

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝  
质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

# 投标文件

## 业绩文件

项目编号： 2018-440304-47-03-718335031

投标人名称： 新多集团股份有限公司

投标人代表： 汪晓锋

投标日期： 2024 年 7 月 21 日

## 目 录

1、企业基础信息情况一览表 .....	1
2、投标人类似项目业绩情况一览表 .....	3
3、售后服务及承诺 .....	23
3.1 维修售后机构 .....	25
4、性能检测检验报告 .....	27
4.1 消防产品认证证书情况表 .....	27
4.2 各项性能参数指标的检测检验报告情况 .....	55
5、项目管理团队一览表 .....	56
6、投标人控股及管理关系情况申报表 .....	63

## 1、企业基础信息情况一览表

企业名称	新多集团股份有限公司		企业曾用名(如有)	新多集团有限公司
统一社会信用代码	91330784717659603D			
法定代表人	程新贵		企业股东信息（主要）	董事长：程新贵
主项资质	建筑门窗行业资格证书			总裁：程月茜
纳税额（万元）	2021 年	10560.01		
	2022 年	9219.10		
	2023 年	11598.86		
近三年合计纳税额总额（万元）	31337.97			
企业认证证书情况	环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 职业健康安全管理体系认证证书 ISO45001:2018 质量管理体系认证证书 ISO9001:2015			
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况正常/未违反结算制度的资信证明情况：正常				
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：AAA 级				
投标人类似项目业绩情况(自 2019 年 1 月 1 日至今在建或已完工业绩，上限 5 项)	1	项目名称：杭政储出（2023）22 号地块开发项目 公区防火门采购及安装合同 防火门尺寸：1100*2400 合同金额：229.84 万元 合同签订时间：2024.5.15 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：未完工		
	2	项目名称：义乌桂语兰庭项目公区防火门采购及安装合同 防火门尺寸：1100*2300 合同金额：523.81 万元 合同签订时间：2023.8.30 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2024.2.5		
	3	项目名称：杭州馥香园项目 公区防火门集中采购及安装合同 防火门尺寸：1100*2300 合同金额：226.64 万元 合同签订时间：2023.12		



		验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2024.5
	4	项目名称：深圳盐田港嵘拔翠园进户门采购合同 防火门尺寸：1100*2200 合同金额：469.12 万元 合同签订时间：2022.11.12 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023.4
	5	项目名称：旭辉厦门铂悦五缘湾上项目 防火门尺寸：1100*2200 合同金额：229.14 万元 合同签订时间：2022.1 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2022.8
投标人售后服务和维修机构及相关承诺	1.售后服务机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地 <input type="checkbox"/> 无 房产证明或租赁合同有效期：自有房产 2.产品质量和售后服务保障的承诺书： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3.质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限×（6 场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长 年；	
性能检测检验报告	1.消防产品认证证书：有 2.耐火性：无 3、气密性：无 3、隔声性：无	
拟投入项目团队人员情况	共计 7 人，其中： 1.拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： 是；， 0 人无社保证明 2.注册 XX 师 0 人，注册 XX 师 0 人（投标人按执业资格证书类别统计） 3.高级职称 XX 人、中级职称 XX 人	



## 2、投标人类似项目业绩情况一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	防火门高度	合同签订时间	验收报告/证明或货物移交时间(已完工需填写)	证明材料所在资信标文件页码
1	杭政储出(2023)22号地块开发项目 公区防火门采购及安装合同	229.84	2400	2024.5.15	未完工	P6-P9
2	义乌桂语兰庭项目公区防火门采购及安装合同	523.81	2300	2023.8.30	2024.2.5	P10-P13
3	杭州馥香园项目 公区防火门集中采购及安装合同	226.64	2300	2023.12	2024.5	P14-P17
4	深圳盐田港嵘拔翠园进户门采购合同	469.12	2200	2022.11.12	2023.4	P18-P20
5	旭辉厦门铂悦五缘湾上项目	229.14	2200	2022.1	2022.8	P21-P24

杭政储出（2023）22号地块开发项目 公区防火门采购及安装合同



XD-GC-01-2024-0073  
合同编号专用章

## 杭政储出（2023）22号地块开发项目 公区防火门采购及安装合同

需方（甲方）：杭州绿城浙典置业有限公司

供方（乙方）：新多集团股份有限公司

合同订立时间：2024年5月15日

合同订立地点：浙江省杭州市余杭区



公共区域防火门供货安装合同

甲方：杭州绿城浙典置业有限公司

乙方：新多集团股份有限公司

甲方为绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”)下属公司,乙方为通过采购服务平台确定的品类供应商,承接具体项目物资的供货、安装或安装技术指导、售后服务等工作。

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,为了明确甲乙双方的权利、义务及法律责任,甲乙双方就公区防火门(以下简称“标的产品”)集中采购及安装事项协商一致,订立协议内容如下:

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称: 杭政储出(2023)22号地块开发项目

1.2 工程地点: 浙江省杭州市余杭区

## 第二条 供货和安装范围

2.1 供货和安装范围: 乙方负责完成甲方工程所需的公共区域防火门及相关门锁(如有)、五金、配件的供货、运输、安装及成品保护工作,及保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等甲方要求的全部工作。

2.2 供货清单: 见附件1。

## 第三条 合同价款及结算方式

3.1 本合同采取如下第B种计价方式

A. (总价包干合同)合同总价款为人民币      元整(¥      元)。按公司设计的/年/月/日出版的施工图(或货物一览表)、本合同中的技术质量条款和相关质检



部门的验收要求一次性包干（图纸目录详见附件）。

合同价格包含完成全部合同内容及可能涉及的各方面因素、风险和费用。除合同约定可调部分之外，其余工程量、单价和总价均按合同价包干，一律不得调整。双方约定合同价款可调因素有：

1) 约定允许可调工程量部分：指/部分按合同报价清单量暂定，具体按实际发生进行签证结算；（仅适合图纸不清晰，有部分暂定的包干）

2) 甲方认可的重大设计变更；

3) 在符合合同约定条款的基础上，甲方认可的现场签证；

4) 甲方确认的合同内容未做部分对应的合同价款应予扣除。

B.（固定单价）本合同暂定总价为人民币（¥2298491.4元），适用增值税税率13%，不含税金额贰佰零叁万肆仟零陆拾叁元壹角玖分（¥2034063.19元），增值税税金264428.21元，详见价格清单。本合同签订及履行期间，如遇国家或地方税收政策调整导致增值税税率等发生变化，甲乙双方同意本合同项下不含税金额保持不变，增值税税率及税金相应调整。

本合同固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的一切费用，是已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价。包含材料费、设计费、制作加工费、所有标配五金配件（合页、插销、闭门器、顺位器等，如有）、油漆、搬运费、运输费、损耗费、保险费、装卸、管理费、利润、税金、风险费、成品保护费、安装、**单侧线条收口打胶费（木框木扇防火门）、水泥灌浆人工费及灌浆材料费（钢框防火门）、调试、培训、技术指导、维保费、水电费、政府部门检测相关费用等全部费用。**并已充分考虑了各种因素和风险；本合同执行期间一切遇社会事件、国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动（合同另有约定的除外），乙方可以或者应当预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由乙方自行承担；综合单价不因工程量的变动而变动、也不因工程复杂程度的不同而变动；因乙方管理不善引起的费用增加以及为方便施工而增加的费用均由乙方自行承担。

合同总价在结算时按照报价清单内固定单价及实际供货数量调整。

本合同承包范围内的全部货物按固定单价包干。双方约定合同价款的可调因



- 附件 1、材料价格清单
- 附件 2、材料技术要求和质量标准
- 附件 3、阳光合作协议
- 附件 4、工程质量保修书
- 附件 5、关于及时支付劳动者报酬的承诺函
- 附件 6、关于执行第三方检测承诺书
- 附件 7、工程协同管理平台授权及账号确认表

(以下无正文)

甲方：杭州绿城浙典置业有限公司

授权代表：

(盖章)：

日期：2014.5.15

乙方：新多集团股份有限公司

授权代表：

(盖章)：

日期：2014.5.15



SIMTO新多

义乌桂语兰庭项目公区防火门采购及安装合同



公共区域防火门供货安装合同

义乌桂语兰庭项目  
公区防火门采购及安装合同

需方（甲方）： 义乌印悦置业有限公司

供方（乙方）： 新多集团有限公司

合同订立时间： 2023.8.28

合同订立地点： 浙江 义乌

合同编号： \_\_\_\_\_

甲方：义乌印悦置业有限公司

乙方：新多集团有限公司

甲方为绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”)下属公司,乙方为通过采购服务平台确定的品类供应商,承接具体项目物资的供货、安装或安装技术指导、售后服务等工作。

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,为了明确甲乙双方的权利、义务及法律责任,甲乙双方就 公区防火门 (以下简称“标的产品”)采购及安装事项协商一致,订立协议内容如下:

#### 第一条 工程概况

- 1.1 工程名称: 义乌桂语兰庭防火门采购及安装合同
- 1.2 工程地点: 浙江省义乌市江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧

#### 第二条 工程范围

2.1 工程范围: 乙方负责完成甲方工程所需的公共区域防火门及相关门锁(如有)、五金、配件的供货、运输、安装及成品保护工作,及保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等甲方要求的全部工作。

2.2 供货清单: 见附件1。

#### 第三条 合同价款及结算方式

3.1 本合同为固定综合单价合同,暂定总价为人民币 伍佰贰拾叁万捌仟壹佰零陆元捌角壹分 (¥ 5238106.81 元),适用增值税税率 13 %,不含税金额 肆佰陆拾叁万伍仟肆佰玖拾贰元柒角伍分 (¥ 4635492.75 元),增值税税金 602614.06 元,详见价格清单。本合同签订及履行期间,如遇国家或地方税收政策调整导致增值税税率等发生变化,甲乙双方同意本合同项下不含税金额保





持不变，增值税税率及税金相应调整。

本合同固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的一切费用，是已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价。包含材料费、设计费、制作加工费、所有标配五金配件（合页、插销、闭门器、顺位器等，如有）、油漆、搬运费、运输费、损耗费、保险费、装卸、管理费、利润、税金、风险费、成品保护费、安装、**单侧线条收口打胶费（木框木扇防火门）、水泥灌浆人工费及灌浆材料费（钢框防火门）、**调试、培训、技术指导、维保费、水电费、政府部门检测相关费用等全部费用。并已充分考虑了各种因素和风险；本合同执行期间一切遇社会事件、国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动（合同另有约定的除外），乙方可以或者应当预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由乙方自行承担；综合单价不因工程量的变动而变动、也不因工程复杂程度的不同而变动；因乙方管理不善引起的费用增加以及为方便施工而增加的费用均由乙方自行承担。

合同总价在结算时按照报价清单内固定综合单价及实际供货数量调整。

本合同承包范围内的全部货物按固定综合单价包干。三方约定合同价款的可调因素有：

1) 实际供货数量与合同暂定数量不同时，经监理和甲方审核确认，可以按实调整；

2) 甲方认可的重大设计变更；

3) 在符合合同约定条款的基础上，甲方认可的现场签证；

4) 甲方确认的合同内容未做部分对应的合同价款应予扣除。

3.2 甲方有权发出指示，要求设计变更，任何甲方要求的设计变更均不影响本合同的约束力，设计变更所引致的费用经甲方审核确认后计入结算。

3.3 甲方要求的设计变更及现场签证所发生的费用按下列方法处理：

1) 所增减材料如合同附件清单内有对应参数型号的，按照合同清单对应型号参数的材料的单价和计价模式（并考虑优惠承诺在内）；

2) 如增减材料属合同附件清单无对应子目参数型号的，则：





不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

18.2 在诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

18.3 胜诉方支出的合理的诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等），均由败诉方承担。

#### 第十八条 其他约定事项

18.1 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力；本合同自双方加盖公章之日起生效。

18.2 本合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

18.3 附件：

附件 1、材料价格清单

附件 2、材料技术要求和质量标准

附件 3、阳光合作协议

附件 4、工程质量保修书

附件 5、关于及时支付劳动者报酬的承诺函

附件 6、关于执行第三方检测承诺书

附件 7、工程协同管理平台授权及账号确认表

(以下无正文)

甲 方：

授权代表：

(盖章)：

日 期：



远潘  
印思

乙 方：

授权代表：

(盖章)：

日 期：



程新  
贵印

## 杭州馥香园项目公区防火门集中采购及安装合同



公共区域防火门供货安装合同

XD-66-d-2023-0329  
合同编号专用章杭州馥香园项目  
公区防火门集中采购及安装合同

需方（甲方）：杭州浙秋置业有限公司

供方（乙方）：新多集团有限公司

合同订立时间：2023年12月

合同订立地点：杭州

合同编号：

甲方：杭州浙秋置业有限公司

乙方：新多集团有限公司

甲方为绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”)下属公司,乙方为通过采购服务平台确定的品类供应商,承接具体项目物资的供货、安装或安装技术指导、售后服务等工作。

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,为了明确甲乙双方的权利、义务及法律责任,甲乙双方就 杭州馥香园项目公共区防火门 (以下简称“标的产品”)集中采购及安装事项协商一致,订立协议内容如下:

#### 第一条 工程概况

1.1 工程名称: 杭州馥香园项目

1.2 工程地点: 杭州市拱墅区登云路与学院北路交汇处

#### 第二条 工程范围

2.1 工程范围: 乙方负责完成甲方工程所需的公共区域防火门及相关门锁(如有)、五金、配件的供货、运输、安装及成品保护工作,及保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等甲方要求的全部工作。

2.2 供货清单: 见附件1。

#### 第三条 合同价款及结算方式

3.1 本合同为固定综合单价合同,暂定总价为人民币 贰佰叁拾陆万捌仟陆佰肆拾肆元肆角柒分 整(¥2368644.47元),适用增值税税率 13 %,不含税金额 贰佰零玖万陆仟壹佰肆拾伍元伍角伍分 整(¥2096145.55元),增值税



税金 272498.92 元，详见价格清单。本合同签订及履行期间，如遇国家或地方税收政策调整导致增值税税率等发生变化，甲乙双方同意本合同项下不含税金额保持不变，增值税税率及税金相应调整。

本合同固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的一切费用，是已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价。包含材料费、设计费、制作加工费、所有标配五金配件（合页、插销、闭门器、顺位器等，如有）、油漆、搬运费、运输费、损耗费、保险费、装卸、管理费、利润、税金、风险费、成品保护费、安装、**单侧线条收口打胶费（木框木扇防火门）、水泥灌浆人工费及灌浆材料费（钢框防火门）、**调试、培训、技术指导、维保费、水电费、政府部门检测相关费用等全部费用。并已充分考虑了各种因素和风险；本合同执行期间一切遇社会事件、国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动（合同另有约定的除外），乙方可以或者应当预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由乙方自行承担；综合单价不因工程量的变动而变动、也不因工程复杂程度的不同而变动；因乙方管理不善引起的费用增加以及为方便施工而增加的费用均由乙方自行承担。

合同总价在结算时按照报价清单内固定综合单价及实际供货数量调整。

本合同承包范围内的全部货物按固定综合单价包干。双方约定合同价款的可调因素有：

1) 实际供货数量与合同暂定数量不同时，经监理和甲方审核确认，可以按实调整；

2) 甲方认可的重大设计变更；

3) 在符合合同约定条款的基础上，甲方认可的现场签证；

4) 甲方确认的合同内容未做部分对应的合同价款应予扣除。

3.2 甲方有权发出指示，要求设计变更，任何甲方要求的设计变更均不影响本合同的约束力，设计变更所引致的费用经甲方审核确认后计入结算。

3.3 甲方要求的设计变更及现场签证所发生的费用按下列方法处理：

1) 所增减材料如合同附件清单内有对应参数型号的，按照合同清单对应型



不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

18.2 在诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

18.3 胜诉方支出的合理的诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等），均由败诉方承担。

## 第十八条 其他约定事项

18.1 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力；  
本合同自双方加盖公章之日起生效。

18.2 本合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

18.3 附件：

附件 1、材料价格清单

附件 2、材料技术要求和质量标准

附件 3、阳光合作协议

附件 4、工程质量保修书

附件 5、关于及时支付劳动者报酬的承诺函

附件 6、关于执行第三方检测承诺书

附件 7、工程协同管理平台授权及账号确认表

(以下无正文)

甲 方：

授权代表：

(盖章)：

日 期：



乙 方：

授权代表：

(盖章)：

日 期：





**SIMTO新多**

## 深圳盐田港嵘拔翠园进户门采购合同

深圳市耀安装饰工程有限公司

深圳市耀安装饰工程有限公司盐田港嵘拔翠园商品房项目

### 进户门采购合同

合同编号:

签订地: 深圳盐田

签定日期: 2022 年 11 月 12 日

深圳市耀安装饰工程有限公司

地址: 深圳市罗湖区罗芳路南方大厦B座508

通讯地址: 深圳市罗湖区罗芳路南方大厦B座508

法人代表:

(委托代理人):

联系人:

办公电话:

传真:

邮政编码:

深圳九月汇建材有限公司

地址: 深圳市福田区八卦三路421栋509

通讯地址: 深圳市福田区八卦三路421栋509

法人代表:

(委托代理人):

联系人:

办公电话: 0755-22219989

传真:

邮政编码:



## 合同专用条款

深圳市耀安装饰工程有限公司

(以下简称甲方):

深圳九月汇建材有限公司

(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国民法典》等有关法规条例, 双方经充分协商, 就乙方为深圳市耀安装饰工程有限公司盐田港嵘拔翠园商品房项目进户门签订本合同。

### 1. 合同内容

1.1 产品名称及数量: 见附件。

1.2 采购数量的增减要求:

甲方有权对供货清单中材料的数量进行增减。材料数量的增减幅度在 50 %内时, 乙方不得因材料数量的增减而要求增加材料的综合单价。

### 2. 价格

#### 2.1 价格

合同暂定总价: 人民币未税总价: 4151532.74 元, 大写: 肆佰壹拾伍万壹仟伍佰叁拾贰元柒角肆分。税金 539699.26 元; 人民币: 4691232 元 (含税价), 大写: 肆佰陆拾玖万壹仟贰佰叁拾贰元整; 乙方必须要向甲方提供 13 %税率的增值税专用发票。

本合同供货范围见附件《货物清单及价格表》, 最终结算以乙方实际供货并经甲方检验合格认可的数量为准。

#### 2.2 甲方、乙方增值税开票信息

甲方

名称: 深圳市耀安装饰工程有限公司

纳税人识别号: 91440300MA5G46W7X4

地址、电话: 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号 5 层 513.0755-25796838

开户行及账号: 建行深圳东湖支行 4425.0100.0038.0000.2069

乙方

名称: 深圳九月汇建材有限公司

纳税人识别号: 91440300MA5DMQ4X43

地址、电话: 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路 176 号八卦岭工业区 421 栋 509  
0755-22219989

开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司八卦岭支行 44250100002100001214

### 3. 费用支付



凯电缆有限公司生产的产品。

5.4 该合同招标过程中递交的投标保证金在本合同执行过程中自动转为履约保证金。

## 6. 合同特殊条款说明


本特殊条款关于采购合同的具体要求是对本合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，以本条款为准。

## 7. 货物清单及价格表

商品名称	物资描述	单位	数量	产品品牌	执行标准	备注（实际物资描述）
进户门	XD（开模定制）铸铝装甲入户门（乙级防火）	樘	1	新多（普瑞德）	国标 GB2955-2008，GB17565-2007	网口尺寸 2200*1100（或按现场实际网口尺寸） 含验收机械锁
总计（含税、含运杂费）		4691232 元				
总计（含运杂费）		未税金额：4151532.74 元，税金：539699.26 元				
样板房 4 套以上物品在 2022 年 12 月 30 号提供此样品，不单独结算。						



旭辉厦门铂悦五缘湾上项目



合同编号：

旭辉厦门铂悦五缘湾上项目进户门工程合同

甲方：厦门兴彰房地产开发有限公司

乙方：新多集团有限公司

第 1 页 共 69 页

## 第一部分 协议书

发包方： 厦门兴彰房地产开发有限公司 （以下简称“甲方”）

承包方： 新多集团有限公司 （以下简称“乙方”）

根据中华人民共和国相关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

### 1. 工程概况

1.1 工程名称： 旭辉厦门铂悦五缘湾上项目进户门工程

1.2 工程地点： 五缘湾片区高林中路与高林南路交叉口西南侧

### 2. 承包范围、承包方式及内容

2.1 承包范围： 进户门材料采购、定制开模、门锁开孔、猫眼开孔及安装、生产、制作、组装调试、仓储保管、夜间运输、运输、二次搬运、灌浆打胶、安装、成品保护、售后、维修保养、施工水电费等。

2.2 承包方式：包工包料（包括但不限于：包质量、包工期、包验收、包安全、包文明、包深化设计、包定制开模、包服务、包拆除、包维修等所有与本工程相关的一切工作内容）

#### 2.3 工作内容：

依据招标文件、招标图纸、工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下内容：

2.3.1 根据甲方提供的工程范围及图纸，完成设计深化并绘制成套施工详图及节点大样图，报甲方及设计单位审核确认并出正式图纸；

2.3.2 按甲方要求，在规定时间内完成样板，并在不需要时予以拆除；

2.3.3 根据甲方确认的正式图纸及实物样板/材料样板，按合约工期包工包料完成合约范围内的工程，包括所有材料的采购、加工制作、供应、场内外仓储运输、现场安装、固定、成品保护等；

2.3.4 完成成品保护及清洁工作，并负责施工中损坏件的修复更换；

2.3.5 根据规范要求完成检测；

2.3.6 办妥本工程所有政府部门手续，包含但不限于以下内容：设计出图、报监、质检、试验、验收等，并支付所有费用；



2.3.7 确保工程竣工通过验收；

2.3.8 工程竣工后按甲方/土建总包方要求提供竣工资料；

2.3.9 必须服从土建总包方的管理，以便土建总包方协调所有施工单位的进度，确保其能够在指定分包合同指定的竣工期内完成工程合同；

2.3.10 成品保护： 详见技术要求及清单文件 。

以上工程内容和承包范围的划分是暂定的，在合同期内甲方有权根据项目发展需要调整上述工程范围或其内容，甲方在调整前通知乙方，乙方不得有异议或因此拖延施工。

### 3. 工期

3.1 总工期： 51 个日历天。

3.2 本工程暂定开工日期为 2022 年 1 月 28 日，暂定完工日期为 2022 年 3 月 20 日，暂定竣备日期 2022 年 6 月 30 日，暂定交付日期 2023 年 6 月 30 日，具体开工日期以甲方书面通知为准。工期总日历天数与本条相对工期计算的天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期总日历天数指自开工之日起的绝对日历工期，已考虑冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素对工期的影响。

3.3 工期具体节点详见专用条款。

### 4. 工程质量

4.1 质量标准：详见专用条款第 5 条。

4.2 本工程质量标准必须符合国家及地方标准和规范。若本承包合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方标准有异，则按要求较高者执行。

4.3 违约责任：未达到工程质量标准则乙方承担合同总价（含增值税销项税额）的 10% 的违约金。

### 5. 合同价款

本合同含税包干价款为人民币 贰佰贰拾玖万壹仟肆佰肆拾肆圆伍角贰分（大写人民币：2291444.52 元），增值税税率为 13%。其中，不含税价款为人民币 贰佰零贰万柒仟捌佰贰拾柒圆零角壹分（大写人民币：2027827.01 元），增值税额为人民币 贰拾陆万叁仟陆佰壹拾柒圆伍角壹分（大写人民币：263617.51 元）。该含税包干价款包括但不限于增值税税额、人工费、材料费、制作费、运输费、卸

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更、补充协议等书面盖章协议或文件作为本合同的组成部分，并具有最高优先顺序，其中以签订时间在后的文件解释顺序优先。

13. 合同生效

13.1 合同签署时间：2022年1月1日

13.2 合同签署地点：福建省厦门市

13.3 本合同经双方加盖公章（或合同专用章）后生效。

(以下无正文)

甲方：厦门兴彰房地产开发有限公司

法人或获授权代表签署



盖章

乙方：新多集团有限公司

法人或获授权代表签署



盖章

### 3、售后服务及承诺

我司现就招标项目的售前、售中、售后服务，在完全响应招标文件的基础上作出如下承诺：战略客户服务内容总体说明：

#### 一、公司服务体系

市场的本质规律要求我们在为您提供优质产品的同时，提供完美的服务。

因此，我公司在销售过程中一如既往贯彻：销售前真诚沟通，销售中真心交流，销售后真诚服务的制度。


当然，尊敬的用户，真心希望您能给我们更多的意见和建议，以求我们尽善尽美地为您提供高品质服务。

#### 销售前：真诚沟通

在销售前，我们将为您提供详细的专业咨询和资质文件。指派专门经理人与您面对面沟通，实地测量，吸收您的建议，完美设计，诚实报价，以期达到与您共鸣。

我们承诺做到：

专业咨询、实地测量、样品提供、标准设计、诚实报价、真诚沟通、供货计划。




#### 销售中：真诚交流

在销售中，我们将确保产品的安全、完整到达。与之同时，我们会为您配备专业的安装队伍，提供技术支持和安装服务。经我们工程部人员检验后，出具初步检测报告，交付验收，保障您的完整权利。

我们承诺做到：

货到验收、技术交底、专业安装、质检报告、工程备忘录。




#### 销售后：真情服务

销售进程的结束，我们双方的需要都得到了满足。但产品交付使用后，我们的“优质服务，顾客满意”方针才是接受真正考验的时候。针对每一位客户，我公司都组织编写了个案记录，您在使用我们产品的任何时刻，任何疑问，都请您不吝真言，我们将记录下您使用中的每一细节，真正的呵护您。让您得到“顾客不仅是上帝，顾客更是亲人”的服务。

我们承诺做到：

个案详细记录、认真解答、及时反馈结果、现场服务、周期回访、终身维修。

售后服务流程示意图：



二、售后服务措施及承诺:

(1)我方将承诺提供如下质量承诺

1、我司生产出厂的防火门均符合 GB12955-2008《防火门》、防盗安全门符合 GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》。

(2)我方将承诺提供如下售后服务内容:

**1、我方提供给贵司选用的入户门。**

2、我方提供优质合格的产品，质量保证期为贰年，自门制作安装并验收合格之日起计，期间若有质量问题并确认为我方责任，我方负责免费处理，因用户使用不当而造成的产品质量原因，我公司在维修时只收取材料成本及人工成本费用。更换质保期过后，我方提供终身维护，产品的维修需收取成本费。

3、我方负责售后产品的电话技术支持、上门维修保养、配件更换等。

4、当供货、安装及售后过程中发现问题，需要我方协调的，我方的售后服务人员（市区）将在4小时赶到现场并进行维修、修复。

5、将定期或不定期地对用户进行回访，了解用户的使用情况，以便为用户提供更为优质的售后服务。

**6、保修期间的维修服务计划**

交付业主 开始时	交付业主一年	交付业主一年半	交付业主两年
教会业主 对于产品的正 常使用和简单 保养	在此期间不少于3次的客 户使用情况回访，解决突出性 问题。对在此期间正常使用损 坏的部件进行更换	一年后每三个月进 行使用情况回访维修， 损坏部件只收取成本 费。	一年半后每二个月 进行使用情况回访维 修，损坏部件只收取成 本费。

新多集团股份有限公司



### 3.1 维修售后机构

序号	单位名称	地址	联系人	职务	电话,传真
集团总部		名称：新多集团股份有限公司 地址：浙江省永康市西城城西工业区蓝天路 16 号 战略工程部总监：穆战军 电话：13665863978 对接人姓名：汪晓锋 电话：13626791109 0579-89277731			
1	郑州办事处	郑州办新仓库地址：郑州市经开区龙飞南街 88 号（海通物流园内）	叶剑航	经理	13626792698 0371-86509763
2	石家庄办事处	河北省石家庄市正定县车站西街正定燃气配送中心院内	郭斗泉	经理	13626798698 0311-86028353
3	长沙办事处	湖南省长沙市长沙县黄兴镇树新路 130 号 3 号仓库	朱蒙	经理	13626791198 0731-89709925
4	沈阳办事处	辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街与四环交汇华翔东南亚商贸城 B1-5 新多安全门	陈华鸿志	经理	13626798528 024-67853682
5	西安办事处	陕西省西安市未央区环湖西路与向阳大道交叉路口往北约 200 米	王 伟	经理	13626792978 029-86184747
6	贵阳办事处	贵州省贵阳市南明区富源南路 237 号石油小区办公楼三楼 301 室	范汝杰	经理	13626791358 0851-5167273
7	新疆办事处	乌鲁木齐市新市区二工乡三工村 4 队南六巷 111 号	尹志强	经理	13626793258 0991-4883780
8	成都重庆办事处	四川成都市新都区斑竹园镇雷家村一组 9 号海龙山庄前 50 米（新多防盗门）	胡城峰	经理	13626792598 028-66760296
9	济南办事处	山东省济南市历城区胜利路盖世集团仓储中心第五库区 7-004 新多安全门	骆 雍	经理	13626792218 0531-88988153
10	武汉办事处	湖北省武汉市东西湖区吴家山慈惠沙嘴朝阳路 117 号,武汉供销农资物流公司 11 号库对面第 8 间,	徐晓锋	经理	13626795508 027-83538313
11	南宁办事处	广西省南宁市兴宁区秀厢大道 46 号先飞达物流园 B 区 37 号	黄金军	经理	13626797008 0771-3867301
12	昆明办事处	昆明办仓库地址变更：云南省昆明市官渡区六甲乡永胜牛桥村 225 号	沈海江	经理	13626796968 0871-64610536
13	合肥办事处	安徽省合肥市瑶海区瑶海区工业园文忠路与泗水路交叉口金宝粒农村	黄学兵	经理	13626793058 0551-62811114

		科技有限公司新多库房			
14	山西办事处	山西省太原市小店区许坦东街26号, 金太行2幢一单元702室	朱秉新	经理	13626798198 0351-4387728
15	兰州办事处	兰州市城关区大青山恒大山水城 23-29-203	鄢志刚	经理	13626798058 0931-8695988
16	哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区	陈华鸿志	经理	13626793728 0451-51826702
17	上海办事处	上海市宝山区陈广路888号	应 飞	经理	13626799508 021-66981328
18	北京办事处	北京北京市房山区琉璃河镇万里村 新多集团办事处	楼 云	经理	13626799318 010-61261378
19	江西直销区	浙江省永康市西城城西工业区蓝天路16号	徐淼鑫	经理	13626791030
20	江苏直销区	浙江省永康市西城城西工业区蓝天路16号	施宏伟	经理	13857957766
21	浙江直销区	浙江省永康市西城城西工业区蓝天路16号	陈卿	经理	13626793598
22	福建直销区	浙江省永康市西城城西工业区蓝天路16号	徐淼鑫	经理	13626791030
23	广州办事处	广州市番禺区钟村街祈福新村A区 13街22号	汪晓锋	经理	13626791109
24	重庆办事处	四川成都市新都区斑竹园镇雷家村 一组9号海龙山庄前50米(新多防盗门)	胡城峰	经理	13626792598



## 4、性能检测检验报告

### 4.1 消防产品认证证书情况表

序号	产品名称	认证单元	是否含饰面	饰面类型/材质	有效期
1	其他材质隔热防火门	QTFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型	否	无	2024年7月31日
2	其他材质隔热防火门	QTFM-1824-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型	否	无	2024年7月31日
3	其他材质隔热防火门	QTFM-2126-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型	否	无	2028年10月6日

注：提供产品认证证书及检验报告。

No: 2018600049



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

认 证 委 托 人：新多集团有限公司

产品型号名称：QTFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型  
其他材质隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

**NFTC**

国家防火建筑材料质量监督检验中心

**SIMTO新多****国家防火建筑材料质量监督检验中心****检 验 报 告**

No: 2018600049

共 8 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型
认证委托人	新多集团有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	新多集团有限公司	生产日期	2017.12
生产企业	新多集团有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.01.30
检验依据	GB 12955-2008 《防火门》 CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>新多集团有限公司送检的QTFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型型其他材质隔热防火门, 经按GB 12955-2008 《防火门》、CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2018年3月6日</p>		
备注			

批准:

审核:

编制:



## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2018600049

共 8 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	填充材料	GB 12955-2008, 5.2.1 6.3.1	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。	符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA <sub>2</sub> 级要求。	符合要求	
2	木材	5.2.2 6.3.2	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。	/	/
3	人造板	5.2.3 6.3.3	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。	符合要求	合格
4	材料厚度, mm	5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板≥0.8	/	合格
			门框板≥1.2	1.8	
			铰链板≥3.0	3.0	
			不带螺孔的加固件≥1.2	1.8	
			带螺孔的加固件≥3.0	3.0	
5	粘结剂	5.2.6 6.3.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA <sub>2</sub> 级要求	符合要求	合格
6	防火锁	5.3.1 6.4.1	防火门安装的门锁应是防火锁在门扇的有锁芯机构处, 防火锁均应有执手或推杠机构, 不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊使用部位除外, 如管道井门等)。应经国家认可授权检测机构检验合格, 其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
7	防火合页(铰链)	5.3.2 6.4.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格





# 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2018600049

共 8 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
8	防火闭门装置	5.3.3 6.4.3	应安装防火门闭门器（特殊部位使用除外，如管道井门等）；闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA 93的规定。	/	/
9	防火顺序器	5.3.4 6.4.4	双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊使用部位除外），其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
10	防火插销	5.3.5 6.4.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
11	盖缝板	5.3.6 6.4.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	符合要求	合格
12	防火密封件	5.3.7 6.4.7	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807的规定。	符合要求	合格
13	防火玻璃	5.3.8 6.4.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求，其性能应符合GB 15763.1的规定。	/	/
14	外观质量	5.4.2 a) 6.5	割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戱槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。	符合要求	合格
		5.4.2 b) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。	符合要求	
		5.4.2 d) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕、裂痕等现象。	符合要求	



## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 2018600049

共 8 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
15	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: $\pm 2$ 门扇宽度: $\pm 2$ 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: $\pm 3$ 门框内裁口宽度: $\pm 2$ 门框侧壁宽度: $\pm 2$	0 +1 +1 +1 +1 +1	合格
16	形位公差	5.7 6.8	门扇两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$ 门扇扭曲度 $\leq 5\text{mm}$ 门扇宽度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门扇高度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门框内裁口两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$	1mm 1mm 1.1% 1.4% 1mm	合格
17	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$ 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$	14 / / /	合格

## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 2018600049

共 8 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
17	配合公差, mm	5.8 6.9	双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤9 门扇与门框有合页一侧的贴合 面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面 间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	设盖缝板  / 2 / 2  1	合格
18	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
19	门扇开启 力, N	5.9.2 6.10.2	≤80	76	合格
20	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不 应有松动、脱落、严重变形和 启闭卡阻现象。	符合要求	合格
21	耐火性能	5.11 6.12	A1.50 (甲级) ≥1.50h, 试件 背火表面 (门扇) 平均温升 ≤140℃, 试件背火表面 (除门 框外) 最高温升≤180℃, 防火 玻璃 (不同隔热区域) 背火表 面平均温升≤140℃, 门框背 火表面最高温升≤360℃。	1.50h, 试件背火表 面 (门扇) 平均温 升59℃, 试件背火 表面 (除门框外) 最 高温升140℃, 门框 背火表面最高温升 59℃。	合格
	耐火完整 性		A1.50 (甲级) ≥1.50h, 试件 背火面未出现持续10s以上火 焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不 可以穿过 (φ6mm的缝隙探棒 穿过试件进入炉内, 并沿裂缝 方向移动150mm的长度; φ 25mm的缝隙探棒穿过试件进入 炉内。)	1.50h, 试件背火面 未出现火焰, 未点 棉垫, 未做探棒试 验。	
备注: 实测样品门扇质量334kg。					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2018600049

共 8 页 第 6 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 其他材质隔热防火门;  
型号规格: QTFM-1824-dk5 A1.50 (甲级)-2-带造型;  
生产者: 新多集团有限公司;  
生产企业: 新多集团有限公司;  
3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 烘干前实测密度  $353\text{kg/m}^3$ , 烘干后实测密度  $322\text{kg/m}^3$ , 武义飞宇防火材料有限公司; 防火装饰板, 厚度 5mm, 德清京浙建材有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)






**SIMTO新多**

2018600049

共 8 页第 7 页





技术要求:

1、执行标准GB 12955-2008《防火门》;

2、门芯材料填充工艺为: 填充;

3、该产品仅用作户门, 可使用“CF-MSI”防火顺序器, “XD-102”防火插销, 建议安装部位如图所示。



13	防火铰链	XD-009	新多集团有限公司
12	防火门芯板	密度: 330kg/m <sup>3</sup> ± 10% 22mm × 11mm, 1.8mm冷轧钢板	武汉飞宇耐火材料有限公司
11	门扇盖边	5mm纤维板	自制, 重庆钢铁(集团)有限责任公司
10	门扇面板	5mm	永城市君通五金加工厂
9	防火装饰板	12mm	德清县密建材有限公司
8	阻燃中密度纤维板	60mm × 40mm方管	广西百色丰林人造板有限公司
7	骨架	1.8mm冷轧钢板	自制
6	门扇封边	PP-A-20 × 2	自制, 重庆钢铁(集团)有限责任公司
5	防火膨胀密封件	PP-A-4 × 20(平边)	
4	防火膨胀密封件	PP-A-2.00(平边)-S83X	
3	防火锁	1.8mm冷轧钢板	自制, 重庆钢铁(集团)有限责任公司
2	门框	厚度90mm	自制
1	门扇	数量	备注
序号	名称	数量	备注
批准	级别	代号	其他材料隔热防火门
设计	代号	材料	耐火性能示意图

国家防火建筑材料质量监督检验中心  
检 验 报 告

No: 2018600049

共 8 页 第 8 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况





## 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081806006971

认证委托人: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

生 产 者: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

生 产 企 业: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城街道花城西路338号

产 品 名 称: 其他材质隔热防火门

认 证 单 元: QTFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型

内 含: QTFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2024年04月17日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077  
<http://www.cccf.net.cn>



**SIMTO新多**

## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检 验 报 告

№: 2018600050

共 8 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-1824-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型
认证委托人	新多集团有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	新多集团有限公司	生产日期	2017.12
生产企业	新多集团有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.01.30
检验依据	GB 12955-2008 《防火门》 CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>新多集团有限公司送检的QTFM-1824-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型型其他材质隔热防火门, 经按GB 12955-2008 《防火门》、CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <div style="text-align: right;">             (检验专用章)            签发日期: 2018年2月6日         </div>		
备注			

批准:

审核:

编制:





## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2018600050

共 8 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	填充材料	GB 12955-2008, 5.2.1 6.3.1	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。	符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA <sub>2</sub> 级要求。	符合要求	
2	木材	5.2.2 6.3.2	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。	/	/
3	人造板	5.2.3 6.3.3	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。	符合要求	合格
4	材料厚度, mm	5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 $\geq 0.8$	/	合格
			门框板 $\geq 1.2$	1.8	
			铰链板 $\geq 3.0$	3.0	
			不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$	1.8	
			带螺孔的加固件 $\geq 3.0$	3.0	
5	粘结剂	5.2.6 6.3.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA <sub>2</sub> 级要求	符合要求	合格
6	防火锁	5.3.1 6.4.1	防火门安装的门锁应是防火锁在门扇的有锁芯机构处, 防火锁均应有执手或推杠机构, 不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊使用部位除外, 如管道井门等)。 应经国家认可授权检测机构检验合格, 其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
7	防火合页(铰链)	5.3.2 6.4.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格



## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 2018600050

共 8 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
15	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: $\pm 2$ 门扇宽度: $\pm 2$ 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: $\pm 3$ 门框内裁口宽度: $\pm 2$ 门框侧壁宽度: $\pm 2$	+1 +1 +1 +1 +1 +1	合格
16	形位公差	5.7 6.8	门扇两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$ 门扇扭曲度 $\leq 5\text{mm}$ 门扇宽度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门扇高度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门框内裁口两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$	1mm 1mm 1.0‰ 1.0‰ 1mm	合格
17	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$ 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$	14 / / /	合格





## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 2018600050

共 8 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
8	防火闭门装置	5.3.3 6.4.3	应安装防火门闭门器（特殊部位使用除外，如管道井门等）；闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA 93的规定。	/	/
9	防火顺序器	5.3.4 6.4.4	双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊使用部位除外），其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
10	防火插销	5.3.5 6.4.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
11	盖缝板	5.3.6 6.4.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	符合要求	合格
12	防火密封件	5.3.7 6.4.7	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807的规定。	符合要求	合格
13	防火玻璃	5.3.8 6.4.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求，其性能应符合GB 15763.1的规定。	/	/
14	外观质量	5.4.2 a) 6.5	割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。	符合要求	合格
		5.4.2 b) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。	符合要求	
		5.4.2 d) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕、裂痕等现象。	符合要求	



## 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 2018600050

共 8 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
17	配合公差, mm	5.8 6.9	双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤9 门扇与门框有合页一侧的贴合 面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面 间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	设盖缝板  / 2 / 2 1	合格
18	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
19	门扇开启 力, N	5.9.2 6.10.2	≤80	72	合格
20	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不 应有松动、脱落、严重变形和 启闭卡阻现象。	符合要求	合格
21	耐火性能	耐火隔热性	A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件 背火表面 (门扇) 平均温升 ≤140℃, 试件背火表面 (除门 框外) 最高温升≤180℃, 防火 玻璃 (不同隔热区域) 背火表 面平均温升≤140℃, 门框背 火表面最高温升≤360℃。	1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温 升53℃, 试件背火 表面 (除门框外) 最 高温升91℃, 门框 背火表面最高温升 43℃。	合格
		耐火完整 性	A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件 背火面未出现持续10s以上火 焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不 可以穿过 (φ6mm的缝隙探棒 穿过试件进入炉内, 并沿裂缝 方向移动150mm的长度; φ 25mm的缝隙探棒穿过试件进入 炉内。)	1.00h, 试件背火面 未出现火焰, 未点 棉垫, 未做探棒试 验。	
备注: 实测样品门扇质量333kg。					

## 国家防火建筑材料质量监督检验中心

### 检 验 报 告

No: 2018600050

共 8 页 第 6 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 其他材质隔热防火门;  
型号规格: QTFM-1824-dk5 A1.00 (乙级)-2-带造型;  
生产者: 新多集团有限公司;  
生产企业: 新多集团有限公司;  
3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 烘干前实测密度  $354\text{kg/m}^3$ , 烘干后实测密度  $321\text{kg/m}^3$ , 武义飞宇防火材料有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。


四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)





2018600050

共 8 页第 7 页



技术要求:

- 1、执行标准GB 12955-2008《防火门》；
- 2、门芯材料填充工艺为：填压；
- 3、该产品仅用作户门，可使用“CB-WS1”防火顺序器，“XD-W12”防火插销，建议安装部位如图所示。



12	防火门芯板	密度:330kg/m <sup>3</sup> ±10%	武汉飞华耐火材料有限公司
11	门扇边板	22mm×11mm, 1.5mm冷轧钢板	自制, 酒泉钢铁(集团)有限责任公司
10	门扇面板	8mm胶板	永康市君润五金加工厂
9	防火铰链	XD-009	新多集团有限公司
8	阻燃中密度纤维板	12mm	广西百色丰林人造板有限公司
7	骨架	60mm×40mm方管	自制
6	门扇封边	1.5mm冷轧钢板	自制, 酒泉钢铁(集团)有限责任公司
5	防火膨胀密封件	PPJ-A-20×2	
4	防火膨胀密封件	PPJ-B-4×22(V-4R3)	
3	防火门槛	FGS-2.00×-H-383X	自制, 酒泉钢铁(集团)有限责任公司
2	门扇	1.5mm冷轧钢板	自制
1	门扇	厚度9mm	备注



酒泉钢铁(集团)有限公司

其他材料隔热防火门

AL001(Z类)

Q/TB 1624-2006 A1.00(乙类)

耐火构件示意图

国家防火建筑材料质量监督检验中心  
检 验 报 告


No: 2018600050

共 8 页 第 8 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况





## 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081806006969

认证委托人: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

生 产 者: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

生产企业: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城街道花城西路338号

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-1824-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型

内含: QTFM-1824-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2024年04月17日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



No: 2023MP0225W



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10323

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

认 证 委 托 人 : 新多集团有限公司

产 品 型 号 名 称 : QTFM-2126-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型 / 其他材质隔热防火门

检 验 类 别 : 型式试验




**永康市质量技术监督研究院**  
**Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute**

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 未经本检验单位书面批准不得部分复制本报告，除非全部复制。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 如对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内提出。逾期不予受理。

科学 公正




廉洁 高效

永康市质量技术监督研究院  
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）


## 检验报告

No. : 2023MP0225W

共5页 第1页

产品名称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-2126-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	新多集团有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	新多集团有限公司	生产日期	2023年08月
生产企业	新多集团有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2023年09月11日
检验依据	GB 12955-2008《防火门》, CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>依据GB 12955-2008《防火门》标准, CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》实施规则, 对所送样品所检项目进行检验, 合格(以下空白)。</p> <div style="text-align: right;">             (检验专用章)            签发日期: 2023年09月21日         </div>		
备注	/		


批准:



审核:

范浙永

编制:





SIMTO新多

永康市质量技术监测研究院  
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

检验结果汇总表

No. : 2023MP0225W

共5页 第2页

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 conclusions
1	材料厚度, mm	5.2.4.2; 6.3.4.2	门扇面板 $\geq 0.8$	/	合格
			门框板 $\geq 1.2$	1.5	
			铰链板 $\geq 3.0$	3.0	
			不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$	/	
			带螺孔的加固件 $\geq 3.0$	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	5.6; 6.7	门扇高度 $\pm 2$	-1	合格
			门扇宽度 $\pm 2$	-1	
			门扇厚度 $-1 \sim +2$	0	
			门框内裁口高度 $\pm 3$	+1	
			门框内裁口宽度 $\pm 2$	+1	
			门框侧壁宽度 $\pm 2$	0	
3	配合公差, mm	5.8; 6.9	门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$	12	合格
			门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	/	
			门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	/	
			门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$	/	
			双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$	设盖缝板	
			门扇与下框或地面活动间隙 $\leq 9$	/	
			门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$	2	
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$	/	
			门扇与上框的贴合面间隙 $\leq 3$	2	
			门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$	0	

永康市质量技术监测研究院  
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

### 检验结果汇总表

No. : 2023MP0225W

共5页 第3页

序号 No.	检验项目 Test Items		标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 conclusions
4	启闭灵活性		5.9.1; 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	启闭灵活、无卡阻	合格
5	门扇开启力, N		5.9.2; 6.10.2	≤80	47	合格
6	可靠性		5.10; 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	500次启闭试验后, 防火门无松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	5.11; 6.12	A1.00≥1.00h, 试件背火面(门扇)平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 防火玻璃(不同隔热区域)背火表面平均温升≤140℃, 门框背火面表面最高温升≤360℃	1.00h, 样品背火面门扇平均温升90.7℃; 最高单点(除门框外)温升103.6℃, 门框上最高单点温升270.3℃。	合格
		耐火完整性		A1.00≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过(Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.00h, 样品背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。	





永康市质量技术监测研究院  
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）  
检验报告

No. : 2023MP0225W

共5页 第4页

样品描述及说明:	
一、铭牌标志	产品名称: 其他材质隔热防火门 型号规格: QTFM-2126-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型 生产者: 新多集团有限公司 生产企业: 新多集团有限公司
二、关键原材料	硫酸镁防火门芯板, 密度标称值 $(280 \pm 28) \text{kg/m}^3$ 烘干前实测密度为 $281 \text{kg/m}^3$ , 烘干后实测密度为 $276 \text{kg/m}^3$ , 主要成分由氧化镁、硫酸镁、纤维等组成, 武义聚阳工贸有限公司。
三、产品特性参数	门扇内填充材料填充工艺: 整体填充。 其余见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片
四、一致性检查结论:	符合








永康市质量技术监测研究院  
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）  
检验报告

No. : 2023MP0225W

共5页 第5页



以下空白 REPORT FINALIZED



## 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2023081806003002

认证委托人: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

生 产 者: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

生产企业: 新多集团股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市西城城西工业区蓝天路16号

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-2126-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型

内含: QTFM-2126-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2023-10-07

发(换)证日期: 2024年04月17日 有效期至: 2028年10月06日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

## 4.2 各项性能参数指标的检测检验报告情况

序号	检验项目	型号/规格	检验结果
1	耐火性	无	无
2	气密性	无	无
3	隔声性	无	无
.....			



## 5、项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职责	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近 6 个月社保材料
1	项目负责人	汪晓锋	8	无		本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	技术负责人	林海	7	无		本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	质量负责人	胡英飞	7	无		本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	安全负责人	程鹏远	5	无		本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	施工员	朱磊斌	6	无		本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	安全员	王智伟	8	无		本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共2页，第2页

姓名	汪晓锋	社会保障号	341024199110249239	证件类型	居民身份证	证件号码	341024199110249239	性别	男		
参加社会保险基本情况											
险 种		养老保险			工伤保险			失业保险			
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费			
参保单位		新多集团股份有限公司（67027095）									
出具证明前48个月缴费情况（2020年06月-2024年05月）											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2022	06	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	07	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	08	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	09	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	10	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	11	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	12	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2023	01	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	02	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	03	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	04	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	05	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	06	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	07	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	08	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	09	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	10	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	11	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	12	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2024	01	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	02	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	03	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	04	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	05	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3171939320549375018，  
验证平台：<https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>。  
3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

打印时间：2024年06月26日



共1页, 第1页

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3171981833932289100，  
验证平台：<https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgov/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>  
3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。



[illegible]

[illegible]



浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页

姓名	程鹏远	社会保障号	330723198907050037		证件类型	居民身份证	证件号码	330723198907050037		性别	男
参加社会保险基本情况											
险 种			养老保险			工伤保险			失业保险		
参保状态			参保缴费			参保缴费			参保缴费		
参保单位			新多集团股份有限公司（67027095）								
出具证明前24个月缴费情况（2022年07月-2024年06月）											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2022	07	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	08	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	09	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	10	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	11	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2022	12	67027095	永康市	3957	316.56	已到账	永康市	3957	19.79	已到账	
2023	01	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	02	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	03	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	04	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	05	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	06	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	07	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	08	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	09	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	10	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	11	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	12	67027095	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2024	01	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	02	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	03	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	04	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	05	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	06	67027095	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。  
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172119804184333720，  
验证平台：<https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>。  
3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。  
4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年07月17日



[illegible]

打印时间：2024年07月17日



## 6、投标人控股及管理关系情况申报表

致：（深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司）

我方参加 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	新多集团股份有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	程新贵
	身份证号	330722197109223633
控股股东/投资人名称及出资比例	程新贵：59.6786% 程月茴：29.6071%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		