深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

投标文件

业绩文件

项目编号：2018-440304-47-03-718335031

投标人名称：群升门窗股份有限公司

投标人代表：白晓东

投标日期：2024 年 07 月 15 日

SQ2407222347

法人授权委托书

（本法人机构填写单位全称、有效证件号码填写对应证件号码）

本法人机构 群升门窗股份有限公司 有效机构证件号码 91330700699535438H 兹授权 白晓东 有效身份证号码 230224198203013110，作为本单位的合法代理人，办理深圳交易集团统一用户中心注册法人账号业务，对经办人在办理上述业务过程中所填写和上传的有关文件，本单位均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限：自盖章之日起至上述事项办完为止。

授权单位盖章：群升门窗股份有限公司

法定代表人签字：徐珠锋

2024 年 07 月 15 日

法人授权委托书

授权方：群升门窗股份有限公司

兹授权 白晓东 以我公司的名义参加：**深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程** 投标活动。

被授权人姓名 白晓东 性别： 男 授权范围：递交相关文件资料；参加投标、议价及合同的执行、完成和售后服务。

该被授权人代表我公司所签署的一切条款文件，经我公司核实后均予以承认。

授权有效期：本项目投标有限期至招标采购周期结束。

特此授权！（被授权人无转委权）

投标单位名称（盖章）：群升门窗股份有限公司

法定代表人 （签字）：徐珠锋

被授权人： （签字）：白晓东

日 期：2024 年 07 月 15 日

注：本授权书经签字盖章后生效。

授权有效期：本项目投标有限期至招标采购周期结束。

法人代表人身份证明

投标人： 群升门窗股份有限公司

单位性质： 有限责任公司

地址： 浙江省金华市永康市西城永拖路 59 号

成立时间：2009 年 12 月 31 日

经营期限：2009 年 12 月 31 日至长期

姓名： 徐珠锋 性别： 男 年龄： 45 岁

职务： 董事长 系 群升门窗股份有限公司（投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：群升门窗股份有限公司（盖单位章）

2024 年 07 月 15 日

企业基础信息情况一览表

企业名称	群升门窗股份有限公司	企业曾用名（如有）	
统一社会信用代码	91330700699535438H		
法定代表人	徐珠锋	企业股东信息（主要）	姓名：徐珠锋； 证件号码： 330722197901200419
主项资质	ISO、3A、建筑门窗产品安装服务能力壹级等		
纳税额（万元）	2021 年	73253417.58　见附表	
	2022 年	86013696.65　见附表	
	2023 年	63079395.73　见附表	
近三年合计纳税额总额（万元）	222346509.96　见附表		
企业认证证书情况	获得 ISO9001：2015 质量管理体系认证证书；ISO14001:2015 环境管理体系认证证书；ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证证书		
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况正常/未违反结算制度的资信证明情况：后附资信等级证书证明+国家企业信用信息公示系统截图			
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：AAA 级			
投标人类似项目业绩情况（自 2019 年 1 月 1 日至今在建或已完工业绩，上限 5 项）	1	项目名称：新黄浦南浔国际旅游度假中心项目 防火门尺寸：1180*2150 合同金额：288.775581 万元 合同签订时间：2021 年 1 月 1 日至 5 月 31 日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已完工	
	2	项目名称：浙大邵逸夫医院绍兴院区施工总承包项目 防火门尺寸：1500*2150 合同金额：784.0505 万元 合同签订时间： 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已完工	
	3	项目名称：乐清市柳市体育中心及配套设施建设工程项目 防火门尺寸：1800*2100 合同金额：283.50796 万元 合同签订时间： 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已完工	
	4	项目名称：阜阳新华国际学校高中项目 防火门尺寸：1060*2150 合同金额：158.272 万元 合同签订时间：2020 年 3 月 18 日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已完工	
	5	项目名称：保利体育庄园项目 防火门尺寸：2300*2400 合同金额：332 万元 合同签订时间：2020 年 12 月 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已完工	
投标人售后服务和	1. 售后维修机构：☑有，所在地　□无		

维修机构及相关承诺	房产证明或租赁合同有效期：长期 2.产品质量和售后服务保障的承诺书：☑有□无 3.质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限×（6场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长三年；
性能检测检验报告	1. 消防产品认证证书：Z2018081806010417 2. 耐火性：合格 气密性： 合格 隔声性：合格
拟投入项目团队人员情况	共计 10 人，其中： 1.拟投入的团队成员是否都提供6个月社保证明：✡是 ，0人无社保证明 2.注册施工企业项目经理1人（投标人按执业资格证书类别统计） 3.中级职称 2人，安全管理人员证书4人

群升门窗股份有限公司

群升门窗股份有限公司注册资本一亿零伍佰万元，是一家专注于木门、钢木门、防火门、防火窗、防盗安全门、指纹锁等多产品领域的股份制公司。公司创建于2009年，隶属于群升集团有限公司，坐落在中国五金之都永康，拥有占地160多万平方米的现代化标准厂区，员工4000多人。近年来，公司实力不断增强，参与“国家门行业标准” 制定，参编“国家保障性住房门窗应用指南”，参与住房和城乡建设部发布的《建筑用钢木室内门》行业标准制定，参与《环境标志产品技术要求木质门和钢质门》标准制定。群升产品远销世界各地，通过不断的市场锤炼，公司获得了“中国民营企业服务100强”、“浙商全国100强”、“中国民营企业自主创新能力30强”、“门业行业终身成就奖”等数十项荣誉。群升在2019年中国500最具价值品牌排行榜中排名206位，浙江地区排名第14位，品牌价值达280.36亿。

群升门窗股份有限公司严格按照战略规划整合内部资源、优化产业结构，充分利用永康丰富的五金资源，秉承 “品牌兴企”、“科技兴企”、“管理兴企”三大举措来提升群升各投资领域的核心竞争力。公司在发展的同时，亦侧重于产品品牌的打造。公司采用现代化管理制度和先进科学的管理方法，建立了一套完整的管理体系及高素质的员工队伍，在同行中率先通过“浙江制造”认证、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证和CE认证。同时在品牌宣传投入上，着眼市场，心系客户，公司已连续14年通过中央电视总台呈现大众视野，以多频道密集型的投放策略，广泛传播企业的品牌形象，使群升品牌深入到全国城乡的每一个角落，持续打造群升整体品牌形象。群升门窗品牌近四年来主要投放总台CCTV-2《铸造民族品牌 传承工匠精神》特别项目，定位更突出，内容更聚焦。2019年以来，各项重点经营指标继续保持快速增长，行业领军企业地位不断巩固。群升门窗号品牌专列在“郑州东-深圳北、郑州东-温州南、长春-上海虹桥、厦门北-北京南、南昌西-昆明南、南昌-成都东、西安北-天津西、南宁东-南京南、深圳北-郑州东、温州南-郑州东、上海虹桥-长春、北京南-厦门北、昆明南-南昌西、成都东-南昌、天津西-西安北、南京南-南宁

东”线路中全线覆盖，纵贯南北，横跨东西。

公司通过 5G 互联，实现 OA、CRM、ERP 等系统的数据流通，并构建企业统筹生产、管理、财务、营销等各项基础资源大数据平台。形成智能化决策分析系统，实现营销、品质、成本等管理现代化一屏掌控全局与决策。公司通过标准化、信息化、精细化、数据化、智能化管理，实现防盗门、木门和钢木门全系列产品自动化流水线升级。采用全新的一次成型、自动静电喷涂、装配流水线等，生产过程全面实现“不落地”。优化基础架构实现信息化、智能化建设，全面实现“机器换人”的自动化生产线技术改造和设备升级。从而推动公司由“制造”向“智造”转变，勇立工业大数据发展趋势的潮头。

企业官网：http://www.chinaqunsheng.com/

企业公众微信号：

附我司厂区照片;

★★★★★现代化工业厂区

★★★★★工作环境

★★★★★卷料全自动分条机



★★★★★全自动喷涂打磨流水线

★★★★★3000米长全自动流水线（同行业领先）

产品的技术文件、主要特点

（一）生产流程



备注：带★号为关键工序；

(二)生产设备

名称	型号	制造商	数量
推台锯	J23-6.3	青岛徐氏伟业木业机械有限公司	4 台
分切机	JD21-125A	江苏扬力集团有限公司	1 台
立铣	W67Y-40/2000	南通市江海机厂	12 台
带锯	WC67-Y-63/2500	南通市太原机床厂	46 台
全自动封边机	WC67Y-100/3000	无锡太湖机床厂	39 台
曲面打磨机/砂光机	WC67Y-160/3200	靖江锻压机床厂	3 台
组合冲床	2HC40 型	永康市博达机械组合厂	16 台
液压成型流水线	GY130	无锡市太湖冷弯型钢设备有限公司	7 条
剪枝机	Q11-4×2500	江苏海安运东机床厂	26 台
烘纸流水线		永康市星辰涂装设备有限公司	5 条
热压胶合机		瑞安市中联包装机械有限公司	28 台
水磨机	QXA-I 型	永康市机鑫机械设备厂	6 台
雕刻机	杰匠 1325	永康新地数控设备厂	7 台
单立铁床	M×105	三林木工机械	7 台
磨床	M7130H	杭州机床厂	4 台
车床	CD6250A	大连机床集团	2 台
真空导型压机	TM2680-C	山东泰安鹿木业机械有限公司	5 台
杠包复机	MT-300B	山东泰安展鸿有限公司	3 台
雕刻机		永康市新地数控设备厂	10 台
自动砂光机	MM130	金华创锋木业	2 台
手拉锯	MJ640	永康安达木工	4 台
平刨机	MB502	金华姿城区隆鑫机械厂	3 台
单直杠压机	MB1010E	山东工友集团	3 台
双立铁	M×105	三材木工机械	3 台
四面木工刨床	RMM623RL	锐严机械有限公司	3 台
往返锯	MJ6226	佛山市顺德区精达机械设备有限公司	6 台

推台锯	MJ6132B	佛山市顺德区新木工机械设备有限公司	4 台
冷压机	50T	高普机械	30 台
高频框架组针机	GJM-01-35B-JY	高普机械	1 台
封边机	MD515-6	山东寿岛华顺木工机械有限公司	5 台
八面旋转贴面热压机		烟台黄海木工机械有限公司	7 台
单轴机	M×105	三林木工机械	8 台
锯铅机	LS1040	江苏昆山	25 套
集主设备		春岭涂装	2 台
无尘喷化机		四川亿兴无尘设备有限公司	3 套
木材阻烯设备		鹰潭木材防腐压力容器厂	1 台
卧式/多轴可调杠钻床	M294112	佛山市迪德区伦教锐匠木工厂	4 台
数控木门锁孔机	MDY4120D	上海跃通机械有限公司	2 台
梳齿机	M×3514	三材木工机械	1 台
对接机	MH1526B	金华瑞隆木工机械厂	1 台
裁皮机	FYX-40	青鸟佳木业机械	2 台
异形封边机		青岛德森木机械有限公司	5 台
异型拼接机		烟台黄海木工机械	1 台
双端开榫机	RMD6030	锐严机械有限公司	1 台
45 度锯角机	LYZX-400×2000	济南彬林数按机械制造有限公司	1 台
光固化流水线		佛山市顺德区博硕机械	2 条
装配自动流水线		温岭市振兴输送设备厂	3 条

(三)群升的技术实力

企业优势

chinsun 中国群升集团

标准 防盗门严格按GB17565-2007国家标准生产，防火门严格按GB12955-2008国家标准生产；

投800万巨资开发智能化门业特有的ERP信息平台，并让客户实时了解产品在制造环节的每一个流程，使生产、销售、管理，更科学、更具市场竞争力。 **ERP**

网络 强大而完善的销售网络，活跃着一大批富有丰富售前售中售后服务经验的专业队伍，他们不断为产品的更新收集信息

设计 始终如一恪彻“人性化”设计与“个性化”结合理念，精益求精，让产品充满灵性，更具有时代气息。

选材 选材精良，选用宝钢优质冷轧钢板，这种钢板抗强度大、抗腐蚀性高

丰富的工程项目合作经验，为项目的产品选型和方案实施提供有保障的资质建议和售后保证 **合作**

技术优势

chinsun 中国群升集团

主要表现

01 公司设有对原材料、配件、辅料检测的物理和化学实验室。

02 对防火门芯板进行防腐蚀、抗折抗压、阻燃、密度检测；防火木材抗阻燃实验；钢板表面抗氧化、抗腐蚀的雾化实验

03 300KG防盗门撞击实验

04 10万次锁具开启实验

05 门框外力500KG扭曲实验

06 确保防盗门、防火门的生产及配件符合国家标准

拥有12组3000米长全自动生产流水线，日产8000樘以上进户门/防火门，15樘/分钟

主要系列产品介绍

chinsun 中国群升集团



1. 防盗安全门、钢质防火门
2. 钢木门系列
3. 木门系列
4. 铸铝门
5. 防火窗
6. 指纹锁系列

产品系列—钢框木质防火门（钢木质）

chinsun 中国群升集团



- 钢框木质制作工艺：门面- 防火门芯板（硫酸镁）+3mm三聚氰胺板（免漆板）
- 木质防火门，门面—采用免漆或环保油漆面
- 门框：1.2mm钢板表面喷塑或转印
- 有甲级、乙级、丙级的单门、子母门、双开门三类尺寸门体厚度为50mm/45mm

产品系列--实木复合门

chinsun 中国群升集团



- 采用实木表面贴天然薄木皮雕刻工艺结构，实木木皮厚度0.25-0.45mm；
- 采用经过阻燃处理的难燃木材作门框、门扇骨架和门扇面板；
- 内填充杉木框架或刨花桥洞板，环保、平整度好，嘉宝利、友邦环保木门漆，特有的绿色环保生产及设备；
- 木材材料90%以上从越南、缅甸、马拉西亚等国外进口

(四)主要原材料

原材料明细一览表

序号	原材料名称	供货单位	产地	备注
1	门框镀锌板	上海宝钢	上海	
2	门扇镀锌板	上海宝钢	上海	
3	门扇填充	巨鹏门芯板	浙江	
5	密封条	博士龙	浙江	
7	合页	群升集团有限公司	浙江	
8	锁具拉手	浙江忠恒工贸有限公司/ 群升集团有限公司	浙江	
9	蜂窝纸	永康一超纸业有限公司	浙江	
10	木纹热转纸	国盛纸业	浙江	
11	表面喷塑	鑫光塑粉	浙江	

1、建筑装修材料行业资质证书

中国建筑装饰装修材料行业

资质证书

（正本）

证书编号：MCMQ20210001

防伪查询：www.cadbm.com.cn

中国建筑装饰装修材料协会制

企业名称：群升门窗股份有限公司

资质等级 建筑门窗产品安装服务能力壹级

范　　围：钢木门、钢质门、木质门等

发证单位：（盖章）

有效期三年　　2021 年 9 月 15日



企业名称	群升门窗股份有限公司				
详细地址	浙江省永康市西城永拖路59号				
建立时间	2009年12月31日				
注册资本金	壹亿零伍佰万元整				
注册经济类型	股份有限公司（非上市）				
资质等级	建筑门窗产品安装服务能力壹级				
证书编号	MCMQ20210001				
法定代表人	徐珠锋	职务	董事长	职称	高级工程师、高级经济师
企业负责人	谭国志	职务	销售总监	职称	高级工程师
技术负责人	徐忠建	职务	技术总监	职称	高级工程师
备注：	有效期三年				

一、安装范围：

可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的工程安装：

1、　40　层及以下建筑物　建筑门窗　　安装；

2、面积　250000平方米及以下的 建筑门窗　　安装；

二、设计范围：钢木门、钢质门、木质门等

发证单位：（盖章）

2021 年 9 月 15 日

2、安全生产标准化证书

安全生产标准化
Work Safety Standardization

证 书
CERTIFICATE

证书编号：冀AQBJX III 202100008

群升门窗股份有限公司

安全生产标准化三级企业

（机械）

有效期至：2024年4月

证书颁发单位（章）

2021年4月22日

中华人民共和国应急管理部监制

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

3、安全生产许可证

安全生产许可证

编号：(浙)JZ安许证字〔2022〕001165

单位名称：群升门窗股份有限公司
主要负责人：徐珠锋
单位地址：浙江省永康市永拖路59号
经济类型：有限责任
许可范围：建筑施工
有效期2022 年 06月 18日至2025年06 月 19 日

发证机关：
2022 年06月 19日

国家安全生产监督管理局 监制

4、ISO14001:2004 证书、I SO9001:2008、OHSOS18000:2007 证书



ISO14000

WIT ASSESSMENT

萬泰認證

认证证书

群升门窗股份有限公司

浙江省永康市西城永拖路59号

统一社会信用代码：91330700699535438H

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

认证标准

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

认证范围

防盗安全门、防火门和防火窗的设计开发和生产所涉及的环境管理

证书号：15/21E6765R11　发证日期：2021年06月07日　有效期至：2024年01月10日

本证书信息可在国家认证认可监管管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

ISO14001　IAF　CNAS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C015-M

第一次监审　第二次监审　第三次监审

总经理

杭州万泰认证有限公司
中国·杭州
浙江省江南路1750号
信雅达国际创意中心21幢13-14层

证书有效期内，每年至少进行一次监督审核，且两次的审核间隔不得超过12个月。
获证组织必须定期接受监督审核并报审核合格此证书方继续有效，否则WIT将在本证书上加贴合格标签。
无认证范围或其行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。



ISO9000

WIT ASSESSMENT

萬泰認證

认证证书

群升门窗股份有限公司

浙江省永康市西城永拖路59号

统一社会信用代码：91330700699535438H

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

认证标准

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

认证范围

防盗安全门、防火门和防火窗的设计开发和生产

证书号：15/21Q6764R11　发证日期：2021年06月07日　有效期至：2024年01月10日

本证书信息可在国家认证认可监管管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

ISO9001　IAF　CNAS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C015-M

第一次监审　第二次监审　第三次监审

总经理

杭州万泰认证有限公司
中国·杭州
浙江省江南路1750号
信雅达国际创意中心21幢13-14层

证书有效期内，每年至少进行一次监督审核，且两次的审核间隔不得超过12个月。
获证组织必须定期接受监督审核并报审核合格此证书方继续有效，否则WIT将在本证书上加贴合格标签。
无认证范围或其行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。



ISO45001

WIT ASSESSMENT

萬泰認證

认证证书

群升门窗股份有限公司

浙江省永康市西城永拖路59号

统一社会信用代码：91330700699535438H

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

认证标准

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018

认证范围

防盗安全门、防火门和防火窗的设计开发和生产
所涉及的职业健康安全管理

证书号：15/21S6766R11　发证日期：2021年06月07日　有效期至：2024年01月10日

本证书信息可在国家认证认可监管管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

CNAS

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M

第一次监审　第二次监审　第三次监审

总经理

5、 BS 防火认证

Intertek

UK

Intertek

Intertek Testing & Certification Limited
Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. United Kingdom.

Phone: +44 (0)1372 370900　Fax: +44 (0)1372 370999
E-mail: cpd.uk@intertek.com　Web: www.intertek.com

Intertek Scheme Number: **ITS-09/01**

Certificate Number: **ITS-09/0104-02**

Certificate of Conformity

This certificate shows that the bearer has successfully completed the requirements of ITS-09/01. The company has been registered within the ITS-09/01 scheme for the products detailed in the accompanying schedule.

UKAS PRODUCT CERTIFICATION
010

Intertek Warnock Hersey Mark for fire resisting doors and hardware

Certificate Holder: Qunsheng Group Co. Limited.,
Address: No 59, Yongtuo Road, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, **CHINA**.
T: +86 185 0579 2081　F: +86 0579 8970 0598
E: sales@chinaqunsheng.com　Web: www.chinsun-door.com

Product: QSGFM-1001 Fire Resistant Steel Doorset
Type: Mild steel insulated fire doorset
Product description: Single action single door (SASD)
Ratings and principal characteristics: 60 minutes Integrity & 30 minutes Insulation
Test standard(s): BS 476-22:1987
Schedule: AU10064021-2

Date of First Issue: 07 September 2010
Revision number: 02
Revision date: 20 June 2016
Valid Until: 20 June 2021

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this certificate. Only the Client is authorised to permit copying or distribution of this certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

David Bigland Certification Manager – Building Products	D. Bigland	20 June 2016
Name/Position	**Signature**	**Date**

Intertek

UK

Intertek

Intertek Testing & Certification Limited
Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. United Kingdom.

Phone: +44 (0)1372 370900　Fax: +44 (0)1372 370999
E-mail: cpd.uk@intertek.com　Web: www.intertek.com

Intertek Scheme Number: **ITS-09/01**

Certificate Number: **ITS-09/0104-02**

Schedule associated with Certificate Number ITS-09/0104-02

This schedule was first issued on 7th September 2016 and re-issued on 20th June 2016, the certificate remains valid so long as the fire test reports and fire assessments remain valid and the certificate number ITS-09/0104-02, or the product design, or the manufacturing conditions in the factory, or the FPC itself are not modified significantly and latest on 20th June 2021.

Factory location: **LHD-FPC-09-0104-02-86**

ITS-09/0104-02 Table 1. Fire resistance periods from test report

Test Report	Test Standard	Integrity (minutes)	Insulation (minutes)
AU10064021-2	BS 476-22:1987	74 [b]	30 [b]

Note.
a. Fire door orientation, opening away from the furnace
b. Reported values

ITS-09/0104-02 Table 2. Fire door test sample details (FR-60)

Trade Name			CHINSUN		
Model Number			QSGFM-1001		
Door leaf	Type		Steel door single leaf		
	Nominal Size		Width (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
			1000	2200	50
Frame	Material		1.2mm thick, cold rolled steel plate		
	Nominal Size		Width (mm)	Height (mm)	Profile depth (mm)
			1100	2250	94
Hardware	Latch	Supplier	Shengfei Group		
		Model	Euro Mortise Lockset		
		Model number	SF-A		
	Hinges	Supplier	Qunsheng Group Co. Limited.		
		Model	Concealed hinge		
		Model number	76 #		
		Quantity	Four		

END OF DOCUMENT

Intertek Testing & Certification Limited
Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. United Kingdom.

Phone: +44 (0)1372 370900 Fax: +44 (0)1372 370999
E-mail: cpd.uk@intertek.com Web: www.intertek.com

Intertek Scheme Number: **ITS-09/01**

Certificate Number: **ITS-09/0146**

Certificate of Conformity

This certificate shows that the bearer has successfully completed the requirements of ITS-09/01.

The company has been registered within the ITS-09/01 scheme for the products detailed in the accompanying schedule.

UKAS PRODUCT CERTIFICATION
010

Intertek Warnock Hersey Mark for fire resisting doors and hardware

Certificate Holder: Qunsheng Group Co. Limited

Address: No.59 Yongtuo Road, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, CHINA.

T: +86 185 0579 2081 F: +86 579 8970 0598
E: sales@chinaqunsheng.com Web: www.chinsun-door.com

Product: GFM-2022-DKA2.00-QS
Type: Steel Fire Rated Door
Product description: Single action double door (SADD)
Ratings and principal characteristics: 120 minutes Integrity & 90 minutes Insulation
Test standard(s): BS 476-22:1987
Schedule: 151022001SHF-BP-2R1 and 151022001SHF-BP-1R1

Date of First Issue: 24 Feb-2016
Revision number: -
Revision date: -
Valid Until: 24 Feb-2021

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this certificate. Only the Client is authorised to permit copying or distribution of this certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

David Bigland Certification Manager – Building Products	D. Bigland	24 Feb-2016
Name/Position	**Signature**	**Date**

Intertek Testing & Certification Limited
Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. United Kingdom.

Phone: +44 (0)1372 370900 Fax: +44 (0)1372 370999
E-mail: cpd.uk@intertek.com Web: www.intertek.com

Intertek Scheme Number: **ITS-09/01**

Certificate Number: **ITS-09/0146**

Schedule associated with Certificate Number ITS-09/0146

This schedule was first issued on 24th Feburary 2016, the certificate remains valid so long as the fire test reports and fire assessments remain valid and the certificate number ITS-09/0146, or the product design, or the manufacturing conditions in the factory, or the FPC itself are not modified significantly and latest on 24th Feburary 2021.

Factory location: **LHD-FPC-09-0146-86**

ITS-09/0146 Table 1. Fire resistance periods from test report

Test Report	Test Standard	Integrity (minutes)	Insulation (minutes)
151022001SHF-BP-2R1 [a]	BS 476-22:1987	120	90
151022001SHF-BP-1R1 [b]	BS 476-22:1987	118	90

Note.
a. Stiffener thickness and astragal modification, assessment based on test result from 151022001SHF-BP-1R1
b. Fire door orientation, opening away from the furnace

ITS-09/0146 Table 2. Fire door test sample details

Door	Type		Steel Fire Door Assembly - Single Action Double Door (SADD)		
	Nominal Size	Dimensions	Width (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
		Active leaf:	955	2112	68
		Inactive leaf:	955	2112	68
	Facing		Material	Type/Specification	Thickness (mm)
			Cold rolled steel	Q195	0.8 mm
	Stiffener	Material:	C section cold rolled steel vertical stiffener, Q195		
		Sectional dimension:	60mm × 12mm × 2mm		
		Location:	Along the whole length of vertical door edges & Meeting edge of active leaf		
		Material:	C section cold rolled steel horizontal stiffener, Q195		
		Sectional dimension:	60mm × 12mm × 2mm		
		Location:	Along horizontal door edges		
		Material:	Cold rolled steel stiffener, Q195		
		Sectional dimension:	50mm × 12mm × 15mm; 3mm		
		Location:	Along the whole length of meeting edge of inactive leaf		
	Core	Material:	Cement Board, two layers		
		Thickness	Each layer	Density	
			30.7 mm	380 ± 38 kg/m^3	
	Middle layer	Manufacturer:	Lishui GZ fire proof board producer company		
		Material:	Fireproof board, perlite (MgO, $MgSO_4$, $Al_2(SO_4)_3$)		
		Dimensions	Thickness	Density	
		Thickness:	5mm	290 ± 10% kg/m^3	

Intertek Testing & Certification Limited
Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. United Kingdom.

Phone: +44 (0)1372 370900 Fax: +44 (0)1372 370999
E-mail: cpd.uk@intertek.com Web: www.intertek.com

Intertek Scheme Number: **ITS-09/01**

Certificate Number: **ITS-09/0146**

Frame	Material		Type	Specification	Thickness	
			Cold rolled steel	Q195	1.2mm	
	Dimensions		Width	Height	Thickness	Rebate
	Nominal Size		2100mm	2250mm	91mm	52mm
Hardware	Lock	Type	Mortise lock		Lock case size	
		Model	FHS-1.5-QS-24		176mm x 91mm	
		Dimensions	Backset	Latch throw	Latch	Deadbolt
			59.5mm	11mm	Latched	Disengaged
	Hinge	Model	5INCH-HGTMHY		Material	Q235
		Dimensions	132mm × 111mm × 3.0mm		Quantity	3 per leaf
	Door closer	Manufacturer	Dangyang Digao Hardware producer company limited			
		Model	GA93-5CIII (B4W)			
		Installation	Surface mounted on exposed side of each leaf			
	Flush bolt	Manufacturer	Qunsheng Group Company Limited			
		Model	6INCH-ACX-FBS			
		Quantity	2 (inactive leaf)	Latch Diameter (mm)	12	
		Location	Top & bottom of inactive leaf			
Intumescent Seal	Type 1	Manufacturer	Boshilong Industry Trade Company Limited			
		Model	FPJ-B-13.8×6.5			
		Size	13.8mm x 6.5mm			
		Location	At header, bottom and jamb sides of frame			
	Type 2	Manufacturer	Boshilong Industry Trade Company Limited			
		Model	FPJ-B-12mm × 8mm;			
		Size	12mm x 8mm, astragal			
		Location	At header and jamb sides of door leaf			
	Type 3	Manufacturer	Fimotioncn Material Technology Company Limited			
		Model	Model: FPJ-B-40×2;			
		Size	40mm x 2mm,			
		Location	At vertical, and top horizontal door leaf, and meeting edge of active leaf			
	Type 4	Manufacturer	Fimotioncn Material Technology Company Limited			
		Model	Model: FPJ-B-20×2;			
		Size	20mm x 2mm			
		Location	One strip under active leaf astragal, and two strips under inactive leaf astragal (the second layer from door bottom to the lock position with a length of 1.1 m)			
	Type 5	Manufacturer	Boshilong Industry Trade Company Limited			
		Model	Model: FPJ-B-13×2;			
		Size	13mm x 2mm			
		Location	Two strips at two sides of lock case along the meeting edge with the length 170mm			

END OF DOCUMENT

6、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L0698）

兹证明：

公安部四川消防研究所标准与检测技术研究室

四川省成都市金牛区金科南路 69 号，610039

符合 ISO/IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

签发日期：2017-10-30

有效期至：2023-10-29

初次认可：1999-01-20

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太实验室认可合作组织（APLAC）的互认协议成员。

本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

7、专利优秀证书

荣誉证书

编号：JXZ-G9069

群升门窗股份有限公司：

根据中建金协[2019]23 号文的决定，贵公司荣获

全国钢质门（钢质复合门）行业

专利优秀奖

中国建筑金属结构协会

二〇一九年五月

全国钢质门(钢质复合门)行业
专利优秀奖
获奖单位：群升门窗股份有限公司
编号：JXZ-G9069
中国建筑金属结构协会
二〇一九年五月

8、标准化先进单位

荣誉证书
编号：JXB-G-9031
群升门窗股份有限公司：
根据中建金协[2019]24号文的决定，贵公司被评为
全国钢质门（钢质复合门）行业
标准化先进单位
中国建筑金属结构协会
二〇一九年五月

全国钢质门（钢质复合门）行业
标准化先进单位
获奖单位：群升门窗股份有限公司
编号：JXB-G-9031
中国建筑金属结构协会
钢木门窗委员会
二〇一九年五月

9、木质门行业十大品牌

中国建筑装饰装修材料协会
《质量品牌培育计划》
群升门窗股份有限公司
chinsun
群升
木质门行业十大品牌
编号：MCMQ20170206
查询网址:www.cmdac.org
有效期：一年
中国建筑装饰装修材料协会
中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会
二〇一八年一月

10、智能门行业十大品牌

11、中国建筑装饰装修协会副会长单位

12、消防产品先进管理工作先进单位

13、中国防盗安全门十大领军品牌

14、建筑行业资格证书

15、中国公共安全产品认证证书

中国公共安全产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA PUBLIC SECURITY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：ZY201727010010021

委托人名称：群升门窗股份有限公司
委托人所在地：浙江省永康市永拖路 59 号
商标：(不适用)

生产者名称：群升门窗股份有限公司
生产者所在地：浙江省永康市永拖路 59 号

生产企业名称：群升门窗股份有限公司（ZY000032）
生产企业所在地：浙江省永康市永拖路 59 号

产品名称：甲级单开防盗门
覆盖型号：FAM-J-QM/D ***

认证模式：
型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品认证依据：
上述产品符合 CSPSH-ZY01-001:2015《安全技术防范产品自愿性认证实施规则　防盗安全门产品》的要求

发证日期：2017 年 12 月 28 日

证书的有效性靠定期的监督获得保持
本证书覆盖的产品在加施 GA 认证标志后方为获证产品

公安部第三研究所

中心主任（签名）

证书有效性查询：www.cnca.gov.cn ；www.cspsh.org.cn　地址：上海市岳阳路76号　电话：021-64318599 ；021-64337892

中国公共安全产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA PUBLIC SECURITY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：ZY201727010010022

委托人名称：群升门窗股份有限公司
委托人所在地：浙江省永康市永拖路 59 号
商标：(不适用)

生产者名称：群升门窗股份有限公司
生产者所在地：浙江省永康市永拖路 59 号

生产企业名称：群升门窗股份有限公司（ZY000032）
生产企业所在地：浙江省永康市永拖路 59 号

产品名称：乙级单开防盗门
覆盖型号：FAM-Y-QM/D ***

认证模式：
型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品认证依据：
上述产品符合 CSPSH-ZY01-001:2015《安全技术防范产品自愿性认证实施规则　防盗安全门产品》的要求

发证日期：2017 年 12 月 28 日

证书的有效性靠定期的监督获得保持
本证书覆盖的产品在加施 GA 认证标志后方为获证产品

公安部第三研究所

中心主任（签名）

证书有效性查询：www.cnca.gov.cn ；www.cspsh.org.cn　地址：上海市岳阳路76号　电话：021-64318599 ；021-64337892

中国公共安全产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA PUBLIC SECURITY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：ZY201727010010023

委托人名称：群升门窗股份有限公司
委托人所在地：浙江省永康市永拖路 59 号
商标：(不适用)

生产者名称：群升门窗股份有限公司
生产者所在地：浙江省永康市永拖路 59 号

生产企业名称：群升门窗股份有限公司（ZY000032）
生产企业所在地：浙江省永康市永拖路 59 号

产品名称：乙级双开防盗门
覆盖型号：FAM-Y-QM/S、FAM-Y-QM/SZM ***

认证模式：
型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品认证依据：
上述产品符合 CSPSH-ZY01-001:2015《安全技术防范产品自愿性认证实施规则　防盗安全门产品》的要求

发证日期：2017 年 12 月 28 日

证书的有效性靠定期的监督获得保持
本证书覆盖的产品在加施 GA 认证标志后方为获证产品

公安部第三研究所

中心主任（签名）

证书有效性查询：www.cnca.gov.cn ；www.cspsh.org.cn　地址：上海市岳阳路76号　电话：021-64318599 ；021-64337892

16、康居产品证书

康居产品认证证书

证书编号：KCPC22-6-024-1

申请人：群升门窗股份有限公司

地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号

制造商：群升门窗股份有限公司

地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号

生产厂：群升门窗股份有限公司

地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号

产品名称：防盗安全门（规格型号见附件）

认证标准：GB 17565《防盗安全门通用技术条件》

上述产品符合《建筑门窗 认证实施规则》附录中被动式低能耗建筑产品的性能指标的要求，允许使用康居认证标志，特发此证。

发证日期：2022 年 08 月 18 日

有效期至：2026 年 08 月 17 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

认证标志：

认证机构：

主任签字：

北京·海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kepe.com.cn

康居产品认证证书附件

证书编号：KCPC22-6-024-1

申请人：群升门窗股份有限公司

制造商：群升门窗股份有限公司

生产厂：群升门窗股份有限公司

产品名称：防盗安全门

具体型号：FAM-J-QM/D-××××××××××、FAM-Y-QM/D-××××××××××、FAM-B-QM/D-××××××××××、FAM-D-QM/D-××××××××××、FAM-J-QM/S-××××××××××、FAM-Y-QM/S-××××××××××、FAM-B-QM/S-××××××××××、FAM-D-QM/S-××××××××××、

备　注：*1. 产品的主要型号/规格详见附表。
*2. 本产品参照标准为：《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007 性能要求。

发证日期：2022 年 08 月 18 日

有效期至：2026 年 08 月 17 日

认证机构：

北京市海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kepe.com.cn

证书编号：KCPC22-6-024-1

防盗安全门型号/规格表

序号	级别/类别	型号/规格	备注
1	甲级单门	FAM-J-QM/D-××××××××××	其中××××××××××：依产门规格尺寸代号，指防盗门安装待立度与宽度尺寸，如2050×960、2050×1200
2	乙级单门	FAM-Y-QM/D-××××××××××	
3	丙级单门	FAM-B-QM/D-××××××××××	
4	丁级单门	FAM-D-QM/D-××××××××××	
5	甲级双开门	FAM-J-QM/S-××××××××××	
6	乙级双开门	FAM-Y-QM/S-××××××××××	
7	丙级双开门	FAM-B-QM/S-××××××××××	
8	丁级双开门	FAM-D-QM/S-××××××××××	

认证机构：

北京市海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kepe.com.cn

康居产品认证证书

证书编号：KCPC22-6-024-2

申请人：群升门窗股份有限公司

地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号

制造商：群升门窗股份有限公司

地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号

生产厂：群升门窗股份有限公司

地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号

产品名称：防火门（规格型号见附件）

认证标准：GB 12955《防火门》

上述产品符合《建筑门窗 认证实施规则》附录中被动式低能耗建筑产品的性能指标的要求，允许使用康居认证标志，特发此证。

发证日期：2022 年 08 月 18 日

有效期至：2026 年 08 月 17 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

认证标志：

认证机构：

主任签字：

北京·海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kepe.com.cn

康居产品认证证书附件

证书编号：KCPC22-6-024-2

申 请 人：群升门窗股份有限公司
制 造 商：群升门窗股份有限公司
生 产 厂：群升门窗股份有限公司

产品名称：防火门

备　　注：*1. 产品的主要型号/规格详见附表。
*2. 本产品参照标准为：《防火门》GB12955-2008 性能要求。

发证日期：2022 年 08 月 18 日
有效期至：2026 年 08 月 17 日

认证机构：

北京市海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kcpc.com.cn

证书编号：KCPC22-6-024-2

防火门型号/规格表

产品名称	型号规格	备注
钢质隔热防火门	1. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-T30 2. GPK-1225-dk5 A1.00(甲级)-1-单扇型-带门框-T30 3. GPK-2225-dk5 A1.00(甲级)-1-单扇型-带门框-P90 4. GPK-2225-dk5 A1.00(甲级)-2-单扇型-带门框-P90 5. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级) 1 单扇型 带门框 P90 6. GPK-2225-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-带门框-P90 7. GPK-1225-dk5 A1.00(甲级) 1 单扇型 带门框 P90LS 8. GPK-2225-dk5 A1.00(甲级)-2-单扇型-带门框-P90LS 9. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-P90LS 10. GPK-2225-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-带门框-P90LS 11. GPK-1225-hdk5 A1.50(甲级)-1-单扇型-T50 12. GPK-2225-hdk5 A1.50(甲级)-2-单扇型-T50 13. GPK-2225-hdk5 A1.50(甲级)-2-双扇型-T50 14. GPK 2225 dk5 A1.00(甲级) 2 单扇型 带门框 T50 15. GPK-1225-dk5 A1.50(甲级)-1-单扇型-带门框-T50 16. GPK 2225 dk5 A1.00(乙级) 2 单扇型 带门框 T50 17. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-T50 18. GPK 1225 hdk5 A1.50(甲级)-1-单扇型-T50 19. GPK-2225-hdk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-T50 20. GPK 1225 hdk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-T50 21. GPK-2123-dk5 A1.50(甲级)-2-单扇型-T50 22. GPK 1123 dk5 A1.00(甲级)-1-单扇型-带门框-G08 23. GPK-2325-dk5 A1.50(甲级)-2-单扇型-带门框 G08 24. GPK-2325-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-带门框-G08 25. GPK-2225-dk5 A1.00(甲级) 2 单扇型 带门框-P90-P 26. GPK-2123-dk5 A0.50(丙级)-2-单扇型-带门框-T50 27. GPK-2123-hdk5 A0.50(丙级)-2-单扇型-T50 28. GPK-2123-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 带门框 T50 29. GPK 2123 hdk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-T50 30. GPK-2123-dk5 A1.50(甲级) 2 单扇型-带门框-T50 31. GPK-1123-hdk5 A0.50(丙级)-1-单扇型-T50 32. GPK 1123 hdk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-T50 33. GPK-1123-dk5 A1.50(甲级)-1 单扇型 T50 34. GPK-2123-hdk5 A0.50(丙级)-2-单扇型-G08 35. GPK-2123-dk5 A1.00(乙级)-2 单扇型-带门框-G08 36. GPK-2123-hdk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-G08 37. GPK 2123 hdk5 A1.50(甲级)-2-单扇型-G08 38. GPK-1123-hdk5 A0.50(丙级)-1-单扇型-G08 39. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-G08 40. GPK-1123-hdk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-G08 41. GPK-1123-hdk5 A1.50(甲级)-1-单扇型-G08 42. GPK-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-带门框-P90-P 43. GPK-1825-dk5 A1.00(乙级) 2 单扇型 P90-P 44. GPK-1823-dk5 A1.00(甲级)-2-单扇型-P90-P 45. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-P90-P 46. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级) 1 单扇型 P90-P 47. GPK-1123-dk5 A1.50(甲级)-1-单扇型-带门框-P90-P 48. GPK-1123-dk5 A1.50(甲级)-1-单扇型-P90-P	

北京市海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kcpc.com.cn

证书编号：KCPC22-6-024-2

钢质隔热防火门	1. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-P90LM 2. GPK-2225-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-带门框-P90LM 3. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-P90DM 4. GPK-2225-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型-带门框-P90DM 5. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型 带门框 LP90 6. GPK-2225-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 带门框 LP90 7. GPK-1225-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框 DP90-S 8. GPK-2225-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 带门框 DP90-S 9. GPK-2123-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 带门框 DP90 10. GPK-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 带门框 LP90 11. GPK-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 LP90-S 12. GPK-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-单扇型 DP90 13. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-DP90 14. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-带门框-LP90 15. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-LP90-S 16. GPK-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-单扇型-LP90	备注：GPK-1823-dk5

北京市海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kcpc.com.cn

康居产品认证证书

证书编号：KCPC22-6-024-3

申请人：群升门窗股份有限公司
地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号
制造商：群升门窗股份有限公司
地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号
生产厂：群升门窗股份有限公司
地　址：浙江省金华市永康市西城永拖路59号
产品名称：木质门(规格型号见附件)
认证标准：JG/T 1024《木质门》

上述产品符合《建筑门窗 认证实施规则》附录中被动式低能耗建筑产品的性能指标的要求，允许使用康居认证标志，特发此证。

发证日期：2022 年 08 月 18 日
有效期至：2026 年 08 月 17 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

认证标志：

认证机构：

主任签字：

北京 海淀区三里河路13号八层8006室 http://www.kcpc.com.cn

康居产品认证证书附件

证书编号：KCPC22-6-024-3

申 请 人：群升门窗股份有限公司
制 造 商：群升门窗股份有限公司
生 产 厂：群升门窗股份有限公司

产品名称：木质门

具体型号：

产品名称	型号规格	备注
木门	PSM5-××××××××	尾缀×××××××××：木门规格尺寸代号，指木门安装的高度与宽度尺寸，如 2060×960、2050×1200

备　　注：*1. 产品的主要型号/规格详见附表。
*2. 本产品参照标准为：《防火门》 GB/T 1024-2006 性能要求。

发证日期：2022 年 08 月 18 日
有效期至：2026 年 08 月 17 日

认证机构：

北京市朝阳区三里河路13号八层8006室 http://www.kcpc.com.cn

17、高新技术企业

高新技术企业

证书

企业名称：群升门窗股份有限公司　　证书编号：GR202033002308

发证日期：2020 年 12 月 1 日　　有 效 期：三年

批准机关：

18、科技型中小企业

19、中国门业白金奖

20、2021 年中国建材企业 200 强

21、 门窗幕墙分会第二届理事会理事

22、2021 中国民营建材企业 100 强

23、匠心品牌证书

序号	分项	工厂信息		
		国内工厂一	国内工厂二	国内工厂....
1	工厂地址	浙江省永康市永拖路59号	浙江省永康市唐山路18号	浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路8号
2	建厂时间	1989年	2009年	2017年
3	工厂土地性质（自有/租赁/合作办厂...）	自有	自有	自有
4	工厂员工数量	2500	2000	2000
5	厂区面积（㎡）	60万m2	40万m2	80万m2
6	工厂生产主要产品	钢制门（防盗门、防火门）	钢木质防火门、室内门、木质防火门	钢木质防火门、室内门、木质防火门
7	各产品系列生产线数量	其中生产线数量：4条流水线	其中生产线数量：钢木质防火门2条流水线，室内门1条流水线，木质防火门1条流水线	其中生产线数量：钢木质防火门2条流水线，室内门1条流水线，木质防火门1条流水线
8	各产品系列产能（按月份）	钢质门150000樘/月	钢木门20000樘/月，室内门、木质防火门20000樘/月	钢木门20000樘/月，室内门、木质防火门20000樘/月
9	防火门理论年产能（面积）	400万m2	100万m2	90万m2
10	2021年预期产量（面积）	370万m2	85万m2	80万m2
11	2020年实际产量（面积）	350万m2	70万m2	70万m2
12	2019年实际产量（面积）	320万m2	60万m2	60万m2
13	2021年预计订单产量（含未排产）（面积）	360万m2	80万m2	75万m2
14	日出厂量（樘）	5000樘/天	1330樘/天	1330樘/天

投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额（万元）	防火门高度	合同签订时间	验收报告/证明或货物移交时间（已完工需填写）	证明材料所在资信标文件页码
1	博亚兹商业广场项目	206	1300*2300	2023 年 3 月 9 日	已完工	106-109
2	体育城 B6 组团项目	214.08	1200*2100	2020 年 9 月 1 日	已完工	110-113
3	长春金融高等专科新校区建设项目	465.723381	1180*2150	2021 年 3 月 1 日	已完工	114-116
4	浙江大学杭州国际科创中心配套住房及邻里中心项目 EPC 项目	88.9140	2300*2400	2024 年 5 月 10 日	未完工	117-118
5	成都体育学校项目	20.42211	1060*2150	2022 年 4 月 12 日	已完工	119-120

23021004TC

博亚兹商业广场项目入户门工程

采购和安装合同

发包人：海南博亚兹投资有限公司

承包人：群升门窗股份有限公司

签订时间：2023年12月9日

博亚兹商业广场项目入户门工程采购和安装合同

发包人：海南博亚兹投资有限公司　　（以下简称“甲方”）

承包人：群升门窗股份有限公司　　（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，甲方就博亚兹商业广场项目防火门及入户门工程委托乙方供货及安装事宜，特签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：博亚兹商业广场项目入户门工程

2、工程地点：海南省儋州市滨海新区

二、供货范围及承包内容

1、供货范围：博亚兹商业广场所有楼栋入户门。

2、承包内容：入户门成品门生产，成品门出厂前包装、运输，交货地点卸货，成品门安装，安装完成后的成品保护和初验收工作。

三、技术要求及质量标准

1、门扇表面：采用冷轧钢板（经过酸洗、淋化处理），表面贴12mm密度板+0.45mm木皮。

2、门扇内芯：0.8mm优质冷轧钢板防盗门内芯，填充优质高强度蜂窝纸芯、可溶纤维板等对人体无毒无害材料。

3、门框：1.8mm优质冷轧钢，表面贴L型木条。门框应设有楔形槽，用于镶嵌密封胶条（防火胶条），门框三边均要求设置密封胶条。铰侧门框应焊有至少两个放撬销，放撬销与门扇销孔定位应准确。

4、表面处理：3次底漆喷涂+2次免漆喷涂,提升封闭性与饱满度。

5、铰链：4个优质暗铰链/不锈钢旗型明铰链。

6、底框：304不锈钢底框，厚度要求1.5mm。底槛与门框应连接顺滑，不得出现锈蚀。

7、锁体：38#双快通销大圆头锁体。

合同附件一

工程量清单报价表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	全费用综合单价（元）	全费用综合合价（元）
1	公寓入户门（品牌：群升）	1、钢制防火防盗入户门（子母门），防火等级为甲级。 2、尺寸：1300mm*2300mm 3、门扇表面：贴 12mm 密度板+0.45mm 木皮 4、门扇内芯：0.8mm 优质冷轧钢板防盗门内芯，填充优质高强度蜂窝纸芯、可溶纤维板等对人体无毒无害材料。 5、门框：1.8mm 优质冷轧钢，表面贴 L 型木条。 6、表面处理：3 次底漆喷涂+2 次免漆喷涂。 7、底框：304 不锈钢底框，厚度要求 1.5mm。 8、锁体：密码指纹智能锁，38#双快通销大园头锁体。 9、门镜：采用 200 度广角防火门镜。	樘			1692800.00
2	商墅入户门（品牌：群升）	2、尺寸：1300mm*2300mm 3、门扇表面：0.8mm 冷轧钢板 4、门扇内芯：填充优质高强度蜂窝纸芯、可溶纤维板等对人体无毒无害材料。 5、门框：1.8mm 优质冷轧钢带外包边 6、表面处理：户外漆喷涂 7、底框：304 不锈钢底框，厚度要求 1.5mm。 8、锁体：密码指纹智能锁，38#双快通销大园头锁体。 9、门镜：采用 200 度广角门镜。	樘			367200.00
	合计					2060000.00

备注：以上工程量公寓入户门暂定发货工程量 366 樘，2 樘为前期已安装样板房；商墅入户门暂定发货工程量 98 樘，4 樘为前期已安装样板房。经双方协商一致，前期已安装的入户门（6 樘）进入本工程结算。

3、本合同由工程所在地人民法院管辖。

4、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效。

5、本合同经双方签字盖章后生效，该合同所规定的义务履行完毕后合同终止。

第十二条 合同附件

合同附件一：《工程量清单报价表》

合同附件二：廉洁协议书

合同附件三：工程质量保修协议书

合同附件四：乙方单位营业执照复印件、生产厂家销售授权书、资质证书复印件、生产许可证复印件、法人身份证复印件（复印件需盖公章）。

（以下无正文）

甲方（公章）：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

联系电话：

开户　银行：

帐　　号：

乙方（公章）：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

联系电话：

开户　银行：

帐　号：

户 名：群升门窗股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司永康支行
帐 号：1208030009200157770
声 明：合同签订所有款项必须汇入以上帐号

体育城B6组团入户门制安工程合同

合同编号	TYC-B6-2020-009
合同名称	体育城B6组团入户门制安工程合同
发包方	贵州大鑫建设工程有限公司
承包方	群升门窗股份有限公司
签订日期	2020 年 9 月 7 日

体育城B6组团入户门制安工程合同
第一册工程基本信息

发包方（全称）：贵州大鑫建设工程有限公司

承包方（全称）：群升门窗股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本制安工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：体育城B6组团入户门制安工程（以下称本工程）

1.2工程地点：贵州省兴义市兴义大道中段金州体育城旁

1.3工程内容：包含但不限于体育城B6组团入户门制安，水泥砂浆填缝灌浆（含门条部位灌浆）、后期维保等相关内容。

1.4现场管理机构及人员

序号	管理机构	姓名	联系方式
1	发包方代表	黄仕金	18985989066
2	承包方项目经理	刘忠洪	13398590060
3	承包方商务负责人		

二、工期

序号	项目	工程内容	暂定工程量（樘）	开工时间	竣工时间	备注
1	体育城B6组团	FDM1221	887	2020年9月1日	2020年10月20日	具体以项目安排为准
2	体育城B6组团	FDM1221（乙）	897	2020年9月1日	2020年10月20日	

以上工期已含法定节假日，具体开工日期以发包方发出的开工通知书内的开工日期为准。到货时间以项目签字确认为准延迟一天，扣除工程款5万元/天，若因甲方原因导致延迟，到货周期相应顺延。

三、合同价款及支付方式

3.1.全费用综合单价包干：FDM乙（规格尺寸1021）及FDM（1021）　元/樘；FDM乙（规格尺寸1221）及FDM（1221）　元/樘；此费用包含但不限于门的制作、运费、安装、税费（含13%增值税专用发票）、卸货费、人工费水泥砂浆填缝灌浆（含门条）及后期维保等相关全费用综合单价，后期除特殊情况外不做调整；

3.1.1暂定合同价款

合计：（大写）人民币贰佰壹拾肆万零捌佰元；（小写）￥2140800.00元【具体合同价款组成详见本合同第二部分计价清单 1】

按通过设计院审核、发包方项目部、监理单位审核确认的图纸及技术要求施工。

3.2.运输方式、运费及运输风险

承包方负责将入户门材料或半成品运至：贵州省兴义市体育城B6组团发包方工地指定地点，合同综合单价已含运费、卸货费用及货物保管，运输过程中及交货前所有风险均由承包方承担。

3.3.付款方式

3.3.1.本工程无预付款，到货完毕后经发包方项目部、监理单位验收合格后发包方付至该批次金额的45%；待所有门安装完毕并移交全部钥匙后发包方付至合同暂定总价款的80%（含已付款）；

3.3.2.合同承包范围内入户门供应安装工程经验收完成（若发包方发现有质量瑕疵，必须整改完毕并经验收合格），在工程整体竣工验收通过、竣工资料完成移交后30个工作日内报结算，在结算手续办理完毕之日起15个工作日内发包方向承包方支付至结算总价的97%（含已付款），留结算总价的3%作为保修金。质保期满无息支付；承包方收取上述款项时必须提供等额增值税专用发票，否则发包方可以拒绝付款并不承担任何法律责任，承包方交货时间也不得因此顺延。

承包方未按合同约定及发包方要求的时间内提交结算资料且经书面通知后仍不提交结算资料的，按照发包方提出的结算造价予以结算。

四、质量标准

4.1.外观要求：门框、门扇构件表面应平整光洁，不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落等缺陷、无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志应端正、牢固、清晰。

4.2.板材厚度：门板0.8/0.8mm、门框厚度1.8mm；合页厚度：暗合页3.0mm，拉手型号：（1805-2）群升标配，锁体型号：（9588-30）群升标配；其他满足国标及相关规范要求。

4.3.入户防火门（满足丙级防盗板材）及其相应配件产品需满足国家、行业及地方标准的相关标准规范， 且产品必须符合消防验收标准。必须确保能通过消防部门的验收。耐火时间不小于0.9 小时。

4.4.填充物需符合环保要求和规范要求的防火填充材料，并提供国家相关部门颁发的检测合格报告。

附件5：《廉洁履约协议书》

[本页以下无正文]

发包方：（公章）

地址：

法定代表人：

签约代表人：

电话：

传真：

开户银行：

账户名称：

（账户名称应与公章名称一致，否则无效）

账号：

通讯地址：

邮政编码：

承包方：（公章）

地址：

法定代表人：

签约代表人：

电话：13398590060

传真：

开户银行：

账户名称：

账号名：群升门窗股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司产城支行
账　号：1208030009200157770
[illegible]

2020.04.15

00390720200103062

档案编号：CJ-JRZK-ZY-017

长春金融高等专科学校新校区建设项目

门工程施工专业分包合同

总包人（甲方）：中建三局城建有限公司

分包人（乙方）：群升集团有限公司

第一部分 协议书

总包人（以下简称甲方）：中建三局城建有限公司

分包人（以下简称乙方）：群升集团有限公司

双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，就分包工程协商一致，订立本合同，以资共同遵守执行。

一、工程概况

1.1 工程名称：长春金融高等专科学校新校区建设项目

1.2 工程地点：长春莲花山生态旅游度假区雾开河大街以东、雾一路以南

1.3 工程性质：公建

1.4 结构形式：框架

二、承包范围及内容

2.1 工程承包范围：长春金融高等专科学校新校区建设项目1#-20#楼所有图纸内及总包方下发的设计变更内包含的钢制防火门、成品钢制防盗门、成品钢制套装门及防火卷帘门的制作加工以及安装，包括但不限于窗的运输、装卸、码放、预埋以及安装所需要的一切五金件、锁具、填充物、胶条、密封条、地弹簧等，还应包含工完场清、质保、验收、检测、保修等全部工作内容、配合业主及总包方出具相关质量证书。

2.2 工程承包方式及内容：包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包环保、包检测与调试、包深化设计

三、合同价款

合同总价暂定金额为¥4657233.81，大写金额为肆佰陆拾伍万柒仟贰佰叁拾叁元捌角壹分圆，以最终结算书载明金额为准。其中不含税暂定

（7）合同附件；

（8）价格确认/约谈/洽商文件；

（9）图纸、施工组织设计文件、施工方案；

（10）招标文件、投标文件（函）、报价书；

（11）工程总承包合同中关于工程质量、工期、安全、技术标准、工艺、违约的条款约定（不含奖励性内容）；

前述合同组成文件属于同一类内容，应以最新签署的为准。

八、其他

8.1 合同生效时间：本合同自乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章/合同专用章、甲方加盖合同专用章后生效。

8.2 合同终止时间：工程质保期届满后终止。

8.3 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

8.4 合同订立时间：2021 年 3 月 1 日

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：

户名：群升集团有限公司
开户行：浙江永康农村商业银行股份有限公司古丽支行
账号：201000026[illegible]
声明：合同签订所有款项必须汇入以上指定账号

2405222830

产品购销合同

供方：群升门窗股份有限公司

需方：浙江觅疆装饰工程有限责任公司

为明确供需双方责任与权益，在平等互利的条件下经双方充分协商，签定本合同：

一、工程情况

1．用户（工程）名称：浙江大学杭州国际科创中心配套住房及邻里中心项目 EPC 项目

2．用户（工程）地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道顺坝村京奥名座旁

二、需方向供方订购的产品情况

1.产品数量详见清单

注：单价包括，锁具(其中 12#，13#楼锁具拉手甲方自备自装)，合页,运费，税金，单价不包含，卸车，搬运，安装，总包配合等任何费用。

1．产品，配件配置其他要求：按公司常规配置生产

2．生产要求：1）按国家相关规定标准或企业标准进行组织生产。

三、付款方式

1．本合同总价为 889140 元，

2．付款方式：定金 10%，现款提货付 95%

3.安装完毕后 10 天为验收期，需方应组织人员验收，合格后付尾款 5%

四、产品交货时间及安装

1.需方根据供方提供的样品（资料）经书面确认，以需方正式出具下单文件之日起 30 日内到货，若因特殊情况影响供方交货期限的，供方应在事件发生后 7 天内书面通知需方。

五、产品验收标准、方法

1．本合同产品验收标准以供需双方确认的样品为准。

2．安装完毕后 10 天为验收期，需方应组织人员验收。验收时供需应有双方代表在场，需方不验收的，视为验收合格。

3．所有产品核对无误后，供需双方代表在验收交接单上签字认可。

4. 供方必须向需方提供营业执照，产品检验报告，合格证。

六、违约责任

1. 供方在接到需方书面通知 30 天内未能到货的，按合同总货款 10 %向需方支付违绝金并承担由此增加的相关费用。

2. 如因需方原因，导致供方无法及时进场，安装的，按合同总货款 10 %向供方支付违约金并承担由此增加的相关费用，供方产品交付时间顺延。

3. 需方不能按合同约定及时支付货款，合同产品所有权归供方。并每天按合同总货款 10 %向供方支付违约金。

3. 如遇不可抗拒因素，而不能履行合同，供需双方均有义务通知对方，并免除其违约责任。

4. 本合同一式肆份，供方、需方各贰份。

5. 本合同未尽事宜，双方协商解决。如供需双方协商不成，由 供方 所在地法院裁决.

6. 本合同需供需双方签字（盖章），需方按本合同第三项第一条规定向供方支付定金，供方确认收到需方定金后本合同正式生效，产品保质期满后本合同自然失效。

供方（签章）：

代 表：

电 话：

地 址：

开 户 行：

帐 号：

需方（签章）：

代 表：邹亚

电 话：18665471248

地 址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道东风西路1076号

开 户 行：中国建设银行股份有限公司桐乡城东支行

帐 号 33050163725100000468

签约时间：2024.5.10

签约地址：

220715204C

群升门窗股份有限公司

防火门 购销合同

NO：

需方（甲方）：成都信合实业发展有限公司　　合同编号：

供方（乙方）：群升门窗股份有限公司　　签订地点：成都

签订时间：2022年 4月 12日

为明确需、供双方利益、责任与权益，经双方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。

一、产品名称、品牌、型号、规格、金额。

产品名称	品牌	规格	单位	数量	等级	单价	总金额（元）	备注
木质防火门	群升		平米		甲级			钢框
木质防火门	群升		平米		乙级			钢框
木质防火门	群升		平米		丙级			钢框
钢质防火门	群升		平米		甲级			钢瓶灰，0.8/0.8/1
钢质防盗门	群升	2150*1060	樘		丁级			钢瓶灰，0.8/0.6/1.5,1 扇厚度 68mm
合计：							204221.1	

二、供方质量要求、技术标准，以供方提供的样品为准，供方提供企业省级检测报告壹份及相关的技术资料。

三、交（提）货地点、费用负担：　由乙方负责装货，甲方负责卸货 。

四、交货时间：合同签订需方支付定金后 30 个工作日内；

五、验收标准、办法及提出异议期限：货到工地，需方应验收，如若三天内无议，

视为该批产品合格。因供方产品的质量问题，应调换或维修，如是需方工程质量问题，人为损坏，供方不负担责任。

六、结算方式及期限：电汇或汇票（汇供方指定帐号），合同签订预付订金 30% ，提货前付清余款；

七、违约责任：供方不能按时到货（需方工程进度原因或不可抗拒的外界 原因除外），每迟延一天扣罚供方 500 元 违约金，并以此类推，需方不能按期付款，每延迟一天处罚 500 元 违约金，并以此类推。

八、本合同在履行过程中若发生争议，由当事人双方解决。协商不成，由供方所在地人民法院解决。

九、其它约定事项：

1、本合同含税 13%，供方提供 13%增值税专用发票。防盗门不含锁具、拉手，防火门含锁具、拉手，不含运输费、安装费、及售后，不含闭门器、顺序器、防火玻璃及观察窗；

2、本合同质保期壹年，一年后维修收取材料费。

3、当本合同货款未结清前，此标的物属供方所有，款清至合同结束。

4、供方负责提供涉及该门验收时要求的一切工程资料。

有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

供方	需方
单位名称（章）：群升门窗股份有限公司	单位名称（章）：成都信合实业发展有限公司
单位地址：浙江省永康市西城永拖路 59 号	单位地址：成都金牛高科技产业园兴科中路 1 号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开户银行：中国工商银行股份有限公司永康支行	开户银行：工行成都金牛支行抚琴西路支行
帐号：1208030009200157770	帐号：4402271009024565301
邮政编码：321300	邮政编码：610000
电话：0579-87155895	电话：028-62066876
传真：0579-89700558	传真：028-62015777

户 名：群升门窗股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司永康支行
帐 号：1208030009200157770
声 明：合同签订所有款项必须汇入以上指定帐号

售后服务承诺书

“群升”——服务目标：以客户的满意度为评价工作的标准，以客户的价值为导向，为客户提供全方位的服务。

“群升”的服务口号：诚信高效、以质取胜。

本公司对售后服务郑重承诺如下：

1、 自安装完毕，招标人、投标人及监理三方验收合格之日起，提供贰年的免费保修、保养，任何因设备本身产生的质量问题，均免费维修、更换；

2、售后服务承诺：产品移交用户使用后，因手工工艺、施工质量问题，影响正常使用，公司负责免费修理；由于零配件产品质量问题，在使用过程中造成损坏，在贰年的免费保修期内，如因非正常原因导致的损坏，提供免费服务，并以投标价格提供需更换的材料；投标产品使用寿命期内，终身提供维修服务；验收完毕，与招标工程的物业管理部门签订详细售后服务承诺书，实行承诺服务；自工程竣工之日起半年内，委派专业售后服务人员进驻现场，协助物业交钥匙及处理维修事务，确保住户顺利入住；接到客户维修通知后，售后服务组织会在工作时间 8 小时内作出反应，市内 2 小时到达现场，市外 48 小时到达现场。

3、 在质保期外的售后服务承诺：由于用户使用、维护不当和碰撞、打击等人为因素而造成损坏；用户自行更改原结构、功能，或超出使用范围而造成的损坏，本公司提供维修服务，但收取维修所发生的实际费用。本公司在 全国 设有专门的销售服务中心，中心备有各种规格、型号的易损零部件，品种齐全，货源充足，可随时满足客户的更换需求。中心实行 24 小时服务制，全权受理当地范围内的一切服务事宜，中心电话： 0579-89700566 ；

4、 对用户人员的详细培训计划：提供完备的技术资料，并做好技术交底及指导正确的操作方法，较大型项目还将派专业人员为用户培训几名专职操作人员。

5、 其他有关优惠承诺：在工程前期将免费配合设计作技术调整工作； 并委派技术人员到工地现场勘察，根据土建工程施工设计图协助招标人准确地列出投标产品的数量、规格、尺寸及开向清单。

群升门窗股份有限公司

工程保修表（盖章有效）

可提供的优惠条件	质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限 ×（6 场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长 3 年。质保期后若甲方通知乙方维修，乙方按成本价优惠收费。
工程保修内容	乙方所供产品质保期两年（质保期为防火门安装验收合格完成之日起三年,），质保期内因乙方产品质量原因引起故障，乙方在得到甲方通知后 24 小时内派人到达现场免费维修、更换。质保期后若甲方通知乙方维修，乙方按成本价优惠收费。

投标人（盖章）：群升门窗股份有限公司　　日期：2024 年 07 月 15 日

№：2018602992

170002020425　　(2017)国认监认字(043)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 群升集团有限公司

产品型号名称： GFM-3033-bdk5 A1.00（乙级）-2-T50
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

注　意　事　项

1. 报告无“检验专用章”无效。

2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。

3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家防火建筑材料质量监督检验中心
地　　址：四川省成都市金牛区金科南路69号
邮政编码：610036
电　　话：028-87516225，87516226，87516652
传　　真：028-87516330
网　　址：http://www.fire-testing.net
电子邮件：NFTC@fire-testing.net

National Center for Quality Supervision and Testing of Fire Building Materials
Address:69 JinKe south Rd.,Jinniu District, Chengdu,Sichuan,P.R.China
Post Code:610036
Tel:86 28 87516225，87516226，87516652
Fax:86 28 87516330
http://www.fire-testing.net
E-mail：NFTC@fire-testing.net

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№：2018602992　　共 7 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型　　号	GFM-3033-bdk5 A1.00（乙级）-2-T50
认证委托人	群升集团有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	群升集团有限公司	生产日期	2018.07
生产企业	群升集团有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.08.31
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	CCCF-HZFH-02 附件3要求的项目		
检验结论	群升集团有限公司送检的GFM-3033-bdk5 A1.00（乙级）-2-T50型钢质隔热防火门，依据GB 12955-2008《防火门》检验，按CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定，合格。（以下空白） （检验专用章） 签发日期：2018 年 09 月 30 日		
备注			

批准：　　审核：　　编制：

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№：2018602992　　共 7 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	填充材料	GB 12955-2008，5.2.1 6.3.1	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。	符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA_2级要求。	符合要求	
2	材料厚度，mm	5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板≥0.8 门框板≥1.2 铰链板≥3.0 不带螺孔的加固件≥1.2 带螺孔的加固件≥3.0	0.8 1.5 3.0 1.5 3.0	合格
3	粘结剂	5.2.6 6.3.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA_2级要求	符合要求	合格
4	防火锁	5.3.1 6.4.1	防火门安装的门锁应是防火锁 在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手（特殊使用部位除外，如管道井门等）。 应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
5	防火合页（铰链）	5.3.2 6.4.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格
6	防火顺序器	5.3.4 6.4.4	双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊使用部位除外），其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
7	防火插销	5.3.5 6.4.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
8	盖缝板	5.3.6 6.4.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	符合要求	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№：2018602992

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
9	防火密封件	5.3.7 6.4.7	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807的规定。	符合要求	合格
10	防火玻璃	5.3.8 6.4.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求，其性能应符合GB 15763.1的规定。	符合要求	合格
11	外观质量	5.4.2 b) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。	符合要求	合格
12	尺寸极限偏差，mm	5.6 6.7	门扇高度：±2 门扇宽度：±2 门扇厚度：－1～＋2 门框内裁口高度：±3 门框内裁口宽度：±2 门框侧壁宽度：±2	0 ＋1 ＋1 ＋1 ＋1 ＋1	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№：2018602992　　共 7 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
13	形位公差	5.7 6.8	门扇两对角线长度差≤3mm	0mm	合格
			门扇扭曲度≤5mm	1mm	
			门扇宽度方向弯曲度＜2.0‰	1.0‰	
			门扇高度方向弯曲度＜2.0‰	1.3‰	
			门框内裁口两对角线长度差≤3mm	1mm	
14	配合公差，mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸≥12	33	合格
			门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	
			门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差	/	
			门扇与上框的配合活动间隙≤3	3	
			双扇、多扇门的门扇之间缝隙≤3	设盖缝板	
			门扇与下框或地面的活动间隙≤9	6	

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№：2018602992

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
14	配合公差，mm	5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	2 / 2 1	合格
15	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
16	门扇开启力，N	5.9.2 6.10.2	≤80	75	合格
17	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
18	耐火性能 耐火隔热性	5.11 6.12	A1.00（乙级）≥1.00h，试件背火表面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火表面最高温升≤360℃。	1.00h，试件背火表面（门扇）平均温升54℃，试件背火表面(除门框外)最高温升66℃，防火玻璃背火表面平均温升61℃，门框背火表面最高温升237℃。	合格
	耐火完整性		A1.00（乙级）≥1.00h，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）。	1.00h，试件背火面未出现火焰，未点棉垫，未做探棒试验。	
备注：					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№：2018602992

产品图片：

一、铭牌标志：产品名称：钢质隔热防火门；

型号规格：GFM-3033-bdk5 A1.00（乙级）-2-T50；

生产者：群升集团有限公司；

生产企业：群升集团有限公司；

3C 认证标志：无。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：耐高温防火门芯板，密度标称值(360±36)kg/m^3，烘干前实测密度 429kg/m^3，烘干后实测密度 391kg/m^3，龙游巨鹏机械制造有限公司；硫氧镁平板，厚度 5mm、3mm，浙江圣利森板材有限公司。

三、产品特性参数：见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：四川省都江堰市都江村鱼嘴试验基地。（以下空白）

共7页第7页



背火面立面图



A-A





C-C



B-B

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2008《防火门》；

2、门芯材料填充工艺采用：填压；

3、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板；

4、隔热型防火玻璃结构为： 4mm浮法玻璃+防火液+4mm浮法玻璃。

19	防火顺序器	1	CB-WS1	
18	防火插销	2	8寸-MCX	
17	防火合页	12	90-MHY	
16	骨架II		U40mm×24mm 2.0mm冷轧钢板	
15	骨架I		2.0mm冷轧钢板(5mm硫氧镁平板)	
14	门扇钢板		0.8mm冷轧钢板	
13	硫氧镁平板		3mm	浙江圣利森板材有限公司
12	耐高温防火门芯板		密度(360±36)kg/m³	龙游巨鹏机械制造有限公司
11	硫氧镁平板		5mm	浙江圣利森板材有限公司
10	防火膨胀密封件		FPJ-B-25×2(YJ-AF359)	
9	盖缝板		60mm×10mm	
8	玻璃压条		0.8mm冷轧钢板	
7	防火膨胀密封件		FPJ-B-15×2	
6	防火膨胀密封件		FPJ-B-12×8	
5	防火膨胀密封件		FPJ-B-20×2	
4	防火锁	1	CB-SIA	
3	隔热型防火玻璃	2	FFB-25-A1.00	
2	门扇		厚度50mm	
1	门框		1.5mm冷轧钢板	
序号	名 称	数量	规 格	备 注

批 准	徐忠建	级 别	A1.00(乙级)	钢质隔热防火门
设 计	徐炜睿	规格型号	GFM-3033-bdk5 A1.00(乙级)-2-T50	
绘 图	徐臻祎	生产企业	群升集团有限公司	

20186029692

消防产品认证证书

证书编号：Z2018081806010417

认证委托人：群升集团有限公司

地　　址：浙江省永康市永拖路59号

生 产 者：群升集团有限公司

地　　址：浙江省永康市永拖路59号

生产企业：群升集团有限公司

地　　址：浙江省永康市永拖路59号

产品名称：钢质隔热防火门

认证单元：GFM-3033-bdk5 A1.00（乙级）-2-T50

内含：GFM-3033-bdk5 A1.00（乙级）-2-T50(主型)

产品认证实施规则：CCCF-CPRZ-18：2019

产品认证基本模式：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 ：GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18：2019**的要求，特发此证。**

首次发证日期：2019-07-31

发（换）证日期：2024年05月22日　**有效期至：**2029年05月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）及
中国消防产品信息网（www.cccf.com.cn）查询。

扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心

证书专用章

www.cccf.net.cn
北京市东城区永外西革新里甲108号
北京市东城区西革新里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编：100077
电话：+86 10 87898177

项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职务	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近6个月社保材料
1	项目负责人	黄光明	15年	中级	工程师	本科	☼有◉无
2	技术负责人	徐忠建	12年	中级	工程师	本科	☼有◉无
3	质量负责人	白晓东	8年			本科	☼有◉无
4	安全负责人	吕升波	10年			大专	☼有◉无
5	施工员	黄云	10年			大专	☼有◉无
6	施工员	李枭	4年			大专	☼有◉无
7	施工员	陈慧	3年			大专	☼有◉无
8	安全员	陈万明	3年			初中	☼有◉无
9	安全员	曹赣雄	3年			初中	☼有◉无
10	安全员	郎学书	3年			初中	☼有◉无

施工企业项目经理

资格证书

姓名：[illegible]
性别：男
出生日期：1985年12月31日
身份证号：330722198512310619
单位：[illegible]
等级：中级
编号：MXMJL20180003

检审记录：

发证单位：中国建筑装饰装修材料协会
签发日期：2021年3月29日
截至日期：2024年3月28日

中级专业技术

Intermediate Speciality and Technology

资格证书

Qualification Certificate

持证人签名 _____

姓　　名 徐忠建
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1972.10
Date of Birth

出生地点 浙江省
Place of Birth

专业名称 电气工程
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2014年07月12日
Conferment Date

发证时间 2014年08月15日
Date of issue

编号：14220314
№

发证单位
Conferred by

浙江省人事厅

浙江省电力公司 330784100567917

吕升波同志于 2024 年 05 月 31 日至 2024 年 06 月 01 日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章：

初次发证日期：2024年6月

有效期：自2024年06月06日至2027年06月05日

证书编号：第 2403307070101022 号

姓　　名 吕升波　　性 别 男

文化程度 大专　　职 称：

身份证号 330722197707117136

工作单位 群升门窗股份有限公司

人员类型 主要负责人

陈万明同志于 2024 年 05 月 31 日至 2024 年 06 月 01 日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章：

初次发证日期：2024年6月

有效期：自2024年06月06日至2027年06月05日

证书编号：第 2403307070200878 号

姓　　名 陈万明　　性 别 男

文化程度 初中　　职 称：

身份证号 330722197009107715

工作单位 群升门窗股份有限公司

人员类型 安全管理人员

曹赣雄同志于 2024 年05 月31 日至2024 年06 月01 日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章：

初次发证日期：2024年6月

有效期：自2024年06月06日至2027年06月05日

证书编号：第 2403307070200876 号

姓　　名：曹赣雄　　性 别：男

文化程度：初中　　职 称：

身份证号：362330197609083513

工作单位：群升门窗股份有限公司

人员类型：安全管理人员

郎学书同志于 2024 年05 月31 日至2024 年06 月01 日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章：

初次发证日期：2024年6月

有效期：自2024年06月06日至2027年06月05日

证书编号：第 2403307070200877 号

姓　　名 郎学书　　性 别 男

文化程度 初中　　职 称：

身份证号 332128198307140715

工作单位 群升门窗股份有限公司

人员类型 安全管理人员

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	王光明	社会保障号	330722198512310619	证件类型	居民身份证	证件号码	330722198512310619	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	群升门窗股份有限公司（67010731）		

出具证明前12个月缴费情况（2023年05月-2024年04月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2023	05	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	06	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.32	已到账	
2023	07	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	08	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	09	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	10	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	11	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2023	12	67010731	永康市	4462	356.96	已到账	永康市	4462	22.31	已到账	
2024	01	67010731	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	02	67010731	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	03	67010731	永康市	4812	384.96	已到账	永康市	4812	24.06	已到账	
2024	04	67010731	永康市	4812	384.96	未到账	永康市	4812	24.06	未到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3171513984135416429，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

打印时间：2024年05月08日

浙江省(永康市)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：群升集团有限公司　　**统一社会信用代码：**91330784255045702Y　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	755	1356	755

2024年01月 - 2024年06月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐忠建	330722197210110617	202401 - 202406	6

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317214587053054166 7，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2024年07月20日

浙江省社会保险 电子专用章

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	白晓东	社会保障号	230224198203013110	证件类型	居民身份证	证件号码	230224198203013110	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	浙江群一安防有限公司（91331122MA7HHHWP27）		

出具证明前6个月缴费情况（2024年01月-2024年06月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	01	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	02	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	03	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	04	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	05	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	06	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317213519317914830 3，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

打印时间：2024年07月19日

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	陈慧	社会保障号	332526199805045332X	证件类型	居民身份证	证件号码	332526199805045332X	性别	女

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	浙江群一安防有限公司（91331122MA7HHHWP27）		

出具证明前6个月缴费情况（2024年01月-2024年06月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	01	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	02	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	03	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	04	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	05	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	06	91331122MA7HHHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317213531819491377O。

验证平台：https://zwdt.zjzwfw.gov.cn/web/mogp/gov-open/zj/2002191511/reserved/index.html#/verify

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4.本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

浙江省社会保险 电子专用章

打印时间：2024年07月19日

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	李勇	社会保障号	332526199602141119	证件类型	居民身份证	证件号码	332526199602141119	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	浙江群一安防有限公司（91331122MA7HBHWP27）		

出具证明前6个月缴费情况（2024年01月-2024年06月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	01	91331122MA7HBHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	02	91331122MA7HBHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	03	91331122MA7HBHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	04	91331122MA7HBHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	05	91331122MA7HBHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	
2024	06	91331122MA7HBHWP27	缙云县	***62	***56.96	已到账	缙云县	***62	***22.31	已到账	

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317213542764F031795。

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html?v=1.0.0

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2024年07月19日

浙江省社会保险 电子专用章

浙江省(永康市)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：群升门窗股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330700699535438H　　

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	495	650	495

2024年01月 - 2024年06月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	陈万明	330722197009107715	202401 - 202406	6
2	曹赣雄	362330197609083513	202401 - 202406	6
3	郎学书	532128198307140715	202401 - 202406	6

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317214585528997349 6。
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2024年07月20日

浙江省(永康市)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：群升集团有限公司　　**统一社会信用代码：**91330784255045702Y　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	755	1356	755

2024年01月 - 2024年06月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	吕升波	330722197707117136	202401 - 202406	6
2	黄云	362201198009022810	202401 - 202406	6

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3172160785093334252，

验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2024年07月22日

浙江省社会保险 电子专用章

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	群升门窗股份有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	徐珠锋
	身份证号	330722197901200419
控股股东/投资人名称及出资比例	徐珠锋/群升集团有限公司，出资比例 60%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	徐春华，出资比例：30%；徐珠锋/浙江时代创业投资有限公司，出资比例 10%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	群升集团有限公司
	被管理关系单位名称	群升门窗股份有限公司
备注	无	