

### 企业基础信息情况一览表

|                                       |  |  |            |     |
|---------------------------------------|--|--|------------|-----|
| 企业名称                                  | 广东利灿衡安防设备有限公司  |  | 企业曾用名（如有）  | 无   |
| 统一社会信用代码                              | 91441900MA4W1J6D5N   |  |            |     |
| 法定代表人                                 | 张文学  |  | 企业股东信息（主要） | 张文学 |
| 主项资质                                  | /  |  |            |     |
| 纳税额（万元）                               | 2021年  | 88.9221  |            |     |
|                                       | 2022年  | 146.2167   |            |     |
|                                       | 2023年  | 109.6189   |            |     |
| 近三年合计纳税总额（万元）                         | 344.7577   |  |            |     |
| 企业认证证书情况                              | 消防产品认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证、AAA级企业信用等级证书  |  |            |     |
| 投标人/制造商基本户开户行出具的近1年账户资金状况的资信证明情况：     |  |  |            |     |
| 投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：AAA级           |  |  |            |     |
| 投人类似项目业绩情况（自2019年1月1日至今在建或已完工业绩，上限5项） | 1  | 项目名称：深圳绿城桂语兰庭项目<br>防火门尺寸：1050*2100、1200*2200<br>合同金额：339.10万元<br>合同签订时间：2023年4月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建                                |            |     |
|                                       | 2  | 项目名称：龙胜旧村片区城市更新项目01地块（四海华亭）<br>防火门尺寸：1050*2200、1200*2200<br>合同金额：552.2万元<br>合同签订时间：2023年6月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建                     |            |     |
|                                       | 3  | 项目名称：罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期<br>防火门<br>防火门尺寸：1050*2300、1200*2300<br>合同金额：469万元<br>合同签订时间：2023年10月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建           |            |     |
|                                       | 4  | 项目名称：罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期<br>入户门<br>防火门尺寸：1050*2300、1100*2300、1200*2300<br>合同金额：883万元<br>合同签订时间：2023年10月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建 |            |     |
|                                       | 5  | 项目名称：深圳福田新沙项目03地块<br>防火门尺寸：1050*2300、1200*2300、1500*2300<br>合同金额：398.6万元<br>合同签订时间：2024年2月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建                     |            |     |
| 投标人售后服务和维修机构及相关承诺                     | 1. 售后维修机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地：广东省东莞市中堂镇跃进路6号 <input type="checkbox"/> 无<br>房产证明或租赁合同有效期：2023年8月-2035年7月<br>2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年 |  |            |     |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 限×（6 场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长年；   |
| 性能检测检验报告    | 1. 消防产品认证证书：Z2022081806003542<br>2. 耐火性：1.5 小时<br>气密性：响应<br>隔声性：响应  |
| 拟投入项目团队人员情况 | 共计 8 人，其中：<br>1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否，0 人无社保证明<br>2. 注册师 0 人，注册师 0 人（投标人按执业资格证书类别统计）<br>3. 高级职称 0 人、中级职称 0 人 |





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003542

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级)-2-D70

内含: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级)-2-D70(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-10-14

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年10月13日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

# 质量管理体系 认证证书



扫码·反馈审核情况

证书号: ZTZL28023Q1001R0S

兹证明

广东利灿衡安防设备有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA4W1J6D5N

注册地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

办公地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

邮编: 523000

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准使用条款的要求

该体系认证所覆盖的范围

钢、木质防火门, 钢、木质防盗门, 防火卷帘门, 钢质防火窗, 挡烟垂壁的生产。

|       |     |       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一次监审 | 贴标处 | 第二次监审 | 贴标处 | 第三次监审 | 贴标处 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|

证书有效期内, 获证组织须每年至少接受一次监督审核, 并加贴合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



初次获证日期: 2023年09月11日

签发日期: 2023年09月11日

有效日期: 2026年09月10日

北京市朝阳区北苑路170号5号楼6层602 [www.ztzlrz.com](http://www.ztzlrz.com)

# 售后服务认证



扫码·反馈审核情况



证书号：ZTZL28022FSC030125R05

兹证明

广东利灿衡安防设备有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W1J6D5N

注册地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

审查地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

邮编：523000

经评审，售后服务能力符合 GB/T27922-2011 《商品售后服务评价体系》

标准规定的要求

五星级

售后服务认证所覆盖的范围

钢、木质防火门、钢、木质防盗门，防火卷帘门、防火玻璃门、钢质防火窗、挡烟垂壁的售后服务

|       |     |       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一次监审 | 贴标处 | 第二次监审 | 贴标处 | 第三次监审 | 贴标处 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，并加贴合格标识，证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询



初次获证日期：2022年05月07日

签发日期：2023年11月10日

有效日期：2025年05月06日

北京市朝阳区北苑路170号5号楼6层602

[www.ztzlrz.com](http://www.ztzlrz.com)





# 企业信用等级证书

CREDIBILITY GRADING CERTIFICATE

证书编号：PHZX202203080011

广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准 Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

# AAA级

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识




证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)  
中国招标投标网公示：[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn)





# 企业资信等级证书

TRUSTWORTHINESS GRADING CERTIFICATE

证书编号: PHZX202203080012

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景, 结合  
国家及地方政府相关政策及现状, 按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求, 评级为:

# AAA级

有效期: 2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构: 北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台: [www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 重 合 同 守 信 用 企 业 证 书

CREDIT FIRST CONTRACT SUPREME ENTERPRISE

证书编号：PHZX202203080013

广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合  
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

## AAA级重合同守信用企业

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 质量服务诚信企业证书

INTEGRITY ENTERPRISE ON QUALITY&SERVICE

证书编号: PHZX202203080014

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景, 结合  
国家及地方政府相关政策及现状, 按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求, 评级为:

# AAA级质量服务诚信企业

有效期: 2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构: 北京普华正信国际信用评级有限公司  
企业诚信公共服务平台: [www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 诚信经营示范单位证书

GOOD FAITH DEMONSTRATION ENTERPRISE

证书编号：PHZX202203080015

广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合  
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

## AAA级诚信经营示范单位

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评级有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 诚信企业家证书

CREDIBLE ENTREPRENEUR CERTIFICATE

证书编号：PHZX202203080017

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准 Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

# 诚信企业家 · 张文学

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 立信单位证书

LIXIN UNIT CERTIFICATE

证书编号：PHZX2022030800111

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准 Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

# AAA级立信单位

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司

企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)

投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

| 序号 | 项目名称                                      | 合同金额<br>(万元) | 防火门<br>高度 | 合同签订时<br>间  | 验收报告/证明或<br>货物移交时间（已<br>完工需填写） | 证明材料所在<br>资信标文件页<br>码 |
|----|---|--------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1  | 深圳绿城桂语兰庭<br>项目                            | 339.10       | 2300mm    | 2023 年 4 月  | 在建                             |                       |
| 2  | 龙胜旧村片区城市<br>更新项目 01 地块<br>(四海华亭)          | 552.2        | 2300mm    | 2023 年 6 月  | 在建                             |                       |
| 3  | 罗湖区桂园街道蔡<br>屋围城市更新统筹<br>片区城市更新单元<br>一期防火门 | 469          | 2300mm    | 2023 年 10 月 | 在建                             |                       |
| 4  | 罗湖区桂园街道蔡<br>屋围城市更新统筹<br>片区城市更新单元<br>一期入户门 | 883          | 2300mm    | 2023 年 10 月 | 在建                             |                       |
| 5  | 深圳福田新沙项目<br>03 地块                         | 398.6        | 2300mm    | 2024 年 2 月  | 在建                             |                       |



---

深圳绿城桂语兰庭项目  
公共区域防火门供货安装合同



公共区域防火门采购合同

甲方：深圳市汇银置业有限公司

联系人：梁培仁

联系电话：18666397984

联系地址：东周社区光明大街399号B栋3楼303、303A号-办公室

乙方：广东利灿衡安防设备有限公司

联系人：张云华

联系电话：13537426252

联系地址：广东省东莞市中堂镇潢涌工业二路一号

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，为了明确甲乙双方的权利、义务及法律责任，甲乙双方就公共区域防火门的供货、安装指导、调试指导和检测费以及相关的售后服务工作，经协商一致订立协议内容如下：

### 第一条 项目概况

1.1 项目名称：深圳桂语兰庭

1.2 项目地点：广东省深圳市光明区

### 第二条 供货和安装范围

2.1 供货和安装范围：甲方委托乙方负责完成甲方项目所需的公共区域防火门及相关门锁、五金、配件的供货、运输、安装及成品保护等工作。

2.2 供货清单：见附件1。

### 第三条 合同价款及结算方式

本合同总价为人民币叁佰叁拾玖万壹仟零玖拾壹元叁角柒分（¥3391091.37）（其中不含税造价3,000,965.82元，增值税税率10%，增值税390,125.56元），详见报价清单。

本合同固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的



公共区域防火门采购合同

- 附件 8 月付款报审表
- 附件 9 结算通知书
- 附件 10 结算授权委托书
- 附件 11 工程协同管理平台授权及账号确认表
- 附件 12 材料样板及确认图纸

(以下无正文)

甲 方：深圳市汇银置业有限公司

授权代表：

(盖章)：

日 期：2023.4.24



方：广东利灿衡安防设备有限

公司

授权代表：

(盖章)：

日 期：2023.4.24



合同编号：23-HN-FG-LS-026

# 防火门窗 采购（含安装）合同



# 中建

工程名称：龙胜旧村片区城市更新项目 01 地块（四海华亭）工程施工总承包

需用单位（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司

供货单位（乙方）：广东利灿衡安防设备有限公司

 中建一局

第 1 页



## 防火门窗采购（含安装）合同

需方（以下称甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司

供方（以下称乙方）：广东利灿衡安防设备有限公司

依照《《中华人民共和国民法典》》、《《中华人民共和国建筑法》》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购（含安装）合同，就 龙胜旧村片区城市更新项目 01 地块（四海华亭）工程施工总承包项目 下表中所列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守；以资共同遵守执行。

### 第一条、货物的概况、数量、单价及合同额：

1、暂定合同价款（小写）：5522083.95 元

（大写）：伍佰伍拾贰万贰仟零捌拾叁元玖角伍分（人民币）

其中，不含税暂定合同价款（小写）：4886799.96 元


（大写）：肆佰捌拾捌万陆仟柒佰玖拾玖元玖角陆分（人民币）

增值税税金：635283.99 元（暂定）

发票类型： 税率为 13% 的增值税专用发票

本合同所订物资的产品名称、品牌、规格型号、数量、价格详见下表：

| 序号    | 名称                 | 规格       | 单位             | 数量 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 不含税合价(元) | 税金(元) | 含税合价(元) |
|-------|--------------------|----------|----------------|----|----------|----|---------|----------|-------|---------|
| 地下室部分 |                    |          |                |    |          |    |         |          |       |         |
| 1     | 木质门带套-普通平板木门<br>报价 | 木门<br>制安 | m <sup>2</sup> | 1  |          |    |         |          |       | 00      |
| 2     | 钢质防火门              | 甲级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       | 00      |
| 3     | 钢质防火门              | 乙级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       |         |
| 4     | 钢质防火门              | 丙级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       |         |
| 5     | 特级防火卷帘门            | 特级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       |         |
| 裙房部分  |                    |          |                |    |          |    |         |          |       |         |



对卫生环境脏乱的宿舍，限期责令整改，拒不整改或整改效果差的宿舍，处以500元/次罚款处罚。  
对严禁从二楼扔垃圾、水瓶、烟头、杂物、倾倒水等，对由此引起的纠纷，后果由实发当事人负全责，当事人所在单位负连带责任。

10、禁止随地大小便，对不讲究卫生，随地大小便者处以200元/次罚款处罚，对破坏公共设施者，在赔偿损坏物品对应价格外，视情节处以200至2000罚款处罚。

11、本单位工人上下班严格遵守交通规则，禁止闯红灯、不按交通规则横穿马路。驾驶机动车、电动车、骑行自行车上下班的，应严格按照交通的相关法律、法规驾驶骑行车辆，若因违反交通法律法规（包括但不限于：未按交通规则行驶、驾驶无牌无证车辆、车辆未购置保险、未佩戴安全头盔或安全带、逆向行驶、酒驾、醉驾、无证驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶、超员驾驶等），非正常上下班时间、非上下班常规路线、或因私驾车外出造成的一切事故、连带责任，所造成的民事、刑事责任，由当事人和乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

(以下无正文)

签订时间：

签订地点： 北京

2023年06月05日

#签署日期#



#甲方盖章处#

合同专用章 法定代表人：

邵辉

#甲方签约人#

电话：

乙方(盖章)



法定代表人

委托代理人



电话：

合同编号：采购-清庆项目 2023XXXXX

罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市  
更新单元一期子项目 A（14-01 地块）（暂定名）  
防火门、防火卷帘门、防火窗  
供货及安装工程合同

发包方：深圳市京基房地产股份有限公司

承包方：广东利灿衡安防设备有限公司

日期： 年 月 日



# 罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期子项目 A (14-01 地块) (暂定名) 防火门、防火卷帘门、防火窗供货及安装工程合同

发包方：深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称甲方）

承包方：广东利灿衡安防设备有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，共同遵照执行。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期子项目 A (14-01 地块) (暂定名) 防火门、防火卷帘门、防火窗供货及安装工程

1.2 工程地点：深圳市罗湖区宝安南路与红桂路交叉口东北侧

1.3 工程概况：本项目位于罗湖区原清庆新村，西邻宝安南路，南邻红桂路，用地面积 21496.48 平方米，总建筑面积约 32.81 万平方米，计容建筑面积约 253704.9 平方米，地下 5 层。其中，一期由 3 栋约 200m 住宅楼、2 层裙房及一栋幼儿园组成，二期为一栋约 330m 公寓办公楼。

本项目一期、二期防火门（钢质防火门、转印钢质防火门、转轴管井钢质防火门、玻璃防火门、防火门填缝）、防火卷帘（闸）门（包括具有停滞功能和不具有停滞功能两种）、防火封堵帘、防火窗（平开防火窗、固定防火窗、防火窗填缝），具体部位详见施工图纸。

## 第二条 承包范围、方式及质量标准

2.1 承包范围：依据甲方提供的《京基蔡屋围清庆地块 V1.0-CAD PDF 归档汇总 20230117》、《蔡屋围清庆项目-二期施工图汇总（2023-5-20）》、《2023-06-05 清庆防火门招标补充图示》、《防火门及防火卷帘技术要求》、设计变更、甲方现场指令及其他要求等完成本工程有关的图纸深化设计、材料采购、加工制作、产品供应、包装运输、保



划执行),每批货具体到场时间甲方提前30天书面通知乙方,乙方接到甲方通知后及时安排生产,当批货乙方须于接到甲方书面通知后30天内货到工地并按甲方项目进度要求安装完成。

3.2 工期包括开工至竣工期间的节假日及非不可抗力造成的风雨天,工期内所有工程项目应完工且经甲方验收合格并交付。

3.3 乙方应在正式开工前编制工程施工方案及进度计划,报经甲方审批确认后付诸实施。乙方作为一个有经验的承包商,已完全了解正常现场情况(多家单位交叉施工及地质情况)、对该工程施工组织的难度已充分考虑,并安排在施工进度工期中。

3.4 乙方进场后必须按照甲方要求无条件配合现场进度,不影响项目整体竣工时间要求,并不得提出费用要求。

#### 第四条 合同价款

4.1 本合同价按人民币计算。

4.2 本合同防火门、防火卷帘、防火窗供货及安装含税暂定总价为:人民币(大写)肆佰陆拾玖万零陆元捌角整(小写:¥4,690,006.80元),其中:不含税金额¥4,150,448.50元,税率13%,增值税额¥539,558.30元。合同全费用综合单价详见附件《工程量清单报价表》。

4.2.1 本合同价乙方已充分考虑了自身管理水平、材料采购及机械配备等因素,并考虑了自身实际可抵扣进项税额等风险因素,明白国家增值税法定税率与乙方自身实际税负的差异,明白合同计税税金与发票上增值税法定税率计算原则不同。

4.2.2 合同执行期间如遇国家财税政策调整,新财税税率执行前已经完成开票并付款的合同金额部分不参与税差调价,未开具发票付款的合同金额部分,乙方按国家最新财税政策提供合法有效的发票,此部分合同金额参与税差调价,税差调价公式为:新含税价格=[未付款的原合同含税价格/(1+本合同价确认时适用的原财税税率)]×(1+新财税税率)。如届时有最新政府指导调价文件的,按政府指导文件执行调价。因特殊原因提前预付款而后提供发票的,涉及税差参照上述约定计算调整价格。

4.3 本合同采用固定全费用综合单价包干,工程量按实结算合同形式。合同全费用综合单价是由乙方按照招标文件、合同、设计施工图纸及工程技术要求所述的所有乙方承包范围、工作内容及责任,根据政府税费、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计、市场行情等确认的市场价格。全费用综合单价包含完成附件《工程量清单计价表》


法定代表人：  
或委托代理人（签字）



乙方（盖章）：广东利如衡安防设备有限公司

单位地址：

法定代表人：  
或委托代理人（签字）



合同编号：采购-清庆项目 202300029

罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市  
更新单元一期子项目 A (14-01 地块) (暂定名)  
木质防火门及入户门供货及安装工程合同

发包方：深圳市京基房地产股份有限公司

承包方：广东利灿衡安防设备有限公司

日期：2023 年 12 月 18 日



求安装完成。

3.2 工期包括开工至竣工期间的节假日及非不可抗力造成的风雨天，工期内所有工程项目应完工且经甲方验收合格并交付。

3.3 乙方应在正式开工前编制工程施工方案及进度计划，报经甲方审批确认后付诸实施。乙方作为一个有经验的承包商，已完全了解正常现场情况（多家单位交叉施工及地质情况）、对该工程施工组织的难度已充分考虑，并安排在施工进度工期中。

3.4 乙方进场后必须按照甲方要求无条件配合现场进度，不影响项目整体竣工时间要求，并不得提出费用要求。

#### 第四条 合同价款

4.1 本合同价按人民币计算。

4.2 本合同木质防火门及入户门供货及安装含税暂定总价为：人民币（大写）捌佰捌拾贰万玖仟贰佰零贰元肆角捌分（小写：¥8,829,202.48元），其中：不含税金额¥7,813,453.52元，税率13%，增值税额¥1,015,748.96元。合同全费用综合单价详见附件《工程量清单报价表》。如现场实际取消猫眼则合同金额按10元/个扣减。

4.2.1 本合同价乙方已充分考虑了自身管理水平、材料采购及机械配备等因素，并考虑了自身实际可抵扣进项税额等风险因素，明白国家增值税法定税率与乙方自身实际税负的差异，明白合同计税税金与发票上增值税法定税率计算原则不同。

4.2.2 合同执行期间如遇国家财税政策调整，新财税税率执行前已经完成开票并付款的合同金额部分不参与税差调价，未开具发票付款的合同金额部分，乙方按国家最新财税政策提供合法有效的发票，此部分合同金额参与税差调价，税差调价公式为：新含税价格=[未付款的原合同含税价格/(1+本合同价确认时适用的原财税税率)]×(1+新财税税率)。如届时有最新政府指导调价文件的，按政府指导文件执行调价。因特殊原因提前预付款而后提供发票的，涉及税差参照上述约定计算调整价格。

4.3 本合同采用固定全费用综合单价包干，工程量按实结算合同形式。合同全费用综合单价是由乙方按照招标文件、合同、设计施工图纸及工程技术要求所述的所有乙方承包范围、工作内容及责任，根据政府税费、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计、市场行情等确认的市场价格。全费用综合单价包含完成附件《工程量清单计价表》中一个规定计量单位项目的分部分项工程全部工序内容且达到建设工程验收标准所需的所有费用，除按本合同约定的可调整内容以外，结算单价不予调整。乙方承担因投标



( 本页无正文，仅供签署 )



乙方 (盖章): 广东利灿衡安研设备有限公司

单位地址:

法定代表人: 李灿

或委托代理人 (签字)



合同编号: SZ-XS03-CG-03

深圳福田新沙项目 03 地块防火门及防火窗  
供货及安装工程

## 施工合同

发 包 人: 深圳市金地房地产项目管理有限公司

承 包 人: 广东利灿衡安防设备有限公司

日 期: 2024年2月4日

工程地点: 福田区福强路与沙嘴路交汇处金地工业园区内



## 第一章 合同协议书

发包人（全称）：深圳市金地房地产项目管理有限公司

承包人（全称）：广东利灿衡安防设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步提高该承包合同相关条款的可操作性，双方就本工程施工事项协商一致，就上述合同文件中的各项相关条款的执行做进一步细化约定，兹订立本合同协议书。

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称：深圳福田新沙项目 03 地块防火门及防火窗供货及安装工程

1.2. 工程地点：福田区福强路与沙嘴路交汇处金地工业园区内

1.3. 工程概况：本项目位于深圳市福田区，东临沙尾路，南临金地一路，用地面积 2.19 万平方米，总建筑面积约 31.5 万平方米左右。设计有五层地下室，地上部分由 3 层商业裙楼，6 栋住宅及公寓组成，其中有 5 栋为 200 米左右的超高层住宅及公寓。“深圳福田新沙项目 03 地块防火门及防火窗供货及安装工程”含甲乙丙级钢制防火门、防火窗及零星无防火要求的钢质门的生产、供货、安装，具体做法要求详见招标图纸及《工程技术要求及质量标准》。

### 2. 工程承包范围

以下所述的工程范围及介绍仅概括性，并不能视为完整无缺的。承包人应研究本合同的相关文件、工程规范以完全了解本工程的实际承包范围。

- 2.1. 承包人施工范围：本工程的承包人工作详见《工程技术要求及质量标准》及《合同通用条款》、《合同专用条款》等章节具体内容，包括招标图纸和答疑所包含的所有内容。
- 2.2. 另行委托的其他内容：附属于主体或发包人另行委托的其他零星工程，承包人须无条件接受并实施，费用按合同约定方式支付及办理工程结算。
- 2.3. 其他约定：发包人有权根据实际需要调整上述范围，承包人必须遵从。



3. 合同工期

计划开工日期: 2023 年 12 月 30 日 (具体开工日期以开工令注明日期为准)。  
计划竣工日期: 2025 年 9 月 30 日。  
合同工期总日历天数: 640 日历天。  
注: 以上时间包括春节等所有法定假期、星期六、星期日。

4. 质量标准

工程质量标准: 质量合格且满足总承包人评审“广东省建设工程优质结构奖”要求。

5. 合同价款

5.1. 合同价款:

不含税金额: 人民币 (大写) 叁佰伍拾贰万柒仟柒佰零捌元柒角柒分;  
人民币 (小写) 3,527,708.77 元;

发票种类:  增值税专用发票;  增值税普通发票;

增值税率: 13 %;

增值税额: 人民币 (大写) 肆拾伍万捌仟陆佰零贰元壹角伍分;  
人民币 (小写) 458,602.15 元;

价税合计金额: 人民币 (大写) 叁佰玖拾捌万陆仟叁佰壹拾元玖角贰分;  
人民币 (小写) 3,986,310.92 元。

其中:

不含税金额仅指不含承包人开具给发包人的增值税额, 需包含教育费附加、城市维护建设税等原有税费。

本合同为按图纸、技术规范及承包范围总价包干。

除暂定项外, 本合同为按图纸、技术规范及承包范围总价包干。

本合同为固定单价合同。

5.2. 开票信息及指定收款账户:

| 付款信息   | 委托方                | 承包人                |
|--------|--------------------|--------------------|
| 账户名称   | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司   | 广东利灿衡安防设备有限公司      |
| 纳税人识别号 | 91440300306076606U | 91441900MA4W1J6D5N |



的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

- 7.2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 7.3. 发包人与承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8. 合同生效

8.1. 合同订立时间：2024年2月4日

8.2. 合同订立地点：深圳市福田区

合同一式捌份，发包人陆份、承包人贰份，具有同等法律效力。双方约定由法定代表人签字并加盖双方公章后立即生效。

发包人（公章）：\_\_\_\_\_

承包人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：林\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_




## 产品质量和售后服务保障的承诺书

为了确保客户利益,维护本公司产品信誉,对此我司作出针对供应的产品,质量和售后服务保障承诺如下:

- 1、原材料控制:我们将严格控制生产过程中使用的所有原材料,确保其质量符合甚至超过所有相关行业标准和规格。
- 2、工艺流程控制:我们将严格遵守生产流程,确保每个环节都按照既定的质量标准进行,从而保证最终产品的质量。
- 3、成品检验:在每个产品出厂前,我们将进行全面的质量检查,以确保其满足所有客户的需求和期望。
- 4、产品外观:保证产品完全符合质量控制体系要求,机械性能符合相关国家标准要求。
- 5、对产品使用过程中发生的质量问题,本公司维护人员实行登记入册,并在24小时内提供解决方案,如属我方制造质量问题,根据情况着一处理,所有产品:深圳项目的我司提供上门服务,深圳以外项目我司提供电话技术支持,根据实际根况必要时我公司也会派专业人员上门解决。公司服务电话:0769-88118998。
- 6、本公司产品质保期为3年(一切人为损坏或特殊环境原因造成的产品质量问题除外)。
- 7、如是需求方人为损坏或特殊环境原因造成的产品质量问题,本公司根据实际情况,妥善解决至用户满意,需要更换产品或配件的,因成本问题本公司将收取成本费用。

制造商名称(公章):广东利灿衡安防设备有限公司





扫码·反馈审核情况

# 售后服务认证



证书号：ZTZL28022FSC030125R0S

兹证明

**广东利灿衡安防设备有限公司**

统一社会信用代码：91441900MA4W1J6D5N

注册地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

审查地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

邮编：523000

经评审，售后服务能力符合 GB/T27922-2011 《商品售后服务评价体系》

标准规定的要求

**五星级**

售后服务认证所覆盖的范围

钢、木质防火门、钢、木质防盗门，防火卷帘门、防火玻璃门、钢质防火窗、挡烟垂壁的售后服务

|       |     |       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一次监审 | 贴标处 | 第二次监审 | 贴标处 | 第三次监审 | 贴标处 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，并加贴合格标识，证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询



初次获证日期：2022年05月07日

签发日期：2023年11月10日

有效日期：2025年05月06日

北京市朝阳区北苑路170号5号楼6层602

[www.ztzl.com](http://www.ztzl.com)

## 消防产品认证证书情况表

| 序号 | 产品名称    | 认证单元      | 是否含饰面 | 饰面类型/材质 | 有效期        |
|----|---------|-----------|-------|---------|------------|
| 1  | 钢质隔热防火门 | 4000*4000 | 含     | 镀锌钢板    | 2027-10-13 |
| 2  | 钢质隔热防火门 | 1200*2700 | 含     | 镀锌钢板    | 2027-9-12  |
| 3  | 钢质隔热防火门 | 2700*2700 | 含     | 镀锌钢板    | 2027-9-12  |

注：提供产品认证证书及检验报告。

## 各项性能参数指标的检测检验报告情况

| 序号 | 检验项目 | 型号/规格                         | 检验结果  |
|----|------|-------------------------------|-------|
| 1  | 耐火性  | 4000*4000、1200*2700、2700*2700 | 1.50h |
| 2  | 气密性  |                               | /     |
| 3  | 隔声性  |                               | /     |
|    |      |                               |       |
|    |      |                               |       |





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003542

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级) -2-D70

内含: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级) -2-D70 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-10-14

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年10月13日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2022F0300

认证委托人 广东利灿衡安防设备有限公司  
产品型号名称 GFM-4040-dk5A1.50(甲级)-2-D70  
钢质隔热防火门  
检验类别 型式试验

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2022F0300

共 05 页 第 01 页

|                  |   |       |                             |
|------------------|---|-------|-----------------------------|
| 产品名称             | 钢质隔热防火门   | 型 号   | GFM-4040-dk5A1.50(甲级)-2-D70 |
| 认证委托人            | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 检验类别  | 型式试验                        |
| 生产者              | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 生产日期  | 2022 年 04 月                 |
| 生产企业             | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 抽 样 者 | /                           |
| 抽样基数             | /   | 抽样地点  | /                           |
| 样品数量             | 2 樘   | 抽样日期  | /                           |
| 样品状态             | 完好  | 受理日期  | 2022 年 06 月 08 日            |
| 检验依据             | GB 12955-2008《防火门》<br>CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》   |       |                             |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》规定的全部适用检验项目  |       |                             |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br/>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期 2022-06-22</p> </div> |       |                             |
| 备<br>注           |   |       |                             |

批准: 

审核: 


编制:  

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0300

共 05 页 第 02 页

| 序号 | 检验项目         | 标准条款号              | 标准要求                             | 检验结果 | 结论 |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------|----|
| 1  | 材料厚度<br>mm   | 5.2.4.2<br>6.3.4.2 | 门扇面板 $\geq 0.8$                  | 0.80 | 合格 |
|    |              |                    | 门框板 $\geq 1.2$                   | 1.50 |    |
|    |              |                    | 铰链板 $\geq 3.0$                   | 3.00 |    |
|    |              |                    | 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$              | 2.00 |    |
|    |              |                    | 带螺孔的加固件 $\geq 3.0$               | 3.00 |    |
| 2  | 尺寸极限偏差<br>mm | 5.6<br>6.7         | 门扇高度: $\pm 2$                    | +2.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇宽度: $\pm 2$                    | +0.5 |    |
|    |              |                    | 门扇厚度: $-1 \sim +2$               | +1.2 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口高度: $\pm 3$                 | -1.0 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口宽度: $\pm 2$                 | -1.0 |    |
| 3  | 配合公差<br>mm   | 5.8<br>6.9         | 门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$              | 22.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 | 符合要求 |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差  | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$            | 2.9  |    |
|    |              |                    | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$           | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$           | 5.3  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$        | 2.3  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$         |      |    |
|    |              |                    | 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$           | 2.9  |    |
|    |              |                    | 开面上门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$          | 1.0  |    |




应急管理部上海消防研究所  
 国家消防装备质量检验检测中心  
 检验结果汇总表

No: Zb2022F0300

共 05 页 第 03 页

| 序号    | 检验项目       |       | 标准条款号           | 标准要求   | 检验结果  | 结论 |
|-------|------------|-------|-----------------|--|---|----|
| 4     | 启闭灵活性      |       | 5.9.1<br>6.10.1 | 应启闭灵活、无卡阻现象。   | 符合要求  | 合格 |
| 5     | 门扇开启力<br>N |       | 5.9.2<br>6.10.2 | ≤80  | 79  | 合格 |
| 6     | 可靠性        |       | 5.10<br>6.11    | 500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。   | 符合要求  | 合格 |
| 7     | 耐火性能       | 耐火隔热性 | 5.11<br>6.12    | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面(门扇)平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。  | 1.50h, 试件背火面(门扇)平均温升62℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升81℃, 门框背火表面最高温升259℃。 | 合格 |
|       |            | 耐火完整性 |                 | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰; 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿缝隙方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) | 1.50h, 试件背火面未出现火焰; 未点燃棉垫; 未出现缝隙。                              |    |
| 以下空白。 |            |       |                 |  |   |    |



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

№: Zb2022F0300

共 05 页 第 04 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;  
型号规格: GFM-4040-dk5A1.50(甲级)-2-D70;  
生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
认证标志: 无。

二、关键原材料:

膨胀珍珠岩板(主要成分: 氧化镁、氯化镁、珍珠岩、玻纤丝), 标称密度  $(350 \pm 35) \text{ kg/m}^3$ , 烘干前实测密度  $402 \text{ kg/m}^3$ , 烘干后实测密度  $384 \text{ kg/m}^3$ , 广东利灿衡安防设备有限公司;

玻镁板(主要成分: 氧化镁、硫酸镁、玻纤网、无纺布等),  $9\text{mm}$ , 东莞市万江祥兴防火板厂。



三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

以下空白。



耐火构件示意图:





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003158

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-1227-bdk5A1.50 (甲级) -1-XE55

内含: GFM-1227-bdk5A1.50 (甲级) -1-XE55 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-09-13

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年09月12日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2022F0298

认证委托人 广东利灿衡安防设备有限公司

产品型号名称 GFM-1227-bdk5A1.50(甲级) -1-XE55

钢质隔热防火门

检验类别 型式试验

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2022F0298

共 05 页 第 01 页

|                  |  |       |                               |
|------------------|--|-------|-------------------------------|
| 产品名称             | 钢质隔热防火门  | 型 号   | GFM-1227-bdk5A1.50(甲级)-1-XE55 |
| 认证委托人            | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 检验类别  | 型式试验                          |
| 生产者              | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 生产日期  | 2022 年 04 月                   |
| 生产企业             | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 抽 样 者 | /                             |
| 抽样基数             | /  | 抽样地点  | /                             |
| 样品数量             | 2 樘  | 抽样日期  | /                             |
| 样品状态             | 完好   | 受理日期  | 2022 年 06 月 08 日              |
| 检验依据             | GB 12955-2008《防火门》<br>CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》  |       |                               |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》规定的全部适用检验项目   |       |                               |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br/>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期 2022-06-22</p> </div> |       |                               |
| 备<br>注           |  |       |                               |

批准: 

审核: 

编制: 

应急管理部上海消防研究所  
 国家消防装备质量检验检测中心  
 检验结果汇总表

No: Zb2022F0298

共 05 页 第 02 页

| 序号 | 检验项目         | 标准条款号              | 标准要求                             | 检验结果 | 结论 |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------|----|
| 1  | 材料厚度<br>mm   | 5.2.4.2<br>6.3.4.2 | 门扇面板 $\geq 0.8$                  | 0.80 | 合格 |
|    |              |                    | 门框板 $\geq 1.2$                   | 1.20 |    |
|    |              |                    | 铰链板 $\geq 3.0$                   | 3.00 |    |
|    |              |                    | 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$              | 1.20 |    |
|    |              |                    | 带螺孔的加固件 $\geq 3.0$               | 3.00 |    |
| 2  | 尺寸极限偏差<br>mm | 5.6<br>6.7         | 门扇高度: $\pm 2$                    | +1.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇宽度: $\pm 2$                    | +1.0 |    |
|    |              |                    | 门扇厚度: $-1 \sim +2$               | +1.3 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口高度: $\pm 3$                 | 0    |    |
|    |              |                    | 门框内裁口宽度: $\pm 2$                 | -1.0 |    |
|    |              |                    | 侧壁宽度: $\pm 2$                    | +0.9 |    |
| 3  | 配合公差<br>mm   | 5.8<br>6.9         | 门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$              | 13.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 | 符合要求 |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差  | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$            | 2.8  |    |
|    |              |                    | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$           | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$           | 5.7  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$        | 2.9  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$         | 2.6  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$           | 2.8  |    |
|    |              |                    | 开面上门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$          | 0.8  |    |



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0298

共 05 页 第 03 页

| 序号    | 检验项目       | 标准条款号           | 标准要求                               | 检验结果  | 结论   |    |
|-------|------------|-----------------|------------------------------------|---|--|----|
| 4     | 启闭灵活性      | 5.9.1<br>6.10.1 | 应启闭灵活、无卡阻现象。                       | 符合要求  | 合格   |    |
| 5     | 门扇开启力<br>N | 5.9.2<br>6.10.2 | ≤80                                | 64  | 合格   |    |
| 6     | 可靠性        | 5.10<br>6.11    | 500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 | 符合要求  | 合格   |    |
| 7     | 耐火性能       | 耐火隔热性           | 5.11<br>6.12                       | A1.50(甲级) ≥1.50h, 试件背火表面(门扇)平均温升 ≤140℃, 不同隔热区域(防火玻璃)背火表面平均温升 ≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升 ≤180℃, 门框背火表面最高温升 ≤360℃。         | 1.50h, 试件背火面(门扇)平均温升 80℃, 防火玻璃背火表面(不同隔热区域)平均温升 120℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升 158℃, 门框背火表面最高温升 150℃。 | 合格 |
|       |            |                 | 耐火完整性                              | A1.50(甲级) ≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰; 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿缝隙方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) | 1.50h, 试件背火面未出现火焰; 未点燃棉垫; 未出现缝隙。   |    |
| 以下空白。 |            |                 |                                    |   |  |    |



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No: Zb2022F0298

共 05 页 第 04 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;  
型号规格: GFM-1227-bdk5A1.50(甲级)-1-XE55;  
生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
认证标志: 无。

二、关键原材料:

膨胀珍珠岩板(主要成分: 氧化镁、氯化镁、珍珠岩、玻纤丝), 标称密度  $(350 \pm 35) \text{ kg/m}^3$ ,  
烘干前实测密度  $402 \text{ kg/m}^3$ , 烘干后实测密度  $384 \text{ kg/m}^3$ , 广东利灿衡安防设备有限公司;

防火板(主要成分: 氧化镁、硫酸镁、珍珠岩、玻纤布),  $3\text{mm}$ , 东莞市万江祥兴防火板厂。


三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

以下空白。



耐火构件示意图:





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003159

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-2727-bdk5A1.50 (甲级)-2-XE55

内含: GFM-2727-bdk5A1.50 (甲级)-2-XE55 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-09-13

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年09月12日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号

<http://www.cccf.net.cn>

190077





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2022F0299

认证委托人 广东利灿衡安防设备有限公司

产品型号名称 GFM-2727-bdk5A1.50(甲级)-2-XE55

钢质隔热防火门

检 验 类 别 型式试验



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2022F0299

共 05 页 第 01 页

|                  |   |       |                               |
|------------------|---|-------|-------------------------------|
| 产品名称             | 钢质隔热防火门   | 型 号   | GFM-2727-bdk5A1.50(甲级)-2-XE55 |
| 认证委托人            | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 检验类别  | 型式试验                          |
| 生产者              | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 生产日期  | 2022 年 04 月                   |
| 生产企业             | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 抽 样 者 | /                             |
| 抽样基数             | /   | 抽样地点  | /                             |
| 样品数量             | 2 樘   | 抽样日期  | /                             |
| 样品状态             | 完好  | 受理日期  | 2022 年 06 月 08 日              |
| 检验依据             | GB 12955-2008《防火门》<br>CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》   |       |                               |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》规定的全部适用检验项目  |       |                               |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br/>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (检验检测专用章)<br/>           签发日期：2022-06-22         </div> |       |                               |
| 备<br>注           |   |       |                               |

批准: 

审核: 

编制: 

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0299

共 05 页 第 02 页

| 序号 | 检验项目         | 标准条款号              | 标准要求                             | 检验结果 | 结论 |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------|----|
| 1  | 材料厚度<br>mm   | 5.2.4.2<br>6.3.4.2 | 门扇面板 $\geq 0.8$                  | 0.80 | 合格 |
|    |              |                    | 门框板 $\geq 1.2$                   | 1.20 |    |
|    |              |                    | 铰链板 $\geq 3.0$                   | 3.00 |    |
|    |              |                    | 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$              | 1.20 |    |
|    |              |                    | 带螺孔的加固件 $\geq 3.0$               | 3.00 |    |
| 2  | 尺寸极限偏差<br>mm | 5.6<br>6.7         | 门扇高度: $\pm 2$                    | +1.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇宽度: $\pm 2$                    | +0.5 |    |
|    |              |                    | 门扇厚度: $-1 \sim +2$               | +1.3 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口高度: $\pm 3$                 | -1.0 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口宽度: $\pm 2$                 | 0    |    |
|    |              |                    | 侧壁宽度: $\pm 2$                    | +0.8 |    |
| 3  | 配合公差<br>mm   | 5.8<br>6.9         | 门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$              | 13.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 | 符合要求 |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差  | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$            | 2.8  |    |
|    |              |                    | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$           | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$           | 5.8  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$        | 2.6  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$         |      |    |
|    |              |                    | 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$           | 2.9  |    |
|    |              |                    | 开面上门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$          | 0.6  |    |




应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0299

共 05 页 第 03 页

| 序号    | 检验项目       | 标准条款号           | 标准要求                               | 检验结果  | 结论   |    |
|-------|------------|-----------------|------------------------------------|---|--|----|
| 4     | 启闭灵活性      | 5.9.1<br>6.10.1 | 应启闭灵活、无卡阻现象。                       | 符合要求  | 合格   |    |
| 5     | 门扇开启力<br>N | 5.9.2<br>6.10.2 | ≤80                                | 63  | 合格   |    |
| 6     | 可靠性        | 5.10<br>6.11    | 500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 | 符合要求  | 合格   |    |
| 7     | 耐火性能       | 耐火隔热性           | 5.11<br>6.12                       | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面(门扇)平均温升≤140℃, 不同隔热区域(防火玻璃)背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。            | 1.50h, 试件背火面(门扇)平均温升70℃, 防火玻璃背火表面(不同隔热区域)平均温升103℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升142℃, 门框背火表面最高温升267℃。 | 合格 |
|       |            |                 | 耐火完整性                              | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰; 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿缝隙方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。 | 1.50h, 试件背火面未出现火焰; 未点燃棉垫; 未出现缝隙。   |    |
| 以下空白。 |            |                 |                                    |   |  |    |




应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No: Zb2022F0299

共 05 页 第 04 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;

型号规格: GFM-2727-bdk5A1.50(甲级)-2-XE55;

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司;

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司;

认证标志: 无。

二、关键原材料:

膨胀珍珠岩板(主要成分: 氧化镁、氯化镁、珍珠岩、玻纤丝), 标称密度  $(350 \pm 35)$   $\text{kg}/\text{m}^3$ , 烘干前实测密度  $402 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 烘干后实测密度  $384 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 广东利灿衡安防设备有限公司;

防火板(主要成分: 氧化镁、硫酸镁、珍珠岩、玻纤布),  $3\text{mm}$ , 东莞市万江祥兴防火板厂。


三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

以下空白。



耐火构件示意图:



### 项目管理团队一览表

| 序号 | 拟任岗位职务 | 姓名  | 工作年限 | 执业资格 | 职称 | 学历 | 提供近 6 个月社保材料   |
|----|--------|-----|------|------|----|----|--|
| 1  | 项目负责人  | 张文学 | 20 年 | /    | /  | 大学 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 2  | 技术负责人  | 郭艳江 | 15 年 | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 3  | 质量负责人  | 谢芳成 | 16 年 | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 4  | 安全负责人  | 罗绍佳 | 2 年  | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 5  | 质检员    | 张华  | 7 年  | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 6  | 资料员    | 王可欣 | 2 年  | /    | /  | 大专 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 7  | 材料员    | 王芳  | 7 年  | /    | /  | 大专 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 8  | 安全员    | 李贵林 | 18 年 | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
|    |        |     |      |      |    |    |  |
|    |        |     |      |      |    |    |  |
|    |        |     |      |      |    |    |  |







## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下:

|        |     |                               |                   |                    |               |               |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 郭艳江 |                               | 证件号码              | 422129196408132978 |               |               |
| 参保险种情况 |     |                               |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |     | 单位                            |                   | 参保险种               |               |               |
|        |     |                               |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -   | 202407                        | 东莞市:广东利灿衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |     | 2024-07-16 08:59 , 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:


本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-16 08:59

网办业务专用章





202407155673841951

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |     |                               |                   |                        |                        |                        |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 姓名     | 谢芳成 |                               | 证件号码              | 421083196912276833     |                        |                        |
| 参保险种情况 |     |                               |                   |                        |                        |                        |
| 参保起止时间 |     | 单位                            |                   | 参保险种                   |                        |                        |
|        |     |                               |                   | 养老                     | 工伤                     | 失业                     |
| 202401 | -   | 202407                        | 东莞市:广东利焯衡安防设备有限公司 | 7                      | 7                      | 7                      |
| 截止     |     | 2024-07-15 17:57 , 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 17:57





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

|        |     |                  |                   |                       |                       |                       |
|--------|-----|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名     | 罗绍佳 |                  | 证件号码              | 441900197503141977    |                       |                       |
| 参保险种情况 |     |                  |                   |                       |                       |                       |
| 参保起止时间 |     | 单位               |                   | 参保险种                  |                       |                       |
|        |     |                  |                   | 养老                    | 工伤                    | 失业                    |
| 202401 | -   | 202407           | 东莞市:广东利灿衡安防设备有限公司 | 7                     | 7                     | 7                     |
| 截止     |     | 2024-07-15 17:22 |                   | 该参保人累计月数合计            |                       |                       |
|        |     |                  |                   | 实际缴费<br>7个月,缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月,缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月,缓<br>缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 17:22





202407155178221901

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |    |                              |                   |                    |               |               |
|--------|----|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 张华 |                              | 证件号码              | 430422198706072679 |               |               |
| 参保险种情况 |    |                              |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |    | 单位                           |                   | 参保险种               |               |               |
|        |    |                              |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -  | 202407                       | 东莞市:广东利旭衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |    | 2024-07-15 17:35, 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 17:35





202407154786142749

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

|        |     |                  |                   |                    |               |               |
|--------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 王可欣 |                  | 证件号码              | 430422200204218324 |               |               |
| 参保险种情况 |     |                  |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |     | 单位               |                   | 参保险种               |               |               |
|        |     |                  |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -   | 202407           | 东莞市:广东利焯衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |     | 2024-07-15 17:24 |                   | 该参保人累计月数合计         |               |               |
|        |     |                  |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 17:24





202407154600964505

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |    |                              |                   |                    |               |               |
|--------|----|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 王芳 |                              | 证件号码              | 430423198703237024 |               |               |
| 参保险种情况 |    |                              |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |    | 单位                           |                   | 参保险种               |               |               |
|        |    |                              |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -  | 202407                       | 东莞市:广东利焯衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |    | 2024-07-15 17:18, 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅、国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

网办业务专用章

2024-07-15 17:18



202407157042173878

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |     |                  |                   |                        |                        |                        |
|--------|-----|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 姓名     | 李贵林 |                  | 证件号码              | 522622197108082738     |                        |                        |
| 参保险种情况 |     |                  |                   |                        |                        |                        |
| 参保起止时间 |     | 单位               |                   | 参保险种                   |                        |                        |
|        |     |                  |                   | 养老                     | 工伤                     | 失业                     |
| 202401 | -   | 202407           | 东莞市:广东利灿衡安防设备有限公司 | 7                      | 7                      | 7                      |
| 截止     |     | 2024-07-15 19:26 |                   | , 该参保人累计月数合计           |                        |                        |
|        |     |                  |                   | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《人力资源社会保障部 人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 19:26




# 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

|                  |               |                    |
|------------------|---------------|--------------------|
| 申报人名称            | 广东利灿衡安防设备有限公司 |                    |
| 法定代表人/单位负责人      | 姓名            | 张文学                |
|                  | 身份证号          | 430403196911250093 |
| 控股股东/投资人名称及出资比例  | 张文学出资比例 100%  |                    |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | /             |                    |
| 管理关系单位名称         | 管理关系单位名称      | 无                  |
|                  | 被管理关系单位名称     | 无                  |
| 备注               |               |                    |



深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质  
防火门及玻璃防火门采购及安装 工程

投标文件

业绩文件

项目编号： 2018-440304-47-03-718335031

投标人名称： 广东利灿衡安防设备有限公司

投标人代表： 张宇

日期： 2024 年 07 月 21 日



# 业绩文件目录

- 1、投标人基本情况
- 2、投标人类似项目业绩情况
- 3、投标人售后服务和维修机构及相关承诺
- 4、性能检测检验报告
- 5、拟派项目团队
- 6、投标人控股及管理关系情况申报表



### 企业基础信息情况一览表

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
| 企业名称                                   | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 企业曾用名（如有）  | 无   |
| 统一社会信用代码                               | 91441900MA4W1J6D5N   |  |     |
| 法定代表人                                  | 张文学  | 企业股东信息（主要）   | 张文学 |
| 主项资质                                   | /  |  |     |
| 纳税额（万元）                                | 2021年  | 88.9221  |     |
|  | 2022年  | 146.2167   |     |
|  | 2023年  | 109.6189   |     |
| 近三年合计纳税总额（万元）                          | 344.7577   |  |     |
| 企业认证证书情况                               | 消防产品认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证、AAA级企业信用等级证书  |  |     |
| 投标人/制造商基本户开户行出具的近1年账户资金状况的资信证明情况：      |  |  |     |
| 投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：AAA级            |  |  |     |
| 投标人类似项目业绩情况（自2019年1月1日至今在建或已完工业绩，上限5项） | 1  | 项目名称：深圳绿城桂语兰庭项目<br>防火门尺寸：1050*2100、1200*2200<br>合同金额：339.10万元<br>合同签订时间：2023年4月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建                                |     |
|  | 2  | 项目名称：龙胜旧村片区城市更新项目01地块（四海华亭）<br>防火门尺寸：1050*2200、1200*2200<br>合同金额：552.2万元<br>合同签订时间：2023年6月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建                     |     |
|  | 3  | 项目名称：罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期<br>防火门<br>防火门尺寸：1050*2300、1200*2300<br>合同金额：469万元<br>合同签订时间：2023年10月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建           |     |
|  | 4  | 项目名称：罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期<br>入户门<br>防火门尺寸：1050*2300、1100*2300、1200*2300<br>合同金额：883万元<br>合同签订时间：2023年10月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建 |     |
|  | 5  | 项目名称：深圳福田新沙项目03地块<br>防火门尺寸：1050*2300、1200*2300、1500*2300<br>合同金额：398.6万元<br>合同签订时间：2024年2月<br>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：在建                     |     |
| 投标人售后服务和维修机构及相关承诺                      | 1. 售后维修机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地：广东省东莞市中堂镇跃进路6号 <input type="checkbox"/> 无<br>房产证明或租赁合同有效期：2023年8月-2035年7月<br>2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年 |  |     |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 限×（6 场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长年；   |
| 性能检测检验报告    | 1. 消防产品认证证书：Z2022081806003542<br>2. 耐火性：1.5 小时<br>气密性：响应<br>隔声性：响应  |
| 拟投入项目团队人员情况 | 共计 8 人，其中：<br>1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否，0 人无社保证明<br>2. 注册师 0 人，注册师 0 人（投标人按执业资格证书类别统计）<br>3. 高级职称 0 人、中级职称 0 人 |





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003542

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级)-2-D70

内含: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级)-2-D70(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-10-14

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年10月13日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

# 质量管理体系 认证证书

证书号: ZTZL28023Q1001R0S



扫码·反馈审核情况

兹证明

广东利灿衡安防设备有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA4W1J6D5N

注册地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

办公地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

邮编: 523000

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准使用条款的要求

该体系认证所覆盖的范围

钢、木质防火门, 钢、木质防盗门, 防火卷帘门, 钢质防火窗, 挡烟垂壁的生产。

|       |     |       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一次监审 | 贴标处 | 第二次监审 | 贴标处 | 第三次监审 | 贴标处 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|

证书有效期内, 获证组织须每年至少接受一次监督审核, 并加贴合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



初次获证日期: 2023年09月11日

签发日期: 2023年09月11日

有效日期: 2026年09月10日

北京市朝阳区北苑路170号5号楼6层602 [www.ztzlrz.com](http://www.ztzlrz.com)

# 售后服务认证



扫码·反馈审核情况



证书号：ZTZL28022FSC030125R05

兹证明

广东利灿衡安防设备有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W1J6D5N

注册地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

审查地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

邮编：523000

经评审，售后服务能力符合 GB/T27922-2011 《商品售后服务评价体系》

标准规定的要求

五星级

售后服务认证所覆盖的范围

钢、木质防火门、钢、木质防盗门，防火卷帘门、防火玻璃门、钢质防火窗、挡烟垂壁的售后服务

|       |     |       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一次监审 | 贴标处 | 第二次监审 | 贴标处 | 第三次监审 | 贴标处 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，并加贴合格标识，证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询



初次获证日期：2022年05月07日

签发日期：2023年11月10日

有效日期：2025年05月06日

北京市朝阳区北苑路170号5号楼6层602

[www.ztzlrz.com](http://www.ztzlrz.com)





# 企业信用等级证书

CREDIBILITY GRADING CERTIFICATE

证书编号：PHZX202203080011

广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准 Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

# AAA级

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询




中国招标投标网

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司

企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)

中国招标投标网公示：[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn)





# 企业资信等级证书

TRUSTWORTHINESS GRADING CERTIFICATE

证书编号: PHZX202203080012

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景, 结合  
国家及地方政府相关政策及现状, 按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求, 评级为:

# AAA级

有效期: 2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构: 北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台: [www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 重合同守信用企业证书

CREDIT FIRST CONTRACT SUPREME ENTERPRISE

证书编号: PHZX202203080013

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景, 结合  
国家及地方政府相关政策及现状, 按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求, 评级为:

# AAA级重合同守信用企业

有效期: 2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构: 北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台: [www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 质量服务诚信企业证书

INTEGRITY ENTERPRISE ON QUALITY&SERVICE

证书编号: PHZX202203080014

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景, 结合  
国家及地方政府相关政策及现状, 按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求, 评级为:

# AAA级质量服务诚信企业

有效期: 2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构: 北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台: [www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 诚信经营示范单位证书

GOOD FAITH DEMONSTRATION ENTERPRISE

证书编号：PHZX202203080015

广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合  
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准  
Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

## AAA级诚信经营示范单位

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评级有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 诚信企业家证书

CREDIBLE ENTREPRENEUR CERTIFICATE

证书编号：PHZX202203080017

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准 Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

# 诚信企业家 · 张文学

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)



# 立信单位证书

LIXIN UNIT CERTIFICATE

证书编号：PHZX2022030800111

## 广东利灿衡安防设备有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准 Q/PHZX 001-2019使用条款的要求，评级为：

# AAA级立信单位

有效期：2022-03-08至2025-03-07



互认标识



证书查询

评级机构：北京普华正信国际信用评价有限公司  
企业诚信公共服务平台：[www.credit315gov.com](http://www.credit315gov.com)

投标人类似项目业绩情况一览表（上限5项）

| 序号 | 项目名称                                      | 合同金额<br>(万元) | 防火门<br>高度 | 合同签订时<br>间 | 验收报告/证明或<br>货物移交时间（已<br>完工需填写） | 证明材料所在<br>资信标文件页<br>码 |
|----|---|--------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1  | 深圳绿城桂语兰庭<br>项目                            | 339.10       | 2300mm    | 2023年4月    | 在建                             |                       |
| 2  | 龙胜旧村片区城市<br>更新项目 01 地块<br>(四海华亭)          | 552.2        | 2300mm    | 2023年6月    | 在建                             |                       |
| 3  | 罗湖区桂园街道蔡<br>屋围城市更新统筹<br>片区城市更新单元<br>一期防火门 | 469          | 2300mm    | 2023年10月   | 在建                             |                       |
| 4  | 罗湖区桂园街道蔡<br>屋围城市更新统筹<br>片区城市更新单元<br>一期入户门 | 883          | 2300mm    | 2023年10月   | 在建                             |                       |
| 5  | 深圳福田新沙项目<br>03 地块                         | 398.6        | 2300mm    | 2024年2月    | 在建                             |                       |



---

深圳绿城桂语兰庭项目  
公共区域防火门供货安装合同



公共区域防火门采购合同

甲方：深圳市汇银置业有限公司

联系人：梁培仁

联系电话：18666397984

联系地址：东周社区光明大街399号B栋3楼303、303A号-办公室

乙方：广东利灿衡安防设备有限公司

联系人：张云华

联系电话：13537426252

联系地址：广东省东莞市中堂镇潢涌工业二路一号

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，为了明确甲乙双方的权利、义务及法律责任，甲乙双方就公共区域防火门的供货、安装指导、调试指导和检测费以及相关的售后服务工作，经协商一致订立协议内容如下：

### 第一条 项目概况

1.1 项目名称：深圳桂语兰庭

1.2 项目地点：广东省深圳市光明区

### 第二条 供货和安装范围

2.1 供货和安装范围：甲方委托乙方负责完成甲方项目所需的公共区域防火门及相关门锁、五金、配件的供货、运输、安装及成品保护等工作。

2.2 供货清单：见附件1。

### 第三条 合同价款及结算方式

本合同总价为人民币叁佰叁拾玖万壹仟零玖拾壹元叁角柒分（¥3391091.37）（其中不含税造价3,000,965.82元，增值税税率10%，增值税390,125.56元），详见报价清单。

本合同固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的



公共区域防火门采购合同

- 附件 8 月付款报审表
- 附件 9 结算通知书
- 附件 10 结算授权委托书
- 附件 11 工程协同管理平台授权及账号确认表
- 附件 12 材料样板及确认图纸

(以下无正文)

甲 方：深圳市汇银置业有限公司  
授权代表：  
(盖章)：  
日 期：2023.4.24



方：广东利灿衡安防设备有限  
公司  
授权代表：  
(盖章)：  
日 期：2023.4.24



合同编号：23-HN-FG-LS-026

# 防火门窗 采购（含安装）合同



# 中建

工程名称：龙胜旧村片区城市更新项目 01 地块（四海华亭）工程施工总承包

需用单位（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司

供货单位（乙方）：广东利灿衡安防设备有限公司

 中建一局

第 1 页



## 防火门窗采购（含安装）合同

需方（以下称甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司

供方（以下称乙方）：广东利灿衡安防设备有限公司

依照《《中华人民共和国民法典》》、《《中华人民共和国建筑法》》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购（含安装）合同，就 龙胜旧村片区城市更新项目 01 地块（四海华亭）工程施工总承包项目 下表中所列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守；以资共同遵守执行。

### 第一条、货物的概况、数量、单价及合同额：

1、暂定合同价款（小写）：5522083.95 元

（大写）：伍佰伍拾贰万贰仟零捌拾叁元玖角伍分（人民币）

其中，不含税暂定合同价款（小写）：4886799.96 元

（大写）：肆佰捌拾捌万陆仟柒佰玖拾玖元玖角陆分（人民币）

增值税税金：635283.99 元（暂定）

发票类型： 税率为 13% 的增值税专用发票

本合同所订物资的产品名称、品牌、规格型号、数量、价格详见下表：

| 序号    | 名称                 | 规格       | 单位             | 数量 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 不含税合价(元) | 税金(元) | 含税合价(元) |
|-------|--------------------|----------|----------------|----|----------|----|---------|----------|-------|---------|
| 地下室部分 |                    |          |                |    |          |    |         |          |       |         |
| 1     | 木质门带套-普通平板木门<br>报价 | 木门<br>制安 | m <sup>2</sup> | 1  |          |    |         |          |       | 00      |
| 2     | 钢质防火门              | 甲级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       | 00      |
| 3     | 钢质防火门              | 乙级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       |         |
| 4     | 钢质防火门              | 丙级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       |         |
| 5     | 特级防火卷帘门            | 特级       | m <sup>2</sup> |    |          |    |         |          |       |         |
| 裙房部分  |                    |          |                |    |          |    |         |          |       |         |



对卫生环境脏乱的宿舍，限期责令整改，拒不整改或整改效果差的宿舍，处以500元/次罚款处罚。  
对严禁从二楼扔垃圾、水瓶、烟头、杂物、倾倒水等，对由此引起的纠纷，后果由实发当事人负全责，当事人所在单位负连带责任。

10、禁止随地大小便，对不讲究卫生，随地大小便者处以200元/次罚款处罚，对破坏公共设施者，在赔偿损坏物品对应价格外，视情节处以200至2000罚款处罚。

11、本单位工人上下班严格遵守交通规则，禁止闯红灯、不按交通规则横穿马路。驾驶机动车、电动车、骑行自行车上下班的，应严格按照交通的相关法律、法规驾驶骑行车辆，若因违反交通法律法规（包括但不限于：未按交通规则行驶、驾驶无牌无证车辆、车辆未购置保险、未佩戴安全头盔或安全带、逆向行驶、酒驾、醉驾、无证驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶、超员驾驶等），非正常上下班时间、非上下班常规路线、或因私驾车外出造成的一切事故、连带责任，所造成的民事、刑事责任，由当事人和乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

(以下无正文)

签订时间：

签订地点： 北京

2023年06月05日

#签署日期#



#甲方盖章处#

合同专用章 法定代表人：

邵辉

#甲方签约人#

电话：

乙方(盖章)



法定代表人

委托代理人



电话：

合同编号：采购-清庆项目 2023XXXXX

罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市  
更新单元一期子项目 A（14-01 地块）（暂定名）  
防火门、防火卷帘门、防火窗  
供货及安装工程合同

发包方：深圳市京基房地产股份有限公司

承包方：广东利灿衡安防设备有限公司

日期： 年 月 日



# 罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期子项目 A (14-01 地块) (暂定名) 防火门、防火卷帘门、防火窗供货及安装工程合同

发包方：深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称甲方）

承包方：广东利灿衡安防设备有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，共同遵照执行。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市更新单元一期子项目 A (14-01 地块) (暂定名) 防火门、防火卷帘门、防火窗供货及安装工程

1.2 工程地点：深圳市罗湖区宝安南路与红桂路交叉口东北侧

1.3 工程概况：本项目位于罗湖区原清庆新村，西邻宝安南路，南邻红桂路，用地面积 21496.48 平方米，总建筑面积约 32.81 万平方米，计容建筑面积约 253704.9 平方米，地下 5 层。其中，一期由 3 栋约 200m 住宅楼、2 层裙房及一栋幼儿园组成，二期为一栋约 330m 公寓办公楼。

本项目一期、二期防火门（钢质防火门、转印钢质防火门、转轴管井钢质防火门、玻璃防火门、防火门填缝）、防火卷帘（闸）门（包括具有停滞功能和不具有停滞功能两种）、防火封堵帘、防火窗（平开防火窗、固定防火窗、防火窗填缝），具体部位详见施工图纸。

## 第二条 承包范围、方式及质量标准

2.1 承包范围：依据甲方提供的《京基蔡屋围清庆地块 V1.0-CAD PDF 归档汇总 20230117》、《蔡屋围清庆项目-二期施工图汇总（2023-5-20）》、《2023-06-05 清庆防火门招标补充图示》、《防火门及防火卷帘技术要求》、设计变更、甲方现场指令及其他要求等完成本工程有关的图纸深化设计、材料采购、加工制作、产品供应、包装运输、保



划执行),每批货具体到场时间甲方提前30天书面通知乙方,乙方接到甲方通知后及时安排生产,当批货乙方须于接到甲方书面通知后30天内货到工地并按甲方项目进度要求安装完成。

3.2 工期包括开工至竣工期间的节假日及非不可抗力造成的风雨天,工期内所有工程项目应完工且经甲方验收合格并交付。

3.3 乙方应在正式开工前编制工程施工方案及进度计划,报经甲方审批确认后付诸实施。乙方作为一个有经验的承包商,已完全了解正常现场情况(多家单位交叉施工及地质情况)、对该工程施工组织的难度已充分考虑,并安排在施工进度工期中。

3.4 乙方进场后必须按照甲方要求无条件配合现场进度,不影响项目整体竣工时间要求,并不得提出费用要求。

#### 第四条 合同价款

4.1 本合同价按人民币计算。

4.2 本合同防火门、防火卷帘、防火窗供货及安装含税暂定总价为:人民币(大写)肆佰陆拾玖万零陆元捌角整(小写:¥4,690,006.80元),其中:不含税金额¥4,150,448.50元,税率13%,增值税额¥539,558.30元。合同全费用综合单价详见附件《工程量清单报价表》。

4.2.1 本合同价乙方已充分考虑了自身管理水平、材料采购及机械配备等因素,并考虑了自身实际可抵扣进项税额等风险因素,明白国家增值税法定税率与乙方自身实际税负的差异,明白合同计税税金与发票上增值税法定税率计算原则不同。

4.2.2 合同执行期间如遇国家财税政策调整,新财税税率执行前已经完成开票并付款的合同金额部分不参与税差调价,未开具发票付款的合同金额部分,乙方按国家最新财税政策提供合法有效的发票,此部分合同金额参与税差调价,税差调价公式为:新含税价格=[未付款的原合同含税价格/(1+本合同价确认时适用的原财税税率)]×(1+新财税税率)。如届时有最新政府指导调价文件的,按政府指导文件执行调价。因特殊原因提前预付款而后提供发票的,涉及税差参照上述约定计算调整价格。

4.3 本合同采用固定全费用综合单价包干,工程量按实结算合同形式。合同全费用综合单价是由乙方按照招标文件、合同、设计施工图纸及工程技术要求所述的所有乙方承包范围、工作内容及责任,根据政府税费、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计、市场行情等确认的市场价格。全费用综合单价包含完成附件《工程量清单计价表》

法定代表人：  
或委托代理人（签字）



乙方（盖章）：广东利如衡安防设备有限公司

单位地址：

法定代表人：  
或委托代理人（签字）



合同编号：采购-清庆项目 202300029

罗湖区桂园街道蔡屋围城市更新统筹片区城市  
更新单元一期子项目 A (14-01 地块) (暂定名)  
木质防火门及入户门供货及安装工程合同

发包方：深圳市京基房地产股份有限公司

承包方：广东利灿衡安防设备有限公司

日期：2023 年 12 月 18 日



求安装完成。

3.2 工期包括开工至竣工期间的节假日及非不可抗力造成的风雨天，工期内所有工程项目应完工且经甲方验收合格并交付。

3.3 乙方应在正式开工前编制工程施工方案及进度计划，报经甲方审批确认后付诸实施。乙方作为一个有经验的承包商，已完全了解正常现场情况（多家单位交叉施工及地质情况）、对该工程施工组织的难度已充分考虑，并安排在施工进度工期中。

3.4 乙方进场后必须按照甲方要求无条件配合现场进度，不影响项目整体竣工时间要求，并不得提出费用要求。

#### 第四条 合同价款

4.1 本合同价按人民币计算。

4.2 本合同木质防火门及入户门供货及安装含税暂定总价为：人民币（大写）捌佰捌拾贰万玖仟贰佰零贰元肆角捌分（小写：¥8,829,202.48元），其中：不含税金额¥7,813,453.52元，税率13%，增值税额¥1,015,748.96元。合同全费用综合单价详见附件《工程量清单报价表》。如现场实际取消猫眼则合同金额按10元/个扣减。

4.2.1 本合同价乙方已充分考虑了自身管理水平、材料采购及机械配备等因素，并考虑了自身实际可抵扣进项税额等风险因素，明白国家增值税法定税率与乙方自身实际税负的差异，明白合同计税税金与发票上增值税法定税率计算原则不同。

4.2.2 合同执行期间如遇国家财税政策调整，新财税税率执行前已经完成开票并付款的合同金额部分不参与税差调价，未开具发票付款的合同金额部分，乙方按国家最新财税政策提供合法有效的发票，此部分合同金额参与税差调价，税差调价公式为：新含税价格=[未付款的原合同含税价格/(1+本合同价确认时适用的原财税税率)]×(1+新财税税率)。如届时有最新政府指导调价文件的，按政府指导文件执行调价。因特殊原因提前预付款而后提供发票的，涉及税差参照上述约定计算调整价格。

4.3 本合同采用固定全费用综合单价包干，工程量按实结算合同形式。合同全费用综合单价是由乙方按照招标文件、合同、设计施工图纸及工程技术要求所述的所有乙方承包范围、工作内容及责任，根据政府税费、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计、市场行情等确认的市场价格。全费用综合单价包含完成附件《工程量清单计价表》中一个规定计量单位项目的分部分项工程全部工序内容且达到建设工程验收标准所需的所有费用，除按本合同约定的可调整内容以外，结算单价不予调整。乙方承担因投标



( 本页无正文，仅供签署 )



乙方 (盖章): 广东利灿衡安研设备有限公司

单位地址:

法定代表人: 张永成

或委托代理人 (签字)



合同编号: SZ-XS03-CG-03

深圳福田新沙项目 03 地块防火门及防火窗  
供货及安装工程

## 施工合同

发 包 人: 深圳市金地房地产项目管理有限公司

承 包 人: 广东利灿衡安防设备有限公司

日 期: 2024年2月4日

工程地点: 福田区福强路与沙嘴路交汇处金地工业园区内



## 第一章 合同协议书

发包人（全称）：深圳市金地房地产项目管理有限公司

承包人（全称）：广东利灿衡安防设备有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步提高该承包合同相关条款的可操作性，双方就本工程施工事项协商一致，就上述合同文件中的各项相关条款的执行做进一步细化约定，兹订立本合同协议书。

### 1. 工程概况

1.1. 工程名称：深圳福田新沙项目 03 地块防火门及防火窗供货及安装工程

1.2. 工程地点：福田区福强路与沙嘴路交汇处金地工业园区内

1.3. 工程概况：本项目位于深圳市福田区，东临沙尾路，南临金地一路，用地面积 2.19 万平方米，总建筑面积约 31.5 万平方米左右。设计有五层地下室，地上部分由 3 层商业裙楼，6 栋住宅及公寓组成，其中有 5 栋为 200 米左右的超高层住宅及公寓。“深圳福田新沙项目 03 地块防火门及防火窗供货及安装工程”含甲乙丙级钢制防火门、防火窗及零星无防火要求的钢质门的生产、供货、安装，具体做法要求详见招标图纸及《工程技术要求及质量标准》。

### 2. 工程承包范围

以下所述的工程范围及介绍仅概括性，并不能视为完整无缺的。承包人应研究本合同的相关文件、工程规范以完全了解本工程的实际承包范围。

- 2.1. 承包人施工范围：本工程的承包人工作详见《工程技术要求及质量标准》及《合同通用条款》、《合同专用条款》等章节具体内容，包括招标图纸和答疑所包含的所有内容。
- 2.2. 另行委托的其他内容：附属于主体或发包人另行委托的其他零星工程，承包人须无条件接受并实施，费用按合同约定方式支付及办理工程结算。
- 2.3. 其他约定：发包人有权根据实际需要调整上述范围，承包人必须遵从。



3. 合同工期

计划开工日期: 2023 年 12 月 30 日 (具体开工日期以开工令注明日期为准)。  
计划竣工日期: 2025 年 9 月 30 日。  
合同工期总日历天数: 640 日历天。  
注: 以上时间包括春节等所有法定假期、星期六、星期日。

4. 质量标准

工程质量标准: 质量合格且满足总承包人评审“广东省建设工程优质结构奖”要求。

5. 合同价款

5.1. 合同价款:

不含税金额: 人民币 (大写) 叁佰伍拾贰万柒仟柒佰零捌元柒角柒分;  
人民币 (小写) 3,527,708.77 元;

发票种类:  增值税专用发票;  增值税普通发票;

增值税率: 13 %;

增值税额: 人民币 (大写) 肆拾伍万捌仟陆佰零贰元壹角伍分;  
人民币 (小写) 458,602.15 元;

价税合计金额: 人民币 (大写) 叁佰玖拾捌万陆仟叁佰壹拾元玖角贰分;  
人民币 (小写) 3,986,310.92 元。

其中:

不含税金额仅指不含承包人开具给发包人的增值税额, 需包含教育费附加、城市维护建设税等原有税费。

本合同为按图纸、技术规范及承包范围总价包干。

除暂定项外, 本合同为按图纸、技术规范及承包范围总价包干。

本合同为固定单价合同。

5.2. 开票信息及指定收款账户:

| 付款信息   | 委托方                | 承包人                |
|--------|--------------------|--------------------|
| 账户名称   | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司   | 广东利灿衡安防设备有限公司      |
| 纳税人识别号 | 91440300306076606U | 91441900MA4W1J6D5N |



的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

- 7.2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 7.3. 发包人与承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8. 合同生效

8.1. 合同订立时间：2024年2月4日

8.2. 合同订立地点：深圳市福田区

合同一式捌份，发包人陆份、承包人贰份，具有同等法律效力。双方约定由法定代表人签字并加盖双方公章后立即生效。

发包人（公章）：\_\_\_\_\_

承包人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：李洪

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_




## 产品质量和售后服务保障的承诺书

为了确保客户利益,维护本公司产品信誉,对此我司作出针对供应的产品,质量和售后服务保障承诺如下:

- 1、原材料控制:我们将严格控制生产过程中使用的所有原材料,确保其质量符合甚至超过所有相关行业标准和规格。
- 2、工艺流程控制:我们将严格遵守生产流程,确保每个环节都按照既定的质量标准进行,从而保证最终产品的质量。
- 3、成品检验:在每个产品出厂前,我们将进行全面的质量检查,以确保其满足所有客户的需求和期望。
- 4、产品外观:保证产品完全符合质量控制体系要求,机械性能符合相关国家标准要求。
- 5、对产品使用过程中发生的质量问题,本公司维护人员实行登记入册,并在24小时内提供解决方案,如属我方制造质量问题,根据情况着一处理,所有产品:深圳项目的我司提供上门服务,深圳以外项目我司提供电话技术支持,根据实际根况必要时我公司也会派专业人员上门解决。公司服务电话:0769-88118998。
- 6、本公司产品质保期为3年(一切人为损坏或特殊环境原因造成的产品质量问题除外)。
- 7、如是需求方人为损坏或特殊环境原因造成的产品质量问题,本公司根据实际情况,妥善解决至用户满意,需要更换产品或配件的,因成本问题本公司将收取成本费用。

制造商名称(公章):广东利灿衡安防设备有限公司





扫码·反馈审核情况

# 售后服务认证



证书号：ZTZL28022FSC030125R0S

兹证明

**广东利灿衡安防设备有限公司**

统一社会信用代码：91441900MA4W1J6D5N

注册地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

审查地址：广东省东莞市中堂镇跃进路6号

邮编：523000

经评审，售后服务能力符合 GB/T27922-2011 《商品售后服务评价体系》

标准规定的要求

**五星级**

售后服务认证所覆盖的范围

钢、木质防火门、钢、木质防盗门，防火卷帘门、防火玻璃门、钢质防火窗、挡烟垂壁的售后服务

|       |     |       |     |       |     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一次监审 | 贴标处 | 第二次监审 | 贴标处 | 第三次监审 | 贴标处 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，并加贴合格标识，证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询



初次获证日期：2022年05月07日 签发日期：2023年11月10日

北京市朝阳区北苑路170号5号楼6层602

[www.ztzl.com](http://www.ztzl.com)

有效日期：2025年05月06日

## 消防产品认证证书情况表

| 序号 | 产品名称    | 认证单元      | 是否含饰面 | 饰面类型/材质 | 有效期        |
|----|---------|-----------|-------|---------|------------|
| 1  | 钢质隔热防火门 | 4000*4000 | 含     | 镀锌钢板    | 2027-10-13 |
| 2  | 钢质隔热防火门 | 1200*2700 | 含     | 镀锌钢板    | 2027-9-12  |
| 3  | 钢质隔热防火门 | 2700*2700 | 含     | 镀锌钢板    | 2027-9-12  |

注：提供产品认证证书及检验报告。

## 各项性能参数指标的检测检验报告情况

| 序号 | 检验项目 | 型号/规格                         | 检验结果  |
|----|------|-------------------------------|-------|
| 1  | 耐火性  | 4000*4000、1200*2700、2700*2700 | 1.50h |
| 2  | 气密性  |                               | /     |
| 3  | 隔声性  |                               | /     |
|    |      |                               |       |
|    |      |                               |       |





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003542

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级) -2-D70

内含: GFM-4040-dk5A1.50 (甲级) -2-D70 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-10-14

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年10月13日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2022F0300

认证委托人 广东利灿衡安防设备有限公司  
产品型号名称 GFM-4040-dk5A1.50(甲级)-2-D70  
钢质隔热防火门  
检验类别 型式试验

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2022F0300

共 05 页 第 01 页

|                  |   |       |                             |
|------------------|---|-------|-----------------------------|
| 产品名称             | 钢质隔热防火门   | 型 号   | GFM-4040-dk5A1.50(甲级)-2-D70 |
| 认证委托人            | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 检验类别  | 型式试验                        |
| 生产者              | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 生产日期  | 2022 年 04 月                 |
| 生产企业             | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 抽 样 者 | /                           |
| 抽样基数             | /   | 抽样地点  | /                           |
| 样品数量             | 2 樘   | 抽样日期  | /                           |
| 样品状态             | 完好  | 受理日期  | 2022 年 06 月 08 日            |
| 检验依据             | GB 12955-2008《防火门》<br>CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》   |       |                             |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》规定的全部适用检验项目  |       |                             |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br/>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期 2022-06-22</p> </div> |       |                             |
| 备<br>注           |   |       |                             |

批准: 

审核: 


编制:  

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0300

共 05 页 第 02 页

| 序号 | 检验项目         | 标准条款号              | 标准要求                             | 检验结果 | 结论 |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------|----|
| 1  | 材料厚度<br>mm   | 5.2.4.2<br>6.3.4.2 | 门扇面板 $\geq 0.8$                  | 0.80 | 合格 |
|    |              |                    | 门框板 $\geq 1.2$                   | 1.50 |    |
|    |              |                    | 铰链板 $\geq 3.0$                   | 3.00 |    |
|    |              |                    | 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$              | 2.00 |    |
|    |              |                    | 带螺孔的加固件 $\geq 3.0$               | 3.00 |    |
| 2  | 尺寸极限偏差<br>mm | 5.6<br>6.7         | 门扇高度: $\pm 2$                    | +2.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇宽度: $\pm 2$                    | +0.5 |    |
|    |              |                    | 门扇厚度: $-1 \sim +2$               | +1.2 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口高度: $\pm 3$                 | -1.0 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口宽度: $\pm 2$                 | -1.0 |    |
| 3  | 配合公差<br>mm   | 5.8<br>6.9         | 门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$              | 22.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 | 符合要求 |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差  | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$            | 2.9  |    |
|    |              |                    | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$           | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$           | 5.3  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$        | 2.3  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$         |      |    |
|    |              |                    | 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$           | 2.9  |    |
|    |              |                    | 开面上门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$          | 1.0  |    |




应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0300

共 05 页 第 03 页

| 序号    | 检验项目       | 标准条款号           | 标准要求  | 检验结果   | 结论 |
|-------|------------|-----------------|---|--|----|
| 4     | 启闭灵活性      | 5.9.1<br>6.10.1 | 应启闭灵活、无卡阻现象。  | 符合要求   | 合格 |
| 5     | 门扇开启力<br>N | 5.9.2<br>6.10.2 | ≤80   | 79   | 合格 |
| 6     | 可靠性        | 5.10<br>6.11    | 500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。  | 符合要求   | 合格 |
| 7     | 耐火性能       | 耐火隔热性           | A1.50(甲级) ≥1.50h, 试件背火表面(门扇)平均温升 ≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升 ≤180℃, 门框背火表面最高温升 ≤360℃。                                     | 1.50h, 试件背火面(门扇)平均温升 62℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升 81℃, 门框背火表面最高温升 259℃。 | 合格 |
|       |            | 耐火完整性           | A1.50(甲级) ≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰; 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿缝隙方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) | 1.50h, 试件背火面未出现火焰; 未点燃棉垫; 未出现缝隙。                                 |    |
| 以下空白。 |            |                 |   |  |    |




应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

№: Zb2022F0300

共 05 页 第 04 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;  
型号规格: GFM-4040-dk5A1.50(甲级)-2-D70;  
生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
认证标志: 无。

二、关键原材料:

膨胀珍珠岩板(主要成分: 氧化镁、氯化镁、珍珠岩、玻纤丝), 标称密度  $(350 \pm 35) \text{ kg/m}^3$ , 烘干前实测密度  $402 \text{ kg/m}^3$ , 烘干后实测密度  $384 \text{ kg/m}^3$ , 广东利灿衡安防设备有限公司;

玻镁板(主要成分: 氧化镁、硫酸镁、玻纤网、无纺布等),  $9\text{mm}$ , 东莞市万江祥兴防火板厂。



三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

以下空白。



耐火构件示意图:





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003158

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-1227-bdk5A1.50 (甲级) -1-XE55

内含: GFM-1227-bdk5A1.50 (甲级) -1-XE55 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-09-13

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年09月12日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2022F0298

认证委托人 广东利灿衡安防设备有限公司

产品型号名称 GFM-1227-bdk5A1.50(甲级) -1-XE55

钢质隔热防火门

检验类别 型式试验

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2022F0298

共 05 页 第 01 页

|                  |  |       |                               |
|------------------|--|-------|-------------------------------|
| 产品名称             | 钢质隔热防火门  | 型 号   | GFM-1227-bdk5A1.50(甲级)-1-XE55 |
| 认证委托人            | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 检验类别  | 型式试验                          |
| 生产者              | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 生产日期  | 2022 年 04 月                   |
| 生产企业             | 广东利灿衡安防设备有限公司  | 抽 样 者 | /                             |
| 抽样基数             | /  | 抽样地点  | /                             |
| 样品数量             | 2 樘  | 抽样日期  | /                             |
| 样品状态             | 完好   | 受理日期  | 2022 年 06 月 08 日              |
| 检验依据             | GB 12955-2008《防火门》<br>CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》  |       |                               |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》规定的全部适用检验项目   |       |                               |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br/>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)<br/>签发日期 2022-06-22</p> </div> |       |                               |
| 备<br>注           |  |       |                               |

批准: 

审核: 

编制: 

应急管理部上海消防研究所  
 国家消防装备质量检验检测中心  
 检验结果汇总表

No: Zb2022F0298

共 05 页 第 02 页

| 序号 | 检验项目         | 标准条款号              | 标准要求                             | 检验结果 | 结论 |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------|----|
| 1  | 材料厚度<br>mm   | 5.2.4.2<br>6.3.4.2 | 门扇面板 $\geq 0.8$                  | 0.80 | 合格 |
|    |              |                    | 门框板 $\geq 1.2$                   | 1.20 |    |
|    |              |                    | 铰链板 $\geq 3.0$                   | 3.00 |    |
|    |              |                    | 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$              | 1.20 |    |
|    |              |                    | 带螺孔的加固件 $\geq 3.0$               | 3.00 |    |
| 2  | 尺寸极限偏差<br>mm | 5.6<br>6.7         | 门扇高度: $\pm 2$                    | +1.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇宽度: $\pm 2$                    | +1.0 |    |
|    |              |                    | 门扇厚度: $-1 \sim +2$               | +1.3 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口高度: $\pm 3$                 | 0    |    |
|    |              |                    | 门框内裁口宽度: $\pm 2$                 | -1.0 |    |
|    |              |                    | 侧壁宽度: $\pm 2$                    | +0.9 |    |
| 3  | 配合公差<br>mm   | 5.8<br>6.9         | 门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$              | 13.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 | 符合要求 |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差  | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$            | 2.8  |    |
|    |              |                    | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$           | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$           | 5.7  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$        | 2.9  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$         | 2.6  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$           | 2.8  |    |
|    |              |                    | 开面上门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$          | 0.8  |    |



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0298

共 05 页 第 03 页

| 序号    | 检验项目       | 标准条款号           | 标准要求                               | 检验结果   | 结论   |    |
|-------|------------|-----------------|------------------------------------|--|--|----|
| 4     | 启闭灵活性      | 5.9.1<br>6.10.1 | 应启闭灵活、无卡阻现象。                       | 符合要求   | 合格   |    |
| 5     | 门扇开启力<br>N | 5.9.2<br>6.10.2 | ≤80                                | 64   | 合格   |    |
| 6     | 可靠性        | 5.10<br>6.11    | 500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 | 符合要求   | 合格   |    |
| 7     | 耐火性能       | 耐火隔热性           | 5.11<br>6.12                       | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面(门扇)平均温升≤140℃, 不同隔热区域(防火玻璃)背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。             | 1.50h, 试件背火面(门扇)平均温升80℃, 防火玻璃背火表面(不同隔热区域)平均温升120℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升158℃, 门框背火表面最高温升150℃。 | 合格 |
|       |            |                 | 耐火完整性                              | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰; 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿缝隙方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) | 1.50h, 试件背火面未出现火焰; 未点燃棉垫; 未出现缝隙。   |    |
| 以下空白。 |            |                 |                                    |  |  |    |



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No: Zb2022F0298

共 05 页 第 04 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;  
型号规格: GFM-1227-bdk5A1.50(甲级)-1-XE55;  
生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司;  
认证标志: 无。

二、关键原材料:

膨胀珍珠岩板(主要成分: 氧化镁、氯化镁、珍珠岩、玻纤丝), 标称密度  $(350 \pm 35)$   $\text{kg}/\text{m}^3$ ,  
烘干前实测密度  $402 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 烘干后实测密度  $384 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 广东利灿衡安防设备有限公司;

防火板(主要成分: 氧化镁、硫酸镁、珍珠岩、玻纤布),  $3\text{mm}$ , 东莞市万江祥兴防火板厂。

三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

以下空白。







# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003159

认证委托人: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司

地址: 广东省东莞市中堂镇跃进路6号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-2727-bdk5A1.50 (甲级)-2-XE55

内含: GFM-2727-bdk5A1.50 (甲级)-2-XE55 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-09-13

发(换)证日期: 2023年10月23日 有效期至: 2027年09月12日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号

<http://www.cccf.net.cn>

190077





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2022F0299

认证委托人 广东利灿衡安防设备有限公司  
 产品型号名称 GFM-2727-bdk5A1.50(甲级)-2-XE55  
 钢质隔热防火门  
 检 验 类 别 型式试验



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2022F0299

共 05 页 第 01 页

|                  |   |       |                               |
|------------------|---|-------|-------------------------------|
| 产品名称             | 钢质隔热防火门   | 型 号   | GFM-2727-bdk5A1.50(甲级)-2-XE55 |
| 认证委托人            | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 检验类别  | 型式试验                          |
| 生产者              | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 生产日期  | 2022 年 04 月                   |
| 生产企业             | 广东利灿衡安防设备有限公司   | 抽 样 者 | /                             |
| 抽样基数             | /   | 抽样地点  | /                             |
| 样品数量             | 2 樘   | 抽样日期  | /                             |
| 样品状态             | 完好  | 受理日期  | 2022 年 06 月 08 日              |
| 检验依据             | GB 12955-2008《防火门》<br>CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》   |       |                               |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》规定的全部适用检验项目  |       |                               |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。<br/>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (检验检测专用章)<br/>           签发日期：2022-06-22         </div> |       |                               |
| 备<br>注           |   |       |                               |

批准:

*陈敬*

审核:

*诸蓉*

编制:

*林超*

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0299

共 05 页 第 02 页

| 序号 | 检验项目         | 标准条款号              | 标准要求                             | 检验结果 | 结论 |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|------|----|
| 1  | 材料厚度<br>mm   | 5.2.4.2<br>6.3.4.2 | 门扇面板 $\geq 0.8$                  | 0.80 | 合格 |
|    |              |                    | 门框板 $\geq 1.2$                   | 1.20 |    |
|    |              |                    | 铰链板 $\geq 3.0$                   | 3.00 |    |
|    |              |                    | 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2$              | 1.20 |    |
|    |              |                    | 带螺孔的加固件 $\geq 3.0$               | 3.00 |    |
| 2  | 尺寸极限偏差<br>mm | 5.6<br>6.7         | 门扇高度: $\pm 2$                    | +1.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇宽度: $\pm 2$                    | +0.5 |    |
|    |              |                    | 门扇厚度: $-1 \sim +2$               | +1.3 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口高度: $\pm 3$                 | -1.0 |    |
|    |              |                    | 门框内裁口宽度: $\pm 2$                 | 0    |    |
|    |              |                    | 侧壁宽度: $\pm 2$                    | +0.8 |    |
| 3  | 配合公差<br>mm   | 5.8<br>6.9         | 门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12$              | 13.0 | 合格 |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 | 符合要求 |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差  | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3$            | 2.8  |    |
|    |              |                    | 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 $\leq 3$           | /    |    |
|    |              |                    | 门扇与下框或地面的活动间隙 $\leq 9$           | 5.8  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3$        | 2.6  |    |
|    |              |                    | 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3$         |      |    |
|    |              |                    | 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3$           | 2.9  |    |
|    |              |                    | 开面上门框与门扇的平面高低差 $\leq 1$          | 0.6  |    |




应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验结果汇总表

No: Zb2022F0299

共 05 页 第 03 页

| 序号    | 检验项目       | 标准条款号           | 标准要求                               | 检验结果  | 结论   |    |
|-------|------------|-----------------|------------------------------------|---|--|----|
| 4     | 启闭灵活性      | 5.9.1<br>6.10.1 | 应启闭灵活、无卡阻现象。                       | 符合要求  | 合格   |    |
| 5     | 门扇开启力<br>N | 5.9.2<br>6.10.2 | ≤80                                | 63  | 合格   |    |
| 6     | 可靠性        | 5.10<br>6.11    | 500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 | 符合要求  | 合格   |    |
| 7     | 耐火性能       | 耐火隔热性           | 5.11<br>6.12                       | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面(门扇)平均温升≤140℃, 不同隔热区域(防火玻璃)背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。            | 1.50h, 试件背火面(门扇)平均温升70℃, 防火玻璃背火表面(不同隔热区域)平均温升103℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升142℃, 门框背火表面最高温升267℃。 | 合格 |
|       |            |                 | 耐火完整性                              | A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰; 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿缝隙方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。 | 1.50h, 试件背火面未出现火焰; 未点燃棉垫; 未出现缝隙。   |    |
| 以下空白。 |            |                 |                                    |   |  |    |




应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No: Zb2022F0299

共 05 页 第 04 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;

型号规格: GFM-2727-bdk5A1.50(甲级)-2-XE55;

生产者: 广东利灿衡安防设备有限公司;

生产企业: 广东利灿衡安防设备有限公司;

认证标志: 无。

二、关键原材料:

膨胀珍珠岩板(主要成分: 氧化镁、氯化镁、珍珠岩、玻纤丝), 标称密度  $(350 \pm 35)$   $\text{kg}/\text{m}^3$ , 烘干前实测密度  $402 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 烘干后实测密度  $384 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 广东利灿衡安防设备有限公司;

防火板(主要成分: 氧化镁、硫酸镁、珍珠岩、玻纤布),  $3\text{mm}$ , 东莞市万江祥兴防火板厂。


三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

以下空白。



耐火构件示意图:



### 项目管理团队一览表

| 序号 | 拟任岗位职务 | 姓名  | 工作年限 | 执业资格 | 职称 | 学历 | 提供近 6 个月社保材料   |
|----|--------|-----|------|------|----|----|--|
| 1  | 项目负责人  | 张文学 | 20 年 | /    | /  | 大学 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 2  | 技术负责人  | 郭艳江 | 15 年 | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 3  | 质量负责人  | 谢芳成 | 16 年 | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 4  | 安全负责人  | 罗绍佳 | 2 年  | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 5  | 质检员    | 张华  | 7 年  | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 6  | 资料员    | 王可欣 | 2 年  | /    | /  | 大专 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 7  | 材料员    | 王芳  | 7 年  | /    | /  | 大专 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 8  | 安全员    | 李贵林 | 18 年 | /    | /  | 高中 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
|    |        |     |      |      |    |    |  |
|    |        |     |      |      |    |    |  |
|    |        |     |      |      |    |    |  |







202407166368377965

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下:

|        |     |                               |                   |                    |               |               |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 郭艳江 |                               | 证件号码              | 422129196408132978 |               |               |
| 参保险种情况 |     |                               |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |     | 单位                            |                   | 参保险种               |               |               |
|        |     |                               |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -   | 202407                        | 东莞市:广东利灿衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |     | 2024-07-16 08:59 , 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-16 08:59





202407155673841951

### 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |     |                               |                   |                        |                        |                        |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 姓名     | 谢芳成 |                               | 证件号码              | 421083196912276833     |                        |                        |
| 参保险种情况 |     |                               |                   |                        |                        |                        |
| 参保起止时间 |     | 单位                            |                   | 参保险种                   |                        |                        |
|        |     |                               |                   | 养老                     | 工伤                     | 失业                     |
| 202401 | -   | 202407                        | 东莞市:广东利焯衡安防设备有限公司 | 7                      | 7                      | 7                      |
| 截止     |     | 2024-07-15 17:57 , 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月, 缓<br>缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 17:57





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

|        |     |                  |                   |                       |                       |                       |
|--------|-----|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名     | 罗绍佳 |                  | 证件号码              | 441900197503141977    |                       |                       |
| 参保险种情况 |     |                  |                   |                       |                       |                       |
| 参保起止时间 |     | 单位               |                   | 参保险种                  |                       |                       |
|        |     |                  |                   | 养老                    | 工伤                    | 失业                    |
| 202401 | -   | 202407           | 东莞市:广东利灿衡安防设备有限公司 | 7                     | 7                     | 7                     |
| 截止     |     | 2024-07-15 17:22 |                   | 该参保人累计月数合计            |                       |                       |
|        |     |                  |                   | 实际缴费<br>7个月,缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月,缓<br>缴0个月 | 实际缴费<br>7个月,缓<br>缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 17:22





202407155178221901

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |    |                              |                   |                    |               |               |
|--------|----|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 张华 |                              | 证件号码              | 430422198706072679 |               |               |
| 参保险种情况 |    |                              |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |    | 单位                           |                   | 参保险种               |               |               |
|        |    |                              |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -  | 202407                       | 东莞市:广东利旭衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |    | 2024-07-15 17:35, 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 17:35





202407154786142749

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

|        |     |                  |                   |                    |               |               |
|--------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 王可欣 |                  | 证件号码              | 430422200204218324 |               |               |
| 参保险种情况 |     |                  |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |     | 单位               |                   | 参保险种               |               |               |
|        |     |                  |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -   | 202407           | 东莞市:广东利焯衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |     | 2024-07-15 17:24 |                   | 该参保人累计月数合计         |               |               |
|        |     |                  |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 17:24





202407154600964505

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |    |                              |                   |                    |               |               |
|--------|----|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 王芳 |                              | 证件号码              | 430423198703237024 |               |               |
| 参保险种情况 |    |                              |                   |                    |               |               |
| 参保起止时间 |    | 单位                           |                   | 参保险种               |               |               |
|        |    |                              |                   | 养老                 | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -  | 202407                       | 东莞市:广东利焯衡安防设备有限公司 | 7                  | 7             | 7             |
| 截止     |    | 2024-07-15 17:18, 该参保人累计月数合计 |                   | 实际缴费7个月,缓缴0个月      | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅、国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 17:18





202407157042173878

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

|        |     |        |                               |                    |               |               |               |
|--------|-----|--------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 姓名     | 李贵林 |        | 证件号码                          | 522622197108082738 |               |               |               |
| 参保险种情况 |     |        |                               |                    |               |               |               |
| 参保起止时间 |     |        | 单位                            |                    | 参保险种          |               |               |
|        |     |        |                               |                    | 养老            | 工伤            | 失业            |
| 202401 | -   | 202407 | 东莞市:广东利灿衡安防设备有限公司             |                    | 7             | 7             | 7             |
| 截止     |     |        | 2024-07-15 19:26 , 该参保人累计月数合计 |                    | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 | 实际缴费7个月,缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《人力资源社会保障部 人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-15 19:26



# 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

|                  |               |                    |
|------------------|---------------|--------------------|
| 申报人名称            | 广东利灿衡安防设备有限公司 |                    |
| 法定代表人/单位负责人      | 姓名            | 张文学                |
|                  | 身份证号          | 430403196911250093 |
| 控股股东/投资人名称及出资比例  | 张文学出资比例 100%  |                    |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | /             |                    |
| 管理关系单位名称         | 管理关系单位名称      | 无                  |
|                  | 被管理关系单位名称     | 无                  |
| 备注               |               |                    |

