

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块
铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

投标文件

业绩文件

项目编号： 2018-440304-47-03-718335031

投标人名称： 广东合众君实业有限公司

投标人代表： 梁伟明

投标日期： 2024 年 07 月 10 日

目录

- 1、投标人基本情况
- 2、投标人类似项目业绩情况一览表
- 3、投标人售后服务和维修机构及相关承诺
- 4、性能检测检验报告
- 5、拟派项目团队
- 6、投标人控股及管理关系情况申报表

企业基础信息情况一览表

企业名称	广东合众君实业有限公司		企业曾用名(如有)	
统一社会信用代码	91441322086815015D			
法定代表人	梁伟明		企业股东信息(主要)	梁伟明占 80% 余尚敬占 20%
主项资质	消防产品认证证书			
纳税额(万元)	2021 年	606 万元		
	2022 年	745 万元		
	2023 年	472 万元		
近三年合计纳税总额(万元)	1823 万元			
企业认证证书情况	ISO9001: 2015 质量认证体系、环境管理认证体系、职业健康安全管理体系、绿色环保推广产品、中国著名品牌、高新技术企业证书、企业 AAA 及证书			
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况的资信证明情况: 见附件				
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况: A 级				
投标人类似项目业绩情况(自 2019 年 1 月 1 日至今在建或已完工业绩, 上限 5 项)	1	项目名称: 中海总部基地项目 防火门尺寸: 2500*2600 等规格 合同金额: 350 万元 合同签订时间: 2023 年 5 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 2024 年 5 月 31 日		
	2	项目名称: 华三东片三地块 防火门尺寸: 2000*2400 合同金额: 18 万 合同签订时间: 2023 年 8 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 2023 年 12 月		
	3	项目名称: 皇室 1 号 防火门尺寸: 2400*3200 等规格 合同金额: 328 万元 合同签订时间: 2019 年 7 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 2020 年 10 月		
	4	项目名称: 深圳科技馆新馆 防火门尺寸: 2000*2400 等规格 合同金额: 218 万元 合同签订时间: 2023 年 9 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 施工中		
	5	项目名称: 东海富汇豪庭 防火门尺寸: 1200*2300 等规格 合同金额: 1280 万元 合同签订时间: 2021 年 8 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 2022 年 8 月		
投标人售后服务和	1. 售后维修机构: <input checked="" type="checkbox"/> 有, 所在地 <input type="checkbox"/> 无			

维修机构及相关承诺	房产证明或租赁合同有效期：2022 年 8 月 01 日-2025 年 7 月 31 日 2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限×3 年（6 场次/每年）=18 场次】，以上服务承诺延长年；
性能检测检验报告	1. 消防产品认证证书：其他材质防火门 2. 耐火性：1.5 小时 气密性：7 级 隔声性：46dB
拟投入项目团队人员情况	共计 10 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否，XX 人无社保证明 2. 注册施工员 3 人，注册工程师 2 人，注册质量员 1 人，注册安全管理员 2 人（投标人按执业资格证书类别统计） 3. 高级职称 1 人、中级职称 1 人

附件如下：

2021 年财务报表



资产负债表

会企01表

编制单位：广东合众君实业有限公司

2021年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	5,268,284.63	4,568,925.54	短期借款	44		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	46		
应收票据	5			应付票据	47		
应收账款	6	24,475,096.51	23,649,653.90	应付账款	48	21,862,432.24	19,968,199.46
预付账款	7	18,647,601.52	9,913,010.18	预收账款	49	17,799,755.73	21,217,915.11
应收利息	8			应付职工薪酬	50	1,386,645.83	1,162,473.18
应收股利	9			应交税费	51	629,697.25	438,825.71
其他应收款	10	13,185,244.63	11,594,481.13	应付利息	52		
存货	11	5,255,846.50	6,653,706.64	应付股利	53		
持有待售的资产	12			其他应付款	54	7,965,584.69	6,358,952.54
一年内到期的非流动资产	13			持有待售的负债	55		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	56		
流动资产合计	15	66,832,073.79	56,379,777.39	其他流动负债	57		
非流动资产：	16			流动负债合计	58	49,644,115.74	49,146,366.00
可供出售金融资产	17			非流动负债：	59		
持有至到期投资	18			长期借款	60		
长期应收款	19			应付债券	61		
长期股权投资	20			其中：优先股	62		
投资性房地产	21			永续债	63		
固定资产	22	29,448,104.19	29,448,104.19	长期应付款	64		
减：累计折旧	23	12,916,769.56	10,748,184.87	专项应付款	65		
固定资产净值	24	16,531,334.63	18,699,919.32	预计负债	66		
在建工程	25			递延收益	67		
工程物资	26			递延所得税负债	68		
固定资产清理	27			其他非流动负债	69		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	70	0.00	0.00
油气资产	29			负债合计	71	49,644,115.74	49,146,366.00
无形资产	30			所有者权益(或股东权益)：	72		
开发支出	31			实收资本(或股本)	73	5,059,000.00	3,958,000.00
商誉	32			其他权益工具	74		
长期待摊费用	33			其中：优先股	75		
递延所得税资产	34			永续债	76		
其他非流动资产	35			资本公积	77		
非流动资产合计	36	16,531,334.63	18,699,919.32	减：库存股	78		
	37			其他综合收益	79		
	38			专项储备	80		
	39			盈余公积	81		
	40			未分配利润	82	28,660,292.68	21,975,330.71
	41			所有者权益(或股东权益)合计	83	33,719,292.68	25,933,330.71
资产总计	42	83,363,408.42	75,079,696.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	83,363,408.42	75,079,696.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企02表
单位：元

编制单位：广东众君实业有限公司

2021年度

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	182,364,108.97	163,473,849.96
减：营业成本	2	116,713,029.74	105,473,327.99
税金及附加	3	696,630.90	559,080.57
销售费用	4	8,689,340.35	7,858,962.54
管理费用	5	48,188,302.34	42,629,852.69
财务费用	6	212,144.50	179,562.54
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	7,864,661.14	6,773,063.63
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	7,864,661.14	6,773,063.63
减：所得税费用	17	1,179,699.17	1,015,959.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	6,684,961.97	5,757,104.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	6,684,961.97	5,757,104.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
五、其他综合收益的税后净额	21		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
	25		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
	32		
六、综合收益总额	33	6,684,961.97	5,757,104.08
七、每股收益	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：广东合众君实业有限公司

2021年度

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	209,122,405.50	1.将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	6,684,961.97
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,606,632.15	加：*少数股东权益	38	
现金流入小计	5	210,729,037.65	减：未确认的投资损失	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	140,498,364.25	加：计提的资产损失准备	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	15,294,714.06	固定资产折旧	41	2,168,584.70
支付的各项税费	8	6,062,197.15	无形资产摊销	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	49,275,403.10	长期待摊费用摊销	43	
现金流出小计	10	211,130,678.56	待摊费用减少(减：增加)	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-401,640.91	预提费用增加(减：减少)	45	
二、投资活动产生的现金流量：	12		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失	47	
取得投资收益所收到的现金	14		财务费用	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		投资损失(减：收益)	49	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		递延税款贷项(减：借项)	50	
现金流入小计	17		存货的减少(减：增加)	51	1,397,860.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		经营性应收项目的减少(减：增加)	52	-5,834,365.49
投资所支付的现金	19		经营性应付项目的增加(减：减少)	53	-4,818,682.22
支付的其他与投资活动有关的现金	20		其他	54	
现金流出小计	21		经营活动产生的现金流量净额	55	-401,640.91
投资活动产生的现金流量净额	22		2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		债务转为资本	57	
吸收投资所收到的现金	24	1,101,000.00	一年内到期的可转换公司债券	58	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		其他	60	
现金流入小计	27	1,101,000.00		61	
偿还债务所支付的现金	28			62	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29		3.现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	5,268,284.63
现金流出小计	31		减：现金的年初余额	65	4,568,925.54
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,101,000.00	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的年初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	699,359.09	现金及现金等价物净增加额	68	699,359.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位: 山东众邦实业有限公司

2022年12月31日

会企01表

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	43		
货币资金	2	4,700,034.18	5,268,284.63	短期借款	44		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	46		
应收票据	5			应付票据	47		
应收账款	6	27,052,614.03	24,475,096.51	应付账款	48	18,568,364.32	21,862,432.24
预付账款	7	17,122,276.88	18,647,601.52	预收账款	49	13,253,110.37	17,799,755.73
应收利息	8			应付职工薪酬	50	1,209,530.00	1,386,645.83
应收股利	9			应交税费	51	596,332.69	629,697.25
其他应收款	10	12,289,639.39	13,185,244.63	应付利息	52		
存货	11	9,215,697.39	5,255,846.50	应付股利	53		
持有待售的资产	12			其他应付款	54	8,900,419.48	7,965,584.69
一年内到期的非流动资产	13			持有待售的负债	55		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	56		
流动资产合计	15	70,380,281.87	66,832,073.79	其他流动负债	57		
非流动资产:	16			流动负债合计	58	42,527,756.86	49,644,115.74
可供出售金融资产	17			非流动负债:	59		
持有至到期投资	18			长期借款	60		
长期应收款	19			应付债券	61		
长期股权投资	20			其中: 优先股	62		
投资性房地产	21			永续债	63		
固定资产	22	30,300,799.79	29,448,104.19	长期应付款	64		
减: 累计折旧	23	14,906,370.35	12,916,769.56	专项应付款	65		
固定资产净值	24	15,394,429.44	16,531,334.63	预计负债	66		
在建工程	25			递延收益	67		
工程物资	26			递延所得税负债	68		
固定资产清理	27			其他非流动负债	69		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	70	0.00	0.00
油气资产	29			负债合计	71	42,527,756.86	49,644,115.74
无形资产	30			所有者权益(或股东权益):	72		
开发支出	31			实收资本(或股本)	73	6,609,000.00	5,059,000.00
商誉	32			其他权益工具	74		
长期待摊费用	33			其中: 优先股	75		
递延所得税资产	34			永续债	76		
其他非流动资产	35			资本公积	77		
非流动资产合计	36	15,394,429.44	16,531,334.63	减: 库存股	78		
	37			其他综合收益	79		
	38			专项储备	80		
	39			盈余公积	81		
	40			未分配利润	82	36,637,954.45	28,660,292.68
	41			所有者权益(或股东权益)合计	83	43,246,954.45	33,719,292.68
资产总计	42	85,774,711.31	83,363,408.42	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	85,774,711.31	83,363,408.42

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位: 山东合众日实业有限公司

2022年度

会企02表
单位: 元

项	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	208,968,138.14	182,364,108.97
减: 营业成本	2	136,638,308.74	116,713,029.74
税金及附加	3	786,258.23	696,630.90
销售费用	4	8,271,528.98	8,689,340.35
管理费用	5	53,731,924.39	48,188,302.34
财务费用	6	232,710.35	212,144.50
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	11		
其他收益	12		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	13	9,307,407.45	7,864,661.14
加: 营业外收入	14	78,076.98	
减: 营业外支出	15		
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	9,385,484.43	7,864,661.14
减: 所得税费用	17	1,407,822.66	1,179,699.17
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18	7,977,661.77	6,684,961.97
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	19	7,977,661.77	6,684,961.97
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	20		
五、其他综合收益的税后净额	21		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
	25		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
	32		
六、综合收益总额	33	7,977,661.77	6,684,961.97
七、每股收益	34		
(一) 基本每股收益	35		
(二) 稀释每股收益	36		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

会企03表

编制单位：广东合众君实业有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	229,009,833.22	1.将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	7,977,661.77
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,012,911.77	加：*少数股东权益	38	
现金流入小计	5	230,022,744.99	减：未确认的投资损失	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	160,644,663.66	加：计提的资产损失准备	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	15,119,125.00	固定资产折旧	41	1,989,600.79
支付的各项税费	8	7,451,648.90	无形资产摊销	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	48,072,862.27	长期待摊费用摊销	43	
现金流出小计	10	231,288,299.84	待摊费用减少(减：增加)	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,265,554.85	预提费用增加(减：减少)	45	
二、投资活动产生的现金流量：	12		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失	47	
取得投资收益所收到的现金	14		财务费用	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		投资损失(减：收益)	49	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		递延税款贷项(减：借项)	50	
现金流入小计	17		存货的减少(减：增加)	51	-3,959,850.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	852,695.60	经营性应收项目的减少(减：增加)	52	-6,228,577.64
投资所支付的现金	19		经营性应付项目的增加(减：减少)	53	-1,044,388.88
支付的其他与投资活动有关的现金	20		其他	54	
现金流出小计	21	852,695.60	经营活动产生的现金流量净额	55	-1,265,554.85
投资活动产生的现金流量净额	22	-852,695.60	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		债务转为资本	57	
吸收投资所收到的现金	24	1,550,000.00	一年内到期的可转换公司债券	58	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		其他	60	
现金流入小计	27	1,550,000.00		61	
偿还债务所支付的现金	28			62	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29		3.现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	4,700,034.18
现金流出小计	31		减：现金的年初余额	65	5,268,284.63
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,550,000.00	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的年初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-568,250.45	现金及现金等价物净增加额	68	-568,250.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

会企01表

编制单位：广东合众实业有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1			流动负债：	43		
货币资金	2	11,269,525.53	4,700,034.18	短期借款	44		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	46		
应收票据	5			应付票据	47		
应收账款	6	24,956,887.54	27,052,614.03	应付账款	48	15,625,585.59	18,568,364.32
预付账款	7	13,749,978.63	17,122,276.88	预收账款	49	10,529,862.45	13,253,110.37
应收利息	8			应付职工薪酬	50	1,056,985.21	1,209,530.00
应收股利	9			应交税费	51	485,685.34	596,332.69
其他应收款	10	11,956,258.97	12,289,659.39	应付利息	52		
存货	11	9,689,562.54	9,215,697.39	应付股利	53		
持有待售的资产	12			其他应付款	54	9,796,985.21	8,900,419.48
一年内到期的非流动资产	13			持有待售的负债	55		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	56		
流动资产合计	15	71,622,213.21	70,380,281.87	其他流动负债	57		
非流动资产：	16			流动负债合计	58	37,495,103.80	42,527,756.86
可供出售金融资产	17			非流动负债：	59		
持有至到期投资	18			长期借款	60		
长期应收款	19			应付债券	61		
长期股权投资	20			其中：优先股	62		
投资性房地产	21			永续债	63		
固定资产	22	32,298,552.62	30,300,799.79	长期应付款	64		
减：累计折旧	23	16,983,932.81	14,906,370.35	专项应付款	65		
固定资产净值	24	15,314,619.81	15,394,429.44	预计负债	66		
在建工程	25			递延收益	67		
工程物资	26			递延所得税负债	68		
固定资产清理	27			其他非流动负债	69		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	70	0.00	0.00
油气资产	29			负债合计	71	37,495,103.80	42,527,756.86
无形资产	30			所有者权益(或股东权益)：	72		
开发支出	31			实收资本(或股本)	73	8,136,500.00	6,609,000.00
商誉	32			其他权益工具	74		
长期待摊费用	33			其中：优先股	75		
递延所得税资产	34			永续债	76		
其他非流动资产	35			资本公积	77		
非流动资产合计	36	15,314,619.81	15,394,429.44	减：库存股	78		
	37			其他综合收益	79		
	38			专项储备	80		
	39			盈余公积	81		
	40			未分配利润	82	41,305,229.22	36,637,954.45
	41			所有者权益(或股东权益)合计	83	49,441,729.22	43,246,954.45
资产总计	42	86,936,833.02	85,774,711.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	86,936,833.02	85,774,711.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东众君实业有限公司

2023年度

会企02表

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	132,528,546.82	208,968,138.14
减：营业成本	2	91,625,854.97	136,638,308.74
税金及附加	3	475,628.96	786,258.23
销售费用	4	6,256,895.54	8,271,528.98
管理费用	5	28,568,425.21	53,731,924.39
财务费用	6	126,526.21	232,710.35
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	5,475,215.93	9,307,407.45
加：营业外收入	14	15,695.56	78,076.98
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	5,490,911.49	9,385,484.43
减：所得税费用	17	823,636.72	1,407,822.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	4,667,274.77	7,977,661.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	4,667,274.77	7,977,661.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
五、其他综合收益的税后净额	21		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
	25		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
	32		
六、综合收益总额	33	4,667,274.77	7,977,661.77
七、每股收益	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广东合众君实业有限公司

2023年度

会企03表

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	149,129,736.48	1.将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	4,667,274.77
收到的其他与经营活动有关的现金	4	912,261.29	加：*少数股东权益	38	
现金流入小计	5	150,041,997.77	减：未确认的投资损失	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	102,565,601.75	加：计提的资产损失准备	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,318,013.65	固定资产折旧	41	2,077,562.46
支付的各项税费	8	4,723,126.70	无形资产摊销	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	28,395,511.48	长期待摊费用摊销	43	
现金流出小计	10	149,002,253.58	待摊费用减少(减：增加)	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	1,039,744.18	预提费用增加(减：减少)	45	
二、投资活动产生的现金流量：	12		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失	47	
取得投资收益所收到的现金	14		财务费用	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		投资损失(减：收益)	49	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		递延税款贷项(减：借项)	50	
现金流入小计	17		存货的减少(减：增加)	51	-473,865.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,997,752.83	经营性应收项目的减少(减：增加)	52	-294,121.01
投资所支付的现金	19		经营性应付项目的增加(减：减少)	53	-4,937,106.89
支付的其他与投资活动有关的现金	20		其他	54	
现金流出小计	21	1,997,752.83	经营活动产生的现金流量净额	55	1,039,744.18
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,997,752.83	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		债务转为资本	57	
吸收投资所收到的现金	24	1,527,500.00	一年内到期的可转换公司债券	58	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		其他	60	
现金流入小计	27	1,527,500.00		61	
偿还债务所支付的现金	28			62	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29		3.现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	5,269,525.53
现金流出小计	31		减：现金的年初余额	65	4,700,034.18
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,527,500.00	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的年初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	569,491.35	现金及现金等价物净增加额	68	569,491.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中华人民共和国 税收完税证明

22 (0121) 44证明60004603

税务机关 国家税务总局博罗县税务局

填发日期 2022-01-21

纳税人名称 广东合众实业有限公司

纳税人识别号 91441322086815015D

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2020-12-01至2021-09-30	2021-01-20	300509.62
企业所得税	2020-01-01至2021-06-30	2021-05-20	4897.14
城市维护建设税	2020-12-01至2021-09-30	2021-01-20	15025.49
房产税	2021-01-01至2021-12-31	2021-12-29	21505.68
印花税	2020-12-01至2021-11-30	2021-01-20	14538.4
城镇土地使用税	2021-01-01至2021-12-31	2021-12-29	29920
环境保护税	2020-10-01至2021-09-30	2021-01-20	261.69
教育费附加	2020-12-01至2021-09-30	2021-01-20	8635.49
地方教育附加	2020-12-01至2021-09-30	2021-01-20	5756.98

以下内容为空。

管

效

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 肆拾万零壹仟零伍拾元零肆角玖分

¥401,050.49

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylnt.do>



中华人民共和国 税收完税证明

23 (0110) 44证明60017180

税务机关 国家税务总局博罗县税务局

填发日期 2023-01-10

纳税人名称 广东合众君实业有限公司

纳税人识别号 91441322086815015D

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-22	410089.9
企业所得税	2022-01-01至2022-09-30	2022-04-19	5551.27
城市维护建设税	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-22	10252.21
房产税	2022-01-01至2022-12-31	2022-12-16	10752.84
印花税	2022-01-31至2022-11-30	2022-02-22	8726.24
城镇土地使用税	2022-01-01至2022-12-31	2022-12-16	14960
环境保护税	2022-01-01至2022-09-30	2022-04-19	181.93
教育费附加	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-22	6151.34
地方教育附加	2022-01-01至2022-11-30	2022-02-22	4100.87

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 肆拾柒万零柒佰陆拾陆元陆角

¥ 470,766.6

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do>



中华人民共和国
税收完税证明

24 (0116) 44证明60016785

税务机关 国家税务总局博罗县税务局

填发日期 2024-01-16

纳税人名称 广东合众实业有限公司

纳税人识别号 91441322086815015D

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2021-11-01至2023-11-30	2023-01-16	663748.83
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	2023-02-15	-2439.36
城市维护建设税	2021-11-01至2023-11-30	2023-01-16	21024.17
房产税	2023-01-01至2023-12-31	2023-12-21	10752.84
印花税	2020-12-31至2023-11-30	2023-11-17	11262.84
安城镇土地使用税	2023-01-01至2023-12-31	2023-12-21	14960
善环境保护税	2022-04-01至2023-09-30	2023-07-27	240.55
教育费附加	2021-11-01至2023-11-30	2023-01-16	12614.48
保地方教育附加	2021-11-01至2023-11-30	2023-01-16	8409.65
残疾人就业保障金	2022-01-01至2022-12-31	2023-11-30	13463.17
管	以下内容为空。		

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 柒拾伍万肆仟零叁拾柒元壹角柒分

¥ 754,037.17

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylnit.do>

企业认证证书

ISO 质量认证体系

	
<h2>质量管理体系认证证书</h2>	
<p>兹证明</p>	
<h3>广东合众君实业有限公司</h3>	
<p>统一社会信用代码: 91441322086815015D</p>	
<p>注册地址: 博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园</p>	
<p>经营地址: 博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园</p>	
<p>建立的管理体系符合:</p>	
<p>GB/T19001-2016/ISO9001:2015</p>	
<p>通过认证范围如下:</p>	
<p>资质范围内木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门(装甲门)、</p>	
<p>普通钢木质门的设计与生产</p>	
<p>认证证书编号: 44523Q20362R1S</p>	
<p>证书签发日期: 2023年11月29日</p>	
<p>证书有效期至: 2026年11月10日</p>	
	
<p>签发人: </p>	
<p>本证书由华鑫国际认证(深圳)有限公司颁发,获证组织应于证书有效期内按照接受监督审核,监督审核合格证书持续有效,每年至少进行一次监督审核,且两次的审核间隔不得超过12个月。认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的,本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。证书信息及证书状态可在本公司官网(www.hxccc.cn)或国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnea.gov.cn)查询。</p>	
<p>华鑫国际认证(深圳)有限公司</p>	
<p>深圳市光明新区光明街道北环大道鑫安文化艺术大厦908室</p>	



环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

兹证明

广东合众君实业有限公司

统一社会信用代码：91441322086815015D

注册地址：博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

经营地址：博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

建立的管理体系符合：

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

通过认证范围如下：

资质范围内木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门（装甲门）、
普通钢木质门的设计与生产所涉及的环境管理活动

认证证书编号：44522E20034R0S

证书签发日期：2022年05月05日

证书有效期至：2025年05月04日



签发人：



本证书由华鑫国际认证（深圳）有限公司颁发，获证组织应于证书有效期内按期接受监督审核，监督审核合格证书持续有效。每年至少进行一次监督审核，且两次的审核间隔不得超过12个月。认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。证书信息及证书状态可在本公司官网（www.hxccc.cn）或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。

华鑫国际认证（深圳）有限公司

深圳市光明新区公明街道北环路道鑫安文化艺术大厦908室

HXCC

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the Environmental Management System Of
GUANGDONG HEZHONGJUN INDUSTRIAL CO., LTD.

Uniform Social Credit Code: 91441322086815015D

Registered Address: Hezhong Industrial Park, Xipu Village, Xitian Township, Shiwan Town, Boluo County

Business Location: Hezhong Industrial Park, Xipu Village, Xitian Township, Shiwan Town, Boluo County

**Has been audited to conform to the following Environmental Management
System Standard
GB/T24001-2016/ISO14001:2015**

Certified Scope:

Environmental management activities involved in the design and production of
wood fire doors, steel fire doors, steel and wood fire doors (armored doors),
and ordinary steel and wood doors within the scope of qualification

Certificate NO.: 44522E20034R0S

Certificate Issue Date: May 05, 2022

Certificate Valid Until: May 04, 2025




Signer: 

This certificate is issued by HXCC Certification Group. The certificate holder shall accept the surveillance audit and be updated by HXCC prior to certificate expiry for obtaining the validity. Surveillance audits must be implemented at least once a year, and the interval between two audits should be within 12 months. Every certificate which involves administrative license or national mandatory certification requirements will become invalid when the license or mandatory certification loses effectiveness. Please visit our official website (<http://www.hxcc.cn>) or CNCA official website (<http://cnca.gov.cn>) for more information.

Huaxin international certification (Shenzhen) Co., LTD
Room 908 Xian Culture & Art Building Beihuan Avenue Gongming Street Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province

职业健康安全管理体系



职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

广东合众君实业有限公司

统一社会信用代码: 91441322086815015D

注册地址: 博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

经营地址: 博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园



建立的管理体系符合:

GB/T45001-2020/ISO45001: 2018

通过认证范围如下:

资质范围内木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门（装甲门）、
普通钢木质门的设计与生产所涉及的职业健康安全管理活动

认证证书编号: 44522S20032R0S

证书签发日期: 2022年05月05日

证书有效期至: 2025年05月04日



签发人:



本证书由华鑫国际认证(深圳)有限公司颁发, 获证组织应于证书有效期内按期接受监督审核, 监督审核合格后证书持续有效, 每年至少进行一次监督审核, 且两次的审核间隔不得超过12个月。认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的, 本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。证书信息及证书状态可在本公司官网(www.hxice.cn)或国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnca.gov.cn)查询。

华鑫国际认证(深圳)有限公司

深圳市光明新区公明街道北环大道鑫安文化艺术大厦908室

	
<h2 style="text-align: center;">HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</h2>	
<p style="text-align: center;">This is to certify that the Occupational Health And Safety Management System Of</p> <p style="text-align: center;">GUANGDONG HEZHONGJUN INDUSTRIAL CO., LTD.</p>	
<p>Uniform Social Credit Code: 91441322086815015D</p> <p>Registered Address: Hezhong Industrial Park, Xipu Village, Xitian Township, Shiwun Town, Boluo County</p> <p>Business Location: Hezhong Industrial Park, Xipu Village, Xitian Township, Shiwun Town, Boluo County</p>	
<p style="text-align: center;">Has been audited to conform to the following Occupational Health And Safety Management System Standard</p> <p style="text-align: center;">GB/T45001-2020/ISO45001: 2018</p> <p style="text-align: center;">Certified Scope:</p>	
<p style="text-align: center;">Occupational health and safety management activities involved in the design and production of wooden fire doors, steel fire doors, steel and wood fire doors (armored doors), and ordinary steel and wood doors within the scope of qualifications</p>	
<p>Certificate NO.: 44522S20032R0S</p> <p>Certificate Issue Date: May 05, 2022</p> <p>Certificate Valid Until: May 04, 2025</p>	
	
<p>Signer: </p>	
<p><small>This certificate is issued by HXCC Certification Group. The certificate holder shall accept the surveillance audit and be updated by HXCC prior to certificate expiry for obtaining the validity. Surveillance audits must be implemented at least once a year, and the interval between two audits should be within 12 months. Every certificate which involves administrative license or national mandatory certification requirements will become invalid when the license or mandatory certification loses effectiveness. Please visit our official website (http://www.hxccc.cn) or CNCA official website (http://cnca.gov.cn) for more information.</small></p>	
<p style="text-align: center;">Huaxin International certification (Shenzhen) Co., LTD</p> <p style="text-align: center;"><small>Room 908, Xinan Culture & Art Building, Beihuan Avenue, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province</small></p>	

企业 AAA 及证书



证书说明:
Notes:

1. 企业信用等级自发布之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
2. 企业信用等级实行年审制度。有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 继续保留原信用等级; 信用评级不合格的, 需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3. 有效期内企业发生变更的, 必须到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.

4. 本证书只证明企业在有效期内仍信用, 不能抽用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity. It cannot be used for other purposes or used by any other person is not allowed.

重合同守信用企业

证书编号: ZCX-20201112HZJ

广东合众君实业有限公司

依据GB/T23791-2009《企业质量信用等级划分
通则》要求及你单位信用记录、经营情况、财务指标
本着公平、公正、客观、科学的原则经评定你单位信用
等级为:

AAA级

信用产品名称: 重合同守信用企业
信用评价类型: AAA级
初次认证: 2020年11月12日
有效期至: 2023年11月11日
官方网站网址: www.sccid.com
中国信用网: www.sccid.com



证书查询验证



信用公示



上海诚信信用服务有限公司

绿色环保推广产品



荣誉证书

广东合众君实业有限公司

经审核：贵企业的品牌系列产品，在全国绿色环保推广产品检验调研推
选活动中，产品质量达到国家标准，被荣选为：

绿色环保推广产品 GREEN PROMOTION PRODUCTS

有效期至：2022年5月至2025年5月
证书编号：CQIC-CJP1026
查询网址：www.cqic315.com



中国质量认证中心 中国合格评定委员会

证

书



广东合众君实业有限公司

贵公司生产经营的品牌系列产品，在全国优质品牌调研推广活动中，符合《跨世纪-中国产品与品牌》的入选标准，被荣选为：

中国著名品牌
CHINA FAMOUS BRAND

有效期至：2022年5月至2025年5月
证书编号：CQIC-ZM1940
查询网址：www.cqic315.com



中国品牌发展促进会 中国企业管理中心 中国企业管理委员会



高新技术企业证书



企业名称：广东众合众业有限公司
发证日期：2023年12月18日
批准机关：
证书编号：GR202344008134
有效期：三年



广东省高新技术产品

证书

广东合众君实业有限公司:

经审核,你公司的 钢质防火门 产品2019年
被认定为广东省高新技术产品。

批准文号:粤高企协〔2019〕11号。

有效期:三年。



2019年12月

编号: 201919180

资信证明



资信证明

编号：CCBZXZM20240715680202

致接受人深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司：

广东合众君实业有限公司（下称“被证明人”）因参与深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块防火门及玻璃防火门采购及安装工程的招投标委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立结算账户。自2024年07月08日至2024年07月14日，被证明人在我行无信贷业务，结算账户未出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行无信贷业务、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为本行，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行95533客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构（盖章）：

日期：2024年07月15日



投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额 （万元）	防火门高度	合同签订时间	验收报告/证明或货物移交时间（已完工需填写）	证明材料所在资信标文件页码
1	中海总部项目基地	350	2500*2600	2023 年 5 月	2024 年 5 月 31 日	32-35
2	华三东片三地块	18	2000*2400	2023 年 8 月	2023 年 12 月	36
3	皇室 1 号	328	2400*3200	2019 年 4 月	2020 年 10 月 19 日	37-38
4	深圳科技馆新馆	218	4600*5200	2023 年 9 月	施工中	39-50
5	东海富汇豪庭	1280	1200*2300	2021 年 8 月	2022 年 8 月	51-54

附件如下：

中海总部基地

副本

中海总部基地（后海中心区 **G-08** 地块）项目
防火门供应及安装分包工程

合同文件

发 包 人：中海企业发展集团有限公司

总承包人：中海建筑有限公司

分 包 人：广东合众君实业有限公司

2023 年 5 月

编号：SZXZBL01/HTG/041

副本

中海总部基地（后海中心区 G-08 地块）项目
防火门供应及安装分包工程

合同文件

发包人：中海企业发展集团有限公司

总承包人：中海建设有限公司

分包人：广东合众君实业有限公司

2023 年 5 月

编号：SZXZBL01/HTG/041

协议书

中海总部基地（后海中心区 G-08 地块）项目
防火门供应及安装分包工程

分包合同协议书

方同意

签署页：
总承包人：中海建筑有限公司
(盖章)

分包人：广东合众君实业有限公司
(盖章)

、两份，

法定代表人（负责人）或授权代表

法定代表人（负责人）或授权代表

(签字):

(签字):

姓名与职位(打印): 张宗军/总经理

姓名与职位(打印): 黎伟明/董事长

地址: 深圳市南山区科技园北区朗山二号路
齐民道 5 号路安特大厦 5F

地址: 博罗县石湾镇西田乡西铺村合众
工业园

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

91440300192565187U

91441322086815015D

邮编: 518000

邮编: 516127

联系人: 陶阳

联系人: 袁汉章

电话: 18822610668

电话: 18129638288

Email: taoyang@cohi.com

Email: 2807498772@qq.com

发包人: 中海企业发展集团有限公司
(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表

(签字):


姓名与职位(打印): 张智超/总裁

地址: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心
五路 11 号汇通大厦 10 层

统一社会信用代码:

914403006188329255

*授权委托书附后（如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书）。

51	地下室	FMLCZ1520	乙级防火玻璃门（氟碳喷涂），包括铰链、闭门器、防火暗插销、防火门、5+16mm水晶硅+5mm复合隔热型防火玻璃等。具体详见图	1500	2000	2	樘		防火玻璃门
52	地下室	FMLCZ2526a	乙级防火玻璃门联窗（氟碳喷涂），包括铰链、闭门器、防火暗插销、防火门、5+16mm水晶硅+5mm复合隔热型防火玻璃等。具体详见图	2550	2600	1	樘		防火玻璃门联窗
53	地下室	FMLCZ3428(K)	常开式乙级防火玻璃门联窗（氟碳喷涂），包括铰链、闭门器、防火暗插销、防火门、5+16mm水晶硅+5mm复合隔热型防火玻璃等。具体详见图纸。	3400	2800	3	樘		防火玻璃门联窗（常开式）
54	地下室	FMLCZ3429(K)	常开式乙级防火玻璃门联窗（氟碳喷涂），包括铰链、闭门器、防火暗插销、防火门、5+16mm水晶硅+5mm复合隔热型防火玻璃等。具体详见图纸。	3400	2900	1	樘		防火玻璃门联窗（常开式）
55	地下室	FMLCZ3436(K)	常开式乙级防火玻璃门联窗（氟碳喷涂），包括铰链、闭门器、防火暗插销、防火门、5+16mm水晶硅+5mm复合隔热型防火玻璃等。具体详见图纸。	3400	3600	1	樘		防火玻璃门联窗（常开式）
56	地下室	FMLCZ6732(K)	常开式乙级防火玻璃门联窗（氟碳喷涂），包括铰链、闭门器、防火暗插销、防火门、5+16mm水晶硅+5mm复合隔热型防火玻璃等。具体详见图纸。	6700	3200	1	樘		防火玻璃门联窗（常开式）

华三东片三地块

产品供货合同

甲（需）方：天津华夏防火设备有限公司

乙（供）方：广东合众君实业有限公司

甲乙双方依据《合同法》有关条款，本着平等互利、协商一致原则，签订本合同，双方共同信守执行。

一、订货内容

产品名称	型号/规格		数量	单价	金额(元)
	宽	高			
乙级玻璃防火门	2000	2400	86.4平方		
合计					
合计金额（大写）：壹拾壹万叁仟肆佰元整。					

注：1、乙方按甲方确认图纸开向、规格尺寸和色板进行定制加工，配合页、闭门器不含拉手。
2、以上价格含门框门扇加工制作、包装和发票。不含运输及安装等其他任何费用。

二、交（提）货方式：

地点：乙方工厂 时间：自预付款到账次日起 25 天完成生产加工

三、乙方产品按国家最新有关标准生产，并提供相关全套资料给甲方，作为竣工验收依据。

四、对于出现质量问题的产品，由乙方负责更换或由甲方代为处理，乙方承担相关费用。

五、付款方式：

- 合同签订后，甲方支付总款 50% 作为预付款；（附乙方账户信息）
- 发货前，甲方付清当批全额货款（扣减相应 50% 预付款）。

六、违约责任：按《合同法》有关条款执行。

七、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，甲乙双方均可直接向人民法院提出诉讼。

八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同至甲方付清全部货款后自动失效。

甲方单位：天津华夏防火设备有限公司	乙方单位：广东合众君实业有限公司
代表人：	代表人：
日期：	日期：2017. 8. 9

皇室 1 号

产品购销合同

甲方：海丰县东维亚房地产开发有限公司（以下简称甲方）

乙方：广东合众君实业有限公司（以下简称乙方）

经甲、乙双方友好协商，现甲方委托乙方承包汕尾市海丰县皇室 1 号 1-4 号楼钢木质防火门（装甲门）、公区防火门的加工制作、安装工程，为明确双方权利、义务和责任，本着互相合作、紧密配合的原则，特签订此合同，以资双方共同信守执行。

一、工程名称：皇室 1 号 1-4 栋钢木质防火门（装甲门）、公区防火门制作安装（以下简称本工程）

二、工程地点：汕尾市海丰县皇室 1 号

三、承包内容：按甲方要求承揽钢木质防火门（装甲入户门）、公区防火门的设计、制作、运输、安装，提供产品消防验收资质，提供两年内维修及售后服务等，包产品通过消防验收。

四、双方责任

1、甲方责任

1) 向乙方免费提供 本工程 平面布置及安装位置定位详图，免费提供乙方材料堆放场地，并在现场具备安装条件的情况下通知乙方安装班组进场施工，协调施工过程中出现的问题。具备安装条件具体描述为：公区地面完成面完成、公区墙面完成面完成、安装位置的洞口尺寸预留（高度大于产品高度 20MM、宽度大于产品高度 30MM）、施工现场货车可以通行、垂直运输设备可以使用；

2) 向乙方免费提供施工用水、电（就近电源接线）、水泥、砂石塞缝材料（不锈钢防火门、装甲入户门门框填充）及垂直运输机械，安装水平基准线。

3) 若因设计变更需要修改时，甲方应提前 25 天书面通知乙方。按设计要求及安装要求对不达标准的洞口进行及时整改。

4) 按照合同约定及时向乙方支付合同款项。

2、乙方责任

1) 乙方负责 本工程 洞口尺寸的复测、设计、制作、运输、安装，所生产安装的防火产品符合国家对该产品的 3C 强制性认证要求，确保安装质量，并负责该产品消防验收合格通过及售后服务。如因乙方产品或施工原因导致消防验收不通过，由乙方负责返

4、所有产品安装完成消防验收通过后 5 天内，甲方支付至合同总价款的 97%，余下 3%质保金质保期满两年后 10 日内支付给乙方，质保期自消防验收通过次日起计两年。

乙方指定收款账户信息： 公司名称：广东合众君实业有限公司；

统一社会信用代码：91441322086815015D；

地址、电话：博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园 0752-6868322；

开户银行及账号：中国建设银行惠州博罗石湾支行 4400-1717-2360-5300-8704；

六、 产品保护

甲方有义务协助保护乙方到场的半成品、成品，如有第三方人为破坏现象，甲方协助乙方要求赔偿。乙方将安装好的产品分期分批移交给甲方，甲方应在接到乙方移交中请两个工作日内协助办好移交手续。

七、 如甲方未按期付款或工地不具备安装条件，乙方交货时间相应顺延。

八、 售后服务：产品保修期两年，因产品质量问题，乙方负责免费维修，由于使用不当造成损坏，乙方只收取材料费。

九、违约责任：参照《合同法》有关条款执行。

十、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可在甲方所在地人民法院提出诉讼。

十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同附件共三份，均具同等法律效力，因其他原因双方协商签署关于本合同履行的补充协议均作为本合同不可分割部分。

十二、本合同结算款未付清前产品所有权归乙方所有。

十三、本合同至甲方付清全部货款后自动失效。

附件共三份：

附件 1、皇室 1 号 1-4 号楼工程量汇总清单

附件 2、皇室 1 号钢木质防火门（装甲门）、通道门、管井门深化图纸

附件 3、甲、乙双方确认报价单

甲方：海丰县东维亚房地产开发有限公司（章）

乙方：广东合众君实业有限公司（章）

委托代理人：（签名）

委托代理人：（签名）

签署日期：2019 年 4 月 26 日

深圳科技馆新馆

合同编号: DW-KJG20230925001

防火门、隔音门、防火隔音门和不锈钢门采购 及安装合同

甲方(采购方): 湖南都卫建筑材料贸易有限公司

乙方(销售方): 广东合众君实业有限公司

项目名称: 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目装饰装修工程 I 标段

2023 年 9 月 25 日

防火门、隔音门、防火隔音门和不锈钢门采购及安装合同

甲方：湖南都卫建筑材料贸易有限公司

乙方：广东合众君实业有限公司

鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方负责甲方深圳科技馆（新馆）建筑工程项目装饰装修工程 I 标段项目 防火门、隔音门、防火隔音门和不锈钢门采购及安装事宜，依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、产品名称、数量、型号、单价等

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	单价(元)	金额小计(元)	备注
1	普通门	(1)普通门 (2)饰面材料:不锈钢面喷氟碳,喷涂色同白色无机涂料活ST-01 或 ST-01 灰色人造石等 (3)含闭门器、门拉手、门锁、门合页等(茵科品牌)五金配件制安及收边收口等 (4)含不锈钢门套制安,含龙骨及基层制安 (5)具体详大样 DS.12 (6)其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (7)含超高增加费	m2	316.75			详见附件门报价单表,具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!
2	隔音门	(1)隔音门 (2)隔音系数: ≥45 分贝 (3)饰面材料:不锈钢面喷氟碳,喷涂色同白色无机涂料活ST-01 或 ST-01 灰色人造石等 (4)含闭门器、门拉手、门锁、门合页等(茵科品牌)五金配件制安及收边收口等 (5)含不锈钢门套制安,含龙骨及基层制安 (6)具体详大样 DS.24 (7)其他满足设计图纸、招标文件	m2	11.25			详见附件门报价单表,具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!

		件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (8) 含超高增加费					
3	隔音门	(1) 隔音门 (2) 隔音系数: 35 分贝 (3) 饰面材料: 不锈钢面喷氟碳, 喷涂色同白色无机涂料活 ST-01 或 ST-01 灰色人造石等 (4) 含闭门器、门拉手、门锁、门合页等 (茵科品牌) 五金配件制安及收边收口等 (5) 含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (6) 具体详大样 DS. 23 (7) 其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (8) 含超高增加费	m2	179.04			详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件 1 《报价单明细》为准!
4	钢制甲级防火隔音门	(1) 钢制甲级防火隔音门 (2) 隔音系数: ≥ 45 分贝 (3) 饰面材料: 钢质门粉末喷涂色同深灰色不锈钢或白色涂料、人造石等 (4) 含闭门器、门拉手、门锁、门合页等 (茵科品牌) 五金配件制安及收边收口等 (5) 含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (6) 具体详大样 DS. 08 (7) 其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (8) 含超高增加费	m2	131.46			详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件 1 《报价单明细》为准!



5	钢制甲级防火隔音门	(1)钢制甲级防火隔音门 (2)隔音系数: ≥ 35 分贝 (3)饰面材料:钢质门氟碳喷涂色同深灰色不锈钢或白色涂料、人造石等 (4)含闭门器、门拉手、门锁、门合页等(茵科品牌)五金配件制安及收边收口等 (5)含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (6)具体详大样 DS.08 (7)其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (8)含超高增加费	m2	8.97		详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!
6	不锈钢乙级防火门	(1)不锈钢乙级防火门 (2)饰面材料:不锈钢面粉末喷涂, 喷涂色同白色无机涂料活ST-01 或 ST-01 灰色人造石等 (3)含闭门器、门拉手、门锁、门合页等(茵科品牌)五金配件制安及收边收口等 (4)含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (5)具体详大样 DS.09 (6)其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (7)含超高增加费	m2	41.08		详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!
7	不锈钢甲级防火门	(1)不锈钢甲级防火门 (2)饰面材料:不锈钢面粉末喷涂, 喷涂色同白色无机涂料活ST-01 或 ST-01 灰色人造石等 (3)含闭门器、门拉手、门锁、门合页等(茵科品牌)五金配件制安及收边收口等 (4)含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (5)具体详大样 DS.09 (6)其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文	m2	61.74		详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!

		件。 (7) 含超高增加费					
8	钢制甲级防火门	(1) 钢制甲级防火门 (2) 饰面材料: 氟碳喷涂同深灰色不锈钢、人造石、不锈钢色等 (3) 含闭门器、门拉手、门锁、门合页等 (茵科品牌) 五金配件制安及收边收口等 (4) 含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (5) 具体详大样 DS. 08 (6) 其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (7) 含超高增加费	m2	345.04			详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!
9	钢制乙级防火门	(1) 钢制乙级防火门 (2) 饰面材料: 氟碳喷涂同深灰色不锈钢、人造石、不锈钢色等 (3) 含闭门器、门拉手、门锁、门合页等 (茵科品牌) 五金配件制安及收边收口等 (4) 含不锈钢门套制安, 含龙骨及基层制安 (5) 具体详大样 DS. 09 (6) 其他满足设计图纸、招标文件、材料品牌、物料书、施工规范及其技术要求等相关文件。 (7) 含超高增加费	m2	207.92			详见附件门报价单表, 具体结算单价和金额以附件1《报价单明细》为准!
金额合计人民币 (大写): 贰佰壹拾捌万柒仟捌佰玖拾壹元贰角贰分						2187891.22	

1.1 本合同为固定单价合同, 固定含税单价含 13% 增值税专用发票、含门原材料费、加工工艺制作费、表面保护膜费用、品牌资料费、包装费、茵科品牌五金件费用、运费到指定地点、二次搬运费、安装费、安装辅材和工具、门框塞缝费用 (砂浆甲方提供)、技术培训、伴随服务、现场量尺和技术人工费、图

当以书面形式予以确认。

12.4 所有通知可用电传、传真、挂号邮件以及特快专递发出。上述书面文件送达至甲方或乙方在签署本合同时确认的通讯地址处即为有效送达。甲、乙任何一方的地址、电话如有变化，应在十五日内以书面通知另一方，否则应承担相应的不利后果。

12.5 本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力，本合同自双方法定代表人或授权人代表签字并加盖公章后立即生效。

甲方（采购方）：（盖章）

授权代表：

电话：15116081324

开户银行：湖南炎陵农村商业银行面杜子航

帐号：82010900002641267

行号：

签署日期：2023年 9月 25 日

乙方（供应商）：（盖章）

授权代表：

电话：18689282659

开户银行：中国建设银行惠州博罗支行

帐号：44001717236053008704.

行号：

签署日期：2023年 9月 25 日

附件一：报价单明细

项目名称: 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目装饰装修工程 I 标段项目——防火门、隔音门、隔音门和不锈钢门采购及安装合同清单明细

序号	门型（分设双单门）	使用部位		开门方向	墙体平面	门框面要求	门框面面积（㎡）	面积小计	配置五金	每樘单价（元）	每平方含税单价（元）	备注
		楼层	具体位置									
1	FM甲4045	一楼	影场区休息厅	外开	拉直平装饰	氟碳漆喷涂同FM-01人造石、同LAKS面漆	1	18.00	中心吊、型材五金			门编号FM-01-002
2	MM524	一楼	影场区休息厅	内开	推面平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	1	6.00	天地轴、型材五金			门编号FM-01-006
3	MM5（35）1624	一楼	影场区休息厅、休息厅	外开	无	MT-07深灰色不锈钢	8	30.72	型材合页			门编号MM-01-004
4	FM甲G（35）1624	一楼	影场区休息厅	外开	无	MT-07深灰色不锈钢	1	3.84	型材合页			门编号FM-01-004
5	FM甲（30）1524	一楼	影场区休息厅	内开	无	MT-07深灰色不锈钢	1	3.60	型材合页			门编号FM-01-005
6	FM甲1524	一楼	影场区休息厅	无	外开、内开	原色不锈钢饰面	2	7.20	型材合页			门编号FM-01-006
7	FM甲2024	一楼	影场区休息厅	内开	推面平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	2	9.60	型材合页			门编号FM-01-005
8	MM1624	一楼	影场区休息厅	外开	拉直平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	1	3.84	天地轴、型材五金			门编号FM-01-005
9	MM2224	一楼	ST-18楼梯通道	无	外开	同装饰面	1	5.28	天地轴、型材五金			门编号FM-01-004
10	TLMM1024-0	一楼	第三卫生间	电动移门		MT-07深灰色不锈钢	0	0.00	重型自动门门框、T8铝吊轨			门编号FM-01-001
11	MM1124	一楼	男卫生间、女卫生间、卫生间隔间、男女卫生间、母婴室等	内开	无	MT-07深灰色不锈钢	6	15.84	天地轴、型材五金			门编号FM-01-006
12	FM甲G（30）1524	一楼	影场区休息厅、科技交流休息厅	无	内开、外开	MT-07深灰色不锈钢	3	10.80	型材合页			门编号FM-01-002
13	MM1124	一楼	7-8轴交A-1轴走廊、影场平台、影场休息区、通往茶水间	无	外开、内开	氟碳漆喷涂同FM-02白色无机涂料	3	7.92	天地轴、型材五金			门编号FM-01-004
14	MM1124	一楼	售票	内开	推面平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	1	2.64	天地轴、型材五金			门编号FM-01-006
15	MM1524	一楼	吧台/后厨及就餐点	外开	拉直平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	1	3.60	天地轴、型材五金			门编号FM-01-002
16	FM甲1624	一楼	7-8轴交A-1轴走廊	内开	推面平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	1	3.84	型材合页			门编号FM-01-006
17	FM甲2027-6	一楼	创意空间前室	外开	拉直平装饰	氟碳漆喷涂同ST-01人造石、同FM-02白色无机涂料	1	5.40	中心吊、型材其他五金			门编号FM-01-002
18	FM甲2027-6	一楼	创意空间前室	外开	无	氟碳漆喷涂同FM-02白色无机涂料	1	5.40	型材合页			门编号FM-01-004
19	MM1527	一楼	6-8轴交A-1轴办公区域	内开	无	氟碳漆喷涂同FM-02白色无机涂料	6	24.30	天地轴、型材五金			门编号FM-01-004
20	MM1524	一楼	6-8轴交A-1轴办公区域、7-8轴交A-1轴走廊、ST-19楼梯通道、科研工作室办公区域	内开、外开	无	氟碳漆喷涂同FM-02白色无机涂料	27	97.20	天地轴、型材五金			门编号FM-01-006
21	MM1824	一楼	6-8轴交A-1轴办公区域、通风机房、加温通风机房、会议室区域、会议室区域	内开、外开	无	氟碳漆喷涂同FM-02白色无机涂料	2	8.64	天地轴、型材五金			门编号FM-01-006
22	FM甲G（30）1524	一楼	7-8轴交A-1轴走廊	内开、内开	无	氟碳漆喷涂同FM-02白色无机涂料	4	14.40	型材合页			门编号FM-01-002
23	GM甲1122	一楼	通风机房	外开	无	同装饰面	1	2.42	型材合页			门编号FM-01-004



序号	门型 (分单、双、静音、发泡)	使用部位	装饰平齐面	开门方向	门框面漆要求	单位数量	面积小计		配置五金	每樘单价 (元)	每平方单价 (元/平方)	金额小计 (元)	门框面漆 (只按实际开方, 节点和门框漆按对应不上)	调整面漆	备注
							单樘面积 (㎡)	㎡							
24	WM1624	一楼 卫生间2, 休息厅	无	内开	MT-07深灰色不锈钢, 氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	2	3.84	7.68	天地轴、器料五金				门编号S01	MM-05	喷涂深灰色
25	FWH1620-6	一楼 休息厅	拉面平装饰	外开	MT-07深灰色不锈钢, 氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	2	4.80	9.60	中心吊、器料五金				门编号FWH-01-002	FW-01	
26	FWH16 (35) 1624	一楼 休息厅	无	内开	MT-07深灰色不锈钢, 氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	3.12	3.12	器料合页				门编号S01	FW-02-B	喷涂深灰色
27	WM2230	一楼 休息厅	拉面平装饰	外开	氟碳漆喷涂MT-07深灰色不锈钢, 同色木皮装饰面漆	1	6.60	6.60	天地轴、器料五金				门编号FWH-01-002	FW-01	
28	FWH1624	一楼 休息厅和科技楼外走道	拉面平装饰	外开	氟碳漆喷涂MT-07深灰色不锈钢, 同色木皮装饰面漆	1	17.10	17.10	中心吊、器料五金				门编号FWH-01-002	FW-01	
29	FWH2224	一楼 休息厅和科技楼外走道	内开	内开	氟碳漆喷涂MT-07深灰色不锈钢, 同色木皮装饰面漆	1	5.28	5.28	器料合页				门编号FWH-01-006	MM-02-B	
30	FWH4050	一楼 休息厅和科技楼外走道	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂MT-07深灰色不锈钢, 同色木皮装饰面漆	1	20.00	20.00	器料合页				门编号FWH-01-006	MM-02-B	
31	G1FW乙1022	一楼 楼梯间、通道间和冷冻间	无	内开、外开	原色不锈钢饰面	4	2.20	8.80	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
32	G1FW1022	一楼 楼梯间、冷冻间、男女更衣室2	无	内开	原色不锈钢饰面	4	2.20	8.80	天地轴、器料五金				门编号S01	MM-05	
33	G1FWH1124	一楼 楼梯间、冷冻间、男女更衣室1、楼梯室	无	内开	原色不锈钢饰面	4	2.64	10.56	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
34	G1FWH1524	一楼 食堂通往更衣室、更衣室1、更衣室2、更衣室3	无	内开、外开	原色不锈钢饰面	3	3.60	10.80	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
35	单门无门型	一楼 厨房配电室	无	外开	原色不锈钢饰面	0	0.00	0.00	器料合页						
36	G1FW乙1522	一楼 糕点加工间2#、更衣室1、更衣室2、更衣室3	无	内开、外开	原色不锈钢饰面	4	3.30	13.20	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
37	单门无门型	一楼 仓库2外	无	外开	原色不锈钢饰面	0	0.00	0.00	器料合页						
38	G1FW乙1524	一楼 通往男女更衣室2区前室	无	内开	原色不锈钢饰面	2	3.60	7.20	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
39	G1FWH1522	一楼 通往男女更衣室2区前室、更衣室2区前室	无	内开	原色不锈钢饰面	2	3.30	6.60	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
40	G1FWH1222	一楼 通往男女更衣室1区前室	无	外开	原色不锈钢饰面	1	3.62	3.62	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
41	G1FW乙1224	一楼 通往男女更衣室1区前室	无	内开	原色不锈钢饰面	1	2.88	2.88	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
42	G1FWH1022	一楼 男女更衣室1#	无	内开	原色不锈钢饰面	2	1.76	3.52	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
43	G1FW乙1222	一楼 厨房2#	无	外开	原色不锈钢饰面	1	2.64	2.64	器料合页				门编号S01	FW-05-A	
44	FWH4045	一楼 通往卫生间2#合用前室	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	18.00	18.00	器料合页				门编号FWH-01-004	MM-02-B	
45	FWH4045	一楼 通往卫生间2#合用前室	无	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	18.00	18.00	器料合页				门编号FWH-01-004	MM-02-B	
46	FWH4045	一楼 通往ST-24、25楼梯	无	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	18.00	18.00	器料合页				门编号FWH-01-004	FW-05-B	
47	FWH1627	一楼 通往卫生间2#	拉面平装饰	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	4.32	4.32	中心吊、器料五金				门编号FWH-01-002	FW-01	
48	FWH4047	一楼 通往2#ELV、ST-5楼梯	无	内开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	18.80	18.80	器料合页				门编号FWH-01-004	FW-05-B	
49	FWH1624-6	一楼 ST-25楼梯旁	无	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	3.84	3.84	器料合页				门编号FWH-01-004	FW-05-A	
50	FWH16 (35) 2724	一楼 通往ST-25楼梯	无	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	6.48	6.48	器料合页				门编号FWH-01-004	FW-05-B	
51	FW乙1624	一楼 更衣室1区	无	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	3	3.84	11.52	器料合页				门编号FWH-01-004	FW-05-A	
52	FWH16 (35) 1624	一楼 更衣室1区1#旁通道	无	外开	氟碳漆喷涂MT-07人造石、同色木皮装饰面漆	1	3.84	3.84	器料合页				门编号FWH-01-004	FW-05-B	

序号	门型	分装/组号	使用部位	装饰平齐面	开门方向	门框装饰面要求	门框面积 (m²)	面积小计	配置五金	每樘单价 (元)	每平方单价 (元/平方)	金额小计 (元)	原封边门框纸 (只数) 节点和门框密封 (应不上)	油漆底漆	备注
53	M04046	一楼	通往男卫生间3#通道	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	1	18.40	天地轴、器科五金				门编号PM-01-006	MM-02-A	
54	无门型	一楼	ST-6(06, 07)通道	无	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	0	0.00	器科合页						
55	M04044	一楼	通往女卫生间3#通道	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	1	3.84	天地轴、器科五金				门编号PM-01-006	MM-02-A	
56	PM01627	一楼	通往女卫生间3#通道	无	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	4.32	器科合页				门编号S01	PM-05-A	
57	M01124	一楼	母婴室3#	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	1	2.64	天地轴、器科五金				门编号PM-01-006	MM-02-A	
58	PM013843	一楼	通往MT-25	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	1	16.34	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
59	M063531827	一楼	科技交流报告厅	无	外开	MT-07深灰色不锈钢	2	4.86	器科合页				门编号MAM-01-004	MM-03-A	喷涂成深灰色
60	M063531827	一楼	科技交流报告厅	无	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	4.86	器科合页				门编号MAM-01-004	MM-03-A	
61	PM01C (45) 1127	一楼	同传室	无	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	2.97	器科合页				门编号MAM-01-004	MM-06	
62	PM01C (35) 1827	一楼	科技交流报告厅斜坡	无	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	4.86	器科合页				门编号MAM-01-004	PM-03号	
63	M063532024	一楼	科技交流休息厅	无	外开	MT-07深灰色不锈钢	2	4.80	器科合页				门编号MAM-01-004	MM-03-A	喷涂成深灰色
64	M063531827	一楼	科技交流休息厅	无	外开	MT-07深灰色不锈钢	4	4.32	器科合页				门编号MAM-01-002	MM-03-A	喷涂成深灰色
65	PM01C (35) 2030	一楼	科技交流休息厅	拉面平齐装饰	外开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	1	6.00	中心吊、器科五金				门编号PM-01-002	PM-03-D	
66	M063532030	一楼	科技交流休息厅	拉面平齐装饰	外开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	6	36.00	隐藏式合页、器科五金				门编号PM-01-002	PM-03-C	
67	PM012024-6	一楼	扩大前厅	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	3	14.40	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
68	PM012024-6	一楼	DT-20电梯厅	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	1	6.00	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
69	M01124	一楼	通往茶水间、会议准备间	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-07深灰色不锈钢	2	2.64	天地轴、器科五金				门编号PM-01-006	MM-02-A	
70	M063531824	一楼	会议室1、2、3#	无	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	5	18.00	器科合页				门编号MAM-01-004	MM-03-A	喷涂成深灰色
71	PM01C (50) 1324a	一楼	会议室新风机房	无	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	3.12	器科合页				门编号S01	PM-04-A	喷涂成深灰色
72	PM012530-6	二楼	通往客时展厅	拉面平齐装饰	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	7.50	中心吊、器科五金				门编号PM-01-002	PM-01A	
73	PM01624	二楼	通往合用前室	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	3.84	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
74	PM012524	二楼	通往ST-01前室	推面平齐装饰	内开	MT-07深灰色不锈钢	1	6.00	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
75	PM012027	二楼	通往过厅	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	5.40	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
76	PM013844	二楼	通往员工电梯厅	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	17.16	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
77	PM012524	二楼	员工电梯厅	无	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	6.00	器科合页				门编号S01	PM-05-A	
78	PM012027	二楼	清洁间	拉面平齐装饰	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	2.16	中心吊、器科五金				门编号PM-01-002	PM-01A	
79	PM012327	二楼	DT-07电梯旁	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	6.21	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	
80	PM01C (50) 1524	二楼	空调机房	无	外开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	3.60	器科合页				门编号MAM-01-004	PM-04-A	喷涂成深灰色
81	PM01627	二楼	通往MT-16电梯	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	4.32	器科合页				门编号PM-01-006	MM-02-B	喷涂成深灰色
82	TL01024-0	二楼	第三卫生间2#	电动移门	内开	MT-07深灰色不锈钢	0	0.00	重型自动门机、16铝滑轨				门编号PM-01-006	MM-07	喷涂成深灰色, 中万
83	M06024	二楼	清洁间2#	推面平齐装饰	内开	MT-07深灰色不锈钢	1	1.92	天地轴、器科五金				门编号PM-01-006	MM-02-A	喷涂成深灰色
84	M06044-1	二楼	MT-25通道	推面平齐装饰	内开	氟碳漆喷涂同MT-02白色无框漆料	1	17.16	天地轴、器科五金				门编号PM-01-006	MM-02-A	

序号	门牌（分套/单元/层/户）	使用部位		装饰平方面	开门方向	门表面饰面要求	单门洞口面积（㎡）	面积小计		配置五金	每樘单价（元）	每平方含税单价（元/平方）	金额小计（元）	门牌标注（只标注门牌，不标注单元、楼层和门牌编号）	调整纸张	备注
		楼层	具体位置					樘数	㎡							
85	PM-乙2524	二楼	通往ST-12前室	拉直平装饰	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	6.00	6.00	中心吊、镀锌五金			门牌号PM-01-202	PM-01A		
86	PM-甲1624	二楼	书店通往走廊	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.84	3.84	镀锌五金			门牌号PM-01-206	MM-02-B		
87	PM-乙2524	二楼	书店旁空调机房	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	4.05	4.05	镀锌五金			门牌号S01	PM-04-A		
88	MM-0524	二楼	餐厅通往走廊	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.84	3.84	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01-206	MM-02-A		
89	PM-甲2030	二楼	大厅通往餐厅区	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	6.00	6.00	镀锌五金			门牌号PM-01-206	MM-02-B		
90	MM-1127	二楼	餐饮公共区通往洗手间前室	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	2.97	5.94	天轴轴、镀锌五金			门牌号PM-01-206	MM-02-A		
91	GIM-1124	二楼	洗碗间通往洗手间走廊	无	内开、外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	5	2.64	13.20	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		
92	PM-乙1524	二楼	书店通往餐厅更衣室	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.60	3.60	镀锌五金			门牌号S01	PM-05-A		
93	MM-1524	二楼	书店通往餐厅前室走廊	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.60	3.60	天轴轴、镀锌五金			门牌号PM-01-206	MM-02-A		
94	PM-乙2524	二楼	书店通往ST-12、14楼梯间	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	6.00	12.00	镀锌五金			门牌号PM-01-206	MM-02-B		
95	MM-1027	二楼	餐饮公共区通往餐厅区、风井	推面平装饰	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	2.70	2.70	天轴轴、镀锌五金			门牌号PM-01-206	MM-02-A		
96	MM-0827	二楼	餐厅区、风井	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	2.16	4.32	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
97	PM-乙2524	三楼	空调机房	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	6	3.30	19.80	镀锌五金			门牌号MM-01+104	PM-04-A		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
98	MM-0524	三楼	通往员工电梯厅	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	6.00	6.00	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		
99	TM-1024-0	三楼	第三卫生间、第三卫生间、母婴室、母婴室2#	电动移门	无	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	0.00	0.00	重型自动门、T6铝框			门牌号S01	MM-07		喷涂成深灰色，中力胶条完满互斥价
100	MM-1024	三楼	母婴室、母婴室2#	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	2.40	4.80	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		喷涂成深灰色
101	MM-0821	三楼	清洁间	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	1.26	1.26	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		喷涂成深灰色
102	MM-0821	三楼	清洁间	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	1.68	3.36	天轴轴、镀锌五金			门牌号MM-01+104	MM-05		喷涂成深灰色
103	MM-1024	三楼	ST-04旁走廊、通往ST-10、11楼梯前室、走廊通往3#ELV	无	外开、内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	4	2.40	9.60	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		喷涂成深灰色
104	MM-乙2524	四楼	工作室旁走廊	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	4.80	9.60	镀锌五金			门牌号S01	MM-07-A		
105	MM-1524	四楼	工作室	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.60	3.60	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		
106	PM-乙2524	四楼	空调机房、空调机房走廊	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	3	3.30	9.90	镀锌五金			门牌号MM-01+104	PM-04-A		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
107	MM-1024	四楼	母婴室	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	4.80	9.60	天轴轴、镀锌五金			门牌号S01	MM-05		喷涂成深灰色
108	MM-0821	四楼	清洁间	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	1.26	1.26	天轴轴、镀锌五金			门牌号MM-01+104	MM-05		喷涂成深灰色
109	TM-1024-0	四楼	第三卫生间	电动移门	无	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	0	0.00	0.00	重型自动门、T6铝框			门牌号MM-01+104	MM-07		喷涂成深灰色，中力胶条完满互斥价
110	MM-0821	四楼	清洁间	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	2	1.68	3.36	天轴轴、镀锌五金			门牌号MM-01+104	MM-05		喷涂成深灰色
111	MM-1024	四楼	通往ST-04楼梯前室、空调机房走廊	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	2.40	2.40	天轴轴、镀锌五金			门牌号MM-01+104	MM-05		喷涂成深灰色
112	PM-乙2524	四楼	空调机房走廊	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	4.05	4.05	镀锌五金			门牌号S01	MM-05-A		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
113	MM-乙2524	五楼	工作室旁	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.60	3.60	镀锌五金			门牌号S01	PM-04-B		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
114	MM-乙2524	五楼	工作室旁	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.60	3.60	镀锌五金			门牌号S01	PM-04-B		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
115	MM-乙2524	五楼	工作室旁	无	内开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	6.75	6.75	镀锌五金			门牌号S01	PM-04-B		实际达不到500mm要求，只能满足≥450mm。
116	PM-甲1621	五楼	工作室旁	无	外开	氟碳漆喷涂同PT-02白色无机涂料	1	3.36	3.36	镀锌五金			门牌号MM-01+104	PM-05-A		

序号	门型 (分设/合设+宽*高)	使用部位	结构形式	开门方向	门表面饰面要求	暂定数量	单门面积 (㎡)	面积小计	配置五金	每樘单价 (元)	每平方含税单价 (元/平方)	金额小计 (元)	原封边门框纸 (只)	调整系数	备注
117	FM乙1524	五楼 工作室对面储藏间	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	3.60	3.60	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-05-A	
118	MM1024	五楼 母婴室	无	内开	MT-07深灰色不锈钢	2	2.40	4.80	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	喷涂成深灰色
119	MM024	五楼 保洁间	无	外开	MT-07深灰色不锈钢	1	1.44	1.44	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	喷涂成深灰色
120	TLMM1024-0	五楼 第三卫生间	电动移门		MT-07深灰色不锈钢	0	2.40	0.00	松下重帘门机、T6铝吊轨				门编号TMM-01-S01	MM-07	喷涂成深灰色, 甲方以价定货
121	MM021	五楼 保洁间	无	外开	MT-07深灰色不锈钢	2	1.68	3.36	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	喷涂成深灰色
122	FM甲C (50) 1522p	五楼 空调机房	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	3.30	3.30	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-04-A	实际达不到500要求, 只能满足≥450
123	MM1024	五楼 展厅通往走廊	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	3.60	3.60	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	
124	MM1024	五楼 走廊通往5#ELE	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	2.40	2.40	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	
125	FM甲1524	六楼 新本间、通往ST-04合用	无	外开、内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	3	3.60	10.80	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-05-A	
126	FM乙2224	六楼 通往ST-02合用前室、通往ST-11合用前室	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	2	5.28	10.56	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
127	MM1527	六楼 研发用房	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	2	4.05	8.10	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	
128	FM甲2224	六楼 公共过道通往楼梯间	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	5.52	5.52	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-05-A	
129	FM甲C (50) 1522	六楼 新风及空调机房	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	7	3.30	23.10	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-04-A	实际达不到500要求, 只能满足≥450
130	FM甲2524	六楼 电梯厅	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	6.00	6.00	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
131	MM1524	六楼 电梯厅	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	3.60	3.60	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	
132	FM乙1624	六楼 公共电梯厅通往过道	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	2	3.84	7.68	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-05-A	
133	MM1024	六楼 母婴室	无	内开	MT-07深灰色不锈钢	2	2.40	4.80	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	喷涂成深灰色
134	TLMM1024-0	六楼 第三卫生间	电动移门		MT-07深灰色不锈钢	0	0.00	0.00	重型自动门机、T6铝吊轨				门编号DM-01#-104	MM-07	喷涂成深灰色, 甲方以价定货
135	FM甲1024a	六楼 保障用房通往ST-05、07	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	3	2.40	7.20	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
136	FM乙2524	六楼 保障用房通往ST-06、09	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	2	6.00	12.00	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
137	MM1024	六楼 通往#ELEV、2#ELEV、3#ELEV、4#ELEV	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	4	2.40	9.60	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	
138	FM甲2524	六楼 公共电梯厅通往207-17	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	6.00	6.00	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
139	FM甲2224	六楼 公共电梯厅通往207-18	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	5.52	5.52	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
140	MM2327	六楼 通往空调新风机房走廊	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	6.21	6.21	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	
141	MM0408	六楼 通往JIT-25电梯厅	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	19.20	19.20	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	
142	GJFM甲1524	六楼 餐厅、传菜	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	7	3.60	25.20	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-05-A	
143	GJMM1024	六楼 风味档	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	2.40	2.40	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	
144	GJMM224	六楼 酒席间	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	4	2.88	11.52	天地轴、型材五金				门编号DM-01#-104	MM-06	
145	MM1524	六楼 通往小会议室走廊、创业服务中心	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	5	3.60	18.00	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	
146	FM甲2224	六楼 通往健身房	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	5.28	5.28	型材合页				门编号S01	FM-05-A	
147	MM021	六楼 男女淋浴房	无	内开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	2	1.89	3.78	天地轴、型材五金				门编号S01	MM-06	
148	FM甲C (50) 1524	六楼 新风及空调机房	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	4	3.60	14.40	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-04-A	实际达不到500要求, 只能满足≥450
149	FM甲1527	六楼 公共电梯厅通往图书馆	无	外开	氟碳漆喷涂0.7-0.2白色无机涂料	1	4.05	4.05	型材合页				门编号DM-01#-104	FM-05-A	



东海富汇豪庭

买卖合同



买方合同编号：莲塘Ft007

卖方合同编号：

合同名称：东海富汇豪庭项目商品房入户装甲门买卖合同

签约时间：2021年8月30日

签约地点：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心(一期)A座35层

买 方：

东海俊兆实业(深圳)有限公司

地 址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心(一期)A座35层(邮编：518040)

代 表：杨志强

电 话：0755-83195111

电 邮：contract@eastpacific.com.cn

卖 方：

广东合众君实业有限公司

地 址：博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

代 表：梁伟明

电 话：13602696598

电 邮：gd_hezhongjun@163.com

开户行：中国建设银行股份有限公司惠州博罗石湾支行

帐 号：4400 1717 2360 5300 8704

东海富汇豪庭项目商品房入户装甲门买卖合同

买方：东海俊兆实业（深圳）有限公司

卖方：广东合众君实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买方和卖方就本合同标的协商一致，订立本合同，达成协议如下：

1 合同标的

本合同标的是东海富汇豪庭项目商品房入户装甲门供货（含安装）。

本合同标的物是东海富汇豪庭项目（下称“本项目”）商品房“1栋”、“2栋”、“3栋A座”、“3栋B座”、“5栋”入户装甲门（即“钢木质隔热防火门”，下同），卖方工作内容包括但不限于：

①入户装甲门（单开门、子母门、双开门）制作、运输（运至买方指定地点存放）、搬运、安装（含智能锁开孔、门框及门洞墙体间塞缝收口等）、配置五金配件（含防撬系统、防尘系统、猫眼、暗合页、中控暗插销、密封防尘条、拉爆盖、工程锁等），具体名称、规格、材质、品牌、产地、数量及价格等内容详见附件C《合同价文件》、附件G《样品文件》及附件H《深化图纸》。

②装甲门木饰面板：①门扇先做临时木饰面板，须达到项目验收要求并通过政府建设主管部门（含消防、环保等部门，下同）验收；②待商品房室内装修完成后，由卖方将临时木饰面板拆除并收回，更换为本合同要求的木饰面板（由多层板、染色橡木木皮、木饰面油漆、铁锈色铝板、拉丝古铜不锈钢卡边、拉丝古铜不锈钢板、5mm*5mm 不锈钢条等组成，详见附件C-2、附件C-3、附件C-4中B项序号1至2、6至11等项，下同）。

③卖方须配合买方办理政府建设主管部门验收所需的所有相关手续。

④负责图纸深化设计、临时设施布置、临水临电接驳、垃圾清运、成品保护、调试、保修等。

2 货期计划

2.1 货期计划：

①暂定2021年12月11日前完成备货并按买方要求运至现场指定位置。

②安装工期 40 日历天，须于 2022 年 1 月 20 日前完成安装。

③具体时间以买方根据项目实际施工进度向卖方发出的书面通知为准。

④卖方供货及安装时须遵守买方、监理单位（深圳市银建安工程项目管理有限公司）及总包单位（中国建筑第二工程局有限公司）的各项规定及要求，不得影响东海富汇豪庭项目的正常施工。

2.2 安装地点：深圳市罗湖区莲塘莲十路和畔山路交汇处东海富汇豪庭项目买方指定位置。

3 合同总价

3.1 合同总价（大写）：人民币壹仟贰佰捌拾万元整

（小写）：¥12,800,000.00 元

3.2 合同总价的说明

3.2.1 合同总价包括但不限于以下工作内容：图纸深化设计、提供样品和深化图纸、材料（含门框、门扇、五金配件等）生产或采购、仓储、包装、装车、运输、卸车、保险、二次运输、搬运、临时设施布置、临水临电接驳、安装（含门框塞缝及门锁开孔）、保护性拆除、调试、成品保护、垃圾清运、验收（含通过政府建设主管部门验收及买方质量验收）、提供检测报告、技术支持、维修手册、培训、保修等。

3.2.2 合同总价包括但不限于以下费用：设计费（含图纸深化设计）、样品费、人工费、材料费、机械费、仓储费、包装费、装车费、运输费、运输保险费、卸车费、二次运输费、搬运费、保管费、安装费、保护性拆除费、调试费、损耗费、临水临电接驳费、夜间施工费、安全文明施工措施费、环境保护费、冬雨季施工费、临时设施费、赶工措施费、高层降效费、成品保护费、垃圾清运费、培训费、保修费、备品备件费、检验检测费、技术资料费、技术支持服务费、管理费、利润、13%增值税、相关保险费、不可预见费等全部费用。如果材料为原装进口产品，合同总价还包括进口批文费、报关费用等。

3.2.3 组成合同总价的单价不会因为国家法律、法规的改变，市场价格的异常变动，供货周期的变更、供货数量的增减等因素而作出任何调整。

3.2.4 合同总价内已含本合同标的货物安装、调试期间及移交前所需的用水、用电费用，按其安装费的 1%计取。

4 支付及结算方式

4.1 支付方式：

检测鉴定, 园林工程检测鉴定等) 对争议的质量问题予以鉴定, 鉴定费用由提出共同委托鉴定方先行垫付, 最终由责任方承担, 双方同意对上述鉴定机构出具的鉴定结论给予认可, 并将该结论作为解决工程质量争议的有效依据。买卖双方在签署本合同的同时, 签署授权“深圳市质鉴质量技术监督评鉴事务有限公司”及“广东汇建检测鉴定有限公司”作为质量争议鉴定单位的《共同委托鉴定申请书》, 签署后的《共同委托鉴定申请书》(壹式贰份) 分别由买卖双方各执壹份。

- 15.3 由于在生产、装运过程中可能发生的不可抗力事故(如战争、严重火灾、水灾、台风地震以及双方均认可属于不可抗力的其它情况)而使得卖方延期或不能交货, 卖方可不负责任, 但是卖方应在上述事故发生后立即电告买方, 并在事故发生后 7 日内提供不可抗力事故发生地域的主管政府当局出具的证明文件, 在此情况下, 卖方仍应采取一切必要措施加速货物的发运。
- 15.4 任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其他通讯往来, 必须采取书面形式, 并送达至本合同封面的地址或双方书面通知的其它地址。
- 15.5 任何文件、通知或其他通讯往来, 如以邮寄的方式, 在寄出后第 3 个工作日将被视为已送达, 邮政局出具的挂号投送收据, 将作为有效证明; 如以报纸公告的方式, 见报 3 日视为送达; 如以手递的方式, 则于对方签收时视作已送达, 收条将作为有效证明。
- 15.6 本合同(含附件)壹式陆份, 买方持肆份, 卖方持贰份, 具有同等法律效力。自双方签字并盖章之日起生效。

(以下无正文)

买方: 东海俊兆实业(深圳)有限公司

(公章)

法定代表人:

(签字)

委托代理人:

(签章)

时间: 2021 年 8 月 30 日

卖方: 广东合众君实业有限公司

(公章)

法定代表人:

(签字)

委托代理人:

(签章)

时间: 2021 年 8 月 30 日

投标人售后服务和维修机构及相关承诺

售后服务

一、售后服务内容

我公司产品安装完成后，对业主的售后服务承诺及措施是：保证将我们安装的产品完好地交给业主。在交付业主之前的成品保护由我公司负责，如有丢失、损坏，由我方补齐。成品保护及质保承诺如下：

（一）成品的保护

（1）调整好安装工序，只有在相关土建、装饰或其它强弱电专业施工完好才能安装的器材，不要早安装，如防火锁、闭门器及五金配件，以及防火玻璃，避免丢失和损坏。

（2）门框装好后要尽快灌浆，并且要求门框保护膜完好，避免因施工中碰撞而使门框移位和损坏门框表面油漆层。

（3）玻璃防火门门扇（门扇和五金配件）须等房间内部全装修完毕、相关设备安装好后，方可安装。

（4）配合甲方管好消防用水，不许用消防水进行施工，避免消防水跑、冒、滴、漏，造成对各专业成品的破坏。

（5）经常教育施工人员不但要保护好本专业的成品，也要爱护整个工程的成品，违者给予处罚。

（二）服务承诺及措施

（1）严格按国家有关技术规范设计、制作、安装。

（2）对本公司产品实行终身维修。

（3）1%的问题用 100%的努力去解决。

（4）设立 24 小时售后服务专线（0752-6868322），有专职人员值班跟踪服务，节假日照常值班。

（5）对用户来人、来电或来函处理，一方面要求值班人员及时将详细服务信息记录、反馈给有关部门以便 4 小时内处理；另一方面确定 24 小时内的服务期限，准时为用户提供真诚的服务，确保用户满意。

（6）在接到通知后，深圳东莞广州地区 24 小时以内到位服务，其它地区 48 小时以内售后服务人员赶到现场，特殊情况下，我司会在 4 小时内以书面方式予以

答复及解决。

（三）服务范围

- （1）提供技术咨询和设计配合。
- （2）提供详细的技术资料和有效的系统安装方案。
- （3）随时解决施工现场出现的问题，提供现场设计及施工变更方案，最大限度降低客户的投资成本。
- （4）对客户提出的施工变更要求，一经确认后立即执行。
- （5）安排技术人员进行系统测试，包括单项测试和整体消防联动，确保系统投入正常运行。
- （6）提供系统、完善的技术资料，并作好技术交底及指导正确的操作方法，为项目无偿培训几名专职操作人员。
- （7）提供有效材料、质量证明文件和有关检测报告。
- （8）免费提供保修期内定期维修保养。

（四）产品保修

鉴于本工程总体工程量较大、施工工期较长、社会影响广泛，我公司对产品的保修期特定为贰年。自消防验收合格之日起，保修期间我司每季度对本公司产品统一进行一次监测和维护，并做好保修纪录。

（五）收费

防火系统因我司产品原因出现异常故障，我司免费维修，因人为使用不当造成损坏，保修期内只收取材料费，保修期满后只收取成本费。

（六）该项目生效之后纳入档案管理

从施工组织设计开始，我司对每个用户都建立一套完整的档案，包括设计方案、技术资料、设计变更、签证、生产计划、发货记录、质检记录、施工人员安排及进度计划完成情况调试、竣工验收资料等，并将售后服务记录、用户使用情况等记录归档，实现 ISO9001 质量管理体系可追溯性的档案编号，以便查询等。

维修机构

深圳市售后服务点：

公司用名：深圳市合众君门业科技有限公司

地址：深圳市光明区公明街道西田社区第三工业区商住楼第7栋

联系人：李碰成，联系电话：18922898289

见附件营业执照扫描件



租赁合同

房屋租赁合同

出租房（以下简称甲方）：李 静

联系电话：13670207145

联系地址：深圳光明招商局科技园

承租方（以下简称乙方）：深圳市合众君门业科技有限公司

联系电话：136 8246 1901

联系地址：深圳光明壹号花园

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿协商一致的基础上，甲乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

第一条 房屋基本情况

甲方房屋（以下简称该房屋）之地址为：广东省深圳市光明区公明西田社区，第三工业区商住楼第7栋802，两室两厅一卫两阳台，全新装修，建筑面积116平方米（以购房合同面积为准）；甲方保证对该房产拥有合法的出租权利，出租该房产并未侵犯第三人的权利。

第二条 房屋用途

甲方同意将房屋出租给乙方作为办公用途使用。除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。

第三条 租赁期限

租赁期为3年，自2022年08月01日至2025年07月31日止

第四条 租金

甲乙双方约定该房屋租金为人民币2500元，租赁期间，如遇市场变化，双方可另行协商调整租金标准，除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。

第五条 付款方式

乙方应于合同签订之日向甲方支付押金人民币5000元，以及首月租金。租金按月结算，由乙方于每月的5日前把当月租金汇入甲方银行账号6217582000024406712，户名：李静，开户银行中国银行。乙方必须按期缴纳租金，逾期未交付租金的，每逾期一日甲方有权按月租金的1%向乙方加收滞纳金，乙方不可以押金代租金。

第六条 维修养护责任

租赁期间，甲方对房屋及其附着设施定期检查，乙方应给予积极协助。

乙方应爱护和正常使用房屋及其设备，因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。

租赁期间，防火安全，门前三包，综合治理及安全保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

第七条 关于装修和改变房屋结构的约定

乙方不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备，需先征得甲方书面同意，投资有乙方自理。退租时，除另有约定外，甲方有权要求

乙方按原状恢复或向甲方缴纳恢复工程所需费用。

第八条 在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的违约责任：

1. 水电费
2. 物业费
3. 排污 垃圾处理费 本体维修金
4. _____

在租赁期间，如发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用，均由乙方支付。

第九条 租赁期满

租赁期满，本合同即终止，届时乙方须迁出并将自置家具，杂物全部搬走，将房屋退还甲方。否则将视为乙方对余下物品放弃权利，由甲方全权处理，乙方不得有任何异议。

乙方付清租金及其它费用并按期迁出并将自置家具杂物全部搬走，将房屋退还甲方，否则将视为乙方对余下物品放弃权利，有甲方全权处理，乙方不得有任何异议。

乙方付清租金及其它费用帮按期迁出时，甲方应将押金无息退还乙方。若因乙方违约造成甲方经济损失的，甲方有权从押金中扣除相关费用。

如乙方要求继续续租，则须提前一个月书面向甲方提出，如甲方同意继续租赁，则续签租赁合同。

第十条 因乙方责任终止合同约定

乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，补退剩余租金，没收押金。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿：

1. 擅自将承租的房屋转租分租给他人使用的；
2. 擅自将承租房屋转让，转借他人或擅自调换使用的；
3. 擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途；
4. 拖欠租金或相关费用超过十五天的；
5. 利用承租房屋进行违法活动的。

第十一条 提前终止合同

租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前一个月书面通知对方，并向对方支付一个月租金作为补偿。经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。

第十二条 不可抗力

因国家建设或拆迁，不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，双方互不承担责任，合同可提前或自然终止，并按当月实际租用天数计收租金，剩余租金退回乙方。

第十三条 其它

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第十四条 争议的解决

本合同在履行中发生争议，有甲乙双方协商解决。协商不成时，甲乙双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力

本合同共三页，一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力，经双方签章后生效，到期自行作废。

第十五条 现水表数：_____ 吨，电表数 _____ 度

第十六条 甲方提供以下全新家私电器供乙方在租赁期间使用，如有损坏或遗失，需折价赔偿。

1. 美的空调分体挂壁式 2 套（1 套 1.5 匹 1 套大一匹）

2. 万和热水器一套
3. 万和燃气灶一套
4. 万和抽油烟机一套
5. 两卧室窗帘各一套, 客厅双层窗帘一套
6. 电视柜和茶几一套(存放于阳台)
7. 三人座沙发+脚踏+二个凳子 一套(存放于阳台)
- 8.
- 9.

甲方(签章): 李静

乙方(签章): 深圳市合众君门业科技有限公司

代表人(签名):

李公成

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

日期: 2022 年 8 月 1 日

相关承诺

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为了工程项目顺利完成施工需要建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同协作和努力来完成的，如何组织好各方面的工作关系，将是实现项目部安全、质量、工期、成本目标的关键。

与业主设计、监理、总包及其他甲方指定分包方等配合服务承诺及协调措施：

（1）项目部指定专人负责接收业主提供的原材料、构配件、工程设备前，做好储存和维护条件的准备，接收后对产品以适当的方式进行标识或维护原标识，并按合同约定对产品必要的验证保存验证记录，对合格的产品予以接收，包括与产品相应的有效质量保证书、产品合格证和有关的技术文件与资料，同时办理交接手续，做好交接记录。

（2）项目部落实必要的搬运、贮存和防护措施，以维护产品的原有质量特性。

（3）在验证、贮存、防护和施工过程中发现不合格品时，及时进行评审和处置，并向顾客报告，任何有关产品遗失、损坏、不适用或合同约定以外的情况，都及时记录，并向业主报告，当业主方有要求时，可以协助业主对上述情况进行必要处置。

（4）对设计院、监理单位的协调措施 为了保质按期完成本工程，本着为业主着想的宗旨，在施工全过程中，为加强与设计院、监理方的密切联系，特制订以下协调措施：：组织设计图纸会审和设计优化，技术咨询工作，及时将政府部门和市政配套部门的审核意见以及专家技术咨询结论提供业主并反馈给设计单位。

（5）组织设计单位和施工单位进行设计交底，主动向设计单位介绍工程情况及采用的施工工艺，并尊重听取设计方的意见。

及时向设计单位书面提出就施工图设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异，即使报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工单位进行施工。如因业主需要变更设计或建设标准，特别在影响工程造价控制时，项目部将以业主书面通知作为安排施工单位进行施工依据。 由项目部经理根据现场施工的情况不定期召开由设计、监理参加的协调会，及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑难问题，以保证施工顺利进行。

（6）由项目部技术员、质量员按有关技术和质量标准、设计要求进行工程的测

量定位、轴线、标高的复测和验收，并按要求及时通知设计方共同参与验收。

(7) 按照项目部的检验与试验计划，右项目施工员开具隐蔽工程验收记录单，专职质量员会同监理单位共同进行验收签字盖章，不经验收，不得进行下道工序施工。对于施工过程中出现的质量问题，首先查明质量产生的原因和责任，督促和检查各施工单位处理方案的实施，及时向设计、监理反馈，坚决做到不留隐患，不影响工程质量等级。

(8) 每月组织一次由监理方参加的工程质量抽查和质量管理考评，并针对施工现场存在的质量问题进行会诊。

(9) 根据合同和图纸要求，审查各分包单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程中使用的原材料、构件及设备进行必要抽检，对施工单位提交的各类材料样品经复核后，送监理方人员审定，并及时采取相应保护措施。

(10) 若在施工中土建设备安装等各专业施工单位因大量交叉施工而产生的矛盾，及时召开现场协调会解决。

投标单位：广东合众君实业有限公司

日期：2024 年 07 月 10 日

相关承诺

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

为了工程项目顺利完成施工需要建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同协作和努力来完成的，如何组织好各方面的工作关系，将是实现项目部安全、质量、工期、成本目标的关键。

与业主设计、监理、总包及其他甲方指定分包方等配合服务承诺及协调措施：

(1) 项目部指定专人负责接收业主提供的原材料、构配件、工程设备前，做好储存和维护条件的准备，接收后对产品以适当的方式进行标识或维护原标识，并按合同约定对产品必要的验证保存验证记录，对合格的产品予以接收，包括与产品相应的有效质量保证书、产品合格证和有关的技术文件与资料，同时办理交接手续，做好交接记录。

(2) 项目部落实必要的搬运、贮存和防护措施，以维护产品的原有质量特性。

(3) 在验证、贮存、防护和施工过程中发现不合格品时，及时进行评审和处置，并向顾客报告，任何有关产品遗失、损坏、不适用或合同约定以外的情况，都及时记录，并向业主报告，当业主方有要求时，可以协助业主对上述情况进行必要处置。

(4) 对设计院、监理单位的协调措施 为了保质按期完成本工程，本着为业主着想的宗旨，在施工全过程中，为加强与设计院、监理方的密切联系，特制订以下协调措施：组织设计图纸会审和设计优化，技术咨询工作，及时将政府部门和市政配套部门的审核意见以及专家技术咨询结论提供业主并反馈给设计单位。

(5) 组织设计单位和施工单位进行设计交底，主动向设计单位介绍工程情况及采用的施工工艺，并尊重听取设计方的意见。

及时向设计单位书面提出就施工图设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异，即使报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工单位进行施工。如因业主需要变更设计或建设标准，特别在影响工程造价控制时，项目部将以业主书面通知作为安排施工单位进行施工依据。由项目部经理根据现场施工的情况不定期召开由设计、监理参加的协调会，及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑难问题，以保证施工顺利进行。

(6) 由项目部技术员、质量员按有关技术和质量标准、设计要求进行工程的测



量定位、轴线、标高的复测和验收，并按要求及时通知设计方共同参与验收。

(7) 按照项目部的检验与试验计划，由项目施工员开具隐蔽工程验收记录单，专职质量员会同监理单位共同进行验收签字盖章，不经验收，不得进行下道工序施工。对于施工过程中出现的质量问题，首先查明质量产生的原因和责任，督促和检查各施工单位处理方案的实施，及时向设计、监理反馈，坚决做到不留隐患，不影响工程质量等级。

(8) 每月组织一次由监理方参加的工程质量抽查和质量考核，并针对施工现场存在的质量问题进行会诊。

(9) 根据合同和图纸要求，审查各分包单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程中使用的原材料、构件及设备进行必要抽检，对施工单位提交的各类材料样品经复核后，送监理方人员审定，并及时采取相应保护措施。

(10) 若在施工中土建设备安装等各专业施工单位因大量交叉施工而产生的矛盾，及时召开现场协调会解决。

投标单位：广东合众君实业有限公司

日期：2024年07月10日



性能检测检验报告

消防产品认证证书情况表

序号	产品名称	认证单元	是否含饰面	饰面类型/材质	有效期
1	其他材质隔热防火门	QTFM-1332-bd 5 A1.50（甲级）-1	不锈钢/钢 质	木饰面	2023 年 07 月 21 日~2028 年 07 月 20 日
2	其他材质隔热防火门	QTFM-2432-bd 5 A1.50（甲级）-2	不锈钢/钢 质	木饰面	023 年 07 月 21 日~2028 年 07 月 20 日
3	其他材质隔热防火门	QTFM-1332-bd 5 A1.00（乙级）-1	不锈钢/钢 质	木饰面	023 年 07 月 21 日~2028 年 07 月 20 日
4	其他材质隔热防火门	QTFM-2432-bd 5 A1.50（乙级）-2	不锈钢/钢 质	木饰面	023 年 07 月 21 日~2028 年 07 月 20 日
.....					

附件如下：

各项性能参数指标的检测检验报告情况

序号	检验项目	型号/规格	检验结果
1	耐火性	1.5 小时	合格
2	气密性	7 级	合格
3	隔声性	46dB	合格
.....			

附件如下：

QTFM-1332-bd5 A1.50 (甲级) -1



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2023081806002133

认证委托人: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

生产者: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

生产企业: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-1332-bd5 A1.50(甲级)-1

内含: QTFM-1332-bd5 A1.50(甲级)-1(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2023-07-21

发(换)证日期: 2023年07月21日 有效期至: 2028年07月20日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No.XF2301635



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 其他材质隔热防火门

型 号 规 格 QTFM-1332-bd5 A1.50(甲级)-1

认 证 委 托 人 广东合众君实业有限公司

检 验 类 别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

No.XF2301635

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



www.gdqi.org.cn

报告随机号: JTY5638

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-1332-bd5 A1.50(甲级)-1
委 托 单 位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	广东合众君实业有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	广东合众君实业有限公司	生 产 日 期	2023.3.18
生 产 企 业	广东合众君实业有限公司	抽 样 者	—
抽 样 基 数	—	抽 样 地 点	—
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	—
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2023.4.27
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验， 合格。（以下空白） <div style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2023 年 6 月 1 日</div>		
备 注	检验单号: YFM23/001879。		

批准:

审核:


主检:

No. XF2301635

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.8	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.2	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	-1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	0	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.9	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	-1.0	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+1.2	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	14.1	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.7	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	6.5	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.3	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.2	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.2	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.8	



检 验 报 告

序号	检验项目		检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。（5.9.1）		符合要求	合格
5	门扇开启力，N		≤80（5.9.2）		65.2	合格
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。（5.10）		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火表面平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，门框背火表面最高温升≤360℃。（5.11）	1.50h，试件背火表面平均温升为 103.7℃，背火表面（除门框外）最高温升为 139.7℃，门框背火表面最高温升为 136.1℃。	合格
		耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火面未出现持续 10s 以上火焰，棉垫未点燃；缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内（Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动 150mm 的长度；Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）。（5.11）	1.50h，试件背火面未出现火焰，未出现贯通至试验炉内的裂缝。（未做棉垫及探棒试验）		




质量
检测
(F)

No. XF2301635

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门;
型号规格: QTFM-1332-bd5 A1.50(甲级)-1;
生产者: 广东合众君实业有限公司;
生产企业: 广东合众君实业有限公司。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:

- 1、防火门芯板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, 密度标称值 $(344 \pm 34.4) \text{ kg/m}^3$; 烘干前实测密度 355.8 kg/m^3 , 烘干后实测密度 338.2 kg/m^3 , 东莞宝超耐火材料有限公司;
- 2、防火板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, $2440 \text{ mm} \times 1220 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, 佛山市镁楷建筑装饰材料有限公司。


三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 启闭灵活性、门扇开启力、可靠性、耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行;
其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。


张睿
用章

No.XF 230 1635




0.8mm冷轧热镀锌钢板
5mm防火板
5mm防火板
5mm防火板
0.8mm冷轧热镀锌钢板

C-C俯视图



透光尺寸: 1070mm X 2972mm
玻璃尺寸: 1110mm X 3018mm
开口尺寸: 1117mm X 3025mm

背火面立面图



A-A俯视图

技术要求:

1. 符合GB 12955-2008《防火门》要求。
2. 防火门芯材料填充工艺为: 填充。
3. 防火门芯板: 材料种类: 由氧化硅、氧化镁、发泡剂、玻纤布等组成。
4. 防火门: 材料种类: 由氧化硅、氧化镁、发泡剂、玻纤布等组成。
5. 带密封孔的加固件为厚度3mm钢板。

11	临时拉条	1.2mm冷轧热镀锌钢板	1根
10	防火玻璃 (含胶)	5mm	4片
9	隔热型防火玻璃	FFB-32-A1.50	1块
8	防火板	GB-S1A	1块
7	防火板	2400mm X 1220mm X 5mm	2张
6	防火膨胀密封件	FPJ-B-20 X 4	若干
5	防火膨胀密封件	FPJ-B-25 X 2	若干
4	防火门玻璃	1644±34, 4) kg/m ²	1块
3	防火门玻璃	1644±34, 4) kg/m ²	2块
2	防火门玻璃	1644±34, 4) kg/m ²	2块
1	防火门玻璃	1644±34, 4) kg/m ²	2块



审核: 李建国 比例: 1:1

QTFM-2432-bd5 A1.50 (甲级) -2



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2023081806002135

认证委托人: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

生产者: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

生产企业: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-2432-bd5 A1.50 (甲级) -2

内含: QTFM-2432-bd5 A1.50 (甲级) -2 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2023-07-21

发(换)证日期: 2023年07月21日 有效期至: 2028年07月20日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No.XF2301634



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 其他材质隔热防火门

型 号 规 格 QTFM-2432-bd5 A1.50(甲级)-2

认 证 委 托 人 广东合众君实业有限公司

检 验 类 别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

(F)

No.XF2301634

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：NEQ5522

第 1 页共 5 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-2432-bd5 A1.50(甲级)-2
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	广东合众君实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东合众君实业有限公司	生产日期	2023.3.18
生产企业	广东合众君实业有限公司	抽样者	—
抽样基数	—	抽样地点	—
样品数量	2 樘	抽样日期	—
样品状态	完好	受理日期	2023.4.27
检验依据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验， 合格。（以下空白） <div style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期：2023年6月6日</div>		
备 注	检验单号：YFM23/001880。		

批准：

审核：

主检：

戴

林

袁

No. XF2301634

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.8	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.2	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	-1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+1.3	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+1.0	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	14.0	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	—	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	2.3	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	6.4	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.1	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.0	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	1.0	



No. XF2301634

检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)		符合要求	合格
5	门扇开启力, N	≤80 (5.9.2)		63.9	合格
6	可靠性	在进行 500 次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.50h, 试件背火表面平均温升为 93.5℃, 背火表面(除门框外)最高温升为 133.8℃, 门框背火表面最高温升为 223.9℃。
			耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)。 (5.11)	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)



量


7月

No. XF2301634

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门;
型号规格: QTFM-2432-bd5 A1.50(甲级)-2;
生产者: 广东合众君实业有限公司;
生产企业: 广东合众君实业有限公司。



二、关键原材料:


门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:

- 1、防火门芯板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, 密度标称值 $(344 \pm 34.4) \text{ kg/m}^3$; 烘干前实测密度 358.0 kg/m^3 , 烘干后实测密度 341.2 kg/m^3 , 东莞宝超耐火材料有限公司;
- 2、防火板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, $2440 \text{ mm} \times 1220 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, 佛山市镁楷建筑装饰材料有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 启闭灵活性、门扇开启力、可靠性、耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行;
其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。



12	临时拉条	1. 2mm冷轧热镀锌钢板	1条
11	防火门框	FAM-WK1	1套
10	防火铰链 (合页)	5吋	8只
9	耐火型防火玻璃	FFB-32-A1-50	2块
8	防火门板	GB-S1A	1块
7	防火门板	2400mm X 1220mm X 5mm	4块
6	防火门玻璃密封条	FDJ-B-70 X 4	若干
5	防火门玻璃密封条	FDJ-B-75 X 2	若干
4	防火门玻璃密封条	144 (34) kg/m ²	
3	防火门玻璃	0.6mm冷轧热镀锌钢板	
2	门扇	1.2mm冷轧热镀锌钢板	
1	门框	1.2mm冷轧热镀锌钢板	
序号	名称	规格型号	数量
设计	设计	设计	设计
制图	制图	制图	制图
审核	审核	审核	审核



山东众安防火材料有限公司
SHANDONG ZHONGAN FIRE PROOF MATERIAL CO., LTD.

QTFM-1332-bd5 A1.00 (乙级) -1



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 72023081806002132

认证委托人: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西埔村合众工业园

生产者: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西埔村合众工业园

生产企业: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西埔村合众工业园

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-1332-bd5 A1.00(乙级)-1

内含: QTFM-1332-bd5 A1.00(乙级)-1(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2023-07-21

发(换)证日期: 2023年07月21日 有效期至: 2028年07月20日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

No.XF2301633



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检验报告

TEST REPORT

产品名称 其他材质隔热防火门

型号规格 QTFM-1332-bd5 A1.00(乙级)-1

认证委托人 广东合众君实业有限公司

检验类别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

(F)

No.XF2301633

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检验报告



www.gd-jc.org.cn

报告随机号: NWC0322

第 1 页共 5 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型号	QTFM-1332-bd5 A1.00(乙级)-1
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	广东合众君实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东合众君实业有限公司	生产日期	2023.3.18
生产企业	广东合众君实业有限公司	抽样者	—
抽样基数	—	抽样地点	—
样品数量	2 樘	抽样日期	—
样品状态	完好	受理日期	2023.4.27
检验依据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白） <div>(检验检测专用章) 签发日期：2023年6月 日 检验检测专用章 (F)</div>		
备注	检验单号：YFM23/001881。		

批准:

审核:

主检:

No. XF2301633

检 验 报 告

第 2 页共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.8	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.2	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	-1.0	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+1.3	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+2.0	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	-1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	14.2	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	6.3	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.0	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.1	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.2	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.9	



No. XF2301633

检 验 报 告

第 3 页共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)		符合要求	合格
5	门扇开启力, N	≤80 (5.9.2)		60.8	合格
6	可靠性	在进行 500 次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.00(乙级)≥1.00h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.00h, 试件背火表面平均温升为 101.0℃, 背火表面(除门框外)最高温升为 138.1℃, 门框背火表面最高温升为 141.4℃。
			耐火完整性	A1.00(乙级)≥1.00h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, (未做棉垫及探棒试验)




新发
石材
实业
有限
公司

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门;
型号规格: QTFM-1332-bd5 A1.00(乙级)-1;
生产者: 广东合众君实业有限公司;
生产企业: 广东合众君实业有限公司。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:


- 1、防火门芯板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, 密度标称值 (344 ± 34.4) kg/m³; 烘干前实测密度 363.8kg/m³, 烘干后实测密度 347.5kg/m³, 东莞宝超耐火材料有限公司;
- 2、防火板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, 2440mm×1220mm×5mm, 佛山市镁楷建筑装饰材料有限公司;
- 3、防火板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, 2440mm×1220mm×3mm, 佛山市镁楷建筑装饰材料有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 启闭灵活性、门扇开启力、可靠性、耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行;
其余项目在广州市海珠区新港东路海城东街 6 号进行。

No.XF 230-1633



广东合众实业发展有限公司
GUANGDONG HEZHONG SHIYANG DEVELOPMENT CO., LTD.

QTFM-2432-bd5 A1.00 (乙级) -2



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2023081806002134

认证委托人: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

生产者: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

生产企业: 广东合众君实业有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众工业园

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-2432-bd5 A1.00(乙级)-2

内含: QTFM-2432-bd5 A1.00(乙级)-2(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2023-07-21

发(换)证日期: 2023年07月21日 有效期至: 2028年07月20日


本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No.XF2301632



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检验报告

TEST REPORT

产品名称 其他材质隔热防火门

型号规格 QTFM-2432-bd5 A1.00(乙级)-2

认证委托人 广东合众君实业有限公司

检验类别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

No.XF2301632

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）


检验报告



报告随机号: GXA2020

第 1 页共 5 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型号	QTFM-2432-bd5 A1.00(乙级)-2
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	广东合众君实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东合众君实业有限公司	生产日期	2023.3.18
生产企业	广东合众君实业有限公司	抽样者	—
抽样基数	—	抽样地点	—
样品数量	2 樘	抽样日期	—
样品状态	完好	受理日期	2023.4.27
检验依据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）		
备注	检验单号：YFM23/001882。		



批准: [Signature]

审核: [Signature]

主检: [Signature]

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.8	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.2	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	-1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	-1.0	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+1.4	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	-1.0	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	-2.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+1.2	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	14.2	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	—	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	2.4	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	6.7	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.2	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.1	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.9	



检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目		检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)		符合要求	合格
5	门扇开启力, N		≤80 (5.9.2)		61.4	合格
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.00(乙级)≥1.00h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.00h, 试件背火表面平均温升为 78.0℃, 背火表面(除门框外)最高温升为 111.1℃, 门框背火表面最高温升为 113.2℃。	合格
			耐火完整性	A1.00(乙级)≥1.00h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)	




质量
检测
(F)

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门;
型号规格: QTFM-2432-bd5 A1.00(乙级)-2;
生产者: 广东合众君实业有限公司;
生产企业: 广东合众君实业有限公司。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:


- 1、防火门芯板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, 密度标称值 $(344 \pm 34.4) \text{ kg/m}^3$; 烘干前实测密度 348.5 kg/m^3 , 烘干后实测密度 330.6 kg/m^3 , 东莞宝超耐火材料有限公司;
- 2、防火板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, $2440 \text{ mm} \times 1220 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, 佛山市镁楷建筑装饰材料有限公司;
- 3、防火板: 由氧化镁、氯化镁、发泡剂和玻纤布等制成, $2440 \text{ mm} \times 1220 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$, 佛山市镁楷建筑装饰材料有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 启闭灵活性、门扇开启力、可靠性、耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行;
其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。

气密性





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：2022MM0482W
REPORT NO.

样品名称：被动门
NAME OF SAMPLE

销售单位：广东合众君实业有限公司
NAME OF SELLER

生产单位：广东合众君实业有限公司
INSPECTED ENTITY

委托单位：广东合众君实业有限公司
CUSTOMER

检验检测类别：委托检测
TEST CATEGORY

永康市质量技术监测研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心 (浙江)检验检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	被动门	检验检测类别 Test Category	委托检测
型号规格/等级 Model/Grade	BOSS-001 /	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2022年07月	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Name of Client	广东合众君实业有限公司	销售单位 Name of Seller	广东合众君实业有限公司
联络信息 Contact Information	惠州市博罗县石湾镇西田乡西埔村 合众工业园	生产单位 Manufacturer	广东合众君实业有限公司
抽样单位 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Received Number of Sample(s)	4樘
抽样单编号 Sampling list No.	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2022年08月18日
判定依据 Decision Criteria	GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》		
检测依据 Test Requirements	GB/T 7106-2008建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法；GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能 分级及检测方法》；GB/T 8485-2008《建筑外门窗隔声性能分级及检测方法》		
检测项目 Test Item(s)	气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、隔声性能		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好		
检测日期 Test Date	2022年08月18日至2022年08月31日	检测地点 Test site	永康市花海路100号
检验检测结论 Test Conclusions	该样品经检验，传热系数 $k=1.5$ ($W/(m^2 \cdot K)$)，气密性能：3级，水密性能：3级，抗风压性能：3级，空气声计权隔声量 R_w 和频谱修正量 $R_w(C, C_{tr})=36.0$ (-0.8; -1.0) dB。 <div style="text-align: right;">(盖章) Test Seal 批准日期：2022年09月01日 Date of Approval</div>		
备注 Remarks	/		

批准:

Approved by

审核:

Verified by

范浙永

编制:

Compiler

徐国洪

检验检测报告

TEST REPORT

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements						检验结果 Test Results	检验结论 Conclusions	
1	气密性能	分级	3	4	5	6	7	8	q1=0.83, -q1=0.81	7级
		单位 缝长 指标 值 [m3 (mh)]	3.0 ≥q1 >2.5	2.5 ≥q1 >2.0	2.0 ≥q1 >1.5	1.5 ≥q1 >1.0	1.0 ≥q1 >0.5	q1 ≤ 0.5		
		单位 面积 指标 值 [m3 (m2h)]	9.0 ≥q2 >7.5	7.5 ≥q2 >6.0	6.0 ≥q2 >4.5	4.5 ≥q2 >3.0	3.0 ≥q2 >1.5	q2 ≤ 1.5	q2=2.13, -q2=2.02	
2	水密性能	分级	1	2	3	4	5	6	△P=500	5级
		水密 性能 指标 值	100 ≤△P <150	150 ≤△P <250	250 ≤△P <350	350 ≤△P <500	500 ≤△P <700	△P ≥700		
		注:第6级应在分级后同时注明具体检测压力差值。								
3	抗风压性能	分级	4	5	6	7	8	9	P3=4.5, -P3=4.5	6级
		抗风 压性 能指 标值P 3	2.5 ≤P3 <3.0	3.0 ≤P3 <3.5	3.5 ≤P3 <4.0	4.0 ≤P3 <4.5	4.5 ≤P3 <5.0	P3 ≥ 5.0		
		注:第9级应在分级后同时注明具体检测压力值。								




检验检测报告
TEST REPORT

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements							检验结果 Test Results	检验结论 Conclusions
4	保温性能	依据GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及 检测方法》							$K=1.5(W/(m^2 \cdot K))$	/
5	隔声性能	分级	1	2	3	4	5	6	$R_w(C,C_{tr})=36.0 (-0.8,-1.0)$ dB	/
外门、窗的 分级指标值		$20 \leq C_t + R_w < 25$	$25 \leq C_t + R_w < 30$	$30 \leq C_t + R_w < 35$	$35 \leq C_t + R_w < 40$	$40 \leq C_t + R_w < 45$	$C_t + R_w \geq 45$			
内门、窗的 分级指标值		$20 \leq C+R_w < 25$	$25 \leq C+R_w < 30$	$30 \leq C+R_w < 35$	$35 \leq C+R_w < 40$	$40 \leq C+R_w < 45$	$C+R_w \geq 45$			
注:用于对建筑内机器、设备噪声源隔声的 建筑内门窗,对中低频噪声宜用外门窗 的指标值进行分级;对高频噪声仍可采用 内门窗的指标值进行分级。										



检验检测报告

TEST REPORT



以下空白 REPORT FINALIZED

隔声报告



广州市辉固技术服务有限公司
中国广州市番禺区
华龙, 草堂,
农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)

Page 1 of 10

建筑构件空中隔声的实验室测量报告

委托方提供的信息

客户 : 广东合众君实业有限公司
客户地址 : 广东省惠州市博罗县石湾镇西田乡西铺村合众君
工业园
样品名称 : 钢质隔音门
客户样品身份证 : -
项目 : 声学测试
制造商 : 广东合众君实业有限公司



实验室信息

实验样品身份证 : AC180019
收到日期 : 09/10/2023
测试开始日期 : 11/10/2023
测试完成日期 : 11/10/2023
评估测试时间 : 11/10/2023
测试地址 : 中国广州番禺南村金科生态园混响室
测试标准 : BS EN ISO 10140-2: 2010





广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区

华龙, 草堂,

农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)

Page 2 of 10

1 测试设备

名字	种类	序列号
手持分析仪	B & K 2270	02664200
1/2"自由场麦克风	B & K 4189	02662994 02663055
全能全向声源	B & K 4292	024010
功率放大器	B & K 2716	02667548
声级校准器	B & K 4231	02671619
温湿度计	TY93-1	150094 150130
气压计	DYM3	013000

2 环境条件

	源混响室	接收混响室
温度	30°C	30°C
相对湿度	73%	76%
静态压力	99.4kPa	99.4kPa


3 待测试样的描述

3.1 用于计算隔声指数的尺寸:2330mm (H) × 1030mm (W)。

本报告的版权归辉固技术服务有限公司(广州)有限公司所有, 除金安外, 本服务不得转售

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsgz@fugro.com | W fugro.com
AC-IR-9(31.052014)

G2114-0322



广州市辉固技术服务有限公司
中国广州市番禺区

华龙, 草堂,
农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)

Page 3 of 10

3.2 施工细节(由业主提供信息)

3.2.1 厚度为72mm的门扇由6mm厚的防火板组成, 一面粘贴锡纸(其中密度约为950 kg/m³ +1 mm厚防火垫片+6 mm厚防火板, 一面粘有锡纸+1.2 mm厚钢板+ 36 mm厚岩棉, 密度160 kg/m³ +1.2 mm厚钢板+5 mm厚防火板, 密度约950 kg/m²+ 9 mm厚防火板, 密度约950 kg/m²+6 mm厚防火板, 一面粘有锡纸。

3.2.2 门框采用1.5 mm厚钢板, 内填水泥和砂浆。

3.2.3 门关闭时, 在门扇与门框周围缝隙处填上防火、隔音封条。门扇底部安装底部密封条。

3.2.4 带锁和把手的门扇挂在两个钢制铰链上。

3.3 安装细节

3.3.1 为保证侧翼路径尽可能少地传播声音, 搭建了复合填料墙体系统。施工细节如下(从源室到接收室侧):

12毫米厚硅酸钙板的密度约为1180 kg/m³+ 50毫米厚岩棉的密度约为60 kg/m+ 240毫米厚砖墙两侧抹灰的密度约为1700 kg/m+50毫米厚岩棉的密度约为60 kg/m³+12毫米厚硅酸钙板的密度约为1180 kg/m³。

为了更好的气密性, 在板子之间、板子与实验室墙壁之间的空隙周围填上了密封胶。



3.3.2 然后用钢板和铁钉将门固定在试验开口上。门框与试验开口之间的缝隙用水泥和砂浆填缝。

被试单元的详细情况参照附录中给出的图纸和照片。

3.4 试验前舱门至少开启、关闭5次



本报告版权归辉固技术服务有限公司所有。除金支付, 本报告不得转载。

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsqz@fugro.com | W fugro.com
AC-R-9(3/10/2014)

GZ114/0322



广州市辉固技术服务有限公司
中国广州市番禺区

华龙, 草堂,
农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)

Page 4 of 10

4 原则及程序

4.1 原则

测试样品被放置在两个相邻混响室之间的开口中。将随机噪声引入源室, 部分声能通过试样传输到接收室。在中心频率100 ~ 5000hz的每1 / 3 倍频带内, 声源室和接收室的平均声压级分别为L和L2。减声指标从:

$$R = D + 10 \lg \frac{S}{A} = L_1 - L_2 + 10 \lg \frac{S}{A} \text{ dB}$$

哪里?

D为电平差, dB;

S为试件的面积, m²;

A为接收室内等效吸声面积, m²;

$$A = \frac{0.16V}{T}$$

V为接待室容积, m³;

T为接收室内混响时间, s;

加权减声指数Rw由中心频率为100至3150hz的1/3倍频带的R值确定, 遵循BS EN ISO 717-1:2013给出的程序。



本报告版权归辉固技术服务有限公司(广州)有限公司所有。除金文外, 本报告不得转载

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsqz@fugro.com | W fugro.com
AC-R-03(31.05/2014)

QZ1140322



广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区

华龙, 草堂,

农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)

Page 5 of 10

4.2 程序

4.2.1 测量前用参考校准器对频率分析仪进行校准。

4.2.2 在源室产生一个高功率的稳定声源, 在感兴趣的频带内具有连续的频谱, 并确保接收室发射的声级在所有频率上至少比背景噪声级高6db。

如不符合, 应按标准要求进行修正。

根据标准要求选择扬声器和麦克风的位置。

测量了两个扬声器位置。对于每个扬声器位置, 在源室和接收室中选择了六个麦克风位置。然后计算标准中定义的水平差D。

4.2.3 然后将扬声器移至接收室, 按照ISO 3382-2: 2008测量混响时间。两个扬声器位置, 每个扬声器位置, 三个麦克风位置, 每个位置有三个平均值读数。

4.2.4 测量结束后, 用参考校准器对频率分析仪进行校准检查。若校正结果与测量前后的偏差小于0.5 dB, 则认为测量结果有效。



本报告版权归广州市辉固技术服务有限公司所有, 除全文外, 本技术不得转载

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsgz@fugro.com | W fugro.com
AC-R-9(31/05/2014)

GZ1140322



广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区

华龙, 草堂,

农业工路6号

客户参考 : -


Page 6 of 10

报告编号 : G18636AC180019(1)

5 结果

建筑构件空中隔声的实验室测量

试样面积: 2.4 m² 重点
源室容积: 272.5 m³ R' 表观减声指数, 单位为dB
接收室容积: 151.3 m³ f 频率, 单位:Hz



根据BS EN ISO 717- 1:2013的评级,

R'_w(C; C_{tr}) = 46(-5; -9) dB

基于工程方法获得的实验室测量结果的评价。

检查: Edon 日期: 11/10/2023

批准签字人: J. M.



11/10/2023

本报告版权归辉固技术服务有限公司(广州)有限公司所有, 请全页抄, 本服务不得转载

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsz@fugro.com | W fugro.com
AC-R-9(3100%2014)

G21140623



广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区

华龙, 草堂,



农业工寺路6号

客户参考 : -

Page 7 of 10

报告编号 : G18636AC180019(1)


附录1: 图纸(客户提供的样品信息)



本报告版权归辉固技术服务有限公司所有, 除金文外, 本报告不得转载

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsgz@fugro.com | W fugro.com
AC-R-5(31/05/2014)

G2114/0322



广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区


华龙, 草堂,

农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)

Page 8 of 10

附录1b: 图纸(客户提供的样品信息)





广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区

华龙, 草堂,


农业工寺路6号

客户参考
报告编号

G18636AC180019(1)

Page 9 of 10

附录1c: 图纸(客户提供的样品信息)



本报告版权归辉固技术服务有限公司(广州)有限公司所有, 除金文外, 本报告不得转载

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsgz@fugro.com | W fugro.com
AC-R-931/052/014

GZ114/0322



广州市辉固技术服务有限公司

中国广州市番禺区

华龙, 草堂,


农业工寺路6号

客户参考 : -
报告编号 : G18636AC180019(1)


Page 10 of 10

附录2: 照相记录

接收室侧



接收室侧



报告结束



本报告版权归辉固技术服务有限公司(广州)有限公司所有, 除金文外, 本報告不得刊載

T +86 20 3482 8832 | F +86 20 3482 8831 | E ftsgz@fugro.com | W fugro.com
AC-11-9(31/05/2014)

GZ114/0322

项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职务	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近6个月社保材料
1	项目负责人	袁汉章	15 年	/	经理	大学本科	☞有●无
2	技术负责人	庄按超	14 年	高级	工程师	大学本科	☞有●无
3	技术负责人	叶小蝶	10 年	中级	工程师	大专	☞有●无
4	质量负责人	李建海	9 年	持有质量 员证书	质量 员	大专	☞有●无
5	安全负责人	龚燕玲	7 年	持有安全 管理人员 证书	/	大专	☞有●无
6	施工员	龙校永	9 年	持有施工 员证书	施工 员	大专	☞有●无
7	施工员	胡荣华	10 年	持有施工 员证书	施工 员	大专	☞有●无
8	施工员	谢宪科	8 年	持有施工 员证书	施工 员	初中	☞有●无
9	安全员	杨超	7 年	/	/	大专	☞有●无
10	安全员	黄静梅	8 年	持有安全 管理人员 证书	/	大专	☞有●无
...						
...							

附件如下：

参保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		袁汉章			证件号码		420107197710102539		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202406	惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-15 14:48，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 14:48



202407156429923047

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		庄按超		证件号码		445222197909190617					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202406		惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-15 14:49			该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 14:49



202407151788821016

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		叶小蝶			证件号码		441523198607217021				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202406		惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-15 12:17			该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 12:17



2024-07-15 14:57



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		龚燕玲			证件号码		441322199204214923		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202406	惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-16 11:24 ，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-16 11:24



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		龙校永		证件号码		441324198807200334					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202406		惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-20 10:57			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-20 10:57



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		胡荣华		证件号码		430725197808027714					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202406		惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-15 15:37			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 15:37



202407152137329160

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		谢宪科		证件号码		513023197603100510				
参保险种情况										
参保起止时间			单位		参保险种					
					养老	工伤	失业			
202401		-	202406		惠州市:广东合众君实业有限公司		6	6	6	
截止			2024-07-15 12:28			, 该参保人累计月数合计		实际缴费6个月, 缓缴6个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 12:28



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			杨超			证件号码			430726199310083415				
参保险种情况													
参保起止时间				单位				参保险种					
								养老	工伤	失业			
202401		-		202406		惠州市:广东合众君实业有限公司				6	6	6	
截止				2024-07-15 14:49，该参保人累计月数合计				实际缴费6个月, 缓缴6个月				实际缴费6个月, 缓缴6个月	
								实际缴费6个月, 缓缴6个月				实际缴费6个月, 缓缴6个月	
								实际缴费6个月, 缓缴6个月				实际缴费6个月, 缓缴6个月	
								实际缴费6个月, 缓缴6个月				实际缴费6个月, 缓缴6个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-15 14:49



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		黄静梅			证件号码		440183199306092120		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202406	惠州市:广东合众君实业有限公司			6	6	6	
截止			2024-07-15 11:53，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-15 11:53

营业执照

广东省职称证书

姓 名：庄按超

身份证号：445222197909190617



职称名称：高级工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001082127

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省职称证书

姓 名：叶小蝶

身份证号：441523198607217021



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003021022

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: **李建海**

身份证号: **441322198509295213**

名 称: **质量员**

等 级: **--**

证书编号: **0915879202407092746**



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位:



发证日期: **2024年07月19日**

查询网址: **www.gdzjx.org.cn**

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 龙校永
身份证号: 441324198807200334
名 称: 施工员
等 级: --
证书编号: 0915879202407092747



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2024年07月19日

查询网址: www.gdzjx.org.cn

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名：胡荣华

身份证号：430725197808027714

名 称：施工员

等 级：--

证书编号：0915879202407092748



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：



发证日期：2024年07月19日

查询网址： www.gdzjx.org.cn

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 谢宪科

身份证号: 513023197603100510

名 称: 施工员

等 级: --

证书编号: 0915879202407092749



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位:



发证日期: 2024年07月19日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



姓名：燕燕玲 性别：女

文化程度：大专 职务：主要负责人

身份证号：441322199204214923

单位名称：广东合众君实业有限公司

单位类型：生产经营单位

燕燕玲同志于2023 年 5 月 15 日
至 2023 年 5 月 16 日参加 工贸行业 生
产经营单位 主要负责人 安全培训，完
成了规定课程的学习，经考核合格，特
发此证。


注：证书有效期内，每年必须参加继续教育一次

发证机构（盖章）

发证日期：2023 年 5 月 2 日

有效期至：2026 年 6 月 1 日

证书编号：CH2305F00209





姓名：黄静梅 性别：女

文化程度：大专 职务：安全管理员

身份证号：440183199306092120

单位名称：广东合众君实业有限公司

单位类型：生产经营单位

黄静梅同志于2023年5月15日至2023年5月16日参加工贸行业生产经营单位安全管理员安全培训，完成了规定课程的学习，经考核合格，特发此证。

注：证书有效期内，每年必须参加继续教育一次




发证机构（盖章）

发证日期：2023年6月2日

有效期至：2026年6月1日

证书编号：CH2305F00210

学历证书

成人高等教育		
毕业证书		
学生 李建海 性别 男，一九八五年 九 月二十九日生，于二〇一〇年 三 月		
至二〇一二年 七 月在本校 水利水电工程 专业		
函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校（院）长：		
学校（院）：		
批准文号：教发[200066]		二〇一二年 七 月 一 日
证书编号：110755201205301571		

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

成人高等教育

毕业证书



学生 黄静梅 性别 女 一九九三年 六月 九 日生，于 二〇一二年

二月至 二〇一五年 一月在本校 工商企业管理

专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州工程技术职业学院 校（院）长：梁光

批准文号：教发函[2004]51号
证书编号：137095201506000493

二〇一五年 一 月 二十日

广东省教育厅监制

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	广东合众君实业有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	梁伟明
	身份证号	441324197705210633
控股股东/投资人名称及出资比例	梁伟明占 80%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	余尚敬占 20%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	博罗县市场监督管理局
	被管理关系单位名称	广东合众君实业有限公司
备注	无	