

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块

铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

投 标 文 件

业 绩 文 件

项目编号：2018-440304-47-03-718335031001

投标人名称：南京瑟路绅智能科技有限公司

投标人代表：尹光祖

投标日期：2024 年 07 月 22 日

目 录

第一章	投标人基本情况	1
1.1	企业基础信息情况一览表：投标人	1
1.1.1	企业营业执照：投标人	3
1.1.2	质量管理体系认证证书：投标人	4
1.1.3	环境管理体系认证证书：投标人	5
1.1.4	职业健康安全管理体系认证证书：投标人	6
1.1.5	企业资信等级证书：投标人	7
1.1.6	银行资信证明：投标人	8
1.1.7	纳税证明材料：投标人	10
1.2	企业基础信息情况一览表：制造商	13
1.2.1	企业营业执照：制造商	15
1.2.2	质量管理体系认证证书：制造商	16
1.2.3	环境管理体系认证证书：制造商	17
1.2.4	职业健康安全管理体系认证证书：制造商	18
1.2.5	企业资信等级证书：制造商	19
1.2.6	银行资信证明：制造商	20
1.2.7	纳税证明材料：制造商	22
1.2.8	高新技术企业：制造商	25
1.2.9	江苏省质量管理优秀企业：制造商	26
1.2.10	江苏省诚信经营示范单位：制造商	27
1.2.11	中核集团合格供应商证书：制造商	28
1.2.12	中建八局优秀供应商：制造商	29
第二章	投标人类似项目业绩情况	30
2.1	投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）	30



2.2	类似项目业绩证明材料	31
2.2.1	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目（汕头国际会展中心）	31
2.2.2	广交会四期展馆扩建项目（东登录大厅）	39
2.2.3	雄安国际酒店项目（会议中心）	47
2.2.4	国家会展中心二期中央大厅精装修项目	63
2.2.5	上合核心区配套设施工程项目（青岛上合之珠国际博览中心）	73
第三章	投标人售后服务和维修机构及相关承诺	79
3.1	本项目售后服务的工程配套维修服务公司	79
3.1.1	工程配套售后服务授权委托书	79
3.1.2	24 小时服务承诺	80
3.1.3	能力及经验证明文件	81
3.1.4	本项目售后服务的工程配套维修服务公司：企业营业执照	82
3.1.5	本项目售后服务的工程配套维修服务公司：场所租赁合同	83
3.2	产品质量和售后服务保障的承诺书	85
3.2.1	制造商产品质量保证书	85
3.2.2	投标人产品质量和售后服务保障的承诺书	86
3.3	质保延长和重要会议、重要展览的驻场保障服务承诺	87
第四章	性能检测验证报告	88
4.1	消防产品认证证书情况表	88
4.1.1	中国消防产品信息网：网址首页截屏	89
4.1.2	认证单元：QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II	90
4.1.3	认证单元：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板 II	98
4.1.4	认证单元：QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2.....	106
4.2	各项性能参数指标的检测检验报告情况.....	114
4.2.1	各项性能参数指标的检测检验报告情况表	114



4.2.2	耐火性（甲级 1.5h）：QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板Ⅱ	115
4.2.3	耐火性（甲级 1.5h）：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板Ⅱ	121
4.2.4	耐火性（甲级 1.5h）：QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2	127
4.2.5	气密封（q1：0.6、q2：1.6）和隔声性 42(0, -2)dB	133
4.2.6	防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴：甲级防火）	136
4.2.7	防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴：性能测试-承重 1500Kg）	142
4.2.8	防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴：性能测试-承重 2000Kg）	145
4.2.9	防火铰链（规格：4.5 x 4.0 x 3.4）	148
4.2.10	防火铰链（规格：4.5 x 4.0 x 4.6）	151
4.2.11	防火铰链（规格：5.0 x 5.0 x 4.6）	155
4.2.12	防火锁	159
4.2.13	防火闭门器	162
4.2.14	防火电磁闭门器	165
4.2.15	防火顺位器	168
4.2.16	真实性承诺函	171
第五章	拟派项目团队	172
5.1	项目管理团队一览表	172
5.2	项目管理人员职责介绍	173
5.3	项目管理人员资质证书	176
5.3.1	项目负责人：尹光祖	176
5.3.2	技术负责人：李江	179
5.3.3	质量负责人：高科峰	182
5.3.4	安全负责人：秦飞	184
5.3.5	施工员：肖峰	188
5.3.6	施工员：佟博	190
5.3.7	施工员：徐勤涛	192

5.3.8	安全员：吕艳.....	194
5.3.9	安全员：陈峰.....	197
5.3.10	资料员：郑倩倩	200
第六章	投标人控股及管理关系情况申报表	202
6.1	国家企业信用信息公示系统截图	203
6.2	国家企业信用信息公示系统查询报告	204



第一章 投标人基本情况

1.1 企业基础信息情况一览表：投标人

企业名称	南京瑟路绅智能科技有限公司		企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	91320115MA1W0F9Y49			
法定代表人	朱武营		企业股东信息 (主要)	瑟路绅(北京)安防科技有限公司、 北京君能科技合伙企业(有限合伙)
主项资质	无			
纳税额(万元)	2021 年	112,581.70		
	2022 年	1,013,706.48		
	2023 年	1,073,068.53		
近三年合计纳税总额(万元)	2,199,356.71			
企业认证证书情况	质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证			
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况的资信证明情况： 无违反结算制度规定的行为（后附银行资信证明）				
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况： AAA 级（后附资信等级证书）				
投 标 人 类 似 项 目 业 绩 情 况 (自 2019 年 1 月 1 日 至 今 在 建 或 已 完 工 业 绩 , 上 限 5 项)	1	项目名称: 汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目(汕头国际会展中心) 防火门尺寸: 1400x4500mm、2100x4500mm、2700x4500mm 合同金额: 1372 万元 合同签订时间: 2024 年 3 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 正在施工中		
	2	项目名称: 广交会四期展馆扩建项目(东登录大厅) 防火门尺寸: 1500x4000mm、3000x4000mm、3500x4000mm 合同金额: 440 万元 合同签订时间: 2022 年 9 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 2022 年 9 月		
	3	项目名称: 雄安国际酒店项目(会议中心) 防火门尺寸: 2600x4600mm、2700x4600mm、4400x4600mm 合同金额: 344 万元 合同签订时间: 2022 年 12 月 验收报告/证明或货物移交时间(已完工): 2023 年 6 月		
	4	项目名称: 国家会展中心二期中央大厅精装修项目		

	<p>防火门尺寸：2400x3400mm、3000x3400mm</p> <p>合同金额：382 万元</p> <p>合同签订时间：2023 年 5 月</p> <p>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023 年 8 月</p>
投标人售后服务和维修机构及相关承诺	<p>项目名称：上合核心区配套设施工程项目（青岛•上合之珠国际博览中心）</p> <p>防火门尺寸：高度 3-5 米</p> <p>5 合同金额：248 万元</p> <p>合同签订时间：2022 年 8 月</p> <p>验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2022 年 9 月</p>
性能检测检验报告	<p>1.售后维修机构：<input checked="" type="checkbox"/>有，所在地：深圳市光明新区 <input type="checkbox"/>无</p> <p>房产证明或租赁合同有效期：2023 年 06 月-2028 年 06 月</p> <p>2.产品质量和售后服务保障的承诺：<input checked="" type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p> <p>3.质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限 3×（6 场次/每年）=18 场次】，以上服务承诺延长 3 年；</p> <p>1. 消防产品认证证书： QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II（铝饰面，在报告第 5 页图纸上体现，P-97 页） QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板 II（铝饰面，在报告第 5 页图纸上体现，P-105 页） QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2（大玻璃防火门，在报告第 5 页图纸上体现，P-113 页）</p> <p>2. 耐火性：完整性甲级（1.5h），隔热性甲级（1.5h），P-118 页、P-124 页、P-130 页</p> <p>3. 气密性：q1 为 0.6、q2 为 1.6（正压 8 级，负压 7 级），P-135 页</p> <p>4. 隔声性：42(0, -2)dB，P-135 页</p>
拟投入项目团队人员情况	<p>共计 10 人，其中：</p> <p>1.拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明：<input checked="" type="checkbox"/>是； 否，0 人无社保证明</p> <p>2.注册 XX 师 0 人，注册 XX 师 0 人（投标人按执业资格证书类别统计）</p> <p>3.高级职称 0 人、中级职称 1 人</p>

后附相关材料和资质文件。

1.1.3 环境管理体系认证证书：投标人

NOA

环境管理体系认证证书

兹证明

南京瑟路绅智能科技有限公司

注册地址：南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号

审核地址：南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号 3 号楼 3 层

其环境管理体系已通过 NOA Certification 的评审，符合

GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准

认证范围

工业智能机器人（核电站/厂）的研发、销售

认证证书编号：NOA2110608

统一社会信用代码：91320115MA1W0F9Y49

首次注册日期：2021 年 08 月 27 日

监督审核通过标签：

第一次监督审核贴标处

第二次监督审核贴标处

第三次监督审核贴标处

NOA

ISO 14001

MANAGEMENT

CERTIFICATION

ANAB

ANSI National Accreditation Board

ACCREDITED

ISO 14001:2015

MANAGEMENT SYSTEMS

CERTIFICATION BODY

MEMBER OF MULTILATERAL

IAF

RECOGNITION ARRANGEMENT



微信扫描上方二维码，
验证证书有效性。

认证经理



证书签发日期：2021.08.27

注册截止日期：2024.08.26

本证书由挪威亚诺认证集团有限公司颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本认证证书，认证资格是否有效应登陆本机构网站(www.noagroup.org)查询，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

NOA Certification Service

地址：中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 邮箱地址：noa@noagroup.org

5 / 228

1.1.4 职业健康安全管理体系认证证书：投标人

NOA

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

南京瑟路绅智能科技有限公司

注册地址: 南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号

审核地址: 南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号 3 号楼 3 层

其职业健康安全管理体系已通过 NOA Certification 的评审, 符合

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准

认证范围

工业智能机器人（核电站/厂）的研发、销售

认证证书编号: NOA2110607

统一社会信用代码: 91320115MA1W0F9Y49

首次注册日期: 2021 年 08 月 27 日

监督审核通过标签:

第一次监督
贴标处

第二次监督
贴标处

第三次监督
贴标处

NOA

ISO 45001

MANAGEMENT
CERTIFICATION

ANAB

ANSI National Accreditation Board

ACCREDITED

ISO/IEC 17021-1

MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFICATION BODY

MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT

IAF



微信扫描上方二维码,
验证证书有效性。

认证经理



证书签发日期: 2021.08.27

注册截止日期: 2024.08.26

本证书由挪威检测认证集团有限公司颁发, 获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本认证证书, 认证资格是否有
效应登录本机构网站(www.noagroup.org)查询, 证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

NOA Certification Service

地址: 中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 邮箱地址: noa@noagroup.org

瑟路绅智能科技有限公司


3201153510173

1.1.5 企业资信等级证书：投标人



1.1.6 银行资信证明：投标人

ICBC



中国工商银行

资信证明书 (正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

编号： 苏B 00396590


日期：Date: 2024 /07 /11 /

致：所有单位

南京瑟路绅智能科技有限公司委托我行对其在我行的结算记录开立证明书。经确认，其具体情况如下：
自2023年07月11日至2024年07月10日（即该日我行营业终了结账时）止，该单位无违反我行结算制度规定的行为。
仅此证明，下无正文。


200 × 270mm

银行签章
Bank's Seal




验证码: 【 D36 6 19
A52 020 】

有权签字人
Authorized Signature



提示：阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。
Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.



8 / 228

基本存款账户信息

公 司 名 称：南京瑟路绅智能科技有限公司

纳税人识别号：91320115MA1W0F9Y49

公 司 地 址：江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号

公 司 电 话：025-57950059

开 户 银 行：中国工商银行南京梅山支行

银 行 账 号：4301 0138 0910 0117620



南京瑟路绅智能科技有限公司



1.1.7 纳税证明材料：投标人

1.1.7.1 纳税证明材料：2021 年



中华人民共和国
税收完税证明

24(0708)32证明 62219341

税务机关 国家税务总局南京市江宁区税务局 填发日期 2024-07-08

纳税人名称 南京嘉瑞坤智能科技有限公司 纳税人识别号 91320115MA1W0F9Y49

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2022-01-10 - 2022-01-19	112581.70
退税	2022-01-10 - 2022-01-19	0.00

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计（大写）壹拾壹万贰仟伍佰捌拾壹元柒角

¥112581.70




备注：



开票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.1.7.2 纳税证明材料：2022 年



中华人民共和国

税收完税证明

24(0708)32证明 62219307

税务机关

国家税务总局南京市江宁区税务局

填发日期

2024-07-08

纳税人名称

南京嘉路坤智能科技有限公司

纳税人识别号

91320115MA1W0P9Y49

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2022-12-15 - 2022-09-07	1013706.48
退税	2022-12-15 - 2022-09-07	0.00

受

善

保

管

手

写


无

效

金额合计（大写）

壹佰零壹万叁仟柒佰零陆元肆角捌分

¥1013706.48




备注：


填票人：

自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



1.1.7.3 纳税证明材料：2023 年



中华人民共和国

税收完税证明

24(0227)32证明 60711632

税务机关

国家税务总局南京市江宁区税务局

填发日期

2024-02-27

纳税人名称

南京嘉瑞坤智能科技有限公司

纳税人识别号

91320115MA1W0P9Y49

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2024-01-15 - 2023-04-13	1073068.53
退税	2024-01-15 - 2023-04-13	0.00

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计（大写）壹佰零柒万叁仟零陆拾捌元伍角叁分

¥1073068.53

国家税务总局南京市江宁区税务局

税务机关

(盖章)

税收业务专用章

备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

南京嘉瑞坤智能科技有限公司

3201153510173

1.2 企业基础信息情况一览表：制造商

企业名称	南京瑟路绅门业有限公司		企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	91320115MA1NAG0T5A			
法定代表人	戴小龙		企业股东信息 (主要)	瑟路绅（南京）科技有限公司、 南京瑟路绅企业管理合伙企业（有限合伙）
主项资质	无			
纳税额（万元）	2021 年	1,642,261.65		
	2022 年	3,261,998.48		
	2023 年	4,946,454.99		
近三年合计纳税总额（万元）	9,850,715.12			
企业认证证书情况	质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、高新技术企业证书			
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况的资信证明情况： 无违反结算制度规定的行为（后附银行资信证明）				
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况： AAA 级（后附资信等级证书）				
投人类似项目业绩情况(自 2019 年 1 月 1 日至今在建或已完工业绩,上限 5 项)	1	项目名称: <u>汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目（汕头国际会展中心）</u> 防火门尺寸: <u>1400x4500mm、2100x4500mm、2700x4500mm</u> 合同金额: <u>1372 万元</u> 合同签订时间: <u>2024 年 3 月</u> 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）: <u>正在施工中</u>		
	2	项目名称: <u>广交会四期展馆扩建项目（东登录大厅）</u> 防火门尺寸: <u>1500x4000mm、3000x4000mm、3500x4000mm</u> 合同金额: <u>440 万元</u> 合同签订时间: <u>2022 年 9 月</u> 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）: <u>2022 年 9 月</u>		
	3	项目名称: <u>雄安国际酒店项目（会议中心）</u> 防火门尺寸: <u>2600x4600mm、2700x4600mm、4400x4600mm</u> 合同金额: <u>344 万元</u> 合同签订时间: <u>2022 年 12 月</u> 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）: <u>2023 年 6 月</u>		
	4	项目名称: <u>国家会展中心二期中央大厅精装修项目</u> 防火门尺寸: <u>2400x3400mm、3000x3400mm</u> 合同金额: <u>382 万元</u>		



	合同签订时间：2023 年 5 月 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023 年 8 月 项目名称：上合核心区配套设施工程项目（青岛•上合之珠国际博览中心） 防火门尺寸： 高度 3-5 米 5 合同金额：248 万元 合同签订时间：2022 年 8 月 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2022 年 9 月
投标人售后服务和维修机构及相关承诺	1. 售后维修机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地：深圳市光明新区 <input type="checkbox"/> 无 房产证明或租赁合同有效期：2023 年 06 月-2028 年 06 月 2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限 3×（6 场次/每年）=18 场次】，以上服务承诺延长 3 年；
性能检测检验报告	1. 消防产品认证证书： QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II（ 铝饰面，在报告第 5 页图纸上体现，P-97 页 ） QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板 II（ 铝饰面，在报告第 5 页图纸上体现，P-105 页 ） QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2（ 大玻璃防火门，在报告第 5 页图纸上体现，P-113 页 ） 2. 耐火性：完整性甲级（1.5h），隔热性甲级（1.5h）， P-118 页、P-124 页、P-130 页 3. 气密性：q1 为 0.6、q2 为 1.6（正压 8 级，负压 7 级）， P-135 页 4. 隔声性：42(0, -2)dB, P-135 页
拟投入项目团队人员情况	共计 10 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是； 否，0 人无社保证明 2. 注册 XX 师 0 人，注册 XX 师 0 人（投标人按执业资格证书类别统计） 3. 高级职称 0 人、中级职称 1 人

后附相关材料和资质文件。

1.2.1 企业营业执照：制造商

统一社会信用代码 91320115MA1NAG0T5A (1/1)		营 业 执 照 (副 本)		编号 320121000202104300459
名 称 南京瑟路绅门业有限公司		注 册 资 本 5000万元整		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)		成 立 日 期 2017年01月12日		
法定 代 表 人 戴小龙		营 业 期 限 2017年01月12日至*****		
经 营 范 围 防火门、防火窗、防火卷帘门、挡烟垂壁、防火隔墙、被动式防火门、抗风压防火门、屏蔽防火门、金属节能门窗、玻纤增强聚氨酯节能防火门窗、金属墙板、吊顶、门控系统、建筑五金配件、核电厂特种门窗、水密门、气密门、抗爆门、泄爆窗、中子屏蔽门、屏蔽门、辐射防护门、抗龙卷风门、船舶及海洋平台舱室设备及材料研发、设计、生产、销售、安装及售后服务；智能安防科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；安防技术产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		住 所 南京市江宁区滨江开发区天成路16号		
		登 记 机 关		
		2021 年 04 月 30 日		

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1.2.4 职业健康安全管理体系认证证书：制造商

NOA

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

南京瑟路绅门业有限公司

注册地址: 南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号

审核地址: 江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路 16 号 A 号厂房

其职业健康安全管理体系已通过 NOA Certification 的评审, 符合

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准

认证范围

钢质节能门、钢质隔热防火门及金属隔间墙板的研发、生产、销售
(代码: 17)

认证证书编号: NOA1720755
统一社会信用代码: 91320115MA1NAG0T5A
首次注册日期: 2020 年 11 月 10 日

监督审核通过标签:

第一次监审
贴标处

第二次监审
贴标处

第三次监审
贴标处

NOA

ISO 45001

MANAGEMENT

CERTIFICATION

MEMBER OF MULTILATERAL

IAF

RECOGNITION ARRANGEMENT

IAS

ACCREDITED

Management Systems

Certification Body

MSCB-261



微信扫描上方二维码,
验证证书有效性。

证书签发日期: 2023.07.11

注册截止日期: 2026.11.09

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供, 获证组织应按照国家认证认可规则和认证合同规定执行监督审核, 并加贴监督审核通过标签, 以保持证书有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码, 亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司

邮箱地址: noa@noagroup.com

1.2.5 企业资信等级证书：制造商



1.2.6 银行资信证明：制造商

ICBC



中国工商银行

资信证明书 (正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

编号: 苏B 00547789

日期: Date: 2024/ 07/ 09

致: 所有单位

南京慧路门业有限公司委托我行对其在我行的结算记录开立证明书。经确认, 其具体情况如下:

自2023年07月09日至2024年07月08日 (即该日我行营业终了结账时) 止, 该单位无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明, 下无正文。

200 x 270mm

中国工商银行股份有限公司

Bank's Seal

南京江宁支行

业务专用章

(01)

有权签字人

Authorized Signature

范洋

(01)

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.

慧路智能科技(南京)有限公司

3201153510173

开户许可证	
核准号: J3010060584101	编号: 3010- 05772982
经审核, <u>南京瑟路绅门业有限公司</u>	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) <u>戴小龙</u>	开户银行 <u>中国工商银行南京市江宁支行</u>
账 号 <u>4301015509100589288</u>	
发证机关(盖章) 2017 年 01 月 16 日	



1.2.7 纳税证明材料：制造商

1.2.7.1 纳税证明材料：2021 年



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

24(0713)32证明 62301836

税务机关 国家税务总局南京市江宁区税务局 填发日期 2024-07-13

纳税人名称 南京慈路坤门业有限公司 纳税人识别号 91320115MA1NAG0T5A

税种	缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
印花税	缴税	2021-01-20 - 2021-12-15	33444. 3
增值税	缴税	2021-01-20 - 2021-12-15	1408444. 32
城市维护建 设税	缴税	2021-01-20 - 2021-12-15	98591. 10
教育费附加	缴税	2021-01-20 - 2021-12-15	42236. 87
地方教育附 加	缴税	2021-01-20 - 2021-12-15	28157. 92
残疾人就业 保障金	缴税	2021-08-04	31387. 14
受 善 保 管			手 写 无 效

金额合计（大写）壹佰陆拾肆万贰仟贰佰陆拾壹元陆角伍分

¥1642261.65




备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



1.2.7.2 纳税证明材料：2022 年



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

24(0713)32证明 62301847


税务机关 国家税务总局南京市江宁区税务局 填发日期 2024-07-13

纳税人名称 南京瑟路钟门业有限公司 纳税人识别号 91320115MA1NAG0T5A

税种	缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
教育费附加	缴税	2022-01-18 - 2022-12-16	59047.74
城市维护建设税	缴税	2022-01-18 - 2022-12-16	137778.04
地方教育附加	缴税	2022-01-18 - 2022-12-16	39365.15
增值税	缴税	2022-01-18 - 2022-12-16	2967268.41
残疾人就业保障金	缴税	2022-09-27	42030.61
印花税	缴税	2022-01-18 - 2022-10-25	16508.53


妥 善 保 管 手 写 无 效

金额合计（大写）叁佰贰拾陆万壹仟玖佰玖拾捌元肆角捌分 ¥3261998.48




备注：

填票人：自助开具



本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.2.7.3 纳税证明材料：2023 年



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明


24(0307)32证明 60823121

税务机关 国家税务总局南京市江宁区税务局 填发日期 2024-03-07

纳税人名称 南京嘉瑞钟门业有限公司 纳税人识别号 91320115MA1NAG0T5A

税种	缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
城市维护建设税	缴税	2023-01-16 - 2023-12-18	240894.62
地方教育附加	缴税	2023-01-16 - 2023-12-18	68827.02
教育费附加	缴税	2023-01-16 - 2023-12-18	103240.53
增值税	缴税	2023-01-16 - 2023-12-18	4463695.41
印花税	缴税	2023-01-16 - 2023-10-20	22944.51
残疾人就业保障金	缴税	2023-10-24	46617.1
环境保护税	缴税	2023-07-06	235.8

金额合计（大写）肆佰玖拾肆万陆仟肆佰伍拾肆元玖角玖分 ¥4946454.99



备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



1.2.8 高新技术企业：制造商




1.2.9 江苏省质量管理优秀企业：制造商



1.2.10 江苏省诚信经营示范单位：制造商



1.2.11 中核集团合格供应商证书：制造商

	
<h1>合格供应商证书</h1>	
证书编号：CNNC-2200078ROM	
<h2>南京瑟路绅门业有限公司</h2>	
<p>受中核集团委托，依据其合格供应商评价的有关规定，经评审，贵单位具有向中核集团总部及下属单位提供产品（或服务）的资格。</p> <p>此证书适用于以下产品（或服务）：</p> <p>钢质隔热防火门的生产。</p> <p>注册地址：南京市江宁区滨江开发区天成路16号</p>	
	颁证日期：2022年02月11日 有效期至：2025年02月10日 ^注
<p>注：在有效期内，供应商每年至少应接受一次监督评审，若监督评审结论合格，资格可顺延一年；若监督评审结论不合格，证书作废。合格供应商证书状态可在www.cnncc.com.cn实时查询。</p>	



1.2.12 中建八局优秀供应商：制造商



第二章 投标人类似项目业绩情况

2.1 投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	防火门 高度	合同签订时 间	验收报告/证明或 货物移交时间（已 完工需填写）	证明材料所在资 标文件页码
1	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目（汕头国际会展中心）	1372	4.5 米	2024 年 3 月	施工中	P31-P38 页
2	广交会四期展馆扩建项目（东登录大厅）	440	4 米	2022 年 9 月	2022 年 9 月	P39-P46 页
3	雄安国际酒店项目（会议中心）	344	4.6 米	2022 年 12 月	2023 年 6 月	P47-P62 页
4	国家会展中心二期中央大厅精装修项目	382	3.4 米	2023 年 5 月	2023 年 8 月	P63-P72 页
5	上合核心区配套设施工程项目（青岛上合之珠国际博览中心）	248	3-5 米	2022 年 8 月	2022 年 9 月	P73-P78 页

2.2 类似项目业绩证明材料

2.2.1 汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目（汕头国际会展中心）

2.2.1.1 项目制造商授权书

sts-solution

项目授权书

兹有委托人南京瑟路绅门业有限公司（纳税人识别号：91320115MA1NAG0T5A），法定代表人戴小龙，在汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目中，特此授权委托南京瑟路绅智能科技有限公司为本公司的合法代理公司，代理公司的代理权限为：

以本公司名义开展该工程项目中的超高超大装饰门、超高超大装饰防火门、钢质防火门、钢质门、不锈钢装饰防火门、不锈钢装饰门、铝合金门窗、防火卷帘等产品的投标、签订合同、供货、安装、售后服务等涉及的其他各项事务。

委托期限：2023 年 12 月 26 日至本项目被授权单位全部义务履行完毕


代理人无权转委托权。

授权单位：南京瑟路绅门业有限公司

被授权单位：南京瑟路绅智能科技有限公司

日 期：2023 年 12 月 26 日

2.2.1.2 项目合同关键页



十、合同争议的解决方式

1. 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向需方所在地的人民法院起诉。
2. 如产生诉讼，败诉方承担胜诉方的律师费、差旅费等所有费用。

十一、其他约定事项

1. 本合同结算时按照实际供货量办理，如有增减按照本合同“标的物”单价执行。
2. 本合同附件包含报价单，附件与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等效力。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：湖北腾大建设工程有限公司 乙方：南京瑟路绅智能科技有限公司
签约代表： 签约代表：
地址： 地址：南京市江宁区滨江开发区天成路16号
日期：2024年3月15日 日期：2024年3月15日

多功能力+登厅厅门窗报价汇总表							
项目名称：汕头市华侨经济产业孵化基地 汕头会展中心项目				报价单位：南京慕坤智能科技有限公司			
客户名称：湖北腾大建设工程有限公司				报价日期：2024年3月15日			
序号	产品名称	规格型号	数量 (樘)	门体价格 (元)	五金价格 (元)	大拉手价格 (元)	合计 (元)
1	超大装饰门	ZM2130	1	12000.00	1000.00	0.00	13000.00
2	超大装饰门	ZM2143ZM2145	1	12000.00	1000.00	0.00	13000.00
3	超大装饰防火门	ZM甲3030	1	12000.00	1000.00	0.00	13000.00
4	超大装饰防火门	ZM甲1443 ZM甲1445 ZM甲2143 ZM甲2730 ZM甲2743 ZM甲2745 ZM甲2143 ZM甲2145	1	12000.00	1000.00	0.00	13000.00
小计		超大防火门/超大装饰门	4	48000.00	4000.00	0.00	52000.00
5	钢质装饰门	ZM2123ZM1223ZM1623ZM1823	1	12000.00	1000.00	0.00	13000.00
6	钢质装饰防火门	ZM甲1823 ZM甲1623 ZM甲2123 ZM乙1623 ZM乙1823 ZM乙2123	1	12000.00	1000.00	0.00	13000.00
小计		装饰门/装饰防火门	2	24000.00	2000.00	0.00	26000.00
序号	产品名称	规格型号	面积 (㎡)	价格 (元)			合计 (元)
7	钢制平开门		10.00	17.00			170.00
8	甲级单扇防火门		1.70	18.00			30.60
	甲级双扇防火门		3.40	18.00			61.20
10	乙级双扇防火门		4.00	13.00			52.00
11	特级防火卷帘门		10.00	4.00			40.00
12	铝合金固定窗		6.00	4.00			24.00
13	铝合金百叶窗		10.00	16.00			160.00
14	甲级防火窗		3.00	1.00			3.00
小计		钢质门/铝合金门窗					387.80
15	不锈钢门套MT14古铜色不锈钢板		1.00	12.00			12.00
16	不锈钢门套MT18深灰色拉丝不锈钢板		1.00	12.00			12.00
17	钢门套MT26钢板		1.00	12.00			12.00
小计		门套					36.00
总计							13,720,192.60
报价说明：付款条件							
1、甲方按合同金额10%支付乙方工程预付款。							
2、乙方按甲方、设计方、业主方确认技术图纸加工生产，货到现场10日内甲方按照到货产值的65%支付乙方工程进度款，货值核算（概30%：后70%），乙方同步进行安装。							
3、合同范围内标的物安装完毕后，支付至合同金额的85%。							
*、消防验收后30天内，双方办理完毕结算，甲方按结算金额的95%支付乙方工程款。							
5%质保金两年后结清。							
甲方每次付款前，乙方开具等额增值税专用发票。							

STS-慕路绅超大装饰门/超大装饰防火门报价单

项目名称：汕头市华侨经济产业孵化基地-汕头会展中心项目														报价单位：南京慕路绅智能科技有限公司													
客户名称：湖北腾大建设工程有限公司														报价日期：2024年3月15日													
序号	产品名称	材质	设计编号	规格尺寸（mm）					定制地锁		天地轴+重型地弹簧		中轴		手动推杆		自动推杆		防尘窗		定制大拉手（副）		安运费	数量	五金总价	总价	
				宽度 (mm)	高度 (mm)	面积 (㎡)	单价 (元)	门体金额 (元)	单价 (元)	数量 (把)	单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (片)	单价 (元)	数量 (个)	单价 (元)	数量 (个)	单价 (元)	数量 (个)	单价 (元)	数量 (个)					(樘/元)
1	装饰超大门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZM2145	2100	4500	9.45				1		2		6				1				2					
2	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲2745	2700	4500	12.15				1		2		6	25	1			1			2					
3	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲1445	1400	4500	6.3				1		1		3							1						
4	装饰超大门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZM2143	2100	4300	9.03				1		2		6		1		1		1		2					
5	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZM2130	2100	3000	6.3			150	1		2		4		1		1		1		2					
6	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲3030	3000	3000	9			150	1		2		4		1		1		1		2					
7	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲2145	2100	4500	9.45			150	1		2		6		1		1		1		2					
8	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲2143	2100	4300	9.03			150	1		2		6		1		1		1		2					
9	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲2743	2700	4300	11.61			150	1		2		6		1		1		1		2					
10	装饰超大防火门	古铜色不锈钢1.5mm定制造型板+古铜色压纹不锈钢板2mm面层	ZFM甲1443	1400	4300	6.02			150	1		1		3							1						
11	合计																								10,164,230.00		

报价说明：付款条件

- 1、甲方按合同金额10%支付乙方工程预付款。
- 2、乙方按甲方、设计方、业主方确认技术图纸加工生产，货到现场10日内甲方按照到货产值的85%支付乙方工程进度款，货值核算（概30%：后70%），乙方同步进行安装。
- 3、合同范围内标的物安装完毕后，支付至合同金额的85%。
- 4、消防验收后30天内，双方办理完毕结算，甲方按结算金额的95%支付乙方工程款。
- 5、5%质保金两年后结清。
- 6、甲方每次付款前，乙方开具等额增值税专用发票。

2.2.1.3 项目竣工验收材料

项目正在施工中。



2.2.1.4 会议会展类项目证明材料

https://www.shantou.gov.cn/stsmzj/gkmlpt/content/2/2347/post_2347083.html#3378

汕头市民政局

无障碍 长者助手 收藏

政府信息公开

请输入搜索关键词

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

组织机构 +

行政执法 +

工作动态

财政预决算

三公经费

政策法规

通知公告

办事指南

权责清单

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 通知公告

索引号: 114405000069975694/2024-00193	分类:
发布机构: 汕头市民政局	成文日期: 2024-06-21
名称: 关于汕头国际会展中心命名的公告	
文号: 汕民公告〔2024〕15号	发布日期: 2024-06-24
主题词:	

【打印】 【字体: 大 中 小】

分享到:   

关于汕头国际会展中心命名的公告


发布日期: 2024-06-24 浏览次数: 81

坐落于汕头市澄海区东海岸新城莱湾C组团01601地块,由汕头市投资控股集团有限公司开发建设的文化产业项目,四至范围东至汕头市投控中交置业有限公司用地、绿化用地毗邻东海岸大道,西至志远路、中国南方电网110kV塔岗围变电站,南至中国南方电网110kV塔岗围变电站、五洲大道,北至学海路、汕头市投控中交置业有限公司用地。实用地面积87776.2平方米,规划建设1栋2层建筑物,总建筑面积151424.38平方米。2024年6月17日经汕头市住房和城乡建设局批准,同意命名为汕头国际会展中心 Shantóu Guójì Huìzhǎn Zhōngxīn (附命名位置示意图)。

特此公告。

附件: [汕头国际会展中心命名位置示意图.doc](#)

汕头市民政局
2024年6月21日



2.2.2 广交会四期展馆扩建项目（东登录大厅）

2.2.2.1 项目制造商授权书

sts-solution

项目授权书

兹有委托人南京瑟路绅门业有限公司（纳税人识别号：91320115MA1NAG0T5A），法定代表人戴小龙，在广交会展馆四期展馆扩建项目东登录大厅精装修工程中，特此授权委托瑟路绅（北京）安防科技有限公司为本公司的合法代理公司，代理公司的代理权限为：

以本公司名义开展该工程项目中的超大装饰防火门、超大装饰门、装饰防火门、装饰门等产品的投标、签订合同、供货、安装、售后服务等涉及的其他各项事务。

委托期限：2022年7月6日至本项目被授权单位全部义务履行完毕

代理人无权转委托权。

授权单位：南京瑟路绅门业有限公司

被授权单位：瑟路绅（北京）安防科技有限公司

日期：2022年7月6日

2.2.2.2 项目合同关键页

CSCEC

中建

合同编号：CSCEC-WZ-1220152224-G2-2022020

中建八局华北公司装饰事业部广交会四
期展馆扩建项目东登录大厅精装修工程
项目

(防火门) 采购合同



中建



中国建筑第八工程局有限公司

（乙方）：路绅（北京）安防科技有限公司

日期：2022 年 9 月 日

工程物资（设备）采购供应合同

合同编号：CSCEC-WZ-1220152224-G2-2022020

签订地点：天津市滨海新区

签订时间：2022 年 9 月 日

需方（甲方）：中国建筑第八工程局有限公司

供方（乙方）：瑟路绅（北京）安防科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及国家和工程所在地地方政府有关法律法规，需方委托供方承担由中国建筑第八工程局有限公司总承包的中建八局华北公司装饰事业部广交会四期展馆扩建项目东登录大厅精装修工程项目工程中的 防火门材料供货工作。供方确认已考察了现场，并充分理解了设计意图、业主的使用要求和需方的一切要求。双方经过充分友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条件。

第一条 合同标的物

1. 货物名称：防火门
2. 品牌商标：以招标文件要求为准
3. 规格型号：详见附件一
4. 生产厂家：瑟路绅
5. 品牌要求：以封样为准

第二条 合同价款

1. 暂定合同价款（含增值税）：4401040.38 元，大写金额：肆佰肆拾万零壹仟零肆拾元叁角捌分，税率 13%，其中不含税价款为 3894726.00 元，增值税为 506314.38 元。实际金额按需方和供方双方共同验收的合格数量结算为准。具体货物明细见合同附件《合同标的货物清单》

2. 单位说明：除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。



第2页 共41页

李中明

CSCEC

中建

式打印签字的验收/领用单据或其他认可的单据作为结算依据,其他所有单据均不作为结算依据。

合同附件一:《物资(设备)采购供应清单表》

合同附件二:《物资(设备)质量、技术标准要求说明》

合同附件三:月度物资采购结算单

合同附件四:物资采购结算书

合同附件五:供应商(租赁商)廉政承诺书

合同附件六:安全生产协议书

合同附件七:维护企业形象协议

甲方(全名):中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人(签字):吕思航
授权代表(签字):袁卓
纳税人类型:一般纳税人

纳税人识别号:9131000063126503X1

银行账号:31001522917055435820

开户银行:中国建设银行股份有限公司上海六里支行

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层

电话:021-61691997

邮箱:

传真:

签订时间:2022年9月 日

乙方(全名):瑟路绅(北京安防科技有限公司)(盖章)

法定代表人(签字):徐希斌
授权代表(签字):

纳税人类型:一般纳税人

纳税人识别号:9111 0112 MA00 9X3D 1U

银行账号:1109 2574 0910 801

开户银行:招商银行股份有限公司北京建国门支行

地址:北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富北路2号1幢2层-206

电话:010-87777602

邮箱:378323938@qq.com

传真:

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

CSCEC								中建		
26	不锈钢装饰防火门	FM 乙 1523cx	平米	6.9	2175.00	13%	2457.75	16938.48	ZS-2F-413、ZS-1F-43	55mm 厚, 规格尺寸: 1500*2300, 根据此尺寸据实结算
27	不锈钢装饰防火门	FM 乙 1723tc	平米	3.91	2175.00	13%	2457.75	9669.80	ZS-1F-9	55mm 厚, 规格尺寸: 1700*2300, 根据此尺寸据实结算
28	不锈钢装饰防火门	FM 乙 1723tcx	平米	7.82	2175.00	13%	2457.75	19219.60	ZS-2F-402、ZS-1F-24	55mm 厚, 规格尺寸: 1700*2300, 根据此尺寸据实结算
29	不锈钢装饰防火门	FM 乙 1723cx	平米	3.91	2175.00	13%	2457.75	9669.80	ZS-2F-411	55mm 厚, 规格尺寸: 1700*2300, 根据此尺寸据实结算
30	不锈钢装饰防火门	FM 乙 1723x	平米	27.37	2175.00	13%	2457.75	67268.62	ZS 1F 11、ZS 1F 39、ZS 1F-16、ZS-1F-27、ZS-ZS-1F-379、ZS-1F-400、负 1 F-308	55mm 厚, 规格尺寸: 1700*2300, 根据此尺寸据实结算
31	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	M1529x	平米	5.6	7830.00	13%	8847.98	38488.37	ZS-2F-408	100mm 厚, 规格尺寸: 1500*2900, 根据此尺寸据实结算
32	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	M2029x	平米	5.6	7830.00	13%	8847.98	38488.37	ZS-2F-373	100mm 厚, 规格尺寸: 2000*2900, 根据此尺寸据实结算
33	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	M2329x	平米	5.6	7830.00	13%	8847.98	38488.37	ZS-2F-374	100mm 厚, 规格尺寸: 2300*2900, 根据此尺寸据实结算
34	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	FM 甲 2029K	平米	5.8	9870.00	13%	10814.18	62721.78	ZS-2F-367	100mm 厚, 规格尺寸: 2000*2900, 根据此尺寸据实结算
35	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	FM 甲 2929x	平米	16.82	9870.00	13%	10814.18	181893.16	ZS-2F-563、ZS-2F-410+1	100mm 厚, 规格尺寸: 2900*2900, 根据此尺寸据实结算
36	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	FM 甲 3029x	平米	8.7	9870.00	13%	10814.18	94062.67	ZS-2F-369	100mm 厚, 规格尺寸: 3000*2900, 根据此尺寸据实结算
37	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	FM 甲 1540x	平米	60	10805.00	13%	11305.65	678339.00	ZS-2F-385、ZS-2F-387、ZS-2F-390、ZS-2F-392、ZS-2F-396、ZS-2F-398、ZS-2F-413、ZS-2F-417、ZS-2F-418、ZS-2F-420	100mm 厚, 规格尺寸: 1500*4000, 根据此尺寸据实结算

第 19 页 共 16 页

吕思航 李和

CSCEC							中建			
38	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	FM 甲 3040x	平米	60	10805.00	13%	11305.65	678339.00	ZS-2F-386、ZS-2F-391、ZS-2F-397、ZS-2F-416、ZS-2F-419	100mm 厚, 规格尺寸: 3000*4000, 根据此尺寸据实结算
39	精装 PVC 仿木纹装饰钢质超大门	FM 甲 3540x	平米	70	10805.00	13%	11305.65	791395.50	ZS-2F-362、ZS-2F-363、ZS-2F-364、ZS-2F-365、ZS-2F-366	100mm 厚, 规格尺寸: 3500*4000, 根据此尺寸据实结算
40	3200mm 艺术拉手	详见样品	副	30	7830.00	13%	8847.98	265437.00		材质: 不锈钢仿铜+蓝金沙石
41	2100mm 艺术拉手	详见样品	副	14	6090.00	13%	6881.70	96343.88		材质: 不锈钢仿铜+蓝金沙石
42	偏心地弹簧+大地轴 (1000kg)	详见样品	套	40	13396.00	13%	15132.98	621319.20		1.材质: 铸铁+不锈钢; 2.最佳门宽: 门宽≤1800; 3.承重≤1000KG; 4.开门角度-双向 90°、135° 带定位 (可选无定位)
43	双向开启地弹簧 (300kg)	详见样品	套	10	2680.00	13%	2948.38	11797.38		1.材质: 铸铁+不锈钢; 2.最佳门宽: 门宽≤1400; 3.承重≤300KG; 4.开门角度-双向 90°、135° 带定位 (可选无定位)
44	中轴	详见样品	套	10	896.00	13%	786.68	86513.88		材质: 不锈钢, 配合偏心地弹簧使用
45	防火锁	详见样品	个	60	87.00	13%	98.31	5898.60		材质: 不锈钢 品牌: ECO
46	推杠锁+推杠锁把手	详见样品	个	10	852.00	13%	963.44	9634.40		材质: 不锈钢; 产品测试满足 GB12955、耐火时间大于 90 分钟
47	明装闭门器	详见样品	台	30	333.00	13%	376.11	4915.50		材质: 不锈钢+铸铁 品牌: ECO
48	明装闭门器 (重型)	详见样品	台	2	433.00	13%	481.55	963.10		材质: 不锈钢+铸铁 品牌: 安朗杰
49	滑轨闭门器	详见样品	台	20	304.50	13%	344.09	6881.80		材质: 不锈钢+铸铁 品牌: ECO

第 20 页 共 16 页

吕思航 李和

2.2.2.3 项目竣工验收材料

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：广交会展馆四期展馆扩建项目（西地块）

验收日期：2022 年 9 月 9 日

建设单位（盖章）：



* GD - E1 - 914 *



单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GD-E1-913001

工程名称	广交会展馆四期展馆 扩建项目（西地块）	结构类型	钢框架 /混凝土框架	层数/建筑面积	地上3层/地下2层 462264.01m ² (本次验收范围： 320801.85m ²)
施工单位	中国建筑第八工程局 有限公司	技术负责人	孙加齐	开工日期	2020年 12月 26 日
项目负责人	许本盈	项目技术负责人	王宜彬	竣工日期	2022年 9月 28日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 10 分部，经查 符合标准及设计要求 10 分部			验收合格
2	质量控制资料核查	共 207 项，经审查符合要求 207 项， 经核定符合规范要求 207 项			验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 109 项，符合要求 109 项， 共抽查 30 项，符合要求 30 项， 经返工处理符合要求 0 项			验收合格
4	观感质量验收	共抽查 157 项，达到“好”和“一般” 的 157 项，经返修处理符合要求的 0 项。			验收合格
综合验收结论		本次验收区域为：展厅、珠江散步道、东登录厅、西登录厅（局部）、展厅下方地下室、东登录厅下方地下室、会议中心下方地下室（局部），验收合格			
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	单位名称：中国对外 贸易中心集团有限公 司、广州市重点公共 建设项目管理中心 (代建) 单位(项目)负责人： 2022年9月9日	单位名称：广州珠 江监理咨询集团有 限公司 总监理工程师： 2022年9月29日	单位名称：中国建筑第 八工程局有限公司 项目负责人：许本盈 2022年9月29日	单位名称：华南理工 大学建筑设计研究院 有限公司 项目负责人：王宜彬 2022年9月29日	单位名称：华南理 工大学建筑设计研 究院有限公司 项目负责人：倪阳 2022年9月29日

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



2.2.2.4 会议会展类项目证明材料

CSCEC

中建

合同编号：CSCEC-WZ-1220152224-G2-2022020

中建八局华北公司装饰事业部广交会四
期展馆扩建项目东登录大厅精装修工程
项目

(防火门) 采购合同



中建

物
资
采
购
合
同



中国建筑第八工程局有限公司
（乙方）：路绅（北京）安防科技有限公司
日期：2022 年 9 月 日



2.2.3 雄安国际酒店项目（会议中心）

2.2.3.1 项目制造商授权书

sts-solution

项目授权书

sts
solution

兹有委托人南京瑟路绅门业有限公司（纳税人识别号：91320115MA1NAG0T5A），法定代表人戴小龙，在雄安国际酒店项目中，特此授权委托瑟路绅（北京）安防科技有限公司为本公司的合法代理公司，代理公司的代理权限为：

以本公司名义开展该工程项目中的超大不锈钢防火门、不锈钢防火门产品的投标、签订合同、供货、安装、售后服务等涉及的其他各项事务。

委托期限：2022 年 10 月 11 日至本项目被授权单位全部义务履行完毕


代理人无权转委托权。

授 权 单 位：南京瑟路绅门业有限公司

被授权单位：瑟路绅（北京）安防科技有限公司

日 期：2022 年 10 月 11 日

2.2.3.2 项目合同关键页



	耐火极限:1h 位置:一层厨房 区域: 部位: 安装单价:468 材料单价:4184					≥1.2mm, 门套面板厚度: ≥1mm; 4、门扇及门框和门套 饰面: 本色 304 不锈钢; 5、门 套基层: 厂家自行考虑; 6、防 火视窗尺寸及要求详见图纸。 7、五金甲供, 已安装; 8、报 价含不锈钢门框及门套
5	防火门 产品名称:不锈钢防火 门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层厨房 区域: 部位: 安装单价:432 材料单价:3896	樘	2	4700	2800	1、门编号: CXFM-03; 2、洞口 尺寸: 1200*2400mm; 3、门体 厚度≥50mm, 门扇面板厚度: ≥0.8mm, 门框面层厚度: ≥1.2mm, 门套面板厚度: ≥1mm; 4、门扇及门框和门套 饰面: 本色 304 不锈钢; 5、门 套基层: 厂家自行考虑; 6、防 火视窗尺寸及要求详见图纸。 7、五金甲供, 已安装; 8、报 价含不锈钢门框及门套
6	防火门 产品名称:不锈钢防火 门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:12144 材料单价:174905	樘	2	15700	27400	、门编号: FM-01; 2、洞口尺 寸: 4400*4600mm; 3、门扇面 板厚度: ≥1mm, 门框面层厚 度: ≥1.5mm; 4、门扇双面 “长城板”造型, 做法详见图 纸。5、隔音等级 STC40, 隔音量 ≥35db; 6、门扇及门框: 仿铜 拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型 见图纸, 颜色参照不锈钢色 板。8、含除定制拉手外的五金 供货及安装, 无品牌要求。9、 定制拉手甲供甲安装。定制拉 手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求 及图纸
7	防火门 产品名称:不锈钢防火 门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:6624 材料单价:93845	樘	2	18000	20000	1、门编号: FM-02; 2、洞口尺 寸: 2400*4600mm; 3、门扇面 板厚度: ≥1mm, 门框面层厚 度: ≥1.5mm; 4、门扇双面 “长城板”造型, 做法详见图 纸。5、隔音等级 STC40, 隔音量 ≥35db; 6、门扇及门框: 仿铜 拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型 见图纸, 颜色参照不锈钢色 板。8、含除定制拉手外五金供 货及安装, 无品牌要求。8、含 除定制拉手外的五金供货及安 装, 无品牌要求。9、定制拉手

						甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板，由门厂家考虑，详见技术要求及图纸。
8	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:7452 材料单价:102815	樘	2	118507	228034
9	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:6624 材料单价:93845	樘	2	118507	228034
10	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:6624 材料单价:93845	樘	2	118507	228034

						除定制拉手外的五金供货及安装，无品牌要求。9、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板，由门厂家考虑，详见技术要求及图纸
11	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:6624 材料单价:93845	樘	4		1、门编号: FM-04; 2、洞口尺寸: 2400*4600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门扇双面“长城板”造型, 做法详见图纸。5、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$; 6、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。8、含除定制拉手外的五金供货及安装, 无品牌要求。9、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求及图纸。
12	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:乙级 耐火极限:1h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:792 材料单价:7392	樘	4		1、门编号: FM-05; 2、洞口尺寸: 2200*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门框填充: 水泥砂浆; 5、门体厚度 $\geq 50\text{mm}$; 6、材质: 仿铜喷砂 304 不锈钢。7、五金甲供, 已安装
13	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:3330 材料单价:54185	樘	1		1、门编号: FM-06; 2、洞口尺寸: 1500*3700mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。5、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$; 6、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。8、含除定制拉手外五金供货及安装, 无品牌要求。9、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求及图纸。10、门扇单面“长城板”造型, 单面平板无造型。



14	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:3330 材料单价:54185	樘	1	5744	5150	1、门编号: FM-06; 2、洞口尺寸: 1500*3700mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。5、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。6、含除定制拉手外五金供货及安装, 无品牌要求。7、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求及图纸。8、门扇单面“长城板”造型, 单面平板无造型。
15	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:540 材料单价:5040	樘	1	5150	5744	1、门编号: FM-07; 2、洞口尺寸: 1500*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门框填充: 水泥砂浆; 5、门体厚度 $\geq 50\text{mm}$ 。6、材质: 仿铜喷砂 304 不锈钢。7、五金甲供, 已安装; 8、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$ 。
16	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:1350 材料单价:20700	樘	1	20700	1350	1、门编号: FM-08; 2、洞口尺寸: 3000*3000mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门框填充: 水泥砂浆; 5、门体厚度 $\geq 50\text{mm}$ 。6、材质: 仿铜喷砂 304 不锈钢。7、五金甲供, 已安装; 8、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$ 。
17	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:396 材料单价:3696	樘	3	4092	13278	1、门编号: FM-09; 2、洞口尺寸: 1100*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门框填充: 水泥砂浆; 5、门体厚度 $\geq 50\text{mm}$ 。6、材质: 仿铜喷砂 304 不锈钢。7、五金甲供, 已安装;
18	防火门	产品名称:不锈钢防火门	樘	1	7635	7635	1、门编号: FM-10; 2、洞口尺寸: 1800*4600mm; 3、门扇面

7页, 共37页

	门	材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:4968 材料单价:71765					板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面层厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。5、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。6、含除定制拉手外五金供货及安装, 无品牌要求。7、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求及图纸。10、10、门扇单面“长城板”造型, 单面平板无造型。
19	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:乙级 耐火极限:1h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:4968 材料单价:71765	樘	1	70711	70711	1、门编号: FM-10; 2、洞口尺寸: 1800*4600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面层厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。5、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。6、含除定制拉手外五金供货及安装, 无品牌要求。7、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求及图纸。10、10、门扇单面“长城板”造型, 单面平板无造型。
20	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:一层 区域: 部位: 安装单价:4968 材料单价:71765	樘	1	70711	70711	1、门编号: FM-10a; 2、洞口尺寸: 1800*4600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面层厚度: $\geq 1.5\text{mm}$, 门套面板厚度: $\geq 1\text{mm}$; 4、门套基层: 厂家自行考虑; 5、门体厚度详见图纸。6、仅门扇: 仿铜拉丝 304 不锈钢, 单面长城板造型见图纸。7、含五金, 无品牌要求。8、大拉手需要预埋, 见技术要求和图纸。9、门扇单面“长城板”造型, 单面平板无造型。
21	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:乙级 耐火极限:1h 位置:一层	樘	4	70711	70711	1、门编号: FM-11; 2、洞口尺寸: 1800*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面层厚度: $\geq 1.5\text{mm}$, 门套面板厚度: $\geq 1\text{mm}$; 4、门套基层: 厂家自行考虑; 5、门体厚度详见图

8页, 共 37 页



	区域: 部位: 安装单价:648 材料单价:6048					纸。6、仅门扇:仿铜喷砂 304 不锈钢, 双面平板门详见图纸。7、五金甲供, 乙安装。
22	防火门 产品名称: 不锈钢防火门 材质: 不锈钢 耐火等级: 乙级 耐火极限: 1h 位置: 一层 区域: 部位: 安装单价: 540 材料单价: 5040	樘	4			1、门编号: FM-11; 2、洞口尺寸: 1500*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$, 门套面板厚度: $\geq 1\text{mm}$; 4、门套基层: 厂家自行考虑; 5、门体厚度详见图纸。6、仅门扇: 仿铜喷砂 304 不锈钢, 双面平板门详见图纸。7、五金甲供, 乙安装。
23	防火门 产品名称: 不锈钢防火门 材质: 不锈钢 耐火等级: 甲级 耐火极限: 1.5h 位置: 一层 区域: 部位: 安装单价: 756 材料单价: 7056	樘	2			1、门编号: FM-13; 2、洞口尺寸: 2100*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。6、门扇/门框材质仿铜喷砂 304 不锈钢, 双面平板门详见图纸。7、五金甲供, 乙安装。8、报价含门扇、门框、门扇综合单价。
24	防火门 产品名称: 不锈钢防火门 材质: 不锈钢 耐火等级: 甲级 耐火极限: 1.5h 位置: 一层 区域: 部位: 安装单价: 756 材料单价: 7056	樘	1			1、门编号: FM-14; 2、洞口尺寸: 2100*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。5、门扇/门框材质仿铜喷砂 304 不锈钢, 双面平板门详见图纸。6、五金甲供, 乙安装。
25	防火门 产品名称: 不锈钢防火门 材质: 不锈钢 耐火等级: 甲级 耐火极限: 1.5h 位置: 一层 区域: 部位: 安装单价: 6624 材料单价: 93845	樘	4			1、门编号: FM-16; 2、洞口尺寸: 2400*4600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门扇双面“长城板”造型, 做法详见图纸。5、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。6、含除定制拉手外五金供货及安装, 无品牌要求。7、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家

9页, 共37页



						考虑，详见技术要求及图纸。
26	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:负一层、一夹 层、二层、二夹层 区域: 部位: 安装单价:6624 材料单价:93845	樘	6		1、门编号: FM-17; 2、洞口尺寸: 2400*4600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$; 4、门体厚度详见图纸。5、门扇及门框: 仿铜拉丝抗指纹 304 不锈钢, 造型见图纸, 颜色参照不锈钢色板。6、含除定制拉手外五金供货及安装, 无品牌要求。7、定制拉手甲供甲安装。定制拉手安装所需的门内预埋钢板, 由门厂家考虑, 详见技术要求及图纸。7、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$; 8、门扇双面“长城板”造型。
27	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:负一层、一夹 层、二层、二夹层 区域: 部位: 安装单价:4416 材料单价:69925	樘	2		1、门编号: FM-18; 2、洞口尺寸: 1600*4600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$, 门套基层: 厂家自行考虑; 4、门套基层: 厂家自行考虑; 5、门体厚度详见图纸。6、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$; 7、门扇及门框: 仿铜拉丝 304 不锈钢, 造型见图纸。8、含五金, 无品牌要求。9、大拉手需要预埋, 见技术要求和图纸。10、门扇双面“长城板”造型
28	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:甲级 耐火极限:1.5h 位置:负一层、一夹 层、二层、二夹层 区域: 部位: 安装单价:6480 材料单价:85685	樘	1		1、门编号: FM-19; 2、洞口尺寸: 3000*3600mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$, 4、隔音等级 STC40, 隔音量 $\geq 35\text{db}$; 5、门体厚度详见图纸。6、门扇/门框材质: 仿铜喷砂 304 不锈钢, 双面平板门详见图纸。7、五金甲供, 乙安装。
29	防火门	产品名称:不锈钢防火门 材质:不锈钢 耐火等级:乙级 耐火极限:1h	樘	2		1、门编号: FM-20; 2、洞口尺寸: 1500*2400mm; 3、门扇面板厚度: $\geq 1\text{mm}$, 门框面板厚度: $\geq 1.5\text{mm}$, 4、门体厚度详见图纸。5、门扇/门框材质仿

合同条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同并严格遵照履行。

1. 工程概况及合同价款

1.1 工程概况

整体建设工程名称：雄安国际酒店；

工程地点：河北省雄安新区容城县容东雄安国际酒店

乙方承包范围：装饰防火门门扇及门套的制作和安装、超大门（高度>3m，见清单）除定制拉手外五金；

1.2 合同价款

本合同单价已包含生产成本、材料费、表面处理费、机械费、加工费、包装费、装卸费、运输费、二次搬运费、安装（含所有安装辅材及安装损耗）、人工劳务费用、企业管理费、保险费、利润及税金（13%增值税专用发票）等全部费用。

1.3 合同价款不含税价为：¥ 3048815.93 元，税金为：¥ 396346.07 元，适用税率为：13 %。

1.4 乙方应在甲方付款前，先行向甲方开具 13%增值税专用发票。如因乙方未提供合法有效、金额准确的发票，甲方有权延期付款且不承担任何法律责任。

2. 工程工期及技术质量标准

2.1 工程工期：

2.1.1 总工期共计 60 日历天，实际开工时间以甲方下发通知为准。

2.1.2 供货批次、数量及时间：合同签订后，甲方于 7 日内将需乙方深化、加工的图纸提供给乙方，乙方在收到甲方图纸后于 3 日内完成图纸深化工作并发至甲方，甲方需在收到乙方深化图纸后 3 日内完成审核工作并完成图纸确认及订单编制工作。

2.1.3 乙方于收到甲方书面订单后 50 日内完成供货或安装完毕，直到全部按照合同约定供货或安装完毕为止。如果乙方不能履行以上供货要求则必须以书面形式征求甲方同意，否则甲方有权追究乙方因此给甲方带来的一切经济损失。

2.1.4 施工图纸及方案必须经甲方设计及项目确认方可进行施工，乙方的排产及施工计划必须定期以书面形式征求甲方同意，否则甲方有权追究乙方因此给甲方带来的一切经济损失。

2.1.5 该工程竣工验收前，无论何种原因甲方要求补料，乙方应保持单价不变且在收到甲方书面通知后 7 日内完成本项目指定地点的施工作业。

2.1.6 如产品质量出现问题，需更换时，乙方应随时予以免费更换，必须 7 日内到货；不可抗力因素除外。



11.7 在合同履行过程中，当发生需与乙方解约的情形时，乙方须自接到甲方通知之日起7日内无条件解除合同。否则，乙方将承担一切责任。

11.8 本合同的任何修改必须以书面的形式作出，并且由双方的授权代表签字并加盖公章后方可生效；

12. 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

12.1 本合同文本；

12.2 本合同附件；

12.3 本工程施工图纸；

12.4 技术规范、标准；

12.5 本合同附件及双方有关的书面协议、声明、承诺及其他双方共同签署的重要文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6 为确保日常工作的有效开展，乙方对如下送达信息的有效性、真实性、准确性负责，乙方确认有效送达地址如下：（1）联系人姓名：秦飞 （2）联系电话：13716988008 （3）函件接收地址：北京市朝阳区王四营北路崇德堂B区-03 瑟路绅

（4）电子邮箱地址：market_qinfei@126.com （5）微信号：13716988008。

如甲方按照以上合同约定送达地址送达不成的，包括但不限于收件人身份不明，无人签收、地址不详、地址搬迁、数据电文被退回或拒收，则以文书退回之日或交邮后第三日视为送达。

12.7 本合同附件及双方有关的书面协议、声明、承诺及其他双方共同签署的重要文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式四份，甲方叁份，乙方壹份附件：

附件 1.《建设工程施工分包安全生产协议书》；

附件 2.《建设工程施工分包治安消防协议书》；

附件 3.《廉政协议》；

附件 4.《施工现场临时用电安全管理协议书》；

附件 5.超大门五金配置表

合同签订地：北京市昌平区小汤山工业开发区

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

日期：2017年1月11日

乙方（盖章）：

乙方代表（签字）：

日期：2017年1月10日

2.2.3.3 项目竣工验收材料

河北省 建设工程竣工验收报告














竣工项目审查

表 1

工程名称	雄安国际酒店项目会议中心	工程地址	容东片区西部		
建设单位	河北雄安商务服务中心有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	45098.91 m²
勘察单位	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	层数	2/-1	栋数	1
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	工程规模	45098.91 m²	总造价	万元
施工图审查机构	河北世元工程建设咨询有限公司	开工日期	2021 年 4 月 14 日		
监理单位	北京双圆工程咨询监理有限公司 北京中联环建设工程管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 19 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060013202	施工许可证号	133100202
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、地基与基础、主体结构 2、建筑装修装饰、建筑屋面、建筑节能 3、建筑给水、排水及采暖、通风与空调 4、建筑电气、智能建筑 5、电梯工程 6、室外工程等图纸范围内的全部施工内容。		1、地基与基础、主体结构施工已完成。 2、建筑装修装饰、建筑屋面、建筑节能施工已完成。 3、建筑给水、排水及采暖、通风与空调施工已完成。 4、建筑电气、智能建筑施工已完成。 5、电梯工程施工已完成。 6、室外工程等图纸范围内的全部施工内容已完成。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同的约定，完成了工程项目的内容和约定的工期。			
三、技术档案和施工管理资料		建设前期、施工图等，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全，符合要求。			



<p>竣工验收结论：</p> <p>该工程已按合同约定、设计文件等完成了工程项目所有施工内容，工程质量控制资料、工程安全及功能检验资料及主要功能抽查资料齐全、符合要求，满足设计及规范要求，质量等级为合格，经参建方共同验收，竣工验收合格。</p>		
<p>勘察单位</p> <p>法定代表人： </p> <p>项目负责人： </p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 6 月 19 日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人： </p> <p>设计负责人： </p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 6 月 19 日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人： </p> <p>技术负责人： </p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 6 月 19 日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人： </p> <p>审查负责人： </p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 6 月 19 日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人： </p> <p>总监理工程师： </p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 6 月 19 日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人： </p> <p>项目负责人： </p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 6 月 19 日</p>

2.2.3.4 会议会展类项目证明材料

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制



竣工项目审查

表 1

工程名称	雄安国际酒店项目会议中心	工程地址	容东片区西部		
建设单位	河北雄安商务服务中心有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	45098.91 m²
勘察单位	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	层数	2/-1	栋数	1
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	工程规模	45098.91 m²	总造价	万元
施工图审查机构	河北世元工程建设咨询有限公司	开工日期	2021 年 4 月 14 日		
监理单位	北京双圆工程咨询监理有限公司 北京中联环建设工程管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 19 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060013202	施工许可证号	133100202
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、地基与基础、主体结构 2、建筑装修装饰、建筑屋面、建筑节能 3、建筑给水、排水及采暖、通风与空调 4、建筑电气、智能建筑 5、电梯工程 6、室外工程等图纸范围内的全部施工内容。		1、地基与基础、主体结构施工已完成。 2、建筑装修装饰、建筑屋面、建筑节能施工已完成。 3、建筑给水、排水及采暖、通风与空调施工已完成。 4、建筑电气、智能建筑施工已完成。 5、电梯工程施工已完成。 6、室外工程等图纸范围内的全部施工内容已完成。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同的约定，完成了工程项目的内容和约定的工期。			
三、技术档案和施工管理资料		建设前期、施工图等，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全，符合要求。			



2.2.4 国家会展中心二期中央大厅精装修项目

2.2.4.1 项目制造商授权书

sts-solution

项目授权书

sts
solution

兹有委托人南京瑟路绅门业有限公司（纳税人识别号：
91320115MA1NAG0T5A），法定代表人戴小龙，在国家会展
中心二期中央大厅精装修项目工程中，特此授权委托南京瑟
路绅智能科技有限公司为本公司的合法代理公司，代理公司
的代理权限为：

以本公司名义开展该工程项目中的超大防火门、防火门
产品的投标、签订合同、供货、安装、售后服务等涉及的其
他各项事务。

委托期限：2023年3月21日至本项目被授权单位全部
义务履行完毕

代理人无权转委托权。

授 权 单 位：南京瑟路绅门业有限公司

被授权单位：南京瑟路绅智能科技有限公司

日 期：2023年3月21日

2.2.4.2 项目合同关键页

CSCEC

中建

合同编号：CSCEC-WZ-1220150839-G2-2023010

中建八局天津建设国家会展中心二期中央大厅精装修工程项目

(门) 采购合同



中建

物资采购合同

需方（甲方）：中建八局天津建设工程有限公司

供方（乙方）：南京瑟路绅智能科技有限公司

合同签订日期：2023 年 5 月 日

李淼龙

CSCEC

中建

工程物资（设备）采购供应合同

合同编号：CSCEC-WZ-1220150839-G2-2023010

签订地点：天津市滨海新区（塘沽）

签订时间：2023 年 5 月 日

需方（甲方）：中建八局天津建设工程有限公司

供方（乙方）：南京瑟路绅智能科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及国家和工程所在地地方政府有关法律法规，需方委托供方承担国家会展中心二期中央大厅精装修项目工程中的材料供货工作。供方确认已考察了现场，并充分理解了设计意图、业主的使用要求和需方的一切要求。双方经过充分友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条件。

第一条 合同标的物

1. 货物名称：门
2. 品牌商标：瑟路绅
3. 规格型号：详见附件一
4. 生产厂家：南京瑟路绅智能科技有限公司

第二条 合同价款

1. 暂定合同价款(含增值税)：3829962.44元，大写金额：叁佰捌拾贰万玖仟玖佰陆拾贰元肆角肆分，其中不含税价款为3389347.29元，增值税为440615.15元。实际金额按需方和供方双方共同验收的合格数量结算为准。具体货物明细见合同附件《物资(设备)采购供应清单表》。

2. 单位说明：除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。

3. 数量说明：上述数量是暂估数量，是根据工程图纸和业主书面指令要求计算的材料需用量，实际结算数量按图纸计算并经甲乙双方共同确认。

CSCEC

中建

合同附件三：月度物资采购结算单

合同附件四：物资采购结算书

甲方（全名）：中建八局天津建设工程有限公司（盖章）	乙方（全名）：南京瑟路绅智能科技有限公司
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
纳税人类型：一般纳税人	纳税人类型：一般纳税人
纳税人税号：911201167893837739	纳税人税号：91320115MA1WOF9Y49
银行账号：122907292610901	银行账号：4301013809100117620
开户银行：招商银行天津经济技术开发区支行	开户银行：中国工商银行南京梅山支行
地址：天津市滨海新区塘沽滨河路 25 99 号	地址：江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号
电话：	电话：025-86199527
邮箱：	邮箱：
传真：2023-05-20	传真：
签订时间：2023 年 5 月 2 日	

李森龙

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

7	防火门	包工包料：乙级防火门 760*2280、双右外，含锁具 3个轴承铰链	樘	8	750.85	13	855.71	855.71	08	乙FM0823-J-Q1
8	防火门	包工包料：甲级防火门 1670*2280、双内开右开， 含锁具、2个明装正装闭门器、L型顺位器、2个手动插销、防尘筒	樘	4	1899.5	13	2259.41	2259.41	08	乙FM1723-J-L1
9	防火门	包工包料：乙级防火门 760*2280、双右外，含锁具 、3个轴承铰链	樘	2	750.85	13	855.71	1711.52		乙FM0823-J
10	防火门	包工包料：乙级防火门 1160*2280、左内，含明装 正装闭门器、3个轴承铰链	樘	2	1248.71	13	1482.00	2964.00		乙FM1223-J-L1
11	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3360、双内开右开， 含地锁、2个定制把手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	4	35001.77	13	42772.40	43168.40		甲DFM1934-J-M
12	防火门	包工包料：乙级防火门 1680*3360、双外开右开， 含地锁、2个定制把手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	1	35053.1	13	42841.40	42841.00		乙FM1733-J-M1
13	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3400、双内开右开， 含地锁、2个定制把手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	12	35001.77	13	42772.40	513719.20		甲FM1934-J-M1

第17页共29页

李森龙

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

14	防火门	包工包料：甲级防火门 1810*2280、双外开右开， 含锁具、虚设把手、6个明 装反装闭门器、4个重型铰 链、6个轴承铰链、L型顺位 器、2个手动插销、防尘筒	樘	8	1055.84	13	3587.07	16776.52	甲FM1923c-J-Q1
15	防火门	包工包料：甲级防火门 1700*2300、双外开右开， 含锁具、虚设把手、6个明 装反装闭门器、8个重型铰 链、6个轴承铰链、L型顺位 器、2个手动插销、防尘筒	樘	4	1758.47	13	7259.58	7394.09	甲FM1723c-J-L1
16	防火门	包工包料：乙级防火门 1660*2280、双外开右开， 含锁具、虚设把手、2个明 装反装闭门器、8个重型铰 链、6个轴承铰链、L型顺位 器、2个手动插销、防尘筒	樘	8	1043.19	13	3155.77	12566.17	乙FM1723c-J-X
17	防火门	包工包料：乙级防火门 760*2280、右外，含锁具、 3个轴承铰链	樘	10	790.95	13	859.78	8597.81	乙FM0823-J-X
18	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3400、双外开右开， 含地锁、2个定制把手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	4	3500.00	13	35182.92	132432.88	甲FM2035-J-M
19	防火门	包工包料：甲级防火门 1510*3380、双外开右开， 含地锁、2个定制把手、2个 暗藏闭门器、4个重型铰链 、横式顺序器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	4	28459.29	13	36992.80	116081.93	甲FM1655-J-M
20	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3400、双内开右开， 含地锁、2个定制把手、2个 暗藏闭门器、4个重型铰链 、横式顺序器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	8	3500.00	13	35182.92	561479.36	甲FM1934-J-M

第 18 页 共 29 页

李森龙

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

21	防火门	包工包料：甲级防火门 1870*2280、双外开右开， 含地锁、2个定制拉手、明 装反闭门器、8个重型铰 链、6个轴承铰链、L型顺 位器、2个手动插销、防尘筒	樘	4	9438.00	13	6136.00	2454.00	甲FM1923c-Jc
22	防火门	包工包料：甲级防火门 1820*3360、双外开右开， 含地锁、2个定制拉手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	16	30834.91	13	31892.00	12223.91	甲FM1945-J-M
23	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3400、双外开右开， 含地锁、2个定制拉手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、自动插销、 手动插销、防尘筒	樘	8	29900.00	13	33182.00	26487.91	甲FM2034-J-M
24	防火门	包工包料：甲级防火门 1900*2290、双外开右开、 含地锁、2个定制拉手、2个 明装反闭门器、6个重型 铰链、6个轴承铰链、L型顺 位器、2个手动插销、防尘 筒	樘	4	5258.50	13	5984.00	2396.02	甲FM1922c-J-X
25	防火门	包工包料：甲级防火门 2890*3380、双外开右开， 含地锁、2个定制拉手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、手动插销、 自动插销、防尘筒	樘	6	47353.50	13	52610.00	32162.91	甲FM2635-J-M
26	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3380、双外开右开， 含地锁、2个定制拉手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、手动插销、 自动插销、防尘筒	樘	4	29900.00	13	33182.00	12223.91	甲FM1834-J-M
27	防火门	包工包料：甲级防火门 1690*3360、双内开右开， 含地锁、2个定制拉手、2个 暗藏闭门器、8个重型铰链 、横式顺位器、手动插销、 自动插销、防尘筒	樘	4	26001.77	13	32772.00	131688.00	甲FM1834-J-M

第 19 页 共 29 页

李淼在

2.2.4.3 项目竣工验收材料

建备表 1-1

天津市房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表

单位工程名称：国家会展中心工程二期项目 EPC 总承包工程
展馆区

建设单位名称：国家会展中心（天津）有限责任公司

竣工备案日期：2023 年 8 月 18 日

竣工备案编号：（津直）备字第 2023-040 号

备案机关盖章：

天津市住房和城乡建设委员会印制

建备表 1-3

竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	符合设计及规范要求，同意验收，验收合格 项目负责人（签字）：[Signature] 2023年8月9日 法定代表人（盖章）：[Red Seal: 卢奕] 2023年8月11日 (公章)
	设计 单位 意见	符合设计及规范要求，同意验收，验收合格 项目负责人（签字）：[Signature] 2023年8月11日 法定代表人（盖章）：[Red Seal: 王俊] 2023年8月11日 (公章)
	施工 单位 意见	符合设计及规范要求，同意验收，验收合格 项目经理（签字）：[Signature] 2023年8月9日 法定代表人（盖章）：[Red Seal: 周可] 2023年8月9日 (公章)
	监理 单位 意见	符合设计及规范要求，竣工验收合格，同意验收 总监理工程师（签字）：[Signature] 2023年8月6日 法定代表人（盖章）：[Red Seal: 吴树] 2023年8月6日 (公章)
	建设 单位 意见	符合设计及规范要求，竣工验收合格，同意验收 项目负责人（签字）：[Signature] 2023年8月11日 法定代表人（盖章）：[Red Seal: 储家] 2023年8月11日 (公章)

2.2.4.4 会议会展类项目证明材料

CSCEC

中建

合同编号：CSCEC-WZ-1220150839-G2-2023010

中建八局天津建设 国家会展中心二期 中央大厅精装修工程项目

(门) 采购合同



物资
采购
合同



需方（甲方）：中建八局天津建设工程有限公司

供方（乙方）：南京瑟路绅智能科技有限公司

合同签订日期：2023 年 5 月 日



李淼龙

2.2.5 上合核心区配套设施工程项目（青岛上合之珠国际博览中心）

2.2.5.1 项目合同关键页

合同编号：CSCEC-WZ-QDRYH-G2-2022039

物资采购合同（含简单安装）

（2022）



中建

工程名称：上合核心区配套设施工程项目

买 方：中建八局装饰工程有限公司

卖 方：南京瑟路绅门业有限公司

2022年8月10日

CSCEC
建

中

买方：中建八局装饰工程有限公司（以下称为甲方）

卖方：南京瑟路绅门业有限公司（以下称为乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，甲乙双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就甲方承包的上合核心区配套设施工程项目工程所用超大不锈钢门采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1 采购与供应

1.1 本合同价款暂定：¥2196758.20元，增值税金额为¥285578.57元，价税合计人民币贰佰肆拾捌万贰仟叁佰叁拾陆元柒角柒分（¥2482336.77元），税率为13%；其中合同数量为暂定数量，最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购物资的数量为暂定量（明细详见《计划采购物资清单》），具体供应乙方应按照合同履行中甲方发出的《物资采购订单》执行，甲方有权根据实际施工情况增加或减少物资采购的实际数量。

1.3 本合同所采购物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购物资的税前单价，指运抵本工程指定地点交货税前综合价，包括材料费、加工费、包装费、出厂检测费、复试检测费、运输费、装卸费、安装费等除增值税以外的所有乙方履行本合同规定义务的费用，税前单价不因政府政策变动、市场环境改变、国家税率调整等而调整；在合同履行期间，增值税税率依据政策执行。

2 质量要求

2.1 乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购的物资，应符合中华人民共和国国家 GB/T 5231-2012 标准及行业标准。

2.3 本合同所采购的物资，应符合上合核心区配套设施工程项目工程设计规范及图纸设计要求。

2.4 乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方 ISO14000 环境体系及 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准。

2.5 本合同所采购物资的质量保证期自竣工验收合格之日起（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）24个月。

2.6 质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。只

CSCEC 建	中
 甲方（盖章）：中建八局装饰工程有限公司 合同专用章 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电 话：021-60576970 纳税人识别号：913100007374966966 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号16层01、02、03单元 开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行 账号：31050161383600001860 日 期： 20__年__月__日	 乙方（盖章）：南京慈路绅门业有限公司 合同专用章 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电 话：1355247116 纳税人识别号：91320115MA1NAC0T5A 纳税人身份： <input checked="" type="checkbox"/> 一般纳税人 <input type="checkbox"/> 小规模纳税人 <input type="checkbox"/> 其他 发票种类及税率： <input checked="" type="checkbox"/> 增值税专用发票，税率13%； <input type="checkbox"/> 增值税普通发票。 注册地址：南京市江宁区滨江开发区天成路16号 开户银行：中国工商银行南京市江宁支行 账号：3301015509100589288 日 期： 20__年__月__日

CSCEC

中

附件 2

计划采购物资清单

人民币：元

序号	物资名称	规格型号	技术参数	品牌	产地	生产厂家	计量单位	数量	单价 (税前单价)	合价 (税前合价)	增值税		交货时间	备注
											税率	税额		
1.	超大门框不锈钢饰面防火门高度3000mm-5000mm	饰面处理：酸洗钝化（抗指纹处理） 材质：SUS304 不锈钢 厚度：1.5mm 颜色：按提供的样板为准不允许色差 耐冲击性（10次）：无脱落、开裂； 耐酸性：无变化； 耐高温性能：1小时80℃；涂层无变（ECCA113） 抗紫外线：五年无裂纹、剥落、气泡、粉化。 颜色变化<5unit, 光泽度损失<50%(ECCA119) 抗温性能：1000小时, 气泡≤B2S2(ISO6270) 盐/酸雾腐蚀：1000小时, 锈蚀小于2(ASTM385) 误差范围：厚度±0.1mm 硬度：≤200HV 防火等级：甲；含灌浆（灌浆所需材料水泥砂浆甲供乙运） 表面附层：防潮、防腐、耐酸碱腐蚀； 需方要求：42dB 重型五金甲供乙安装（不含艺术拉手安装） 允许偏差：长度：±1.0 ~ ±3.0mm 宽度：-1.0 ~ -3.0mm 厚度：±0.03mm 平整度：1.0mm/m 对角线差：1.5 ~ -3.0mm 执行标准：GB 12955-2008《防火门》满足消防验收，提供消防防火门检测报告	/	瑟路坤	南京	南京瑟路坤	m	90.36	8900	89469	13%	11554.8	从2022年8月10日至2022年8月30日，具体以甲方下达“物资采购订单”为准。	

第 13 页 共 22 页

CSCEC

中

序号	物资名称	规格型号	技术参数	品牌	产地	生产厂家	计量单位	数量	单价 (税前单价)	合价 (税前合价)	增值税		交货时间	备注
											税率	税额		
2.	超大门框不锈钢饰面防火门高度3000mm-5000mm	饰面处理：酸洗钝化（抗指纹处理） 材质：SUS304 不锈钢 厚度：1.5mm 颜色：按提供的样板为准不允许色差 耐冲击性（10次）：无脱落、开裂； 耐酸性：无变化； 耐高温性能：1小时80℃；涂层无变（ECCA113） 抗紫外线：五年无裂纹、剥落、气泡、粉化。 颜色变化<5unit, 光泽度损失<50%(ECCA119) 抗温性能：1000小时, 气泡≤B2S2(ISO6270) 盐/酸雾腐蚀：1000小时, 锈蚀小于2(ASTM385) 误差范围：厚度±0.1mm 硬度：≤200HV 防火等级：无； 表面附层：防潮、防腐、耐酸碱腐蚀； 需方要求：42dB 重型五金甲供乙安装（不含艺术拉手安装） 允许偏差：长度：±1.0 ~ ±3.0mm 宽度：-1.0 ~ -3.0mm 厚度：±0.03mm 平整度：1.0mm/m 对角线差：1.5 ~ -3.0mm 执行标准：GB50300-2018《建筑工程施工质量验收统一标准》提供消防检测报告	/	瑟路坤	南京	南京瑟路坤	m	86.72	5860	57064	13%	7408.34	从2022年8月10日至2022年8月30日，具体以甲方下达“物资采购订单”为准。	
3.	不锈钢饰面防火门2123mm	饰面处理：酸洗钝化（抗指纹处理） 材质：SUS304 不锈钢 厚度：1.5mm 颜色：按提供的样板为准不允许色差 耐冲击性（10次）：无脱落、开裂； 耐酸性：无变化； 耐高温性能：1小时80℃；涂层无变（ECCA113） 抗紫外线：五年无裂纹、剥落、气泡、粉化。 颜色变化<5unit, 光泽度损失<50%(ECCA119) 抗温性能：1000小时, 气泡≤B2S2(ISO6270) 盐/酸雾腐蚀：1000小时, 锈蚀小于2(ASTM385) 误差范围：厚度±0.1mm	/	瑟路坤	南京	南京瑟路坤	m	52.32	2200	115104	13%	14963.52		

第 14 页 共 22 页

2.2.5.2 项目竣工验收材料

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3154039

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

上合核心区配套设施工程项目：I 区-VII区、地下车库

山东省-青岛市-胶州市

项目编号	3702812309290001	省级项目编号	3702812306090002
建设单位	青岛城通融合投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	91370281MA7JQG9Q2M
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	168846.91	总投资(万元)	362825
立项级别	区县级	立项文号	2203-370281-04-01-527830

项目地址：青岛市胶州市长江路以南、金泽街以东、环湖北路以北、金融大道以西

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

竣工验收备案信息

竣工验收信息

数据等级 ?	省级竣工备案编号	实际造价(万元)	实际面积(平方米)	实际竣工验收备案时间	竣工验收备案编号	施工许可证编号	详情
C	3702812306090002-JX-001	362825.1	168846.91	2022-09-23	3702812309290001-JX-001	3702812309290001-SX-001	查看

77 / 228

2.2.5.3 会议会展类项目证明材料



第三章 投标人售后服务和维修机构及相关承诺

3.1 本项目售后服务的工程配套维修服务公司

3.1.1 工程配套售后服务授权委托书

授权委托书

瑟路绅（深圳）建筑科技有限公司 是按照中华人民共和国法律成立的一家企业，成立时间为2015年09月15日，主要营业地点设在 深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业区4栋408。

兹我公司授权 瑟路绅（深圳）建筑科技有限公司 为 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程 我公司所供产品的售后服务维修服务公司，为项目提供24小时的售后服务工作，包括但不限于产品的维修、保养、会议保障、技术咨询及用户培训等。

南京瑟路绅智能科技有限公司

2024年7月18日



3.1.2 24 小时服务承诺

24 小时服务承诺

瑟路绅(深圳)建筑科技有限公司，注册地为深圳光明新区(后附房屋租赁合同)，公司配置 8 人服务团队和 500 平方米的仓库。拥有大型工程项目门类产品服务经验，如深圳坪山区医院、深圳长圳车辆段保障性安居工程二期、广交会四期展馆扩建、广州地铁等项目。

在此，公司郑重承诺:为深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程提供 24 小时维保和会议保障服务。

瑟路绅(深圳)建筑科技有限公司

2024 年 7 月 18 日

南京瑟路绅智能科技有限公司

2024 年 7 月 18 日

3.1.3 能力及经验证明文件

用户证明

瑟路绅（深圳）建筑科技有限公司：

贵司在广州市轨道交通二十二号线番禺广场车站设备安装工程
标段项目建设期间，提供的瑟路绅品牌防火门、防火窗，在项目实施
过程中提供了优质的产品，及良好的服务。


特此证明，以资鼓励。

中铁十一局集团电务工程有限公司

2022年12月21日

项目经理部
4201190145249

3.1.4 本项目售后服务的工程配套维修服务公司：企业营业执照



营 业 执 照

(副本)

统一社会信用代码 91440300357880776A

名 称	瑟路绅（深圳）建筑科技有限公司
类 型	有限责任公司（自然人独资）
住 所	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业区4栋408

法定代表人 王立全


成 立 日 期 2015年09月15日

重 要 提 示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登 记 机 关

2017 年 12 月 02 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

3.1.5 本项目售后服务的工程配套维修服务公司：场所租赁合同

房屋租赁合同

甲方（出租方）：深圳市豪庭大厦管理处

乙方（承租方）：瑟路绅（深圳）建筑科技有限公司

签约地址：光明区公明街道上村社区莲湖工业区 4 栋

经甲、乙双方友好协商达成如下协议：

一、甲方把坐落在 深圳市光明区公明街道上村社区莲湖工业区 4 栋

408 房出租给乙方

二、租期从 2023 年 6 月 23 日起至 2028 年 6 月 22 日止。

三、每月租金为 100 元 / 平方米，室内实际使用面积 100 平方米，即人民币 10000 元，另收管理费每平方 10 元 / 月。管理费包含电梯费、公共卫生费、停车费等。


四、合同签订日乙方应向甲方缴纳两个月押金，即人民币 20000 元，一个月房屋租金，即人民币 10000 元，乙方应在每月合同日之前五日内向甲方缴纳次月租金，不得借故拖延，超过合同日三天未缴租金，甲方有权另按每日加收 200 元人民币收取滞纳金。超过合同日十天未缴租金，甲方有权单方面终止合同，收回该房屋使用权且押金不退。

五、合同租期未满乙方退租视为乙方单方面解除合同，甲方押金不退。合



随身携带，如有丢失概不负责，水费按每月收取30.00元，电费每度1.5元(按照电表的实际数字核算)。

合同一式两份，经甲、乙双方签字立即生效，未尽事宜，双方另商解决。

甲方（签章）：_____

法定代表人/授权代表：曾俊

身 份 证：430903199109226337

乙方（签章）：_____

法定代表人/授权代表：_____

身 份 证：132623198011166212

日期：2023年08月20日

3.2 产品质量和售后服务保障的承诺

3.2.1 制造商产品质量保证书

sts-solution

质量保证书

Certificated Quality Level

尊敬的客户:

Dear Customers:

首先感谢您选择我们的产品!

Thank you for choosing our products

为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产品质量合格,保证产品安全,特作如下保证:

In order to ensure product quality , clear the purchase and sale of both liability for product quality , to ensure that product quality , to ensure product safety , the following guarantee:

一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的营业执照复印件。

The buyer to provide supply direction of stamped with the seal of the suppliers business license copy.

二、供货方向购货方提供有效的产品合格证书。

The supplier shall provide the buyer with a valid product qualification certificate

三、供货方保证所供产品符合法定的质量标准,并对产品质量负责。

The supplier guarantees that the supplied products meet the legal quality standards and are responsible for the quality of the products.

四、供货方的产品包装,注册商标等符合国家有关规定。

Supplier product packaging , trademarks in accordance with relevant state regulations

五、购货方严格按产品搬运、安装、使用说明, 否则造成产品质量问题由购货方负责。

The buyer shall strictly follow the instructions for handling, installation and use of the products, otherwise the buyer shall be responsible for the quality problems of the products.

六、消费者因产品质量问题进行投诉,供货方应积极配合妥善解决,如确属供货方的责任,供货方承担责任和费用。

Cooperate with the proper solution , if it is the responsibility of supplier ,supplier shall assume responsibility and cost.

七、质量争议(问题)的处理

对确属供货方质量问题的,已经使用造成的损失,由我公司负责。

对确属供货方生产质量问题,没有使用的,由供需双方协商解决(退货或降价)。

The quality dispute (problem) the processing:

Our company is responsible for the losses caused by the use of the products that are really quality problems of the supplier.

For indeed the supplier product quality problem , no use , by both sides solve (the return of the goods or price).

八、本产品质量保证书自双方签定供货合同发生供货时生效,业务终止时同时终止

The quality assurance of the products from the two sides signed supply contracts occurrence supply effect when , business terminates terminate at the same time.

南京瑟路钟门业有限公司

注:此为重要产品质量证明文件,遗失不补,请妥善保管。

3.2.2 投标人产品质量和售后服务保障的承诺书

承 诺 书

我们深知防火门作为建筑安全的重要组成部分，其质量与服务的可靠性直接关系到人员生命财产的安全，如果有幸能够成为您的合作伙伴，为此，我司特此向您郑重承诺如下：

1 质量保证：我司所提供的所有防火门均严格遵循国家及行业相关标准生产，确保产品具备优异的耐火时间、密封性能和隔声性能，均满足项目所要求的性能指标。我们对产品质量负责到底，承诺产品自安装验收合格之日起，享受 6 年质保服务（3 年基础上再延长 3 年质保服务）。

2 快速响应：设立 24 小时客户服务热线（电话：400-0353-000），对于您的任何咨询或报修需求，我们将在接到通知后 1 小时内给予响应，并在双方约定的时间内安排专业人员到场处理。

3 专业维修：所有维修服务均由经过专业培训的技术人员执行，确保维修质量达到或超过原产品标准。对于因产品质量问题导致的维修，我们承诺免费更换或修复损坏部件。

4 定期回访：为持续提升客户满意度，我们将定期对已安装防火门进行回访检查，预防潜在问题，确保门体长期处于最佳工作状态。

5 培训支持：为客户提供必要的防火门使用与维护培训，确保用户能够正确操作及日常维护，延长产品使用寿命。

6 会议保障：为客户提供重要会议、重要展览的驻场保障服务。

我们坚信，通过不懈的努力与优质的服务，能够为您营造一个更加安全、放心的生活、工作环境。如有任何疑问或需要进一步的支持，请随时与我们联系。

南京瑟路绅门业有限公司

2024 年 7 月 18 日

南京瑟路绅智能科技有限公司

2024 年 7 月 18 日

3.3 质保延长和重要会议、重要展览的驻场保障服务承诺

承诺函

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程项目，关于质保延长和重要会议、重要展览的驻场保障服务，我公司做出如下承诺：

在最低质量保证要求基础上（质量保证期 3 年），质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限 $3 \times (6 \text{ 场次/每年}) = 18 \text{ 场次}$ 】，以上服务承诺延长 3 年。

特此承诺。



南京瑟路绅智能科技有限公司

2024 年 7 月 18 日

第四章 性能检测验证报告

4.1 消防产品认证证书情况表

消防产品认证证书情况表

序号	产品名称	认证单元	是否含饰面	饰面类型/材质	有效期
1	其他材质隔热防火门	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板 II	含饰面	铝饰面板 (在检测报告第 5 页 体现, P-97 页)	2027 年 4 月 11 日
2	其他材质隔热防火门	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板 II	含饰面	铝饰面板 (在检测报告第 5 页 体现, P-105 页)	2027 年 5 月 8 月
3	其他材质隔热防火门	QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2	不含	不含	2025 年 4 月 20 日

注：提供产品认证证书及检验报告。



4.1.1 中国消防产品信息网：网址首页截屏



4.1.2 认证单元：QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II

4.1.2.1 认证证书中国消防产品信息网查询截图

https://www.cccf.com.cn:8088/certSearch/enterCert/Z2022081806001113

消防产品信息查询系统

证书信息 检验报告 基本情况 相关产品

2050 代表：
洞口宽：2.0 米、
洞口高：5.0 米

1 代表：单开

饰面板为：铝饰面板，
在报告第 5 页体现（P-97 页）

产品名称	其他材料隔热防火门		
规格型号	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II(主型)		
商标			
产品类别	建筑耐火构件产品	所在地	江宁区
企业名称	南京慧路绅门业有限公司	曾用名	南京慧路绅门业有限公司
制造商	南京慧路绅门业有限公司	生产厂	南京慧路绅门业有限公司
证书编号	Z2022081806001113	证书状态	有效
发证日期	2022-04-12	截止日期	2027-04-11
检验报告号	XF2104527A		
签发日期	2022-04-12	检验机构	国家消防产品质量检验中心(广东)

证书查看

3201153510173

4.1.2.2 消防产品认证证书

消防产品认证证书	
CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION	
证书编号: Z2022081806001113	
认证委托人: 南京瑟路绅门业有限公司	
地 址: 江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号	2050 代表:
生 产 者: 南京瑟路绅门业有限公司	洞口宽: 2.0 米、
地 址: 江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号	洞口高: 5.0 米
生 产 企 业: 南京瑟路绅门业有限公司	
地 址: 江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号	1 代表: 单开
产 品 名 称: 其他材质隔热防火门	
认 证 单 元: QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板Ⅱ	
内 含: QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板Ⅱ(主型)	
产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019	饰面板为: 铝饰面板,
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督	在报告第 5 页体现 (P-97 页)
产品标准和技术要求: GB 12955-2008	
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证	
首次发证日期: 2022-04-12	
发(换)证日期: 2022年04月12日 有效期至: 2027年04月11日	
本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的	
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询	
(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)	
	
扫描二维码 证书信息	中国认可 产品 PRODUCT CNAS C073-P
	
发证机构名称(盖章)	
应急管理部消防产品合格评定中心	
中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077	
http://www.cccf.net.cn	
	

4.1.2.3 型式试验报告

		No.XF2104527A	
 210020349096		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153	 201719002006
<h1>检 验 报 告</h1> <h2>TEST REPORT</h2>		<div>2050 代表： 洞口宽：2.0 米、 洞口高：5.0 米</div> <div>1 代表：单开</div>	
产 品 名 称	其他材质隔热防火门		
型 号 规 格	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板 II		
认 证 委 托 人	南京瑟路绅门业有限公司		
检 验 类 别	型式试验		
		<div>饰面板为：铝饰面板， 在报告第 5 页体现（P-97 页）</div>	
			
 广东产品质量监督检验研究院 GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION			
 国家消防产品质量检验检测中心（广东） CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS (GUANGDONG)			
			

No.XF2104527A

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：KTS4536

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板 II
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	南京瑟路绅门业有限公司	生 产 日 期	2021.10
生 产 企 业	南京瑟路绅门业有限公司	抽 样 者	——
抽 样 基 数	——	抽 样 地 点	——
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	——
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2021.10.19
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p>(检验检测专用章) 签发日期：2021年12月22日</p>		
备 注	<p>1、检验单号：YFM21/005437；</p> <p>2、XF2104527 检验报告作废。</p>		

批准：

审核：

主检：

No. XF2104527A

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	—	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.86	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.14	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.1	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+1.1	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+0.9	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	36.6	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	8.7	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.5	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.9	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.9	

No. XF2104527A

检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。（5.9.1）	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	≤80（5.9.2）	56.7	合格
6	可靠性	在进行 500 次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。（5.10）	符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	合格
			耐火完整性	

A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。（5.11）

1.50h, 试件背火表面平均温升为 77.5℃, 背火表面(除门框外)最高温升为 163.1℃, 门框背火表面最高温升为 114.9℃。

A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 50mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内,)。（5.11）

1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)

量监
★
金检
(1)



No. XF2104527A

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：其他材质隔热防火门；
型号规格：QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板Ⅱ；
生产者：南京瑟路绅门业有限公司；
生产企业：南京瑟路绅门业有限公司。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：
1、防火门芯板：由氧化镁、珍珠岩粉、固化剂、玻纤布等组成，密度标称值（360±36）kg/m³；
烘干前实测密度 371.3 kg/m³，烘干后实测密度 352.5 kg/m³，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
2、防火板：厚度 12mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
3、防火板：厚度 5mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩粉等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行；其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。



4.1.3 认证单元：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板 II

4.1.3.1 认证证书中国消防产品信息网查询截图

https://www.cccf.com.cn:8088/certSearch/enterCert/Z2022081806001409

消防产品信息查询系统

证书信息 检验报告 基本情况 相关产品

2 代表：双开

4650 代表：
洞口宽：4.6 米、
洞口高：5.0 米

饰面板为：铝饰面板，
在报告第 5 页体现（P-105 页）

产品名称	其他材质隔热防火门		
规格型号	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板 II (主型)		
商标			
产品类别	建筑耐火构件产品	所在地	江宁区
企业名称	南京慧路坤门业有限公司	曾用名	南京慧路坤门业有限公司
制造商	南京慧路坤门业有限公司	生产厂	南京慧路坤门业有限公司
证书编号	Z2022081806001409	证书状态	有效
发证日期	2022-05-09	截止日期	2027-05-08
检验报告号	XF2104528A	检验机构	国家消防产品质量检验检测中心（广东）
签发日期	2022-05-09		

证书查看

3201153510173

4.1.3.2 消防产品认证证书

消防产品认证证书	
CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION	
证书编号: Z2022081806001409	
认证委托人:	南京瑟路绅门业有限公司
地 址:	江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号
生 产 者:	南京瑟路绅门业有限公司
地 址:	江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号
生 产 企 业:	南京瑟路绅门业有限公司
地 址:	江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号
产 品 名 称:	其他材质隔热防火门
认 证 单 元:	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板Ⅱ
内 含:	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板Ⅱ(主型)
产品认证实施规则:	CCCF-CPRZ-18: 2019
产品认证基本模式:	型式试验+初始工厂检查+获证后监督
产品标准和技术要求:	GB 12955-2008
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证	
首次发证日期: 2022-05-09	
发(换)证日期: 2022年05月09日 有效期至: 2027年05月08日	
本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询	
(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)	
	
扫描二维码 证书信息	中国认可 产品 PRODUCT CNAS C073-P
应急管理部消防产品合格评定中心	
中国·北京市东城区永外西便所里甲108号 100077	
http://www.cccf.net.cn	

4650 代表:
洞口宽: 4.6 米、
洞口高: 5.0 米

2 代表: 双开

饰面板为: 铝饰面板,
在报告第 5 页体现 (P-105 页)

4.1.3.3 型式试验报告

		No.XF2104528A
 210020349096		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153
		 201719002006
<h1>检 验 报 告</h1> <h2>TEST REPORT</h2>		
产 品 名 称	其他材质隔热防火门	4650 代表： 洞口宽：4.6 米、 洞口高：5.0 米
型 号 规 格	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板 II	2 代表：双开
认 证 委 托 人	南京瑟路绅门业有限公司	饰面板为：铝饰面板， 在报告第 5 页体现（P-105 页）
检 验 类 别	型式试验	
 广东产品质量监督检验研究院 GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION 国家消防产品质量检验检测中心（广东） CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)   		

No.XF2104528A

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：ITI0136

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板 II
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	南京瑟路绅门业有限公司	生 产 日 期	2021.10
生 产 企 业	南京瑟路绅门业有限公司	抽 样 者	——
抽 样 基 数	——	抽 样 地 点	——
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	——
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2021.10.19
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期：2021 年 12 月 22 日</p>		
备 注	<p>1、检验单号：YFM21/005436； 2、XF2104528 检验报告作废。</p>		

批准：

审核：

主检：

No. XF2104528A

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	—	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.86	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.16	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.8	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+0.9	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.9	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	36.5	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	—	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	1.8	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	2.5	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	8.5	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.9	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.7	
		开面土门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	1.0	

合格



No. XF2104528A

检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。（5.9.1）	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	≤80（5.9.2）	60.5	合格
6	可靠性	在进行 500 次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。（5.10）	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。（5.11）	1.50h, 试件背火表面平均温升为 105.5℃, 背火表面（除门框外）最高温升为 138.6℃, 门框背火表面最高温升为 149.1℃。
		耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内（Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）。（5.11）	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝。（未做棉垫及探棒试验）

质量
验检

No. XF2104528A

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：其他材质隔热防火门；
型号规格：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板Ⅱ；
生产者：南京瑟路绅门业有限公司；
生产企业：南京瑟路绅门业有限公司。

二、关键原材料：


门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：
1、防火门芯板：由氧化镁、珍珠岩粉、固化剂、玻纤布等组成，密度标称值（360±36）kg/m³；
烘干前实测密度 373.6 kg/m³，烘干后实测密度 356.7 kg/m³，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
2、防火板：厚度 12mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
3、防火板：厚度 5mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩粉等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合

检验地点：耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道28号进行；其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街6号进行。





4.1.4 认证单元：QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2

4.1.4.1 认证证书中国消防产品信息网查询截图

2530 代表：
洞口宽：2.5 米、
洞口高：3.0 米

2 代表：双开

https://www.cccf.com.cn:8088/certSearch/enterCert/Z2020081806001590

消防产品信息查询系统

证书信息


检验报告

基本情况

相关产品

产品名称	其他材质隔热防火门		
规格型号	QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级) -2(主型)		
商标:			
产品类别	建筑耐火构件产品	所在地	江苏省
企业名称	南京瑟路绅门业有限公司	曾用名	
制造商	南京瑟路绅门业有限公司	生产厂	南京瑟路绅门业有限公司
证书编号	Z2020081806001590	证书状态	有效
发证日期	2020-04-21	截至日期	2025-04-20
检验报告号	2019602580		
签发日期	2020-04-21	检验机构	国家防火建筑材料质量监督检验中心 (四川)

4.1.4.2 消防产品认证证书

		<h2>消防产品认证证书</h2> <p>CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION</p>	
		证书编号: Z2020081806001590	
认证委托人: 南京瑟路绅门业有限公司			
地 址:	江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号		2530 代表: 洞口宽: <u>2.5 米</u> 、 洞口高: <u>3.0 米</u>
生 产 者:	南京瑟路绅门业有限公司		
地 址:	江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号		
生 产 企 业:	南京瑟路绅门业有限公司		2 代表: 双开
地 址:	江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号		
产 品 名 称:	其他材质隔热防火门		
认 证 单 元:	QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级) -2		
内 含:	QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级) -2(主型)		
产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019			
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督			
产品标准和技术要求: GB 12955-2008			
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证			
首次发证日期: 2020-04-21			
发(换)证日期: 2020年04月21日 有效期至: 2025年04月20日			
本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询			
(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)			
 扫描查询 证书信息		中国认可 产品 PRODUCT CNAS C073-P	 发证机构名称(盖章)
应急管理部消防产品合格评定中心			
中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077			
http://www.cccf.net.cn			

4.1.4.3 型式试验报告

70-1

No: 2019602580



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

2530 代表:

洞口宽: 2.5 米、

洞口高: 3.0 米

认 证 委 托 人: 南京瑟路绅门业有限公司

产品型号名称: QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级) -2
其他材质隔热防火门

2 代表: 双开

检 验 类 别: 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检 验 报 告

No: 2019602580

共 5 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级)-2
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	南京瑟路绅门业有限公司	生产日期	2019.07
生产企业	南京瑟路绅门业有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019.09.11
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>南京瑟路绅门业有限公司送检的QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级)-2型其他材质隔热防火门, 依据GB 12955-2008《防火门》检验, 按CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2019年10月17日</p>		
备注			

批准:

审核:

编制:



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2019602580

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	0.8 3.2 3.0 3.2 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 0 +1 0 +1 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	27 符合要求 / 3 设盖缝板 7	合格



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2019602580

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框的平面高低差 ≤ 1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	5.9.2 6.10.2	≤ 80	73	合格
6	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	5.11 6.12	A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^{\circ}C$ 。	1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $50^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $56^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $287^{\circ}C$ 。	合格
	耐火完整性		A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 ($\phi 6mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\phi 25mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:					



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No：2019602580

共 5 页 第 4 页

产品图片：



一、铭牌标志：产品名称：其他材质隔热防火门；
型号规格：QTFM-2530-bd5 A1.50（甲级）-2；
生产者：南京瑟路绅门业有限公司；
生产企业：南京瑟路绅门业有限公司。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：防火门芯板，密度标称值（340±34）kg/m³，
烘干前实测密度 361kg/m³，烘干后实测密度 337kg/m³，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。


三、产品特性参数：见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。（以下空白）



扫描全能王 创建



No: 2019602580

共 5 页 第 5 页

4.2 各项性能参数指标的检测检验报告情况

4.2.1 各项性能参数指标的检测检验报告情况表

序号	检验项目	型号/规格	检验结果
1	耐火性（单开门）	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II	隔热性：甲级(1.5h), P-118 页 完整性：甲级(1.5h), P-118 页
2	耐火性（双开门）	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2-饰面板 II	隔热性：甲级(1.5h), P-124 页 完整性：甲级(1.5h), P-124 页
3	耐火性（双开门）	QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2	隔热性：甲级(1.5h), P-130 页 完整性：甲级(1.5h), P-130 页
4	气密性		q1: 0.6、q2: 1.6, P-135 页 (正压 8 级, 负压 7 级)
5	隔声性		42(0, -2)dB, P-135 页
6	防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴）	STS-40159	耐火性能：甲级(1.5h), P-137 页
7	防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴）	STS-40159-1500	铰链承重：1500Kg, P-143 页
8	防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴）	STS-40159-2000	铰链承重：2000Kg, P-146 页
9	防火合页	4.5x4.0x3.4	耐火性能：甲级(1.5h), P-150 页
10	防火合页	4.5x4.0x4.6	耐火性能：甲级(1.5h), P-154 页
11	防火合页	5,0x5.0x4.6	耐火性能：甲级(1.5h), P-158 页
12	防火锁		耐火性能：甲级(1.5h), P-161 页
13	防火闭门器		耐火性能：甲级(1.5h), P-164 页
14	防火电磁闭门器		耐火性能：甲级(1.5h), P-167 页
15	防火顺位器		耐火性能：甲级(1.5h), P-170 页

投标人提供各项性能参数指标的检测检验报告，包括门整体的耐火性能（耐火隔热性、耐火完整性）、气密性、隔声性，以及门五金配件的耐火性能。以投标人提供的具备 CMA 资质认证单位出具的检验报告为准，且投标人承诺投标供货的材料性能均能达到此检测报告标准。

4.2.2 耐火性（甲级 1.5h）：QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级) -1-饰面板 II

No.XF2104527A			
 210020349096		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153	 201719002006
<h1>检 验 报 告</h1> <h2>TEST REPORT</h2>			
产 品 名 称	其他材质隔热防火门		
型 号 规 格	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板 II		
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司		
检 验 类 别	型式试验		
			
<p>2050 代表： 洞口宽：2.0 米、 洞口高：5.0 米</p> <p>1 代表：单开</p> <p>饰面板为：铝饰面板， 在报告第 5 页体现（P-120 页）</p>			
			
 广东产品质量监督检验研究院 GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION  国家消防产品质量检验检测中心（广东） CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)			

No.XF2104527A

广东产品质量监督检验研究院 国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：KTS4536

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板 II
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	南京瑟路绅门业有限公司	生 产 日 期	2021.10
生 产 企 业	南京瑟路绅门业有限公司	抽 样 者	——
抽 样 基 数	——	抽 样 地 点	——
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	——
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2021.10.19
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期：2021年12月22日</p>		
备 注	<p>1、检验单号：YFM21/005437；</p> <p>2、XF2104527 检验报告作废。</p>		

批准：

审核：

主检：

No. XF2104527A

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	—	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.86	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.14	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.1	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+1.1	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+0.9	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	36.6	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	8.7	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.5	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.9	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.9	

No. XF2104527A

检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目		检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。（5.9.1）		符合要求	合格
5	门扇开启力，N		≤80（5.9.2）		56.7	合格
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。（5.10）		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火表面平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，门框背火表面最高温升≤360℃。（5.11）	1.50h，试件背火表面平均温升为 77.5℃，背火表面（除门框外）最高温升为 163.1℃，门框背火表面最高温升为 114.9℃。	合格
		耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火面未出现持续 10s 以上火焰，棉垫未点燃；缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内（Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动 150mm 的长度；Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。（5.11）	1.50h，试件背火面未出现火焰，未出现贯通至试验炉内的裂缝。（未做棉垫及探棒试验）		

量监
★
金检
(1)

No. XF2104527A

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：其他材质隔热防火门；
型号规格：QTFM-2050-dk5 A1.50(甲级)-1-饰面板Ⅱ；
生产者：南京瑟路绅门业有限公司；
生产企业：南京瑟路绅门业有限公司。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：

- 1、防火门芯板：由氧化镁、珍珠岩粉、固化剂、玻纤布等组成，密度标称值 $(360 \pm 36) \text{ kg/m}^3$ ；烘干前实测密度 371.3 kg/m^3 ，烘干后实测密度 352.5 kg/m^3 ，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
- 2、防火板：厚度 12mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
- 3、防火板：厚度 5mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩粉等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行；其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。



4.2.3 耐火性（甲级 1.5h）：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板 II

No.XF2104528A			
 210020349096		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153	 201719002006
<h1>检 验 报 告</h1> <h2>TEST REPORT</h2>			
产 品 名 称	其他材质隔热防火门		
型 号 规 格	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板 II		
认 证 委 托 人	南京瑟路绅门业有限公司		
检 验 类 别	型式试验		
<div>4650 代表： 洞口宽：4.6 米、 洞口高：5.0 米</div> <div>2 代表：双开</div> <div>饰面板为：铝饰面板， 在报告第 5 页体现（P-126 页）</div>			
			
 广东产品质量监督检验研究院 GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION  国家消防产品质量检验检测中心（广东） CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG) 			

No.XF2104528A

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：ITI0136

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板 II
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	南京瑟路绅门业有限公司	生 产 日 期	2021.10
生 产 企 业	南京瑟路绅门业有限公司	抽 样 者	——
抽 样 基 数	——	抽 样 地 点	——
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	——
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2021.10.19
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期：2021 年 12 月 22 日</p>		
备 注	<p>1、检验单号：YFM21/005436； 2、XF2104528 检验报告作废。</p>		

批准：

审核：

主检：

No. XF2104528A

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	—	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.86	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.16	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.8	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+0.9	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.9	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	36.5	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	—	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	1.8	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	2.5	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	8.5	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.9	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.7	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	1.0	



No. XF2104528A

检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目		检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。（5.9.1）		符合要求	合格
5	门扇开启力, N		≤80（5.9.2）		60.5	合格
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。（5.10）		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。（5.11）	1.50h, 试件背火表面平均温升为 105.5℃, 背火表面（除门框外）最高温升为 138.6℃, 门框背火表面最高温升为 149.1℃。	合格
			耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内（Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。（5.11）	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝。（未做棉垫及探棒试验）	

质量
检验

No. XF2104528A

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：其他材质隔热防火门；
型号规格：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-饰面板Ⅱ；
生产者：南京瑟路绅门业有限公司；
生产企业：南京瑟路绅门业有限公司。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：
1、防火门芯板：由氧化镁、珍珠岩粉、固化剂、玻纤布等组成，密度标称值（360±36）kg/m³；
烘干前实测密度 373.6 kg/m³，烘干后实测密度 356.7 kg/m³，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
2、防火板：厚度 12mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司；
3、防火板：厚度 5mm，由氧化镁、氯化镁、木屑、珍珠岩粉等组成，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。


三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合

检验地点：耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行；其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。



督
专



4.2.4 耐火性（甲级 1.5h）：QTFM-2530-bd5 A1.50(甲级)-2

70-1

No: 2019602580



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

2530 代表:

洞口宽: 2.5 米、

洞口高: 3.0 米

认 证 委 托 人: 南京瑟路绅门业有限公司

产品型号名称: QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级) -2
其他材质隔热防火门

2 代表: 双开

检 验 类 别: 型式试验



国家防火建筑材料质量监督检验中心





扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

№: 2019602580

共 5 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级)-2
认证委托人	南京瑟路绅门业有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	南京瑟路绅门业有限公司	生产日期	2019.07
生产企业	南京瑟路绅门业有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019.09.11
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	南京瑟路绅门业有限公司送检的QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级)-2型其他材质隔热防火门, 依据GB 12955-2008《防火门》检验, 按CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定, 合格。(以下空白) <div style="text-align: right;"> (检验专用章) 签发日期: 2019年10月17日</div>		
备注			

批准:

审核:

编制:



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2019602580

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	0.8 3.2 3.0 3.2 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 0 +1 0 +1 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	27 符合要求 / 3 设盖缝板 7	合格



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2019602580

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框的平面高低差 ≤ 1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	5.9.2 6.10.2	≤ 80	73	合格
6	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	5.11 6.12	A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^{\circ}C$ 。	1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $50^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $56^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $287^{\circ}C$ 。	合格
			A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 ($\phi 6mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\phi 25mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:					



扫描全能王 创建

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

No: 2019602580

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 其他材质隔热防火门;
型号规格: QTFM-2530-bd5 A1.50 (甲级)-2;
生产者: 南京瑟路绅门业有限公司;
生产企业: 南京瑟路绅门业有限公司。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(340 \pm 34) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 361 kg/m^3 , 烘干后实测密度 337 kg/m^3 , 佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。


三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)



扫描全能王 创建



4.2.5 气密封 (q1: 0.6、q2: 1.6) 和隔声性 42(0, -2)dB

40-3-1


180002281868


(2018)建材质监认字(15)号




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: JN2019WX0115



样品名称: 钢质抗风压防火门
Sample Name

委托单位: 南京瑟路绅门业有限公司
Applicant

检验类别: 委托检验
Test Type



国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)



报告编号№ JN2019WX0115

第1页, 共2页

委托单位 Applicant	南京瑟路绅门业有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	南京瑟路绅门业有限公司	委托日期 Consign Date	2019年05月07日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	—	来样日期 Accept Date	2019年05月07日
样品名称 Sample Name	钢质抗风压防火门	样品数量 Sample Quantity	3樘
型号/规格 Type/Specification	970mm×2300mm	样品等级 Grade	—
生产单位 Manufacturer	南京瑟路绅门业有限公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot №	2019年03月28日/—	商标 Trade Mark	sts-solution
检验依据 Ref Documents	见数据页		
判定依据 Decision Documents	—		
检验项目 Test Item	气密性能, 抗风压性能, 空气声隔声性能		
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品依据 GB/T 7106-2008标准检验, 抗风压性能9级、气密性能正压8级、负压7级; 依据GB/T 8485-2008标准检验, 作为外门空气声隔声性能等级为5级, 作为内门空气声隔声性能等级为5级。</p>		
附注 Remarks	<p>本检验结果仅对来样负责。</p> <p>签发日期: 2019年05月31日 Issued by (Stamp)</p> <p>检验检测专用章</p>		

批 准: 冯静国
Approved by: 3201153510173审 核: 宜学鹏
Inspected by:主 检: 董振胜
Tested by:


国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№ JN2019WX0115

第2页, 共2页

试件面积（m ² ）			2.23	框扇密封材料	密封胶条
开启缝长（m）			6.14	玻璃品种	——
玻璃最大尺寸（mm）			——	标称玻璃结构（mm）	——
门框与门面积比（%）			——	门框材料	——
填充物面积（m ² ）			——	填充物热导率 [W/(m ² ·K)]	——
序号	检验项目	检验依据	检验结果		单项判定
1	气密性能	GB/T 7106-2008	10Pa下，单位缝长每小时空气渗透量为正压 0.5 m ³ /（m·h） 负压 0.6 m ³ /（m·h） 10Pa下，单位面积每小时空气渗透量为正压 1.4 m ³ /（m ² ·h） 负压 1.6 m ³ /（m ² ·h）		正压8级 负压7级
2	抗风压性能	GB/T 7106-2008	变形检验结果为：正压 4.4 kPa，负压 4.4 kPa 定级检验结果为：正压 11.0 kPa，负压 9.3 kPa		9级
3	空气声隔声性能	GB/T 8485-2008	$R_w (C;C_{tr}) =42 (0;-2) \text{ dB}$		内窗5级 外窗5级
序号为1、2的检验项目的检测地址为：北京市通州区梨园镇大稿村工业园； 序号为3的检验项目的检测地址为：北京市房山区窦店镇亚新路17号； 联系电话：4000330789、010-88724984。 （本页以下空白）					



*****结束*****



4.2.6 防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴：甲级防火）

报告编号:2023200463



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告



委托单位名称：南京瑟路绅智能科技有限公司

产品名称型号：防火铰链（合页）
STS-40159

检 验 类 别：型式检验(安全性能)

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）



应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）
检 验 报 告



报告编号：2023200463

共 6 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	STS-40159
委托单位	南京瑟路绅智能科技有限公司	商 标	STS-SOLUTION
生产单位	南京瑟路绅智能科技有限公司	检验类别	型式检验（安全性能）
送检单位	南京瑟路绅智能科技有限公司	抽样基数	500套
抽样单位	应急管理部四川消防研究所	抽样日期	2023. 07. 03
抽样地点	公司成品库	到样日期	2023. 07. 04
检验地点	本实验室	检验日期	2023. 07. 12
样品数量	2套	样品编号	YP23003081
检验依据	GB 12955-2008《防火门》附录B		
检验项目	耐火性能		
检 验 结 论	经检验，该STS-40159型防火铰链（合页）耐火性能为1.50h。（以下空白）		
备注	/		

批准：

审核：

编制：

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）
检验结果汇总表

报告编号：2023200463

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准 要 求	检验结果	结 论
1	耐火性能	GB 12955-2008, 附录B	防火铰链（合页）应无明显变形。	1. 50h, 无明显变形现象。	1. 50h
			防火铰链（合页）应无窜火现象。	1. 50h, 无窜火现象。	
			防火铰链（合页）应能保证防火门门扇与铰链（合页）安装处无位移，并处于良好关闭状态。	1. 50h, 防火门门扇与铰链安装处无位移，并处于良好关闭状态。	
	以	下	空	白	
备注：					



应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）
检 验 报 告

报告编号：2023200463

共 6 页 第 6 页

照片说明：



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况



4.2.7 防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴：性能测试-承重 1500Kg）

HDMKJC/JS_{JK}-01

报告编号：20231225

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 地 弹 簧
Name of Sample

型号规格 STS-40159-1500
Type

委托单位 南京瑟路绅智能科技有限公司
Applicant

检测类别 委托检测
Test Purpose

海达门控有限公司检测中心

HAIDA DOORCONTROL CO.,LTD Testing Center

HDMKJC/JS.H-01

海达门控有限公司检测中心
HAIDA DOORCONTROL CO.,LTD TEST CENTER
检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (Report No.): 20231225

共 2 页 第 1 页

委托单位 Applicant	南京瑟路绅智能科技有限公司	商标 Trademark	STS-SOLUTION
样品名称 Name of Sample	地弹簧	样品数量 Sample Quantity	3 件
型号规格 Model 等级 Grade	STS-40159-1500	样品状态 Condition of Sample(s)	完好
生产日期 Date of Manufacture	2023 年 12 月	生产单位 Production Unit	南京瑟路绅智能科技有限公司
到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2023 年 12 月 05 日	委托/抽样日期 Date of Sampling	2023 年 12 月 05 日
检测地点 Test Location	海达门控检测中心		
测试设备 Test Equipment	地弹簧功能试验机、秒表、指针式推拉力计、零位偏差测试装置、高低温试验箱、负载性能测试装置、盐雾试验箱、涂层测厚仪、漆膜划格器、胶粘带		
检测依据 Test Requirements	QB/T2697-2013《地弹簧》		
检测日期 Test Date	2023 年 12 月 05 日----2023 年 12 月 08 日		
检测结论 Test Summary	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总表。  签发日期: 2023 年 12 月 8 日		
备注 Remarks	试验门重 1500kg		

批准:
Approved by



审核:
Verified by



编制:
Authorized strength



HDMKJC/JSJL-01

海达门控有限公司检测中心
HAIDA DOORCONTROL CO.,LTD TEST CENTER

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (Report No.): 20231225

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总 Test Results of Summary					
序号 Series Number	测试项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项判定 Item Conclusion	备注 Remarks
1	外观	产品表面应平整、光洁、字迹及图案应完整、清晰。	通过	符合	/
		镀层应致密、均匀、表面无明显色差	通过		/
		涂层应均匀、牢固，附着力不应低于 2 级	1 级		/
		金属镀层经过中性盐雾试验后，应达到 GB/T6461-2002 表 1 中外观评级 (RA) 10 级的要求	10 级		/
2	零位偏差, mm	零位偏差不应大于 3	0	符合	/
3	负载性能	经负载性能测试后，地弹簧及其他配件应无渗漏、断裂、变形现象	通过	符合	/
4	定位功能	应能在规定的位置或区域停门并易于脱开	通过	符合	/
5	关门时间, s	全关闭调速阀时，关门时间不应小于 40	180	符合	/
		全打开调速阀时，关门时间不应大于 3	1.8		/
6	关门力矩, N·m	$87 \leq M_{关} < 140$	109.2	符合	/
	能效比, %	≥ 65	66.1		/
7	渗漏	将地弹簧放置在 (40±1)℃ 的环境中 4h，测量门从 75° 到完全关闭状态，不应出现渗漏	无渗漏	符合	/
8	运转性能	地弹簧运转应灵活、无异常噪声	通过	符合	/
以下空白					

4.2.8 防火铰链（地弹簧+天地轴+偏心中轴：性能测试-承重 2000Kg）

HDMKJC/JS_{JK}-01

报告编号：20231226

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 地 弹 簧
Name of Sample

型号规格 STS-40159-2000
Type

委托单位 南京瑟路绅智能科技有限公司
Applicant

检测类别 委托检测
Test Purpose

海达门控有限公司检测中心

HAIDA DOORCONTROL CO.,LTD Testing Center

HDMKJC/JS.H-01

海达门控有限公司检测中心
HAIDA DOORCONTROL CO.,LTD TEST CENTER
检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (Report No.): 20231226

共 2 页 第 1 页

委托单位 Applicant	南京瑟路绅智能科技有限公司	商标 Trademark	STS-SOLUTION
样品名称 Name of Sample	地弹簧	样品数量 Sample Quantity	3 件
型号规格 Model 等级 Grade	STS-40159-2000	样品状态 Condition of Sample(s)	完好
生产日期 Date of Manufacture	2023 年 12 月	生产单位 Production Unit	南京瑟路绅智能科技有限公司
到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2023 年 12 月 05 日	委托/抽样日期 Date of Sampling	2023 年 12 月 05 日
检测地点 Test Location	海达门控检测中心		
测试设备 Test Equipment	地弹簧功能试验机、秒表、指针式推拉力计、零位偏差测试装置、高低温试验箱、负载性能测试装置、盐雾试验箱、涂层测厚仪、漆膜划格器、胶粘带		
检测依据 Test Requirements	QB/T2697-2013《地弹簧》		
检测日期 Test Date	2023 年 12 月 05 日----2023 年 12 月 08 日		
检测结论 Test Summary	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总表。  签发日期: 2023 年 12 月 8 日		
备注 Remarks	试验门重 2000kg		

批准:
Approved by



审核:
Verified by



编制:
Authorized strength



HDMKJC/JSJL-01

海达门控有限公司检测中心
HAIDA DOORCONTROL CO.,LTD TEST CENTER

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (Report No.): 20231226

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总 Test Results of Summary					
序号 Series Number	测试项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项判定 Item Conclusion	备注 Remarks
1	外观	产品表面应平整、光洁、字迹及图案应完整、清晰。	通过	符合	/
		镀层应致密、均匀、表面无明显色差	通过		/
		涂层应均匀、牢固，附着力不应低于 2 级	1 级		/
		金属镀层经过中性盐雾试验后，应达到 GB/T6461-2002 表 1 中外观评级 (RA) 10 级的要求	10 级		/
2	零位偏差, mm	零位偏差不应大于 3	0	符合	/
3	负载性能	经负载性能测试后，地弹簧及其他配件应无渗漏、断裂、变形现象	通过	符合	/
4	定位功能	应能在规定的位置或区域停门并易于脱开	通过	符合	/
5	关门时间, s	全关闭调速阀时，关门时间不应小于 40	180	符合	/
		全打开调速阀时，关门时间不应大于 3	2.0		/
6	关门力矩, N·m	$87 \leq M_{关} < 140$	112	符合	/
	能效比, %	≥ 65	67		/
7	渗漏	将地弹簧放置在 (40±1)℃ 的环境中 4h，测量门从 75° 到完全关闭状态，不应出现渗漏	无渗漏	符合	/
8	运转性能	地弹簧运转应灵活、无异常噪声	通过	符合	/
以下空白					

4.2.9 防火铰链（规格：4.5 x 4.0 x 3.4）



Multiple Listing Correlation Sheet

Issued: 2023-02-13

M/L [3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG) HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

AP [631470] JIANGMEN LIKCOO HARDWARE MANUFACTURING CO LTD

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
Stainless steel ball bearing type hinges for use on swinging type fire doors rated up to and including 3 hours.	2012-08-17	SSA002-4.5x4.5x4.6	M4.5x4.5x4.6-4BB-A
		SSA002-5x4.0x3.4	M5x4.0x3.4-2BB-A
		SSA002-5x4.5x3.4	M5x4.5x3.4-2BB-A
		SSA002-5.0x4.0x4.6	M5.0x4.0x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x4.5x4.6	M5.0x4.5x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x5.0x4.6	M5.0x5.0x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x3.5x3.0	M5.0X3.5X3.0-2BB-A
		SSA002-5.0x3.0x3.0	M5.0X3.0X3.0-2BB-A
		SSA002-5.0x4.0x3.0	M5.0X4.0X3.0-2BB-A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202100078

委 托 单 位 亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司

产 品 名 称 防火铰链（合页）

检 验 类 别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100078

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	AA 2BB 4.5×4.0×3.4
委托单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司	生产单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司
送检单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司	样品编号	202100078
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	6 个	到样日期	2020 年 12 月 10 日
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	1.50h
检验日期	2021 年 04 月 01 日至 2021 年 04 月 15 日		
检验依据	GB12955-2008		
判定依据	GB12955-2008		
检 验 结 论	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 经按 GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于 1.50h。（以下空白） </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  （检验检测专用章） 签发日期：2021 年 4 月 21 日 </div>		
备注	本栏空白		

批准：



审核：



编制：



4.2.10 防火铰链（规格：4.5 x 4.0 x 4.6）



Multiple Listing Correlation Sheet

ML FILE NO. R40977

Issued: 2023-02-13

MULTIPLE LISTING
ofDOOR HINGES
(GWZQ)
for[3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG)
HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

Basically Listed for:

[631470] JIANGMEN LIKCOO HARDWARE
MANUFACTURING CO LTD

MARKING: Same as that described in Follow-Up Service Procedure and/or Report except for Multiple Listee's name, file number, Trademark / Tradename, when applicable, and product designation. The Control Number remains [4VW5].

LITERATURE: If literature is packaged with the Multiple Listed product(s) it shall be in compliance with the requirements outlined in the appropriate UL Standard(s).

Basically Listed products covered by Procedure and/or Reports under File No. R27486 Volume 1.

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
Stainless steel ball bearing type hinges for use on swinging type fire doors rated up to and including 3 hours.	2012-08-17	SSA002-4.0x3.0x3.0	M4.0x3.0x3.0-2BB-A
		SSA002-4.0x3.5x3.0	M4.0x3.5x3.0-2BB-A
		SSA002-4.0x4.0x3.0	M4.0x4.0x3.0-2BB-A
		SSA002-4.5x4.0x3.0	M4.5x4.0x3.0-2BB-A
		SSA002-4.5x4.0x3.4	M4.5x4.0x3.4-2BB-A
		SSA002-4.5x4.5x3.0	M4.5x4.5x3.0-2BB-A
		SSA002-4.5x4.5x3.4	M4.5x4.5x3.4-2BB-A
		SSA002-4.5x4.0x4.6	M4.5x4.0x4.6-4BB-A




Multiple Listing Correlation Sheet

Issued: 2023-02-13

M/L [3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG) HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

AP [631470] JIANGMEN LIKCOO HARDWARE MANUFACTURING CO LTD

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
Stainless steel ball bearing type hinges for use on swinging type fire doors rated up to and including 3 hours.	2012-08-17	SSA002-4.5x4.5x4.6	M4.5x4.5x4.6-4BB-A
		SSA002-5x4.0x3.4	M5x4.0x3.4-2BB-A
		SSA002-5x4.5x3.4	M5x4.5x3.4-2BB-A
		SSA002-5.0x4.0x4.6	M5.0x4.0x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x4.5x4.6	M5.0x4.5x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x5.0x4.6	M5.0x5.0x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x3.5x3.0	M5.0X3.5X3.0-2BB-A
		SSA002-5.0x3.0x3.0	M5.0X3.0X3.0-2BB-A
		SSA002-5.0x4.0x3.0	M5.0X4.0X3.0-2BB-A





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202100079

委 托 单 位 亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司

产 品 名 称 防火铰链（合页）

检 验 类 别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100079

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	AA 4BB 4.5×4.0×4.6
委托单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司	生产单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司
送检单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司	样品编号	202100079
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	6 个	到样日期	2020 年 12 月 28 日
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	1.50h
检验日期	2021 年 04 月 01 日至 2021 年 04 月 27 日		
检验依据	GB12955-2008		
判定依据	GB12955-2008		
检验结论	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 经按 GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于 1.50h。（以下空白） </div>		
备注	本栏空白		

（检验检测专用章）

签发日期：2021 年 4 月 29 日

检验检测专用章

批准：[Signature]

审核：[Signature]

编制：[Signature]

4.2.11 防火铰链（规格：5.0 x 5.0 x 4.6）



Multiple Listing Correlation Sheet

ML FILE NO. R40977

Issued: 2023-02-13

MULTIPLE LISTING
ofDOOR HINGES
(GWZQ)
for[3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG)
HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

Basically Listed for:

[631470] JIANGMEN LIKCOO HARDWARE
MANUFACTURING CO LTD

MARKING: Same as that described in Follow-Up Service Procedure and/or Report except for Multiple Listee's name, file number, Trademark / Tradename, when applicable, and product designation. The Control Number remains [4VW5].

LITERATURE: If literature is packaged with the Multiple Listed product(s) it shall be in compliance with the requirements outlined in the appropriate UL Standard(s).

Basically Listed products covered by Procedure and/or Reports under File No. R27486 Volume 1.

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
Stainless steel ball bearing type hinges for use on swinging type fire doors rated up to and including 3 hours.	2012-08-17	SSA002-4.0x3.0x3.0	M4.0x3.0x3.0-2BB-A
		SSA002-4.0x3.5x3.0	M4.0x3.5x3.0-2BB-A
		SSA002-4.0x4.0x3.0	M4.0x4.0x3.0-2BB-A
		SSA002-4.5x4.0x3.0	M4.5x4.0x3.0-2BB-A
		SSA002-4.5x4.0x3.4	M4.5x4.0x3.4-2BB-A
		SSA002-4.5x4.5x3.0	M4.5x4.5x3.0-2BB-A
		SSA002-4.5x4.5x3.4	M4.5x4.5x3.4-2BB-A
		SSA002-4.5x4.0x4.6	M4.5x4.0x4.6-4BB-A



Multiple Listing Correlation Sheet

Issued: 2023-02-13

M/L [3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG) HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

AP [631470] JIANGMEN LIKCOO HARDWARE MANUFACTURING CO LTD

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
Stainless steel ball bearing type hinges for use on swinging type fire doors rated up to and including 3 hours.	2012-08-17	SSA002-4.5x4.5x4.6	M4.5x4.5x4.6-4BB-A
		SSA002-5x4.0x3.4	M5x4.0x3.4-2BB-A
		SSA002-5x4.5x3.4	M5x4.5x3.4-2BB-A
		SSA002-5.0x4.0x4.6	M5.0x4.0x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x4.5x4.6	M5.0x4.5x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x5.0x4.6	M5.0x5.0x4.6-4BB-A
		SSA002-5.0x3.5x3.0	M5.0X3.5X3.0-2BB-A
		SSA002-5.0x3.0x3.0	M5.0X3.0X3.0-2BB-A
		SSA002-5.0x4.0x3.0	M5.0X4.0X3.0-2BB-A



No. Gn202208911



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

委 托 单 位： 亚萨合莱（中国）投资有限公司
上海分公司

产品型号名称： AA 4BB 5.0×5.0×4.6/ 防火铰
链（合页）

检 验 类 别： 型式检验（耐火性能）

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所



应急管理部天津消防研究所

检 验 报 告

№. Gn202208911

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型 号	AA 4BB 5.0×5.0×4.6
委托单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司 上海分公司	生产单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司 上海分公司
送检单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司 上海分公司	样品编号	202208911
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	6个	到样日期	2022-10-17
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	空白
检验日期	2022-11-15 至 2022-12-05		
检验依据	GB12955-2008		
检验项目	耐火性能		
检 验 结 论	<p>经按GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于1.50h。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">  签发日期：2022 年 12 月 7 日 </p>		
备 注	本栏空白		


批准：



审核：



编制：



4.2.12 防火锁

Multiple Listing Correlation Sheet



Issued: 2023-02-10

ML FILE NO. R40976

MULTIPLE LISTING
of
SINGLE-POINT LOCKS AND LATCHES
(GYJT)
for

[3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG)
HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

Basically Listed for:

[2666184] ZHONGSHAN KEYMAN LOCKS PRODUCTS
LTD.

MARKING: Same as that described in Follow-Up Service Procedure and/or Report except for Multiple Listee's name, file number, Trademark / Tradename, when applicable, and product designation. The Control number remains 5TA7.

LITERATURE: If literature is packaged with the Multiple Listed product(s) it shall be in compliance with the requirements outlined in the appropriate UL Standard(s).

Basically Listed products covered by Procedure and/or Reports under File No. R40842, Volume 1

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
Single point locks and latches of the mortise type with 3/4 in. latch bolt	2022-07-28	M704	GQM704
		M705	GQM705
		M707	GQM707
		M713	GQM713
		M719	GQM719
		M720	GQM720
		M740	GQM740



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201512850

认 证 委 托 人 中山亚萨合莱安防科技有限公司

产 品 型 号 名 称 AA8717×AAHDF01×630/防火锁

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201512850

共 7 页 第 1 页

产品名称	防火锁	型 号	AA8717×AAHDF01×630
认证委托人	中山亚萨合莱安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	中山亚萨合莱安防科技有限公司	生产日期	2015年7月
生产企业	中山亚萨合莱安防科技有限公司	抽样者	公安部消防产品合格评定中心
抽样基数	100把	抽样地点	成品库
样品数量	8把	抽样日期	2015-07-20
样品状态	完好	受理日期	2015-08-07
检验依据	GB12955-2008; CNCA-C18-02: 2014; CCCF-HZFH-02		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GB12955-2008《防火门》；CNCA-C18-02: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》；CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">（检验业务专用章） 签发日期：2015年 12月 16 日</p>		
备注			

批准:

审核:

编制:

4.2.13 防火闭门器

Multiple Listing Correlation Sheet



ML FILE NO. R40960

Issued: 2023-02-02

MULTIPLE LISTING
of
SWINGING FIRE DOOR CLOSERS
(GVEV)
for

[3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG)
HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

Basically Listed for:

[223210] ZHEJIANG DORRENHAUS HARDWARE
INDUSTRY CO LTD

MARKING: Same as that described in Follow-Up Service Procedure and/or Report except for Multiple Listee's name, file number, Trademark / Tradename, when applicable, and product designation. The Control number remains 4UF1.

LITERATURE: If literature is packaged with the Multiple Listed product(s) it shall be in compliance with the requirements outlined in the appropriate UL Standard(s).

Basically Listed products covered by Procedure and/or Reports under File No. R27326, Volume 1

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
For self closing door closers, without hold-open feature, concealed mounted type, size 2-4	2019-12-26	D70	MB700
For self closing door closers, without hold-open feature, surface mounted type, size 2-6	2013-02-20	D8000 D9000	MB800 MB900

Page: 1



180021114166



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



(2018) 国认监认字(784) 号



检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT0565

认 证 委 托 人：丽水市神飞利益保安用品有限公司

产 品 型 号 名 称：GA93-4P I (DC3000/ST124)
防火门闭门器

检 验 类 别：型式试验

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)



国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告

No. (2020) GJCXF-XT0565

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火门闭门器	型号	GA93-4P I (DC3000/ST124)
认证委托人	丽水市神飞利益保安用品有限公司	检验类别	型式试验
生产者	丽水市神飞利益保安用品有限公司	生产日期	2020年4月1日
生产企业	丽水市神飞利益保安用品有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2件	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2020年4月20日
检验依据	GA 93-2004《防火门闭门器》；CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验检测，所检项目符合GA 93-2004标准和CCCF-CPRZ-18:2019规定的要求，检验检测结论为合格。</p> <p>（检验检测专用章）</p> <p>签发日期： 2020 年 6 月 30 日</p>		
备 注	——		

批准：赵心怡

赵心怡

审核：徐晶晶

徐晶晶

编制：汤振豪

汤振豪



4.2.14 防火电磁闭门器

Multiple Listing Correlation Sheet



ML FILE NO. R40960

Issued: 2023-02-02

MULTIPLE LISTING
of
SWINGING FIRE DOOR CLOSERS
(GVEV)
for

[3114093] ASSA ABLOY GUOQIANG (SHANDONG)
HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

Basically Listed for:

[223210] ZHEJIANG DORRENHAUS HARDWARE
INDUSTRY CO LTD

MARKING: Same as that described in Follow-Up Service Procedure and/or Report except for Multiple Listee's name, file number, Trademark / Tradename, when applicable, and product designation. The Control number remains 4UF1.

LITERATURE: If literature is packaged with the Multiple Listed product(s) it shall be in compliance with the requirements outlined in the appropriate UL Standard(s).

Basically Listed products covered by Procedure and/or Reports under File No. R27326, Volume 1

Products Covered	Report Date	Basic Applicant's (Supplier's) Product Designation	Multiple Listee's Product Designation
For self closing door closers, without hold-open feature, concealed mounted type, size 2-4	2019-12-26	D70	MB700
For self closing door closers, without hold-open feature, surface mounted type, size 2-6	2013-02-20	D8000	MB800
		D9000	MB900

Page: 1



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201512837

认 证 委 托 人 丽水市神飞利益保安用品有限公司

产 品 型 号 名 称 GA93-6C I (U800/DM8000/AA7500)/防火门闭门器

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201512837


共 7 页 第 1 页

产品名称	防火门闭门器	型 号	GA93-6C I (U800/DM8000/AA7500)
认证委托人	丽水市神飞利益保安用品有限公司	检验类别	型式试验
生产者	丽水市神飞利益保安用品有限公司	生产日期	2015年5月
生产企业	丽水市神飞利益保安用品有限公司	抽样者	公安部消防产品合格评定中心
抽样基数	10件	抽样地点	成品库
样品数量	2件	抽样日期	2015-07-23
样品状态	完好	受理日期	2015-07-29
检验依据	GA93-2004; CNCA-C18-02; 2014; CCCF-HZFH-02		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>丽水市神飞利益保安用品有限公司送检的GA93-6C I (U800/DM8000/AA7500) 防火门闭门器, 经按GA93-2004《防火门闭门器》; CNCA-C18-02; 2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》; CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: center;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2015 年 7 月 23 日</p>		
备 注	本栏空白		

批准:



审核:



编制:



4.2.15 防火顺位器



INTERTEK TESTING SERVICES
SHENZHEN LTD. GUANGZHOU BRANCH
Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu
District, Guangzhou, Guangdong Province, China.

Intertek Report No.190830027GZU-001

EVALUATION
OF

Door Coordinator, CSM/COR, Grade 1

FOR

ASSA ABLOY Security Products Limited

Unit A, 5F, Building A, Synnex International Park, No. 1068, West Tianshan Road,
Changning District, Shanghai 200335 CHINA

TEST STANDARD:

Per customer's specifications, using the following standard as a guideline: ANSI/BHMA A156.3
- 2014 American National Standard for Exit Devices

TEST SAMPLES:

Samples were identified by the applicant as CSM/COR.Door Coordinator, and were received
in good condition on August 30, 2018, which manufactured by ASSA ABLOY Security
Products Limited

TEST DATES:

September 10, 2019 to October 18, 2019

RESULTS: Compliant

Subsection	Test Description	Initial Test Results	Retest Test Results
12	Coordinator (250,000 cycles)	Compliant	N/A

The attached summary and data are results of the product testing and evaluation.

Report Prepared By:

Ziqing Chen

Ziqing Chen
Engineer
Intertek

Reviewed By:

Jordan Lin

Jordan Lin
Project Engineer
Intertek

This report is for the exclusive use of Intertek's Clients and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Only the Client is authorized to copy or distribute this report and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results in this report are relevant only to the sample tested. This report by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

Report No.: 190830027GZU-001
Applicant: ASSA ABLOY Security Products Limited
Model: CSM/COR
TTRF ANSI/BHMA A156.3:2014 A Dated 2018-6



ANSI/BHMA A156.3 -2014
Report Date: 2019/10/21
Page 1 of 5
Intertek copyright indicator: "© 2018 Intertek"



检 验 报 告

No.Gn202100084

委 托 单 位 亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司

产 品 名 称 防火顺序器

检 验 类 别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100084

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火顺序器	型号规格	AA CSM
委托单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司	生产单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司
送检单位	亚萨合莱（中国）投资有限公司上海分公司	样品编号	202100084
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	2 个	到样日期	2020 年 12 月 28 日
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	1.50h
检验日期	2021 年 04 月 01 日至 2021 年 04 月 16 日		
检验依据	GB12955-2008		
判定依据	GB12955-2008		
检验结论	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 经按 GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于 1.50h。（以下空白） </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  （检验检测专用章） 签发日期：2021 年 4 月 21 日 </div>		
备注	本栏空白		

批准：

李锦全

审核：



编制：

李锦全

4.2.16 真实性承诺函

承诺函

我方承诺：我方投标文件中提供的检测报告真实有效，我方投标供货的产品其各项性能指标均能符合检测报告的各项试验性能指标。

特此承诺。

南京瑟路绅门业有限公司
2024年7月18日

南京瑟路绅智能科技有限公司
2024年7月18日

第五章 拟派项目团队

5.1 项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职务	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近 6 个月 社保材料
1	项目负责人	尹光祖	18	无	无	本科-工程管理	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	技术负责人	李江	18	无	无	本科-机械制造 及其自动化	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	质量负责人	高科峰	18	无	无	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	安全负责人	秦飞	18	安全评价师	中级	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	施工员	肖峰	20	无	无	中专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	施工员	佟博	5	无	无	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	施工员	徐勤涛	12	无	无	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	安全员	吕艳	15	安全员证书	无	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
9	安全员	陈峰	20	安全员证书	无	中专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
10	资料员	郑倩倩	15	无	无	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

投标人提供不低于招标文件要求（本项目人员配置要求详见合同补充条款）的拟派项目管理团队。

注：

1、投标人提供《项目管理团队一览表》，格式详见招标文件第四章。

2、提供表格中人员的执业资格、职称、学历、近 6 个月或以上社保证明（须体现社保局章）

相关证明资料。



5.2 项目管理人员职责介绍

职务名称	姓名	主要职责
项目负责人	尹光祖	<p>项目现场最高负责人，负责人整个项目的领导工作。</p> <p>对施工项目中人、财、物等所有生产要素有绝对的组织管理权，确保项目目标的顺利实现。</p> <p>做好与甲方、土建单位的施工进度，协助总经理做好各部门的配合工作。全面履行工程施工情况。</p> <p>全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。</p> <p>负责项目的行政决策、日常管理及内部管理。</p> <p>确定项目质量方针、目标并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体员工掌握并贯彻执行。</p> <p>负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案实施要求。</p> <p>全面负责管理本项目的施工运行，确保项目按合同要求履行。</p> <p>做好项目管理人员的人事管理工作。</p> <p>参与对本项目经理部范围内发生质量事故的原因调查分析，负责纠正措施的组织实施工作。</p>
技术负责人	李江	<p>认真执行上级颁布的技术规范，落实工程质量保证措施，对因其工作质量造成的不合格工程承担责任。</p> <p>负责现场技术文件、图纸的贯彻实施。</p> <p>协调解决现场施工中遇到的各种问题。</p> <p>参与工程竣工交付，提供有关竣工文件和技术资料。</p> <p>负责工程项目的技术质量工作，对工程质量负技术方面的责任。</p> <p>负责施工组织设计的编制和贯彻落实工作，确定过程质量管理点，处理项目中发生的技术质量问题。</p> <p>积极应用新技术、新工艺、新材料、确保工程质量。</p> <p>应用基本统计方法进行检验、测量数据的处理，及时指导生产。</p> <p>做好施工技术交底工作及技术复核工作。</p> <p>主持重要分项工程中隐蔽工程的验收。</p>
质量负责人	高科峰	<p>根据本工程的技术文件、图纸、行业标准和本企业内控标准进行现场产品检验。</p> <p>对进场的半成品、材料进行检查，不合格不准进场。</p> <p>对成品、半成品的保护措施的检查。</p> <p>在安装过程中，有权对检验不合格的情况做出处理。</p> <p>作好本职质量记录的收集、整理和归档工作。</p> <p>督促、检查施工人员严格遵守施工操作规程，加强对过程质量的控制。</p> <p>开展质量分析，及时、准确掌握质量动态，向单位领导汇报。</p>

职务名称	姓名	主要职责
		<p>对一般质量问题及时解决，对重大质量事故及时上报，并协助处理。</p> <p>协助做好竣工资料的收集、整理、归档工作。</p> <p>有权制止违章操作、对不合格过程拒绝验收。</p> <p>独立行使施工过程的质量监督权力。</p> <p>负责工程质量的检验和试验，做好检测设备的保管，送检和使用工作。</p>
安全负责人	秦飞	<p>协助项目经理，对工程进行全面的安全管理，负责施工现场的安全防护和各项安全生产责任制的落实。</p> <p>参与安全文明施工组织设计和安全技术措施的编制，负责项目安全管理资料的建立。</p> <p>对进入施工现场的新工人进行安全教育，协助施工员对作业班组进行安全技术交底。</p> <p>负责项目资料编写。</p> <p>其他岗位职责还包括维护施工现场的安全环境、组织安全培训和教育、监督安全措施的执行、进行安全检查和评估、参与事故调查和总结、与相关部门合作以及不断提升专业技术 2。工地安全员还需要负责施工现场的安全管理工作，协助项目经理对施工过程进行安全检查及监督工作，检查并督促各分包单位执行各项安全制度，负责本工程施工现场的安全生产管理，并对有关安全事项提出合理化建议，配合项目领导做好事故调查和处理工作，参与项目的消防、防雷等其他安全管理工作的实施，服从上级领导安排的其他工作任务</p>
施工员	肖峰、 佟博、 徐勤涛	<p>根据设计图纸和施工进度要求，合理安排各施工班组的现场作业。</p> <p>负责与其他各施工单位的现场工作协调。</p> <p>全面监督各施工班组的施工进度情况，并根据实际情况及时做出相应的调整，以保证整体工程的顺利进行。</p> <p>负责对施工技术方案和施工进度计划的具体贯彻实施工作。</p> <p>对现场施工过程中出现的各种具体情况及时做出处理，并及时向项目部如实汇报。</p> <p>严格控制各施工班组的现场材料使用和现场材料保护工作，并落实好成品的保护措施。</p> <p>负责详细记录施工现场的各种情况，做好施工日记。</p> <p>协助配合质量安全员抓好施工质量和现场安全工作。</p>



职务名称	姓名	主要职责
安全员	吕艳、 陈峰	<p>认真执行上级有关安全生产和劳动保护的规章制度，组织制订和执行本单位的安全生产制度。</p> <p>对上岗人员进行安全知识培训。</p> <p>组织定期安全检查，对隐患问题及时制定整改措施和组织实施。</p> <p>负责对进场施工人员的安全教育和安全交底。</p> <p>及时记好各项安全台帐，协助施工员做好现场的双标化工作。</p>
资料员	郑倩倩	<p>负责公司质量体系文件的领取，登记，标识，发放，借阅回收工作。</p> <p>负责外来文件收发、传送、保管、分类、整理和归档工作。</p> <p>负责材料资料、工程验收资料的编写及其它一次性资料之收发、传送、保管、分类、整理和归档工作。</p>



5.3 项目管理人员资质证书

5.3.1 项目负责人：尹光祖

5.3.1.1 项目负责人履历表

姓名	尹光祖	年龄	42	学历	本科
职称	无	职务	项目总监	拟担任岗位	项目负责人
参加工作时间		2006 年 7 月	担任项目经理年限		10 年
毕业学校	四川大学【工程管理】				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	项目状态	
2024 年	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目 (汕头国际会展中心)		项目经理	施工中	
2023 年	天津国家会展中心二期中央大厅精装修项目		项目经理	竣工验收	
2022 年	雄安国际酒店项目（会议中心）		项目经理	竣工验收	
2021 年	国家会议中心二期项目（初定）		项目经理	竣工验收	
身份证扫描件					
					

5.3.1.2 项目负责人毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

5.3.1.3 项目负责人社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	尹光祖	公民身份号码 (社会保障号)	420621198206104219	性别	男
----	-----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间: 2024年7月18日

电子专用章

5.3.2 技术负责人：李江

5.3.2.1 技术负责人履历表

姓名	李江	年龄	42	学历	本科				
职称	无	职务	技术总监	拟担任岗位	技术负责人				
参加工作时间		2006 年 7 月	担任技术负责人年限		9 年				
毕业学校	北京机械工业学院【机械设计制造及其自动化】								
主要工作经历									
时间	参加过的类似项目		担任职务	项目状态					
2024 年	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目 (汕头国际会展)		技术总工	施工中					
2023 年	广交会四期展馆扩建项目(东登录厅、会议中心)		技术总工	竣工验收					
2022 年	上合核心区配套设施工程项目(青岛上合之珠国际博览中心)		技术总工	竣工验收					
2021 年	国家会议中心二期项目(初定)		技术总工	竣工验收					
身份证扫描件									
 <p>姓名 李江 性别 男 民族 汉 出生 1982 年 4 月 19 日 住址 湖北省宜都市陆城街办尾笔村六组 公民身份号码 420581198204190011</p>			 <p>中华人民共和国居民身份证</p> <p>签发机关 宜都市公安局 有效期限 2017.12.04-2037.12.04</p>						

5.3.2.2 技术负责人毕业证书



5.3.2.3 技术负责人社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	李江	公民身份号码 (社会保障号)	420581198204190011	性别	男
----	----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:


1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间: 2024年7月19日



5.3.3 质量负责人：高科峰

5.3.3.1 质量负责人身份证和毕业证



5.3.3.2 质量负责人社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	高科峰	公民身份号码 (社会保障号)	230904198204121319	性别	男
----	-----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	

说明:

- 1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
- 2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间: 2024年7月19日

电子专用章

5.3.4 安全负责人：秦飞

5.3.4.1 安全负责人身份证



5.3.4.2 安全负责人毕业证



5.3.4.3 安全负责人职业资格证书

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

This certificate is hereby issued upon the passing of the tests and evaluations based on the national occupational skill standards, according to the Labor Law of the People's Republic of China.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

职业资格证书
Occupational Qualification Certificate

二级/技师
Second Level / Technician

中华人民共和国人力资源和社会保障部印制
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

姓名 秦飞 性别 男
Name Sex

出生日期 1983 年 07 月 22 日
Date of Birth Year Month Day

证书编号 1902000000202521
Certificate No.

身份证号 421102198307220055
ID No.

发证机关(印)
Issued by

职业资格 安全评价师
Occupational qualification

职业方向
Area of Specialization

理论知识考试成绩 77.0
Result of Theoretical Knowledge Test

技能考核成绩 73.0
Result of Skill Test

综合评审成绩 80.0
Result of Comprehensive Evaluation

职业技能鉴定(指导)中心(印)
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2019 年 技能鉴定专用章 日
Year Month Day

N002951468

5.3.4.4 安全负责人社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	秦飞	公民身份号码 (社会保障号)	421102198307225655	性别	男
----	----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	5000.00	400.00	5000.00	25.00	5000.00	

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况, 供参考, 由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP; 扫描右上方二维码进行验证 (可多次验证)。



打印时间: 2024年7月18日

电子专用章

5.3.5 施工员：肖峰

5.3.5.1 施工员身份证



5.3.5.2 施工员社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	肖峰	公民身份号码 (社会保障号)	152322198202012938	性别	男
----	----	-------------------	--------------------	----	---

共1页, 第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况, 供参考, 由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证 (可多次验证)。



打印时间: 2024年7月8日

电子专用章

5.3.6 施工员：佟博

5.3.6.1 施工员身份证



5.3.6.2 施工员社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	佟博	公民身份号码 (社会保障号)	230122199811130317	性别	男
----	----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京海润机器人科技有限公司			现参保地	经济技术开发区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间: 2024年7月19日



5.3.7 施工员：徐勤涛

5.3.7.1 施工员身份证



5.3.7.2 施工员社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	徐勤涛	公民身份号码 (社会保障号)	37132219900118587X	性别	男
----	-----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间: 2024年7月19日

电子专用章

5.3.8 安全员：吕艳

5.3.8.1 安全员身份证



5.3.8.2 安全员证书

姓 名：吕艳

性 别：女

职 称：安全员

文化程度：大专

身份证号：342623198603194224

单位类型：一般生产经营

资格类型：安全生产管理人员

安全培训记录

培训时间：2022年 07 月至 2022年 07 月 12

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产政策法规			
2	新安全设备管理			
3	新安全生产科学管理			
4	交通、消防安全管理			
5	职业安全卫生与“三同时”管理			
6	职业伤亡事故调查处理			
总成绩：合格				
2025 年 7 月 31 日前需再培训合格有效 (温馨提醒：请于有效期届满前 30 日前参加再教育培训)				

培训单位(盖章)：南京益安安全培训服务有限公司

5.3.8.3 安全员社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	吕艳	公民身份号码 (社会保障号)	342623198603194224	性别	女
----	----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前10个月缴费情况（202310-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间: 2024年7月8日

5.3.9 安全员：陈峰

5.3.9.1 安全员身份证



5.3.9.2 安全员证书

姓 名：陈峰		安全培训记录				
性 别：男		培训时间：2022年 07 月至 2022年 07 月				
职 称：安全员		序号	课程名称	学时	成绩	备注
文化程度：中专		1	安全生产政策法规			
身份证号：210824198111181431		2	新安全设备管理			
单位类型：一般生产经营		3	新安全生产科学管理			
资格类型：安全生产管理人员		4	交通、消防安全管理			
		5	职业安全卫生与“三同时”管理			
		6	职业伤亡事故调查处理			
		总成绩：合格				
		2025年7月31日前需再培训合格有效				
		(温馨提醒：请于有效期届满前30日前参加再教育培训)				
		培训单位(盖章)：南京益安安全培训服务有限公司				



5.3.9.3 安全员社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	陈峰	公民身份号码 (社会保障号)	210824198111181431	性别	男
----	----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4494.00	359.52	4494.00	22.47	4494.00	

说明:

- 1. 本权益单信息为打印时参保情况，仅供参考，由参保人员自行保管。
- 2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间: 2024年7月18日

5.3.10 资料员：郑倩倩

5.3.10.1 资料员身份证



5.3.10.2资料员社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	郑倩倩	公民身份号码 (社会保障号)	411481198703017540	性别	女
----	-----	-------------------	--------------------	----	---

共1页，第1页

参加社会保险基本情况								
险种		养老保险		工伤保险		失业保险		
参保状态		参保缴费		参保缴费		参保缴费		
现参保单位全称		南京瑟路绅智能科技有限公司			现参保地	江宁区		
出具证明前13个月缴费情况（202307-202407）								
年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2023	07	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2023	08	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2023	09	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2023	10	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2023	11	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2023	12	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2024	01	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2024	02	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2024	03	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2024	04	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2024	05	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	
2024	06	南京瑟路绅智能科技有限公司	4500.00	360.00	4500.00	22.50	4500.00	

说明:

- 1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
- 2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间: 2024年7月19日

电子专用章

第六章 投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程【标段编号：2018-440304-47-03-718335031001】项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	南京瑟路绅智能科技有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	朱武营
	身份证号	372822197904025454
控股股东/投资人名称及出资比例	瑟路绅（北京）安防科技有限公司，80%（ P-210 页 ）	
非控股股东/投资人名称及出资比例	北京君能科技合伙企业（有限合伙），20%（ P-210 页 ）	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

南京瑟路绅智能科技有限公司
2024 年 7 月 18 日

附件：

- 1、国家企业信用公示系统截图
- 2、国家企业信用公示系统查询报告

6.1 国家企业信用信息公示系统截图

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BB196257780F030147155AA4E724887F2D5C34728CFD6E350AF59087AD488DA95F472FA49B7DFDD5FA8AA28400F6799F9F35D65017F83473A86... ☆ C

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

18601...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

南京瑟路坤智能科技有限公司

统一社会信用代码： 91320115MA1W0F9Y49

注册号：

法定代表人： 朱武营

登记机关： 南京市江宁区行政审批局

成立日期： 2018年02月01日

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 91320115MA1W0F9Y49

注册号：

类型： 有限责任公司

注册资本： 5000.000000万人民币

登记机关： 南京市江宁区行政审批局

住所： 南京市江宁区滨江开发区天威路16号

企业名称： 南京瑟路坤智能科技有限公司

法定代表人： 朱武营

成立日期： 2018年02月01日

核准日期： 2024年01月12日

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

经营范围： 许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；机械电子设备研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；生物化工产品技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；工业自动化控制系统装置制造；五金产品制造；电子专用设备制造；计算机设备制造；安防设备制造；电动机制造；电机制造；电气信号设备装置制造；金属工具制造；门窗制造加工；智能车载设备制造；信息安全设备制造；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；门窗销售；安防设备销售；智能仓储设备销售；工业自动化控制系统装置销售；充电桩销售；金属制品销售；智能车载设备销售；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能物料搬运设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属门窗工程施工；工业机器人安装、维修；对外承包工程；通用设备修理；通信传输设备专业修理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；生物质能技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技推广和应用服务；海洋船员事务代理服务；企业管理；集成电路设计；运输货物打包服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zboxgk/fdzdgknr/djzgj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自： 2018年02月01日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	北京君能科技合伙企业（有限合伙）	内资合伙企业	合伙企业营业执照	91110400MA020D8N3N	查看
2	瑟路坤（北京）安防科技有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110112MA009X3D1U	查看

共查询到2条记录 共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

203 / 228

6.2 国家企业信用公示系统查询报告



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	南京瑟路绅智能科技有限公司
报告生成时间	2024/07/11 03:43:21
申请人邮箱	233252782@qq.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)



政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：91320115MA1W0F9Y49 **企业名称：**南京瑟路绅智能科技有限公司

类型：有限责任公司 **法定代表人：**朱武营

注册资本：5000 万人民币 **成立日期：**2018年02月01日

营业期限自：2018年02月01日 **营业期限至：**

登记机关：南京市江宁区行政审批局 **核准日期：**2024年01月12日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：南京市江宁区滨江开发区天成路16号

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；机械电子设备研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；生物化工产品技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；工业自动化控制系统装置制造；五金产品制造；电子专用设备制造；计算机设备制造；安防设备制造；电动机制造；电机制造；电气信号设备装置制造；金属工具制造；门窗制造加工；智能车载设备制造；信息安全设备制造；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；门窗销售；安防设备销售；智能仓储装备销售；工业自动化控制系统装置销售；充电桩销售；金属制品销售；智能车载设备销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能物料搬运装备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属门窗工程施工；工业机器人安装、维修；对外承包工程；通用设备修理；通信传输设备专业修理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；生物质能技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技推广和应用服务；海洋船员事务代理代办服务；企业管理；集成电路设计；运输货物打包服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	北京君能科技合伙企业（有限合伙）	合伙企业营业执照	91110400MA020D8N3N	内资合伙企业
2	瑟路绅（北京）安防科技有限公司	企业法人营业执照(公司)	91110112MA009X3D1U	企业法人

■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	朱武营	总经理	2	徐希武	执行董事
3	王立全	监事			

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	北京君能科技合伙企业（有限合伙），瑟路绅（北京）安防科技有限公司、杭州西屋企业管理合伙企业（有限合伙）	北京君能科技合伙企业（有限合伙），瑟路绅（北京）安防科技有限公司	2023年07月10日
		智能锁具、指纹生物识别设备的技术研发、制造、销售、技术服务；电子设备及配件、通信设备、家居及建筑智能化设备、楼宇设备自动控制系统设备、楼宇新风系统设备、通风设备、机电设	许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；机械电子设备研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；生物化工产品技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；工业自动化控制系统装置制造；五金产品制造；电子专用设备制造；计算机设备制造；安防设备制造；电动机制造；电机制造；电气信号设备装置制造；金属工具制造；门窗制造加工；智能车载设备制造；信息安全设备制造；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；	

2	经营范围变更（含业务范围变更）	备、照明设备及其附件、机动车辆充电装置、多媒体视听设备销售、安装；物联网技术开发、软件产品的技术开发；智能安防五金生产、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	船舶自动化、检测、监控系统制造；门窗销售；安防设备销售；智能仓储设备销售；工业自动化控制系统装置销售；充电桩销售；金属制品销售；智能车载设备销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能物料搬运设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属门窗工程施工；工业机器人安装、维修；对外承包工程；通用设备修理；通信传输设备专业修理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；生物质能技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技推广和应用服务；海洋船员事务代理服务；企业管理；集成电路设计；运输货物打包服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2021年03月19日
3	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	徐希武	朱武营	2021年03月19日
4	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	徐希武,南京瑟路绅门业有限公司	北京君能科技合伙企业（有限合伙）,瑟路绅（北京）安防科技有限公司,杭州西屋企业管理合伙企业（有限合伙）	2021年03月19日
5	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司	2021年03月19日
	名称变更（字号名称、	瑟路绅南京智能科技有限公司	南京瑟路绅智能科技有限公司	2021年03月19日

6	集团名称等	司	司	日
7	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	500.000000	5000.000000	2021年03月19日
8	经营范围变更（含业务范围变更）	智能锁具、指纹生物识别设备的技术研发、制造、销售、技术服务；电子设备及配件、通信设备、家居及建筑智能化设备、楼宇设备自动控制系统设备、楼宇新风系统设备、通风设备、机电设备、照明设备及其附件、机动车辆充电装置、多媒体视听设备销售、安装；物联网技术开发、软件产品的技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能锁具、指纹生物识别设备的技术研发、制造、销售、技术服务；电子设备及配件、通信设备、家居及建筑智能化设备、楼宇设备自动控制系统设备、楼宇新风系统设备、通风设备、机电设备、照明设备及其附件、机动车辆充电装置、多媒体视听设备销售、安装；物联网技术开发、软件产品的技术开发；智能安防五金生产、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019年04月17日
9	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	王媛媛	徐希武	2019年04月17日
10	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	王媛媛,南京瑟路绅门业有限公司	徐希武,南京瑟路绅门业有限公司	2019年04月17日

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息
经营异常信息
暂无经营异常信息
严重违法信息
暂无严重违法信息
抽查检查信息
暂无抽查检查信息
司法协助信息
暂无司法协助信息
动产抵押登记信息
暂无动产抵押登记信息
股权出质登记信息
暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供，企业对其实时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

序号	股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资 方式	认缴出资 额(万元)	认缴出资 日期	公示日期	实缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 日期	公示日期
1	北京君能科技合伙企业	1000.0	0.0	货币	1000.0	2048年01月26日	2023年09月28日	货币	0.0	2023年09月28日	2023年09月28日
								货币	0.0	2023年09月28日	2023年09月28日



	(有限合伙)										
2	瑟路绅(北京)安防科技有限公司	4000.0	0.0	货币	4000.0	2048年01月26日	2023年09月28日	货币	0.0	2023年09月28日	2023年09月28日

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	杭州西屋企业管理合伙企业(有限合伙)	15%	0%	2023年07月06日	2023年09月28日
2	瑟路绅()北京) 安防科技有限公司	35%	80%	2023年07月06日	2023年09月28日
3	北京君能科技合伙企业(有限合伙)	50%	20%	2023年07月06日	2023年09月28日

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

	(有限合伙)										
2	瑟路绅(北京)安防科技有限公司	4000.0	0.0	货币	4000.0	2048年01月26日	2023年09月28日	货币	0.0	2023年09月28日	2023年09月28日

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	杭州西屋企业管理合伙企业(有限合伙)	15%	0%	2023年07月06日	2023年09月28日
2	瑟路绅()北京)安防科技有限公司	35%	80%	2023年07月06日	2023年09月28日
3	北京君能科技合伙企业(有限合伙)	50%	20%	2023年07月06日	2023年09月28日

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息



■ 2023年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91320115MA1W0F9Y49 企业名称：南京瑟路绅智能科技有限公司

企业通信地址：江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号 邮政编码：211100

企业联系电话：18106380935

企业电子邮箱：market_lxx2017@126.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：是

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；机械设备研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；生物化工产品技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；电子专用设备制造；计算机设备制造；安防设备制造；电动机制造；电机制造；电气信号设备装置制造；金属工具制造；门窗制造加工；智能车载设备制造；信息安全设备制造；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；门窗销售；安防设备销售；智能仓储装备制造；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；金属制品销售；智能车载设备销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能物料搬运装备制造；五金产品批发；五金产品零售；金属门窗工程施工；工业机器人安装、维修；对外承包工程；通用设备修理；通信传输设备专业修理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；生物质能技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技推广和应用服务；海洋船员事务代理代办服务；企业管理；集成电路设计；运输货物打包服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

认缴出资	实缴出资
------	------

序号	股东	额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	北京君能科技合伙企业(有限合伙)	1000	2048年01月26日	货币	0		
2	瑟路绅(北京)安防科技有限公司	4000	2048年01月26日	货币	100	2023年07月31日	货币

■ 对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	沈阳海人科技有限公司	91210104MA0P4ARC90
2	南京海润机器人科技有限公司	913201923026860520

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	12 人	失业保险	12 人
职工基本医疗保险	12 人	工伤保险	12 人
生育保险	12 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	



本期实际缴费金额	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2022年度报告



■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91320115MA1W0F9Y49 企业名称：南京瑟路坤智能科技有限公司

企业通信地址：江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路16号 邮政编码：211100

企业联系电话：18106380935 企业电子邮箱：market_lxx2017@126.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：是 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；机械设备研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；生物化工产品技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；电子专用设备制造；计算器设备制造；安防设备制造；电动机制造；电机制造；电气信号设备装置制造；金属工具制造；门窗制造加工；智能车载设备制造；信息安全设备制造；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；门窗销售；安防设备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；金属制品销售；智能车载设备销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能物料搬运装备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属门窗工程施工；工业机器人安装、维修；对外承包工程；通用设备修理；通信传输设备专业修理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；生物质能技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技推广和应用服务；海洋船员事务代理代办服务；企业管理；集成电路设计；运输货物打包服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资 额(万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
	北京君能						

1	科技合伙企业(有限合伙)	2500	2048年01月26日	货币	0		
2	瑟路绅(北京)安防科技有限公司	1750	2048年01月26日	货币	0		
3	杭州西屋企业管理合伙企业(有限合伙)	750	2048年01月26日	货币	100	2022年06月15日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	南京海润机器人科技有限公司	913201923026860520
2	沈阳海人科技有限公司	91210104MA0P4ARC90

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	11 人	失业保险	11 人
职工基本医疗保险	11 人	工伤保险	11 人
生育保险	11 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加工伤保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2021年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91320115MA1W0F9Y49 企业名称：南京瑟路绅智能科技有限公司

企业通信地址：江苏省南京市江宁区盛安大道719号新济园区3号厂方 邮政编码：211100

企业联系电话：18106380935

企业电子邮箱：market_lxx2017@126.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：是

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：智能机器人、特殊作业机器人、五金产品等研发、制造

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	瑟路绅(北京)安防科技有限公司	1750	2048年01月26日	货币	0		
2	北京君能科技合伙企业(有限合伙)	2500	2048年01月26日	货币	0		
3	杭州西屋企业管理合伙企业(有限合伙)	750	2048年01月26日	货币	0		

■ 对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	无	无

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	28 人	失业保险	28 人
职工基本医疗保险	28 人	工伤保险	28 人
生育保险	28 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金	参加职工基本医疗保险本期实际缴		

额	费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2020年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91320115MA1W0F9Y49 企业名称：南京瑟路绅智能科技有限公司

企业通信地址：南京市江宁区滨江开发区天成路16号 邮政编码：210000

企业联系电话：18600018999

企业电子邮箱：market_xiangqian@126.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否



是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；机械电子设备研发；电子专用材料研发；物联网急速研发；生物化工产品技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；电子专用设备制造；计算机设备制造；安防设备制造；电动机制造等

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资 额(万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	瑟路绅（北京）安 防科技有 限公司	1750	2048年0 1月26日	货币	1750	2048年0 1月26日	货币
2	杭州西屋 企业管理 合伙企业 （有限合 伙）	750	2048年0 1月26日	货币	750	2048年0 1月26日	货币
3	北京君能 科技合伙 企业(有 限合伙)	2500	2048年0 1月26日	货币	1750	2048年0 1月26日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	



单位参加工伤保险累计欠缴金额

企业选择不公示

单位参加生育保险累计欠缴金额

企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2019年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91320115MA1W0F9Y49 企业名称：瑟路坤南京智能科技有限公司

企业通信地址：南京市江宁区滨江开发区天成路16号 邮政编码：210000

企业联系电话：13511056884

企业电子邮箱：wyy19831015@163.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：是

企业主营业务活动：智能锁具、指纹生物识别设备的技术研发、制造、销售、技术服务；电子设备及配件、通信设备、家居及建筑智能化设备、楼宇设备自动控制系统设备、楼宇新风系统设备、通风设备、机电设备、照明设备及其附件、机动车辆充电装置、多媒体视听设备销售、安装；物联网技术开发、软件产品的技术开发；智能安防五金生产、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	瑟路绅门业有限公司	5	2048年02月01日	货币	0		
2	徐希武	495	2048年02月01日	货币	0		

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数		企业选择不公示

本期实际缴费金额	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
1	王媛媛	99 %	0 %	2019年04月04日

■ 2018年度报告



■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91320115MA1W0F9Y49 企业名称：瑟路绅南京智能科技有限公司

企业通信地址：南京市江宁区滨江开发区天成路16号 邮政编码：211100

企业联系电话：13511056884

企业电子邮箱：wyy19831015@163.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：筹建

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：智能锁具、指纹生物识别设备的技术研发、制造、销售、技术服务；电子设备及配件、通信设备、家居及建筑智能化设备，楼宇设备自动控制系统设备、楼宇新风系统设备、通风设备、机电设备、照明设备及其附件、机动车辆充电装置、多媒体视听设备销售、安装；物联网技术开发、软件产品的技术开发；智能安防五金生产、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	瑟路绅门业有限公司	5	2048年02月01日	货币	0		
2	王媛媛	495	2048年02月01日	货币	0		

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

