

一、企业基础信息情况一览表

企业名称	浙江三荣门业有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	9133070078183666XP		
法定代表人	倪勇进		
主项资质	防火门窗、钢质门、钢木门、铜门、铝合金门、木门、锁具、保险柜、自动化设备、金属制日用品、滑板车、汽车配件、摩托车配件（除发动机）、家具、户外休闲用品、清洁器具、日用塑料制品、金属工具、家用电器、健身器材、不锈钢制品、铝制品、线路板、电子产品、电动工具、电动自行车、日用玻璃制品的研发、制造和销售；门窗的安装、建筑装饰工程设计与施工；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	企业股东信息（主要）	倪勇进 90%、郑仁好 10%
纳税额（万元）	2021 年	506.69	
	2022 年	2085.65	
	2023 年	1081.19	
近三年合计纳税总额（万元）	3673.53		
企业认证证书情况	建筑门窗行业制造安装贰级资质、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、安全生产标准化证书		
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况正常/未违反结算制度的资信证明情况：			

投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：3A级		
投标人类似项目业绩情况（自2019年1月1日至今在建或已完工业绩，上限5项）	1	项目名称：国家会议中心二期项目 防火门尺寸：GFM1324, FM乙 1531, FM丙 1830 合同金额：1177万元 合同签订时间：2021年1月28日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已竣工，附竣工验收报告
	2	项目名称：冬奥广场（五一剧场、制粉车间改造）项目精装修工程钢质门供货及安装合同 防火门尺寸：FM甲 1224, FM甲 1524, FM甲 1532, FM甲 1828, FM甲 1221, FM甲 1321 合同金额：710.8万元 合同签订时间：2021年1月26日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已竣工，附竣工验收报告
	3	项目名称：国网中兴档案馆项目防火门供货合同 防火门尺寸：FM甲 1527, FM甲 1535, FM甲 1127 合同金额：571.4万元 合同签订时间：2021年9月22日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已竣工，附竣工验收报告
	4	项目名称：烟台蓬莱国际机场二期工程T2航站楼指廊装修工程防火门 防火门尺寸：M1123, M1525, M1531, M1824, M1834, M2020, M2027 合同金额：642.3万元 合同签订时间：2023年8月18日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已竣工，附竣工验收报告
	5	项目名称：烟台八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、地下车库项目 防火门尺寸：FM甲 1325, FM乙 1526, FM丙 1830, FM甲 1325, FM乙 1526, FM丙 1830 合同金额：854.4万元 合同签订时间：2021年9月29日 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：已竣工，附竣工验收报告
投标人售后服务和维修机构及相关承诺	1. 售后维修机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地 <input type="checkbox"/> 无 房产证明或租赁合同有效期：2022年08月-2024年08月到期续签 2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限×（6场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长1年；	
性能检测检验报告	检测报告一： 1. 消防产品认证证书：GFM-4236-dk5 A1.50（甲级）-2-P70/钢质隔热防火门 2. 耐火性：1.50h, 试件背火面 平均温升 114℃，最高温升（除门框外）133.5℃，门框上最高温升 299.5℃，耐火隔热性大于 1.50h，合格。 气密性：10Pa 下，单位缝长空气渗透量为：正压 0.51 m³ / (m·h) 负压 0.72 m³ / (m·h)； 10Pa 下，单位面积空气渗透量为：正压 0.8 m³ / (m²·h)； 负压 0.89 m³ / (m²·h)，合	

	<p>格。</p> <p>隔声性: $R_w(C;Ctr)=42(-1;-4)$dB, 合格</p> <p>检测报告二:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防产品认证证书: GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-铝卡 2. 耐火性: 1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, 合格。 <p>气密性: 10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.65 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$ 负压 $0.86 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$: 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.87 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 负压 $0.92 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 合格。</p> <p>隔声性: $R_w(C;Ctr)=41(-1;-4)$dB, 合格</p> <p>检测报告三:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防产品认证证书: GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-铝卡 2. 耐火性: 1.50h, 试件背火面 未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, 合格。 <p>气密性: 10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.59 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$ 负压 $0.86 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$: 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.88 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 负压 $0.98 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 合格。</p> <p>隔声性: $R_w(C;Ctr)=42(-1;-4)$dB, 合格</p> <p>检测报告四:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防产品认证证书: GFM-1133-dk5 A1.50 (乙级) -1-铝卡 2. 耐火性: 1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, 合格。 <p>气密性: 10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.55 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$ 负压 $0.76 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$: 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.81 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 负压 $0.88 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 合格。</p> <p>隔声性: $R_w(C;Ctr)=44(-1;-4)$dB, 合格</p> <p>检测报告五:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防产品认证证书: GFM-2133-dk5 A1.00 (乙级) -2-铝卡 2. 耐火性: 1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, 合格。 <p>气密性: 10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.65 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$ 负压 $0.86 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$: 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.91 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 负压 $0.98 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 合格。</p> <p>隔声性: $R_w(C;Ctr)=44(-1;-4)$dB, 合格</p>
拟投入项目团队人员情况	<p>共计 10 人, 其中:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明: 10 是; 否, XX 人无社保证明 2. 注册 XX 师 人, 注册工程师 2 人 (投标人按执业资格证书类别统计) 3. 高级职称 XX 人、中级职称 2 人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9133070078183666XP (1/8)



扫描二维码
获取企业信用信息
国家企业信用信息公示系统
公告、许可、监管信息

名称 浙江三荣门业有限公司

注册资本 壹亿叁仟捌佰万元整

类型 有限责任公司 (自然人投资或控股)

成立日期 2005年11月18日

法定代表人 倪勇进

营业期限 2005年11月18日 至 2035年11月17日

经营范围

防火门窗、钢质门、钢木门、铝合金门、木门、铜门、锁具、保险箱、自动门、卷帘门、铝合窗、汽车配件、汽车配件、摩托车配件、(除发动机)家用电器、健身器材、不锈钢制品、铝制品、制成品、金属工产品、电动工具、电动自行车、电动自行车的研制、制造和销售,门窗的安装、建筑装饰工程设计与施工;货物和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路

登记机关



2019年07月29日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

近三年纳税证明

纳税证明

查验码：230205105101137784

武税 纳字证 (2023) 第 224394991 号

浙江三荣门业有限公司（纳税人识别号：9133070078183666XP）是我局管辖的纳税人。

1、该纳税人在2021-01-01至2021-12-31向我局缴纳如下税款：

1	城市维护建设税	217620.04元
2	教育费附加	130572.01元
3	印花税	84828.9元
4	地方教育附加	87048.01元
5	增值税	4352232.08元
6	残疾人就业保障金	51577.38元
7	车辆购置税	132592.93元
8	环境保护税	10404.36元

合计： ¥5066875.71元

（大写） 伍佰零陆万陆仟捌佰柒拾伍元柒角壹分

2、该纳税人在2021-01-01至2021-12-31共实现增值税出口免抵额调库共计0元。

特此证明。



（盖章）

发放日期：2023-02-05

纳税证明

查验码：230205105032961397

武税 纳字证 (2023) 第 224394987 号

浙江三荣门业有限公司（纳税人识别号：9133070078183666XP）是我局管辖的纳税人。

1、该纳税人在2022-01-01至2022-12-31向我局缴纳如下税款：

1 城市维护建设税	934095.07元
2 教育费附加	560457.04元
3 印花税	63523.27元
4 增值税	18681901.5元
5 地方教育附加	373638.03元
6 残疾人就业保障金	69398.18元
7 车辆购置税	173008.85元
8 环境保护税	522.41元

合计： ¥20856544.35元

（大写） 贰仟零捌拾伍万陆仟伍佰肆拾肆元叁角伍分

2、该纳税人在2022-01-01至2022-12-31共实现增值税出口免抵额调库共计0元。

特此证明。



（盖章）

发放日期：2023-02-05



中华人民共和国 税收完税证明

24(0626)33 证明 61559520

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	填发日期	2024年06月26日
纳税人名称	浙江三荣门业有限公司	纳税人识别号	9133070078183666XP
税种	税款所属期	实缴(退)税款	
车辆购置税	2023-05-09 至 2023-06-15	203353.99	
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-12-31	187982.15	
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-12-31	470987.28	
教育费附加	2023-01-01 至 2023-12-31	281973.22	
增值税	2023-01-01 至 2023-12-31	9380745.04	
环境保护税	2023-01-01 至 2023-12-31	569.88	
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	286258.25	

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	壹仟零捌拾壹万壹仟捌佰陆拾玖元捌角壹分	¥ 10811869.81
----------	---------------------	---------------



备注: 本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局
(<https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn>) 的“公众服务” —
“证明信息查询” 栏目进行查验

填票人: 浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

建筑安装资质



武义县应急管理局

武义县应急管理局关于核准公布武义县 2024 年第一批冶金等工贸企业国家三级安全生产标准化企业的通知

各乡镇（街道）、开发区、各有关部门：

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）规定及省市相关文件精神，按照相关行业安全生产标准化评审标准要求，经标准化创建综合考评及复审技术确认，浙江来智金属制品有限公司等 113 家单位（名单详见附件）符合安全生产标准化三级企业达标要求，现予以公布。安全生产标准化达标等级证书有效期自公布之日起三年，达标企业实行动态管理，已达标企业到期未申请复评、换证的，原标准化等级自行失效，企业需按新创标准化达标企业标准重新创建。希望冶金等工贸企业严格执行标准要求，对评审和复核中发现的问题及隐患进行认真整改，进一步巩固安全生产标准化的创建成果，不断提升安全生产管理水平。

附件：武义县 2024 年第一批冶金等工贸行业国家三级安全生产标准化企业名单



附件

武义县 2024 年第一批冶金等工贸行业国家三级安全生产标准化企业名单

序号	单位名称	行业类别
复审换证企业		
1	浙江来智金属制品有限公司	机械
2	浙江凯佳塑业有限公司	轻工
3	浙江加汇门业有限公司	轻工
4	浙江盛弘元工贸有限公司	机械
5	浙江程鹏工贸有限公司	轻工
6	浙江麦铂实业有限公司	机械
7	浙江武义昊天工贸有限公司	轻工
8	浙江武义众誉工贸有限公司	轻工
9	浙江武义鑫润科技有限公司	轻工
10	武义凯航工具制造有限公司	轻工
11	武义县桐琴稳福日用金属制品厂	轻工
12	武义县晨光汽配制造有限公司	轻工
13	浙江荣荣实业有限公司	金属制品
14	浙江旺豪机械制造有限公司	机械
15	武义县海岛吊床有限公司	轻工
16	浙江威宇工贸有限公司	轻工
17	浙江钓鱼实业有限公司	轻工
18	武义县协力机电有限公司	机械
19	浙江永童电气有限公司	机械



20	浙江塔海工贸有限公司	轻工
21	浙江武义文林环保科技有限公司	轻工
22	浙江和莎科技有限公司	轻工
23	浙江圣帕机电有限公司	轻工
24	武义县宏业五金制造有限公司	轻工
25	浙江天龙旅游用品有限公司	轻工
26	浙江武义信达工艺品制造有限公司	轻工
27	浙江升谷电子有限公司	机械
28	浙江泰丰旅游用品制造有限公司	轻工
29	浙江汤臣安防科技有限公司	轻工
30	浙江三荣门业有限公司	机械
31	浙江恒升轮毂制造有限公司	机械
32	浙江武精机器制造有限公司	机械
33	武义瑞阳五金工具厂	轻工
34	浙江武义双球塑料制品有限公司	轻工
35	浙江武义圣鹿工具有限公司	轻工
36	金华市聚杰电器有限公司	轻工
37	武义县缘源钢球制造厂	机械
38	浙江九重门业有限公司	机械
39	武义双福门业有限公司	机械
40	武义县凤凰日用品有限公司	轻工
41	浙江保康轮毂制造有限公司	机械
42	浙江双峰锅炉制造有限公司	机械
43	浙江德创智能科技有限公司	轻工
44	武义威进科技有限公司	轻工
45	武义顺风不锈钢制品有限公司	机械



46	武义金闪工贸有限公司	其他
47	浙江利亚车业有限公司	轻工
48	浙江武义凯豪工贸有限公司	机械
49	浙江创立工贸有限公司	轻工
50	法德电器有限公司	轻工
51	浙江波尔机械有限公司	轻工
52	武义拓展工艺制品有限公司	机械
53	浙江佳隆汽车配件有限公司	机械
54	浙江宏力工具有限公司	轻工
55	金华市帆泰户外用品有限公司	轻工
56	浙江武义陈奇厨房设备有限公司	轻工
57	浙江王力门业有限公司	机械
58	浙江领奇工贸有限公司	轻工
59	武义新悦休闲用品有限公司	轻工
60	浙江臻品工贸有限公司	轻工
61	浙江华晟金属制品有限公司	机械
62	武义泉福五金有限公司	轻工
63	武义天美工艺品有限公司	轻工
64	武义科美化工科技有限公司	轻工
65	武义恒光铝业有限公司	轻工
66	浙江伯是购厨具有限公司	轻工
67	浙江春天门业有限公司	机械
68	武义金锦铝材有限公司	机械
69	浙江武义中茂工艺品制造有限公司	轻工
70	浙江新视线工贸有限公司	轻工
71	浙江正合工贸有限公司	机械



72	浙江乐宁工贸有限公司	机械
73	浙江艾德乐门业有限公司	机械
74	浙江意达电器有限公司	轻工
75	浙江武义和平金属制品有限公司	机械
76	浙江一见动力科技有限公司	轻工
77	武义县铸钢厂	机械
78	武义雄昶五金制造有限公司	机械
79	武义卡迪公爵门业有限公司	机械
80	浙江耀辉工贸有限公司	轻工
81	浙江领航工贸有限公司	轻工
82	浙江迪华工贸有限公司	轻工
83	武义开禧运动器械有限公司	轻工
84	浙江中北门业有限公司	轻工
85	浙江尚辉工贸有限公司	轻工
86	浙江双强工贸有限公司	轻工
87	浙江帝德工贸有限公司	机械
88	武义盛好休闲用品有限公司	轻工
89	武义星海铸钢有限公司	轻工
90	浙江京京工贸有限公司	轻工
91	浙江金华万华安防股份有限公司	机械
92	武义昊卓工贸有限公司	机械
93	武义好哥工贸有限公司	轻工
94	武义创本机械有限公司	轻工
95	浙江泛恩智能家居股份有限公司	轻工
96	浙江文通科教设备有限公司	轻工
97	浙江金凯德安防科技有限公司	机械

浙江

98	大力科技集团有限公司	轻工
99	浙江武义蓝蜻蜓扑克有限公司	轻工
100	浙江开利工贸有限公司	轻工
101	浙江祥润工贸有限公司	轻工
102	武义武东玻璃制品厂	轻工
103	浙江锐亿智能科技股份有限公司	轻工
104	浙江武义汇丰门业有限公司	机械
105	浙江聚鼎工贸有限公司	机械
106	浙江跃龙门科技有限公司	机械
107	武义卓彩工贸有限公司	轻工
108	武义人和工具有限公司	轻工
109	浙江富新工贸有限公司	机械
110	浙江迪迈工贸有限公司	轻工
111	武义钱源包装有限公司	轻工
112	浙江武义明招印业有限公司	轻工
113	万嘉集团有限公司	机械





安全生产标准化
Work Safety Standardization

证书
CERTIFICATE

证书编号：武AQB III 202400088F

浙江三荣门业有限公司

安全生产标准化三级企业
(机械)

有效期至：2027年3月



中华人民共和国应急管理部监制
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

质量管理体系认证证书



北京航协认证中心有限责任公司
质量管理体系认证证书
浙江三荣门业有限公司

注册号：03422Q50904R3M

统一社会信用代码：9133070078183666XP

注册地址：中国浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路 PC 321200

管理体系符合：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

证书覆盖范围：钢质门（防盗门、防火门、室内门）生产（涉及行政许可的产品限资质范围内）

颁证日期：2022年08月08日 证书有效期至：2025年08月07日

初次颁证日期：2013年09月05日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C034-M

总经理：_____

北京航协认证中心有限责任公司



本证书颁发后，3年有效期内至少接受2次监督审核，证书即时有效性可通过网站查询 www.bhacc.com.cn
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。也可扫描右下角的二维码查询。

地址：北京市朝阳区京顺路七号





BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.
**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION**

Zhejiang Sanrong Door Industry Co.,Ltd.

Registration No : 03422Q50904R3M

Organization Code: 9133070078183666XP

Registration Address: Shenbao Road, Shenzhai Village, Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua
City, Zhejiang Province, China P.C 321200

In conformity with : GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Certification scope: Production of Steel Door (Anti-Theft Door, Fire Door, Interior
Door)

Issue Date: Aug .08,2022

Expiry Date: Aug .07,2025

First Issue Date: Sep .05,2013



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C034-M

General Manager: 

BEIJING HANGXIE
CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

After this certificate is issued, there should be at least 2 surveillance audits within the 3 year period of validity, the current validity of the certificate can be checked on (www.bhxcc.com.cn) The certificate information is available on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn) It is also available by scanning the two-dimensional code at the bottom right corner.

Address : NO.7 Jingshun Road, Chaoyang District, Beijing, China.



环境管理体系认证证书



北京航协认证中心有限责任公司
环境管理体系认证证书
浙江三荣门业有限公司

注册号： 03423E30460R1M
统一社会信用代码： 9133070078183666XP
注册地址： 中国浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路
审核地址： 中国浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路
管理体系符合： GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
证书覆盖范围： 钢质门（防盗门、防火门、室内门）生产相关的环境管理活动（涉及行政许可的产品限资质范围内）
颁证日期： 2023年08月21日 证书有效期至： 2026年12月19日
初次颁证日期： 2020年12月21日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C034-M

总经理：

北京航协认证中心有限责任公司



本证书颁发后，3年有效期内至少要接受2次监督审核，证书即时有效性可通过网站查询 www.bhxcc.com.cn
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。也可扫描右下角的二维码查询。



地址：北京市朝阳区京顺路七号



BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.
**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATION**

Zhejiang Sanrong Door Industry Co.,Ltd.

Registration No : **03423E30460R1M**
Organization Code: 9133070078183666XP
Registration Address: Shenbao Road, Shenzhai Village,Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Audition Address: Shenbao Road, Shenzhai Village,Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, China
In conformity with : **GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015**
Certification scope: **Steel Door (anti-theft door, fire door, indoor door) production-related environmental management activities (related to administrative licensing of products within the scope of qualification)**
Issue Date: Aug. 21, 2023 Expiry Date: Dec. 19, 2026
First Issue Date: Dec. 21, 2020



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C034-M

General Manager: _____

BEIJING HANGXIE
CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

After this certificate is issued, there should be at least 2 surveillance audits within the 3 year period of validity, the current validity of the certificate can be checked on (www.bhxcc.com.cn) The certificate Information is available on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn) It is also available by scanning the two-dimensional code at the bottom right corner.



Address : NO.7 Jingshun Road, Chaoyang District, Beijing,China.

职业健康管理认证证书



北京航协认证中心有限责任公司
职业健康安全管理体系认证证书

浙江三荣门业有限公司

注册号： 03423S20388R1M
统一社会信用代码： 9133070078183666XP
注册地址： 中国浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路
审核地址： 中国浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路
管理体系符合： GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
证书覆盖范围： 钢质门（防盗门、防火门、室内门）生产相关的职业健康安全管理工作（涉及行政许可的产品限资质范围内）
颁证日期： 2023年08月21日 证书有效期至： 2026年12月19日
初次颁证日期： 2020年12月21日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C034-M

总经理： 



本证书颁发后，3年有效期内要至少接受2次监督审核，证书即时有效性可通过网站查询 www.bhxcc.com.cn
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询，也可扫描右下角的二维码查询。



地址：北京市朝阳区京顺路七号



BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.
**OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT
 SYSTEM CERTIFICATION**

Zhejiang Sanrong Door Industry Co.,Ltd.

Registration No : **03423S20388R1M**
 Organization Code: 9133070078183666XP
 Registration Address: Shenbao Road, Shenzhai Village,Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, China
 Audition Address: Shenbao Road, Shenzhai Village,Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, China
In conformity with : GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
Certification scope: Steel doors (anti-theft doors, fire doors, indoor doors) production-related occupational health and safety management activities (related to administrative licensing of products within the scope of qualification)
 Issue Date: Aug. 21, 2023 Expiry Date: Dec. 19, 2026
 First Issue Date: Dec. 21, 2020



中国认可
 国际互认
 管理体系
 MANAGEMENT SYSTEM
 CNAS C034-M

General Manager:

BEIJING HANGXIE
 CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

After this certificate is issued, there should be at least 2 surveillance audits within the 3 year period of validity, the current validity of the certificate can be checked on (www.bhxcc.com.cn) The certificate Information is available on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn) It is also available by scanning the two-dimensional code at the bottom right corner.



Address : NO.7 Jingshun Road, Chaoyang District, Beijing,China.

开户许可证



基本存款账户信息

账户名称：浙江三荣门业有限公司
33001677327053011549

账户号码：中国建设银行股份有限公司武义支行营业部

开户银行：倪勇进

法定代表人：
(单位负责人) J3383000266307

基本存款账户编号：2019 8 14
年 月 日

使用说明

- 1.《基本存款账户信息》是银行机构为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下简称企业）开立基本存款账户后，打印并交付企业的信息凭证，请予以妥善保管。
- 2.持有基本存款账户编号的企业申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户时，应提供基本存款账户编号。
- 3.企业可凭存款人查询密码到基本存款账户开户银行查询并打印《已开立银行结算账户清单》。
- 4.企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。申请重置存款人查询密码时，应出示企业法定代表人或单位负责人有效身份证件；授权他人办理的，还应出示法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件。

存款人查询密码：

投标人/制造商基本户开户行出具的近1年账户资金状况正常/未违反结算制度的资信证明



资信证明

编号：CCBZXZM20240715632271

致接受人深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司：

浙江三荣门业有限公司（下称“被证明人”）因深圳国际交流中心一期铝质防火门及玻璃防火门工程投标，我行对其资信状况出具证明如下：

被证明人在我行开立结算账户。自2023年07月14日至2024年07月15日，被证明人在我行办理的各项信贷业务无逾期（垫款）和欠息记录，结算账户未出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期（垫款）和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行95533客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构（盖章）：

日期：2024年07月15日



投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况


华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

企业信用等级证书
CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIBILITY

兹证明：
浙江三菜门业有限公司
企业信用管理体系、信用记录、经营状况、债务风险、经审核评估，符合GB/T 23794-2015标准适用条款要求，认定该企业信用等级为：
AAA

证书编号：HD20210831001
Certificate Number
颁发日期：2021年8月31日
Date of Issue
有效期至：2024年8月30日
Date of Expiry
公示查询：www.huada315.com
www.ccebld.org.cn

 
全国公示平台 中国招投标网

证书说明：
NOTES
1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.
2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a stamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.
3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.
4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.
5.本证书不得修改、转借。
The certificate shall not be altered and lent.
复审记录：
Records of Review: _____

 
华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED


华大信用评估
HUA DA CREDIT RATING

企业资信等级证书
CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT STANDING

兹证明：
浙江三菜门业有限公司
企业信用管理体系、信用记录、经营状况、债务风险、经审核评估，符合GB/T 23794-2015标准适用条款要求，认定该企业信用等级为：
AAA

证书编号：HD20210831002
Certificate Number
颁发日期：2021年8月31日
Date of Issue
有效期至：2024年8月30日
Date of Expiry
公示查询：www.huada315.com
www.ccebld.org.cn

 
全国公示平台 中国招投标网

证书说明：
NOTES
1.企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for 3 years from the date of accreditation.
2.企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be subject to review, once a year, within the validity period. If the holder meets the requirements of review, a stamp of review shall be affixed and shall be allowed to be valid till the next review shall be due. If the credit status changes, the credit rating shall be re-accredited and a new certificate shall be issued.
3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。If the name of the enterprise changes within the validity period, the holder shall be required to go to the office where the certificate is issued and the change shall be endorsed in the original certificate.
4.本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall be for the use of the proof of the credit status of the listed enterprise within the validity period only.
5.本证书不得修改、转借。
The certificate shall not be altered and lent.
复审记录：
Records of Review: _____

 
华大信用评估有限公司
HUA DA CREDIT RATING COMPANY LIMITED









(二) 投标人类似项目业绩情况一览表 (上限 5 项)

序号	项目名称	合同金额 (万元)	防火门高度	合同签订时间	验收报告/ 证明或 货物移交 时间 (已 完工需填 写)	证明材 料所在 资信标 文件页 码
1	国家会议中心二期项目	1177 万元	GFM1324, FM 乙 1531, FM 丙 1830	2021 年 1 月 28 日	已竣工, 附竣工验收 报告	35-38
2	冬奥广场 (五 一剧场、制粉 车间改造) 项 目精装修工程 钢质门供货及 安装合同	710.8 万 元	FM 甲 1224, FM 甲 1524, FM 甲 1532, FM 甲 1828, FM 甲 1221, FM 甲 1321	2021 年 1 月 26 日	已竣工, 附竣工验收 报告	39-42
3	国网中兴档案 馆项目防火门 供货合同	571.4 万 元	FM 甲 1527, FM 甲 1535, FM 甲 1127	2021 年 9 月 22 日	已竣工, 附竣工验收 报告	43-48
4	烟台蓬莱国际 机场二期工程 T2 航站楼指廊 装修工程防火 门	642.3 万 元	M1123, M1525 , M1531, M182 4, M1834, M20 20, M2027	2023 年 8 月 18 日	已竣工, 附竣工验收 报告	49-52
5	烟台八角湾国 际会展中心项 目会展中心、 综合文化活 动中心、地下 车库项目	854.4 万 元	FM 甲 1325, FM 乙 1526, FM 丙 1830, FM 甲 1325, FM 乙 1526, FM 丙 1830	2021 年 9 月 29 日	已竣工, 附竣工验收 报告	53-57

1. 国家会议中心二期项目

Bj 21-01-07

供货合同增 1

合同编号:

签订地点: 北京

订立合同双方

买方: 江苏安道鑫筑科技有限公司 (以下简称甲方)

卖方: 浙江三荣门业有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 于 2021 年 1 月 28 日在 北京 就 国家会议中心二期项目 的门类产品的供需达成一致意见, 同意按以下条款签订本合同。

产品价格清单

序号	名称	品牌	单位	数量	总价(元)	备注
1	防火门	三荣	樘		11770589	详见合同附件

具体数量、单价详见后附价格清单; 乙方提供等额的增值税专用发票。

一、交货时间和地点

交货时间: 预付款到账后产品下单到车间 30 个工作日

交货地点: 北京市朝阳区北辰西路国家会议中心二期项目现场

二、技术条件

- 1、参照相关国家标准
- 2、双方确认的技术资料

三、合同价格

- 1、本合同总价为: 人民币 11770589 元 (大写: 壹仟壹佰柒拾柒万零伍佰捌拾玖元整)
- 2、以上价格包括了产品价格、包装运输费;
- 3、本合同依据实际发生量进行结算 (依据加工交底单)。

四、生产及交货

- 1、甲方支付的货款到账后, 根据双方确认的技术条件, 在甲方确认乙方技术节点与门型后, 乙方按甲方提供的门窗表为加工尺寸安排生产, 并根据合同约定进行供货, 每批产品的供货周期 30 日历天;
- 2、如现场尺寸与甲方提供的门窗表尺寸不符, 以甲方提供的门窗表尺寸为准, 因此造成乙方材料和人工的损失由甲方承担, 如因甲方原因不具备生产条件, 供货期应当顺延;

五、质量保证: 乙方提供合格产品和消防验收需要的检测报告等资料, 并保证产品在质量及安装调试等方面符合国家消防验收标准和工程所在地地方规定的质量和技术标准及甲方提出的要求。在消防验收期间, 若因为乙方产品原因导致无法通过消防验收, 乙方应负责进行整改并承担由此发生的全部费用。



六、付款条件

合同签订后预付合同金额的 30%，门框提货时支付该批次货款的 20%，门扇提货时支付该批次货款的 50%。备注：下单时进行框扇分离下单，标注清楚下单及提货时间。

合同款汇至浙江三荣门业有限公司 开户银行 中国建设银行股份有限公司武义支行
帐 号：33001677327053011549

七、违约责任

- 1、乙方每迟延一天供货的,应当向甲方支付合同总价万分之五的违约金;甲方每迟延一天付款的,应当向乙方支付合同总价万分之五的违约金;
- 2、甲乙双方如有任何争议、违约、索赔等问题,应通过友好协商解决,若无法解决时,提交合同签订地人民法院裁决。

八、质保期

1、质保期:本合同产品的质保期为两年;自安装调试验收合格之日起计算 2、质保期内,如因产品本身原因出现问题乙方负责维修,乙方应在收到通知后的两日内到达现场处理,否则,甲方有权安排其他人员进行维修,费用由乙方承担。

九、不可抗力

- 1、在合同履行过程中发生台风、洪水、地震等严重自然灾害或战争等社会动乱并足以影响全部或部分合同的履行,甲乙双方都可免除承担违约责任;
- 2、不可抗力的因素消除后,甲乙双方应当继续履行合同。

十、合同的生效和终止

- 1、本合同自签订后货款到账之日起开始生效;
- 2、甲方支付完毕所有货款后,乙方供货后,其他条款即告终止。

十一、其它条款

- 1、加工图纸、书面变更协议是本合同的有效组成部分,与本合同有同等的法律效力;
- 2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份;

甲方:江苏安道鑫筑科技有限公司

乙方:浙江三荣门业有限公司

单位地址:江苏省新沂市浙江路99号
1-306室

单位地址:浙江省金华市武义县白洋街道
沈宅村沈宝路

法定代表人/委托人:

法定代表人/委托人:

日期:

日期:

国家会议中心二期项目

地块	门型	樘	供货单价元/樘	安装单价元/樘	货期	措施费	合计/元	其他
主楼	GFM甲1324	137		■	■			
	FM乙1531	224		■				
	FM丙1830	138	■	■	■			
合计(元)	壹仟壹佰柒拾柒万零伍佰捌拾玖元肆角整						11770589.40	

国家会议中心工程

竣工验收报告

致：江苏安道鑫筑科技有限公司

国家会议中心工程二期工程防火门工程已 2021 年 12 月 18 日竣工，经贵司项目管理部及监理单位确认并验收合格。

此致

敬礼


浙江三荣门业有限公司
2021 年 12 月 18 日

监理单位（签字并盖章）





项目管理部（签字并盖章）





2. 冬奥广场（五一剧场、制粉车间改造）项目精装修工程钢质门
供货及安装合同

KF > 1004

冬奥广场（五一剧场、制粉车间改造）
项目精装修工程

钢质门供货及安装合同

需方（甲方）：北京森蓝科技有限公司

供方（乙方）：浙江三荣门业有限公司

签订地点：北京市顺义

日期：2021年01月26日



供货合同

需方（甲方）：北京森蓝科技有限公司

供方（乙方）：浙江三荣门业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方本着互惠互利、友好合作的原则，特签订本合同，共同遵照执行。

一、工程概况及承包范围

- 1、工程名称：冬奥广场（五一剧场、制粉车间改造）项目精装修工程
- 2、工程地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢厂区内
- 3、承包范围：钢质门

二、标的物

产品名称	规格材质	洞口尺寸	面积/㎡	数量 (樘)	单价 (元/ 樘)	总价含税 (元)
钢质门	详见附表			374		5762531.80
安装费	详见附表					1280031.25
运输费	详见附表					65530.33
大写合计	柒佰壹拾万零捌仟零玖拾叁元叁角捌分			小写合计		7108093.38
1、材料价格及配置见清单及技术要求， 2、五金配置说明：不含五金， 3、包含运费和安装费。						

三、质量标准

- 1、质量标准：乙方提供产品质量合格，满足国家相关规范技术标准要求。
- 2、产品技术要求：以双方确认的图纸为准，若双方未确认相关图纸，除非甲方明确书面告知，则以乙方后附报价单明细表为准。

项目	规格	单位 (程)	供货单价元/m ²	安装单价元/m ²	供货合计/元	安装合计/元	运输/元	供货安装合计/元	其他
冬奥 广场 (五一 厕所、制 粉车间改 造)项目 精装修 工程	FM甲1224	36							
	FM甲1524	45							
	FM甲1532	138							
	FM甲1828	37							
	FM甲1221	58							
	FM甲1321	60							
	合计							7108093.38	
大写(元)	柒佰壹拾万零捌仟零玖拾叁元叁角捌分								

【以下无正文】

甲方（盖章）：北京森蓝科技有限公司

地 址：北京市海淀区白家疃尚品园3号楼2层219

委托代理人：马立兴

电 话：13520393421

开户行：中国工商银行股份有限公司北京新源里支行

账 号：0200204609000066388



乙方（盖章）：浙江三荣门业有限公司

地 址：浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路

委托代理人：邵军超

开户行：中国建设银行股份有限公司武义支行

账 号：33001677327053011549

电 话：0579-87918791



竣工报告

合同名称	冬奥广场(五一剧场、制粉车间改造)项目精装修工程	开工时间	2021.1.26
施工单位	浙江三荣门业有限公司	完工时间	2022.6.30
工期目标	优		
承包范围及工程内容			
<p>施工范围：冬奥广场(五一剧场、制粉车间改造)项目精装修工程防火门加工合同</p>			
意见			
施工单位报审	监理	业主	
防火门、普通门	合格	合格	
施工单位：(盖章)  项目经理： <u>王春恩</u> 2022.6.30	监理：(盖章) 总监： 	工程师：(盖章)  工程经理：	

3. 国网中兴档案馆项目防火门供货合同

KF2104b.

国网中兴档案馆项目

防火门供货合同

需方(甲方): 中消永强防火门业河北有限公司
供方(乙方): 浙江三荣门业有限公司
签订地点: 北京市顺义
日期: 2021年9月22日



供货合同

需方（甲方）：中消永强防火门业河北有限公司

供方（乙方）：浙江三荣门业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方本着互惠互利、友好合作的原则，特签订本合同，共同遵照执行。

一、工程概况及承包范围

- 1、工程名称：国网中兴档案馆项目
- 2、工程地点：北京都城大厦
- 3、承包范围：防火门供货合同

二、标的物



产品名称	洞口尺寸	面积 m ²	数量 (樘)	单价 (元/樘)	总价(元)
甲级防火门	详清单	536	/	/	5714623.58
大写合计	伍佰柒拾壹万肆仟陆佰贰拾叁元伍角捌分				
1、材料价格及配置见合同后附报价单明细表。					
2、五金配置说明：见报价单。					

三、质量标准

- 1、质量标准：乙方提供产品质量合格，满足国家相关规范技术标准要求。
- 2、产品技术要求：以双方确认的图纸为准，若双方未确认相关图纸，除非甲方明确书面告知，则以乙方后附报价单明细表为准。

【以下无正文】

甲方（盖章）：中消永强防火门业河北有限公司

地址：

委托代表人：

开户行：

账 号：

电 话：1368155504



Handwritten signature in black ink, appearing to be '黄成'.

乙方（盖章）：

地 址：

委托代表人：

开户行：

账 号：

电 话：0579-87918791



Red square seal impression with the characters '倪进印' (Ni Jin Yin).

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference code, appearing as '1336268801671' and '3307230031603'.

国网中兴档案馆项目

序号	型号	面积/m ²	不含税单价元/m ²	税率	含税单价元/m ²	不含税合价/元	含税合价/元	备注
1	FM甲1527	121.5		■			■	
2	FM甲1535	337.5		■		■	■	
3	FM甲1127	77		■			■	
4								
5	合计(元)						5714623.58	
	大写	伍佰柒拾壹万肆仟陆佰贰拾叁元伍角捌分						

竣工验收报告

合同名称	国网中兴档案馆项目	开工时间	2021.9.22
采购单位	中消永强防火门业河北有限公司	完工时间	2022.4.16
施工单位	浙江三荣门业有限公司	验收时间	2022.4.16
承包范围			
国网中兴档案馆项目防火门工程			
意见			
施工单位	监理	业主	
防火门	合格	合格	
施工单位：(盖章)  项目经理：胡兵 4.16	监理：(盖章)  总监：张国平 4.17/2022	工程师：(盖章)  总经理：葛清 4.16	

4. 烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼指廊装修工程防火门



上海市建筑装饰工程集团有限公司

中标通知书

上海市建筑装饰工程集团有限公司的 烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼指廊装修工程的防火门 招标, 于 2023 年 7 月 18 日 开标后, 经招标单位评标小组评定, 确定 浙江三荣门业有限公司 为中标单位, 中标金额小写: 6423165.20 元, 大写: 陆佰肆拾贰万叁仟壹佰陆拾伍元贰角整。

请中标单位收到中标通知书后, 于 2023 年 8 月 18 日 前到 上海市静安区汶水路 210 号 3 号楼 3201 室 与招标单位签订合同。

招标单位: 上海市建筑装饰工程集团有限公司

日期: 2023 年 8 月 18 日



合同编号：_____

防火门 采购合同

购货方（以下简称甲方）：上海市建筑装饰工程集团有限公司

供货方（以下简称乙方）：浙江三荣门业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，于2023年8月2日签订本合同，以资信守。

一、合同标的

1. 乙方按合同约定向甲方指定的 烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼指廊装修工程（工程名称）供应 防火门（供货名称）。

2. 乙方应提供包括但不限于产品名称、品牌商标、规格型号、数量、单价、单位等信息于附件一中的《供货清单》。（《供货清单》需经甲乙双方盖章确认）。

二、合同价款和计价方式

1. 本合同（暂定）含税总价6423165.20元，大写：陆佰肆拾贰万叁仟壹佰陆拾伍元贰角整。

2. 不含增值税合同（暂定）价：5684216.99元，大写：伍佰陆拾捌万肆仟贰佰壹拾陆元玖角玖分

3. 增值税率：13%；增值税税额738948.21元，大写：柒拾叁万捌仟玖佰肆拾捌元贰角壹分

合同生效后，如因国家政策变化导致本合同增值税税率变化的，本合同税率相应调整，保持不含税价不变，总价随税率变化同步调整。

2. 计价方式：本合同采用第 (2) 种计价方式。

(1) 固定总价。

(2) 固定综合单价。

(3) 业主/总包批价：本合同的材料单价【】元/平方米（立方米、吨、千克等）均为暂定的固定单价，乙方供应材料的预付款（如有）及进度款暂按该固定单价计算，按本合同约定按比例向乙方付款。

【工程名称】结算前，若业主或总包对本合同项下材料予以批价的，甲方应在收到该

烟台蓬莱国际机场二期工程T2航站楼指廊装修工程

序号	型号	面积/m ²	工艺	不含税单价元/m ²	含税单价元/m ²	不含税合价/元	含税合价/元	其他
1	M1123	45.54	铝质门, 耐候漆					
2	M1525	75	铝质门, 耐候漆					
3	M1531	409.2	钢质门, 耐候漆					
4	M1824	188	铝质门, 耐候漆					
5	M1834	257.04	钢质门, 耐候漆					
6	M2020	152	铝质门, 耐候漆					
7	M2025	64.8	铝质门, 耐候漆					
8	合计(元)						6423165.2	

验收报告

合同名称	烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼指廊装修工程 防火门采购安装	开工时间	2023. 8. 18
建设单位	上海市建筑装饰工程集团有限公司	完工时间	2024. 3. 15
施工单位	浙江三荣门业有限公司		
承包范围： 烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼指廊装修工程防火门采购安装			
验收意见			
防火门施工单位	监理单位	业主方	
防火门	合格	合格	
施工单位：(盖章)  项目经理：朱海洋 2024.3.15.	监理：(盖章)  总监：[Signature] 2024.3.15.	工程师：(盖章)  2024.3.15. 总经理：[Signature] 2024.3.15.	

5. 烟台八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、
地下车库项目

1/3

KF21051.



合同编号：材料

材料购销合同

工程名称：烟台八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活
动中心、地下车库项目

日期：2021年9月29日

采购物资：防火门



材料采购合同

甲方：青岛鑫盛辉建设工程有限公司

乙方：浙江三荣门业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，乙方、甲方双方经协商一致，共同订立本合同，合同内容如下：

1. 标的、数量、价款及交(提)货时间

序号	名称	尺寸	数量	面积/m ²	门体单价(元)	金额(元)	备注
1	甲级	/	清单	156	/	1486160	
2	乙级	/	清单	537	/	4942601	
3	丙级	/	清单	239	/	2115728	
总价： <u>8544489</u> 元							

总价：暂定人民币：(小写) 8544489 元，(大写) 捌佰伍拾肆万肆仟肆佰捌拾玖元

1.1 以上数量为暂定数量，最终结算以甲方实际验收合格订单数量为依据。收货单据须经甲方指定项目材料员或项目经理收货甲方须当天共同签字或盖项目印章方为有效，否则不予结算。

1.2 以上价格为落地含税价，上述单价已包括货物、包装费、税金、运输、安装、五金（含页插销顺位器）闭门器公司标配、消防包过、利润、出厂检测等一切费用，单价固定不变，不因市场变化等任何原因而调整。

2. 质量标准

2.1 产品的技术标准（包括质量要求）：乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收（以较为严格的为准）；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 甲方对产品实行抽样检验质量，采用随机抽样的方法进行抽检，如抽检的产品数量中合格品比例达不到 99%，视为整批产品不合格，乙方必须在甲方规定的时间内更换并承担相应的损失。

2.3 本产品的质保期为 2 年，质保期以本工程竣工验收合格起算。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.4 若因材料自身原因，保修期内，乙方对所供物资提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费用维修（备品备件乙方应以优惠的价格提供）。

3. 包装标准、包装物的供应与回收

8.2 如因业主等原因（如设计变更等）导致采购数量发生变化、不能继续履行合同的，甲方可单方解除合同，并不承担任何形式的违约责任。

8.3 在装、卸车及运输过程中所发生的一切安全事故由乙方承担责任，并确保该事件不涉及到甲方。

8.4 在物资安装使用期间，如甲方有需要，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训，能够及时到安装现场处理异常问题。

8.5 本合同解除的条件：合同履行完毕后，本合同自动终止。

8.6 本合同未经双方同意，不得随意修改。本合同的修改及相关协议、备忘录等书面文件的签订均须加盖双方公章方可有效，仅有甲方或乙方工作人员签字无效。

9. 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解协商；协商或调解不成的，按下列第(二)种方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向甲方签约所在地人民法院起诉。

10. 生效日期

本合同自双方签字盖章起生效。

本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11. 合同签订地点 青岛市崂山区科苑纬三路 19 号。

甲方：青岛鑫盛辉建设工程有限公司

乙方：浙江三荣门业有限公司

委托代理人：

委托代理人：邵军超

联系电话：0532-66013999

联系电话：0579-87918791



烟台八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、地下车库项目

地块	门型	面积/m ²	供货单价元/m ²	安装单价元/m ²	货期	规费5%	合计/元	说明
一地块	FM甲1325	36						以实样
	FM乙.1526	45						以实样
	FM丙1830	138						以实样
二地块	FM甲1325	37						以实样
	FM乙.1526	58						以实样
	FM丙1830	60						以实样
	合计(元)						8544489	

工程竣工报告

合同名称	烟台八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、地下车库项目	合同编号	KF21051
开工时间	2021.9.29	完工时间	2022.3.29
工期目标	优良		
承包范围及工程内容			
八角湾国际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、地下车库防火门			
部门意见			
评定项目	监理	业主	
防火、保温门	优良	优良	
承包人：(盖章)  项目经理签字： 2022.3.29	监理：(盖章)  总监签字： 2022.3.29	专用工程师  工程经理 合同专用章 领导审批： 2022.3.29/2022	

三、投标人售后服务和维修机构及相关承诺

(一) 房屋租赁合同（深圳办事处）

deyou 德佑 SZ 2.0

房屋租赁合同

房屋出租方（甲方）：李翠花
房屋承租方（乙方）：浙江三美门业有限公司
中介方（丙方）：深圳市家合天下房地产经纪有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲方与乙方在丙方的中介服务下，在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：

第一条 房屋基本情况

(一) 房屋坐落于深圳市 南山区中山园路西侧乐尚林居1栋8座2001，建筑面积 79.36 平方米。
(二) 房屋权属状况：甲方持有 (房屋所有权证 房屋买卖合同 其他房屋权属证明文件)，物业权属证书编号：粤2020深圳市不动产权第0005715号， 该房屋未设定抵押 该房屋已设定抵押。

第二条 房屋租赁情况

租赁房屋用途： 居住 商业 办公 厂房 仓储 综合 其他：x。本合同租赁房屋的用途应与房地产权利证书的使用用途保持一致，未经有关部门批准擅自改变用途；如租赁用途为居住的，居住人数为：4，最多不超过 6 人。

第三条 租赁期限

(一) 房屋租赁期自 2022年08月15日 至 2024年08月14日，共计 730 天。前述约定之期限不得超过批准的土地使用年限，且不得超过20年，超出部分无效。甲方应于 2022年08月15日 前将该房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》(见附件二)经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙/门禁卡/电子密码后即为交付完成。
(二) 租赁期满或合同解除后，甲方有权收回该房屋，甲乙双方应对该房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。
乙方继续承租的，应提前 30 日向甲方提出续租要求，协商一致后双方重新签订房屋租赁合同/续订协议。

第四条 租金及押金

(一) 租金标准及支付方式：人民币(小写) 9,000.00 元(大写) 玖仟元整 /月，乙方选择 月付 季付 半年付 年付，乙方应于 本合同签署后 2 个工作日内 其他 x 向甲方支付首期租金，首期租金金额为人民币(小写) 27,000.00 元(大写) 贰万柒仟元整)，首期租金的租赁期限为 2022年08月15日 至 2022年11月14日。
剩余各期租金乙方应通过 现金 转账 银行汇款 第三方平台(微信、支付宝)于：
 每月 15 号前向甲方支付当月租金；
 每季度第 x 个月 x 号前向甲方支付当季租金；
 每半年第 x 个月 x 号前向甲方支付该半年租金；
 每年第 x 个月 x 号前向甲方支付当年租金；
甲乙双方协商一致，乙方 需要 不需要甲方提供租金相应金额的发票。

(二) 押金：人民币(小写) 18,000.00 元(大写) 壹万捌仟元整)，乙方应于 签订本合同 2 日内

 5

房屋承租方

姓名	浙江三荣门业有限公司				
英文名	X				
性别	无	国籍	中国	出生日期	2019年07月29日
证件名称	身份证	证件号码	9133070078183666XP (1/8)		
电子邮箱	X				
通讯地址	浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村沈宝路				

代理人一

姓名	魏玉福				
英文名	X				
性别	男	国籍	中国	出生日期	1975年02月01日
证件名称	身份证	证件号码	220381197502012851		
电子邮箱	X				
通讯地址	吉林省公主岭市二十家子满族镇猴石村四组				
被代理人	浙江三荣门业有限公司				

承租人(乙方)：_____

承租人(乙方)委托代理人：_____ 德佑
2022-08-06

签署日期：_____年_____月_____日



交易方留存信息表

房屋出租方

姓名	李爱花				
英文名	X				
性别	女	国籍	中国	出生日期	1987年08月18日
证件名称	身份证		证件号码	440301198708181320	
电子邮箱	X				
通讯地址	南山区中山园路西侧乐尚林居1栋B座2001				

出租人(甲方): 李爱花
2022-08-06

出租人(甲方)委托代理人: _____

签署日期: _____年____月____日



签约提示

- 1、《房屋租赁合同》一式三份，每份文件您均须签署，租赁双方及 深圳市家合天下房地产经纪有限公司（以下简称“丙方”）各执一份；各方所执的合同内容（包括手工填写的部分）应**完全一致**。
- 2、请您确认，在签署合同前，**您已仔细阅读过合同条款并予以理解和接受**，同时经纪方经办人员已向您告知与租赁房屋及合同签署有关的信息。
- 3、租赁双方应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同。另外，在您签署的合同中，除需手工填写的地方以外，其他部分均**不得随意进行手写补充和修改**，否则将会影响合同或条款的有效性；如您确实需要对合同中条款进行补充或修改的，请您及其他所有签署方在补充或修改处签字或盖章确认后，方为生效。
- 4、在您向经纪方支付中介服务费时，**请向经纪方经办人员索取由经纪方加盖公章的专用收据**；如该经办人员不能提供上述专用收据的，**请您务必谨慎付款**。
- 5、在填写相关合同文本时，如遇“【 】”或“□”等需要选择的内容，**请务必做出明确的勾选**，以划“√”方式选定您选择的事项；对于实际情况未发生、或双方当事人不作约定、或该条不适用时，应当划“×”，以示删除。
- 6、本合同中有关日期的内容未记载“工作日”字样的，均为自然日。
- 7、如无特殊约定，本合同中按照年、月、日计算期间的，约定的当日不计入，自下一日开始计算。
- 8、交易过程中任何经纪方工作人员确认的内容，请您务必要求加盖经纪方印章，否则该行为未经授权，不对经纪方产生法律的约束力。
- 9、**本公司属于特许经营，本公司独立经营、独立核算、独立承担责任。**

如您对我们的服务有任何问题、意见或建议，请您拨打我们的服务热线：

【10106188】



房屋租赁合同



附件二：房屋交割清单

1. 装修情况

地面：木地板 地砖 水泥地 其他：_____ 有损坏：_____

墙面：木墙裙 壁纸 立邦漆 彩喷 其他：_____ 有损坏：_____

窗：铝合金 塑钢 铁窗 有损坏：_____

门：防盗门 品牌：_____ 有损坏：_____

其他：_____

2. 电器家具

抽油烟机 品牌：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

燃气灶 品牌：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

整体橱柜 品牌：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

电视 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

冰箱 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

洗衣机 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

空调 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

热水器 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

微波炉 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

DVD 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

音响 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

电脑 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

饮水机 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

电话 电话号码：_____ 有话机 无话机

床 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

床垫 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

衣柜 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

书桌 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

餐桌 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

沙发 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

茶几 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

梳妆台 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

椅子 数量：_____ 品牌型号：_____ 新 较新 旧 无损坏 有损坏：_____

其他：_____

出租人：_____

出租人委托代理人：_____

签署日期：_____年_____月_____日

承租人：_____

承租人委托代理人：_____

签署日期：_____年_____月_____日



附件一：相关费用明细

项目	单价	起计时间	起计底数	项目	单价	起计时间	起计底数
水费				物业费			
电费				卫生费			
电话费				上网费			
收视费				车位费			
燃气费				租赁税费			

交 房 确 认	对上述情况，乙方经验收，认为符合房屋交验条件，并且双方已对水、电、燃气等费用 结算完结，同意接收。
	交房日期：_____年_____月_____日
	出租人：_____
	出租人委托代理人：_____
退 房 确 认	承租人：_____
	承租人委托代理人：_____
	甲乙双方已对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行了验收，并办理了退房 手续。有关费用的承担和房屋及其附属物品、设备设施的返还 <input type="checkbox"/> 无纠纷/ <input type="checkbox"/> 附以下说 明：_____
	退房日期：_____年_____月_____日
退 房 确 认	出租人：_____
	出租人委托代理人：_____
	承租人：_____
	承租人委托代理人：_____



出租人(甲方): 李松花
2022-08-06

出租人(甲方)委托代理人: _____

签署日期: _____年____月____日

承租人(乙方): _____

承租人(乙方)委托代理人: 倪培
2022-08-06

签署日期: _____年____月____日

中介方(丙方)签章:  深圳市家合天下房地产经纪有限公司

地址: 深圳市南山区南头街道同乐社区中山园路136号乐尚林居1栋A座119

经纪执业人员签字: 胡书渊 星级服务牌号: J123975 联系电话: 13266526387

附件一: 相关费用明细

附件二: 房屋交割清单

提示: 甲方、乙方向丙方交付佣金时, 请向丙方索取加盖有丙方正式印鉴的收据。



5、未经乙方同意，将该房屋进行改建、扩建或装修的。

(四) 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回房屋：

- 1、不按照约定支付租金或押金达十日的。
- 2、欠缴各项费用（除租金、押金外）的金额相当于一个月房屋租金的。
- 3、擅自改变房屋用途的。
- 4、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。
- 5、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。
- 6、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。
- 7、未经甲方书面同意将房屋转租/分租给第三人的。
- 8、未经甲方书面同意擅自对该房屋进行装修的。

(五) 其他法定的合同解除情形。

(六) 租赁合同解除时，甲乙双方协商一致，按照以下方式处理依附于租赁房屋的装修： 保持现状 恢复原状 保持现状，甲方补偿装修费共计人民币（小写） x 元（大写： x ）。

第十二条 违约责任

(一) 甲方有第十一条第三款约定的情形之一的，应按月租金的 200 % 向乙方支付违约金；乙方有第十一条第四款约定的情形之一的，应按月租金的 200 % 向甲方支付违约金，同时甲方可要求乙方将该房屋恢复原状并赔偿相应损失。

(二) 租赁期内，甲方需提前收回该房屋的，应征得乙方同意，并按照月租金200%承担违约责任；乙方需提前退租的，应提前30日通知甲方，并按月租金的200%支付违约金；甲方应退还剩余押金和未发生的租金。

(三) 甲乙双方其中一方不按约定履行合同但未达到解除合同条件的、已经达到解除合同条件但双方仍然选择继续履行合同的、以及合同到期后甲方未按约定退还押金或乙方未按约定时间返还该房屋的，应按日租金的200%/日向守约方支付违约金。

(四) 因甲方未按约定履行维修义务造成乙方人身、财产损失的，甲方应承担赔偿责任。

(五) 丙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，应退还全部已收取的佣金。

第十三条 争议解决及合同生效

本合同项下发生的争议，由三方当事人协商解决；协商不成的，各方均可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

本合同经三方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式三份，其中甲方执一份，乙方执一份，丙方执一份。

第十四条 特别约定

如有未尽事宜或有其它特别约定的，应在本条中进行约定，以上合同内容与本条约定不符的，以本条约定为准：甲乙双方协商一致：1、合同第五条中的除了上面甲方勾选的，其他没明确的费用由乙方承担；2、业主空房租租客自己配的家私家电自己负责维修，业主负责空调和线路的维修；3、租金9000元包含了车位费250/月，管理费450元/月；4、乙方不可以在房间内配双下床。

（以下无正文）



1、除甲乙双方另有约定以外，乙方需事先征得甲方书面同意，方可在租赁期内将该房屋部分或全部转租/分租给他人，并就受转租/分租人的行为向甲方承担责任。

2、若甲方在租赁期内出售该房屋，乙方在同等条件下是否放弃优先购买权。

第九条 收款账户

甲方指定账户户名：李爱花

开户银行：招商 银行 广东 省 深圳 市 深圳 支行

账号：6214867557101087

乙方指定账户户名：X

开户银行：X 银行 X 省 X 市 X 支行

账号：X

第十条 双方权利义务

(一) 租赁期间，甲方应履行下列义务：

- 1、甲方保证对该物业享有出租权，因为甲方权利瑕疵造成乙方损失的应当承担赔偿责任。
- 2、甲方应保证出租物业的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全。

(二) 租赁期间，乙方应履行下列义务：

- 1、妥善使用该物业及相关设施，因使用需要对该物业进行扩、加、改建（含改变间隔）室内装修，须事先征得甲方书面同意。未经甲方同意乙方不得擅自进行任何形式的装修，不得随意打通墙体或改变该物业的其他主体结构且不得搭建任何形式的违章建筑。甲方书面同意乙方装修房屋的，乙方使用的装修及用料标准须符合消防部门及物业管理处的有关规定。
- 2、乙方保证遵守相关法律法规规定，严格遵守物业管理处的规定，服从物业管理处的各种管理工作。
- 3、如因乙方原因造成火险、损害等导致甲方或其他方损失，乙方应承担全部责任。
- 4、若租赁物业为商铺，则乙方还应履行如下义务：
 - (1) 依法按时办理营业执照，根据核准的经营范围合法经营，不得非法经营、未经工商局许可变更营业。
 - (2) 遵守消防及其他安全管理规定，爱护公共消防设施，并按消防以及相关安全部门规定自行购置相应数量及规定的消防及安全器材。
 - (3) 如乙方将该租赁物业作为注册地址办理工商登记，则乙方应在合同解除或终止之日起七个工作日内将注册地址迁出该租赁物业或注销该营业执照。

第十一条 合同解除

(一) 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

(二) 因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

(三) 甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除本合同：

- 1、迟延交付房屋达十日的。
- 2、交付的房屋不符合相关法律、法规或规章等规定，或严重不符合合同约定，或影响乙方安全、健康的。
- 3、不承担约定的维修义务，致使乙方无法正常使用房屋的。
- 4、欠缴各项费用致使乙方无法正常使用房屋的。



房屋交付 x 日内 其它 x 向甲方支付，甲方收取押金后应向乙方开具对应金额的押金收据。租赁期满或合同解除后，房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还给乙方。

(三) 甲乙双方应于本合同签订后 7 日内办理房屋租赁登记备案手续。如须进行居住登记的，甲方应在深圳市相关规定的时限前进行登记。

第五条 其他相关费用的承担方式

租赁期内的下列费用中：

由甲方承担： 水费/ 电费/ 电话费/ 电视收视费/ 燃气费/ 物业管理费/ 房屋租赁税费/ 卫生费/ 上网费/ 车位费/ 其他费用 x 。

由乙方承担： 水费/ 电费/ 电话费/ 电视收视费/ 燃气费/ 物业管理费/ 房屋租赁税费/ 卫生费/ 上网费/ 车位费/ 其他费用 x 。

除甲乙双方已有约定的费用外，本合同中未列明的与该房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方垫付了应由甲方支付的费用，甲方应根据乙方出示的相关缴费凭据向乙方返还相应费用。

第六条 中介服务

(一) 丙方应当认真负责地为甲乙双方提供订立房屋租赁合同机会及中介服务，如实报告有关订立房屋租赁合同的事项，并协助甲乙双方办理物业交验。

(二) 本合同签订时：

1、甲方应即时向丙方支付人民币(小写)： 3,350.00 元(大写： 叁仟叁佰伍拾元整)作为中介服务报酬，支付方式：**POS机刷卡**。

2、乙方应即时向丙方支付人民币(小写)： 4,500.00 元(大写： 肆仟伍佰元整)作为中介服务报酬，支付方式：**POS机刷卡**。

(三) 本合同签订后，如甲乙双方解除、中止或变更租赁关系的，甲乙双方仍应向丙方支付所约定的中介服务费。如甲乙双方迟延向丙方支付中介服务费的，丙方有权按未付金额日千分之一追究迟延履行违约金，直至付清时止。

第七条 房屋维护及维修

租赁期内，甲乙双方应共同保障该房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态：

1、乙方在使用该房屋过程中，如非因乙方过错所致，该房屋及其附属物品、设备设施出现或发生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时，乙方应及时通知甲方修复并采取可能之有效措施防止缺陷的进一步扩大。甲方应在接到乙方通知后的七日内进行维修。因维修该房屋严重影响乙方使用的，应相应减免租金或顺延租赁期限。

逾期不维修的，乙方可代为维修。发生特别紧急情况必须立即进行维修的，乙方应先行代为维修并及时将有关情况通知甲方。前述两种情况下发生的维修费用(包括乙方代为维修的合理费用及因防止缺陷扩大而支出的合理费用)由甲方承担。乙方未及时通知甲方维修或未及时采取可能之有效措施，导致损失扩大的，该部分维修费用由乙方承担。

2、因乙方保管不当或不合理使用，致使该房屋及其附属物品、设备设施出现或发生妨碍安全、损坏或故障等情形的，乙方应负责维修或承担赔偿责任，并及时告知甲方。

第八条 转租及优先购买权



（二）投标人售后服务和维修机构及相关承诺

我司现就招标项目的售前、售中、售后服务，在完全响应招标文件的基础出如下承诺：

1) 保修年限、范围、保修条件

三荣公司生产的防火门严格按照国家标准生产，3年内属于产品质量问题，负责无偿修复并终生负责维修但人为造成的损坏收取相应的工本费。

1、保修范围：

- （1）锁具开启不灵活；
- （2）门扇表面开裂，表面油漆自然脱落起泡；
- （3）无法正常上锁；
- （4）关门时发出吱吱碰擦声音；
- （5）门扇下垂。

2、有偿服务范围：

- （1）匙插入内门锁孔上，人在外面无法开启；
- （2）钥匙丢失，从新换锁；
- （3）人为造成门面或门框损伤或变形；
- （4）门被人为撬，但未被撬开，拉手、锁芯等被破坏；
- （5）超出免费保修时间；

3、如果经三次以上维修，仍未能正常使用，确属公司质量引起的问题公司可以给予调换处理。

2) 解决问题、排除故障的速度：

产品使用时出现故障，接到用户来电：

- （1）白天正常工作时间内，在接到业主通知后，保证8小时之内到达现场解决；
- （2）非白天正常工作时间内做到与用户电话协商确认并24小时内售后服务工作由各地经销网点共同协商处理。

一般问题在12小时内给予修复，特殊问题在1个工作日内给予解决。

3) 售后服务方面的承诺：

售后服务响应方式和时间：

- 1、专设售后服务部，售后服务车，配有专业售后服务人员负责售后服务。
- 2、设立并公布 24 小时服务热线电话：0579-87918791。
- 3、产品使用时出现故障，接到用户来电：
 - (1) 白天正常工作时间内，在接到业主通知后，保证 8 小时之内到达现场解决；
 - (2) 非白天正常工作时间内做到与用户电话协商确认并 24 小时内售后服务工作由各地经销网点共同协商处理。
- 4、一般问题在 12 小时内给予修复，特殊问题在 1 个工作日内给予解决。
- 4) 其他优惠条件及需补充说明的事项：

其它伴随服务：

 - 1、按约定工期保质保量完成，将产品调试到最佳使用状态；
 - 2、积极配合甲方检查验收；
 - 3、在使用过程中，出现碰伤、划伤、割伤或细微裂纹的现象，我司有专业的技术人员进行复原维修，保证产品的整体外观质量；
 - 4、质保期为 3 年
 - 5、买方向物业移交时，与物业签订保修协议，保修期满后签订维修服务协议；
 - 6、保修期内或保修期外，如因客户使用不当，造成损坏，需配件或整樘门更换，费用按厂家购进价供给；整樘门按当时市场价供给；但不收取维修保养费及安装费等；
 - 7、保修期内每月选定一个工作日，进行现场咨询和维修服务，并对于产品进行调整，使之处于最佳状态；
 - 8、秉承“不断创新，精益求精”的服务精神，销售做到哪里，售后服务就跟到哪里，让每一位客户满意是我们该做的。

5) 售后服务承诺及体系

1、售前

选派专业的技术人员提供无偿咨询、培训服务，包括但不限于产品选型与比较、二次设计、性价比分析、现场指导。严格按照贵司要求，认真深入工程项目现场了解相关情况，解答项目公司在材料选用上的疑问，及时提供样本和资料，全力配合项目公司的选材、封样工作。

2、售中

(1) 委派熟悉、责任心强的服务人员，在供应过程中与贵司有关业务人员密切联系，对材料供货的全程进行跟踪服务。

(2) 服务人员深入施工现场，积极与项目公司工程部保持互动，掌握供货信息，及时组织供货，满足施工进度需要。

(3) 服务人员全面跟踪掌控每次供货的情况，确保供货与封样或合同约定相符。发现问题迅速处理，杜绝不合格材料在施工现场使用。

(4) 服务人员根据贵司工程项目管理部要求，严格按照施工方案组织施工，积极配合项目公司工程部做好施工现场的技术交底，落实产品保护措施。及时做好入户门安装完毕后的专项交接验收。

(5) 服务人员实事求是地及时办理各种签证手续，确保签证与合约决算一致，按照相关要求做好竣工结算工作。

3、售后

在质量保证期内，我司承诺提供免费保修服务（非人为损坏）。并终身提供维修服务。质量保证期内我司将切实履行如下义务：

(1) 保证每年回访二次，并建立专项工程档案。

(2) 在接到贵司、业主报修电话后，确保 24 小时之内赶到现场查看并及时进行维修处理。

售后服务内容：

开始

现场专人服务、协助业主交房

24小时服务专线、
24小时服务到位

电话跟踪、定期巡检

质保期内免费保修、保养、咨询

终身服务

结束

四、性能检测检验报告

(一) 消防产品认证证书情况表

序号	产品名称	认证单元	是否含饰面	饰面类型/材质	有效期
1	钢质隔热防火门	甲级	是	钢质	2025.09.08
2	钢质隔热防火门	甲级	是	铝板	2025.12.17
3	钢质隔热防火门	甲级	是	铝板	2025.12.17
4	钢质隔热防火门	乙级	是	铝板	2025.12.17
5	钢质隔热防火门	乙级	是	铝板	2025.12.17

注：提供产品认证证书及检验报告。

1. 甲级

No: FG024990-2019G

FG02195565C



180021113460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



(2018)国认监认字(571)号

检验报告

TEST REPORT

认证委托人: 浙江三荣门业有限公司

产品型号名称: GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70/钢质隔热防火门

检验类别: 型式试验



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告

共3页第1页

产品名称	钢质隔热防火门	型号规格	GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级))-2-P70
认证委托人	浙江三荣门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江三荣门业有限公司	生产日期	2019-09-26
生产企业	浙江三荣门业有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019-11-14
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: center;">(检验专用章) 签发日期: 2020年 8月 29日</p>		
备注	<p>1、“/”符号表示空项。 2、本报告是对编号FG024990-2019检验报告的更正，FG024990-2019检验报告作废。</p>		

批准: 孙本研 审核: 聂来聪 主检: 畅通

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

检验报告 (续页)

共3页第2页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955-2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8	1.0	合格
			门框板 ≥ 1.2	1.8	
			铰链板 ≥ 3.0	5.0	
			不带螺孔的加固件 ≥ 1.2	/	
			带螺孔的加固件 ≥ 3.0	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2	+1	合格
			门扇宽度: ± 2	+1	
			门扇厚度: $-1 \sim +2$	0	
			门框内裁口高度: ± 3	+2	
			门框内裁口宽度: ± 2	+2	
			门框侧壁宽度: ± 2	+1	
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框的搭接尺寸 ≥ 12	38	合格
			门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	
			门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	/	
			门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3	3	
			双扇、多扇门的门扇之间间隙 ≤ 3	3	
			门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	5	
			门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3	1	
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3	/	
			门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3	1	

金中
 检测中心

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

检验报告 (续页)

共3页第3页

序号	检验项目		标准条款号	标准要求	检验结果	结论
3 续	配合公差, mm		5.8 6.9	门框与门扇的平面高低差 ≤1	0	合格
4	启闭灵活性		5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象	符合要求	合格
5	门扇开启力, N		5.9.2 6.10.2	≤80	75	合格
6	可靠性		5.10 6.11	在进行500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火完整性	5.11 6.12	A1.50(甲级): ≥1.50h, 试件背火面未出现大于10s的火焰, 棉垫未着火, 未出现探棒可以穿过的缝隙。	.50h, 试件背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。 耐火完整性大于1.50h。	合格
		耐火隔热性		A1.50(甲级): ≥1.50h, 试件背火面平均温升≤140℃, 最高温升(除门框外)≤180℃, 门框上最高温升≤360℃。	1.50h, 试件背火面平均温升114℃, 最高温升(除门框外)133.5℃, 门框上最高温升299.5℃。 耐火隔热性大于1.50h	
		气密性		单位缝长气体渗透量满足 $q_1 \leq 1.5 [m^3 / (m \cdot h)]$	10Pa下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.51 m^3 / (m \cdot h)$ 负压 $0.72 m^3 / (m \cdot h)$); 10Pa下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.80 m^3 / (m^2 \cdot h)$; 负压 $0.89 m^3 / (m^2 \cdot h)$ 。	
		隔声性		实验室隔声测试报告中整樘门隔声量不低于40dB。	Rw(C;Ctr)=42(-1;-4)dB	

以下空白(附件: 有)

附件:


No: FG024990-2019G

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

检验报告附图附照专用表

共2页 第1页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-4236-dk5 A1.50(甲级)-2-P70;
生产者: 浙江三荣门业有限公司;
生产企业: 浙江三荣门业有限公司;
认证标识: 无。


二、关键原材料:

- 1、防火门芯板, 详见图纸, 烘干前实测密度 307kg/m^3 , 烘干后实测密度 297kg/m^3 。
- 2、硫氧镁平板, 厚度 5mm, 浙江圣利森板材有限公司。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

四、一致性检查结论: 符合。

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）
检验报告附图附照专用表



浙江三都门业有限公司

Autodesk-软件授权产品



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806004327

认证委托人: 浙江三荣门业有限公司

地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路

生 产 者: 浙江三荣门业有限公司

地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路

生产企业: 浙江三荣门业有限公司

地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70

内含: GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70 (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-09-09

发(换)证日期: 2020年09月09日 有效期至: 2025年09月08日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

消防产品信息查询系统

证书信息

检验报告

基本情况

相关产品

产品名称 视质隔挡防火门
规格型号 GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70(主面)
商标:
产品分类 建筑耐火构件产品
企业名称 浙江三奥门业有限公司
制造商 浙江三奥门业有限公司
证书编号 Z2020081806004327
发证日期 2020-09-09
检验报告号 FG024990-2019G
签发日期 2020-09-09

所在地 莱阳县
单位名称 浙江三奥门业有限公司
生产厂 浙江三奥门业有限公司
证书状态 有效
截至日期 2025-09-08

检验机构 国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

客服热线: 010-83474313 / 83424180 中心传真: 010-87278660 投诉热线: 010-87896335

应急管理部消防产品合格评定中心《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 京ICP备18003147号-1 京公网安备11010102001000

传真: 010-87278660 联系信箱: cccf@263.net



2. 甲级

No.XF2003024



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检验报告

TEST REPORT

产品名称 钢质隔热防火门

型号规格 GFM-1133-dk5 A1.50(甲级)-1-铝卡

认证委托人 浙江三荣门业有限公司

检验类别 型式试验



国家消防产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Fire Fighting Products(Guangdong)



No.XF2003024

国家消防产品质量监督检验中心(广东)


检验报告



报告随机号: WLN4882

第 1 页共 5 页

产品名称	钢质隔热防火门	型号	GFM-1133-dk5 A1.50(甲级)-1-铝卡
认证委托人	浙江三荣门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江三荣门业有限公司	生产日期	——
生产企业	浙江三荣门业有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2 樘	抽样日期	——
样品状态	完好	受理日期	2020.5.17
检验依据	GB 12955-2008《防火门》; CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验,合格。(以下空白)		
备注	检验单号: YFM20/004068。		



签发日期: 2020 年 11 月 16 日

批准: *刘志强*

审核: *刘志强*

主检: *刘志翔*

检 验 报 告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.81	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.22	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.98	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.5	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.9	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+1.2	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.2	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	设盖缝板	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	设盖缝板	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	设盖缝板	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.1	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.2	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	0.9	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	1.0	




检验报告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实测结果	分项判断	
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)	符合要求	合格	
5	门扇开启力, N	≤80(5.9.2)	62.0	合格	
6	可靠性	在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)	符合要求	合格	
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性 A1.50(甲级)≥1.50h,试件背火表面平均温升≤140℃,试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃,门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.50h,试件背火表面平均温升为68.3℃,背火表面(除门框外)最高温升为111.1℃,门框背火表面最高温升为149.9℃。	合格
		耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h,试件背火面未出现持续10s以上火焰,棉垫未点燃;缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm缝隙探棒穿过试件进入炉内,并沿裂缝方向移动150mm的长度;Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.50h,试件背火面未出现火焰,未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)	
		气密性	单位缝长气体渗透量满足 $q_1 \leq 1.5[m^3/(m \cdot h)]$	10Pa下,单位缝长空气渗透量为:正压 $0.65 m^3/(m \cdot h)$ 负压 $0.86m^3/(m \cdot h)$: 10Pa下,单位面积空气渗透量为:正压 $0.87m^3/(m^2 \cdot h)$;负压 $0.92m^3/(m^2 \cdot h)$ 。	
		隔声性	实验室隔声测试报告中整樘门隔声量不低于40dB。	$R_w(C;Ctr)=41(-1;-4)$ dB	

检验报告

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-1133-dk5 A1.50(甲级)-1-铝卡;
生产者: 浙江三荣门业有限公司;
生产企业: 浙江三荣门业有限公司。

二、关键原材料:





门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:
防火门芯板: 由氧化镁、硫酸镁等组成, 密度标称值 $(300\pm 30) \text{ kg/m}^3$; 烘干前实测密度 305.6 kg/m^3 , 烘干后实测密度 292.4 kg/m^3 , 浙江盛弘元工贸有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行; 其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。

监督检验
专用



技术要求:

- 1、符合GB12955-2008防火门标准;
- 2、门扇填充防火门芯板(由氧化镁、硫酸镁等制成)整板填充。
- 3、防火铰链处设3.0mm厚钢板加强板;

No.XF2003024

第5页共5页

9	内衬钢板	0.8mm热镀锌钢板
8	防火膨胀密封件	PPJ-B-12×2(VJ-AF308)
7	防火膨胀密封件	PPJ-B-13×6(VJ-AF303)
6	封边装饰条	2mm铝型材
5	防火铰链(合页)	XL-ZXHL
4	防火门芯板	(300±60)kg/m ²
3	防火门	FHS-200F-JW-683X
2	门框	厚度15mm
1	名称	数量 规格型号 备注
设计		钢质隔热防火门
审核	级别	Al-50(甲级)
批准	代号	GFW-1133-dk5 Al-50(甲级)-1-铝卡
日期		



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806006170

认证委托人: 浙江三荣门业有限公司

地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路

生 产 者: 浙江三荣门业有限公司

地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路

生 产 企 业: 浙江三荣门业有限公司

地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路

产 品 名 称: 钢质隔热防火门

认 证 单 元: GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-铝卡

内 含: GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-铝卡(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020年12月18日

发(换)证日期: 2020年12月18日 有效期至: 2025年12月17日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描二维码
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品信息查询系统

证书信息

检验报告

基本情况

相关产品

产品名称	钢质隔热防火门		
规格型号	GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-柜式(注型)		
商标:			
产品类别	建筑耐火构件产品	所在地	武义县
企业名称	浙江三奥门业有限公司	曾用名	浙江三奥门业有限公司
制造商	浙江三奥门业有限公司	生产厂	浙江三奥门业有限公司
证书编号	Z2020081806006170	证书状态	有效
发证日期	2020-12-18	截至日期	2025-12-17
检验报告号	XF2003024		
签发日期	2020-12-18	检验机构	国家消防产品质量监督检验中心 (广东)

客服专线: 010-83474313 / 83424180 中心传真: 010-87278660 投诉热线: 010-87898335

应急管理部消防产品合格评定中心《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 京ICP备18003147号-1 京公网安备11010102001000

传真: 010-87278660 联系信箱: cccf@263.net



3、甲级

No.XF2003023



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检验报告

TEST REPORT

产品名称 钢质隔热防火门

型号规格 GFM-2133-dk5 A1.50(甲级)-2-铝卡

认证委托人 浙江三荣门业有限公司

检验类别 型式试验



国家消防产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Fire Fighting Products(Guangdong)

No.XF2003023

国家消防产品质量监督检验中心(广东)

检验报告



报告随机号: RWQ0540

第1页共5页

产品名称	钢质隔热防火门	型号	GFM-2133-dk5 A1.50(甲级)-2-铝卡
认证委托人	浙江三荣门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江三荣门业有限公司	生产日期	—
生产企业	浙江三荣门业有限公司	抽样者	—
抽样基数	—	抽样地点	—
样品数量	2樘	抽样日期	—
样品状态	完好	受理日期	2020.5.17
检验依据	GB 12955-2008《防火门》; CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验,合格。(以下空白)		
备注	检验单号: YFM20/004069。		



批准: [Signature]

审核: [Signature]

主检: [Signature]

检 验 报 告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.81	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.21	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.98	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.5	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+1.6	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.7	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+2.0	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.5	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	设盖缝板	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	—	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	设盖缝板	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	设盖缝板	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.1	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.0	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	设盖缝板	



检验报告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实测结果	分项判断	
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)	符合要求	合格	
5	门扇开启力, N	≤80(5.9.2)	60.5	合格	
6	可靠性	在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)	符合要求	合格	
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h,试件背火表面平均温升≤140℃,试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃,门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.50h,试件背火表面平均温升为83.3℃,背火表面(除门框外)最高温升为113.0℃,门框背火表面最高温升为133.1℃。
			耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h,试件背火面未出现持续10s以上火焰,棉垫未点燃;缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm缝隙探棒穿过试件进入炉内,并沿裂缝方向移动150mm的长度;Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.50h,试件背火面未出现火焰,未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)
			气密性	单位缝长气体渗透量满足 $q_1 \leq 1.5[m^3/(m \cdot h)]$	10Pa下,单位缝长空气渗透量为:正压 $0.59 m^3/(m \cdot h)$ 负压 $0.86m^3/(m \cdot h)$: 10Pa下,单位面积空气渗透量为:正压 $0.88m^3/(m^2 \cdot h)$;负压 $0.98m^3/(m^2 \cdot h)$ 。
			隔声性	实验室隔声测试报告中整樘门隔声量不低于40dB。	$R_w(C;Ctr)=42(-1;-4)$ dB



检验报告

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-2133-dk5 A1.50(甲级)-2-铝卡;
生产者: 浙江三荣门业有限公司;
生产企业: 浙江三荣门业有限公司。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:
防火门芯板: 由氧化镁、硫酸镁等组成, 密度标称值 $(300\pm30) \text{ kg/m}^3$; 烘干前实测密度 307.0 kg/m^3 , 烘干后实测密度 289.6 kg/m^3 , 浙江盛弘元工贸有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。


检验地点: 耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行; 其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。



No.XF2003023

第5页共5页


由 Autodesk 教育版产品制作




C-C

技术要求:


- 1、符合GB12955-2008防火门标准;
- 2、门扇填充防火门芯板(由氧化镁、硫酸镁等制成)整板填充。
- 3、防火铰链处设3.0mm厚钢板加强板;



B-B



背火面立面图



10	防火插销	2	DB 01-6
9	内衬钢板		0.8mm热镀锌钢板
8	防火膨胀密封件		FPJ-B-12×2(VJ-AF308)
7	防火膨胀密封件		FPJ-B-13×6(VJ-AF303)
6	封边装饰条		2mm铝型材
5	防火铰链(含页)	6	XL-ZAL
4	防火门芯板		(300±30)kg/m ²
3	防火铰	1	FHS-0.00r-JH-888X
2	门扇		厚度76mm
1	门框		2mm热镀锌钢板
序号	名称	数量	规格型号
设计	钢质隔热防火门		
审核	级别	A50(甲级)	
批准	代号	GFM-2133-dk5-A1-50(甲级)-2-铝卡	
日期			

由 Autodesk 教育版产品制作



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806006163

认证委托人: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
生 产 者: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
生 产 企 业: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
产 品 名 称: 钢质隔热防火门
认 证 单 元: GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-铝卡
内 含: GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-铝卡(主型)
产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020年12月18日

发(换)证日期: 2020年12月18日 有效期至: 2025年12月17日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描二维码
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

消防产品信息查询系统

证书信息

检验报告

基本情况

相关产品

产品名称	钢质隔热防火门		
规格型号	GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-挡卡(造型)		
商标:			
产品类别	建筑耐火构件产品	所在地	兰溪县
企业名称	浙江三荣门业有限公司	曾用名	浙江三荣门业有限公司
制造商	浙江三荣门业有限公司	生产厂	浙江三荣门业有限公司
证书编号	Z2020081806006163	证书查看	证书状态: 有效
发证日期	2020-12-18	截至日期	2025-12-17
检验报告号	XF2003023		
签发日期	2020-12-18	检验机构	国家消防产品质量监督检验中心(广东)

客服热线: 010-83474313 / 83424180 中心传真: 010-87278660 投诉热线: 010-87898335

应急管理部消防产品合格评定中心《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 京ICP备18003147号-1 京公网安备11010102001000

传真: 010-87278660 联系信箱: cccf@263.net



4、乙级

No.XF2003022



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检验报告

TEST REPORT

产品名称 钢质隔热防火门

型号规格 GFM-1133-dk5 A1.00(乙级)-1-铝卡

认证委托人 浙江三荣门业有限公司

检验类别 型式试验



国家消防产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Inspection Center for Fire Fighting Products(Guangdong)



No.XF2003022

国家消防产品质量监督检验中心(广东)

检 验 报 告



报告随机号: XLV7275

第 1 页共 5 页

产品名称	钢质隔热防火门	型号	GFM-1133-dk5 A1.00(乙级)-1-铝卡
认证委托人	浙江三荣门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江三荣门业有限公司	生产日期	—
生产企业	浙江三荣门业有限公司	抽样者	—
抽样基数	—	抽样地点	—
样品数量	2 樘	抽样日期	—
样品状态	完好	受理日期	2020.5.17
检验依据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）		
备注	检验单号：YFM20/004070。		

(检验检测专用章)

签发日期：2020年5月17日

检验检测专用章

批准: *刘志刚*

审核: *陈建之*

主检: *刘志刚*

检 验 报 告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.81	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.22	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.98	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.8	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+1.5	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	设盖缝板	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	设盖缝板	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	设盖缝板	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	—	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.2	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.1	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.0	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	设盖缝板	



检验报告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实测结果	分项判断	
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)	符合要求	合格	
5	门扇开启力, N	≤80(5.9.2)	58.5	合格	
6	可靠性	在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)	符合要求	合格	
7	耐火性能 隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.00(乙级)≥1.00h,试件背火表面平均温升≤140℃,试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃,门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.00h,试件背火表面平均温升为77.0℃,背火表面(除门框外)最高温升为112.0℃,门框背火表面最高温升为128.9℃。	合格
		耐火完整性	A1.00(乙级)≥1.00h,试件背火面未出现持续10s以上火焰,棉垫未点燃;缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm缝隙探棒穿过试件进入炉内,并沿裂缝方向移动150mm的长度;Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.00h,试件背火面未出现火焰,未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)	
		气密性	单位缝长气体渗透量满足 $q_1 \leq 1.5[m^3/(m \cdot h)]$	10Pa下,单位缝长空气渗透量为:正压 $0.55 m^3/(m \cdot h)$ 负压 $0.76m^3/(m \cdot h)$; 10Pa下,单位面积空气渗透量为:正压 $0.81m^3/(m^2 \cdot h)$; 负压 $0.88m^3/(m^2 \cdot h)$ 。	
		隔声性	实验室隔声测试报告中整樘门隔声量不低于40dB。	Rw(C;Ctr)=44(-1;-4)dB	

检 验 报 告

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：钢质隔热防火门；
型号规格：GFM-1133-dk5 A1.00(乙级)-1-铝卡；
生产者：浙江三荣门业有限公司；
生产企业：浙江三荣门业有限公司。

二、关键原材料：


门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：
防火门芯板：由氧化镁、硫酸镁、石灰钙、发泡剂等组成，密度标称值 $(270\pm 27) \text{ kg/m}^3$ ；烘干前实测密度 288.5 kg/m^3 ，烘干后实测密度 272.2 kg/m^3 ，武义政良防火材料有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行；其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。

一、二、三、四



技术要求:
 1、符合GB12955-2008防火门标准;
 2、门扇填充防火门芯板(由氧化镁、磷酸盐、石灰钙、发泡剂组成) 经填充。
 3、防火铰链处设3.0mm厚钢板加强板;

9	内衬钢板	0.8mm热镀锌钢板
8	防火膨胀密封件	PPJ-B-12×2(VJ-AF308)
7	防火膨胀密封件	PPJ-B-13×6(VJ-AF303)
6	封边装饰条	2mm铝型材
5	防火铰链(含页)	XL-ZXJL
4	防火门芯板	密度(270±27)kg/m ³ 武汉威信防火材料有限公司
3	防火门	FHS-2.00h-TW-883X
2	门扇	厚度75mm
1	门框	1.2mm热镀锌钢板
序号 名称 数量 规格型号 备注		
设计 钢质隔热防火门		
审核	级别	AL.00(乙级)
批准	代号	GFM-1133-dk5 A1.00(乙级)-T-铝卡
日期		





消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806006166

认证委托人: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
生 产 者: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
生 产 企 业: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
产 品 名 称: 钢质隔热防火门
认 证 单 元: GFM-1133-dk5 A1.00 (乙级) -1-铝卡
内 含: GFM-1133-dk5 A1.00 (乙级) -1-铝卡(主型)
产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020年12月18日

发(换)证日期: 2020年12月18日 有效期至: 2025年12月17日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描查询
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品信息查询系统

证书信息

检验报告

基本情况

相关产品

产品名称	钢质隔热防火门		
规格型号	GFM-1133-BK5 A1.00 (乙级) -1-樘#(主型)		
商标:			
产品类别	建筑防火门产品	所在地	兰溪县
企业名称	浙江三荣门业有限公司	曾用名	浙江三荣门业有限公司
制造商	浙江三荣门业有限公司	生产厂	浙江三荣门业有限公司
证书编号	Z2020081806006166	证书信息	证书状态 有效
发证日期	2020-12-18	截止日期	2025-12-17
检验报告号	XF2003022		
签发日期	2020-12-18	检验机构	国家消防产品质量监督检验中心(广东)

客服专线: 010-83474313 / 83424180 中心传真: 010-87278660 投诉热线: 010-87898335

应急管理部消防产品合格评定中心《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 京ICP备18003147号-1 京公网安备11010102001000

传真: 010-87278660 联系信箱: cccf@263.net



5、乙级

No.XF2003021



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检验报告

TEST REPORT

产品名称 钢质隔热防火门

型号规格 GFM-2133-dk5 A1.00(乙级)-2-铝卡

认证委托人 浙江三荣门业有限公司

检验类别 型式试验



国家消防产品质量监督检验中心(广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Fire Fighting Products(Guangdong)



No.XF2003021

国家消防产品质量监督检验中心(广东)

检验报告



报告随机号: WHP4057

第 1 页共 5 页

产品名称	钢质隔热防火门	型号	GFM-2133-dk5 A1.00(乙级)-2-铝卡
认证委托人	浙江三荣门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江三荣门业有限公司	生产日期	—
生产企业	浙江三荣门业有限公司	抽样者	—
抽样基数	—	抽样地点	—
样品数量	2 樘	抽样日期	—
样品状态	完好	受理日期	2020.5.17
检验依据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）		
备注	检验单号：YFM20/004071。		

(检验检测专用章)

签发日期：2020年1月26日

检验检测专用章

批准：

审核：

主检：

检 验 报 告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.82	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.21	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.98	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.5	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+1.3	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.7	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+2.0	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	+2.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.7	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	设盖缝板	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	——	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	设盖缝板	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	设盖缝板	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	设盖缝板	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.2	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	——	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.0	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	设盖缝板	

检验报告

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实测结果	分项判断	
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)	符合要求	合格	
5	门扇开启力, N	≤80(5.9.2)	57.2	合格	
6	可靠性	在进行500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)	符合要求	合格	
7	耐火性能 隔热防火门(A类)	耐火隔热性	A1.00(乙级)≥1.00h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.00h, 试件背火表面平均温升为84.4℃, 背火表面(除门框外)最高温升为127.8℃, 门框背火表面最高温升为141.0℃。	合格
		耐火完整性	A1.00(乙级)≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝。(未做棉垫及探棒试验)	
		气密性	单位缝长气体渗透量满足 $q_1 \leq 1.5[m^3/(m \cdot h)]$	10Pa下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.65 m^3/(m \cdot h)$ 负压 $0.86 m^3/(m \cdot h)$); 10Pa下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.91 m^3/(m^2 \cdot h)$ 负压 $0.98 m^3/(m^2 \cdot h)$ 。	
		隔声性	实验室隔声测试报告中整樘门隔声量不低于 40dB。	$R_w(C;Ctr)=44(-1;-4)$ dB	

质量
 检验

检验报告

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：钢质隔热防火门；
型号规格：GFM-2133-dk5 A1.00(乙级)-2-铝卡；
生产者：浙江三荣门业有限公司；
生产企业：浙江三荣门业有限公司。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：
防火门芯板：由氧化镁、硫酸镁、石灰钙、发泡剂等组成，密度标称值 $(270\pm 27) \text{ kg/m}^3$ ；烘干前实测密度 287.5 kg/m^3 ，烘干后实测密度 270.5 kg/m^3 ，武义政良防火材料有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行；其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。

督
专
用



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806006161

认证委托人: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
生 产 者: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
生 产 企 业: 浙江三荣门业有限公司
地 址: 浙江省武义县白洋街道沈宅村沈宝路
产 品 名 称: 钢质隔热防火门
认 证 单 元: GFM-2133-dk5 A1.00 (乙级) -2-铅卡
内 含: GFM-2133-dk5 A1.00 (乙级) -2-铅卡(主型)
产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020年12月18日

发(换)证日期: 2020年12月18日 有效期至: 2025年12月17日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描二维码
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

消防产品信息查询系统

证书信息

检验报告

基本情况

相关产品

产品名称	铜质隔热防火门		
规格型号	GFM-2133-dkS A1.00 (乙级)-2-指卡(注型)		
商标:			
产品类别	建筑耐火构件产品	所在地	云义县
企业名称	浙江三荣门业有限公司	曾用名	浙江三荣门业有限公司
制造商	浙江三荣门业有限公司	生产厂	浙江三荣门业有限公司
证书编号	Z2020081806006161	证书状态	有效
发证日期	2020-12-18	截止日期	2025-12-17
检验报告号	XF2003021		
签发日期	2020-12-18	检验机构	国家消防产品质量监督检验中心(广东)

客服专线: 010-83474313 / 83424180 中心传真: 010-87278660 投诉热线: 010-87898335

应急管理部消防产品合格评定中心《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 京ICP备18003147号-1 京公网安备11010102001000

传真: 010-87278660 联系信箱: cccf@263.net



(四) 各项性能参数指标的检测检验报告情况

序号	检验项目	型号/规格	检验结果
1	耐火性	GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70/钢质隔热防火门	1.50h, 试件背火面 平均温升 114℃, 最高温升 (除门框外) 133.5℃, 门框上最高温升 299.5℃, 耐火隔热性大于 1.50h, 合格。
2	气密性	GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70/钢质隔热防火门	10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 0.51 m ³ / (m · h) 负压 0.72m ³ / (m · h): 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 0.8m ³ / (m ² · h); 负压 0.89m ³ / (m ² · h), 合格。
3	隔声性	GFM-4236-dk5 A1.50 (甲级) -2-P70/钢质隔热防火门	Rw (C;Ctr)=42 (-1;-4) dB, 合格
4	耐火性	GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-铝卡	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, 合格。
5	气密性	GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-铝卡	10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 0.65 m ³ / (m · h) 负压 0.86m ³ / (m · h): 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 0.87m ³ / (m ² · h); 负压 0.92m ³ / (m ² · h), 合格。
6	隔声性	GFM-1133-dk5 A1.50 (甲级) -1-铝卡	Rw (C;Ctr)=41 (-1;-4) dB, 合格
7	耐火性	GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-铝卡	1.50h, 试件背火面 未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内 的裂缝, 合格。
8	气密性	GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-铝卡	10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 0.59 m ³ / (m · h) 负压 0.86m ³ / (m · h): 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 0.88m ³ / (m ² · h); 负压 0.98m ³ / (m ² · h), 合格。
9	隔声性	GFM-2133-dk5 A1.50 (甲级) -2-铝卡	Rw (C;Ctr)=42 (-1;-4) dB, 合格
10	耐火性	GFM-1124-dk5 A1.50 (乙级) -1-铝卡	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内 的裂缝, 合格。
11	气密性	GFM-1133-dk5 A1.50 (乙级) -1-铝卡	10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 0.55 m ³ / (m · h) 负压 0.76m ³ / (m · h): 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 0.81m ³ / (m ² · h); 负压 0.88m ³ / (m ² · h), 合格。
12	隔声性	GFM-1133-dk5 A1.50 (乙级) -1-铝卡	Rw (C;Ctr)=44 (-1;-4) dB, 合格
13	耐火性	GFM-2133-dk5 A1.00 (乙级) -2-铝卡	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未出现贯通至试验炉内的裂缝, 合格。

14	气密性	GFM-2133-dk5 A1.00 (乙级) -2-铝卡	10Pa 下, 单位缝长空气渗透量为: 正压 $0.65 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$ 负压 $0.86 \text{ m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})$; 10Pa 下, 单位面积空气渗透量为: 正压 $0.91 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$; 负压 $0.98 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 合格。
15	隔声性	GFM-2133-dk5 A1.00 (乙级) -2-铝卡	隔声性: $R_w(C;Ctr)=44(-1;-4) \text{ dB}$, 合格

五、项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职务	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近6个月社保材料
1	项目负责人	王志理	10	项目经理	工程师	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	技术负责人	朱敏勇	11	技术员	工程师	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	质量负责人	方红进	15	质量员	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	安全负责人	王飞中	15	安全管理 人员证	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	施工员	李卓成	5	/	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	施工员	周文统	10	/	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	施工员	颜育勋	8	/	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	施工员	张高	8	/	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
9	安全员	李洪宏	4	安全管理 人员证	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
10	安全员	孔慧聪	5	安全管理 人员证	/	大专	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
...						
...							

Q 学籍档案

高等学籍

院校满意度 投票
本校的生活条件、环境及综合情况

录取照片 学历照片

王志理
男 1987年02月25日

安徽工程大学
工业设计 | 普通全日制

本科

符合情况 生活条件 校园环境

民族	汉族
证件号码	341221198702255250
学制	4年
学历类别	普通
分院	
系所	艺术设计系
班级	工设(工)061
学号	3060603101
入学日期	2006年09月01日
离校日期	2010年06月29日
学籍状态	不在籍(毕业)

项目负责人(王志理)工程师证

姓名:	王志理	企业名称:	浙江三荣门业有限公司
性别:	男	职务:	项目负责人
出生年月:	1987-02-25	技术职称:	工程师
身份证号:	341221198702255250	证书编号:	浙建安C(2019)0700187
		发证时间:	2019年4月20日

考核发证单位 (公章)

姓名	王志理	
性别	男 民族 汉	
出生	1987年2月25日	
住址	安徽省临泉县杨小街乡杨广店行政村杨广店103号	
公民身份号码	341221198702255250	

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 临泉县公安局
有效期限 2016.06.06-2036.06.06

学历查询



中国高等教育学历证书查询结果



姓名 朱敏勇

性别 男

出生日期 1986年06月12日

入学日期 2005年09月01日

毕(结)业日期 2009年06月15日

学校名称 绍兴文理学院元培学院

专业 国际经济与贸易

学历类别 普通高等教育

学制 4

学习形式 普通全日制

层次 本科

毕(结)业 毕业

校(院)长姓名 *

证书编号 132881200905001507

声明

1. 未经学历信息权利人同意, 不得将本材料用于违背权利人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号, 表示该项内容不详。学历信息如有修改, 请以网站在线查询内容为准。

技术负责人(朱敏勇)工程师证

	企业名称: 浙江三荣门业有限公司
姓名: 朱敏勇	职务: 技术负责人
性别: 男	技术职称: 工程师
出生年月: 1986-06-12	证书编号: 浙建安 B (2011)0640260
身份证号: 330723198606125373	发证时间: 2015 年 07 月 20 日

考核发证单位 (公章)

姓名 朱敏勇

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 6 月 12 日

住址 浙江省武义县桃溪镇锦坪
村山朱锦康 4 8 号



公民身份号码 330723198606125373



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 武义县公安局

有效期限 2017.09.30-2037.09.30

姓名 方红进

性别 男 民族 汉

出生 1974 年 9 月 9 日

住址 安徽省休宁县海阳镇齐宁街169号



公民身份号码 341022197409090718



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 休宁县公安局

有效期限 2017.08.28-2037.08.28

王飞中 同志于2021年06月17日
至2021年06月20日参加安全生产知
识和管理能力培训，完成了规定课程
的学习，培训合格。
特发此证。

发证单位盖章：

初次发证日期：

有效期：自 2021年07月05日至 2024年07月04日

证书编号：第 21070900832 号



姓名：王飞中 性别：男

文化程度：大专 职称：

身份证号：362531197308200031

工作单位：浙江三荣门业有限公司

人员类型：安管员

同志于2019年07月05日至2021年07月04日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章：



初次发证日期：

有效期：自2019年07月0日至2022年07月04日

证书编号：第 210709000832

号



姓名：王飞中 性别：男

文化程度：大专 职称：

身份证号：362531197308200031

工作单位：浙江三泰门业有限公司

人员类型：交警

王飞中 同志于2024年05月15日至2024年05月17日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。
特发此证。

发证单位盖章：
初次发证日期：
有效期：自2024年06月01日至2027年06月01日

证书编号：第 24070900607 号



姓名：王飞中 性别：男
文化程度：大专 职称：
身份证号：362531197308200031
工作单位：浙江三荣门业有限公司
人员类型：安管员

姓名 王飞中

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 8 月 20 日

住址 江西省抚州市东乡县孝岗
镇江磷小区花苑区1栋2单
元402室



公民身份号码 362531197308200031



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 东县公安局

有效期限 2006.10.23-2026.10.23

(五) 施工员李卓成 (社保)

浙江省社会保险参保证明 (个人专用)



共1页, 第1页

姓名	李卓成	社会保障号	360481199509034813	证件类型	居民身份证	证件号码	360481199509034813	性别	男	
参加社会保险基本情况										
险种		养老保险			工伤保险			失业保险		
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费		
参保单位		浙江三荣门业有限公司 (61000981)								
出具证明前12个月缴费情况 (2023年06月-2024年05月)										
年	月	单位编号	养老保险			失业保险			备注	
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)		个人缴费(元)
2023	06	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账
2023	07	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2023	08	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2023	09	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2023	10	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2023	11	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2023	12	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	01	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	02	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	03	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	04	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	05	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3171955931999275205。

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#v=141436>

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请至人工窗口办理。

4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2024年06月28日



姓名 李卓成

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 9 月 3 日

住址 江西省瑞昌市湓城办事处
兵马垄路158号



公民身份号码 360481199509034813



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 瑞昌市公安局

有效期限 2017.06.01-2027.06.01

(六) 施工员周文统 (社保)

08:51

129 KB/s HD 5G

返回 关闭

在线受理

社保证明

办件单号: 330723240717846178155

浙江省社会保险参保证明 (个人专用)



共1页, 第1页

姓名	周文统	社会保障号	330722197703244517	证件类型	居民身份证	证件号码	330722197703244517	性别	男	
参加社会保险基本情况										
险种	养老保险			工伤保险			失业保险			
参保状态	参保缴费			参保缴费			参保缴费			
参保单位	浙江三荣门业有限公司 (61000981)									
出具证明前6个月缴费情况 (2024年01月-2024年06月)										
年	月	单位编号	养老保险			失业保险			备注	
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)		
2024	01	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	02	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	03	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	04	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	05	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账
2024	06	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3172117749529807509。
验证平台: <https://zj.zjzwfw.gov.cn/sch/moex/sos-csps/j/2002199511/reserved/index.html>
3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请至人工窗口办理。
4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2024年07月17日



点击放大查看

下载文件

评价



姓名 周文统

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 3 月 24 日

住址 浙江省永康市芝英镇游溪
塘村振兴路 171 号



公民身份号码 330722197703244517



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 永康市公安局

有效期限 2015.02.04-2035.02.04

姓名 颜育勋

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 9 月 7 日

住址 浙江省永康市花街镇颜宅
村 1 号



公民身份号码 33072219830907821X



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 永康市公安局

有效期限 2016.05.30-2036.05.30

(八) 施工员张高 (社保)

浙江省社会保险参保证明 (个人专用)



共1页, 第1页

姓名	张高	社会保障号	342223197202111612	证件类型	居民身份证	证件号码	342223197202111612	性别	男		
参加社会保险基本情况											
险种	养老保险			工伤保险			失业保险				
参保状态	参保缴费			参保缴费			参保缴费				
参保单位	浙江三荣门业有限公司 (61000981)										
出具证明前12个月缴费情况 (2023年07月-2024年06月)											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2023	07	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	08	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	09	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	10	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	11	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	12	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	01	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	02	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	03	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	04	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	05	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	06	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3172117786760824888, 验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>。
3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请至人工窗口办理。
4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2024年07月17日





(九) 安全员李洪宏 (安全员证+社保)

浙江省社会保险参保证明 (个人专用)



共1页, 第1页

姓名	李洪宏	社会保障号	430723198807053824	证件类型	居民身份证	证件号码	430723198807053824	性别	女		
参加社会保险基本情况											
险种		养老保险			工伤保险			失业保险			
参保状态		参保缴费			参保缴费			参保缴费			
参保单位		浙江三荣门业有限公司 (61000981)									
出具证明前24个月缴费情况 (2022年07月-2024年06月)											
年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2022	07	61000981	武义县	3957	316.56	已到账	武义县	3957	19.79	已到账	
2022	08	61000981	武义县	3957	316.56	已到账	武义县	3957	19.79	已到账	
2022	09	61000981	武义县	3957	316.56	已到账	武义县	3957	19.79	已到账	
2022	10	61000981	武义县	3957	316.56	已到账	武义县	3957	19.79	已到账	
2022	11	61000981	武义县	3957	316.56	已到账	武义县	3957	19.79	已到账	
2022	12	61000981	武义县	3957	316.56	已到账	武义县	3957	19.79	已到账	
2023	01	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账	
2023	02	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账	
2023	03	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账	
2023	04	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账	
2023	05	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账	
2023	06	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.32	已到账	
2023	07	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	08	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	09	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	10	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	11	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2023	12	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	01	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	02	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	03	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	04	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	05	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	
2024	06	61000981	武义县	4462	356.96	已到账	武义县	4462	22.31	已到账	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3172085872936056125, 验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
3. 本证明为打印时48个月内的参保情况, 如需打印48个月以上的, 请至人工窗口办理。
4. 本证明妥善保管, 最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间: 2024年07月13日



李洪宏 同志于2023年06月13日至2023年06月15日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章:



初次发证日期: 2023年06月30日

有效期: 自 2023年06月30日至 2026年06月29日

证书编号: 第 23070901288 号



姓名: 李洪宏 性别: 女

文化程度: 大专 职称:

身份证号: 430723198807053824

工作单位: 浙江三荣门业有限公司

人员类型: 安管员

vivo S12

2024/07/17 10:15

李洪宏 同志于 2020年 07月 09日至 2020年 07月 12日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。

发证单位盖章:



初次发证日期: 2020年03月27日

有效期: 自 2020年07月27日至 2023年07月26日

证书编号: 第 20070900409 号



姓名: 李洪宏 性别: 女

文化程度: 大专 职称:

身份证号: 430723198807053824

工作单位: 浙江三荣门业有限公司

人员类型: 安管员

vivo S12

2024/07/17 10:47

姓名 李洪宏

性别 女 民族 汉

出生 1988年7月5日

住址 浙江省武义县白洋街道牛
背金村后金斗路21号



公民身份号码 430723198807053824



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 武义县公安局

有效期限 2012.08.06-2022.08.06

孔慧聪同志于2024年05月25日至2024年06月21日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。



发证单位盖章：



初次发证日期：2024年06月02日

有效期：自2024年06月02日至2026年06月01日

证书编号：第 24070900606 号

姓名：孔慧聪 性别：男

文化程度：大专 职称：

身份证号：330722197310196411

工作单位：浙江三荣门业有限公司

人员类型：安管员

孔慧聪同志于2021年05月20日至2024年05月22日参加安全生产知识和管理能力培训，完成了规定课程的学习，培训合格。

特发此证。



发证单位盖章：



初次发证日期：2024年06月02日

有效期：自2024年06月02日至2026年06月01日

证书编号：第 24070900606 号

姓名：孔慧聪 性别：男

文化程度：大专 职称：

身份证号：330722197310196411

工作单位：浙江三荣门业有限公司

人员类型：安管员

姓名 孔慧聪
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 10 月 19 日
住址 浙江省永康市象珠镇官川
村上泉路 9 号



公民身份号码 330722197310196411

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 永康市公安局
有效期限 2006.07.29-2025.07.29

六、投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司（招标人）

我方参加 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装（标段名称）项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	浙江三荣门业有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	倪勇进
	身份证号	330722198102028215
控股股东/投资人名称及出资比例	倪勇进 90%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	郑仁好 10%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	浙江三荣门业有限公司
	被管理关系单位名称	浙江荣晶商贸有限公司、浙江三荣工程管理有限公司、四川三荣门业有限公司、浙江三荣辛乙堂门业有限公司、浙江荣勇建筑工程服务有限公司、北京三荣门业有限公司、武义华翰工程管理有限公司、武义华硕工程管理有限公司、武义华奥工程管理有限公司、武义华麟工程管理有限公司
备注	/	