

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块

铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程

投标文件

业绩文件

项目编号： 2018-440304-47-03-718335031001

投标人名称： 广东龙电安防产品有限公司

投标人代表： 唐锦

投标日期： 2024 年 07 月 20 日





企业基础信息情况一览表

企业名称	广东龙电安防产品有限公司		企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	91441322MA4UYH4B99			
法定代表人	唐锦		企业股东信息（主要）	唐 锦：占股45% 巨光建：占股35% 吴礼全：占股20%
主项资质	建筑企业资质、安全生产许可证，消防产品认证证书			
纳税额（万元）	2021 年	290.8		
	2022 年	385.4		
	2023 年	336.1		
近三年合计纳税总额（万元）	1012.3			
企业认证证书情况	建筑企业资质、安全生产许可证，消防产品认证证书，产品质量认证，职业健康认证，环境认证。			
投标人/制造商基本户开户行出具的近 1 年账户资金状况的资信证明情况：有				
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：AAA级				
投标人类似项目业绩情况（自 2019 年 1 月 1 日至今在建或已完工业绩，上限 5 项）	1	项目名称：株洲市博物馆美术馆 防火门尺寸：2950*2650 合同金额：450万 合同签订时间：2019.11.15 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2020.5		
	2	项目名称：深圳国际会展中心（一期）三标段 防火门尺寸：2000*5000 合同金额：247万元 合同签订时间：2019.3.6 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2020.10		
	3	项目名称：曲阜孔子博物馆 防火门尺寸：3600*3000 合同金额：522万元 合同签订时间：2020.10.17 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2021.8		
	4	项目名称：香港昂船洲展览中心 防火门尺寸：1800*2700 合同金额：355.3万元 合同签订时间：2019.5.20 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2020.9		
	5	项目名称：深圳美术馆新馆、深圳第二图书馆项目		

		防火门尺寸：2800*3000 合同金额：213.6万元 合同签订时间：2022.8.2 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023.7
投标人售后服务和维修机构及相关承诺	1. 售后维修机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地：深圳宝安 <input type="checkbox"/> 无 房产证明或租赁合同有效期：2023年12月-2025年11月 2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限3×（6场次/每年）=18总场次】，以上服务承诺延长2年；	
性能检测检验报告	1. 消防产品认证证书： 2. 耐火性：A1.50（甲级） 气密性：气密性能GB/T 7107-2002规定 8 级 隔声性：≥45dB	
拟投入项目团队人员情况	共计22人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供6个月社保证明：是；0人无社保证明 2. 注册0师人，注册0师人（投标人按执业资格证书类别统计） 3. 高级职称0人、中级职称 0人	



经年检的营业执照副本

我司于2024年7月4日变更了营业执照地址，其他不变。

2024年7月4日前的相关资质证书暂时沿用旧注册地址，2024年7月4日后的相关资质证书改用新注册地址。

变更登记通知书



统一社会信用代码
91441322MA4UYH4B99

登记通知书

(粤惠)登字〔2024〕第44130012400109370号

广东龙电安防产品有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	博罗县园洲镇上南村30米工业路	博罗县园洲镇上南村上沙路17号

特此通知。

(登记机关盖章)
二〇二四年七月四日



营业执照（三证合一）

统一社会信用代码 91441322MA4UYH4B99		营 业 执 照 (副 本) ⁽¹⁻¹⁾			
名 称 广东龙电安防产品有限公司		注 册 资 本 人民币壹仟贰佰万元		扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息	
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)		成 立 日 期 2016年11月15日			
法 定 代 表 人 唐锦		住 所 博罗县园洲镇上南村上沙路17号			
经 营 范 围 防盗门、金库门、保管箱、防火门、防爆门、抗爆门、泄爆窗、防弹门、隔音门、防火卷帘门、移动组合仓库、微型金库、保险柜、密码锁、金属制品、安防产品的设计、生产、销售及上门安装（不含电镀、铸造工序）；安全技术防范系统的设计、技术开发、施工；国内贸易、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
		登记机关		2024 年 07 月 04 日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

变更前营业执照



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码91441322MA4UYH4B99

名称 广东龙电安防产品有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 博罗县园洲镇上南村30米工业路
法定代表人 唐锦
注册资本 人民币壹仟贰佰万元
成立日期 2016年11月15日
营业期限 长期

经营范围 防盗门、金库门、保管箱、防火门、防爆门、抗爆门、泄爆窗、防弹门、隔音门、防火卷帘门、移动组合仓库、微型金库、保险柜、密码锁、金属制品、安防产品的设计、生产、销售及上门安装(不含电镀、铸造工序);安全技术防范系统的设计、技术开发、施工;国内贸易、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2016 年 11 月 15 日



专精特新中小企业

广东龙电安防产品有限公司

广东省工业和信息化厅

有效期：2023年1月18日-2026年1月17日



高新技术企业 证书

企业名称：广东龙电安防产品有限公司

证书编号：GR202244001299

发证日期：2022年12月19日

有效期：三年

批准机关：





建筑业企业资质证书

证书编号: DL34408627

企业名称: 广东龙电安防产品有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99

法定代表人: 唐锦

注册地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业园

有效期: 至 2027年04月22日

资质等级: 施工劳务不分等级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 惠州市住房和城乡建设局

发证日期: 2022年04月22日



安全生产许可证

编号: (粤)JZ安许证字[2022]090802

单位名称: 广东龙电安防产品有限公司

主要负责人: 唐锦

单位地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022年12月06日至2025年12月05日



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年12月06日





质量管理体系认证证书

证书编号: DZ23Q1077R0S

兹证明

广东龙电安防产品有限公司

(组织机构代码/统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99)

注册地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

经营地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001: 2015

认证范围: 特种门(隔音门、防爆门、泄爆窗)、防火门、防烟门的生

核 准:

李万全



初次发证日期: 2023年07月07日

本次发证日期: 2023年07月07日

证书有效期至: 2026年07月06日

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。

本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效。

本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。

认证机构地址: 上海市静安区共和新路3699号408室

CERTIFICATION

ISO 14001



环境管理体系认证证书

证书编号: DZ23E1077R0S

兹证明

广东龙电安防产品有限公司

(组织机构代码/统一社会信用代码: 91441322MA5AH4B999)

注册地址: 博罗县园洲镇北湾村30米工业路

经营地址: 博罗县园洲镇南村30米工业路

环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016 idt ISO14001: 2015

认证范围: 特种门(隔音门、防爆门、泄爆窗)、防火门、防盗门的生产及其相关的环境管理活动

核准: 李万全



初次发证日期: 2023年07月07日

本次发证日期: 2023年07月07日

证书有效期至: 2026年07月06日

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。

本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效。

本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。

认证机构地址: 上海市静安区共和新路3689号408室

CERTIFICATION

ISO 45001

CERTIFICATION



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: DZ23S1077R0S

兹证明

广东龙电安防产品有限公司

(组织机构代码/统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99)

注册地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

经营地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018

认证范围: 特种门(隔音门、防爆门、泄爆窗)、防火门、防盗门的生产和
及其相关的职业健康安全管理活动

核准:

陈万松



初次发证日期: 2023年07月07日

本次发证日期: 2023年07月07日

证书有效期至: 2026年07月06日

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。

本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效。

本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。

认证机构地址: 上海市静安区共和新路3099号408室



企业信用等级证书

信用编号: XDWH202204120101

广东龙电安防产品有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99

依据GB/T23794-2015标准, 结合该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业信用等级为:

AAA级

评级依据: GB/T 23794-2015国家企业信用评价标准

颁发日期: 2022年04月12日

截止日期: 2025年04月11日

查询网站: www.aaa315gov.com

www.cecbid.org.cn



互认标识



证书查询

北京信道万合国际信用评价有限公司

本标准已在企业标准信息公共服务平台备案, 查询网址: www.qybz.org.cn

说明:

explain:

- 一、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The validity period of enterprise credit rating is three years from the date of evaluation.
- 二、企业信用等级自实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 网站公示后可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be reviewed once a year within the validity period. Those who pass the reexamination can continue to be used after being publicized on the website; if the credit status changes, it is necessary to re evaluate the credit rating and replace the certificate.
- 三、有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the change procedures with a certificate in the issuing unit.
- 四、《企业信用等级证书》不准涂改, 转借, 伪造、出租、转让。
The enterprise credit rating certificate shall not be altered, lent, forged, leased or transferred.
- 五、本证书与牌匾具有同等效力, 在中华人民共和国区域内通用。
This certificate has the same effect as the plaque, and is used in the people's Republic of China.

信用信息公共平台

北京信道万合国际信用评价有限公司



重合同守信用企业证书

信用编号: XDWH202204120103

广东龙电安防产品有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99

依据GB/T23794-2015标准, 结合该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业信用等级为:

AAA级

评级依据: GB/T 23794-2015国家企业信用评价标准

颁发日期: 2022年04月12日

截止日期: 2025年04月11日

查询网站: www.aaa315gov.com

www.cecbid.org.cn



互认标识



证书查询

北京信道万合国际信用评价有限公司

本标准已在企业标准信息公共服务平台备案, 查询网址: www.qybz.org.cn

说明:

explain:

- 一、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The validity period of enterprise credit rating is three years from the date of evaluation.
- 二、企业信用等级自实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 网站公示后可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be reviewed once a year within the validity period. Those who pass the reexamination can continue to be used after being publicized on the website; if the credit status changes, it is necessary to re evaluate the credit rating and replace the certificate.
- 三、有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the change procedures with a certificate in the issuing unit.
- 四、《企业信用等级证书》不准涂改, 转借, 伪造、出租、转让。
The enterprise credit rating certificate shall not be altered, lent, forged, leased or transferred.
- 五、本证书与牌匾具有同等效力, 在中华人民共和国区域内通用。
This certificate has the same effect as the plaque, and is used in the people's Republic of China.

信用信息公共平台

北京信道万合国际信用评价有限公司

中华人民共和国
税收完税证明

24 (0718) 44 证明 00006129

税务机关	国家税务总局博罗县税务局	填发日期	2024-07-18
纳税人名称	广东龙电安防产品有限公司	纳税人识别号	91441322MA4UYH4B99
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-02-10	¥2338657.50
增值税	2021-10-01 至 2021-11-30	2022-09-26	¥-215347.36
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-05-10	¥469305.89
城市维护建设税	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-02-10	¥116932.86
城市维护建设税	2021-10-01 至 2021-11-30	2022-09-26	¥-10767.36
印花税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-04	¥59039.80
教育费附加	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-02-10	¥70159.72
教育费附加	2021-10-01 至 2021-11-30	2022-09-26	¥-6460.42
地方教育附加	2021-01-01 至 2021-12-31	2023-02-10	¥46773.18
地方教育附加	2021-10-01 至 2021-11-30	2022-09-26	¥-4306.96
残疾人就业保障金	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-11-03	¥44129.28

安
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写)	贰佰玖拾万捌仟壹佰壹拾陆元壹角叁分	¥2908116.13
----------	-------------------	-------------



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24 (0718) 44 证明 00006146

税务机关 国家税务总局博罗县税务局 填发日期 2024-07-18

纳税人名称 广东龙电安防产品有限公司 纳税人识别号 91441322MA4UYH4B99

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-09-26	¥-287206.50
增值税	2022-01-01 至 2022-12-31	2022-12-08	¥3553673.44
企业所得税	2022-10-01 至 2022-10-31	2023-03-28	¥321548.52
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-09-26	¥-21537.58
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-12-31	2022-12-08	¥103199.22
印花税	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-04-27	¥-6245.60
印花税	2022-01-01 至 2022-12-31	2022-12-08	¥44018.98
教育费附加	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-07-29	¥-12919.02
教育费附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2022-12-08	¥61912.48
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-07-29	¥-8612.70
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2022-12-08	¥41274.98
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-11-20	¥65072.00

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 叁佰捌拾伍万肆仟壹佰柒拾捌元贰角贰分 ¥3854178.22

备 注

填票人 电子税务局



中华人民共和国
税收完税证明

24 (0718)44 证明 00006151

税务机关	国家税务总局博罗县税务局	填发日期	2024-07-18
纳税人名称	广东龙电安防产品有限公司	纳税人识别号	91441322MA4UYH4B99
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-08	¥3318193.56
增值税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-30	¥252340.58
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-05-15	¥102344.52
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-08	¥82954.78
城市维护建设税	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-30	¥6308.50
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-08	¥39335.16
教育费附加	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-08	¥49772.82
教育费附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-30	¥3785.10
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-08	¥33181.90
地方教育附加	2023-09-01 至 2023-09-30	2023-10-30	¥2523.40

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写)	叁佰叁拾陆万贰仟陆佰玖拾伍元壹角陆分	¥3360825.16
----------	--------------------	-------------





资信证明

编号：CCBZXZM20240716676371

致接受人深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司：

广东龙电安防产品有限公司（下称“被证明人”）因深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程投标需要委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立结算账户。自2022年12月20日至2024年07月15日，被证明人在我行办理的各项信贷业务无逾期（垫款）和欠息记录，结算账户未出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期（垫款）和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对我行建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行95533客户服务与投诉热线咨询与反映，



证明机构

日期：2024年





投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额（万元）	防火门高度	合同签订时间	验收报告/证明或货物移交时间（已完工需填写）	证明材料所在业绩标文件页码
1	株洲市博物馆美术馆	450	2950*2650	2019.11.15	2020.5	19-27
2	深圳国际会展中心（一期）三标段	247	2000*5000	2019.3.6	2020.10	28-32
3	曲阜孔子博物馆	522	3600*3000	2020.10.17	2021.8	33-40
4	香港昂船洲展览中心	355.3	1800*2700	2019.5.20	2020.9	41-44
5	深圳美术馆新馆、深圳第二图书馆项目	213.6	2800*3000	2022.8.2	2023.7	45-48
6	招商东莞国际商务区总部基地项目	129	2100*2400	2023.3.14	在建中	49-50
7	悦彩城（北地块）和粤海置地大厦	1417	3000*2400	2021.2.23	2023.6	51-55
8	中国证券期货南方信息中心	1512	3000*3000	2021.11	2023.9	56-59
9	广州美术馆项目	88	3000*3000	2020.8	2021.3	60-63

政府采购合同协议书

政府采购编号：株财采计[2019]002384 号

采购人（全称）：株洲市博物馆（甲方）

供应商（全称）：广东龙电安防产品有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

(1) 采购方式：公开招标

(2) 项目名称：株洲市博物馆、美术馆展厅门

2. 合同标的及金额

合同标的及金额：4157871.00 元，大写：肆佰壹拾伍万柒仟捌佰柒拾壹元整 详见附件

序号	包号/品目号	货物名称	投标价格	
			单价元/樘	总价 元
1	A100701-门、门槛	展厅大门(双开) 11 樘		
2	A100701-门、门槛	逃生门 1 (双开) 3 樘		
3	A100701-门、门槛	逃生门 2 (双开) 7 樘		
4	A100701-门、门槛	防盗电动卷帘门(大门)11 樘		
5	A100701-门、门槛	防盗电动卷帘门(逃生门 1)3 樘		
6	A100701-门、门槛	防盗电动卷帘门(逃生门 2) 7 樘		
7	A100701-门、门槛	库房门 (双开) 12 樘		
投标总价：				
小写：			4157871.00 元	
大写：			肆佰壹拾伍万柒仟捌佰柒拾壹元整	

3. 履行合同的时间、地点及方式:

交货时间: 合同签订后 7 日内 (日历日) 入场, 根据甲方进度要求开始进行配套安装等施工。

交货地点: 株洲市博物馆指定地点;

交货方式: 乙方免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

4. 付款方式:

4.1 所有 (定制) 产品基本成型, 经采购方及相关人员到生产现场确认后, 支付合同金额的 50% 的进度款即人民币贰佰零柒万捌仟玖佰叁拾陆元 (2078936.00);

4.2 项目产品安装调试完成, 确认设备能正常运行, 由乙方申请进行本项目验收。甲方组织对质量验收合格后, 甲方支付给乙方合同总金额的 30% 货款, 即人民币壹佰贰拾四万柒仟叁佰陆拾壹元 (1247361.00)。项目消防验收合格后甲方支付给乙方合同总金额 15% 的货款, 即人民币陆拾贰万叁仟陆佰捌拾壹元 (623681.00)。验收费用包含在项目中。

4.3 以验收合格之日起算时间为起点, 正常使用满一年后 (无质量问题、售后服务纠纷, 以及其他经济法律纠纷等) 甲方无息支付乙方 5% 余款。

4.4 在产品安装调试完成后三个月内, 无法达到验收标准的, 视为乙方违约, 甲方有权解除项目合约, 并由乙方支付合同总金额 10% 的违约金。

4.5 甲方每次付款均需乙方开具当期金额的增值税普通发票, 作为付款凭证。如因乙方未及时开具相应发票导致甲方未能及时付款, 延迟付款的责任甲方不予承担。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷。

☐ 提请仲裁

☒ 向人民法院提起诉讼

6. 货物的验收

6.1 甲方在乙方货物按照约定要求安装调试完毕后, 按照甲乙双方确定的图纸技术要求, 先组织产品质量验收, 产品质量验收合格后, 乙方配合甲方参与工程整体消防验收,



事件发生后十日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

19.2 合同一式伍份,具有同等效力,其中甲方执叁份,乙方执贰份。

甲方: (盖章)

法定代表人(授权代表):

日期: 2019.11.15.



乙方:

法定代表人(授权代表):

日期: 2019.11.15



地 址:

开户银行:

账 号:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

地 址: 广东省惠州市园洲镇上南村龙电工业园

开户银行: 中国建设银行惠州博罗园洲支行

账 号: 440501717289000033

纳税人识别号: 91441322MA4U714859

电 话: 0752-6811636

传 真: 0752-6811628



株洲市博物馆、美术馆展厅门项目 补充合同

采购合同编号：株财采计[2019]002384 号

采购人（全称）：株洲市博物馆（甲方）

供应商（全称）：广东龙电安防产品有限公司（乙方）

一、合同说明：根据双方签订的“株洲市博物馆、美术馆展厅门政府采购合同协议书”，第二节第16条：“16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。”在本次施工过程中，对株洲市博物馆、美术馆展厅门项目进行增加门及增加工作内容，增加说明见“附件”。现双方签订补充协议，清单见附件。

二、合同金额：本次补充部分工程造价为¥344726.00 元，大写：叁拾肆万肆仟柒佰贰拾陆元整。（其中一楼、三楼展厅铜质大门拆除安装工程费用以第三方审计核定为准），合同实施方式与原合同一致。

三、付款方式：安装完成付到 95%，以验收合格之日起算时间为起点，正常使用满一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）甲方无息支付乙方 5%质保金。

四、合同份数：本合同一式五份，采购人执叁份，供应商执两份，均具同等法律效力。



甲方：(盖章)

法定代表人(授权代表)：

日期：2020年6月19日

地址：

开户银行：

账 号：

纳税人识别号：

电话：

传真：

乙方：(盖章)

法定代表人(授权代表)：

日期：2020年6月19日

地址：广东省惠州市园洲镇上南村龙电工业园

开户银行：中国建设银行惠州博罗园洲支行

账 号：44050171728900000293

纳税人识别号：91441322MA4UYH4899

电话：0752-6811626

传真：0752-6811628

附件： 株洲市博物馆、美术馆展厅门项目补充内容清单

序号	产品名称	型号	规格 (mm)		数量 (樘)	面积 (m²)	含税单价 (元/樘)	合计 (元)
			宽	高				
1	甲级防火铜门	FM 甲 2926	2950	2650				
2	不锈钢防盗电动卷帘门	JM7536	7500	3600				
3	一楼、三楼展厅铜质大门 2 个 (门洞尺寸宽 2650*高 3000mm*厚 330mm) 拆除, 做门洞及加固, 安装门工程							
4	合计		叁拾肆万肆仟柒佰贰拾陆元			26.00		




株洲市博物馆、美术馆防火铜门（制造商：广东龙电安防产品有限公司）









合同编号：

项目名称：深圳国际会展中心（一期）三标段

合同名称：不锈钢门加工及安装合同

甲方：深圳文业装饰设计工程有限公司

乙方：广东龙电安防产品有限公司

签订时间：2019年03月06日

签订地点：深圳市



不锈钢门加工及安装合同

需方：深圳文业装饰设计工程有限公司（以下称甲方）

供方：广东龙电安防产品有限公司（以下称乙方）

甲乙双方为明确双方权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。

一、合同货物名称、规格型号、数量等详见附件产品清单。

序号	材料名称	规格型号	单位				
1	MB-01 不锈钢门	宽 0.95*高 2.28m	樘				
2	MB-02 不锈钢门	宽 0.76*高 2.28m	樘				
3	MB-03 不锈钢门	宽 1.06*高 2.28m	樘				
4	MB-04 不锈钢门	宽 1.46*高 2.28m	樘				
5	MB-05 不锈钢门	宽 0.98*高 2.28m	樘				
6	MB-07 不锈钢门	宽 1.5*高 2.28m	樘				
7	MB-08 不锈钢门	宽 2*高 5m 高度 有些变化	樘				
8							
9	暂估总金额（RMB 大写）：贰佰肆拾柒万贰仟柒佰陆拾元整					¥ 2472760.00	

上述金额包括材料费、加工费、运输费、安装费、保险费、税金 13%等一切费用，本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。五金甲方提供，乙方负责开孔及安装。材料不锈钢原色拉丝 304# 1.5mm 抗指纹；原材料品牌：宝钢、太钢、张家港浦项、新日铁。

二、交货期限：

(一) 乙方应在合同签订后，根据甲方的要求，收到订单 40 天（以项目下单时间为准），按合同约定将货物安装完毕，如货物为分批供应或甲方要更改供货时间的，根据甲方所发出的货物交货进度及变更通知所确定的期限内运送至甲方指定地点。

(二) 甲方可以书面要求乙方对合同货物的设计和加工工艺进行更改。

(三) 延迟交货情形：不可抗力、甲方设计更改后同意顺延的期限，非以上原因乙方不得以任何理由延迟交货。

三、产品的质量标准 and 保证：

(一) 乙方应严格执行 GB 12955—2008；防火门应符合本标准要求，并按规定程序批准的图样及技术文件制造。☐



如果甲方及其客户使用按本合同购买的合同货物,导致侵犯了任何第三方的工业产权,从而引起任何索赔,则由乙方承担全部责任。乙方不得将甲方的名称/标记和(或)甲方的商标以及仅适用于甲乙双方之间的技术和商务文件(包括订单、交货时间表、合同等)等用于其广告和宣传。其它严重违约行为的。

十二、本合同任意一方,未经对方书面加盖公章(合同章)同意,不得将本合同项下债权债务转让给第三方,因擅自转让造成对方损失的,应予以赔偿。由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的任何争议或请求,向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

十三、本合同附表、附件均作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力;附表、附件与本合同内容不一致的,则以本合同的内容为准。

十四、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定。合同签订前乙方应将其营业执照、开户许可证、复印件加盖公章后提交甲方备案,否则甲方有权拒签合同。本合同自双方签字、盖章并由双方代表签字予以见证后生效。合同文本如需修改,不论是打印或手填修改处需双方盖章确认后方为有效。本协议一式 陆份,甲方执伍份,乙方执壹份均具有同等法律效力。

十五、最终合同结算价按实际送货数量计算。
以下无合同正文。

甲方:深圳文业装饰设计工程有限公司

委托代理人:

代表人:

开户行:

账号:

电话:

地址:

日期:

乙方:

委托代理人:

代表人:

开户行:

账号:

电话:

地址:

日期:2019年3月 日







曲阜孔子博物馆公共部分精装修工程

铜门供货合同

采购商 (甲方): 深圳市洪涛装饰股份有限公司

地址: 深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

电话: 0755-29999999-808 传真: 0755-82059026

供应商 (乙方): 广东龙电安防产品有限公司

地址: 深圳市宝安区松岗塘下涌第三工业区方大安防工业园

电话: 0755-36692553 传真: 0755-36692552

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定, 甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则, 经协商一致, 就 铜门 采购事宜, 达成如下约定:

一、采购清单 (单位: 人民币/元)

序号	产品名称	品牌	产地	规格型号	单位	数量	综合单价	金额	备注
1	甲级防火门 双面包铜 (双面纹)	龙电	深圳	2800*1880*1 .2mm/2800*3 700*1.2mm	m²				1.2mm 国标 黄铜
2	乙级防火门 双面包铜 (双面纹)	龙电	深圳	2300*1880*1 .2mm/2800*3 700*1.2mm	m²				1.2mm 国标 黄铜
3	普通铜门双 面纹(含基 层钢支架、 内加防火隔 音棉)	龙电	深圳	2800*3520*1 .2mm/2800*1 880*1.2mm	m²				1.2mm 国标 黄铜
4	卫生间铜门 (双面纹)	龙电	深圳	2800*1000*1 .2mm/2300*7 50*1.2mm	m²				1.2mm 国标 黄铜
5	铜木复合门 (双面纹)	龙电	深圳	2290*1140*1 .2mm/2290*9 40*1.2mm	m²				1.2mm 国标 黄铜
6	门头板	龙电	深圳	1.2mm*700mm 宽	m²				1.2mm 国标 黄铜

7	门套	龙电	深圳	1.2mm*700mm 宽		1.2mm 国标 黄铜
合同金额人民币(大写): 伍佰贰拾贰万贰仟陆佰捌拾元(¥: 5,222,680.00)						
备注: 1. 本采购清单中的综合单价包含: 货到交货地点加工、包装制作、安装、运输、技术配合、售后服务、 保险、税金等全部费用, 不包含门五金及拉手等其中税金部分乙方应提供税率为 17% 增值税专用发票。 2. 乙方须按发包单位、建设单位、监理单位、甲方项目部及设计师等共同确认的样板供货。 3. 本采购清单中的数量为暂定, 结算时以甲方验收合格的乙方实际供货数量为准(即按实结算)。 4. 乙方应承担根据第 4.5 款约定实际发生的二次检测费。						

二、合同金额

2.1 合同金额人民币: 伍佰贰拾贰万贰仟陆佰捌拾元 (大写); ¥:
5,222,680.00 (小写)。

2.2 本合同形式为综合单价固定合同。除按照第九条约定调整外, 本采购清单中确定的综合单价一概不予调整。

三、付款方式

3.1 本合同生效后, 十个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 15 % 作为定金。

3.2 本合同金额的 50%, 甲方以六个月的承兑汇票支付, 乙方不应拒绝。

3.3 本合同金额如分期支付时, 每期应付金额满 30 万元时, 甲方向乙方支付一次, 甲方同期应扣除二次检测费、违约金、罚款等必要费用。不足本款约定支付金额标准的剩余尾款, 甲方在扣除必要费用后将剩余尾款支付给乙方。若应付金额未满足 30 万元, 但送货时间超过 45 天, 甲方需向乙方支付该笔应付金额。

3.4 乙方同意并遵守甲方的付款审批流程, 待甲方法定代表人批准并经甲方通知后申请付款。甲方的付款审批流程为: 首先由甲方项目部提供当批到货的有效支付证明(如送货单、入库单、安装或竣工验收文件等), 然后由甲方成本预算部、采购中心、工程中心、财务中心的负责人签字确认, 最后经甲方法定代表人签字批准并加盖公章(或财务章)方可付款。

3.5 甲方应根据第 3.4 款约定, 在乙方根据第 3.9 款向甲方提交等额发票后 14 天内向乙方支付根据第 3.3 款确认的当期应支付金额。

3.6 乙方所供货物到场后, 经发包单位、建设单位、监理单位和相关政府部门



十五、合同生效和份数

- 15.1 本合同和合同附件经双方签字并盖公章后生效。
- 15.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等的法律效力。
- 15.3 本合同未尽事宜双方可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

十六、补充条款

十七、附件

- (1) 技术规范；
- (2) 供货计划；
- (3) 图纸；
- (4) 甲方领导签字的价格确认单。

(以下无正文，仅为签字页)

甲方：深圳市洪涛装饰股份有限公司

法定代表人：

授权代表：

开户行及账号：

乙方：广东龙电安防产品有限公司

法定代表人：

授权代表：

开户行及账号：

签约地点：深圳市龙岗区

签约时间：2020年10月12日

负一楼、3楼可以生产的门 表一

序号	自定编号	型号	名称	开向	数量	完成宽	完成高	门框高	门头
3	B1-5	M1824	铜门	内双	1	1655	4490	2380	双头
13	B1-17	FM 乙 1524	铜门	外双	1	1450	4500	2380	单头
14	B1-18	FM 乙 1524	铜门	外双	1	1460	4500	2380	单头
15	B1-19	FM 甲 1524-G	防火铜门	外双	1	1450	4500	2380	双头
25	B1-32	FM 甲 1524-G	防火铜门	内双	1	1495	4500	2380	单头
34	B1-44		铜门	外四开	1	3575	3300	2380	单头
40	3F-7	M3630e	铜门	外四开	1	3600	4500	2980	单头
41	3F-11	FM 甲 1830	防火铜门	外双	1	1795	4500	2980	单头
42	3F-17	FM 甲 3630e	防火铜门	外四开	1	3600	4500	2980	单头
43	3F-19	FM 甲 1830	防火铜门	外双	1	1800	4500	2980	单头
44	3F-23	FM 乙 1824	铜门	外双	1	1940	4500	2380	单头
45	3F-27		防火铜门		1	1950	4500	2380	单头
51	3F-56		铜门套		1	2135	4500	2980	双头



山东曲阜孔子博物馆防火铜门（制造商：广东龙电安防产品有限公司）









香港昂船洲展览中心项目
防火门及防火卷帘加工供应合同

合同号：EAI/2019/02

签约地点：深圳

签约日期：2019年05月20日

需方：华兴装饰工程贸易有限公司 供方：广东龙电安防产品有限公司

电话：852-25667996

电话：86-0755-86581205，

传真：852-25667170

传真：13715348140

第一条 产品内容

- 1、产品名称：防火卷帘及防火门
- 2、产品清单：见报价表

第二条 合同数量、价格及责任

1、暂定合同材料总量：-；暂定合同金额：人民币 3552,794.00 元；
人民币大写 叁佰伍拾伍万贰仟柒佰玖拾肆元整。实际金额以双方认可的
实际供货数量及本合同约定的单价进行结算（具体单价见附件双方确认
报价

2、价格说明：包括深化设计、制作、加工、供应、包装，运输（至深圳
货场），以及现场技术配合等，不含税金。

特别说明：

2.1、供方必须所有用材完全满足需方及设计要求；

2.2、防火门含门框（钢板厚度 1.2mm）、门扇（钢板厚度 0.8mm）、五
金、视窗、防火玻璃、固定码等，其中防火门五金按坚朗品牌选定，型号
按附件技术要求，防火卷帘为双机双帘无机布特级防火卷帘，含电机、导
轨、熔断器、控制箱、按键盒、箱体罩板、传动装置等电控装置、及含导
轨（钢板 1.5mm 厚）、卷帘底板（钢板 1mm 厚）；



需 方：华兴装饰工程贸易有限公司
地 址：香港渣华道 8 号威邦商业中心 1504 室
电 话：852-25667996
传 真：852-25667170

供 方：广东龙电安防产品有限公司
地 址：惠州市园洲镇上南村工业路广东龙电安防工业园
电 话：86-0752-6811626
传 真：86-0752-6811628
户名：巨光建
开户行：农业银行深圳环新支行
账 号：6228450120008699110

需方法定代表人
或其授权代理人
(签字盖章):



[Handwritten signature]

供方法定代表人
或其授权代理人
(签字盖章):



[Handwritten signature: 巨光建]

附件一：产品报价清单（《报价单及《展览中心建筑门及防火卷帘统计表》）

附件二、产品/加工图纸，另附。






工程名称：展览中心

序号	门编号	区域	建筑图代号	建筑规格	洞口宽 (mm)	洞口高 (mm)
一、地下室部分						
1	GF-01	地下室（1号前室、5、7号楼梯）	FM乙1224	1200*2400	1200	2400
2	GF-02	地下室（1楼梯、5号前室）	FM乙1224a	1200*2400	1200	2400
3	GF-03	地下室（风机、空调、消防、设备房）	FM甲1524	1500*2400	1500	2400
4	GF-04	地下室（西水管井）	FM乙0824	800*2400	800	2400
5	GF-05	地下室（东风机房）	FM甲0923	900*2300	900	2300
二、1F部分						
1	1F-01	F1（储油间、喷淋除尘）	FM甲0824	800*2400	800	2400
2	1F-02	F1（LT7傍强电、弱电、管井间）	FM乙0824	800*2400	800	2400
3	1F-03	F1（发电机、低压配电）	FM甲1524	1500*2400	1500	2400
4	1F-04	F1（场景展示区）	FM甲1527	1500*2700	1500	2700
5	1F-05	F1（低压配电房）	FM甲0923	900*2300	900	2300
6	1F-06	F1（5#楼梯）	FM乙1524	1500*2400	1500	2400
7	1F-07	F1 6号梯傍水管井	FM乙0521	500*2100	500	2100
16	1F-16	F1（LT6傍强电井）	FM乙0824	800*2400	800	2400
18	1F-18	F1（多功能厅首层台阶下方）	FM甲1827	1800*2700	1800	2700
38	1F-38	F1（强电、弱电、管井间）	FM乙0824	800*2400	800	2400
三、2F部分						
1	2F-01	F2（空调机房、计算机网络间）	FM甲1524	1500*2400	1500	2400
2	2F-02	F2（DT1傍强电、弱电、水管井间）	FM乙0824	800*2400	800	2400
3	2F-03	F2（3号楼梯间、5号楼梯前室通道入）	FM乙1824	1800*2400	1800	2400
4	2F-04	F2（1、4、5号楼梯间）	FM乙1524	1500*2400	1500	2400
13	2F-13	F2（2号楼梯间）	FM乙1524a	1500*2400	1500	2400
14	2F-14	F2（LT202傍储藏间）	M1024	1000*2400	1000	2400
15	2F-15	F2（LT03傍管井、LT06傍强弱电）	M1024	1000*2400	1000	2400
20	2F-20	F2（办公室）	M1024	1000*2400	1000	2400
四、3F部分						
1	3F-01	F3（DT1外走道出口、香江卫士到LT1）	M1527	1500*2700	1500	2700
2	3F-02	F3（DT1傍强电、弱电、水管井间）	FM乙0824	800*2400	800	2400
3	3F-03	F3（1号电梯厅前室入口、3号楼梯间）	FM乙1824	1800*2400	1800	2400
4	3F-04	F3（1、4、5号楼梯间）	FM乙1524	1500*2400	1500	2400
12	3F-12	F3（香江卫士到LT2）	FM甲1527	1500*2700	1500	2700
13	3F-13	F3（1号楼梯前室、2号楼梯）	FM乙1524a	1500*2400	1500	2400
15	3F-15	F3（强电、弱电、水管井间）	FM乙0824	800*2400	800	2400
17	3F-17	F3（展具储藏间）	M1524	1500*2400	1500	2400
21	3F-21	F3（6号梯傍水管进）	FM乙0521	500*2100	500	2100
五、屋面部分						
1	4F-01	屋面（风机房）	FM甲1524	1500*2400	1500	2400
2	4F-02	屋面（6号楼梯及前室）	FM乙1827	1800*2700	1800	2700
3	4F-03	屋面（2号楼梯）	FM乙1527	1500*2700	1500	2700
4	4F-04	屋面（弱电、水管井间）	FM乙0824	800*2400	800	2400
六、防火卷帘部分						
所有防火卷帘均为特级防火卷帘，无机防火材质，双轨双帘						
1	FMJ-01	首层多功能厅休息厅	FMJ-01	5100*3150	5100	3150





合同编号: LDAF-20220616

 广东龙电安防产品有限公司

深圳美术馆新馆、深圳第二图书馆项目
防火窗、防火门、防盗卷帘购销合同

买方: 深圳市万濠门业有限公司

卖方: 广东龙电安防产品有限公司



防火窗、防火门、防盗卷帘购销合同

买方（以下称甲方）：深圳市万濠门业有限公司
地址：深圳光明区马田街道办合水口村中科创新园北门 17 栋 709 室
法定代表人：陈思远

卖方（以下称乙方）：广东龙电安防产品有限公司
地址：博罗县园洲镇上南村 30 米工业路
法定代表人：唐锦

工程名称：深圳美术馆新馆、深圳第二图书馆项目
工程地址：深圳市龙华区


根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则基础上，就甲方本项目施工，购买乙方防火窗、防火、防盗卷帘事宜，订立本合同，由双方共同遵守执行：

一、货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等

序号	货物名称	规格型号	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
1	甲级金属防火门(2850*2100)	由乙方全包，包括但不限于： (1)框、扇材质：甲级防火门，含五金等费用 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)五金类：品牌：防火锁（双锁）、防火铰链、闭门器等，满足国家规范要求，品牌要求见招标文件 (4)砂浆由乙方提供，塞缝等工序及所需材料提供	m²			

		供均由乙方完成				
2	甲级金属防火窗（活动式）	由乙方全包，包括但不限于： (1)框、扇材质：甲级防火窗，含五金等费用 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)五金种类、品牌：防火锁（双侧把手）、防火铰链、闭门器等，满足国家相关规范要求，品牌要求详见招标文件 (4)砂浆由乙方提供，塞缝等工序及所需材料提供均由乙方完成	m²			
3	乙级金属防火窗（固定式）	均由乙方全包，包括但不限于： (1)框、扇材质：乙级防火窗，含五金等费用 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)五金种类、品牌：防火锁（双侧把手）、防火铰链、闭门器等，满足国家相关规范要求，品牌要求详见招标文件 (4)砂浆由乙方提供，塞缝等工序及所需材料提供均由乙方完成	m²			
4	乙级金属防火窗（活动式）	均由乙方全包，包括但不限于： (1)框、扇材质：乙级防火窗，含五金等费用 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)五金种类、品牌：防火锁（双侧把手）、防火铰链、闭门器等，满足国家相关规范要求，品牌要求详见招标文件	m²			

合同编号: LDAF-20220616

 广东龙电安防产品有限公司

及职业健康标准要求,并提供货物的官方检测报告,出厂检测报告,货物合格证等相关资料。因乙方的货物质量问题造成的甲方或第三方人身、财产及其它一切损失,由乙方负责赔偿。

七、违约责任

1、甲方应按照合同的约定向乙方支付货款,逾期未付款的,应以未付款款项为基数,按照日万分之一的标准向乙方支付逾期付款款项的违约金,但最高不超过未付款金额的5%,逾期超过30天的,乙方有权单方面解除合同,并有权停止供货。

2、乙方应按照合同的约定向甲方交付货物,逾期未交货的,应以未交货货款为基数,按照日万分之一的标准向甲方支付逾期交货款项的违约金,但最高不超过逾期交货金额的5%,逾期超过30天的,甲方有权单方面解除合同,并有权另寻其它供应商供货。

八、补充条款

合同单价为固定单价合同。

九、争议的解决方式

因本合同的履行发生争议的,由双方友好协商解决,协商不成的,提交本合同向当地人民法院诉讼解决。

(以下无正文)

甲方(盖章):

代表(签字或盖章):



乙方(盖章):

代表(签字或盖章):



东莞国际商务区总部基地项目防火门供货及安装材料/设备 采购合同

甲方(全称): 东莞招商启航房地产开发有限公司

乙方(全称): 广东龙电安防产品有限公司

为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,经双方协商一致,订立本合同:

1. 工程名称: 东莞国际商务区总部基地项目防火供货及安装工程

工程地址: 东莞市南城街道纬三路东莞国际商务区

2. 材料/设备的名称、型号、技术要求及参数、数量、单价

材料/设备的名称、型号、技术要求及参数、数量、单价详见合同附件 1。

3. 合同金额

3.1. 合同金额:

(小写) 不含税价人民币: 1,137,898.59 元, 增值税人民币: 147,926.82 元, 增值税率:

13%, 含税价人民币: 1,285,825.41 元。

(大写): 不含税价人民币: 壹佰壹拾叁万柒仟捌佰玖拾捌元伍角玖分, 增值税人民币:

壹拾肆万柒仟玖佰贰拾陆元捌角贰分, 含税价人民币: 壹佰贰拾捌万伍仟捌佰贰拾伍元肆角壹分。

3.2. 合同综合单价已包括材料/设备供货、检验、包装、运输、保护措施、运输损耗及保险、装卸(含卸货所需人工及吊机等费用)、工地现场正常送检、现场验收、检测、主辅料及配件、利润、税金、产品保修、水电等全部费用。


3.3. 合同综合单价自合同签订之日起不因市场价格变化而调整。

3.4. 合同附件所列材料/设备数量为暂定数量, 结算时以甲方向乙方下达供货通知后实际供货并验收合格数量为准。

3.5. 如甲方需要增加或更改材料/设备的型号、规格, 经甲乙双方同意价格由甲方确认, 双方可签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 付款方式



甲方：（公章）东莞招商启航房地产开发有限公司	乙方：（公章）广东龙电安防产品有限公司
地址：广东省东莞市南城街道宏远路8号485室	地址：博罗县园洲镇上南村工业路30米
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人： 	委托代理人： 
签订时间：2023年3月14日	




合同编号: BXXM-2021-JSGC-CS-004

悦彩城（北地块）和粤海置地大厦 防火门供货及安装合同

承包人: 广东粤海置地集团有限公司

承包人: 广东龙电安防产品有限公司

签订日期: 2021年2月23日



3、承包人在运货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由承包人自行承担。

4、承包人在送货过程中因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便，由承包人自行协调，承包人不能要求追加任何费用，更不能据此延误交货。

5、承包人在货物装车、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与发包人无关，由承包人负责处理并负全部责任。

6、施工场地内施工所需水的接驳地点：由总承包人负责提供接驳位置。承包人自行负责从接驳点接驳至本工程需要位置并承担一切相关费用，接驳及施工用水费用已包含在本合同价款内，现场相关其他事宜由承包人与总承包人、工程师、发包人共同协商解决。

7、施工场地内施工所需电的接驳地点：由总承包人负责提供接驳位置。承包人自行负责从接驳点接驳至本工程需要位置并承担一切相关费用，接驳及施工用电费用已包含在本合同价款内，现场相关其他事宜由承包人、工程师、发包人共同协商解决。

第六条 风险承担

1、本合同项下货物损毁、灭失的风险自发包人与承包人双方（或承包人与发包人指定的第三方）办理工程移交（并验收合格）手续后转移，工程移交前本合同项下货物损毁、灭失的风险由承包人负责承担。工程移交后货物的所有权归发包人所有，移交前的所有权归承包人所有。

2、货物损坏、灭失风险转移给发包人（或发包人指定的第三方）后，并不能免除承包人按本合同约定所应承担的货物质量责任以及保修、维护的义务。

3、所有权和风险的转移，不影响因承包人不按本合同约定履行义务时，发包人要求其承担违约责任的权利。

第七条 合同价款

1、币种：人民币

暂定合同价款（大写）：壹仟肆佰壹拾柒万壹仟壹佰壹拾贰元零贰分

（小写）：14171112.02 元

【13%】增值税部分总额为（小写）：1630304.92 元；

不含【13%】增值税税金总额为（小写）：12540807.1 元；

2、承包人按本合同约定的内容向发包人供应的防火门单价均为全费用单价，该全费用单价包含人工、包材料（防火门门框、门扇、门锁、闭门器、五金配件等）、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包管理、包施工图深化设计、包施工方案论证，包验收（含整体验收）移交、装卸费、仓储费及其他临时在外的存储费用、运抵费、安装费、升降费及固定费，处理费、监管费




(本页无正文)

发包人(盖章):  广东粤海置地集团有限公司 承包人(盖章):  广东龙电安防产品有限公司

法定代表人

法定代表人:

或授权代表人:



或授权代表人:



地址: 深圳市罗湖区东晓街道太白路 3008 号

地址: 博罗县园洲镇上南村 30 米工业路

电话: 0755-25516328

电话: 0752-6811626/6811627

传真: 0755-25516039

传真: 0752-6811628

开户银行:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

惠州博罗园洲支行

开户账号:

开户账号: 44050171728900000293

纳税人识别号:

纳税人识别号: 91441322MA4UY14520



17	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 1824	8	1800	2400	4.32	m
18	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 2020	1	2000	2000	4	m
19	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 2024	5	2000	2400	4.8	m
20	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 3024	2	3000	2400	7.2	m
21	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 乙 1524	2	1500	2400	3.6	m
22	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 乙 3024	2	3000	2400	7.2	m
23	玻璃防火门	1、成品玻璃防火门(不含门头及门套) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位器、门锁、五金配件等(闭门器除外) FM07 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 1624	4	1600	2400	3.84	m



2	钢制 防火 门 门喷 涂白 色饰 面 FM01	1、成品钢制防火门(不含门头及门套、 双面仿白色铝板饰面(喷漆)) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位 器、门锁、五金配件等(闭门器除外) 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 2024	1	2000	240 0	4.8	m ²
3	钢制 防火 门 门喷 涂白 色饰 面 FM01	1、成品钢制防火门(不含门头及门套、 双面仿白色铝板饰面(喷漆)) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位 器、门锁、五金配件等(闭门器除外) 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 2624	4	2600	240 0	6.24	m ²
4	钢制 防火 门 门喷 涂白 色饰 面 FM02	1、成品钢制防火门(不含门头及门套、 双面仿白色铝板饰面(喷漆)) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位 器、门锁、五金配件等(闭门器除外) 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 2024	2	2000	240 0	4.8	m ²
5	钢制 防火 门 门喷 涂白 色饰 面 FM03	1、成品钢制防火门(不含门头及门套、 双面仿白色铝板饰面(喷漆)) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位 器、门锁、五金配件等(闭门器除外) 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 1624	4	1600	240 0	3.84	m ²
6	钢制 防火 门 门喷 涂白 色饰 面 FM03	1、成品钢制防火门(不含门头及门套、 双面仿白色铝板饰面(喷漆)) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位 器、门锁、五金配件等(闭门器除外) 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费 5、满足图纸、技术规格书及验收要求	FM 甲 2624	1	2600	240 0	6.24	m ²
7	钢制 防火 门 门喷 涂白 色饰 面	1、成品钢制防火门(不含门头及门套、 双面仿白色铝板饰面(喷漆)) 2、洞口尺寸按图纸 3、综合考虑制作、安装、油漆及顺位 器、门锁、五金配件等(闭门器除外) 4、综合考虑暗室增加费、高层增加费	FM 甲 1624	1	1600	240 0	3.84	m ²



XA 20117

合同编号：中建三一 0300202139503963

中国证券期货业南方信息技术中心二期设计
采购施工总承包工程（EPC）

防火门

专
业
分
包
工
程
合
同



中建

总包方：中建三局第一建设工程有限责任公司

分包方：广东龙电安防产品有限公司

2021 年 11 月



第一部分 协议书

总包方（以下简称甲方）：中建三局第一建设工程有限责任公司

分包方（以下简称乙方）：广东龙电安防产品有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：中国证券期货业南方信息技术中心二期设计采购施工总承包工程（EPC）

2、工程地点：东莞市凤岗镇

二、承包范围

设计施工图纸范围内的防火门工程，具体以现场实际划分界面及清单包含内容为准，具体如下：

- 1、乙方的承包范围以甲方项目部实际划分区域为准；
- 2、施工过程中的设计变更、业主（开发商）及甲方所发出的书面文件、通知、指令等新增或减少的工作内容；
- 3、根据施工图及施工相关规范可以合理推断出的工作内容；
- 4、对业主、甲方和其它分包单位的配合工作；
- 5、甲方有权对乙方的承包范围及工作内容进行增减调整，乙方不得提出异议，并承诺不会因此提出价款及工期索赔。
- 6、本专业工程的特别说明： / 。

三、分包合同价款

分包合同价（暂定）为：¥15122372.01元（大写：壹仟伍佰壹拾贰万贰仟叁佰柒拾贰元零壹分）（含增值税）。其中，不含增值税合同价为：¥13382630.01元（大写：壹仟叁佰叁拾捌万贰仟陆佰叁拾元零壹分）；增值税为：¥1739741.91元（大写：壹佰柒拾叁万玖仟柒佰肆拾壹元玖角壹分），税率为13%。

四、承包方式

本分包工程承包方式（选项）：

- 1、固定综合单价模式 ☒
- 2、固定总价模式 ☐
- 3、上交管理费模式 ☐



5、遵守甲方关于安全、环境标准的特别要求：_____。

九、合同的生效

合同订立时间：2021年11月24日；

合同订立地点：深圳。

本合同约定：双方法人代表或委托代理人签字并盖单位公章后生效。

甲方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：



乙方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：伍时武

电话：



序号	项目名称	工作内容	计量规则	计量单位	暂定工程量	不含增值税综合单价(元)	13%增值税税金(元)	含税综合单价(元)	含税总价(元)	选用品牌	品牌限定
1.15	FM甲1223	(1)类型及代号:甲级成品防火门(FM甲) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	8.28						
1.16	FM甲1521	(1)类型及代号:甲级成品防火门(FM甲) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	44.10						
1.17	FM甲1220	(1)类型及代号:甲级成品防火门(FM甲) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	2.40						
二	乙级防火门				2,535.81						
2.1	FM乙1521	(1)类型及代号:乙级成品防火门(FM乙) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	25.20						
2.2	FM乙1524	(1)类型及代号:乙级成品防火门(FM乙) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	514.80						
2.3	FM乙3030	(1)类型及代号:乙级成品防火门(FM乙) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	3.96						
2.4	FM乙2740	(1)类型及代号:乙级成品防火门(FM乙) (2)塞缝材料及做法:综合考虑,满足图纸要求 (3)其他:含门拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	按设计图示洞口尺寸面积计算。填缝、固定、栓钉等不另外计算	m ²	2.5						



合同编号：20200720（金库门）

金库门采购合同

工程名称：广州美术馆项目施工总承包及施工总承包管理与配合服务

甲方（需方）：广东省建筑工程集团有限公司

乙方（供方）：广东龙电安防产品有限公司

签订地点：广州市荔湾区

签订日期：2020年8月10日



金库门 采购合同

甲方（需方）：广东省建筑工程集团有限公司

乙方（供方）：广东龙电安防产品有限公司

根据《中华人民共和国合同法》相关法律法规，保护双方的合法权益，保障工程建设顺利进行，现就 广州美术馆项目施工总承包及施工总承包管理与配合服务 项目，甲方购买乙方 金库门 一事，双方在平等互利的原则下达成以下协议：

一、 产品名称、型号规格、数量、含税单价、金额

广州美术馆金库门报价清单

工程名称：广州美术馆

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	综合合价
1	金库门（不锈钢防盗安全门）	1. 门种类：金库门（不锈钢防盗安全门） 2. 门编号及洞口尺寸：JKM0822，800mm*2200mm 3. 门外左开，配三把机械密码锁，三开二 4. 表面包覆不锈钢，内门为不锈钢格栅门 5. 参照《GA/T143-1996 金库门通用技术条件》及金融行业页标准《R/T001-2000 金库门》设计制造，防护级别达到 C 级（且防护能力不低于按照《GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件》规定的甲级防盗安全门设置）具备防盗、防火、防水、防烟等功能。耐火极限达不低于甲级防火门标准。 6. 详见建施 09-01 7. 综合考虑：门框套、门扇、玻璃、门锁、拉手、磁吸、拉丝不锈钢合页、各种小五金配件、油漆、刷防腐油、运输 8. 材料、运输、油漆、其它	樘	3	34800.00	104400.00

4	金库门（不锈钢防盗安全门）	1. 门种类:金库门（不锈钢防盗安全门） 2. 门编号及洞口尺寸:JKM3030, 3000mm*3000mm 3. 门外左开，配三把机械密码锁，三开二 4. 表面包覆不锈钢，内门为不锈钢格栅门 5. 参照《GA/T143-1996 金库门通用技术条件》及金融行业页标准《R/T001-2000 金库门》设计制造，防护级别达到C级（且防护能力不低于按照《GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件》规定的甲级防盗安全门设置）具备防盗、防火、防水、防烟等功能。耐火极限达不低于甲级防火门标准。 6. 详见建施 09-01 7. 综合考虑:门框套、门扇、玻璃、门锁、拉手、磁吸、拉丝不锈钢合页、各种小五金配件、油漆、刷防腐油、运输 8. 材料、运输、油漆、其它	樘	2	121900.00	243800.00
5	暂定总价:					880000.00
备注: 1、合同单价已含税，包运输、装卸车费用，按增值税 13%填报，保修期按国家规定，自竣工验收之日开始计算。 2、合同执行期内，材料供应过程中，结算单价为固定单价，不作调整。						

二、交货地点、供货时间

- 1、交货地点: 广州美术馆项目施工总承包及施工总承包管理与配合服务
工程项目部: (广州市海珠区赤岗北路)。
- 2、供货时间: 以甲方订单通知为准。

三、订货、发货与验收:

- 1、甲方须于送货前 60 天向乙方下订单。订单中应注明具体交货时间、产品名称、规格型号、包装方式、数量等情况。
- 2、乙方将产品运送到交货地点并卸货。乙方交通工具与卸货工人进入施工现场，遵守甲方安全管理制度，因乙方原因造成的交通意外及安全事故由乙方承担一切责任。



甲方：广东省建筑工程集团有限公司

(盖章)

签约代表（签名）：

乙方：广东龙电安防产品有限公司

(盖章)

签约代表（签名）：

吴礼全

投标人售后服务和维修机构及相关承诺

1、产品供货期、保修期承诺书

1、质量保证：作为产品供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家标准和质量认证体系，并提供产品相关资料(包含检测报告，消防标识、合格证及送货单等)。

2、供货时间：广东龙电安防产品有限公司本次招标采购中若中标，将在工程下单后以15-25天一批次进行供货。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后才发货。

3、安装时间：根据现场施工进度及用户要求，在规定时间内完成安装。若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

4、保修承诺：我司对本次协议所提供的所有产品保质期三年，有效期内所提供的所有产品，提供正常服务支持。

5、响应时间：我司具备24小时随时维保服务能力及经验，若发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在24小时内上门服务，并对产品进行免费更换。

6、我司承诺对该项目驻场保障服务：驻场服务按承诺年限3年*（6场次/每年）=18场次，以上服务承诺延长2年。

6、服务体系：作为供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当产品出现非人为质量问题，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修。

承诺人：广东龙电安防产品有限公司




日期：2024年7月20日

2、工程部及维修机构

我司在深圳宝安区设立工程部，负责安装施工与维修，具体地址为：深圳市宝安区福海街道塘尾社区风塘大道506号稳盈时代中5楼510室，详见租赁合同与办公图片。

2.1工程部项目施工人名单



序号	职务	姓名	联系电话	身份证号码
1	工程部经理	黄立超	18565789123	230231198710075715
2	技术总监	唐树云	13534122126	511225197809125651
3	项目经理	景健	18345498775	230129199409190316
4	项目经理	周智谭	18215571275	511303200104233355
5	资料员	王风	18679252663	360403198809222716
6	安装班长	刘先林	18823370258	430781197310023012
7	安装工	王桂芳	13060825137	43240219710728302X
8	安装工	孟政华	18873021969	4320623196903165717
9	安装工	陈友兰	13762026765	430623197312136425
10	安装班长	丰诗曹	15154826855	532724199311031214
11	安装工	黄琴瑶	15984246897	513901199603105231
12	安装工	曹超	15912972643	532724198203031212
13	安装工	曹飞	18313213806	532724198906251211
14	安装工	曹健	15911261124	532724199711241237
15	安装工	刀明会	15894462719	532725199710201547
16	安装班长	戴增资	13318431066	421182199002082952
17	安装工	蔡进锋	15072734381	421182198411034711
18	安装工	朱松波	15238111346	411325198704177830
19	安装工	朱春磊	/	411325198101127877
20	安装工	张威龙	18617262729	421182199712192515
21	安装工	戴增喜	13337421302	422129198105012919
22	安装班长	余大东	13119633539	510722199109126799
23	安装工	蒋军荣	18674615973	431122199012103812

24	安装工	唐丹	17625549640	431122199304160528
25	安装工	谭燕	13570215171	430921199105154826
26	安装工	陈柱全	18087280230	532931199711160511
27	安装工	刘延达	15134527860	230129199305171057
28	安装工	陈军	18423371765	512226197402206617
29	安装班长	王见超	13949812808	411081198307215359
30	安装班长	郭神佑	13707259594	421182198706082956
31	安装工	郭建印	18272144969	421182199601122936
32	安装工	郭神有	15897918248	42118219890211293X
33	安装工	郭静	19334011680	421182199308122953
34	安装工	郭世民	18668142550	421182199707072535
35	安装班长	陶森	17638980557	411328198605045014
36	安装工	刘火香	13691727830	429005196711211337
37	安装工	蔡亚民	18123619556	512924196802200899
38	安装工	周文友	15361892850	511121196611177530

2.2 深圳地区维修办事处

深圳地区办事处地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道506号稳盈时代中5楼510室

办事处联络人：巨杰

联系电话：13778385655



序号	姓名	职务	行业工作经验	服务售后时间
1	巨杰	办事处负责人	10年以上	24小时内到现场
2	南松权	售后技术员	10年以上	
3	陈东	售后技术员	10年以上	
4	唐树云	技术员	10年以上	

广东龙电安防产品有限公司
2024年07月18日

深圳办事处



合同编号: WYTC2023.12.01

房屋租赁

合同书



房屋租赁合同

出租方（甲方）：深圳市荣鼎益科技有限公司

通信地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道 506 号 701

邮编：518000 电 话：

委托代理人：蓝原智 联系电话：18938096612

营业执照或身份证号码：91440300MA5FXDARX2

承租方（乙方）：唐锦

通信地址：广东省深圳市龙华区龙华环一路 143 号金桥花园 5 楼 514

邮编： 电 话：

法人： 联系电话：

营业执照或身份证号码：512227197512098959

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则、《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 甲方将位于深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道 506 号稳盈时代中 5 楼 510 室出租乙方作办公使用。

租赁房屋权利入：深圳市荣鼎益科技有限公司；房地产权利证书或者证明其产权（使用权）的其他有效证件名称及号码：。

第二条 2.1 租赁房屋的租金从 2023 年 12 月 01 日至 2025 年 11 月 30 日不含税、含管理费月租金总额为人民币 4300.00（大写：肆仟叁佰元正，租金每满一年，递增百分之五。



2.2 按月支付租金，乙方应于每月 5 日前向甲方交付当月租金、卫生垃圾费及上月水、电费用，甲方收取租金、卫生垃圾费及水电费时，应向乙方开具收据，如乙方需开发票，税费由乙方负责。

电费：人民币 1.5 元/度，水费：人民币 0.00 元/立方，物业管理费 5 元/m²，水电费按深圳市物价局价位上下浮动，按规定的价格执行；每月月底抄水电表，费用按当月实际使用量计算。

2.3 费用拖欠约定：

1、根据甲方派送《缴款通知》明细，乙方拖欠相关费用的，每逾期一天按所欠金额的 5% 向甲方交纳滞纳金，逾期天数自每月 5 日（含 5 日）起计；

2、乙方拖欠费用超过 30 天未支付的（该天数自乙方支付费用之日起计算），甲方有权单方终止本租赁合同且不予退还乙方所交纳的租赁保证金，同时租赁房屋内现有设施、设备归甲方所有。

第三条 乙方应于 2023 年 12 月 01 日交付首期租金，不含税、含管理费月总金额为人民币 4300.00 (肆仟叁佰元整)。

第四条 乙方应于：

- ☒ 每月 伍 日前；
☐ 每季度第 个月 日前；
☐ 每半年第 个月 日前；
☐ 每年第 个月 日前；

向甲方交付租金；甲方收取租金时，应向乙方开具收款收据。

（上述四种方式双方应共同选择一项，并在所选项口内打“√”）

第五条 乙方租用租赁房屋的期限自 2023 年 12 月 01 日起至 2025 年 11 月 30 日止。合同期满续租，租金递增百分之五。

前款约定之期限不得超过批准的土地使用年限，且不得超过 20 年，超出部分无效。



第二十七条 本合同以中文文本为正本。

第二十八条 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，合同登记机关执 份，有关部门执 份。

甲方（签章）：深圳市荣鼎益科技有限公司

法定代表人：袁婷婷

开户行：深圳市农业商业银行海湾支行

私人银行帐号：6230 3518 8691 6408 户名：袁婷婷

对公帐号：深圳市荣鼎益科技有限公司

银行帐号：000 4276 59041

银行名：深圳农村商业银行新和支行

委托代理人（签章）：  2023 年 11 月 23 日

乙 方（签章）：

法定代表人：

联系电话：

银行帐号：

委托代理人（签章）：  2023 年 11 月 23 日

附表4：性能检测验证报告

消防产品认证证书情况表

序号	产品名称	认证单元	是否含饰面	饰面类型/材质	有效期
1	其他材质隔热防火门	QTFM-4650-dk5A1.50(甲级) -2 铝饰面-带造型	含	铝制	有相应检验 报告， 2026.08.11
2	钢质隔热防火门	GFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2	不含	钢质	2026.08.11
3	钢质隔热防火门	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级) -2	不含	钢质	2029. 05. 21
4	其它材质隔热防火门(玻璃门)	QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级) -2-BL-不锈钢	不含	不锈钢	2027. 10. 21
5	钢质隔热防火铜门	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级) -2- 铜饰面-带造型	含	铜制	2029. 05. 21

注：提供产品认证证书及检验报告。

各项性能参数指标的检测检验报告情况

序号	检验项目	型号/规格	检验结果
1	耐火性	A1.50(甲级)	合格
2	气密性	m/m' . h 8级	符合
3	隔声性	≥45dB	符合要求
.....			

我司保证供货材料性能均能达到以上检验报告的标准。

投标单位：广东龙电安防产品有限公司

日期：2024年7月20日



产品信息详情

产品类别：建筑耐火构件产品	证书编号： Z2021081806004485			
产品名称：钢质隔热防火门	检验报告： 2021610561	发（换）证日期： 2021-08-12	有效期至： 2026-08-11	有效
产品型号：GFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2(主型)				
认证委托人：广东龙电安防产品有限公司				



产品类别：建筑耐火构件产品	证书编号： Z2019081806001665			
产品名称：钢质隔热防火门	检验报告： 2018603194			
产品型号：GFM-3030-dk5 A1.50(甲级) -2(主型) GFM-3027-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-3024-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-3021-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2730-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2727-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2724-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2721-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2430-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2427-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2424-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2421-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2130-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2127-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2124-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-2121-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-1830-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-1827-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-1530-dk5 A1.50(甲级) -2 GFM-1527-dk5 A1.50(甲级) -2		发（换）证日期： 2024-05-22	有效期至： 2029-05-21	有效
认证委托人：广东龙电安防产品有限公司				

产品类别：建筑耐火构件产品	证书编号： Z2019081806001675			
产品名称：钢质隔热防火门	检验报告： 2018603195			
产品型号：GFM-3030-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型(主型) GFM-3027-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-3024-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-3021-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2730-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2727-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2724-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2721-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2430-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2427-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2424-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2421-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2130-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2127-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2124-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-2121-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-1830-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-1827-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-1530-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型 GFM-1527-dk5 A1.50(甲级) -2-铜饰面-带造型		发（换）证日期： 2024-05-22	有效期至： 2029-05-21	有效
认证委托人：广东龙电安防产品有限公司				

产品类别：建筑耐火构件产品	证书编号： Z2022081806003656			
产品名称：其他材质隔热防火门	检验报告： XF2203382	发（换）证日期： 2022-10-22	有效期至： 2027-10-21	有效
产品型号：QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级) -2-BL-不锈钢(主型)				
认证委托人：广东龙电安防产品有限公司				

No.XF2402791



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检 验 报 告

TESTREPORT

产 品 名 称 其他材质隔热防火门

型 号 规 格 QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-铝饰面-带造型

认证委托人 广东龙电安防产品有限公司

检 验 类 别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE-FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

(F)

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告



报告随机号：LSE3015

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2 -铝饰面-带造型
委 托 单 位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	广东龙电安防产品有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	广东龙电安防产品有限公司	生 产 日 期	2024.7.9
生 产 企 业	广东龙电安防产品有限公司	抽 样 者	—
抽 样 基 数	—	抽 样 地 点	—
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	—
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2024.7.11
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验， 合格。 （以下空白） (检验检测专用章) 签发日期：2024年7月16日		
备 注	检验单号：YFM24/003151。		

批准：

审核：

主检：

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	——	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	3.0	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.0	
		不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	——	
		带螺孔的加固件 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	——	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+1.0	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	-1.5	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+1.2	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+1.8	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	-1.0	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+1.3	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	35.1	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	——	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.8	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	2.5	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	6.2	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.2	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	——	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.3	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.9	



检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。(5.9.1)		符合要求	合格
5	门扇开启力, N	≤80 (5.9.2)		71.8	合格
6	可靠性	在进行 500 次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。(5.10)		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)	防火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火表面平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。(5.11)	1.50h, 试件背火表面平均温升为 74.0℃, 背火表面(除门框外)最高温升为 110.3℃, 门框背火表面最高温升为 210.0℃。
			耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h, 试件背火面未出现持续 10s 以上火焰, 棉垫未点燃; 缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内(Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)(5.11)	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 棉垫未被点燃, 未出现裂缝。

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片：



一、铭牌标志：

产品名称：其他材质隔热防火门；

型号规格：QTFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2-铝饰面-带造型；

生产者：广东龙电安防产品有限公司；

生产企业：广东龙电安防产品有限公司。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：

- 1、防火门芯板：由氧化镁、硫酸镁、珍珠岩、氯化镁、发泡剂等组成，密度标称值 (395 ± 39.5) kg/m^3 ；烘干前实测密度 408.9kg/m^3 ，烘干后实测密度 387.2kg/m^3 ，广东国汇新材料有限公司；
- 2、防火板： $2440 \times 1220 \times 9(\text{mm})$ ，佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：启闭灵活性、门扇开启力、可靠性、耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行；
其余项目在广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号进行。



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2021081806004485

认证委托人: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产者: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产企业: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2

内含: GFM-4650-dk5 A1.50(甲级) -2(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2021-08-12

发(换)证日期: 2021年08月12日 有效期至: 2026年08月11日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

报告编号:2021610561XJ



170002020425



(2020)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称: 广东龙电安防产品有限公司

产品名称型号: 钢质隔热防火门
GFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2

检 验 类 别: 型式检验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告



报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型号规格	GFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2
委托单位	广东龙电安防产品有限公司	商 标	/
生产单位	广东龙电安防产品有限公司	检验类别	型式检验
送检单位	广东龙电安防产品有限公司	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2021.05.14
检验地点	本中心	检验日期	2021.05.20
样品数量	2樘	样品编号	2021610561
检验依据	GB 12955-2008《防火门》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验,该GFM-4650-dk5 A1.50(甲级)-2型钢质隔热防火门耐火性能为1.50h,符合A1.50(甲级)耐火时间的要求;其余检验项目均合格。</p> <p>按GB 12955-2008《防火门》综合判定合格。(以下空白)</p> <p>(检验专用章) 签发日期: 2021年06月09日</p>		
备注	/		

批准: 李海平 审核: 修海峰 编制: 孙浩

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	填充材料	GB 12955-2008, 5.2.1 6.3.1	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。	符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求。	符合要求	
2	材料厚度, mm	5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板≥0.8 门框板≥1.2 铰链板≥3.0 不带螺孔的加固件≥1.2 带螺孔的加固件≥3.0	1.0 1.5 3.0 1.5 3.0	合格
3	粘结剂	5.2.6 6.3.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求	符合要求	合格
4	防火锁	5.3.1 6.4.1	防火门安装的门锁应是防火锁在门扇的有锁芯机构处, 防火锁均应有执手或推杠机构, 不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊使用部位除外, 如管道井门等)。 应经国家认可授权检测机构检验合格, 其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
5	防火合页(铰链)	5.3.2 6.4.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格
6	防火闭门装置	5.3.3 6.4.3	应安装防火门闭门器(特殊部位使用除外, 如管道井门等); 闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格, 其性能应符合XF 93的规定。	符合要求	合格
7	防火顺序器	5.3.4 6.4.4	双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊使用部位除外), 其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
8	防火插销	5.3.5 6.4.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
9	盖缝板	5.3.6 6.4.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	符合要求	合格




国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
10	防火密封件	5.3.7 6.4.7	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 应经国家认可授权检测机构检验合格, 其性能应符合 GB 16807 的规定。	符合要求	合格
11	防火玻璃	5.3.8 6.4.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求, 其性能应符合 GB 15763.1 的规定。	/	/
12	外观质量	5.4.2 b) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤; 涂层、镀层应均匀、平整、光滑, 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象; 焊接应牢固、焊点分布均匀, 不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象, 外表面焊接应打磨平整。	符合要求	合格
13	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 +1 +1 0 +1 +1	合格



国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
14	形位公差	5.7 6.8	门扇两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$ 门扇扭曲度 $\leq 5\text{mm}$ 门扇宽度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门扇高度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门框内裁口两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$	1mm 1mm 0.7% 0.8% 1mm	合格
15	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	3 符合要求 / 3 设盖缝板 7	合格



国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
15	配合公差, mm	5. 8 6. 9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	3 / 3 1	合格
16	启闭灵活性	5. 9. 1 6. 10. 1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
17	门扇开启力, N	5. 9. 2 6. 10. 2	≤80	77	合格
18	可靠性	5. 10 6. 11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
19	耐火隔热性	5. 11 6. 12	A1.50 (甲级) ≥1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 ≤140℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 ≤180℃, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 ≤140℃, 门框背火表面最高温升 ≤360℃。	1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升60℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升70℃, 门框背火表面最高温升116℃。	合格
	耐火完整性		A1.50 (甲级) ≥1.50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。))。	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注: 实测样品门扇质量1120kg。					



国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 6 页

生产单位	广东龙电安防产品有限公司		
地 址	博罗县园洲镇上南村30米工业路		
邮政编码	/		
联系电话	13699812703	传 真	/
<p>试件说明:</p> <p>该试件门框材质为冷轧镀锌钢板, 门扇面板材质为冷轧镀锌钢板, 试验前门框内浇筑水泥砂浆(水泥: 砂: 膨胀珍珠岩=1: 2: 5, 体积比)。试件结构详见报告图纸页。</p> <p>耐火试验时试件平接安装。</p> <p>试件受火尺寸: 4600mm×5000mm。</p> <p>检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)</p>			



国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号: 2021610561XJ

共 8 页 第 8 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况





消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081806001665

认证委托人: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产者: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产企业: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2

内含: GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2(主型)

GFM-3027-dk5 A1.50(甲级)-2

GFM-3024-dk5 A1.50(甲级)-2

GFM-3021-dk5 A1.50(甲级)-2

GFM-2730-dk5 A1.50(甲级)-2

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-02

发(换)证日期: 2024年05月22日 有效期至: 2029年05月21日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息

发证机构名称: 盖章

证书专用章

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No: 2018603194



Report No: 2018603194



中国认可实验室



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 广东龙电安防产品有限公司

产品型号名称： GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验



国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

No: 2018603194

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2
认证委托人	广东龙电安防产品有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	广东龙电安防产品有限公司	生产日期	2018.06.2
生产企业	广东龙电安防产品有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.10.29
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>广东龙电安防产品有限公司送检的GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2型钢质隔热防火门,依据GB 12955-2008《防火门》检验,按CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定,合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章) 检验专用章 签发日期: 2018年12月12日</p>		
备注			

批准: 张以

审核: 刘和丹


编制: 陈明华

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2018603194

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	0.8 2.0 3.0 2.0 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 +1 +1 +1 +1 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	27 符合 符合 2 设盖缝板 4	合格



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

No: 2018603194

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框的平面高低差 ≤ 1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	5.9.2 6.10.2	≤ 80	77	合格
6	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	5.11 6.12	A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^{\circ}C$ 。	1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $73^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $92^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $189^{\circ}C$ 。	合格
	耐火完整性		A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 ($\phi 6mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\phi 25mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

No: 2018603194

共5页 第4页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢质隔热防火门;

型号规格: GFM-3030-dk5 A1.50(甲级);

生产者: 广东龙电安防产品有限公司;

生产企业: 广东龙电安防产品有限公司;

3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(400 \pm 40) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 459 kg/m^3 , 烘干后实测密度 419 kg/m^3 , 广州市龙树门业有限公司; 防火板, 5mm, 佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。


三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。


检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

2018603194

共 5 页第 5 页



技术要求:
1. 符合GB 12955-2008 GB 50017 要求。
2. 门框材料强度: 1.2N/mm² 强度。
3. 玻璃材料强度: 1.2N/mm² 强度。



1.1	防火玻璃	12mm厚	1
1.2	防火玻璃	12mm厚	1
1.3	防火玻璃	12mm厚	1
1.4	防火玻璃	12mm厚	1
1.5	防火玻璃	12mm厚	1
1.6	防火玻璃	12mm厚	1
1.7	防火玻璃	12mm厚	1
1.8	防火玻璃	12mm厚	1
1.9	防火玻璃	12mm厚	1
1.10	防火玻璃	12mm厚	1
1.11	防火玻璃	12mm厚	1
1.12	防火玻璃	12mm厚	1
1.13	防火玻璃	12mm厚	1
1.14	防火玻璃	12mm厚	1
1.15	防火玻璃	12mm厚	1
1.16	防火玻璃	12mm厚	1
1.17	防火玻璃	12mm厚	1
1.18	防火玻璃	12mm厚	1
1.19	防火玻璃	12mm厚	1
1.20	防火玻璃	12mm厚	1
1.21	防火玻璃	12mm厚	1
1.22	防火玻璃	12mm厚	1
1.23	防火玻璃	12mm厚	1
1.24	防火玻璃	12mm厚	1
1.25	防火玻璃	12mm厚	1
1.26	防火玻璃	12mm厚	1
1.27	防火玻璃	12mm厚	1
1.28	防火玻璃	12mm厚	1
1.29	防火玻璃	12mm厚	1
1.30	防火玻璃	12mm厚	1
1.31	防火玻璃	12mm厚	1
1.32	防火玻璃	12mm厚	1
1.33	防火玻璃	12mm厚	1
1.34	防火玻璃	12mm厚	1
1.35	防火玻璃	12mm厚	1
1.36	防火玻璃	12mm厚	1
1.37	防火玻璃	12mm厚	1
1.38	防火玻璃	12mm厚	1
1.39	防火玻璃	12mm厚	1
1.40	防火玻璃	12mm厚	1
1.41	防火玻璃	12mm厚	1
1.42	防火玻璃	12mm厚	1
1.43	防火玻璃	12mm厚	1
1.44	防火玻璃	12mm厚	1
1.45	防火玻璃	12mm厚	1
1.46	防火玻璃	12mm厚	1
1.47	防火玻璃	12mm厚	1
1.48	防火玻璃	12mm厚	1
1.49	防火玻璃	12mm厚	1
1.50	防火玻璃	12mm厚	1
1.51	防火玻璃	12mm厚	1
1.52	防火玻璃	12mm厚	1
1.53	防火玻璃	12mm厚	1
1.54	防火玻璃	12mm厚	1
1.55	防火玻璃	12mm厚	1
1.56	防火玻璃	12mm厚	1
1.57	防火玻璃	12mm厚	1
1.58	防火玻璃	12mm厚	1
1.59	防火玻璃	12mm厚	1
1.60	防火玻璃	12mm厚	1
1.61	防火玻璃	12mm厚	1
1.62	防火玻璃	12mm厚	1
1.63	防火玻璃	12mm厚	1
1.64	防火玻璃	12mm厚	1
1.65	防火玻璃	12mm厚	1
1.66	防火玻璃	12mm厚	1
1.67	防火玻璃	12mm厚	1
1.68	防火玻璃	12mm厚	1
1.69	防火玻璃	12mm厚	1
1.70	防火玻璃	12mm厚	1
1.71	防火玻璃	12mm厚	1
1.72	防火玻璃	12mm厚	1
1.73	防火玻璃	12mm厚	1
1.74	防火玻璃	12mm厚	1
1.75	防火玻璃	12mm厚	1
1.76	防火玻璃	12mm厚	1
1.77	防火玻璃	12mm厚	1
1.78	防火玻璃	12mm厚	1
1.79	防火玻璃	12mm厚	1
1.80	防火玻璃	12mm厚	1
1.81	防火玻璃	12mm厚	1
1.82	防火玻璃	12mm厚	1
1.83	防火玻璃	12mm厚	1
1.84	防火玻璃	12mm厚	1
1.85	防火玻璃	12mm厚	1
1.86	防火玻璃	12mm厚	1
1.87	防火玻璃	12mm厚	1
1.88	防火玻璃	12mm厚	1
1.89	防火玻璃	12mm厚	1
1.90	防火玻璃	12mm厚	1
1.91	防火玻璃	12mm厚	1
1.92	防火玻璃	12mm厚	1
1.93	防火玻璃	12mm厚	1
1.94	防火玻璃	12mm厚	1
1.95	防火玻璃	12mm厚	1
1.96	防火玻璃	12mm厚	1
1.97	防火玻璃	12mm厚	1
1.98	防火玻璃	12mm厚	1
1.99	防火玻璃	12mm厚	1
1.100	防火玻璃	12mm厚	1



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806003656

认证委托人: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产者: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产企业: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级) -2-BL-不锈钢

内含: QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级) -2-BL-不锈钢(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特此证。

首次发证日期: 2022-10-22

发(换)证日期: 2022年10月22日 有效期至: 2027年10月21日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息




中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>



No.XF2203382



210020349096



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



201719002006

检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 其他材质隔热防火门

型 号 规 格 QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级)-2-BL-不锈钢

认 证 委 托 人 广东龙电安防产品有限公司

检 验 类 别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

No.XF2203382

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号：QOI3246

第 1 页共 5 页

产 品 名 称	其他材质隔热防火门	型 号	QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级)-2-BL-不锈钢
认证委托人	广东龙电安防产品有限公司	检 验 类 别	型式试验
生 产 者	广东龙电安防产品有限公司	生 产 日 期	2022.6.28
生 产 企 业	广东龙电安防产品有限公司	抽 样 者	—
抽 样 基 数	—	抽 样 地 点	—
样 品 数 量	2 樘	抽 样 日 期	—
样 品 状 态	完好	受 理 日 期	2022.7.25
检 验 依 据	GB 12955-2008《防火门》； CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》。		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按 GB 12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白） (检验检测专用章) 签发日期：2022年9月15日		
备 注	检验单号：YFM22/003211。		

批准： 审核： 主检： 邓鹏飞

检 验 报 告

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款	实 测 结 果	分项判断
1	材料厚度, mm	门扇面板 ≥ 0.8 (5.2.4.2)	0.8	合格
		门框板 ≥ 1.2 (5.2.4.2)	1.2	
		铰链板 ≥ 3.0 (5.2.4.2)	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	门扇高度: ± 2 (5.6)	+0.6	合格
		门扇宽度: ± 2 (5.6)	+0.4	
		门扇厚度: $-1 \sim +2$ (5.6)	+0.7	
		门框内裁口高度: ± 3 (5.6)	+0.2	
		门框内裁口宽度: ± 2 (5.6)	-1.1	
		门框侧壁宽度: ± 2 (5.6)	+0.8	
3	配合公差, mm	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 (5.8)	16.7	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	符合要求	
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。(5.8)	——	
		门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 (5.8)	2.7	
		双扇、多扇门的门扇之间的缝隙 ≤ 3 (5.8)	设置缝板	
		门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9 (5.8)	6.4	
		门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	2.6	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	——	
		门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 (5.8)	1.9	
		开面上门框与门扇的平面高低差 ≤ 1 (5.8)	0.9	

检 验 报 告

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目	检验与判定依据要求/条款		实 测 结 果	分项判断
4	启闭灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。（5.9.1）		符合要求	合格
5	门扇开启力，N	≤80（5.9.2）		52.6	合格
6	可靠性	在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。（5.10）		符合要求	合格
7	耐火性能	隔热防火门(A类)			合格
		耐火隔热性	A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火表面平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，门框背火表面最高温升≤360℃。（5.11）	1.50h，试件背火表面平均温升为 79.1℃，背火表面（除门框外）最高温升为 115.8℃，门框背火表面最高温升为 189.3℃。	
		耐火完整性	A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火面未出现持续 10s 以上火焰，棉垫未点燃；缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内（Φ6mm 缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动 150mm 的长度；Φ25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）。（5.11）	1.50h，试件背火面未出现火焰，未出现贯通至试验炉内的裂缝。（未做棉垫及探棒试验）	



检验合格

检 验 报 告

第 4 页 共 5 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门;
型号规格: QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级)-2-BL-不锈钢;
生产者: 广东龙电安防产品有限公司;
生产企业: 广东龙电安防产品有限公司。

二、关键原材料:


门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:
防火门芯板: 由氧化镁、硫酸镁、珍珠岩、氯化镁、发泡剂等制成, 密度标称值 $(36 \pm 36.7) \text{ kg/m}^3$;
烘干前实测密度 375.6 kg/m^3 , 烘干后实测密度 352.8 kg/m^3 , 广东福汇新材料有限公司。

三、构件特性参数见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。


检验地点: 耐火性能在清远市清城区石角镇德龙大道 28 号进行; 其余项目在广州市海珠区新港东路海城东街 6 号进行。






C-C

- 技术要求:
1. 符合GB 12955-2008《防火门》要求。
 2. 门芯材料填充工艺为: 填充。
 3. 隔热型防火玻璃结构为: 5mm厚防火玻璃+5mm厚防火玻璃。
 4. 防火门芯板、材料种类: 聚氨酯、岩棉板、发泡板、发泡板等。



B-B

防火门立面图



A-A

序号	图号	名称	规格	数量
11		盘轴板	20mm×3mm×(L-8mm)厚不锈钢板	2个
10		防火门铰链	8寸	2支
9		隔热型防火玻璃	隔热型4L-50(室内)	2块
8		骨架	1.5mm厚方管	1支
7		防火门芯板	密度(30±5.7)kg/m³	1块
6		门扇面板	8.8mm厚不锈钢板	1支
5		防火密封胶材料	防火密封胶	若干
4		防火胶链(合页)	防火胶链	8支
3		防火门铰链	CP-51A	1把
2		门扇	50mm厚	1块
1		门框	1.5mm厚不锈钢板	1块
其他材料		名称	规格	数量

QTFM-3030-bdk5 A1.50(甲级)-2-BL-不锈钢

总装图

广东龙电安防产品有限公司





消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081806001675

认证委托人: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产者: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

生产企业: 广东龙电安防产品有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村30米工业路

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型

内含: GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型(主型)

GFM-3027-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型

GFM-3024-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型

GFM-3021-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型

GFM-2730-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-02

发(换)证日期: 2024年05月22日 有效期至: 2029年05月21日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息

发证机构名称(盖章)

证书专用章

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No: 2018603195



中国合格评定国家认可委员会



中国合格评定国家认可委员会



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 广东龙电安防产品有限公司

产品型号名称： GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验



国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检 验 报 告

No: 2018603195

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型
认证委托人	广东龙电安防产品有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东龙电安防产品有限公司	生产日期	2018.06.2
生产企业	广东龙电安防产品有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.10.29
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
结 论	<p>广东龙电安防产品有限公司送检的GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型型钢质隔热防火门,依据GB 12955-2008《防火门》检验,按CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定,合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2018年12月12日</p>		
备注			



批准: 张

审核: 李 莉

编制: 修 伟

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2018603195

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	0.8 1.2 3.0 1.2 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 +1 +1 +1 +1 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	27 符合要求 / 2 设盖缝板 4	合格




国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2018603195

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框的平面高低差 ≤ 1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	5.9.2 6.10.2	≤ 80	76	合格
6	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	5.11 6.12	A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^{\circ}C$ 。	1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $71^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $112^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $222^{\circ}C$ 。	合格
	耐火完整性		A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 ($\phi 6mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\phi 25mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未棉垫, 未做探棒试验。	
备注:					



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

No: 2018603195

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢质隔热防火门;

型号规格: GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-铜饰面-带造型;

生产者: 广东龙电安防产品有限公司;

生产企业: 广东龙电安防产品有限公司;

3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板 (密度标称值 $240 \pm 40 \text{ kg/m}^3$);
烘干前实测密度 447 kg/m^3 , 烘干后实测密度 405 kg/m^3 , 广州市龙树门业有限公司;
防火板, 5mm, 佛山市顺德区昌新菱镁制板有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)





GML-N002

建筑外门 检测报告

委托单位: 广东龙电安防产品有限公司

工程名称: _____

检验性质: 委托检验

检测项目: 气密性能、水密性能、抗风压性能

报告日期: 2015 年 11 月 24 日

报告编号: N02-1500132



广州市建筑材料工业研究所有限公司



报告编号: N02-1500132

建筑外门检测报告

检测人员: 曾德华
报告编写: 苏敬源
审核: 曾建华
批准: 陈瑞强

声明:

- 1、检测报告未加盖检验单位“检验专用章”无效;
- 2、检测报告无主检、无审核、无批准人签名无效;
- 3、检测报告涂改无效;
- 4、未经本实验室书面批准,不得部分复制检测报告(完整复制除外),复印检测报告未重新加盖“检验专用章”无效;
- 5、对检测报告若有异议应于收到检测报告之日起十五日内向检验单位提出;
- 6、除见证检验外,委托检验仅对来样负责。



地址: 广州市科学城科研路2号
电话: (020) 32057477 32057466
电子邮箱: jianyansuo@gzjcs.ac.cn



工程代号: A000






报告编号: N02-1500132

委托单位	广东龙电安防产品有限公司		
工程名称			
施工单位			
工程地点			
样品名称	平开钢门(密闭门)	样品规格	宽 1000mm×高 2700mm
样品编号	IN021500131	样品数量	3 樘
检验性质	委托检验	监督登记号	
见证人单位		见证人	
接样日期	2015 年 11 月 19 日	检验日期	2015 年 11 月 19 日
检测项目	气密性能、水密性能、抗风压性能		
检测依据及分级标准	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 《钢门窗》GB/T 20909-2007		
试件详细描述	试件尺寸: 宽 1000mm×高 2700mm 面积: 2.70m ² 开启缝长: 1000mm 型材: 安钢 门框: 钢质 壁厚: 1.5mm 门扇: 钢质 壁厚: 1.0mm 玻璃最大尺寸: 宽 870mm×高 500mm 镶嵌方法: 湿法 玻璃: 深圳市华明特玻实业工程有限公司 10mm 钢化玻璃 密封条: 德亿 胶条 执手: 普科 执手锁 合页: 普科 旗形合页		
检测设备	MW-W-3030A 门窗物理性能检测设备		
检测类型	定级检测		
检测结论:	气密性能: 正压属国标 GB/T 7106-2008 第 8 级 负压属国标 GB/T 7106-2008 第 8 级 综合属国标 GB/T 7106-2008 第 8 级 水密性能: (采用稳定加压方法检测) 属国标 GB/T 7106-2008 第 4 级 抗风压性能: 属国标 GB/T 7106-2008 第 9 级 按照产品标准 GB/T 20909-2007 判为合格		

报告编号: N02-1500132

检 测 结 果							
气密性能	项目	q_1 m³/(m·h)	q_2 m³/(m²·h)	$-q_1$ m³/(m·h)	$-q_2$ m³/(m²·h)	测试时 温度℃	测试时风 压 kPa
	试件一	0.12	0.24	0.15	0.30	24	101.5
	试件二	0.12	0.24	0.16	0.33	25	101.4
	试件三	0.13	0.27	0.17	0.34	25	101.4
	平均值	0.1	0.2	0.2	0.3		
	国标等级	8 级		8 级			
水密性能 稳定加压法	试件一、二、三发生严重渗漏的最高压力为 450Pa, 未发生严重渗漏的最高压力为 400Pa						
抗风压性能	测点跨距: 800 mm 挠度限值: 2.67 mm						
变形检测	根据挠度测试结果, 推算当试件达到 1/300 跨距时的面法线挠度对试件一、二、三分别 试件一 $P_1=44114$ Pa $-P_1=-31869$ Pa 试件二 $P_2=43637$ Pa $-P_2=-31626$ Pa 试件三 $P_3=40110$ Pa $-P_3=-31425$ Pa						
反复加压检测	取 $P_1=3000$ Pa 分别为试件一、二、三的正压反复受荷检测风压, 取 $-P_2=-3000$ Pa 分别为试件一、二、三的负压反复受荷检测风压, 经正负压反复检测, 试件一、二、三均未出现功能障碍及损坏						
定级检测	取 $P_3=5000$ Pa 分别为试件一、二、三的正压安全检测风压, 取 $-P_3=-5000$ Pa 分别为试件一、二、三的负压安全检测风压, 经正负压检测, 试件一、二、三均未出现功能障碍及损坏 检测结束						
备注: (1)、主受力杆面法线挠度与风压差的关系曲线图(图一) (2)、抗风压性能检测位移传感器位置示意图(图二)							



图一 主受力杆面法线挠度与风压差的关系曲线图



图二 抗风压变形性能检测位移传感器位置示意图





GML-Y001

建筑构件空气声隔声性能 检验报告

委托单位：广东龙电安防产品有限公司

检验性质：委托检验

检验日期：2018-03-30

报告日期：2018-04-04

报告编号：Y03-1800007



广州市建筑材料工业研究所有限公司





广州市建筑材料工业研究所有限公司

空气声隔声性能检验报告

报告编号: Y03-1800007

第1页 共3页

委托单位	广东龙电安防产品有限公司		
工程名称	---		
生产厂家	广东龙电安防产品有限公司		
样品名称	钢质防火隔音门		
型号规格	2000mm×2300mm	样品数量	1组
样品编号	1Y031800007	送样日期	2018-03-26
检验性质	委托检验	检验时间	2018-03-30
见证员	---	见证人单位	---
		设计指标	≥45dB
检验依据	声学 建筑和建筑构件隔声测量第3部分: 建筑构件空气声隔声的实验室测量GB/T 19889.3-2005/ISO 140-3:1995 建筑隔声评价标准GB/T 50121-2005 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T 8485-2008		
检验项目	空气声隔声性能		
检验设备	多通道噪声与振动分析仪AWA6290A 声校准器HS6020		
检验结论	计权隔声量和频谱修正量为: $R_w(C; C_{tr})=45(-1; -4)$ dB 计权隔声量符合设计要求。		
备注	---		

批准: 张明

审核: 薛建新

校核: 刘钢

检验: 冯安明

广州市建筑材料工业研究所有限公司


空气声隔声性能检验报告

报告编号: Y03-1800007

第2页 共3页

检验条件	声源室容积(m ³)	129.5	接收室容积(m ³)	96.3
	声源室空气温度(°C)	25.9	接收室空气温度(°C)	25.9
	声源室相对湿度(%)	62.7	接收室相对湿度(%)	65.0
试件概况	1、试件: 试件为一扇钢质防火隔音门, 见附图。 2、安装说明: 填隙墙为300mm厚加气混凝土砌块墙体, 墙体两侧各抹灰20mm, 接缝处用水泥砂浆密封。 3、检验说明: 开启扇正常开关10次后进行检验。			

检验结果



广州市建筑材料工业研究所有限公司

空气声隔声性能检验报告

报告编号: Y03-1800007

第3页 共3页

附图




图 1: 试件构造示意图

(本页以下空白)



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号:CTICAF3302421320710412BR



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

广东龙电安防产品有限公司



检验报告

申请商:	广东龙电安防产品有限公司
地址:	广东省惠州市博县园洲镇南村上沙路17号广东龙电安防工业园
制造商:	广东龙电安防产品有限公司
地址:	广东省惠州市博县园洲镇南村上沙路17号广东龙电安防工业园
产品名称:	铝饰面防火门
商标:	龙电
产品型号:	FM4650
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年06月26日
报告编号:	CTICAF3302421320710412BR

mnOe1o

uPjiHo



产品名称	铝饰面防火门	商 标	龙电
主检型号	FM4650		
规格	4600*5000		
委托单位	广东龙电安防产品有限公司		
委托单位地址	广东省惠州市博县园洲镇上南村上沙路17号广东龙电安防工业园		
送样数量	3PCS	送样日期	2024年06月20日
检验日期	2024年06月20日-2024年06月26日		
检验类别	委托检验		
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201		
检验环境	温度23℃，湿度50%		
检验标准	GB/T 7106-2008 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 8484-2020 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法		
检 验 结 果	见本报告		
检 验 结 论	所检项目合格		
主 检	张江平	日期	2024年06月26日
审 核	曾解星	日期	2024年06月26日
批 准	罗晓峰	日期	2024年06月26日
<p>测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)</p>			
备 注			






检验结果

序号	检验项目	单位	检验指标	检验结果	判定
1	抗风压性能	KPa	≤ 6 级	6级	符合
2	气密性能	$m^3/m^2 \cdot h$	≥ 8 级	8级	符合
3	水密性能	Pa	≥ 5 级	6级	符合
4	隔声性能	dB	≥ 6 级	6级	符合
5	保温性能	$W/m^2 \cdot K$	≥ 6 级	6级	符合
6	外观	—	防护门应无明显变形,且防护门开启灵活,防护门具有较好的耐候性和耐腐蚀能力;防护门门框与门扇搭接面嵌密封条,门扇周边与门框的缝隙处嵌装密封条。	符合	合格
7	持续垂直静载荷	—	第一阶段施加1400N 第二阶段施加2000N,10次循环 连接件、构件及零件均不应出现断裂,紧固的连接件不应明显松动,应无功能丧失。	无功能丧失	合格
8	水平静载荷	—	第一阶段施加100N--300N 第二阶段施加100N--400N,10次循环 连接件、构件及零件均不应出现断裂,紧固的连接件不应明显松动,应无功能丧失。	无功能丧失	合格



9	抗冲击	—	第一阶段高度180mm 110kg 10次循环 第二阶段施加240mm 110kg 10次循环 连接件、构件及零件均不应出现断裂，紧固的连接件不应明显松动，应无功能丧失。	无功能丧失	合格
10	反复启闭耐久性能 3万次	—	所有零部件无断裂或豁裂；	无断裂	合格
		—	用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；	无永久性松动	合格
		—	所有零部件应无影响使用功能的磨损或变移；	符合	合格
		—	五金连接件应无松动；	无松动	合格
		—	活动部件(门等) 开关应便利；	无	合格
		N	手动开启力不大于80；	75	合格
		—	零部件无明显位移变化；	符合	合格
11	高低温试验	—	产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N: 温度变化 GB/T2423. 22-2012在55℃跟-20℃的环境条件下 储存72小时后，样品无损坏。	目视检查样品 无明显的损坏	合格
12	抗爆性能	MPa	抗爆性能 ≥ 0.03	0.05	合格





项目管理团队一览表

序号	担任岗位职务	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近6个月社保材料
1	项目总负责人	唐锦	20	粤建安A（2022）00115606	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
1	商务负责人	巨鹏	8	粤建安A（2022）00115508	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	技术负责人	唐树云	12	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	质量负责人	吴礼全	20	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	安全负责人	钟翠连	5	粤建安C3(2022)0126921	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	项目经理	黄立超	10	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	施工班组长	李邦首	10	/	/	初中	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	安全员	景健	3	20220403033	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	技术总监	李德帅	10	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
9	资料员	邱燕霏	5	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
10	生产经理	袁安林	10	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
11	采购负责人	周玲	5	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
12	项目助理	王风	5	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
13	售后维修	陈东	10	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
14	售后维修	巨杰	8	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
15	售后维修	南松权	20	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
16	电焊	刘波	10	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
17	电焊	刘君	10	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
18	电工	钟英	20	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
19	行政	徐其祥	10	/	/	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
20	施工员	刘先林	20	/	/	初中	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
21	施工员	孟政华	10	/	/	初中	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
22	施工员	朱松坡	10	/	/	初中	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

主要人员简历表


应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明、类似参与的项目证明文件。

姓名	唐锦	年 龄	49	学 历	本科
职 称	分管安全生产副总经理	职 务	总经理	拟在本工程任职	项目负责人
拥有的职业资格			建筑施工企业主要负责人		
职业资格证书编号			粤建安A（2022）00115606		
防火门工作经验	从事防火门、特种门、超大门等门类工程超过20年。				
主要工作经历					
起止时间及任职公司	参加过的类似项目名称及担任职位		工程概况简述说明，如总建筑面积、业态等	招标人及联系电话	
2020-2022	富士君悦府防火门窗，防火卷帘		建筑面积7.8万平方米	庄工 13510644455	
2020-2022	富士君荟苑防火门窗、防火卷帘		建筑面积10万平方米	庄工 13510644455	
2021-2023	深圳赤湾房地产一半山港湾花园项目		建筑面积15万平方米	孙工 0755-26819652	
2021-2023	广东粤海置地集团（悦彩城（北地块）和粤 海置地大厦）		建筑面积36万平方米	陈工 15918558685	
2022	留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目防火门、木质门、隔音门材料采购合同		建筑面积20万平方米	王工 18921298367	
2021-2022	深圳市山水华庭防火门、入户门安装工程		建筑面积20万平方米	王工 13430821546	
2021-2022	臻悦花园工程总承包（EPC）项目防火门及防火卷帘工程专业分包合同		建筑面积15万平方米	李工 020-85536842	
2021-2023	中国证券期货业南方信息技术中心二期		建筑面积32万平方米	/	
2019-2020	株洲博物馆美术馆超大防火铜门		建筑面积24万平方米	/	
2019-2020	深圳国际会展中心（一期）三标段		建筑面积约30万平方米	/	
2020-2021	曲阜孔子博物馆		建筑面积约28万平方米	/	

主要人员简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明、类似参与的项目证明文件。

姓 名	巨鹏	年 龄	26	学 历	大专
职 称	分管安全生产副总经理	职 务	商务经理	拟在本工程任职	商务负责人
拥有的职业资格			建筑施工企业主要负责人		
职业资格证书编号			粤建安A（2022）00115508		
毕业学校	2018年毕业于 深圳职业技术 学校 国际商务 专业				
主要工作经历					
起止时间及任职公司	参加过的类似项目名称及担任职位		工程概况简述说明，如总建筑面积、业态等		招标人及联系电话
2020-2022	富士君悦府防火门窗，防火卷帘		建筑面积7.8万平方米		庄工 13510644455
2020-2022	富士君荟苑防火门窗、防火卷帘		建筑面积10万平方米		庄工 13510644455
2021-2023	深圳赤湾房地产一半山港湾花园项目		建筑面积15万平方米		孙工 0755-26819652
2021-2023	广东粤海置地集团（悦彩城（北地块）和粤 海置地大厦）		建筑面积36万平方米		陈工 15918558685
2022	留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目防火门、木质门、隔音门材料采购合同		建筑面积20万平方米		王工 18921298367
2021-2022	深圳市山水华庭防火门、入户门安装工程		建筑面积20万平方米		王工 13430821546
2021-2022	臻悦花园工程总承包（EPC）项目防火门及防火卷帘工程专业分包合同		建筑面积15万平方米		李工 020-85536842
2021-2023	中国证券期货业南方信息技术中心二期		建筑面积32万平方米		/





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下:												
姓名		巨鹏			证件号码		513002199707053154					
参保险种情况												
参保起止时间			单位			参保险种						
						养老	工伤	失业				
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14		
截止			2024-07-18 14:50			, 该参保人累计月数合计				实际缴费 M个月, 缓缴0个 月	实际缴费 14个月, 缓缴0个 月	实际缴费 14个月, 缓缴0个 月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-07-18 14:50



教育部学历证书电子注册备案表

更新日期: 2019年1月9日

姓名	巨鹏			
性别	男	出生日期	1997年07月05日	
入学日期	2015年09月01日	毕(结)业日期	2018年06月28日	
学历类别	普通高等教育	层次	专科	
学校名称	深圳职业技术学院		学制	3 年
专业	国际商务		学习形式	普通全日制
证书编号	1111 3120 1806 0006 68		毕(结)业	毕业
校(院)长姓名	贾兴东			
在线验证	<div><div>5231 0209 4124 在线验证码</div><div> 微信扫一扫，使用小程序 1、扫码获取“学信网报告在线验证”小程序</div><div> 小程序扫一扫，在线验证 2、使用小程序扫码验证</div></div>			
<p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none">1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学[2014]11号)对学历证书电子注册复核备案的结果。2、备案表内容验证办法: ①点击备案表(电子版)中的在线验证码, 可在线验证; ②登录中国高等教育学生信息网“在线验证系统”, 输入在线验证码进行验证; ③使用“学信网报告在线验证”的微信小程序, 进行扫码验证。为防止出现假冒报告, 请使用该小程序扫描验证, 不要用其他第三方扫描程序。3、备案表内容如有修改, 请以最新在线验证的内容为准。4、未经学历信息权属人同意, 不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。5、报告在线验证有效期由报告权属人设置(1~6个月), 其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。 <div></div>				

主要人员简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明、类似参与的项目证明文件。

姓 名	黄立超	年 龄	36	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	工程部负责人	拟在本工程任职	项目经理
拥有的职业资格			/		
职业资格证书编号			/		
毕业学校	2011年毕业于 黑龙江八一农垦 学校 计算机科学与技术 专业				
主要工作经历					
起止时间及 任职公司	参加过的类似项目名称及担任职位		工程概况简述 说明，如总建筑 面积、业态等	招标人及联系 电话	
2020-2022	富士君悦府防火门窗，防火卷帘		建筑面积7.8万 平方米	庄工 13510644455	
2020-2022	富士君荟苑防火门窗、防火卷帘		建筑面积10万平 方米	庄工 13510644455	
2021-2023	深圳赤湾房地产一半山港湾花园项目		建筑面积15万平 方米	孙工 0755-26819652	
2021-2023	广东粤海置地集团（悦彩城（北地块） 和粤 海置地大厦）		建筑面积36万平 方米	陈总 15918558685	
2022	留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集 中供冷项目防火门、木质门、隔音门 材料采购合同		建筑面积20万平 方米	王工 18921298367	
2021-2022	深圳市山水华庭防火门、入户门安装 工程		建筑面积20万平 方米	王工 13430821546	
2021-2022	臻悦花园工程总承包（EPC）项目 防火门及防火卷帘工程专业分包合同		建筑面积15万平 方米	李工 020-85536842	
2021-2023	中国证券期货业南方信息技术中心二期		建筑面积32万平 方米	/	



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	黄立超			证件号码	230231198710075715			
参保险种情况								
参保起止时间		单位			参保险种			
					养老	工伤	失业	
202306	-	202407	惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14
截止		2024-07-18 16:26 , 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间：2024-07-18 16:26

姓名 黄立超
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 10 月 7 日
住址 黑龙江省拜泉县拜泉镇永久村8组
公民身份号码 230231198710075715



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 拜泉县公安局
有效期限 2016.02.15-2036.02.15

普通高等学校

毕业证书

学生 黄立超 性别 男，一九八七年十月七日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 计算机科学与技术
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 黑龙江八一农垦大学

校（院）长： 之包军

证书编号： 102231201105001012


二〇一一年 六 月 二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>

主要人员简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明、类似参与的项目证明文件。

姓 名	唐树云	年 龄	45	学 历	大专
职 称	技术工程师	职 务	技术总监	拟在本工程任职	技术总监
拥有的职业资格			/		
职业资格证书编号			/		
毕业学校	年毕业于	学校	专业		
主要工作经历					
起止时间及 任职公司	参加过的类似项目名称及担任职位		工程概况简述 说明，如总建筑面积、业态等		招标人及联系电话
2020-2022	富士君悦府防火门窗，防火卷帘		建筑面积7.8万平方米		庄工 13510644455
2020-2022	富士君荟苑防火门窗、防火卷帘		建筑面积10万平方米		庄工 13510644455
2021-2023	深圳赤湾房地产一半山港湾花园项目		建筑面积15万平方米		孙工 0755-26819652
2021-2023	广东粤海置地集团（悦彩城（北地块）和粤海置地大厦）		建筑面积36万平方米		陈总 15918558685
2022	留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目防火门、木质门、隔音门材料采购合同		建筑面积20万平方米		王工 18921298367
2021-2022	深圳市山水华庭防火门、入户门安装工程		建筑面积20万平方米		王工 13430821546
2021-2022	臻悦花园工程总承包（EPC）项目防火门及防火卷帘工程专业分包合同		建筑面积15万平方米		李工 020-85536842
2021-2023	中国证券期货业南方信息技术中心二期		建筑面积32万平方米		/



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		唐树云		证件号码		511225197809125651					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 11:52			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-18 11:52

主要人员简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明、类似参与的项目证明文件。

姓 名	钟翠连	年 龄	44	学 历	本科
职 称	安全员	职 务	安全员	拟在本工程任职	安全负责人
拥有的职业资格			安全员C证		
职业资格证书编号			粤建安C3(2022)0126921		
毕业学校	年毕业于	学校	专业		
主要工作经历					
起止时间及 任职公司	参加过的类似项目名称及担任职位		工程概况简述 说明，如总建筑 面积、业态等	招标人及联系 电话	
2020-2022	富士君悦府防火门窗，防火卷帘		建筑面积7.8万 平方米	庄工 13510644455	
2020-2022	富士君荟苑防火门窗、防火卷帘		建筑面积10万平 方米	庄工 13510644455	
2021-2023	深圳赤湾房地产一半山港湾花园项目		建筑面积15万平 方米	孙工 0755-26819652	
2021-2023	广东粤海置地集团（悦彩城（北地块） 和粤 海置地大厦）		建筑面积36万平 方米	陈总 15918558685	
2022	留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集 中供冷项目防火门、木质门、隔音门 材料采购合同		建筑面积20万平 方米	王工 18921298367	
2021-2022	深圳市山水华庭防火门、入户门安装 工程		建筑面积20万平 方米	王工 13430821546	
2021-2022	臻悦花园工程总承包（EPC）项目 防火门及防火卷帘工程专业分包合同		建筑面积15万平 方米	李工 020-85536842	
2021-2023	中国证券期货业南方信息技术中心二期		建筑面积32万平 方米	/	





该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

实际缴费 14个月 缓缴0个 月	实际缴费 14个月 缓缴0个 月
---------------------------	---------------------------

网办业务专用章

国家税务总局办公厅

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险单位缴费部分。

2024-07-18 14:57

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		周玲		证件号码		513002198909222564					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 15:10			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 15:10

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		李德帅		证件号码		440825198302253011					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 14:53			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 14:53

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		景健		证件号码		230129199409190316					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 14:11			该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-18 14:11



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		李邦首		证件号码		432427197501293733					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 15:22			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 15:22

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		袁安林			证件号码		513002199207103151				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 13:24			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 13:24

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	陈东			证件号码	430726198706113719					
参保险种情况										
参保起止时间		单位			参保险种					
					养老	工伤	失业			
202306	-	202407	惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14		
截止		2024-07-18 14:36			该参保人累计月数合计			实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 14:36

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		巨杰		证件号码		513002199310013154					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 15:31			该参保人累计月数合计			实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 15:31

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	刘波			证件号码	513002198801262556		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202306	-	202407	惠州市:广东龙电安防产品有限公司		14	14	14
截止			2024-07-18 16:54，该参保人累计月数合计		实际缴费14个月，缓缴0个月	实际缴费14个月，缓缴0个月	实际缴费14个月，缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 16:54

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		刘君		证件号码		513002198909272617					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 15:52			该参保人累计月数合计			实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 15:52

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	刘先林		证件号码	430781197310023012			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202306	-	202407	惠州市:广东龙电安防产品有限公司		14	14	14
截止			2024-07-18 10:21 , 该参保人累计月数合计		实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-18 10:21

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		孟政华		证件号码		430623196903165717					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 17:21			该参保人累计月数合计			实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-07-18 17:21

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		南松权			证件号码		422127197303114919				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老		工伤		失业	
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 16:47			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 16:47

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		王风			证件号码		360403198809222716				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 14:06			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 14:06

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名	吴礼全				证件号码	511024196608052693		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202306	-	202407	惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14
截止			2024-07-18 11:13 , 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 11:13

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		徐其祥			证件号码		512223196503124078				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 11:05			该参保人累计月数合计			实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月	实际缴费14个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 11:05

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		钟英		证件号码		441822196810162055			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司		14	14	14
截止			2024-07-18 17:11		, 该参保人累计月数合计		实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 17:11

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在惠州市参加社会保险情况如下：

姓名		朱松坡			证件号码		411325198704177830				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202306		-	202407		惠州市:广东龙电安防产品有限公司			14	14	14	
截止			2024-07-18 14:34			, 该参保人累计月数合计			实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月	实际缴费14个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2024-07-18 14:34

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司

我方参加（深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程）项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	广东龙电安防产品有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	唐锦
	身份证号	512227197512098959
控股股东/投资人名称及出资比例	唐锦（45%），巨光建（35%），吴礼全（20%）	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		



其他

市场主体库资料

统一社会信用代码
91441322MA4UYH4B99

营业执照

(副本)⁽¹⁻¹⁾

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

广东龙电安防产品有限公司

注册资本

人民币壹仟贰佰万元

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期

2016年11月15日

法定代表人

唐锦

住所

博罗县园洲镇上南村上沙路17号

经营范围

防盗门、金库门、保管箱、防火门、防爆门、抗爆门、泄爆窗、防弹门、隔音门、防火卷帘门、移动组合仓库、微型金库、保险柜、密码锁、金属制品、安防产品的设计、生产、销售及上门安装（不含电镀、铸造工序）；安全技术防范系统的设计、技术开发、施工；国内贸易、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2024年07月04日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年6月30日前通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码91441322MA4UYH4B99

名称 广东龙电安防产品有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 博罗县园洲镇二南村30米工业路
法定代表人 唐锦
注册资本 人民币壹仟贰佰万元
成立日期 2016年11月15日
营业期限 长期
经营范围 防盗门、金库门、保管箱、防火门、防爆门、抗爆门、泄爆窗、防弹门、隔音门、防火卷帘门、移动组合仓库、微型金库、保险柜、密码锁、金属制品、安防产品的设计、生产、销售及上门安装(不含电镀、铸造工序);安全技术防范系统的设计、技术开发、施工;国内贸易、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2016 年 11 月 15 日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.gdgs.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

专精特新中小企业

广东龙电安防产品有限公司

广东省工业和信息化厅

有效期：2023年1月18日-2026年1月17日



高新技术企业 证书

企业名称：广东龙电安防产品有限公司

证书编号：GR202244001299

发证日期：2022年12月19日

有效期：三年

批准机关：





建筑业企业资质证书

证书编号: DL34408627

企业名称: 广东龙电安防产品有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99

法定代表人: 唐锦

注册地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业园

有效期至: 至 2027年04月22日

资质等级: 施工劳务不分等级

☆☆☆☆☆



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 惠州市住房和城乡建设局

发证日期: 2022年04月22日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://data.gdci.net/dop>



安全生产许可证

编号: (粤)JZ安许证字[2022]090802

单位名称: 广东龙电安防产品有限公司

主要负责人: 唐锦

单位地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022年12月06日至2025年12月06日



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年12月06日



质量管理体系认证证书

证书编号: DZ23Q1077R0S

兹证明

广东龙电安防产品有限公司

(组织机构代码/统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99)

注册地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

经营地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001: 2015

认证范围: 特种门(隔音门、防爆门、泄爆窗)、防火门、防烟门的生

核 准:

李万敏



初次发证日期: 2023年07月07日

本次发证日期: 2023年07月07日

证书有效期至: 2026年07月06日

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。
本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效。
本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。
认证机构地址: 上海市静安区共和新路3699号408室

CERTIFICATION

ISO 14001

CERTIFICATION



环境管理体系认证证书

证书编号: DZ23E1077R0S

兹证明

广东龙电安防产品有限公司

(组织机构代码/统一社会信用代码: 91441322MA5YH4B99T)

注册地址: 博罗县园洲镇广裕30米工业路

经营地址: 博罗县园洲镇广裕30米工业路

环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015

认证范围: 特种门(隔音门、防爆门、泄爆窗)、防火门、防盗门的生产及其相关的环境管理活动

核准: 李万全



初次发证日期: 2023年07月07日

本次发证日期: 2023年07月07日

证书有效期至: 2026年07月06日

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。
本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效。
本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。
认证机构地址: 上海市静安区共和新路3689号408室

CERTIFICATION

ISO 45001

CERTIFICATION



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: DZ23S1077R0S

兹证明

广东龙电安防产品有限公司

(组织机构代码/统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99)

注册地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

经营地址: 博罗县园洲镇上南村30米工业路

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018

认证范围: 特种门(隔音门、防爆门、泄爆窗)、防火门、防弹门的生产和
及其相关的职业健康安全管理活动

核准: 李万全



初次发证日期: 2023年07月07日

本次发证日期: 2023年07月07日

证书有效期至: 2026年07月06日

本证书在国家规定的各行政许可, 资质许可有效期内使用有效。
本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效。
本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://www.cnca.gov.cn>上查询。
认证机构地址: 上海市静安区共和新路3089号408室



企业信用等级证书

信用编号: XDWH202204120101

广东龙电安防产品有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99

依据GB/T23794-2015标准,结合该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度,经审核评估,认定该企业信用等级为:

AAA级

评级依据: GB/T 23794-2015国家企业信用评价标准

颁发日期: 2022年04月12日

截止日期: 2025年04月11日

查询网站: www.aaa315gov.com

www.cebaid.org.cn



互认标识



证书查询

北京信通万合国际信用评价有限公司

本标准已在企业标准信息公共服务平台备案,查询网址: www.qybz.org.cn

说明:
explain:

- 一、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The validity period of enterprise credit rating is three years from the date of evaluation.
- 二、企业信用等级自实行复审制度,有效期内,每年复审一次。经复审合格的,网站公示后可继续使用;信用状况发生变化的,需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be reviewed once a year within the validity period. Those who pass the reexamination can continue to be used after being publicized on the website; if the credit status changes, it is necessary to re-evaluate the credit rating and replace the certificate.
- 三、有效期内企业改变名称的,必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the change procedures with a certificate in the issuing unit.
- 四、《企业信用等级证书》不准涂改,转借,伪造、出租、转让。
The enterprise credit rating certificate shall not be altered, lent, forged, leased or transferred.
- 五、本证书与牌匾具有同等效力,在中华人民共和国区域内通用。
This certificate has the same effect as the plaque, and is used in the people's Republic of China.

信用信息公共平台

北京信通万合国际信用评价有限公司



重合同守信用企业证书

信用编号: XDWH202204120103

广东龙电安防产品有限公司

统一社会信用代码: 91441322MA4UYH4B99

依据GB/T23794-2015标准,结合该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度,经审核评估,认定该企业信用等级为:

AAA级

评级依据: GB/T 23794-2015国家企业信用评价标准

颁发日期: 2022年04月12日

截止日期: 2025年04月11日

查询网站: www.aaa315gov.com

www.cebaid.org.cn



互认标识



证书查询

北京信通万合国际信用评价有限公司

本标准已在企业标准信息公共服务平台备案,查询网址: www.qybz.org.cn


说明:
explain:

- 一、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The validity period of enterprise credit rating is three years from the date of evaluation.
- 二、企业信用等级自实行复审制度,有效期内,每年复审一次。经复审合格的,网站公示后可继续使用;信用状况发生变化的,需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating shall be reviewed once a year within the validity period. Those who pass the reexamination can continue to be used after being publicized on the website; if the credit status changes, it is necessary to re-evaluate the credit rating and replace the certificate.
- 三、有效期内企业改变名称的,必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the change procedures with a certificate in the issuing unit.
- 四、《企业信用等级证书》不准涂改,转借,伪造、出租、转让。
The enterprise credit rating certificate shall not be altered, lent, forged, leased or transferred.
- 五、本证书与牌匾具有同等效力,在中华人民共和国区域内通用。
This certificate has the same effect as the plaque, and is used in the people's Republic of China.

信用信息公共平台

北京信通万合国际信用评价有限公司

项目负责人简历表



姓 名	唐锦	年 龄	49	学 历	本科
职 称	分管安全生产副总经理	职 务	总经理	拟在本工程任职	项目负责人
拥有的职业资格			建筑施工企业主要负责人		
职业资格证书编号			粤建安A（2022）00115606		
防火门工作经验	从事防火门、特种门、超大门等门类工程超过20年。				
主要工作经历					
起止时间及任职公司	参加过的类似项目名称及担任职位		工程概况简述说明，如总建筑面积、业态等	招标人及联系电话	
2020-2022	富士君悦府防火门窗，防火卷帘		建筑面积7.8万平方米	庄工 13510644455	
2020-2022	富士君荟苑防火门窗、防火卷帘		建筑面积10万平方米	庄工 13510644455	
2021-2023	深圳赤湾房地产一半山港湾花园项目		建筑面积15万平方米	孙工 0755-26819652	
2021-2023	广东粤海置地集团（悦彩城（北地块）和粤海置地大厦）		建筑面积36万平方米	陈工 15918558685	
2022	留仙洞战略性新兴产业总部基地区域集中供冷项目防火门、木质门、隔音门材料采购合同		建筑面积20万平方米	王工 18921298367	
2021-2022	深圳市山水华庭防火门、入户门安装工程		建筑面积20万平方米	王工 13430821546	
2021-2022	臻悦花园工程总承包（EPC）项目防火门及防火卷帘工程专业分包合同		建筑面积15万平方米	李工 020-85536842	
2021-2023	中国证券期货业南方信息技术中心二期		建筑面积32万平方米	/	
2019-2020	株洲博物馆美术馆超大防火铜门		建筑面积24万平方米	/	
2019-2020	深圳国际会展中心（一期）三标段		建筑面积约30万平方米	/	
2020-2021	曲阜孔子博物馆		建筑面积约28万平方米	/	

