

E . 业绩文件封面

招商银行总部大厦项目石材供应（标段一）
工程

投标文件

业绩文件（同资信标文件）

项目编号：2017-440300-47-03-088783028

投标人名称：盛达建材集团有限公司

投标人代表：陈荣贵

投标日期：2024年12月11日



二、类似工程业绩

类似工程业绩一览表

序号	项目名称	建设地点（市）	合同金额 （万元）	合同时间 （年/月/日）	备注
1	华为青浦研发生产项目 2 号地块 C 区	上海市	1987	2023 年 4 月 17 日	/
2	麓湖生态城 C20 组团批 次精装房石材采购工程	成都市	1341	2022 年 1 月 18 日	/
3	中央公园 4.2 期石材采购 合同(1 标段 14#、15#)	成都市	1097	2022 年 9 月 19 日	/
4	广州市番禺南天名苑 R01-R04 栋户内精装修 专业分包工程	广州市	1045	2022 年 10 月 12 日	/
5	台州飞龙山庄酒店	台州市	975	2022 年 7 月 18 日	/
6	深圳汇德大厦产业用房 室内装修项目	深圳市	849	2021 年 2 月 4 日	/
7	丽水国际会展中心装饰 工程项目会展石材	丽水市	717	2023 年 12 月 5 日	/
8	百货长沙星城天地	长沙市	685	2021 年 5 月 25 日	/
9	仁怀市南部新城温泉小 镇（一期）工程建设项目	仁怀市	699	2021 年 5 月 28 日	/
10	深圳华联城市商务中心 T2 栋项目	深圳市	660	2020 年 9 月 20 日	/
11	广州建华公寓	广州市	652	2022 年 7 月 13 日	/
12	雄安商务服务中心项目 商务酒店精装修工程	雄安市	618	2021 年 5 月 21 日	/

注：

- 1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。
- 2、投标人应按本表所填项目的顺序附上相关业绩证明材料（证明材料包括委托合同的主要页面、或业主证明等）；
- 3、投标人可根据填报内容自行扩展此表。

名称变更登记通知书

(南)登记内变核字(2021)第 26427 号

盛达建材集团有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 福建省南安市盛达石业有限公司，变更后名称 盛达建材集团有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于当日内通知你单位换领营业执照。

(印章)



2021 年 11 月 15 日

（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记, 企业凭此通知书办理有关手续, 登记机关不再出具企业名称变更登记证明）

石 材 供 应 合 同

甲 方：江 苏 恒 尚 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司

乙 方：盛 达 建 材 集 团 有 限 公 司

甲、乙双方经过友好协商，就石材供应一事达成如下协议，双方共同遵照执行：

第一条：词语释义

- (1) 甲 方：指江苏恒尚节能科技股份有限公司
- (3) 乙 方：指盛达建材集团有限公司
- (4) 材 料：指 GB/T18601-2009 优等品、放射性 A 类工程配套板材花岗岩

第二条：合同之工程范围

- (1) 本合同规定的乙方负责提供的幕墙工程材料系指下列内容：

- A 完成合同规定范围的工程所需的石材。
- B 样品、实物样品及成品件的制作、加工、供货

第三条：材料单价(固定包干单价)、暂定数量和计量原则

合同含税总价暂定为 **RMB19875713 元** (大写：人民币壹仟玖佰捌拾柒万伍仟柒佰壹拾叁元整)，**明细见后附单价结算单**。本合同各种单价为固定包干单价，单价中包括但不限于：本工程相应规格及板幅的石材的原料采购、加工制作、切割、仿形、倒角、背切、开槽、开背栓孔、胶合、表面处理、六面防护、拼装(含背栓，连接件甲供)等达到甲方料单要求的所有二次加工费、所有损耗、包装、卸货费、管理费、运输费、税金等所有一切费用。各种单价中亦包括按甲方设计料单加工制作石材所必备的、不能缺少的、附带的其他所有一切工作或费用(不论所有工作或费用是否在本合同及合同附件中有所说明，亦不论它们是否在签订本合同时可以预料到)。乙方在合同单价中已考虑了汇率、市场原材料价格波动等不利因素影响，乙方承诺本合同单价不受汇率、市场原材料价格等情况波动的影响。合同履行过程中，如遇国家调整增值税税率，则本合同不含税单价不变，相应调整增值税税率和税金。

备注：(1) 乙方加工前应负责提供小样，由甲方交业主确认、封样，相关费用和具体工作由乙方承担和实施。实施材料的品种、色泽、规格以业主封样为准。

(2) 合同数量为暂定数量，实际数量将按甲方订货确认单为准，除此之外甲方不再承担其他任何费用。

第四条：付款方式：

1、 合同签订后，每月货款计算至当月底左右，甲方在次月底左右支付至截止当月底欠款之和的 70%，每月依此滚动累计支付。本工程供货全部结束经甲方现场验收合格，甲方付至合同总价的 80%；单项工程竣工验收合格，支付至货款结算总额的 95%；留 5% 保修金，保修期为 1 年，保修期满甲方支付保修金。

2、 乙方每月按甲方要求提交付款申请单和凭证(税率为 13% 的增值税专用发票、

续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前十天通知违约方，并由违约方承担违约责任。如违约金不足以弥补对方所造成的损失，则应足额赔偿。

第十七条：纠纷与仲裁

- (1) 本合同的当事者必须认真履行合同的规定事项，若在解释或执行本合同的工程中出现疑问或发生异议时，由当事者双方协商解决。
- (2) 如经协商调解仍不能解决，则将争议提交合同签约地的地方人民法院诉讼。
- (3) 在发生争议阶段，甲方拥有对争议部分的解释权。乙方应按甲方指令继续实施本工程。

第十八条：合同适用文字和法律

- (1) 本合同以中华人民共和国汉语为唯一适用文字。
- (2) 本合同的成立、效力、解释及履行均以中华人民共和国法律为依据。

第十九条：合同份数

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

第二十条：合同的生效和终止

合同签订、且石材大样经业主确认后本合同生效。

在竣工结算，乙方将货物交付甲方后，甲方支付完毕，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。

-----正文结束

甲方：江苏恒尚节能科技股份有限公司

乙方：盛达建材集团有限公司

代表签字：_____

代表签字：_____

合同签约地：上海市中华路 629 号

合同签约日期：2023 年 4 月 17 日

















华为青浦研发生产项目2号地块C区石材单价结算清单

序号	名称	楼号	类型	图示	数量暂 定	单位	含税单 价(元)	金额(元)	备注
1	40mm厚月光米黄(哑光面)	C1、C2	平板		4064	m2	800	3251200	
2	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	平板		1631	m2	590	962290	
3	30mm厚白麻(荔枝面)	C2	平板		582	m2	390	226980	
4	30mm厚尊爵红(荔枝面)	C3	平板		3256	m2	420	1367520	
5	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	平板		5000	m2	390	1950000	
6	40mm厚月光米黄(哑光面)	C4	平板		190	m2	800	152000	
7	30mm厚白麻(荔枝面)	C4	平板		1182	m2	390	460980	
8	30mm厚黄金麻(荔枝面)	C4	平板		1863	m2	460	856980	
9	30mm厚黄金麻(荔枝面)	C4	平板		899	m2	460	413540	
10	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	平板		1578	m2	390	615420	
11	40mm厚月光米黄(哑光面)	C5	平板		898	m2	800	718400	
12	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	平板		85	m2	390	33150	
13	30mm厚黄金麻(荔枝面)	C5	平板		1428	m2	460	656880	
14	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	平板		990	m2	390	386100	
15	40mm厚白沙米黄色(哑光面)	C6	平板		90	m2	940	84600	
16	40mm厚月光米黄(哑光面)	C1	平板		100	m2	800	80000	
17	40mm厚月光米黄(哑光面)	C1	550*40整石		22	m2	1325	29150	
18	100*140月光米黄(哑光面)石材 线条	C2	100*140线条		1663	m	260	432380	
19	100*294月光米黄(哑光面)石材 线条	C2	100*294线条		0	m	570	0	
20	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	925*100整石		420	m2	1355	569100	
21	100*240葡萄牙米黄(哑光面)石 材线条	C2	100*240线条		0	m	370	0	
22	30mm厚白麻(荔枝面)	C2	84*260*84整石		188	m2	815	152841	
23	30mm厚白麻(荔枝面)	C2	94*280*94整石		0	m2	825	0	
24	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	100*190整石		0	m2	1400	0	
25	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	720弧+234直整石		822	m2	1235	1015170	
26	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	536直+130直整石		0	m2	1420	0	
27	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	700弧板		72	m2	1160	83520	
28	40mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	140*271整石		0	m2	1400	0	
29	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	450*100整石		327	m2	835	273045	














华为青浦研发生产项目2号地块C区石材单价结算清单

序号	名称	楼号	类型	图示	数量暂 定	单位	含税单 价(元)	金额(元)	备注
30	30mm尊爵红(荔枝面)	C3	100*400*100整石		0	m2	760	0	
31	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	100*200*100整石		0	m2	760	0	
32	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	80*190整石		0	m2	670	0	
33	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	130*300整石		51	m2	825	42075	
34	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	150*350整石		0	m2	1000	0	
35	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	140*300整石		0	m2	950	0	
36	30mm厚白麻(荔枝面)	C3	90*300整石		182	m2	750	136500	
37	尊爵红(荔枝面)	C3	90*300整石		50	m2	750	37500	
38	30mm厚白麻(荔枝面)	C4	90*380整石		321	m2	680	218280	
39	30mm厚白麻(荔枝面)	C4	300*100整石		6	m2	755	4530	
40	30mm厚白麻(荔枝面)	C4	100*100整石		0	m2	780	0	
41	30mm厚白麻(荔枝面)	C4	80*300整石		0	m2	660	0	
42	100*100黄金麻(荔枝面)线条	C4	100*100整石		0	m	130	0	
43	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	100*380整石		7	m2	770	5390	
44	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	100*300整石		11	m2	755	8456	
45	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	100*100整石		32	m2	885	28320	

华为青浦研发生产项目2号地块C区石材单价结算清单

序号	名称	楼号	类型	图示	数量暂 定	单位	含税单 价(元)	金额(元)	备注
46	40mm厚月光米黄(哑光面)	C5	250*65整石		20	m2	1140	22800	
47	40mm厚月光米黄(哑光面)	C5	600*140整石		43	m2	2130	91590	
48	40mm厚月光米黄(哑光面)	C5	600*65整石		0	m2	1160	0	
49	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	500*44*44整石		0	m2	875	0	
50	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	80*471*50+150弧形整石		1608	m	1415	2274921	
51	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	80*471*80弧形整石		0	m	1220	0	
52	30mm厚白麻(荔枝面)	C5	80*471*50+250弧形整石		185	m	1700	315241	
53	40mm厚月光米黄(哑光面)	C5	380*150*100整石		0	m2	2200	0	
54	85*140月光米黄(哑光面)石材线条	C5	85*140整石线条		271	m	225	60975	
55	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	310*95整石线条		118	m2	780	92216	
56	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100*280整石线条		0	m	290	0	
57	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	80*630整石线条		201	m2	700	141013	
58	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	44*550整石		0	m2	530	0	
59	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	44*230整石		0	m2	590	0	
60	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	94*280整石线条		0	m2	735	0	
61	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100*250整石线条		0	m2	735	0	

华为青浦研发生产项目2号地块C区石材单价结算清单

序号	名称	楼号	类型	图示	数量暂 定	单位	含税单 价(元)	金额(元)	备注
62	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+300整石线条		0	m2	755	0	
63	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+400整石线条		0	m2	800	0	
64	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+450整石线条		0	m2	800	0	
65	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+700整石线条		205	m2	800	164270	
66	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+350整石线条		0	m2	785	0	
67	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+200整石线条		55	m2	785	42849	
68	30mm厚白麻(荔枝面)	C6	100+800整石线条		50	m2	800	39690	
69	90mm厚葡萄牙米黄(哑光面)	C2	90mm厚造型板		0	m2	1950	0	
70	30mm厚白麻(荔枝面)	C2	94+200+94整石		0	m2	825	0	
71	白麻(荔枝面)	C3	330+100整石		0	m2	755	0	
72	月光米黄(哑光面)	C3			0	m2	855	0	
73	白麻(荔枝面)	C6	600+80整石		0	m2	610	0	
74	白麻(荔枝面)	C6	350+100+100整石		0	m2	835	0	
75	白麻(荔枝面)	C6	380+100整石		0	m2	755	0	
76	背衬纤维网				0	m2	18	0	
77	26mm白麻机切面规格板				2138	m2	275	587950	
78	15mm白沙米黄机切面规格板				24	m2	410	9840	

华为青浦研发生产项目2号地块C区石材单价结算清单

序号	名称	楼号	类型	图示	数量暂定	单位	含税单价(元)	金额(元)	备注
79	26mm黄金麻机切面规格板				554	m2	300	166200	
80	15mm葡萄牙米黄机切面规格板				922	m2	330	304260	
81	15mm月光米黄机切面规格板				709	m2	370	262330	
82	26mm尊爵红机切面规格板				163	m2	290	47270	
83	合计				35276			19875713	

注：1、所有石材需按建设单位签字小样为准。

2、本单价结算清单数量为暂定，最终需按订单按实结算。

3、以上所报单价均为成品综合价格，是综合考虑图纸规格及加工要求后的报价。报价包含切割、仿形、磨边、倒角、开槽、开背栓孔、粘接、拼接、六面防护、等图纸中所有二次加工工序的费用。还包括运输费（包含成品石材发货到上海青浦工地现场，规格板发货到江苏常州石材蜂窝板复合工厂）、税金（开具税率为13%的增值税专用发票）等。

麓湖生态城 C20 组团批次精装房石材采购工程

中 标 通 知 书

编号:

中标项目	麓湖生态城C20组团批次精装房石材采购工程		
中标单位	福建省南安市盛达石业有限公司	联系人	许景灿
		联系电话	13880988897
中标价格	13,417,408.19		
	大写：壹仟叁佰肆拾壹万柒仟肆佰零捌元壹角玖分。		
进场时间	详见合同要求		
甲方项目负责人	C20组团 胡峻波	联系电话	18982190515
重要说明	<p>请与现场负责人联系，配合进场事宜。</p> 		
签收人	许景灿	签收日期	2021.10.28

西藏嘉贸商贸有限公司

2021年10月19日

合同编号: JM-C20-2022-002

C20 组团批次精装房石材

采 购 合 同

需方: 西藏嘉贸商贸有限公司

供方: 盛达建材集团有限公司

C20 组团批次精装房石材采购合同

需方：西藏嘉贸商贸有限公司（以下简称需方）

供方：盛达建材集团有限公司（以下简称供方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合成都市的有关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则，经双方充分协商一致，订立本合同。

1. 合同内容与采购明细

1.1 供货内容

1.1.1 工程名称：C20 组团批次精装房石材采购。

1.1.2 供货内容：完成麓湖生态城项目 C20 组团批次精装房石材的供货工作。

1.2 供货范围

1.2.1 包括但不限于完成麓湖生态城项目 C20 组团批次精装房石材的供货、保管，在指定的时间供货到指定地点，负责交货前的成品保护，配合安装并按要求进行售后维修服务等。

1.2.2 采购材料设备的名称、数量、型号、规格尺寸、产地等详见附件 1：采购清单。清单中数量、单价、暂定总价，按本合同 3.2 条的相关约定执行。

2. 供货时间、地点及其它

2.1 到货时间：交付样板供货：2021 年 12 月；批次供货：2022 年 4 月至 2023 年 05 月，具体供货时间及批次以需方书面指定为准，该到货时间是指供方提供符合合同约定的质量标准 and 行业标准的货物，到达约定供货地点并经需方验收合格且书面确认的时间。

2.2 供货地点：按需方指定地点【麓湖生态城 C20 组团】

注：本采购货物需负责送货至需方指定地点；若因装饰需求存在二次加工的，则需送至需方指定的加工厂，二次加工、重新装车、运输至施工现场、卸货等由第三方负责。

2.3 运输方式及费用：货物由供方安排运输，费用及保险、运输风险由供方承担。

2.4 本工程材料设备的供货期为：【30】天，自甲方向乙方发出供货指令之日起计算；零星配件供货（包括维护、维保等工作需要配件）时间不得超过【30】天。若需方所需补货的大部分为进口商品时，正常订货时间必须提前【 / 】天，若需方所需补货的为国内商品时，正常的订货时间必须提前【 / 】天。

2.5 供方应在交货前【5】天内，以书面方式向需方提供交货计划（内容包括合同号、产品名称、型号规格、数量、包装、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排），需方应及时作好接货准备。

2.6 供方必须在取得需方同意后，方可开始供货；石材供应商将货品运至需方及业主方指定的地方并负责卸货，堆放至需方及业主方指定堆场（货车及叉车能到达的地方，就地卸货），否则，需方有权拒收货物。

2.7 货物到货时，包装必须完好无缺。

2.8 其它约定：需方验收合格并书面确认前，货品的毁损、灭失等风险责任由供方承担；需方验收合格并书面确认后风险从供方转移至需方。

2.9 除不可抗力因素外，供方必须按合同规定的时间、地点安排交货。供方不能按时供货，应当于不迟于合同约定的供货日期前【15】天，以书面形式向需方提出延期供货的理由和要求。需方书面同意后供货工期相应顺延。需方不同意而供方未按时交货的，供方按约承担逾期供货的违约责任。

3.合同价款约定

3.1 本合同采用综合单价包干的计价方式，暂定总价款为¥13,417,408.19元（人民币大写：壹仟叁佰肆拾壹万柒仟肆佰零捌元壹角玖分），其中，不含税金额¥11,873,812.56元，税金¥1,543,595.63元（增值税税率为13%）。

3.2 最终合同总价按照经需方验收合格并书面确认的供货量结算。

3.3 本合同采用综合单价包干的计价方式，该综合单价包括但不限于货物价值、相关配件、人工费、包装费、二次转运、搬运费、运输费（含保险费、运输耗损费）、运输保险费、货物保管费、就地卸货费、交货前的成品保护、检验、检测、质检、深化设计费、配合调试费用及缺陷修复（如有）、技术指导和培训、各项管理费用、利润、风险、税金（含增值税、关税等）、办理政府相关部门各种手续、损耗等交货前的所有费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务、满足招标文件要求的相关各项费用等供方完成本合同项下工作所需的一切费用，且已充分考虑本合同约定期间的市场风险和政策风险。任何情况下，需方无须向供方另行支付或报销本合同约定之外的其他任何费用，也不得对包干单价进行调整。

3.4 其他： / 。

4.合同价款变更

4.1 设备清单中的单价在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。

4.2 当需方按照本合同约定的方法提出材料/设备数量增减时，按实际供货数量调整合同结算价款，综合单价不变。

需方通讯地址：成都麓湖生态城；

联系人：袁杰； 联系电话：18010681539 邮箱号：info@xzjiamao.com。

供方通讯地址：福建省南安市水头镇西锦工业区；

联系人：许景灿； 联系电话：13880988897；邮箱号：310596656@qq.com。

17.2 本合同如部分条款无效，不影响其他条款的法律效力。

17.3 本合同附件，作为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有相同的法律效力。

17.4 未尽事宜双方另行协商，补充协议与本协议具有同等法律效力。

17.5 本合同一式肆份，需方贰份，供方贰份，具同等法律效力

18.合同附件：

附件 1：采购清单

附件 2：技术要求及质量标准等附件

（本页无正文，为签署页）

需方：西藏嘉贸商贸有限公司

委托代理人：

开户银行

账号：

联系人

电话

供方：

委托代理人：

开户银行：

账号：

联系人：

电话：

合同签订时间：2021 年 1 月 18 日

麓湖生态城C20组团项目精装修批次石材采购项目

工 程 量 清 单

工程总价 (小写) : 13417408.19元

(大写) : 壹仟叁佰肆拾壹万柒仟肆佰零捌元壹角玖分

招 标 人(甲方):

西藏嘉贸商贸有限公司



法定代表人

或其授权人:

投 标 人(乙方):

盛达建材集团有限公司



法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

编 制 人:

许景灿

编 制 时 间:

2021年9月18日

麓湖生态城c20组团项目精装修批次石材采购项目汇总表

序号	户型	材料名称	金额
1	C1/C1'户型	ST-01古堡灰大理石	¥ 430,053.54
2		ST-01A古堡灰大理石(酸洗面)	¥ 88,210.98
3		ST-03芝麻灰花岗岩	¥ 22,299.42
4		ST-03A芝麻灰花岗岩	¥ 6,709.56
5		ST-04爵士白大理石	¥ 54,505.17
6		ST-05米兰灰大理石	¥ 26,479.44
7		ST-05米兰灰大理石 (踢脚线)	¥ 496.80
8	C2/C2'户型	ST-01细花白大理石	¥ 1,685,319.48
9		ST-02芝麻灰花岗岩	¥ 68,674.32
10		ST-02A芝麻灰花岗岩	¥ 19,734.00
11		ST-04古堡灰大理石	¥ 569,361.78
12		ST-04A古堡灰大理石 (酸洗面)	¥ 215,284.14
13		ST-05米兰灰大理石	¥ 90,528.00
14		ST-05米兰灰大理石 (踢脚线)	¥ 1,117.80
15	B/B'户型	ST-01自然灰大理石	¥ 2,119,049.64
16		ST-01a自然灰大理石(水洗面)	¥ 216,406.08
17		ST-02芝麻灰花岗岩	¥ 125,250.84
18	A/A'户型	ST-02黑白根大理石	¥ 183,813.60
19		ST-02.1黑白根大理石(仿古R10防滑)	¥ 56,595.24
20		ST-04蓝金沙大理石	¥ 245,549.38
21		ST-05法国灰大理石	¥ 2,253,517.50
22		ST-05.1法国灰大理石(仿古R10防滑)	¥ 182,327.64
23		ST-14爵士白大理石	¥ 2,259,670.14
24		ST-15芝麻灰花岗岩	¥ 141,163.88
25		ST-05法国灰大理石 (踢脚线)	¥ 1,624.00
26	D1户型	ST-1黑白根大理石	¥ 57,692.60
27		ST-2芝麻灰花岗岩	¥ 37,447.41
28		ST-3自然灰大理石 (水洗面)	¥ 52,106.04
29		ST-3.1自然灰大理石	¥ 356,218.02
30		ST-3.1自然灰大理石 (踢脚线)	¥ 3,014.55
31	D2户型	ST-1黑白根大理石	¥ 86,454.80
32		ST-2芝麻灰花岗岩	¥ 46,280.52
33		ST-3自然灰大理石 (水洗面)	¥ 50,305.14
34		ST-3.1自然灰大理石	¥ 493,326.54
35		ST-3.1自然灰大理石 (踢脚线)	¥ 3,445.20
36	1-4号楼、8号楼公区	ST-01白木纹石材	¥ 603,957.66
37	5号楼公区	ST-1新古堡灰大理石	¥ 187,299.28
38		ST-1新古堡灰大理石(拉槽面)	¥ 2,578.50
39		ST-5法国灰大理石	¥ 48,896.10
40		ST-8金点黑大理石	¥ 12,330.50
41		ST-13金点黑大理石	¥ 11,349.72
42	7号楼公区	ST-1新古堡灰大理石	¥ 56,795.27
43		ST-5法国灰大理石	¥ 46,148.19
44		ST-8金点黑大理石	¥ 2,715.72
45	1-5号楼、7-8号楼架空层	ST-01芝麻灰麻石	¥ 23,712.26
46		ST-04新古堡灰大理石	¥ 46,832.80
47		ST-05克什米尔白花花岗岩	¥ 99,825.00
48		ST-06法国灰大理石	¥ 1,311.00
49	1-4号楼、8号楼电梯轿厢	ST-1白木纹石材	¥ 15,683.20
50	5、7号楼电梯轿厢	ST-11石材	¥ 6,666.00
51	商业电梯轿厢	ST-07山水纹爵士白大理石	¥ 1,273.80
合计			¥ 13,417,408.19

C20批次石材清单计价表

序号	户型	石材名称	单位	规格	工程量	厚度 (mm)	资料 品牌、产地、规格、数量	大板 尺寸 (mm)	面积 ㎡	规格底 单价	水泥面	墙面	台面	桌立面	皮革面	柱立面	六面防水、磨边、防腐处理 (人工费及辅料费)	精磨 网架胶	磨边倒角	包工费	包装保 护费	运费	小计	利润 管理费	税金	最终综合价	备注
					M2		M3 (N)	元/M2	N	元/N2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元	元/M2	元	
1	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	782.62	14	¥8.160 0.025	¥204	80	¥255							¥10	¥15	¥20	¥20	¥10	¥20	¥370	10%	13%	450	¥360.00570
2	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	44.92	18	¥6.800 0.03	¥204	80	¥255							¥10	¥15	¥20	¥20	¥10	¥20	¥370	10%	13%	450	¥20.66320
3	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	81.88	18	¥6.800 0.03	¥204	80	¥255							¥10	¥15	¥20	¥20	¥10	¥20	¥370	10%	13%	450	¥37.66480
4	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	9.66	14	¥8.640 0.025	¥216	80%	¥270							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥360	10%	13%	447	¥4.31802
5	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	16.56	14	¥8.640 0.025	¥216	80%	¥270							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥360	10%	13%	447	¥7.40232
6	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	197.34	14	¥8.160 0.025	¥204	80%	¥255	¥15						¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥360	10%	13%	447	¥88.21098
7	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	155.94	14	¥1.440 0.025	¥36	80%	¥45							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥115	10%	13%	143	¥22.29942
8	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面	48.92	14	¥1.440 0.025	¥36	80%	¥45							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥115	10%	13%	143	¥6.70956
9	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	29.81	14	¥11.840 0.025	¥296	80%	¥370							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥485	10%	13%	603	¥17.97543
10	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	60.58	18	¥11.840 0.025	¥296	80%	¥370							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥485	10%	13%	603	¥36.52974
11	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	80.73	14	¥5.560 0.025	¥139	80%	¥174							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥264	10%	13%	328	¥26.47944
12	C1/C1 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m	光面线条	11.04	14	¥5.200 0.025	¥130	80%	¥163							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥36	10%	13%	45	¥496.80
13	C2/C2 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	2744.82	14	¥12.920 0.025	¥323	80%	¥404							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥494	10%	13%	614	¥1685.31948
14	C2/C2 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面平板	480.24	14	¥1.440 0.025	¥36	80%	¥45							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥115	10%	13%	143	¥68.67432
15	C2/C2 户型	ST-01古堡灰大理石(主卫区) 规格: 600x900mm	m2	光面	138.00	14	¥1.440 0.025	¥36	80%	¥45							¥10	¥15	¥15	¥20	¥10	¥20	¥115	10%	13%	143	¥19734.00

序号	户型	石材名称	单位	类型	规格	工程量	厚度 (mm)	废料	出材率	大板	出材率	废料单价	水洗面	光面	喷面	亮光面	皮面	拉毛面	六面防水、防碱、防腐处理	密封胶材料 (条)	密封胶 (条)	磨边倒角	拉槽	加工费	运费	小计	管理费	税金	规格单价	合价	备注
			M2					M3	(%)	元/M2	%	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	元/M2	%	%	元	
37	A/A户型	ST-021黑台榉大理石 (仿古R10防磨淋浴室地面)	m2	仿古R10防磨	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	5.22	16	¥3,960	0.025	¥99	80%	¥124							¥10	¥15	¥15	10		¥20	¥10	¥224	10%	13%	278	¥1,451.16	
38	A/A户型	ST-04蓝金沙大理石 (餐厅电视背景墙)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	135.14	16	¥43,920	0.025	¥1,098	80%	¥1,372							¥10	¥15	¥15			¥20	¥10	¥1,462	10%	13%	1817	¥285,549.38	
39	A/A户型	ST-05法国灰大理石 (玄关柜、主卧床头背景墙、卫生间干区背景墙、主卫淋浴间背景墙)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	5,969.36	14	¥6,000	0.025	¥150	80%	¥187							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥302	10%	13%	375	¥2,238,510.00	
40	A/A户型	ST-05法国灰大理石 (橱柜台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	40.02	18	¥6,000	0.025	¥150	80%	¥187							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥302	10%	13%	375	¥15,007.50	
41	A/A户型	ST-051法国灰大理石 (仿古R10防磨淋浴室地面、卫生间干区背景墙)	m2	仿古R10防磨	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	440.80	14	¥6,160	0.025	¥154	80%	¥192							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥292	10%	13%	363	¥180,010.40	
42	A/A户型	ST-051法国灰大理石 (仿古R10防磨淋浴室地面、卫生间干区背景墙)	m2	仿古R10防磨	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	35.38	14	¥6,160	0.025	¥154	80%	¥192							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥292	10%	13%	363	¥12,842.94	
43	A/A户型	ST-051法国灰大理石 (仿古R10防磨淋浴室地面、卫生间干区背景墙)	m2	仿古R10防磨	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	26.10	14	¥6,160	0.025	¥154	80%	¥192							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥292	10%	13%	363	¥9,474.30	
44	A/A户型	ST-14爵士白大理石 (主卫淋浴间背景墙、主卫淋浴间台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	3,492.26	14	¥11,840	0.025	¥296	80%	¥370							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥485	10%	13%	603	¥2,105,832.78	
45	A/A户型	ST-14爵士白大理石 (餐厅吧台台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	140.12	18	¥11,840	0.025	¥296	80%	¥370							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥485	10%	13%	603	¥84,492.36	
46	A/A户型	ST-14爵士白大理石 (卫生间干区背景墙、主卫淋浴间台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	115.00	18	¥11,840	0.025	¥296	80%	¥370							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥485	10%	13%	603	¥69,345.00	
47	A/A户型	ST-15芝麻灰花岗岩 (电视背景墙及玄关柜、主卧床头背景墙、主卫淋浴间台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	987.16	14	¥1,440	0.025	¥36	80%	¥45							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥115	10%	13%	143	¥141,163.88	
48	A/A户型	ST-051法国灰大理石 (客厅电视背景墙、玄关柜、主卧床头背景墙、主卫淋浴间台面)	m	光面线条	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	32.48	14	¥6,000	0.025	¥150	80%	¥188							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥40	10%	13%	50	¥1,624.00	
49	D1户型	ST-1黑台榉大理石 (门厅柜体台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	50.00	16	¥4,560	0.025	¥114	80%	¥143							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥233	10%	13%	290	¥14,500.00	
50	D1户型	ST-1黑台榉大理石 (卫生间干区背景墙、主卫淋浴间台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	82.24	18	¥4,560	0.025	¥114	80%	¥143							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥233	10%	13%	290	¥23,849.60	
51	D1户型	ST-1黑台榉大理石 (西厨吧台)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	66.70	18	¥4,560	0.025	¥114	80%	¥143							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥233	10%	13%	290	¥19,343.00	
52	D1户型	ST-2芝麻灰花岗岩 (客厅电视背景墙、玄关柜、主卧床头背景墙、主卫淋浴间台面)	m2	光面平板	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	261.87	14	¥1,440	0.025	¥36	80%	¥45							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥115	10%	13%	143	¥37,447.41	
53	D1户型	ST-3自然灰大理石 (淋浴间、主卫淋浴间、主卫淋浴间台面)	m2	水洗面	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	125.86	14	¥7,760	0.025	¥194	80%	¥243							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥333	10%	13%	414	¥52,106.04	
54	D1户型	ST-3.1自然灰大理石 (门厅柜体、主卫淋浴间、主卫淋浴间台面、主卫淋浴间台面)	m2	水洗面	规格: 600x600mm, 厚度: 20mm	834.62	14	¥7,760	0.025	¥194	80%	¥243							¥10	¥15	¥20	20		¥20	¥10	¥333	10%	13%	414	¥345,532.68	

中央公园 4.2 期石材采购合同(1 标段 14#、15#)

中央公园 4.2 期石材采购合同 (1 标段 14#、15#)

甲方：成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司
乙方：盛达建材集团有限公司
签订地点：成都市高新区天府大道南段 255 号远大购物中心主楼 12 层
签订时间：2022 年 9 月 19 日

合 同 协 议 书

甲乙双方本着诚实信用的原则，经协商一致，就中央公园 4.2 期(1 标段 14#、15#) 石材采购事宜约定如下。

第一条、 采购范围

1. 成都远大中央公园 4.2 期石材（1 标段 14#、15#）供货承包范围及工作内容，主要包括但不限于以下内容：

- (1) 每户除厨柜台面以外的所有墙面、地面、窗台等区域的所有天然与人造类石材的采购、生产加工与供货（厨柜、浴室柜、鞋帽柜石材台面不在此承包范围），含根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、拉槽拉缝、刷防护液、背胶、打磨及结晶处理等。
- (2) 首层大堂、电梯厅、及标准层电梯厅、走道、物业用房、单元入户门外墙干挂等区域的墙面石材。
- (3) 所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。
- (4) 所有供货范围内的石材，供货单位必须根据石材本身的坚硬情况需求，添加金属背筋，确保石材在搬运及施工过程中不断裂。
- (5) 深化设计、用户培训等。
- (6) 石材的生产供货必须按甲方委托的施工单位提出的具体配送顺序及配套方法进行生产与配送。且打包方式必须按户将该户所有的石材一起打包装车（或按甲方委托的施工单位提出的打包方式进行打包），并同时发往工地。
- (7) 详细的工作范围须参阅甲方提供的图纸、招标文件及招标答疑纪要、合同条款，乙方不能拒绝执行完成全部工程达到使用条件而需执行的在以上条款中遗漏的工作。

详细范围及参数见图纸（含补充说明）及国家、地方、行业相关标准与规范，承包范围内图纸与技术规范总价包干。其中，“图纸”包括本工程及合同履行过程中经甲方确认的全部图纸。

2、采购范围（石材品种、工程量）详见本合同附件 2 工程量清单。

第二条、 合同价款

1. 本合同采用以下第【1.1】种方式计价：

1.1 固定全费用综合单价包干（不含增值税）。合同含增值税暂定总价为人民币 10,972,628.73 元（大写：壹仟零玖拾柒万贰仟陆佰贰拾捌元柒角叁分），其中不含增值税暂定总价为人民币 9,710,290.91 元，增值税额为人民币 1,262,337.82 元，增值税税率：13 %。合同执行过程中，如国家税收政策发生变化，合同涉及到的相关税费，依照合同各方纳税义务承担与本合同相关税费的原则确定。

1.2 固定不含增值税总价包干。合同总价=固定不含增值税包干总价+增值税税额。本合同总价为人民币____/元（大写：____/____），其中：

材料设备货款固定不含增值税总价为人民币____/元（大写：____/____），增值税额为人民币____/元（大写：____/____），增值税税率：____/____%；

货物安装款项固定不含增值税总价为人民币____/元（大写：____/____），增值税额为人民币____/元（大写：____/____），增值税税率：____/____%。

第三条、 质量标准及供货要求

1. 质量标准：合格，符合国家、行业及地方相关技术规范、规程、标准、办法及验收规范；符合设计文件及图纸要求；符合甲方要求。

2. 供货时间：

样板层暂定供货时间	批量暂定供货时间	每层打磨及晶面绝对工期/楼栋总工期
2022 年 9 月底	2022 年 12 月底	4 天/45 天

具体以甲方书面通知为准。样板层工期（30 套以内）：生产供货周期不得超过 20 天、打磨结晶不得超过 10 天。总工期：单个标段或批次石材供货总工期不得超过 60 天（自接到甲方书面通知之日起至所有石材生产送货完成，含不合格材料的补充合格），打磨结晶不得超过 45 天。乙方不得以任何环保、巡查等理由对石材的生产进行延期，因环保、巡查等造成停产乙方自行解决，且必须按照以上的到场时间供货。（甲方变更供货时间的，以甲方《甲供计划单》为准，但甲方应提前 15 日通知乙方）。

4. 交货地点：乙方负责将本合同约定的全部货物运送至本项目内(车辆能驶入地点)，并卸至甲方指定地点，按甲方要求放置；货物在交货地点的卸车及交货时转运至甲方指定地点（叉车能驶入的地点）由乙方负责，并由乙方自行承担货物验收合格前运输、装车、保险、保管、安装等一切费用和 risk，验货签收合格之后的相关风险和费用不再由乙方负责。

5. 其他：

5.1 货物在运输过程中的损坏以及质量问题，乙方应负责包换、包退，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查石材加工进度。

5.2 特别说明：收到供货通知单后，供应商应现场对下料单上的尺寸进行复核，确保加工尺寸的准确性。

第四条、 付款方式

1. 预付款：

预付款为合同暂定总价的 10%，甲方在支付预付款前乙方需要按本合同约定提供银行预付款保函（模板详见附件）。若乙方未提供预付款保函，视为乙方放弃预付款权利，则直接按进度款、尾款约定进行支付进度款和尾款。

2. 进度款：

2.1 到货款：

4.2 逾期 30 日以上未提交的，甲方有权单方解除本合同，乙方应支付甲方本合同总价 20%的违约金；

4.3 甲方有权从任意一笔应付款中直接扣除合同总价的 5%作为履约保证金。

4.4 上述乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付乙方的任意一笔款项中直接扣除。上述乙方应承担的违约责任，甲方有权选择其中一项或几项。

第六条、 质保期：对于已交货物，如发现其质量、规格、颜色、功能等与验收标准不符的，甲方有权要求乙方指定时间内（从交货当天开始计算 1 年内）免费更换。

第七条、 乙方须按本合同、甲方或甲方委托的施工单位的指令及有关技术要求进行货物供货。

第八条、 合同组成：

1. 本合同由合同协议书、附件、合同通用条款组成，各组成部分互为补充与说明。各组成部分约定不一致的，按上述顺序作出解释（附件按序号顺序）。如依照上述顺序无法作出明确解释的，乙方同意由甲方作出合理解释。

2. 合同附件

附件 1：技术条款与工程规范

附件 2：工程量清单

附件 3：甲供计划单

附件 4：廉洁合作协议

附件 5：货物供应现场签收确认单（验收合格单）

附件 6：财务制度承诺书

附件 7：甲乙双方来往函件

附件 8：预付款保函

附件 9：履约保函

第九条：其他约定： 无

第十条：联系方式

甲方通讯地址：成都市高新区天府大道南段 255 号远大购物中心主楼 12 层 电话：028-85634117

乙方通讯地址：福建省南安市水头镇永泉山生态科技园区 电话：0595-86998866



投 标 总 价

建设单位：成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司

工程名称：成都远大中央公园4.2期石材采购工程
(一标段14#、15#)

投标总价(小写)：10972628.73

(大写)：壹仟零玖拾柒万贰仟陆佰贰拾捌元柒角叁分

投 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

造价人员： (签字盖执业专用章)

编制时间：

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）
投标总价汇总表

序号	分项名称	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	9,710,290.91	
1.1	户内	9,426,782.63	
1.2	公区	283,508.28	
2	税前工程总造价	9,710,290.91	
3	增值税发票税率%	13%	我司承诺在经济标投标时，增值税相关信息 将按我司承诺函中所列增值税发票税率填 列，若未按规定填报，造成的一切后果将由 我司自行承担
4	增值税税金	1,262,337.82	
5	含税总价	10,972,628.73	

投标单位：盛达建材集团有限公司（盖章）



成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#楼）-工程量清单编制说明	
一、工程概况	
1、项目名称：成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）	
2、工程地址：成都市天府新区华阳南湖路333号。	
3、建设单位：成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司。	
4、工程概况： 成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司拟在天府新区华阳南湖路333号对成都远大中央公园四期进行批量精装修。主要装修范围：4.2期一标段14#、15#楼及各栋首层大堂、电梯厅、及标准层电梯厅、走道、单元入户门外墙干挂、商业外廊、架空层、物业用房等区域的石材采购。	
二、编制依据及特殊说明	
1、本计价表应与投标须知、合同条款、工程规范和图纸等一起使用。本招标清单依据招标人发出的招标图纸及相关图纸澄清、技术规范及技术澄清、商务澄清等往来函件而编制。	
2、编制范围：成都远大中央公园4.2期石材供货承包范围及工作内容，主要包括但不限于以下内容：	
1）、每户除厨柜台面以外的所有墙面、地面、窗台等区域的所有天然与人造类石材的采购、生产加工与供货（厨柜、浴室柜、鞋帽柜石材台面不在此承包范围），含根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、拉槽拉缝、刷防护液、背胶、打磨及结晶处理等。	
2）、首层大堂、电梯厅、及标准层电梯厅、走道、物业用房、单元入户门外墙干挂等区域的墙地面石材。	
3）、所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	
4）、所有供货范围内的石材，供货单位必须根据石材本身的坚硬情况需求，添加金属背筋，确保石材在搬运及施工过程中不断裂。	
5）、深化设计、用户培训等。	
6）、石材的生产供货必须按甲方委托的施工单位提出的具体配送顺序及配套方法进行生产与配送。且打包方式必须按户将该户所有的石材一起打包装车（或按甲方委托的施工单位提出的打包方式进行打包），并同时发往工地。	
7）、详细的工作范围须参阅甲方提供的图纸、招标文件及招标答疑纪要、合同条款，乙方不能拒绝执行完成全部工程达到使用条件而需执行的在以上条款中遗漏的工作。	
3、本工程采用施工图纸及技术规范内不含增值税固定综合单价包干的模式招标。 以上工程量为暂估量，仅作为各投标单位投标报价的依据，最终以甲方确认送货品牌及数量，按实结算： 结算价=实际供货数量×固定全费用综合单价包干（不含增值税）±【符合本合同约定的设计变更（含增值税）±符合本合同约定的签证（含增值税）】±在结算时应当扣除的其他款项（含增值税）±增值税税额。	
4、投标人所报本工程的综合单价为固定全费用不含增值税综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、招标往来函件、相关计算规则、本计价表的项目特征、编制说明等进行报价，全费用不含增值税综合单价包括但不限于如下内容：主要材料费、辅材费、六面防护、背筋、供货周期、加工制造、质量、运输（含运输保险及损耗）、专利费、包装、国外及本地存仓费、各项措施费、保险、装卸（含装卸损耗）、保管、样品、检测试验、人员培训、调试及现场安装指导、总包配合费、赶工补偿费用、保修费、所有间接费、综合费率、安全责任、税金（包括进口关税及除增值税以外的所有税项）、因国家税收政策对行业的调整变化而带来的税收变化、必须的加班费、费率或汇率的变动、企业经营管理费、利润、政府收费、报关报检费用、因符合有关单位规定而需增加、改善或替换材料的费用、国家和项目所在地规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续等）、国家和地方政策改变引起的费用变化、因设备/材料退到工地的窝工费、打印费、复印费、通讯费、交通费、差旅费、鉴定费、公证费、按照甲方要求运至施工现场运输车辆可达的卸货点的费用，市场价格涨跌等完成供货及安装所需的全部费用等。供需双方同意，不论影响单价的各项因素如何变动，除按本合同的规定外，综合单价不再调整。	
5、本工程采用施工图纸及技术规范内不含增值税综合单价包干，其中：	
5.1. 分部分项工程费用：贵司中标时填报的固定全费用不含增值税综合单价包干使用。	
5.2. 增值税税额：投标人根据各自公司性质和税务局要求自行填报增值税税率，增值税税额=分部分项工程费用*增值税发票税率。	
6、投标报价还应由投标人依据上述计价表、设计图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求以及本《投标报价编制说明及报价要求》自主报价。	
7、投标人自行到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、工作面、储存空间、装卸限制及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。	
8、清单中的每一个项目，投标人都应填入全费用不含增值税综合单价、合价及金额，对于没有填入全费用不含增值税综合单价、合价及金额的项目或填报金额为“0”的项目，其费用视为已包括在工程量其他项目的报价中，投标人必须完成清单中未填入全费用不含增值税综合单价、合价及金额的工程项目，但不能得到结算与支付。	
9、投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护、扰民费、民扰费等措施项目的费用，中标后不做任何调整，也不另行签证。	
10、投标人投标报价，若提供的电子版本报价与书面报价不一致时，以投标人书面报价为准。	
11、清单的金额（价格）均以人民币“元”表示，保留小数点后两位。	
12、投标单位填写在甲方提供的主材价格表中的价格必须同综合单价组价表中的相应的主材价格一致，如不一致，则以价格低的主材价格作为结算依据。	
13、变更洽商计算费用时不再计取措施费。	
14、工程量清单中不管工程量是否为“0”或“-”或“1”，均需认真填报单价，后期作为变更或结算依据。	
15、清单工程量按照施工图示尺寸的水平投影面积（需扣除墙体的占位面积）或中心线长度计算	
15.1 门槛石、窗台石等需现场切割，现场切割增加的损耗需投标人自行考虑在投标报价中，现场切割尺寸与图示尺寸存在差异，该部分差异工程量投标人自行考虑在投标报价中，结算时不得另行增加相关费用；	
15.2 门槛石、窗台石加厚边的费用和加厚边增加的工程量，投标人自行考虑在投标报价中，工程量按《地面铺装图》图示尺寸的水平投影面积（扣除墙体占位面积）计算；石材打磨、晶面处理计算原则与石材清单项的计算原则一致；	
15.3 加工费（包括根据本工程项目的特点而所需的特殊加工工艺之一切所需费用）；	
15.4 运输费（包括包装费、货到工地并卸货至甲方指定点而所需之一切费用）。	
16. 门套基座：清单工程量按单边门套数量计算，如一樘门计算2个门套基座。	
17、因石材均为定制，投标人需自行现场复核尺寸。	
18、其他条款： (1) 石材的平整度要求严格按照技术标准要求； (2) 石材到货各方验收后，石材厂家卸货至甲方指定点； (3) 石材厂家与精装修单位根据现场实际测量进行深化石材排版图，石材厂家需根据深化确认之石材排版图进行固定尺寸加工及供货，灵活尺寸根据勘查现场实际情况进行石材生产加工。	
19、综合单价分析表仅为模板，需投标人根据招标文件、图纸、设计要求、对应户型、清单等按不同类型、规格自行增加综合单价分析表	
20、本次清单中工程量依据招标人2022.3.11发出的《4.2期14#15#16#17#楼》<户内>、2022.08.24<公区>图纸计算。	
21、其余未尽事宜详招标文件及合同的相关说明及要求。	
22. 投标单位需认真检查投标清单中的公式关系，如发现有误请在投标疑问中及时提出，由甲方修正，如未提出疑问出现公式链接错误或局部清单项未填写单价或总价，链接修正后价格低于原投标价，按修正后价格计入，视为投标单位对甲方的让利。链接修正后价格高于原投标价，则不进行	

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）公区

序号	项目名称	部位	项目特征	合同价款						备注	
				单位	不含税综合单价(元)	汇总工程量	楼栋		不含税合计金额(元)		
							14# 工程量	15# 工程量			
1	批墙精装修工程										
1.1	ST-01 门框石	门框石	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点; 1.材料品种、规格：水云砂，厚度25mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点; 1.材料品种、规格：直纹白玉，厚度25mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点; 1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	321.30	185.23	92.52	29736.68	92.71	29787.72	59514.40
1.2	ST-03	象头墙面	1.材料品种、规格：水云砂，厚度25mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点; 1.材料品种、规格：直纹白玉，厚度25mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	1169.65	17.19	8.88	10386.49	8.31	9719.79	20106.28
1.3	ST-02	1层地面	1.材料品种、规格：直纹白玉，厚度25mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	2151.98	32.88	16.48	35164.63	16.40	35292.47	70757.10
1.4	ST-01窗台石	窗边层窗台	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	321.30	0.00		0.00		0.00	0.00
1.5	石材打磨、品面处理	全部石材	1.满足甲方招投标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求; 2.其它：详见设计图纸及相关资料; 3.石材打磨、抛光处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致; 4.结算时，工程量和甲方提供的方案按实计算;	m2	50.40	117.88	235.30	5941.15	117.42	5941.97	11859.12
1.6	背筋	暂按全部石材	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	33.60	235.30	117.88	3960.77	117.42	3945.31	7966.08
1.7	垃圾外运	全部石材	1.石材打磨品面产生的废水、石末、渣渣等均用石材单位自行清运出场(送至政府指定处理处)，不得私自倾倒在现场，否则造成的一切损失均由石材单位自行承担;若需在现场临时沉淀及排放的，需向甲方申请，由甲方指定地点，石材单位自行制作沉淀及排放设施，完工后需将现场恢复原状; 2.报价单位自行综合考虑报价;	m2	5.25	235.30	117.88	618.87	117.42	616.46	1235.33
2	架空层		完毕								
2.1	ST-01 门框石	门框石	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点; 1.满足甲方招投标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求; 2.其它：详见设计图纸及相关资料; 3.石材打磨、抛光处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致; 4.结算时，工程量和甲方提供的方案按实计算;	m2	319.87	1.62	0.81	259.09	0.81	259.09	518.19
2.2	石材打磨、品面处理	全部石材	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	50.40	1.62	0.81	40.82	0.81	40.82	81.65
2.3	背筋	暂按全部石材	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	33.60	1.62	0.81	27.22	0.81	27.22	54.43
2.4	垃圾外运	全部石材	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	5.25	1.62	0.81	4.25	0.81	4.25	8.51
3	商业外能										
3.1	ST-01 门框石	门框石	1.材料品种、规格：海湾灰，厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费。根据图纸要求的切割、磨边、倒角侧边、阳面护线、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点;	m2	321.30	14.32	9.52	3058.78	4.80	1542.24	4601.02

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（标段14#、15#）公区

合同价款											
序号	项目名称	部位	项目特征	单位	不含税综合单价(元)	汇总工程量	楼栋			备注	
							14#	15#	不含税合计金额(元)		
											工程量
3.2	石材打磨、品面处理	全部石材	1.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 2.其它：详见设计图纸及招标文件； 3.石材打磨、品面处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	50.40	14.32	9.52	479.81	241.92	721.73	
3.3	背筋	暂按全部石材	1.投标人应根据确认的背筋方案加设背筋，确保石材在搬运及施工过程中不断裂，背筋的长度、数量综合考虑在投标报价中； 2.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 3.背筋工程清单项目同石材清单项目计算原则； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	33.60	14.32	9.52	319.87	161.28	481.15	
3.4	垃圾外运	全部石材	1.石材打磨品面产生的废水、石屑、建渣等均由石材单位自行清运出场（运至政府指定建筑垃圾处），不得擅自堆放在现场，否则造成的一切损失均由石材单位自行承担。若需在现场临时沉淀及排放的，需向甲方申请，由甲方指定地点，石材单位自行制作沉淀及排放设施，完工后需将现场恢复原状； 2.报价单位自行综合考虑报价；	m ²	5.25	14.32	9.52	49.98	25.20	75.18	
4	物业用房										
4.1	ST-01 门廊石	门廊石	1.材料品种、规格：海浪花，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角、倒边、倒角防护、背胶等，由投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点； 5.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 6.其它：详见设计图纸及招标文件； 7.石材打磨、品面处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致； 8.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	321.30	0.58		0.00	186.35	186.35	
4.2	石材打磨、品面处理	全部石材	1.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 2.其它：详见设计图纸及招标文件； 3.石材打磨、品面处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	50.40	0.58	0.00	0.00	29.23	29.23	
4.3	背筋	暂按全部石材	1.投标人应根据确认的背筋方案加设背筋，确保石材在搬运及施工过程中不断裂，背筋的长度、数量综合考虑在投标报价中； 2.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 3.背筋工程清单项目同石材清单项目计算原则； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	33.60	0.58	0.00	0.00	19.49	19.49	
4.4	垃圾外运	全部石材	1.石材打磨品面产生的废水、石屑、建渣等均由石材单位自行清运出场（运至政府指定建筑垃圾处），不得擅自堆放在现场，否则造成的一切损失均由石材单位自行承担。若需在现场临时沉淀及排放的，需向甲方申请，由甲方指定地点，石材单位自行制作沉淀及排放设施，完工后需将现场恢复原状； 2.报价单位自行综合考虑报价；	m ²	5.25	0.58	0.00	0.00	3.05	3.05	
5	单元大门										
5.1	30mm花岗岩	外墙面	1.材料品种、规格：卡拉麦里金（光面）花岗岩，厚度30mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的衔接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角、倒边、倒角防护、背胶等，由投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点； 5.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 6.其它：详见设计图纸及招标文件； 7.石材打磨、品面处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致； 8.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	342.30	244.12	122.06	41781.14	41781.14	83562.28	
5.2	石材打磨、品面处理	全部石材	1.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 2.其它：详见设计图纸及招标文件； 3.石材打磨、品面处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	50.40	244.12	122.06	6151.82	6151.82	12303.65	
5.3	背筋	暂按全部石材	1.投标人应根据确认的背筋方案加设背筋，确保石材在搬运及施工过程中不断裂，背筋的长度、数量综合考虑在投标报价中； 2.满足甲方招标文件、合同条款、设计及现行技术、质量验收规范要求； 3.背筋工程清单项目同石材清单项目计算原则； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m ²	33.60	244.12	122.06	4101.22	4101.22	8202.43	
5.4	垃圾外运	全部石材	1.石材打磨品面产生的废水、石屑、建渣等均由石材单位自行清运出场（运至政府指定建筑垃圾处），不得擅自堆放在现场，否则造成的一切损失均由石材单位自行承担。若需在现场临时沉淀及排放的，需向甲方申请，由甲方指定地点，石材单位自行制作沉淀及排放设施，完工后需将现场恢复原状； 2.报价单位自行综合考虑报价；	m ²	5.25	244.12	122.06	640.82	640.82	1281.63	

投标单位：盛达建材有限公司（盖章）

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）-综合单价汇总表

序号	项目名称	部位	项目特征	单位	不含税综合单价	主材价										管理费 (k=材料单价 J*费率)	利润 (l=材料单价 J*费率)	备注（加工/非 工业/美工）
						材料			加工费				运费 J _运	材料单价 J _合 =a+b+J _运				
						材料大板价 a	加工损耗 b	材料基价 c=(1+b)	加工工程量 d	加工单位 e	加工费合计 f=d*e	加工费系数 g			实际最高加工 运费及装卸 h=f*g			
1	轻奢系列																	
1.1	ST-01	客餐厅、起居室、楼 梯	1.材料品种、规格：意大利米黄，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	359.10	210.00	20.00%	252.00	1.00	m ²	60.00	1.00	60.00	30.00	342.00	10.26	6.84	
1.2	ST-02、03、04线条混拼 160mm	玄关+过道+电梯厅	1.材料品种、规格：帝王金、爵士白、金耀玉，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	529.47	195.00	15.00%	224.25	25.00	米	8.00	1.25	250.00	30.00	504.25	15.13	10.09	
1.3	ST-02、04线条混拼120mm	玄关线条	1.材料品种、规格：帝王金、金耀玉，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	400.05	160.00	15.00%	184.00	16.70	米	8.00	1.25	167.00	30.00	381.00	11.43	7.62	
1.4	ST-03	玄关+电梯厅墙面	1.材料品种、规格：爵士白，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	487.20	285.00	20.00%	354.00	1.00	米	50.00	1.60	80.00	30.00	464.00	13.92	9.28	
1.5	ST-05	玄关+客餐厅+电梯厅 大面	1.材料品种、规格：玫瑰米黄，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	335.92	180.00	20.00%	216.00	3.00	米	8.00	24.00	3.08	73.92	30.00	319.92	9.60	6.40
1.6	ST-02、03、04线条混拼 210mm	客餐厅外边线条	1.材料品种、规格：帝王金、爵士白、金耀玉，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	521.01	188.00	15.00%	216.20	25.00	米	8.00	200.00	1.25	250.00	30.00	498.20	14.89	9.92
1.7	ST-04、05线条混拼 120*120mm	客餐厅中间 小面	1.材料品种、规格：金耀玉、玫瑰米黄，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	630.46	112.00	15.00%	128.80	69.44	个	6.00	416.64	1.06	441.64	30.00	600.44	18.01	12.01
1.8	ST-03、04线条混拼 120mm	客餐厅线条	1.材料品种、规格：爵士白、金耀玉，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自 行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	442.32	195.00	15.00%	224.25	16.70	米	8.00	1.25	167.00	30.00	421.25	12.64	8.43	
1.9	ST-03（门槛）	卫生间淋浴区	1.材料品种、规格：爵士白，厚度20mm，10*5mm拉槽间距 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的拼接缝、损耗、运输费、根据图纸要求的 切割、磨边、倒角倒边、拉槽拉直、防护处理、背胶等， 请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地 点。	m ²	586.58	302.00	20.00%	362.40	25.00	米	5.00	1.33	166.25	30.00	558.65	16.76	11.17	

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）-综合单价汇总表


序号	项目名称	部位	项目特征	单位	不含税综合单价	主材价										管理费 (k=材料单价 j*费率)	利润 (l=材料单价 j*费率)	备注(加工 工艺/非加工 工艺)	
						材料			加工费		运费及装卸			材料单价 j=c+h+i					
						材料大板价 a	加工损耗 b	材料基价 c=a*(1+b)	加工工程量 d	加工单位 e	加工费合计 f=d*e	加工费系数 g	实际增加 运费 h=f*g		运费 i				
1.10	ST-06 窗台石	窗台石	1.材料品种、规格：人造石，厚度15mm； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m2	247.28	115.00	20.00%	138.00	1.50	米	30.00	45.00	1.50	67.50	30.00	235.50	3.00%	4.71	
1.11	ST-02、ST-01 石材踢脚线	石材踢脚线	1.材料品种、规格：帝王金、金耀玉，厚度18mm，高度120mm； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m	76.15	22.51	15.00%	25.92	1.00	米	30.00	30.00	1.22	36.60	10.00	72.52	2.18	1.45	
1.12	ST-01 门楣石	门楣石	1.材料品种、规格：意大利灰，厚度10mm； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m2	357.84	150.00	20.00%	190.80	10.00	米	8.00	80.00	1.50	120.00	30.00	340.80	10.22	6.82	
1.13	ST-01 石材基座	玄关、电梯厅	1.材料品种、规格：金耀玉，高150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑报价； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	51.24	12.00	15.00%	13.80	1.00	个	30.00	30.00	1.00	30.00	5.00	48.80	1.46	0.98	
1.14	ST-01 石材基座	景观阳台、生活阳台	1.材料品种、规格：金耀玉，高150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑报价； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	51.24	12.00	15.00%	13.80	1.00	个	30.00	30.00	1.00	30.00	5.00	48.80	1.46	0.98	
1.15	ST-01 石材基座	卫生间、厨房	1.材料品种、规格：金耀玉，高150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑报价； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	51.24	12.00	15.00%	13.80	1.00	个	30.00	30.00	1.00	30.00	5.00	48.80	1.46	0.98	
1.16	ST-01 石材基座	卧室、书房、老人房	1.材料品种、规格：金耀玉，高150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑报价； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	51.24	12.00	15.00%	13.80	1.00	个	30.00	30.00	1.00	30.00	5.00	48.80	1.46	0.98	
1.17	ST-01 挡水线	挡水线	1.材料品种、规格：意大利灰，宽度50mm，厚度18mm； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费，根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护膜、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m	60.06	28.00	15.00%	32.20	2.00	米	10.00	20.00	1.00	20.00	5.00	57.20	1.72	1.14	

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）-综合单价汇总表

序号	项目名称	部位	项目特征	单位	不含税综合单价	主材价											管理费 (k=材料单价 j*费率)	利润 (l=材料单价 j*费率)	备注(加工 费/非加工 费)
						材料			加工费				运费 及装卸 费 i	材料单价 j=c+h+i					
						材料大抵价 a	加工损耗 b	材料基价 (1+b)	加工工程量 d	加工单位	加工单价 e	加工费合计 F=d*e			加工费核算 系数 k	实际最高加 工费 h=F*k			
1.18	ST-01 浴盆石材	浴盆	1.材料品种、规格、意大利米、厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m2	379.47	172.00	20.00%	206.40	1.00	个	100.00	100.00	1.25	125.00	30.00	361.40	3.00%	2.00%	
1.19	ST-03 石材线条A08	电梯厅墙面线条	1.材料品种、规格、详图照及招标文件; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m	143.43	43.00	20.00%	51.60	1.00	米	80.00	80.00	1.00	80.00	5.00	136.60	4.10	2.73	
1.20	ST-03 石材线条A12	电梯厅墙面线条	1.材料品种、规格、详图照及招标文件; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m	61.43	10.00	15.00%	11.50	1.00	米	28.00	28.00	1.50	42.00	5.00	58.50	1.76	1.17	
1.21	石材打磨、品质处理	全部石材	1.满足甲方招标文件、合同条款、设计及施工技术、质量验收规范要求; 2.其它:详见设计图底及招标文件; 3.石材打磨、品质处理计算原则与石材清单项目的计算原则一致; 4.结算时,工程量和单价按实计算。	m2	50.40				1.00	m²	48.00	48.00	1.00	48.00		48.00	1.44	0.96	
1.22	背筋	暂按全部石材	1.按甲方提供招标文件、合同条款、设计及施工技术、质量验收规范要求; 2.其它:详见设计图底及招标文件; 3.背筋工程量和单价按实计算。	m2	33.60				1.00	m²	32.00	32.00	1.00	32.00		32.00	0.96	0.64	
1.23	找平外运	全部石材	1.材料品种、规格、详图照及招标文件; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m2	5.25				1.00	m²	5.00	5.00	1.00	5.00		5.00	0.15	0.10	
2	找平系列		2.报价单位自行综合考虑报价;																
2.1	ST-01		1.材料品种、规格、云采技术、厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m2	346.50	200.00	20.00%	240.00	1.00	m²	60.00	60.00	1.00	60.00	30.00	330.00	9.90	6.60	
2.2	ST-01、02线条混拼(20mm)		1.材料品种、规格、云采技术、雪盲相、厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m2	448.56	128.00	15.00%	147.20	25.00	米	8.00	200.00	1.25	250.00	30.00	427.20	12.82	8.54	
2.3	ST-05		1.材料品种、规格、云采技术、雪盲相、厚度18mm; 2.技术参数满足设计及相关规范要求; 3.含不同石材之间的粘接剂、嵌缝、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、侧防护、背胶等,请投标人自行考虑,综合在报价中; 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点。	m2	392.70	220.00	20.00%	264.00	1.00	米	50.00	50.00	1.60	80.00	30.00	374.00	11.22	7.48	

成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）-综合单价汇总表

序号	项目名称	部位	项目特征	单位	不含税综合单价	主材价										管理费 (f=材料单价 j*费率)	利润 (l=材料单价 j*费率)	备注(加工 工艺/非工 类)		
						材料					加工费								运输 费 j	材料单价 j=c+h+i
						材料大板价 a	加工损耗 b	材料基价 (1+b)	加工工程量 d	加工单位 e	加工单价 f=d*e	加工费合计 F=d*e	加工费计算 系数 g	实际基价加 工费 h=f*g						
2.4	ST-02、04、05线条混拼 240mm	客餐厅外过线条	1.材料品种、规格：黑白根、希腊白玉、玛雅灰，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	469.09	145.00	15.00%	166.75	25.00	米	8.00	200.00	1.25	250.00	30.00	446.75	13.40	8.94		
2.5	ST-02、04线条混拼 120*120mm	客餐厅中间	1.材料品种、规格：黑白根、希腊白玉，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	670.31	145.00	15.00%	166.75	69.44	个	6.00	416.64	1.06	441.64	30.00	638.39	19.15	12.77		
2.6	ST-01、04线条混拼 120mm	客餐厅线条	1.材料品种、规格：云多拉灰、希腊白玉，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	692.48	330.00	15.00%	379.50	25.00	米	8.00	200.00	1.25	250.00	30.00	659.50	19.79	13.19		
2.7	ST-02、04、05线条混拼 160mm	过道线条	1.材料品种、规格：黑白根、希腊白玉、玛雅灰，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	559.65	220.00	15.00%	253.00	25.00	米	8.00	200.00	1.25	250.00	30.00	533.00	15.99	10.66		
2.8	ST-01（拉槽）	卫生间淋浴区	1.材料品种、规格：云多拉灰，厚度20mm，10*5mm拉槽间距30mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、拉槽拉直、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	512.25	243.00	20.00%	291.60	25.00	米	5.00	125.00	1.33	166.25	30.00	487.85	14.64	9.76		
2.9	ST-06 留台石	留台石	1.材料品种、规格：石英石、亚克力，厚度15mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	276.25	138.00	20.00%	165.60	1.50	米	30.00	45.00	1.50	67.50	30.00	263.10	7.89	5.26		
2.10	ST-01、ST-02 石材四周收口	石材四周收口	1.材料品种、规格：云多拉灰、帝王金，厚度18mm，高度120mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m	76.17	22.56	15.00%	25.94	1.00	米	30.00	30.00	1.22	36.60	10.00	72.54	2.18	1.45		
2.11	ST-03 门槛石	门槛石	1.材料品种、规格：云多拉灰，厚度18mm； 2.技术参数满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护护、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、装拼、搬运至甲方指定的地点；	m2	346.50	150.00	20.00%	180.00	10.00	米	8.00	80.00	1.50	120.00	30.00	330.00	9.90	6.60		



成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）-综合单价汇总表

序号	项目名称	部位	项目特征	单位	不含税综合单价	主材价										管理费 (k=材料单价 j*费率)	利润 (l=材料单价 j*费率)	备注(加工 费/非加工 费)
						材料		加工费				运费及装卸费						
						材料大板价 a	加工损耗 b	材料基价 c=a*(1+b)	加工工程量 d	加工单位 e	加工费合计 f=d*e	加工费计算 系数 g	实际增加 工费 h=f*g	运费及装卸 费 i	材料单价 j=c+h+i			
2.12	ST-02 石材基座	玄关、电梯厅	1.材料品种、规格：黑白根，高度150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑损耗； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	52.45	13.00	15.00%	14.95	1.00	个	30.00	1.00	30.00	5.00	49.95	3.00%	1.00	
2.13	ST-02 石材基座	景观阳台	1.材料品种、规格：黑白根，高度150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑损耗； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	52.45	13.00	15.00%	14.95	1.00	个	30.00	1.00	30.00	5.00	49.95	3.00%	1.00	
2.14	ST-02 石材基座	卫生间、厨房	1.材料品种、规格：黑白根，高度150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑损耗； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	52.45	13.00	15.00%	14.95	1.00	个	30.00	1.00	30.00	5.00	49.95	3.00%	1.00	
2.15	ST-02 石材基座	卧室、书房、老人房	1.材料品种、规格：黑白根，高度150mm，厚度18mm，宽度根据现场门套宽度调整，综合考虑损耗； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	个	52.45	13.00	15.00%	14.95	1.00	个	30.00	1.00	30.00	5.00	49.95	3.00%	1.00	
2.16	ST-02挡水线	挡水线	1.材料品种、规格：黑白根，宽度综合考虑，厚度18mm； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m	52.82	22.00	15.00%	25.30	2.00	米	10.00	1.00	20.00	5.00	50.30	1.51	1.01	
2.17	ST-04 浴缸石材	浴缸+电梯厅墙面	1.材料品种、规格：黑金钻，厚度18mm； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m2	572.25	325.00	20.00%	390.00	1.00	个	100.00	1.25	125.00	30.00	545.00	16.35	10.90	
2.18	ST-03 石材线条N08	电梯厅墙面收边	1.材料品种、规格：青霞灰及规格文件； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m	143.43	43.00	20.00%	51.60	1.00	米	80.00	1.00	80.00	5.00	136.60	4.10	2.73	
2.19	ST-03 石材线条N08	电梯厅墙面收边	1.材料品种、规格：青霞灰及规格文件； 2.技术参照满足设计及相关规范要求； 3.含不同石材之间的粘接剂、损耗、运输费、根据图纸要求的切割、磨边、倒角倒边、防护处理、背胶等，请投标人自行考虑，综合在报价中； 4.所有供货产品的包装、运输、装卸、搬运至甲方指定的地点；	m	71.25	9.00	15.00%	10.35	1.00	米	35.00	1.50	52.50	5.00	67.85	2.04	1.36	
2.20	石材打磨、品质处理	全部石材	1.满足甲方招标文件、合同条款、设计及施工技术、质量验收规范要求； 2.其它：详见设计图纸及招标文件； 3.石材打磨、品质处理计算规则与石材清单项目的计算规则一致； 4.结算时，工程量根据甲方提供的方案按实计算；	m2	50.40				1.00	m2	48.00	1.00	48.00		48.00	1.44	0.96	

成都远大中央公园4.2期石材采购工程(一标段14#、15#)-综合单价汇总表

[illegible]

**成都远大中央公园4.2期石材采购工程（一标段14#、15#）
材料价格表**

说明：材料及规格、型号必须按满足技术要求，此处报价应与技术标材料及规格、型号一致。

序号	材料名称	使用位置	规格及产地	单位	不含税综合单价（元）	备注 (为综合单价分析表中不含税综合单价)
1	意大利灰	客餐厅地面	18mm	m ²	359.10	
2	爵士白	卫生间地面	20mm	m ²	586.58	
3	帝王金	客餐厅地面	18mm	m ²	380.00	
4	金镶玉	客餐厅地面	18mm	m ²	240.00	
5	爵士白	客餐厅地面	18mm	m ²	487.20	
6	玫瑰米黄	客餐厅地面	18mm	m ²	335.92	
7	人造石	窗台石	15mm	m ²	247.28	
8	云朵拉灰	客餐厅地面	18mm	m ²	346.50	
9	云朵拉灰	卫生间地面	20mm	m ²	512.25	
10	黑白根	客餐厅地面	18mm	m ²	240.00	
11	希腊白玉	客餐厅地面	18mm	m ²	572.25	
12	玛雅灰	客餐厅地面	18mm	m ²	392.70	
13	石英石(疏星淡月)	窗台石	15mm	m ²	267.25	
14	海湾灰	公区门槛石	18mm	m ²	321.30	
15	水云沙	墙面	25mm	m ²	1169.65	
16	直纹白玉	墙面	25mm	m ²	2151.98	
17	花岗石	墙面	30mm	m ²	342.30	
18	石材切割费			m	10.00	材料及加工费
19	磨边、倒角			m	8.00	材料及加工费
20	背胶	石材		m ²	15.00	材料及加工费
21	石材边加厚	石材		m	20.00	材料及加工费
22						投标人自行增减

广州市番禺南天名苑 R01-R04 栋户内精装修专业分包工程

合同编号: HT2022-10-130014

**【广州市番禺南天名苑 R01-R04 栋户内精装修
专业分包工程】项目-材料单包【石材成品】
采购合同**

甲 方: 承达创建建设工程有限公司

乙 方: 盛达建材集团有限公司

项目名称: 广州市番禺南天名苑 R01-R04 栋户内精装修专业

分包工程

签订日期: 2022 年 10 月 12 日

签订地点: 上海市普陀区

甲方： 承达创建建设工程有限公司
法定代表人： 丁敬勇
经营所在地： 上海市普陀区武威路 88 弄 5 号楼
通讯地址： 上海市普陀区武威路 88 弄 5 号楼
电子邮箱： helong@sundart.com
联系人： 何龙
联系电话： 15241140589

乙方： 盛达建材集团有限公司
法定代表人： 吕良满
经营所在地： 福建省南安市水头镇西锦工业区
通讯地址： 福建省南安市水头镇西锦工业区
电子邮箱： 423873877@qq.com
联系人： 徐才勇
联系电话： 13506021318

合同清单基本情况
清单明细表 1

序号	名称	其他	计量单位	合同数量	合同单价	合同金额	备注
1	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸(mm): 板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	22	3800	83600	1. 产品名称:卡拉拉白(光面); 2. 石材编号:ST-08; 3. 使用部位:E主人浴室洗手台; 4. 主要规格(以下单尺寸为准): 1900*550*450mm; 5.18mm 足厚、12mm 足厚; 6、红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔:465*295mm(2个)、包装二次加工工艺; 7. 满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14. 详见图纸:D-14
2	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:灰色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	22	780	17160	1. 产品名称:依云灰(光面); 2. 石材编号:ST-04; 3. 使用部位:E浴室一洗手台; 4. 主要规格(以下单尺寸为准): 1320*550*650mm; 5.18mm 足厚、12mm 足厚; 5. 红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔:475*345mm(1个)、包装二次加工工艺; 7. 满足图纸及施工规范要求; 8. 满足甲方及业主方验收标准; 9. 板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10. 石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11. 石材放射性符合A类标准; 12. 石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14. 详见图纸:D-19

3	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:灰色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	22	700	15400	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:E 化妆间洗手台; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 1100*550*650mm; 5.18mm 足厚、12mm 足厚; 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔: 475*345mm (1个)、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:D-23
4	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	24	2400	57600	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:F 户型主人浴室洗手台; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 850*650*600mm; 5.18mm 足厚、12mm 足厚; 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔: 475*345mm (1个)、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:D-11/D-12
5	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:灰色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	24	580	13920	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:F 户型浴室一洗手台; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 800*550*650mm; 5.18mm 足厚、12mm 足厚; 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔: 475*345mm (1个)、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算;

							14.详见图纸: D-14
6	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:灰色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	24	540	12960	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:F户型化妆间洗手台; 4.主要规格(以下单尺寸为准):710*550*650mm; 5.18mm足厚、12mm足厚; 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔:475*345mm(1个)、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸: D-16
7	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	22	2200	48400	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:D户型主人浴室洗手台; 4.主要规格(以下单尺寸为准):1140*550*490mm; 5.18mm足厚、12mm足厚; 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔:465*295mm(1个)、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸: D-16
8	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:灰色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	44	580	25520	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:D户型次主人浴室洗手台、化妆间洗手台; 4.主要规格(以下单尺寸为准):800*550*650mm; 5.18mm足厚、12mm足厚; 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、开孔:475*345mm(1个)、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石

							材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:D-21、D25
9	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:意大利 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	套	22	3500	77000	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号: ST-08; 3.使用部位:E主人浴室浴缸; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):1910*1100*502mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见 光、排版、开孔:1585*675mm(1个)、包装二 次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8. 满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆, 无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不 超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷 抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按 现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:E-06
10	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸(mm): 板宽≥800 表面处 理:光面 板型:矩 形板 品牌/产地: 意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸 车:甲方负责 到货 城市:广州市 包 装:木箱 表面防 护:六面水性防护	套	24	2000	48000	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号: ST-08; 3.使用部位:F户型主人浴室浴缸; 4. 主要规格(以下单尺寸为准):1720*800*430mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见 光、排版、开孔:1485*620mm(1个)、包装二 次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8. 满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆, 无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不 超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷 抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按 现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:E-05
11	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸(mm): 板宽≥800 表面处 理:光面 板型:矩 形板 品牌/产地: 意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸 车:甲方负责 到货 城市:广州市 包 装:木箱 表面防 护:六面水性防护	套	22	2000	44000	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号: ST-08; 3.使用部位:D户型主人浴室浴缸; 4. 主要规格(以下单尺寸为准):1732*800*437mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见 光、排版、开孔:1485*620mm(1个)、包装二 次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8. 满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆, 无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不 超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷 抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按

							现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸: E-06
12	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	314.6	950	298870	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:E主人淋浴间墙地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-06
13	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:酸洗面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	22.44	970	21766.8	1.产品名称:卡拉拉白(酸洗面); 2.石材编号:ST-08a; 3.使用部位:E主人淋浴间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):1190*850mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、表面处理、加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-06
14	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸(mm): 宽≤300 表面处理:酸洗面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	2.64	970	2560.8	1.产品名称:卡拉拉白(酸洗面); 2.石材编号:ST-08a; 3.使用部位:E主人淋浴间地面(地漏区域); 4.主要规格(以下单尺寸为准):850*140mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、开孔、地漏粘接、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-06

15	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤950mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	1074.04	660	708866.4	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:E浴室一卫生间墙地面; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、 包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要 求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要 求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角, 无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详 见图纸:E-09
16	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:酸洗面 板型:矩形板 品牌 /产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	70.62	670	47315.4	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:E浴室一淋浴间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):1150*1140mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、表面处理、加筋 排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要 求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要 求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角, 无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详 见图纸:E-06
17	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):宽 ≤300 表面处理: 酸洗面 板型:矩形 板 品牌/产地:越 南 厚度:18mm 等 级:优等品(A) 颜 色:白色 卸车:甲 方负责 到货城市: 广州市 包装:木箱 表面防护:六面水 性防护	m ²	7.48	720	5385.6	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:E浴室一淋浴间地面(地 漏区域); 4.主要规格(以下单尺寸为准): 850*140mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、开 孔、地漏粘接、包装二次加工工艺; 7.满足图纸 及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标 准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝, 缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏 差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度 尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放 射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米 数结算; 14.详见图纸:E-06
18	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸	套	22	545	11990	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:E浴室一卫生间壁龛; 4.主要规

		(mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					格(以下单尺寸为准):875*320mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、倒角、粘接、排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:E-06
19	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	套	22	412	9064	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:E化妆间墙面壁龛; 4.主要规格(以下单尺寸为准):875*260mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、倒角、粘接、排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸:E-012
20	天然石材	产品名称:普拉达绿 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	303.6	1870	567732	1.产品名称:普拉达绿(光面); 2.石材编号:ST-03; 3.使用部位:E主人浴室墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-06
21	天然石材	产品名称:普拉达绿 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚	套	22	1600	35200	1.产品名称:普拉达绿(光面); 2.石材编号:ST-03; 3.使用部位:E主人浴室墙面壁龛; 4.主要规格(以下单尺寸为准):875*320mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、倒角、粘接、排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光

		度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸: E-06
22	天然石材	产品名称: 普拉达绿 规格尺寸 (mm): ≤300mm 表面处理: 光面 板型: 矩形板 品牌/产地: 意大利 厚度: 18mm 等级: 优等品 (A) 颜色: 白色 卸车: 甲方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	套	22	1100	24200	1.产品名称: 普拉达绿 (光面); 2.石材编号: ST-03; 3.使用部位: E 主人浴室墙面壁龛; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 875*260mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、倒角、粘接、排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格套数结算; 14.详见图纸: E-06
23	天然石材	产品名称: 蓝金沙 规格尺寸 (mm): ≤950mm 表面处理: 光面 板型: 矩形板 品牌/产地: 意大利 厚度: 18mm 等级: 优等品 (A) 颜色: 白色 卸车: 甲方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	350.46	1600	560736	1.产品名称: 蓝金沙 (光面); 2.石材编号: ST-06; 3.使用部位: E 入户花园墙面; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: E01-A/C
24	天然石材	产品名称: 雪山银狐 规格尺寸 (mm): ≤950mm 表面处理: 光面 板型: 矩形板 品牌/产地: 巴西 厚度: 18mm 等级: 优等品 (A) 颜色:	m ²	70.46	1800	126828	1.产品名称: 雪山银狐 (光面); 2.石材编号: ST-02; 3.使用部位: E 客厅墙面; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过

		白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: E-03
25	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	1394.4	480	669312	1.产品名称: 挪威灰石 (光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位: E 客厅、厨房地面; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: P-06
26	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	596.4	510	304164	1.产品名称: 挪威灰石 (皮革面); 2.石材编号: ST-01a; 3.使用部位: E 入户花园地面; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: P-06
27	天然石材	产品名称:大西洋灰 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:中国 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防	m ²	436.56	485	211731.6	1.产品名称: 大西洋 (皮革面); 2.石材编号: ST-09; 3.使用部位: E 景观阳台地面; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格

		护					平米数结算; 14.详见图纸: P-06
28	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面 处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	869.76	660	574041.6	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:F浴室、化妆间墙地面; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、 包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要 求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要 求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角, 无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详 见图纸:E-11
29	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:酸洗面 板型:矩形板 品牌 /产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	21.22	670	14217.4	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:F浴室、化妆间淋浴房地 面; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 850*1040mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、 表面处理、加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图 纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标 准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝, 缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏 差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度 尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放 射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米 数结算; 14.详见图纸:P-06
30	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸(mm):宽 ≤300 表面处理: 酸洗面 板型:矩形 板 品牌/产地:越 南 厚度:18mm 等 级:优等品(A) 颜 色:白色 卸车:甲 方负责 到货城市: 广州市 包装:木箱 表面防护:六面水 性防护	m ²	6.15	720	4428	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:E浴室一淋浴间地面(地 漏区域); 4.主要规格(以下单尺寸为准): 850*140mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、开 孔、地漏粘接、包装二次加工工艺; 7.满足图纸 及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标 准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝, 缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏 差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度 尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放 射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米 数结算; 14.详见图纸:P-06、E-08

31	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:酸洗面 板型:圆弧板 品牌/ 产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	17.88	760	13588.8	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:F浴室一淋浴间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):760*980mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、表面处理、水刀、 加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规 范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板 面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞, 掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不 得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精 准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符 合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面 进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-08
32	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:光面 板 型:圆弧板 品牌/ 产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	2.88	1140	3283.2	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:F浴室一淋浴间外地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):760*980mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、水刀、加筋排版 等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光 洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无 石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详 见图纸:E-08
33	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	1.92	2500	4800	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:F浴室一层板; 4.主要规格(以 下单尺寸为准):200*200mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、水刀、两片复合费用、加筋排版 等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光 洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无 石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详 见图纸:E-08
34	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸	m ²	245.76	950	233472	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号: ST-08; 3.使用部位:F主人卫生间墙地面; 4.

		(mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-05
35	天然石材	产品名称:普拉达绿 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	233.28	1840	429235.2	1.产品名称:普拉达绿(光面); 2.石材编号:ST-03; 3.使用部位:F主人浴室墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-05
36	天然石材	产品名称:雪山银狐 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:巴西 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	196.56	1800	353808	1.产品名称:雪山银狐(光面); 2.石材编号:ST-02; 3.使用部位:F客厅墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-02B
37	天然石材	产品名称:蓝金沙 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	334.32	1600	534912	1.产品名称:蓝金沙(光面); 2.石材编号:ST-06; 3.使用部位:F入户花园墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装

		型:矩形板 品牌/ 产地:意大利 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护					二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光 洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无 石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详 见图纸:E-01
38	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤950mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	821.04	480	394099.2	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:F客厅、厨房地面; 4. 主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工 工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲 方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜 明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色 差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10. 石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12. 石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:P-06
39	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤950mm 表 面处理:皮革面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	302.4	510	154224	1.产品名称:挪威灰石(皮革面); 2.石材编号: ST-01a; 3.使用部位:F入户花园地面; 4.主 要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工 工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲 方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜 明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色 差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10. 石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12. 石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:P-06
40	天然石材	产品名称:大西洋灰 规格尺寸 (mm):≤950mm 表 面处理:皮革面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:中国 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色:	m ²	168	485	81480	1.产品名称:大西洋(皮革面); 2.石材编号: ST-09; 3.使用部位:F景观阳台地面; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业 主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无 翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一

		白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: P-06
41	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	347.42	950	330049	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:D 主人卫生间墙地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: E-06
42	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:酸洗面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	25.64	950	24358	1.产品名称:卡拉拉白(酸洗面); 2.石材编号:ST-08a; 3.使用部位:D 浴室一淋浴间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 740*1000mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、表面处理、加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸: E-06
43	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表	m ²	2.68	3000	8040	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:D 浴室一层板; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 200*200mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、两片复合费用、加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,

		面防护:六面水性防护					涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-06
44	天然石材	产品名称:普拉达绿 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	172.31	1840	317050.4	1.产品名称:普拉达绿(光面); 2.石材编号:ST-03; 3.使用部位:D主人浴室墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-06、E-07
45	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	755	660	498300	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:D浴室、化妆间墙地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-09、E-10、E-13、E-14
46	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	4.05	2500	10125	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:D浴室一层板; 4.主要规格(以下单尺寸为准):200*200mm; 5.18mm足厚 6.含红外切割、两片复合费用、排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-09、

							E-13
47	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:酸洗面 板型:圆弧板 品牌 /产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	20.68	720	14889.6	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:D浴室一淋浴间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):760*980mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、表面处理、水刀、 加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规 范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板 面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞, 掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不 得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精 准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符 合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面 进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-09
48	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:光面 板 型:圆弧板 品牌/ 产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	49.06	800	39248	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:D浴室一淋浴间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):760*980mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、表面处理、水刀、 加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规 范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板 面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞, 掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不 得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精 准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符 合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面 进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-09
49	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤1200mm 表面处理:酸洗面 板型:矩形板 品牌 /产地:越南 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m ²	25.64	670	17178.8	1.产品名称:依云灰(酸洗面); 2.石材编号: ST-04a; 3.使用部位:D户型化妆间地面一淋浴 间地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准): 740*1000mm; 5.18mm 足厚 6.含红外切割、 表面处理、加筋排版等二次加工工艺; 7.满足图 纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标 准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝, 缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏 差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度 尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放 射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米 数结算; 14.详见图纸:E-13

50	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	1044.78	480	501494.4	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:D客厅、厨房地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:P-06
51	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	481.58	510	245605.8	1.产品名称:挪威灰石(皮革面); 2.石材编号:ST-01a; 3.使用部位:D入户花园地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:P-06
52	天然石材	产品名称:大西洋灰 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:中国 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	168	485	81480	1.产品名称:大西洋(皮革面); 2.石材编号:ST-09a; 3.使用部位:D景观阳台地面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:P-06
53	天然石材	产品名称:雪山银狐 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:中国 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	327.32	1800	589176	1.产品名称:雪山银狐(光面); 2.石材编号:ST-02; 3.使用部位:D客厅墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧边见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求

		产地:巴西 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-03
54	天然石材	产品名称:蓝金沙 规格尺寸 (mm):≤950mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	198.52	1600	317632	1.产品名称:蓝金沙(光面); 2.石材编号:ST-06; 3.使用部位:D入户花园墙面; 4.主要规格(以下单尺寸为准):950*835mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、倒边倒角、侧面见光、排版、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算; 14.详见图纸:E-01
55	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	84.24	75	6318	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽150mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
56	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:	m	20.88	175	3654	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽280mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不

		白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
57	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	22.08	110	2428.8	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽 215mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
58	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	21.6	140	3024	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽 220mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
59	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	20.88	200	4176	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽 300mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;

60	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	21.6	210	4536	1.产品名称:挪威灰石(皮革面); 2.石材编号:ST-01a; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽290mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、表面处理、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
61	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	20.88	230	4802.4	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽205mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
62	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	20.88	170	3549.6	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:E户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽195mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
63	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板	m	19.8	110	2178	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽160mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工

		型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护					艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
64	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m	46.2	130	6006	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规 格(以下单尺寸为准):宽 200mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工 艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
65	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m	19.8	75	1485	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规 格(以下单尺寸为准):宽 150mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工 艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
66	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负	m	19.8	125	2475	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规 格(以下单尺寸为准):宽 175mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工 艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过

		责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;
67	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	19.8	155	3069	1.产品名称: 挪威灰石 (光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位: F 户型门槛石; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 宽 240mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、单边倒角、侧面见光包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;
68	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	44	140	6160	1.产品名称: 挪威灰石 (光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位: F 户型门槛石; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 宽 220mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;
69	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	27.5	175	4812.5	1.产品名称: 挪威灰石 (光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位: F 户型门槛石; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 宽 280mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、单边倒角、侧面见光包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;

70	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	19.8	215	4257	1.产品名称:挪威灰石(皮革面); 2.石材编号:ST-01a; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽300mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、表面处理、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
71	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	20.35	240	4884	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽215mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
72	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	20.68	150	3102	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:F户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽175mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
73	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板	m	19.8	125	2475	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号:ST-01; 3.使用部位:D户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽175mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工

		型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护					艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
74	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m	39.6	80	3168	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:D 户型门槛石; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):宽 145mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工 艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
75	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m	19.8	110	2178	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:D 户型门槛石; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):宽 160mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工 艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方 及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明, 无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等 缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材 厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12. 石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
76	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负	m	20.68	150	3102	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:D 户型门槛石; 4.主要 规格(以下单尺寸为准):宽 230mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、单边倒角、侧面 见光包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范 要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面 要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉 角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得 超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,

		责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;
77	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	42.9	140	6006	1.产品名称: 挪威灰石 (光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位: D 户型门槛石; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 宽 220mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;
78	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	27.5	230	6325	1.产品名称: 挪威灰石 (光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位: D 户型门槛石; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 宽 370mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、加筋、单边倒角、侧面见光包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;
79	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:18mm 等级:优等品 (A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	19.8	215	4257	1.产品名称: 挪威灰石 (皮革面); 2.石材编号: ST-01a; 3.使用部位: D 户型门槛石; 4.主要规格 (以下单尺寸为准): 宽 300mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、表面处理、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁, 色泽鲜明, 无翘曲, 裂缝, 缺楞, 掉角, 无石胆, 无色差等缺陷, 平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致, 长度尺寸精准, 角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行, 涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式: 按现场实际安装合格平米数结算;

80	天然石材	产品名称:卡拉拉白 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:意大利 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	17.82	210	3742.2	1.产品名称:卡拉拉白(光面); 2.石材编号:ST-08; 3.使用部位:D户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽200mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
81	天然石材	产品名称:依云灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:光面 板型:矩形板 品牌/产地:越南 厚度:18mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	19.8	290	5742	1.产品名称:依云灰(光面); 2.石材编号:ST-04; 3.使用部位:D户型门槛石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽395mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
82	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:皮革面 板型:矩形板 品牌/产地:克罗地亚 厚度:10mm 等级:优等品(A) 颜色:白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m	652.12	100	65212	1.产品名称:挪威灰石(皮革面); 2.石材编号:ST-01a; 3.使用部位:所有户型长条地漏; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽157mm; 5.10mm足厚 6.红外切割、排版、表面处理、单边倒角、侧面见光、加筋、包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
83	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表面处理:皮革面 板	m	449.55	220	98901	1.产品名称:挪威灰石(皮革面); 2.石材编号:ST-01a; 3.使用部位:所有户型入户花园护栏石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):L型:200*140mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排

		型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护					版、表面处理、单边倒角、侧面见光、加筋、包 装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要求光 洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无 石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算;
84	天然石材	产品名称:大西洋灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:皮革面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:中国 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m	1861.84	120	223420.8	1.产品名称:大西洋(皮革面); 2.石材编号: ST-09a; 3.使用部位:所有景观阳台护栏石; 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽200mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、包装二次加工 工艺; 7.满足图纸及施工规范要求; 8.满足甲 方及业主方验收标准; 9.板面要求光洁,色泽鲜 明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角,无石胆,无色 差等缺陷,平整度偏差值不得超过0.5mm; 10. 石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合A类标准; 12. 石材防污染剂对石材的6个面进行,涂刷或喷抹, 防污染剂渗入石材3mm; 13.结算方式:按现场 实际安装合格平米数结算;
85	天然石材	产品名称:大西洋灰 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:皮革面 板 型:圆弧板 品牌/ 产地:中国 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色: 白色 卸车:甲方负 责 到货城市:广州 市 包装:木箱 表 面防护:六面水性防 护	m	61.2	160	9792	1.产品名称:大西洋(皮革面); 2.石材编号: ST-09a; 3.使用部位:所有景观阳台护栏石(圆 弧板); 4.主要规格(以下单尺寸为准):宽 200mm; 5.18mm足厚 6.红外切割、排版、 包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要 求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要 求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角, 无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过 0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角 线误差不超过0.5mm; 11.石材放射性符合A类 标准; 12.石材防污染剂对石材的6个面进行, 涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材3mm; 13.结算 方式:按现场实际安装合格平米数结算;
86	天然石材	产品名称:挪威灰石 规格尺寸 (mm):≤300mm 表 面处理:光面 板 型:矩形板 品牌/ 产地:克罗地亚 厚 度:18mm 等级:优 等品(A) 颜色:	m ²	217	520	112840	1.产品名称:挪威灰石(光面); 2.石材编号: ST-01; 3.使用部位:所有户型窗台石; 4.主 要规格(以下单尺寸为准):宽600mm; 5.18mm 足厚 6.红外切割、排版、单边倒角、侧面见光、 包装二次加工工艺; 7.满足图纸及施工规范要 求; 8.满足甲方及业主方验收标准; 9.板面要 求光洁,色泽鲜明,无翘曲,裂缝,缺楞,掉角, 无石胆,无色差等缺陷,平整度偏差值不得超过

		白色 卸车:甲方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					0.5mm; 10.石材厚度一致,长度尺寸精准,角线误差不超过 0.5mm; 11.石材放射性符合 A 类标准; 12.石材防污染剂对石材的 6 个面进行,涂刷或喷抹,防污染剂渗入石材 3mm; 13.结算方式:按现场实际安装合格平米数结算;
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	---

合同暂定总价款:¥10457577.3 元,人民币大写:壹仟零肆拾伍万柒仟伍佰柒拾柒元叁角,

1 其中不含增值税的合同价款为:人民币 9254493.19 元,税率为 13%,税额 1203084.11 元

明细综合单价分析表:

天然石材

序号	成本项分类	明细分类	品牌/产地	规格(长/宽/高/厚)	单位含量	单位	单价(元)	小计	备注
1	材料费	卡拉拉白(台面及下翻边)	意大利	18mm 足厚	1.2	m ²	1000	1200	备注出材率
2	材料费	卡拉拉白(抽屉面板及隔板)	意大利	12mm 足厚	1.41	m ²	750	1057.5	备注出材率
3	加工费	红外切割			2.61	m ²	25	65.25	
4	加工费	六面水性防护			2.61	m ²	17	44.37	
5	加工费	密缝粘接倒 3X3 拉槽 10X2 底见光			2.45	m	45	110.25	
6	加工费	背倒粘接倒 3X3 底见光			4.7	m	38	178.6	
7	加工费	背倒 45°留 10mm 见光			1.34	m	15	20.1	
8	加工费	侧面见光			1.94	m	10	19.4	
9	加工费	开孔(四角倒圆边)		465*295mm	2	项	65	130	
10	深化设计排版费	排版、测量、深化设计、安装交底等			1	项	43	43	
11	包装费	含包装费及成品保护费(木箱包装,木箱复合现场垂直运输,可靠牢固、到货产品完整无缺)			1	项	64.46	64.46	
12	运输费	装运至项目部指定地点			1	项	64.46	64.46	
13	管理费	管理费			1	项	89	89	供应商备注明取费点数
14	利润	利润			1	项	276.44	276.44	供应商备注明取费点数

2. 本合同一式陆份，甲方五份乙方一份，每份具有同等法律效力。

以下无正文

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

日期： 年 月 日

2022 10 24



2022-10-26

乙方（盖章）：盛达建材集团有限公司

乙方代表（签字）：

日期： 年 10 月 20 日



徐才勇

2022-10-27

材料采购合同

合同编号: _____

购方 (以下称甲方): 深圳市卓艺建筑装饰工程股份有限公司

供方 (以下称乙方): 盛达建材集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规, 平等、自愿原则、经甲乙双方协商一致, 就 台州飞龙山庄(装修) 项目材料采购 (□及安装) 事宜, 达成如下协议:

第一条 产品的型号、规格、数量、金额 (如材料太多, 可单独附清单):

编号	名称	规格、型号	单位	拟购数量	含税单价	总价	备注
1	克罗地亚大理石	25mm	m2	9250	960	8880000	
2	亚洲米黄大理石	20mm	m2	1900	460	874000	
	合计	人民币: <u>9754000</u> 元 (大写: 玖佰柒拾伍万肆仟元整)					按实际验收数量

备注: 1、以上表格数量以甲方最终授权人签字确认及验收合格的实际数量为准。

2、以上单价已含货物价格、税金、包装费、损耗费、保险费、调试服务费、管理费、运输费、装卸费, □含安装费【(包括安装使用的机械、辅材及配件费用), 如含安装则在前面空格内划√, 不包含安装则在前面空格内划×】, 乙方须向甲方提供税率为 13 % 的增值税专用发票。

第二条 合同价款

合同暂定总价为人民币: 9754000 元, 大写 玖佰柒拾伍万肆仟元整, 其中不含增值税金额为: 8631858.41 元, 增值税金额为: 1122141.59 元。

第三条 质量要求、验收标准、包装方式:

1、乙方所供产品必须符合国家质量合格标准, 并达到业主方质量要求以及样板的质量标准。前述三项标准不一致的, 以要求较高者为准。

2、按甲方签字确认的样板及业主方要求为验收标准或按国家技术标准及相关技术规范进行验收。

3、乙方必须保证货物品牌为 / (品牌名称), 为 / (工厂名称) 原厂生产的全新产品。乙方须提供产品出厂合格证及产品检验报告, 合格证及检验报告必须在有效期内并盖有厂家公章, 在材料交货时递交甲方收货人员。乙方提供的产品如存在质量问题, 贴牌或仿品等, 乙方必须无条件退货, 并承担相应的损失赔偿责任。

4、乙方每次供货都应提交该批次货物的送货单 (单据必须注明: 货物名称、型号、规格、数量、等级、单价、金额等信息, 并加盖公章)、合格证书、石材检验报告等文件以及甲方要求的其他文件。如乙方未能提供上述资料的, 甲方有权拒收。(相关资料的抬头名称应注明此项目名称)。

5、包装方式: 木箱, 包装必须标识该件货物的安装部位。(须进行符合长、短途运输要求的包装, 并保证货到工地无损坏, 如有损坏由乙方承担一切损失并在 日内将损坏的货品补发到工地)。

第四条 产品的交货方式、运输方式、到货地点及费用负担

1、交货或运输方式: 由乙方 货车 送货至甲方工程地点 飞龙山庄工地, 装车费、运费由乙方承担, 卸车及卸车费由乙方负责并承担。

2、乙方代表: 吕联煌 联系电话: 18060015555, 乙方对乙方代表的签字均予以认可。

第五条 到货期限: 采用以下第 2 条交货时间

1、第一批到货时间为 年 月 日, 最后一批货到货时间为 年 月 日。如遇甲方到货时间要求调整, 乙方须无条件按甲方要求时间到货及安装, 且不得要求任何补偿。

j)乙方拒不执行甲方的合理指令。

第十条 知识产权

1、本合同产品的一切进出口许可相关手续均由乙方负责自费办理。

2、乙方对依据本合同所生产、销售、许诺销售、进出口的产品拥有完全知识产权，或已取得产品权利人的经销授权，且在授权期间内，不存在权利瑕疵，不存在侵犯他人先权利的情形。乙方应向甲方提供合法拥有产品知识产权或取得经销授权的证明材料。基于交易善意，甲方没有义务审查乙方提供的证明材料的真实性。

任何情况下，乙方有义务确保甲方免于承担因乙方提供的产品侵权而被第三方追究责任的后果。若甲方承担了前述后果，甲方有权要求乙方赔偿损失（包括但不限于甲方向该等第三方支付款项、处理侵权争议所产生的调查取证费、诉讼仲裁费用、律师费、差旅费等）。

第十一条 通讯地址

甲乙双方相互向对方发出的通知、文件或资料，均以双方在本协议书中载明的地址为送达地址。一方变更通讯地址或是电子邮件等联系方式，应在变更前 24 小时书面通知对方，并在收到对方确认函后变更通讯地址方为有效，否则本合同载明的联系方式仍为有效方式。通过传真方式的，在传真发出时视为已送达；以邮寄方式的，在投邮次日视为已送达。上述送达方式均不以乙方是否签收作为判断送达的标准。

送达地址：

甲方：深圳市福田区竹子林益华大厦 A 栋 10 层

乙方：_____

送达地址未填写的，则送达地址以注册地址为准。

第十二条 其他约定

1、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同签订于深圳市福田区。

3、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向深圳国际仲裁院申请仲裁。

4、合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

5、签订合同时，乙方须提供产品样品、营业执照复印件、银行开户许可证复印件、法定代表人身份证复印件（双面）和授权书（被授权人的身份证复印件，双面），乙方提供的所有证件的复印件必须加盖公章。

6、甲方的开票信息

企业名称：深圳市卓艺建筑装饰工程股份有限公司

纳税识别号：91440300192455703Y

企业地址：深圳市福田区竹子林路益华综合楼 A 栋 10 层

电话号码：0755-83187968

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳石厦支行

银行账户：4420 1008 8000 5988 8333

（以下无正文）

购 方（甲方）：深圳市卓艺建筑装饰工程
股份有限公司



日 期：

供 方（乙方）：盛达建材集团有限公司

代 表：吕联煌



地 址：南安市水头镇西锦工业区

日 期：2022.7.18

纳税人识别号：91350583741694361P

开户行：中国农业银行南安水头支行

账 号：13551801040003497

深圳汇德大厦产业用房室内装修项目

2021-13

编号：JA-买卖-产业用房-2021-002

中铁建工集团有限公司
深圳汇德大厦产业用房室内装修项目

石材买卖合同

买方：中铁建工集团有限公司

卖方：福建省南安市盛达石业有限公司

签订地点：北京市丰台区

签订日期：2021年2月4日

石材买卖合同

合同编号: JA-买卖-产业用房-2021-002

买方: 中铁建工集团有限公司 (以下简称甲方)

- (1) 纳税人识别号: 91110000710921189P
- (2) 税 务 地 址: 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼
- (3) 电 话: 010-51169898
- (4) 开户行: 建行北京六里桥支行
- (5) 帐 号: 11001045200056000613
- (6) 发票备注栏信息: 项目名称: 汇德大厦产业用房室内装修工程
项目地址: 广东省深圳市龙华区

(7) 货物或应税劳务、服务名称写成: 石材

卖方: 福建省南安市盛达石业有限公司 (以下简称乙方)

- (1) 纳税人识别号: 91350583741694361P
- (2) 税 务 地 址: 福建省南安市水头镇西锦工业区
- (3) 电 话: 0595-86998866
- (4) 开 户 行: 中国农业银行股份有限公司南安水头支行
- (5) 帐 号: 551801040003497
- (6) 纳税人身份: 一般纳税人

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定, 在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上, 甲乙双方经充分协商, 订立本合同。

第一条 名称、品种、规格和质量

1.1 名称、品种、规格、品牌、厂商等详见后附合同清单。

1.2 质量按下列第 2 项执行:

- (1) 按照/标准执行。
- (2) 按样本, 样本作为合同的附件。样品封存于甲方样品室。
- (3) 按双方商定要求执行, 具体为: /。

第二条 数量和计量单位、计量方法

2.1 本合同第一条约定的数量为暂定数量, 甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方增减数量的, 不属于违约。

2.2 计量单位和方法: 按验收合格后的实际到货平米数量计量, 开箱验收。

2.3 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法: /。

2.4 包装方式和包装品的处理: 单片保护, 以及外用木架。包装材料由乙方提供, 包装费用由乙方承担。

第三条 合同履行期限

本合同履行期限自合同签订之日起至 2021 年 12 月 30 日; 该期限为暂定期限, 甲方有权单方调整合同履行期限, 但应提前 3 日通知乙方。

第十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 24 小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后 7 日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 1 种方式解决。

- (1) 提交北京市丰台区人民法院进行诉讼；
- (2) 向仲裁委员会申请并以其仲裁规则进行仲裁裁决。

第十二条 其它事项

12.1 本合同项下的债权未经双方书面同意均不得转让，也不得用于担保。

12.2 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 3 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

12.3 双方确定双方所预留的以下地址和电子邮箱为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：广东省深圳市龙华区汇德大厦生活区，电子邮箱为：894921098@qq.com。

乙方送达地址：福建省南安市水头镇永泉山工业区，电子邮箱为：310596656@qq.com。

12.4 合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲乙双方履行合同过程中形成的送货清单、往来凭证等交易手续文件中载明内容与本合同约定内容不符的，以本合同约定为准。

12.5 合同自双方签章之日起生效，合同内容除法定代表人或委托代理人签名外，其他内容手写均无效。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

(以下无合同正文)

买方：(公章或合同专用章)

住所地址：北京市丰台区南四环西路 128 号
诺德中心 1 号楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：

卖方：(公章或合同专用章)

住所地址：福建省南安市水头镇永泉山工业区

法定代表人：

委托代理人：

电话：18965658258

附件：合同清单

序号	物资名称	规格 型号	单位	数量	不含增值 税单价 (元)	不含增值税总 价(元)	含增值税 单价(元)	含增值税 总价(元)	生产 厂家	备注
1	鱼肚白铝蜂 窝复合板	自行深 化排版 尺寸	平 米	945	7951.33	7514006.85	8985	8490825	盛达	
合计						7514006.85	/	8490825	/	
增值税		增值税税率为 13%，增值税额为 976818.15 元。增值税税额=含税总价*税率/(1+税率)，不含税单价(总价)=含税单价(总价)/(1+税率)。合同中不含税价不因国家税收政策变化而变化，若在合同履行期间，遇到国家税收政策调整，则未开发票部分按照新税率重新计算含税价。								
含增值税合同总额（大写）：人民币捌佰肆拾玖万零捌佰贰拾伍元（小写）：¥8490825 元。										

备注：

上表中单价为综合单价，系货物到达甲方指定交货地点的一切费用，包含出厂价、所有材料费(含预埋螺丝及背栓挂件)、图纸深化、预排版、铝蜂窝及复合、实验检测、石材涂刷防护、加工及加工损耗、包装、运杂费(含装卸、捆扎、运输、中转、卸货、仓储)、管理费、保险、利润、税金等保证材料到场的全部费用。

丽水国际会展中心装饰工程项目会展石材

材料采购合同



2023 年 12 月

2023-12-05



中国建筑第八工程局有限公司材料采购合同

材料采购合同

(2023)

合同编号: CSCEC-WZ-2060620001-G2-202355

签订地点: 上海市浦东新区

甲方(采购方): 中国建筑第八工程局有限公司

乙方(供货方): 盛达建材集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方友好协商,甲乙双方就 丽水国际会展中心装饰工程 项目 会展石材 事宜达成如下一致条款,于年__月__日签订本合同,双方共同遵照执行。

一、工程名称: 丽水国际会展中心装饰工程项目

二、工程地点: 浙江省丽水市南城新区七百秧街,惠民街秀山路路口

三、标的物名称、规格、数量、价格

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	暂定数量	单价(元) (含增值税)	税率	合计(元) (含增值税)
1	雅格白石材	盛达	1、材质:天然大理石; 2、厚度:18mm; 3、施工工艺:墙面干挂; 4、背衬15mm厚50mm宽石材挂条; 5、表面纹理:光面、六面防护处理; 6、含背网和打胶; 7、下单图编号: 一层1~26立面 二层Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	m ²	2870	608.13	13%	1745339.13
2	雅格白石材	盛达	1、材质:天然大理石; 2、厚度:18mm; 3、施工工艺:墙面干挂; 4、背衬15mm厚50mm宽石材挂条, 中间开槽80mm宽,导圆弧角; 5、表面纹理:光面、六面防护处理; 6、含背网和打胶;	盛达	个	63	57.74	13%	3637.81



			7、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14						
3	雅格白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：5mm 厚石材+0.9mm 铝板 +13.2 厚蜂窝芯+0.9 铝背板，（预 埋背栓）； 3、施工工艺：背栓干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、含背网和打胶； 6、下单图编号：一层 1~2 立面	盛达	m ²	147	669.24	13%	98378.65
4	雅格白石材 （弧形）	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：墙面干挂； 4、背衬 15mm 厚 50mm 宽石材挂条； 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、弧形面打磨剖光处理、半径 200mm 的分 3 段拼接为一个整体； 7、含背网和打胶；	盛达	m	735	87.48	13%	64301.18
5	雅格白石材 （弧形）	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：墙面干挂； 4、背衬 15mm 厚 50mm 宽石材挂条； 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、弧形面打磨剖光处理、半径 200mm 的分 3 段拼接为一个整体； 7、含背网和打胶；	盛达	m	308	126.85	13%	39070.97
6	雅格白石材 （弧形）	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：荒料； 3、施工工艺：干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨剖光处理； 6、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	m	5	428.67	13%	2143.33
7	雅格白石材 （弧形）	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：荒料； 3、施工工艺：干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨剖光处理； 6、含背网和打胶； 7、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	个	2	319.32	13%	638.63



8	雅格白石材 (弧形)	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：荒料； 3、施工工艺：干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨抛光处理； 6、含背网和打胶； 7、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	个	2	214.34	13%	428.68
9	雅格白石材 (弧形)	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：荒料； 3、施工工艺：干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨抛光处理； 6、含背网和打胶； 7、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	m	126	389.29	13%	49049.91
10	雅格白拼花 石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、加工工艺：水刀切割、石材拼接 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、含背网和打胶；	盛达	m ²	70	647.09	13%	45296.62
11	雅格白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：墙面干挂； 4、背衬二字型 15mm 厚 50mm 宽石材 挂条； 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	m ²	17	608.13	13%	10338.25
12	雅格白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：墙面干挂； 4、背衬二字型 15mm 厚 50mm 宽石材 挂条； 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、单边横向 5*5mm 拉槽二面见光 7、下单图编号： 一层 1~26 立面 二层 Q1~Q10、T1~T7、R1~R14	盛达	m ²	17	661.07	13%	11238.23
13	劳伦斯白拼	盛达	1、材质：天然大理石；	盛达	m ²	217	686.07	13%	148876.80



	花石材		2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、加工工艺：水刀切割、石材拼接 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、含背网和打胶；						
14	落叶飘拼花石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、加工工艺：水刀切割、石材拼接 5、表面纹理：光面、六面防护处理； 6、含背网和打胶；	盛达	m ²	175	686.07	13%	120061.94
15	雅格白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、含背网和打胶；	盛达	m ²	1855	504.00	13%	934924.82
16	劳伦斯白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、含背网和打胶；	盛达	m ²	5250	538.20	13%	2825531.10
17	落叶飘石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、含背网和打胶；	盛达	m ²	1680	538.20	13%	904169.95
18	雅士白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、含背网和打胶；	盛达	m ²	14	798.10	13%	11173.35
19	雅士白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨抛光处理； 6、含背网和打胶；	盛达	m ²	12	767.22	13%	9206.70
20	雅士白石材	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、背衬 15mm 厚 50mm 宽石材挂条； 6、含背网和打胶；	盛达	m ²	80	824.30	13%	65944.09



21	雅士白石材 (弧形)	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：荒料； 3、施工工艺：湿贴/干挂； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨抛光处理； 6、含背网和打胶；	盛达	m ²	10	1840.40	13%	18403.97
22	戴安娜灰	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：18mm； 3、施工工艺：湿贴； 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、含背网和打胶；	盛达	m ²	112	493.97	13%	55324.44
23	戴安娜灰 (弧形)	盛达	1、材质：天然大理石； 2、厚度：荒料； 3、施工工艺：湿贴 4、表面纹理：光面、六面防护处理； 5、弧形面打磨抛光处理； 6、含背网和打胶；	盛达	m ²	9	1073.18	13%	9658.65
24	磨边	/	/	/	m	1	11.30	13%	11.30
25	倒角	/	/	/	m	1	11.30	13%	11.30
26	加筋	/	直径6mm圆钢或等	/	m	1	9.04	13%	9.04
合同暂定总金额(人民币)：大写：柒佰壹拾柒万叁仟壹佰陆拾捌元捌角贰分。(小写：¥7173168.82)(含增值税)，其中不含税 6347937.01 元，税价 825231.81 元。(图纸详见附件9 加工图纸)									

说明：具体货物明细见合同附件3《合同标的货物清单》，上述货物必须符合业主方、甲方技术规格要求等相关规定。

3.1 本合同所称货物为暂估总价、暂估量，结算量以甲方现场实际签收合格量为准。

3.2 本合同的单价为固定综合单价，该单价包括但不限于：货物价款、税金(含增值税、关税、附加税等)、加工费、包装费、成品保护费、安装所需辅材、调试、各项试验检验费、安全措施、技术指导支持、使用培训、保修期服务、保险费、进仓费、运输费、装卸费、过江过路过桥费、以及其他运抵至甲方指定交货地点可能产生的所有成本和费用，税前单价不因政府政策变动、市场环境改变、国家税率调整等而调整；在合同履行期间，税前单价不变，增值税税率依据政策执行。

3.3 根据本项目的实际需要，在原有货物要求之内(包括技术参数、功能、材质等)有关规格和功能配置等的小幅变更，货物单价不予调整。



十六、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十七、合同份数

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

十八、合同附件

附件1 《法人授权委托书》

附件2 《项目技术专用章使用范围告知函》

附件3 《合同标的物清单》

附件4 《物资采购结算书》等甲方相关结算表单

附件5 《廉洁协议》

附件6 《物资、设备进入施工现场安全管理协议》

附件7 营业执照、纳税人身份证明文件

附件8 一般纳税人资质

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：盛达建材集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

2023 年 12 月 5 日

2023 年 12 月 5 日

百货长沙星城天地

中标通知书

福建省南安市盛达石业有限公司：

受步步高商业连锁股份有限公司委托，经过步步高置业有限责任公司招、评标小组的认真评审，确定贵公司为步步高·星城天地项目购物中心天然石材的中标人。

请贵司在收到本中标通知书后 24 小时内与我方项目联系，办理商务及技术交底事宜，并在 7 日内与我方签订合同。与我方逾期未联系办理商务及技术交底事宜及签订合同的，我方将取消贵司的中标资格，另行选定中标人。

顺祝商祺！


步步高置业有限责任公司
日期：2021年5月6日

步步高商业连锁股份有限公司

2021年百货长沙星城天地天然石材采购 合同

甲方（买方）：步步高商业连锁股份有限公司

地 址：湖南省长沙市高新区东方红路649号

乙方（卖方）：福建省南安市盛达石业有限公司

地 址：福建省南安市水头镇永泉山生态科技园区

项 目 名 称：百货长沙星城天地天然石材

合 同 编 号：BBGZY-XTZB.014HX.014HXYQ-21-CS-0336

签 订 时 间：2021年 5 月 25 日

签 订 地 点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步
步高大厦办公楼11楼

步步高商业连锁股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则，双方通过友好协商，签订本合同并共同遵守。

甲方通过2021年百货星城项目天然石材项目石材采购招标，根据对各投标供应商提供产品的综合性价比分析，确定乙方为甲方2021年百货星城天地店石材的指定供货商。

1. 合作期限

双方约定本采购合同的合作期限为2021年5月20日至2022年5月20日止。

2. 采购方式

2.1 本合同签订后，依据本合同条款及甲方指定施工方依据所属各独立门店（或机构）的具体需求，以单店（或机构）订单（或下料单）方式向乙方采购货物。

2.2 货物名称、品牌、规格、型号、价格等详细要求见本合同附件。

2.3 计划下达时间、货物数量、金额、交货时间及交货地点以甲方各门店（或机构）单店订单（或下料单）为准。

3. 订购

3.1 双方签订本购销合同后，乙方必须按时、按质、按量将货物送至甲方指定地点（车辆可到达的位置到货物存放指定一楼地点搬运距离50米以内不增加费用）。

3.2 交货期要求为：合同签订（或订单下达）后 15 天内货到甲方指定地点。

3.3 甲方订货时须注明订单下达时间、要求到货时间。

3.4 双方须在订单（或下料单）上注明派驻现场的代表或联系人。

甲方现场代表： 王石柱 联系电话： 13786269482

乙方现场代表： 陈旭 联系电话： 13637476543

3.5 乙方应在交货前 三 日内通知甲方及其指定施工方做好接货准备。

3.6 订购变更，由于变更调整计划乙方必须配合甲方送货，费用不另行增加。

4. 包装运输

步步高商业连锁股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则，双方通过友好协商，签订本合同并共同遵守。

甲方通过2021年百货星城项目天然石材项目石材采购招标，根据对各投标供应商提供产品的综合性价比分析，确定乙方为甲方2021年百货星城天地店石材的指定供货商。

1. 合作期限

双方约定本采购合同的合作期限为2021年5月20日至2022年5月20日止。

2. 采购方式

2.1 本合同签订后，依据本合同条款及甲方指定施工方依据所属各独立门店（或机构）的具体需求，以单店（或机构）订单（或下料单）方式向乙方采购货物。

2.2 货物名称、品牌、规格、型号、价格等详细要求见本合同附件。

2.3 计划下达时间、货物数量、金额、交货时间及交货地点以甲方各门店（或机构）单店订单（或下料单）为准。

3. 订购

3.1 双方签订本购销合同后，乙方必须按时、按质、按量将货物送至甲方指定地点（车辆可到达的位置到货物存放指定一楼地点搬运距离50米以内不增加费用）。

3.2 交货期要求为：合同签订（或订单下达）后 15 天内货到甲方指定地点。

3.3 甲方订货时须注明订单下达时间、要求到货时间。

3.4 双方须在订单（或下料单）上注明派驻现场的代表或联系人。

甲方现场代表： 王石柱 联系电话： 13786269482

乙方现场代表： 陈旭 联系电话： 13637476543

3.5 乙方应在交货前 三 日内通知甲方及其指定施工方做好接货准备。

3.6 订购变更，由于变更调整计划乙方必须配合甲方送货，费用不另行增加。

4. 包装运输

步步高商业连锁股份有限公司

18.6 如甲方人员向乙方索取任何不正当利益，请乙方通过以下方式向甲方相关部门进行举报：

举报电话：0731-88029799；手机：15200363131（微信同号）；

举报邮箱：内网“集团举报案件调查”，外网bbglzjk@163.com；

受理部门：步步高集团审计监察部

受理地址：湖南省长沙市岳麓区东方红路649号步步高大厦十一楼步步高集团审计监察部（邮编：410006）。

19. 附则

19.1 合同双方的法定代表人或者法定代表的授权人签字并盖章后即生效。

19.2 合同附件与本合同正本具有同等法律效力，二者不可分割。

19.3 本合同一式肆份，具有同等效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：步步高商业连锁股份有限公司
地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号
法定代表：
委托代理人（签字）：
开户银行：湘潭市建行营业部
银行账号：43001505063050001030
电话：

乙方：福建省南安市盛达石业有限公司
地址：福建省南安市水头镇永泉山生态科技园区
法定代表：
委托代理人（签字）：
开户银行：中国农业银行股份有限公司南安水头支行
银行账号：5518 0104 000 3497
电话：0595-86998866

附件一：品名、型号、价格

附件二：技术参数及要求

附件三：质保款支付申请

附件四：甲乙双方廉洁建设公约

附件五：甲供材料管理实施细则


步步高商业连锁股份有限公司

附件一：品名、型号、价格

2021 年度百货星城、九华、怀化门店内装石材									
序号	门店	石材品种	规格	样板	单位	数量	单价	合价	备注
1	星城	ST-01 浅米色大理石	900*450*20mm		平方	9422	477	4494294	含背胶
2		ST-02 灰色大理石	900*450*20mm		平方	5054	467	2360218	含背胶
3		拼花加工费 (含排版、水刀切割、粘结、胶缝处理、板缝抛光等)			平方		350		详见拼花砖材料费及加工费计算规则(单价综合图纸两拼/三拼情况)。
小 计						14476		6854512	

说明：
1、合同中单品单价包含了材料、包装、运输、装卸、管理、利润、保险、13%增值税专票等费用。
注：1. 平面异形石材（除矩形外）只计取材料费，切割加工费包含在石材综合单价中，不再另计取；2. 含石材防碱六面处理及石材生产检测、运输、装卸、保险、税金、办理相关手续、现场指导安装和质量保修期内保修等及完成本合同工作所需的一切费用的报价。

2、拼花砖材料费及加工费计算规则：
铺贴小样示意图：



拼花计算如图所示，例如，A 材料=150 元/m²，B 材料=200 元/m²，AB 两张材料价格分别如下：
(1) A 材料费：(0.4*0.379+0.421*0.318) m²*150 元/m²=42.8 元
(2) B 材料费：(0.8*0.4) m²*200 元/m²=64 元
(3) 拼花加工费：(0.4*0.8) m²*350 元/m²=112 元

仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程建设项目



2021.11.22

石材供货合同(不含安装)

合同编号: G7-2021-JC-0041

系统订单号: 15442

甲方(全称): 深圳广田集团股份有限公司(以下简称甲方)

乙方(全称): 福建省南安市盛达石业有限公司(以下简称乙方)

因甲方承接了仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程建设项目项目的施工,需采购本合同项下的材料用于施工,乙方已知悉并同意遵守甲方与工程发包方签署的施工合同中本合同采购材料的进度计划、技术要求、质量要求等,乙方也已经明确知晓如果供货延误和质量不合格等甲方可能受到的处罚。现甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同,以资双方信守执行。

Part I 协议条款

一、项目概况

1.1项目名称: 仁怀市南部新城温泉小镇（一期）工程建设项目 (施工合同编号 GT-2020-FGS1·G-0202)。

1.2项目地点: 贵州省遵义市仁怀市鲁班街道董家坡。

1.3乙方的工作内容:

二、合同价款

2.1合同含税总价暂定 ¥ 6994149.81 元,人民币大写: 陆佰玖拾玖万肆仟壹佰肆拾玖元捌角壹分。

其中:不含税总价暂定 ¥ 6189513.17 元,人民币大写: 陆佰壹拾捌万玖仟伍佰壹拾叁元壹角柒分;

增值税税金暂定 ¥ 804636.64 元,人民币大写: 捌拾万肆仟陆佰叁拾陆元陆角肆分,
增值税适用的税率为: 13%。

具体清单详见双方确认的附件。

2.2合同价格及相关说明:

2.2.1本合同总金额为暂定金额。

2.2.2乙方的供货报价为含税价,此金额是货到工地且甲方可直接投入使用所需的全部价款,已包含全部所有直接费用和有关的间接费用,包括且不限现场设计出图下单、材料跟进等管理费用、石材原材料、防水防污(六面防水)处理费用、包装费用、运输费用、装车费及税金等一切费用。

2.2.3如因国家法律或政策调整,则税金按实调整并调整合同价款。2.3若实际供应的单项材料超过本合同单项材料数量的5%,则需签订补充协议后方可送货,否则甲方将对超出本合同部分材料不予结算及付款。超过部分在5%以内的,可按本合同的条款执行。

2.4如乙方送货材料不在清单报价中,则双方应另行签订协议明确单价及数量后方可送货,否则该部



廣田集團
GRANDLAND GROUP

款的行为，可向甲方投诉。
(以下无内容)

甲方：深圳广田集团股份有限公司
单位地址：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团
邮编：518003
法定代表人(签署)：
委托代理人(签署)：[Signature]
电话：0755-25886666
传真：0755-22190555

日期：2021.4.12

乙方：福建省南安市盛达石业有限公司
单位地址：南安市水头镇西锦工业区

邮编：
法定代表人(签署)：
委托代理人(签署)：
电话：
传真：

日期：2021.4.12

签订于广东省深圳市罗湖区



材料清單及價格

物料名稱	物料編碼	品牌	規格/型號	單位	數量	不含稅 單價(元)	稅率	含稅單價(元)	含稅金額(元)	包裝方式	備註
石材加筋	1103003001			米	2300	8.8496	13%	10	23,000.11	板面超過 1200mm加 背筋	
線條切角	1103006005			個	1600	17.6991	13%	20	31,999.97		
線條與平板粘接	1103009003			米	1200	22.1239	13%	25	30,000.01	線條粘接	
開水龍頭孔	1103005001			個	135	8.8496	13%	10	1,350.01		
平板切角	1103006003			個	500	8.8496	13%	10	5,000.02		
平板粘接	1103009002			米	600	17.6991	13%	20	11,999.99		
平拋見光	1103007002			米	1700	8.8496	13%	10	17,000.08		
洗手台挖盆孔	1103005003			個	120	44.2478	13%	50	6,000.00	不需要粘 接	
水刀切割	1103014001			米	400	17.6991	13%	20	7,999.99		
凡爾賽金板材	1101125001		17mm	平方米	624	796.4602	13%	900	561,600.02		
小圓邊見光	1103007006			米	450	17.6991	13%	20	8,999.99	圓邊R3/R5	
撇底	1103001009			米	300	8.8496	13%	10	3,000.01	撇底/撇面	
背膠	1103012101			平方米	3570	10.6195	13%	12	42,840.12	防水背膠	
干挂背條	1103010004			米	2400	26.5487	13%	30	72,000.07	50mm寬花 崗岩大理 石干挂背 條, 已含 粘接費用	
磨圓邊見光	1103001019			米	250	17.6991	13%	20	5,000.00	大圓邊	



物料名称	物料编码	品牌	规格/型号	单位	数量	不含税 单价(元)	税率	含税单价(元)	含税金额(元)	包装方式	备注
										R10/R20	
开槽见光	1103004015			米	800	13.2743	13%	15	11,999.97	抽槽见光 10*10/20*20	
卡地亚灰板材	1101548104		厚度17mm	平方米	2132.416	600	13%	678	1,445,778.05		
白玉兰板材	1101160754		厚度17mm	平方米	2483	469.0265	13%	529.9999	1,315,989.86		
木纹玉石板材	1101351002		厚度17mm	平方米	82.5	600	13%	678	55,935.00		
白雪公主板材	1101413003		厚度17mm	平方米	28	1635.3982	13%	1848	51,744.00		
雅士白板材	1101021008		厚度17mm	平方米	203.0724	752.2124	13%	850	172,611.54		
阿曼灰板材	1101727001		厚度17mm	平方米	1066.208	550.4425	13%	622	663,181.40		
路易斯金板材	1101728001		厚度17mm	平方米	243.4	564.6018	13%	638	155,289.21		
金咖啡板材	1101729001		厚度17mm	平方米	196.3	400	13%	452	88,727.60		
熊猫灰板材	1101730001		厚度17mm	平方米	66.6	700	13%	791	52,680.60	浅色	
熊猫灰板材	1101730001		厚度17mm	平方米	66.6	700	13%	791	52,680.60	深色	
新鱼肚白板材	1101731001		厚度17mm	平方米	416.8	609.7345	13%	689	287,175.19		
帝皇玉石材	1101732001		厚度17mm	平方米	164	569.9115	13%	644	105,616.00		
阿尔卑斯雪板材	1101733001		厚度17mm	平方米	201	560.177	13%	633	127,233.00	丝绸面	
阿尔卑斯雪板材	1101733001		厚度17mm	平方米	82	1109.7345	13%	1254	102,828.00	自然面； 实际四分厚度	
奥地利米黄板材	1101734001		厚度17mm	平方米	80	345.1327	13%	390	31,200.00		



廣田集團
GRANDLAND GROUP

物料名称	物料编码	品牌	规格/型号	单位	数量	不含税 单价(元)	税率	含税单价(元)	含税金额(元)	包装方式	备注
至尊阿曼板材	1101735001		厚度17mm	平方米	82.5	400	13%	452	37,290.00		
牡丹灰板材	1101736001		厚度17mm	平方米	2076.225	486.7257	13%	550	1,141,923.84		
碧海蓝天板材	1101737001		厚度17mm	平方米	16.25	609.7345	13%	689	11,196.25		
拿破仑黑板材	1101738001		厚度17mm	平方米	330	590.2655	13%	667	220,110.00		
伯爵白板材	1101739001		厚度17mm	平方米	35.3816	879.646	13%	994	35,169.31		
合计								6,994,149.81			

备注：一、报价说明：1、供应商报价前请了解清楚材料使用项目对材料品质、规格、品牌、包装、供货时间等各方面的实际要求并备注清楚，并了解广田公司材料采购合同在发票、货款支付、廉政建设等各方面的规定；2、以上材料单价含主材、排版、六面防护、包装、运输、税费等常规费用，以平方为计价单位的材料单价二次加工费另计，按米、按个为计价单位的材料单价二次加工费不另计。3、以上材料成品厚度需按材料清单要求供应，如达不到要求，甲方有权将所有成品石材的供货结算单价按合同价上浮至少10%进行，且根据甲方因此造成的损失对乙方给予相应处罚；4、落实材料大板，设计、甲方需要在施工前大板确认。确定中选后，安排2个技术人员需要在第二天到项目部配合深化图纸及下单；5、材料卸货叉车费项目承担。二、付款方式：1、预付款为20%，按现场甲方（项目部）与供应商确认的下料单，送货验收合格的实际入库数量结算；到货入库后次月5日结算，结算后20天支付当批货款70%，供货完毕后20天支付至95%，质保期满后7天支付5%质保金。2、支付款项时供应商须提供税率为13%的增值税专用发票，在付至结算价的70%，供应商须提供结算价100%的税率13%的增值税专用发票，否则不予支付。3、支付方式：预付款以15%现金+5%半年期广田商票支付，其他款项以50%半年期广田商票+30%一年期广田商票支付；

深圳华联城市商务中心 T2 栋项目

合同编号: HT2020-09-180014

**【BZM2020 深圳华联城市商务中心 T2 栋】项目
【石材】采购合同**

甲 方: 北京承达创建装饰工程有限公司

乙 方: 福建省南安市盛达石业有限公司

项目名称: 深圳华联城市商务中心 T2 栋

签订日期: 2020.9.20

签订地点: 广东省深圳市

甲方： 北京承达创建装饰工程有限公司
法定代表人： 丁敬勇
经营所在地： 上海市普陀区武威路 88 弄 5 号楼
通讯地址： 深圳市南山区南山大道 1001 号
电子邮箱： lvkuo@sundart.com
联系人： 吕阔
联系电话： 18310589880

乙方： 福建省南安市盛达石业有限公司
法定代表人： 吕良满
经营所在地： 福建省南安市水头镇西锦工业区
通讯地址： 福建省南安市水头镇西锦工业区
电子邮箱： 423873877@qq.com
联系人： 徐才勇
联系电话： 13506021318

合同清单基本情况

清单明细表 1

序号	名称	其他	计 量 单 位	合 同 数 量	合 同 单 价	合 同 金 额	备注
1	天然石材	表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足 18mm 产品名称:云中白 (白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油 性防护 用途:地面 品牌/产地:克罗 地亚 等级:优等品 (A) 规格尺寸 (mm): 板宽≤600	m²	2975	468	1392300	1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方 封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.B3-F14 标准地面石材
2	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足 18mm 产品名称:云中白 (白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油 性防护	m²	50	500	25000	1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方 封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.B3-F14 标准层办公室过门石。

		用途:门槛石 品牌/产地:克罗地亚 等级:优等品 (A)				
3	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足 18mm 产品名称:云中白 (白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:门槛石 品牌/产地:克罗地亚 等级:优等品 (A)	m²	19.8	500	9900 1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.B3-F14 标准层茶水间过门石。
4	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足 18mm 产品名称:云中白 (白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:地面 品牌/产地:克罗地亚 等级:优等品 (A)	m²	2468	468	1155024 1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.F15-F31 标准层地面石材。
5	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足 18mm 产品名称:云中白	m²	85	500	42500 1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.F15-F31 标准层办公室门槛石。


		(白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:门槛石 品牌/产地:克罗地亚 等级:优等品(A)				
6	天然石材	规格尺寸(mm): 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足18mm 产品名称:云中白(白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:门槛石 品牌/产地:克罗地亚 等级:优等品(A)	m²	28.8	500	14400 1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.F15-F31 标准层茶水间过门石。
7	天然石材	规格尺寸(mm): 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足18mm 产品名称:云中白(白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:楼梯踏步 品牌/产地:克罗地亚	m²	14	621	8694 1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方封样为准。 2.图纸编号:D-08 3.旋转楼梯石材。

		等级:优等品 (A)				
8	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:抛光 板型:矩形板 厚度:足 18mm 产品名称:云中白 (白蘑菇) 颜色:米白 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:墙面 品牌/产地:克罗地亚 等级:优等品 (A)	m²	20	580	11600 1.产品名称:云中白(白蘑菇),以甲方封样为准。 2.图纸编号:T-10 3.景观台石材。
9	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:足厚 23mm 产品名称:葡萄牙米黄(U型造型板10mm*50mm槽) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄牙 等级:优等品 (A)	m²	1796	850	1526600 1.产品名称:葡萄牙米黄(U型造型板10mm*50mm槽),以甲方封样为准。 2.图纸编号:TJ-09 3.位置:B3-F14 标准层墙面。
10	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面	m²	222	1010	224220 1.产品名称:葡萄牙米黄(U型造型板10*50mm槽-背蜂窝),以甲方封样为

		与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:5mm 石材 25mm 蜂窝铝板 产品名称:葡萄牙 米黄 (U 型造型板 10*50mm 槽-背蜂 窝) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油 性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄 牙 等级:优等品 (A)				准。 2.图纸编号 : TJ-09 3.位置 : B3-F14 标准层暗门背蜂窝。 4.物料 编号 : CS-02。	
11	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面 与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:足厚 23mm 产品名称:葡萄牙 米黄 (U 型造型板 150*100mm 槽) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油 性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄 牙 等级:优等品 (A)	m²	200	645	129000	1.产品名称 : 葡萄牙米黄 (U 型造型板 150mm*100mm 槽),以甲方封样为准。 2.图纸编号 :TJ-09 3.位置 :大堂墙 面下半部分。
12	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面	m²	16.4	1000	16400	1.产品名称 : 葡萄牙米黄 (U 型造型板 150mm*100mm 槽-背蜂窝),以甲方封

		与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:5mm 石材 25mm 蜂窝铝板 产品名称:葡萄牙 米黄 (U 型造型板 150*100mm 槽-背 蜂窝) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油 性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄 牙 等级:优等品 (A)				样为准。 2.图纸编号 :TJ-09 3.物料 编号 : CS-02。	
13	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面 与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:足厚 23mm 产品名称:葡萄牙 米黄 (U 型造型板 10*100mm 槽) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油 性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄 牙 等级:优等品 (A)	m²	197.4	850	167790	1.产品名称 : 葡萄牙米黄 (U 型造型板 10*100mm 槽),以甲方封样为准。 2. 图纸编号 : TJ-09 3.位置 : 大堂墙面 上半部分。
14	天然石材	规格尺寸 (mm) : 板宽≤600 表面处理:哑光 板型:矩形板	m²	46	320	14720	1.产品名称 : 葡萄牙米黄 (平板),以甲 方封样为准。 2.图纸编号 : TJ-09 3.

		厚度:足厚 23mm 产品名称:葡萄牙米黄(平板) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄牙 等级:优等品(A)					位置:大堂墙面上半部分。
15	天然石材	规格尺寸(mm): 板宽≤600 表面处理:哑光 板型:造型件 厚度:5mm 石材 25mm 蜂窝铝板 产品名称:葡萄牙米黄(平板背蜂窝) 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄牙 等级:优等品(A)	m²	53	550	29150	1.产品名称:葡萄牙米黄(平板背蜂窝), 以甲方封样为准。 2.图纸编号:TJ-09 3.位置:大堂天花蜂窝石材。 4.物料编号:CS-02。
16	天然石材	规格尺寸(mm): 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:足厚 23mm 产品名称:葡萄牙米黄(U型造型板10mm*50mm槽) 颜色:米黄	m²	1745	850	1483250	1.产品名称:葡萄牙米黄(U型造型板10mm*50mm槽),以甲方封样为准。 2.图纸编号:TJ-09 3.位置:15-31F标准层墙面。

		卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄牙 等级:优等品 (A)				
17	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽≤600 表面处理:哑光 加工样式(见光面与正面效果一致): 普通侧边见光 板型:造型件 厚度:5mm 石材 25mm 蜂窝铝板 产品名称:葡萄牙米黄 (U 型造型板 10*50mm 槽-背蜂窝 颜色:米黄 卸车:乙方负责 到货城市:深圳市 包装:木箱 表面防护:六面油性防护 用途:墙面 品牌/产地:葡萄牙 等级:优等品 (A)	m²	346	1010	349460 1.产品名称:葡萄牙米黄 (U 型造型板 10*50mm 槽-背蜂窝), 以甲方封样为准。 2.图纸编号:TJ-09 3.位置: 15-31F 标准层暗门背蜂窝。 4.物料 编号:CS-02。
合同暂定总价款: ¥6,600,008 元 人民 币大写:陆佰陆拾万 零捌元整						

1. 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，必须在 24 小时内抵达现场，并在 24 小时内负责处理并书面通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 与本合同有关的任何争议，由双方通过友好协商解决，协商不成，双方同意任何一方可以将争议提交上海市普陀区人民法院提起诉讼。

十七、指定送达地址

双方约定本合同填写的通讯地址、电子邮箱作为双方往来函件接受地址，任何送达该地的函件皆视为有效送达，拒收、地址无效导致函件返回的不影响该送达行为之效力。双方指定送达地址发生变更的，应在变更后 5 日内通过书面形式通知另一方。

十八、合同份数及效力

1. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2. 本合同一式五份，甲执四份，乙方执一份，每份具有同等法律效力。

以下无正文

甲方（盖章）：



甲方代表（签字）：

日期 2020 年 10 月 13 日

2020.10.13

乙方（盖章）：



乙方代表（签字）：

日期：2020 年 9 月 20 日

广州建华公寓

合同编号：HT2022-07-130035

BZM2203 广州建华公寓一材料单包一天然石材采购合同

甲 方：北京承达创建装饰工程有限公司

乙 方：盛达建材集团有限公司

项目名称：广州建华项目

签订日期：2022 年 07 月 13 日

签订地点：上海市普陀区

甲方：北京承达创建装饰工程有限公司

法定代表人：丁敬勇

经营所在地：上海市普陀区武威路 88 弄中鑫企业广场 5 号楼

联系人：徐明华

联系电话：13636616779

乙方：盛达建材集团有限公司

法定代表人：吕良满

经营所在地：福建省南安市水头镇西锦工业区

联系人：徐才勇

联系电话：13506021318

合同签订地址：上海市普陀区武威路 88 弄中鑫企业广场 5 号楼

合同条款

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规和行业标准、规范等原则，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就货物供应事项经充分沟通协商一致，现订立本合同，以资共同遵守。

本合同暂定价款为 6527358.76 元，其中不含增值税的合同价款为：人民币 5776423.68 元，税率为 13 %，税额 750935.08 元。本合同单价已包含生产成本、材料费、表面处理费、机械费、加工费、包装费、装卸费、运输费、企业管理费、保险费、利润及税金等全部费用，还包含人工、材料费涨价及政策性文件等明示或暗示的所有影响货物价款的一切风险。本合同最终价款以甲乙双方盖章的结算确认书载明的金额为准。

一、 货物名称、规格型号、数量及用途

合同清单基本情况

清单明细表 1

序号	名称	其他	计量单位	合同数量	合同单价	合同金额	备注
1	天然石材	表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:保加利亚灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石 规格尺寸(mm):板宽≤600	m ²	12.125	427	5177.375	1.产品名称:保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:低区-A/B/C 户型-入户门槛石、高区-A 户型-入户门槛石、次卧 1/2/3 与卫生间门槛 2.图纸编号:平面 P06、低区-A 户型-大样 D02-1/3、低区-C 户型-D02-1/1、高区-A 户型-大样 D02-1/3 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺,图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:1500*300、1300*250、360*1700 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:10*25 倒角见光+侧边见光、3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
2	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:保加利亚灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	1.49	400	596	1.产品名称:保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:高区-A 户型-客厅窗台、阳台门槛石、工作间与工卫门槛 2.图纸编号:平面 P06、高区-A 户型-大样 D02-2/5 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺,图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:300*750、150*750、阳台 1700*250、工卫 200*800 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:背切粘接倒角见光、侧边 45°拼接及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
3	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:保加利亚灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市	m ²	57.82	420	24284.4	1.产品名称:保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:高区-A 户型-客厅地面含波打线、厨房、次卫 1/2/3 地面、客厅与化妆间、主卧、次卧 1/2/3、厨房门槛,工人房、厨房与工作间 2.图纸编号:平面 P06、高区-A 户型-大样 D02-2/5 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、

		包装:木箱 表面防护:六面水性防护					现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 700*980、周围波打线条尺寸-60*980、30*980、次卫地面 750*850、2200*1500 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、Φ8加强筋
4	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 保加利亚灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	0.45	744	334.8	1.产品名称: 保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 高区-A 户型-次卧 1/2/3 挡水坎 2.图纸编号: 平面 P06、高区-A 户型-大样 D02-2/1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: (80+100+30) *700 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°、60°等度数背切及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
5	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 保加利亚灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	1.44	800	1152	1.产品名称: 保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高区-A 户型-次卫 1/2/3 台盆 2.图纸编号: 平面 P06、高区-A 户型-大样 D12-3/1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 次卫 1/2/3—600*700、侧板 45* (600+700)、化妆间 1665* (600+150) 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 含水刀切割等、开台盆孔, 开水龙头孔、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
6	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 保加利亚灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱	m ²	44.8	1260	56448	1.产品名称: 保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高区-B 户型-西厨吧台 2.图纸编号: 平面 P06、高区-B 户型-大样 D12-3/1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 平板 1850*570、立板 790*570、侧板 60*1850*2 具体以现场实际下单为准

		表面防护:六面水性防护					6.加工方式:开台盆孔、开水龙头孔、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8加强筋
7	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≥600 表面处理:皮革面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:保加利亚灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	3.3	420	1386	1.产品名称:保加利亚灰—皮革面、以甲方封样为准。板厚:15mm足厚 2.使用位置:高区-A户型-次卫1/2/3淋浴间地面 2.图纸编号:平面P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺,图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:平板850*940、900*1350流水槽:90*275、90*300具体以现场实际下单为准 6.加工方式:正面见光,3*3倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8加强筋
8	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	886.23	340	301318.2	1.产品名称:西西里灰、以甲方封样为准。板厚:15mm足厚 2.使用位置:低区-A户型-客厅、厨房、次卫1/2、公卫地面、客厅与房间门槛 2.图纸编号:平面P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺,图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:840*1500、500*1000、600*1400、630*750、165*900、1365*170具体以现场实际下单为准 6.加工方式:正面见光,其余五面不见光、背胶背网、Φ8加强筋
9	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≥600 表面处理:皮革面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	17.55	420	7371	1.产品名称:西西里灰—皮革面、以甲方封样为准。板厚:15mm足厚 2.使用位置:低区-A户型-次卫1/2淋浴间地面 2.图纸编号:平面P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺,图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:平板940*850、流水槽:90*275具体以现场实际下单为准 6.加工方式:正面见光,3*3倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8加强筋
10	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板	m ²	3.78	690	2608.2	1.产品名称:西西里灰、以甲方封样为准。板厚:15mm足厚 2.使用位置:低区-A户型-次卫1/2挡水坎 2.图纸编号:平面P06、低区-A户型-大样

		厚度:15mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					D02-1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:(80+100+30)*700 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:背切粘接倒角见光、侧边 45°、60°等度数背切及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
11	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	59.4	460	27324	1.产品名称:西西里灰、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:低区-A 户型-客厅+房间窗台石、阳台门槛石 2.图纸编号:平面 P06、高区-A 户型-大样 D02-2/5 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:150*838、290*838、240*1600 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:背切粘接倒角见光、侧边 45°拼接及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
12	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石	m ²	8.15	430	3504.5	1.产品名称:西西里灰、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:低区-A 户型-卫生间门槛、电梯厅与工作间 2.图纸编号:平面 P06、低区-A 户型-D02-1/2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:200*800、270*1000 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:4*10 倒角见光+侧边见光、5*5 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
13	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱	m ²	18.045	560	10105.2	1.产品名称:西西里灰、以甲方封样为准。板厚:18mm 足厚 2.使用位置:次卫 1、次卫 2 台盆、化妆间台盆 2.图纸编号:平面 P06、低区-A 户型-D02-1/2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:次卫-600*700, 侧板 70*700+600, 化妆间

		表面防护:六面水性防护					650*450+980*600, 37* (650+980) 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:含水刀切割等、开台盆孔, 开水龙头孔、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
14	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:西西里灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	134.91	400	53964	1.产品名称: 西西里灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低区-A 户型-次卫 1、化妆间-墙面 2.图纸编号: 平面 P06、低区-A 户型-立面 E08-1-A、E08-2-D 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 200*800、270*1000 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见光, 含阳角 45°背切拼接、3*3 倒角见光、背胶背网、Φ8 加强筋
15	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:爵士白 颜色:白色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	132.28	765	101194.2	1.产品名称: 爵士白、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低区-A 户型-玄关、客厅-墙面 2.图纸编号: 平面 P06、低区-A 户型-立面 E02-1/A1、E02-2-D1、E02-1-B1、大样 D03-1/3 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 1340*1000、40*1000、40*443、443*1000 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 平面 45 度拼角、周围线条 3*3 倒角侧面见光、底部石材 8*5mm 开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
16	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:爵士白 颜色:白色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	472	710	335120	1.产品名称: 爵士白、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高区-B 户型-客厅电视背景-墙面、21 层会所-书吧区对面墙面 2.图纸编号: 平面 P06、高区-B 户型北-E03-A1、A 塔 21 层-E-02 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 1365*1500、800*800、580*800 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 阳角侧板含 45 度背切、3*3 倒角见光、

							正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、 Φ8 加强筋
17	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 蒂凡尼 颜色: 白色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	104.9	750	78675	1. 产品名称: 蒂凡尼、以甲方封样为准。 板厚: 15mm 足厚 2. 使用位置: 低区 -A/B/C 户型-主卫-地面、高 B 主卫地 面 2. 图纸编号: 平面 P06 3. 工程量 以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、 现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、 13%税金 5. 规格尺寸: 1050*1300、 930*960、1000*650 具体以现场实际下 单为准 6. 加工方式: 正面见光, 其余 五面不见光、背胶背网、Φ8 加强筋
18	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 蒂凡尼 颜色: 白色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	30.87	1030	31796.1	1. 产品名称: 蒂凡尼、以甲方封样为准。 板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 低区 -A/B/C 户型-主卫台盆 (C 户型公卫台 盆) 2. 图纸编号: 平面 P06、低 A-E06-2/c1、低 B 立面 E07-1/B1 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结 算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、 包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、 卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 1830*600、170*1830、600*2124 具体 以现场实际下单为准 6. 加工方式: 含 水刀切割等、开台盆孔 (台盆孔 370*480), 开水龙头孔、背切粘接倒角 见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背 胶背网、Φ8 加强筋
19	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 蒂凡尼 颜色: 白色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	295.65	750	221737.5	1. 产品名称: 蒂凡尼、以甲方封样为准。 板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 低区 -A/B/C 户型-主卫-墙面 2. 图纸编号: 平面 P06、低 A 立面 E06-1/B、立面 E06-2-D2、E06-2-2 3. 工程量以最终 下单图及送货单按实结算 4. 单价包 括主材、损耗、车间加工、包装、现场 复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13% 税金 5. 规格尺寸: 760*900、850*1050 具体以现场实际下单为准 6. 加工方 式: 正面见光, 其余五面不见光, 含阳 角 45°背切拼接、3*3 倒角见光、背胶 背网、Φ8 加强筋
20	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600	m ²	7.92	835	6613.2	1. 产品名称: 蒂凡尼、以甲方封样为准。 板厚: 15mm 足厚 2. 使用位置: 低区

		表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:蒂凡尼 颜色:白色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石					-A/B 户型-主卫地面 2.图纸编号:平面 P06、低 B 大样 D02-1/3 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 1000*200、200*750 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
21	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:圣罗朗灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	570.44	940	536213.6	1.产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低区-A/B 户型-主卫地面、主卫浴缸侧板、高 B 主卫淋浴间墙面、化妆间墙面 2.图纸编号: 平面 P06、低 B 立面 E07-1/A1、高 B-E09-C1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 浴缸侧板 500*(1770+2000+2000+300)、400*1800、1000*935 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 阳角 45°侧边斜切拼接、倒角见光, 背胶背网、Φ8 加强筋
22	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:光面 板型:弧形板 厚度:18mm 产品名称:圣罗朗灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	55.71	1140	63509.4	1.产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低区-A/B 户型、高 B-主卫浴缸平面 2.图纸编号: 平面 P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 浴缸整体尺寸 1770*2000、单块矩形 1000*850、浴缸为直径 1500 的圆形具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 阳角 45°侧边斜切拼接、切大圆弧, 背胶背网、Φ8 加强筋
23	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:皮革面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:圣罗朗灰	m ²	177.08	920	162913.6	1.产品名称: 圣罗朗灰—皮革面、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 A/B-主卫淋浴地面、高 B-次卫 1/2、主卫淋浴间地面 2.图纸编号: 平面 P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、

		颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 平板 755*950、800*1000、900*1350、1600*1050 流水槽: 90*325、90*445 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 正面见光, 3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
24	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 圣罗朗灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	51.17	1220	62427.4	1. 产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2. 使用位置: 低 A/B-主卫淋浴间挡水坎、高 B-次卫 1/2、主卫淋浴间挡水坎, 高 B4-淋浴间挡水坎 2. 图纸编号: 平面 P06、高 B-大样 D02-2/1 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: (80+100+30) *2700、(80+100+30) *1250 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°、60°等度数背切及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
25	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 圣罗朗灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	126.72	870	110246.4	1. 产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 高 B-化妆间、次卫 1/2, 高 B4-卫生间地面 2. 图纸编号: 平面 P06、低 A-立面 E06-2/D2、立面 E06-2-C2、E06-1-A1 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 814*810、壁龛尺寸 580*200、单个隔板 200*250*2 层具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 含壁龛、背切粘接, 5*5 倒角、开企口槽见光+侧边见光等一切二次加工费、背胶背网、Φ8 加强筋
26	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 圣罗朗灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责	m ²	281.28	970	272841.6	1. 产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 低 A/B-主卫淋浴间墙面 2. 图纸编号: 平面 P06 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 1000*900、780*920 具体以

		到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、 Φ8 加强筋
27	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:圣罗朗灰 颜色:灰色 表面防护:六面水性防护 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱	m ²	11.28	947	10682.16	1.产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 高 B-化妆间、次卫 1/2, 高 B4-卫生间地面门槛 2.图纸编号: 平面 P06、低 A-立面 E06-2/D2、立面 E06-2-C2、E06-1-A1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 200*900、800*180 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 3*3 倒角见光+侧边见光、10*25 倒角见光+侧边见光等一切二次加工费、背胶背网、Φ8 加强筋
28	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:圣罗朗灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	70.16	1100	77176	1.产品名称: 圣罗朗灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高 B-次卫 1/2、化妆间台盆 2.图纸编号: 平面 P06、低 A-立面 E06-2/D2、立面 E06-2-C2、E06-1-A1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 台盆尺寸 600*700、侧板 150*1300、台盆孔是 370*480 化妆间: 650*1300、侧板 110*1300 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 含水刀切割等、开台盆孔, 开水龙头孔、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
29	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:45 度灰石材 (精品板) 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市	m ²	601.83	420	252768.6	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 B-客厅、厨房、公卫 1、次卫 2、客厅与主卧、次卧 1、次卧 2、书房、储藏室、厨房门槛石 2.图纸编号: 平面 P06、低 B-大样 D02-1/1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:

		包装:木箱 表面防护:六面水性防护					1100*880、300*1100、1120*712 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、 Φ8 加强筋
30	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:45 度灰石材 (精品板) 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	96.12	500	48060	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低 B-客厅窗台、阳台门槛石 2.图纸编号: 平面 P06、低 B-大样 D02-2/3、大样 D02-2/2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 150*1500、290*1500 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°拼接及粘接、单侧磨 R12 圆角+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
31	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:皮革面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:45 度灰石材 (精品板) 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	20.85	500	10425	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板) — 皮革面、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 B-公卫 1、次卫 2 淋浴间、高 A 主卫淋浴间地面 2.图纸编号: 平面 P06、大样 D02-2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 平板 940*850、1600*990 流水槽: 90*235、90*325 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
32	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:45 度灰石材 (精品板) 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石	m ²	2.16	515	1112.4	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低区-B-公卫 1、次卫 2 门槛 2.图纸编号: 平面 P06、低区-B 户型-大样 D02-1/3 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 150*800 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 4*10 倒角见光+单侧边见光、3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋

33	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 45 度灰石材 (精品板) 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	11	794	8734	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低区-B 户型-公卫 1、次卫 2 台盆、高 A-主卫、化妆间台盆 2. 图纸编号: 平面 P06、低 B-次卫 2 立面 E10-2/D、公卫 1E11-1-B 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 公卫 1—720*480、侧板 100* (720+480)、次卫 2—600*700、侧板 40* (600*700)、主卫—600*2000、侧板 50*600+2000 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 含水刀切割等、开台盆孔 (台盆孔 370*480) 主卫 2 个, 开水龙头孔主卫 2 个、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
34	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 45 度灰石材 (精品板) 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	77.42	475	36774.5	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低 B 户型-公卫 1、次卫 2 镜柜面、主卫浴缸侧板、高 A 2. 图纸编号: 平面 P06、低 B 立面 E07-1/A1、高 B-E09-C1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 浴缸侧板 500* (1770+2000+2000+300)、400*1800、1050*600 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 阳角 45°侧边斜切拼接、倒角见光, 背胶背网、Φ8 加强筋
35	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 45 度灰石材 (精品板) 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防	m ²	3.4	775	2635	1.产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 B 公卫 1、次卫 2 淋浴间挡水坎、高 A-主卫挡水坎 2. 图纸编号: 平面 P06、高区-A 户型-大样 D02-2/1、低 B-大样 D02-1/6 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: (80+100+30) * (1650+70) 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切

		护					粘接倒角见光、侧边 45°、60°等度数背切及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
36	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 弧形板 厚度: 18mm 产品名称: 45 度灰石材 (精品板) 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	1.21	642	776.82	1. 产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 高 A-主卫浴缸平面 2. 图纸编号: 平面 P06 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 浴缸整体尺寸 1860*1700、单块矩形 900*850、浴缸为直径 1500 的圆形具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 阳角 45°侧边斜切拼接、切大圆弧, 背胶背网、Φ8 加强筋
37	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 45 度灰石材 (精品板) 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	9.18	485	4452.3	1. 产品名称: 45 度灰石材 (精品板)、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 高 A-主卫淋浴墙面 2. 图纸编号: 平面 P06、高 A-立面 E08-C2 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 785*800、壁龛尺寸 1475*300*190、层板尺寸 190*300*4 块、壁龛侧板 1475*300 层具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 含壁龛、背切粘接, 5*5 倒角、开企口槽见光+侧边见光等一切二次加工费、背胶背网、Φ8 加强筋
38	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 威尼斯棕 颜色: 棕色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	14.04	1100	15444	1. 产品名称: 威尼斯棕、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 高区-A 户型-客厅电视背景-墙面 2. 图纸编号: 平面 P06、高区-A 户型-立面 E02-C1 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 1700*1033 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、Φ8 加强筋
39	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面	m ²	3392.216	435	1475613.96	1. 产品名称: 静雅灰、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2. 使用位置: 低 C-炫光、厨房、公卫、客厅与主卧、儿童

		板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:静雅灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					房、厨房门槛、高B-客厅、厨房地面、客厅与化妆间、次卧1、次卧2、工作间与储物间、工作间与前室、工作间与阳台门槛石 2.图纸编号:平面 P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 820*1050、1300*890、1000*890、180*900 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、Φ8 加强筋
40	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:静雅灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	287.55	550	158152.5	1.产品名称: 静雅灰、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 C-窗台板、阳台门槛石、高 B-客厅、卧室窗台 2.图纸编号: 平面 P06、低 C-大样 D02-1/6 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 290*926、60*926、150*1500、290*1500 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°拼接及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
41	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:皮革面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:静雅灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	10.8	515	5562	1.产品名称: 静雅灰石—皮革面、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 C-公卫淋浴地面 2.图纸编号: 平面 P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 平板 960*960 流水槽: 90*330 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
42	天然石材		m ²	0	0	0	
43	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm	m ²	2	790	1580	1.产品名称: 静雅灰、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 C-公卫淋浴间挡水坎 2.图纸编号: 平面 P06、低 C-大样 D02-2/2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单

		产品名称:静雅灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: (80+100+30)*800 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°、60°等度数背切及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
44	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:静雅灰 颜色:白色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	983.91	475	467357.25	1.产品名称: 静雅灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低 C-公卫-墙面, 高 A-次卫 1/2/3、化妆间-墙面 2.图纸编号: 平面 P06、高 B-E12-C、E12-C 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 600*900、750*750 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见光, 含阳角 45°背切拼接、3*3 倒角见光、背胶背网、Φ8 加强筋
45	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:法国银龙 颜色:黑色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石	m ²	14.76	460	6789.6	1.产品名称: 法国银龙、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 低 C-客厅电视机柜-墙面 2.图纸编号: 平面 P06、低 C-D05-1/1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: (350+37)*4230 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 3*3 侧边正背倒角见光、背胶背网、Φ8 加强筋
46	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:皮革面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:冰河石 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	7.74	860	6656.4	1.产品名称: 冰河石—皮革面、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 低 C-主卫淋浴地面 2.图纸编号: 平面 P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 平板 850*1010 流水槽: 90*275 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋

		护					
47	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 冰河石 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	2	1130	2260	1. 产品名称: 冰河石、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2. 使用位置: 低 C-主卫淋浴挡水坎 2. 图纸编号: 平面 P06、低 C-大样 D02-2/2 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: (80+100+30)*800 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°、60°等度数背切及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
48	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 冰河石 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	78.93	900	71037	1. 产品名称: 冰河石、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 低 C-主卫淋浴-墙面 2. 图纸编号: 平面 P06、低 C-立面 E03-1-A、立面 E03-2-D2、D03-2/6 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 910*850 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 5*5 倒角、倒角见光+侧面见光+背面见光、侧边 45°拼接、背切粘接倒角见光背胶背网、Φ8 加强筋
49	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 柏斯高灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	997.6	770	768152	1. 产品名称: 柏斯高灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2. 使用位置: 低区-电梯厅-墙面、高区-电梯厅-墙面 2. 图纸编号: D03-2/6、D04-2/2 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 460*640、1060*640、80*640 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 正面见光, 其余五面不见光、少部分背切粘接倒角、45°侧边斜切拼接、正背切 45°、见光倒角、背胶背网、Φ8 加强筋
50	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板	m	3	210	630	1. 产品名称: 保加利亚灰、以甲方封样为准。板厚: 30 厚足厚 2. 使用位置: 电梯轿厢扶手 2. 图纸编号: 平面 P06 3. 工程量以最终下单图及送货单按

		厚度:30mm 产品名称:保加利亚灰 实心扶手 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防 护 用途:过门石					实结算 4.单价包括主材、损耗、车间 加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、 运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 30*60*1490 实心石材、具体以现场实 际下单为准 6.加工方式: 整条见光、 横向扶手四角倒 R10 圆弧、开 10 宽, 10 深不锈钢固定槽
51	天然石 材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 阿曼玫瑰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防 护	m ²	55.6	465	25854	1.产品名称: 阿曼玫瑰石、以甲方封样 为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 高 A-客厅、厨房地面 2.图纸编号: 平 面 P06、高 A-大样 D02-4/2 3.工程量 以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、 现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、 13%税金 5.规格尺寸: 920*565、 750*980、含周围波打线、线条尺寸 92*980、150*980、50*930 具体以现场 实际下单为准 6.加工方式: 正面见 光, 其余五面不见光、背胶背网、Φ8 加强筋
52	天然石 材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 18mm 产品名称: 阿曼玫瑰石 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防 护	m ²	4.03	540	2176.2	1.产品名称: 阿曼玫瑰石、以甲方封样 为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高 A-卧室窗台板 2.图纸编号: 平面 P06、高 A-大样 D02-2/6 3.工程量以 最终下单图及送货单按实结算 4.单 价包括主材、损耗、车间加工、包装、 现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、 13%税金 5.规格尺寸: 300*1080、 150*1080 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°拼接及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
53	天然石 材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≥600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 浅海灰 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市	m ²	131.38	380	49924.4	1.产品名称: 浅海灰、以甲方封样为准。 板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 高 A- 主卫地面 2.图纸编号: 平面 P06 3. 工程量以最终下单图及送货单按实结 算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、 包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、 卸车、13%税金 5.规格尺寸: 1500*990、具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 正面见光, 其余五面不见

		包装:木箱 表面防护:六面水性防护					光、背胶背网、Φ8 加强筋
54	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:浅海灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石	m ²	5.2	420	2184	1.产品名称: 浅海灰石、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 高 A-主卧与主卫门槛石、高 B-主卫与主卧门槛石 2.图纸编号: 平面 P06、高区-A 户型-大样 D02-1/3 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 200*800、200*900 具体以现场实际下单为准 6. 加工方式: 3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋
55	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:浅海灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	402.54	395	159003.3	1.产品名称: 浅海灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高 A-主卫墙面、高 B-主卫镜柜面、西厨-墙面 2.图纸编号: 平面 P06、低 B 立面 E07-1/A1、高 B-E09-C1 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: 850*600、935*975、690*950 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 阳角 45°侧边斜切拼接、倒角见光, 背胶背网、Φ8 加强筋
56	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:浅海灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	20.16	460	9273.6	1.产品名称: 浅海灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高 B-主卫窗台板 2.图纸编号: 平面 P06、高 B-D02-2/2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4. 单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5. 规格尺寸: 300*1080、150*1080 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 背切粘接倒角见光、侧边 45°拼接及粘接、背胶背网、Φ8 加强筋
57	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面	m ²	34.44	560	19286.4	1.产品名称: 浅海灰、以甲方封样为准。板厚: 18mm 足厚 2.使用位置: 高 B-主卫台盆 2.图纸编号: 平面 P06、低

		板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:浅海灰 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					B-立面 e08-b 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:600*1650+100*(600+1650) 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:含水刀切割等、开台盆孔(台盆孔370*480)主卫2个, 开水龙头孔主卫2个、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8加强筋
58	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:普拉达绿 颜色:绿色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	204.28	1150	234922	1.产品名称:普拉达绿、以甲方封样为准。板厚:18mm足厚 2.使用位置:高B-客餐厅墙面 2.图纸编号:平面P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:440*1150、具体以现场实际下单为准 6.加工方式:正面见光, 其余五面不见光、背胶背网、Φ8加强筋
59	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≥600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:天之蓝大理石 颜色:绿色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	4.5	1770	7965	1.产品名称:天之蓝大理石、以甲方封样为准。板厚:18mm足厚 2.使用位置:21层会所-吧台台面 2.图纸编号:平面P06、A塔21层-D-01、A塔21层-D-02 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:750*5650、具体以现场实际下单为准 6.加工方式:含水刀切割、曲型台面, 3*3倒角见光+侧边见光、背切粘接、背胶背网、Φ8加强筋
60	天然石材	规格尺寸(mm):板宽≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:深灰古木纹石材 颜色:灰色 卸车:乙方负责	m ²	130	430	55900	1.产品名称:深灰古木纹石材、以甲方封样为准。板厚:15mm足厚 2.使用位置:21层会所-书吧区及过道-地面 2.图纸编号:平面P06 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:1200*600、具体以现场实际下单为准 6.加工方式:

		到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护					正面见光,其余五面不见光、背胶背网、 Φ8 加强筋
61	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:深灰色石材 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	97.1	430	41753	1.产品名称:深灰色石材、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:21层会所-男、女洗手间、男、女更衣室、男、女桑拿室-地面 2.图纸编号:A塔21层-P-02 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺、图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:800*800、具体以现场实际下单为准 6.加工方式:正面见光,其余五面不见光、背胶背网、Φ8 加强筋
62	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:18mm 产品名称:深灰色石材 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护	m ²	7.3	470	3431	1.产品名称:深灰色石材、以甲方封样为准。板厚:18mm 足厚 2.使用位置:21层会所-男女卫-台盆 2.图纸编号:平面 P06、低区-A户型-D02-1/2 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺、图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:台盆尺寸:670*1650、670*110+500*(1650+2050)、(600+70)*(1650+2050) 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:含水刀切割等、开台盆孔,开水龙头孔、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
63	天然石材	规格尺寸 (mm):板宽 ≤600 表面处理:光面 板型:矩形板 厚度:15mm 产品名称:深色水磨石 颜色:灰色 卸车:乙方负责 到货城市:广州市 包装:木箱 表面防护:六面水性防护 用途:过门石	m ²	3	435	1305	1.产品名称:深色水磨石、以甲方封样为准。板厚:15mm 足厚 2.使用位置:21层会所门槛石 2.图纸编号:A塔21层-P-02 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺、图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸:150*900 具体以现场实际下单为准 6.加工方式:3*3 倒角见光+侧边见光、背胶背网、Φ8 加强筋

64	天然石材	规格尺寸 (mm): 板宽 ≤600 表面处理: 光面 板型: 矩形板 厚度: 15mm 产品名称: 白色人造石 颜色: 灰色 卸车: 乙方负责 到货城市: 广州市 包装: 木箱 表面防护: 六面水性防护	m ²	5.27	510	2687.7	1.产品名称: 白色人造石、以甲方封样为准。板厚: 15mm 足厚 2.使用位置: 1F 育婴室、负 1 层卫生间-台盆 2.图纸编号: 平面 1F-D-1、1F-D-2/A、D01-A 3.工程量以最终下单图及送货单按实结算 4.单价包括主材、损耗、车间加工、包装、现场复尺, 图纸深化下单、运费、卸车、13%税金 5.规格尺寸: (850+600) *3200、2537*(600+180)、2537*(600+180) 具体以现场实际下单为准 6.加工方式: 含水刀切割等、开台盆孔, 开水龙头孔、背切粘接倒角见光、转角倒圆弧、开企口槽见光、背胶背网、Φ8 加强筋
合同暂定总价款: ¥6527358.76 元, 人民币大写: 陆佰伍拾贰万柒仟叁佰伍拾捌元柒角陆分							

1. 货物用于甲方投资建设或者承包施工的工程项目 广州建华公寓精装修项目, 乙方对此已经充分了解。

2. 在乙方交付货物前, 甲方有权以书面要求乙方对合同货物的设计、加工工艺、货物数量进行更改。如变更设计、加工工艺增加乙方成本的, 由双方另行协商解决。

3. 以上数量为暂定数量, 最终结算数量以甲方审核确认为准。

二、 货物质量标准及技术要求

1. 乙方应严格执行与合同货物有关的下列质量标准及技术标准:

序号	标准名称	标准编号
1	建筑装饰装修工程质量验收规范	GB50210-2001
2	建筑材料放射性核素限量	GB/T6566-2010
3	高级建筑装饰工程质量验收规范	DBJ/T18601-2003
4	金属与石材幕墙工程技术规范	JGJ133-2001
5	天然饰面石材试验方法	GB/T9966-2008

1.1. 甲方向乙方提出的技术标准或质量要求: 按照国家标准执行, 无国家标准而有部颁标准的, 按照部颁标准执行; 无国家和部颁标准的, 按照行业惯例

3. 如乙方因第三十四条条所述不可抗力原因延迟交货时仍有责任采取必要的措施加速交货。

十六、法律适用及争议解决

1. 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，必须在 24 小时内抵达现场，并在 24 小时内负责处理并书面通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 与本合同有关的任何争议，由双方通过友好协商解决，协商不成，双方同意任何一方可以将争议提交上海市普陀区人民法院提起诉讼。

十七、指定送达地址

双方约定本合同填写的通讯地址、电子邮箱作为双方往来函件接受地址，任何送达该地的函件皆视为有效送达，拒收、地址无效导致函件返回的不影响该送达行为之效力。双方指定送达地址发生变更的，应在变更后 5 日内通过书面形式通知另一方。

十八、合同份数及效力

1. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份具有同等法律效力。

以下无正文

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

日期：

年

月

日

2022年7月24日

蒋芸

2022-7-26

乙方（盖章）：

乙方代表（签字）：

日期：

年

月

日

2022年7月20日

徐一博

雄安商务服务中心项目商务酒店精装修工程



上海市建筑装饰工程集团有限公司
SHANGHAI BUILDING DECORATION ENGINEERING GROUP CO., LTD.

合同编号: _____

Prima Blue 浅灰石材 采购合同

购货方(以下简称甲方): 上海市建筑装饰工程集团有限公司河北雄安分公司

供货方(以下简称乙方): 福建省南安市盛达石业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,签订本合同,以资信守。

一、合同标的

1. 乙方按合同约定向甲方指定的 雄安商务服务中心项目商务酒店精装修工程 (工程名称) 供应 Prima Blue浅灰石材 (供货名称)。

2. 乙方应提供包括但不限于产品名称、品牌商标、规格型号、数量、单价、单位等信息于附件一中的《供货清单》。(《供货清单》需经甲乙双方盖章确认)。

二、合同价款和计价方式

1. 本合同(暂定)总价 6182000.00 元,人民币(大写) 陆佰壹拾捌万贰仟元整。

不含增值税合同(暂定)价: 5470796.44 元,人民币(大写) 伍佰肆拾柒万零柒佰玖拾陆元肆角肆分。

增值税率: 13%; 增值税税额: 711203.54 元,人民币(大写) 柒拾壹万壹仟贰佰零叁元伍角肆分。

合同生效后,如因国家政策变化导致本合同增值税税率变化的,本合同税率相应调整,保持不含税价不变,总价随税率变化同步调整。

2. 计价方式: 本合同采用第 2 种计价方式。

(1) 固定总价。

(2) 固定综合单价。固定综合单价包括但不限于材料裸价、加工费用、包装费用、运输费用、装卸费用、检测费用、税金等一切费用。

(3) 其他计价方式: _____ / _____

三、交货与收货

第 1 页 共 19 页

地址: 上海市静安区永和路 318 弄 3 号楼
传真: 021-36561200 邮编: 200072

电话: 021-26079955
网址: www.scdcc.com





1. 交货期限选择以下第 4 种方式:

(1) 本合同签订后 / 日内交货。

(2) / 年 / 月 / 日前交货。

(3) 乙方根据甲方传真、邮件或电话指示交货。

(4) 其他方式: 第一批货 2800 m²到场完成时间为 6 月 10 日, 第二批货 4500 m²到场完成时间为 6 月 25 日, 第三批货 4500 m²到场完成时间为 7 月 10 日, 第四批货 2500 m²到场完成时间为 7 月 15 日, 以上供货时间节点及供货量必须满足现场施工时间节点。

2. 交货地点: 容东片区西部、市民服务中心北侧, 商务酒店 (7#楼)。

3. 双方代表

(1) 甲方指定收货联系人: 翁水印、张正, 电话: 13916248577、13601911215; 甲方收货联系人仅有权确认乙方送货单中的数量, 无权确认货物的质量、价款以及结算事宜。

(2) 乙方发货联系人: 丁万明, 电话: 13701435711; 乙方须将货物运至交货地点并将送货单交甲方两位联系人共同签收确认方为有效。非本合同指定的甲方联系人签收的送货单, 需经甲方指定收货人事后签字追认, 否则甲方不予认可。

(3) 合同双方更换各自代表时应及时书面通知对方, 以保证货物交接顺利。

4. 如因现场情况、货物情况等原因无法进行当场逐一清点的, 甲方可在该货物使用时或使用后向乙方出具数量确认文件。

5. 乙方应按甲方要求供货, 供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准, 乙方接受甲方对交货数量、交货时间、交货地点的调整以及暂停供货、恢复供货的要求, 且乙方不得因此要求甲方支付任何费用或向甲方索赔。

6. 若乙方提前供货的, 甲方有权拒收或拒提; 如甲方接受该提前供货的, 乙方须承担由此给甲方增加的费用, 包括但不限于场地费、保管(养)费以及非甲方保管不善导致的货物损失, 且甲方仍应以乙方正常交货时间按合同约定支付货款, 乙方不得要求甲方提前支付货款。

7. 若工程所在地的政府管理部门依据相关规定就工程重要货物需要向相关部门上报货物信息的, 乙方需配合向甲方提供货物上报所需信息、资料, 以及现场确认等相关义务。提供上述资料所产生的费用由乙方承担。否则, 甲方有权拒





(本页为签字页)

甲方：
上海市建筑装饰工程集团有限公司
河北雄安分公司（盖章）


法定代表人/委托代理人：（签章）



2021 年 5 月 21 日

乙方：
福建省南安市盛达石业有限公司
（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签章）



2021 年 5 月 21 日





合同附件 1:

大理市 供货清单

序号	产品名称	品牌/商标	规格/型号/产品特征描述	厚度	单位	数量	不含税材料单价	不含税总价	备注
1	ST-01地面石材	Prima Blue浅灰石材光面	地台(厚度): 18 mm 墙身(厚度): 干挂25mm 处理面: 光面 - 配防水、防滑及防污处理 防火等级: A级 细节: 天然石材之颜色与纹理必需连贯一致	18MM	m2	4996.47	391.5	1956118.01	具体详见图纸及技术规格书
2	ST-01石材挡水条	Prima Blue浅灰石材光面		18MM	m	665.95	100	66595.00	具体详见图纸及技术规格书
3	ST-01石材门套	Prima Blue浅灰石材光面		18MM	m2	176.34	479.72	84593.82	具体详见图纸及技术规格书
4	ST-01墙面石材	Prima Blue浅灰石材光面		18MM	m2	7148	396.46	2833896.08	具体详见图纸及技术规格书
5	ST-02地面石材	Prima Blue浅灰石材喷砂	地台(厚度): 18 mm 处理面: 喷砂面 - 配防水、相应R11 防滑效能及防污处理 防火等级: A级 细节: 天然石材之颜色与纹理必需连贯一致	18MM	m2	350	405.38	141883.00	具体详见图纸及技术规格书
6	ST-102地面石材	Prima Blue浅灰石材喷砂面	厚度: 18 mm 处理面: 喷砂面 - 配防水、相应R11 防滑效能及防污处理 防火等级: A级 细节: 天然石材之颜色与纹理必需连贯一致	18MM	m2	7.67	391.5	3002.81	具体详见图纸及技术规格书
7	ST-107地面石材	Prima Blue浅灰石材光面	地台(厚度): 18 mm 墙身(厚度): 干挂25mm 处理面: 光面 - 配防水、防滑及防污处理 防火等级: A级 细节: 天然石材之颜色与纹理必需连贯一致	18MM	m2	405.57	391.5	158780.66	具体详见图纸及技术规格书
8	ST-107石材挡水条	Prima Blue浅灰石材光面		18MM	m	2.97	100	297.00	具体详见图纸及技术规格书
9	ST-107干挂石材	Prima Blue浅灰石材光面		25MM	m2	130.01	535.24	69586.55	具体详见图纸及技术规格书
10	ST-107墙面石材	Prima Blue浅灰石材光面		18MM	m2	385.82	396.46	152962.20	具体详见图纸及技术规格书
11	ST-107石材台面	Prima Blue浅灰石材光面		20MM	m2	5.99	514.41	3081.32	具体详见图纸及技术规格书
其他注明事项: 乙方供应的石材按上墙实际面积进行结算, 所有厚度需满足无负公差, 六面防护处理(应使用水性防护剂), 甲方视上墙经验收合格的产品为可计量的实体, 所有不合格的产品均由乙方修复至验收合格为止, 修复费用由乙方承担。 技术规格书为: X32-051号 关于德安商务楼中心商务酒店(7+楼)精装修、标识、前场灯具物料清单的咨询报告 X32-052号 关于德安商务楼中心商务酒店(7+楼)后场装修、机电、屋顶景观物料清单的咨询报告									
未税金额小计:							5470796.44		
增值税(13%)							711203.51		
清单含税总价:							6182000		

1. 以上所有发票票面税率为13%;
2. 上述由供应商供应的石材按上墙实际面积进行结算, 所有的损耗由供应商承担;
3. 客户视上墙经验收合格的产品为可计量的实体, 所有不合格品均由供应商修复至验收合格为止, 费用
4. 其他未尽事宜详见合同。

