


深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块
标识标牌采购及安装工程

投标文件

业绩文件



项目编号：4403922024121300301Y

投标人名称：常州奥兰通标识有限公司

投标人代表：王育中

王育中

投标日期：2025 年 2 月 12 日

1.企业基础信息情况一览表

企业名称	常州奥兰通标识有限公司		企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	913204126663914580			
法定代表人	秦杰		企业股东信息（主要）	刘建平
注册资本	3000 万元		人员规模	258 人
纳税额（万元）	2021 年	333. 376445		
	2022 年	334. 428476		
	2023 年	332. 031862		
近三年合计纳税额总额（万元）	999. 836783			
企业认证证书情况	建筑业企业资质证书、安全生产许可证、广告工程企业资质证书、安全生产标准化认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、企业资信等级证书、纳税等级证书等			
企业缴纳社保人员数量	129 人			
投标人类似项目业绩情况 （自 2019 年 1 月 1 日至今 在建或已完工业绩，上限 5 项）	1	项目名称：厦门新会展中心标识标牌采购及安装 I 标段 合同金额：889. 78 万元 合同签订时间：2023. 2. 21 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023. 11. 7		
	2	项目名称：（广东省奥体中心一场三馆）南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及热身训练场标识工程专业分包施工合同 合同金额：784. 38 万元 合同签订时间：2019. 12 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：未完工		
	3	项目名称：（中华人民共和国第十四届运动会）西安奥体中心项目室外标识工程（体育场、游泳跳水馆） 合同金额：298. 75 万元 合同签订时间：2019. 12 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2021. 4		
	4	项目名称：（第三十一届世界大学生夏季运动会）东太湖体育公园项目一场三馆项目标识工程		

		合同金额：186.93 万元 合同签订时间：2021.1 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023.9
	5	项目名称：深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工工程合同 合同金额：981.91 万元 合同签订时间：2022.12.27 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：未完工
	6	项目名称：东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程(望洪站~黄江中心站段)导向标识采购项目(1522-1 标)合同 合同金额：1360.02 万元 合同签订时间：2024.8.2 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：未完工
	7	项目名称：万达广场广告灯箱采购 合同金额：5099.45 万元 合同签订时间：2021.10.19 验收报告/证明或货物移交时间(已完工)：2022.4.26
	8	项目名称：深圳国际会展中心(一期)标识导示系统采购及相关服务一标段 合同金额：3493.15 万元 合同签订时间：2018.11 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2019.6.1
	9	项目名称：（青岛上合组织峰会）中铁青岛世界博览城会展板块室内外标识系统 合同金额：646.53 万元 合同签订时间：2018 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2018
	10	项目名称：（中国 G20 峰会）杭州国际博览中心导视系统采购安装 合同金额：570.29 万元 合同签订时间：2016.1.28 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2016.6
	11	项目名称：黄石奥林匹克体育中心项目标识标牌采购安装工程 合同金额：622.46 万元 合同签订时间：2018.3.14 验收报告/证明或货物移交时间(已完工)：2018.4.30
	12	项目名称：（上合组织峰会）陆域停船区改造工程 合同金额：600 万元 合同签订时间：2018.7.26 验收报告/证明或货物移交时间(已完工)：2018.10.5

投标人售后服务和维修机构及相关承诺	<p>1. 投标人必须确保产品无任何质量问题，并承诺保修期内对存在问题的所有产品或零件提供免费更换服务，所有产品必须达到合同规定的质量标准，并且适用于商业用途的承诺书：<input checked="" type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p> <p>2. 投标人提供对其所有投标货物的产品质量和售后服务保障（具备 24 小时随时维保服务）的承诺书：<input checked="" type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p> <p>3. 投标人提供承诺“本项目合同项下的货物质量保修期为【 2 】年，自通过最终验收且项目移交至甲方之日起计算。若投标人供应某项货物的质保单等档上规定的质保期长于前述时间，则以较长的时间作为该项货物的质保期”的承诺书：<input checked="" type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p>
拟投入项目团队人员情况	<p>共计 5 人，其中：</p> <p>1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，0 人无社保证明</p>

注：①要求按《资信标要求一览表》附项目证明材料扫描件，否则不予清标。



1.1 近三年纳税证明

1.1.1 2021 年纳税证明

中华人民共和国 税收完税证明			
税务机关		25 (0118) 32 证明 00000061	
国家税务总局江苏常州经济开发区税务局		填发日期	2025-01-18
纳税人名称	常州奥兰通标识有限公司	纳税人识别号	913204126663914580
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2020-12-01 至 2021-11-30	2021-02-08	¥2432459.71
企业所得税(滞纳金)	2019-01-01 至 2019-12-31	2021-01-06	¥1377.58
企业所得税	2019-01-01 至 2021-06-30	2021-06-01	¥572429.59
城市维护建设税	2020-12-01 至 2021-11-30	2021-08-12	¥121622.98
房产税	2020-10-01 至 2021-09-30	2021-07-14	¥3665.92
印花税	2020-12-01 至 2021-11-30	2021-02-05	¥37965.60
环境保护税(滞纳金)	2020-07-01 至 2021-09-30	2021-12-13	¥1279.69
环境保护税	2020-07-01 至 2021-09-30	2021-12-13	¥10915.68
教育费附加	2020-12-01 至 2021-11-30	2021-08-12	¥72973.80
地方教育附加	2020-12-01 至 2021-11-30	2021-08-12	¥48649.19
残疾人就业保障金	2020-01-01 至 2020-12-31	2021-06-29	¥24024.71
其他收入	2020-10-01 至 2021-09-30	2021-01-05	¥6400.00
金额合计(大写)	叁佰叁拾叁万叁仟柒百陆拾肆元捌角伍分		¥3333764.45
备注			
税务机关 (盖章)		填票人	电子税务局
第 1 页, 总共 1 页			
本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证			

1.1.2 2022 年纳税证明

中华人民共和国 税收完税证明

25 (0118) 32 证明 00000062

税务机关	国家税务总局江苏常州经济开发区税务局	填发日期	2025-01-18
纳税人名称	常州奥兰通标识有限公司	纳税人识别号	913204126663914580
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2021-12-01 至 2022-11-30	2022-10-25	¥2439981.83
企业所得税(滞纳金)	2018-01-01 至 2019-12-31	2022-04-19	¥25677.92
企业所得税	2018-01-01 至 2022-09-30	2022-10-21	¥537632.74
城市维护建设税(滞纳金)	2018-09-01 至 2019-01-31	2022-07-26	¥710.66
城市维护建设税	2018-09-01 至 2022-11-30	2022-10-25	¥117244.93
房产税	2021-10-01 至 2022-09-30	2022-07-14	¥3665.92
印花税	2021-12-01 至 2022-09-30	2022-07-15	¥41716.19
城镇土地使用税(滞纳金)	2017-10-01 至 2021-03-31	2022-03-01	¥51.01
城镇土地使用税	2017-10-01 至 2022-09-30	2022-03-01	¥160.40
环境保护税	2021-10-01 至 2022-09-30	2022-07-14	¥7446.12
教育费附加	2018-09-01 至 2022-11-30	2022-10-25	¥73858.87
地方教育附加	2018-09-01 至 2022-11-30	2022-10-25	¥49239.25
残疾人就业保障金	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-09-20	¥40498.92
金额合计(大写)	叁佰叁拾肆万肆仟贰佰捌拾肆元柒角陆分		¥3344284.76

妥善保管

手写无效



备注
填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0118)32 证明 00000062

税务机关	国家税务总局江苏常州经济开发区税务局	填发日期	2025-01-18
纳税人名称	常州奥兰通标识有限公司	纳税人识别号	913204126663914580
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
其他收入	2021-10-01 至 2022-09-30	2022-01-17	¥6400.00

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 叁佰叁拾肆万肆仟贰佰捌拾肆元零陆分 ¥3344284.76



第 2 页, 总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.1.3 2023 年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

25(0118)32 证明 00000067

税务机关
国家税务总局江苏常州经济开发区税务局

填发日期
2025-01-18

纳税人名称
常州奥兰通标识有限公司

纳税人识别号
913204126663914580

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税(滞纳金)	2015-12-01 至 2015-12-31	2023-04-25	¥47948.72
增值税	2015-12-01 至 2023-09-30	2023-02-13	¥2439357.58
企业所得税(滞纳金)	2018-01-01 至 2018-12-31	2023-04-25	¥50205.13
企业所得税	2018-01-01 至 2023-06-30	2023-07-17	¥416078.89
城市维护建设税(滞纳金)	2015-12-01 至 2015-12-31	2023-04-25	¥2397.44
城市维护建设税	2015-12-01 至 2023-09-30	2023-02-13	¥119945.97
房产税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-24	¥3665.92
印花税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-24	¥62070.31
城镇土地使用税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-04-17	¥32.08
环境保护税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-24	¥7636.42
教育费附加	2015-12-01 至 2023-09-30	2023-02-13	¥73180.72
地方教育附加	2015-12-01 至 2023-09-30	2023-02-13	¥48787.16
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-10-24	¥42612.28
金额合计(大写)	叁佰叁拾贰万零叁佰叁拾捌元陆角贰分		¥3320318.62

税务机关
(盖章)

常州奥兰通标识有限公司
电子税务局
3204126663914580

第 1 页, 总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

安善保管

手写无效

8

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

25 (0118) 32 证明 00000067

税 务 机 关	国家税务总局江苏常州经济开发区税务局	填 发 日 期	2025-01-18
纳税人名称	常州奥兰通标识有限公司	纳税人识别号	913204126663914580
税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
其他收入	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-04-17	¥6400.00

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计（大写）	叁佰叁拾贰万零叁佰壹拾捌元陆角贰分	¥3320318.62
----------	-------------------	-------------



备 注



第 2 页， 总共 2 页

本凭证不作纳税人申报抵扣凭证

1.2 企业证书情况

1.2.1 建筑业企业资质证书



1.2.2 安全生产许可证

统一社会信用代码:913204126663914580		
<h1>安全生产许可证</h1>		
编号:(苏)JZ安许证字[2012]040090		
企 业 名 称:常州奥兰通标识有限公司		
法 定 代 表 人:秦杰		
单 位 地 址:江苏省常州市武进区遥观镇工业大道4号		
经 济 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
许 可 范 围:建筑施工		
有 效 期:2023年03月12日 至 2026年03月11日		
		发证机关:江苏省住房和城乡建设厅
		发证日期:2024年05月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1.2.3 广告工程企业资质证书

（副本）		使用 说明	
广告工程企业资质证书 一 级		一、依据《企业服务能力资质信用等级评定标准》，经第三方专业评价机构对该企业市场服务能力信用评定符合受理条件，颁发此证。	
服务内容：全国范围内的广告工程服务		二、依据国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》（国发〔2014〕第21号）《国家发展改革委、人民银行、中央编办关于在行政管理事项中使用记录和信用报告若干意见》（发改财金〔2013〕第920号）文件精神，“在行政许可、政府采购、招标投标、劳动就业、社会保障、科研管理、管理监督等领域，鼓励市场运用基本信用情况和第三方评价结果，并将其作为投标人资格审查、评标、以及合同签署的重要依据。	
公司名称：常州奥兰通标识有限公司		三、本证书在全国范围内通用，作为企业经营活动中市场服务能力证明使用。	
法定代表人：秦杰		四、本证书由证书持有者妥善保管，不得转借、涂改；如有遗失，应及时申报补办。	
注册地址：武进区遥观镇工业大道4号		五、法律责任：根据中华人民共和国行政法律法规规定，评价机构对本证书信息内容的真实性、合法性承担法律责任。	
证书备案日期：2022年09月19日		六、证书应在正本所注备案查询网址公示查询。	
证书有效期至：2022年09月19日至2025年09月18日		七、本证书应当每年进行监督审核，逾期未年审将视为自动失效。	
证书评价标准：Q/230089 ZTY 398-2018《广告工程企业服务能力等级评定标准》适用条款			
标准备案机构：中国国家标准化管理委员会			
评价机构：中置普国际信用评价有限公司			
证书查询：中国招标投标网 www.cebids.org.cn			
中小企业诚信服务平台 https://cx.sme.com.cn			
中国招标采购网 www.zgbiaoxun.com			
中小企业服务能力等级认证中心 www.cnztzy.gov.cn			
年检记录：2023年09月年检合格标志粘贴处		2024年09月年检合格标志粘贴处	
			
证书备案机构：中置普国际信用评价有限公司		证书查询：中置普国际信用评价有限公司	
中国招标投标网		中国招标投标网	
中小企业诚信服务平台		中小企业诚信服务平台	
中国招标采购网		中国招标采购网	
中小企业服务能力等级认证中心		中小企业服务能力等级认证中心	
本证书由中置普国际信用评价有限公司评审颁发，其服务范围与其涉及有效的法律法规的要求一并使用；获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督年度审核，逾期未办视为自动失效。			



1.2.4 安全生产标准化认证证书



安全生产标准化认证证书

证书编号: ZRC24AQSC0001R0M

兹 证 明

常州奥兰通标识有限公司

统一社会信用代码: 913204126663914580
注册地址: 武进区遥观镇工业大道4号
审核地址: 江苏省常州市武进区遥观镇华昌路7号

经评审, 组织的安全生产标准化能力达到
GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》、
Q/GDZR 01076-2023《企业安全生产标准化等级评价技术规范》
标准的要求
二 级

证书覆盖范围:
广告灯箱(LED节能灯箱、LED导光灯箱)、金属标牌标识的制作和销
售所涉及的安全生产标准化管理活动(二级)

发证日期: 2023年12月31日 有效期至: 2026年12月30日



本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国合格评定国家认可管理委员会网站www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询



广东中认联合认证有限公司
地址: 佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一
邮编: 528315 电话: 0757-22191198



签发人 证书专用章

1.2.5 ISO9001 质量管理体系认证证书



1.2.6 ISO14001 环境管理体系认证证书

INGEER CERTIFICATION ASSESSMENT SERVICES

 英格尔认证
INGEER CERTIFICATION ASSESSMENT SERVICES

环境管理体系认证证书

认证编号: 117 23 EU 0086-07 R2M

兹证明: **常州奥兰通标识有限公司**

统一社会信用代码: 913204126663914580


注册地址: 江苏省常州市武进区遥观镇工业大道4号

经营地址: 江苏省常州市武进区遥观镇华昌路7号

建立的管理体系符合: GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南


认证范围: 广告灯箱(LED节能灯箱、LED导光灯箱)、金属标牌标识的制作和销售



初次认证证书有效期:	2017年07月19日至2020年07月18日
上一周期证书有效期:	2020年09月07日至2023年07月18日
第二次复评审核日期:	2023年07月13日至2023年07月16日
第二次复评证书有效期:	2023年07月19日至2026年07月18日
本次发证日期:	2023年07月25日

核准: 

上海英格尔认证有限公司
国家认监委批准号: CNCA-R-2003-117
电话: 400-633-9001 / +86 021-51114700
网址: www.icasiso.com
地址: 上海市徐汇区中山西路2368号
华鼎大厦801室 200235

 关注英格尔微平台



第一次监督 第二次监督 第三次监督

本证书的所有权属上海英格尔认证有限公司, 证书信息及有效性可在国家认监委官方网站(www.CNCA.gov.cn)上查询, 也可通过登录英格尔官方网站或致电英格尔客户服务部进行查询。本证书在国家规定的各行政、资质认可范围内有效期内使用有效。获证组织必须定期接受年度监督审核并经审核合格此证书方继续有效; 如获证组织未能有效维持以上管理体系, 英格尔有权收回其获证资格。

1.2.7 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

INGER CERTIFICATION ASSESSMENT SERVICES



英格尔认证
INGEER CERTIFICATION

职业健康安全管理体系认证证书

认证编号: 117 23 SU 0050-07 R2M

兹证明: 常州奥兰通标识有限公司

统一社会信用代码: 913204126663914580

注册地址: 江苏省常州市武进区遥观镇工业大道4号

经营地址: 江苏省常州市武进区遥观镇华昌路7号

建立的管理体系符合: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

认证范围: 广告灯箱(LED节能灯箱、LED导光灯箱)、金属标牌标识的制作和销售

核 准:



初次认证证书有效期:	2017年09月27日至2020年09月26日
上一周期证书有效期:	2020年09月27日至2023年09月26日
第二次复评审核日期:	2023年07月13日至2023年07月16日
第二次复评证书有效期:	2023年09月27日至2026年09月26日
变更日期:	2024年08月16日
认证标准转换日期:	2020年09月07日
转换后获得UKAS日期:	2020年09月07日

上海英格尔认证有限公司

国家认监委批准号: CNCA-R-2003-117

电话: 400-633-9001 / +86 021-51114700

网址: www.icasiso.com

地址: 上海市徐汇区中山西路2368号

华鼎大厦801室 200235



关注英格尔微信平台



本证书的所有权属上海英格尔认证有限公司, 证书信息及有效性可在国家认监委官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询, 也可通过登录英格尔官方网站或致电英格尔客户服务部进行查询。本证书在国家规定的有效期内, 确保持续符合标准及有效期内使用有效。获证组织必须定期接受年度监督审核并经审核合格此证书方继续有效; 如获证组织未能有效维持以上管理体系, 英格尔将收回其获证资格。

1.2.8 企业资信等级证书

企业资信等级证书

苏联合评字 322024011081 号

企业名称: 常州奥兰通标识有限公司

法定代表人: 秦杰

资信等级: AAA(综合信誉)

有效期: 2025年01月 至 2025年12月

发证单位: 联合信用评级有限公司江苏分公司



发证日期 2024年08月09日



持证须知

一、联合信用评级有限公司是全国性、独立公正的综合性信用管理集团。其及下属机构拥有中国人民银行、发改委、证监会、银监会和保监会等权威部门认可的信用评级资质。

二、联合信用评级有限公司江苏分公司是联合信用设在江苏的独立信用评级机构, 拥有中国人民银行征信管理局银征信[2019]10号文、江苏省中小企业局苏中小服[2008]27号文认定的信用评级资质。

三、本证书标明的资信等级是对企业进行综合评价后作出的信用状况的客观证明。严禁出借、出租、转让或利用资信等级证书从事违法乱纪活动。

四、本证书需妥善保管。如有遗失, 应及时报告本公司, 在声明作废后申请补发。

1.2.9 纳税等级证书 A 级证书



国家税务总局江苏省电子税务局

欢迎, 常州奥三迪标识有限公司 | 信用等级: A级 | 关闭当前

首页 > 我要查询 > 纳税信用评价结果查询

纳税信用评价结果查询 | 指标预评情况查询

评价年度: 2023

查询

评价年度	评价级别	评价得分
2023	A级	90



1.3 企业缴纳社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 常州奥兰通标识有限公司 现参保地： 武进区
统一社会信用代码： 913204126663914580 查询时间： 202311-202501

共3页，第1页

单位参保种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		129	129	129
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	肖艳	321282198612163028	202311 - 202412	14
2	居雪华	320421197908240523	202401 - 202412	12
3	沈阳	320404199302123114	202311 - 202412	14
4	汤敬林	340521196410154411	202311 - 202412	14
5	彭成龙	32048219870817141X	202311 - 202412	14
6	杜少勤	342423199710278566	202404 - 202405	2
7	黄浩	321283199506023815	202311 - 202412	14
8	汤建	342123197002149290	202311 - 202412	14
9	郑天云	321281198912138418	202406 - 202409	4
10	耿海彦	320411198403173427	202403 - 202412	10
11	张建利	612129197711250838	202403 - 202412	10
12	房桂余	321083196608153691	202403 - 202412	10
13	王海鹏	321283198511103217	202403 - 202412	10
14	徐亮科	320721198904154838	202403 - 202412	10
15	黄晓红	320483199012105788	202405 - 202412	8
16	田明生	320421197505057110	202401 - 202412	12
17	郭国娇	612401198508176815	202403 - 202412	10
18	杨阳	32042319890415157	202403 - 202412	10
19	刘春平	320421196608101018	202403 - 202412	10
20	顾建南	320421196905221514	202403 - 202412	10
21	居国金	320421196509180514	202311 - 202412	14
22	于海斌	321321197206111372	202409 - 202412	4
23	洪丽	420323197509211672	202403 - 202412	10
24	钱芦杰	320483199511120543	202311 - 202402	4
25	王沛	340825198707103720	202403 - 202412	10
26	王代平	342501196511128219	202403 - 202412	10
27	周阳	320402198610113121	202401 - 202412	12
28	高金龙	320402197208190810	202311 - 202412	14
29	濮燕伟	320483198610070537	202311 - 202412	14
30	杨洪占	320823196409157039	202403 - 202412	10
31	朱爱玲	320922197406265425	202403 - 202406	4
32	张敏	320423197411240627	202311 - 202412	13
33	王小磊	32062119861005263X	202311 - 202412	14



34	吴洁	320483198408060546	202403	-	202412	10
35	孙玉连	320822197102253614	202403	-	202412	10
36	周善兵	320823196708122215	202403	-	202412	10
37	贾丽	320483199111223222	202402	-	202412	11
38	顾军军	320982198604194278	202311	-	202412	14
39	王斐	320483199203032933	202311	-	202412	14
40	糜匡义	320421197712300512	202403	-	202412	10
41	洪良前	320826197008173015	202403	-	202412	10
42	薛成杰	32040220010118401X	202404	-	202412	9
43	刘建荣	320421197309050533	202403	-	202412	10
44	史立萍	320483198609173125	202311	-	202412	14
45	陈龙	320483199611190551	202311	-	202412	14
46	史科峰	320481198411105458	202401	-	202412	12
47	李涟	320483199009080229	202311	-	202412	14
48	高如双	320922197907028110	202401	-	202412	12
49	叶伟	321087197901220013	202311	-	202412	14
50	吴小娟	320483198202100549	202401	-	202412	12
51	卢学远	320921199311063372	202311	-	202408	10
52	宋涛涛	321322199508255014	202311	-	202404	6
53	黄加华	320421196312310514	202311	-	202312	2
54	尚迎春	32032219860120622X	202311	-	202412	14
55	梅奕晨	320411199512203714	202311	-	202312	2
56	杜娜洁	320483198706230523	202403	-	202412	10
57	潘华芬	320421197511020549	202311	-	202412	14
58	潘世明	612401197011263734	202403	-	202412	10
59	庄丽琴	32048319851120152X	202403	-	202412	10
60	熊兴林	53352319810208102X	202403	-	202412	10
61	王晓鹤	320411197009031012	202403	-	202412	10
62	费慧英	330726198109113725	202311	-	202412	14
63	黄月	320481199310245245	202408	-	202412	5
64	汤国昌	320421196603080552	202403	-	202412	10
65	上官敏峰	320483199303201634	202403	-	202412	10
66	陆志红	32128319860316122X	202403	-	202412	10
67	王建华	320421197603090515	202403	-	202412	10
68	高杰	340121199310097732	202403	-	202409	7
69	贾兰芳	320483198711180131	202403	-	202412	10
70	恽芝兰	320483198511180724	202311	-	202412	14
71	曹巳夏	32048319890519432X	202411	-	202412	2
72	王乾英	320421197407070707	202403	-	202407	5
73	秦杰	320483197002250000	202311	-	202412	14
74	史炳泉	321283199501226016	202311	-	202412	14
75	姜路	321325199501082212	202311	-	202412	14
76	庄超	320483199709073558	202311	-	202412	14
77	阮如斌	32082819890105309X	202403	-	202412	10
78	王月伟	320483198912141855	202401	-	202412	12
79	曹金平	320823197611037027	202403	-	202412	10
80	周善泉	321322196711272211	202403	-	202412	10
81	陈娜	32040519820820282X	202311	-	202311	1
82	董凝杰	320483198811280514	202411	-	202412	2
83	方亚	320921198511204278	202311	-	202311	1
84	盛小维	320483198610298283	202403	-	202412	10

85	陈茜	320402198901104321	202311	-	202412	14
86	杨鹤雨	320922198108018316	202403	-	202409	7
87	唐婷	320483198703090721	202401	-	202412	12
88	陈秀	320322198809075927	202311	-	202412	14
89	汤遵大	320421197510130519	202403	-	202412	10
90	石晓东	320829199412050939	202311	-	202412	14
91	顾琛	320483199502241516	202401	-	202412	12
92	毛金玉	320483198904293023	202410	-	202410	1
93	陈荣华	320421196609210514	202311	-	202412	14
94	戚新宇	320421196808190536	202403	-	202412	10
95	戴冬平	320404196410140014	202311	-	202410	12
96	黄玉东	320826198411045616	202311	-	202412	14
97	许滨	320482198705115375	202409	-	202410	2
98	杨金水	342826196507116315	202403	-	202412	10
99	李良国	320922197102225731	202403	-	202412	10
100	丁霞	32108519811121282X	202311	-	202412	14

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



2.投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	验收报告/证明或 货物移交时间（已 完工需填写）	证明材料所在资 信标文件页码
1	厦门新会展中心标识标 牌采购及安装 I 标段	889.78	2023.2.21	2023.11.7	P22-44
2	（广东省大亚湾全国运 动会主场馆）南沙全民文 化体育综合体项目-综合 体育场及热身训练场标 识工程专业分包施工合 同	784.38	2024.11	项目建设中	P45-145
3	（中华人民共和国第十 四届运动会）西安奥体中 心项目室外标识工程（体 育场、游泳跳水馆）	298.75	2019.12	2021.4	P146-186
4	（第三十一届世界大学 生夏季运动会）东安湖体 育公园项目一场三馆项 目标识工程	186.93	2021.1	2023.9	P187-207
5	深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工工程合同	981.91	2022.12.27	项目建设中	P208-231
6	东莞市城市轨道交通 1 号 线一期工程(望洪站~黄江 中心站段)导向标识采购 项目(1522-1 标) 合同	1360.02	2024.8.2	项目建设中	P232-265
7	万达广场广告灯箱采购	5099.45	2021.10.19	2022.4.26	P266-280
8	深圳国际会展中心(一期) 标识导示系统采购及相 关服务一标段	3493.15	2018.11	2019.6.1	P281-293
9	（青岛上合组织峰会场） 中铁青岛世界博览城会 展板块室内外标识系统	646.53	2018	2018	P294-299
10	（中国 G20 峰会）杭州国 际博览中心导视系统采 购安装	570.29	2016.1.28	2016.6	P300-302
11	黄石奥林匹克体育中心 项目标识标牌采购安装 工程	622.46	2018.3.14	2018.4.30	P303-308
12	（上合组织峰会）陆域停 船区改造工程	600	2018.7.26	2018.10.5	P309-314

注：①要求按《资信标要求一览表》附项目证明材料扫描件，否则不予清标。

2.1 业绩证明材料

2.1.1 厦门新会展中心标识标牌采购及安装 I 标段

中标通知书

170



天和国咨控股集团有限公司



中 标 通 知 书

厦门新会展中心项目-标识标牌采购及安装 I、II 标段（招标编号：
2022-THXM082）项目于 2023 年 01 月 18 日依法开标后，评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对各投标文件进行评审，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人以及定标条件，现确定 常州奥兰通标识有限公司 为该项目标段 I 的中标人，拟派项目负责人为 王海廷；中标价（含税）：人民币捌佰捌拾玖万柒仟柒佰柒拾柒元整（¥889.7777 万元）；工期：按招标文件要求。

现向中标人发出书面通知。请中标人收到本书面通知后，于 2023 年 2 月 28 日前到 厦门市湖里区仙岳路 4686-4688 号国贸中心 与招标人洽商并签订合同。

招标人：厦门国贸建设开发有限公司 代理机构：天和国咨控股集团有限公司

法定代表人或
其授权代表（签字
或盖章）：



法定代表人或
其授权代表（签字
或盖章）：



2023 年 1 月 29 日

合同

常州奥兰通标识有限公司合同编号
二〇二三年一月二日

合同编号: GMHZ-2023021703

KF-ZLZX-2023-A-N0003

厦门新会展中心-标识标牌采购及安装 I 标段合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局



第1节 合同协议书

发包人(全称): 厦门国贸展览中心有限公司(建设单位)
厦门国贸会议中心有限公司(建设单位)
厦门国贸建设开发有限公司(代建单位)

承包人(全称): 常州奥兰通标识有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就厦门新会展中心-标识标牌采购及安装I标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 厦门新会展中心-标识标牌采购及安装I标段。
2. 工程地点: 福建省厦门市翔安区刘五店社区东部体育会展新城片区。
3. 工程立项批准文号: 翔发改备 2020162、翔发改备 2020163。
4. 资金来源: 企业自筹。
5. 工程内容: 厦门新会展中心-标识标牌采购及安装I标段。

6. 工程承包范围:

主要包括新会展中心项目的所有园区标识、地下车库标识(含地库划线、墙面分色涂料及交通设施)、幕墙发光字、室外LOGO景墙的施工图纸深化设计、制作、安装(含埋件及基础施工等)、成品保护、技术措施费、施工措施费、自验验收、成品保护、竣工清理、竣工验收、售后服务(保修期间的保修),以及履行合同和满足施工图纸、相关规范、技术要求及规定所涉及的其他工作与服务。

二、合同工期

1. 展览中心:

计划开工日期: 2023 年 02 月 22 日(具体进场时间以发包方工程师开工令为准)。

计划竣工日期: 2023 年 04 月 03 日。

工期总日历天数: 40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

2. 会议中心:

计划开工日期: 2023 年 03 月 01 日(具体进场时间以发包方工



程师开工令为准)。

计划竣工日期: 2023 年 04 月 10 日。

工期总日历天数: 40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

其中, 各关键节点工期如下: 承包人取得中标通知书后, 立即铺排施工计划, 30 天内提前完成标牌深化设计及施工封样, 并在接到进场开工令后 40 天内完成生产及安装。

以上工期总日历天数的约定已考虑新冠疫情防控、正常情况雨、雪等天气影响以及城市创卫等活动影响等节假日影响而可能造成工期耽搁因素。

三、质量标准

工程质量符合 现行国家有关工程施工验收规范和标准一次性验收合格, 并配合施工总承包单位获得中国建设工程鲁班奖 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价为:

人民币(大写) 捌佰捌拾玖万柒仟柒佰柒拾柒元整(¥8,897,777 元);

其中:

(1) 不含税合同价为: 人民币(大写) 捌佰壹拾陆万叁仟零玖拾捌元壹角柒分(¥8,163,098.17 元);

(2) 增值税额为: 人民币(大写) 柒拾叁万肆仟陆佰柒拾捌元捌角叁分(¥734,678.83 元); 增值税税率为 9%。承包人须开具税率为 9% 的增值税专用发票。

2. 合同价格形式: 固定总价包干合同。本工程合同为按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干, 即包深化设计、包工包料、包报建、包验收、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生等。合同一经签订, 除发发包人提出变更要求外, 合同价不再进行调整。

3. 报价包含深化设计、样品及样板、材料、加工制作、开模、中英文字体产权购买(如有)、检验、损耗、包装、运输及运输保险、货到工地负责堆放至发发包人指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、二次搬运费用, 仓储费, 安装调试费, 还包括安装(含安装辅材费用, 土方开挖及回填、基础、埋件等)、成品保护(现场的一切设施和工程成品的保护)、总包配合费、现场协调、验收、水电费、抽样测试、措施费(含高空吊装等)、按要求送检、因质量问题引起的



维修和更换、技术指导和培训等、招标文件所要求的相关服务费等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

4. 如在合同履行期内，发生市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变，合同总价（包括设备、备品、零件、工具、服务的单价）一律不予调整。如发包人增加（相同规格、质量）需求，承包人承诺单价仍以本合同所确定的单价为准不作调整。

5. 在项目实施期间，税务等部门发布了新的税率，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开票时间为准。

五、项目负责人

承包人项目负责人：王海廷。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一



工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 02 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 福建省厦门市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自 各方盖章后 生效，至合同各方权利义务履行完毕之日止。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人（建设单位）执陆份、发包人（代建单位）执叁份、承包人执叁份。

（以下无正文）



发包人(建设单位): 厦门国贸展览中心有限公司(章)

法人代表: _____ (签字或盖章)

通讯地址: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心20层

开户银行: _____

银行账号: _____ /

发包人(建设单位): 厦门国贸会议中心有限公司(章)

法人代表: _____ (签字或盖章)

通讯地址: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心20层

开户银行: _____

银行账号: _____ /

发包人(代建单位): 厦门国贸建设开发有限公司(章)

法人代表: _____ (签字或盖章)

通讯地址: 厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋20层

开户银行: _____

银行账号: _____ /

承包人: 常州奥兰通标识有限公司(章)

法人代表: 秦杰 (签字或盖章)

通讯地址: 常州市武进区遥观镇长虹东路333号国家广告产业园
灵通基地











开户银行: 建设银行常州遥观支行

银行账号: 32001629800052501322










单位工程造价汇总表					
工程名称: 厦门新会展中心项目-标识标牌采购及安装 I 标段					
序号	汇 总 内 容	合计总金额(元)	其中会议中心 金额(元)	其中展览中心 金额(元)	备注
1	标识标牌一标段	6,286,292.44	652,389.97	5,633,902.47	
1.1	户外车行	1,054,451.82	103,207.60	951,244.22	
1.2	户外人行	1,209,091.10	311,567.08	897,524.02	
1.3	展览中心地下室	3,176,901.90		3,176,901.90	
1.4	滨海商业地下室	15,219.10		15,219.10	
1.5	东西登入门地下室	118,862.40		118,862.40	
1.6	会议中心地下室	79,785.29	79,785.29	0.00	
1.7	铭廊中心地下室	17,479.44		17,479.44	
1.8	中央通道地下室	149,289.68		149,289.68	
1.9	发光字体	465,211.91	157,830.00	307,381.91	
2	地库划线	2,437,018.35	421,567.70	2,015,450.65	
3	2%总承包服务费(含总包管理费和总包配合费) $3=(1+2)*2\%$	174,466.22	21,479.15	152,987.06	若无需承包人支付给总包单位,则结算时相应扣除,扣除金额=合同总价/(1+2%)*2%
含税费用合计 $1+2+3$		8,897,777.00	1,095,436.82	7,802,340.18	
其中不含税总价合计:		8,163,098.17	1,004,967.91	7,158,130.25	
其中增值税率:		9%	9%	9%	
增值税金合计:		734,678.83	90,468.91	644,229.92	














[illegible]

序号	名称	图（位号备注）	材料	规格	单位	备注	含税综合单价组成			含税综合单价（元）	备注
							材料费（元）	人工费（元）	机械费（元）		
三、户内工程											
17	壁式空调器安装		1. 壁式分体式空调器：KFR-35GW/L11E 1匹变频冷暖挂机/分装 2. 铜管：Φ16mm 铜管 10m 3. 铜管支架：KFR-35GW/L11E 1匹变频冷暖挂机/分装 4. 塑料软管：Φ16mm 塑料软管 10m 5. 塑料软管支架：KFR-35GW/L11E 1匹变频冷暖挂机/分装 6. 塑料软管支架：KFR-35GW/L11E 1匹变频冷暖挂机/分装 7. 塑料软管支架：KFR-35GW/L11E 1匹变频冷暖挂机/分装	2200*2300	个		14176.73	274.43	1278.66	15488.2	128300.00
18	入户门材料费		1. 防盗门：防盗门 1.2m*2.1m 2. 防盗门：防盗门 1.2m*2.1m 3. 防盗门：防盗门 1.2m*2.1m 4. 防盗门：防盗门 1.2m*2.1m 5. 防盗门：防盗门 1.2m*2.1m 6. 防盗门：防盗门 1.2m*2.1m	850*350*850	个		7682.87	431.31	724.1	9038.28	51314.00
19	公共区域墙体抹灰		1. 墙面抹灰：墙面抹灰 1.2m*2.1m 2. 墙面抹灰：墙面抹灰 1.2m*2.1m 3. 墙面抹灰：墙面抹灰 1.2m*2.1m 4. 墙面抹灰：墙面抹灰 1.2m*2.1m 5. 墙面抹灰：墙面抹灰 1.2m*2.1m 6. 墙面抹灰：墙面抹灰 1.2m*2.1m	800*350*800	个		9941.14	271.33	916.12	11128.6	127100.00
20	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	1020*1020*450	组		10233	258	1538	11989	19000.00
21	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	1020*1020*450	组		13579.96	895.4	1432.91	17309	17960.00
22	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	9020*1000*120	组		13579.96	895.4	1432.91	17309	17960.00
23	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	1800*1200*450	组		4379.95	223.7	482.72	5545.77	10000.00
24	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	700*400*200	组		2194.37	128.98	299.88	2511	2511.00
25	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	250*210*30	组		2765.37	212.25	348.08	4231	4231.00
26	会议中心入口位置标识		1. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 2. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 3. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 4. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 5. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m 6. 公共中心入口位置标识：公共中心入口位置标识 1.2m*2.1m	450*450*450	组		4776.44	316.15	566.4	4925	12500.00

[illegible]








序号	名称	图（仅供参考）	单位	数量	含税综合单价组成			含税综合单价（元）	备注
					人工费（元）	材料费（元）	管理费（元）		
25	人行闸形式		个	1	950.84	47.36	1892	96090.10	
26	电梯门楣与门扇		个	1	500.83	73.46	915.2	94939.10	
27	防火门安装		个	1	680.84	18.25	14.56	82595.10	
四、弱电系统安装									
28	弱电系统设备安装		个	1	1230.27	38.71	115.15	9866.70	
29	弱电系统安装		组	1	28.75	3.31	2.34	239.10	
30	弱电系统安装		组	1	113.97	6.53	98.48	915.00	
31	弱电系统安装		组	1	107.82	10.8	17.28	1511.00	
32	弱电系统安装		个	1	35.97	2.81	5.22	1862.80	
33	弱电系统安装		个	1	24.19	1.39	3.22	1684.20	

序号	名称	图（仅供参考）	材质	规格	单位	数量	含税综合单价组成			含税总价 (元)	备注
							出厂价 (元)	包装、运输 费 (元)	安装及调试 费 (元)		
41	防静电分子筛 (智能型)		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	8.00	8800.33	550.10	100.00	13350.43	90000.00
43	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
44	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
45	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
46	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
47	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
48	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
49	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
50	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
51	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00
52	防静电分子筛		1. 额定电压: 220V, 50Hz 2. 额定功率: 150W 3. 额定电流: 0.7A 4. 额定频率: 50Hz 5. 额定容量: 10L 6. 额定压力: 0.1MPa 7. 额定流量: 10L/min 8. 额定寿命: 10年 9. 额定重量: 10kg 10. 额定尺寸: 100mm x 100mm x 100mm	300*300*150mm	个	10.00	1250.35	70.21	123.14	1443.2	10112.00

[illegible]




序号	名称	图（仅供参考）	材质	规格	单位	数量	含税综合单价组成			含税总价 (元)	备注
							材料费 (元)	管理费、利润 (元)	安装及调试 (元)		
T1	触摸屏显示器接口		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	300x200	个	25.00	24.09	1.39	2.22	487.20	
T2	信号接收板		1. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色 2. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色 3. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色 4. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色	300x200	个	2.00	68.30	3.93	0.29	187.20	
T3	信号接收板接口		1. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色 2. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色 3. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色 4. 300mm x 200mm 不锈钢板/白色	300x200	个	21.00	203.49	11.3	18.71	2572.80	
八、中央厨房设备											
T4	触摸屏显示器接口		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	300x200	个	11.00	609.03	32.12	0.67	803.4	
T5	触摸屏显示器接口		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	300x200	个	21.00	1220.27	78.71	118.13	2328.40	
T6	显示屏接口（主板）		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	300x200	个	8.00	912.34	28.79	41.63	976.80	
T7	触摸屏显示器		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	100x125	个	21.00	28.76	3.31	0.24	821.04	
T8	显示屏接口（主板）		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	300x200	个	48.00	197.82	10.8	17.28	1038.00	
T9	设备接口板		1. 3mm厚度材料，表面防刮涂层/白色 2. 300mm x 200mm x 3mm 亚克力板/白色 3. 亚克力板背面贴附 3M 双面胶/白色 4. 5mm 厚度材料，表面防刮涂层/白色	300x200	个	209.00	34.97	2.81	3.22	8161.80	

[illegible]

序号	名称	图（仅供参考）	材质	规格	单位	数量	含税单价 （元）	含税合价 （元）	备注
幕墙工程									
1	幕墙信息		1、一系铝型材，钢化玻璃 2、密封胶条及附件施工，应保证密封质量，无漏，不损坏墙体。	/	m ²	14778.08	26.00	384300.88	
2	柱面信息		1、一系铝型材，钢化玻璃 2、密封胶条及附件施工，应保证密封质量，无漏，不损坏墙体。	/	m ²	12807.62	26.00	333198.32	
3	无雨棚车位			线宽120mm	个	59.00	56.00	2796.00	
4	有雨棚车位			线宽120mm	个	928.00	56.00	51968.00	
5	标准车位			线宽120mm	个	3316.00	56.00	185896.00	
6	平行式停车位		1、车位制板线宽120mm，板宽120mm，白色 2、净高厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	76.00	56.00	4256.00	
7	平行式斜停车位		1、车位制板线宽120mm，板宽120mm，白色 2、净高厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	7.00	56.00	392.00	

序号	名称	图（仅供参考）	材质	规格	单位	数量	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
8	无限制V型车位		1、车位划线规格120mm粗实线 2、油漆厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	2.00	64.00	128.00	
9	无限制同桥车位		1、车位划线规格120mm粗实线 2、油漆厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	3.00	56.00	168.00	
10	V型车位		1、车位划线规格120mm粗实线 2、油漆厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	37.00	64.00	2368.00	
11	网络车位		1、车位划线规格120mm粗实线 2、油漆厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	101.00	86.00	8456.00	
12	无限制宽车位		1、车位划线规格120mm粗实线 2、油漆厚度0.3mm，白色	线宽120mm	个	4.00	64.00	256.00	
13	中界线		1、车位划线规格120mm粗实线 2、油漆厚度0.3mm，白色	线宽150mm	m	6536.00	5.50	35948.00	
14	导向箭头（左右或直行箭头）		1、地面导向标长度为3米，具体尺寸详见图纸（遵循导向标） 2、油漆厚度0.3mm，白色 3、导向箭头尺寸比例符合规范要求	/	个	4552.00	50.00	227600.00	
15	导向箭头（直行箭头）		1、地面导向标长度为3米，具体尺寸详见图纸（遵循导向标） 2、油漆厚度0.3mm，白色 3、导向箭头尺寸比例符合规范要求	/	个	423.00	50.00	21150.00	

序号	名称	图 (仅供参考)	材质	规格	单位	数量	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
16	导向箭头-左右分叉箭头		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 导向箭头尺寸比例符合规范要求	/	个	176.00	56.00	9856.00	
17	导向箭头-三向箭头		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 导向箭头尺寸比例符合规范要求	/	个	110.00	69.00	9410.00	
18	导向箭头-掉头箭头		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 导向箭头尺寸比例符合规范要求	/	个	55.08	56.00	3083.48	
19	导向箭头-左右分叉箭头		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 导向箭头尺寸比例符合规范要求	/	个	18.00	69.00	1242.00	
20	斑马线		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 斑马线宽度为300mm, 白色 4. 人行横道线为白色V型线 5. 斑马线宽度为300mm, 白色	/	组	92.00	142.00	13064.00	
21	边缘线/黄实线		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 边缘线宽度为300mm, 白色 4. 边缘线为白色实线	板宽123mm	m	63318.83	5.50	348318.07	
22	导向线		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版 (地面导向标) 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色 3. 导向线宽度为300mm, 白色 4. 导向线为白色实线	板宽190mm	m	6966.60	46.00	32013.60	
23	网格式		1. 网格式外框板宽200mm, 内框网格板宽150mm, 网格式距200mm 2. 喷涂厚度0.3mm, 白色	板宽150mm	个	86.00	129.00	11094.00	
24	人行横道线		1. 材质: 铝板厚度为3mm, 具体尺寸详见图版	/	组	181.00	32.80	4812.00	
25	广角镜		1. 材料: PC材质 2. 采用新款玻璃纤维增强树脂 3. 具体尺寸详见图版	800mm	个	56.00	339.00	31664.00	

序号	名称	图（仅供参考）	材质	规格	单位	数量	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
26	防撞护角		1、材质: 高强度塑料橡胶 2、具体尺寸详见图纸	1*500mm	个	9530.00	20.00	191000.00	
27	滚钉		1、材质: 镀锌 2、具体尺寸详见图纸	100*10mm	个	354.00	20.00	7080.00	
28	橡胶车轮及支架		1、材料: 天然橡胶硫化制成，耐磨，耐压，耐老化 2、具体尺寸详见图纸	950*150*110mm	个	9232.00	48.00	444096.00	



竣工验收证明

业主证明

常州奥兰通标识有限公司于 2023 年 2 月至 2023 年 9 月之间完成了厦门新会展中心-标识标牌采购及安装 I 标段。货物质量优良，符合合同要求，验收通过。

特此证明！

厦门国贸展览中心有限公司

2023 年 11 月 7 日



中标通知书

州公备交(建设)字[2024]第[13779]号

经评标委员会推荐，招标人确定中标单位为青海沙全文化体育综合体项目标识工程【JG2024-4864】的中标单位，承包内容为招标文件所附工程发包内容，报价：人民币（大写）柒佰捌拾肆万叁仟叁佰零捌元玖角捌分（¥ 784.330806万元）。

项目负责人姓名：丁霞

2024年10月28日

2024年10月28日

广州公共资源交易中心(盖章)

日期: 2024-10-28

南沙全民文化体育综合体项目—综
合体育场及热身训练场标识工程
专业分包施工合同

施工合同

合同编号: CRLGH-NS-24059
共二册(第一分册) 施工合同及附件

招标人: 广州市润合咨询有限公司

发包人: 中国建筑第八工程局有限公司

承包人: 常州奥兰通标识有限公司

日期: 2024年11月



SF-2019-0204

项目编码: _____

工程编码: _____

合同编号: CRLGH-NS-24059

广州市建设工程专业分包施工合同

工程名称: 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及热身训练场标识工程

工程地点: 深中通道广州南沙区万顷沙支线以东、万顷沙二十一涌以南

招 标 人: 广州市润合咨询有限公司

发 包 人: 中国建筑第八工程局有限公司

承 包 人: 常州奥兰通标识有限公司

广州市住房和城乡建设局

广州市市场监督管理局

2304-440115-04-01-734255

项目名称: 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及热身训练场标识工程

合同类型: ☐ 总承包施工合同 ☒ 专业分包施工合同 ☐ 其它:

工程规模: 本项目位于南沙区万顷沙二十一涌以南,南邻伶仃洋,西侧为洪奇沥水道,东侧为蕉门水道,占地约0.67平方公里。南沙全民文化体育综合体项目标识工程,总面积约为47万m²;其中综合体育场坐席约为6万座,定位为甲级综合体育场,建筑面积约17.87万m²(含平台),满足国内顶级赛事及国际单项赛事的举办条件,兼顾演出、展览等多功能需求和赛平两用功能空间切换,热身场及附属设施2768m²,座位数约2000座及其他室外配套设施等。

结构形式: 详见招标图纸。

资金来源: 企业自筹。

二、工程内容与分包范围

工程内容: 施工图纸及招标文件规定的南沙全民文化体育综合体项目标识工程等。

分包范围: 1#综合体育场、2#热身场及附属设施、3#综合体育馆、4#游泳跳水馆、5#运动员中心A、6#运动员中心B、7#配套楼、8#停车楼及配套、9#停车楼及垃圾收集站的室内标识工程、室外标识工程、楼梯交通导向工程。标识承包人负责工程范围内的开工准备、图纸深化、材料采购、施工与成品保护、合同结算、审计决算配合、重大赛事维保、工程保修期内的缺陷修复等工作。关于招标范围的详细说明见“南沙全民文化体育综合体项目标识工程招标文件要求”。

标识工程分标段签合同,合同范围如下:

(一)南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及热身训练场标识工程(简称一场),合同范围如下:

(1) 1#综合体育场-标识工程:

(2) 2#热身场及附属设施-标识工程;

(3) 一场室外园区-标识工程;

(4) 一场总承包服务费。

(二) 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、游泳跳水馆及其配套标识工程（简称两馆），合同范围如下:

(1) 3#综合体育馆-标识工程;

(2) 4#游泳跳水馆-标识工程;

(3) 5#运动员中心 A-标识工程;

(4) 6#运动员中心 B-标识工程;

(5) 7#配套中心-标识工程;

(6) 8#停车楼及配套-标识工程;

(7) 9#停车楼及垃圾收集站-标识工程;

(8) 两馆室外园区-标识工程;

(9) 两馆总承包服务费。

本合同是南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及热身训练场标识工程的范围。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:实际开工日期至2025年6月30日对应日历天数。

为满足项目投用需求,须于2025年3月30日完成标识工程施工、交付试运行;于2025年6月30日前完成项目竣工验收合格。项目标识具体开工日期,以招标人书面指令为准。(具体工期详见招标技术要求)。

★四、质量标准

工程质量标准:

☒ 确保符合国家、省、市工程质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。

同时满足同时需满足华润置地各专业第三方质量检查标准和华润置地工程高品质标准 V2.0 要求。(详见专用条款第 42.1 条)。

☒ 以及符合优质工程质量验收标准。

创优目标:

确保“广州市建设工程质量五羊杯”、“广东省建设工程金匠奖”,确保“中国建设工程鲁班奖”。

创文明工地目标:

确保“广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”、“广州市建设工程安全文明绿色施工标准示范工地”、“广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地”、“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”;争创全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。

五、合同价款

合同价款暂定为:

含税合同总价(大写): 叁佰柒拾肆万玖仟肆佰叁拾陆元柒角玖分;

(小写): ¥3749436.79 元。

其中:绿色施工安全防护措施费(不含税): ¥51112.14 元;

工程优质费(不含税): ¥29487.77 元;

缩短工期措施费(不含税): ¥23379.89 元;

让利金额(不含税): ¥316432.42 元;

总价包干费(不含税): ¥144679.05 元;

增值税销项税额： ¥309586.52 元。

项目单价： ☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账、建筑工程支付账户

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：据（穗治欠办发〔2020〕16号）文件精神，经过三方协商一致，本项目工人工资实行由承包人委托发包人代发农民工工资制度。该工人工资款由承包人在每月进度款内与招标人明确分账支付金额，承包人委托招标人支付至发包人工人工资专户账户，工人工资款付达专户后，由承包人向发包人提供工人工资委托付款函及广州市建设领域管理应用信息平台导出的考勤表、工人工资发放表等资料，发包人根据委托付款函和工人工资发放表实行代发。

工人工资款支付专用账户开户银行信息：

收款单位：中国建筑第八工程局有限公司南沙全民文化体育综合体项目农民工工资专用账户；

开户银行：交通银行广州开发区支行；

银行账号：441164167018800052005-001；

联行号： / 。

工程款中的工人工资款比例：15%；

其中：每一期工程进度款中的工人工资比例：15%。

工人工资支付周期：按月支付。

招标人向发包人、承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同生效

本合同订立时间：_____年_____月_____日

本合同订立地点：_____广州市南沙区_____

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，招标人执伍份，发包人执贰份，承包人执叁份。



招标人(公章): 广州市润合咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字): 张亚伟

组织机构代码: 91440115MACJ07EM89

地址: 广州市南沙区南沙街兴沙路10号(自编海员之家2栋及地下室)703房

邮政编码: /

法定代表人: 张亚伟

委托代理人: /

电话: 020-83541705

传真: /

电子信箱: /

开户银行: 中国农业银行股份有限公司广州南沙环球中心支行

账号: 44084301040003783



发包人(公章):  中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字): 

组织机构代码: 9131000063126503X1

地址: 广州市黄埔区科学大道99号科汇金谷科汇二街8号

邮政编码: 510700

法定代表人: 周可璋

委托代理人: /

电话: 020-85536842

传真: /

电子信箱: cscec8b@cscec.com

开户银行: 招商银行股份有限公司支行

账号: 021900172410175



承包人(公章): 常州奥兰通标识有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字):

组织机构代码: 913204126663914580

地址: 常州市武进区遥观华昌路七号

邮政编码: 213100

法定代表人: 秦杰

委托代理人: 高金龙

电话: 13701504858

传真: 0519-88707719

电子信箱: 1124670820@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司常州遥观支行

账号: 32001629800052501322

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程 标段: 第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1#综合体育场-标识工程					1769258.58	
1	01B001	BIA建筑入口	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1894*1800*120mm 3. 用电功率: 350W 4. 安装方式: 墙面预埋安装 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 1.5mmTHK. 316#不锈钢激光切割成型扣边, 1.5mmTHK. 316#不锈钢激光切割周边焊接成型, 周边120mm, 侧面氟碳喷涂烤漆白色(追安装位墙面色), 面衬5mm乳白亚克力, 正面发白光效果(色温6000K); 背面热镀锌方通锁螺栓固定, 表面氟碳喷涂烤漆(参考建筑表面漆颜色) (2) 骨架: 10mm厚Q335B钢板, 表面氟碳喷涂; 40*40*3.0mm热镀锌矩管表面氟碳喷涂; 60*60*4.0mm热镀锌矩管表面氟碳喷涂 (3) 埋件: 16个M12*100mm化学螺栓, 后置预埋预埋钢板170*170*12mm厚Q335B钢板表面氟碳喷涂 (4) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套			25294.20	
本页小计							25294.20	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
2	01B002	BIB入口指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 680*2500*130mm 3. 用电功率: 350W 4. 安装方式: 地面预埋安装 5. 材质及工艺要求: (1) 正背面: 1.5mmTHK. 316#不锈钢激光切割成型刨槽、折弯成型, 周边30mm, 面氟碳烤漆珠光白效果 (2) 顶侧面: 1.5mm. 316#不锈钢激光切割成型刨槽、折弯成型, 周边10mm面氟碳烤漆蓝色效果, 下沉20mm (3) 图文信息: 镂空, 背衬5mmTHK. 黑白板, 内置IP65 LED灯模组, 正面发光效果(色温6000K) (4) 图文面板: 镂空, 背衬5mm. THK. 乳白亚克力板内容UV打印, 与面板嵌平, 内置IP65LED光源面发正白光(色温6000K)效果, 高精UV打印 (5) 骨架: 40*40*3.0mm热浸镀锌矩管 (6) 埋件: 5mm钢板加强筋板, M10膨胀螺栓; 10mm钢板, 脚掌 (7) 电源: 不防水AC220V转DC12V电源, 出线2-2平方电缆线L=0.5米 (8) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家	套			73399.04	
本页小计							73399.04	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			家、地方相关要求					
3	01B003	BB场馆入口标识A	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3280*500*30mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 304#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK, 304#不锈钢激光切割折弯围边成型, 围边30mm, 面氟碳烤漆深灰色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	14	3124.38	43741.32	
本页小计							43741.32	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程 标段: 第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	01B004	BCA功能定位标识	1.标识内容:详图纸及物料书 2.标识尺寸:2325*500*30mm 3.用电功率:无 4.安装方式:墙面贴附 5.材质及工艺要求:正面1.5mmTHK,304#不锈钢激光切割成型,围边1.2mmTHK,304#不锈钢激光切割折弯围边成型,围边30mm,面氟碳烤漆深灰色效果,具体详图纸 6.综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7.其他:满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	31	2819.80	87413.80	
5	01B005	BDA墙面涂刷	1.标识内容:详图纸及物料书 2.标识尺寸:5850*5600mm 3.用电功率:无 4.安装方式:墙面涂刷 5.材质及工艺要求:墙面涂刷打型腻子,用美纹纸保护漆柱面,墙面涂刷防腐漆处理,具体详图纸 6.综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7.其他:满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m²	99.32	61.01	103675.51	
本页小计							191089.31	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	01B006	BD墙面分区索引	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1650*1400mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: (1) 1.2mmTHK, 304#不锈钢激光切割成型, 围边10mm, 侧面氟碳烤漆白色(追室内精装修墙面色), 图文信息UV高精打印 (2) 图文信息: UV高精打印, 现场丝印 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	33	1342.80	44312.40	
7	01B007	BE电梯楼层索引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 320*895mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: (1) 1.2mmTHK, 304#不锈钢激光切割成型, 围边10mm, 侧面氟碳烤漆白色(追室内精装修墙面色), 图文信息UV高精打印 (2) 图文信息: UV高精打印, 现场丝印 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	46	44.98	2069.08	
本页小计							46381.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 6 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	01B008	BF人行导向吊牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3200*400*500mm 3. 用电功率: 280W 4. 安装方式: 天花吊挂 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 1.5mm厚K304#不锈钢折弯成型, 面氟碳烤漆蓝色效果 (2) 图文: 信息镂空, 背衬乳白亚克力, 正面发光效果(色温6000K) (3) 吊杆: $\phi 20$ 不锈钢套管, 表面氟碳烤漆白色(追天花装饰色) (4) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	24	9116.69	218800.56	
9	01B009	BFA楼梯处立柱标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 120*80mm 3. 用电功率: 2W 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 铝型材信息现场丝网印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	36	91.77	3303.72	
本页小计							222104.28	

注: 为计取税费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	01B010	BFB内场立柱标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 780*620mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	73	78.43	5725.39	
11	01B011	BFB柱面看台指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 625*575mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求			54.60	3379.00	
本页小计							9104.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 8 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	01B012	BFE看台墙面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1490*210mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	32	49.37	1579.84	
13	01B013	BFF无障碍看台涂刷	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 800*1100mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求			113.23	13467.60	
本页小计							15047.44	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 9 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	01B014	BFG看台地面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3710*600mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息地面冷涂, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	121	169.50	20509.50	
15	01B015	BG消防疏散图	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1650*1400mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: (1) 1:2不锈钢板, 204#不锈钢激光切割成型, 1200*1000mm, 侧面刷白色底漆, 通体内部装填白色UV高精密材料 (2) 标识: UV高精密印刷, 规格: 1650*1400mm (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	1	48700.42		
本页小计							69209.92	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 10 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	01B016	BH步梯楼层号	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 275*415mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	47	32. 53	1528. 91	
17	01B017	BI电梯厅标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 正面: 5mm厚304#不锈钢激光切割成型, 周边1.2mm厚, 背面: 3mm厚304#不锈钢激光切割成型, 背面: 氟碳烤漆白色效果 (2) 图文: 丝印白色 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求			259. 19	9849. 22	
本页小计							11378. 13	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 11 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	01B018	BT电梯间楼层号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 298*240mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	47	16.24	763.28	
19	01B019	BK楼梯间标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 正白5mm厚、304#不锈钢激光切割成型, 面氟碳漆黄色效果 (2) 基层: 图文信息丝印白色 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	42	314.68	13216.56	
本页小计							13979.84	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程 标段: 第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	01B020	BL洗手间指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 正面1.5mmTHK. 304#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK. 304#不锈钢激光切割折弯围边成型, 面氟碳烤漆蓝色效果 (2) 图文: 信息丝印白色 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、光源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	131	314.68	41223.08	
本页小计							41223.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 13 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	01B021	BIA更衣室指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 正面1.5mmTHK、304#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK、304#不锈钢激光切割折弯围边成型, 面氟碳烤漆蓝色效果 (2) 图文: 信息丝印白色 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求		7	314.68	2202.76	
22	01B022	BMA洗手间门牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 685*1025*1025mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场5S管理详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	111	305.76	33939.36	
本页小计							36142.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程				标段:		第 14 页 共 39 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	01B023	BMB无障碍洗手间门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 635*880mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	30	77.42	2322.60	
24	01B024	BMC母婴室门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1055*880mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	13	133.98	1741.74	
本页小计							4064.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 15 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	01B025	BNA更衣室门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1055*1200mm、1060*1200mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	7	393.87	2757.09	
26	01B026	BNB洗手间网格标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 70*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面粘贴 5. 材质及工艺要求: 透明贴膜裁切成型, 详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求				10437.00	
本页小计							13194.09	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程 标段: 第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	01B027	BNC厕格温馨提示	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 280*80mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面贴附 5. 材质及工艺要求: 透明贴膜裁剪成型, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	1470	4.36	6409.20	
本页小计							6409.20	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	01B028	BND洗手间温馨提示	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 综合考虑, 详图纸 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: (1) 当图文设置于玻璃面时, 图文由精装单位统一玻璃面打砂处理 (2) 当图文设置于墙面或玻璃面无法满足施工条件时, 统一使用透明膜高精UV打印 (3) 当安装面为复杂颜色面时, 统一使用亚克力背面覆盖白色底色, 内容背面丝印 (4) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	2040	4.36	8894.40	
本页小计							8894.40	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	01B029	B0功能门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 300*200*8mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 面板5mmTHK透明亚克力切割成型, 表面内容UV打印, 底板背面烤漆白色(迫室内墙面精装修色), 侧面铣槽可嵌入滑轨移动更换, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	块	171	79.18	13539.78	
30	01B030	BQ设备间标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*90*3mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 面板5mmTHK透明亚克力切割成型, 表面内容UV打印, 底板背面烤漆白色(迫室内墙面精装修色), 侧面铣槽可嵌入滑轨移动更换, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	块	46	17.25	7521.00	
本页小计							21060.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-标识工程

标段：

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	01B031	BR电梯编号标识	1. 标识内容：详图纸及物料书 2. 标识尺寸：200*50*3mm 3. 用电功率：无 4. 安装方式：墙面贴附 5. 材质及工艺要求：3mmTHK亚克力切割成型，表面喷涂漆效果，具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他：满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	62	30.45	1887.90	
本页小计							1887.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	01B032	BRA无障碍电梯标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 795*300*10mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: (1) 图文: 正面1.5mm304#不锈钢激光切割成型, 侧面1.2mm304#不锈钢激光切割折弯成型, 围边10mm, 面氟碳烤漆蓝色效果 (2) 字体: 正面1.5mm304#不锈钢激光切割成型, 侧面1.2mm304#不锈钢激光切割折弯成型, 围边10mm, 面氟碳烤漆深灰色效果 (3) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	25	1017.10	25427.50	
本页小计							25427.50	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 21 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	01B033	BS看台入口通道号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 800*330mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	117	39.58	4630.86	
34	01B034	BSA看台入口通道分流指引	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1440*220mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	42.55	42.55	4904.75	
本页小计							9535.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程			标段:		第 22 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	01B035	BUA-VIP休息室	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 300*200*8mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 面板5mmTHK透明亚克力切割成型, 表面喷涂蓝色效果, 表面内容UV打印; 背板3mmTHK亚克力切割成型, 表面喷涂白色效果(追室内墙面精装修色), 背面包槽滑轨凹槽; 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	块	5	77.20	386.00	
36	01B036	BV象眼口墙面喷涂标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 200*60mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图、息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	117	103.83	12148.11	
本页小计							12534.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	01B037	BW看台出口通道标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1535*600mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝网印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	个	58	142.10	8241.80	
38	01B038	BXA看台踏面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1850*180mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息地面喷涂, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求				62515.80	
本页小计							70757.60	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	01B039	BXB看台踢面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1690*135mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场喷涂, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	1620	27.39	44371.80	
40	01B040	BXC楼梯编号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 130*50mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求				298.20	
本页小计							44670.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	01B041	BY推拉标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 60*85mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	200	14.22	2844.00	
42	01B042	BZ防火门推拉标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 90*240mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	34	311.73	10359.00	
本页小计							13203.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程				标段:		第 27 页 共 39 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	01B045	BAD临时使用标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 870*2500*400 (35) mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 无 5. 材质及工艺要求: 1.5 mmTHK304#不锈钢精工造型, 表面烤漆珠光白效果, 5 mmTHK透明PC板, 面贴图文可更换高清图喷绘, 面设广告钉, 底部设万向轮, 内置配重处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷漆、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	100	4511.02	451102.00	
本页小计							451102.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程				标段:		第 28 页 共 39 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	01B046	BAE车库吊牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3200*300*170mm 3. 用电功率: 280W 4. 安装方式: 天花吊挂 5. 材质及工艺要求: (1) 面层: 1.5mmTHK不锈钢, 打磨折弯/焊接成型, 表面喷涂烤漆黑色效果, 5mmTHK乳白色透光亚克力, 正面贴透光膜, 内置LED灯条光源, 正面发白光(色温6000K), 背面嵌入剩余车辆显示屏(尺寸需与地库智能化系统核定) (2) 图文: 信息镂空成型, 背面贴颜色透光膜, 信息镂空成型, 正面发白光 (3) 骨架: 50*25*2.5镀锌矩管, 25*25*2.5镀锌矩管 (4) 吊杆: ϕ 25mm不锈钢套, 表面烤漆黑色, M12不锈钢螺栓, 5mm厚镀锌角码, M8膨胀螺栓 (5) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、文案制作及安装、材料、运输、配件安装、场地、高空作业、防腐防锈、加固、标识定位、加固、标识及安装引起的拆除、清理等 7. 其他: 深化设计、文案制作、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关标准	套	8	6856.85	54854.80	
本页小计							54854.80	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	01B047	BAH包厢门牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 340*80*10mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK304#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK304#不锈钢激光切割折弯围边成型, 围边10mm, 表面镀香槟金色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	52	493.29	25651.08	
本页小计							25651.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程 标段: 第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	01B048	BAI包厢门牌指引	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 320*800mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK304#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK304#不锈钢激光切割折弯围边成型, 围边10mm, 表面镀香槟金色效果, 深灰色贴膜, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	8	1563.22	12505.76	
本页小计							12505.76	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	01B049	BAL包厢洗手间门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 445*170*30mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面预埋安装 5. 材质及工艺要求: (1) 25mmTHK. 铝镁合金CNC机加工成型, 面氧化银效果, 背面粘磨砂亚克力, 外露10mm (2) 凸出面板5mm, 周边圆弧处理面氧化香槟金效果 (3) 最左边沿与面板水平, 自左向右平滑倾斜下沉8mm, 扇形波紋面处理 (4) 背面支杆固定于墙面杆件做烤漆处理, 颜色同墙面颜色 (5) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	个	11	1015.06	11165.66	
本页小计							11165.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	01B050	BAJ外围立柱指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1755*1940mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	33	527.85	17419.05	
51	01B051	BDD地库出口指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3220*1400mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 防腐乳胶漆, 一层底漆两层面漆, 测量并用美纹纸带保护边缘, 均匀滚涂刷内墙漆, 墙面防腐底漆, 防腐漆处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	54	558.1	3013.74	
本页小计							20432.79	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	01B052	BDB柱面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 895*1380mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 防霉乳胶漆, 一层底漆两层面漆, 测量并用美纹纸带保护边缘, 均匀滚涂刷内墙漆, 墙柱面防霉底漆, 防霉涂料处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	36	91.36	3288.96	
53	01B053	BDE停车场收费标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 550*720*10 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 车贴, 图文信息高精UV打印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	9	40.56	365.04	
本页小计							3654.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	01B054	BDF玻璃门防撞条	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 宽120mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面贴附 5. 材质及工艺要求: 透明效果, 正面胶粘与玻璃内侧, 图文白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m	500	21.30	10650.00	
55	01B055	BDC可移动提示标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 240*595*12mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 无 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK304#不锈钢折弯成型, 周边厚度12mm, 2mm不锈钢合页转动连接, 表面烤漆深灰色, 图文白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	186.50	61.50	11825.00	
本页小计							22475.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程				标段:	第 35 页 共 39 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	01B056	BDH更衣室编号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 500*200*5mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 5mmTHK亚克力, 切割成型, 背面喷涂蓝色(参考确认色样板)内容背面丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、光源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	142	93.37	13258.54	
57	01B057	BDJ无障碍车位涂刷标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3600*5300mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 白色标线漆, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、光源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	1	807.72		
本页小计							14066.26	

注: 为计取税费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程 标段: 第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	01B058	BDK无障碍通道入口标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 2035*500*30mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面挂贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 304#不锈钢激光切割成型围边1.2mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型围边30mm, 表面氟碳烤漆深灰色效果, 中性耐候玻璃胶安装, 内部填充PVC。具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	3	2548.86	7646.58	
本页小计							7646.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	01B059	BDL无障碍平面图标	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 360*1800*60mm 3. 用电功率: 350w 4. 安装方式: 地面预埋安装 5. 材质及工艺要求: (1) 正背面: 1.5mmTHK. 316#不锈钢激光切割成型刨槽、折弯成型周边30mm, 面氟碳烤漆珠光白效果 (2) 顶侧面: 正面1.5mm. 316#不锈钢激光切割成型刨槽、折弯成型周边10mm面氟碳烤漆蓝色效果 (3) 图文面板镂空, 背衬5mm. THK. 乳白亚克力板内容UV打印, 与面板嵌平, 内置IP65LED光源, 面发正白色光(色温6000K)效果 (4) 图文信息高精UV打印 (5) 图文信息镂空, 背衬5mmTHK. 黑白板内藏IP65LED灯模组正面发光效果(色温6000K) (6) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、制作及安装、灯具、配件安装、接地、防腐防锈、表面处理、标识定位、加固、安装引起的拆除、恢复等 7. 其他: 满足国家和地方相关要求	套	3	3607.59	10822.77	
本页小计							10822.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#综合体育场-标识工程

标段:

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	01B060	BDM无障碍更衣室标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1547*880mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 测量并打墨线记录位置, 用美纹纸带保护边缘, 内容信息纸模雕刻覆与墙面均匀涂刷, 墙面防腐底漆, 防腐涂料处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	5	101.49	507.45	
61	01B061	电梯贴膜追色	1. 标识内容: 电梯贴膜追色 2. 标识尺寸: 综合考虑 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面贴附 5. 材质及工艺要求: 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	7	7396.55	52114.35	
		措施项目						
	QTCSF	措施其他项目						
本页小计							52621.80	

南沙全民文化体育综合体项目
综合体育馆、游泳跳水馆
及其配套标识工程
专业分包施工合同

施工合同

合同编号：CRLGH-NS-24060
共二册(第一分册) 施工合同及附件



招标人：常州市润合咨询有限公司

发包人：中建三局集团有限公司

承包人：常州奥兰通标识有限公司

日期：2024年11月

SF-2019-0204

项目编码: _____

工程编码: _____

合同编号: CRLGH-NS-24060

广州市建设工程专业分包施工合同

工程名称: 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、游泳跳水馆及其配套

标识工程

工程地点: 深中通道广州南沙区万顷沙支线以东、万顷沙二十一涌以南

招 标 人: 广州市润合咨询有限公司

发 包 人: 中建三局集团有限公司

承 包 人: 常州奥兰通标识有限公司

广州市住房和城乡建设局

制 定

广州市市场监督管理局



第一部分 协议书

招标人：(全称) 广州市润合咨询有限公司

发包人：(全称) 中建三局集团有限公司

承包人：(全称) 常州奥兰通标识有限公司

鉴于：

根据广州市润合咨询有限公司（以下简称为“招标人”）与中建三局集团有限公司（以下简称为“发包人”）签订的《南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、游泳跳水馆及其配套工程施工总承包施工合同》（合同编号：CRLGH-NS-23013）（以下简称为“总承包施工合同”）及《委托函》相关约定，发包人委托招标人全权办理总承包施工合同项下本工程招标及定标事宜，并于定标后由招标人、发包人、常州奥兰通标识有限公司签订三方合同。

现招标人已按上述合同约定办理招标事宜，指定常州奥兰通标识有限公司为【南沙全民文化体育综合体项目标识工程】中标人（以下简称“承包人”）。

招标人、发包人及承包人依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号或建设投资项目备案证备案项目编号：

2304-440115-04-01-734255

项目名称：南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、游泳跳水馆及其配套设施标识工程

合同类型：☐总承包施工合同 ☒专业分包施工合同 ☐其它：

工程规模：本项目位于南沙区万顷沙二十一涌以南，南邻伶仃洋，西侧为洪奇沥水道，东侧为蕉门水道，占地约0.67平方公里。南沙全民文化体育综合体项目标识工程，总面积约为47万㎡；包含一座6万座综合体育场、一座2万座综合体育馆、4000座游泳跳水馆及运动员中心、停车楼等配套。

结构形式：详见招标图纸。

资金来源：企业自筹。

二、工程内容与分包范围

工程内容：施工图纸及招标文件规定的南沙全民文化体育综合体项目标识工程等。

分包范围：1#综合体育场、2#热身场及附属设施、3#综合体育馆、4#游泳跳水馆、5#运动员中心A、6#运动员中心B、7#配套楼、8#停车楼及配套、9#停车楼及垃圾收集站的室内标识工程、室外标识工程、道路交通导向工程。标识承包人负责工程范围内的开工准备、图纸深化、材料采购、施工与成品保护、合同结算、审计决算配合、重大赛事维保、工程保修期内的缺陷修复等工作。关于招标范围的详细说明见“南沙全民文化体育综合体项目标识工程”的招标技术要求”。

标识工程分标段签合同，合同范围如下：

（一）南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及热身训练场标识工程（简称一场），合同范围如下：

（1）1#综合体育场-标识工程；

（2）2#热身场及附属设施-标识工程；

（3）一场室外园区-标识工程；

(4) 一场总承包服务费。

(二) 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、游泳跳水馆及其配套标识工程（简称两馆），合同范围如下：

(1) 3#综合体育馆-标识工程；

(2) 4#游泳跳水馆-标识工程；

(3) 5#运动员中心 A-标识工程；

(4) 6#运动员中心 B-标识工程；

(5) 7#配套中心-标识工程；

(6) 8#停车楼及配套-标识工程；

(7) 9#停车楼及垃圾收集站-标识工程；

(8) 两馆室外园区-标识工程；

(9) 两馆总承包服务费。

本合同是南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、游泳跳水馆及其配套标识工程的范围。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：实际开工日期至 2025 年 6 月 30 日为止日历天数。

为满足项目投用需求，须于 2025 年 4 月 30 日完成标识工程竣工、交付试运行；于 2025 年 6 月 30 日前完成项目竣工验收合格。本项目标识具体开工日期，以招标人书面指令为准。（具体工期详见招标技术要求）。

★四、质量标准

工程质量标准：



☒ 确保符合国家、省、市工程质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

同时满足同时需满足华润置地各专业第三方质量检查标准和华润置地工程高品质标准 V2.0 要求。（详见专用条款第 42.1 条）。

☒ 以及符合优质工程质量验收标准。

创优目标：

确保“广州市建设工程质量五羊杯”、“广东省建设工程金匠奖”，确保“中国建设工程鲁班奖”。

创文明工地目标：

确保“广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”、“广州市建设工程安全文明绿色施工标准示范工地”、“广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地”、“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”；争创全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。

五、合同价款

合同价款暂定为：

含税合同总价（大写）：肆佰零玖万叁仟捌佰柒拾贰元壹角玖分；

（小写）：¥4093872.19 元。

其中：绿色施工安全防护措施费（不含税）：¥55056.07 元；

工程优质费（不含税）：¥37322.72 元；

缩短施工工期措施费（不含税）：¥19025.81 元；

暂列金额（不含税）：¥5267.13 元；

总承包服务费（不含税）：¥338026.14 元；

增值税销项税额：¥338026.14 元。

项目单价：☒详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账、建筑工程支付账户

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：据《穗治欠办发〔2020〕16号》文件精神，经过三方协商一致，本项目工人工资实行由承包人委托发包人代发农民工工资制度。该工人工资款由承包人在每月进度款内与招标人明确分账支付金额，承包人委托招标人支付至发包人工人工资专户账户，工人工资款付达专户后，由承包人向发包人提供工人工资委托付款函及广州市建设领域管理应用信息平台导出的考勤表、工人工资发放表等资料，发包人根据委托付款函和工人工资发放表实行代发。

工人工资款支付专用账户开户银行信息：

收款单位：中建三局集团有限公司南沙全民文化体育综合体项目工人工资专用账户；

开户银行：中国农业银行股份有限公司广东自贸试验区南海支行；

银行账号：440813010400249800006495

联行号：103581008136

工程款中的工人工资款比例：15%；

其中：每一期工程进度款中的工人工资比例：15%。

工人工资支付周期：按月支付。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资比例能满足本工程项目的工人工资支付。

全部义务。

十二、合同生效

本合同订立时间：_____年_____月_____日

本合同订立地点：_____广州市南沙区_____

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，招标人执伍份，发包人执贰份，
承包人执叁份。



招标人(公章): 广州市润合咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字): 张亚伟

组织机构代码: 91440115MACJU7EM89

地址: 广州市南沙区南沙街兴沙路10号(自编海员之家2栋及地下室)703房

邮政编码: /

法定代表人: 张亚伟

委托代理人: /

电话: 020-83541705

传真: /

电子信箱: /

开户银行: 中国农业银行股份有限公司广州南沙环珠中心支行

账号: 44084301040003783

发包人(公章):  中建三局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字): 

组织机构代码: 75701313-7

地址: 武汉市关山路 522 号

邮政编码: 510440

法定代表人: 陈卫国

委托代理人: /

电话: 18926211577

传真: /

电子信箱: 21296942@qq.com

开户银行: 中国农业银行广州梅花路支行

账号: 44030201040014910



承包人(公章): 常州奥兰通标识有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字):

组织机构代码: 913204126663914580

地址: 常州市武进区遥观华昌路七号

邮政编码: 213100

法定代表人: 秦杰

委托代理人: 高金龙

电话: 13701504858

传真: 0519-88707719

电子信箱: 1124670820@qq.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司常州遥观支行

账号: 32001629800052501322

南沙全民文化体育综合体项目标识工
程 工程

投 标 总 价

招 标 人： 广州市润合咨询有限公司

工 程 名 称： 南沙全民文化体育综合体项目标识工程

投 标 总 价 (小写)： 7843308.98

(大写)： 柒佰捌拾肆万叁仟叁佰零捌元玖角捌分

投 标 人： (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		3#综合体育馆-标识工程					926345.23	
1	01B100	BAA建筑入口标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 780*1800*150mm 3. 用电功率: 350W 4. 安装方式: 支杆安装 5. 材质及工艺要求: 面板1.5mmTHK, 316#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK, 316#不锈钢焊接折弯成型, 表面氟碳喷涂烤漆香槟银效果, 内衬5mmTHK, 乳白PC板切割成型, 内置IP65LED防水光源(色温6000K), 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	个	8	2151.19	17209.52	
2	01B101	BAB建筑出口标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 500*1500 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文丝印深灰色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	4	111.62	446.48	
本页小计							17656.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	01B102	BB场馆入口标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 4900*1000*50mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 316#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK, 316#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆金色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	11	4809.77	52907.47	
4	01B103	BC赛场出入口标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1500*500*30mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 304#不锈钢激光切割成型, 围边1.2mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆深灰色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	5	1887.37	9436.85	
本页小计							63344.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	01B104	BCA功能定位标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 2355*500*30mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK. 304#不锈钢激光切割成型, 周边1.2mmTHK. 304#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆深灰色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	14	2638.27	36935.78	
6	01B105	BDA墙面涂刷	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 16725*3900mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 墙面喷涂内墙漆, 防腐处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m2	391.365	58.85	23031.83	
本页小计							59967.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	01B106	BDB墙面引导涂	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 宽度600mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 墙面喷涂内墙漆, 防腐处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	5	154.24	771.20	
8	01B107	BD总指南	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1800*1400mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 3mm厚, 30mm厚不锈钢板成型, 表面喷涂UV漆, 防腐防锈, 图文丝网/UV打印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求			976.26	29284.80	
本页小计							30056.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	01B108	BE电梯楼层索引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 400*690mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文丝网印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	11	40.59	446.49	
10	01B109	BF人行导向吊牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 2400*300*80mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 天花吊挂 5. 材质及工艺要求: 1.5mm THK 304#不锈钢板、成型面氟碳烤漆、无白边、图文丝网印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	2	2268.80	4531.76	
本页小计							4978.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	01B110	BFA楼梯处立面喷涂指引	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 645*1480mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	40	142.06	5682.40	
12	01B111	BFB内场柱面喷涂指引	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 645*1175mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	103.50	1035.00		
本页小计							6717.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	01B112	BFD楼梯楼层索引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1500*1000mm/2200*1000mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、光源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	4	563.16	2252.64	
14	01B113	BG消防疏散图	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1660*1400mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 1.2mmTHK, 304#不锈钢立体成型, 表面喷涂烤漆金色效果, 图文UV打印/丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、光源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	42	1380.41	57960.42	
本页小计							60213.06	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	01B114	BH楼梯间楼层号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 275*415mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	39	25.36	989.04	
16	01B115	BI电梯厅标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆金色效果, 图文信息丝印白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求		24	25.36	6088.56	
本页小计							7077.60	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程				标段:		第 9 页 共 34 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	01B116	BJ电梯间楼层号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 175*240mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	25	11.17	279.25	
18	01B117	BK楼梯间标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 226*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆金色效果, 图文信息丝印白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求					
本页小计							5454.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	01B118	BL洗手间指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 226*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆金色效果, 图文信息丝印白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	76	304.41	23135.16	
20	01B119	BLA更衣室指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 226*450*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型, 表面氟碳烤漆金色效果, 图文信息丝印白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	6	304.41	1826.46	
本页小计							24961.62	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	01B120	BMA洗手间门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 750/1025*1200mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	79	299.34	23647.86	
22	01B121	BMB无障碍洗手间门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 600*800mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	套	12	73.06	876.72	
本页小计							24524.58	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	01B122	BMC母婴室门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 880*800mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	2	101.46	202.92	
24	01B123	BNA更衣室门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1055*1200mm、1060*1200mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	37		2228.34	
本页小计						143	26	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	01B124	BNB洗手间网格标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 70*70mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 高清透明贴膜裁剪成型, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	650	7.11	4621.50	
26	01B125	BNC网格温馨提示	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 280*80mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 高清透明贴膜裁剪成型, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	650	4.58	2977.00	
本页小计							7598.50	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	01B126	BND洗手间温馨提示	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 综合考虑, 详图纸 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: (1) 当图文设置于玻璃面时, 图文由精装单位统一玻璃面打砂处理 (2) 当图文设置于墙面或玻璃面无法满足施工条件时, 统一使用透明膜高精UV打印 (3) 当安装面为复杂颜色面时, 统一使用亚克力背面覆盖白色底色, 内容背面丝印 (4) 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	400	4.58	1832.00	
本页小计							1832.00	



注: 为计取管理费的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	01B127	BP功能门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 300*200*8mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 侧面铣槽可嵌入滑轨移动更换, 面板5mmTHK, 透明亚克力切割成型, 表面内容UV打印, 面板5mmTHK, 亚克力切割成型, 背面侧槽滑轨凹槽, 表面纹路UV打印, 背板3mmTHK, 亚克力切割成型, 表面纹路UV打印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆装与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	块	106	74.07	7851.42	
29	01B128	BQ设备间门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 236*60*8mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 3mmTHK, 透明亚克力切割成型, 表面内容UV打印, 背面侧槽滑轨凹槽, 表面纹路UV打印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆装与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	390	16.24	6333.60	
本页小计							14185.02	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	01B129	BR电梯编号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 200*50*3mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 3mmTHK, 304#不锈钢切割成型, 表面喷涂烤漆深灰色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	50	30.43	1521.50	
31	01B130	BRA无障碍电梯标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 795*300*20mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mm, 2#不锈钢激光切割成型, 背面1.7mm, 304#不锈钢激光切割成型, 表面喷涂深灰色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	6	1022.82	6136.92	
本页小计							7658.42	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	01B131	BS看台入口通道号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 800*330mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	52	37.55	1952.60	
33	01B132	BSA看台入口通道号标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1575*220mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 防腐内漆, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	52		5488.08	
本页小计							7440.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程				标段:		第 18 页 共 34 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	01B133	BT可移动提示标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 240*580*12mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面放置 5. 材质及工艺要求: $\Phi 15\text{mm}$ 不锈钢合页转轴焊接, 表面烤漆深灰色, 1.5mm, THK. 304# 不锈钢折盒圈边成型, 表面烤漆深灰色, 图文信息丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	50	228.32	11416.00	
35	01B134	公共区域编号	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 130*50mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	18	7.11	127.98	
本页小计							11543.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	01B135	BV猫洞墙面喷涂标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 850*800mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 防腐内墙漆(一底两面)。具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	个	104	104.51	10869.04	
37	01B136	BV猫洞墙面喷涂标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1535*600mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	个	52	138.40	7196.80	
合 计							18065.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	01B137	BXA看台阶梯踏面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1400*180mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 地面冷涂, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	800	25.15	20120.00	
39	01B138	BXB看台阶梯踏面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1200*135mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 地面冷涂, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套			12904.00	
本页小计							33024.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	01B139	BYA推拉标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 60*85mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门圈印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	150	13.19	1978.50	
41	01B140	BYB防撞条	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 宽120mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面贴附 5. 材质及工艺要求: 高清透明贴膜, 正面胶粘与玻璃内侧、图文白色, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m	22.24		6696.00	
本页小计							8674.50	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程			标段:		第 22 页 共 34 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	01B141	BZ防火门推拉标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 90*220mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面印刷 5. 材质及工艺要求: 图文信息现场丝印(深色门丝印白色, 浅色门丝印深灰色), 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	350	35.51	12428.50	
43	01B142	消防栓标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 500*250mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 高清透明亚克力, 信息UV打印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	220	21.31	4688.20	
本页小计							17116.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	01B143	BAN警示标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 300*400*1.5mm (竖款)、400*120*1.5mm (横款) 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK304#不锈钢切割, 边缘打磨防刮手, 表面氟碳烤漆深灰色, 信息内容丝印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	个	200	119.72	23944.00	
							23944.00	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	01B144	BAD临时使用标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 870*2500*400 (35) mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 无 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK304#不锈钢精工造型, 表面烤漆珠光白效果, 5mmTHK透明PC板, 面贴图文可更换高清图UV喷绘, 面设广告钉, 底部设万向轮, 内置配重处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	个	50	4545.95	227297.50	
							227297.50	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	01B145	BAE车库吊牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3200*300*170mm 3. 用电功率: 280W 4. 安装方式: 天花吊挂 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK不锈钢, 表面烤漆黑色, 5mmTHK乳白色透光亚克力, 内置LED灯条光源正面无发白光(色温6000k)、图文信息镂空成型面贴透光膜, 嵌入剩余车辆显示屏(显示屏由智能化单位提供), 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	6	6697.16	40182.96	
							40182.96	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	01B146	BAF入口指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 680*2500*130mm 3. 用电功率: 350W 4. 安装方式: 立地安装 5. 材质及工艺要求: 1.5mmTHK. 316#不锈钢, 氟碳烤漆珠光白效果/金色效果, 5mmTHK. 黑白板, 内藏IP65 LED灯模组, 热浸镀锌矩管骨架, 5mmTHK. 乳白亚克力板内容UV打印, 内置IP65 LED光源面发正白色光(色温6000K)效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准及地方相关要求	个	6	6177.61	37065.66	
本页小计							37065.66	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	01B147	BAH包厢门牌标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 365*80mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 304#不锈钢, 周边1.2mmTHK, 304#不锈钢, 表面镀香槟金色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	80	462.31	36984.80	
49	01B148	BAJ包厢门牌指引	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 365*1000mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 304#不锈钢, 周边1.2mmTHK, 304#不锈钢, 表面镀香槟金色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	8	1014.72	8117.76	
本页小计							45102.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	01B149	BAK包棚公区洗手间门牌	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 445*170*35mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面预埋安装 5. 材质及工艺要求: 25mmTHK, 铝镁合金CNC机加工成型面氧化银效果, 背面掏空, 图文凸出面板5mm, 周边圆弧处理面氧化香槟金效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	4	991.38	3965.52	
51	01B150	BAL商铺易标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 230*80*5mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面贴附 5. 材质及工艺要求: 5mmTHK, 116#不锈钢板切割成型表面除锈并珠光白效果 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	17	99.43	1690.31	
本页小计							5655.83	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	01B151	BPA地库出口指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3220*1400mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 防腐乳胶漆(一底两面), 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	7	337.91	2365.37	
53	01B152	BPB柱面指引标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 895*1380mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 防腐乳胶漆(一底两面), 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	6		553.98	
本页小计							2919.35	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	01B153	BPC停车场收费标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 550*720*mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面贴附 5. 材质及工艺要求: 车贴, 图文信息高精UV打印, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	个	9	72.04	648.36	
55	01B154	BPD无障碍车位涂刷	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 3600*5300mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 地面涂刷 5. 材质及工艺要求: 白色标线漆, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套			337.92	
本页小计							986.28	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	01B155	BQA无障碍入口标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 2035*500*30mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面粘贴 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mmTHK, 304#不锈钢激光切割成型围边1.2mmTHK, 304#不锈钢折弯焊接成型围边30mm, 表面氟碳烤漆深灰色效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家和地方相关要求	套	1	2536.80	2536.80	
本页小计							2536.80	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	01B156	BQB无障碍平面图	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 360*1800*60mm 3. 用电功率: 350W 4. 安装方式: 立地安装 5. 材质及工艺要求: 正面1.5mm, 316#不锈钢激光切割成型刨槽, 折弯成型, 周边30mm面氟碳烤漆珠光白效果; 周边10mm面氟碳烤漆金色效果; 图文面板镂空, 背衬5mm THK. 乳白亚克力板, 背衬5mmTHK. 黑白板, 内容UV打印, 内置IP65LED光源面发正白色光(色温6000K)效果, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	4	3652.98	14611.92	
58	01B157	BQC无障碍座位标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 800*1100mm 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 立地安装 5. 材质及工艺要求: 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	96	76.11	7306.56	
本页小计							21918.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	01B158	AG无障碍更衣室标识	1. 标识内容: 详图纸及物料书 2. 标识尺寸: 1547*880m 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 墙面涂刷 5. 材质及工艺要求: 内容信息纸模雕刻覆与墙面均匀涂, 刷墙面防霉底漆, 防霉涂料处理, 具体详图纸 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	5	104.82	524.10	
60	01B159	电梯贴膜追色	1. 标识内容: 电梯贴膜追色 2. 标识尺寸: 综合考虑 3. 用电功率: 无 4. 安装方式: 门面贴附 5. 材质及工艺要求: PVC 6. 综合考虑深化设计、支架制作及安装、灯源、管线及配件安装、接地、离地高度、防腐防锈、表面喷涂、标识定位、加固、安装及安装引起的拆除与恢复等 7. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	套	29	2920.35	84690.15	
		措施项目						
	QTCSF	措施其他项目						
61	01B160	其他措施费	1. 投标人根据招标文件、技术要求、施工方案及经验值自行综合考虑 2. 其他: 满足合同、图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	项				
本页小计							85214.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#综合体育馆-标识工程

标段:

第 34 页 共 34 页

合 计	926345. 23	
-----	---------------	--



2.1.3（中华人民共和国第十四届运动会）西安奥体中心项目室外标识工程（体育场.游泳跳水馆）

中标通知书



中标通知书

致：常州奥兰通标识有限公司

现我司西安奥体中心控股有限公司（以下简称“招标人”）通知贵司为西安奥体中心项目室外标识工程（以下简称“本工程”）之中标人：

中标合同价：含税 RMB 2,987,462.60 元（大写：贰佰玖拾捌万柒仟肆佰陆拾贰元陆角整）。其中体育场室外标识工程中标合同价：含税 RMB 784,806.72 元（大写：柒拾捌万肆仟捌佰零陆元柒角贰分）；体育馆室外标识工程中标合同价：含税 RMB 1,000,982.13 元（大写：壹佰万零玖佰捌拾贰元壹角叁分）；游泳跳水馆室外标识工程中标合同价：含税 RMB 1,201,673.75 元（大写：壹佰贰拾万零壹仟陆佰柒拾叁元柒角伍分）。

工期期限：以招标文件要求及甲方指令为准。

工程质量：符合招标文件及其附件要求。

甲方项目负责人：周晓明。

中标人收到中标通知书后，向我司提交正式书面确认回执，视为贵司完全理解并全面接受我司全部招标文件（包含澄清确认文件）及中标通知书内容。

在正式合同签订之前，经确认的本中标通知书具有法律效力，对双方均有约束力。请贵司在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）按照招标文件约定与体育场总承包单位（即中国建筑第八工程局有限公司）签订体育场室外标识工程合同，在此之前按招标文件要求给总承包单位递交中标合同总价的 10%，即金额 7.8 万元的履约保证金或银行出具的履约保函；与体育馆总承包单位（即中建三局集团有限公司）签订体育馆室外标识工程合同，在此之前按招标文件要求给总承包单位递交中标合同总价的 10%，即金额 10 万元的履约保证金或银行出具的履约保函；与游泳跳水馆总承包单位（即陕西建工集团股份有限公司）签订游泳跳水馆室外标识工程合同，在此之前按招标文件要求给总承包单位递交中标合同总价的 10%，即金额 12 万元的履约保证金或银行出具的履约保函。

特此通知！

招标人：西安奥体中心控股有限公司

签字：_____

日期：2019 年 12 月 6 日

体育场合同

合同编号: CRLXT-TYZX-SG-19083

西安奥体中心项目室外标识工程 (体育场)

合同文本及主要附件
(第一册, 共三册)

总承包人: 中国建筑第八工程局有限公司

分 包 人: 常州奥兰通标识有限公司

二零一九年十二月

陕西. 西安



第一部分 合同协议书

合同名称：西安奥体中心项目室外标识工程（体育场）

合同编号：CRLXT-TYZX-SG-19083

西安奥体中心控股有限公司（以下称发包人）就本项目进行招标，接受了常州奥兰通标识有限公司（以下称分包人）的投标，鉴于发包人与总承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总承包人和分包人双方就本项目达成如下协议，并于2019年12月签订了本协议。

并接受了分包人以总金额大写：柒拾捌万肆仟捌佰零陆元柒角贰分，小写：¥784,806.72元（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标，

其中：

本合同为固定总价、暂定总价合同。合同价款（含增值税）为（大写：柒拾捌万肆仟捌佰零陆元柒角贰分）（小写：¥784,806.72元），其中合同金额中所供货物的供应及安装价款（不含增值税）为：¥720,006.17元，按税率（9%）计算的增值税税金总额为：¥64,800.55元。后期计量及结算价的增值税按合同执行期国家规定的增值税税率计算增值税税金总额，并同时调整合同价款（含增值税）。

其中暂列金（含税）为人民币为（大写：壹拾万玖仟元整）（小写：¥109,000.00元）。

工程内容：西安奥体中心项目室外标识工程（体育场）。附《分包人标识供应及安装项目一览表》（附件1），

工期：本工程总工期45日历天。开工日期2019年11月15日，完工时间2019年12月30日（具体以发包指令为准）。详见招标技术要求。

1. 本协议书的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2. 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 来往文件（按时间顺序后者具有优先解释权）；
- (4) 投标函；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 投标报价书；
- (8) 招标技术要求；

(9) 经双方确认进入合同的其它文件。

上述文件如有冲突，以排列序号小的优先。原则上以最新形成的文件具有优先解释权，技术标准按照高者为准，存在条款矛盾或不一致的以利于总承包人解释为准。

本合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3. 承诺

(1) 总承包人承诺履行本合同、总包合同中约定总承包人应履行的有关本分包工程责任和义务，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承

担相应的工程维修责任。

(3) 总承包人承诺, 本分包工程作为总包合同内专业工程分包工作的组成部分, 发包人有权利通过总承包人向分包人行使本合同中有关分包工程的管理权利。总承包人对分包人的一切指令、造价审核、罚款、文件批复等需经过发包人签字确认后方可下发实施, 发包人(或监理人)向分包人发放的任何资料经过总承包人确认、签收后转发分包人(总承包人无正当理由不履行或发包人同意的除外)。

(4) 分包人承诺, 全面接受与总承包人签订总包合同的发包人对于本分包工程的管理。分包人向发包人(或监理人)递交的任何资料须先经过总承包人的审核签字(总承包人无正当理由不履行或发包人同意的除外)。

(5) 发包人和总承包人共同通过公开招投标选定的分包人与总承包人签订本合同, 签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 分包人认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司常州遥观支行。

户 名: 常州奥兰通标识有限公司。

开户账号: 32001629800052501322。

5. 本协议书经双方法定代表人(或委托代理人)签名并分别盖本单位公章后生效, 合同未尽事宜, 双方协商解决。

6. 本合同一式玖份。其中正本肆份, 发包人执贰份, 总承包人执壹份, 分包人执壹份; 副本伍份, 发包人执叁份, 总承包人

执壹份，分包人执壹份。

7. 本合同于2019年12月签订。

8. 签订地点：本合同在西安签订。



总承包人: _____

(盖公章)

分包人: _____



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

[Handwritten signature]

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

[Handwritten signature]

组织机构代码: 9131000063126503X1 组织机构代码: 913204126663914580

地址: 中国(上海)自由贸易试 地址: 武进区遥观镇工业大道4号

验区世纪大道1568号

邮政编码: 200122

邮政编码: 213000

法定代表人: 校荣春

法定代表人: 秦杰

委托代理人: _____

委托代理人: 高金龙

电话: 021-61691998

电话: 0519-88717719

传真: 021-61691999

传真: 0519-8871851

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行: 招商银行股份有限公司





开户银行: 中国建设银行股份有限公司




司西安城西支行

公司常州遥观支行

账号: 297880883610002

账号: 32001629800052501322

3	EX-DL-2	车行指引标识		4800*550*220	3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文镂空处理, 内置LED光源, 3mm 乳白亚克力回顶, 纹理丝网印刷 安装方式: 立地式, 800W	块	3	4,548.61	4,957.98	13,645.83	14,873.94
4	EX-AT-1	温馨提示		400*200*3	3mm 铝板物理切割(室内可用亚克力), 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷 安装方式: 贴墙式	块	34	34.51	37.62	1,173.34	1,279.08
				600*300	3mm 铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	块	27	100.70	109.76	2,718.90	2,963.52
	EX-AT-2	温馨提示			2mm 铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	块	17	174.80	190.53	2,971.60	3,239.01

8	EX-AD-2	区宣传栏		3000*1200*200	<p>牌体：3mm 铝板线切割焊接造型，表面汽车烤漆，LOGO3M 不干胶贴，电脑刻绘（可更换）</p> <p>广告画面：6mm 钢化玻璃，内置高清 UV 彩白，彩外光无网刀刮布面，三角锁开启，内置 LED 光源</p> <p>安装方式：立地式，960W</p>	块	13	5,706.17	6,219.73	74,180.21	80,856.49
8	EX-AD-2	区宣传栏		3000*200*1200	<p>牌体：3mm 铝板线切割焊接造型，表面汽车烤漆，表面图文丝网印刷</p> <p>广告画面：6mm 钢化玻璃，内置高清 UV 彩白，彩外光无网刀刮布，三角锁开启</p> <p>安装方式：立地式</p>	组	8	15,014.47	16,365.77	120,115.76	130,926.16
9	EX-AD-3	移动宣传栏		2000*700*160	<p>牌体：2mm 铝板线切割焊接造型，表面汽车烤漆，表面图文丝网印刷，内置高容量 12V 锂电池，三角锁开启更换 LOGO，3M 不干胶贴，电脑刻绘（可更换）</p>	块	10	2,537.41	2,765.78	25,374.10	27,657.80

14	电缆保护管敷设	PE50	m	1000	3.00	3.27	3,000.00	3,270.00
15	电缆保护管敷设 (过路)	SC50	m	200	5.00	5.45	1,000.00	1,090.00
16	电缆沟开挖、回填	土方开挖、回填	m	1000	6.00	6.54	6,000.00	6,540.00
分部分项工程费用合计							577,146.14	629,089.53

备注：以上各项措施均按定额规定进行制作安装等。

投标人：常州通标标识有限公司

时间：2019年11月28日



游泳跳水馆合同

合同编号: CRLXT-TYZX-SG-19085

西安奥体中心项目室外标识工程 (游泳跳水馆)

合同文本及主要附件

(第一册, 共三册)



总承包人: 陕西建工集团股份有限公司

分 包 人: 常州奥兰通标识有限公司

二零一九年十二月

陕西. 西安

第一部分 合同协议书

合同名称：西安奥体中心项目室外标识工程（游泳跳水馆）

合同编号：CHLXT-TYZK-SG-19085

西安奥体中心控股有限公司（以下称发包人）就本项目进行招标，接受了常州奥兰通标识有限公司（以下称分包人）的投标，鉴于发包人与总承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总承包人和分包人双方就本项目达成如下协议，并于2019年12月签订了本协议书，并接受了分包人以总金额大写：壹佰贰拾万壹仟陆佰柒拾叁元柒角伍分，小写：¥1,201,673.75元（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标，其中：

本合同为固定单价、暂定总价合同。合同价款（含增值税）为（大写：壹佰贰拾万壹仟陆佰柒拾叁元柒角伍分）（小写：¥1,201,673.75元），其中合同金额中所供货物的供应及安装价款（不含增值税）为：¥1,102,452.98元，按税率（9%）计算的增值税税金总额为：¥99,220.77元。后期计量及结算价的增值税按合同执行期国家规定的增值税税率计算增值税税金总额，并同时调整合同价款（含增值税）。

其中暂列金（含税）为人民币壹拾万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分（小写：¥109,000.00元）。

工程内容：西安奥体中心项目室外标识工程（游泳跳水馆）。附《分包人标识供应及安装项目一览表》（附件1）。

工期：本工程总工期45日历天。开工日期2019年11月15日，完工时间2019年12月30日（具体以发包指令为准）。详见招标技术要求。

1. 本协议书的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2. 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 来往文件（按时间顺序后者具有优先解释权）；
- (4) 投标函；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 投标报价书；
- (8) 招标技术要求；
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

上述文件如有冲突，以排列序号小的优先。原则上以最新形成的文件具有优先解释权，技术标准按照高者为准，存在条款矛盾或不一致的以利于总承包人解释为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3. 承诺

(1) 总承包人承诺履行本合同、分包合同中约定总承包人应履行的有关本分包工程责任的义务，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承

担相应的工程维修责任。

(3) 总承包人承诺, 本分包工程作为总包合同内专业工程分包工作的组成部分, 发包人有权通过总承包人向分包人行使本合同中有关分包工程的管理权利。总承包人对分包人的一切指令、造价审核、罚款、文件批复等需经过发包人签字确认后方可下发实施, 发包人(或监理人)向分包人发放的任何资料经过总承包人确认、签收后转发分包人(总承包人无正当理由不履行或发包人同意的除外)。

(4) 分包人承诺, 全面接受与总承包人签订总包合同的发包人对于本分包工程的管理。分包人向发包人(或监理人)递交的任何资料须先经过总承包人的审核签字(总承包人无正当理由不履行或发包人同意的除外)。

(5) 发包人和总承包人共同通过公开招标选定的分包人与总承包人签订本合同, 签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 分包人认可下列银行账户信息为收款账户

开户银行: 中国建设银行股份有限公司常州运河支行。

户 名: 常州奥兰通标识有限公司

开户账号: 32001629800052501322。

5. 本协议书经双方法定代表人(或委托代理人)签字并分别盖本单位公章后生效, 合同未尽事宜, 双方协商解决。

6. 本合同一式玖份。其中正本肆份, 发包人执贰份, 总承包人执壹份, 分包人执壹份; 副本伍份, 发包人执叁份, 总承包人

执壹份，分包人执壹份。

7. 本合同于2019年12月签订。

8. 签订地点：本合同在西安签订。





发包人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



[Handwritten signature]

分包人:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

[Handwritten signature]

组织机构代码: 91610000220521879Y 组织机构代码: 913204126663914580

地址: 陕西省西安市莲湖区

地址: 武进区遥观镇工业大道4号

北大街199号

邮政编码: 710003

邮政编码: 213000

法定代表人: 张义光

法定代表人: 秦杰

委托代理人: _____

委托代理人: 高金龙

电话: 029-87280686

电话: 0519-88707719

传真: 029-87280700

传真: 0519-88712851

电子信箱: /

电子信箱: _____

开户银行: 西安银行北门支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司常州分行



公司常设机构支行

账号: 207011520000001481




账号: 3200152980002501322



3.5 体育馆区域部分分项工程投标报价表





分部分项工程投标报价表										
项目名称：西安奥体中心项目室外标识工程-体育馆区域										
编号	标识编号	标识名称	图例	材料工艺描述	单位	数量	单价 (元/套、组、块)		合价(元)	
							不含税单价	含税单价 (税率 9%)	不含税合价	含税合价
1	EX-VI-2	立式形象标识		牌体：316#1.2mm 拉丝不锈钢板 激光切割造型，表面汽车烤漆 文字：316#1.2mm 拉丝不锈钢板 激光切割，立体围边焊接字型， 内置 LED 光源背发光 LOGO：316#1.2mm 拉丝不锈钢板 激光切割，立体围边焊接字型， 内置 LED 光源背发光 安装方式：立地式，4KW	块	1	44,096.14	48,064.79	44,096.14	48,064.79
2		立地式标识		牌体：3mm 铝板物理切割焊接造型， 表面汽车烤漆，图文丝网印刷 LOGO：3M 不干胶贴，电脑刻绘 (可更换) 安装方式：立地式	块	2	6,440.68	7,020.34	12,881.36	14,040.68






3	EX-DL-1	内场指引标识		4800*550*220	3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文镂空处理, 内置LED光源, 3mm 乳白亚克力回填, 纹理丝网印刷 安装方式: 立地式, 800W	块	5	4,548.61	4,957.98	22,743.05	24,789.90
4	EX-DL-2	车行指引标识		4800*550*220	3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文镂空处理, 内置LED光源, 3mm 乳白亚克力回填, 纹理丝网印刷 安装方式: 立地式, 800W	块	4	4,548.61	4,957.98	18,194.44	19,831.92
5	EX-DY-2	商业扶梯索引标识		2000*600*200	牌体: 2mm 铝板成型, 表面喷漆 LOGO/信息: 铝板镂空, 嵌平 3mm 白色亚克力, 内置LED节能光源 广告画面: 铝面板镂空, 背衬5mm 超白钢化玻璃面板+高清喷绘灯箱片, 内置LED节能光源, 正发光(灯箱片可更换) 安装方式: 立地式, 550W	块	6	2,384.18	2,598.76	14,305.08	15,592.56



26



6	EX-AT-1	温馨提示 1		400*200*3	3mm 铝板物理切割(室内可用亚克力), 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷 安装方式: 粘贴式	块	34	34.51	37.62	1,173.34	1,279.08
7	EX-AT-2	温馨提示 2		400*200*3	3mm 铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	块	27	100.70	109.76	2,718.90	2,963.52
8	EX-AT-3	温馨提示 3		600*300	2mm 铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	块	17	174.80	190.53	2,971.60	3,239.01
9	EX-AD-1	沿路宣传栏		300*400*200	箱体: 3mm 板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, LOGO贴, 电脑刻绘(可更换) 广告画面: 6mm 钢化玻璃, 内置 30W LED 光源, 三角锁开启, 内置 LED 光源 安装方式: 立地式, 960W	块	15	5,706.17	6,219.73	85,592.55	93,295.95



10	EX-AD-2	停车区宣传栏	 <p>2000*2000*1200</p>	<p>牌体: 3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷</p> <p>广告画面: 6mm 钢化玻璃, 内置高清 UV 彩白彩外光无网刀刮布, 三角值开启</p> <p>安装方式: 立地式</p>	组	14	15,014.47	16,365.77	210,202.58	229,120.78
11	EX-AD-3	移动宣传栏	 <p>2000*700*160</p>	<p>牌体: 2mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷, 内置高容量 12V 锂电池, 三角值开启更换</p> <p>LOGO: 3M 不干胶贴, 电脑刻绘 (可更换)</p> <p>广告画面: 5mm 亚克力高清 UV 彩白彩打印画面, 侧面可抽出更换, 内置 LED 光源</p> <p>安装方式: 立地式, 240W</p>	块	10	2,537.41	2,765.78	25,374.10	27,657.80
12		立柱式	 <p>1000*1715*450</p>	<p>铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷</p> <p>安装方式: 立地式</p>	组	103	2,046.43	2,230.61	210,782.29	229,752.83

13	户外座椅 - 无靠背款	 2280*450*850	T15mm 不锈钢板弯折, 内银灰色饰板, 防腐木 2100*50*30mm, 清漆饰面, 表面 LOGO 腐蚀填漆 安装方式: 立地式	把	15	2,957.32	3,223.48	44,359.80	48,352.20
14	户外座椅 - 有靠背款	 2200*800*625	T15mm 不锈钢板弯折, 内银灰色饰板, 防腐木 1950*50*30mm, 清漆饰面, 表面 LOGO 腐蚀填漆 安装方式: 立地式	把	12	2,444.65	2,554.67	29,335.80	31,976.04
15	电力电缆敷设		YJV22-5*10	m	1000	30.00	32.70	30,000.00	32,700.00
16	电缆保护管敷设		PE50	m	1000	3.00	3.27	3,000.00	3,270.00
17	电缆沟开挖(过路)		SC50	m	200	5.00	5.45	1,000.00	1,090.00
18	电缆沟回填		土方开挖、回填	m	1000	6.00	6.54	6,000.00	6,540.00

分部分项工程费用合计		764,731.03	833,567.06
备注：以上各项报价均含基础预埋以及制作安装等。			
投标人：常州奥兰通标识有限公司			
时间：2019年11月28日			



体育馆合同

合同编号: CRLXT-TYZX-SG-19084

西安奥体中心项目室外标识工程 (体育馆)

合同文本及主要附件
(第一册, 共三册)

总承包人: 中建三局集团有限公司

分 包 人: 常州奥兰通标识有限公司

二零一九年十二月
陕西. 西安



第一部分 合同协议书

合同名称：西安奥体中心项目室外标识工程（体育馆）

合同编号：CRLXT-TYZX-SG-19084

西安奥体中心控股有限公司（以下称发包人）就本项目进行招标，接受了常州奥兰通标识有限公司（以下称分包人）的投标，鉴于发包人与总承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总承包人和分包人双方就本项目达成如下协议，并于2019年12月签订了本协议，

并接受了分包人以总金额大写：壹佰万零玖佰贰拾捌元壹角叁分，小写：¥1,000,982.13元（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标，其中：

本合同为固定单价、暂定总价合同。合同价款（含增值税）为（大写：壹佰万零玖佰贰拾捌元壹角叁分）（小写：¥1,000,982.13元），其中合同金额中所供货物的供应及安装价款（不含增值税）为：¥918,332.23元，按税率（9%）计算的增值税税金总额为：¥82,649.90元。后期计量及结算价的增值税按合同执行期国家规定的增值税税率计算增值税税金总额，并同时调整合同价款（含增值税）。

其中暂列金（含税）为人民币为（大写：壹拾万玖仟元整）（小写：¥109,000.00元）。

工程内容：西安奥体中心项目室外标识工程（体育馆） 附《分包人标识供应及安装项目一览表》（附件1），。

工期：本工程总工期45日历天。开工日期2019年11月15日，完工时间2019年12月30日（具体以发包指令为准）。详见招标技术规格书。



1. 本协议书的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2. 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 来往文件（按时间顺序后者具有优先解释权）；
- (4) 投标函；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 投标报价书；
- (8) 招标技术要求；
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

上述文件如有冲突，以排列序号小的优先。原则上以最新形成的文件具有优先解释权，技术标准按照高者为准，存在条款矛盾或不一致的以利于总承包人解释为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3. 承诺

(1) 总承包人承诺履行本合同、总包合同中约定总承包人应履行的有关本分包工程责任和义务，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承



执壹份，分包人执壹份。

7. 本合同于2019年12月签订。

8. 签订地点：本合同在西安签订。



总承包人:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

分包人:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91420000757013137P 组织机构代码: 913204126663914580

地址: 武汉市关山路 552 号

地址: 武进区遥观镇工业大道 4 号

邮政编码: 430074

邮政编码: 213000

法定代表人: 陈华元

法定代表人: 秦杰

委托代理人: _____

委托代理人: 高金龙

电话: 027-87132855

电话: 0519-88707719

传真: 029-81879707

传真: 0519-88712851

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行: 中国建设银行股份
有限公司武汉省直支行

开户银行: 中国建设银行股份有限
公司常州遥观支行




账号: 42050186860800000378

账号: 3205016208000125006322







3.5 体育馆区域分部分项工程投标报价表

分部分项工程投标报价表										
项目名称: 西安奥体中心项目室外标识工程-体育馆区域										
编号	标识编号	标识名称	图例	材料工艺描述	单位	数量	单价 (元/套、组、块)		合价(元)	
							不含税单价	含税单价 (税率9%)	不含税合价	含税合价
1	EX-VI-2	立式形象标识		牌体: 316#1.2mm 拉丝不锈钢板 激光切割造型, 表面汽车烤漆 文字: 316#1.2mm 拉丝不锈钢板 激光切割, 立体围边焊接字型, 内置 LED 光源背发光 LOGO: 316#1.2mm 拉丝不锈钢板 激光切割, 立体围边焊接字型, 内置 LED 光源背发光 安装方式: 立地式, 4KW	块	1	44,096.14	48,064.79	44,096.14	48,064.79
2	EX-DY-1	总索引标识		牌体: 3mm 铝板物理切割焊接造型 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 LOGO: 3M 不干胶贴, 电脑刻绘 (可更换) 安装方式: 立地式	块	2	6,440.68	7,020.34	12,881.36	14,040.68



3	EX-DL-1	内场指引标识		4800*550*220	3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文镂空处理, 内置 LED 光源, 3mm 乳白亚克力回填, 纹理丝网印刷 安装方式: 立地式, 800W	块	5	4,548.61	4,957.98	22,743.05	24,789.90
4	EX-DL-2	车行指引标识		1000*550*220	3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文镂空处理, 内置 LED 光源, 3mm 乳白亚克力回填, 纹理丝网印刷 安装方式: 立地式, 800W	块	4	4,548.61	4,957.98	18,194.44	19,831.92
5	EX-DY-2	商业扶梯索引标识		2000*600*200	牌体: 2mm 铝板成型, 表面喷漆 LOGO/信息: 铝面板镂空, 嵌平 3mm 白色亚克力, 内置 LED 节能光源 广告画面: 铝面板镂空, 背衬 5mm 超白钢化玻璃面板+高清喷绘灯箱片, 内置 LED 节能光源, 正发光 (灯箱片可更换) 安装方式: 立地式, 550W	块	6	2,384.18	2,598.76	14,305.08	15,592.56



6	EX-AT-1	温馨提示 1		400*200*3	3mm 铝板物理切割(室内可用亚克力), 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷 安装方式: 贴墙式	块	34	34.51	37.62	1,173.34	1,279.08
7	EX-AT-2	温馨提示 2			3mm 铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	块	27	100.70	109.76	2,718.90	2,963.52
8	EX-AT-3	温馨提示 3		600*300	2mm 铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	块	17	174.80	190.53	2,971.60	3,239.01
9	EX-AT-4	温馨提示 4		600*200*200	牌体: 3mm 板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, LOGO不干胶 贴, 电脑刻绘(可更换) 广告画面: 6mm 钢化玻璃, 内置高清 UV 彩白彩光无网刀刮布画面, 三角锁开启, 内置 LED 光源 安装方式: 立地式, 960W	块	15	5,706.17	6,219.73	85,592.55	93,295.95

10	EX-AD-2	停车区宣传栏	 2000*2000*1200	牌体: 3mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷 广告画面: 5mm 钢化玻璃, 内置高清 UV 彩白彩壳无网刀刮布, 三角锁开启 安装方式: 立地式	组	14	15,014.47	16,365.77	210,202.58	229,120.78
11	EX-AD-3	移动宣传栏	 2000*700*160	牌体: 2mm 铝板线切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 表面图文丝网印刷, 内置高容量 12V 锂电池, 三角锁开启更换 LOGO, 3M 不干胶贴, 电脑刻绘 (可更换) 广告画面: 5mm 亚克力高清 UV 彩白彩打印画面, 侧面可抽出更换, 内置 LED 光源 安装方式: 立地式, 240W	块	10	2,537.41	2,765.78	25,374.10	27,657.80
12		垃圾	 1100*1715*450	铝板物理切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 图文丝网印刷 安装方式: 立地式	组	103	2,046.43	2,230.61	210,782.29	229,752.83



13	户外座椅 - 无靠背款		2280*450*850	T15mm 不锈钢板弯折, 内银灰色饰板, 防腐木 2100*50*30mm, 清漆饰面, 表面 LOGO 腐蚀填漆 安装方式: 立地式	把	15	2,957.32	3,223.48	44,359.80	48,352.20
14	户外座椅 - 有靠背款		2200*800*625	T15mm 不锈钢板弯折, 内银灰色饰板, 防腐木 1950*50*30mm, 清漆饰面, 表面 LOGO 腐蚀填漆 安装方式: 立地式	把	12	2,444.65	2,664.67	29,335.80	31,976.04
15	电力电缆敷设			YJV22-5*10	m	1000	30.00	32.70	30,000.00	32,700.00
16	电力保护管敷设 (直埋)			PE50	m	1000	3.00	3.27	3,000.00	3,270.00
17	电力保护管敷设 (回填)			SC50	m	200	5.00	5.45	1,000.00	1,090.00
18	土方开挖、回填				m	1000	6.00	6.54	6,000.00	6,540.00



分部分项工程费用合计		764,731.03	853,557.06
备注：以上各项报价均含基础整理以及制作安装等。			
投标人：常州奥兰通标识有限公司			
时 间：2019年11月28日			






竣工验收证明



西安奥体中心项目

工程竣工验收报告	
合同名称: 西安奥体中心项目室外标识工程(体育场)	合同编号: CRLXT-TYZX-SG-19083
承包单位: 常州奥兰通标识有限公司	合同价款: 784806.72 元
合同开工日期: 2019 年 11 月 15 日	合同竣工日期: 2019 年 12 月 30 日
实际开工日期: 2019 年 11 月 15 日	实际竣工日期: 2020 年 6 月 30 日
依据合同文件约定, 本工程质保期自 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日, 具体详见合同约定。	
履约范围及完成状况描述	1, 已完成西安奥体中心室外标识工程(体育场)标识的安装, 调试, 移交工作 2, 图纸已移交 3, 工期满足合同要求 4, 质量满足合同要求, 现申请竣工验收
施工单位	 施工单位: (盖章) _____ 年 月 日
监理单位意见: (总监)	项目部意见: (专业工程师+工程经理)  _____ 年 月 日
项目总经理意见: (项目总)	 _____ 年 月 日
备注: 1、监理单位、施工(供应)单位盖章应为公章, 如公章不便, 须以项目章代替, 且该项目章必须经监理单位、施工(供应)单位授权, 加盖效力等同于公章。各方签字后必须签署完整日期。2、签字人员必须实际参与竣工验收过程, 对于不同意签字验收部门需填写详细原因、整改计划和要求完成时间。	

工程竣工验收报告

合同名称：西安奥体中心项目室外标识工程（体育馆）		合同编号：CRLXT-TYZX-SG-19084	
承包单位：常州奥兰通标识有限公司		合同价款：1000982.13 元	
合同开工日期：2019 年 11 月 15 日		合同竣工日期：2019 年 12 月 30 日	
实际开工日期： 年 月 日		实际竣工日期： 年 月 日	
依据合同文件约定，本工程质保期自 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日，具体详见合同约定。			
履约范围及完成状况描述	1. 已完成西安奥体中心室外标识工程（体育馆）标识的安装，调试，移交工作 2. 图纸已移交 3. 工期满足合同要求 4. 质量满足合同要求，现申请竣工验收		
施工单位	 施工单位：（盖章） 年 月 日		
监理单位意见：（总监）	项目部意见：（专业工程师+工程经理）  年 月 日		
项目总经理意见：（项目总）	  年 月 日		
备注：1、监理单位、施工（供应）单位盖章应为公章，如公章不便，须以项目章代替，且该项目章必须经监理单位、施工（供应）单位授权，加盖效力等同于公章。各方签字后必须签署完整日期。2、签字人员必须实际参与竣工验收过程，对于不同意签字验收部门需填写详细原因、整改计划和要求完成时间。			

工程竣工验收报告

合同名称：西安奥体中心项目室外标识工程（游泳馆）		合同编号：CRLXT-TYZX-SG-19085	
承包单位：常州奥兰通标识有限公司		合同价款：1201673.75元	
合同开工日期：2019年11月15日		合同竣工日期：2019年12月30日	
实际开工日期： 年 月 日		实际竣工日期： 年 月 日	
依据合同约定，本工程质保期自 <u>2020</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日至 <u>2022</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日，具体详见合同约定。			
履约范围及完成情况描述		1.已完成西安奥体中心室外标识工程（游泳馆）标识的安装，调试，移交工作 2.图纸已移交 3.工期满足合同要求 4.质量满足合同要求，现申请竣工验收	
施工单位		 施工单位：（盖章） 年 月 日	
监理单位意见：（总监）  王加科 西安奥体中心二标段 项目监理部 委员会印 年 月 日		项目部意见：（专业工程师+项目经理）   西安奥体中心 建设项目专用章 签订经济合同及结算书时使 用 年 月 日	
项目总经理意见：（项目总）  年 月 日			
备注：1、监理单位、施工（供应）单位盖章应为公章，如公章不便，须以项目印章代替，且该项目章必须经监理单位、施工（供应）单位授权，加盖效力等同于公章。各方签字后必须签署完整日期。 2、签字人员必须实际参与竣工验收过程，对于不同意签字验收部门需填写详细原因、整改计划和要求完成时间。			

工程结算审核认证单

西安自贸港资产管理有限公司： 贵单位送来的西安奥体中心项目室外标识工程（游泳跳水馆）工程结算资料，已经我公司审查完毕，该项目送审造价：929721.88元，审定造价：812782.29元，审减造价：116939.59元，最终工程造价为812782.29元。（具体项目详见右表） 请贵单位会同施工单位复核认证，于七日内在本认证单上签署意见并加盖公章后退还我公司。		序号 1 西安奥体中心项目室外标识工程（游泳跳水馆） 审定造价 812,782.29 审定结果（元） 增值 116,939.59 减值
审核单位： 陕西天惠造价事务所有限责任公司 2021年4月28日		工程项自 审定造价 812,782.29 审定结果（元） 增值 116,939.59 减值
施工单位 分包单位 单位名称：陕西建工集团 单位名称：常州奥兰通标识有限公司 单位名称：西安奥体中心控股有限公司 单位名称：西北（陕西）国际招标有限公司 单位名称：西安自贸港资产管理有限公司		备注： 合计 812,782.29 116,939.59
总包单位 单位名称：陕西建工集团 单位名称：常州奥兰通标识有限公司 单位名称：西安奥体中心控股有限公司 单位名称：西北（陕西）国际招标有限公司 单位名称：西安自贸港资产管理有限公司		建设单位 单位名称：西安自贸港资产管理有限公司 单位公章： 负责人：

工程结算审核认证单

西安自贸港资产管理公司:		工程项目		送审造价 (元)	审定造价 (元)	审定结果 (元)	
						增值	减值
贵单位送来的西安奥体中心项目室外标识工程 (体育馆) 工程结算资料, 已经我公司审查完毕, 该项目送审造价: 880487.06元, 审定造价: 408672.19元, 审减造价: 471814.87元, 最终工程造价为408672.19元。(具体项目详见附表) 请贵单位会同施工单位单位复核认证, 于七日内在本认证单上签字盖章并加盖公章后退还我公司。		西安奥体中心项目室外标识工程 (体育馆)		880,487.06	408,672.19		471,814.87
		合		880,487.06	408,672.19	-	471,814.87
审核单位: 陕西天禹工程造价事务所有限责任公司		备注:					
2021年4月28日		3204121855263					
施工单位		代建单位		全过程造价咨询单位		建设单位	
总包单位		单位名称: 西安奥体中心控股		单位名称: 西北 (陕西) 国际招标有		单位名称: 西安自贸港资产管	
单位名称: 中建三局集团		有限公司		限公司		理有限公司	
单位公章:		单位公章:		单位公章:		单位公章:	
负责人: 李		负责人: 王		负责人: 董		负责人: 年 月 日	
2021年4月15日		2021年6月17日		年 月 日		年 月 日	

2.1.4（第三十一届世界大学生夏季运动会）东安湖体育公园项目一 场三馆项目标识工程

中标通知书



中标通知书

招标文件编号：GC-东安湖体育公园项目一场三馆项目标识工程-2020049

致：常州奥兰通标识有限公司

东安湖体育公园项目一场三馆项目标识工程招标于 2020 年 10 月 12 日经回标、评标后，我方决定同意按你方投标文件，确定你方为东安湖体育公园项目一场三馆项目标识工程的中标单位。

暂定总价为：¥1869325.24(不含税价)，大写（壹佰捌拾陆万玖仟叁佰贰拾伍元贰角肆分），¥2037564.52(含税)，大写（贰佰零叁万柒仟伍佰陆拾肆元伍角贰分）。

其中：体育场总价为：¥488343.95(不含税价)，大写（肆拾捌万捌仟叁佰肆拾叁元玖角伍分），¥532254.91(含税)，大写（伍拾叁万贰仟贰佰玖拾肆元玖角壹分）。

三馆总价为：¥1380981.29(不含税价)，大写（壹佰叁拾捌万零玖佰捌拾壹元贰角玖分），¥1505309.61(含税)，大写（壹佰伍拾万伍仟贰佰陆拾玖元陆角壹分）。

贵单位收到中标通知书，在招标人将合同（文本或电子版）递交后，请于五日内与我方签订合同。在合同有效期内，请贵公司按照双方约定的条款提供服务，并保证服务质量符合相关规范及甲方要求；否则，我公司有权取消贵公司的中标资格，另择中标单位。

成都华润置地驿都房地产有限公司

二〇二〇年十一月一日

回执

常州奥兰通标识有限公司签署及盖章同意按 2020 年 11 月 1 日发出的东安湖体育公园项目一场三馆项目标识工程中标通知书的全部内容，接受并按要求完成合同签订。

中标人名称：常州奥兰通标识有限公司(盖章)

法人代表或授权代表人签署：

日期： 年 月 日

合同

东安湖体育公园一场三馆标识工程(体育场范围)



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 成都华润置地驿都房地产有限公司

承包人(全称): 常州奥兰通标识有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 东安湖体育公园一场三馆标识工程(体育场范围)。

2.工程地点: 东安湖体育公园一场三馆项目地处成都市龙泉驿东
安湖片区,场地位于东安湖北侧,成渝高速南侧,车城大道东侧。

3.工程立项批准文号:

4.资金来源: 企业自筹。

5.工程内容: 具体工作内容、界面详见东安湖体育公园一场三馆
标识工程工料规范及附件。

6.工程承包范围:

施工范围按照提供的施工图纸及相关设计文件确定。具体详见
东安湖体育公园一场三馆标识工程工料规范及附件。

二、合同工期

暂定开工日期：详见东安湖体育公园一场三馆标识工程工料规范及附件。

暂定竣工日期：详见东安湖体育公园一场三馆标识工程工料规范及附件。

实际开工日期以发包人发出的开工指令为准，承包人须根据发包人进度要求进行施工。(具体工期详见东安湖体育公园一场三馆标识工程工料规范及附件)。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格标准，同时需满足华润置地工程高品质标准 V2.0 要求。


四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同金额(含增值税):人民币(大写): 伍拾叁万贰仟贰佰玖仟肆元玖角壹分 (小写: ¥532,294.91 元), 其中合同金额(不含增值税)为: ¥488,343.95 元, 按税率(9%)计算的增值税税金总额为: ¥43,950.96 元。

2. 合同价格形式: 固定单价, 暂定总价合同。

3. 承包人认可下列银行账户信息为收款账户:



开户银行：建设银行常州遥观支行

户名：常州奥兰通标识有限公司

开户账号：32001629800052501322

承包人确认，其对账户信息的管理负有完全责任；接到承包人的账户变更通知，只要盖有承包人的公章、财务专用章、项目部公章等，发包人就无义务进行进一步审核，因变更通知虚假或错误的责任，由承包人负责，导致的任何损失均由承包人自行承担。生效时间若无明确时间，则以下一次节点付款时生效。

五、项目经理

承包人项目经理：田磊

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1) 本合同协议书；
- 2) 中标通知书及招标过程往来函件；
- 3) 投标函；
- 4) 本合同专用条款；
- 5) 本合同通用条款；
- 6) 本项目招标工料规范及附件；
- 7) 国家、行业标准规范及有关技术文件；
- 8) 设计文件；
- 9) 已标价工程量清单（经评标后调整清单）；
- 10) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
- 11) 其他合同文件（变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地与合作方廉洁协议）等文件及附件。

第 3 页 / 共 160 页

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

九、签订地点

本合同在成都签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)

成都华润置地锦都房地产有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

91510112086651727D

地址：

四川省成都市龙泉驿区北泉镇

中街9号

邮政编码：610199

法定代表人：

承包人：(公章)

常州奥兰通标识有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

913204126663914580

地址：

江苏省常州市武进区遥观镇工

业大道4号

邮政编码：

法定代表人：



委托代理人:

委托代理人: 孙金水

电话: 028-86008866

电话: 0519-88707719

传真:

传真:


电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 交通银行股份有限公司 开户银行: 建设银行常州遥
四川省分行营业部 观支行

账号: 511601016018160187844 账号: 32001629800052501322





正本

成都东安湖木棉花酒店
室外标识供应及安装工程合同

甲方：成都华润置地商业管理有限公司

乙方：常州奥三通标识有限公司

合同编号：

签订时间：2021 年 1 月

签订地点：_____

分包合同协议书

由

发包人：成都华润置地驿都房地产有限公司

注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉镇中街99号

及

专业分包人：常州奥兰通标识有限公司

注册地址：武进区遥观镇工业大道4号

双方所订立，现在同意如下：

1. 分包合同标的

专业分包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本分包工程。分包工程概况详见工料规范。

2. 分包合同价款

本分包工程合同总价（含增值税）为（大写）伍拾万零伍仟贰佰壹拾伍元叁角伍分（小写：RMB 505215.35元），其中合同金额（不含增值税）为RMB 463500.32，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 41715.03元。

本分包工程合同总价包括暂列金额（含增值税）为RMB \ \ 。

本分包工程为固定单价、暂定总价，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，分包合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量，发包人对其准确性不负任何责任。若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别，用于计值之合同单价不会调整，工期亦不予延长。凡为完成本分包工程所需的一切工作及费用均已包含在分包合同单价/价款内，包括不能或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在分包合同文件中有说明，亦不论它们是否在签订分包合同时可以预料到。除本分包合同约定可调整的情形外，分包合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

合同中约定的发包人需向专业分包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率）。专业分包人应按分包合同总价内约定的增值税税率（适用新税率的，按新税率）向发包人提供增值税专用发票后，发包人支付奖励款/违约金/赔偿金等。而专业分包人应向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税（适用新税率的，自动适用



新税率)，直接从含税分包合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 分包合同工期

本分包工程开工日期以发包人发出的开工指令为准，专业分包人须根据发包人进度要求进行施工。（具体工期详见工料规范）

同时，专业分包人必须配合总承包工程的工期及总承包人的施工进度（包括于施工期间为确保整体工期而作出修订的进度）执行及完成分包工程，以便总承包工程能在竣工日期当日或之前完成。

4. 质量标准

本分包工程要求质量为 详见工料规范

5. 保修金保留期

本分包工程保修金保留期为2年。（具体要求详见通用合同条款第13.2条）

6. 履约保函金额（详见通用合同条款第3.7条）RMB 50521.54元

7. 延误赔偿率 详见专用合同条款6.4条

8. 付款 详见专用合同条款第10.3条

9. 分包合同文件构成及解释

9.1 下列各文件（以下简称“分包合同文件”）应被视为组成并理解和解释分包合同文件的一部分：

- (1) 分包合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 合同签署前的往来函件
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 工料规范
- (7) 图纸目录及其所列合同图纸
- (8) 工程量清单计量计价规则
- (9) 工程量清单
- (10) 其他合同文件（工程质量保修协议、变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地与合作方廉洁协议、阳光宣言、华润置地供方EHS承诺书）



- (11) 投标文件(包括投标书、投标须知及技术标;其中技术标回标文件仅供参考,另行装订)
- 9.2 若分包合同文件之间有任何矛盾,以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为分包合同文件的一部份,其内容不能影响分包合同文件的含意,除非双方同意签认作为本分包合同的补充。
- 9.3 上述第6项工料规范和(或)第7项合同图纸内不一致的,以严格者为准。
10. 专业分包人认可下列银行账户信息为收款账户:
- 开户银行: 建设银行常州遥观支行。
- 户 名: 常州奥兰通标识有限公司。
- 开户账号: 32001629800052501322。
- 专业分包人确认,其对账户信息的管理及准确性负有完全责任,发包人无义务进行审核,账户信息错误的责任由专业分包人负责,导致的任何损失均由专业分包人自行承担。如专业分包人变更账户的,应在下一付款节点前尽早通知发包人,并由双方签署账户变更的补充协议,在此补充协议完成签署前,发包人有权暂不付款。
11. 分包合同份数
- 本分包合同及其附件用中文书写。贰正陆副,发包人执壹正伍副,专业分包人执壹正壹副,正副本不一致的,以正本为准。
12. 其他条款 _____



13. 本分包合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在 2021年 01 月 日盖章/签署：

发包人：成都华润置地锦都房地产有限公司)

盖章

法定代表人或获授权代表签署)

姓名)

职位)

专业分包人：常州奥兰通标识有限公司)

盖章

法定代表人或获授权代表签署)

姓名 高金龙)

职位 经理)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东安图书馆(奥体中心)项目标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)			
						不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价
1	自编0001	建筑简介标识	1. 整体规格: 详设计 2. 编号: 建筑简介 3. 基础种类: 详设计, 土方开挖、回填、并设置基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 4. 龙骨类型: 详设计 5. 基层: 字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板成型烤漆, 18mm厚超白钢化玻璃等, 文字图案丝网印刷(背胶贴), 规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质综合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺钉、焊接材料、垫片等不计算工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆放等综合包含在单价中 12. 检验检测: 各种检查检验、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 13. 防锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工料规范要求	个	1	4753.25	5181.04	4753.25	5181.04
2	自编0002	户外总平面图标识 A1	1. 整体规格: 详设计 2. 编号: A1 3. 基础种类: 详设计, 土方开挖、回填、并设置基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 4. 龙骨类型: 详设计 5. 基层: 字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板成型烤漆, 18mm厚超白钢化玻璃等, 文字图案5mm厚亚克力雕刻/丝网印刷/背胶贴, 规格、材质、做法详设计 6. 光源材料种类: 内装灯带, 参数、做法详设计, 电源插座等相关费用综合考虑在单价中 7. 颜色: 详设计 8. 字体高度: 详设计 9. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 10. 钢材品种、规格: 材质综合, 规格详设计 11. 所有螺栓及螺钉、焊接材料、垫片等不计算工程量, 其费用综合包含在单价中 12. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆放等综合包含在单价中 13. 检验检测: 各种检查检验、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 14. 防锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 15. 安装方式: 详设计, 综合考虑 16. 其它: 满足设计、规范及工料规范要求	个	4	5485.72	3799.43	13942.88	15197.76
3	自编0003	车行指示标识(大) A2.1.1	1. 整体规格: 详设计 2. 基础种类: 详设计, 土方开挖、回填、并设置基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 3. 编号: A2.1.1 4. 龙骨类型: 详设计 5. 基层: 字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板成型烤漆等, 铁艺镂空, 图案丝网印刷, 文字背胶贴, 部分文字采用1.0mm厚不锈钢板烤漆, 规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 8mm厚连接钢板, 连接螺栓, 含螺母等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质综合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺钉、焊接材料、垫片等不计算工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆放等综合包含在单价中 12. 检验检测: 各种检查检验、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 13. 防锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工料规范要求	个	1	3299.2	3513.13	3299.2	3596.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(单位工程: 东安湖图书馆(融媒体中心)项目标识工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价
4	自编0004	车行指示标识(小) A2.1.2	1. 箱体规格: 详设计 2. 基础种类: 详设计, 土方开挖、回填、外运及基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 3. 编号: A2.1.2 4. 龙骨类型: 详设计 5. 面层: 字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板或塑料板等, 铁艺镂空, 图案丝网印刷, 文字背胶贴, 部分文字采用1.0mm厚不锈钢板烤漆, 规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质符合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺母、焊接材料、垫片等不计算工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含装卸等)、拼装、安装(含吊钩)、堆放等综合包含在单价中 12. 检测检测: 各种检查检测、检测(含检测费)费用均综合包含在单价中 13. 除锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工程规范要求	个	3	2516.27	2736.19	7548.81	8208.58
5	自编0005	车行指示标识(地面)标识 A2.1.3	1. 箱体规格: 详设计 2. 基础种类: 详设计, 土方开挖、回填、外运及基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 3. 编号: A2.1.3 4. 龙骨类型: 详设计 5. 面层: 字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板或塑料板, 1.0mm厚铝单板或铝板等, 铁艺镂空, 图案丝网印刷, 文字丝网印刷/背胶贴, 规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质符合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺母、焊接材料、垫片等不计算工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含装卸等)、拼装、安装(含吊钩)、堆放等综合包含在单价中 12. 检测检测: 各种检查检测、检测(含检测费)费用均综合包含在单价中 13. 除锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工程规范要求	个	2	2490.52	2717.94	4981.94	5435.87
6	自编0006	停车场标识 A3.1	1. 箱体规格: 详设计 2. 基础种类: 详设计, 土方开挖、回填、外运及基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 3. 编号: A3.1 4. 龙骨类型: 详设计 5. 面层: 字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板或塑料板, 1.0mm厚铝单板或铝板等, 铁艺镂空, 图案丝网印刷, 文字丝网印刷/背胶贴, 规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质符合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺母、焊接材料、垫片等不计算工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含装卸等)、拼装、安装(含吊钩)、堆放等综合包含在单价中 12. 检测检测: 各种检查检测、检测(含检测费)费用均综合包含在单价中 13. 除锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工程规范要求	个	1	2516.27	2736.19	2516.27	2736.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东安图书馆(馆修中心)项目标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)			
						不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价
7	自编0007	员工通道(货出入口)标识 A3.4	1. 墙体结构: 详设计 2. 基础种类: 详设计, 土方开挖, 回填, 外运及基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 3. 编号: A3.4 4. 龙骨类型: 详设计 5. 面层、字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板成型烤漆, 20mm厚亚克力板等, 图案丝网印刷, 文字丝网印刷/背胶贴、规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质综合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺母、焊接衬板、垫片等不计取工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 12. 检验检测: 各种检查验收、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 13. 防锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工程规范要求	个	1	624.49	680.69	624.49	680.69
8	自编0008	警示类标识 A4	1. 墙体结构: 详设计 2. 基础种类: 详设计, 土方开挖, 回填, 外运及基础垫层、钢筋、混凝土、模板及支架均包含在综合单价中 3. 编号: A4 4. 龙骨类型: 详设计 5. 面层、字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板成型烤漆等, 图案丝网印刷, 文字丝网印刷/背胶贴、规格、材质、做法详设计 6. 颜色: 详设计 7. 字体高度: 详设计 8. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 9. 钢材品种、规格: 材质综合, 规格详设计 10. 所有螺栓及螺母、焊接衬板、垫片等不计取工程量, 其费用综合包含在单价中 11. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 12. 检验检测: 各种检查验收、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 13. 防锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 14. 安装方式: 详设计, 综合考虑 15. 其它: 满足设计、规范及工程规范要求	个	5	477.57	520.55	2387.85	2602.75
分部小计								40033.79	43629.01
室内									
9	自编0009	标识类标识 A5	1. 墙体结构: 详设计 2. 编号: B1.1 3. 龙骨类型: 详设计 4. 面层、字体材料种类: 1.2mm厚不锈钢板成型烤漆, 10mm厚钢化玻璃等, 图案丝网印刷, 文字丝网印刷/背胶贴、规格、材质、做法详设计 5. 预埋件品种、规格: 镀锌方管等, 规格、做法详设计 6. 钢材品种、规格: 材质综合, 规格详设计 7. 所有螺栓及螺母、焊接衬板、垫片等不计取工程量, 其费用综合包含在单价中 8. 制作安装: 钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 9. 检验检测: 各种检查验收、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 10. 防锈除锈防腐: 防锈、除锈、防腐方式详设计图, 综合包含在单价中 11. 安装方式: 详设计, 综合考虑 12. 其它: 满足设计、规范及工程规范要求	个	4	3639.01	4258.52	14556.08	17034.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永定湖图图书馆（融媒体中心）项目标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价
10	自编0010	楼层总道标识B1.2	1. 箱体规格：详见设计 2. 编号：B1.2 3. 龙骨类型：详见设计 4. 面层、字体材料种类：1.2mm厚不锈钢板成型烤漆，磨边四角成型，10mm厚钢化玻璃等。文字图案丝网印刷/背胶贴。规格、材质、做法详见设计 5. 颜色：详见设计 6. 字体高度：详见设计 7. 连接件品种、规格：10mm厚连接钢板、膨胀螺栓等，规格、做法详见设计 8. 钢材品种、规格、材质综合。规格详见设计 9. 所有螺栓及螺母、焊接材料、垫片等不计算工程量，其费用综合包含在单价中 10. 制作安装、钢构件的制作、场内外运输(含搬运等)、拼装、安装(含马道)、堆放等综合包含在单价中 11. 检验检测、各种检查验收、检测(含报告等)费用均综合包含在单价中 12. 防碰撞措施、防锈、除锈、防腐方式详见设计，综合包含在单价中 13. 安装方式：详见设计，综合考虑 14. 其它：满足设计、规范及工程规范要求	个	7	2685.62	2927.33	18799.34	20493.28



竣工验收证明

CR LAND

东安湖体育公园第三标段标识工程（体育场范围）付款证书

东安湖体育公园第三标段标识工程（体育场范围）
第2批付款支付证书

审核报告编号：川同咨询【2023】过控 20190006-G09-001-63号-02

审核报告编号	工程合同名称	收款单位	本期完成产值 (RMB)	本期建议支付金额 (RMB)	累计完成产值 (RMB)	累计建议支付金额 (RMB)
川同咨询 【2023】过控 20190006-G09 -001-63号-02	东安湖体育公 园一场三馆标 识工程（体育 场范围）合同	常州奥兰 通标识有 限公司	453,240.82	359,799.36	453,240.82	439,643.60

其中：

款项名称	至本次(不含)已累计支付 (RMB)	本期建议支付金额 (RMB)	累计建议支付金额 (RMB)	备注
健康景观工程二标段（体育场范 围）工程计量支付进度款	79,844.24	359,799.36	439,643.60	-
合计		359,799.36	439,643.60	-

备注：本期按照合同专用条款 12.4 工程进度款支付约定“本项目政府审计部门须对一审结算金额进行审计，承包人须无条件配合完成审计工作，最终结算金额以政府审计部门审定的金额为准，完成后支付至政府审计结算价的 97%，剩余 3%为工程质量保修金”，因此本期建议支付金额：359,799.36 元。

□部门经办人：
时 间：

□部门负责人：
时 间：

□项目负责人：
时 间：

2023.8.10

2023.8.10

2023.8.10

成都华润置地驿都房地产有限公司

东安湖体育公园一场三馆标识工程
(体育场范围)

计量支付审核报告


川同咨询【2023】过控20190006-G09-001-63号-02

建设单位：成都华润置地驿都房地产有限公司

施工单位：常州奥兰通标识有限公司

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

工程造价咨询人：四川同兴达建设咨询有限公司



四川同兴达建设咨询有限公司

东安湖体育公园一场三馆标识工程（体育场范围）进度审核第2期

川同咨询【2023】过控 20190006-G09-001-63号-02

成都华润置地驿都房地产有限公司：

受贵公司委托，我对东安湖体育公园一场三馆标识工程（体育场范围）计量支付（进度款）进行审核，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

东安湖体育公园体育场地处成都市龙泉驿东安湖片区，场地位于东安湖北侧，成渝高速南侧，车城大道东侧，建筑面积约12万平方米。

二、审核依据

1、东安湖体育公园一场三馆标识工程（体育场范围）合同（合同编号：HTN20200002284395）；

2、常州奥兰通标识有限公司报送的《东安湖体育公园一场三馆标识工程（体育场范围）支付申请第2次》。

3、成都华润置地驿都房地产有限公司出具的《工程价款财务决算单》。

三、审核说明

1、本期按照合同专用条款12.4工程进度款支付约定“本项目政府审计部门须对一审结算金额进行审计，承包人须无条件配合完成审计工作，最终结算金额以政府审计部门审定的金额为准，完成后支付至政府审计结算价的97%，剩余3%为工程质量保修金”进行审核。

四、审核结果

本期报送进度款金额 453,240.82 元，审定进度款金额 453,240.82 元，审减 0.00 元；累计进度款金额 453,240.82 元。



附件:

1、计量支付审核汇总表(工程造价咨询人用表)

编制人: 同江成

复核人: 惠燕芳

四川同兴达建设咨询有限公司

二〇二三年八月十日

成都东安湖体育场馆项目



成都市龙泉驿区建设项目审核结算书

建设单位:成都华润置地驿都房地产有限公司

工程名称:东安湖体育公园一场三馆标识工程
(体育场范围)

建设地点:龙泉驿区

施工单位:常州奥兰通标识有限公司

工程规模: 平方米

工程类别:标识工程

送审工程造价金额: 484,966.62元

审定工程造价金额(小写): 31,725.80元
(大写: 肆拾壹万叁仟贰佰肆拾玖圆捌角贰分)

审减金额: 31,725.80元

审核单位(盖章)



建设单位(盖章):

同德

审核单位(盖章)

同德

技术负责人(签字): 刘云凤


技术负责人或主管(签字): 刘云凤

常州奥兰通标识有限公司

审核人(签字): 杨迪

审核人(签字): 杨迪

常州奥兰通标识有限公司



年 月 日

年 月 日

2.1.5 深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工工程合同

深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工 总承包项目建筑装饰工程 导向标识采购合同

(合同编号: 中建五局 0505202100306012)



需方: 中建五局装饰幕墙有限公司

供应商: 常州奥兰通标识有限公司

签约地点: 长沙市雨花区正塘坡路 69 号

签约时间: 年 月 日

2022 年 12 月 27 日

CSCEC

中建

中建五局装饰幕墙有限公司

需方：中建五局装饰幕墙有限公司（以下简称甲方）

住 所：长沙市雨花区正塘坡路 69 号建信和城总部国际二期大厦 B 座 1201

供应商：常州奥兰通标识有限公司（以下简称乙方）

住 所：常州市武进区遥观镇工业大道 4 号

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，经双方协商一致，就深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工总承包项目建筑装饰工程导向标识材料采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。

1 工程概况

1.1 工程名称：深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工总承包项目建筑装饰工程

1.2 工程地点：深圳市南山区

1.3 工程范围：13 号线一期深圳湾公园站、登良东站、后海站、科苑站，内湖停车场，共 4 座车站，一停车场

2 货物及数量

2.1 本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求及甲方通知要求，向甲方提供的导向标识及所有相关技术资料和证明文件。

2.2 货物的名称、数量、品牌商标、规格型号、生产厂家详见附件七

2.3 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。

2.4 第 2.2 款表格中规定的货物数量是暂估数量，最终以乙方完成甲方验收合格的实际数量办理结算。

3 质量要求

3.1 本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准。

3.2 材料技术参数及质量标准：满足附件六《深圳地铁 13 号线工程导向标识技术规格书》相关要求

3.3 安装验收质量标准：合格，满足国家相关工程施工及验收规范（最新版本），除满足国家相关标准外，尚应满足业主方或监理总包方更高施工要求。

3.4 乙方必须确保所供材料安装施工完成的工程质量达到国家现行质量验收标准和规范的要求，要求所有工序一次性成活。

CSCEC

中建

3.5 乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及甲方 ISO14000 环境体系要求, 不能对施工环境造成污染; 同时, 该货物还应该符合甲方 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求, 不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

4 质量保证期

4.1 本合同项下货物的质量保证期自竣工验收合格之日 (以业主颁发竣工证书所载日期为准) 起计算 两年。

4.2 质量保证期内乙方免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求, 乙方必须在 2 日内给予书面答复。如有必要, 乙方在 2 日内应指派人员到现场解决问题, 视受损货物情况进行维修、更换, 费用由责任方承担。

4.3 乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务要求, 甲方或业主可以自行解决, 并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价 (以较高者为准) 从甲方应支付给乙方的合同款项中 双倍扣除。甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响, 并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的部分货物的质量保证期相应延长 6 个月。

4.4 质量保证期后仍应承担售后服务。只要甲方或业主提出书面要求, 乙方必须在 2 日内给予书面答复, 并提供相应服务, 以达到本工程项目业主满意。

4.5 乙方须向甲方提供制造商出具的书面质量保证书。供货到施工现场的材料检测费用由乙方承担。

5 价格

5.1 本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。

5.2 本合同货物单价固定, 具体单价明细详见附件八。

5.3 合同总金额 (含增值税): 暂定 ¥2351524.58 元 (大写: 贰佰叁拾伍万壹仟伍佰贰拾肆元伍角捌分), 其中不含税价款为 2080995.20 元, 增值税为 270529.38 元。上述合同总金额是依据甲方在 5.2 款表格中明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以甲方、乙方共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。

5.4 上述单价、合同总金额以及最终结算总价都已包括货物价款、安装费、包装费、保险费、运输费、装车费、过江过路过桥费、卸车费、材料复检检测费以及其他运抵至甲方指定交货地点所发生的一切费用; 包括本合同项下材料安装及安装所需的措施费、临水临电费、材料卸车费、场内二次搬运、安装所需的脚手

CSCEC

中建

架和操作平台等租赁使用费、垃圾清运费（垃圾清理至指定地点的人工费、运输费等一切费用）、成品保护费，以及其他完成该项材料安装的所有相关费用。包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。

6 结算

6.1 月度对帐单：甲方项目经理部须按甲方规定每个月及时与乙方办理工程量结算单、月份对帐单（格式详见附件二）。工程量结算单及月度对账单仅为双方办理月度入帐使用，不作为最终结算的依据。

6.2 最终结算：乙方供货安装完毕经验收合格后，及时办理结算审定单（结算单格式详见附件三），结算审定单须经甲方公司/分公司审批后方为有效。办理结算审定单时乙方须提交材料合同（复印件）、其他增补协议（复印件）、工程量结算单（原件）。

7 支付

7.1 本合同无预付款。

7.2 甲方按月进行计量，每月 20 号由甲方组织人员对乙方供货到甲方工地安装完成验收合格的收方量进行计量，乙方所提供的资料齐全，且足额提供发票（与甲方签字确认的计量工程量一致）后方可向甲方结算请款（自甲方收到以上资料时计算），每月一结，甲方按月结算的 80% 向乙方支付货款，在乙方供货安装全部完毕、整体工程竣工验收合格、双方办理完最终结算后 3 个月内付至总结算货款的 97%，剩余 3% 作为质保金，扣除乙方应承担的保修费用后在质保期满后 3 个月内无息支付。

7.3 付款方式：转账或商业汇票、银行承兑汇票、融易达、信用证、E 信通、信 E 链等融资方式支付，其中转账支付占比例 70 %，融资方式支付占比 30 %。

7.4 本合同所涉应税行为计税方法：☒ 一般计税方法 ☐ 简易计税方法。乙方属于：☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人，提供发票的税种为 ☒ 增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票，增值税的税率/征收率为 13 %。乙方应根据合同约定的支付时间，在甲方付款前提供与甲方审定确认的月度供货金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票，甲方有权拒收不合规的发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止，上述不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定义务。因乙方发票填写有误，造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿。如乙方不能及时并足额提供符合甲方要求的增值税专用发票，因此造成甲方不能抵扣而增加了税负，造成

的损失由乙方承担,同时承担合同总额(含增值税)10%的违约金,甲方有权在实际应付给乙方的相应材料款中扣减并且在最终结算时正式扣减。。若甲方从货款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的,乙方仍应按扣除前的货款金额开具增值税发票。若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联,则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

8 供货时间

8.1 乙方应分期分批将本合同规定之货物运至工程现场,供货时间为下单之日起 10 天内货到指定地点。

8.2 上款规定之进场时间为拟定供货时间,乙方同意甲方在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出“进场计划”确定准确进场时间。

9 交货地点

乙方应自行组织运输工具将货物运至工地施工现场内指定地点交付甲方。

10 供货方式

10.1 乙方必须配合全部工程的进度计划要求供应合同项下货物。根据本工程施工进度计划及现场存放要求,供货时间可能在工程进行中适当修订,甲方应在计划修订后 2 日内书面通知乙方。乙方应按照修订后的计划,以甲方说明的次序方式并在不影响工程进度的前提下供应货物,但甲方应给予乙方合理的供货准备时间。

10.2 除 10.1 款约定的情形外,乙方应严格按照甲方最终确定的“进场计划”将货物运抵施工现场指定地点,并履行合同项下其它义务。

10.3 本合同履行过程中,无论乙方因客观阻碍或是其自身原因不能按照合同规定或进度计划的要求按时交货时,乙方均应在相关情况发生后 4 小时内以口头形式+书面形式(如传真、电报、电子邮件等)将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理:

- 1) 变更、修改合同,酌情延长交货时间;
- 2) 在乙方延期供货有可能根本影响甲方利益时,甲方有权另行采购相关货物。

无论采取何种方式,除在本合同约定的免责情形下,乙方均应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失(包括因材料延期到货而引起施工现场费用的增加,如劳务分包的窝工、赶工费等)。在甲方另行采购部分或全部货物

CSCEC

中建

的情况下,乙方承担的损失赔偿包括但不限于:甲方由此造成的价格差额,该差额为以下费用之较高者:

- 1) 当前市场价与相应合同价格之间的差额
- 2) 甲方在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。

如因乙方未按合同规定或进度计划的要求按时交货,亦未履行及时通知义务,乙方还应承担甲方在此情况下遭受的误期损失。

10.4 甲方需要货物数量多于上述暂估数量时,乙方同意积极配合进行生产、供应以满足工程施工的实际需要,且单价以本合同确认价为准。

10.5 乙方应承担货物运抵指定地点并经甲方检验确认接收前货物毁损灭失的风险。

10.6 乙方被认为已经对工地现场的交通情况和工程当地政府运输时限及通道的限制规定(不论是正常的或临时的)有充分的了解和理解,不应因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货期限。

10.7 乙方应承担运输和在指定地点负责卸货、码堆的义务,并承担相关费用。

10.8 乙方装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全,应按国家及地方规定办理相关手续、责任自负。

10.9 乙方装卸、运输中应做相应的环保措施,应符合国家环保要求,因环保造成的一切罚款由乙方自行承担。

10.10 乙方必须对自身出入工地现场的人员进行安全交底,并应自带安全防护用品,因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担,并补偿甲方及其它方因此造成的一切损失。

10.11 乙方进入工地现场人员必须听从甲方管理人员的管理,进场车辆必须听从调度,遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆,甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。

11 双方负责代表

11.1 甲方指定 吴凯 为其现场代表,联系电话为: 15111241512。乙方须将货物运至工地安装完成,验收合格,经项目施工员、材料员、生产经理、商务经理、项目经理签字确认后生效(附附件一工程量估算单)。

11.2 乙方指定 高金龙 为其现场代表,联系电话为: 13701504858。

11.3 合同双方更换各自代表时应及时书面通知对方,以保证双方货款顺利交接。

12 包装

CSCEC

中建

25.5.3 合同效力：本合同经双方加盖电子签章后生效，合同约定内容全部履行完毕自动终止。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签章，确认该电子签章具有法律效力。

需方（盖章）：中国五局装饰幕墙有限公司

供应商（盖章）：常州奥兰通标识有限公司

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

地址：长沙市雨花区正地城路69号中建

地址：常州市武进区遥观镇工业大道4号

信和城总部国际二期B座1201

电话：0731-85699247（合约）/85699253 电话：13701504858

传真：0731-85699258

传真：/

电子邮箱：zhuangshi_5j@cscec.com

电子邮箱：/

纳税人身份：一般纳税人

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91430100183854075D

纳税人识别号：913204126663914580

开户行：中国建设银行股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司

长沙井湾子支行

常州遥观支行

账号：43001531061050000560

账号：32001629800052501322



合同编号: ZS-SF-SZDT13HXXM-ZY-2022009

深圳市城市轨道交通13号线工程
施工专业分包合同



工程名称: 深圳市城市轨道交通13号线工程
工程承包人: 中建二局装饰工程有限公司
专业分包人: 常州奥兰通标识有限公司
签约时间: 2022. 10

第一部分

合同协议书

工程承包人： 中建二局装饰工程有限公司
法定代表人： 董亚兴
住 所： 北京市通州区北杨洼251号
专业分包人： 常州奥兰通标识有限公司
法定代表人： 秦杰
住 所： 常州市武进区遥观镇华昌路七号
资质证书号码： D232085117
发证机关： 江苏省住房和城乡建设厅
资质专业及等级： 建筑装修装饰工程专业承包贰级
复审时间及有效期： 2022-12-31
营业执照号码： 913204126663914580
安全生产许可证号码及有效期： (苏)JZ安许证字

[2012]040090

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计



算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、 分包工程概况

分包工程名称：深圳市城市轨道交通13号线工程建筑装饰工程施工专业分包

分包工程地点：深圳市南山区

分包内容：导向标识采购及安装

分包范围：石鼓站、留仙洞站、白芒站、留白区间及换乘站既有导向标识更新采购及安装维护。（具体范围以图纸及工程量清单为准）

分包形式：包工包料。

二、 分包合同价款

本合同价款（含增值税）暂定（人民币）1895072.07元
（大写：壹佰捌拾玖万伍仟零柒拾贰元零角柒分）

其中：除税价款暂定（人民币）：1738598.23元，

增值税税率：9%，增值税暂定（人民币）：
156473.84元

最终合同价款依据本合同约定按实结算。

本合同价款结算按附件四《工程项目综合单价明细表》约定的综合单价执行，工程量按合同约定工程量计算规则计算。



三、 工期

3.1 开工日期：本分包工程计划于2023 年 1 月 1 日开工；

3.2 竣工日期：本分包工程计划于2023 年 12 月 31 日竣工；

3.3 合同工期总日历天数： 365 天； 具体开工日期以业主开工指令单为准。

3.4 保修期为全部工程整体竣工后： 2 年。

四、 工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为： 合格。

五、 组成本分包合同的文件包括：

除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。

六、 本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的解释相同。

七、 分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、 分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

九、 合同的生效

合同订立时间： 2022 年 月 日

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

本合同一式 3 份, 甲方执 2 份, 乙方执 1 份。

承包人: (公章)

分包人: (公章)

住所: 北京市通州区北杨洼251号

住所:

法定代表人:

法定代表人: 李士

委托代理人:

委托代理人:

电话: 010-51579185

电话:

传真:

传真:

开户银行: 交通银行北京丰台支行 开户银行:

账号: 110061242018010044367

账号:

邮政编码:

邮政编码:

深圳市城市轨道交通 13 号线
二工区建筑装饰工程项目

导向标识 供货合同



年 2023 月 12 日 06 日

— 导向标识 — 供货合同

甲方：中建一局集团装饰工程有限公司

乙方：常州奥兰通标识有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方负责 深圳市城市轨道交通 13 号线二工区建筑装饰工程 导向标识 供货事宜达成如下协议：

※ 供应商识别

乙方：常州奥兰通标识有限公司（供应商名称）属于 ☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他

乙方：常州奥兰通标识有限公司（供应商名称）适用税率为 ☐ 3% ☒ 13% ☐

第一条 工程概况

1.1 工程名称：深圳市城市轨道交通 13 号线二工区建筑装饰工程1.2 工程地点：深圳市宝安区

第二条 供货产品明细

2.1 标准产品明细

单位（元）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	税前		税后			税率%	备注
					单价	合价	单价	其中：税金合计	合价		
1	轨道交通车站导向标识	单向 3100*1240	个	125	1416.41	177051.25	1600.54	23016.66	200067.91	13%	免费安装
2	轨道交通标识	650*650	个	30	891.79	26753.70	1000.72	3455.56	30231.68	13%	免费安装

卸费、保险费、资料费、风险金、服务管理费、利润等一切费用

若供货内容发生变更，双方另行签订合同或补充协议。

B: 固定单价:

合同总价=固定单价×结算量

单价: 见第2条

合同暂定总价(含增值税) 2829191.67 元 不含税暂定总价 2503709.44 元

合同价格说明: 合同单价已包括产品本身价格、包装费、运费(含倒运费)、仓储费、装卸费、保险费、资料费、风险金、服务管理费、利润等一切费用。结算量: 以验收通过的实际供货安装数量为结算量。

C:

第四条 价款支付

4.1 预付款

4.1.1 预付款为: ¥ / 元。

4.1.2 乙方在领取预付款之前应向甲方开具与预付款额相同额度的预付款保函。

4.1.3 预付款抵扣方式: / 。

4.2 工程货款支付

4.2.1 本工程货款支付时间采用以下第 B 种方式。

甲方：中建三局装饰工程有限公司

乙方：常州奥三越标识有限公司

(盖章)

(盖章)

地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路

地址：武进区遥观镇工业大道4号

19号院1号楼A座21层2103室

邮政编码：2023年12月07日

邮政编码：

法定代表人或委托人（签字）：付伟

法定代表人或委托人（签字）主育中

联系电话：010-83982362

联系电话：

传真：

传真：

开户银行：建行北京市丰台支行营业部

开户银行：中国银行股份有限公司常州遥观支行

账号：11001016200056001799

账号：32001629800052501322



深圳市城市轨道交通 13 号线
四工区建筑装饰工程项目

导向标识 供货合同



年 月 日

导向标识 供货合同

甲方：中建一局集团装饰工程有限公司

乙方：常州奥兰通标识有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方负责深圳市城市轨道交通13号线四工区建筑装饰工程导向标识供货事宜达成如下协议：

※供应商识别

乙方：常州奥兰通标识有限公司（供应商名称）属于 ☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他

乙方：常州奥兰通标识有限公司（供应商名称）适用税率为 ☐ 3% ☒ 13% ☐

第一条 工程概况

1.1 工程名称：深圳市城市轨道交通13号线四工区建筑装饰工程

1.2 工程地点：深圳市宝安区

第二条 供货产品明细

2.1 标准产品明细

单位：（元）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	税前		税后			税率%	备注
					单价	合价	单价	其中：税金合计	合价		
1	轨道交通车站导向标识	单向 3100*1240	个	110	1416.41	155805.10	1600.54	20254.66	176059.76	13%	免费安装
2	轨道交通标识	650*650	个	30	891.79	26753.70	1007.72	3477.98	30231.68	13%	免费安装

卸费、保险费、资料费、风险金、服务管理费、利润等一切费用

若供货内容发生变更，双方另行签订合同或补充协议。

B: 固定单价:

合同总价=固定单价×结算量

单价: 见第2条

合同暂定总价(含增值税) 2743306.55 元 不含税暂定总价 2427704.91 元

合同价格说明: 合同单价已包括产品本身价格、包装费、运费(含倒运费)、仓储费、装卸费、保险费、资料费、风险金、服务管理费、利润等一切费用。结算量: 以验收通过的实际供货安装数量为结算量。

C:

第四条 价款支付

4.1 预付款

4.1.1 预付款为: ¥ 元。

4.1.2 乙方在领取预付款之前, 向甲方提供与预付款相同额度的预付款保函。

4.1.3 预付款抵扣方式:

4.2 工程货款支付

4.2.1 本工程货款支付时间采用以下第 B 种方式。

甲方：中建一局集团装饰工程有限公司

(盖章)



地址：北京经济技术开发区荣华中路

19号院1号楼A座21层2103室

邮政编码：

法定代表人或委托人（签字）：付伟

联系电话：010-83982362

传真：

开户银行：建行北京市丰台支行营业部

乙方：常州奥立通标识有限公司

(盖章)



地址：武进区遥观镇工业大道4号

邮政编码：

法定代表人或委托人（签字）：王育中

联系电话：

传真：

开户银行：中国银行股份有限公司常

州遥观支行

账号：32001629800052501322

账号：11001016200056001799

2023年02月16日



CSCEC

中建

附件八：货物单价项目清单

序号	货物名称	牌号	规格型号	计量单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	备注
1	轨道交通车站导向标识	奥兰通	单向: 3100*1240	个	75	1420.25	1604.88	106518.75	120366.19	柱立
2	轨道交通车站导向标识	奥兰通	双向: 3540*2480	个	1	1703.83	1925.33	1703.83	1925.33	柱立
3	轨道交通标识	奥兰通	650*650	个	13	894.14	1010.38	11623.82	13134.92	悬挂
4	车站出入口站名标识	奥兰通	450	个	23	1857.59	2099.08	42724.57	48278.76	贴附
5	车站出入口标识	奥兰通	540*720	个	28	282.79	319.55	7918.12	8947.48	贴附
6	运营时间标识	奥兰通	540*720	个	76	282.79	319.55	21492.04	24286.01	贴附
7	地面垂直电梯引导标识	奥兰通	3100*1240	个	9	1420.25	1604.88	12782.25	14443.94	柱立
8	地面垂直电梯定位标识	奥兰通	300*300	个	9	67.93	76.76	611.37	690.85	贴附
9	无障碍标识	奥兰通	300*300	个	9	67.93	76.76	611.37	690.85	贴附
10	轨道交通线网示意图	奥兰通	2250*1900	个	1	4290.48	4848.24	4290.48	4848.24	柱立
11	自行车停车标识	奥兰通	550*120*2650	个	14	810.96	916.38	11353.44	12829.39	柱立
12	客服中心柱立式	奥兰通	2850*320 (三面)	个	2	3507.24	3963.18	7014.48	7926.36	柱立

CSCEC

中建

序号	货物名称	牌号	规格型号	计量单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	备注
13	闸机导向标识	奥兰通	1200*300	个	6	155.92	175.56	935.52	1053.36	柱立
14	垂直电梯标识	奥兰通	1200*300	个	9	960.68	1085.57	8646.12	9770.13	嵌入
15	警卫室标识	奥兰通	1200*360	个	4	1153.37	1303.31	4613.48	5213.23	嵌入
16	洗手间标识	奥兰通	1800*300	个	3	1441.70	1629.12	4325.10	4887.36	嵌入
17	洗手间标识	奥兰通	1900*300	个	1	1521.42	1719.20	1521.42	1719.20	嵌入
18	出入口信息	奥兰通	2100*300	个	3	1680.84	1899.35	5042.52	5698.05	嵌入
19	出入口信息	奥兰通	2900*300	个	11	2321.98	2623.84	25541.78	28862.21	嵌入
20	出入口LED三联屏	奥兰通	2100*1300	个	14	11763.57	13292.83	164889.98	186099.68	嵌入
21	轨行区站名标识	奥兰通	300*1000	个	16	744.42	841.19	11910.72	13459.11	嵌入
22	出口箭头导向	奥兰通	5320*400	个	17	3216.12	3634.22	54674.04	61781.67	嵌入
23	出口信息	奥兰通	1060*1600	个	34	2890.24	3164.27	95208.16	107377.06	嵌入
24	公告栏、周边街区图	奥兰通	3200*1600	个	31	6839.34	7728.45	212019.54	239582.08	嵌入
25	轨道交通线网图	奥兰通	1600*1600	个	22	4223.23	4772.25	92911.06	104989.50	嵌入
26	吊挂式导向标识	奥兰通	600*320	个	1	582.23	657.92	582.23	657.92	吊挂
27	吊挂式导向标识	奥兰通	900*300	个	1	819.28	925.79	819.28	925.79	吊挂
28	乘车、出口信息	奥兰通	900*320	个	6	874.73	988.44	5248.38	5930.64	吊挂

CSCEC

中建

29	吊挂式导向标识	奥兰通	1200*300	个	16	1093.06	1235.16	17488.96	3538.56	52	吊挂
30	闸机、出口信息标识	奥兰通	1200*320	个	33	1596.97	1804.58	52700.01	6380.00	59551.01	吊挂
31	13号线往东角头方向等标识	奥兰通	1500*320	个	2	1456.95	1646.35	2913.90	378.81	3292.71	吊挂
32	吊挂式导向标识	奥兰通	1800*300	个	6	1639.25	1852.35	9835.50	1278.62	11114.12	吊挂
33	乘车等导向标识	奥兰通	1800*320	个	19	1748.07	1975.32	33213.33	4317.73	37531.06	吊挂
34	洗手间出口等导向标识	奥兰通	2100*320	个	11	2026.01	2289.39	22286.11	2897.19	25183.30	吊挂
35	吊挂式导向标识	奥兰通	2400*320	个	18	2315.05	2616.01	41670.90	5417.22	47088.12	吊挂
36	吊挂式导向标识	奥兰通	2600*320	个	1	2509.12	2835.31	2509.12	326.19	2835.31	吊挂
37	吊挂式导向标识	奥兰通	2900*320	个	3	2797.46	3161.13	8392.38	1091.01	9483.39	吊挂
38	吊挂式导向标识	奥兰通	3000*320	个	2	2894.51	3270.80	5789.02	752.57	6541.59	吊挂
39	吊挂式导向标识	奥兰通	3500*320	个	5	3376.92	3815.92	16884.60	2195.00	19079.60	吊挂
40	吊挂式导向标识	奥兰通	4000*320	个	6	3859.34	4361.05	23156.04	3010.29	26166.33	吊挂
41	悬挑式导向标识	奥兰通	1200*300	个	3	1093.06	1235.16	3279.18	426.29	3705.47	悬挑
42	悬挑式导向标识	奥兰通	1200*320	个	11	1165.84	1317.40	12824.24	1667.15	14491.39	悬挑
43	悬挑式导向标识	奥兰通	1500*600	个	6	2732.31	3087.51	16393.86	2131.20	18525.06	悬挑
44	悬挑式导向标识	奥兰通	1500*320	个	6	1456.95	1646.35	8741.70	1136.42	9878.12	悬挑
45	悬挑式导向标识	奥兰通	1500*300	个	1	1366.15	1543.75	1366.15	177.60	1543.75	悬挑

CSCEC

中建

46	悬挑式导向标识	奥兰通	1500*640	个	3	894.61	920.51	8743.83	1126.70	933.53	悬挑
47	悬挑式导向标识	奥兰通	900*320	个	2	872.16	988.44	20993.32	222.16	23722.68	悬挑
48	悬挑式导向标识	奥兰通	900*300	个	29	819.97	926.57	23779.13	3091.25	26870.38	悬挑
49	公告、站务人员牌	奥兰通	870*570	个	37	463.70	523.98	17156.90	2230.40	19387.30	贴附
50	票价图、网线图	奥兰通	1600*1600	个	12	2324.06	2626.19	27888.72	3625.53	31514.25	贴附
51	自动售票机/洗手间指引	奥兰通	3000*300	个	23	935.72	1057.36	21521.56	2797.80	24319.36	贴附
52	垂直电梯标识	奥兰通	15000*300	个	12	2324.06	2626.19	27888.72	3625.53	31514.25	贴附
53	线路图	奥兰通	800*1600	个	9	1161.69	1312.71	10455.21	1359.18	11814.39	贴附
54	大站名牌	奥兰通	790高	个	18	356.96	403.36	6425.28	835.29	7260.57	贴附
55	小站名牌	奥兰通	300高	个	17	105.35	119.05	1790.95	232.82	2023.77	贴附
56	竣工牌	奥兰通	800*500	个	4	374.29	422.95	1497.16	194.63	1691.79	贴附
57	科室牌	奥兰通	200*200	个	744	37.42	42.28	27840.48	3619.26	31459.74	贴附
58	消防疏散图	奥兰通	700*350	个	71	174.67	197.38	12401.57	1612.20	14013.77	贴附
59	卫生间标识	奥兰通	200*200	个	42	24.98	28.19	1047.90	136.23	1184.13	贴附
60	站台门盖板线路标识	奥兰通	550*190000	个	10	7894.75	8921.07	78947.50	10263.18	89210.68	贴附
61	盲文地铁标识(地图+双按钮对译)	奥兰通	600*500	个	35	914.92	1033.86	32022.20	4162.89	36185.09	贴附

CSCEC

中庭

62	禁止标识组合	奥兰通	720*540	个	56	102.58	115.92	5744.48	76.64	649.15	贴附
63	图像采集区域	奥兰通	200*150	个	16	8.68	9.81	138.88	18.33	156.93	贴附
64	扶梯提示	奥兰通	720*510	个	80	97.03	109.64	7762.40	1009.11		贴附
65	扶梯标识	奥兰通	280*100	个	480	7.41	8.37	3556.80	462.38	4019.18	贴附
66	垂直提示(站外)	奥兰通	540*300	个	9	42.69	48.24	384.21	49.95	434.16	贴附
67	垂直提示(垂直门内外)	奥兰通	高120	个	108	31.61	35.72	3413.88	443.80	3857.68	贴附
68	紧急停车提示	奥兰通	120*50	个	24	2.83	3.20	67.92	8.83	76.75	贴附
69	屏蔽门提示(滑动门)	奥兰通	800*150	个	300	31.61	35.72	9483.00	1232.79	10715.79	贴附
70	扶梯提示(4)	奥兰通	84*70	个	160	2.47	2.79	395.20	51.38	446.58	贴附
71	无障碍标识(屏蔽门处)	奥兰通	200*200	个	200	10.53	11.90	2106.00	273.78	2379.78	贴附
72	无障碍柜台标识(客服中心处)	奥兰通	200*200	个	5	10.53	11.90	52.65	6.84	59.49	贴附
73	乘客止步标识	奥兰通	750*150	个	80	29.66	33.52	2372.80	308.46	2681.26	贴附
74	站台端门标识(车站站台)	奥兰通	610*450	个	20	72.08	81.45	1441.60	187.41	1629.01	贴附
75	卫生间标识	奥兰通	高1200	个	20	189.22	213.82	3784.40	491.97	4276.37	贴附
76	身高标识(1)	奥兰通	1100*220	个	12	63.76	72.05	765.12	99.47	864.59	贴附

CSCEC

中庭

77	身高标识(2)	奥兰通	300*100	个	25	8.68	9.81	217.00	28.21	217.00	贴附
78	单块禁止、提示类标识	奥兰通	200*150	个	3440	8.68	9.81	29859.20	3770.70	33740.90	贴附
79	禁止、提示类标识组合(1)	奥兰通	450*200	个	160	23.70	26.78	3792.00	492.96	4284.96	贴附
80	禁止、提示类标识组合(2)	奥兰通	300*200	个	240	15.80	17.85	3792.00	492.96	4284.96	贴附
81	乘客使用规范	奥兰通	750*500	个	120	98.76	111.60	11851.20	1540.66	13391.86	贴附
82	地面自发光疏散标识(B1型)	奥兰通	Φ140*2mm	个	2350	25.15	28.42	59102.50	7683.33	66785.83	地面嵌入 无出口字样
83	地面自发光疏散标识(B2型)	奥兰通	Φ140*2mm	个	340	25.15	28.42	8551.00	1111.63	9662.63	地面嵌入 有出口字样
84	步行梯自发光疏散标识	奥兰通	92*87*2mm	个	2980	12.07	13.64	35968.60	4675.92	40644.52	地面嵌入
85	上、下车箭头标识	奥兰通	224*166*3mm	个	2000	47.54	53.72	95080.00	12360.40	107440.40	地面嵌入
86	轨道交通车站导向标识(标识改造)	奥兰通	单向: 3100*1240	个	56	1420.25	1604.88	79534.00	10339.42	89873.42	柱立式已建路引, 安装位置沿用原路引位置, 对标识进行改造
87	地面垂直电梯引导标识(标识改造)	奥兰通	3100*1240	个	7	1420.25	1604.88	9941.75	1292.43	11234.18	柱立式标识更换路引
88	吊挂式导向标识(标识改造)	奥兰通	2700*300	个	11	2460.61	2780.49	27066.71	3518.67	30585.38	更换原位置的灯箱牌体

CSCEC										中建
89	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	2100*300	个	5	1913.03	2161.72	9565.15	1212.47	更换原位置的灯箱牌体
90	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	1800*300	个	9	1620.25	1830.88	14582.25	16477.69	更换原位置的灯箱牌体
91	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	1500*300	个	27	1330.15	1503.07	35914.05	4668.83	更换原位置的灯箱牌体
92	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	900*300	个	9	819.97	926.57	7379.73	959.36	更换原位置的灯箱牌体
93	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	2100*300	个	22	225.26	254.54	4955.72	644.24	更换原位置的灯箱贴膜 信息
94	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	1800*300	个	5	194.07	219.30	970.35	126.15	更换原位置的灯箱贴膜 信息
95	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	1500*300	个	16	160.80	181.70	2572.80	334.46	更换原位置的灯箱贴膜 信息
96	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	1200*300	个	11	128.90	145.66	1417.90	184.33	更换原位置的灯箱贴膜 信息
97	悬挂式导向标识 (标识改造)	奥兰通	1800/2100*300	个	7	83.17	93.98	582.19	75.68	拆除原悬挂标识牌体
98	出入口门楣标识 (标识改造)	奥兰通	450(高度)	个	16	1940.76	2193.06	31052.16	4036.78	更换灯箱箱体
99	车站出入口标识 (标识改造)	奥兰通	540*720	个	25	180.21	203.64	4505.25	585.68	更换面板信息
100	运营时间标识(标 识改造)	奥兰通	540*720	个	26	180.21	203.64	4685.46	609.11	更换面板信息

CSCEC										中建
101	备品备件	奥兰通	以上报价含1.5%管理费	个	3104.11	35104.70	31066.11	35104.70	31066.11	价格清单详见附件
							2080995.24	2702400.00	235235.58	

注:

- 1、招供供货数量为暂定数量,最终以实际合格数量为准。实际数量与招标数量不管相差多少,按中标单位一旦中标,单价均不调整;
- 2、综合单价包括作业人工费、分包方自购材料费(已含运费、上下车费、装卸、堆码等各项费用)、甲供材料(如:即车、堆码及场内转运等各项费用、机械费、其他直接费、水电费、施工期间的卫生保洁费(含文明施工的日常清扫、施工垃圾转运至甲方指定堆场)、临时设施费、成品半成品保护费用、现场管理费、财务费用、保险费、税金等各项费用,包括并不局限于以上的各项费用都在综合单价中考虑,作业人工费已包括乙方的各种工资、津贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具、用具、机具、临时用灯具、线路费、劳动保护费、医疗费、差旅费、个人所得税、保险费、外来劳动力就业证费、暂住费、岗位培训费等各种费用;
- 3、乙方承诺对招标文件、工艺要求、图纸、清单、技术规格书、现场条件已充分理解,并在此基础上进行报价;
- 4、所有施工脚手架、登高工具、垂直运输等所有措施费用已综合考虑包含在综合单价中;
- 5、乙方进场前请认真查看工作面,与甲方办理工作面接收移交单,接收视为工作面已满足施工作业条件;
- 6、已含材料下车、站内站外材料吊运、转运及二次转运等产生的吊车、叉车等机械费、人工费、垃圾清运费(施工垃圾转运至甲方指定场所堆放,暂定明挖站垃圾清运至材料提升口外、暗挖站垃圾清运至施工运输通道口外,具体以各站站长指定的车站室外地点为准)。

合同

副本

东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪
站～黄江中心站段）导向标识采购项目
（1522-1 标）合同

合同编号：R1JD027

买方：东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司

卖方：常州奥兰通标识有限公司



2024 年 8 月

佐以 李峰

第一章

协议书



1

李 中

合同协议书

本协议由东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司（下称“买方”）与常州奥兰通标识有限公司（下称“卖方”）于2021年8月在中华人民共和国东莞市签署。

鉴于买方拟采购东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识及服务并接受卖方以人民币（大写）壹仟叁佰陆拾万壹仟玖佰玖拾贰元玖角玖分（RMB 13600192.99元）（合同总价，其中：不含税价12046304.53元，增值税1553888.46元）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2. 本合同由下列文件构成：
 - （1） 补充协议（如有）；
 - （2） 本协议书；
 - （3） 合同谈判记录
 - （4） 中标通知书
 - （5） 专用合同条款；
 - （6） 通用合同条款；
 - （7） 价格清单；
 - （8） 合同附件；
 - （9） 合同附录；
 - （10） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；
 - （11） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。
3. 上述文件认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。如卖方在投标文件及澄清补充文件及其他补充资料（如有）中作出的承诺或提供的货物规格或参数高于招标文件及澄清补充文件及其他补充资料（如有）中载明的，则以投标文件及澄清补充文件及其他补充资料（如有）中的为准。
4. 鉴于买方将按合同约定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受车站设备集成服务商根据合同规定履行的集成管理工作，配合车站设备集成服务商的工作。
5. 鉴于卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

东莞市城市轨道交通1号线一期工程(银坑站~黄江中心站段)导向标识采购项目(1522-1标)合同

6. 本合同的相关条款如与东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目 PPP 项目合同及其补充协议相违背,以 PPP 项目合同及其补充协议为准,卖方清楚且知悉在合同履行中,上述信息或资料是卖方知晓的重要情况,签署本合同即代表卖方已清楚知晓上述信息或资料,不得以不知悉为由抗辩。
7. 如在合同履行期间,发生政府回购或其他非买方决定的事由,导致合同主体发生变更的,卖方及卖方分包商(如有)均已知晓并不可撤销的同意由东莞市政府或其委托的主体进行概括承受和履行本合同,卖方及其分包商均同意按照招标文件和相应的合同的约定继续履行。如需另行签订合同的,届时根据买方权利义务承接方的要求进行处理。

为此,买方、卖方法定代表人或授权代表在此签字并加盖公章/合同专用章之后本协议即生效,合同生效日期以最后签字盖章日为准。本协议正本贰(2)份,副本壹拾肆(14)份,签约各方各执正本一份,具有同等法律效力;副本买方十份,卖方执四份。

买 方:东莞市轨道交通建设发展有限公司

法定代表人(或授权代表):

日 期:2024年8月2日

地 址:广东省东莞市南城街道东莞大道

南城段116号轨道交通大厦2号楼4406室

联系电话:

传 真:

卖 方:常州奥兰通标识有限公司

法定代表人(或授权代表):秦杰

日 期:2024年8月1日

地 址:常州市武进区遥观镇工业大道4号

联系电话:0519-69650699

传 真:0519-88712851

开户银行:中国建设银行股份有限公司常州遥观支行

账 号:32001629800052501322

4.1 价格汇总表

货币单位：人民币元

序号	内容	投标价格（含税）	税金	备注
1	设备材料	13362779.00	13%	
2	随机附件、易损件/消耗性材料	28294.41	13%	
3	专用/特种工具和测试仪器	25419.58	13%	
4	服务	183700.00	6%	
5	投标总价（小写）	13600192.99		
	大写：壹仟叁佰陆拾万零壹佰玖拾贰元玖角玖分			



李 一

4.2 设备材料分项报价表
货币单位：人民币元

	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制造商	原产国
					单价（出厂价/出厂价/销售价格，不含税）F1	税费（13%）F2=（F1-F3）*13%	运费F3	到货单价合计（含税、运费、保险费）F4=F1+F2+F3		
1.1	吊挂式标识	1000×(300×70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	常州奥兰迪标识有限公司	中国
1.2		1200×(300×70)	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16		
1.3		1500×(300×70)	块	10	1208.16	153.34	48.33	1419.83		
1.4		1800×(300×70)	块	10	1398.18	181.03	55.93	1643.14		
1.5		2400×(300×70)	块	8	1844.07	249.32	73.76	2167.15		
1.6		3000×(300×70)	块	8	2256.53	305.08	90.26	2651.87		
1.7	进出口标志柱	进出站闸机上LED标识	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00		
1.8		高4500mm×宽400×厚240	个	5	5339.39	721.89	213.58	6274.85		

东莞城市轨道交通1号线二期工程（西庄站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	基点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (1.3%) F2=(F1-F3)*13 %	运费保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1-F2-F 3		
1.10		站外路引号线标识 牌	高2500mm×宽 250mm×厚150	个	24	2354.82	318.37	94.19	2767.39		66417.29
1.11		运营时间标识 (无盖出入口)	长×高800× 2000mm	个	0	3056.09	413.18	122.24	3591.52		0.00
1.12		站外公告栏(无 盖出入口)	长×高1800× 2150mm	个	0	4866.38	657.93	194.66	5718.97		0.00
1.13		站外运营时间标 识	长×高800× 2000mm	块	5	3032.57	410.00	121.30	3563.88		17819.41
1.14		站厅自动售票标 识	具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16		2448.33
1.15		整式线路图	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23		7105.87
1.16		站台门牌上下车 箭头	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49		27447.22
1.17		站台门盖板信息 贴膜	根据站台门模 数×550	组	2	6472.70	875.11	258.91	7603.72		15213.44
1.18		出入口乘车守 则、车站管理条 例标识牌	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64		1928.22
1.19		卫生间确认标识	具体尺寸见设 计图	块	1	157.58	21.31	6.30	185.19		740.77

东莞市城市轨道交通1号线二期工程（望洪站—黄江中心站段）货物招标采购项目（152-1标）合同

序号	站名名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出厂价/出厂价/销售价格,不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3		
1.19		垂直电梯位置标识	计网 具体尺寸见设 计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46		
1.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设 计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52		
1.21		警示类标识	具体尺寸见设 计图	平方 米	2	363.38	49.13	14.54	427.05		
1.22		12封广告灯箱 (导向用)	3010×1590	个	0	7747.68	1047.49	309.91	9105.07		
1.23		6封广告灯箱(导 向用)	1500×1590	个	0	4196.20	567.33	167.85	4931.38		
1.24		4封广告灯箱(导 向用)	750×1590	个	0	2527.98	341.78	101.12	2970.88		
1.25		利空牌	W300×H150× D15	块	197	33.52	4.53	1.34	39.39		
1.26		消防疏散平面图	W750×H375× D15	块	26	255.99	34.61	10.24	300.84		
1.27		车站出入口站名 标识灯箱	厚度为50mm, 高度为450mm, 长度尺寸与各	块	5	6282.57	849.40	251.30	7383.27		

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（152-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
1.28			站各出入口门 楣处外立面尺 寸、地面垂直 电梯口外立面 宽度相同								
1.29		门架式标识	高度大于 2600mm, 宽度 需结合实际使 用的灯箱规格 确定	个	6	9462.80	1279.37	378.51	11120.68	66724.11	
1.30		高架站外立面站 名标识	字高1400mm, 厚度为120mm	个	0	8215.65	1110.76	328.63	9655.04	0.00	
1.31		柱立式12寸导向 灯箱	字高1700mm, 厚度为120mm	个	4	11697.32	1581.48	467.89	13746.69	54986.76	
1.32			3000×1600	个	2	8688.48	1174.68	347.54	10210.70	20421.39	
1.33			W1500×H350	个	0	1335.11	180.51	53.40	1569.02	0.00	
1.34		墙柱面悬挂标识	W2100×H350	个	0	1731.02	234.03	69.24	2034.30	0.00	
1.35			W3000×H350	个	0	2537.75	343.10	101.51	2982.36	0.00	
1.35			W6000×H350	个	0	4600.45	621.98	184.02	5406.45	0.00	

东莞城市轨道交通1号线一期工程（望流站—黄江中心站段）导向标志采购项目（1522-1标）合同


序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价(地铁 车辆段/仓库 /工地交货 价)(E× F4)	制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)×13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运费保 险费) F4=F1+F2+F3			
1.1		地面疏散指示标 识	圆形316#不锈 钢带光型疏散 指示,规格尺 寸以图纸为准	个	530	41.54	5.62	1.66	48.81	25871.15		
1.2		梯面疏散指示标 识	316#不锈钢带 光型疏散指 示,规格尺寸 以图纸为准	个	260	26.06	3.52	1.04	30.63	7962.73		
1.3		五方责任牌	1.2mm不锈钢板	块	1	328.06	44.35	13.12	385.53	385.53		
1.4		KT板试挂	按图所示尺寸	项	1	2352.00	317.99	94.08	2764.07	2764.07		
2.1	道滘站		1000× (300×70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	22589.03	常 州	中 国
2.2			1200× (300×70)	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16	22034.93	奥 兰 通	
2.3			1500× (300×70)	块	10	1208.16	163.34	48.33	1419.83	14198.31	标 识 有 限 公 司	
2.4			1800× (300×70)	块	10	1398.18	189.03	55.93	1643.14	16431.40		
2.5			2400×	块	8	1844.07	249.32	73.76	2167.15	17337.22		



李

东莞城市轨道交通1号线二期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价(地铁 车辆段/仓库 /工地交货 价)(E× F4)	制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)×13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3			
2.1			(300×70) 3000× (300×70)	块	8	2256.53	305.08	90.26	2651.87	21214.99	公司	
2.2			进出站闸机上 方LED标识	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00	55452.01		
2.3		出入口标志柱	高4500mm×宽 400×厚240	个	5	5339.39	721.89	213.58	6274.85	31374.27		
2.4		站外路引号线标 识牌	高2500mm×宽 250mm×厚150	个	24	2354.82	318.37	94.19	2767.39	66417.29		
2.5		运营时间标识 (无盖出入口)	长×高800× 2000mm	个	0	3056.09	413.18	122.24	3591.52	0.00		
2.6		站外公告栏(无 盖出入口)	长×高1800× 2150mm	个	0	4866.38	657.93	194.66	5718.97	0.00		
2.12		站外运营时间标 识	长×高800× 2000mm	块	5	3032.57	410.00	121.30	3563.88	17819.41		
2.13		站厅自动售票标 识	具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16	2448.33		
2.14		立式线路图	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23	7105.87		
2.15		站台门上下车	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49	27447.22		



序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出厂价/出厂价/销售价格,不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3		
2.16		箭头 站台门盖板信息 贴膜	根据站台门模 数×550 计图	组	2	6472.70	875.11	258.91	7606.72		15213.44
2.17		出入口乘车守 则、车站管理条 例资讯标识牌	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64		1928.22
2.18		卫生间确认标识 牌	具体尺寸见设 计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19		740.77
2.19		垂直电梯位置标 识	具体尺寸见设 计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46		1333.83
2.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设 计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52		882.07
2.21		警示类标识	具体尺寸见设 计图	平方 米	2	363.38	49.13	14.54	427.05		854.10
2.22		12封广告灯箱 (导向用)	3010×1590 计图	个	0	7747.68	1047.49	309.91	9105.07		0.00
2.23		6封广告灯箱(导 向用)	1500×1590 计图	个	0	4196.20	567.33	167.85	4931.38		0.00
2.24		4封广告灯箱(导 向用)	750×1590 计图	个	0	2527.98	341.78	101.12	2970.88		0.00



李十

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
2.25		科宏牌	K300×H150× D15	块	40	33.52	4.53	1.34	39.39		1575.52
2.26		消防疏散指示	K300×H150× D15	块	4	255.99	34.61	10.24	300.84		1203.37
2.27		消防疏散指示	K300×H150× D15	块	5	6282.57	819.40	251.30	7383.27		36916.37
2.28		门架式标识	字高1400mm, 厚度为120mm	个	6	9462.80	1279.37	378.51	11120.68		66724.11
2.29		高架站外立面站 名标识	字高1400mm, 厚度为120mm	个	4	8215.65	1110.76	328.63	9655.04		38620.14
2.30			字高1700mm, 厚度为120mm	个	0	11697.32	1581.48	467.89	13746.69		0.00

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3		
2.31		柱立式12寸导向 灯箱	3000×1600	个	1	8688.48	1174.68	347.54	10210.70		
2.32			W1500×H350	个	0	1335.11	180.51	53.40	1569.02		
2.33			W2100×H350	个	0	1731.02	234.03	69.24	2034.30		
2.34			W3000×H350	个	0	2537.75	343.10	101.51	2982.36		
2.35			W5000×H350	个	0	4600.45	621.98	184.02	5406.45		
2.36			圆形316#不锈 钢需光型疏散 指示,规格尺 寸以图纸为准	个	300	41.54	5.62	1.66	48.81		
2.37			316#不锈钢需 光型疏散指 示,规格尺寸 以图纸为准	个	100	26.06	3.52	1.04	30.63		
2.38			1.2mm不锈钢板	块	1	328.06	44.35	13.12	385.53		
2.39		五万责任牌	按图所示尺寸	项	1	2352.00	317.99	94.08	2764.07		
3	道滘东站	KT板试挂									
3.1			1000× (300+70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	常州	中国
3.2		吊柱式标识	1200×	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16	奥	

李

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	单价(出厂价/出厂价/销售价,不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运费 F3 保险费 F4=F1+F2+F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价	总价(地铁车辆段/仓库/工地交货价) (E×F4)	制造商	原产国
3.3			(300×70)								三通标识有限公司	
3.4			1500×(300×70)	块	10	1208.15	163.34	48.33	1419.83	14198.31		
3.5			1800×(300×70)	块	10	1398.18	189.03	55.93	1613.14	16131.40		
3.6			2400×(300×70)	块	8	1844.07	249.32	73.76	2167.15	17337.22		
3.7			3000×(300×70)	块	8	2256.53	305.08	90.26	2651.87	21214.99		
3.8			进出站闸机上 方LED标识	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00	55452.01		
3.9			高450mm×宽400×厚240	个	5	5339.39	721.89	213.58	6274.85	31374.27		
3.10			站外路引导线标识牌	个	24	2354.82	318.37	94.19	2767.39	66417.29		
3.11			运营时间标识(无盖出入口)	个	0	3056.09	413.18	122.24	3591.52	0.00		
3.12			站外公营栏(无盖出入口)	个	0	4866.38	657.93	194.66	5718.97	0.00		
3.13			站外运营时间标识	块	5	3032.57	410.00	121.30	3563.88	17819.41		

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价(地铁 车辆段/仓库 /工地交货 价)(E× F4)	制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3			
3.13		站厅自动售票机	2000mm 具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16	2448.33		
3.14		站厅自动售票机	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23	7105.87		
3.15		站厅自动售票机	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49	27447.22		
3.16		站厅自动售票机	根据站台门模 数×550	组	2	6472.70	875.11	258.91	7606.72	15213.44		
3.17		站厅自动售票机	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64	1928.22		
3.18		站厅自动售票机	具体尺寸见设 计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19	740.77		
3.19		垂直电梯位置标 识	具体尺寸见设 计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46	1333.83		
3.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设 计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52	882.07		
3.21		警示类标识	具体尺寸见设 计图	平方 米	2	363.38	49.13	14.54	427.05	854.10		

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3		
3.22		12封广告灯箱 (导向用)	3010×1590	个	0	7747.68	1047.49	309.91	9105.07		
3.23		6封广告灯箱(导 向用)	1500×1590	个	0	4196.20	567.33	167.85	4931.38		
3.24		4封广告灯箱(导 向用)	750×1590	个	0	2527.98	341.78	101.12	2970.88		
3.25		3封广告灯箱	W300×H150× D15	块	40	33.52	4.53	1.34	39.39	1575.52	
3.26		车站疏散平面图	W750×H375× D15	块	4	255.99	34.61	10.24	300.84	1203.37	
3.27		车站出入口站名 标识灯箱	厚度为90mm, 高度为450mm, 长度尺寸与各 站各出入口门 楣处外立面尺 寸、地面垂直 电梯口外立面 宽度相同	块	5	6282.57	849.40	251.30	7383.27	36916.37	
3.28		门架式标识	高度大于 2600mm, 宽度 需结合实际使	个	6	9462.80	1279.37	378.51	11120.68	66724.11	

东莞市城市轨道交通1号线二期工程（常平站~黄江中心站段）导向标识系统项目（1522-1标）合同


序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
3.29		高架站外立面站 名标识	川的灯箱规格 确定 字高1400mm, 厚度为120mm	个	4	8215.65	1110.76	328.63	9655.04	38620.14	
3.30		柱立式12封导向 灯箱	字高1700mm, 厚度为120mm	个	0	11697.32	1581.48	467.89	13746.69	0.00	
3.31			3000×1600	个	1	8688.48	1174.68	347.54	10210.70	10210.70	
3.32			W1500×H350	个	0	1335.11	180.51	53.40	1569.02	0.00	
3.33			W2100×H350	个	0	1731.02	234.03	69.24	2034.30	0.00	
3.34		立柱面悬挂标识	W3000×H350	个	0	2537.75	343.10	101.51	2982.36	0.00	
3.35			W6000×H350	个	0	4600.45	621.98	184.02	5406.45	0.00	
3.36		地面疏散指示标 识	圆形316#不锈 钢蓄光型疏散 指示,规格尺 寸以图纸为准	个	300	41.54	5.62	1.66	48.81	14644.04	
3.37		梯面疏散指示标 识	316#不锈钢蓄 光型疏散指 示,规格尺寸 以图纸为准	个	100	26.06	3.52	1.04	30.63	3062.59	

东莞市城市轨道交通工程（莞惠站—黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站名名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3	总价(地铁 车辆段/仓库 /工地交货 价)(E× F4)	
3.38		五方吊杆牌	1.2mm不锈钢板	块	1	328.06	44.35	13.12	385.53	385.53	
3.39		KT板试挂	按图所示尺寸	项	1	2352.00	317.99	94.08	2764.07	2764.07	
4	人民医院站									507153.00	
4.1			1000× (300×70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	22589.03	中 国
4.2			1200× (300×70)	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16	22034.93	常 州
4.3			1500× (300×70)	块	10	1208.16	163.34	48.33	1419.83	14198.31	奥 兰 迪
4.4			1800× (300×70)	块	10	1398.18	189.03	55.93	1643.14	16431.40	标 以 有 限 公 司
4.5			2400× (300×70)	块	8	1844.07	249.32	73.76	2167.15	17337.22	
4.6			3000× (300×70)	块	8	2256.53	305.08	90.26	2651.87	21214.99	
4.7			进箱消解机上 方LED标识	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00	55452.01	
4.8		出入口标志柱	高4500mm×宽 400×厚240	个	0	5339.39	721.89	213.58	6274.85	0.00	
4.9		站外路引导线标	高2500mm×宽	个	24	2354.82	318.37	94.19	2767.39	66417.29	

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价					制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3	总价(地铁 车辆段/仓库 /工地交货 价)(E× F4)		
		招牌	250mm × 150									
4.10		运营时间标识 (无盖出入口)	长×高800× 2000mm	个	0	3056.09	413.18	122.24	3591.52	0.00		
4.11		站外公告栏(无 盖出入口)	长×高1800× 2150mm	个	0	4866.38	657.93	194.66	5718.97	0.00		
4.12		站外运营时间标 识	长×高800× 2000mm	块	5	3032.57	410.00	121.30	3563.88	17819.41		
		站厅自动售票标 识	具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16	2448.33		
		竖式线路图	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23	7105.87		
4.15		站台门前上下车 箭头	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49	27447.22		
4.16		站台门盖板信息 贴膜	根据站台门板 数×550	组	2	6472.70	875.11	258.91	7606.72	15213.44		
4.17		出入口乘客守 则、车站管理条 例资讯标识牌	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64	1928.22		
		卫生间确认标识 牌	具体尺寸见设 计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19	740.77		




东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（E22-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出厂价/出厂价/销售价格, 不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保 险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价(含税) F4=F1+F2+F3		
4.19		垂直电梯位置标识	具体尺寸见设计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46	1333.83	
4.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52	882.07	
4.21		警示类标识	具体尺寸见设计图	平方米	2	363.38	49.13	14.54	427.05	854.10	
4.22		12封广告灯箱(导向用)	3010×1590	个	4	7747.68	1047.49	309.91	9105.07	36420.28	
4.23		6封广告灯箱(导向用)	1500×1590	个	4	4196.20	567.33	167.85	4931.38	19725.51	
4.24		4封广告灯箱(导向用)	750×1590	个	4	2527.98	341.78	101.12	2970.88	11883.51	
4.25		科室牌	W300×H150×D15	块	151	33.52	4.53	1.34	39.39	5947.59	
4.26		消防疏散平面图	W750×H375×D15	块	24	255.99	34.61	10.24	300.84	7220.19	
4.27		车站出入口站名标识灯箱	厚度为90mm, 高度为450mm, 长度尺寸与车站各出入口门楣处外立面尺寸	块	5	6282.57	849.40	251.30	7383.27	36916.37	

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）专用标志采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出厂价/出厂价/销售价格,不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保 险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价 计(含税金、运费、 保险费) F4=F1+F2+F3		
4.28			小、地面垂直 电梯口外立面 宽度相同								
		门架式标识	高度大于 2600mm, 宽度 需结合实际使 用的灯箱规格 确定	个	0	9462.80	1279.37	378.51	11120.68	0.00	
4.30		高架站外立面站 名标识	字高1400mm, 厚度为120mm	个	0	8215.65	1110.76	328.63	9655.04	0.00	
4.31		柱立式12寸导向 灯箱	字高1700mm, 厚度为120mm	个	0	11697.32	1581.48	467.89	13746.69	0.00	
4.32			3000×1600	个	1	8688.48	1174.68	347.54	10210.70	10210.70	
4.33			W1500×H350	个	2	1335.11	180.51	53.40	1569.02	3138.05	
4.34		墙柱面悬挑标识	W2100×H350	个	2	1731.02	234.03	69.24	2034.30	4068.60	
4.35			W3000×H350	个	2	2537.75	343.10	101.51	2982.36	5964.73	
4.36		地面疏散指示标 识	W6000×H350	个	2	4600.45	621.98	184.02	5406.45	10812.91	
4.37			圆形316#不锈 钢管光型疏散	个	630	41.54	5.62	1.66	48.81	30752.49	



东莞市城市轨道交通工程（望流站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1版）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出厂价/出厂价/销售价, 不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计(含税、运输保险费) F4=F1+F2+F3		
4.37		梯面疏散指示标识	指示, 规格尺寸以图纸为准 316#不锈钢指 示, 规格尺寸以图纸为准	个	310	26.06	3.52	1.04	30.63	9494.03	
4.38		五方责任牌	1.2mm不锈钢板	块	1	328.06	44.35	13.12	385.53	385.53	
4.39		KT板试打	按图所示尺寸	项	1	2352.00	317.99	94.08	2764.07	2764.07	
5.2	汽车总站	吊杆式标识	1000× (300×70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	22589.03	中 国 常 州 奥 兰 通 标 识 有 限 公 司
5.3			1200× (300×70)	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16	22034.93	
5.4			1500× (300×70)	块	10	1208.16	163.34	48.33	1419.83	14198.31	
5.4			1800× (300×70)	块	10	1398.18	189.03	55.93	1643.14	16431.40	
			2400× (300×70)	块	8	1844.07	249.32	73.76	2167.15	17337.22	
			3000×	块	8	2256.53	305.08	90.26	2651.87	21214.99	

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）采购物资采购项目（1592-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 险、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
5.7			(300*70) 进出站闸机上 方LED标识	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00		55452.01
5.8		出入口标志柱	高4500mm×宽 400×厚240	个	0	5339.39	721.89	213.58	6274.85		0.00
5.9		站外路引导线标 识牌	高2500mm×宽 250mm ×厚150	个	42	2354.82	318.37	94.19	2767.39		116230.27
5.10		运营时间标识 (无盖出入口)	长×高800× 2000mm	个	0	3056.09	413.18	122.24	3591.52		0.00
5.11		站外公告栏(无 盖出入口)	长×高1800× 2150mm	个	0	4866.38	657.93	194.66	5718.97		0.00
5.12		站外运营时间标 识	长×高800× 2000mm	块	7	3032.57	410.00	121.30	3563.88		24947.17
5.13		站厅自动售票标 识	具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16		2448.33
5.14		整式线路图	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23		7105.87
5.15		站台门前上下车 箭头	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49		27447.22
5.16		站台门盖板信息	根据站台门模	组	2	6472.70	875.11	258.91	7606.72		15213.44



东兰城市轨道交通1号线一期工程（望思站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3		
		贴膜	数×550								
5.17		出入口乘车守 则、车站管理条 例资讯标识牌	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64		
5.18		卫生间确认标识 牌	具体尺寸见设 计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19		
5.19		垂直电梯位置标 识	具体尺寸见设 计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46		
5.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设 计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52		
5.21		警示类标识	具体尺寸见设 计图	平方 米	2	363.38	49.13	14.54	427.05		
5.22		12封广告灯箱 (导向用)	3010×1590	个	6	7747.68	1047.49	309.91	9105.07		
5.23		6封广告灯箱(导 向用)	1500×1590	个	6	4196.20	567.33	167.85	4931.38		
5.24		4封广告灯箱(导 向用)	750×1590	个	6	2527.98	341.78	101.12	2970.88		
5.25		科室牌	W300×H150× D15	块	250	33.52	4.53	1.34	39.39		
5.26											
5.27											
5.28											
5.29											
5.30											
5.31											
5.32											
5.33											
5.34											
5.35											
5.36											
5.37											
5.38											
5.39											
5.40											
5.41											
5.42											
5.43											
5.44											
5.45											
5.46											
5.47											
5.48											
5.49											
5.50											
5.51											
5.52											
5.53											
5.54											
5.55											
5.56											
5.57											
5.58											
5.59											
5.60											
5.61											
5.62											
5.63											
5.64											
5.65											
5.66											
5.67											
5.68											
5.69											
5.70											
5.71											
5.72											
5.73											
5.74											
5.75											
5.76											
5.77											
5.78											
5.79											
5.80											
5.81											
5.82											
5.83											
5.84											
5.85											
5.86											
5.87											
5.88											
5.89											
5.90											
5.91											
5.92											
5.93											
5.94											
5.95											
5.96											
5.97											
5.98											
5.99											
5.100											

4 号



序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出厂价/出厂价/销售价,不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
			宽度相同								
13.28		门架式标识	高度大于 2800mm, 宽度 需结合实际使 用的灯箱规格 确定	个	0	9462.80	1279.37	378.51	11120.68	0.00	
13.29		高架站外立面站 名标识	字高1400mm, 厚度为120mm	个	0	8215.65	1110.76	328.63	9655.04	0.00	
13.30			字高1700mm, 厚度为120mm	个	0	11697.32	1581.48	467.89	13746.69	0.00	
13.31		柱立式12封导向 灯箱	3000×1600	个	0	8688.48	1174.68	347.54	10210.70	0.00	
13.32			W1500×H350	个	4	1335.11	180.51	53.40	1569.02	6276.10	
13.33			W2100×H350	个	4	1731.02	231.03	69.24	2034.30	8137.20	
13.34		端柱面基挑标识	W3000×H350	个	2	2537.75	333.10	101.51	2982.36	5964.73	
13.35			W6000×H350	个	2	4600.45	621.98	184.02	5406.45	10812.91	
		地面或微指示标 识	圆形316#不锈 钢盖光型或取 指示, 规格尺	个	630	41.54	5.62	1.66	48.81	30752.49	

东莞城市轨道交通1号线二期工程（望溪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1522-1标）合同

序号	站名名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%) F2=(F1-F3)*13 %	运输保 险费 F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
14.7			进出站闸机上 方LED标识	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00		55452.01
14.8		出入口标志柱	高4500mm×宽 400×厚240	个	2	5339.39	721.89	213.58	6274.85		12549.71
14.9		站外路引导线标 识牌	高2500mm×宽 250mm×厚150	个	24	2354.82	318.37	94.19	2767.39		66417.29
14.10		运营时间标识 (无盖出入口)	长×高800× 2000mm	个	2	3056.09	413.18	122.24	3591.52		7183.05
14.11		站外公告栏(无 盖出入口)	长×高1800× 2150mm	个	2	4866.38	657.93	194.66	5718.97		11437.94
1.12		站外运营时间标 识	长×高800× 2000mm	块	5	3032.57	410.00	121.30	3563.88		17819.41
1.13		站厅自动售票标 识	具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16		2448.33
1.14		整式线路图	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23		7105.87
1.15		站台门前上下车 箭头	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49		27447.22
1.16		站台门盖板信息 贴膜	根据站台门模 数×550	组	2	6472.70	875.11	258.91	7606.72		15213.44



东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望岗站—黄江中心站段）惠州至东莞段项目（1152-1标）合同

序号	站名名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
1.33			W2100×H350	个	0	1731.02	234.03	69.24	2034.30		
1.34			W3000×H350	个	0	2537.75	343.10	101.51	2982.36		
1.35			W6000×H350	个	0	4600.45	621.98	184.02	5406.45		
1.36		地面疏散指示标	圆形316#不锈 钢带光源疏散 指示,规格尺 寸以图纸为准	个	630	41.54	5.62	1.66	48.81	30752.49	
1.37		梯面疏散指示标	316#不锈钢蓄 光源疏散指示 牌,规格尺寸 以图纸为准	个	310	26.06	3.52	1.04	30.63	9494.03	
1.38		梯面疏散指示标	316#不锈钢蓄 光源疏散指示 牌,规格尺寸 以图纸为准	块	1	328.06	44.35	13.12	385.53	385.53	
1.39		梯面疏散指示标	316#不锈钢蓄 光源疏散指示 牌,规格尺寸 以图纸为准	项	1	2352.00	317.99	94.08	2764.07	2764.07	
15	大洲站									498683.67	
15.1			1000× (300+70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	22589.03	中 国
15.2			1200× (300+70)	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16	22034.93	常 州 奥 兰 通
15.3			1500× (300+70)	块	10	1208.16	163.34	48.33	1419.83	14198.31	标

李 平

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）导向标志采购项目（1522-1标）合同

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	单价(出厂价/出厂价/销售价,不含税) F1	税费 (13%) F2=(F1+F3)*13%	运输保险费 F3	地铁车辆段/仓库/工地到货单价 到货单价合计(含税、运费、保险费) F4=F1+F2+F3	总价(地铁车辆段/仓库/工地交货价) (E×F4)	制造商	原产国
16.1			1000× (300×70)	块	20	961.07	129.94	38.44	1129.45	22589.03	常州奥通标识有限公司	中国
16.2			1200× (300×70)	块	18	1041.66	140.83	41.67	1224.16	22034.93		
16.3			1500× (300×70)	块	10	1208.16	163.34	48.33	1419.83	14198.31		
16.4		出站式标识	1800× (300×70)	块	10	1398.18	189.03	55.93	1643.14	16431.40		
16.5			2400× (300×70)	块	8	1844.07	249.32	73.76	2167.15	17337.22		
16.6			3000× (300×70)	块	8	2256.53	305.08	90.26	2651.87	21214.99		
16.7		进站站前机上 方LED标识	高4500mm×宽 400×厚240	块	4	11796.29	1594.86	471.85	13863.00	55452.01		
16.8		出入口标志柱	高2500mm×宽 250mm×厚150	个	0	5339.39	721.89	213.58	6274.85	0.00		
16.9		站外路引导线标识牌	长×高800× 2000mm	个	24	2354.82	318.37	94.19	2767.39	66417.29		
16.10		运营时间标识 (无盖出入口)		个	0	3056.09	413.18	122.24	3591.52	0.00		

东莞城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）监理招标采购项目（1502-1标）合同

序号	站名名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				总价(地铁 车辆段/仓库 /工地交货 价)(E× F4)	制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)×13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3			
17.27		车站出入口站名 标识灯箱	厚度为90mm, 高度为450mm, 长度尺寸与各 站各出入口门 楣处外立面尺 寸、地面垂直 电梯口外立面 高度相同	块	5	6282.57	849.40	251.30	7383.27	36916.37		
17.28			高度大于 200mm,宽度 大于100mm,厚度 大于10mm,符合 国家标准的规格	个	20	9462.80	1279.37	378.51	11120.68	222413.69		
17.29			厚度为120mm, 高度为120mm, 宽度为120mm, 符合国家标准	个	0	8215.65	1110.76	328.63	9655.04	0.00		
17.30		名称标识	厚度为120mm, 高度为120mm, 宽度为120mm, 符合国家标准	个	0	11697.32	1581.48	467.89	13746.69	0.00		
17.31		立式12封号	厚度为120mm, 高度为120mm, 宽度为120mm, 符合国家标准	个	0	8688.48	1174.68	347.54	10210.70	0.00		
17.32			W1500×H350	个	2	1335.11	180.51	53.40	1569.02	3138.05		
17.33		墙柱面悬挂标识	W2100×H350	个	2	1731.02	224.03	69.24	2034.30	4068.60		

东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）招标文件采购项目（E2-1标）合同

序号	站名名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F 3		
18.15		站台前上下车 箭头	具体尺寸见设 计图	个	600	77.85	10.53	3.11	91.49		54894.44
18.16		站台立柱位置 标识	根据站台门模 数×550	组	4	6472.70	875.11	258.91	7606.72		30426.89
18.17		出入口站名 标识	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64		1928.22
18.18		卫生间标识 牌	具体尺寸见设 计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19		740.77
18.19		垂直电梯直梯 标识	具体尺寸见设 计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46		1333.83
18.20		电梯紧急制动 标识	具体尺寸见设 计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52		882.07
18.21		12封广告灯箱 (导向用)	具体尺寸见设 计图	平方 米	2	363.38	49.13	14.54	427.05		854.10
18.22		6封广告灯箱 (导向用)	3010×1590	个	4	7747.68	1047.49	309.91	9105.07		36420.28
18.23		6封广告灯箱 (导向用)	1500×1590	个	4	4196.20	567.33	167.85	4931.38		19725.51

东溪市城市轨道交通1号线一期工程（望溪站~黄江中心站段）导向标识采购项目（1322-1段）合同


序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税 金、运输保 险费) F4=F1+F2+F3		
		出入口	2150mm								
19.12		站外运营时间标 识	长×高800× 2000mm	块	5	3032.57	410.00	121.30	3563.88	17819.41	
19.13		站厅自动售票标 识	具体尺寸见设 计图	块	2	1041.66	140.83	41.67	1224.16	2448.33	
19.14		整式线路图	具体尺寸见设 计图	块	8	755.82	102.19	30.23	888.23	7105.87	
19.15		出入口指示标 识	具体尺寸见设 计图	个	300	77.85	10.53	3.11	91.49	27447.22	
19.16		站厅出入口指示 标识	根据站台门模 数×550	组	2	6472.70	875.11	258.91	7606.72	15213.44	
19.17		乘客须知标 识	具体尺寸见设 计图	块	5	328.15	44.37	13.13	385.64	1928.22	
19.18		卫生间确认标 识	具体尺寸见设 计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19	740.77	
19.19		垂直位置标 识	具体尺寸见设 计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46	1333.83	
19.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设 计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52	882.07	

序号	站点名称 (如有)	设备名称	规格型号	单位	数量	地铁车辆段/仓库/工地到货单价				制 造 商	原 产 国
						单价(出 厂价/出 仓价/销 售价,不 含税) F1	税费 (13%)F2=(F1+F3)*13 %	运输保 险费F3	地铁车辆段 /仓库/工地 到货单价合 计(含税保 金、运输保 险费) $F4=F1+F2+F3$		
20.18		例:资讯标识牌									
		卫生间确认标识牌	具体尺寸见设计图	块	4	157.58	21.31	6.30	185.19		
20.19		垂直电梯位置标识	具体尺寸见设计图	块	4	283.75	38.36	11.35	333.46		
20.20		电梯信息索引牌	具体尺寸见设计图	块	4	187.64	25.37	7.51	220.52		
20.21		疏散指示标志	具体尺寸见设计图	平方米	2	363.38	49.13	14.54	427.05		
20.22		12V应急灯箱(导 引)	3010×1590	个	3	7747.68	1047.49	309.91	9105.07		
20.23		6挂灯箱(导 引)	1500×1590	个	3	4196.20	567.33	167.85	4931.38		
20.24		4挂灯箱(导 引)	750×1590	个	3	2527.98	341.78	101.12	2970.88		
20.25		消防疏散指示牌	W300×H150× D15	块	143	33.52	4.53	1.34	39.39		
20.26		消防疏散平面图	W750×H375× D15	块	22	255.99	34.61	10.24	300.84		
									740.77		
									1333.83		
									882.07		
									854.10		
									27315.21		
									14794.13		
									8912.63		
									5632.48		
									6618.51		

李 平

2.1.7 万达广场广告灯箱采购合同

合同



城市、【84】座万达广场广告灯箱产品的采购供应及设计、安装、维保等配套服务。具体城市及万达广场清单详见合同附件7《承接范围清单》。

2. 本合同项下货物品种包括地库横梁无边拉布灯箱、地库出入口两侧无边拉布灯箱、地库出入口坡道弧形/直形墙面拉布灯箱、地库入口坡道弧形/直形墙面卡布灯箱、外立面内打灯箱、外立面外打灯箱等。货物的品种、规格、型号、数量、金额等详见本合同附件1《价格清单》，《价格清单》中的货物品种、数量可根据双方对本合同实际履行情况进行调整，双方确认的调整后《价格清单》作为本合同的一部分。

3. 本合同签署后，供方向采购方或验收方实际提供货物的具体品种、规格、型号、数量、送货及安装时间等均以《价格清单》为准，货物的交付、验收、质保及款项结算等均以本协议约定为准。

4. 本合同暂定总价为人民币【伍仟零玖拾玖万肆仟肆佰陆拾元肆角壹分】（小写：¥【50,994,460.41】元，下称“合同暂定总价”），合同暂定总价为含税金额，增值税税率为【13】%，其中不含增值税价款为¥【45,127,841.07】元，增值税税金为¥【5,866,619.34】元。

备注：

- 1) 本合同附件1《价格清单》所列货物的数量为暂定数量，具体结算数量以验收方对每一项目货物经各方验收合格（标准见本合同第四条第10款约定）、签字盖章（含电子章）认可的实际供货数量为准。
- 2) 合同暂定总价的定价方式为固定综合包干单价，总价暂定，《价格清单》中所载明的货物单价包括但不限于以下内容：
 - (1) 货物生产、加工、检测、运输、保险、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、利润、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、调试费（如果有）和保修期维保费用等完成本合同工作所需的一切费用；
 - (2) 无论何种理由如材料/设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，采购方有权要求供方提供或安装新增加的材料、设备、部件、构件、附件或其它项目以达到指定的要求。供方应在采购方或验收方指定的时间内自费提供这些新增加的材料、设备、部件、构件、附件或其它项目，其中包括但不限于材料/设备费、运费、保险费等；



十三、合同生效和份数

1. 本合同经采购方、供方双方加盖公章后即生效。
 2. 本合同一式六份，采购方、供方各执三份，均具有同等法律效力。
- (以下无正文)

采购方:

(盖章)

法定代表人或委托代理人:

联系电话:

法定地址:

职务:

传真:

供方:

(盖章)

法定代表人或委托代理人:

联系电话:

法定地址:

职务:

传真:

签订时间: 2021年10月19日








附件 1：价格清单

1、总价合计


分区	税前总价	税金	含税总价
东区	25,927,563.69	3,370,583.28	29,298,146.97
西区	19,200,277.38	2,496,036.06	21,696,313.44
合计	45,127,841.07	5,866,619.34	50,994,460.41

2、一标段（东区）价格清单

序号	改造位置	产品名称	示意图	尺寸 (参考)	单位	预估改造数量	工程直接费 单价/元 (不含税)	工程直接费合 计/元 (不含税)	工艺及材料标准	计价方式	备注
1	地库 灯箱	地库横梁 无边拉布 灯箱		高度 ≤3m 宽度 ≤20m	m ²	1479	762.61	1,127,897.89	无边拉布： 1.LED光源：每平方米功率小于 65w，灯条间距≤80mm，需全 部横向或纵向统一排布，仅允许 一组灯条进行垂直排布，色温 6500±200K，灯箱照度 2800± 300LUX；	按外框 尺寸计 量	单块灯箱面积 16-36 m ² ，实 际施工按现场 测量后通过采 购方或监理定 单位确认的图 纸尺寸




2	地库出入口两侧无边拉布灯箱		≤3m	≤40m	m2	5320	759.37	4039,841.31	2.面框型材：面框正面厚度为60mm，面框型材厚度3mm，面框内排片：排列间距≤700mm，后框铝型材：采用总厚100mm可开启式铝型材；后框型材结构壁厚≥2mm，外圈结构及受力壁厚足3mm，四角连接处焊接 3.其它：详见招标文件第三部分《技术要求》及图纸		单块灯箱面积 超长版：60-90 m 短版：20-40 m 按外框尺寸计算 按外框尺寸计算
3	地库入口坡道弧形/圆形墙面拉布灯箱		≤3m	≤50m	m2	2190	758.11	1,660,256.52	1.LED光源：每平方米功率小于55w，灯条间距≤140mm，灯条横向往或纵向统一排布，色温6500±200K，灯箱照度：2500±300LUX； 2.型材：型材厚度2mm；背板：8mm厚度铝合金双层型材背板，壁厚0.8mm 3.其它：详见招标文件第三部分《技术要求》及图纸		单块灯箱面积 超长版：90-120 m²、 短版：60-80 m²，实际施工按现场测量后通过采购方或认定的图纸尺寸
4	地库入口坡道弧形/圆形墙面卡布灯箱				m2	2190	758.11	1,660,256.52			
5	外立面内打灯灯箱		面积≤300m²	m²	6680	1202.81	8,034,797.52		内打灯： 1.LED光源：每平方米功率小于65w，灯条间距≤160mm，需全部横向往或纵向统一排布，色温6000-7000K； 2.型材：铝材壁厚需≥2.5mm；后框主龙骨4mm厚度方管焊接 3.需设置米紧装置及亚克力防接	单块灯箱面积 超长版：大广告位：300-450 m²、小广告位：200-300 m²，实际施工按现场测量后通过采购方或其指	
6	外立面外打灯灯箱		面积≥250m²	m²	7870	695.60	5,474,402.17				

								风支架 4.其它：详见招标文件第三部分《技术要求》及图纸 外打灯： 1.LED 投射灯：200w，横向间距 1800-2000mm 设置（根据实际需求调整）； 2.型材：面框正面宽度为 150mm，材质厚度≥2.5mm 3.需设置张紧装置及亚克力防风支架 4.其它：详见招标文件第三部分《技术要求》及图纸	
7	灯箱拆除	低空	灯箱下沿距地≤3m	m2	4900	40.00	196,000.00	按拆除灯箱外框面积计量	
8		高空	灯箱下沿距地>3m	m2	4900	100.00	490,000.00		
9	导向标识移位	地库		m2	98	50.00	4,900.00	按投影面积计量	
10	布线施工	电源点位		m	1225	45.00	55,125.00	按明敷设考虑，20米内不单独计费，超出部分按此清单单价单独计量	按布线水平投影距离计量
11	合计						22,743,476.92		
12	管理费					6%	1,364,608.62		
13	利润					8%	1,819,478.15		
14	税前总价						25,927,563.69		
15	税金					13%	3,370,583.28		
							29,298,146.97		





CamScanner

3、二标段（西区）价格清单

序号	改造位置	产品名称	示意图例	尺寸（参考）		单位	预估改造数量	工程直接费 单价/元 (不含税)	工程直接费合 计/元 (不含税)	工艺及材料标准	计价方式
				高度	宽度						
1	地库横梁无边拉布灯箱		≤3m	≤20m	m2	1787	762.61	1,362,781.29	无边拉布： 1.LED光源：每平米功率小于65W，灯条间距≤80mm，需全部朝向或纵向统一排布，仅允许一组灯条进行垂直排布，色温6500±200K，灯箱照度 2800±300LUX； 2.面框型材：面框正面宽度为60mm，面框型材厚度3mm，面框内排片：排列间距≤700mm，后框铝型材：采用总厚100mm可开合式铝型材；后框型材结构壁厚≥2mm，外框结构及受力壁厚足3mm，四角连接处焊接 3.其它：详见招标文件第三部分《技术要求》及图纸	按外框尺寸计算	单块灯箱面积 16-36 m²，实际施工按现场测量后通过采购方或其指定单位确认的图纸尺寸
2	地库灯箱	地库出入口两侧无边拉布灯箱 	≤3m	≤40m	m2	3815	759.37	2,896,991.46	弧形无边拉布、卡布： 1.LED光源：每平米功率小于55W，灯条间距≤140mm，灯条横向或纵向统一排布，色温6500±200K，灯箱照度：2500	按外框展开尺寸计算	单块灯箱面积超长长版：90-120 m²、短版：60-80 m²，实际施工
3	地库入口坡道弧形/圆形墙面拉布灯箱		≤3m	≤50m	m2	1545	758.11	1,171,276.86			



CamScanner 69055618 3204

4	地库入口 坡道弧形 /直形墙 面卡布灯 箱		m2	1545	758.11	1,171,276.86	±300LUX; 2.型材: 型材厚度 2mm; 背板: 8mm 厚度铝合金双层型材背 板, 壁厚 0.8mm 3.其它: 详见招标文件第三部分 《技术需求》及图纸	按现场测量 后通过采购 方或其指定 单位确认的 图纸尺寸	
5	外立面内 打灯灯箱		面积≤300m2	m2	4560	1202.81	5,484,831.84	内打灯: 1.LED光源: 每平米功率小于 65w, 灯条间距≤160mm, 需 部横向或纵向统一排布, 色温 6000-7000K; 2.型材: 铝材壁厚需≥2.5mm, 接 后框主龙骨4mm厚度方管, 直接 3.需设置张紧装置及亚克力防风 支架 4.其它: 详见招标文件第三部分 《技术需求》及图纸	按现场测量 后通过采购 方或其指定 单位确认的 图纸尺寸
6	户外 灯箱 外立面外 打灯灯箱		面积≥250m2	m2	6070	695.60	4,222,315.27	外打灯: 1.LED 投射灯: 200w, 横间间 距1800-2000mm 设置 (根据 实际需求调整); 2.型材: 面框正面宽度为 150mm, 材质厚度≥2.5mm 3.需设置张紧装置及亚克力防风 支架 4.其它: 详见招标文件第三部分 《技术需求》及图纸	按现场测量 后通过采购 方或其指定 单位确认的 图纸尺寸
7	灯箱拆除	低空	灯箱下沿距地≤ 3m	m2	3500	40.00	140,000.00	包含拆除所必须的措施费用、消 纳费用, 并考虑利旧	按拆除 灯箱外 框面积
8		高空	灯箱下沿距地> 3m	m2	3500	100.00			

			3m				350,000.00		计量	
9	导向标识移位	地库		m2	70	50.00	3,500.00	如原有标识受改造后灯箱遮蔽，需重新移位喷涂	按投影面积计算	
10	布线施工	电源点位		m	875	45.00	39,375.00	按明敷设考虑，20米内不单独计费，超出部分按此清单单价单独计算	按布线水平投影距离计算	6500
11	合计						16,842,348.58			
12	管理费					6%	1,010,540.91			
13	利润					8%	1,347,387.89			
14	税前总价						19,200,277.38			
15	税金					13%	2,496,036.06			
16	含税总价						21,696,313.44			



招采平台

竣工验收证明

2021 年万达广场广告灯箱采购合同

结算书

采购方：万采互联供应链科技（广东）有限公司

供方：常州奥兰通标识有限公司

日 期：2022年4月26日



材料/设备结算确认书

项目名称	2021 年万达广场广告灯箱采购合同	合同编号	
合同名称	2021 年万达广场广告灯箱采购合同		
采购方	万采互供应链科技（广东）有限公司		
供方	常州奥兰通标识有限公司		
序号	结算价款	金额（元人民币）	备注
1	订单合同价款	4,096,515.66	
2	扣罚款	0	
3	退货	0	
4	结算价款（4=1-2-3）	4,096,515.66	
	其中：质保金（合同结算金额3%）	62,895.47	
本项目约定质保期满时间：____年__月__日			

1) 各方确认：本结算单所载结算金额仅为本项目最终结算金额。自本结算单签发之日起，各方均不再以任何理由对本项目之结算金额提出调整（包括追加或减少）。

2) 采购方按《年度采购合同》规定扣减本项目的质保金。供方如不承担售后维修或维修不及时，采购方有权用该质保金支付采购方或需求方自行维修或委托第三人维修所产生的费用和因工程质量、延期等引起的采购方赔付费用以及其他费用，但如属于供方自行维修的，则该维修费用由供方自行承担，供方不向采购方或相关方主张该费用。如该质保金不足以支付上述发生的相关费用，采购方有权从《年度采购合同》项下其他项目的最终结算款中继续扣除相应款项直至补足为止。

3) 保修期满、供方妥善履行完毕全部质量保修义务并经采购方及需求方书面确认无任何遗留问题、扣除应扣款项后，采购方将返还剩余质保金（无息）或返还质量保证金。

4) 如有扣罚款，扣罚款对应金额发票，供方应正常开具给采购方。

5) 本结算单一式两份，自各方加盖公章之日起生效，具有同等法律效力。

采购方：（盖章）

负责人：（签字）

日期： 年 月 日

供方：（盖章）

负责人：（签字）

日期：2022 年 4 月 24 日



2021 年万达广场广告灯箱采购合同

结算书 - 乙



采购方：万采互联供应链科技（广东）有限公司

供方：常州奥兰通标识有限公司

日期：2022年7月21日



材料/设备结算确认书

项目名称	2021 年万达广场广告灯箱采购合同	合同编号	
合同名称	2021 年万达广场广告灯箱采购合同		
采购方	万采互联供应链科技（广东）有限公司		
供方	常州奥兰通标识有限公司		
序号	结算价款	金额（元人民币）	备注
1	订单合同价款	3,032,084.66	
2	扣罚款	0	
3	退货	0	
4	结算价款（4=1-2-3）	3,032,084.66	
	其中：质保金（合同结算金额3%）	90,962.54	
本项目约定质保期满时间：____年__月__日			

- 1) 各方确认：本结算单所载结算金额仅为本项目最终结算金额。自本结算单签发之日起，各方均不再以任何理由对本项目之结算金额提出调整（包括追加或减少）。
- 2) 采购方按《年度采购合同》规定扣减本项目的质保金。供方如不承担售后维修或维修不及时，采购方有权用该质保金支付采购方或需求方自行维修或委托第三人维修所产生的费用和因工程质量、延期等引起的采购方赔付费用以及其他费用，但如属于供方自行维修的，则该维修费用由供方自行承担，供方不向采购方或相关方主张该费用。如该质保金不足以支付上述发生的相关费用，采购方有权从《年度采购合同》项下其他项目的最终结算款中继续扣除相应款项直至补足为止。
- 3) 保修期满、供方妥善履行完毕全部质量保修义务并经采购方及需求方书面确认无任何遗留问题、扣除应扣款项后，采购方将返还剩余质保金（无息）或返还质量保函。
- 4) 如有扣罚款，扣罚款对应金额发票，供方应正常开具给采购方。
- 5) 本结算单一式两份，自各方加盖公章之日起生效，具有同等法律效力。

采购方：（盖章）

供方：（盖章）

负责人：（签字）

负责人：（签字）

日期： 年 月 日

日期：2022 年4月24日



新增/改造广告位工程验收单

日期: 2022 年 4 月 10 日

公司名称	北京万达传媒有限公司		工作内容	杭州拱墅万达广场-地库灯箱改造
万达传媒负责人(签字)			联系电话	
施工单位名称	常州奥兰通标识有限公司		施工日期	2022年3月6日-2022年3月10日
负责人(签字)	杨春明		联系电话	15861175831
验收项目 (合格: √ 不合格: × 不涉及: NA)				
序号	验收项目	验收结论	问题简述	整改结论
资料	竣工图纸齐全	NA		
	市政审批许可资料齐全	NA		
	第三方审核意见书(合格)	NA		
	材料配件检测报告/合格证	NA		
隐蔽工程	外墙防水工程	NA		
	隐蔽电气工程	NA		
结构工程	钢结构工程	NA		
	幕墙灯箱安装工程	NA		
	悬挑支架安装工程	NA		
	幕墙灯箱安装收口工程	NA		
广告工程	灯箱(含LED/LCD)安装牢固外观检查	√	√	
	灯箱(含LED/LCD)效果无色差、暗影	√	√	
	边框、灯条、变压器、扣板、铰链	√	√	
电气安全	用电负荷校核	√	√	
	光源及电气元件无故障(含LED/LCD)	√	√	
	电气管线安装(无裸线飞线)	√	√	
	开关及控制箱安装	√	√	
	设备设施接地检查	√	√	
弱电工程	信息网线敷设(LED/LCD)	NA		
	网络使用达到设计标准	NA		
其它事项	改造后媒体形成EXCEL表与PPT(见模板)	√	√	
综合验收意见(各参与验收部门综合验收意见)				
验收结论	后期更换画面, 灯箱增加温度断电			
	本次验收结论: 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> (请在方格内打勾)			
	安品经理签字: 招商营运副总签字: 工程物业副总签字: 广场总经理签字:			
备注说明	1. 验收不合格项由万达传媒督促施工单位进行整改, 整改后进行复验 2. 如涉及装修押金扣款, 要求在综合验收意见栏中注明原因及具体扣款金额			



业主证明

兹证明：常州奥兰通标识有限公司，在中标 万采互联供应链科技
(广东)有限公司，招标的 2021 年全国万达广场广告灯箱采购项目 过
程中，该项目整体供货良好，已完成全年供货量指标，合同金额 5099.44
万元。

特此证明。

万采互联供应链（广东）科技有限公司

日期：2022 年 7 月 20 日



2.1.8 深圳国际会展中心(一期)标识导示系统采购及相关服务一标段

中标通知书

05

中 标 通 知 书

标段编号: 44030020164050046001

标段名称: 深圳国际会展中心(一期)标识导示系统采购及相关服务一标段

建设单位: 深圳市招华国际会展发展有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 常州奥兰通标识有限公司

中标价: 3493.151196万元

中标工期: 100天

项目经理(总监):

本工程于 2018-03-07 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-11-12

查验码: 3746737861546984

查验网址: www.sz.jsjy.com.cn

合同

合同编号: szyqxbgs.1100611051.001-sg-0049

常州奥兰通标识有限公司
2019-9-9 -- 2025

货物采购合同

工程名称: 深圳国际会展中心(一期)标识导示系统采购及相关服务一标段

工程地点: 深圳市宝安区的宝安机场以北、空港新城南部

发包人: 深圳市招华国际会展发展有限公司

承包人: 常州奥兰通标识有限公司

2018年11月

第1页共62页



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市招华国际会展发展有限公司

承包人(全称): 常州奥兰通标识有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律并结合本工程的具体情况, 发包人深圳国际会展中心(一期)工程标识导示系统采购及相关服务一标段材料/设备由承包人进行供货及安装, 双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 协商一致, 订立本协议。

1. 合同价款及设备/材料清单(含价格)

[] 暂定合同金额:

(小写) 材料/设备不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

安装费不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

合同总价不含税价人民币: _____ 元, 增值税率: _____ %, 含税价人民币: _____ 元。

(大写) 材料/设备不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

安装费不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

合同总价不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

[√] 固定总价合同:

(小写) 材料/设备不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

安装费不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

合同总价不含税价人民币: 30,113,372.39 元, 增值税率: 16 %, 含税价人民币:

34,931,511.97 元, 增值税人民币: 4,818,139.58 元。

(大写) 材料/设备不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

安装费不含税价人民币: _____ 元, 含税价人民币: _____ 元。

合同总价不含税价人民币: 叁仟零壹拾壹万叁仟叁佰柒拾贰元叁角玖分, 含税价人民币:

叁仟肆佰玖拾叁万壹仟伍佰壹拾肆元玖角柒分, 增值税人民币: 肆佰捌拾壹万捌仟壹佰叁拾玖元伍角捌分。

本合同综合单价按照附件1《设备/材料清单》中所列单价包死, 该单价为工地验收价, 已包含生产、检验、样板、损耗、包装、运输及运输保险, 货到工地负责堆放至发包人指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用, 还包括安装(含安装辅材费用)、成品保护(现场的一切设施和工程成品的保护)、总包配合费、现场协调、验收、水电费、抽样测试, 按要求送检、税金、利润、因质量问题



题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

如在合同履行期内,发生市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变,合同单价(包括设备、备品、零件、工具、服务的单价)一律不予调整。如发包人增加(相同规格、质量)需求,承包人承诺单价仍以本合同所确定的单价为准不作调整。结算时,根据实际交货数量及设计变更确定。

2. 供货安装方式及时间

- 1) 供货期: 自发包人发出的相关工作面开工令中通知的开工之日起开始计算 100 个日历日。
- 2) 在 2019 年 3 月 31 日前完成不受电缆沟迁改影响区域的设备供货、安装及调试,达到开展条件。
- 3) 2019 年 3 月 31 日前所有标识标牌及广告灯箱安装并调试完成。
- 4) 在 2019 年 5 月 31 日前完成受电缆沟迁改影响的区域设备安装及调试,达到开展条件。
- 5) 2019 年 6 月 1 日前配合完成项目竣工验收。
- 6) 签订合同后 60 天内完成预埋件及预埋吊杆、吊架生产,签订合同后 100 个日历日内完成全部标识标牌及广告灯箱制作(较急的区域需提前加工、安装),发包人验收合格后方可发货,发货时间以发包人或监理单位通知为准。标识标牌及广告灯箱进场时需再次验收,验收合格后方可进场安装。

3. 供货安装地点

供货安装地点: 深圳国际会展中心(一期)工地现场发包人指定地点。

承包人应接受发包人的补货要求,并保证本合同所供应材料在质保期内不得断货,不得以任何理由拒绝补货或推迟补货;补货单价按本合同规定,补货日期为接到补货要求后 30 个日历天。

4. 质量标准

为严格履行合同约定,加强材料进场管理、保障产品质量,甲乙双方签订附件 2《材料/设备质量共管协议》,并严格按照共管协议要求执行。

依国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》和合同约定的技术要求进行供货及安装、验收,本工程须达到 一次性验收通过,达到合格标准,并达到能取得“鲁班奖”的质量要求以及获得绿建二星、美国 LEED 金、英国 breem 三星的要求标准。

5. 合同组成

组成合同的各个文件应该是一个整体,彼此相互解释,互为说明。组成合同的文件如下:(带“[]”

的为针对不同项目的标准条款,用“√”选择者方为本项目特定条款)

- ☒ (1) 发\\包人、\\包人加\\盖法人公章和双方\\法定代\\表人签\\字的补\\充合同、补\\充协议;
- ☒ (2) 本\\合同协\\议书、补\\充条\\款;
- ☒ (3) 本\\合同专\\用条\\款和\\附件(\\保修协\\议书和\\询标\\承诺函\\件等);



- ☒ (4) 中标通知书（适用于招标工程）或发包人的委托书（适用于非招标工程）；
- ☒ (5) 招标书（包括招标答疑、招标会议纪要）及其附件；
- ☒ (6) 本合同专用条款；
- ☒ (7) 本合同通用条款；
- ☒ (8) 标准、规范及有关技术文件；
- ☒ (9) 经发包人书面确认的图纸；
- ☒ (10) 投标书及其附件（适用于招标工程）或发包人审核后确认的预算书及附件（适用于非招标工程）；
- ☒ (11) 经发包人书面确认的工程量清单和设备材料清单；
- ☒ (12) 除合同价款外的建设工程施工合同；
- ☒ (13) 发包人、承包人有关本工程的洽商、变更等书面记录和文件，主要包括合同履行过程中的通知、指令、工程会议纪要、信件。（除双方另有明确外，在合同履行过程中按时间先后顺序，之后的优于之前的）。

6. 双方责任

发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付材料/设备合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同中约定的全部义务。

承包人向发包人承诺，按照合同约定进行供货安装施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同中约定的全部义务。

7. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。




发包人：深圳前海华通标识有限公司 (公章)	承包人：常州奥兰通标识有限公司(公章)
地址：深圳市宝安区新安街道东岗山广深高速公路东北侧招商华侨城曦城(A122-0297)会所1-a'j	地址：江苏省常州市武进区遥观镇工业大道4号
法定代表人：袁黎明	法定代表人：秦杰
委托代理人：[签名]	委托代理人：顾军军
电话：0755-26818627	电话：0519-88707719
传真：	传真：0519-88712582
开户银行：招商银行新时代支行	开户银行：建设银行常州遥观支行

深圳国际会展中心（一期）标识导示系统
采购及相关服务（一标段）报价汇总表




序号	工程名称	数量	价格合计（元）	备注
1	展厅20K部分	7024	24,639,988.48	
2	展厅50K部分	370	2,087,967.40	
3	多功能厅B9	909	719,151.92	
4	多功能厅B10	241	985,387.44	
5	登录大厅	2968	3,449,016.72	
6	暂列金额		2,750,000.00	暂列金额按275万元计列，不可竞争
7	总承包配合费		300,000.00	
	汇总		34,931,511.96	



深圳国际会展中心（一期）标识导视系统采购及相关服务（一标段）
BOOK1 展厅20K标识系统标识清单

序号 Number	类型 Type	图形 Pattern	规格 Dimensions (mm)	工艺 Technology	数量 Amount	单位 Unit	分项费用						合计 (RMB) (元)	备注 Remarks
							材料及基座价 (元)	运输及装卸费 (元)	税金 (元)	维护及其它 费用 (元)	安装及后期 服务费 (元)	综合单价 (RMB) (元)		
1	ELG21		3000x2000x120	1. 牌身面材为3.0mm厚，贴膜，贴膜材料由甲方提供。 2. 牌身背面为5.0mm厚铝材开模成型，贴膜。 3. 动态信息屏为5.0寸LED背光，所有材料及施工费。 4. 静态文字信息为铝板镂空背光LED背光。 5. 牌身内置镀锌方通龙骨，防水，防锈，防止虫蛀。 6. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 7. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 8. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。	1	个	9266.40	1389.96	1544.40	772.20	2471.04	15444.00	494208.00	
2	ELG23		8000	1. 牌身面材为3.0mm厚，贴膜，贴膜材料由甲方提供。 2. 牌身背面为5.0mm厚铝材开模成型，贴膜。 3. 动态信息屏为5.0寸LED背光，所有材料及施工费。 4. 静态文字信息为铝板镂空背光LED背光。 5. 牌身内置镀锌方通龙骨，防水，防锈，防止虫蛀。 6. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 7. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 8. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。	1	个	22.46	3.37	3.74	1.87	5.99	37.44	1797.12	
3	广告 灯箱		9000x5000	1. 牌身面材为3.0mm厚，贴膜，贴膜材料由甲方提供。 2. 牌身背面为5.0mm厚铝材开模成型，贴膜。 3. 动态信息屏为5.0寸LED背光，所有材料及施工费。 4. 静态文字信息为铝板镂空背光LED背光。 5. 牌身内置镀锌方通龙骨，防水，防锈，防止虫蛀。 6. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 7. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 8. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。	1	个	33696.00	5054.40	5616.00	2808.00	8985.60	56160.00	1797120.00	
4	ELG1		8960x985x90	1. 牌身面材为3.0mm厚，贴膜，贴膜材料由甲方提供。 2. 牌身背面为5.0mm厚铝材开模成型，贴膜。 3. 动态信息屏为5.0寸LED背光，所有材料及施工费。 4. 静态文字信息为铝板镂空背光LED背光。 5. 牌身内置镀锌方通龙骨，防水，防锈，防止虫蛀。 6. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 7. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 8. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。	144	个	13630.03	2044.50	2271.67	1135.84	3634.08	22716.72	3271207.68	
5	ELG2		8650x1785x120	1. 牌身面材为3.0mm厚，贴膜，贴膜材料由甲方提供。 2. 牌身背面为5.0mm厚铝材开模成型，贴膜。 3. 动态信息屏为5.0寸LED背光，所有材料及施工费。 4. 静态文字信息为铝板镂空背光LED背光。 5. 牌身内置镀锌方通龙骨，防水，防锈，防止虫蛀。 6. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 7. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 8. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。	16	个	24660.79	3609.12	4110.13	2055.07	6576.21	41101.32	657621.12	
6	ELG3		925*980*925*1120	1. 牌身面材为3.0mm厚，贴膜，贴膜材料由甲方提供。 2. 牌身背面为5.0mm厚铝材开模成型，贴膜。 3. 动态信息屏为5.0寸LED背光，所有材料及施工费。 4. 静态文字信息为铝板镂空背光LED背光。 5. 牌身内置镀锌方通龙骨，防水，防锈，防止虫蛀。 6. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 7. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。 8. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工费。	32	个	7094.88	1064.23	1182.48	591.24	1891.97	11824.80	378393.60	







深圳国际会议中心（二期）标识导示系统采购及安装服务（一标段）
BOOK1 展厅208标识系统标识清单

序号 Number	类型 Type	图样 Pattern	规格 Dimensions (mm)	工艺 Technology	数量 Amount	单位 Unit	材料设备单价 (元)	运输及装卸 费(元)	税金(元)	服务费 (元)	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 Remark	
7	EPG2		896x285x120	1. 牌身材料为3.0T铝版，采用数控CNC打印制成精工铝版光面。 2. 牌身版面为5.0T铝材开模成型，喷烤漆处理。 3. 静态文字信息为面板镂空铝字光面+LED防水发光。 4. 牌身内置镀锌方通龙骨架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及技术要求。	16	个	13630.03	2044.50	2271.67	1135.84	3634.68	22716.72	363467.32	
8	EPG2		8810x285x120	1. 牌身材料为3.0T铝版，采用数控CNC打印制成精工铝版光面。 2. 牌身版面为5.0T铝材开模成型，喷烤漆处理。 3. 静态文字信息为面板镂空铝字光面+LED防水发光。 4. 牌身内置镀锌方通龙骨架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及技术要求。	16	个	13178.88	1976.83	2196.48	1098.24	3514.37	21964.80	351436.80	
9	BN		h3000x100	1. 牌身材料为3.0T铝版，采用数控CNC打印制成精工铝版光面。 2. 牌身版面为5.0T铝材开模成型，喷烤漆处理。 3. 静态文字信息为面板镂空铝字光面+LED防水发光。 4. 牌身内置镀锌方通龙骨架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及技术要求。	32	组	7469.28	1120.39	1244.88	622.44	1991.81	12448.80	398361.60	
10	BN2		4500x1250x120	1. 牌身材料为3.0T铝版，采用数控CNC打印制成精工铝版光面。 2. 牌身版面为5.0T铝材开模成型，喷烤漆处理。 3. 静态文字信息为面板镂空铝字光面+LED防水发光。 4. 牌身内置镀锌方通龙骨架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及技术要求。	64	个	8784.36	1317.65	1464.06	732.03	2342.50	14640.60	936968.40	
11	MBE1		4350x2550x120	1. 牌身材料为3.0T铝版，采用数控CNC打印制成精工铝版光面。 2. 牌身版面为5.0T铝材开模成型，喷烤漆处理。 3. 静态文字信息为面板镂空铝字光面+LED防水发光。 4. 牌身内置镀锌方通龙骨架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及技术要求。	10	个	6381.65	957.25	1063.61	531.80	1701.77	10636.08	170177.28	

深圳国际会展中心(一期)标识导示系统采购及相关服务(一标段)
BOOK1 展厅20K标识系统标识清单







序号 Number	类型 Type	图样 Pattern	规格 Dimensions (mm)	工艺 Technology	数量 Amount 个	单位 Unit	材料设备单价 (元)	运输及保管费 (元)	税金(元)	预算其它 费用(元)	安装及调试 服务费 (元)	综合单价 (RMB) (元)	合计 (RMB) (元)	备注 Remarks
24	BSP1		960x85x120	1、磨身板材为G10铝板，粘贴清数码VH印刷构造施工。 2、磨身侧面为G10铝材开模成型，喷烤氟碳漆。 3、静态文字信息为面板蚀空村导光板+LED防水发光面。 4、磨身内置镀锌特万通龙骨架，防止电处理。	32	个	9066.10	1359.91	1511.02	755.51	2417.63	15110.16	483525.12	
25	BSP1		2060x750x200	1、磨身板材为G10铝板，粘贴清数码VH印刷构造施工。 2、磨身侧面为G10铝材开模成型，喷烤氟碳漆。 3、静态文字信息为面板蚀空村导光板+LED防水发光面。 4、磨身内置镀锌特万通龙骨架，防止电处理。	16	个	2471.04	370.66	411.84	205.92	658.94	4118.40	65894.40	
26	BSP2		2000x750x200	1、磨身板材为G10铝板，粘贴清数码VH印刷构造施工。 2、磨身侧面为G10铝材开模成型，喷烤氟碳漆。 3、静态文字信息为面板蚀空村导光板+LED防水发光面。 4、磨身内置镀锌特万通龙骨架，防止电处理。	16	个	2471.04	370.66	411.84	205.92	658.94	4118.40	65894.40	
27	BPS2		800x600x120	1、磨身板材为G10铝板，粘贴清数码VH印刷构造施工。 2、磨身侧面为G10铝材开模成型，喷烤氟碳漆。 3、静态文字信息为面板蚀空村导光板+LED防水发光面。 4、磨身内置镀锌特万通龙骨架，防止电处理。	32	个	496.08	74.41	82.68	41.34	132.29	826.80	26457.60	
28	BSP3		2280x1600x120- 2415x1600x120	1、磨身板材为G10铝板，粘贴清数码VH印刷构造施工。 2、磨身侧面为G10铝材开模成型，喷烤氟碳漆。 3、展示信息为无边半有广告灯箱。 4、指引信息为无边蚀空村导光板+LED防水发光面。 5、磨身内置镀锌特万通龙骨架，防止电处理。	16	套	11887.20	1783.08	1981.20	990.60	3169.92	19812.00	316992.00	不含LED、 标识与工 作。广东 网印公司 另加运费 含税开票

深圳国际会展中心（二期）标识导示系统深化设计及施工服务（一期）
BOOK1 标识导示系统深化设计及施工服务（一期）

序号 Number	类型 Type	图样 Pattern	规格 Dimensions (mm)	工艺 Technology	数量 Amount t	单位 Unit	材料设备单价 (元)	运输及装卸费 (元)	税金 (元)	管理费 (元)	服务费 (元)	合计 (元)	备注 Remarks	
29	ISPP2		1000x500x120	1. 牌身基材为3.0T铝版，贴膜清漆UV打印制造施工工艺流程为：3.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 2. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 3. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 4. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 5. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 6. 详见本项目的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	16	套	1019.30	152.90	169.88	84.94	271.81	1698.84	27181.44	不含LED， 标识主等工 作。广告商 同标识LED 并单独完成 安装调试。
30	OL		150x150x10	1. 牌身基材为3.0T铝版，贴膜清漆UV打印制造施工工艺流程为：3.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 2. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 3. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 4. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 5. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 6. 详见本项目的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	16	个	24.34	3.65	4.06	2.03	6.49	40.56	648.96	
31	ME1		270x68	1. 牌身基材为3.0T铝版，贴膜清漆UV打印制造施工工艺流程为：3.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 2. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 3. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 4. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 5. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 6. 详见本项目的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	128	套	215.28	32.29	35.88	17.94	57.41	358.80	45928.40	不含LED
32	ME2		3870x850x120	1. 牌身基材为3.0T铝版，贴膜清漆UV打印制造施工工艺流程为：3.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 2. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 3. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 4. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 5. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 6. 详见本项目的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	16	个	5082.48	762.37	847.08	423.54	1355.33	8470.80	135532.80	
33	ME23		3870x850x120	1. 牌身基材为3.0T铝版，贴膜清漆UV打印制造施工工艺流程为：3.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 2. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 3. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 4. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 5. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 6. 详见本项目的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	16	个	5082.48	762.37	847.08	423.54	1355.33	8470.80	135532.80	
34	ME4		5000x550x120	1. 牌身基材为3.0T铝版，贴膜清漆UV打印制造施工工艺流程为：3.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 2. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 3. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 4. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 5. 牌身背面为5.0T铝版开模成型、喷烤氟碳漆、 6. 详见本项目的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	32	个	4212.00	631.80	702.00	351.00	1123.20	7020.00	224640.00	

第 7 页，共 46 页

深圳国际会展中心（二期）标识导视系统采购项目及相关服务（一期）
BOOK1 展厅20K标识系统标识清单

序号 Number	类型 Type	图样 Pattern	规格 Dimensions (mm)	工艺 Technology	数量 Amount 个	单位 Unit	分项费用					合计 (RMB) (元)	备注 Remarks
							材料费单价 (元)	运输及保险费 (元)	租金 (元)	服务费 (元)	其他 费用 (元)		
50	TF1-M		700x930x150	1. 静身面材为3.0T铝版；贴高清晰UV打印铸造级工程亚克力膜。 2. 静身面材为5.0T铝版并做成型、喷漆处理。 3. 静身文字信息为高清晰亚克力背光LED防水发光字。 4. 静身内置镀锌方通走管架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	32	个	1220.54	183.08	203.42	101.71	325.48	2034.24	65095.68
51	TF1-M		700x930x150	1. 静身面材为3.0T铝版；贴高清晰UV打印铸造级工程亚克力膜。 2. 静身面材为5.0T铝版并做成型、喷漆处理。 3. 静身文字信息为高清晰亚克力背光LED防水发光字。 4. 静身内置镀锌方通走管架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	32	个	1220.54	183.08	203.42	101.71	325.48	2034.24	65095.68
52	TF12-M		645x412x150	1. 静身面材为3.0T铝版；贴高清晰UV打印铸造级工程亚克力膜。 2. 静身面材为5.0T铝版并做成型、喷漆处理。 3. 静身文字信息为高清晰亚克力背光LED防水发光字。 4. 静身内置镀锌方通走管架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	64	个	1034.28	155.14	172.38	86.19	275.81	1723.80	110323.20
53	TF13		700x930x150	1. 静身面材为3.0T铝版；贴高清晰UV打印铸造级工程亚克力膜。 2. 静身面材为5.0T铝版并做成型、喷漆处理。 3. 静身文字信息为高清晰亚克力背光LED防水发光字。 4. 静身内置镀锌方通走管架，防水、防锈、防止电处理。 5. 详见大样图的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	32	个	1220.54	183.08	203.42	101.71	325.48	2034.24	65095.68
54	TW0		900x370*900x320	1. 静身信息为铸造级工程亚克力膜切割成型。 2. 详见大样图的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	96	个	60.84	9.13	10.14	5.07	16.22	101.40	9734.40
55	TW02		750x425	1. 静身信息为铸造级工程亚克力膜切割成型。 2. 详见大样图的全部工作内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	144	个	88.92	13.34	14.82	7.41	23.71	144.20	21340.80

深圳国际会展中心（一期）标识导视系统采购及相关服务（一标段）
BOOK1 展厅20K标识系统标识清单

序号 Number	类型 Type	图样 Pattern	规格 Dimensions (mm)	工艺 Technology	数量 Amount	单位 Unit	分项费用					综合单价 (元) (RMB)	合计 (元) (RMB)	备注 Remark
							材料设备单价 (元)	运输及保险费 (元)	税金 (元)	管理费及其它 费用 (元)	安装及技术 服务费 (元)			
56	L1		8300	1. 静态信息为铜牌、油漆喷涂 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	592	个	22.46	3.37	3.74	1.87	5.99	37.44	22164.48	
57	ZB-10		200*80	1. 静态信息为铸铝工程塑料雕刻成型、背板有机玻璃板。 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	3488	个	28.08	4.21	4.68	2.34	7.49	46.80	158494.40	
58	ZB-16		300	1. 静态信息为铸铝工程塑料雕刻成型。 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	128	块	1038.96	185.84	173.16	86.58	277.06	1731.60	221644.80	
59	ZB-17			1. 静态信息为铸铝工程塑料雕刻成型。 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	96	块	692.64	103.90	115.44	57.72	184.70	1154.40	110822.40	
60	ZB-18			1. 静态信息为铸铝工程塑料雕刻成型。 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	32	块	692.64	103.90	115.44	57.72	184.70	1154.40	36940.80	
61	ZB-19		4500*2000	1. 静态信息为铸铝工程塑料雕刻成型。 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	16	个	1558.44	233.77	259.74	129.87	415.58	2597.40	41558.40	
62	ZB-20		H:1000	1. 金属立体字、铸铝板雕刻 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	192	套	992.16	148.82	165.36	82.68	264.58	1653.60	317491.20	
63	ZB-21		4000*1500	1. 金属立体字、铸铝板雕刻 2. 详见大样图的全部内容，所有材料及施工技术要求详见招标文件及图纸要求。	64	个	1132.56	169.88	188.76	94.38	302.02	1887.60	120806.40	

2.1.9 （青岛上合组织峰会会场）中铁青岛世界博览城会展板块室内标识系统

第一包

正本

中铁青岛世界博览城会展板块室内标识系统 (第一包)

采 购 合 同



采购方（买方）：青岛世博城国际会议展览有限公司

供应商（卖方）：常州奥兰通标识有限公司

采购方合同编号：HZ-H-JA-2017-051-1

签 订 日 期：2018 年 月

中铁青岛世界博览城会展板块室内外标识系统项目

采购合同

买方(甲方): 青岛世博城国际会议展览有限公司
地址: 青岛市黄岛区滨海大道 1288 号 2 栋 2 单元 302
法定代表人: 杨斌

卖方(乙方): 常州奥兰通标识有限公司
地址: 常州市武进区遥观工业大道 4 号
法定代表人: 秦杰

本合同由以上双方于【20__】年【 】月【 】日在(中铁青岛世界博览城)签订。

合同协议书

招标编号: 黄岛区 JT2018066 合同号: HZ-H-JA-2017-051-1

买方: 青岛世博城国际会议展览有限公司

卖方: 常州奥兰通标识有限公司

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就中铁青岛世界博览城会展板块室内外标识系统(第一包)采购项目的采购和供应,买卖双方同意按以下合同条件签署本合同并共同遵守。

1. 合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。
2. 本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 专用合同条款;
 - (4) 通用合同条款;
 - (5) 订货明细表;
 - (6) 技术规格书;
 - (7) 投标文件(含经评标委员会接受的澄清和补充资料);



- (8) 招标文件(含招标文件文件修改、答疑及评标委员会提出的《问题澄清通知》函);
- (9) 卖方提供的、经买方核准的货物、安装、土建布置图;
- (10) 工程建设项目廉洁协议书
- (11) 本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释,在不明确或矛盾时,应按以上顺序在先者为准。

3. 本合同总价为人民币 4115299.18 元(大写:肆佰壹拾壹万伍仟贰佰玖拾玖元壹角捌分)。

其中,标识物资款为 3517349.73 元,税款为 597949.45 元。价格组成明细见附件,物资单价固定。

4. 卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资,买方保证按合同规定支付货款。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释,本合同未尽事宜,均以现行法律的规定作为补充。

6. 对合同有任何修改或补充,应签订补充协议。补充协议应为书面形式,且需经双方代表签字和加盖公章,其构成合同文件的一部分。

7. 本合同正本一式贰份,买卖双方各执壹份,具有同等法律效力;副本陆份,买方执肆份,卖方执贰份。

8. 本合同自____年____月____日经买卖双方代表签字盖章后生效。合同有效期自合同生效之日起,至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

买方全称:(公章)

卖方全称:(公章)

地址:

地址:常州市武进区遥观工业大道 4 号

邮编:

邮编:213100

开户银行名称:

开户银行名称:建设银行常州遥观支行

银行账号:

银行账号:32001629800052501322

联系人:

联系人:高金龙

电话:

电话:13701504858

法定代表人或

法定代表人或

被授权代理人签字:


被授权代理人签字:

日期: 年 月 日

正 本

中铁青岛世界博览城会展板块室内外标识系统
(第二包)

采 购 合 同



采购方（买方）：青岛世博城国际会议展览有限公司

供应商（卖方）：常州奥兰通标识有限公司

采购方合同编号：HZ-Z-JA-2017-051-2

签 订 日 期：2018 年 月

中铁青岛世界博览城会展板块室内外标识系统项目

采购合同

买方(甲方): 青岛世博城国际会议展览有限公司
地址: 青岛市黄岛区滨海大道 1288 号 2 栋 2 单元 302
法定代表人: 杨斌

卖方(乙方): 常州奥兰通标识有限公司

地址: 常州市武进区遥观工业大道 4 号
法定代表人: 秦杰

本合同由以上双方于【20__】年【 】月【 】日在(中铁青岛世界博览城)签订。

合同协议书

招标编号: 黄岛区 JT2018066

合同号: HZ-H-JA-2017-051-2

买方: 青岛世博城国际会议展览有限公司

卖方: 常州奥兰通标识有限公司

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就中铁青岛世界博览城会展板块室内外标识系统(第二包)采购项目的采购和供应,买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1. 合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。
2. 本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 专用合同条款;
 - (4) 通用合同条款;
 - (5) 订货明细表;
 - (6) 技术规格书;
 - (7) 投标文件(含经评标委员会接受的澄清和补充资料);



- (8) 招标文件(含招标文件文件修改、答疑及评标委员会提出的《问题澄清通知》函);
- (9) 卖方提供的、经买方核准的货物、安装、土建布置图;
- (10) 工程建设项目廉洁协议书
- (11) 本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释,在不明确或矛盾时,应按以上顺序在先者为准。

3. 本合同总价为人民币 2349976.85 元(大写:贰佰叁拾肆万玖仟玖佰柒拾陆元捌角伍分)。其中,标识物资款为 2008527.22 元,税款为 341449.63 元。价格组成明细见附件,物资单价固定。

4. 卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资,买方保证按合同规定支付货款。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释,本合同未尽事宜,均以现行法律的规定作为补充。

6. 对合同有任何修改或补充,应签订补充协议。补充协议应为书面形式,且需经双方代表签字和加盖公章,其构成合同文件的一部分。

7. 本合同正本一式贰份,买卖双方各执壹份,具有同等法律效力;副本陆份,买方执肆份,卖方执贰份。

8. 本合同自____年____月____日经买卖双方代表签字盖章后生效。合同有效期自合同生效之日起,至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

买方全称:(公章)

卖方全称:(公章)

地址:

地址:常州市武进区遥观工业大道4号

邮编:

邮编:213100

开户银行名称:

开户银行名称:建设银行常州遥观支行

银行账号:

银行账号:32001629800052501322

联系人:

联系人:高金龙

电话:

电话:13701504858

法定代表人或

法定代表人或

被授权代理人签字:

被授权代理人签字:

日期: 年 月 日

2.1.10 （中国 G20 峰会）杭州国际博览中心导视系统采购安装合同

杭州国际博览中心导视系统 采购安装合同

项目名称： 杭州国际博览中心导视系统制作及安装

项目地点： 杭州市萧山区博奥路

发包人： 中国美术学院造型艺术研究所

承包人： 常州奥美通标识有限公司

签订日期： 2016 年 1 月 28 日



杭州国际博览中心导视系统采购安装合同

采购方：中国美术学院造型艺术研究所（以下简称甲方）

供货方：常州奥兰通标识有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，就杭州国际博览中心导视系统的制作、安装以及相关的售后服务工作，本着真诚合作，互惠互利的原则，经双方友好协商达成共识，签订下列合同条款，共同遵守。

一、合同价款

1、合同总价为人民币 伍佰柒拾万贰仟玖佰壹拾肆元捌角（¥5702914.8元）

详见合同报价清单。

2、合同单价中包括制作费、材料费、运输费、装卸费、搬运费、安装费、辅材费、成品保护费、垃圾清理外运费、配合费、保险费、风险费、验收、售后服务、维修服务、利润及税金等一切费用，为一次性包干价，除甲方签证确定的联系单外不得调整。数量按实际安装量结算。

3、经甲方签证认可的联系单或设计变更引起新的项目，其相应单价的确定方法为：

1）合同中有类似标识项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

2）合同中没有类似标识项目单价的，由乙方根据报价时的统一下浮折扣提出适当的单价，经甲方审定后执行。

4、因乙方自身管理不善或乙方为方便施工而增加的费用由乙方自行承担。

5、乙方需积极配合甲方工程成本管理部工作，按甲方有关程序和格式填报联系单，进行签证；如涉及费用变更，要及时会同甲方工程管理人员和成本管理部人员予以核实，如因通知不及时（发生变更超过7天或工程已经隐蔽等）导致变更事实不真或无法核实，甲方将不再追认签证。

6、市场涨价风险由乙方承担。

三、付款方式

1、合同签订后内甲方支付金额为合同总价50%的预付款，即人民币 贰佰捌拾伍万壹仟肆佰伍拾柒元肆角整（¥2851457.4元）。

2、导视系统整体安装完成后，支付合同总价的35%，即人民币 壹佰玖拾玖万陆仟零贰拾元壹角捌分整（¥1996020.18元）。



- 1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出解除合同或部分合同。
 - 1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的时期内交付全部或部分产品。
 - 2) 乙方未能履行合同规定的其他义务。
- 2、乙方应继续执行合同中未中止部分。
- 3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分设备应负有的产品质量责任。

十五、争议解决

- 1、合同履行过程中发生的争议，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可向甲方工程所在地法院起诉。
- 2、在诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十六、适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

十七、合同生效

- 1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
- 2、本合同壹式陆份，具有同等效力，甲乙双方各执叁份。

十八、其他约定事项：

- 1、在执行合同过程中，若需对合同进行修改或补充，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议作为合同不可分割部分，与合同具有同等效力。
- 2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：中国美术学院造型艺术研究所

法定代表或委托代理人：

地址：

电话：

传真：

签订时间：2016年 月 日

乙方：德州奥兰通标识有限公司

法定代表或委托代理人：


地址：

电话：

传真：

签订时间：2016年 月 日

2.1.11 黄石奥林匹克体育中心项目标识标牌采购安装工程



合同编号: HSAT-GTZB-

黄石奥林匹克体育中心项目

专业分包合同

(标识标牌采购安装工程)

二〇一八年三月



第一部分 协议书

承包人(全称): 中国建筑第八工程局有限公司

分包人(全称): 常州奥兰通标识有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”), 承包人和分包人双方就分包工程施工事宜协商一致, 订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称: 黄石奥林匹克体育中心标识标牌采购安装工程

分包工程地点: 黄石市大冶湖生态新区核心区

分包工程承包范围: 黄石奥体红线范围内户外及体育场、游泳馆、全民健身馆及平台标识标牌供应及安装, 材料检验试验, 工程检验试验、性能试验, 成品保护, 竣工清理, 水电调试、建筑垃圾清理外运消纳、竣工验收、开荒保洁、售后服务(保养与维修)、鲁班奖评优前至验收过程中的维修费用, 以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务等。以上所述全部工作内容涉及费用由分包人承担。除合同明确由承包人完成的内容及承担的费用外, 其他全部由分包人负责实施并承担费用。具体施工内容详见工程量清单及图纸。

二、分包合同价款

合同暂定金额(人民币): (含增值税, 税率11%) 6224552.19元, 大写人民币陆佰贰拾贰万肆仟伍佰伍拾贰圆壹角玖分。其中, 非暂列金部分固定总价: 5724552.19元, 大写伍佰柒拾贰万肆仟伍佰伍拾贰元壹角玖分; 暂列金为 500000元, 大写人民币伍拾万元整。

开工日期: 本分包工程定于 2018年3月15日开工

竣工日期: 本分包工程定于 2018年4月30日竣工

合同竣工日期不可改变, 且各系统节点工期符合业主方总工期计划安排。合同工期总日历天数: 46日历天。

工期已充分考虑各种停水、停电、节假日(包括如春节、五一、国庆、元旦、清明、中秋、周末假等)、高考、农忙、政府因素、现场工作面、场地条件、地质情况、工程所在地的雨季施工期, 施工难度、与相关单位施工配合等因素影响, 任何人不得因以上原因提出工期调整, 且分包人的合同价格已包含抢工费用。

四、质量标准

确保整体工程“鲁班奖”。

五、组成分包合同的文件包括

1、本合同第一部分协议书;



- 2、本合同第二部分合同条款；
- 3、中标通知书（如有时）；
- 4、承包人招标文件和招标合同条件及工程量清单（如招标时）；
- 5、分包人向承包人作出的使承包人受惠的各项承诺（如有时）；
- 6、经承包人认可的分包人的报价书；
- 7、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
- 8、本合同工程建设标准和规范、图纸及有关技术文件；

六、本协议书有关词语的含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其它应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间： 2018 年 3 月 14 日

合同订立地点： 北京市丰台区

本协议书只有与第二部分合同条款同时应用时方能有效。本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并分别加盖公章或合同专用章及交纳履约保证金（若有）后生效。

承包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

分包人：（公章）常州奥兰通标识有限公司

住所：常州市武进区遥观镇工业大道4号

法定代表人：

委托代理人：秦杰

电话：0519-88707719

传真：0519-88712582

开户银行：建设银行常州遥观支行

账号：32001629800052501322

邮政编码：213102



第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 **协议书**：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，依赖于本合同条款下的协议。

1.2 **合同条款**：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的本合同条款。

1.3 **发包人**：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 **承包人**：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 **分包人**：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 **总包工程**：指由发包人和承包人在本合同第 1.11 款约定的总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.7 **分包工程**：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1.8 **工程师**：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

1.9 **项目经理**：指承包人在总包合同专用条款和本合同条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表，或由承包人指定负责履行本合同的代表。

1.10 **分包项目经理**：指由分包人已指定并授权负责施工管理和全权代表分包人履行分包合同的代表。

1.11 **总包合同**：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。或由发包人与承包人之间签订的其它形式的承包（施工）合同。本合同约定的总包合同特指由发包人与承包人于 2016 年 12 月 8 日 签订的《工程施工合同》。

8、分包项目经理

8.1 本合同分包项目经理特指 谈磊 (姓名) 身份证号码 321102198611281543 联系电话 13775049673。

8.2 分包人依据合同发出的请求和通知,以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后视为收到,该类请求或通知,经项目经理批准、确认或提出修改意见后的相应内容生效。

遇项目经理未能及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务等延误的情况,分包人应依据第7.4款,以书面形式通知项目经理或承包人法定代表人或承包人上级主管单位。若分包人就此延误未曾及时书面通知项目经理,或即使已书面通知项目经理,在项目经理未答复的情况下未向承包人法定代表人也未向承包人上级主管单位法定代表人提出进一步书面通知的,承包人视为不影响分包人履行本合同义务,分包人不得以此向承包人提出有关工期、质量、价款、费用等提出索赔要求。

8.3 分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时,分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人,经承包人项目经理书面确认后,由承包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在分包人,由分包人承担费用,不顺延工期。

8.4 分包人现场项目部主要负责人不能随意更换。未经承包人同意,分包人擅自更换项目经理/项目其他负责人,扣除违约金10万元人民币;分包人提出更换项目经理,在征得承包人同意批准后,需扣除违约金5万元人民币;分包人提出更换项目其他负责人,在征得承包人同意批准后,需扣除违约金3万元人民币。上述费用从当月进度款中扣除。分包人如需更换分包项目经理或其他负责人,应至少提前7天以书面形式通知承包人,并征得承包人同意,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。

8.5 承包人可与分包人协商,要求更换其认为不称职的分包项目经理。

9、承包人的工作

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

9.2 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,一次或分阶段完成下列工作:

(1) 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关各种证件、批件、各种相关数据,向分包人提供具备施工条件的施工场地。

承包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代表人：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

分包人：（公章）常州奥兰通标识有限公司

住所：常州市武进区遥观镇工业大道4号

法定代表人：

委托代表人：

开户银行：建设银行常州遥观支行

帐 号：32001629800052501322

邮政编码：213102



2.1.12（上合组织峰会）陆域停船区改造工程建设工程专业施工分包合同

常州奥兰通标识有限公司合同编号
二〇一八—七—二六—〇九

GF—2018—04

同编号：QD-FBHT-2018- -陆域停船区改造工程-12

建设工程专业施工分包合同

（导视标识制安工程）

总包人： 中国建筑第八工程局有限公司

分包人： 常州奥兰通标识有限公司



第一部分 协议书

总包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称甲方）

分包人（全称）：常州奥兰通标识有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于青岛旅游集团有限公司（以下简称“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲乙双方就专业分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况及范围

工程名称：陆域停船区改造工程

工程地点：青岛市市南区燕儿岛路1号青岛市奥林匹克帆船中心

工程结构及施工范围：完成施工图纸范围内的导视标牌制作安装。包括但不限于材料采购、加工、制作；运输；装、卸车；垂直运输；保管；施工；制作加工的各类检测和试验；现场拼安装（包括进场构件的检验等）；二次搬运及多次倒运；安全文明施工；夜间施工增加；冬雨季施工增加；脚手架；交工验收；成品保护；维护、竣工清理；乙方承包范围内的导视标识施工及竣工资料收集整理，甲方与建设单位总包合同中约定的相应内容等为完成导视标识专业工程通过竣工验收及后期保修所需的一切工作内容，包括甲方根据工程实际情况下发的工程变更单、技术核定单、签证指令单等所涉的工作内容及与其他施工单位的配合工作。甲方保留对本专业分包工程承包范围进行调整及相关材料品牌指定的权利，乙方不因承包范围调整而要求费用补偿。

二、分包方式：

三、分包合同价款

金额：大写：人民币（暂定）陆佰万元【实际金额依据本合同有关条款办理的结算值为准】，小写：6000000.00元。其中，不含税价款为5454545.45元，增值税为545454.55元。

四、工期

开工日期：2018年03月25日开工（暂定，以实际开工日期为准）；

竣工日期：2018年06月05日竣工；

总日历天数：73天。

五、工程质量标准

质量等级：符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格。

质量奖项：达到“泰山杯”

六、安全文明与绿色施工标准



按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),做好施工现场的安全生产、文明施工和环境管理工作,达到创建山东省(市)安全文明示范工地和中建CI金奖标准要求。

七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺:

1、履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并按照本合同约定的工期、质量和安全等要求,完成本协议第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。

2、未经甲方书面同意,乙方不得将其债权及合同义务转让给第三人,否则,由此给甲方带来损失,由乙方承担。

3、函件等书面资料及司法文书送达确认地址:江苏省常州市遥观镇工业大道4号,无论是否签收均视为乙方收到相关资料。

九、甲方向乙方承诺:

按照合同约定的期限和方式,向乙方支付分包工程劳务费以及其他应当支付的款项。

十、合同的生效与终止

合同订立时间: 2018 年 7 月 26 日;

合同订立地点: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号中建大厦16楼

合同双方约定: 1. 双方代表签字并盖章; 2. 乙方提交履约保证金(如有); 3. 总包合同生效; 满足上述三个条件后本合同生效; 合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

甲方: (公章)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区

世纪大道1568号中建大厦16楼

法定代表人:

乙方: (公章)

住所: 江苏省常州市遥观镇工业大道4号

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人: *YKZ*

电话:

电话:

传真:

传真:



第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

3.3 本分包工程适用的工程建设标准：符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、相关专业工程施工质量验收规范的规定，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

3.4 甲方向乙方提出施工技术要求的内容和时间：合同签订后 3 天内；乙方向甲方提出相应的施工工艺的时间：合同签订后 5 天内。

4、图纸

4.1 甲方向乙方提供图纸的日期：合同签订后 3 天内；甲方向乙方提供图纸的套数：壹套，边设计边施工的工程分期提供图纸；

4.2 甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：无。关于使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

6、乙方施工内容

6.1 乙方具体施工内容：按图纸设计要求，完成陆域区改造工程导视标识制安施工所需的全部内容。

8.1 总包项目经理

姓名：王健行，职务 项目经理

9 分包项目经理

9.1 姓名：谈磊，职务 项目经理

9.2 乙方授权委托人谈磊必须常驻现场，是合同执行的责任人；代表乙方在本合同谈判、合同履行、签署文件、合同履行过程中经济函件往来和处理与工程有关的所有事务，无乙方委托授权人签字，甲方均视为无效。法定代表人秦杰（担保人签字：秦杰）本人自愿为乙方履行本项目工程提供连带担保责任。

10、甲方的工作

10.1 甲方应完成下列工作：

（1）向乙方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：乙方进场后 7 天内。

（2）组织乙方图纸会审的时间：接到图纸后 7 天内；向乙方进行设计图纸交底的时间：发包人组织图纸会审后 3 天内。

（11）双方约定甲方应做的其它工作：甲方提供施工场地、施工用水用电，费用由乙方承担。

11、乙方的工作



装、维护、维修、迁移、保管、拆除、码放，费用包含在合同价款中，因乙方日常维护保管不利，造成设施损坏、丢失的，由乙方负责更换、购买或两倍当期价格赔偿。

41.2.5 住宿要求：乙方不在现场居住。

41.2.6 塔吊信号工提供：乙方应按照每台塔吊至少配备 2 名持有效特种作业操作资格证的信号司索工，费用已包含在合同价款中。若乙方不按合同约定配备信号司索工的，每缺一人或一人无证，按每月 6000 元/人扣除违约金，直至乙方达到甲方要求为止。

41.2.7 本合同文本修改之处双方签字盖章后有效。

41.2.8 询标文件作为合同附件（如有）。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：



乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：



乙方资质及安全生产许可情况：

资质证书号码：D232085117

发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

资质专业等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级

复审时间及有效期：2021-03-18

安全生产许可证有效期：2020-03-13

电子邮箱：97258112@qq.com

收件人姓名：谈磊

收款单位名称：常州奥兰通标识有限公司



3. 投标人售后服务及相关承诺书

3.1 投标人售后服务承诺

致:中国建筑第八工程局有限公司

我方 常州奥兰通标识有限公司(投标单位名称)作为深圳国际交流中心(一期) B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程项目(标段编号: 4403922024121300301Y001)的投标单位,已经充分考虑了本项目所有供货产品的产品情况,在此基础上,我方郑重承诺:

1. 我方确保所有投标货物的产品无任何质量问题,并承诺保修期内对存在问题的所有产品或零件提供免费更换服务,所有产品必须达到合同规定的质量标准,并且适用于商业用途。

2. 我方确保对所有投标货物的产品质量和售后服务保障(承诺具备 24 小时随时维保服务)。

3. 一旦我方中标,我方承诺本项目合同项下的货物质量保修期为【2】年,自通过最终验收且项目移交至甲方之日起计算。若我方供应某项货物的质保单等档上规定的质保期长于前述时间,则以较长的时间作为该项货物的质保期。

投标人(盖章):常州奥兰通标识有限公司

法定代表人或委托人签字:

王育中

2025 年 02 月 12 日

3.2 投标人售后服务

介绍

强大的技术力量和服务队伍是奥兰通公司取得成功的优势所在。奥兰通公司完善的服务体系是确保用户导向系统顺利实施和运行的可靠保障。奥兰通公司的售后服务体系是主要由信息部、技术部、备件部、外勤组等部门及整套严格的流程和制度构成。

我方为用户提供的服务包括：用户培训、技术咨询、现场维修、保养、处理用户的投诉、受理产品的退货、换货、受理客户对产品的咨询及意见等。

售后技术服务部门

（1）信息部 （售后部的“中央处理器”）

作为奥兰通公司对外服务的窗口和用户关系的重要环节，信息部将本着“服务优质、响应及时”的原则为客户提供高效可靠的服务。在人员配备上，我司选拔有经验、有责任心的员工作为信息部的服务提供者。

其主要职责：

受理客户服务请求、投诉、一般答疑。对服务请求或投诉按故障发生的主要原因，立即与相关部门取得联系，确定处理事件的方法并建立服务跟踪卡，监督、跟踪对事件的处理过程，并将处理结果文档留存备案。

- 1) 收集、接收和受理客户对公司产品的咨询、意见及投诉受理；
- 2) 负责客户回访与开展重点客户客情联络，了解客户需求，增加客户转介绍机会
- 3) 及时快速的处理投诉整理、过滤、检查、跟踪事件的进展，确保每个投诉案件都得到妥善的解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，转交相关部门改进，预防同类投诉的再次发生
- 4) 向相关部门反馈问题及客户需求与建议
- 5) 收集、整理客户基本资料，并进行整理、分类与更新
- 6) 外勤、外协人员的协调、调度、监督。



(2) 技术部（提供咨询服务及技术服务和项目实施服务）技术部是奥兰通公司的技术核心部门，其人员由资深的工程师和专家组成，具有很强的项目实施和保障能力，尤其对于用户产品系统中出现的故障及潜在问题能够提出有效的解决方案并予以实施。

其主要职责：

- 1) 审核产品及购料采购计划
- 2) 为外勤、外协单位及安装维修人员提供培训及技术支持。
- 3) 参与产品实现的策划
- 4) 负责产品的监视和测量控制工作
- 5) 对项目的各阶段技术资料的收集、整理
- 6) 故障分析及结算单据审核、回访、确定。

(3) 外勤组（由安装人员、维修技术人员及分公司技术人员组成）

1) 总部外勤执行本部区域内或重大工程项目的安装施工、维修任务及对外技术支援任务。

- 2) 分公司外勤执行区域内产品售后服务事宜
- 3) 解决突发应急事件。

(4) 备件组（隶属仓库管理）

维修保养类配件计划、管理、发放、检测、核销。



售后服务承诺

我公司在完成生产、施工过程中，始终把客户利益放在第一位，投入技术精良、施工经验丰富的施工队伍。对本项目将按照 ISO9001 国家质量认证标准的有关规定进行生产、施工，保证质量达到优良标准。我公司做出如下承诺：

1. 我司严格按照 ISO9000 质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。

2. 产品整体质保期 2 年，从业主验收合格之日起计。我司针对本项目配备了固定的维修团队，且最近的维修中心存有设备备件，满足及时维修的需求。我司维修团队在接到保障的 2 小时内到达现场检查，在出现故障后的 24 小时内完成故障排除，其中包括了零部件更换、模组更换内部整体更换。

3. 质量保证期过后，在设计使用年限内，凡因产品设计、制造、零部件、材料等原因造成的设备质量问题由我司负责。

4. 我司具有设备生产所需的一切必备条件（设备、人员、资质等），并在招标人和招标人代表的组织下，全面负责所供设备的生产及各项技术服务。


5. 在质保期内，供货商应无偿提供保养和维修服务，主要内容：

1) 日常保养：我司定期派出专业人员对所有产品进行检查、调整。保证每台产品正常工作，每星期至少一次。

2) 故障和修理：我司设立 24 小时应急响应电话：400-8811896，并保证响应电话畅通及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或质保期内不能正常工作的部件，在发现故障或接到故障通知承诺达到 2 小时响应，24 小时内解决问题。如遇产品整体更换或大面积配件更换，最多不得超过 15 天完成整改。紧急情况在招标人指定时间内完成整改。

3) 维修注意事项：我司所有担任维护工作的员工均自备作业工具及安全设备，我司于每次工作后负责清理现场，使工作地点保持整洁，符合招标人的要求。我司按招标人的管理规定要求将所有维护纪录整理并存档。

4) 定期检查：我司每三个月对每台产品的工作情况作一次全面检查，内容包括：故障次数、类型、处理方法、效果、所有安全装置状态，并向招标人提交检



查报告。

6. 质保期内我方无偿提供保修服务，在保修期内中标人对有缺陷的部位必须无偿地予以修理和调整，并承担由货物或施工等质量问题而引起的业主或第三者的一切责任；在质保期内的保修随叫随到，服务联系电话将保持通讯畅通，确保正常营业使用。

24 小时服务联系人姓名、职务：黄玉东、售后服务经理，电话：13813594282。

售后服务组人员

序号	工种	人数	备注
1	电工	2	标牌制作、临时用电等施工
2	电焊工	1	钢骨架焊接
3	安装工	2	现场检修、安装及调试
	总计	5	

7. 响应级别：7 天×24 小时。建立用户意见反馈渠道，我公司设立服务专用电话：400-8811896，24 小时有人接听，保证服务的时效性。

8. 保质期结束后的 12 个月内，如确认我公司在设计、生产及运输过程中的失误而导致产品本身出现故障，我公司对此类产品依旧予以免费维修或更换，并承担相应的费用。

9. 为用户考虑，我司承诺在保修期满后，实行终身维护。对于超过保修期的产品维修，接收维修材料 0 成本费 90% 计算，维护费用免收。



产品使用说明及维护要求

1、产品的使用说明

所供产品符合国家技术规范或行业、企业规范和质量标准，通过国家有关部门检测的环保节能合格产品，未曾开箱使用，满足采购单位的需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的运行。

安装并使用后，宜保持产品表面清洁。清洁时，宜用无腐蚀性的清洗液和软质面料轻轻擦拭并及时擦干。

2、产品维护方案简要说明

根据国家现行规定及投标承诺，负责指导、安装、调试、售后维护和保养。安装验收完毕拟投入使用前，我司将对采购单位作使用培训，并建立有效的甲乙双方沟通机制。

我司已建立完善的本地化售后服务机构，配备了专业技术队伍，提供快速的售后响应。

内容包括：在接到买方的维修电话或传真通知后，我司在 2 小时内派技术人员到现场提供维修服务。

我司将建立有效的客户档案，定期或不定期上门检查产品的使用情况，及时将产生的问题消除在萌芽状态中，调整不合适的安装位置，为业主方良好的工作环境提供最佳服务。

我方确保产品采用可维护性的设计及工艺，以降低维护保养费用，减少维修次数及维修时间。

1) 互换性

紧固件及标准件全部采用公制；
相同功能的部件可以互换。

2) 可修复性

采用金属材料制作机构部件，具备可修复性；
整体化设计、制作、安装，可在现有条件下进行维修。



3) 安装和拆卸

相同形式、类别的产品采用相同规格的安装紧固件；

所有工作人员可接触的产品外壳尽量避免外露紧固件；

尽量减少易磨损材料的应用；在维修时应对易磨损部件的拆换过程加以保护。

5) 维修管理

对所有产品及零部件进行编号；

协助买方定制维修计划；

协助买方对备品备件进行管理。

6) 维修设备和工具

采用公制规格部件及安装紧固件，减少非标工具的应用；

全套维修设备及工具，皆为通用易采购。

7) 产品为单位独立体，单个产品进行维修时不影响其它产品的正常工作。

(二) 具体维护方法

① 清洗

对于产品面板，如果没有经过特殊处理或添加耐硬剂，则产品本身易磨损、刮伤。故对一般灰尘处理，可以用鸡毛掸或清水冲洗，再以软质布料擦拭。对于表面的油污处置，可用软性洗洁剂加水，以软质布料擦洗之。

② 打蜡

要使产品比较光鲜亮丽，可以使用液体抛光蜡，用软布均匀擦拭即可。

③ 黏着

若制品不慎破损，可使用 IPS 粘接胶水/粘合剂、二氯甲烷类之黏着剂或快乾剂粘接。

④ 抛光

若制品被刮伤或表面磨损不是很严重，则可以尝试使用抛光机（或汽车打蜡机）装上布轮，沾上适量液体抛光蜡，均匀打光即可改善。



人员培训

一、首先我公司对此次项目实施的过程进行分析，分列如下：

- 1、设计图纸深化：对业主提供的图纸详细转化为施工图纸，并根据要求，出图成册。
- 2、材料分析、颜色色值调整：根据深化图纸，设定材料，颜色指定并调制封存，成为标准统一使用。
- 3、产品生产，组装，质检：根据图纸施工、组装，并质检合格后打包。
- 4、产品分类，包装：产品的分类根据产品特性，设计专门包装规格，方便发货。
- 5、发货到现场接货：发货过程中，项目部紧密跟踪货物情况，货到现场安排公司现场人员接货，由相关人员验收后进行安装。
- 6、验收：由业主组织人员进行验收，我公司人员配合，做好验收事宜，并将验收资料备案。
- 7、保养、维护：安装完毕后，如暂不投入使用，我公司安装保护膜等维护设备，同时附上公司专用售后服务卡片。

二、以上为整个项目操作过程分析，针对此过程，我公司将对公司相关人员进行培训，并对所有产品设计专用施工和安装图纸，具体计划如下：

- 1、各种产品知识的培训。
- 2、产品结构的培训。
- 3、服务制度的制定和统一执行。
- 4、重大投诉问题的预演和解决、制定严格制度。
- 5、培训所产生的相关费用由我公司承担。

三、重点内容培训，我公司将进行以下几步的详细培训：

- 1、产品图纸的规范统一化，产品根据技术部画图编制，配上效果图，实际制作照片等。对产品进行详细说明，进行更详细的产品培训。
- 2、产品的组装（我公司将制作完成三维动画加语音解释的光盘，交至业主。我公司现有产品型材的组装已制作完成产品演示光盘。



3、结合标识标牌的模式，制作一套产品的使用、维护、保养规范，并成立不少于 6 人的总公司管理团队，直接专职负责本次招标项目的顺利实施以及售后保障。

参加本公司培训人员，我公司做好培训的准备及培训过程的组织工作，充分考虑好交通、食宿等细节问题的安排，做到服务周到细致，提供良好的学习培训条件。

日常保养

（1）为了保持产品表面美光滑泽及油漆色泽完好和组合牢固度，应尽量避免硬物或尖锐物碰撞、刺划等。

（2）针对某些产品的金属材料特性，不宜长时间将其置于强酸碱环境中。

（3）产品表面如需定期清洗，则可准备稀释酒精或肥皂水，用软布或毛刷擦洗，但不可用硬毛刷或粗布，擦拭时需顺着标志牌表面纹路(如有纹路的话)擦拭。

（4）对污染的产品进行清理和清洗，不仅要清除内部的灰尘、边角料等杂物，对无法进行清除的产品要用压缩空气进行吹扫。

（5）整体效果的及产品，有技术要求需要拆洗时，要进行解体检查和清洗。并做好相应的标志和记录，组装及维护的牌体必须达到设计要求和质量标准，确保产品系统的正常运行。



4.项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职责	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近 6 个月社保材料
1	项目负责人	叶伟	16 年	工程师	工程师	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	技术负责人	顾军军	18 年	工程师	工程师	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	现场工程师 1	史炳泉	16 年	工程师	工程师	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	现场工程师 2	尚迎春	15 年	工程师	工程师	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	安全工程师	王小磊	12 年	安全员	安全员	专科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

注：1. 按《资信标要求一览表》附项目证明材料扫描件，否则不予清标。

2. 人员要求详见招标文件第六章合同条款及格式要求 26. 乙方项目管理机构人员设置。



4.1 人员证明材料

4.1.1 项目负责人

身份证



毕业证书



资格证书

江苏省中级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：叶伟

性 别：男

出生年月：1979-01-22

身份证号：321087197901220013

工作单位：君业建工（南京）有限公司



评 委 会：南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（资格）：工程施工、建筑施工

证书号：000001000023123889

取得资格时间：2022-11-19

文 件 号：宁职称办〔2022〕59号



在线证书信息



盖签发单位电子印章

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：常州奥兰通标识有限公司

现参保地：武进区

统一社会信用代码：913204126663914580

查询时间：202401-202502

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		129	129	129
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	叶伟	321087197901220013	202401 - 202501	13

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



4.1.2 技术负责人

身份证



毕业证书



资格证书

南京市 中级专业技术资格 证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名 顾军军
性 别 男
出生日期 1986年04月19日
身份证号 320982198604194278



资格名称 工程师
专业名称 建设工程（工程施工-机电设备安装）
评审部门 南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格取得时间 2021年11月21日

公布文号 宁职称办〔2021〕83号

证书编号 NJZ20210192158

请用微信扫描验证



在线验证网址：
<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>

生成时间 2021年12月16日



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：常州奥兰通标识有限公司

现参保地：武进区

统一社会信用代码：913204126663914580

查询时间：202401-202502

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		129	129	129
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	顾建军	320982198604194278	202401 - 202501	13

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



4.1.3 现场工程师 1

身份证



毕业证书



资格证书

南京市 中级专业技术资格 证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名 史炳泉
性 别 男
出 生 日 期 1985年01月22日
身 份 证 号 321283198501226010
资 格 名 称 工程师



专 业 名 称 建设工程（工程施工-建筑电气施工）
评 定 部 门 南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格取得时间 2021年11月21日

公 布 文 号 宁职称办〔2021〕83号

证 书 编 号 NJZ20210192159

用微信扫描验证



在线验证网址：

<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>

生成时间 2021年12月16日



社保证明



江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：常州奥兰通标识有限公司

现参保地：武进区

统一社会信用代码：913204126663914580

查询时间：202401-202502

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		129	129	129
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	史炳泉	321283198501226010	202401 - 202501	13

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。




4.1.4 现场工程师 2

身份证



毕业证书



资格证书



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 尚迎春

性 别: 女

出生日期: 1986年01月20日

注册编号: 苏232212158760

聘用企业: 常州奥兰通标识有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-05-07至2027-05-06)



住房和城乡建设厅

签发日期: 2024年05月07日

南京市 中 级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名 尚迎春

性 别 女

出 生 日 期 1986年01月20日

身 份 证 号 32032219860120622X

资 格 名 称 工程师

专 业 名 称 建设工程(工程施工、机电设备安装)

评 定 部 门 南京市建设工程社会化中级专业技术资格评审委员会

资格取得时间 2021年11月24日

公 布 文 号 宁职称办〔2021〕83号

证 书 编 号 NJZ20210192247



请用微信扫描验证



在线验证网址:

<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>

生成时间 2021年12月16日



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：常州奥兰通标识有限公司

现参保地：武进区

统一社会信用代码：913204126663914580

查询时间：202401-202502

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		129	129	129
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	尚迎春	32032219860120622X	202401 - 202501	13

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。




4.1.5 安全工程师

身份证



毕业证书



资格证书

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产知识考核合格证书

姓 名： 王小磊
身份证号： 32062119861005263X
证书编号： 苏建安C2(2019)0045880
企业名称： 常州奥兰通标积有限公司
有效期至： 2025年10月30日



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人通过江苏省建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产知识考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2016年12月30日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：常州奥兰通标识有限公司

现参保地：武进区

统一社会信用代码：913204126663914580

查询时间：202401-202502

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		129		129		129	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)		缴费起止年月		缴费月数	
1	王小蕊	32062119861005263X		202401 - 202501		13	

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



5.投标人控股及管理关系情况申报表

致： 中国建筑第八工程局有限公司

我方参加深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程 项目的
投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，
并承担申报不实的责任。

申报人名称	常州奥兰通标识有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	秦杰
	身份证号	320404197002126015
控股股东/投资人名称及出资比例	江苏奥兰通标识科技有限公司/100%出资	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	常州奥兰通标识有限公司广东分公司
	被管理关系单位名称	灵通投资集团有限公司
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。



投标人：常州奥兰通标识有限公司（盖公司公章）

法定代表人或其委托代理人：王育中（签字或盖法人章）

2025 年 2 月 12 日

5.1 投标人与其全资控股公司关系证明材料

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13915...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



常州奥兰通标识有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：913204126663914580

注册号：

法定代表人：秦杰

登记机关：江苏常州经济开发区市场监督管理局

成立日期：2007年09月03日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：913204126663914580

注册号：

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：3000.000000万人民币

登记机关：江苏常州经济开发区市场监督管理局

住所：武进区遥观镇工业大道4号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；专业设计服务；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；园林绿化工程施工；智能控制系统集成；信息系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；金属材料制造；金属材料销售；商业、饮食、服务专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业名称：常州奥兰通标识有限公司

法定代表人：秦杰

成立日期：2007年09月03日

核准日期：2024年04月09日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc0955042d030947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自：2007年09月03日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	江苏奥兰通标识科技有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	913204125502928614	查看

共查询到 1 条记录共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

主要人员信息

共计 undefined 条信息

343

■ 股东信息

股东名称	江苏奥兰通标识科技有限公司
认缴额 (万元)	3000
实缴额 (万元)	

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	3000	2012年8月14日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------



广东分公司营业执照

编号: S0622024021175G(1-1)

统一社会信用代码
91440106MADDGKUT2F

营业执照
(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 常州奥兰通标识有限公司广东分公司

类型 有限责任公司分公司(法人独资)

经营范围 建筑装饰、装修和其他建筑业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

负责人 梁木华

成立日期 2024年03月11日

经营场所 广州市天河区黄陂塘上街78号216室

登记机关 

2024 年 09 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



6.1.2 不接受联合体投标

致：中国建筑第八工程局有限公司

我司为非联合体投标。



投标人：常州奥三通标识有限公司

日期：2025 年 2 月 12 日

6.2 公司荣誉证书

6.2.1 第三届中国“工匠杯”标识大赛公共服务类优秀奖



6.2.2 第三届中国“工匠杯”标识大赛常州赛区银奖证书



6.2.3 中铁物资集团有限公司轨道集成分公司表扬信

常州奥兰通标识有限公司：

由贵公司参与供货的杭州地铁7号线工程导向标识系统采购项目，2020年6月18日合同签订，贵公司全体员工齐心协力、尽职尽责、精心组织管理、合理调配资源、克服重重困难，至2020年12月配合业主、总包、中铁物资优质高效地完成了杭州地铁7号线工程车站（18个站）的标识及票亭供货任务，为地铁7号线顺利开通奠定了坚实的基础，赢得了业主及相关参建单位的认可。

贵公司对本项目高度重视，面对施工界面紧缺、工程任务繁重、工期紧迫等诸多不利因素，全体员工夜以继日的工作，贵公司领导多次亲临现场指导工作，积极协调各方，优化生产工艺，提高生产效率，解决技术难题。同时整个公司迎难而上、发挥攻坚克难的精神，顺利实现业主的节点计划。

与此同时，贵司一直积极配合业主和我司的管理监督工作，在跟进进度的同时严把质量安全关，全体员工发挥艰苦奋斗的创业精神，精益求精的敬业精神，团结协作的团队精神，凝心聚力，精心组织，扎实工作，如期完成首通段顺利开通目标，为杭州7号线轨道事业做出了奉献。


在此，我公司对常州奥兰通标识有限公司给予表扬，希望贵公司能够再接再厉，一如既往的服务理念，为杭州地铁7号线的建设做出更大的贡献精神。

中铁物资集团有限公司轨道集成分公司

2021年1月20日

杭州物供中心

6.2.4 上合组织峰会感谢状



6.2.5 第十四届全国运动会表扬信



致常州奥兰通标识有限公司：

第十四届全国运动会圆满落幕，在建党百年和常态化防疫的背景下，意义重大、影响深远。体育场的场馆建设标准和赛事保障水平均得到了各界人士的高度赞赏。作为我司西安奥体中心项目体育场的室外标识工程承包单位，贵司在场馆建设及赛事保障工作中，保持高站位、高思想、高配合，发挥了重要作用。

为了落实“举办一届精彩、圆满、安全的体育盛会”的重要指示，贵司各领导高度重视，现场派驻人员叶伟、秦昇、秦浩年、姜苏积极协助，高效组织赛事保障团队，科学组织各项资源筹备赛事保障所需各项备品材料，对赛事保障工作积极响应。为确保赛事圆满顺利召开，所有保赛人员提前封闭管理并投入到场馆赛事的保障演练工作当中，加班加点、辛勤付出，为这场体育盛会的成功举办提供保障工作；期间恰逢中秋佳节之际所有保赛人员依然坚守岗位，高度敬业，积极配合处理赛事应急保障工作，圆满完成了开幕式及后续田径赛事的工程保障工作。

至此，我单位对贵司的场馆建设及赛事保障工作给予充分肯定并提出表扬，同时向贵司各位领导及场馆建设、赛事保障工作人员表示衷心的感谢。希望贵司继续发扬顾全大局的企业文化，厉兵秣马，星夜兼程，以最高站位、最高标准、最强保障服务第十一届残运会暨第八届特奥会，为第十一届残运会暨第八届特奥会的举办贡献力量！在此祝愿贵公司发展蒸蒸日上，再创辉煌！

华润置地西安奥体中心控股有限公司项目部

2021年10月14日

西安奥体中心控股有限公司

西安市国际港务区港务大道 99 号绿地金融小镇 B 座 1301 室

99 Gangwu Avenue, Xi'an International Trade and Logistics Park, Room 1301, Midwest Inland Port Financial Town B

电话 Tel: 029-8350 8650

网址 Http: www.crland.com.hk

华润置地有限公司

6.2.6 优秀供应商荣誉证书



6.2.7 优秀项目经理荣誉证书

