

招商银行研发机房改造工程低压母线槽采
购项目工程

投标文件

业绩文件（同资信标文件）

项目编号：44039220250425004

投标人名称：广州弘超科技有限公司

投标人代表：刘付嘉娴

投标日期：2025年5月19日

目录

1、南京新港数据中心项目	2
2、昆山博浩（1#楼）数据中心项目	5
3、云南电网有限责任公司 2021 年南方电网“调度云”云南备用节点 建设工程项目	8
4、华安证券大厦项目滨湖机房工程	14
5、固安福爱电子有限公司智联网云大数据交换中心	18
6、河南公安厅业务技术用房项目	25
7、佑虹数据机房三期项目	29
8、江天数据（北辰）云数据中心机房工程项目	35
9、山西字节跳动火山云太行算力中心项目	39
10、皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目	43

同类项目业绩一览表

序号	项目名称	建设地点（市）	合同金额（万元）	合同时间（年/月/日）	备注
1	南京新港数据中心项目	南京	121.00215	2021-11-29	
2	昆山博浩（1#楼）数据中心项目	昆山	204.0781	2022-1-14	
3	云南电网有限责任公司2021年南方电网“调度云”云南备用节点建设工程项目	昆明	251.90584	2022-7-13	
4	华安证券大厦项目滨湖机房工程	合肥	385.8138	2022-8-2	
5	固安福爱电子有限公司智联网云大数据交换中心	廊坊	102.850053	2022-8-30	
6	河南公安厅业务技术用房项目	郑州	295.3	2023-2-17	
7	佑虹数据机房三期项目	东莞	149.8142	2023-2-24	
8	江天数据（北辰）云数据中心机房工程项目	天津	330	2023-6-26	
9	山西字节跳动火山云太行算力中心项目	大同	518.8711	2023-10-13	
10	皓扬数据廊坊1号数据中心A栋三期项目	廊坊	498.397633	2024-6-27	

1、南京新港数据中心项目

合同书

合同编号: EGM21037

签订地点: 江苏扬中

签订日期: 2021-11-29

1. 合同双方:

- 1.1 甲方: 无锡西尔卡科技有限公司
- 1.2 乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司

2. 交货范围、价格及技术要求:

2.1 项目名称: 南京新港数据中心项目

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	合价	备注
1	母线槽	伊顿品牌	批	1	1210021.50	具体详见附件清单
合计(大写):		壹佰贰拾壹万零贰拾壹元伍角整				

2.2 合同暂定总价: 1210021.50 元(人民币大写: 壹佰贰拾壹万零贰拾壹元伍角整(按实结算))

2.3 产品的技术标准(包括质量要求), 按国家标准GB 7251.6—2015/IEC 61439-6 :2012 执行

3. 付款方式及期限:

- 3.1 付款方式: 甲方所有付款应通过银行以电汇或银行承兑方式支付给乙方, 汇款必须汇入合同指定账户。
- 3.2 预付款: 合同签订后甲方支付合同总额的 30% 的预付款锁定铜价, 到账后合同生效; 以预付款到账日铜/铝价结算, 如铜/铝锭涨跌幅在 2% 以内, 则价格保持不变; 如铜/铝锭涨跌幅超过 2%, 则按合同清单中的调价公式进行调价结算(预付款到账时间在当日上午十一点半以前, 则锁定当日铜价, 到账时间在十一点半以后的则锁定第二日铜价); 铜价锁定有效期: 6 个月, 若项目逾期未执行完毕需支付全额锁铜款。
- 3.3 提货款: 收到总结算金额的全部货款后发货。

4. 产品的交货方法、交货时间、运输方式、质保期:

- 4.1 交货方法按下列第(A)项执行:
 - A. 乙方送货 国家主管部门规定有送货方法的, 按规定的办法执行; 没有规定送货方法的, 按甲乙双方协议执行;
 - B. 乙方代运 乙方代办运输, 应充分考虑甲方的要求, 商定合理的运输工具(通常选用汽车运输);
 - C. 甲方自提自运;

<p>甲方单位名称:无锡西尔卡科技有限公司</p> <p>单位地址:无锡市南长区扬名高新技术产业园</p> <p>邮政编码:</p> <p>授权代表(签名):</p> <p>电话:</p> <p>传真:</p> <p>结算银行:无锡市农行城中支行</p> <p>账 号: 633601040000317</p> <p>税 号: 913202000893728463</p> <p>时间: 2021年 月 日</p>	<p>乙方单位名称:伊顿母线(江苏)有限公司</p> <p>单位地址:镇江市扬中市经济开发区港隆路508号</p> <p>邮政编码: 212213</p> <p>授权代表(签名):</p> <p>电话: 0511-88450126</p> <p>结算银行:中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行</p> <p>账号: 1033 3501 0400 1344 8</p> <p>税号: 9132 1182 MA25 BDY9 0D</p> <p>时间: 2021年 月 日</p>
---	---

附件一：

合同附表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	85.7		
2	密集型母线槽	XAP-C-5000A/5P	米	62.4		
1	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	40		
2	连接器	XAP-C-5000A/5P	只	30		
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	16		
4	始端加工费	XAP-C-5000A/5P	个	14		
5	弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	26		
6	弯头加工费	XAP-C-5000A/5P	个	20		

合计：

1210021.50

报价说明：

1、XAP-C 报价为三相五线制母线槽系统（PE=1/2L），按 GB/T7251.1，GB/T7251.6，IEC61439-1，IEC61439-6 执行；

2、弯头、始端按照直线段延长米数计算，收取加工制作费；

3、此报价基于参考电解铜价为：RMB 70900 元/吨；

如电解铜涨跌幅在 2%以内，则报价保持不变；如铜锭涨跌幅超过 2%，则报价按照涨跌幅比例的 75%浮动。

价格调整系数： $1 \pm 0.75 \times (\text{实际铜价} - \text{参考铜价}) / \text{参考铜价}$

实际铜价指：合同签订后，双方确认的上海现货铜价，查询地址为：<http://www.smm.cn>

“价格调整系数”用于计算调整直线段、连接器、软连接及连接铜排之价格

4、此报价母线槽产品防护等级：IP54 绝缘等级：B；

5、此报价为含 13%税率价格；此报价含运费，不含安装费用，提货前付清全款。

6、实际订货数量以现场测量数据为准，未列附件不在本次报价范围内；

7、此报价只对本项目有效，不得用于其它任何项目，我公司拥有本项目价格最终解释权；

2、昆山博浩（1#楼）数据中心项目

合同书

签订地点: 江苏. 扬中

签订日期: _____

加工地: 江苏, 扬中

1. 合同双方:

1.1 甲方：无锡西尔卡科技有限公司

1.2 乙方：伊顿母线（江苏）有限公司

2. 交货范围、价格及技术要求:

2.1 项目名称: 昆山博浩 (1#楼) 数据中心项目

2.2 供货范围及品牌:

单位：人民币元							
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	母线槽	伊顿品牌	批	1	/	2040781.00	详见附件清单
合计（大写）：		贰佰零肆万零柒佰捌拾壹元整					

2.3 供货品牌：伊顿品牌

2.4 产品的技术标准（包括质量要求），按 附件技术要求 执行。

3. 付款方式及质量保证:

3.1 付款方式:以预付款到账日铜价作为结算依据,甲方所有付款应通过银行以电汇或银行电子承兑汇票方式支付给乙方,汇款必须汇入合同指定账户。

3.2 预付款

合同货款总额的 30%，作为预付款，预付款到账后合同生效。

预付款需在当日11:30前汇入乙方账户,超过11:30按次日铜价结算,如遇节假日顺延。

3.3 剩余货款

发货前甲方支付该批次所发货物结算总额的50%，货到现场60天内付清全款。

3.4 质量保证：通电验收后24个月。质保期内，产品出现质量问题，乙方提供免费售后服务。

4. 产品的交货方法、交货时间、运输方式、到货地点:

4.1 交货方法按下列第(A)项执行:

A. 乙方送货 国家主管部门规定有送货方法的,按规定的办法执行;没有规定送货方法的,按甲乙双方协议执行;

B. 乙方代运 乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输工具(通常选用汽车运输)

C. 甲方自提自运

4.2产品交货时间:合同生效预付款到账且测量签字确认完成后 20 个工作日。

4.3 运输方式:汽车运输,由甲方自行卸货。

4.4 到货地点和接货单位(或接货人): _____。

接货人:_____ 联系电话:_____。

5. 验收方法及检验期限:

5.1 甲方应当在货到后当日內对其数量验收,并在 3 个工作日内由甲方、乙方、施工单位及监理单位共同对其质量验收,并在上述期限届满后两个工作日内提出验收结果,若甲方未在上述期限内将货物的数量或质量不符合约定的

13. 违约责任: 按合同法协商解决。

14. 其它条款: 未尽事宜双方协商解决。

(备注: 以上合同条款修改无效!)

甲方单位名称:无锡西尔卡科技有限公司	乙方单位名称:恒顿母线(江苏)有限公司
单位地址:无锡市南长区扬名高新技术产业园	单位地址:镇江市扬中经济开发区港隆路508号
邮政编码:	号
授权代表(签名):	邮政编码: 212213
电话:	授权代表(签名):
传真:	电话: 0511-88450126
结算银行: 无锡市农行城中支行	结算银行: 中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行
账 号: 633601040000317	账号: 1033 3501 0400 1344 8
税 号: 913202000893728463	税号: 9132 1182 MA25 BDY9 0D
时间:	时间:

附件：合同清单



报价单

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价
1	密集型母线槽	XAP-C-2000A/5P	伊顿	米	180		
2	始端加工费	XAP-C-2000A/5P	伊顿	个	24		
3	弯头加工费	XAP-C-2000A/5P	伊顿	个	46		
4	连接器	XAP-C-2000A/5P	伊顿	只	95		
6	密集型母线槽	XAP-C-2500A/5P	伊顿	米	150		
7	始端加工费	XAP-C-2500A/5P	伊顿	个	24		
8	弯头加工费	XAP-C-2500A/5P	伊顿	个	43		
9	连接器	XAP-C-2500A/5P	伊顿	只	80		
11	密集型母线槽	XAP-C-4000A/5P	伊顿	米	12		
12	始端加工费	XAP-C-4000A/5P	伊顿	个	4		
13	弯头加工费	XAP-C-4000A/5P	伊顿	个	4		
14	连接器	XAP-C-4000A/5P	伊顿	只	6		
18	密集型母线槽	XAP-C-5000A/5P	伊顿	米	44		
19	弯头加工费	XAP-C-5000A/5P	伊顿	只	12		
20	始端加工费	XAP-C-5000A/5P	伊顿	个	12		
21	连接器	XAP-C-5000A/5P	伊顿	个	26		
26	通丝吊架	/	伊顿	只	260		
28	总计						2040781.00
备注	1.报价有效期：报价有效期为 25 天；以上为伊顿品牌 XAP-C 密集型母线，为三相五线制母线槽系统（PE=1/2L），按 GB/T7251.1，GB/T7251.6，IEC61439-1，IEC61439-6 执行；弯头、始端按照直线段延长米数计算，收取加工制作费；母线槽产品防护等级：IP54 绝缘等级：B；						
	2.交货周期：测量图纸双方确认之日起，20 个工作日到货；						
	4.售后服务：质保期：24 个月，以货到现场之日起算，享受终生维保服务；						
	5.发票类型及提供时间：此报价为含 13%税率价格，依据贵司要求提供发票；						
	6.运输方式：汽车运输；						
	8.此报价基于参考电解铜价为：RMB 70000 元/吨；如电解铜涨跌幅在 2%以内，则报价保持不变；如铜锭涨跌幅超过 2%，则报价按照涨跌幅比例的 75%浮动。价格调整系数： $1 \pm 0.75 \times (\text{实际铜价} - \text{参考铜价}) / \text{参考铜价}$ 实际铜价指：合同签订后，双方确认的上海现货铜价，查询地址为： http://www.smm.cn “价格调整系数”用于计算调整直线段、连接器、软连接及连接铜排之价格；实际订货数量以现场测量数据为准，未列附件不在本次报价范围内；						

3、云南电网有限责任公司 2021 年南方电网“调度云”云南备用节点建设工程项目

合 同 书

签订地点: 江苏. 扬中

签订日期: 2022 年 7 月 7 日

加 工 地: 江苏. 扬中

1. 合同双方:

1.1 甲方: 成都安之源信息技术有限公司

1.2 乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司

2. 交货范围、技术要求及结算方式:

2.1 项目名称: 云南电网有限责任公司 2021 年南方电网“调度云”云南备用节点建设工程项目

2.2 供货范围结算方式:

单位: 人民币元							
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	母线槽		批	1	/	2,519,058.40	详见附件清单
合计(大写):		贰佰伍拾壹万玖仟零伍拾捌元肆角整					

2.3 产品的技术标准(包括质量要求), 按 国家标准 执行。

2.4 结算方式: 按现场实际测量及供货的数量结算;

3. 付款方式及质量保证:

3.1 付款方式: 以预付款到账日铜价作为结算依据, 甲方所有付款应通过银行以电汇方式支付给乙方, 汇款必须汇入合同指定账户。

3.2 预付款: 合同总额的 20%, 合同签订后 3 天内支付, 预付款到账合同生效;

以预付款到账日铜/铝价结算, 如铜/铝锭涨跌幅在 2% 以内, 则价格保持不变; 如铜/铝锭涨跌幅超过 2%, 则按合同清单中的调价公式进行调价结算(预付款到账时间在当日上午十一点半以前, 则锁定当日铜/铝价, 到账时间在十一点半以后的则锁定第二日铜/铝价); 铜/铝价锁定有效期: 6 个月, 若项目逾期未执行完毕需支付全额锁铜/铝款。

3.3 提货款: 收到总结算金额的 90% 货款后发货。

3.4 结算完成付清全部货款(货到现场 45 天内, 先到为准)。

3.5 质量保证: 通电验收后 24 个月。质保期内, 产品出现质量问题, 乙方提供免费售后服务。

4. 产品的交货方法、交货时间、运输方式、产品存放要求:

4.1 交货方法按下列第(A)项执行:

A. 乙方送货 国家主管部门规定有送货方法的, 按规定的办法执行; 没有规定送货方法的, 按甲乙双方协议执行;

B. 乙方代运 乙方代办运输, 应充分考虑甲方的要求, 商定合理的运输工具(通常选用汽车运输)

C. 甲方自提自运

10.2 与本合同相关的商务、技术等附加条款均为本合同的有效部分,具有同等的法律效力。

10.3 本合同原件一式二份,双方各执一份。

10.4 本合同生效日起至需方按本合同支付完所有应付款项后方告结束。

11. 争议的解决:

如发生与本合同有关的争议,双方应首先协商解决。协商不成的,任何一方均可向双方所在地法院起诉。

12. 所有权保留:

甲方在没有付清全部货款之前,设备的所有权属乙方。合同款项100%付清后,货物的所有权和产权自动转移给甲方。

13. 违约责任: 按合同法协商解决。

14. 其它条款: 未尽事宜双方协商解决。

(备注:以上合同条款修改无效!)

<p>甲方单位名称:成都安之源信息技术有限公司</p> <p>单位地址:成都市武侯区高攀路2号20楼2002号</p> <p>邮政编码:610041</p> <p>授权代表:宋志贵</p> <p>电 话:028-85581278</p> <p>结算银行:中国民生银行股份有限公司成都科华支行</p> <p>帐 号:626160907</p> <p>税 号:9151010708333024XY</p> <p>日 期:2022年7月7日</p>	<p>乙方单位名称:伊顿母线(江苏)有限公司</p> <p>单位地址:镇江市扬中经济开发区港隆路508号</p> <p>邮政编码:212214</p> <p>授权代表:朱彬</p> <p>电 话:0511-88450126</p> <p>结算银行:中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行</p> <p>帐 号:10333501040013448</p> <p>税 号:91321182MA25BDY90D</p> <p>日 期:2022年7月7日</p>
---	---

附件：合同清单

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
A4 变压器-4AA1							
1	密集型母线槽	XAP-C-5000A/4P	米	5.5			
2	连接器	XAP-C-5000A/4P	只	2			
3	始端加工费	XAP-C-5000A/4P	个	2			
4	L 型弯头加工费	XAP-C-5000A/4P	个	2			
5	连接铜排	XAP-C-5000A/4P	套	1			配电柜端
6	连接铜排	XAP-C-5000A/4P	套	1			变压器端
7	软连接	XAP-C-5000A/4P	套	1			变压器端
8	始端箱		台	1			配电柜端
9	始端箱		台	1			变压器端
10	角钢吊架		只	3			
B4 变压器-4BA1							
0.00							
1	密集型母线槽	XAP-C-5000A/4P	米	5.5			
2	连接器	XAP-C-5000A/4P	只	2			
3	始端加工费	XAP-C-5000A/4P	个	2			
4	L 型弯头加工费	XAP-C-5000A/4P	个	2			
5	连接铜排	XAP-C-5000A/4P	套	1			配电柜端
6	连接铜排	XAP-C-5000A/4P	套	1			变压器端
7	软连接	XAP-C-5000A/4P	套	1			变压器端
8	始端箱		台	1			配电柜端
9	始端箱		台	1			变压器端
10	角钢吊架		只	3			
4AA5-4BA5							
0.00							
1	密集型母线槽	XAP-C-5000A/4P	米	6.5			
2	连接器	XAP-C-5000A/4P	只	2			
3	始端加工费	XAP-C-5000A/4P	个	2			
4	L 型弯头加工费	XAP-C-5000A/4P	个	2			
5	连接铜排	XAP-C-5000A/4P	套	2			配电柜端
6	始端箱		台	2			配电柜端
7	角钢吊架		只	3			
4AA6-3GF1							
0.00							
1	耐火型母线槽	XAP-HS-4000A/4P	米	70			
2	连接器	XAP-HS-4000A/4P	只	33			
3	始端加工费	XAP-HS-4000A/4P	个	2			
4	L 型弯头加工费	XAP-HS-4000A/4P	个	12			
5	连接铜排	XAP-HS-4000A/4P	套	2			配电柜端
6	始端箱		台	2			配电柜端
7	角钢吊架		只	36			
4BA6							
0.00							
1	耐火型母线槽	XAP-HS-1000A/5P	米	98			

2	连接器	XAP-HS-1000A/5P	只	46		
3	始端加工费	XAP-HS-1000A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-HS-1000A/5P	个	20		
5	连接铜排	XAP-HS-1000A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	弹簧支架	XAP-HS-1000A/5P	只	1		
8	通丝吊架		只	36		
DDY-A01-DDY4FAU01						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	10		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	5		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	4		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	5		
DDY-A01-DDY4FBU01						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	16		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	8		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	4		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	9		
DDY-A02-DDY4FAU05						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	6.2		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	4		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	4		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	4		
DDY-A02-DDY4FBU05						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	5		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	4		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	5		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	4		
DDY-B01-DDY4FAU01						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	12		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	6		

3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	4		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	6		
DDY-B01-DDY4FBU01						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	7.8		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	5		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	4		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	4		
DDY-B02-DDY4FAU05						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	15.8		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	9		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	6		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	9		
DDY-B02-DDY4FBU05						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	13		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	8		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	2		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	5		
5	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	2		配电柜端
6	始端箱		台	2		配电柜端
7	通丝吊架		只	7		
DDY-4FAU08						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	52		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	23		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	1		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	10		
5	终端罩	XAP-C-1250A/5P	只	3		
6	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	1		配电柜端
7	始端箱		台	1		配电柜端
8	通丝吊架		只	40		
DDY-4FAU04						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	59.5		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	26		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	1		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	9		

5	终端罩	XAP-C-1250A/5P	只	3		
6	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	1		配电柜端
7	始端箱		台	1		配电柜端
8	通丝吊架		只	26		
DDY-4FBU04						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	54.6		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	25		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	1		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	10		
5	终端罩	XAP-C-1250A/5P	只	3		
6	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	1		配电柜端
7	始端箱		台	1		配电柜端
8	通丝吊架		只	26		
DDY-4FBU08						
0.00						
1	密集型母线槽	XAP-C-1250A/5P	米	62.4		
2	连接器	XAP-C-1250A/5P	只	30		
3	始端加工费	XAP-C-1250A/5P	个	1		
4	L型弯头加工费	XAP-C-1250A/5P	个	11		
5	终端罩	XAP-C-1250A/5P	只	3		
6	连接铜排	XAP-C-1250A/5P	套	1		配电柜端
7	始端箱		台	1		配电柜端
8	通丝吊架		只	30		
小母线						
1	密集型母线槽	XAP-S-250A/5P	米	225		
2	连接器	XAP-S-250A/5P	只	115		
3	始端加工费	XAP-S-250A/5P	个	20		
4	终端罩	XAP-S-250A/5P	只	20		
5	转接箱		台	20		空箱
6	通丝吊架		只	120		
插接箱						
0.00						
1	插接箱	BZMX2C-3-AX250 NSP20M4385TNSR YLU-SCB-40	台	20		
2	插接箱	2*PL9X-C32/3 NSP20M4385TNSR YLU-SCB-40	台	118		
合计（大写）：		贰佰伍拾壹万玖仟零伍拾捌元肆角整			2,519,058.40	

报价说明：

- 1、XAP-S/C-HS 报价为三相四线制、三相五线制（PE=1/2L）母线槽系统，按 GB/T7251.1、GB/T7251.6、IEC61439-1、IEC61439-6 执行；
- 2、弯头、始端按照直线段延长米数计算，收取加工制作费；
- 3、连接铜排配置方案：低压柜出柜顶 200mm，连接导体截面 mm² 为（250A=100、1000A=360、1250A=450、4000A=2000、5000A=3000），如有特殊出线方案，需另行商议。

4、华安证券大厦项目滨湖机房工程

22.8.27

版本号: 2021.11

[合同编号: 340200-2022-0142/3]

合 同 书

甲方: 中微建技术有限公司

乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司

合同签署地点: 安徽·合肥

第 1 页 共 14 页

甲方: 中微建技术有限公司

法定代表人: 朱居友

地址: 合肥市高新区合欢路 22 号

开户行: 工商银行合肥市牡丹支行

账号: 1302011519200055530

电话: 0551-65398015

乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司

法定代表人: 吴逊

地址: 镇江市扬中经济开发区港隆路 508 号

开户行: 中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行

账号: 10333501040013448

电话: 0511-88451057

为了更好地促进甲、乙双方业务的互惠双赢,依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,本着平等自愿、公平诚信、共同发展的精神,双方就采购合同有关事项协商达成一致,同意按如下条款签订本合同。

第一条 标的、数量及价款:

1.1 甲方项目编号: AHGC2022TDL0041

项目名称: 华安证券大厦滨湖机房工程

1.2 合同单价为乙方将物资送到甲方指定地点的含税价,乙方承担货物的税费、安装调试、运费、包装费、装卸费、退换货费等一切费用,乙方不得再以任何理由向甲方主张其他任何费用。

1.3 具体标的、数量、参数及价款清单:(见附件):

序号	产品名称	型号	品牌	参数	生产厂家	单位	数量	单价	金额
详细明细见附件									
合计小写:					3858138.00				
合计大写:					叁佰捌拾伍万捌仟壹佰叁拾捌元零角零分				
上述价款为含税价款, 税率为 13%, 单位: 元									

第二条 接口人信息

2.1 甲方接口人

联系人: 秦鹏, 联系电话: 15655554659, 电子邮箱: qinpeng@chinaictc.com

2.2 乙方接口人:

联系人: 陆明庆, 联系电话: 13952975951, 电子邮箱: 13952975951@163.com

16.2 签约双方在履约中发生争执和分歧, 双方应通过友好协商解决, 若经协商不能达成协议时, 则在甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。

16.3 诉讼过程中, 除正在进行裁决的部分外, 双方应继续执行合同的其余部分。

16.4 甲乙双方因执行本合同或与本合同有关的一切通知(含司法程序中的通知、送达)都必须按照本合同中的地址和联系人, 以书面信函、电子邮箱或双方约定的通讯方式进行。使用信函通知的应采用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递, 通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用电子邮件方式, 电子邮件到达乙方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。如果因乙方原因(包括但不限于乙方拒收书面信函、乙方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等)导致通知发送失败, 视为通知已经送达(甲方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间)。法律文书送达适用于本条款约定。

第十七条 其他

17.1 本合同未尽事宜, 由双方友好协商处理。

17.2 合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同正本一式肆份, 具有同等法律效力, 甲方执叁份, 乙方执壹份, 自双方签字盖章之日起生效。

17.4 附件: 原厂售后服务承诺质保函、产品清单、价格清单、技术规范文件、法人授权书等。

(以下无正文)

甲方: 中徽建技术有限公司

法定代表人:

或授权代表(签字):

签订日期:

叶华
2022.8.2

乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司

法定代表人:

或授权代表(签字):

签订日期:

陆明友
2022.8.2

版本号：2021-11

附件 1：标的、数量、参数及价款清单

序号	品名	品牌	规格型号	材质及产地	生产厂家	参数	单位	数量	单价(元)	小计金额(元)
1	母线槽	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	外形: 142*178 A/B/C/N 排规: 5*115 PE 排规: 2.5*115	米	1250		
2	连接器	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	/	只	500		
3	弯头加工费	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	/	个	170		
4	始端加工费	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	/	个	24		
5	连接铜排	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	A/B/C/N 排规: 2* (6*60) PE 排规: (6*60)	套	24		
6	膨胀节	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	/	只	16		
7	始端箱	伊顿	/	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	外形尺寸: 1000*1000*500	只	24		

第 12 页 共 14 页

版本号：2021-11

8	弹簧支架	伊顿	XAP-C-1600A/5P	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	弹簧支架尺寸: M12 弹簧	套	64
9	垂直固定支架	伊顿	/	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	固定支架尺寸: 5#角钢	套	65
10	通丝吊架	伊顿	/	中国	伊顿母线(江苏)有限公司	通丝尺寸: M12 通丝, 5#角钢	套	660
含税合计小写(税率 13%):						3858138.00		
含税合计大写(税率 13%):						叁佰捌拾伍万捌仟壹佰叁拾捌元零角零分		

说明: 1、母线槽按 GB/T7251.1, GB/T7251.6, IEC61439-1, IEC61439-6 执行;
2、弯头、始端按照直线段延长米数计算, 收取加工制作费;
3、连接铜排配置方案: 低压柜出柜顶 200mm, 连接导体截面 720mm², 如有特殊出线方案, 需另行商议。
4、此报价基于参考电解铜价为: RMB 56000 元/吨, A00 铝价为: RMB 17800 元/吨;
如电解铜涨跌幅在 2% 以内, 则软连接及连接铜排报价保持不变; 如电解铜涨跌幅超过 2%, 则软连接及连接铜排按照涨跌幅比例的 85% 浮动。 价格调整: 单价* ((实际电解铜价-参考电解铜价)/参考电解铜价*0.85+1)
如铜(铝)锭价涨跌幅在 2% 以内, 则直线段及连接器报价保持不变; 如铜(铝)锭涨跌幅超过 2%, 则直线段及连接器按照涨跌幅比例的 75%+8% 浮动。 价格调整: 单价+ (单价*(实际电解铜价-参考电解铜价)/参考电解铜价*0.75) + (单价*(实际 A00 铝价-参考 A00 铝价)/参考 A00 铝价*0.08)
实际电解铜(A00 铝)价指: 合同签订后, 双方确认的上海现货铜价, 查询地址为: <http://www.smm.cn>
5、此报价为含 13% 税率价格; 含安装费;

第 13 页 共 14 页

5、固安福爱电子有限公司物联网云大数据交换中心

合同编号 EGM22126

材料采购合同

(2022 版)

工程名称：固安福爱电子有限公司物联网云大数据交换中心

采 购 方：华骐建设工程有限公司

供 应 方：伊顿母线（江苏）有限公司

设备采购合同

甲方（采购方）：华聘建设工程有限公司

统一社会信用代码：91110105MA007PRB54

法定代表人：南响丹

地址：北京市朝阳区高碑店乡镇通惠河南路 G46-8 号

联系方式：010-85769388

电子邮箱：

乙方（供应方）：伊顿母线（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91321182MA25BDY90D

法定代表人：吴斌

地址：江苏省扬中沿江工业开发区港隆路 508 号

联系方式：0511-88450126

电子邮箱：guogang@eatonbusdar.com

鉴于

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就固安福爱电子有限公司智联网云大数据交换中心工程（以下称“本工程”）材料采购事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

第一条 定义

本合同下列术语应解释为：

1. “合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、补充协议、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的保证正常运行的一切设备、配件、图纸、装箱资料及其他材料。
4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
5. “项目现场”系指本合同项下甲方指定的场所，车板交货。
6. “验收机构”系指双方依据合同规定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

第二条 采购/供应设备

供货名称：密集母线 详见附件一“材料采购清单”（下称“货物”）

第三条 合同价款

1. 纳税人种类为（①）：

①增值税一般纳税人

②增值税小规模纳税人

暂估总价(人民币)：

序号	类别	单位	金额	备注
1	不含税总价	元	530240.3	
2	增值税税额	元	68931.23	
3	含税总金额	元	599171.50	
4	含税总金额（大写）： RMB 伍拾玖万玖仟壹佰柒拾壹元伍角整			
5	以上含税价格为人民币含 <u>13</u> %增值税			

（本表请按纳税人种类及应税商品对应实际税率填写，因国家统一调整税率，合同价款采取“调税不调价”的原则，即不含税收入不变，税款按照国家规定计算。）

2. 本合同付款方式为：

- （1）合同签订 10 个工作日内支付合同暂估总价的 10%；
- （2）全部货物到现场初验后一个月内支付合同暂估总价的 60%（最迟不超过货到现场 30 天内支付）；
- （3）最终验收合格（或货到现场 60 天内支付）支付至结算价的 95%（质保金除外）；

采购方（盖章）： 华远建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人：南响丹

通信地址：北京市朝阳区高碑店乡镇通惠河南路 G46-8 号

电 话：

邮 编：

乙方单位名称：伊顿母线（江苏）有限公司

单位地址：镇江市扬中经济开发区港隆路 508 号

邮政编码：

授权代表：路角详

电 话：0511-88450126

传 真：

结算银行：中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行

帐 号：10333501040013448

税 号：91321182MA25BDY90D

日 期：2022 年 08 月 31 日

附件一 材料采购合同清单

合同清单

序号	商品名称	规格型号	单位	暂定工程量	不含税价格（元）		备注
					综合单价	综合合价	
1	LP-1A1-111 到 LP-1B1-111						
2	母线直线段	XAP-S 2500A/5P	米	5.65			
3	连接器	XAP-S 2500A/5P	只	2			
4	弯头加工费	XAP-S 2500A/5P	个	2			
5	始端加工费(低压柜	XAP-S 2500A/5P	个	2			
6	通丝吊架	XAP-S 2500A/5P	套	4			
7	连接铜排	XAP-S 2500A/5P	套	2			铜排低柜顶 200mm
8	始端箱	XAP-S 2500A/5P	个	2			
	高压额定母线电流 1250A:HP-A1-13 到 HP-B1-13						
9	母线直线段	1250A	米	14.00			
10	弯头加工费	1250A	个	4			
11	通丝吊架	1250A	套	6			
	高压额定母线电流 1250A:HP-A2-13 到 HP-B2-13						
12	母线直线段	1250A	米	12.08			
13	弯头加工费	1250A	个	4			
14	通丝吊架	1250A	套	6			
	LP-4A1-206 到 LP-4B1-206						
15	母线直线段	XAP-S 3200A/5P	米	17.10			
16	连接器	XAP-S 3200A/5P	只	7			

17	弯头加工费	XAP-S 3200A/5P	个	2	
18	始端加工费 (低压柜)	XAP-S 3200A/5P	个	2	
19	通丝吊架	XAP-S 3200A/5P	套	8	
20	始端箱	XAP-S 3200A/5P	个	2	
21	连接铜排	XAP-S 3200A/5P	套	2	铜排低柜 顶 200mm
LP-4A2-306 到 LP-4B2-306					
22	母线直线段	XAP-S 3200A/5P	米	16.70	
23	连接器	XAP-S 3200A/5P	只	7	
24	弯头加工费	XAP-S 3200A/5P	个	2	
25	始端加工费 (低压柜)	XAP-S 3200A/5P	个	2	
26	通丝吊架	XAP-S 3200A/5P	套	8	
27	始端箱	XAP-S 3200A/5P	个	2	
28	连接铜排	XAP-S 3200A/5P	套	2	铜排低柜 顶 200mm
LP-5A2-209 到 LP-5B2-209					
29	母线直线段	XAP-S 4000A/5P	米	12.10	
30	连接器	XAP-S 4000A/5P	只	5	
31	弯头加工费	XAP-S 4000A/5P	个	4	
32	始端加工费 (低压柜)	XAP-S 4000A/5P	个	2	
33	通丝吊架	XAP-S 4000A/5P	套	6	
34	始端箱	XAP-S 4000A/5P	个	2	
35	连接铜排	XAP-S 4000A/5P	套	2	铜排低柜 顶 200mm
LP-5A1-107 到 LP-5B1-107					

36	母线直线段	XAP-S 3200A/5P	米	12.15		
37	连接器	XAP-S 3200A/5P	只	5		
38	弯头加工费	XAP-S 3200A/5P	个	2		
39	始端加工费 (低压柜)	XAP-S 3200A/5P	个	2		
40	通丝吊架	XAP-S 3200A/5P	套	6		
41	始端箱	XAP-S 3200A/5P	个	2		
42	连接铜排	XAP-S 3200A/5P	套	2		铜排低柜 顶 200mm
43	不含税小计	43=1+...+42				
44	增值税金	44=43*13%				
45	合计	45=43+44				599171.50

报价说明：

- 1、母线槽按 GB/T7251.1, GB/T7251.6, IEC61439-1, IEC61439-6 执行；
- 2、弯头、始端按照直线段延长米数计算，收取加工制作费；
- 3、连接铜排配量方案：低压柜低柜顶 200mm，连接导体截面 mm^2 为（2000A=960、2500A=1280、3200A=1600、4000A=2000），如有特殊出线方案，需另行商议。
- 4、此报价基于参考电解铜价为：RMB 62300 元/吨, A00 铝价为：RMB 18300 元/吨；预付款到账后锁定结算价；
- 5、实际订货数量以现场测量数据为准，未列附件不在本次报价范围内；
- 6、此报价只对本项目有效，不得用于其它任何项目，我公司拥有本项目价格最终解释权；

6、河南公安厅业务技术用房项目

镇华电力建设集团有限公司
合同标准号::CG-CL-01

版本号:1.0

EGM23034

合同顺序号:2023046

设备供应合同

甲方(甲方): 镇华电力建设集团有限公司

乙方(乙方): 伊顿母线(江苏)有限公司

签订日期: 2023年2月17日

项目名称: 河南省公安厅业务技术用房项目

签订地点: 郑州

为明确双方权利、义务和经济责任, 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、双方本着平等互利、协商一致的原则, 达成如下协议。

一、供货范围及合同金额

合同设备的名称、规格、单位、数量、单价、金额、交货期

序号	产品名称	规格型号 (KFM)	单位	数量	单价/元	合价/元	备注
D3							
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	33			
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	12			
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2			
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	5			
5	始端箱		台	2			配电柜端
6	角钢吊架		只	19			
D5							
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	55			
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	19			
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2			
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	5			
5	始端箱		台	2			配电柜端
6	角钢吊架		只	31			
D6							
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	145			
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	50			
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2			
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	5			
5	始端箱		台	2			配电柜端
6	角钢吊架		只	81			
D11							
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	55			
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	19			
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2			
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	4			
5	始端箱		台	2			配电柜端
6	角钢吊架		只	31			
D12							
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	50			

第 1 页 共 9 页

2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	18	
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	6	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	角钢吊架		只	28	
D14					
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	45	
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	16	
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	5	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	角钢吊架		只	25	
D15					
1	密集型母线槽	XAP-C-4000A/5P	米	26	
2	连接器	XAP-C-4000A/5P	只	9	
3	始端加工费	XAP-C-4000A/5P	个	2	
4	L型弯头加工费	XAP-C-4000A/5P	个	5	
5	软连接	XAP-C-4000A/5P	套	1	发电机端
6	始端箱		台	1	配电柜端
7	始端箱		台	1	发电机端
8	角钢吊架		只	15	
新建 2#变配电室					
5L6--6L4					
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	4.8	
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	2	
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	角钢吊架		只	3	
新建 3#变配电室					
11L6--12L6					
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	5	
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	3	
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	
4	L型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	角钢吊架		只	3	
新建 4#变配电室					
13L6--14L4					
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	4.8	
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	2	
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2	

镇华电力建设集团有限公司

合同标准号:CG-CL-01

版本号:1.0

合同顺序号:2023046

4	L 型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2		
5	始端箱		台	2		配电柜端
6	角钢吊架		只	3		
新建 5#变配电室						
15L6--16L8						
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	6.1		
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	3		
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2		
5	始端箱		台	2		配电柜端
6	角钢吊架		只	4		
新建 6#变配电室						
17L6--18L4						
1	密集型母线槽	XAP-C-3200A/5P	米	5		
2	连接器	XAP-C-3200A/5P	只	3		
3	始端加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2		
4	L 型弯头加工费	XAP-C-3200A/5P	个	2		
5	始端箱		台	2		配电柜端
6	角钢吊架		只	3		
新建中心						
1	共箱母线	TMY-3*(8*80)	米	7.3		10KV
小计						
1	运费		批	1		
大写: 贰佰玖拾伍万叁仟元整					2953000	
说明: 1、 母线为三相五线制(五芯)全铜,要求电气搭接处镀银,严格按照技术要求生产,包含接头器及插接箱; 2、 根据项目现场实际情况测量后出具走线图(安装图)并交由甲方审核通过; 3、 最终结算量以双方签字认可的现场实际测量工程量为准(据实结算); 4、 本报价含税、含运费、包落地; 5、 严格按照业主及监理要求包验收通过,假一赔十(且余款不再支付)并承担相关法律责任; 6、 此报价基于参考电解铜价为:RMB 68400 元/吨,如电解铜涨跌幅在 2%以内,则软连接及连接铜排报价保持不变;如电解铜涨跌幅超过 2%,则软连接及连接铜排按照涨跌幅比例的 85%浮动。价格调整:单价*((实际电解铜价-参考电解铜价)/参考电解铜价*0.85+1)。如铜(铝)锭价涨跌幅在 2%以内,则直线段及连接器报价保持不变;如铜(铝)锭涨跌幅超过 2%,则直线段及连接器按照涨跌幅比例的 75%+8%浮动。价格调整:单价+(单价*(实际电解铜价-参考电解铜价)/参考电解铜价*0.75)+(单价*(实际 A00 铝价-参考 A00 铝价)/参考 A00 铝价*0.08) 实际电解铜(A00 铝)价指:合同签订后,双方确认的上海现货铜价,查询地址为: http://www.smm.cn 7、 备品备件:按图纸上要求的规格型号配备母线、插接箱、始端箱,备品备件按合同清单价格结算。 8、 以上报价包含现场安装的指导配合。						

二、质量技术标准:

- 1、乙方依据甲方提供的最终确认版图纸和双方签订的技术协议要求,进行备货。
- 2、乙方应保证所提供的货物是全新的、未经使用的产品。

5、母线在安装调试及工程验收期间,乙方应提供相应的技术支持,接到甲方电话通知后要在约定时间内赶到现场。如乙方不能及时到场或到场人员不具备相应技术能力而造成无法正常完成安装调试及工程验收的,乙方应为此行为承担责任,甲方有权根据问题情况给与乙方不高于3%合同金额的罚款。

6、乙方应对其所供产品质量负责,若因乙方所供货物发生质量问题,给甲方或项目业主方造成工期延误或其它经济损失,乙方必须在甲方要求时间内更换所供产品以达到项目质量要求,同时甲方保留追究乙方经济损失的权利。

十、其他约定

1、甲方确认的技术协议、图纸是本合同的有效附件。

2、本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同。

十一、纠纷的处理

1、因本合同履行发生纠纷时,当事人双方应友好协商解决,协商不成由双方住所地人民法院管辖。

2、本合同如有未尽事宜,由双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同履行完毕即自动失效。

3、本合同双方授权代表签字并盖章后生效。

4、本合同正本一式四份,甲方和乙方各执二份。

十二、附件:技术要求作为合同一部分具同等法律效力

(以下无正文)

甲方:镇华电力建设集团有限公司

地址:

法定代表人:

委托代理人:

邮编:

电话:

传真:

开户行:

帐号:

乙方:伊顿母线(江苏)有限公司

地址:镇江经济开发区港隆路508号

法定代表人:

委托代理人:邱鹏雄

邮编:

电话:

传真:

开户行:中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行

帐号: 10333501040013448

7、佑虹数据机房三期项目

合 同 书

合同编号: EGM23020
签订地点: 江苏.扬中
签订日期: 2023/2/09
加工地: 江苏.扬中

1. 合同双方:
- 1.1 甲方: 广建建筑工程安装(广东)有限公司
- 1.2 乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司
2. 交货范围、价格、技术要求及结算方式:
- 2.1 项目名称: 佑虹数据机房三期项目
- 2.2 供货范围及品牌: 伊顿智能母线

单位: 人民币元						
序号	设备名称	规格型号	不含税额	增值税税额	价税合计	备注
1	母线槽	XAP	1325789.38	172352.62	1498142.00	详见附件清单
合计(大写):		壹佰肆拾玖万捌仟壹佰肆拾贰元整				

- 2.3 供货品牌: 伊顿
- 2.4 产品的技术标准(包括质量要求), 按 国家标准 执行。
- 2.5 结算方式: 按现场实际测量及供货的数量结算;
3. 付款方式及质量保证:
- 3.1 付款方式: 甲方所有付款应通过银行以电汇或银行电子承兑汇票方式支付给乙方, 汇款必须汇入合同指定账户。
- 3.2 预付款
合同货款总额的 30%, 作为预付款, 应在本合同签订后 3 个工作日内由甲方支付给乙方。预付款到账合同生效;
以预付款到账日铜/铝价结算, 如铜/铝锭涨跌幅在 2% 以内, 则价格保持不变; 如铜/铝锭涨跌幅超过 2%, 则按合同清单中的调价公式进行调价结算(预付款到账时间在当日上午十一时以前, 则锁定当日铜/铝价, 到账时间在十一时以后的则锁定第二日铜/铝价); 铜/铝价锁定有效期: 6 个月, 若项目逾期未执行完毕需支付全额锁铜/铝款。
- 3.3 剩余货款
分批次货到现场日起30天内支付全款且最后一批发货前甲方支付至结算总额的100%。
- 3.4 质量保证: 通电验收后12个月。质保期内, 产品出现质量问题, 乙方提供免费售后服务。
4. 产品的交货方法、交货时间、运输方式、到货地点:
- 4.1 交货方法按下列第(A)项执行:
- A. 乙方送货 国家主管部门规定有送货方法的, 按规定的办法执行; 没有规定送货方法的, 按甲乙双方协议执行;
- B. 乙方代运 乙方代办运输, 应充分考虑甲方的要求, 商定合理的运输工具(通常选用汽车运输)
- C. 甲方自提自运
- 4.2 产品交货时间: 合同生效预付款到账且测量签字确认完成后 20 个工作日。
- 4.3 运输方式: 汽车运输

甲方单位名称: 广建建筑工程安装(广东)有限公司	乙方单位名称: 伊顿母线(江苏)有限公司
单位地址: 广东省东莞市长安镇长安莲峰路107号409室	单位地址: 镇江经济开发区港隆路508号
邮政编码:	邮政编码:
法人代表(签名):	法人代表(签名): 伊顿母线(江苏)有限公司 合同专用章
授权代表(签名):	授权代表(签名):
电话: 0759-32545888	电话: 0511-88451057
传真:	传真:
结算银行: 中国建设银行股份有限公司广州番禺渔港经济区支行	结算银行: 中国农业银行股份有限公司扬州开发区支行
帐号: 4405 0153 1421 0000 0990	帐号: 10333501040013448
税号: 91441900MA56MJD73A	税号: 91321182MA25BDY90D
时间: 2023 年 02 月 09 日	时间: 2023 年 02 月 09 日

附件：合同清单

母线槽技术参数			
产品型号:	XAP-S	防护等级	IP54
线 制:	询价方技术要求：三相五线（N=L、PE=1/2L(铜)）	技术响应：三相五线（N=L、PE=1/2L(铜)）	

单位：人民币元


序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
IDC 机房 A							
1	密集型母线槽	XAP-S-250A/5P	米	240			
2	连接器	XAP-S-250A/5P	只	120			
3	L 型弯头加工费	XAP-S-250A/5P	个	8			
4	始端加工费	XAP-S-250A/5P	个	20			
5	终端罩	XAP-S-250A/5P	只	20			
6	始端箱	BZMX2C-3-AX250	台	20			空箱，不含监控
7	插接箱	3*PL9X-C32	台	154			不含监控
8	插口		只	178			
IDC 机房 B							
1	密集型母线槽	XAP-S-250A/5P	米	240			
2	连接器	XAP-S-250A/5P	只	120			
3	L 型弯头加工费	XAP-S-250A/5P	个	8			
4	始端加工费	XAP-S-250A/5P	个	20			
5	终端罩	XAP-S-250A/5P	只	20			
6	始端箱	BZMX2C-3-AX250	台	20			空箱，不含监控
7	插接箱	3*PL9X-C32	台	154			不含监控
8	插口		只	178			
IDC 机房 C							
1	密集型母线槽	XAP-S-250A/5P	米	240			
2	连接器	XAP-S-250A/5P	只	120			
3	L 型弯头加工费	XAP-S-250A/5P	个	8			
4	始端加工费	XAP-S-250A/5P	个	20			
5	终端罩	XAP-S-250A/5P	只	20			

6	始端箱	BZMX2C-3-AX250	台	20		空箱, 不含监控
7	插接箱	3*PL9X-C32	台	154		不含监控
8	插口		只	178		
IDC 机房 D						
1	密集型母线槽	XAP-S-250A/5P	米	245		
2	连接器	XAP-S-250A/5P	只	120		
3	L 型弯头加工费	XAP-S-250A/5P	个	16		
4	始端加工费	XAP-S-250A/5P	个	20		
5	终端罩	XAP-S-250A/5P	只	20		
6	始端箱	BZMX2C-3-AX250	台	20		空箱, 不含监控
7	插接箱	3*PL9X-C32	台	154		不含监控
8	插口		只	178		
金额(大写):		壹佰肆拾玖万捌仟壹佰肆拾贰元整			1498142.00	


报价说明:

- 1、母线槽按 GB/T7251.1, GB/T7251.6, IEC61439-1, IEC61439-6 执行;
- 2、弯头、始端按照直线段延长米数计算, 收取加工制作费;
- 3、此报价基于参考电解铜价为: RMB 68100 元/吨, A00 铝价为: RMB 18800 元/吨;
如电解铜涨跌幅在 2% 以内, 则软连接及连接铜排报价保持不变; 如电解铜涨跌幅超过 2%, 则软连接及连接铜排按照涨跌幅比例的 85% 浮动。价格调整: 单价 * (实际电解铜价 - 参考电解铜价) / 参考电解铜价 * 0.85 + 1)
如铜(铝)锭价涨跌幅在 2% 以内, 则直线段及连接器报价保持不变; 如铜(铝)锭涨跌幅超过 2%, 则直线段及连接器按照涨跌幅比例的 75%+8% 浮动。价格调整: 单价 + (单价 * (实际电解铜价 - 参考电解铜价) / 参考电解铜价 * 0.75) + (单价 * (实际 A00 铝价 - 参考 A00 铝价) / 参考 A00 铝价 * 0.08)
实际电解铜(A00 铝)价指: 合同签订后, 双方确认的上海现货铜价, 查询地址为: <http://www.smm.cn>
- 4、此报价为含 13% 税率价格;
- 5、实际订货数量以现场测量数据为准, 未列附件不在本次报价范围内;
- 6、此报价只对本项目有效, 不得用于其它任何项目, 我公司拥有本项目价格最终解释权;

母线槽安装验收回执

合同单位名称		验收时间	
项目名称	广州佑虹数据机房三期	项目地址	广州
母线电流等级	400A 500A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 3200A 4000A 5000A 6300A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
项目建筑类型	住宅地产 <input type="checkbox"/> 商业地产 <input type="checkbox"/> 商住综合体 <input type="checkbox"/> 厂房 <input type="checkbox"/> 数据中心 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
母线使用部位	柴发 <input type="checkbox"/> 进线 <input type="checkbox"/> 联络 <input type="checkbox"/> 馈电回路 <input checked="" type="checkbox"/>		
母线安装情况描述：			
1、每节母线安装前是否进行绝缘测试		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2、对安装完工的每条母线进行绝缘测试且合格		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3、母线槽水平安装支架间距在 2m 以内		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4、母线槽整体横平竖直，无明显扭曲现象		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5、母线槽外观整洁、涂层无脱落		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6、连接铜排螺栓已紧固、相序正确、连接器螺栓力矩达到 70 (N.m)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
结论： 根据现场安装状况，母线槽安装结束、验收合格，具备送电条件。		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
供货单位代表：	安装单位代表：	监理单位代表：	订货单位代表：
日期：	日期：2023.6.12 	日期：	日期：

母线槽调试送电回执

合同单位名称		通电时间	
项目名称	广州佑虹数据机房三期	项目地址	广州
母线电流等级	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> 400A 500A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 3200A 4000A 5000A </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> 6300A </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: 0.8em;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> </div>		
项目建筑类型	住宅地产 <input type="checkbox"/> 商业地产 <input type="checkbox"/> 商住综合体 <input type="checkbox"/> 厂房 <input type="checkbox"/> 数据中心 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
母线使用部位	柴发 <input type="checkbox"/> 进线 <input type="checkbox"/> 联络 <input type="checkbox"/> 馈电回路 <input checked="" type="checkbox"/>		
母线安装情况描述：			
1、对安装完工的每条母线进行绝缘测试且合格		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2、母线槽水平安装支架间距在 2m 以内		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3、母线槽整体横平竖直，无明显扭曲现象		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4、母线槽外观整洁、涂层无脱落		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5、连接铜排螺栓已紧固、相序正确		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
结论： 根据现场安装状况，母线槽安装结束、验收合格，通电成功。		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
供货单位代表：	总包单位代表：	监理单位代表：	订货单位代表：
日期：	 日期：2023.6.12	日期：	日期：

8、江天数据（北辰）云数据中心机房工程项目

7.6 收到招标文件
7.10 收到正本

江天数据（北辰）云数据中心机房工程项目

低压母联供货及安装合同

合同编号：JTSJ-WZ-20230086

甲方：天津市天重江天重工有限公司

乙方：伊顿母线（江苏）有限公司

签订日期：2023 年 06 月 26 日

一、合同条款

本合同书是由：
甲方：天津市天重江天重工有限公司
地址：北辰区西堤头镇津榆公路 609 号
法定代表人：赵江斌

乙方：伊顿母线（江苏）有限公司
地址：江苏省扬中市沿江工业开发区港隆路 508 号
法定代表人：吴逊
于 2023 年 6 月 26 日在天津签署。

根据招标结果，甲方决定 江天数据（北辰）云数据中心低压母联供货及安装标段项目 合同（以下简称“合同”）由乙方执行，并且甲方已经接受了乙方为执行及完成该合同而提交的报价；乙方承诺依据其投标文件和相关承诺，按照甲方要求完成本合同。

甲方与乙方双方经协商，同意按以下条款执行合同：

1. 设备报价明细表

本合同项下的设备名称、生产厂家、产品规格、数量、价格如下

序号	分项	数量	单位	含税单价	税金合计	未税总价合计	含税总价
1	1250A 密集母线槽	12	延米				
2	1250A 连接器(2M 一个)	6	个				
3	1250A 始端箱	4	套				
4	1250A L 形弯头	8	个				
5	1250A 连接铜排	4	延米				
6	2000A 密集母线槽	24	延米				
7	2000A 连接器(2M 一个)	12	个				
8	2000A 始端箱	8	套				
9	2000A L 形弯头	16	个				
10	2000A 连接铜排	8	延米				
11	2500A 密集母线槽	180	延米				
12	2500A 连接器(2M 一个)	87	个				
13	2500A 始端箱	24	套				
14	2500A L 形弯头	42	个				
15	2500A 连接铜排	24	延米				
16	4000A 密集母线槽	180	延米				

17	4000A 连接器(2M 一个)	90	个			
18	4000A 始端箱	36	套			
19	4000A L形弯头	66	个			
20	4000A 连接铜排	36	延米			
21	安装费 (母线及其附件)	1	项			
22	角钢吊架 (含安装综合价)	160	套			
合计					379646.02	2920353.98
						3300000.00
大写人民币叁佰叁拾万元整 (含 13%增值税专用发票)						

注：分项明细详见附件报价单。

■合同总价包含以上产品的全部费用，包括但不限于相关的安装、测试、系统调试、使用培训与指导、质保期内免费维修等相关服务。

2. 合同标的及承包范围

2.1 合同标的：指甲方同意从乙方购买，乙方同意按照第1条“设备报价明细表”中所列提供未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且新下线的、崭新的、正品合格品，以及向甲方提供设备主体安装及机房设备环保安装、系统安装指导、调试直至甲方验收合格并完成移交、设备移交后提供保修服务等。

2.2 承包范围及费用：完成本合同项下约定的全部设备供货及其安装、调试、培训，售后服务等相关工作，包括但不限于此所述：按合同图纸、包括定义文件及技术规格书要求完成所有设备主材及附件、安装调试指导费用、税金、运输及运输保险费、质保期内维护保护费、特殊工具费、检测检验费用、售后服务费、免费备品备件费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，以及乙方作为一个有经验的投标商，为满足设备正常运行必须配备的各种安装附件费用，以及其他应可以预见到的各种费用，结算时不再计取其它任何费用。除非发生合同约定范围以外的变更并经双方书面确认的，否则甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 合同价格

3.1 本合同价格为 **■限定单价、据实结算** 合同，合同总价包含下列内容的固定价：

3.1.1 设备价。包括但不限于设备的设计、生产、供应、包装、运输(其中包含乙方将设备运抵项目施工现场所投保的保险费)、安装等各项税金(含增值税)、利润、劳务、货到工地负责堆放至指定地点所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、培训费用、质保期内的备品备件及耗材、保养等售后服务价格，还包括专利权使用费、办理进出口手续(如有)、提供进出口国政府或有关方面签发的证件(如有)、办理清关等港口一切手续(如有)及使设备准时、完整地运抵目的地至甲方指定的交货地点的所有费用，且为完税后价格。合同总价已包含 13% 的增值税、关税及其他税费(如有)。

3.1.2 设备本体安装费用及系统指导费。包括但不限于所有设备的运输、安装、调试及

10. 合同效力

本合同书自双方盖章之日起生效，一式五份，甲方三份，乙方两份

双方同意所有附件中的条款和条件均是本合同的完整的组成部分。

甲方（盖章）：天津市天重江天重工有限公司
地址：北辰区西堤头镇津榆公路 609 号
法定代表人：赵江斌



乙方（盖章）：伊顿母线（江苏）有限公司
地址：江苏省扬中市沿江工业开发区港隆路 508 号
法定代表人：吴逊



9、山西字节跳动火山云太行算力中心项目

合 同 书

合同编号: EGM23248

签订日期: 2023-10-13

签订地点: 江苏, 扬中

1. 合同双方:

1.1 甲方: 镇江丰联电气有限公司

1.2 乙方: 伊顿母线(江苏)有限公司

2. 交货范围、技术要求及结算方式:

2.1 项目名称: 火山云太行算力中心项目

2.2 供货范围结算方式:

序号	设备名称	规格型号	不含税额	增值税税额	价税合计	备注
1	母线槽	XAP-C	4591779.646	596931.354	5188711.00	详见附件清单
合计(大写):			伍佰壹拾捌万捌仟柒佰壹拾壹元整			

2.3 产品的技术标准(包括质量要求), 按国家标准执行。

2.4 结算方式: 按现场实际测量及供货的数量结算;

3. 付款方式及质量保证:

3.1 付款方式: 甲方所有付款应通过银行以电汇方式支付给乙方, 汇款必须汇入合同指定账户。

3.2 预付款合同总额的20%, 合同签订后3个工作日内支付预付款, 预付款到账合同生效, 每批次货到现场30日内付清全款。

以预付款到账日铜/铝价结算, 如铜/铝锭涨跌幅在2%以内, 则价格保持不变; 如铜/铝锭涨跌幅超过2%, 则按合同清单中的调价公式进行调价结算(预付款到账时间在当日上午十一点半以前, 则锁定当日铜/铝价, 到账时间在十一点半以后的则锁定第二日铜/铝价); 铜/铝价锁定有效期: 6个月, 若项目逾期未执行完毕需支付全额锁铜/铝款。

3.3 质量保证: 乙方负责现场指导安装及技术测量。通电验收后12个月。质保期内, 产品出现质量问题, 乙方提供免费售后服务。

4. 产品的交货方法、交货时间、运输方式、产品存放要求:

4.1 交货方法按下列第(A)项执行:

A. 乙方送货 国家主管部门规定有送货方法的, 按规定的办法执行; 没有规定送货方法的, 按甲乙双方协议执行;

4.2 产品交货时间: 合同生效预付款到账且测量签字确认后20个工作日内分批发货。

4.3 运输方式: 汽车运输, 由甲方自行卸货。

4.4 因母线槽为高价值的配电产品, 甲方应免费提供干燥、整洁、封闭安全的仓储环境存放货物。

5. 验收方法及检验期限:

5.1 甲方应当在货到后当日内对其数量验收, 并在3个工作日内由甲方、乙方、施工单位及监理单位共同对其质量

12. 所有权保留:

甲方在没有付清全部货款之前,设备的所有权属乙方。合同款项100%付清后,货物的所有权和产权自动转移给甲方。

13. 违约责任: 按合同法协商解决。

14. 其它条款: 未尽事宜双方协商解决。

(备注: 以上合同条款修改无效!)

<p>甲方单位名称: 镇江丰联电气有限公司</p> <p>单位地址: 镇江市场经济开发区扬中大道 兴隆段189号</p> <p>邮政编码: 321182</p> <p>授权代表: 王子淇</p> <p>电 话:</p> <p>传 真:</p> <p>结算银行: 中国工商银行股份有限公司扬中 江支行</p> <p>帐 号: 1104048709200190196</p> <p>税 号: 91321182MABPLENP3T</p> <p>日 期: 2023年10 月13 日</p>	<p>乙方单位名称: 伊顿母线(江苏)有限公司</p> <p>单位地址: 镇江市场经济开发区港隆路508号</p> <p>邮政编码: 321182</p> <p>授权代表: 路南洋</p> <p>电 话: 0511-88450126</p> <p>传 真:</p> <p>结算银行: 中国农业银行股份有限公司扬中开 发区支行</p> <p>帐 号: 1033 3501 0400 13448</p> <p>税 号: 91321182MA25BDY90D</p> <p>日 期: 2023年10 月13 日</p>
--	--

附件：合同清单

母线槽报价单							
产品型号:		XAP-C		防护等级		IP54	
线 制:		询价方技术要求: 三相五线 (N=L、PE=1/2L(铜))			技术响应: 三相五线 (N=L、PE=1/2L(铜))		
单位: 人民币元							
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	密集型母线槽	XAP-C-4000A/5P	米	693			含连接器、吊架
2	始端箱	XAP-C-4000A/5P	台	106			配电柜端, 含始端加工费
3	L型弯头加工费	XAP-C-4000A/5P	个	30			
金额(大写):		伍佰壹拾捌万捌仟柒佰壹拾壹元整				5188711.00	




报价说明:

报价说明:

- 1、母线槽按GB/T7251.1, GB/T7251.6, IEC61439-1, IEC61439-6执行;
- 2、弯头、始端、膨胀节按照直线段延长米数计算, 收取加工制作费;
- 3、此报价基于参考电解铜价为: RMB 66350 元/吨, A00铝价为: RMB 18300 元/吨;
如电解铜涨跌幅在2%以内, 则软连接及连接铜排报价保持不变; 如电解铜涨跌幅超过2%, 则软连接及连接铜排按照涨跌幅比例的85%浮动。 价格调整: 单价* ((实际电解铜价-参考电解铜价)/参考电解铜价*0.85+1)
如铜 (铝) 锭价涨跌幅在2%以内, 则直线段及连接器报价保持不变; 如铜 (铝) 锭涨跌幅超过2%, 则直线段及连接器按照涨跌幅比例的75%+8%浮动。 价格调整: 单价+ (单价*(实际电解铜价-参考电解铜价)/参考电解铜价*0.75) + (单价*(实际A00铝价-参考A00铝价)/参考A00铝价*0.08)
实际电解铜 (A00铝) 价指: 合同签订后, 双方确认的上海现货铜价, 查询地址为: <http://www.smm.cn>
- 4、此报价为含13%税率价格;
- 5、实际订货数量以现场测量数据为准, 未列附件不在本次报价范围内;
- 6、此报价只对本项目有效, 不得用于其它任何项目, 我公司拥有本项目价格最终解释权;



母线槽安装验收回执

合同单位名称	*山云在行新办项目		验收时间	2024.1.31	
项目名称	EGM 23248		项目地址		
母线电流等级	400A <input type="checkbox"/> 500A <input type="checkbox"/> 630A <input type="checkbox"/> 800A <input type="checkbox"/> 1000A <input type="checkbox"/> 1250A <input type="checkbox"/> 1600A <input type="checkbox"/> 2000A <input type="checkbox"/> 3200A <input type="checkbox"/> 4000A <input checked="" type="checkbox"/> 5000A <input type="checkbox"/> 6300A <input type="checkbox"/>				
项目建筑类型	住宅地产 <input type="checkbox"/> 商业地产 <input type="checkbox"/> 商住综合体 <input type="checkbox"/> 厂房 <input type="checkbox"/> 数据中心 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
母线使用部位	柴发 <input type="checkbox"/> 进线 <input type="checkbox"/> 联络 <input checked="" type="checkbox"/> 馈电回路 <input type="checkbox"/>				
母线安装情况描述:					
1、每节母线安装前是否进行绝缘测试				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2、对安装完工的每条母线进行绝缘测试且合格				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3、母线槽水平安装支架间距在 2m 以内				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4、母线槽整体横平竖直, 无明显扭曲现象				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5、母线槽外观整洁、涂层无脱落				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6、连接铜排螺栓已紧固、相序正确				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
结论: 根据现场安装状况, 母线槽安装结束、验收合格, 具备送电条件。				是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
供货单位代表:	安装单位代表:	监理单位代表:	订货单位代表:		
 日期: 2024.1.11	 日期: 2024.1.30	 日期:	 日期: 2024.1.31		

10、皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目

合同编号_____

材料采购合同

(2022 版)

工程名称：皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目

采 购 方：广东欧能工程有限公司

供 应 方：伊顿母线（江苏）有限公司

签订时间：2024 年 06 月 27 日

材料采购合同

甲方（采购方）：广东欧能工程有限公司

统一社会信用代码：91440605MA51P9WT75

法定代表人：王丹 

地址：佛山市禅城区南庄镇富兴路 35 号 3 座 302(住所申报)

联系方式：18602036189

电子邮箱：/

乙方（供应方）：伊顿母线（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91321182MA25BDY90D

法定代表人：吴逊

地址：江苏省扬中沿江工业开发区港隆路 508 号

联系方式：0511-88450126

电子邮箱：guogang@eatonbusdar.com

鉴于

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目工程（以下称“本工程”）材料采购事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

第一条 定义

本合同下列术语应解释为：

1. “合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、补充协议、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的保证正常运行的一切设备、配件、图纸、装箱资料及其他材料。

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及其他的伴随服务，例如现场指导安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

5. “项目现场”系指本合同项下甲方指定的场所，车板交货。

6. “验收机构”系指双方依据合同规定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

第二条 采购/供应设备

供货名称：密集母线（低压）详见附件一“材料采购清单”（下称“货物”）

第三条 合同价款

1. 纳税人种类为 (①)：

①增值税一般纳税人

②增值税小规模纳税人

暂估总价(人民币)：

序号	类别	单位	金额	备注
1	不含税总价	元	4410598.52	——
2	增值税税额	元	573377.81	——
3	含税总金额	元	4983976.33	含税含运
4	含税总金额(大写)：肆佰玖拾捌万叁仟玖佰柒拾陆元叁角叁分			
5	以上含税价格为人民币含 13 %增值税			

(本表请按纳税人种类及应税商品对应实际税率填写，因国家统一调整税率，合同价款采取“调税不调价”的原则，即不含税收入不变，税款按照国家规定计算。)

2. 本合同付款方式为：

(1) 合同签订 10 个工作日内支付合同暂估总价的 15%；

(2) 货物分批发货 21 天内支付到货批次结算价的 55% (最迟不超过该批次货到现场 20 天内支付)；

(3) 最终验收合格 60 天内支付到货批次至结算价的 95% (最迟不超过该批次货到现场 60 天内支付)；

(本页无正文, 为皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目 工程材料采购合同的签章页)

甲方-采购方 (盖章): 广东欧能工程有限公司

法定代表人或委托代理人: 王丹

通信地址: 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1002-8 号

电 话: 18602036189

邮 编: 100123

乙方-供应方 (盖章): 伊顿母线 (江苏) 有限公司

单位地址: 镇江市扬中经济开发区港隆路 508 号

邮政编码: 212200

授权代表: 钟鸣

电 话: 0511-88450126

传 真: /

结算银行: 中国农业银行股份有限公司扬中开发区支行

帐 号: 10333501040013448

税 号: 91321182MA25BDY90D

日 期: 2024 年 06 月 27 日

附件一 材料采购合同清单

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
B1F (共 1 条母线)							
1	密集型母线槽	XAP-S-2500A/5P	米	12			
2	始端加工费	XAP-S-2500A/5P	个	2			
3	L 型弯头加工费	XAP-S-2500A/5P	个	2			
4	连接器	XAP-S-2500A/5P	只	5			
5	始端箱		台	2			配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-2500A/5P	套	2			
7	吊架		只	7			
2F (共 2 条母线)							
1	密集型母线槽	XAP-S-2500A/5P	米	17			
2	始端加工费	XAP-S-2500A/5P	个	4			
3	L 型弯头加工费	XAP-S-2500A/5P	个	4			
4	连接器	XAP-S-2500A/5P	只	8			
5	始端箱		台	4			配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-2500A/5P	套	4			
7	吊架		只	12			
3F (共 3 条母线)							
1	密集型母线槽	XAP-S-4000A/5P	米	51			
2	始端加工费	XAP-S-4000A/5P	个	6			
3	L 型弯头加工费	XAP-S-4000A/5P	个	6			
4	连接器	XAP-S-4000A/5P	只	24			
5	始端箱		台	6			配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-4000A/5P	套	6			
7	吊架		只	33			
4F (共 3 条母线)							
1	密集型母线槽	XAP-S-4000A/5P	米	51			



2	始端加工费	XAP-S-4000A/5P	个	6	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-4000A/5P	个	6	
4	连接器	XAP-S-4000A/5P	只	24	
5	始端箱		台	6	配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-4000A/5P	套	6	
7	吊架		只	33	
5F (共 3 条母线)					
1	密集型母线槽	XAP-S-4000A/5P	米	51	
2	始端加工费	XAP-S-4000A/5P	个	6	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-4000A/5P	个	6	
4	连接器	XAP-S-4000A/5P	只	24	
5	始端箱		台	6	配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-4000A/5P	套	6	
7	吊架		只	33	
6F (共 2 条母线)					
1	密集型母线槽	XAP-S-3200A/5P	米	34	
2	始端加工费	XAP-S-3200A/5P	个	4	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-3200A/5P	个	4	
4	连接器	XAP-S-3200A/5P	只	16	
5	始端箱		台	4	配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-3200A/5P	套	4	
7	吊架		只	22	
7F (共 6 条母线)					
1	密集型母线槽	XAP-S-3200A/5P	米	17	
2	始端加工费	XAP-S-3200A/5P	个	2	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-3200A/5P	个	2	
4	连接器	XAP-S-3200A/5P	只	8	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-3200A/5P	套	2	



7	吊架		只	11	
8	密集型母线槽	XAP-S-4000A/5P	米	85	
9	始端加工费	XAP-S-4000A/5P	个	10	
10	L 型弯头加工费	XAP-S-4000A/5P	个	10	
11	连接器	XAP-S-4000A/5P	只	40	
12	始端箱		台	10	配电柜端
13	配电柜端连接铜排	XAP-S-4000A/5P	套	10	
14	吊架		只	55	
8F (共 6 条母线)					
1	密集型母线槽	XAP-S-3200A/5P	米	17	
2	始端加工费	XAP-S-3200A/5P	个	2	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-3200A/5P	个	2	
4	连接器	XAP-S-3200A/5P	只	8	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-3200A/5P	套	2	
7	吊架		只	11	
8	密集型母线槽	XAP-S-4000A/5P	米	85	
9	始端加工费	XAP-S-4000A/5P	个	10	
10	L 型弯头加工费	XAP-S-4000A/5P	个	10	
11	连接器	XAP-S-4000A/5P	只	40	
12	始端箱		台	10	配电柜端
13	配电柜端连接铜排	XAP-S-4000A/5P	套	10	
14	吊架		只	55	
9F (共 6 条母线)					
1	密集型母线槽	XAP-S-3200A/5P	米	17	
2	始端加工费	XAP-S-3200A/5P	个	2	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-3200A/5P	个	2	
4	连接器	XAP-S-3200A/5P	只	8	
5	始端箱		台	2	配电柜端



6	配电柜端连接铜排	XAP-S-3200A/5P	套	2	
7	吊架		只	11	
8	密集型母线槽	XAP-S-4000A/5P	米	85	
9	始端加工费	XAP-S-4000A/5P	个	10	
10	L 型弯头加工费	XAP-S-4000A/5P	个	10	
11	连接器	XAP-S-4000A/5P	只	40	
12	始端箱		台	10	配电柜端
13	配电柜端连接铜排	XAP-S-4000A/5P	套	10	
14	吊架		只	55	
WDF (共 1 条母线)					
1	密集型母线槽	XAP-S-2000A/5P	米	12	
2	始端加工费	XAP-S-2000A/5P	个	2	
3	L 型弯头加工费	XAP-S-2000A/5P	个	2	
4	连接器	XAP-S-2000A/5P	只	5	
5	始端箱		台	2	配电柜端
6	配电柜端连接铜排	XAP-S-2000A/5P	套	2	
7	吊架		只	7	
小计					
1	运费		批	1	
2	现场技术服务费		人/天	30	
金额(大写):		RMB 肆佰玖拾捌万叁仟玖佰柒拾陆.叁叁			4983976.33

报价说明:

- 1、母线槽按 GB/T7251.1, GB/T7251.6, IEC61439-1, IEC61439-6 执行;
- 2、弯头、始端按照直线段延长米数计算, 收取加工制作费;
- 3、连接铜排配量方案: 低压柜出柜顶 200mm, 连接导体截面 mm² 为 (2000A=960、2500A=1280、3200A=1600、4000A=2000), 如有特殊出线方案, 需另行商议, 连接铜排不含现场制作费;





母线槽安装验收回执

YD/8.5-04

合同号	EGM24189	验收时间	2024.8.14	
项目名称	皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目	项目地址	固安	
母线电流等级	400A <input type="checkbox"/> 500A <input type="checkbox"/> 630A <input type="checkbox"/> 800A <input type="checkbox"/> 1000A <input type="checkbox"/> 1250A <input type="checkbox"/> 1600A <input type="checkbox"/> 2000A <input checked="" type="checkbox"/> 3200A <input checked="" type="checkbox"/> 4000A <input checked="" type="checkbox"/> 5000A <input type="checkbox"/> 6300A <input type="checkbox"/>			
项目建筑类型	住宅地产 <input type="checkbox"/> 商业地产 <input type="checkbox"/> 商住综合体 <input type="checkbox"/> 厂房 <input type="checkbox"/> 数据中心 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
母线使用部位	柴发 <input type="checkbox"/> 进线 <input type="checkbox"/> 联络 <input checked="" type="checkbox"/> 馈电回路 <input type="checkbox"/>			
母线安装情况描述:				
1、每节母线安装前是否进行绝缘测试		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2、对安装完工的每条母线进行绝缘测试且合格		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3、母线槽水平安装支架间距在 2m 以内		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4、母线槽整体横平竖直, 无明显扭曲现象		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
5、母线槽外观整洁、涂层无脱落		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6、连接铜排螺栓已紧固、相序正确		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
结论: 根据现场安装状况, 母线槽安装结束、验收合格, 具备送电条件。		是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
供货单位代表: 李东胜	安装单位代表:	监理单位代表:	订货单位代表: 周峰	
日期: 2024.8.14	日期:	日期:	日期: 2024.8.14	

母线槽调试送电回执

YD/8.5-05

合同单位名称	EGM24189		通电时间	2024.8.14	
项目名称	皓扬数据廊坊 1 号数据中心 A 栋三期项目		项目地址	固安	
母线电流等级	400A <input type="checkbox"/> 500A <input type="checkbox"/> 630A <input type="checkbox"/> 800A <input type="checkbox"/> 1000A <input type="checkbox"/> 1250A <input type="checkbox"/> 1600A <input type="checkbox"/> 2000A <input checked="" type="checkbox"/> 3200A <input checked="" type="checkbox"/> 4000A <input checked="" type="checkbox"/> 5000A <input type="checkbox"/> 6300A <input type="checkbox"/>				
项目建筑类型	住宅地产 <input type="checkbox"/> 商业地产 <input type="checkbox"/> 商住综合体 <input type="checkbox"/> 厂房 <input type="checkbox"/> 数据中心 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
母线使用部位	柴发 <input type="checkbox"/> 进线 <input type="checkbox"/> 联络 <input checked="" type="checkbox"/> 馈电回路 <input type="checkbox"/>				
母线安装情况描述:					
1、对安装完工的每条母线进行绝缘测试且合格			是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2、母线槽水平安装支架间距在 2m 以内			是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3、母线槽整体横平竖直, 无明显扭曲现象			是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4、母线槽外观整洁、涂层无脱落			是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
5、连接铜排螺栓已紧固、相序正确			是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
结论: 根据现场安装状况, 母线槽安装结束、验收合格, 通电成功。			是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
供货单位代表:	安装单位代表:	监理单位代表:	订货单位代表:		
 日期: 2024.8.14	 日期:	 日期:	 日期: 2024.8.14		

