

深环供应链

询价采购文件

项目名称：公司应急能力建设项目分项-集装箱式仓库
采购项目

采 购 人：深圳市深环科技供应链有限公司



第一章 供应商须知

供应商须知		
条款号	名称	编列内容
1	采购人	名称：深圳市深环科技供应链有限公司 联系地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼一期四楼407。 联系人：杜工 联系电话：191 6621 3056 电子邮箱：
2	项目名称	公司应急能力建设项目分项-集装箱式仓库采购项目
3	响应文件递交截止时间	2026年6月22日11点整
	响应文件递交地点	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼一期四楼407。
4	响应文件开启地点	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼一期四楼会议室。
5	最高限价或其计算方法	☒ 最高限价（总价）：人民币103800元； ☐ 最高限价说明或其计算方法：
6	评审方法	☐ 综合评估法 ☒ 经评审的最低价法 ☐ 其他：
7	推荐候选成交供应商的数量	☒ 评审小组推荐的候选成交供应商数：1个。
8	采购范围及相关要求	公司应急能力建设项目分项-集装箱式仓库采购项目，具体详见第二章 项目需求。
9	供应商资格要求	1. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构（提供营业执照副本复印件并加盖报价人公章）。 2. 报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重违法失信名单。
10	是否接受联合体响应	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
11	踏勘现场	☒ 不组织，自行前往项目地踏勘 ☐ 组织： 踏勘时间：响应文件递交截止日期前 踏勘地点：/

12	响应和偏离	响应和偏离说明如下： 严重偏离：本采购文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决； 一般偏离：本采购文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于供应商的影响； 可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。
13	报价方式和内容	本次采购为全包固定报价，含箱体、隔热、通风、防爆电气、货架、安装、运输、吊装、外接电源铺设、税费等全部费用，合同期内价格不作调整。
14	履约保证金	☒不要求 ☐要求 履约保证金金额： 履约保证金形式： 其他要求：
15	响应文件密封及寄递要求	<u>响应文件一式一份，装订成册。递交时需密封（非快递包装袋密封）并在封面加盖报价单位公章。</u> <u>采用快递方式递交报价文件的，须通过邮政快递（EMS）或顺丰速运方式寄递，不受理其他快递方式送达的报价文件。</u>
16	供应商不足三家的处理方式	<u>若提交有效报价的供应商数量不足三家，则视为采购活动失败，采购人将重新组织采购。</u>

第二章 项目需求★

一、项目名称

公司应急能力建设-集装箱式标准化仓库采购

二、采购内容及供应商资质要求

（一）采购内容

1. 货物清单及技术参数

货物名称：6米长集装箱式应急仓库（标准海运集装箱改装）

数量：2个（除内部货架尺寸略有差异外，其余技术参数完全一致）

尺寸规格：外部尺寸：长6058mm×宽2438mm×高2591mm（全新标准海运集装箱）

2. 箱体结构要求

箱体：采用全新标准海运集装箱，结构完好、无变形、无锈蚀，外观整洁，箱体颜色由采购方指定。

防腐防潮：箱体内外表面均喷刷防腐漆，漆膜厚度 $\geq 120\mu\text{m}$ ；箱体顶部加装隔热层（厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，材料为阻燃岩棉或聚氨酯），有效隔绝阳光直射及热传导。

地面处理：箱体内部地面铺设4mm厚花纹钢板，满焊固定于底架，焊缝打磨平整并进行防腐处理。表面做防滑、耐磨处理，边缘密封胶封堵，满足防潮、防腐蚀及承重要求。

防台风固定：箱体底部四个角各预设一块连接钢板（厚度 $\geq 12\text{mm}$ ），钢板上开直径18mm螺栓孔。现场安装时，采购方已预埋地脚螺杆（或由供应商提供化学锚栓），箱体就位后使用高强度螺母锁紧，抗风等级满足台风工况要求。

3. 通风与防爆电气系统

防爆排风扇：箱体四角各安装1台防水防爆排风扇（共4台）。排风扇镶嵌于50cm×50cm铝合金百叶窗内，百叶窗外部设防进水措施（如防雨罩、导流槽）。排风扇电机防护等级 $\geq \text{IP55}$ ，防爆等级Ex d IIBT4，电压220V，功率 $\geq 0.25\text{kW}$ ，风量 $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ ，具备手动/自动控制功能。

防爆灯具：箱内顶部安装2盏防爆LED灯具，单盏功率 $\geq 20\text{W}$ ，色温5000K，照度均匀无死角，防爆等级同排风扇。配套防爆照明开关，安装于箱内入口处。

防爆插座：箱内设置1个防爆插座（10A，220V，带防水盖及防爆密封圈），安

装于便于操作位置，用于连接小型电动工具或检测设备。

防爆配电箱：配置防爆配电箱（Ex d IIBT4，IP65），内置总开关、漏电保护器（30mA）、分路断路器（排风扇回路、照明回路、插座回路各1个）。预留接线管

4. 进风百叶窗

箱体一端部（与门端相对侧）开设防雨百叶窗，尺寸：高1000mm × 宽（与箱体同宽，约2440mm）。百叶片采用“S”型防雨结构，内衬不锈钢防虫网（孔径 $\leq 1\text{mm}$ ），有效进风面积 $\geq 70\%$ ，外部设防雨罩，确保大雨条件下不进雨水。百叶窗边框与箱体密封焊接，内侧设可调节风阀。

5. 标识LOGO

箱体长侧双面喷涂采购方指定字样及LOGO，字体采用反光漆，颜色由采购方确认，确保清晰、牢固、耐候。

6. 内部货架

左右两侧均设置货架，货架尺寸及布局严格按照采购方提供示意图制作。

货架材料：采用Q235B冷弯型钢，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，横梁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，层板为 $\geq 0.8\text{mm}$ 压型钢板，表面静电粉末喷涂，颜色为灰色。



单层承重 $\geq 500\text{kg}$ ，整体货架与箱体侧墙及地面通过膨胀螺栓或焊接进行可靠固定，防止倾倒。

货架底部离地高度 $\geq 100\text{mm}$ ，便于清洁及通风。

7. 其他要求

箱体内外所有焊接部位须打磨平整并进行防腐补漆，无毛刺、锐边。

内部配套：内部货架，单层满足承重500KG要求，货架尺寸及布局见示意图



(二) 供应商资质要求

1. 在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，提供有效的营业执照、事业单位法人证书等主体证明文件扫描件。
2. 投标方未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单。

三、交货与验收

1. 交货要求：

合同签订后15个日历日内，完成全部货源组织、备货采购；备货完成后3个日历日内，配送至公司指定场地（深圳市深环科技供应链有限公司停车场合规区域），并完成现场清点、吊装、就位、定位（箱体落地后需保证平整牢固）及交接。

2. 验收标准：

（1）箱体尺寸、材质、外观符合6米标准海运集装箱要求，无变形、破损、锈蚀；

（2）隔热层完整、贴合，无空鼓、脱落；

（3）四角防爆排风扇、百叶窗安装牢固、密封良好、防水达标；

（4）侧部百叶窗尺寸、位置符合要求，通风顺畅；

（5）防爆灯具、防爆线管、防爆配电箱安装规范，通电正常、安全可靠；

（6）外接电源线路铺设规范、绝缘达标、接线正确；

（7）内部货架、通风照明布设完整，满足应急物资存放及使用要求。

3. 验收流程：

（1）验收主体：采购方组织运营服务部/安全应急部、运输调度部联合验收。

（2）验收条件：货物送达指定地点、吊装就位并完成安装调试，资料齐全（合格证、检测报告、说明书等）。

（3）验收期限及异议处理：到货安装完成后3个工作日内组织验收；验收不合格，供应商须在3个工作日内完成整改并重新申请验收。

（4）二次验收规则：二次验收仍不合格的，采购方有权解除合同，并要求供应商赔偿合同总金额20%的违约金。

四、质量标准与售后服务

1. 质量标准：

（1）引用标准：符合国家现行集装箱、防爆电气、仓储安全相关规范标准；

（2）工艺要求：焊接牢固、密封严密、防腐到位、安装规范；

（3）质量管控措施：供应商须提供产品合格证、防爆认证、检测报告等质量证明文件。

2. 售后服务

自项目验收合格之日起质保1年，质保期内免费维修、更换故障部件，提供技术

指导及售后响应服务。

五、报价与价格调整

本次采购为全包固定报价，含箱体、隔热、通风、防爆电气、货架、安装、运输、吊装、外接电源铺设、税费等全部费用，合同期内价格不作调整。

六、付款方式和支付条件：

（1）支付方式：银行转账；

（2）支付条件：货物到货安装调试完成、验收合格后，供应商开具等额增值税专用发票，采购方见票后15个工作日内一次性支付。

七、包装与运输要求：

落地交付，供应商负责运输、吊装、就位、安装调试及外接电源线路铺设，承担相关运输费、吊装费、材料费、人工费等全部费用。

八、违约责任

（1）逾期违约：供应商未按约定工期完成供货、配送、安装及验收（含整改后二次验收），每逾期1个日历日，按合同总金额的5%支付违约金；逾期超过15个日历日，采购方有权解除合同，供应商需支付违约金并退还已收款项（若有）。

（2）质量违约：所供集装箱及配套设施存在规格不符、材质不合格、防爆不达标、安装质量差等问题，且无法整改达标的，采购方有权扣减对应项目金额的50%作为赔偿；造成损失的，另行追偿。

第三章 响应文件格式

询价响应文件

项目名称：_____

供应商：_____

法定代表人/单位负责人

或其委托代理人：_____

日期：_____年____月____日

1. 资格证明文件

- (1) 营业执照；
- (2) 报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单的截图。

截图示意如下：



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 深圳市深环科技供应链有限公司

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

深圳市深环科技供应链有限公司

字读

统一社会信用代码：91440300192239250N

重要提示：

1. 如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2. 本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3. 信用中国网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4. 因篇幅有限，单页数据仅按最新程度展示前10000条信息。

立即异议申诉

下载报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	毛宗伟	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993-08-05	住所	深圳市宝安区松岗街道松岗社区松日路37号新汽车站707

行政管理

诚实守信

严重失信

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他

以上文件需盖公章。

2. 法定代表人/单位负责人资格证明书（仅供参考）

法定代表人/单位负责人资格证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____

职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

- 1、如为法定代表人/单位负责人参加本次响应活动时，填写此表，则不需要填写“法定代表人/单位负责人授权委托书”；
- 2、后附法定代表人/单位负责人身份证复印件。

身份证复印件	
--------	--

3. 法定代表人/单位负责人授权委托书（仅供参考）

法定代表人/单位负责人授权委托书

致：（采购人名称）

本授权委托书宣告：（供应商全称）的（职务）（姓名）以其法定代表人/单位负责人的身份，合法地代表本单位，授权（供应商全称）的（职务）（姓名）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的响应活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：_____

授权代理人无转委托权，特此委托。

供应商：_____

法定代表人/单位负责人：_____

日期：____年____月____日

注：

- 1、如为法定代表人/单位负责人参加本次响应活动时，则不需要填写“法定代表人/单位负责人授权委托书”；
- 2、后附授权代理人身份证复印件。

身份证复印件	
--------	--

4. 商务、技术条款总体响应表

商务、技术条款总体响应表

序号	采购文件商务、技术要求		供应商响应
	差别项名称	差别项采购要求	差别说明
采购文件中标注“★”的商务、技术条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
采购文件中标注“▲”的商务、技术条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
采购文件中未标注“★”或“▲”的商务、技术条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
采购文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照采购文件的商务、技术及合同条款要求承担本项目。			

重要提示：

- 1、供应商须在仔细阅读采购文件后，将响应文件响应与采购文件（含补遗、澄清文件）不一致的商务、技术及合同条款填写在本表中，包括高于或低于采购文件要求的所有条款。
- 2、响应文件中所有与采购文件商务、技术和合同要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在响应文件的其他部分做出了说明，采购人（买方）也有权在评审时或履行合同时拒绝接受，并可要求成交供应商按照采购文件的要求继续履行合同，供应商拒绝履行的将视为违约。
3. 供应商必须提供本表，如对采购文件的商务、技术条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

供应商（盖章）：

5. 响应报价一览表

响应报价一览表

项目名称：公司应急能力建设项目分项-集装箱式仓库采购项目

项目名称	含税响应报价（元）	供货期	备注
公司应急能力建设项目分项-集装箱式仓库采购项目	人民币¥_____元 (大写_____元)	21天	开具____%增值税专用发票

注：

1. 本项目最高限价¥103,800元，含税响应报价不得高于最高限价，否则将导致响应文件作废。
2. 报价的评审计算不含税价格，采购方选择不含税价格最低的报价单位为中标人。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或其授权代理人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日