

# 建设工程评标报告

标段名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024年社康机构标准化改造项目  
工程类别：施工  
评标日期：2025年01月13日  
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024年社康机构标准化改造项目  
标段编号：2407-440310-04-01-439454001001  
建设单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）  
招标方式：公开招标  
招标内容：详见招标文件  
招标控制价：538.682968万元  
评标方法：定性评审法  
资审方式：资格后审

秦峰

邵苗

陈群

## 二、评标委员会组成

组长：秦峰

成员：邓茜，陈群

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经初步评审，11家投标单位的商务标投标文件均合格。

### 2、清标情况：

根据电子清标结果，经专家复核，11家投标单位的商务标投标文件清标均合格。

### 3、详细评审情况：

经详细评审，11家投标单位的商务标投标文件均合格。

### 4、评标资料附件：

无。

### 5、问题请示：

组长签名：

评委签名：

秦峰

邓茜

陈群

无。

## 6、建议及意见：

无。

## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市金鑫华建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐报价偏离度较低的投标人为中标候选人）

深圳三图建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐报价偏离度较低的投标人为中标候选人）

深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐报价偏离度较低的投标人为中标候选人）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐报价偏离度较低的投标人为中标候选人）

深圳市松立建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐报价偏离度较低的投标人为中标候选人）

深圳市湛艺建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐报价偏离度较低的投标人为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

秦峰

邵苗

陈群

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

秦峰

邵苗

陈群

# 商务标评审汇总表

项目名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024年社康机构标准化改造项目

项目编码：2407-440310-04-01-439454001

标段(包)名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024年社康机构标准化改造项目

标段(包)编码：2407-440310-04-01-439454001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	深圳三图建设集团有限公司	合格	无	无	
02	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	无	无	
03	深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	合格	无	无	
04	深圳市卓信建设集团有限公司	合格	无	无	
05	深圳市天翊建设有限公司	合格	无	无	
06	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	合格	无	无	
07	深圳市德勤建工集团有限公司	合格	无	无	
08	深圳市松立建设集团有限公司	合格	无	无	
09	深圳市湛艺建设集团有限公司	合格	无	无	
10	深圳市禾图建设有限公司	合格	无	无	
11	深圳市金鑫华建设集团有限公司	合格	无	无	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问題)	专家签名
邓茜	无	
秦峰	无	
陈群	无	

秦峰

邓茜

陈群