

标段编号：2017-440326-48-01-703097002001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：园兴路北延段工程（监理）

投标文件内容：资格审查文件

投标人：深圳市光辉星工程项目管理有限公司

日期：2025年03月25日

1、投标人《企业法人营业执照》（扫描件）

			
统一社会信用代码 91440300708415295R		营业执照 (副本)	
名称	深圳市光耀星工程项目管理有限公司	成立日期	1998年05月22日
类型	有限责任公司	住所	深圳市宝安区新安街道东兴社区67区中粮创智厂区3栋509
法定代表人	李旋辉	登记机关	2021年 07月 23日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

2、投标人《工程监理资质证书》（扫描件）

	
工程监理资质证书	
证书编号: E244012016	
企业名称: 深圳市光辉星工程项目管理有限公司	
统一社会信用代码: 91440300708415295R	
法定代表人: 李旋辉	
注册地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区中粮创智厂区3栋509	
有效期至: 2029年05月10日	
资质等级: 房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 电力工程监理乙级 *****	
	
先关注广东省住房和城乡建设厅 微信公众号, 进入“粤建办 事”扫码查验	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2024年05月10日	

3、投标人拟派出项目总监执业资格注册证书（扫描件）

<p>本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。</p> <p>本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部</p>	<p>中华人民共和国</p> <p>注册监理工程师 注册执业证书</p>  <p>发证机关</p> <p>证书编号： 00634949</p>
<p>119</p>  <p>注册号 44025541</p> <p>姓名 李旋辉</p> <p>性别 男</p> <p>出生日期 1973 年 09 月 21 日</p>	<p>注册专业</p> <p>1. 市政公用工程</p> <p>2. 房屋建筑工程</p> <p>注册执业单位 深圳市光辉星工程项目管理有限公司</p> <p>有效期至 2024 年 10 月 27 日</p> <p>持证人签名</p>  <p>发证日期 注册专用章 10月 印</p>

执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

注册专业变更为

市政公用工程,电力工程

No.

01099465

认定机关(签章)

2024 年3 月8 日

延续/变更注册记录

有效期至:

2027年10月27日

No.

01375532

认定机关(签章)

2024 年8 月15 日

4、中小企业声明函

中小企业声明函

本企业参加（单位名称）深圳市龙华区建筑工务署的（项目名称）园兴路北延段工程（监理）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市光辉星工程项目管理有限公司企业从业人员 87 人，营业收入为 1450.9796 万元，资产总额为 527.1786 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 其他未列明行业（本招标项目所属行业） 行业的 （中型企业、小型企业、微型企业）小型企业。

.....

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市光辉星工程项目管理有限公司

日期：2025年3月24日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

5、招标人要求提供的与投标人条件审查有关的其他资格证明材料：（必须详细、明确、足以证明资格条件）。所有扫描件格式为 jpg 格式，且图片的分辨率小于 100dpi

/