

深圳国际交流中心（一期）B303-0064

地块铝质防火门及玻璃防火门采购及

安装工程

投标文件

业绩文件

项目编号： 2018-440304-47-03-718335031

投标人名称： 深圳宏耐家居科技有限公司

投标人代表： _____

投标日期： 2024 年 7 月 15 日

企业基础信息情况一览表

企业名称	深圳宏耐家居科技有限公司		企业曾用名（如有）	深圳宏耐门业科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FC4R75M			
法定代表人	周菲		企业股东信息（主要）	深圳百事乐投资管理企业(有限合伙) 99% 金昔跃 1%
主项资质	设计、生产、销售实木复合烤漆门、免漆门、铝木生态门、铝合金门、不锈钢金属门、装甲门、入户门产品及其安装施工等服务			
纳税额（万元）	2021年	1946		
	2022年	2057		
	2023年	2482		
近三年合计纳税总额（万元）	6485			
企业认证证书情况	ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系			
投标人/制造商基本户开户行出具的近1年账户资金状况正常/未违反结算制度的资信证明情况：有				
投标人/制造商商业银行或商业信用机构评级情况：AAA级				
投标人类似项目业绩情况（自2019年1月1日至今在建或已完工业绩，上限5项）	1	项目名称：河西所街“金鹰世界广场”项目防火门增补合同 防火门尺寸：/ 合同金额：358万元 合同签订时间：2020.11 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2021.6		
	2	项目名称：新建年产刨花板项目建设工程 防火门尺寸：/ 合同金额：692万元 合同签订时间：2021.3 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2021.12		
	3	项目名称：江苏科技大学新校区建设项目工程 防火门尺寸：/ 合同金额：619万元 合同签订时间：2020.8 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2021.4		
	4	项目名称：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期))文化创意馆 防火门尺寸：/ 合同金额：1102万元 合 同签订时间：2022.8 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：2023.4		

	5	项目名称:
--	---	-------

		防火门尺寸： 合同金额：万元 合同签订时 间： 验收报告/证明或货物移交时间（已完工）：
投标人售后服务和维修机构及相关承诺	1. 售后维修机构： <input checked="" type="checkbox"/> 有，所在地 <input type="checkbox"/> 无 房产证明或租赁合同有效期：2023 年11月-2025年12月 2. 产品质量和售后服务保障的承诺： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. 质量保证期、售后服务及重要会议、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按 承诺年限×（6场次/每年）=总场次】，以上服务承诺延长 / 年；	
性能检测检验报告	1. 消防产品认证证书： 2. 耐火性：合格 气密性：合格 隔声性：合格	
拟投入项目团队人员情况	共计 8 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供6个月社保证明： 是； 2.注册师 1 人，注册师 1 人（投标人按执业资格证书类别统计） 3. 高级职称0人、 中级职称 1人	

资信证明情况

KCCRM92H



资信证明书

号码： 920240430107860

日期： 2024-04-30

单位结算记录证明

致：港中旅（中国）投资有限公司

深圳宏耐家居科技有限公司委托我行对其在我行的结算记录开具证明书。经确认，其具体情况如下：

自2023年11月13日在我行营业时间起始之时至2024年04月29日我行营业终了结账时止，该单位无违反我行结算制度规定的行为。

备注：

仅此证明，下无正文。



招商银行深圳南海支行（签章）








有权签字人：

说明： 1、阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

2、本证明书一式一联，由委托人留存。

声 明

- 1、本证明书不得转让，不得作为担保、融资等经济行为的依据或凭证。
- 2、本证明书中余额仅代表本证明所述时点的账面余额，不包括任何未达账项。
- 3、本证明书仅限于证明被证明人在本行的有关业务事实，不应被理解为本行对被证明人其他业务情况或整体情况的明示或暗示立场，无论该立场是否有利于被证明人。本行不承担因使用本证明所产生的任何法律责任。
- 4、本证明书正本只限送往所致单位，涂改、复印无效。
- 5、本证明书自本行签字并盖章之日起生效。

 ISO 9001	<h1>质量管理体系认证证书</h1>		
	证书编号: 04922Q00131R0S		
	深圳宏耐家居科技有限公司		
	地址: 广东省深圳市南山区南山街道登良社区登良路 21 号南油第二工业区 205 栋厂房 505 统一社会信用代码: 91440300MA5FC4R75M		
	根据贵组织的申请, 本公司依据《质量管理体系 要求》 (GB/T19001-2016/ISO9001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求, 特此发证。质量管理体系覆盖范围为:		
木门、金属门的研发与销售			
首次发证日期: 2022 年 01 月 29 日			
证书换证日期: 2024 年 01 月 26 日			
证书有效日期: 2022 年 01 月 29 日至 2025 年 01 月 28 日			
<small>上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质, 证书范围内的产品及服务。证书有效期内, 获证组织须按 CTC 规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 或客服电话 400-888-2538 查询。</small>			
		中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C049-M	
	广东质检中诚认证有限公司		 董事长
证书查询	地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 电话: 020-89232333 传真: 020-89232078 网址: http://www.qtcctc.org		



ISO 14001

环境管理体系认证证书

证书编号: CTC04922E00072R0S

深圳宏耐家居科技有限公司

地址: 广东省深圳市南山区南山街道登良社区登良路 21 号南油第二工业区 205 栋厂房 505
统一社会信用代码: 91440300MA5FC4R75M

根据贵组织的申请, 本公司依据《环境管理体系 要求及使用指南》
(GB/T24001-2016/ISO14001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求,
特此发证。环境管理体系覆盖范围为:

木门、金属门的研发与销售及相关管理活动


首次发证日期: 2022 年 01 月 29 日

证书换证日期: 2024 年 01 月 26 日

证书有效日期: 2022 年 01 月 29 日至 2025 年 01 月 28 日

上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质。证书范围内的产品及服务。证书有效期内, 获证组织须按 CTC
规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台
(<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询。




董事长



证书查询

广东质检中诚认证有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号

电话: 020-89232333 传真: 020-89232078

网址: <http://www.qtcctc.org>





ISO 45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: CTC04922S00059R0S

深圳宏耐家居科技有限公司

地址: 广东省深圳市南山区南山街道登良社区登良路 21 号南油第二工业区 205 栋厂房 505
统一社会信用代码: 91440300MA5FC4R75M

根据贵组织的申请,本公司依据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
(GB/T45001-2020/ISO45001:2018)规定实施认证审核,经评定符合要求,
特此发证。职业健康安全管理体系覆盖范围为:

木门、金属门的研发与销售及相关管理活动


首次发证日期: 2022 年 01 月 29 日

证书换证日期: 2024 年 01 月 26 日

证书有效日期: 2022 年 01 月 29 日至 2025 年 01 月 28 日

上述范围若涉及行政许可可前置审批,强制性认证,本证书仅覆盖被许可资质,证书范围内的产品及服务,证书有效期内,获证组织须按 CTC
规定接受年度监督,加贴合格标识,证书方为有效,证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台
(<http://cx.cnca.cn>)或客服电话 400-888-2538 查询。




董事长



证书查询

广东质检中诚认证有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号

电话: 020-89232333 传真: 020-89232078

网址: <http://www.qtcctc.org>



纳税证明

纳税证明
深税纳证(2024)804737号

深圳宏耐家居科技有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5FC4R75M)在2020年1月1日至2024年6月30日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	154,445.62	0
2	印花税	53,329.63	0
3	教育费附加	66,191.4	0
4	增值税	3,801,709.19	0
5	地方教育附加	44,127.57	0
合计		4,119,804.41	0
其中,自缴税款		4,009,485.44	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年392,325.53元,2021年292,054.36元,2022年809,163.39元,2023年1,964,773.11元,2024年661,488.02元。

二、已退税费情况

- (一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年7月1日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522407014533592438



投标人类似项目业绩情况一览表（上限 5 项）

序号	项目名称	合同金额 (万元)	防火门 高度	合同签订时 间	验收报告/证明 或货物移交时 间（已完工需填 写）	证明材料所在资信 标文件页码
1	河西所街“金鹰世界广场”项目防火门增补合同	358	/	2020.11	2021.6	2
2	新建年产刨花板项目建设工程	692	/	2021.3	2021.12	4
3	江苏科技大学新校区建设项目工程	619	/	2020.8	2021.4	6
4	北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造(二期)文化创意馆	1102	/	2022.8	2023.4	9
5						

河西所街“金鹰世界广场”项目防火门增补合同

编号:

甲方: 南京建邺金鹰置业有限公司

乙方: 江苏吉瑞消防工程有限公司

甲、乙双方于 2020 年 11 月份签订了一份关于<<河西所街金鹰天地广场地下室及裙楼防火门供应及安装工程>>合同(合同编号: **SJ-6-ZQ/GC-16-006**), 以下简称原合同。现双方就原合同中增补防火门, 经协商一致后, 特订立本补充协议。

一、增补内容:

- ◆ 增补明细及相关费用(见附件)
- ◆ 增补协议总价: **3586615 元**(大写: 叁佰伍拾捌万陆仟陆佰壹拾伍元整)

二、其他:

- ◆ 本补充协议未提及相关事宜, 仍按照双方于 2020 年 11 月份已签订的原合同相应条款执行。
- ◆ 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
- ◆ 本补充协议一式陆份, 甲方肆份、乙方两份。
- ◆ 其他未尽事宜, 双方协商解决。
- ◆ 本协议由双方签字盖章后生效。

甲方: 南京建邺金鹰置业有限公司

(盖章)

代表人:

乙方: 江苏吉瑞消防工程有限公司

(盖章)

代表人:

河西所街金鹰地下室及裙楼防火门工程补充清单

序号	洞口尺寸			数量 (樘)	面积 (m²)	全费用单价 (元/m²)	合价 (元)	防火等级	备注
	门编号	宽 (mm)	高 (mm)						
1	FM1830A	1800	3100	4	22.32			甲级	钢制铝饰面, 超大防火门
2	FM2130A	2100	3300	69	478.17			甲级	钢制铝饰面, 超大防火门
3	FM2930A	2900	3600	18	187.92			甲级	钢制铝饰面, 超大防火门, 主合同内已有单价
4	合计			91	688.41		3586615.00		

1. 按本表提供不同规格防火门的报价分析。
2. 技术要求详见询价技术文件。
3. 投标人须赴现场查看, 所有防火门安装品种、数量、部位均由承包人现场核实报确认后, 方可订货、制作、安装。对洞口尺寸在制作安装前由承包人自行核实并对核实的尺寸负责。
4. 报价内应包含防火门、门锁、闭门器、门框缝口灌浆等所有材料及加工费、安装费、五金费、运费、二次倒运、上下力费、脚手架、水电费、仓储费、油漆费、调试配合费及保修期内的维保费、垃圾清理及外运、消防验收所需的各项检验检测费、提供封样材料的费用、甲方要求的分批进货、必须的加班费用、费率及汇率的变动、安全文明施工费、管理费、所有措施费、利润、国家和工程所在地规定的规费税金等所有费用。
5. 上述单价分析表中的“费率”请填写详细数字。
6. 发票需提供增值税专用发票





物资采购合同

甲方：南通建工集团股份有限公司

合同编号：_____

乙方：江苏吉瑞消防工程有限公司

签订时间：2021年3月19日

工程名称：新建年产30万立方米刨花板、10万立方米集装箱地板和0.8万立方米科技木项目
其中一期年产30万立方米刨花板项目建设工程

签订地点：江苏省南通市如皋市长江镇香江北路1号工

程地点：江苏省南通市如皋市长江镇香江北路1号

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程的防火门、木质普通门、卷帘门、挡烟垂壁（电动）采购事项协商一致，结合本工程的具体情况，订立以下合同条款：

一、产品名称、品牌、型号级别、数量、单价、税率、金额

门型	型号	门单价	安装单价	运费单价	备注
防火门	不锈钢甲级	元/m ²	元/m ²	元/m ²	各类门具体要求需结合图纸要求制作。安装不包含灌浆费用。
	不锈钢乙级	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	不锈钢（超大）	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	钢质甲级	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	钢质乙级	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	钢质丙级	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	钢质（超大）	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
木质普通门	木质普通对开	元/樘	元/樘	元/樘	
	木质普通单开	元/樘	元/樘	元/樘	
	木质双面套	元/米	元/米	元/套	
卷帘门	防火卷帘门	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	普通卷帘门	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
	挡烟垂壁	元/m ²	元/m ²	元/m ²	
防火入户门	甲级防火	元/樘	元/樘	元/樘	
	防火证	元/樘			

暂定合同金额人民币（大写）：陆佰玖拾贰万玖千玖佰捌拾元整。¥ 6929980.00元

（注：明细清单附合同后面）

注：1. 此合同中采购数量为暂估，最终以双方现场结算数量为准，当实际数量不足表中所示数量时，乙方不得以所需求不足为由向甲方索赔，无论何种原因，甲方对没有进到施工现场的标的物不承担结算、付款、违约、赔偿等责任；

2. 采购单价为固定单价，合同综合单价为材料运至施工现场或合同约定的地点的交货价格，包括出厂价、税金、~~在此价格基础上乙方应自行承担~~拟获得的利润及各种风险，不做调整。如经双方友好协商，价款调整，另行签订补充协议，双方盖章签字后生效；

九、解决合同纠纷的方式

双方先行和解，和解不成，任何一方均可采用下列争议解决方式：

向仲裁委员会申请仲裁；

十、其他约定事项

1、标的物所有权自签收到货时起转移，但经验收确认为不合格的，乙方必须根据甲方要求无条件退换。

2、甲乙双方不得单方改变合同约定的产品品牌、型号级别。如要改变，需经双方协商一致，办理签证手续后，方可供货。

3、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议，但须经甲乙双方企业法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后方能生效。

4、合同执行过程中，如遇市场价格发生较大浮动时，双方均可提出调价。经双方确认后，签订补充协议或经双方签字确认的调价签证手续，均是结算依据，作为本合同的附件。

5、共同确保安全生产。乙方在合同执行过程中若因乙方原因出现的一切伤亡事故，其责任、费用均由乙方负责，与甲方无关。

6、单方面发出的与合同条款相背的文件，均视为无效。一切事宜以合同为准，其他约定增项视为无效。

7、合同条款变更需双方签订补充协议并加盖双方印章后生效。

8、其他：

9、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章之日起有效。

甲 方：南通建工集团股份有限公司	乙 方：江苏吉瑞消防工程有限公司
单位地址：南通市崇川区段家坝路 136 号	单位地址：丹阳市丹北镇高桥沿江公路
纳税类型：一般纳税人	纳税类型：
纳税识别号：91320600138290709G	纳税识别号：91321181MA20AK7639
单位名称：（章）	单位名称：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0511-86390603
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司丹阳华南支行
帐号：	帐号：1104026509100026304

合同编号: JKDXM-20200813-258

项目名称: 江苏科技大学新校区建设项目工程

材料采购合同⁽²⁾

甲方: 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

乙方: 江苏吉瑞消防工程有限公司

合同签订时间: 2020年8月13日

合同签订地点: 常州市钟楼区星港路 78 号

材料采购合同

(19#、49#、52#楼成品钢质门)

甲方：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

乙方：江苏吉瑞消防工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲乙双方在自愿、公平及诚信的前提下，经友好协商对以下建筑材料的购销供货事宜达成一致，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守：

一、材料采购标的品种、数量、单价（含税金）：

序号	名称	门窗编号	尺寸：宽*高 (mm)	楼号	樘数	单价 (元)	金额 (元)
1	钢制铝饰面超大防火门	GM1834C	1800*3400	19#	63		
2	钢制铝饰面超大防火门	GM1524C	1500*3400	19#	36		
3	钢制铝饰面超大防火门	GM2034C	2000*3400	19#	65		
4	灰色钢门有观察窗	GM1521C	1500*2100	19#	61		
5	灰色钢门有观察窗	GM1021C	1000*2100	19#	100		
6	灰色钢门有观察窗	GM2027C	2000*2700	19#	1		
7	灰色钢门有观察窗	GM2524C	2500*2400	19#	1		
8	灰色钢门，K=2.4	M1025	1000*2500	49#	111		
9	灰色钢门，K=2.4	M1025	1000*2500	52#	414		
	合计				705		6192281

备注：1、以上单价及总价应包含钢质安全门的深化设计费、制造加工、油漆、检验、现场安装、质保、包装、税金、运输、保险、现场卸货及上楼二次运输等所有费用。

2、此单价不受原材料价格波动影响，执行合同期内的固定单价。

书面通知对方，并在事件消失后 15 日内提交有关部门的书面证明，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

八、争议解决：凡因本合同的效力、履行、解释等发生的争议，双方均应首先友好协商解决，协商不成时，由合同签订地（常州钟楼）法院管辖。因诉讼而支出的相关费用（含律师费、差旅费、取证费、公证费、诉讼费用等）均由败诉方承担。

九、其他

- 1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
- 2、未尽事宜甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
- 3、本合同一式七份，甲方执六份、乙方执一份。

甲方：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
乙方：江苏吉瑞消防工程有限公司

地址：南京市北京西路 5 号
地址：丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路
开户行：中国银行江苏省分行
开户行：江苏丹阳农村商业银行股份有限公司建山支行

账号：528758191160
账号：3211030371010000021468
识别号：91320000134850027D
识别号：92321181MALY5EWY7Y
联系人：
联系人：张国栋
联系电话：025-83277629
联系电话：18106108861
传真：
传真：0511-86398888
日期：
日期：

项目地址：江苏省镇江市丹徒区高资街道长香路车家边
项目名称：镇江高校园区江苏科技大学新校区建设项目

买卖合同

工程名称：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程（二期）文化创意馆

买方（甲方）：北京顺鑫天宇建设工程有限公司

卖方（乙方）：深圳宏耐门业科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方铜门及外窗装饰格栅等相关事宜，达成如下协议：

1、产品规格、数量、价格

名称	规格型号	单位	单价	数量	金额 (元)
铜门及外窗装饰格栅	详见后附报价单	批	见清单	见清单	11029242.67
共计:				11029242.67 元	
合计金额 (大写): 人民币 壹仟壹佰零贰万玖仟贰佰肆拾贰元陆角柒分整					

2、质量要求

乙方所供产品应符合国家标准：符合国家关于铜门及外窗装饰格栅的相关质量标准及规范。

3、乙方对产品质量负责的条件和期限

3.1 按国家有关法律、法规要求，甲方应对产品进行验收和检测，如出现不符合质量要求的情况，应于货到甲方工地之日起 7 日内通知乙方，乙方应根据甲方要求无条件退换，由此产生的退换货费用、甲方送样检测费用及其他费用和损失由乙方承担。

3.2 如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，由此而产生的费用及损失由责任方承担。

4、供货方式及期限

4.1 乙方负责将产品送到甲方指定地点牛酒文化创意馆项目工地现场；工地地址北京市顺义区牛栏山酒厂东侧顺鑫天宇工地，运输费用由乙方承担。

4.2 具体供货时间：依项目部要求货物按时全部到场。乙方收到甲方下单指令后 7 天内进场

5、验收标准、方法

货到现场后，甲方依据国家标准验收，如发现产品外观不合格，甲方有权拒收并要求乙方进行退换，由此产生的费用由乙方承担。甲方收货人验收后，按照所确认产品规格、数量



费、仓储费、装卸费以及其他因履行本合同而产生的费用等)及所有法律、经济责任

12.3 乙方确认,无论甲方是否对乙方的货物进行了验收,也无论甲方是否签发了验收合格证明,均不能减轻或免除乙方依据本合同对货物质量问题应承担的法律责任。

12.4 乙方确认,乙方在本合同签订前就标的物的技术问题已和本工程的设计人员进行了充分沟通,了解了标的物的使用环境和设计要求。乙方承诺,标的物满足本工程的使用技术要求,如不能满足使用要求乙方负责免费更换,并承担由此给甲方带来的一切损失(包括但不限于以下费用:甲方通过第三方解决问题所支出的费用(按照甲方与第三方结算单据计算)、因此造成的工期损失费(包括但不限于停工期间的周转材料租赁费(日租金×停工天数)、机械设备租赁费(日租金×停工天数)、人工工资(管理人员及工人日工资标准×停工天数)、工程维护费、现场管理费、自有大型机械设备闲置费、自有周转材料折旧费等)、因此被业主及其他相关方处罚或索赔造成的损失(按照实际处罚或索赔单据计算)、利息、手续费、运费、仓储费、装卸费以及其他因履行本合同而产生的费用等)。乙方随同货物提供出厂合格证、检测报告、生产厂家资质。

12.5①、结算以现场实际验收合格数量为准。②、出卖人在装、运、卸过程中出现安全事故由出卖人负责。③、出卖方确认,无论买方是否对出卖方的货物进行了验收,或是否签发了验收合格证明,均不能减轻或免除出卖方依据本合同对货物自身质量问题应承担的法律责任。④、出卖人承诺:在履行本合同期间,出卖人资格持续有效,由出卖人资格问题引发的各种经济、法律责任由出卖人完全承担。

12.6 本工程报价含安装费用。

12.7 本工程需供货方开具增值税普通发票,单价已是含税价。

甲方:

法定代表人:

经办人:

电话:

传真:

单位地址:

邮政编码:

合同签订地:

合同签订时间: 2022年8月18日

乙方:

法定代表人:

经办人:

电话:

传真:

单位地址:

邮政编码:

2022年8月18日

投标人售后服务和维修机构及相关承诺

1、质量承诺

(1) 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

(2) 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

2、价格承诺

(1) 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

(2) 在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

3、交货期承诺

(1) 尽量按甲方要求，若有特殊要求，需提前供货（或者安装）的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足甲方需求。

(2) 产品交货时，我公司向用户提供下列文件：

- ① 技术保养维修手册
- ② 安装总图
- ③ 外购件说明书及制造厂家
- ④ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

4、保修承诺

我司对所提供的所有产品保质期3年，保修期内(除天灾及人为损害外)部件、元件费用、出差费用均由供方承担. 提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

5、售后服务保证

1、针对本项目设有售后服务中心，主要负责售后服务工作，技术咨询等工作。保证随时都有工程师提供各种技术服务。

2、网上设有远程服务，及时解决各种问题的方法，并常年提供实时在线服务。

3、24小时开机的在线服务。24小时内可随时拨打技术咨询电话：0755-26417460。全天24小时提供技术服务。

4、常年备有辅材。如返修件在一周内无法解决问题，我们将免费提供备品。

5、每月的第10日左右我们的技术人员将进行定期电话回访。

6、不定期的上门回访。我们的技术工程师将不定期的上门回访，客户的问题。

7、易损配件：公司备用各种常用配件的现货，保证用最短的时间，解决问题。

8、重要展览的驻场保障服务【驻场服务按承诺年限 3年×（6 场次/每年）=18 场】。

性能检测检验报告

消防产品认证证书情况表

序号	产品名称	认证单元	是否含饰面	饰面类型/材质	有效期
1	钢质隔热防火门	详见产品认证证书	是	钢饰面	2029-6-3
2					
.....					

注：提供产品认证证书及检验报告。

各项性能参数指标的检测检验报告情况

序号	检验项目	型号/规格	检验结果
1	耐火性	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-II	合格
2	气密性	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-II	合格
3	隔声性	GFM-3030-dk5 A1.50(甲级)-2-II	合格
4	耐火性	QTFM-1224-dk5 A1.50(甲级)-1-带造型-铝饰面	合格
5	气密性	QTFM-1224-dk5 A1.50(甲级)-1-带造型-铝饰面	合格
6	隔声性	QTFM-1224-dk5 A1.50(甲级)-1-带造型-铝饰面	合格
7	耐火性	QTFM-2424-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型-铝饰面	合格
8	气密性	QTFM-2424-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型-铝饰面	合格
9	隔声性	QTFM-2424-dk5 A1.50(甲级)-2-带造型-铝饰面	合格

产品认证证书

查询条件

企业名称:	<input type="text" value="江苏吉瑞消防工程有限公司"/>	产品名称:	<input type="text"/>	证书编号:	<input type="text"/>	检验报告:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="组合查询"/>
-------	---	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

证照查验:

(注:请上传由应急管理部消防产品合格评定中心发放的OFD格式的电子证照文件进行查验。)

产品信息详情

产品类别：建筑耐火构件产品	证书编号： Z2017081806002089			
产品名称：钢质隔热防火门	检验报告： 2016610989			
产品型号：GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级) -2-II(主型) GFM-3021-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-3024-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-3027-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2730-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2727-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2724-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2721-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2421-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2424-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2427-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2430-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2121-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2124-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2127-dk5 A1.50 (甲级) -2-II GFM-2130-dk5 A1.50 (甲级) -2-II	发(换)证日期： 2024-06-04	有效期至： 2029-06-03	有效	
认证委托人：江苏吉瑞消防工程有限公司				



消防产品认证证书

证书编号: Z2017081806002089

认证委托人: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产者: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产企业: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

内含: GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级) -2-II (主型)

GFM-3021-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-3024-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-3027-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2730-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2024年06月04日 有效期至: 2029年06月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心



www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西便所里甲108号
北京市东城区西便所里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177



消防产品认证证书

附件: (1/1)

证书编号: Z2017081806002089

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

内含: GFM-2727-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2724-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2721-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2421-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2424-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2427-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2430-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2121-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2124-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2127-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

GFM-2130-dk5 A1.50 (甲级) -2-II

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息



应急管理部消防产品合格评定中心

www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西便所里甲108号
北京市东城区西便所里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177



消防产品认证证书

证书编号: Z2016081806000954

认证委托人: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产者: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产企业: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-1023-bd5A1.50 (甲级) -1-II

内含: GFM-1023-bd5A1.50 (甲级) -1-II (主型)

GFM-1023-d5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-1022-bd5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-1022-d5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-0922-d5A1.50 (甲级) -1-II

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2024年06月04日 有效期至: 2029年06月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息

应急管理部消防产品合格评定中心



www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西革新里甲108号
北京市东城区西革新里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177



消防产品认证证书

附件: (1/1)

证书编号: Z2016081806000954

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-1023-bd5A1.50 (甲级) -1-II

内含: GFM-1021-bd5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-1021-d5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-0921-d5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-0821-d5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-0920-d5A1.50 (甲级) -1-II

GFM-0818-d5A1.50 (甲级) -1-II

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 及
中国消防产品信息网 (www.cccf.com.cn) 查询。



扫码查验
证书信息



应急管理部消防产品合格评定中心

www.cccf.net.cn

北京市东城区永外西草厂里甲108号
北京市东城区西草厂里116号百荣嘉园大厦A座二层
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177

No: 2016610989



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人：江苏华瑞门业有限公司

产品型号名称：GFM-3030-dk5 A1.50（甲级）-2-II
钢质隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

SR 201704230012

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 2016610989

共 8 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级) - 2-11
认证委托人	江苏华瑞门业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏华瑞门业有限公司	生产日期	2016.10
生产企业	江苏华瑞门业有限公司	抽 样 者	公安部消防产品合格评定中心
抽样基数	5樘	抽样地点	公司库房
样品数量	2樘	抽样日期	2016.10.13
样品状态	完好	受理日期	2016.11.17
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全项性能		
检 验 结 论	<p>江苏华瑞门业有限公司送检的GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级) -2-11型钢质隔热防火门, 经按GB 12955-2008《防火门》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017年06月06日</p>		
备注			

批准: 张以

审核: 刘市丹

编制: 张以

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2016610989

共 8 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	填充材料	GB 12955-2008, 5.2.1 6.3.1	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。	符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求。	符合要求	
2	材料厚度, mm	5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板≥0.8 门框板≥1.2 铰链板≥3.0 不带螺孔的加固件≥1.2 带螺孔的加固件≥3.0	1.0 1.8 3.0 1.8 3.0	合格
3	粘结剂	5.2.6 6.3.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求	符合要求	合格
4	防火锁	5.3.1 6.4.1	防火门安装的门锁应是防火锁在门扇的有锁芯机构处, 防火锁均应有执手或推杠机构, 不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊使用部位除外, 如管道井门等)。应经国家认可授权检测机构检验合格, 其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
5	防火合页(铰链)	5.3.2 6.4.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格
6	防火闭门装置	5.3.3 6.4.3	应安装防火门闭门器(特殊部位使用除外, 如管道井门等); 闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格, 其性能应符合GA 93的规定。	符合要求	合格
7	防火顺序器	5.3.4 6.4.4	双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊使用部位除外), 其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
8	防火插销	5.3.5 6.4.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
9	盖缝板	5.3.6 6.4.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	符合要求	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2016610989

共 8 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
10	防火密封件	5.3.7 6.4.7	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807的规定。	符合要求	合格
11	防火玻璃	5.3.8 6.4.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求，其性能应符合GB 15763.1的规定。	/	/
12	外观质量	5.4.2 b) 6.5	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。	符合要求	合格
13	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 0 +1 +1 +1 +1	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№: 2016610989

共 8 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标准 要 求	检验结果	结 论
14	形位公差	5.7 6.8	门扇两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$ 门扇扭曲度 $\leq 5\text{mm}$ 门扇宽度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门扇高度方向弯曲度 $< 2.0\%$ 门框内裁口两对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$	1mm 1mm 1.1‰ 1.5‰ 1mm	合格
15	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	38 符合要求 / 3 设盖缝板 3	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№: 2016610989

共 8 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	标准 要 求	检验结果	结 论
15	配合公差, mm	5. 8 6. 9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框的平面高低差 ≤ 1	2 / 2 1	合格
16	启闭灵活性	5. 9. 1 6. 10. 1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
17	门扇开启力, N	5. 9. 2 6. 10. 2	≤ 80	72	合格
18	可靠性	5. 10 6. 11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
19	耐火性能	5. 11 6. 12	A1. 50 (甲级) $\geq 1. 50h$, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^{\circ}C$ 。	1. 50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $78^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $145^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $228^{\circ}C$ 。	合格
	耐火完整性		A1. 50 (甲级) $\geq 1. 50h$, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 ($\phi 6mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\phi 25mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) 。	1. 50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注: 实测样品门扇质量428kg。					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 2016610989

共 8 页 第 6 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-3030-dk5 A1.50 (甲级)-2-II;
生产者: 江苏华瑞门业有限公司;
生产企业: 江苏华瑞门业有限公司;
3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 珍珠岩防火门芯材料, 烘干前实测密度 488kg/m^3 , 烘干后实测密度 435kg/m^3 , 江苏华瑞门业有限公司; 玻镁防火板, 厚度 5mm , 浙江原野环境材料技术开发有限公司。

三、产品结构及特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

№: 2016610989

共 8 页 第 8 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806001000

认证委托人: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产者: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产企业: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-1224-dk5 A1.50 (甲级) -1-带造型-铝饰面

内含: QTFM-1224-dk5 A1.50 (甲级) -1-带造型-铝饰面(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-03-26

发(换)证日期: 2022年03月26日 有效期至: 2027年03月25日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称: 应急管理部消防产品合格评定中心



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



181000110294



中国合格
评定国家
标准
实验室
CNAS L1000



检 验 报 告

No. (2021)SJCXF-XT0593

认 证 委 托 人：江苏吉瑞消防工程有限公司

产 品 型 号 名 称：QTFM-1224-dk5 A1.50（甲级）-1-带造型-铝饰面
其他材质隔热防火门

检 验 类 别：型式试验


江苏省产品质量监督检验研究院

国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2021)SJCXF-XT0593

共 6 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型号	QTFM-1224-dk5 A1.50（甲级）-1-带造型-铝饰面
认证委托人	江苏吉瑞消防工程有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏吉瑞消防工程有限公司	生产日期	2021年11月1日
生产企业	江苏吉瑞消防工程有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2樘	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2021年12月6日
检验依据	GB 12955-2008《防火门》；CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验检测，所检项目符合GB 12955-2008标准和CCCF-CPRZ-18:2019规定的要求，检验检测结论为合格。  签发日期：2022年1月17日		
备注	——		

批准：赵心怡

赵心怡

审核：曹爱明

曹爱明

编制：刘洋

刘洋

检验结果汇总表

No. (2021) SJCXF-XT0593

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度	门框板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 1.2	1.5	合格
		铰链板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 3.0	3.0	合格
		带螺孔的加固件	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 3.0	3.0	合格
2	尺寸极限偏差	门扇高度偏差	mm	5.6 6.7.1	$-2 \sim 2$	1	合格
		门扇宽度偏差	mm	5.6 6.7.2	$-2 \sim 2$	1	合格
		门扇厚度偏差	mm	5.6 6.7.3	$-1 \sim 2$	1	合格
		门框内裁口高度偏差	mm	5.6 6.7.4	$-3 \sim 3$	2	合格
		门框内裁口宽度偏差	mm	5.6 6.7.5	$-2 \sim 2$	2	合格
		门框侧壁宽度偏差	mm	5.6 6.7.6	$-2 \sim 2$	1	合格
3	配合公差	门扇与门框的搭接尺寸	mm	5.8.1 6.9.1	≥ 12	22	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙	mm	5.8.2.1 6.9.2	≤ 3	3	合格
		门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙	mm	5.8.2.2 6.9.2	≤ 3	3	合格
		门扇与上框的配合活动间隙	mm	5.8.2.3 6.9.2	≤ 3	3	合格
		门扇与下框或地面的活动间隙	mm	5.8.2.5 6.9.2	≤ 9	6	合格

检验结果汇总表

No. (2021) SJCFP-XT0593

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论	
3	配合公差	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙	mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	3	合格	
		门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙	mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	3	合格	
		门扇与门框上框的贴合面间隙	mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	2	合格	
		门扇与门框的平面高低差	mm	5.8.3 6.9.4	≤1	1	合格	
4	灵活性	启闭灵活性	—	5.9.1 6.10.1	防火门应启闭灵活、无卡阻现象。	防火门启闭灵活、无卡阻现象。	合格	
		门扇开启力	N	5.9.2 6.10.2	≤80	72	合格	
5	可靠性		—	5.10 6.11	在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	防火门无松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	合格	
6	耐火性能 A1.50(甲级)	耐火隔热性	耐火隔热性	h	5.11 6.12	≥1.50	>1.50	合格
			背火表面（门扇）平均温升	℃	5.11 6.12	≤140	98	
			背火表面（除门框外）最高温升	℃	5.11 6.12	≤180	148	
			门框背火表面最高温升	℃	5.11 6.12	≤360	176	

检 验 报 告

No. (2021) SJCXF - XT0593

共 6 页第 5 页

产品图片



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门

型号规格: QTFM-1224-dk5 A1.50 (甲级) -1-带造型-铝饰面

生产企业: 江苏吉瑞消防工程有限公司

二、关键原材料:


门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:

无机发泡防火门芯板、密度为 $(400 \pm 40) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 429 kg/m^3 , 烘干后实测密度 407 kg/m^3 、宜兴市新正防火材料有限公司。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

一致性检查结论: 符合。

監製



以下空白



江苏质检
JIANGSU QUALITY TESTING



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081806000999

认证委托人: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产者: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

生产企业: 江苏吉瑞消防工程有限公司

地址: 江苏省丹阳市丹北镇后巷高桥沿江公路

产品名称: 其他材质隔热防火门

认证单元: QTFM-2424-dk5 A1.50 (甲级) -2-带造型-铝饰面

内含: QTFM-2424-dk5 A1.50 (甲级) -2-带造型-铝饰面(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-03-26

发(换)证日期: 2022年03月26日 有效期至: 2027年03月25日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



181000110294



中国合格
评定国家
标准
TESTING
CNAS L1000



检 验 报 告

No. (2021)SJCFX-XT0594

认 证 委 托 人：江苏吉瑞消防工程有限公司

产 品 型 号 名 称：QTFM-2424-dk5 A1.50（甲级）-2-带造型-铝饰面
其他材质隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2021)SJCXF-XT0594

共 6 页 第 1 页

产品名称	其他材质隔热防火门	型号	QTFM-2424-dk5 A1.50（甲级）-2-带造型-铝饰面
认证委托人	江苏吉瑞消防工程有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江苏吉瑞消防工程有限公司	生产日期	2021年11月1日
生产企业	江苏吉瑞消防工程有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	2樘	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2021年12月6日
检验依据	GB 12955-2008《防火门》；CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验检测，所检项目符合GB 12955-2008标准和CCCF-CPRZ-18:2019规定的要求，检验检测结论为合格。  签发日期：2022年1月17日		
备 注	——		

批准：赵心怡

赵心怡

审核：曹爱明

曹爱明

编制：刘洋

刘洋

检验结果汇总表

No. (2021)SJCXF-XT0594

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度	门框板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 1.2	1.5	合格
		铰链板	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 3.0	3.0	合格
		带螺孔的加固件	mm	5.2.4.2 6.3.4.2	≥ 3.0	3.0	合格
2	尺寸极限偏差	门扇高度偏差	mm	5.6 6.7.1	$-2 \sim 2$	2	合格
		门扇宽度偏差	mm	5.6 6.7.2	$-2 \sim 2$	1	合格
		门扇厚度偏差	mm	5.6 6.7.3	$-1 \sim 2$	1	合格
		门框内裁口高度偏差	mm	5.6 6.7.4	$-3 \sim 3$	2	合格
		门框内裁口宽度偏差	mm	5.6 6.7.5	$-2 \sim 2$	1	合格
		门框侧壁宽度偏差	mm	5.6 6.7.6	$-2 \sim 2$	1	合格
3	配合公差	门扇与门框的搭接尺寸	mm	5.8.1 6.9.1	≥ 12	22	合格
		门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙	mm	5.8.2.1 6.9.2	≤ 3	3	合格
		门扇与上框的配合活动间隙	mm	5.8.2.3 6.9.2	≤ 3	3	合格
		双扇、多扇门的门扇之间缝隙	mm	5.8.2.4 6.9.2	≤ 3	设有盖缝板	合格
		门扇与下框或地面的活动间隙	mm	5.8.2.5 6.9.2	≤ 9	6	合格

检验结果汇总表

No. (2021) SJCXF-XT0594

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目			单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
3	配合公差	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙		mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	3	合格
		门扇与门框上框的贴合面间隙		mm	5.8.2.6 6.9.3	≤3	2	合格
		门扇与门框的平面高低差		mm	5.8.3 6.9.4	≤1	1	合格
4	灵活性	启闭灵活性		—	5.9.1 6.10.1	防火门应启闭灵活、无卡阻现象。	防火门启闭灵活、无卡阻现象。	合格
		门扇开启力		N	5.9.2 6.10.2	≤80	76	合格
5	可靠性			—	5.10 6.11	在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	防火门无松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	合格
6	耐火性能 A1.50(甲级)	耐火隔热性	耐火隔热性	h	5.11 6.12	≥1.50	>1.50	合格
			背火表面(门扇)平均温升	℃	5.11 6.12	≤140	102	
			背火表面(除门框外)最高温升	℃	5.11 6.12	≤180	158	
			门框背火表面最高温升	℃	5.11 6.12	≤360	215	

检 验 报 告

No. (2021) SJCF - XT0594

共 6 页第 5 页

产品图片



一、铭牌标志:

产品名称: 其他材质隔热防火门

型号规格: QTFM-2424-dk5 A1.50 (甲级) -2-带造型-铝饰面

生产企业: 江苏吉瑞消防工程有限公司


二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位:

无机发泡防火门芯板、密度为 $(400 \pm 40) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 427 kg/m^3 , 烘干后实测密度 407 kg/m^3 、宜兴市新正防火材料有限公司。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

一致性检查结论: 符合。



以下空白



江苏质检
JIANGSU QUALITY TESTING

项目管理团队一览表

序号	拟任岗位职务	姓名	工作年限	执业资格	职称	学历	提供近 6 个月社保材料
1	项目负责人	苏毅	20	中级	中级	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	技术负责人	苏毅	20	中级	中级	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	质量负责人	金跃军	24	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	安全负责人	王文强	15	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	施工员	杨彬	16	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	施工员	曾广为	16	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	安全员	孙志丹	15	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	安全员	孙英	15	/	/	本科	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
.....						

普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00371313

学生 苏 毅 性别 男, 年
月 日生, 于一九九五年 九 月
至 一九九八年 七 月在本校

市场营销 专业 三年制
专科学习, 修完教学计划规定的全部课
程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:



校 名 湖南纺织高等专科学校

一九九八
学校编号:



毕业证书



毕业证编号: 390031

电子注册号: 65430104022006238

身份证号码: 430304197612100293

湖南省高等教育自学考试委员会监制

苏毅, 男, 参加 工业管理工程
专业本科高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业。

Self-Taught Higher Education Examinations Graduation Certificate

This is to certify that the bearer has successfully fulfilled all the required courses and passed self-taught higher education examinations.

In Witness Whereof the seals of the Commission of Self-Taught Higher Education Examinations and the University have here-to been affixed.

湖南省高等教育自学考试委员会
Hunan Provincial Commission
of Self-Taught
Higher Education Examinations



高等院校
University

2002年 12月



学士学位证书

(成人高等教育本科毕业生)

苏毅，男，
1976年12月生。自1996
年4月至2002年12月
完成了高等教育自学考试湖南大学主考的
工业管理工程 年
制本科学习计划，业已毕业。经审核符合
《中华人民共和国学位条例》的规定，
授予 管理 学学士学位。



湖南大学
学位评定委员会主席



二〇〇三年十月二二日

证书编号：10532420037284

本证书由中
华人民共和国人
事部批准和颁
发，它表明持证
人通过全国专业
技术统一考试具
有的资格水平。



Ministry of Personnel
People's Republic of China

编 号:
No. 0220676

JJ2003030102

姓 名 **苏毅**
Full Name
性 别 **男**
Sex
身份证号: 430304197612100293
出生年月
Date of Birth
出生地点
Place of Birth

专业名称 **经济-工商管理**
Speciality
资格级别 **中级**
Qualification Level
授予时间 **2003年11月**
Conferment Date

发证机关: 深圳市人事局
发证时间: 2004年7月15日



中华人民共和国
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



专业技术
资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

安全生产考核合格证书

姓名：苏毅

性别：男

身份证号：430304197612100293

企业名称：深圳宏耐门业科技有限公司

职务：副总经理

证书编号：粤建安A (2022) 0007702

发证时间：2022-11-22

证书有效期：2024-11-22



发证部门：广东省住房和城乡建设厅
岗位培训发证领导小组办公室

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苏毅 社保电脑号：600074937 身份证号码：430304197612100293 页码：1
参保单位名称：深圳宏耐家居科技有限公司 单位编号：30043054 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	30043054	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	80.0	6000	12.0
2024	02	30043054	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	80.0	6000	12.0
2024	03	30043054	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	80.0	6000	12.0
2024	04	30043054	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	86.8	6000	12.0
2024	05	30043054	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	86.8	6000	12.0
2024	06	30043054	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	86.8	6000	12.0
合计			5580.0	2880.0			1942.5	777.0			194.28		86.8	58.0		72.0

- 备注：
- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915b32e456f007 ）核查，验真码有效期三个月。
 - 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 - 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 - 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 - 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 - 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 - 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 - 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30043054 单位名称 深圳宏耐家居科技有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

頁碼: 1

计算单位: 元

社保费缴纳清单

84.0 288.0

证明专用章

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vip/>，输入下列验真码（ 33915b32e459d038 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险种中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称。

单位编号
30043054

单位名称
深圳宏耐家居科技有限公司



安全负责人社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王文强
参保单位名称：深圳宏耐家居科技有限公司

社保电脑号：650050525
单位编号：30043054

身份证号码：431021199112174878
单位编号：30043054

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	单位交	个人交
2024	01	30043054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	4.72
2024	02	30043054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	4.72
2024	03	30043054	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	4.72
2024	04	30043054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	4.72
2024	05	30043054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	4.72
2024	06	30043054	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	4.72
合计			3276.39	1691.04			1942.5	777.0			194.28				13.28	28.32

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915b32e4586bbv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。


5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30043054
单位名称
深圳宏耐家居科技有限公司



施工员社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨彬
参保单位名称：深圳宏耐家居科技有限公司

社保电脑号：809052243
单位编号：30043054

身份证号码：522422198810153819
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数
2024	01	30043054	4000.0	560.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	56.0	32.0
2024	02	30043054	4000.0	560.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	56.0	32.0
2024	03	30043054	4000.0	560.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	56.0	32.0
2024	04	30043054	4000.0	600.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	60.0	32.0
2024	05	30043054	4000.0	600.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	60.0	32.0
2024	06	30043054	4000.0	600.0	320.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	60.0	32.0
合计			3480.0	1920.0			582.78	194.28			194.28			48.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b32e45a94f5 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30043054
单位名称
深圳宏耐家居科技有限公司



施工员社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾广为
参保单位名称：深圳宏耐家居科技有限公司

社保电脑号：647914142
单位编号：30043054

身份证号码：430181199501080315
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	02	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	03	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	04	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	05	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	06	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
合计			3065.01	1691.04			582.78	194.28			194.28		33.04	13.28	28.32	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b32e4c86b15 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30043054
单位名称 深圳宏耐家居科技有限公司



安全员社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 孙志丹
社保电脑号: 635547741
参保单位名称: 深圳宏耐家居科技有限公司

身份证号码: 430903199109093618
单位编号: 30043054

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2024	02	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2024	03	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2024	04	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2024	05	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18.88	4.72
2024	06	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	2360	18.88	4.72
合计			3065.01	1691.04			582.78	194.28			194.28			113.28		28.32	

社保费缴纳清单
宏耐家居科技(深圳)有限公司

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915b32e45bb88u ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30043054
单位名称
深圳宏耐家居科技有限公司



安全员社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙英
参保单位名称：深圳宏耐家居科技有限公司

社保电话号：641907982
单位编号：30043054

身份证号码：220122199206150713
计算单位：元

页码：1

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	01	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	02	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	03	30043054	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	04	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	05	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
2024	06	30043054	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72	
合计			3065.01	1691.04			582.78	194.28			194.28			113.28	28.32	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915b32e45bfe67 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 30043054
单位名称 深圳宏耐家居科技有限公司



投标人控股及管理关系情况申报表

致：（深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司）

我方参加 （深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块铝质防火门及玻璃防火门采购及安装工程） 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定， 特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	深圳宏耐家居科技有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	周菲
	身份证号	421182198509171343
控股股东/投资人名称及出资比例	深圳百事乐投资管理企业(有限合伙) 99%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	金昔跃 1%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	中宏家居集团
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

相关证明

水滴信用

国家中小企业公共信用服务平台

首页

全部深圳宏耐家居科技有限公司高级查询

更多功能会员移动端消息

企业信息

企业展厅

守信意愿

履约信息

信用评定

征信报告

年报汇总

管理该企业

公司背景35

法律诉讼15

经营风险1

公司发展

经营状况67

知识产权25

历史信息11

股比: 99% 认缴金额: 4950万元

金昔跃

大股东

股比: 51% 认缴金额: 1020万元

于花军

股比: 49% 认缴金额: 980万元

关联企业

大股东 企业股东 自然人股东

股权结构图由水滴信用基于公共信用信息利用大数据分析引擎独家生成，仅供参考，不代表水滴信用的任何明示、暗示之观点或保证。

一图发掘深层股东关系水滴信用

股东信息 2

序号	发起人名称	持股比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
1	<div>深</div> 深圳百事乐投资管理企业 (有限合伙) 股权关系 >	99%	4950万元人民币	-
2	<div>金</div> 金昔跃 关联20家企业 >	1%	50万元人民币	-