建设工程评标报告

标段名称： 部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）1标

工程类别： 施工

评标日期： 2024年10月09日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）1标
标段编号：2018-440326-77-01-717856006001
建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：1765.286912万元
评标方法：综合定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:杨稳仙

成员：骆小妹，郑大洪，杨立新，贾应荣

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

9家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，9家投标单位的投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会对9家投标单位的技术标进行详细评审均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

组长签名：

评委签名：

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中国华西企业有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求，结合评审要素，予以推荐为优选单位。）

中国铁建港航局集团有限公司//浙江数智交院科技股份有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求，结合评审要素，予以推荐为优选单位。）

中建二局第二建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求，结合评审要素，予以推荐为优选单位。）

深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司//西城工程设计集团有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求，结合评审要素，予以推荐为优选单位。）

深圳市路桥建设集团有限公司//上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求，结合评审要素，予以推荐为优选单位。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）1标　　**项目编码：**2018-440326-77-01-717856006

标段(包)名称：部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）1标　　**标段(包)编码：**2018-440326-77-01-717856006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国一冶集团有限公司//深圳市联合创艺建筑设计有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：内容不全 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强 9.【施工工程质量保证措施情况】：针对性不强

杨穗伟

赵志刚　郑大洲　杨小明　郭松芳

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	中国十七冶集团有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：内容不全 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强 9.【施工工程质量保证措施情况】：针对性不强 12.【施工现场平面布置情况】：针对性不强
3	中国华西企业有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强 9.【施工工程质量保证措施情况】：针对性不强

杨穗仁

赵志刚 郑大洲 杨小明 [illegible]

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国铁建港航局集团有限公司//浙江数智交院科技股份有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 9.【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	无

杨穗伟

赵志刚 郑大洲 杨小明 [illegible]

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 9.【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	5.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强

杨穗伟

赵志刚 郑大洲 杨小明 郭红芳

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中铁建设集团有限公司//宁夏建筑设计研究院有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 9.【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：内容不全 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强 8.【工期保证措施情况】：针对性不强
7	深圳市建匠工程有限公司//深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：内容不全 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强 9.【施工工程质量保证措施情况】：针对性不强 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强

杨穗伟

赵志刚 郑大洲 杨小明 [illegible]

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司//西城工程设计集团有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 9.【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	7.【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强

杨穗伟

赵志刚 郑大洲 杨小明 [illegible]

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市路桥建设集团有限公司//上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	合格	1.【工程概况的描述情况】：符合要求 2.【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3.【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7.【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8.【工期保证措施情况】：符合要求 9.【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12.【施工现场平面布置情况】：符合要求 13.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14.【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15.【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
骆小妹	无	
郑大洪	无	
杨立新	无	
贾应荣	无	
杨稳仙	无	

杨稳仙
郑大洪 骆小妹