

建设工程评标报告

标段名称： 部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）2标
工程类别： 施工
评标日期： 2024年12月26日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）2标
标段编号： 2018-440326-77-01-717856007001
建设单位： 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件

招标控制价： 60234.588502万元
评标方法： 综合定性评审法
资审方式： 资格后审

张世波
张莉 杨苗 徐 谢慧

二、评标委员会组成

组长:张洪波

成员: 杨蕾, 宁莉, 谢慧, 徐云

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审, 19家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况:

经计算机自动清标, 19家投标单位的投标文件清标均合格。

3、详细评审情况:

经评审委员会对**19**家投标单位的技术标进行详细评审均合格, 详见技术标评审汇总表

组长签名:

评委签名:

张洪波
杨蕾 宁莉 徐云 谢慧

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中交第四航务工程局有限公司//中国市政工程西南设计研究总院有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

中冶天工集团有限公司//广东省建筑设计研究院集团股份有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

中国一冶集团有限公司//安徽省城建设计研究总院股份有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

组长签名：

评委签名：

张世波
张莉 杨苗 徐 谢慧

中国华西企业有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

中国建筑一局（集团）有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

中国建筑第五工程局有限公司//中国城市建设研究院有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

中国建筑第四工程局有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

广东省基础工程集团有限公司//中机国际工程设计研究院有限责任公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

广州市市政工程机械施工有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

深圳市路桥建设集团有限公司//中交第四航务工程勘察设计院有限公司（推优理由：依据招标文件，结合评审要素，予以推荐为优选单位）

组长签名：

评委签名：

张世波

张莉

杨苗

徐

谢慧

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

张世波
张莉 杨苗 徐 谢慧

技术标评审汇总表

项目名称：部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）2标

项目编码：2018-440326-77-01-717856007

标段(包)名称：部九窝生态修复项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）2标

标段(包)编码：2018-440326-77-01-717856007001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交第四航务工程局有限公司//中国市政工程西南设计研究总院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	12.施工现场平面布置情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强

张洪波
 岑莉 杨苗 徐 谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	中冶天工集团有限公司//广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强
3	中国一冶集团有限公司//安徽省城建设计研究总院股份有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 7.施工进度计划响应招标文件情况 针对性不强

张世波
 张莉 杨苗 徐 谢慧


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国华西企业有限公司//中国市政工程中南设计研究总院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	9.施工工程质量保证措施情况 内容不全

张世波
张莉 杨苗 徐 谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国建筑一局（集团）有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强
6	中国建筑第二工程局有限公司//中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 针对性不强 6.施工机械设备数量及配套情况 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 12.施工现场平面布置情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强

张洪波
 张莉 杨苗 徐 谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中国建筑第五工程局有限公司//中国城市建设研究院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	无
8	中国建筑第八工程局有限公司//华设设计集团股份有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 针对性不强 7.施工进度计划响应招标文件情况 内容不全 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强


 杨苗 徐 谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	中国建筑第四工程局有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强
10	中建三局第二建设工程有限责任公司//广东省环境保护工程研究设计院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 9.施工工程质量保证措施情况 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 15.产业工人职业训练策划情况 针对性不强

张世波
 岑莉 杨苗 徐 谢慧





序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	中建科工集团有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强
12	中铁一局集团市政环保工程有限公司//中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 9.施工工程质量保证措施情况 针对性不强 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 针对性不强 12.施工现场平面布置情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强

张世波
 岑莉 杨苗 徐 谢慧


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	广东省基础工程集团有限公司//中机国际工程设计研究院有限责任公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 针对性不强 7.施工进度计划响应招标文件情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强

张世波
岑莉 杨苗 徐 谢慧


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	广州市市政工程机械施工有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	无
15	深圳市建安（集团）股份有限公司//上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况（垃圾筛分工程、地基加固工程） 针对性不强 9.施工工程质量保证措施情况 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强 15.产业工人职业训练策划情况 针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市政集团有限公司//中国市政工程西北设计研究院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 10.安全生产、环境保护保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 7.施工进度计划响应招标文件情况 针对性不强 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强 15.产业工人职业训练策划情况 针对性不强
17	深圳市特区建工能源建设集团有限公司//辽宁城建设计院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 7.施工进度计划响应招标文件情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 12.施工现场平面布置情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强


 杨苗 徐 谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	深圳市粤通建设工程有限公司//中铁第四勘察设计院集团有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求 15.产业工人职业训练策划情况 符合要求	2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 针对性不强 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 针对性不强 5.项目劳动力组织计划情况 针对性不强 6.施工机械设备数量及配套情况 针对性不强 7.施工进度计划响应招标文件情况 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 针对性不强 12.施工现场平面布置情况 针对性不强 13.总承包管理和协调措施情况 针对性不强
19	深圳市路桥建设集团有限公司//中交第四航务工程勘察设计院有限公司	合格	1.工程概况的描述情况 符合要求 2.施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况) 符合要求 3.分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 符合要求 4.工程施工的重点和难点及保证措施情况(垃圾筛分工程、地基加固工程) 符合要求 5.项目劳动力组织计划情况 符合要求 6.施工机械设备数量及配套情况 符合要求 8.工期保证措施情况 符合要求 9.施工工程质量保证措施情况 符合要求 11.雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 符合要求 13.总承包管理和协调措施情况 符合要求 14.主要材料设备响应招标文件情况 符合要求	7.施工进度计划响应招标文件情况 针对性不强 10.安全生产、环境保护保证措施情况 针对性不强 12.施工现场平面布置情况 针对性不强 15.产业工人职业训练策划情况 针对性不强
评标委员会签名:				


 杨苗 徐 谢慧

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨蕾	无	
张洪波	无	
宁莉	无	
谢慧	无	
徐云	无	

张洪波
宁莉 杨蕾 徐云 谢慧