

湛江供电局公开发售物资明细表（标的2）

序号	物资种类	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	859.00	
2	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×320mm,4.8级	个	1966.00	
3	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜，母联副柜，1250A		面	1.00	
4	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M18×80mm,4.8级	个	116.00	
5	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×180mm,4.8级	个	1875.00	
6	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×50mm,4.8级	个	4.00	
7	金具及其他铁件类	单顶铁帽，帽1-190	帽1-190	个	831.00	
8	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×50mm,4.8级	个	2.00	
9	金具及其他铁件类	单顶铁帽，帽1-190	帽1-190	个	85.00	
10	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-95L		套	53.00	
11	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×80mm,6.8级	个	2.00	
12	管材类	PVC三通	PVC-UΦ20	个	200.00	
13	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M16×130mm,6.8级	个	6.00	
14	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-95L		套	264.00	
15	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-		套	406.00	
16	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×200mm,4.8级	个	3.00	
17	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SLG型B类），SLG-		套	113.00	
18	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×80mm,6.8级	个	2.00	
19	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×80mm,6.8级	个	20.00	
20	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SLG型A类），SLG-		套	408.00	
21	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×110mm,4.8级	个	1940.00	
22	金具及其他铁件类	单顶铁帽，帽1-190	帽1-190	个	19.00	
23	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M16×200mm,4.8级	个	4.00	
24	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-95L		套	75.00	
25	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹(含带电三角环)，DFX-10/200		套	6.00	
26	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×420mm,4.8级	个	300.00	
27	金具及其他铁件类	并沟线夹（铝绞线，钢芯铝绞线用），JB-		个	33.00	
28	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20×80mm,6.8级	个	8.00	

29	金具及其他铁件类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单头, M16×220mm,6.8级	吨	0.03	
30	金具及其他铁件类	穿刺接地线夹	JD10-185/95	个	27.00	
31	金具及其他铁件类	单顶铁帽, 帽1-190	单顶铁帽, 帽1-	个	1.00	
32	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	6.00	
33	金具及其他铁件类	单顶铁帽, 帽1-190	帽1-190	个	100.00	
34	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	4.00	
35	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16x130mm,6.8级	个	740.00	
36	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	21.00	
37	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/25	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/25	套	1.00	
38	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱(不锈钢), 合资开关	50KVA变压器配电箱(不锈钢), 合资开关	台	1.00	
39	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/20		套	37.00	
40	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×50mm,4.8级	个	16.00	
41	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L		套	589.00	
42	金具及其他铁件类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单头, M16×220mm,6.8级	吨	0.06	
43	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×400mm,4.8级	个	65.00	
44	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	4.00	
45	金具及其他铁件类	拉杆, YL-2140S	型号=YL-2140S;	套	73.00	
46	金具及其他铁件类	镀锌横担	∠63×6×772,SIA-3型水泥杆组装	条	72.00	
47	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×250mm,4.8级	个	1693.00	
48	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-		套	38.00	
49	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×120mm,4.8级	个	1236.00	
50	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹(SLG型A类), SLG-		套	18.00	
51	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×160mm,4.8	个	1360.00	
52	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×130mm,4.8级	个	2.00	
53	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	2.00	
54	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×50mm,4.8级	个	3.00	
55	金具及其他铁件类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单头, M18×350mm,4.8级	吨	0.07	
56	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×300mm,4.8级	个	8.00	
57	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	6.00	

58	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×260mm,4.8级	个	200.00	
59	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SLG型A类), SLG-		套	50.00	
60	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线 用、钳压), JT-95/15		套	111.00	
61	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×80mm,6.8级	个	12.00	
62	金具及其他铁件类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单 头, M16×240mm,6.8级	吨	0.13	
63	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×40	个	4376.00	
64	金具及其他铁件类	穿刺接地线夹	JD10-95/25	个	3.00	
65	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×210mm,4.8级	个	134.00	
66	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×240mm,4.8级	个	7.00	
67	金具及其他铁件类	并沟线夹(铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-	JB-4	个	3.00	
68	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 电缆进线柜(配3CT), 1250A	进线柜电流互感器 选用800/5,0.2S, 0.5/10P10级绕组为 计量专用,并预留 计量表安装位置及 接线端子。	面	2.00	
69	其他电气设备	不锈钢户外补偿箱, 65kvar	无功电容补偿箱 60kvar	台	1.00	
70	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SLG型A类), SLG-		套	489.00	
71	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×280mm,4.8级	个	1786.00	
72	金具及其他铁件类	接续管(铝绞线 用), JY-50LY	接续管(液压对 接), JY-50LY	套	5.70	
73	金具及其他铁件类	耐张线夹(螺栓 型), NLD-1		套	198.00	
74	金具及其他铁件类	36芯3端口, ADSS光 缆专用塑料外壳中间 接续盒	端口=3端口;材质= 塑料外壳;类型=接 头盒;芯数=36芯;用 途=电力井内用	个	8.00	
75	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SLG型A类), SLG-		套	7.00	
76	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳 压), JT-95L		套	6.00	
77	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线 用、钳压), JT- 150/25	接续管(钢芯铝绞 线用、钳压), JT-150/25	套	6.00	
78	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×80mm,6.8级	个	28.00	
79	金具及其他铁件类	平行挂板(PD型), PD-7		块	64.00	
80	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调 式), NUT-3		个	550.00	
81	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×80mm,6.8级	个	13.00	
82	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 母联断路器柜, 1250A	安装单独招标的: 10kV母联/分段保 护装置, 220V,	面	1.00	

83	金具及其他铁件类	接续管（铝绞线用），JY-50LY	接续管（液压对接），JY-50LY	套	3.14	
84	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	8.00	
85	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x50mm,4.8级	个	16.00	
86	金具及其他铁件类	平行挂板（PD型）， PD-7		块	202.00	
87	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	25.00	
88	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-95/20		套	35.00	
89	金具及其他铁件类	U型挂环，UL-21		个	93.00	
90	金具及其他铁件类	延长环（环体整锻PH型），PH-21		套	22.00	
91	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-95/15		套	80.00	
92	金具及其他铁件类	铜铝过渡带活动线夹(含带电三角环)， DFX-10/200		套	5.00	
93	金具及其他铁件类	平行挂板（PD型）， PD-7	PD-7	块	73.00	
94	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M16x35mm,4.8级	个	1.00	
95	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16x260mm,4.8级	个	15.00	
96	金具及其他铁件类	穿刺接地线夹	10kV-240/95	台	14.00	
97	金具及其他铁件类	拉线用U型挂环（UL型），UL-20		个	13.00	
98	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-		套	300.00	
99	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x50mm,4.8级	个	4.00	
100	其他类	低压空气开关，16A， 三极，不带漏电开关	微断，额定电流 =16A，极数=三 极，不带漏电开关	台	1.00	
101	金具及其他铁件类	耐张线夹（螺栓型），NLD-1		套	63.00	
102	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	29.00	
103	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱 （不锈钢），合资开		台	1.00	
104	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14x110mm,4.8级	个	527.00	
105	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M16x240mm,4.8级	个	5.00	
106	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M16x300mm,4.8级	个	2.00	
107	其他电气设备	配网自动化站所终端	DTU	套	2.00	
108	金具及其他铁件类	单顶铁帽，帽1-190	帽1-190	个	14.00	
109	金具及其他铁件类	单顶铁帽，帽1-190	帽1-190	个	694.00	
110	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 （SLG型A类），SLG-		套	3.00	
111	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 （SLG型A类），SLG-		套	4.00	
112	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14x220mm,4.8级	个	2000.00	

113	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	19.00	
114	金具及其他铁件类	联板, LXVT-4250S	LXVT-4250S	个	18.00	
115	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹(含带电三角环), DFX-10/200		套	6.00	
116	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16x130mm,6.8级	个	26.00	
117	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16x200mm,4.8级	个	2.00	
118	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-3	NUT-3	个	8.00	
119	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16x200mm,4.8级	个	13.00	
120	金具及其他铁件类	U型挂环, UL-21		个	18.00	
121	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16x280mm,4.8级	个	2.00	
122	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16x240mm,4.8级	个	9.00	
123	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16x130mm,4.8级	个	6.00	
124	金具及其他铁件类	拉杆, YL-2543	拉杆, YL-2543	套	1.00	
125	其他电气设备	配网自动化站所终端		套	1.00	
126	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x50mm,6.8级	个	49.00	
127	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱(不锈钢), 合资开		台	1.00	
128	金具及其他铁件类	联板, L-4260G	型号=L-4260G;	个	36.00	
129	金具及其他铁件类	单顶铁帽, 帽1-190	单顶铁帽(针式绝缘子用)φ190	个	4.00	
130	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16x210mm,4.8级	个	1577.00	
131	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16x400mm,4.8级	个	162.00	
132	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16x280mm,4.8级	个	3.00	
133	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14x160mm,4.8	个	118.00	
134	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱(不锈钢), 合资开		台	1.00	
135	其他类	低压空气开关, 16A, 三极, 不带漏电开关	微断, 额定电流=16A, 极数=三极, 不带漏电开关	台	1.00	
136	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	8.00	
137	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14x180mm,4.8级	个	56.00	
138	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	2.00	
139	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	2.00	
140	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-		个	9.00	
141	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-150	铝连接管, GL-150, 加长型	条	13.00	
142	金具及其他铁件类	拉线板	-80x12x160	块	17.00	
143	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-120/(1.5-16), 配绝缘罩	个	12.00	
144	管材类	PVC弯头	PVC弯头 PVC-U	个	15.00	
145	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
146	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	

147	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,- 8×80×620(单重 10.05kg)	吨	0.00	
148	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-		个	1.00	
149	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	62.00	
150	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横担 ∠ 75×8×1750 (单重	吨	0.09	
151	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
152	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.52	
153	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 [63×40×1743 (单 重14.453kg)	吨	0.01	
154	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁 -6×60×300 (单重0.8478kg)	吨	0.00	
155	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单 重19.22kg)	吨	0.04	
156	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	28.00	
157	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调 式), NUT-1		个	4.00	
158	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
159	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
160	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~ 35(钢绞线)	个	2.00	
161	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
162	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ110	只	42.00	
163	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担 HD— 80/17—230 (单条 重量14.49kg)	吨	0.01	
164	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线 用、钳压), JT-95/15	接续管(钢芯铝绞 线用、钳压), JT-95/15	套	10.00	
165	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	1.00	
166	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
167	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调 式), NUT-1		个	15.00	
168	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关撑臂支承 横担 ∠ 80*8*1196(单重	吨	0.01	
169	管材类	PVC管	低压进线电缆保护 管 Φ160PVC管	米	10.00	
170	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	48.00	
171	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 230(单重	吨	0.00	
172	管材类	PVC管卡	PVC管卡PVC-U Φ	只	130.00	
173	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
174	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ110	个	10.00	
175	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	

176	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
177	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	13.00	
178	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	9.00	
179	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
180	金具及其他铁件类	斜拉铁	-60×8×600	块	48.00	
181	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角钢∠45×4×500 (8条, 单重	吨	0.00	
182	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
183	金具及其他铁件类	双拉线用联板, LV-		块	4.00	
184	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
185	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	耐张联板NL-80-585 (单重	吨	0.00	
186	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	水泥杆FTU户外控制箱支架角铁横担, ∠63×6×1100 (6.3kg/条)	吨	0.03	
187	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	29.00	
188	其他类	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关	只	3.00	
189	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担, ∠ 75×6×950 (0.00656吨/根)	吨	0.01	
190	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.00	
191	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
192	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
193	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 210(单重	吨	0.00	
194	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,- 8×80×620(单重 10.05kg)	吨	0.02	
195	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
196	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.11	
197	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单重19.22kg)	吨	0.08	
198	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	15.00	
199	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× φ250 (单重	吨	0.00	
200	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
201	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-50/8	接续管(钢芯铝绞线用、钳压),	套	41.00	

202	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
203	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	3.00	
204	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
205	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-95/(1.5-16), 配绝缘罩	个	61.00	
206	管材类	PVC管卡	PVC管卡 PVC-U Φ110	只	1.00	
207	管材类	管枕(单), Φ100		个	28.00	
208	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
209	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	40.00	
210	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	NX-1	个	2.00	
211	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
212	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.01	
213	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
214	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
215	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
216	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.01	
217	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.00	
218	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
219	管材类	管枕(单), Φ100	玻璃钢管用	个	16.00	
220	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组合包	套	1.00	
221	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
222	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
223	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	30.00	
224	金具及其他铁件类	拉线抱箍	双拉抱箍, 抱2-	个	2.00	
225	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
226	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	6.00	
227	金具及其他铁件类	横担联板	热镀锌扁钢-5×50×180	根	43.00	
228	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	25.00	
229	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
230	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
231	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	92.00	
232	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	21.00	
233	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 240(单重	吨	0.00	

234	其他类	低压空气开关, 160A, 不带漏电开关	塑壳断路器, 额定 电流=160A, 极数 =三极, 不带漏电	只	1.00	
235	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
236	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
237	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
238	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
239	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	12.00	
240	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	扁铁_镀锌撑铁, ∠ 50x5x600(0.00222	吨	0.00	
241	金具及其他铁件类	镀锌横担	电缆抱箍横担, φ	条	10.00	
242	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
243	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
244	管材类	HDPE直通, Φ50	直通接头	个	16.00	
245	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
246	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合 包	S1-J4模块铁构件 组合包	套	1.00	
247	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍 Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
248	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
249	金具及其他铁件类	平行挂板 (PD型), PD-7		块	110.00	
250	金具及其他铁件类	接续管 (钢芯铝绞线 用、钳压), JT-		套	85.00	
251	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.28	
252	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
253	管材类	PVC管弯头	Φ160PVC管 90°	个	4.00	
254	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
255	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
256	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	街码抱箍, 抱7- D220/单凸, (1.796kg/副, 共9 副)	吨	0.01	
257	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
258	金具及其他铁件类	镀锌横担	HD90/15—230, ∠90×8×1500	条	1.00	
259	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
260	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单 重19.22kg)	吨	0.04	
261	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	双支吊抱箍 6×50×∅ 240(单重	吨	0.00	
262	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	低压二线横担, ∠ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.13	
263	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
264	管材类	HDPE管, PE100, Φ 50mm×3mm		米	54.00	

265	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.44	
266	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁钢, -75×20×120 (单重4.45kg)	吨	0.01	
267	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
268	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 270(单重	吨	0.00	
269	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.02	
270	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担 HD— 75/11.8—230 (单 条重量8.15kg)	吨	0.00	
271	管材类	PVC弯头	PVC弯头 PVC-U	个	15.00	
272	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
273	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.05	
274	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
275	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
276	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组合包	套	1.00	
277	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	7.00	
278	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	套	145.00	
279	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
280	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共27副)	吨	0.02	
281	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	24.00	
282	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	19.00	
283	管材类	管枕(单), Φ100	PVC管用	个	9.00	
284	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 [63×40×1743 (单重14.453kg)	吨	0.01	
285	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	3.00	
286	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
287	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
288	管材类	PVC弯头	Φ110	个	5.00	
289	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
290	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
291	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ110	只	14.00	
292	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	9.00	
293	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	

294	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开关及PT撑臂支撑横担∠80*8*1196(单重	吨	0.01	
295	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.02	
296	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-		个	8.00	
297	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
298	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	19.00	
299	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
300	管材类	HDPE直通, Φ50	直通接头	个	16.00	
301	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	22.00	
302	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
303	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	6.00	
304	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横梁夹板 L75×8×1800 (单	吨	0.03	
305	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	避雷器支架通用型(单重8.4kg)	吨	0.03	
306	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	20.00	
307	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-35	铝连接管, GL-35, 加长圆形	条	5.00	
308	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
309	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组合包	套	1.00	
310	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-185	铝连接管, GL-185, 加长型	条	27.00	
311	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
312	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	8.00	
313	管材类	管枕(单), Φ100	玻璃钢管用	个	12.00	
314	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, φ10街码曲垫, -50×2×35, 单重0.000042/吨,	吨	0.00	
315	金具及其他铁件类	平行挂板(PD型), PD-7	平行挂板(PD型), PD-7	块	3.00	
316	金具及其他铁件类	平行挂板(PD型), PD-7	平行挂板(PD型), PD-7	块	189.00	
317	金具及其他铁件类	镀锌横担	∠75×6×4280	条	4.00	
318	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
319	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	2.00	
320	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹(SLG型B类), SLG-		套	6.00	
321	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	PT支撑横担, [80*43*1300(10.5kg/根)	吨	0.01	

322	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
323	管材类	管枕(单), Φ150		个	1.00	
324	金具及其他铁件类	C型线夹, CT-120-95		个	2.00	
325	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	87.00	
326	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
327	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
328	管材类	PVC弯头	Φ110	个	129.00	
329	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	29.00	
330	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
331	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_角钢撑臂, ∠ 50×5×1350(0.0049	吨	0.00	
332	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.02	
333	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
334	管材类	HDPE直通, Φ50		个	32.00	
335	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
336	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线 用、钳压), JT- 150/20	接续管(钢芯铝绞 线用、钳压), JT-150/20	套	10.00	
337	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 [63×40×1743 (单 重14.453kg)	吨	0.00	
338	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
339	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
340	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7- D220/单凸, (1.796kg/副, 共 18副)	吨	0.00	
341	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SLG型B类), SLG-		套	18.00	
342	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.01	
343	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
344	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单 重19.22kg/根), 总共6根	吨	0.03	
345	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合 包	S1-J0模块铁构件 组合包	套	3.00	
346	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线 用、钳压), JT-50/8	接续管(钢芯铝绞 线用、钳压),	套	3.00	
347	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
348	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	37.00	
349	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
350	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	2.00	

351	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	1.00	
352	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	支架L45×4×750 (单重2.2kg)	吨	0.00	
353	金具及其他铁件类	低压架空出线PVC管固定铁构件组合包	低压架空出线PVC管固定铁构件组合	套	1.00	
354	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 230(单重	吨	0.00	
355	管材类	HDPE直通, Φ50		个	40.00	
356	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	U型抱箍U16-270 (单重1.48kg)	吨	0.00	
357	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
358	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共17副)	吨	0.01	
359	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
360	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	14.00	
361	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
362	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
363	管材类	HDPE直通, Φ50		个	32.00	
364	管材类	管枕(单), Φ150		个	25.00	
365	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	PVC管支架横担 ∠50×5×1200 (4.53kg/根)	吨	0.00	
366	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	11.00	
367	管材类	HDPE直通, Φ50		个	96.00	
368	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.00	
369	管材类	管枕(单), Φ150		个	2.00	
370	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁钢-60x5, 200mm(单重	吨	0.00	
371	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	1.14	
372	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
373	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
374	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
375	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
376	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-35	铝连接管, GL-35, 加长型	条	5.00	
377	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
378	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	II型抱箍, BG2-80-290	套	42.00	
379	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
380	金具及其他铁件类	平行挂板(PD型), PD-7	PD-7	块	122.00	
381	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	

382	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 210(单重	吨	0.00	
383	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-185/25	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-185/25	套	160.00	
384	管材类	HDPE直通, Φ50		个	32.00	
385	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	1.00	
386	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	1.00	
387	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
388	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
389	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-35/6	接续管(钢芯铝绞线用、钳压),	套	30.00	
390	金具及其他铁件类	C型线夹	CT-813(配绝缘罩)	套	3.00	
391	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
392	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
393	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	30.00	
394	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
395	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	1.00	
396	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460(单重	吨	0.01	
397	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	户外PT支承横担 [63×40×500(单重 3.32kg)	吨	0.01	
398	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
399	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	80.00	
400	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	墙担后拉- 5×50×800(单重	吨	0.03	
401	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	22.00	
402	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	8.00	
403	管材类	管塞, Φ150		个	176.00	
404	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	断路器支座 [126×53×580(单 重7.15kg)	吨	0.01	
405	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460(单重	吨	0.02	
406	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
407	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50), 配绝缘罩	个	200.00	
408	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
409	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
410	管材类	HDPE直通, Φ50		个	12.00	
411	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.02	
412	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	3.00	
413	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	1.00	

414	管材类	HDPE直通, Φ50		个	168.00	
415	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 电缆出线、变压器馈线柜(配3CT), 630A		面	3.00	
416	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
417	金具及其他铁件类	园介子	Φ20	个	81.00	
418	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	接地扁钢 5×50×13.9米 (单	吨	0.05	
419	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
420	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	断路器支座 [126×53×580(单 重7.15kg)	吨	0.01	
421	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	8.00	
422	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍 Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
423	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	PVC管固定抱箍, Φ200, 配镀锌螺 栓, (台架变)	吨	0.01	
424	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~ 35(钢绞线)	个	2.00	
425	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 ∠ 63*6*2500 (单重 14.3kg)	吨	0.01	
426	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
427	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	3.00	
428	金具及其他铁件类	斜拉铁	-60×8×500	块	2.00	
429	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	10.00	
430	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件 组合包	套	1.00	
431	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横担直撑 XHD- 50/10 (单条重量 7.01kg)	吨	0.28	
432	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_角钢撑臂, ∠ 50×5×1350(0.0049	吨	0.01	
433	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.16	
434	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
435	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	14.00	
436	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	墙担后拉- 5×50×800 (单重	吨	0.06	
437	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-35/6	接续管(钢芯铝绞 线用、钳压),	套	45.00	
438	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-50/(1.5-16), 配绝缘罩	个	8.00	
439	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	34.00	
440	其他类	低压空气开关, 160A, 不带漏电开关	塑壳断路器, 额定 电流=160A, 极数 =三极, 不带漏电	只	1.00	

441	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460 (单重	吨	0.01	
442	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460 (单重	吨	0.01	
443	管材类	PVC管	PVC管Φ160	米	14.00	
444	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角钢接地极, ∠50×5×2500 (每根单重0.009425吨, 共118根)	吨	0.00	
445	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×∅ 230(单重	吨	0.00	
446	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1		个	13.00	
447	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	2.00	
448	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	7.00	
449	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
450	金具及其他铁件类	低压电缆出线PVC管固定铁构件组合包		套	1.00	
451	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 210(单重	吨	0.01	
452	金具及其他铁件类	拉线抱箍	双拉抱箍, 抱2-	个	3.00	
453	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460 (单重	吨	0.00	
454	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.11	
455	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	2.00	
456	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
457	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×∅ 270(单重	吨	0.00	
458	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	9.00	
459	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.01	
460	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸夹板 L50x5x520 (单重	吨	0.01	
461	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.01	
462	金具及其他铁件类	镀锌横担	高压引线横担, ∠63×6×3300	条	2.00	
463	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆钢φ14, 650mm (单重0.78kg)	吨	0.00	
464	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
465	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	19.00	
466	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	4.00	
467	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
468	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆垫片φ18, (单重: 0.000015吨	吨	0.00	
469	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-190	个	18.00	
470	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角钢∠45×4×750 (8条, 单重	吨	0.00	

471	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460（单重	吨	0.01	
472	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
473	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, -4×40×13.5	吨	0.10	
474	金具及其他铁件类	电表接线夹	电表接线夹JCD-70/(1.5-16),配绝缘	个	2354.00	
475	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开关及PT撑臂支承横担∠80*8*1196(单重	吨	0.01	
476	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	15.00	
477	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍，Φ250，配套镀锌	套	1.00	
478	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
479	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460（单重	吨	0.02	
480	金具及其他铁件类	园介子	Φ20	个	14.00	
481	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	38.00	
482	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240（单重:	吨	0.11	
483	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240（单重:	吨	0.56	
484	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-		个	15.00	
485	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
486	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架S400（40个）	吨	0.09	
487	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	3.00	
488	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸,（1.796kg/副, 共17副）	吨	0.01	
489	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	∠63×6×1200,（0.4kV线路）（φ190）（6.94kg/条, 共454条）	吨	0.04	
490	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担[63×40×2758（单重19.22kg）	吨	0.08	
491	10kV开关柜及配件	综合保护装置	配套10kV移开式开关柜进、出线柜	个	2.00	
492	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	4.00	
493	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
494	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×φ210（单重	吨	0.00	
495	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	3.00	

496	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	刀闸支承横担 ∠ 63*6*2500 (单重 14.3kg)	吨	0.01	
497	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
498	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	2.00	
499	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	155.00	
500	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.36	
501	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调 式), NUT-1		个	3.00	
502	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	1.00	
503	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	电缆保护槽钢 [12x3500(单重	吨	0.09	
504	其他类	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关		只	2.00	
505	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	1.00	
506	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	刀闸支承横担 ∠ 63*6*2500 (单重 14.3kg)	吨	0.03	
507	金具及其他铁件类	镀锌横担	电缆抱箍横担, φ	条	10.00	
508	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-150	铝连接管, GL- 150, 加长型	条	1.00	
509	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	隔刀夹板 L63x6x520 (单重	吨	0.01	
510	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-95/(1.5-16), 配绝缘罩	个	2.00	
511	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调 式), NUT-1		个	52.00	
512	金具及其他铁件类	C型线夹	CT-863(配绝缘罩)	套	11.00	
513	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调 式), NUT-1	UT型线夹 (可调 式), NUT-1	个	170.00	
514	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
515	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调 式), NUT-1		个	7.00	
516	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	双支吊抱箍 6×50×? 240(单重	吨	0.00	
517	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调 式), NUT-1		个	17.00	
518	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ110	只	4.00	
519	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~ 35(钢绞线)	个	4.00	
520	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
521	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	圆垫片φ18, (单 重: 0.000015吨	吨	0.04	
522	金具及其他铁件类	U型抱箍, U16—120, (10kV线		副	2.00	
523	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调 式), NUT-1		个	20.00	
524	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
525	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	双支吊抱箍 6×50×∅ 250(单重	吨	0.00	
526	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	

527	管材类	PVC管弯头	Φ160PVC管 90°	个	2.00	
528	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	4.00	
529	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
530	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	避雷器横担, ∠ 75×6×2650 (单重: 18.34kg, 数	吨	0.02	
531	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
532	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (30个)	吨	0.01	
533	金具及其他铁件类	电表接线夹	电表接线夹JCD-70/(1.5-16),配绝缘	个	500.00	
534	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	8.00	
535	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	23.00	
536	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	NUT-1	个	13.00	
537	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
538	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ220	套	1.00	
539	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
540	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
541	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
542	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	8.00	
543	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (88个)	吨	0.02	
544	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
545	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.09	
546	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.02	
547	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	14.00	
548	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁钢, -75x20x120 (单重4.45kg)	吨	0.02	
549	管材类	HDPE直通, Φ50		个	383.00	
550	管材类	PVC管卡	PVC管卡 PVC-U Φ110	只	10.00	
551	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.01	
552	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	20.00	
553	金具及其他铁件类	S2-Z2模块铁构件组合包	S2-Z2模块铁构件组合包	套	5.00	
554	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
555	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角铁横担 ∠ 63*6*1900(单重 10.87kg)	吨	0.09	

556	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	2.00	
557	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
558	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
559	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横担 ∠75×8×1900 (单重17.157kg)	吨	0.02	
560	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.01	
561	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
562	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
563	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	11.00	
564	金具及其他铁件类	C型线夹	CT-811	套	24.00	
565	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	9.00	
566	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
567	管材类	PVC弯头	PVC弯头 PVC弯 头 PVC-U Φ110	个	20.00	
568	金具及其他铁件类	耐张线夹(楔型), NXL-4	配绝缘罩	套	3.00	
569	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	8.00	
570	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.01	
571	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	钢线卡子, JK-1	个	4.00	
572	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆垫片φ12, (单 重: 0.000009吨	吨	0.05	
573	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹板 ∠50×5×980 (单重3.63kg)	吨	0.01	
574	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.01	
575	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调 式), NUT-1		个	2.00	
576	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
577	金具及其他铁件类	园介子	Φ20	个	2.00	
578	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
579	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.02	
580	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
581	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,- 8×80×620(单重 10.05kg)	吨	0.01	
582	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角铁横担 ∠ 63*6*1900(单重 10.87kg)	吨	0.07	

583	金具及其他铁件类	UT型线夹（可 调式），NUT-1		个	6.00	
584	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
585	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	街码抱箍，抱7- D220/单凸， (1.796kg/副，共 12副)	吨	0.01	
586	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.03	
587	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板，-	块	2.00	
588	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	接地扁钢 5×50×13.9米	吨	0.02	
589	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍，φ230	套	5.00	
590	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	街码抱箍，抱7- D220/单凸， (1.796kg/副，共 15副)	吨	0.01	
591	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	二线垂直布线支架 S400（50个）	吨	0.02	
592	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	二线垂直布线支架 S400（88个）	吨	0.01	
593	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	6.00	
594	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
595	管材类	管枕（单），Φ100		个	61.00	
596	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线 用、钳压），JT-50/8	接续管（钢芯铝绞 线用、钳压），	套	3.00	
597	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	双支吊抱箍 6×50×φ 210(单重	吨	0.00	
598	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍，BG1-80-	套	14.00	
599	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	175.00	
600	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	5.00	
601	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
602	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍， Φ250，配套镀锌	套	1.00	
603	金具及其他铁件类	UT型线夹（可 调式），NUT-1		个	34.00	
604	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	户外PT支承横担 [63×40×500(单重 3.32kg)	吨	0.01	
605	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	15.00	
606	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
607	金具及其他铁件类	UT型线夹（可 调式），NUT-1		个	29.00	
608	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加 工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
609	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	36.00	
610	金具及其他铁件类	双拉线用联板，LV-		块	5.00	
611	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	8.00	

612	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍 Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
613	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/15	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/15	套	49.00	
614	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	1.00	
615	管材类	管枕(单), Φ150		个	15.00	
616	管材类	PVC管弯头	Φ160PVC管 90°	个	6.00	
617	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	17.00	
618	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸底板 - 8×80×700 (单重	吨	0.00	
619	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌	套	1.00	
620	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_镀锌撑铁, ∠ 50x5x600(0.00222	吨	0.01	
621	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	抱箍BG1-60-300 (单重3.98kg)	吨	0.00	
622	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
623	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
624	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
625	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	7.00	
626	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单重19.22kg)	吨	0.15	
627	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.01	
628	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.02	
629	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-		个	2.00	
630	金具及其他铁件类	方垫片	φ22	片	323.00	
631	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.04	
632	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.02	
633	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	2.00	
634	其他类	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关		只	1.00	
635	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单重19.22kg)	吨	0.08	
636	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
637	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-185	铝连接管, GL-185, 加长型	条	4.00	
638	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-		个	5.00	
639	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	

640	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	1.00	
641	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
642	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
643	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, $\angle 50 \times 5 \times 600$, (0.0039吨/根)	吨	0.98	
644	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/15	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/15	套	30.00	
645	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	8.00	
646	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
647	金具及其他铁件类	U型抱箍, U16—120, (10kV线		副	1.00	
648	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
649	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
650	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	13.00	
651	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	16.00	
652	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ?$ 210(单重	吨	0.00	
653	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-		套	100.00	
654	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, $\angle 50 \times 5 \times 600$, (0.0039吨/根)	吨	0.02	
655	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	0.01	
656	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ?$ 250(单重	吨	0.00	
657	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	2.00	
658	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-		套	272.00	
659	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ?$ 190(单重	吨	0.00	
660	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
661	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	7.00	
662	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- $40 \times 4 \times 460$ (单重	吨	0.01	
663	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 $\angle 50 \times 5 \times 1157$ (单重 4.37kg)	吨	0.01	
664	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	28.00	
665	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	4.00	
666	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	套	27.00	
667	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	1.00	
668	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	12.00	
669	金具及其他铁件类	拉线板	-80 $\times$ 12 $\times$ 160	块	14.00	
670	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$	直通接头	个	16.00	

671	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,- 8×80×620(单重 10.05kg)	吨	0.01	
672	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	2.00	
673	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.03	
674	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.00	
675	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
676	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.16	
677	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7- D250/双凸, (0.4kV线路) (单重2.116kg)	吨	0.01	
678	管材类	PVC管	低压进线电缆保护 管 Φ160PVC管	米	12.00	
679	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.26	
680	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	高低压同杆四线耐 张横担 ∠ 63×6×1200	吨	0.01	
681	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
682	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
683	金具及其他铁件类	II型抱箍, BG2-80- 340, (10kV线路)		付	2.00	
684	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
685	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	U型抱箍U16-270 (单重1.48kg)	吨	0.00	
686	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
687	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	户外PT支承横担[63×40×500 (单重 3.3kg)	吨	0.01	
688	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担 ∠ 50×5×600, (φ190) (单重2.38kg)	吨	0.01	
689	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	支撑横担 开关撑 臂支承横担, ∠ 80×8×1196 (单 重: 11.55kg,数	吨	0.01	
690	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔刀底梁 L63x6x1200 (单重	吨	0.01	
691	金具及其他铁件类	斜拉铁	-60×8×600	块	5.00	
692	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	5.00	
693	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	5.00	
694	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担 ∠ 45×4×450 (1.23kg/条)	吨	0.00	

695	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
696	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	58.00	
697	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 $\angle$ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.01	
698	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	14.00	
699	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	195.00	
700	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	4.00	
701	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开关支承槽钢横担, [80×43×1050 (单重: 8.05kg,数量: 4条)	吨	0.02	
702	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	3.00	
703	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	7.00	
704	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
705	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
706	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	4.00	
707	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直直线支架 S400 (50个)	吨	0.02	
708	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1		个	300.00	
709	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	8.00	
710	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ 160	个	23.00	
711	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁 -6×60×300 (单重0.8478kg)	吨	0.00	
712	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	抱箍 BG1-60-260 (单重3.62kg)	吨	0.00	
713	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	13.00	
714	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
715	金具及其他铁件类	镀锌横担	电缆抱箍横担, ϕ	条	10.00	
716	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
717	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
718	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
719	管材类	HDPE弯头, 适合外径		个	40.00	
720	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
721	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹板 $\angle$ 50×5×980 (单重3.63kg)	吨	0.00	
722	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	36.00	
723	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	3.00	
724	管材类	PVC管弯头	PVC管 Φ 160, 45°弯头	个	4.00	
725	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
726	管材类	HDPE直通, Φ 50		个	4.00	
727	管材类	HDPE直通, Φ 50		个	20.00	

728	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关撑臂支承横担 ∠80*8*1196(单重	吨	0.01	
729	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
730	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.05	
731	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	支架横担, ∠63×6×950 (单重: 5.44kg, 数量:	吨	0.01	
732	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
733	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
734	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
735	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变1000-1250kVA)		面	1.00	
736	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-		面	4.00	
737	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GCK3型分段柜(变压器容量800kVA)		面	2.00	
738	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)	按30%补偿, 配630kVA配变	面	2.00	
739	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变800kVA)		面	1.00	
740	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-		面	3.00	
741	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)		面	3.00	
742	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	2.00	
743	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变1000-1250kVA)		面	1.00	
744	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-		面	2.00	
745	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)	按30%补偿, 配630kVA配变	面	4.00	

746	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变800kVA)		面	2.00	
747	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GCK3型分段柜(变压器容量1000-	配变分段柜,GCK3型(配两台配变400-630kVA)	面	1.00	
748	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1352.00	
749	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	750.00	
750	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
751	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
752	管材类	PVC管卡	Φ25	只	1136.00	
753	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
754	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 电缆出线、变压器馈线柜(配3CT), 630A		面	4.00	
755	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	41.00	
756	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, Φ25	个	874.00	
757	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	30.00	
758	管材类	PVC管卡	Φ25	只	660.00	
759	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	32.00	
760	管材类	PVC管卡	Φ25	只	373.00	
761	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
762	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 站用电柜, 630A		面	2.00	
763	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
764	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	2044.00	
765	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-35L	适用导线35	套	6.00	
766	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	29.00	
767	管材类	PVC直通	PVC直接头, PVC-U, Φ25	个	77.00	
768	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
769	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	9.00	
770	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
771	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
772	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1116.00	
773	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L	适用导线50	套	28.00	
774	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	20.00	
775	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	78.00	
776	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	30.00	
777	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	771.00	
778	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	8.00	
779	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
780	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	20.00	
781	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-35L	适用导线35	套	14.00	
782	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	28.00	
783	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
784	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, Φ25	个	20.00	
785	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	2.00	

786	管材类	PVC弯头	Φ25	个	240.00	
787	管材类	PVC管卡	Φ25	只	333.00	
788	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1500.00	
789	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	4.00	
790	低压开关柜	低压开关柜，母联分段柜，GCK3型分段柜(变压器容量630kVA)		面	1.00	
791	管材类	PVC直通	PVC直接头，PVC-U，Φ25	个	76.00	
792	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	14.00	
793	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	81.00	
794	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	4.00	
795	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	4.00	
796	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	1.00	
797	管材类	PVC管卡	Φ25	只	240.00	
798	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	592.00	
799	管材类	PVC弯头	PVC弯头，PVC-U，Φ25	个	292.00	
800	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	9.00	
801	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	370.00	
802	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1040.00	
803	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	750.00	
804	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	1122.00	
805	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	15.00	
806	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	36.00	
807	管材类	PVC直通	PVC-U Φ25	个	12.00	
808	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
809	低压开关柜	低压开关柜，出线柜，GCK3型(四馈线，额定电流400-		面	1.00	
810	管材类	PVC弯头	PVC弯头，PVC-U，Φ25	个	1560.00	
811	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	38.00	
812	低压开关柜	低压开关柜，进线柜，GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
813	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1542.00	
814	管材类	PVC直通	PVC直接头，PVC-U，Φ25	个	100.00	
815	管材类	PVC直通	PVC-U Φ25	个	4.00	
816	管材类	PVC直通	PVC直接头，PVC-U，Φ25	个	84.00	
817	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	25.00	
818	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-35L	适用导线35	套	3.00	
819	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1300.00	
820	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	180.00	
821	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	350.00	
822	低压开关柜	低压开关柜，低压动态补偿柜，GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)		面	2.00	

823	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 母联副柜, 1250A		面	1.00	
824	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
825	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
826	管材类	PVC直通	PVC-U Φ25	个	12.00	
827	管材类	PVC管卡	Φ25	只	976.00	
828	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, Φ25	个	468.00	
829	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	3.00	
830	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	642.00	
831	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-35L	适用导线35	套	3.00	
832	管材类	PVC管卡	Φ25	只	456.00	
833	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	11.00	
834	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, Φ25	个	24.00	
835	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	426.00	
836	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
837	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	321.00	
838	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	36.00	
839	管材类	PVC管卡	Φ25	只	478.00	
840	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L		套	21.00	
841	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	48.00	
842	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	4.00	
843	管材类	PVC管卡	Φ25	只	181.00	
844	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L		套	32.00	
845	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-35L	适用导线35	套	4.00	
846	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	504.00	
847	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	2.00	
848	管材类	PVC管卡	Φ25	只	648.00	
849	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	8.00	
850	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
851	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	14.00	
852	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L		套	4.00	
853	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	19.00	
854	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	510.00	
855	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L	适用导线50	套	17.00	
856	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	568.00	
857	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
858	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	34.00	
859	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	38.00	
860	管材类	管枕(单), Φ150	1个=上下共2片	个	1455.00	

861	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)	670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	22.00	
862	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	93.00	
863	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	54.00	
864	管材类	管枕 (单), $\Phi 150$		个	936.00	
865	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	35.00	
866	其他类	熔断片	400A	片	179.00	
867	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1	NUT-1	个	3.00	
868	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1	UT型线夹 (可调节), NUT-1	个	11.00	
869	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	6.00	
870	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1	UT线夹 NUT-1	个	13.00	
871	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚)	支	12.00	
872	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	8.00	
873	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)x60(宽)x70(厚)(预埋式)	支	24.00	
874	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1		个	18.00	
875	其他类	低压熔断开关	低压熔断式隔离开关 HR20-1000A	个	1.00	
876	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	141.00	
877	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调节), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	19.00	
878	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	4.00	
879	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	145.00	

880	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	38.00	
881	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	8.00	
882	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)x60(宽)x70(厚)(预埋式)	支	31.00	
883	管材类	管枕 (单), $\Phi 150$	1个=上下共2片	个	194.00	
884	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)		面	1.00	
885	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)x60(宽)x70(厚)(预埋式)	支	108.00	
886	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	14.00	
887	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	14.00	
888	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	14.00	
889	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	55.00	
890	其他类	熔断片	800A	片	57.00	
891	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GGD3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
892	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	2.00	
893	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	1.00	
894	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	8.00	
895	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)x60(宽)x70(厚)(预埋式)	支	26.00	
896	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	12.00	
897	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	7.00	

898	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	18.00	
899	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)		支	256.00	
900	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490(长)×60 (宽)×70(厚)(预埋式)	支	40.00	
901	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490(长)×60 (宽)×70(厚)(预埋式)	支	2566.00	
902	管材类	管枕 (单), Φ150		个	766.00	
903	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	14.00	
904	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490(长)×60 (宽)×70(厚)(预埋式)	支	36.00	
905	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	16.00	
906	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	74.00	
907	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	一托三线SMC支架 670mm×80mm×70mm	支	104.00	
908	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	5.00	
909	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490(长)×60 (宽)×70(厚)(预埋式)	支	30.00	
910	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	7.00	
911	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490(长)×60 (宽)×70(厚)(预埋式)	支	129.00	
912	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	20.00	
913	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GGD3型(四馈线, 额定电流400-		面	1.00	
914	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490(长)×60 (宽)×70(厚)(预埋式)	支	44.00	

915	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	NUT-1	个	6.00	
916	其他类	低压空气开关，100A，不带漏电开关	3*100A	只	30.00	
917	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	170.00	
918	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）		支	309.00	
919	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	18.00	
920	其他类	熔断片	315A	片	21.00	
921	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）		支	72.00	
922	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）	一托三线SMC支架 670mm×80mm×70mm	支	16.00	
923	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25～35(钢绞线)	个	4.00	
924	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	18.00	
925	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	38.00	
926	低压开关柜	低压开关柜，进线柜，GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
927	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	44.00	
928	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	1.00	
929	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	10.00	
930	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	10.00	
931	其他类	熔断片	630A	片	120.00	
932	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	10.00	

933	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25～35(钢绞线)	个	15.00	
934	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25～35(钢绞线)	个	17.00	
935	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	78.00	
936	其他类	低压熔断开关	低压熔断式隔离开关 HR20-1000A	个	30.00	
937	其他类	熔断片	315A	片	200.00	
938	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）		支	22.00	
939	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	26.00	
940	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）		支	16.00	
941	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	102.00	
942	其他类	熔断片	1000A	片	10.00	
943	其他类	熔断片	1000A	片	62.00	
944	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	62.00	
945	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	38.00	
946	低压开关柜	低压开关柜，出线柜，GCK3型(四馈线，额定电流400-		面	1.00	
947	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	700.00	
948	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	NUT-1	个	8.00	
949	其他类	低压空气开关，100A，不带漏电开关	3*100A	只	35.00	
950	其他类	熔断片	200A	片	20.00	
951	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）		支	129.00	
952	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	44.00	

953	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	25.00	
954	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT型线夹（可调式），NUT-1	个	3.00	
955	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	一托二线复合材料电缆支架，490（长）x60（宽）x70（厚）	支	20.00	
956	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）		支	108.00	
957	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	一托二线复合材料电缆支架，490（长）x60（宽）x70（厚）	支	16.00	
958	其他类	熔断片	1000A	片	10.00	
959	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490（长）x60（宽）x70（厚）（预埋式）	支	170.00	
960	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）	670（长）x80（宽）x70（厚）（预埋式）	支	39.00	
961	低压开关柜	低压开关柜，出线柜，GCK3型(四馈线，额定电流400-		面	1.00	
962	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	12.00	
963	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）		支	23.00	
964	其他类	熔断片	400A	片	62.00	
965	其他类	低压空气开关，100A，不带漏电开关		只	1.00	
966	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）	670（长）x80（宽）x70（厚）（预埋式）	支	100.00	
967	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490（长）x60（宽）x70（厚）（预埋式）	支	47.00	
968	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	一托二线复合材料电缆支架，490（长）x60（宽）x70（厚）	支	40.00	
969	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）	490(长)x60(宽)x70(厚)(预埋式)	支	120.00	

970	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	446.00	
971	管材类	管枕 (单), Φ150	1个=上下共2片	个	1590.00	
972	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	25.00	
973	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	88.00	
974	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	15.00	
975	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	120.00	
976	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490 (长) × 60 (宽) × 70 (厚)	支	20.00	
977	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	141.00	
978	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490 (长) × 60 (宽) × 70 (厚) (预埋式)	支	66.00	
979	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	44.00	
980	其他类	熔断片	200A	片	70.00	
981	其他类	低压熔断开关	低压熔断式隔离开关 HR20-1000A	个	3.00	
982	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	21.00	
983	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	6.00	
984	其他类	熔断片	800A	片	50.00	
985	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	19.00	
986	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	47.00	
987	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	19.00	
988	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	12.00	

989	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)		支	150.00	
990	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	50.00	
991	其他类	熔断片	200A	片	2100.00	
992	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-150	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
993	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-35	铜连接管, GT-G-	套	40.00	
994	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL 型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	50.00	
995	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	12.00	
996	金具及其他铁件类	并沟线夹 (铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-	JB-5	个	3.00	
997	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200		套	15.00	
998	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL 型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	574.00	
999	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	8.00	
1000	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型 (单台配变400-630kVA)		面	1.00	
1001	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) ×80 (宽) ×70 (厚)	支	12.00	
1002	10kV开关柜及配件	高压熔断器	XRNT1-12kV/31.5A-	台	6.00	
1003	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	9.00	
1004	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	312.00	
1005	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-	适用导线25/150	个	2.00	
1006	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型 (四馈线, 额定电流1000-		面	2.00	
1007	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚)	支	14.00	
1008	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	66.00	
1009	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋	支	13360.00	
1010	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL 型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	36.00	

1011	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	12.00	
1012	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型B类), SL-3B	螺栓型设备线夹 (SL型B类), SL-3B	套	21.00	
1013	其他类	1kV热缩中间头, 4x185mm ²	1kV热缩中间头, 4x185mm ²	套	7.00	
1014	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	251.00	
1015	管材类	氯化聚氯乙烯塑料电缆导管, DS, 100x5x6000, SN12		米	132.00	
1016	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	22.00	
1017	10kV开关柜及配件	取电CT		只	29.00	
1018	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	UT型线夹 (可调式), NUT-1	个	200.00	
1019	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200	带设备线夹	套	6.00	
1020	金具及其他铁件类	补修管 (钢芯铝绞线用), JX-300/70		条	93.00	
1021	其他类	熔断片	100A	片	300.00	
1022	其他类	熔断片	1000A	片	150.00	
1023	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	4.00	
1024	其他类	低压熔断开关	HR20-3*200A	个	3.00	
1025	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	12.00	
1026	其他类	熔管 (国产) 200A	RW11型 200A	条	45.00	
1027	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	19.00	
1028	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	24.00	
1029	其他类	熔断片	800A	片	50.00	
1030	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	82.00	
1031	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	600.00	
1032	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-120	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1033	其他类	熔断片	800A	片	1300.00	
1034	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GCK3型分段柜 (变压器容量630kVA)		面	1.00	
1035	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	84.00	

1036	低压开关柜	低压开关柜，低压动态补偿柜，GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)		面	2.00	
1037	金具及其他铁件类	并沟线夹（铝绞线，钢芯铝绞线用），JB-		个	100.00	
1038	其他类	低压熔断开关	HR20-3×500A	个	1.00	
1039	金具及其他铁件类	补修管（钢芯铝绞线用），JX-300/70		条	10.00	
1040	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）	一托三线复合材料电缆支架，670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋	支	1225.00	
1041	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	5.00	
1042	金具及其他铁件类	A2J，ADSS引下夹具（角钢用）	TGY 1330-T	个	2.00	
1043	金具及其他铁件类	A2J，ADSS引下夹具（角钢用）		个	12.00	
1044	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）×60mm（宽）×70mm（厚）	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋	支	86.00	
1045	低压开关柜	低压开关柜，母联分段柜，GCK3型分段柜(变压器容量630kVA)		面	1.00	
1046	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT型线夹（可调式），NUT-1	个	14.00	
1047	其他类	熔断片	250A	片	135.00	
1048	其他类	熔断片	1000A	片	2300.00	
1049	10kV开关柜及配件	10kV固定式高压开关柜（配），进线柜(配2CT)，630A		面	2.00	
1050	其他类	熔断片	315A	片	50.00	
1051	金具及其他铁件类	楔型线夹，NX-1		个	48.00	
1052	其他类	熔断片	630A	片	58.00	
1053	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	3.00	
1054	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	12.00	
1055	其他类	低压熔断开关	HR20-3*200A	个	4.00	
1056	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹，JBTL-	适用导线25/150	个	9.00	
1057	金具及其他铁件类	铜连接管，GT-G-35	铜连接管，GT-G-	套	10.00	
1058	其他类	熔断片	100A	片	180.00	
1059	其他类	低压熔断开关	HR20-3×400A	个	10.00	
1060	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）	一托三线复合材料电缆支架，670（长）×80（宽）×70（厚）	支	33.00	
1061	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	216.00	

1062	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	9.00	
1063	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	21.00	
1064	金具及其他铁件类	联板, L-2140		个	156.00	
1065	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	37.00	
1066	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	23.00	
1067	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	16.00	
1068	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)		面	1.00	
1069	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹(含带电三角环), DFX-10/200		套	24.00	
1070	其他类	熔断片	400A	片	200.00	
1071	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	32.00	
1072	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	14.00	
1073	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	4.00	
1074	其他类	低压熔断开关	HR20-3x500A	个	2.00	
1075	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流1000-		面	1.00	
1076	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	33.00	
1077	金具及其他铁件类	悬垂线夹(双导线用、节能型), CCS-10034-500		套	159.00	
1078	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋	支	36.00	
1079	其他类	低压熔断开关	HR20-3x500A	个	4.00	
1080	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚)	支	16.00	

1081	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	85.00	
1082	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBT-2	铜铝并沟线夹及绝缘罩, 适用导线	个	13.00	
1083	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚)	支	487.00	
1084	金具及其他铁件类	悬垂线夹 (双导线用、节能型), CCS-10034-500		套	6.00	
1085	其他类	熔断片	100A	片	495.00	
1086	其他类	熔断片	200A	片	50.00	
1087	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	30.00	
1088	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚) (预埋)	支	6.00	
1089	其他类	熔断片	400A	片	200.00	
1090	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	12.00	
1091	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-120	铜连接管, GT-G-	套	10.00	
1092	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	168.00	
1093	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	24.00	
1094	其他类	熔断片	1000A	片	100.00	
1095	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200		套	6.00	
1096	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	185.00	
1097	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	18.00	
1098	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-50	铜连接管, GT-G-	套	40.00	
1099	金具及其他铁件类	A3, OPGW防振锤	4D20-20.3	个	148.00	
1100	其他类	熔断片	315A	片	30.00	
1101	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	28.00	
1102	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型 (单台配变400-630kVA)		面	2.00	
1103	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	204.00	
1104	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	NUT-1	个	463.00	

1105	其他类	刀开关	HD11-1000A/3	把	14.00	
1106	其他类	熔断片	800A	片	17.00	
1107	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	6.00	
1108	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-95	铜连接管, GT-G-	套	20.00	
1109	主网电流互感器	110kV油浸式电流互感器, 800A/5A, 4绕组, 5P30/5P30/5P30/0.5S	LGB-110W	台	1.00	
1110	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-2	铜铝并沟线夹及绝缘罩, 适用导线	个	3.00	
1111	其他类	熔断片	200A	片	50.00	
1112	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490 (长) x60 (宽) x70 (厚)	支	35.00	
1113	10kV开关柜及配件	取电CT		只	10.00	
1114	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	7.00	
1115	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)		支	23.00	
1116	其他电气设备	低压电缆分接箱,	XDF-6W 1kV 避挂	台	2.00	
1117	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚)	490 (长) x60 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	35.00	
1118	其他类	熔断开关保险桥1000A		片	100.00	
1119	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋)	支	299.00	
1120	其他电气设备	直流屏	PGD6-100AH-DC220V(含电池)	面	1.00	
1121	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-300	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1122	其他类	低压熔断开关	HR20-3x1000A	个	24.00	
1123	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	51.00	
1124	其他类	熔管 (国产) 200A	RW11型 200A	条	45.00	
1125	主网电流互感器	110kV油浸式电流互感器, 800A/5A, 4绕组, 5P30/5P30/5P30/0.5S	LGB-110W	台	1.00	
1126	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	21.00	
1127	10kV开关柜及配件	高压熔断器	XRNT1-12kV/80A-50kVA(爆炸式)	台	6.00	
1128	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	623.00	

1129	其他类	熔断片	315A	片	50.00	
1130	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-185	铜连接管, GT-G-	套	2.00	
1131	其他类	熔管(国产) 100A	RW11型 100A	条	275.00	
1132	其他类	熔断片	400A	片	3016.00	
1133	金具及其他铁件类	A1, OPGW单联悬垂串	OPGW单悬垂金具,配接地线,与OPGW光缆相匹配	个	10.00	
1134	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)x80mm(宽)x70mm(厚)		支	94.00	
1135	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	2.00	
1136	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)x60mm(宽)x70mm(厚)		支	34.00	
1137	金具及其他铁件类	并沟线夹(铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-	JB-5	个	184.00	
1138	其他类	熔管(国产) 200A	RW11型 200A	条	45.00	
1139	其他类	熔断片	50A	片	270.00	
1140	金具及其他铁件类	A2J, ADSS引下夹具(杆用Φ150-450)		个	83.00	
1141	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-	适用导线25/150	个	9.00	
1142	10kV开关柜及配件	高压熔断器	XRNT1-12kV/50A-50kVA(爆炸式)	台	6.00	
1143	其他类	低压熔断开关	HR20-3x500A	个	4.00	
1144	金具及其他铁件类	挂板(ZS型), ZS-10		套	159.00	
1145	其他电气设备	低压无功补偿装置	100kvar	台	1.00	
1146	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)x60mm(宽)x70mm(厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490(长)×60(宽)×70(厚)	支	109.00	
1147	其他类	低压熔断开关	HR20-3×1000A	个	7.00	
1148	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-35	铜连接管, GT-G-	套	20.00	
1149	金具及其他铁件类	并沟线夹(铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-		个	29.00	
1150	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电话线夹(含带电三角环), DFX-10/200		套	39.00	
1151	其他类	熔断片	400A	片	66.00	
1152	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹(SL型A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	200.00	
1153	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	500.00	
1154	其他类	低压熔断开关	HR20-3×1000A	个	8.00	
1155	金具及其他铁件类	并沟线夹(铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-		个	50.00	
1156	金具及其他铁件类	A2J, ADSS防振器		个	11.00	
1157	其他类	熔管(国产) 200A	RW11型 200A	条	45.00	
1158	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)x80mm(宽)x70mm(厚)		支	8.00	
1159	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-300	铜连接管, GT-G-	套	2.00	

1160	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-1250kVA)		面	1.00	
1161	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)×80mm(宽)×70mm(厚)	670(长)×80(宽)×70(厚)(预埋式)	支	50.00	
1162	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋)	支	31.00	
1163	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)×80mm(宽)×70mm(厚)		支	77.00	
1164	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)×80mm(宽)×70mm(厚)		支	6.00	
1165	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	4.00	
1166	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-95	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1167	金具及其他铁件类	补修管(钢芯铝绞线用), JX-300/70		条	3.00	
1168	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	45.00	
1169	金具及其他铁件类	挂板(ZS型), ZS-10		套	12.00	
1170	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电话活动线夹(含带电三角环), DFX-10/200	带设备线夹	套	78.00	
1171	其他类	熔断片	1000A	片	50.00	
1172	其他类	熔管(国产) 100A	RW11型 100A	条	10.00	
1173	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	UT型线夹(可调式), NUT-1	个	1.00	
1174	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)		支	120.00	
1175	其他类	低压熔断开关	HR20-3×400A	个	50.00	
1176	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋)	支	26.00	
1177	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)×80mm(宽)×70mm(厚)		支	22.00	
1178	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹(SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	48.00	
1179	其他类	熔断片	75A	片	570.00	
1180	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	70.00	
1181	其他类	熔断片	80A	片	220.00	
1182	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹(SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	21.00	

1183	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	7.00	
1184	主网电流互感器	220kV SF6 气体电流互感器, 出线 2x1200A/5A, 7绕组, 5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S绕组, III级防污, 瓷外套,	LVQB-252W2	台	3.00	
1185	金具及其他铁件类	并沟线夹 (铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-		个	76.00	
1186	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	23.00	
1187	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)	一托三线复合材料电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚)	支	2.00	
1188	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型 (单台配变400-630kVA)		面	1.00	
1189	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	2.00	
1190	其他类	熔断片	630A	片	2450.00	
1191	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GGD3型分段柜 (变压器容量630kVA)		面	1.00	
1192	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	11.00	
1193	金具及其他铁件类	联板, L-2140		个	214.00	
1194	金具及其他铁件类	挂板 (ZS型), ZS-10		套	2.00	
1195	其他类	熔断片	315A	片	170.00	
1196	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	14.00	
1197	金具及其他铁件类	补修管 (钢芯铝绞线用), JX-300/70		条	300.00	
1198	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚)		支	9.00	
1199	金具及其他铁件类	A1, OPGW单联悬垂		个	45.00	
1200	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	326.00	
1201	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-150	铜连接管, GT-G-	套	20.00	
1202	其他类	熔断开关保险桥1000A	1000A	片	6.00	
1203	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-70	铜连接管, GT-G-	套	1.00	

1204	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)		支	16.00	
1205	金具及其他铁件类	联板, L-2140		个	200.00	
1206	其他类	熔断片	800A	片	33.00	
1207	金具及其他铁件类	间隔棒 (500KV跳线用), TJ2-12400/18	间隔棒 (500KV跳线用), TJ2-	个	300.00	
1208	其他类	1kV热缩中间头 (含铜管), 4x150mm ²		套	1.00	
1209	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	17.00	
1210	其他类	熔断片	200A	片	200.00	
1211	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-		面	1.00	
1212	主网电流互感器	110kV油浸式电流互感器, 800A/5A, 4绕组, 5P30/5P30/5P30/0.5S	LGB-110W	台	1.00	
1213	其他类	熔断片	630A	片	292.00	
1214	其他类	熔断片	150A	片	500.00	
1215	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	2.00	
1216	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)	670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	8.00	
1217	10kV开关柜及配件	高压熔断器	RN2-10kV/2A-	台	6.00	
1218	10kV开关柜及配件	取电CT		只	90.00	
1219	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	20.00	
1220	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	8.00	
1221	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	242.00	
1222	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	3.00	
1223	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	30.00	
1224	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-185	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1225	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	28.00	
1226	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	17.00	
1227	金具及其他铁件类	铜连接管, GT-G-50	铜连接管, GT-G-	套	20.00	
1228	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	6.00	

1229	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)	670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	80.00	
1230	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)	670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	60.00	
1231	其他类	低压熔断开关	400A	个	1.00	
1232	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	10.00	
1233	其他类	熔断片	800A	片	100.00	
1234	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚)	一托二线复合材料电缆支架, 490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚) (预埋)	支	16.00	
1235	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	216.00	
1236	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	30.00	
1237	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	300.00	
1238	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	12.00	
1239	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SL型B类), SL-2B	螺栓型设备线夹 (SL型B类), SL-2B	套	73.00	
1240	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-	适用导线25/150	个	11.00	
1241	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚)		支	6.00	
1242	10kV开关柜及配件	高压熔断器	XRNT1-12kV/50A-50kVA(爆炸式)	台	6.00	
1243	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-		面	1.00	
1244	金具及其他铁件类	并沟线夹 (铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-		个	121.00	
1245	其他类	熔断片	315A	片	2012.00	
1246	金具及其他铁件类	穿刺接地线夹	JD10-240/150	个	42.00	

