

湛江供电局公开发售物资明细表（标的3）

序号	物资种类	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （双塑）BLVV-10	BLVV-10	千米	0.80	
2	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	0.80	
3	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	859.00	
4	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×320mm,4.8级	个	1966.00	
5	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜，母联副柜，1250A		面	1.00	
6	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M18×80mm,4.8级	个	116.00	
7	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×180mm,4.8级	个	1875.00	
8	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20×50mm,4.8级	个	4.00	
9	金具及其他铁件类	单项铁帽，帽1-190	帽1-190	个	831.00	
10	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （双塑）BLVV-10	500V铝芯低压电线， （双塑）	千米	0.20	
11	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20×50mm,4.8级	个	2.00	
12	金具及其他铁件类	单项铁帽，帽1-190	帽1-190	个	85.00	
14	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-95L		套	53.00	
15	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	0.29	
16	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	2.00	
17	管材类	PVC三通	PVC-UΦ20	个	200.00	
18	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M16x130mm,6.8级	个	6.00	
19	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线， （单塑）BLV-	千米	0.70	
20	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-95L		套	264.00	
21	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-185/25		套	406.00	
22	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （双塑）BLVV-10	500V铝芯低压电线， （双塑）	千米	0.24	
23	铜铝端子（线耳）、铜端子	25mm压接式铜铝过渡线耳		个	10.00	
24	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20×200mm,4.8级	个	3.00	
25	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SLG型B类），SLG-4BQ		套	113.00	
26	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （双塑）BLVV-10		千米	0.53	
27	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	2.00	
28	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， （双塑）BLVV-10	BLVV-10	千米	2.20	

29	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	20.00	
30	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹 (SLG型A类), SLG-2A		套	408.00	
31	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×110mm,4.8级	个	1940.00	
32	金具及其他铁件类	单项铁帽, 帽1-190	帽1-190	个	19.00	
33	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×200mm,4.8级	个	4.00	
34	金具及其他铁件类	接续管 (铝线用, 钳压), JT-95L		套	75.00	
35	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200		套	6.00	
36	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×420mm,4.8级	个	300.00	
37	金具及其他铁件类	并沟线夹 (铝绞线, 钢芯铝绞线用), JB-4		个	33.00	
38	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	8.00	
39	金具及其他铁件类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单头, M16×220mm,6.8级	吨	0.03	
40	铜铝端子 (线耳)、铜端子	25mm压接式铜铝过渡线耳		个	48.00	
41	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-	千米	0.50	
42	金具及其他铁件类	穿刺接地线夹	JD10-185/95	个	27.00	
43	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10		千米	2.80	
44	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-	千米	0.70	
45	金具及其他铁件类	单项铁帽, 帽1-190	单项铁帽, 帽1-190	个	1.00	
46	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	6.00	
47	金具及其他铁件类	单项铁帽, 帽1-190	帽1-190	个	100.00	
48	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-	千米	0.30	
49	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	4.00	
50	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16x130mm,6.8级	个	740.00	
51	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20x80mm,6.8级	个	21.00	
52	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10		千米	2.30	
53	金具及其他铁件类	接续管 (钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/25	接续管 (钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/25	套	1.00	
54	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-	千米	0.04	
55	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱 (不锈钢), 合资开关	50KVA变压器配电箱 (不锈钢), 合资开关	台	1.00	
56	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10	BLVV-10	千米	0.26	

57	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.60	
58	金具及其他铁件 类	接续管(钢芯铝绞线用 、钳压)，JT-95/20		套	37.00	
59	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	BLVV-10	千米	2.00	
60	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20×50mm,4.8级	个	16.00	
61	金具及其他铁件 类	接续管(铝线用，钳 压)，JT-50L		套	589.00	
62	金具及其他铁件 类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单 头， M16×220mm,6.8级	吨	0.06	
63	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M16×400mm,4.8级	个	65.00	
64	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20×80mm,6.8级	个	4.00	
65	金具及其他铁件	拉杆，YL-2140S	型号=YL-2140S;	套	73.00	
66	金具及其他铁件 类	镀锌横担	∠63×6×772,SIA-3 型水泥杆组装	条	72.00	
67	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M16×250mm,4.8级	个	1693.00	
68	金具及其他铁件 类	接续管(钢芯铝绞线用 、钳压)，JT-150/25		套	38.00	
69	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M14×120mm,4.8级	个	1236.00	
70	铜铝端子(线 耳)、铜端子	铜端子，DT-25		套	60.00	
71	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹(SLG 型A类)，SLG-2A		套	18.00	
72	铜铝端子(线 耳)、铜端子	400mm压接式铜线耳		个	4.00	
73	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M14×160mm,4.8	个	1360.00	
74	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16×130mm,4.8级	个	2.00	
75	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20×80mm,6.8级	个	2.00	
76	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20×50mm,4.8级	个	3.00	
77	金具及其他铁件 类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单 头， M18×350mm,4.8级	吨	0.07	
78	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16×300mm,4.8级	个	8.00	
79	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20×80mm,6.8级	个	6.00	
80	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (单塑) BLV-10	铝芯(单塑) BLV- 10	千米	0.40	
81	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M16×260mm,4.8级	个	200.00	
82	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹(SLG 型A类)，SLG-3A		套	50.00	
83	铜铝端子(线 耳)、铜端子	400mm压接式铜线耳		个	11.00	
84	金具及其他铁件 类	接续管(钢芯铝绞线用 、钳压)，JT-95/15		套	111.00	
85	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10		千米	0.30	

86	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.30	
87	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	12.00	
88	金具及其他铁件 类	铁加工件螺栓	镀锌六角螺栓,单 头， M16x240mm,6.8级	吨	0.13	
89	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M14x40	个	4376.00	
90	金具及其他铁件	穿刺接地线夹	JD10-95/25	个	3.00	
91	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (单塑) BLV-10	铝芯(单塑) BLV- 10	千米	0.17	
92	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M16x210mm,4.8级	个	134.00	
93	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.40	
94	铜铝端子(线 耳)、铜端子	25mm压接式铜铝过渡 线耳		个	15.00	
95	铜铝端子(线 耳)、铜端子	铜端子，DT-25		套	26.00	
96	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16x240mm,4.8级	个	7.00	
97	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.30	
98	金具及其他铁件 类	并沟线夹(铝绞线，钢 芯铝绞线用)，JB-4	JB-4	个	3.00	
99	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10		千米	0.40	
100	10kV开关柜及配 件	10kV移开式开关柜，电 缆进线柜(配3CT)， 1250A	进线柜电流互感器 选用800/5,0.2S， 0.5/10P10级绕组为 计量专用，并预留 计量表安装位置及 接线端子。	面	2.00	
101	其他电气设备	不锈钢户外补偿箱， 65kvar	无功电容补偿箱 60kvar	台	1.00	
102	铜芯电缆	控制电缆，ZRB- KVVP2/22-10芯x4mm2		米	515.00	
103	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹(SLG 型A类)，SLG-3A		套	489.00	
104	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M16x280mm,4.8级	个	1786.00	
105	金具及其他铁件 类	接续管(铝绞线用)， JY-50LY	接续管(液压对 接)，JY-50LY	套	5.70	
107	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10		千米	1.30	
108	金具及其他铁件 类	耐张线夹(螺栓型)， NLD-I		套	198.00	
109	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.90	
110	金具及其他铁件 类	36芯3端口，ADSS光缆 专用塑料外壳中间接续 盒	端口=3端口;材质= 塑料外壳;类型=接 头盒;芯数=36芯;用 途=电力井内用	个	8.00	
111	铜芯低压电线	500V铜芯低压电线， (单塑) BV-25		千米	0.10	
112	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10		千米	0.60	

113	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SLG型A类），SLG-2A		套	7.00	
114	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-95L		套	6.00	
115	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-150/25	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-150/25	套	6.00	
116	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20x80mm,6.8级	个	28.00	
117	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.06	
118	金具及其他铁件	平行挂板（PD型），		块	64.00	
119	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-3		个	550.00	
120	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20x80mm,6.8级	个	13.00	
121	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜，母联断路器柜，1250A	安装单独招标的：10kV母联/分段保护装置，220V，	面	1.00	
122	金具及其他铁件类	接续管（铝绞线用），JY-50LY	接续管（液压对接），JY-50LY	套	3.14	
123	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20x80mm,6.8级	个	8.00	
124	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20x50mm,4.8级	个	16.00	
125	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-10	双塑）BLVV-10	千米	1.00	
126	金具及其他铁件	平行挂板（PD型），		块	202.00	
127	铜芯低压电线	500V铜芯低压电线，（单塑）BV-25		千米	0.07	
128	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.39	
129	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头，M20x80mm,6.8级	个	25.00	
130	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.30	
131	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-95/20		套	35.00	
132	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.27	
133	金具及其他铁件	U型挂环，UL-21		个	93.00	
134	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-10	500V铝芯低压电线，（双塑）	千米	0.20	
135	金具及其他铁件类	延长环（环体整锻PH型），PH-21		套	22.00	
136	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-95/15		套	80.00	
137	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-10		千米	0.27	
138	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹（含带电三角环），DFX-10/200		套	5.00	
139	金具及其他铁件	平行挂板（PD型），	PD-7	块	73.00	

140	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.10	
141	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16×35mm,4.8级	个	1.00	
142	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M16×260mm,4.8级	个	15.00	
143	金具及其他铁件	穿刺接地线夹	10kV-240/95	台	14.00	
144	金具及其他铁件 类	拉线用U型挂环 (UL型)，UL-20		个	13.00	
145	金具及其他铁件 类	接续管(钢芯铝绞线用 、钳压)，JT-185/25		套	300.00	
146	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20×50mm,4.8级	个	4.00	
147	其他类	低压空气开关，16A， 三极，不带漏电开关	微断，额定电流 =16A，极数=三 极，不带漏电开关	台	1.00	
149	金具及其他铁件 类	耐张线夹(螺栓型)， NLD-I		套	63.00	
150	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	29.00	
151	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱 (不锈钢)，合资开关		台	1.00	
152	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M14×110mm,4.8级	个	527.00	
153	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (单塑) BLV-10	铝芯(单塑) BLV- 10	千米	0.44	
154	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16x240mm,4.8级	个	5.00	
155	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16×300mm,4.8级	个	2.00	
156	其他电气设备	配网自动化站所终端	DTU	套	2.00	
157	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.40	
158	金具及其他铁件	单项铁帽，帽1-190	帽1-190	个	14.00	
159	金具及其他铁件	单项铁帽，帽1-190	帽1-190	个	694.00	
160	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹(SLG 型A类)，SLG-2A		套	3.00	
161	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹(SLG 型A类)，SLG-3A		套	4.00	
162	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10		千米	6.16	
163	金具及其他铁件	镀锌六角螺栓	M14×220mm,4.8级	个	2000.00	
164	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线，(双塑)	千米	0.20	
165	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M20x80mm,6.8级	个	19.00	
166	金具及其他铁件	联板，LXVT-4250S	LXVT-4250S	个	18.00	
167	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线，(单塑) BLV-	千米	1.80	
168	金具及其他铁件 类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环)， DFX-10/200		套	6.00	
169	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线， (双塑) BLVV-10		千米	0.10	
170	金具及其他铁件 类	镀锌六角螺栓	单头， M16x130mm,6.8级	个	26.00	

171	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×200mm,4.8级	个	2.00	
172	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-3	NUT-3	个	8.00	
173	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×200mm,4.8级	个	13.00	
174	金具及其他铁件类	U型挂环, UL-21		个	18.00	
175	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×280mm,4.8级	个	2.00	
176	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×240mm,4.8级	个	9.00	
177	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M16×130mm,4.8级	个	6.00	
178	金具及其他铁件类	拉杆, YL-2543	拉杆, YL-2543	套	1.00	
179	其他电气设备	配网自动化站所终端		套	1.00	
180	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×50mm,6.8级	个	49.00	
181	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱(不锈钢), 合资开关		台	1.00	
182	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10	BLVV-10	千米	0.20	
183	金具及其他铁件类	联板, L-4260G	型号=L-4260G;	个	36.00	
184	金具及其他铁件类	单顶铁帽, 帽1-190	单顶铁帽(针式绝缘子用)φ190	个	4.00	
185	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×210mm,4.8级	个	1577.00	
186	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯(单塑) BLV-10	千米	0.01	
187	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×400mm,4.8级	个	162.00	
188	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10		千米	0.50	
189	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯(单塑) BLV-10	千米	0.70	
190	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M16×280mm,4.8级	个	3.00	
191	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×160mm,4.8	个	118.00	
192	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10	BLVV-10	千米	2.60	
193	变压器配电箱	50KVA变压器配电箱(不锈钢), 合资开关		台	1.00	
194	其他类	低压空气开关, 16A, 三极, 不带漏电开关	微断, 额定电流=16A, 极数=三极, 不带漏电开关	台	1.00	
195	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10		千米	0.30	
196	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	单头, M20×80mm,6.8级	个	8.00	
197	金具及其他铁件类	镀锌六角螺栓	M14×180mm,4.8级	个	56.00	
198	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	千米	0.10	
199	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	2.00	
200	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	2.00	
201	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-2		个	9.00	
202	涂塑钢管	聚乙烯涂塑扩口钢管管塞, DN150	DN150	个	12.00	
203	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-150	铝连接管, GL-150, 加长型	条	13.00	

204	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	17.00	
205	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-120/(1.5-16), 配绝缘罩	个	12.00	
206	管材类	PVC弯头	PVC弯头 PVC-U Φ	个	15.00	
207	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
208	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
209	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,- 8×80×620(单重10.05kg)	吨	0.00	
210	金具及其他铁件	铜铝并沟线夹, JBTL-2		个	1.00	
211	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	62.00	
212	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横担 ∠75×8×1750 (单重15.8kg)	吨	0.09	
213	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
214	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.52	
215	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 [63×40×1743 (单重14.453kg)	吨	0.01	
216	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁 -6×60×300 (单重0.8478kg)	吨	0.00	
217	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单	吨	0.04	
218	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	28.00	
219	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-I		个	4.00	
220	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
221	铜铝端子(线耳)、铜端子(线耳)	铜铝端子, DTL-150	150mm压接式钎焊型铜铝过渡线耳, DTL-150Q	套	40.00	
222	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
223	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
224	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
225	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ110	只	42.00	
226	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担 HD— 80/17—230 (单条重量14.49kG)	吨	0.01	
227	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/15	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-95/15	套	10.00	
228	金具及其他铁件	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	1.00	
229	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
230	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-I		个	15.00	
231	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关撑臂支承横担 ∠ 80*8*1196(单重	吨	0.01	
232	管材类	PVC管	低压进线电缆保护管 Φ160PVC管	米	10.00	

233	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	48.00	
234	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 230(单重	吨	0.00	
235	管材类	PVC管卡	PVC管卡PVC-U Φ	只	130.00	
236	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
237	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ110	个	10.00	
238	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
239	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
240	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	13.00	
241	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	9.00	
242	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
243	金具及其他铁件	斜拉铁	-60×8×600	块	48.00	
244	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角钢∠45×4×500 (8条, 单重	吨	0.00	
245	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
246	金具及其他铁件	双拉线用联板, LV-		块	4.00	
247	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.01	
248	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	耐张联板NL-80- 585 (单重3.34kg)	吨	0.00	
249	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	水泥杆FTU户外控制箱支架角铁横担, ∠63×6×1100 (6.3kg/条)	吨	0.03	
250	金具及其他铁件	拉线板	拉线板, -	块	29.00	
251	其他类	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关	低压空气开关, 200A, 不带漏电开	只	3.00	
252	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担, ∠ 75×6×950	吨	0.01	
253	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.00	
254	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
255	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
256	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 210(单重	吨	0.00	
257	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,- 8×80×620(单重 10.05kg)	吨	0.02	
258	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
259	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.11	
260	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单	吨	0.08	
261	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	15.00	

262	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× φ250 (单重3.2kg)	吨	0.00	
263	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单 重7.27kg)	吨	0.01	
264	金具及其他铁件类	接续管 (钢芯铝绞线用 、钳压), JT-50/8	接续管 (钢芯铝绞 线用、钳压), JT-	套	41.00	
265	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	2.00	
266	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	3.00	
267	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	2.00	
268	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-95/(1.5-16), 配绝缘罩	个	61.00	
269	管材类	PVC管卡	PVC管卡 PVC-U Φ	只	1.00	
270	铜铝端子 (线 耳)、铜端子	185mm压接式铜铝过渡 线耳	DTL-185	个	6.00	
271	管材类	管枕 (单), Φ100		个	28.00	
272	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
273	金具及其他铁件	U型螺栓	U16-150	个	40.00	
274	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	NX-1	个	2.00	
275	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
276	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.01	
277	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
278	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
279	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
280	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.01	
281	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.00	
282	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
283	管材类	管枕 (单), Φ100	玻璃钢管用	个	16.00	
284	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组 合包	套	1.00	
285	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
286	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
287	金具及其他铁件	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	30.00	
288	金具及其他铁件	拉线抱箍	双拉抱箍, 抱2-180	个	2.00	
289	金具及其他铁件类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	15.00	
290	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	6.00	
291	金具及其他铁件	横担联板	热镀锌扁钢-	根	43.00	
292	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	25.00	
293	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	

294	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.00	
295	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	92.00	
296	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	21.00	
297	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 240(单重	吨	0.00	
298	其他类	低压空气开关, 160A, 不带漏电开关	塑壳断路器, 额定 电流=160A, 极数= 三极, 不带漏电开	只	1.00	
299	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
300	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
301	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
302	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌螺	套	1.00	
303	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	12.00	
304	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_镀锌撑铁, ∠ 50x5x600(0.00222	吨	0.00	
305	金具及其他铁件	镀锌横担	电缆抱箍横担, φ	条	10.00	
306	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
307	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
309	管材类	HDPE直通, Φ50	直通接头	个	16.00	
310	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460(单重	吨	0.01	
311	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组 合包	套	1.00	
312	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍 Φ 250, 配套镀锌螺	套	1.00	
313	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
314	金具及其他铁件	平行挂板(PD型),		块	110.00	
315	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用 、钳压), JT-150/20		套	85.00	
316	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.28	
317	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌螺	套	1.00	
318	管材类	PVC管弯头	Φ160PVC管 90°弯	个	4.00	
319	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
320	金具及其他铁件	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
321	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7- D220/单凸, (1.796kg/副, 共9 副)	吨	0.01	
322	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
323	金具及其他铁件类	镀锌横担	HD90/15—230, ∠ 90×8×1500	条	1.00	
324	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
325	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758(单	吨	0.04	
326	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× ∅ 240(单重3.582kg)	吨	0.00	

327	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, $\angle$ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.13	
328	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
329	管材类	HDPE管, PE100, Φ 50mm×3mm		米	54.00	
330	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4×40×13.5	吨	0.44	
331	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁钢, -75×20×120 (单重4.45kg)	吨	0.01	
332	管材类	HDPE直通, Φ 50		个	24.00	
333	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 270(单重	吨	0.00	
334	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 $\angle$ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.02	
335	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担 HD-75/11.8-230 (单条重量8.15kg)	吨	0.00	
336	管材类	PVC弯头	PVC弯头 PVC-U Φ	个	15.00	
337	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
338	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, ϕ 240 (单重:	吨	0.05	
339	金具及其他铁件	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
340	管材类	HDPE直通, Φ 50		个	16.00	
341	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组合包	套	1.00	
342	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	7.00	
343	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	套	145.00	
344	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
345	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共27副)	吨	0.02	
346	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	24.00	
347	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	19.00	
348	管材类	管枕(单), Φ 100	PVC管用	个	9.00	
349	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 [63×40×1743 (单重14.453kg)	吨	0.01	
350	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	3.00	
351	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
352	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
353	管材类	PVC弯头	Φ 110	个	5.00	
354	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50), 配绝缘罩	个	200.00	

355	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
356	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜端子, DT-150		套	8.00	
357	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ110	只	14.00	
358	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	9.00	
359	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
360	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开关及PT撑臂支承横担 ∠ 80*8*1196(单重	吨	0.01	
361	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.02	
362	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-2		个	8.00	
363	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
364	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	19.00	
365	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
366	管材类	HDPE直通, Φ50	直通接头	个	16.00	
367	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	22.00	
368	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
369	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	6.00	
370	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横梁夹板 L75×8×1800 (单	吨	0.03	
371	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	避雷器支架通用型(单重8.4kg)	吨	0.03	
373	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	20.00	
374	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通-YJV-1×120mm ²		千米	0.05	
375	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-35	铝连接管, GL-35, 加长圆形	条	5.00	
376	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
377	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组合包	套	1.00	
378	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-185	铝连接管, GL-185, 加长型	条	27.00	
379	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
380	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	8.00	
381	管材类	管枕(单), Φ100	玻璃钢管用	个	12.00	
382	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜端子, DT-150		套	4.00	
383	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, φ10街码曲垫, -50×2×35, 单重0.000042/吨,	吨	0.00	
384	金具及其他铁件类	平行挂板(PD型), PD-7	平行挂板(PD型), PD-7	块	3.00	

385	金具及其他铁件类	平行挂板（PD型），PD-7	平行挂板（PD型），PD-7	块	189.00	
386	金具及其他铁件类	镀锌横担	∠75×6×4280	条	4.00	
387	金具及其他铁件类	楔型线夹，NX-1	适用导线25～35(钢绞线)	个	2.00	
388	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	2.00	
389	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SLG型B类），SLG-4BQ		套	6.00	
390	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	PT支撑横担，[80*43*1300(10.5kg/	吨	0.01	
391	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
392	管材类	管枕（单），Φ150		个	1.00	
393	金具及其他铁件类	C型线夹，CT-120-95		个	2.00	
394	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	87.00	
395	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
396	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
397	管材类	PVC弯头	Φ110	个	129.00	
398	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²		吨	0.94	
399	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	29.00	
400	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
401	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_角钢撑臂, ∠50×5×1350(0.0049	吨	0.00	
402	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.02	
403	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
404	管材类	HDPE直通, Φ50		个	32.00	
405	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460（单重	吨	0.01	
406	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-150/20	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-150/20	套	10.00	
407	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 [63×40×1743（单重14.453kg）	吨	0.00	
408	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
409	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
410	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍，抱7-D220/单凸，（1.796kg/副，共18副）	吨	0.00	
411	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SLG型B类），SLG-4BQ		套	18.00	
412	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫，-4×40×13.5	吨	0.01	

413	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
414	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单重19.22kg/根), 总共6根	吨	0.03	
415	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组合包	套	3.00	
416	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-50/8	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-	套	3.00	
417	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
418	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	37.00	
419	金具及其他铁件	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
420	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	2.00	
421	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	1.00	
422	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	支架L45×4×750 (单重2.2kg)	吨	0.00	
423	金具及其他铁件类	低压架空出线PVC管固定铁构件组合包	低压架空出线PVC管固定铁构件组合	套	1.00	
424	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 230(单重	吨	0.00	
425	管材类	HDPE直通, Φ50		个	40.00	
426	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	U型抱箍U16-270 (单重1.48kg)	吨	0.00	
427	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
428	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共17副)	吨	0.01	
429	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
430	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	14.00	
431	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
432	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
433	管材类	HDPE直通, Φ50		个	32.00	
434	管材类	管枕(单), Φ150		个	25.00	
435	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	PVC管支架横担 ∠ 50×5×1200 (4.53kg/根)	吨	0.00	
436	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	11.00	
437	管材类	HDPE直通, Φ50		个	96.00	
438	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.00	
439	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-150mm ² /20mm ²	钢芯铝绞线JL/G1A-	吨	0.52	
440	塔材类	10kV角钢塔地脚螺栓	7#地脚螺栓中7B型号(单重155kg)	吨	3.73	
441	管材类	管枕(单), Φ150		个	2.00	
442	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁钢-60x5, 200mm (单重0.472kg)	吨	0.00	

443	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	1.14	
444	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ? 250$ (单重	吨	0.00	
445	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	4.00	
446	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ? 190$ (单重	吨	0.00	
447	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	4.00	
448	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-35	铝连接管, GL-35, 加长型	条	5.00	
449	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
450	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	II型抱箍, BG2-80-	套	42.00	
451	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
452	金具及其他铁件类	平行挂板(PD型),	PD-7	块	122.00	
453	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	4.00	
454	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ? 210$ (单重	吨	0.00	
455	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、 钳压), JT-185/25	接续管(钢芯铝绞线用、 钳压), JT-185/25	套	160.00	
456	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	32.00	
457	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, $\phi 230$	套	1.00	
458	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	1.00	
459	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	20.00	
460	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
461	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、 钳压), JT-35/6	接续管(钢芯铝绞线用、 钳压), JT-	套	30.00	
462	金具及其他铁件类	C型线夹	CT-813(配绝缘罩)	套	3.00	
463	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	16.00	
464	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ? 190$ (单重	吨	0.00	
465	金具及其他铁件类	拉线板	$-80 \times 12 \times 160$	块	30.00	
466	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 $\angle$ $50 \times 5 \times 1300$ (单重	吨	0.00	
467	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	1.00	
468	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- $40 \times 4 \times 460$ (单重	吨	0.01	
469	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	户外PT支承横担 [$63 \times 40 \times 500$ (单重 3.32kg)	吨	0.01	
470	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	8.00	
471	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	80.00	
472	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	墙担后拉- $5 \times 50 \times 800$ (单重	吨	0.03	
473	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	22.00	
474	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	8.00	
475	管材类	管塞, $\Phi 150$		个	176.00	

476	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	断路器支座 [126×53×580(单重7.15kg)	吨	0.01	
477	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.02	
478	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
479	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50), 配绝缘罩	个	200.00	
480	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50), 配绝缘罩	个	200.00	
481	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
482	管材类	HDPE直通, Φ50		个	12.00	
483	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重4.37kg)	吨	0.02	
484	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	3.00	
485	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	1.00	
486	管材类	HDPE直通, Φ50		个	168.00	
487	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 电缆出线、变压器馈线柜(配3CT), 630A		面	3.00	
488	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
489	金具及其他铁件类	园介子	Φ20	个	81.00	
490	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	接地扁钢 5×50×13.9米 (单	吨	0.05	
491	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
492	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	断路器支座 [126×53×580(单重7.15kg)	吨	0.01	
493	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	8.00	
494	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍 Φ250, 配套镀锌螺	套	1.00	
495	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	PVC管固定抱箍, Φ200, 配镀锌螺栓, (台架变)	吨	0.01	
496	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	2.00	
497	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 ∠ 63*6*2500 (单重14.3kg)	吨	0.01	
498	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
499	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	3.00	
500	金具及其他铁件类	斜拉铁	-60×8×500	块	2.00	
501	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	10.00	
502	金具及其他铁件类	S1-J4模块铁构件组合包	S1-J4模块铁构件组合包	套	1.00	
503	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横担直撑 XHD-50/10 (单条重量7.01kg)	吨	0.28	

504	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_角钢撑臂, ∠ 50×5×1350(0.0049	吨	0.01	
505	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.16	
506	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
507	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	14.00	
508	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	墙担后拉- 5×50×800(单重	吨	0.06	
509	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通- YJV-1×120mm2		千米	0.06	
510	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、 钳压), JT-35/6	接续管(钢芯铝绞线用、 钳压), JT-	套	45.00	
511	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-50/(1.5-16), 配绝缘罩	个	8.00	
512	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	34.00	
513	其他类	低压空气开关, 160A, 不带漏电开关	塑壳断路器, 额定 电流=160A, 极数= 三极, 不带漏电开	只	1.00	
514	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460(单重	吨	0.01	
515	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460(单重	吨	0.01	
516	管材类	PVC管	PVC管Φ160	米	14.00	
517	铜铝端子(线耳)、 铜端子(线耳)	铜铝端子, DTL-150	150mm压接式钎焊 型铜铝过渡线耳, DTL-150Q	套	1.00	
518	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角钢接地极, ∠ 50×5×2500(每根单 重0.009425吨, 共	吨	0.00	
519	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× φ 230(单重3.482kg)	吨	0.00	
520	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1		个	13.00	
521	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	2.00	
522	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	7.00	
523	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
524	金具及其他铁件类	低压电缆出线PVC管固 定铁构件组合包		套	1.00	
525	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 210(单重	吨	0.01	
526	金具及其他铁件类	拉线抱箍	双拉抱箍, 抱2-180	个	3.00	
527	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460(单重	吨	0.00	
528	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.11	
529	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	2.00	
530	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
531	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× φ 270(单重3.862kg)	吨	0.00	

532	金具及其他铁件	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	9.00	
533	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	0.01	
534	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸夹板 L50x5x520 (单重	吨	0.01	
535	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6x50x? 250(单重	吨	0.01	
536	金具及其他铁件类	镀锌横担	高压引线横担, $\angle$ 63x6x3300	条	2.00	
537	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆钢 $\phi 14$, 650mm (单重0.78kg)	吨	0.00	
538	金具及其他铁件	拉线板	-60x10x160	块	10.00	
539	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	19.00	
540	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	4.00	
541	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
542	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆垫片 $\phi 18$, (单 重: 0.000015吨	吨	0.00	
543	水泥杆	锥形高强度水泥杆, 190mmx18mx120kn.m	190mmx18mx120k n.m	根	3.00	
544	金具及其他铁件	U型螺栓	U16-190	个	18.00	
545	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角钢 $\angle 45 \times 4 \times 750$ (8条, 单重	吨	0.00	
546	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40x4x460 (单重	吨	0.01	
547	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	20.00	
548	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, - 4x40x13.5	吨	0.10	
549	金具及其他铁件类	电表接线夹	电表接线夹JCD- 70/(1.5-16),配绝缘	个	2354.00	
550	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开关及PT撑臂支承 横担 $\angle$ 80*8*1196(单重	吨	0.01	
551	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
552	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, $\Phi 250$, 配套镀锌螺	套	1.00	
553	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹铁 $\angle$ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
554	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40x4x460 (单重	吨	0.02	
555	金具及其他铁件	园介子	$\Phi 20$	个	14.00	
556	金具及其他铁件	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	38.00	
557	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	0.11	
558	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	0.56	
559	金具及其他铁件	铜铝并沟线夹, JBTL-2		个	15.00	
560	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	16.00	
561	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (40个)	吨	0.09	
562	金具及其他铁件	撑铁抱箍	双支吊抱箍, $\phi 230$	套	3.00	

563	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共17副)	吨	0.01	
564	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	∠63×6×1200, (0.4kV线路) (φ190) (6.94kg/条, 共454条)	吨	0.04	
565	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单	吨	0.08	
566	10kV开关柜及配件	综合保护装置	配套10kV移开式开关柜进、出线柜使	个	2.00	
567	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	4.00	
568	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
569	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×φ210 (单重	吨	0.00	
570	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	3.00	
571	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 ∠63*6*2500 (单重14.3kg)	吨	0.01	
572	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍, Φ250, 配套镀锌螺	套	1.00	
573	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	2.00	
574	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	155.00	
575	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.36	
576	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	3.00	
577	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	1.00	
578	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	电缆保护槽钢 [12x3500(单重	吨	0.09	
579	其他类	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关		只	2.00	
580	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	1.00	
581	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸支承横担 ∠63*6*2500 (单重14.3kg)	吨	0.03	
582	金具及其他铁件类	镀锌横担	电缆抱箍横担, φ	条	10.00	
583	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-150	铝连接管, GL-150, 加长型	条	1.00	
584	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔刀夹板 L63x6x520 (单重	吨	0.01	
585	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-95/(1.5-16), 配绝缘罩	个	2.00	
586	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	52.00	
587	金具及其他铁件类	C型线夹	CT-863(配绝缘罩)	套	11.00	
588	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	UT型线夹(可调式), NUT-1	个	170.00	

589	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
590	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	7.00	
591	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 240(单重	吨	0.00	
592	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	17.00	
593	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ110	只	4.00	
594	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	4.00	
595	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
596	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆垫片φ18,(单重: 0.000015吨	吨	0.04	
597	金具及其他铁件类	U型抱箍, U16—120, (10kV线路)		副	2.00	
598	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	20.00	
599	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
600	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× ∅ 250(单重3.682kg)	吨	0.00	
601	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
602	管材类	PVC管弯头	Φ160PVC管 90°弯	个	2.00	
603	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	4.00	
604	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
605	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	避雷器横担, ∠ 75×6×2650 (单重: 18.34kg,数	吨	0.02	
606	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
607	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (30个)	吨	0.01	
608	金具及其他铁件类	电表接线夹	电表接线夹JCD- 70/(1.5-16),配绝缘	个	500.00	
609	金具及其他铁件	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	8.00	
610	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	23.00	
611	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	NUT-1	个	13.00	
612	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
613	金具及其他铁件	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ220	套	1.00	
614	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 250(单重	吨	0.00	
615	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
616	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
617	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	8.00	
618	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (88个)	吨	0.02	

619	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
620	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码垫, -4×40×13.5	吨	0.09	
621	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.02	
622	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	14.00	
623	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁钢, -75×20×120 (单重4.45kg)	吨	0.02	
624	涂塑钢管	聚乙烯涂塑扩口钢管, DN150	DN150	米	3.00	
625	管材类	HDPE直通, Φ50		个	383.00	
626	管材类	PVC管卡	PVC管卡 PVC-U Φ	只	10.00	
627	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.01	
628	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	20.00	
629	金具及其他铁件类	S2-Z2模块铁构件组合包	S2-Z2模块铁构件组合包	套	5.00	
630	管材类	HDPE直通, Φ50		个	24.00	
631	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角铁横担 ∠63*6*1900(单重10.87kg)	吨	0.09	
632	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	2.00	
633	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
634	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×∅ 200(单重3.222kg)	吨	0.00	
635	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	横担 ∠75×8×1900 (单重17.157kg)	吨	0.02	
636	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 200(单重	吨	0.01	
638	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
639	涂塑钢管	聚乙烯涂塑扩口钢管管塞, DN150	DN150	个	16.00	
640	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁-40×4×460 (单重	吨	0.01	
642	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	11.00	
643	金具及其他铁件	C型线夹	CT-811	套	24.00	
644	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1		个	9.00	
645	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
646	管材类	PVC弯头	PVC弯头 PVC弯头 PVC-U Φ110	个	20.00	
647	金具及其他铁件类	耐张线夹(楔型), NXL-4	配绝缘罩	套	3.00	
648	管材类	PVC管	PVC-U Φ	米	8.00	
649	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, φ240 (单重:	吨	0.01	
650	金具及其他铁件	钢线卡子, JK-1	钢线卡子, JK-1	个	4.00	

651	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	圆垫片φ12, (单重: 0.000009吨)	吨	0.05	
652	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹板 ∠50×5×980 (单重3.63kg)	吨	0.01	
653	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.01	
654	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	2.00	
655	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50*5*1300(单重	吨	0.00	
656	金具及其他铁件类	园介子	Φ20	个	2.00	
657	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
658	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.02	
659	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
660	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63×6×700,-8×80×620(单重10.05kg)	吨	0.01	
661	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通-YJV-1×120mm2	1×120mm2	千米	0.05	
662	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	角铁横担 ∠63*6*1900(单重10.87kg)	吨	0.07	
663	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
664	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
665	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共12副)	吨	0.01	
666	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.03	
667	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	2.00	
668	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	接地扁钢	吨	0.02	
669	金具及其他铁件类	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	5.00	
670	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D220/单凸, (1.796kg/副, 共15副)	吨	0.01	
671	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (50个)	吨	0.02	
672	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (88个)	吨	0.01	
673	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	6.00	
674	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
675	管材类	管枕(单), Φ100		个	61.00	

676	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-50/8	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-	套	3.00	
677	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50× ∅210(单重3.322kg)	吨	0.00	
678	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍，BG1-80-	套	14.00	
679	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	175.00	
680	管材类	PVC管卡	PVC-UΦ25	只	5.00	
681	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
682	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍， Φ250，配套镀锌螺	套	1.00	
683	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式）， NUT-1		个	34.00	
684	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	户外PT支承横担 [63×40×500(单重 3.32kg)	吨	0.01	
685	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	15.00	
686	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
687	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式）， NUT-1		个	29.00	
688	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 夹铁 ∠ 50*5*1300(单重	吨	0.00	
689	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	36.00	
690	金具及其他铁件类	双拉线用联板，LV-		块	5.00	
691	金具及其他铁件类	拉线板	-80×12×160	块	8.00	
692	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍 Φ 250，配套镀锌螺	套	1.00	
693	金具及其他铁件类	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT-95/15	接续管（钢芯铝绞线用、钳压），JT- 95/15	套	49.00	
694	金具及其他铁件类	楔型线夹，NX-1	楔型线夹，NX-1	个	1.00	
695	管材类	管枕（单），Φ150		个	15.00	
696	管材类	PVC管弯头	Φ160PVC管 90°弯	个	6.00	
697	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式）， NUT-1		个	17.00	
698	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸底板 - 8×80×700（单重	吨	0.00	
699	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	PVC管固定抱箍， Φ250，配套镀锌螺	套	1.00	
700	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁_镀锌撑铁， ∠ 50x5x600(0.00222	吨	0.01	
701	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	抱箍BG1-60-300 （单重3.98kg）	吨	0.00	
702	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
703	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
704	管材类	HDPE直通, Φ50		个	8.00	
705	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式）， NUT-1		个	7.00	

706	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单	吨	0.15	
707	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.01	
708	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.02	
709	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-2		个	2.00	
710	金具及其他铁件类	方垫片	φ22	片	323.00	
711	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- 40×4×460 (单重	吨	0.04	
712	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 ∠ 50*5*1157(单重 4.37kg)	吨	0.02	
713	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	2.00	
714	其他类	低压空气开关, 200A, 不带漏电开关		只	1.00	
715	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸横担 [63×40×2758 (单	吨	0.08	
716	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单 重7.27kg)	吨	0.01	
717	金具及其他铁件类	铝连接管, GL-185	铝连接管, GL- 185, 加长型	条	4.00	
718	金具及其他铁件类	铜铝并沟线夹, JBTL-2		个	5.00	
719	其他类	低压空气开关, 125A, 不带漏电开关		只	1.00	
720	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	1.00	
721	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
722	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
723	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠ 50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.98	
724	金具及其他铁件类	接续管 (钢芯铝绞线用 、钳压), JT-95/15	接续管 (钢芯铝绞 线用、钳压), JT- 95/15	套	30.00	
725	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	8.00	
726	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
727	金具及其他铁件类	U型抱箍, U16—120, (10kV线路)		副	1.00	
728	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	200.00	
729	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
730	金具及其他铁件类	拉线板	拉线板, -	块	13.00	
731	管材类	HDPE直通, Φ50		个	16.00	
732	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 210(单重	吨	0.00	
733	金具及其他铁件类	接续管 (钢芯铝绞线用 、钳压), JT-150/20		套	100.00	

734	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, $\angle 50 \times 5 \times 600$, (0.0039吨/根)	吨	0.02	
735	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	0.01	
736	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ? 250$ (单重	吨	0.00	
737	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	2.00	
738	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20		套	272.00	
739	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 $6 \times 50 \times ? 190$ (单重	吨	0.00	
740	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
741	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	7.00	
742	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码拉铁- $40 \times 4 \times 460$ (单重	吨	0.01	
743	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 $\angle 50 \times 5 \times 1157$ (单重 4.37kg)	吨	0.01	
744	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	28.00	
745	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$		个	4.00	
746	金具及其他铁件类	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	接续管(钢芯铝绞线用、钳压), JT-150/20	套	27.00	
747	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	1.00	
748	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	12.00	
749	金具及其他铁件类	拉线板	-80 $\times$ 12 $\times$ 160	块	14.00	
750	管材类	HDPE直通, $\Phi 50$	直通接头	个	16.00	
751	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关支架 L63 $\times$ 6 $\times$ 700,- 8 $\times$ 80 $\times$ 620(单重 10.05kg)	吨	0.01	
752	金具及其他铁件类	镀锌抱箍	I型抱箍, BG1-80-	套	2.00	
753	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²		吨	0.38	
754	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 $\angle 50 \times 5 \times 1157$ (单重 4.37kg)	吨	0.03	
755	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	刀闸吊臂 $\angle 50 \times 5 \times 1157$ (单重 4.37kg)	吨	0.00	
756	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
757	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, $\angle 50 \times 5 \times 600$, (0.0039吨/根)	吨	0.16	
758	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	街码抱箍, 抱7-D250/双凸, (0.4kV线路)	吨	0.01	
759	管材类	PVC管	低压进线电缆保护管 $\Phi 160$ PVC管	米	12.00	
760	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	卡顶抱箍, $\phi 240$ (单重:	吨	0.26	

761	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	高低压同杆四线耐张横担 ∠ 63×6×1200 (6.75kg/	吨	0.01	
762	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
763	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
764	金具及其他铁件类	Π型抱箍, BG2-80-340, (10kV线路)		付	2.00	
765	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	10.00	
766	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	U型抱箍U16-270 (单重1.48kg)	吨	0.00	
767	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²	钢芯铝绞线 JL/G1A-	吨	0.55	
768	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
769	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	户外PT支承横担[63×40×500 (单重 3.3kg)	吨	0.01	
770	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担 ∠ 50×5×600, (φ190) (单重2.38kg)	吨	0.01	
771	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	支撑横担 开关撑臂 支承横担, ∠ 80×8×1196 (单 重: 11.55kg,数	吨	0.01	
772	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔刀底梁 L63x6x1200 (单重	吨	0.01	
773	金具及其他铁件	斜拉铁	-60×8×600	块	5.00	
774	金具及其他铁件	撑铁抱箍	双支吊抱箍, φ230	套	5.00	
775	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	5.00	
776	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	镀锌横担 ∠ 45×4×450 (1.23kg/	吨	0.00	
777	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1	楔型线夹, NX-1	个	2.00	
778	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	58.00	
779	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	门形支架 ∠ 50×5×2800 (10.556kg/副)	吨	0.01	
780	金具及其他铁件类	S1-J0模块铁构件组合包	S1-J0模块铁构件组 合包	套	14.00	
781	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配 绝缘罩	个	195.00	
782	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	4.00	
783	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开关支承槽钢横 担, [80×43×1050 (单重: 8.05kg,数	吨	0.02	
784	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	3.00	
785	塔材类	10kV角钢塔地脚螺栓	7#地脚螺栓中7B型 号 (单重155kg)	吨	0.30	
786	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	7.00	
787	金具及其他铁件	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
788	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	2.00	
789	金具及其他铁件	拉线板	-60×10×160	块	4.00	

790	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	二线垂直布线支架 S400 (50个)	吨	0.02	
791	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通-YJV-1×120mm ²		千米	0.03	
792	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1		个	300.00	
793	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	8.00	
794	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ160	个	23.00	
795	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	扁铁 -6×60×300 (单重0.8478kg)	吨	0.00	
796	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	抱箍 BG1-60-260 (单重3.62kg)	吨	0.00	
797	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	13.00	
798	金具及其他铁件类	楔型线夹, NX-1		个	2.00	
799	金具及其他铁件类	镀锌横担	电缆抱箍横担, φ	条	10.00	
800	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
802	金具及其他铁件类	U型螺栓	U16-150	个	2.00	
803	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
804	管材类	HDPE弯头, 适合外径 Φ		个	40.00	
805	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
806	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹板 ∠50×5×980 (单重3.63kg)	吨	0.00	
807	金具及其他铁件类	钢线卡子, JK-1	JK-1	个	36.00	
808	金具及其他铁件类	拉线板	-60×10×160	块	3.00	
809	管材类	PVC管弯头	PVC管Φ160, 45°	个	4.00	
810	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
811	管材类	HDPE直通, Φ50		个	4.00	
812	管材类	HDPE直通, Φ50		个	20.00	
814	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	隔离开关撑臂支承横担 ∠80*8*1196(单重	吨	0.01	
815	金具及其他铁件类	电表接线夹	JCD-70/(25-50),配绝缘罩	个	200.00	
816	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	低压二线横担, ∠50×5×600, (0.0039吨/根)	吨	0.05	
817	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	支架横担, ∠63×6×950 (单重: 5.44kg, 数量:	吨	0.01	
818	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
819	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	加劲抱箍 ? 270(单重7.27kg)	吨	0.01	
820	金具及其他铁件类	非典型设计标准铁加工件	双支吊抱箍 6×50×? 190(单重	吨	0.00	
821	10kV真空断路器柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动化成套设备, 过渡柜	过渡柜	台	1.00	
822	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变1000-1250kVA)		面	1.00	

823	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-630A)		面	4.00	
824	10kV真空断路器柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动化成套设备, 配变柜	配变柜	台	1.00	
825	分接箱及环网柜	联络柜, 真空环网柜		面	1.00	
826	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GCK3型分段柜(变压器容量800kVA)		面	2.00	
827	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-	按30%补偿, 配630kVA配变	面	2.00	
828	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变		面	1.00	
829	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-630A)		面	3.00	
830	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-		面	3.00	
831	10kV真空断路器柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动化成套设备, 母线分段	母线分段柜	台	1.00	
832	分接箱及环网柜	带熔断器出线柜, 真空环网柜	HXGN15A-12ZQ-08	面	2.00	
833	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	2.00	
834	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变1000-1250kVA)		面	1.00	
835	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-630A)		面	2.00	
836	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-	按30%补偿, 配630kVA配变	面	4.00	
837	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变		面	2.00	
838	分接箱及环网柜	负荷开关进线柜(630), 真空环网柜	HXGN15A-12ZQ-04	面	2.00	
839	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GCK3型分段柜(变压器容量1000-	配变分段柜,GCK3型(配两台配变400-630kVA)	面	1.00	
840	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1352.00	
841	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	750.00	
842	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²	JL/G1A-185mm ² /25mm ²	吨	1.69	
843	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	1.00	
844	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
846	管材类	PVC管卡	Φ25	只	1136.00	
847	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
848	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 电缆出线、变压器馈线柜(配3CT), 630A		面	4.00	

849	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	41.00	
850	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, Φ25	个	874.00	
851	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	30.00	
852	管材类	PVC管卡	Φ25	只	660.00	
853	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	32.00	
854	管材类	PVC管卡	Φ25	只	373.00	
855	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
856	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜, 站用电柜, 630A		面	2.00	
857	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
858	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	2044.00	
859	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通-YJV-4×150mm2	4×150mm2	千米	0.06	
860	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-35L	适用导线35	套	6.00	
861	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	29.00	
862	管材类	PVC直通	PVC直接头, PVC-U, Φ25	个	77.00	
863	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
864	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	9.00	
865	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
866	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
868	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1116.00	
869	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L	适用导线50	套	28.00	
870	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	20.00	
872	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	78.00	
873	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	30.00	
874	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	771.00	
875	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通-YJV-4×150mm2	4×150mm2	千米	0.02	
876	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	8.00	
877	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
878	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	20.00	
880	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-35L	适用导线35	套	14.00	
881	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	28.00	
882	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
883	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, Φ25	个	20.00	
884	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
886	管材类	PVC弯头	Φ25	个	240.00	
887	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50		套	24.00	
888	管材类	PVC管卡	Φ25	只	333.00	
889	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1500.00	
890	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	4.00	
891	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段柜, GCK3型分段柜(变压器容量630kVA)		面	1.00	

892	管材类	PVC直通	PVC直接头, PVC-U, $\Phi 25$	个	76.00	
893	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50		套	80.00	
894	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	14.00	
895	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	81.00	
896	管材类	PVC弯头	PVC-U $\Phi 25$	个	4.00	
897	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	4.00	
898	铜芯电缆	1kV交联电缆, 普通-YJV-4×150mm ²	4×150mm ²	千米	0.02	
899	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L		套	1.00	
900	管材类	PVC管卡	$\Phi 25$	只	240.00	
901	管材类	PVC弯头	PVC-U $\Phi 25$	个	592.00	
902	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, $\Phi 25$	个	292.00	
903	金具及其他铁件类	接续管(铝线用, 钳压), JT-50L		套	9.00	
904	分接箱及环网柜	带熔断器出线柜, 真空环网柜	带熔断器出线柜 630A	面	2.00	
906	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50		套	369.00	
908	管材类	PVC弯头	PVC-U $\Phi 25$	个	370.00	
909	管材类	PVC管卡	PVC-U $\Phi 25$	只	1040.00	
910	管材类	PVC弯头	PVC-U $\Phi 25$	个	750.00	
913	管材类	PVC弯头	PVC-U $\Phi 25$	个	1122.00	
914	分接箱及环网柜	负荷开关进线柜(630), 真空环网柜	负荷开关进线柜 630A	面	2.00	
918	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	15.00	
919	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	36.00	
920	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50		套	5.00	
922	管材类	PVC直通	PVC-U $\Phi 25$	个	12.00	
923	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
924	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-630A)		面	1.00	
925	管材类	PVC弯头	PVC弯头, PVC-U, $\Phi 25$	个	1560.00	
926	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	38.00	
927	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
928	管材类	PVC管卡	PVC-U $\Phi 25$	只	1542.00	
929	管材类	PVC直通	PVC直接头, PVC-U, $\Phi 25$	个	100.00	
930	管材类	PVC直通	PVC-U $\Phi 25$	个	4.00	
932	管材类	PVC直通	PVC直接头, PVC-U, $\Phi 25$	个	84.00	
933	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²	JL/G1A-185mm ² /25mm ²	吨	0.58	
934	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50		套	36.00	
935	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	25.00	

938	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-35L	适用导线35	套	3.00	
939	10kV真空断路器柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动化成套设备，进出线柜		台	4.00	
940	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	1300.00	
942	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	180.00	
943	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	350.00	
944	10kV真空断路器柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动化成套设备，进出线柜		台	1.00	
945	低压开关柜	低压开关柜，低压动态补偿柜，GCK型无功补偿柜(变压器容量100-		面	2.00	
946	10kV开关柜及配件	10kV移开式开关柜，母联副柜，1250A		面	1.00	
947	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
948	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	2.00	
949	铜铝端子（线耳）、铜端子（线耳）	铜铝端子，DTL-50	50mm压接式钎焊型铜铝过渡线耳，DTL-50Q	套	99.00	
950	管材类	PVC直通	PVC-U Φ25	个	12.00	
951	管材类	PVC管卡	Φ25	只	976.00	
952	管材类	PVC弯头	PVC弯头，PVC-U，Φ25	个	468.00	
953	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	3.00	
954	管材类	PVC管卡	PVC-U Φ25	只	642.00	
955	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-35L	适用导线35	套	3.00	
956	管材类	PVC管卡	Φ25	只	456.00	
957	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	11.00	
959	管材类	PVC弯头	PVC弯头，PVC-U，Φ25	个	24.00	
960	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	426.00	
961	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
962	铜铝端子（线耳）、铜端子	铜铝端子，DTL-50		套	49.00	
963	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	321.00	
964	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	36.00	
965	铜铝端子（线耳）、铜端子	铜铝端子，DTL-50		套	5.00	
966	管材类	PVC管卡	Φ25	只	478.00	
968	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	21.00	
969	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	48.00	
970	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	4.00	
971	管材类	PVC管卡	Φ25	只	181.00	
973	铜铝端子（线耳）、铜端子	铜铝端子，DTL-50		套	120.00	
974	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	32.00	
976	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-35L	适用导线35	套	4.00	
977	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	504.00	
979	管材类	PVC弯头	PVC-UΦ25	个	2.00	

980	管材类	PVC管卡	Φ25	只	648.00	
981	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	8.00	
983	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	5.00	
984	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	14.00	
985	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L		套	4.00	
986	其他类	低压空气开关，100A，不带漏电开关	3*100A	只	19.00	
987	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	510.00	
988	金具及其他铁件类	接续管（铝线用，钳压），JT-50L	适用导线50	套	17.00	
989	管材类	PVC弯头	PVC-U Φ25	个	568.00	
990	金具及其他铁件	拉线板	-80×12×160	块	12.00	
991	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	34.00	
992	涂塑钢管	聚乙烯涂塑扩口钢管，DN125		米	11.00	
993	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	38.00	
994	管材类	管枕（单），Φ150	1个=上下共2片	个	1455.00	
995	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	22.00	
996	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	93.00	
997	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线LGJ-150mm ² /20mm ²	LGJ-150/20	吨	0.12	
998	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	54.00	
999	管材类	管枕（单），Φ150		个	936.00	
1000	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25～35(钢绞线)	个	35.00	
1001	其他类	熔断片	400A	片	179.00	
1002	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	NUT-1	个	3.00	
1003	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT型线夹（可调式），NUT-1	个	11.00	
1004	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	6.00	
1005	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT线夹 NUT-1	个	13.00	
1006	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185	JKLYJ-185	千米	0.27	

1007	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²	钢芯铝绞线JL/G1A-	吨	0.20	
1008	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	一托二线复合材料电缆支架, 490(长)×60(宽)×70(厚)	支	12.00	
1009	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-95/15	JKLGYJ-95/15	千米	0.13	
1010	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	8.00	
1011	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-185/25	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-	千米	0.38	
1012	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	24.00	
1013	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	18.00	
1014	其他类	低压熔断开关	低压熔断式隔离开关 HR20-1000A	个	1.00	
1015	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)		支	141.00	
1016	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	19.00	
1017	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	4.00	
1018	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子		只	1152.00	
1019	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)		支	145.00	
1020	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	38.00	
1021	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²	钢芯铝绞线JL/G1A-	吨	0.40	
1022	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50	DTL-50	套	122.00	
1023	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	8.00	
1024	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	31.00	
1025	管材类	管枕(单), Φ150	1个=上下共2片	个	194.00	
1026	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子	ED-2蝶式绝缘子	只	90.00	
1027	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态补偿柜, GCK型无功补偿柜(变压器容量100-		面	1.00	

1028	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	108.00	
1029	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子		只	8488.00	
1030	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	14.00	
1031	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	14.00	
1032	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	14.00	
1033	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	55.00	
1034	其他类	熔断片	800A	片	57.00	
1035	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GGD3型(单台配变400- 630kVA)		面	1.00	
1036	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	2.00	
1037	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	1.00	
1038	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	8.00	
1039	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A- 185mm2/25mm2	钢芯铝绞线 JL/G1A-	吨	0.91	
1040	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	26.00	
1041	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	12.00	
1042	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	7.00	
1043	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	18.00	
1044	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	256.00	
1045	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子	ED-2蝶式绝缘子	只	38.00	
1046	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	40.00	

1047	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	2566.00	
1048	管材类	管枕(单), Φ150		个	766.00	
1049	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-I		个	14.00	
1050	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	36.00	
1051	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ/Q-50	JKLYJ/Q-50	千米	0.05	
1052	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-I	适用导线25~35(钢 绞线)	个	16.00	
1053	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	74.00	
1054	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A- 185mm ² /25mm ²	JL/G1A-185/25	吨	0.20	
1055	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托三线SMC支架 670mm×80mm×70 mm	支	104.00	
1056	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	5.00	
1057	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	30.00	
1058	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	7.00	
1059	铜铝端子(线 耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50	DTL-50	套	76.00	
1060	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	129.00	
1061	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ/Q-50	JKLYJ/Q-50	千米	0.02	
1062	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) ×60 (宽) ×70 (厚) (预埋式)	支	20.00	
1063	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-185/25	10kV架空绝缘导 线, JKLGYJ-	千米	0.27	
1064	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GGD3型(四馈线, 额定 电流400-630A)		面	1.00	
1065	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)×60(宽) ×70(厚)(预埋式)	支	44.00	
1066	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A- 185mm ² /25mm ²	JL/G1A-185/25	吨	1.70	

1067	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	NUT-1	个	6.00	
1068	其他类	低压空气开关，100A，不带漏电开关	3*100A	只	30.00	
1069	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	170.00	
1070	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋）		支	309.00	
1071	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-185/25	JKLGYJ-185/25	千米	0.58	
1072	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	18.00	
1073	其他类	熔断片	315A	片	21.00	
1074	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋）		支	72.00	
1075	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	一托三线SMC支架 670mm×80mm×70mm	支	16.00	
1076	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	4.00	
1077	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	18.00	
1078	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	38.00	
1079	低压开关柜	低压开关柜，进线柜，GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
1080	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	44.00	
1081	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-185/25	JKLGYJ-185/25	千米	0.00	
1082	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	1.00	
1083	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋）	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	10.00	

1084	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-95/15	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-95/15	千米	0.29	
1085	铜铝端子(线耳)、铜端子	铜铝端子, DTL-50	DTL-50	套	250.00	
1086	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	10.00	
1087	其他类	熔断片	630A	片	120.00	
1088	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	10.00	
1089	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	15.00	
1090	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	17.00	
1091	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	78.00	
1092	其他类	低压熔断开关	低压熔断式隔离开关 HR20-1000A	个	30.00	
1093	其他类	熔断片	315A	片	200.00	
1094	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)		支	22.00	
1095	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	26.00	
1096	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)		支	16.00	
1097	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	102.00	
1098	其他类	熔断片	1000A	片	10.00	
1099	其他类	熔断片	1000A	片	62.00	
1100	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 670mm(长)×80mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	670(长)×80(宽)×70(厚)(预埋式)	支	62.00	
1101	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	38.00	
1102	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子	ED-2蝶式绝缘子	只	100.00	
1103	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定电流400-630A)		面	1.00	
1104	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 490mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)(预埋)	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	700.00	
1105	金具及其他铁件类	UT型线夹(可调式), NUT-1	NUT-1	个	8.00	
1106	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-150/20	10kV架空绝缘导线, JKLGYJ-	千米	0.02	

1107	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50	JKLYJ/Q-50	千米	0.03	
1108	其他类	低压空气开关，100A，不带漏电开关	3*100A	只	35.00	
1109	其他类	熔断片	200A	片	20.00	
1110	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	129.00	
1111	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490(长)×60(宽)×70(厚)(预埋式)	支	44.00	
1112	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	25.00	
1113	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT型线夹（可调式），NUT-1	个	3.00	
1114	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50	JKLYJ/Q-50	千米	0.06	
1115	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-185mm ² /25mm ²	JL/G1A-185/25	吨	0.83	
1116	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）	支	20.00	
1117	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	108.00	
1118	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）	支	16.00	
1119	其他类	熔断片	1000A	片	10.00	
1120	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	170.00	
1121	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50	JKLYJ/Q-50	千米	10.06	
1122	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子	ED-2蝶式绝缘子	只	400.00	
1123	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	39.00	
1124	低压开关柜	低压开关柜，出线柜，GCK3型(四馈线，额定电流400-630A)		面	1.00	
1125	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-185/25	10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-	千米	0.17	
1126	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	适用导线25~35(钢绞线)	个	12.00	
1127	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-185/25	JKLGYJ-185/25	千米	0.14	

1128	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ/Q-50	JKLYJ/Q-50	千米	0.00	
1129	绝缘子类	ED-2蝶式绝缘子	ED-2蝶式绝缘子	只	254.00	
1130	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	23.00	
1131	其他类	熔断片	400A	片	62.00	
1132	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关		只	1.00	
1133	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A- 185mm ² /25mm ²	JL/G1A-185/25	吨	0.27	
1134	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	100.00	
1135	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) x60 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	47.00	
1136	铜芯电缆	10kV电力电缆, 普通- YJV22-8.7/15kV - 3x50mm ²	10kV电力电缆, 普 通-YJV22-8.7/15kV -3x50mm ²	千米	0.09	
1137	水泥杆	预应力等径水泥杆, 300mmx9米x40KN.m	Y-D-300x9-40KN.m	根	2.00	
1138	水泥杆	预应力等径水泥杆, 300mmx9米x40KN.m	Y-D-300x9-40KN.m	根	3.00	
1139	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托二线复合材料 电缆支架, 490 (长) x60 (宽) x70 (厚)	支	40.00	
1140	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)x60(宽) x70(厚)(预埋式)	支	120.00	
1141	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)x60(宽) x70(厚)(预埋式)	支	446.00	
1142	管材类	管枕(单), Φ150	1个=上下共2片	个	1590.00	
1143	其他类	低压空气开关, 100A, 不带漏电开关	3*100A	只	25.00	
1144	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	88.00	
1145	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	15.00	
1146	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	120.00	

1147	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托二线复合材料 电缆支架, 490 (长) x60 (宽) x70 (厚)	支	20.00	
1148	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)x60(宽) x70(厚)(预埋式)	支	141.00	
1149	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) x60 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	66.00	
1150	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)x60(宽) x70(厚)(预埋式)	支	44.00	
1151	其他类	熔断片	200A	片	70.00	
1152	其他类	低压熔断开关	低压熔断式隔离开 关 HR20-1000A	个	3.00	
1153	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	21.00	
1154	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1		个	6.00	
1155	其他类	熔断片	800A	片	50.00	
1156	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	19.00	
1157	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490(长)x60(宽) x70(厚)(预埋式)	支	47.00	
1158	金具及其他铁件 类	UT型线夹(可调式), NUT-1	适用导线25~35(钢 绞线)	个	19.00	
1159	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	12.00	
1160	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	150.00	
1161	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1		个	50.00	
1162	其他类	熔断片	200A	片	2100.00	
1163	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-150	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1164	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185	JKLYJ-185	千米	0.01	
1165	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-35	铜连接管, GT-G-	套	40.00	
1166	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	1.70	
1167	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A- 95mm ² /15mm ²		吨	0.19	
1168	避雷器类	过电压保护器	FHY5C-10C-1	套	5.00	

1169	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	50.00	
1170	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	12.00	
1171	金具及其他铁件类	并沟线夹（铝绞线，钢芯铝绞线用），JB-5	JB-5	个	3.00	
1172	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185	JKLYJ-185	千米	0.03	
1173	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹（含带电三角环），DFX-10/200		套	15.00	
1174	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G2A-720mm ² /50mm ²	JL/G2A-720mm ² /50mm ²	吨	5.14	
1175	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-4A	螺栓型设备线夹，SL-4A	套	574.00	
1176	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	8.00	
1177	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.50	
1178	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.50	
1179	低压开关柜	低压开关柜，进线柜，GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
1180	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托三线复合材料电缆支架，670（长）×80（宽）×70（厚）	支	12.00	
1181	10kV开关柜及配件	高压熔断器	XRNT1-12kV/31.5A-	台	6.00	
1182	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	9.00	
1183	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	1.20	
1184	金具及其他铁件	楔型线夹，NX-1		个	312.00	
1185	金具及其他铁件	铜铝并沟线夹，JBTL-2	适用导线25/150	个	2.00	
1186	低压开关柜	低压开关柜，出线柜，GCK3型(四馈线，额定电流1000-1250A)		面	2.00	
1187	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）	支	14.00	
1188	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋式）	支	66.00	
1189	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋	支	13360.00	

1190	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	36.00	
1191	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	12.00	
1192	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	1.10	
1193	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型B类），SL-3B	螺栓型设备线夹（SL型B类），SL-	套	21.00	
1194	其他类	1kV热缩中间头，4×185mm ²	1kV热缩中间头，4×185mm ²	套	7.00	
1195	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-4A	螺栓型设备线夹，SL-4A	套	251.00	
1197	管材类	氯化聚氯乙烯塑料电缆导管，DS，100×5×6000，SN12		米	132.00	
1198	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	22.00	
1199	10kV开关柜及配	取电CT		只	29.00	
1200	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT型线夹（可调式），NUT-1	个	200.00	
1201	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-10	500V铝芯低压电线，（双塑）	千米	2.80	
1202	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹（含带电三角环），DFX-10/200	带设备线夹	套	6.00	
1203	金具及其他铁件类	补修管（钢芯铝绞线用），JX-300/70		条	93.00	
1204	其他类	熔断片	100A	片	300.00	
1205	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	2.30	
1206	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	1.50	
1207	其他类	熔断片	1000A	片	150.00	
1208	其他类	低压熔断开关	HR20-3×400A	个	4.00	
1209	其他类	低压熔断开关	HR20-3*200A	个	3.00	
1210	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	12.00	
1211	其他类	熔管（国产）200A	RW11型 200A	条	45.00	
1212	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线JL/G1A-35mm ² /6mm ²	钢芯铝绞线JL/G1A-	吨	0.83	
1213	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	19.00	
1214	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	24.00	
1215	其他类	熔断片	800A	片	50.00	

1216	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚) (预埋)		支	82.00	
1217	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	600.00	
1218	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-120	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1219	其他类	熔断片	800A	片	1300.00	
1220	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	1.50	
1221	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段 柜, GCK3型分段柜(变 压器容量630kVA)		面	1.00	
1222	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	84.00	
1223	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态 补偿柜, GCK型无功补 偿柜(变压器容量100-		面	2.00	
1224	金具及其他铁件 类	并沟线夹 (铝绞线, 钢 芯铝绞线用), JB-6		个	100.00	
1225	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	2.20	
1226	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.50	
1227	其他类	低压熔断开关	HR20-3×500A	个	1.00	
1228	金具及其他铁件 类	补修管 (钢芯铝绞线 用), JX-300/70		条	10.00	
1229	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚) (预埋)	一托三线复合材料 电缆支架, 670 (长) × 80 (宽) × 70 (厚) (预埋)	支	1225.00	
1230	金具及其他铁件 类	UT型线夹 (可调式), NUT-1		个	5.00	
1231	金具及其他铁件 类	A2J, ADSS引下夹具 (角钢用)	TGY 1330-T	个	2.00	
1232	金具及其他铁件 类	A2J, ADSS引下夹具 (角钢用)		个	12.00	
1233	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.20	
1234	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚) (预埋)	一托二线复合材料 电缆支架, 490 (长) × 60 (宽) × 70 (厚) (预埋)	支	86.00	
1235	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	5.00	
1236	低压开关柜	低压开关柜, 母联分段 柜, GCK3型分段柜(变 压器容量630kVA)		面	1.00	
1237	金具及其他铁件 类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	UT型线夹 (可调 式), NUT-1	个	14.00	
1239	其他类	熔断片	250A	片	135.00	
1240	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.70	
1241	其他类	熔断片	1000A	片	2300.00	

1242	10kV开关柜及配件	10kV固定式高压开关柜（配），进线柜（配2CT），630A		面	2.00	
1243	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10		千米	2.40	
1244	其他类	熔断片	315A	片	50.00	
1245	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185	JKLYJ-185	千米	0.01	
1246	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.05	
1247	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	1.20	
1248	金具及其他铁件	楔型线夹，NX-1		个	48.00	
1249	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	1.60	
1250	其他类	熔断片	630A	片	58.00	
1251	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	3.00	
1252	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	670（长）x80（宽）x70（厚）（预埋式）	支	12.00	
1253	铜铝端子（线耳）、铜端子	1kV热缩终端头（含铜端子），4x50mm ²		套	1.00	
1254	其他类	低压熔断开关	HR20-3*200A	个	4.00	
1255	金具及其他铁件	铜铝并沟线夹，JBTL-2	适用导线25/150	个	9.00	
1256	金具及其他铁件	铜连接管，GT-G-35	铜连接管，GT-G-	套	10.00	
1257	其他类	熔断片	100A	片	180.00	
1258	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	10.00	
1259	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	0.90	
1260	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	2.40	
1261	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托三线复合材料电缆支架，670（长）x80（宽）x70（厚）	支	33.00	
1262	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	216.00	
1263	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	3.70	
1264	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	9.00	
1265	分接箱及环网柜	带熔断器出线柜，真空环网柜		面	1.00	
1266	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	21.00	
1267	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.20	
1268	金具及其他铁件	联板，L-2140		个	156.00	

1269	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	37.00	
1270	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	23.00	
1271	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.01	
1272	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	1.70	
1273	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	16.00	
1274	低压开关柜	低压开关柜, 低压动态 补偿柜, GCK型无功补 偿柜(变压器容量100-		面	1.00	
1275	金具及其他铁件 类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200		套	24.00	
1276	其他类	熔断片	400A	片	200.00	
1277	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	32.00	
1278	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	14.00	
1279	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	4.00	
1280	其他类	低压熔断开关	HR20-3x500A	个	2.00	
1281	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定 电流1000-1250A)		面	1.00	
1282	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.80	
1283	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLGYY-150/20		千米	0.08	
1284	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	1.90	
1285	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-35	10kV架空绝缘导 线, JKLYJ-35	千米	0.80	
1286	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.01	
1287	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	33.00	
1288	金具及其他铁件 类	悬垂线夹(双导线用、 节能型), CCS-10034-		套	159.00	
1289	10kV真空断路器 柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动 化成套设备, 母线PT柜	母线PT柜	台	1.00	
1290	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托三线复合材料 电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋	支	36.00	

1291	其他类	低压熔断开关	HR20-3x500A	个	4.00	
1292	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托三线复合材料 电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚)	支	16.00	
1293	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	85.00	
1294	金具及其他铁件 类	铜铝并沟线夹, JBTL-2	铜铝并沟线夹及绝 缘罩, 适用导线	个	13.00	
1295	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托三线复合材料 电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚)	支	487.00	
1296	10kV真空断路器 柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动 化成套设备, 配变柜	配变柜	台	1.00	
1297	金具及其他铁件 类	悬垂线夹 (双导线用、 节能型), CCS-10034-		套	6.00	
1298	其他类	熔断片	100A	片	495.00	
1299	其他类	熔断片	200A	片	50.00	
1300	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	30.00	
1301	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托三线复合材料 电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋	支	6.00	
1302	其他类	熔断片	400A	片	200.00	
1303	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	12.00	
1304	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-120	铜连接管, GT-G-	套	10.00	
1305	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	168.00	
1306	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	24.00	
1307	其他类	熔断片	1000A	片	100.00	
1308	金具及其他铁件 类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200		套	6.00	
1309	分接箱及环网柜	不带开关电缆分接箱, 四分支		台	1.00	
1310	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1		个	185.00	
1311	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.40	
1312	绝缘子类	玻璃盘型悬式绝缘子, 160kN, BP		片	2.00	

1313	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚) (预埋)		支	18.00	
1314	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-50	铜连接管, GT-G-	套	40.00	
1315	金具及其他铁件	A3, OPGW防振锤	4D20-20.3	个	148.00	
1316	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.08	
1317	其他类	熔断片	315A	片	30.00	
1318	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.70	
1319	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.90	
1320	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.60	
1321	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.50	
1322	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	28.00	
1323	低压开关柜	低压开关柜, 进线柜, GCK3型(单台配变400- 630kVA)		面	2.00	
1324	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1		个	204.00	
1325	金具及其他铁件 类	UT型线夹 (可调式), NUT-1	NUT-1	个	463.00	
1326	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.60	
1327	其他类	刀开关	HD11-1000A/3	把	14.00	
1328	其他类	熔断片	800A	片	17.00	
1329	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x 80mm (宽) x 70mm (厚) (预埋)	670 (长) x 80 (宽) x 70 (厚) (预埋式)	支	6.00	
1330	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-95	铜连接管, GT-G-	套	20.00	
1331	主网电流互感器	110kV油浸式电流互感 器, 800A/5A, 4绕 组, 5P30/5P30/5P30/0.5S绕	LGB-110W	台	1.00	
1332	金具及其他铁件 类	铜铝并沟线夹, JBTL-2	铜铝并沟线夹及绝 缘罩, 适用导线	个	3.00	
1333	其他类	熔断片	200A	片	50.00	
1334	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x 60mm (宽) x 70mm (厚) (预埋)	一托二线复合材料 电缆支架, 490 (长) x 60 (宽) x 70 (厚)	支	35.00	
1335	10kV开关柜及配	取电CT		只	10.00	
1336	避雷器类	过电压保护器	FHY5C-10C-1	套	93.00	
1337	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	7.00	
1338	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10	500V铝芯低压电 线, (双塑)	千米	0.10	
1339	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	2.00	

1340	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	23.00	
1341	其他电气设备	低压电缆分接箱, 400A	XDF-6W 1kV 避挂	台	2.00	
1343	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	490 (长) x60 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	35.00	
1344	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	7.20	
1345	其他类	熔断开关保险桥1000A		片	100.00	
1346	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托三线复合材料 电缆支架, 670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋	支	299.00	
1347	其他电气设备	直流屏	PGD6-100AH- DC220V(含电池柜)	面	1.00	
1348	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	1.10	
1349	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-300	铜连接管, GT-G-	套	50.00	
1350	其他类	低压熔断开关	HR20-3x1000A	个	24.00	
1351	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	51.00	
1352	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.60	
1353	其他类	熔管 (国产) 200A	RW11型 200A	条	45.00	
1354	主网电流互感器	110kV油浸式电流互感 器, 800A/5A, 4绕 组, 5P30/5P30/5P30/0.5S绕	LGB-110W	台	1.00	
1355	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (双塑) BLVV-10		千米	7.40	
1356	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	21.00	
1357	10kV开关柜及配 件	高压熔断器	XRNT1-12kV/80A- 50kVA(爆炸式)	台	6.00	
1358	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	623.00	
1359	其他类	熔断片	315A	片	50.00	
1360	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	2.40	
1361	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-185	铜连接管, GT-G-	套	2.00	
1362	其他类	熔管 (国产) 100A	RW11型 100A	条	275.00	
1363	其他类	熔断片	400A	片	3016.00	
1364	金具及其他铁件 类	A1, OPGW单联悬垂串	OPGW单悬垂金具, 配接地线, 与 OPGW光缆相匹配	个	10.00	
1365	分接箱及环网柜	不带开关电缆分接箱, 四分支		台	2.00	
1366	分接箱及环网柜	带熔断器出线柜, 真空 环网柜		面	1.00	

1367	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	94.00	
1368	绝缘子类	玻璃盘型悬式绝缘子, 160kN, BLP-2		片	229.00	
1369	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.40	
1370	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.90	
1371	其他类	低压熔断开关	HR20-3x630A	个	2.00	
1372	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	34.00	
1373	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.02	
1374	金具及其他铁件 类	并沟线夹 (铝绞线, 钢 芯铝绞线用), JB-5	JB-5	个	184.00	
1375	其他类	熔断片	RW11型 200A	条	45.00	
1376	其他类	熔断片	50A	片	270.00	
1377	金具及其他铁件 类	A2J, ADSS引下夹具 (杆用Φ150-450)		个	83.00	
1378	分接箱及环网柜	负荷开关进线柜 (630), 真空环网柜		面	1.00	
1379	金具及其他铁件	铜铝并沟线夹, JBTL-2	适用导线25/150	个	9.00	
1380	10kV开关柜及配 件	高压熔断器	XRNT1-12kV/50A- 50kVA(爆炸式)	台	6.00	
1381	其他类	低压熔断开关	HR20-3x500A	个	4.00	
1382	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.90	
1383	金具及其他铁件	挂板 (ZS型), ZS-10		套	159.00	
1384	其他电气设备	低压无功补偿装置	100kvar	台	1.00	
1385	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋	一托二线复合材料 电缆支架, 490 (长) x60 (宽) x70 (厚)	支	109.00	
1386	其他类	低压熔断开关	HR20-3x1000A	个	7.00	
1387	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-35	铜连接管, GT-G-	套	20.00	
1388	铜芯电缆	1kV全塑电缆, ZRB- VV22-5x6mm2		千米	0.05	
1389	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	2.10	
1390	金具及其他铁件 类	并沟线夹 (铝绞线, 钢 芯铝绞线用), JB-6		个	29.00	
1391	金具及其他铁件 类	铜铝过渡带电活动线夹 (含带电三角环), DFX-10/200		套	39.00	
1392	其他类	熔断片	400A	片	66.00	
1393	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	1.50	
1394	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-4A	螺栓型设备线夹, SL-4A	套	200.00	

1395	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	500.00	
1397	其他类	低压熔断开关	HR20-3×1000A	个	8.00	
1398	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	3.70	
1399	金具及其他铁件类	并沟线夹（铝绞线，钢芯铝绞线用），JB-6		个	50.00	
1400	金具及其他铁件	A2J，ADSS防振器		个	11.00	
1401	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	2.00	
1402	其他类	熔管（国产）200A	RW11型 200A	条	45.00	
1403	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	8.00	
1404	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	0.20	
1405	金具及其他铁件	铜连接管，GT-G-300	铜连接管，GT-G-	套	2.00	
1406	低压开关柜	低压开关柜，低压动态补偿柜，GCK型无功补偿柜（变压器容量100-		面	1.00	
1407	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	50.00	
1408	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋	支	31.00	
1409	避雷器类	线路型避雷器，35kV，YH5CX-51/134（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷		只	6.00	
1410	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.70	
1411	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.05	
1412	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	2.78	
1413	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	77.00	
1414	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	6.00	
1415	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-50		千米	0.02	
1416	其他类	低压熔断开关	HR20-3×630A	个	4.00	
1417	金具及其他铁件	铜连接管，GT-G-95	铜连接管，GT-G-	套	50.00	
1418	金具及其他铁件类	补修管（钢芯铝绞线用），JX-300/70		条	3.00	
1419	金具及其他铁件	楔型线夹，NX-1		个	45.00	

1420	金具及其他铁件	挂板（ZS型），ZS-10		套	12.00	
1421	金具及其他铁件类	铜铝过渡带电活动线夹（含带电三角环），DFX-10/200	带设备线夹	套	78.00	
1422	其他类	熔断片	1000A	片	50.00	
1423	其他类	熔管（国产）100A	RW11型 100A	条	10.00	
1424	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1	UT型线夹（可调式），NUT-1	个	1.00	
1425	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	120.00	
1426	其他类	低压熔断开关	HR20-3×400A	个	50.00	
1427	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，490mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托二线复合材料电缆支架，490（长）×60（宽）×70（厚）（预埋	支	26.00	
1428	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	22.00	
1429	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	48.00	
1430	其他类	熔断片	75A	片	570.00	
1431	金具及其他铁件类	楔型线夹，NX-1		个	70.00	
1432	其他类	熔断片	80A	片	220.00	
1433	金具及其他铁件类	螺栓型设备线夹（SL型A类），SL-2A	螺栓型设备线夹，SL-2A	套	21.00	
1434	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185	JKLYJ-185	千米	0.03	
1435	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	7.00	
1436	主网电流互感器	220kV SF6气体电流互感器，出线2×1200A/5A，7绕组，5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S绕组，III级防污，瓷外套，常规	LVQB-252W2	台	3.00	
1437	金具及其他铁件类	并沟线夹（铝绞线，钢芯铝绞线用），JB-5		个	76.00	
1438	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.13	
1439	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	23.00	
1440	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.10	
1441	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋	一托三线复合材料电缆支架，670（长）×80（宽）×70（厚）	支	2.00	

1442	低压开关柜	低压开关柜，进线柜，GCK3型(单台配变400-630kVA)		面	1.00	
1443	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10		千米	1.00	
1444	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.40	
1445	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	2.00	
1446	其他类	熔断片	630A	片	2450.00	
1447	低压开关柜	低压开关柜，母联分段柜，GGD3型分段柜(变压器容量630kVA)		面	1.00	
1448	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	11.00	
1449	金具及其他铁件	联板，L-2140		个	214.00	
1450	钢芯铝绞线	钢芯耐热铝合金绞线KTACSR/EST-610mm ² /270mm ²	钢芯耐热铝合金绞线KTACSR/EST-610mm ² /270mm ²	吨	9.67	
1451	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	2.00	
1453	避雷器类	110kV电站型避雷器，合成绝缘，10W-108/281，III级防污防污	YH10WX-108/281	台	1.00	
1454	金具及其他铁件	挂板（ZS型），ZS-10		套	2.00	
1455	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	0.40	
1456	其他类	熔断片	315A	片	170.00	
1457	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	14.00	
1458	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.10	
1459	金具及其他铁件类	补修管（钢芯铝绞线用），JX-300/70		条	300.00	
1460	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）x80mm（宽）x70mm（厚）（预埋		支	9.00	
1461	10kV真空断路器柜自动化成套设	10kV真空断路器柜自动化成套设备，进出线柜	进出线柜	台	1.00	
1462	金具及其他铁件	A1，OPGW单联悬垂串		个	45.00	
1463	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	铝芯（单塑）BLV-10	千米	3.30	
1464	金具及其他铁件	楔型线夹，NX-1		个	326.00	
1465	金具及其他铁件	铜连接管，GT-G-150	铜连接管，GT-G-	套	20.00	
1466	避雷器类	高压避雷器	Y5WS-17/45FT	台	6.00	
1467	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-	千米	0.30	

1468	其他类	熔断开关保险桥1000A	1000A	片	6.00	
1469	钢芯铝绞线	铝包钢芯铝绞线 ACSR/AS-	ACSR-720/50	吨	5.00	
1470	金具及其他铁件	铜连接管, GT-G-70	铜连接管, GT-G-	套	1.00	
1471	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	6.90	
1472	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	16.00	
1473	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.20	
1475	金具及其他铁件	联板, L-2140		个	200.00	
1476	其他类	熔断片	800A	片	33.00	
1477	金具及其他铁件 类	间隔棒 (500KV跳线 用), TJ2-12400/18	间隔棒 (500KV跳 线用), TJ2-	个	300.00	
1478	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.01	
1479	其他类	1kV热缩中间头 (含铜 管), 4x150mm ²		套	1.00	
1481	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.15	
1482	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	17.00	
1483	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.30	
1484	其他类	熔断片	200A	片	200.00	
1485	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定 电流400-630A)		面	1.00	
1486	主网电流互感器	110kV油浸式电流互感 器, 800A/5A, 4绕 组, 5P30/5P30/5P30/0.5S绕	LGB-110W	台	1.00	
1487	其他类	熔断片	630A	片	292.00	
1488	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	0.30	
1489	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.10	
1490	塔材类	110kV双回耐张角钢 塔, 含高强钢	1D2W8-J2-18, 1基	吨	14.62	
1491	其他类	熔断片	150A	片	500.00	
1492	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋		支	2.00	
1493	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	铝芯 (单塑) BLV- 10	千米	3.50	
1494	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋	670 (长) x80 (宽) x70 (厚) (预埋式)	支	8.00	
1495	10kV开关柜及配	高压熔断器	RN2-10kV/2A-	台	6.00	
1496	10kV开关柜及配	取电CT		只	90.00	

1497	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.10	
1498	其他类	低压熔断开关	HR20-3×400A	个	20.00	
1499	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	8.00	
1500	金具及其他铁件	楔型线夹，NX-1		个	242.00	
1501	架空绝缘导线	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-10-1×185，单芯		千米	0.04	
1502	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	3.00	
1503	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）（预埋		支	30.00	
1504	金具及其他铁件	铜连接管，GT-G-185	铜连接管，GT-G-	套	50.00	
1505	水泥杆	等径水泥杆，300mm×6m，40kN.m		根	6.00	
1506	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）（预埋		支	28.00	
1507	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLYJ-185		千米	0.05	
1508	金具及其他铁件类	UT型线夹（可调式），NUT-1		个	17.00	
1509	金具及其他铁件	铜连接管，GT-G-50	铜连接管，GT-G-	套	20.00	
1510	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）（预埋		支	6.00	
1511	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）（预埋	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	80.00	
1512	铜芯电缆	10kV电力电缆，普通-YJV22-8.7/15kV -		千米	0.03	
1513	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）（预埋	670（长）×80（宽）×70（厚）（预埋式）	支	60.00	
1514	其他类	低压熔断开关	400A	个	1.00	
1515	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，670mm（长）×80mm（宽）×70mm（厚）（预埋		支	10.00	
1516	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线，（单塑）BLV-10	BLV-10	千米	1.00	
1517	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-150/20		千米	0.02	
1518	其他类	熔断片	800A	片	100.00	

1519	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 490mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (预埋)	一托二线复合材料 电缆支架, 490 (长) x60 (宽) x70 (厚) (预埋)	支	16.00	
1520	绝缘子类	横担复合绝缘子	FS-35/10-MJ-630	套	54.00	
1521	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 A类), SL-2A	螺栓型设备线夹, SL-2A	套	216.00	
1522	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	30.00	
1523	铝芯低压电线	500V铝芯低压电线, (单塑) BLV-10	500V铝芯低压电 线, (单塑) BLV-	千米	0.12	
1524	绝缘子类	玻璃盘型悬式绝缘子, 160kN, BP		片	250.00	
1525	金具及其他铁件	楔型线夹, NX-1		个	300.00	
1526	其他类	低压熔断开关	HR20-3x400A	个	12.00	
1527	金具及其他铁件 类	螺栓型设备线夹 (SL型 B类), SL-2B	螺栓型设备线夹 (SL型B类), SL-	套	73.00	
1528	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.01	
1529	金具及其他铁件	铜铝并沟线夹, JBT-2	适用导线25/150	个	11.00	
1530	分接箱及环网柜	带熔断器出线柜, 真空 环网柜		面	2.00	
1531	复合电缆沟支架	玻璃纤维增强塑料复合 电缆沟支架, 670mm (长) x80mm (宽) x70mm (厚) (预埋)		支	6.00	
1532	10kV开关柜及配 件	高压熔断器	XRNT1-12kV/50A- 50kVA(爆炸式)	台	6.00	
1533	塔材类	110kV双回耐张角钢 塔, 不含高强钢	1SJG134-27m	吨	16.48	
1534	绝缘子类	玻璃盘型悬式绝缘子, 160kN, BLP-2		片	4.00	
1535	低压开关柜	低压开关柜, 出线柜, GCK3型(四馈线, 额定 电流400-630A)		面	1.00	
1536	架空绝缘导线	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-185		千米	0.01	
1537	金具及其他铁件 类	并沟线夹 (铝绞线, 钢 芯铝绞线用), JB-5		个	121.00	
1538	其他类	熔断片	315A	片	2012.00	
1539	铜芯电缆	10kV电力电缆, 普通- YJV22-8.7/15kV -		千米	0.03	
1540	金具及其他铁件	穿刺接地线夹	JD10-240/150	个	42.00	
合计						