

## 一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 SZZXCG-2025-00023-001 的 深圳医学科学院粤港澳大湾区国际临床试验中心家具采购 项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其他任何投标文件的约束。

7、如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对样品进行清理。

投标人：江苏璟科实业集团有限公司 单位地址：苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

法定代表人（负责人）或其委托代理人：盛有宝 

邮政编码：215134 电话：0512-66715933 邮箱：372252966@qq.com

开户银行名称：中国银行股份有限公司苏州黄埭支行 开户银行账号：478062094594

开户银行地址：江苏省苏州市相城区春丰路 268 开户银行电话：0512-65481184

日期：2025 年 01 月 26 日

## 二、采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。
3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
- 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押

权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

15.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：江苏璟科实业集团有限公司

日期：2025年01月26日

### 三、投标人情况及资料证明文件

#### (一) 投标人的资格要求

1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织(提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件;如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团(或总公司)等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书,但只接受直接授权,不接受逐级授权,并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团(或总公司)授权两家或以上分公司同时参与本项目投标,也不接受集团(或总公司)与分公司同时参与本项目投标,如出现上述情形,该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理);

**应答: 我公司具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力(提供营业执照扫描件)**





2. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

应答：我公司非联合体投标，已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了《采购投标及履约承诺函》中作出声明（其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供）。

3. 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

应答：参与本项目采购活动时我公司不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况，已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了《采购投标及履约承诺函》中作出声明（其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供）。

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

应答：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件，已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了《采购投标及履约承诺函》中作出声明（其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供）。

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

应答：我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了《采购投标及履约承诺函》中作出声明（其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供）。

6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）

列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

应答：我公司不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为，已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了《采购投标及履约承诺函》中作出声明（其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供）。

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

应答：已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了《采购投标及履约承诺函》中作出声明（其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供）。

8. 本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，本项目的承接单位为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理）。

应答：本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，我公司按招标文件要求提供《中小企业声明函》

注：（1）“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（<http://zfcg.sz.gov.cn>）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

应答：提供“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询情况。“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”网络查询截图详见下文：

# 重大税收违法失信主体

2025/1/20 17:38

欢迎来到信用中国

重大税收违法失信主体\_信息公示\_信用中国

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究  
信用承诺 信息+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用

您所在的位置: [首页](#) > [信用服务](#) > [重大税收违法失信主体](#)

## 重大税收违法失信主体

江苏瑞科实业集团有限公司

查询

### 查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | [网站声明](#) | [关于我们](#) | [网站地图](#)

主办单位: 国家公共信用信息和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

# 失信被执行人

2025/1/20 17:36

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



## 中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码               |
|-------|--------------------|
| 毕国军   | 1326231967****2016 |
| 郑树    | 5102021973****0919 |
| 钟来平   | 5129211973****3853 |
| 雍先全   | 5129011961****2911 |
| 张雪飞   | 1302811988****005X |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称            | 证件号码               |
|------------------|--------------------|
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1         |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1         |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1         |
| 河池市弘农加油站         | 9145120159****977J |
| 河池市弘农加油站         | 9145120159****977J |

被执行人姓名/名称:

江苏瑞科实业集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

vaib



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 江苏瑞科实业集团有限公司相关的结果。

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/2

# 政府采购严重违法失信行为记录名单

2025/1/20 17:40  
欢迎来到信用中国

政府采购严重违法失信行为记录名单\_信息公示\_信用中国

信用信息 统一社会信用代码 站内文章  
请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究  
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

## 政府采购严重违法失信行为记录名单

江苏瑞科实业集团有限公司

查询

### 查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站备案号: 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

## 下载信用信息报告

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫  
  
核验码

# 法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 江苏璟科实业集团有限公司  
统一社会信用代码： 913205070645184662  
报告编号： 202501201752257718808Q

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 报告生成日期 | 2025年01月20日     |
| 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |



# 公共信用信息概览



扫一扫  
核验码

## 江苏璟科实业集团有限公司

存续

守信激励对象

### 登记注册基本信息

#### 基础信息

|          |                    |                   |            |
|----------|--------------------|-------------------|------------|
| 统一社会信用代码 | 913205070645184662 | 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 盛有宝        |
| 企业类型     | 有限责任公司(自然人投资或控股)   | 成立日期              | 2013-03-21 |
| 住所       | 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号 |                   |            |

### 信用信息概要

|        |             |        |                 |
|--------|-------------|--------|-----------------|
| 行政管理   | 4条          | 诚实守信   | 4条              |
| 严重失信   | 0条          | 经营异常   | 0条              |
| 信用承诺   | 2条          | 信用评价   | 0条              |
| 司法判决   | 0条          | 其他     | 0条              |
| 报告生成日期 | 2025年01月20日 | 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |



## 报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

# 正文



核验证码

存续

守信激励对象

## 江苏璟科实业集团有限公司

### 一、登记注册基础信息

#### 基础信息

企业名称：江苏璟科实业集团有限公司  
统一社会信用代码：913205070645184662  
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：盛有宝  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期：2013-03-21  
住所：苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 二、行政管理信息 (共 4 条)

#### 行政许可

行政许可决定书号：XCSPWTLL-001，公司，2022，第07220003号 第1条  
行政许可决定书名称：公司  
许可证书名称：公司  
许可类别：登记  
许可编号：(xcspwtll-001)公司[2022]第07220003号  
许可决定日期：2022-07-22  
有效期自：2013-03-21  
有效期至：2099-12-31  
许可内容：公司  
许可机关：苏州市相城区行政审批局

许可机关统一社会信用代码： 11320507MB1804828C

数据来源单位： 江苏省市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码： 11320000MB151840XJ

### | 行政许可

行政许可决定书号： (XCSPWTLL-001) 登字(2022)第07200106号 第2条

行政许可决定书名称： 登字

许可证书名称： 登字

许可类别： 登记

许可编号： (xcsptll-001)登字[2022]第07200106号

许可决定日期： 2022-07-20

有效期自： 2013-03-21

有效期至： 2099-12-31

许可内容： 登字

许可机关： 苏州市相城区行政审批局

许可机关统一社会信用代码： 11320507MB1804828C

数据来源单位： 江苏省市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码： 11320000MB151840XJ

### | 行政许可

行政许可决定书号： (相税一)许变准字(2022)第(4)号 第3条

行政许可决定书名称： 《准予税务行政许可决定书》

许可证书名称： ——

许可类别： 普通

许可编号： 0a831d1e46d54b14bf317b94f211703f

许可决定日期： 2022-01-04



有效期自：2022-01-04  
有效期至：2099-12-31  
许可内容：你（单位）于2021年12月23日提出的增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批税务行政许可申请，本机关已经于2021年12月23日受理。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你（你单位）取得该项税务行政许可。  
许可机关：国家税务总局苏州市相城区税务局  
许可机关统一社会信用代码：11320507MB18072798  
数据来源单位：国家税务总局江苏省税务局  
数据来源单位统一社会信用代码：11100000014001688P

#### | 行政许可

行政许可决定书号：〔DJ05070126〕公司变更〔2020〕第06110026号 第4条  
行政许可决定书名称：公司变更  
许可证书名称：公司变更  
许可类别：登记  
许可编号：(dj05070126)公司变更[2020]第06110026号  
许可决定日期：2013-03-21  
有效期自：2013-03-21  
有效期至：2099-12-31  
许可内容：公司变更  
许可机关：苏州市相城区行政审批局  
许可机关统一社会信用代码：11320507MB1804828C  
数据来源单位：江苏省市场监督管理局  
数据来源单位统一社会信用代码：11320000MB151840XJ

### 三、诚实守信相关荣誉信息 (共 4 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：江苏璟科实业集团有限公司 第1条  
纳税人识别号：913205070645184662  
评价年度：2023  
数据来源：国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：江苏璟科实业集团有限公司 第2条  
纳税人识别号：913205070645184662  
评价年度：2022  
数据来源：国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：苏州璟科金属科技有限公司 第3条  
纳税人识别号：913205070645184662  
评价年度：2020  
数据来源：国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：苏州璟科金属科技有限公司 第4条  
纳税人识别号：913205070645184662  
评价年度：2019  
数据来源：国家税务总局

四、严重失信信息 (共0条)

查询期内无相关记录



五、经营（活动）异常名录（状态）信息（共0条）

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息（共2条）

企业信用承诺信息

承诺编码：37160020220304345486 第1条

承诺类型：证明事项型

承诺事由：证明事项型申请注册主体信息库

承诺内容：提供注册信息真实，参与公共资源业务严格遵守各项法律法规及相关业务、廉政等规章制度

承诺作出日期：2022-03-04

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：滨州市公共资源交易中心

承诺受理单位统一社会信用代码：12371600588763315P

企业信用承诺信息

承诺编码：32070020221114000637 第2条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：为维护市场公平竞争，营造诚实守信的政府采购交易环境，我单位自愿加入“连云港市政府采购供应商诚信库”（以下简称诚信库），诚信库发布的相关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：一、我单位提交并在诚信库发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有，若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受列入不良行为记录名单，自愿退出所有在连云港市政府采购网正在进行的政府采购项目并移出诚信库，按照《中华人民共和国政府采购法》七十七条款规定，禁止一至三年内参加政府采购活动。二、凡我单位提交至诚信库的企业营业执照、资质证书、业绩、获奖情况等，均同意在连云港市政府采购网、连云港市公共资源交易网等平台公示。三、我单位在参加政府采购过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自愿按规定接受处罚。四、所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）以我单位诚信库内信息为准，今后我单位将认真、及时维护和更新诚信库中与我单位有关的内容，如未能及时维护和更新，将自愿承担由此造成的一切法律责任和不良后果。

承诺作出日期：2022-04-02

承诺履行状态： 全部履行  
承诺受理单位： 连云港市公共资源交易中心  
承诺受理单位统一社会信用代码： 12320700355045638M

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



# “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”

2025/1/20 18:01

政府采购严重违法失信行为记录名单\_中国政府采购网

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810-1996

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

|  |              |                       |      |                   |      |      |      |      |      |
|--|--------------|-----------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 企业名称:  | 江苏瑞科实业集团有限公司 |                       |      |                   |      |      |      |      |      |
| 执法单位:  | 处罚日期: 至      | 查询前, 请至少输入一个查询条件      |      |                   |      |      |      |      |      |
| 序号   | 企业名称         | 统一社会信用代码<br>(或组织机构代码) | 企业地址 | 严重违法失信行为的<br>具体情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 |
| 没有该企业的相关记录<br>本次查询的企业: 江苏瑞科实业集团有限公司<br>本次查询的时间: 2025年01月20日 18:01分 |              |                       |      |                   |      |      |      |      |      |

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部



主办单位: 中华人民共和国财政部国库司  
网站标识码: bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号  
© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

# “深圳市政府采购监管网”

## “一般行政处罚” 查询

2025/1/20 18:06

诚信档案

返回

请



中国深圳 SHENZHEN CHINA 深圳市财政局 SHENZHEN FINANCE BUREAU

无障碍阅读 进入关怀版



### 深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录

企业单位:  执法单位:

处罚日期:  ~

| 序号   | 企业名称 | 企业地址 | 违法失信行为的具体表现情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 |
|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 暂无数据 |      |      |               |      |      |      |      |

友情链接: [中华人民共和国财政部](#) [中国政府采购网](#) [深圳市财政局](#) [深圳公共资源交易中心](#)

[联系我们](#) [关于我们](#) [网站地图](#) [使用帮助](#) [智能问答](#)

深圳市财政局主办 未经许可不得转载、复制  
地址: 深圳市福田区景田东路九号 电话: 0755-83938666 email: cgb@szfb.sz.gov.cn 传真: 0755-83938682  
粤ICP备19004197号-2 网站标识码: 4403000019 粤公网安备: 44030402003217



# “深圳市政府采购监管网” “严重违法行为” 查询

2025/1/20 18:09

诚信档案



无障碍阅读 进入关怀版

返回

请



优质服务合同  
续期奖励公示



一般行政处罚



严重违法行为

## 深圳市政府采购诚信档案严重违法行为记录

企业单位:  执法单位:

处罚日期:  ~

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 违法失信行为的具体表现情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 |
|----|------|------|---------------|------|------|------|------|
|----|------|------|---------------|------|------|------|------|

暂无数据

友情链接: [中华人民共和国财政部](#) [中国政府采购网](#) [深圳市财政局](#) [深圳公共资源交易中心](#)

[联系我们](#) [关于我们](#) [网站地图](#) [使用帮助](#) [智能问答](#)

深圳市财政局主办 未经许可不得转载、复制  
地址: 深圳市福田区景田东路九号 电话: 0755-83938666 email: cgb@szfb.sz.gov.cn 传真: 0755-83938682  
粤ICP备19004197号-2 网站标识码: 4403000019 粤公网安备: 44030402003217



(2) 供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

**应答：我公司已办理注册手续。**

## （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由供应商根据自身实际情况填写，投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》；如供应商提供的《中小企业声明函》存在所属行业或划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称300号文）；

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处应填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分

包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称；

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处应填写投标（响应）的货物制造商。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商。

（2）从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

（3）“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（4）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（5）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（6）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性

由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

## 1、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加 深圳医学科学院 (单位名称)的 深圳医学科学院粤港澳大湾区国际临床试验中心家具采购项目 (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 前台桌(标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；  
制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致)，从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. 前台椅(标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；  
制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致)，从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

3. 矮凳(标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；  
制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致)，从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

4. 单椅(标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；  
制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致)，从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

5. 茶几1(标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；  
制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致)，从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

6. 坐垫+靠背(标的名称)，属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行



业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 会议桌 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 会议椅 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 培训椅（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 培训椅（带桌板）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 培训桌（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 三人沙发（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 茶几 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产

总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 单人沙发 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 会议桌 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 会议椅 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 会议桌 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 会议椅 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 职员桌 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 职员椅 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 文件高柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行

业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 花槽文件柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 职员桌 1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 职员椅 1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 职员椅（带脚踏）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 职员桌（双人）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 绿植隔断（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 单人沙发 2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，

资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 茶几3（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 单人沙发2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 矮墩1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 矮墩2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 矮墩2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 矮墩3（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 隔断（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 单人静音舱（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行

业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 靠墙会议桌（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 会议椅 2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 装饰柜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 办公桌（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

41. 办公椅 1（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

42. 办公椅 2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，资产总额为3997万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

43. 双人沙发（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员96人，营业收入为2253万元，

资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

44. 茶几4（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

45. 沙发（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

46. 单人椅（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

47. 茶几5（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

48. 可收纳单人椅（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

49. 可折叠圆桌（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

50. 展示架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；  
制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

51. 多功能写字板花架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；

行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

52. 花架 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

53. 花架 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

54. 花架 3（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

55. 整体挂画系统（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

56. 会议椅 3（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

57. 茶几 6（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

58. 礼宾隔离带（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，



资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

59. 不锈钢花箱（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

60. 吊灯 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广东赢海照明有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 21 人，营业收入为 809 万元，资产总额为 312 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

61. 吊灯 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广东赢海照明有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 21 人，营业收入为 809 万元，资产总额为 312 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

62. 吊灯 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广东赢海照明有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 21 人，营业收入为 809 万元，资产总额为 312 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

63. 吊灯 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广东赢海照明有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 21 人，营业收入为 809 万元，资产总额为 312 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

64. 吊灯 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广东赢海照明有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 21 人，营业收入为 809 万元，资产总额为 312 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

65. 吊灯 3（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广东赢海照明有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 21 人，营业收入为 809 万元，资产总额为 312 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

66. 吊灯 4（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；

制造商为 广东赢海照明有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 21 人, 营业收入为 809 万元, 资产总额为 312 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

67. 吊灯 5 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 广东赢海照明有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 21 人, 营业收入为 809 万元, 资产总额为 312 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

68. 电动遮光卷帘 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 96 人, 营业收入为 2253 万元, 资产总额为 3997 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

69. 手动遮光拉珠卷帘 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 96 人, 营业收入为 2253 万元, 资产总额为 3997 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

70. 书写板 1 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 96 人, 营业收入为 2253 万元, 资产总额为 3997 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

71. 书写板 2 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 96 人, 营业收入为 2253 万元, 资产总额为 3997 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

72. 书写板 3 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 96 人, 营业收入为 2253 万元, 资产总额为 3997 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

73. 书写板 2 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 璟科医疗科技(扬州)有限公司 (企业名称, 要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致), 从业人员 96 人, 营业收入为 2253 万元,

资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

74. 落地标识（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

75. 磁吸海报框 1（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

76. 磁吸海报框 2（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

77. 立式指示牌（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

78. 折叠资料架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

79. 桌面立式台签（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 璟科医疗科技（扬州）有限公司（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员 96 人，营业收入为 2253 万元，资产总额为 3997 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法

(2017)》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

### 附：中小企业网络查询

#### 璟科医疗科技（扬州）有限公司

The screenshot shows the search results for 璟科医疗科技(扬州)有限公司 on the National Individual and Private Economic Development Service Network. The search ID is 91321084MABQEGWD0K. The company is identified as a Limited Liability Company (自然人投资或控股的法人独资). Its Unified Social Credit Code is 91321084MABQEGWD0K, established on June 16, 2022, and registered with the Yangzhou Municipal Administration for Market Regulation.

#### 广东赢海照明有限公司

The screenshot shows the search results for 广东赢海照明有限公司 on the National Individual and Private Economic Development Service Network. The search ID is 91442000MA55NUEQX6. The company is identified as a Limited Liability Company (自然人投资或控股). Its Unified Social Credit Code is 91442000MA55NUEQX6, established on December 10, 2020, and registered with the Zhongshan Municipal Administration for Market Regulation.

## 2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

**（我公司非残疾人福利性单位，本函不适用）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

## 3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

**（我公司非监狱企业，本函不适用）**

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加\_\_\_\_\_（采购单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_\_，制造商为\_\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_\_，属于\_\_\_\_\_监狱企业\_\_\_\_\_；
2. \_\_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_\_，制造商为\_\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_\_，属于\_\_\_\_\_监狱企业\_\_\_\_\_。

.....

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

## 四、项目详细报价

### (一) 分项报价表

| 序号 | 货物名称  | 品牌      | 规格/型号   | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)    | 合价(元)    | 单价限价(元) | 预算金额(元)   |
|----|-------|---------|---|------|----------------|----|----|----------|----------|---------|-----------|
| 1  | 前台桌   | Juncoyl | 4000*900*750 (尺寸可变更±20%) /JKDZ001                           | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 11800.00 | 11800.00 | /       | 892199.00 |
| 2  | 前台椅   | Juncoyl | 770*610*830 (尺寸可变更±20%) /JKDZ002                            | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 1300.00  | 1300.00  | /       |           |
| 3  | 矮凳    | Juncoyl | Φ400*450 (尺寸可变更±20%) /JKDZ003                               | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 619.00   | 1238.00  | /       |           |
| 4  | 单椅    | Juncoyl | 630*550*820 (尺寸可变更±20%) /JKDZ004                            | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 1226.00  | 2452.00  | /       |           |
| 5  | 茶几 1  | Juncoyl | Φ700*750 (尺寸可变更±20%) /JKDZ005                               | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 990.00   | 1980.00  | 1000    |           |
| 6  | 坐垫+靠背 | Juncoyl | 5170*450*100 (坐垫)<br>5170*500*100 (靠背) (尺寸可变更±20%) /JKDZ006 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 组  | 2168.00  | 2168.00  | /       |           |
| 7  | 会议桌 1 | Juncoyl | 4300*1200*750 (尺寸可变更±20%) /JKDZ007                          | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 11900.00 | 11900.00 | 12000   |           |
| 8  | 会议椅 1 | Juncoyl | 650*680*1000 (尺寸可变更±20%) /JKDZ008                           | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 12 | 件  | 1080.00  | 12960.00 | 1100    |           |

| 序号 | 货物名称     | 品牌      | 规格/型号                                | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)    | 合价(元)     | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|----------|---------|--------------------------------------|------|----------------|----|----|----------|-----------|---------|---------|
| 9  | 培训椅      | Juncoyl | 570*550*810(尺寸可变更±20%)/JKDZ009       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 12 | 件  | 337.00   | 4044.00   | /       |         |
| 10 | 培训椅(带桌板) | Juncoyl | 570*550*810(尺寸可变更±20%)/JKDZ010       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 36 | 件  | 490.00   | 17640.00  | /       |         |
| 11 | 培训桌      | Juncoyl | 1600*600*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ011      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 6  | 件  | 1180.00  | 7080.00   | /       |         |
| 12 | 三人沙发     | Juncoyl | 2100*850*850(尺寸可变更±20%)/JKDZ012      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 4269.00  | 4269.00   | 6000    |         |
| 13 | 茶几2      | Juncoyl | Φ800*410(尺寸可变更±20%)/JKDZ013          | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 980.00   | 980.00    | 1000    |         |
| 14 | 单人沙发1    | Juncoyl | 780*810*870(尺寸可变更±20%)/JKDZ014       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 2109.00  | 4218.00   | /       |         |
| 15 | 会议桌1     | Juncoyl | 4300*1200*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ015     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 11900.00 | 11900.00  | 12000   |         |
| 16 | 会议椅1     | Juncoyl | 650*680*1000(尺寸可变更±20%)/JKDZ016      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 1080.00  | 10800.00  | 1100    |         |
| 17 | 会议桌2     | Juncoyl | 2700*1100*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ017     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 4900.00  | 4900.00   | 5000    |         |
| 18 | 会议椅1     | Juncoyl | 650*680*1000(尺寸可变更±20%)/JKDZ018      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 8  | 件  | 1080.00  | 8640.00   | 1100    |         |
| 19 | 职员桌1     | Juncoyl | 1760+1560*700*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ019 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 32 | 件  | 3960.00  | 126720.00 | 4000    |         |

| 序号 | 货物名称     | 品牌      | 规格/型号                                | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)   | 合价(元)    | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|----------|---------|--------------------------------------|------|----------------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 20 | 职员椅 1    | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ020                         | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 32 | 件  | 1300.00 | 41600.00 | 1320    |         |
| 21 | 文件高柜     | Juncoyl | 1558*400*1800/JKDZ021                | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 4  | 件  | 2980.00 | 11920.00 | 3000    |         |
| 22 | 花槽文件柜    | Juncoyl | 1660*400*1100(尺寸可变更±20%)/JKDZ022     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 12 | 件  | 2980.00 | 35760.00 | 3000    |         |
| 23 | 职员桌 1    | Juncoyl | 1760+1560*700*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ023 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 18 | 件  | 3960.00 | 71280.00 | 4000    |         |
| 24 | 职员椅 1    | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ024                         | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 18 | 件  | 1300.00 | 23400.00 | 1320    |         |
| 25 | 职员椅(带脚踏) | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ025                         | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 1300.00 | 13000.00 | 1320    |         |
| 26 | 职员桌(双人)  | Juncoyl | 1400*1200*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ026     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 组  | 3062.00 | 15310.00 | 4000    |         |
| 27 | 绿植隔断     | Juncoyl | 2400*250*1800H(尺寸可变更±20%)/JKDZ027    | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 组  | 1980.00 | 9900.00  | /       |         |
| 28 | 单人沙发 2   | Juncoyl | 850*850*870(尺寸可变更±20%)/JKDZ028       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 3  | 件  | 1638.00 | 4914.00  | 6000    |         |
| 29 | 茶几 3     | Juncoyl | φ700*750(尺寸可变更±20%)/JKDZ029          | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 6  | 件  | 980.00  | 5880.00  | /       |         |
| 30 | 单人沙发 2   | Juncoyl | 850*850*870(尺寸可变更±20%)/JKDZ030       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 3  | 件  | 1638.00 | 4914.00  | 6000    |         |



| 序号 | 货物名称  | 品牌      | 规格/型号   | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)    | 合价(元)    | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|-------|---------|---|------|----------------|----|----|----------|----------|---------|---------|
| 31 | 矮墩 1  | Juncoyl | Φ 500*400 (尺寸可变更±20%) /JKDZ031                        | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 500.00   | 1000.00  | /       |         |
| 32 | 矮墩 2  | Juncoyl | Φ 700*400 (尺寸可变更±20%) /JKDZ032                        | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 600.00   | 1200.00  | /       |         |
| 33 | 矮墩 2  | Juncoyl | Φ 700*400 (尺寸可变更±20%) /JKDZ033                        | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 600.00   | 600.00   | /       |         |
| 34 | 矮墩 3  | Juncoyl | Φ 450*400 (尺寸可变更±20%) /JKDZ034                        | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 500.00   | 500.00   | /       |         |
| 35 | 隔断    | Juncoyl | 1800*150*2000(尺寸可变更±20%) /JKDZ035                     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 3  | 件  | 1680.00  | 5040.00  | /       |         |
| 36 | 单人静音舱 | Juncoyl | 1000*900*2350(尺寸可变更±20%) /JKDZ036                     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 20660.00 | 41320.00 | /       |         |
| 37 | 靠墙会议桌 | Juncoyl | 1200*800*750(尺寸可变更±20%) /JKDZ037                      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 4600.00  | 4600.00  | 5000    |         |
| 38 | 会议椅 2 | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ038  | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 3  | 件  | 1080.00  | 3240.00  | 1100    |         |
| 39 | 装饰柜   | Juncoyl | 1800*400*1800(尺寸可变更±20%) /JKDZ039                     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 件  | 1870.00  | 9350.00  | /       |         |
| 40 | 办公桌   | Juncoyl | 1800*800*750, 转角柜<br>1600*450*600(尺寸可变更±20%) /JKDZ040 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 件  | 3980.00  | 19900.00 | 4000    |         |
| 41 | 办公椅 1 | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ041  | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 件  | 1300.00  | 6500.00  | 1320    |         |

| 序号 | 货物名称         | 品牌      | 规格/型号                                    | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)   | 合价(元)    | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|--------------|---------|--|------|----------------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 42 | 办公椅 2        | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ042                             | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 780.00  | 7800.00  | 1320    |         |
| 43 | 双人沙发         | Juncoyl | 1800*850*830(尺寸可变更±20%)/JKDZ043          | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 件  | 5980.00 | 29900.00 | 6000    |         |
| 44 | 茶几 4         | Juncoyl | 850*500*400(尺寸可变更±20%)/JKDZ044           | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 5  | 件  | 980.00  | 4900.00  | /       |         |
| 45 | 沙发           | Juncoyl | 2200*800*700(尺寸可变更±20%)/JKDZ045          | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 5180.00 | 5180.00  | 6000    |         |
| 46 | 单人椅          | Juncoyl | 660W*680D*710H(尺寸可变更±20%)/JKDZ046        | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 1609.00 | 3218.00  | 6000    |         |
| 47 | 茶几 5         | Juncoyl | ∅ 750(尺寸可变更±20%)/JKDZ047                 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 980.00  | 980.00   | 1000    |         |
| 48 | 可收纳单人椅       | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ048                             | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 60 | 件  | 538.00  | 32280.00 | /       |         |
| 49 | 可折叠圆桌        | Juncoyl | ∅ 700*H750(尺寸可变更±20%)/JKDZ049            | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 15 | 件  | 880.00  | 13200.00 | /       |         |
| 50 | 展示架          | Juncoyl | L1700*H1600*D200(尺寸可变更±20%)/JKDZ050      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 4980.00 | 4980.00  | /       |         |
| 51 | 多功能写字板<br>花架 | Juncoyl | L1200*W430(含脚轮)*H1800(尺寸可变更±20%)/JKDZ051 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 2580.00 | 5160.00  | /       |         |
| 52 | 花架 1         | Juncoyl | L800*W300*H1140(尺寸可变更±20%)/JKDZ052       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 880.00  | 1760.00  | /       |         |

| 序号 | 货物名称   | 品牌      | 规格/型号                              | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)   | 合价(元)    | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|--------|---------|------------------------------------|------|----------------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 53 | 花架 2   | Juncoyl | L800*W250*H1000(尺寸可变更±20%)/JKDZ053 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 590.00  | 1180.00  | /       |         |
| 54 | 花架 3   | Juncoyl | L550*W200*H1550(尺寸可变更±20%)/JKDZ054 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 2  | 件  | 800.00  | 1600.00  | /       |         |
| 55 | 整体挂画系统 | Juncoyl | 以过道实际尺寸放样/JKDZ055                  | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1  | 件  | 5000.00 | 5000.00  | /       |         |
| 56 | 会议椅 3  | Juncoyl | 745W*650D*1030H(尺寸可变更±20%)/JKDZ056 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 1080.00 | 10800.00 | 1100    |         |
| 57 | 茶几 6   | Juncoyl | 400*600*500(尺寸可变更±20%)/JKDZ057     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 980.00  | 9800.00  | /       |         |
| 58 | 礼宾隔离带  | Juncoyl | 常规尺寸/JKDZ058                       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 40 | 件  | 186.00  | 7440.00  | /       |         |
| 59 | 不锈钢花箱  | Juncoyl | 常规尺寸<br>1000*300*600/JKDZ059       | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 1308.00 | 13080.00 | /       |         |
| 60 | 吊灯 1   | 赢海      | Φ1000*150/YLZM001                  | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 4  | 件  | 1280.00 | 5120.00  | /       |         |
| 61 | 吊灯 1   | 赢海      | Φ1000*150/YLZM002                  | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 4  | 件  | 1280.00 | 5120.00  | /       |         |
| 62 | 吊灯 2   | 赢海      | Φ800/YLZM003                       | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 3  | 件  | 1505.00 | 4515.00  | /       |         |
| 63 | 吊灯 2   | 赢海      | Φ800/YLZM004                       | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 2  | 件  | 1505.00 | 3010.00  | /       |         |

| 序号 | 货物名称     | 品牌      | 规格/型号                              | 原产地  | 制造商名称          | 数量  | 单位  | 单价(元)    | 合价(元)    | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|----------|---------|------------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------|----------|---------|---------|
| 64 | 吊灯 2     | 赢海      | Φ 800/YLZM005                      | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 2   | 件   | 1505.00  | 3010.00  | /       |         |
| 65 | 吊灯 3     | 赢海      | Φ 600*380/YLZM006                  | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 3   | 件   | 1280.00  | 3840.00  | /       |         |
| 66 | 吊灯 4     | 赢海      | Φ 650*320/YLZM007                  | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 1   | 件   | 1280.00  | 1280.00  | /       |         |
| 67 | 吊灯 5     | 赢海      | 1500*60/YLZM008                    | 广东中山 | 广东赢海照明有限公司     | 5   | 件   | 1080.00  | 5400.00  | /       |         |
| 68 | 电动遮光卷帘   | Juncoyl | 32 m <sup>2</sup> /JKDZ060         | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 32  | 平方米 | 260.00   | 8320.00  | /       |         |
| 69 | 手动遮光拉珠卷帘 | Juncoyl | 285 m <sup>2</sup> /JKDZ061        | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 285 | 平方米 | 208.00   | 59280.00 | /       |         |
| 70 | 书写板 1    | Juncoyl | 1800*1200/JKDZ062                  | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1   | 件   | 680.00   | 680.00   | /       |         |
| 71 | 书写板 2    | Juncoyl | 1600*1200/JKDZ063                  | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1   | 件   | 800.00   | 800.00   | /       |         |
| 72 | 书写板 3    | Juncoyl | (1500*3100) *4/JKDZ064             | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 4   | 件   | 680.00   | 2720.00  | /       |         |
| 73 | 书写板 2    | Juncoyl | 1600*1200/JKDZ065                  | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1   | 件   | 800.00   | 800.00   | /       |         |
| 74 | 落地标识     | Juncoyl | 3600*900*400 (尺寸可变更 ±20%) /JKDZ066 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 1   | 件   | 14350.00 | 14350.00 | /       |         |

| 序号 | 货物名称    | 品牌  | 规格/型号                             | 原产地  | 制造商名称          | 数量 | 单位 | 单价(元)  | 合价(元)   | 单价限价(元) | 预算金额(元) |
|----|---------|---|-----------------------------------|------|----------------|----|----|--------|---------|---------|---------|
| 75 | 磁吸海报框 1 | Juncoyl   | 800*1200 (尺寸可变更±20%) /JKDZ067     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 15 | 件  | 190.00 | 2850.00 | /       |         |
| 76 | 磁吸海报框 2 | Juncoyl   | 230*320 (尺寸可变更±20%) /JKDZ068      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 60 | 件  | 39.00  | 2340.00 | /       |         |
| 77 | 立式指示牌   | Juncoyl   | 600*1800 (尺寸可变更±20%) /JKDZ069     | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 10 | 件  | 398.00 | 3980.00 | /       |         |
| 78 | 折叠资料架   | Juncoyl   | 1500*350*250 (尺寸可变更±20%) /JKDZ070 | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 30 | 件  | 200.00 | 6000.00 | /       |         |
| 79 | 桌面立式台签  | Juncoyl   | 195*105 (尺寸可变更±20%) /JKDZ071      | 江苏高邮 | 璟科医疗科技(扬州)有限公司 | 50 | 件  | 20.00  | 1000.00 | /       |         |
|    |         | 合计(即投标总价;币种:人民币;单位:元) 小写: 870790.00 大写: 捌拾柒万零柒佰玖拾元整 |                                   |      |                |    |    |        |         |         |         |

注: 1. 本表可按同样格式扩展。

2. “品牌”可以与商标一致,也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物,可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息(型号信息用“定制”描述即可);此类填写错误或缺漏(所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号)的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定,在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求(一般参数/普通参数)负偏离扣分处理。

3. “原产地”是指货物的实际生产加工地,非品牌所在地

4. 所投货物均应填写制造商名称,“制造商”是指产品品牌厂商,产品代工制造的,应填写接受委托生产制造的制造商。

5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6. 单价、合价和投标总价为包干价,即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服

务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额（或设定的预算金额下的最高限价），否则将导致投标无效。

## (二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：Juncoy1。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。



### (三) 可选配件报价清单 (不包括在总报价内)

无

注：格式可以参照《(一) 分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

(四) 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

无

## 五、资质认证情况

| 证书名称                    | 发证单位           | 认证范围                          | 证书有效期     |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| ISO9001 质量管理体系认证证书      | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 符合招标文件要求                      | 2027-4-21 |
| ISO14001 环境管理体系认证证书     | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 符合招标文件要求                      | 2027-4-21 |
| ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书 | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 符合招标文件要求                      | 2027-4-21 |
| 低 VOCs 家具产品认证证书         | 华起检测认证有限公司     | 包含：金属家具、钢木家具、人造板类家具、软体家具      | 2027-7-13 |
| 中国环境标志产品认证证书            | 中标合信(北京)认证有限公司 | 包含：金属家具、钢木家具、人造板类家具、软体家具      | 2029-1-15 |
| 家具中有害物质限量认证证书           | 华起检测认证有限公司     | 包含：金属家具、钢木家具、人造板类家具、软体家具      | 2027-7-13 |
| 中国绿色产品认证证书              | 中标合信(北京)认证有限公司 | 包含：金属家具、钢木家具、人造板类家具、软体家具、软体家具 | 2029-1-16 |

# (一) ISO9001 质量管理体系认证证书



## 质量管理体系认证证书

证书注册号: ZWJM24Q10106R0S

兹证明

江苏璟科实业集团有限公司

统一社会信用代码: 913205070645184662

注册地址: 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

审核地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

建立的质量管理体系符合标准:

**GB/T19001-2016/ISO9001:2015**

认证范围:

金属制品 (护士台、治疗柜、处置柜及其他医疗家具)、办公家具的销售

IAF 代码: 29

证书签发日期: 2024 年 04 月 22 日

注册有效日期: 2027 年 04 月 21 日

请于 2025 年 04 月 20 日前进行监督或再认证审核, 逾期未通过审核, 本证书作废  
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 查询



MSCR-279



江苏中塑加美认证中心有限公司

中国江苏·苏州吴中经济开发区吴中大道 2588 号 5 幢 522 室

[www.jszwjm.com](http://www.jszwjm.com)

# 网络查询结果

## 证书编号：ZWJM24Q10106R0S

百度\_360搜索 | 认监委证书统一查询平台\_百度 | 管理体系认证结果查询列表 | 数字大小写转换器\_人民币大小 | 扫描陆万伍仟零柒拾叁元\_360 | +

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&currentPosition=

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+(非兼容)

### 国家市场监督管理总局

State Administration for Market Regulation

### 全国认证认可公共服务平台

认云

首页 | 认证结果 | 从业机构 | 从业人员 | 认证规则 | 数据统计 | 检验检测 | 科技标准 | 政策

当前位置：认证结果 / 管理体系认证

#### 查询条件

证书编号: ZWJM24Q10106R0S      获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单]      [下拉菜单]

国家地区: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单]      证书状态: [下拉菜单]       具有CNAS标识

[查询](#)      [重置](#)

#### 证书列表(点击查看详细信息)

|   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>   | 认证项目: 质量管理体系认证 (ISO9001) | 证书到期日期: 2027-04-21 |
| 证书编号: ZWJM24Q10106R0S <span style="color: green;">有效</span> |                          |                    |
| 发证机构: 江苏中望加美认证中心有限公司  |                          |                    |

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 400-813-5888(拨2咨询) 服务邮箱: service@cait.com

国家认证认可统一查询平台 | iso9001质量管理体系认证证书... | 全国认证认可公共服务平台官网 | 三体系认证查询官网 | CCC证书查询 | ccc认证查询官网 | 中国国家认证认可监督管理委员会...

政府网站 找错

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjgId=CNCA-R-2019-575&certNumber=ZWJM24Q10106R0S&showtemp=1&et

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+(非兼容性视图)

**国家市场监督管理总局** | 全国认证认可信息公共服务平台 

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 ZWJM24Q10106R0S
- 证书状态 有效
- 颁证日期 2024-04-22
- 证书到期日期 2027-04-21
- 初次获证日期 2024-04-22
- 信息上报日期 2024-04-23
- 监督次数 0
- 再认证次数 0
- 认证项目 质量管理体系认证 (ISO9001)
- 认证依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 认证覆盖的业务范围 金属制品 (护士台、治疗柜、处置柜及其他医疗家具)、办公家具的销售
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号; 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号
- 证书使用的认可标识 IAS
- 证书附件下载



### 获证组织基本信息

- 组织名称 江苏瑞科实业集团有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码 913205070645184662
- 所在国别地区 中国 江苏省
- 本证书体系覆盖人数 25
- 组织地址 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号; 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 发证机构信息

- 机构名称 江苏中望加美认证中心有限公司
- 机构批准号 CNCA-R-2019-575

captcha响应无效怎么办steam 04 steam注册人机验证captcha响... captcha验证失败怎么办steam interface 国际认证机构 cxc星宫bt norelem cxc星宫 pasternack官网

查询网址：<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>

## (二) ISO14001 环境管理体系认证证书



# 环境管理体系认证证书

证书注册号: ZWJM24E10048R0S

兹证明

江苏璟科实业集团有限公司

统一社会信用代码: 913205070645184662

注册地址: 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

审核地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

建立的环境管理体系符合标准:

**GB/T24001-2016/ISO14001:2015**

认证范围:

金属制品 (护士台、治疗柜、处置柜及其他医疗家具)、办公家具的销售及其场所所涉及的环境管理相关活动

IAF 代码: 29

证书签发日期: 2024 年 04 月 22 日

注册有效日期: 2027 年 04 月 21 日

请于 2025 年 04 月 20 日前进行监督或再认证审核, 逾期未通过审核, 本证书作废  
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 查询



江苏中望加美认证中心有限公司

中国江苏·苏州吴中经济开发区吴中大道 2588 号 5 幢 522 室

[www.jszwjm.com](http://www.jszwjm.com)



# 网络查询结果

## 证书编号：ZWJM24E10048R0S

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&currentPosition=

建议便用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

**国家市场监督管理总局** | 全国认证认可信息公共服务平台 **认云**  
State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 管理体系认证

**查询条件**

证书编号: ZWJM24E10048R0S 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [ ] [ ]

国家地区: [ ] [ ] [ ] [ ] 证书状态: [ ]  具有CNAS标识

[查询](#) [重置](#)

**证书列表(点击查看详细信息)**

|   |
|---|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>   |
| 证书编号: ZWJM24E10048R0S <span style="color: green;">有效</span> |
| 认证项目: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-04-21                           |
| 发证机构: 江苏中望加美认证中心有限公司  |

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 400-813-5888(拨2咨询) 服务邮箱: service@cait.com

国家认证认可统一查询平台 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 全国认证认可信息服务平台官网 | 三体系认证查询官网 | CCC证书查询 | ccc认证查询官网 | 中国国家认证认可监督管理委员会

政府网站 找错

百度 360搜索 | 认监委证书统一查询平台\_百度 | 管理体系认证结果查询列表 | cx.cnca.cn/CertECloud/result | 打印

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+(非兼容性视)

**国家市场监督管理总局** | 全国认证认可信息公共服务平台 **认云**

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号: ZWJM24E10048R0S
- 颁证日期: 2024-04-22
- 初次获证日期: 2024-04-22
- 监督次数: 0
- 认证项目: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 金属制品(护士台、治疗柜、处置柜及其他医疗家具)、办公家具的销售及其场所所涉及的环境管理相关活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号; 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号
- 证书使用的认可标识: IAS
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-04-21
- 信息上报日期: 2024-04-23
- 再认证次数: 0
- 证书附件下载

### 获证组织基本信息

- 组织名称: 江苏璟科实业集团有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 913205070645184662
- 所在国别地区: 中国 江苏省
- 本证书体系覆盖人数: 25
- 组织地址: 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号; 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 发证机构信息

- 机构名称: 江苏中望加美认证中心有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2019-575
- 有效期: 2025-10-17
- 机构状态: 有效

查询网站: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>

### (三) ISO45001 职业健康安全管理体系认证



# 职业健康安全管理体系认证证书

证书注册号: ZWJM24S10036R0S

## 兹证明

## 江苏璟科实业集团有限公司

统一社会信用代码: 913205070645184662

注册地址: 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

审核地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

建立的职业健康安全管理体系符合标准:

**GB/T45001-2020/ISO45001:2018**

认证范围:

金属制品 (护士台、治疗柜、处置柜及其他医疗家具)、办公家具的销售及其场所所涉及的职业健康安全管理体系相关活动

IAF 代码: 29

证书签发日期: 2024 年 04 月 22 日

注册有效日期: 2027 年 04 月 21 日

请于 2025 年 04 月 20 日前进行监督或再认证审核, 逾期未通过审核, 本证书作废  
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 查询



江苏中塑加美认证中心有限公司

中国江苏·苏州吴中经济开发区吴中大道 2588 号 5 幢 522 室

[www.jszwjm.com](http://www.jszwjm.com)

# 网络查询结果

## 证书编号: ZWJM24S10036R0S

浏览器地址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&currentPosition=

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+(非兼容性视图)

**国家市场监督管理总局** | 全国认证认可信息公共服务平台 **认云**  
State Administration for Market Regulation

当前位置: 认证结果 > 管理体系认证

**查询条件**

证书编号: ZWJM24S10036R0S      获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单]      [下拉菜单]

国家地区: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单]      证书状态: [下拉菜单]       具有CNAS标识

[查询](#)   [重置](#)

**证书列表(点击查看详细信息)**

|  |   |
|--|---|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b><br>证书编号: ZWJM24S10036R0S <b>有效</b><br>发证机构: 江苏中望加美认证中心有限公司 | 认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证   证书到期日期: 2027-04-21 |
|--|---|

版权所有: 国家市场监督管理总局   地址: 北京市海淀区马甸东路9号   邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司   热线电话: 400-813-5888(拨2咨询)   服务邮箱: service@cait.com

国家认证认可统一查询平台   iso9001质量管理体系认证证书...   全国认证认可信息服务平台官网   三体系认证查询官网   CCC证书查询   ccc认证查询官网   中国国家认证认可监督管理委员会

政府网站 找错

浏览器地址栏: 百度\_360搜索 | 认监委证书统一查询平台\_百度 | 管理体系认证结果查询列表 | cx.cnca.cn/CertECloud/result | cx.cnca.cn/CertECloud/result | 打印 | 打印

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+(非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云  
State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

|  |                     |
|--|---------------------|
| • 证书编号 ZWJM24S10036R0S   | • 证书状态 有效           |
| • 颁证日期 2024-04-22  | • 证书到期日期 2027-04-21 |
| • 初次获证日期 2024-04-22  | • 信息上报日期 2024-04-23 |
| • 监督次数 0   | • 再认证次数 0           |
| • 认证项目 中国职业健康安全管理体系认证  |                     |
| • 认证依据 GB/T45001-2020/ISO45001:2018                                |                     |
| • 认证覆盖的业务范围 金属制品(护士台、治疗柜、处置柜及其他医疗家具)、办公家具的销售及其场所所涉及的职业健康安全管理体系相关活动 |                     |
| • 是否覆盖多场所 否  |                     |
| • 认证覆盖的场所名称及地址 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号; 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号           |                     |
| • 证书使用的认可标识 IAS  | • 证书附件下载            |

### 获证组织基本信息

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • 组织名称 江苏溧科实业集团有限公司                              | • 统一社会信用代码/组织机构代码 913205070645184662 |
| • 所在国别地区 中国 江苏省                                  | • 本证书体系覆盖人数 25                       |
| • 组织地址 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号; 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号 |                                      |

### 发证机构信息

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| • 机构名称 江苏中望加美认证中心有限公司 | • 机构批准号 CNCA-R-2019-575 |
| • 有效期 2025-10-17      | • 机构状态 有效               |

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>



## (四) 低 VOCs 家具产品认证证书

### 低 VOCs 家具产品认证证书

证书号: HQ2024WN0020R05

兹证明

江苏璟科实业集团有限公司

(统一社会信用代码: 913205070645184662)

地址: 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号, 邮编: 215100)

经评审, 低 VOCs 家具产品符合  
GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、《低 VOCs 家具  
产品认证实施规则》标准规定的要求

范围: 金属家具、钢木家具、人造板类家具、实木家具、软  
体家具(具体产品见附件)

发证日期: 2024 年 07 月 14 日

有效期至: 2027 年 07 月 13 日



签发人: 鄂明

认证机构: 华起检测认证有限公司



本证书自有效期起始日期后每年度进行监督审核, 审核通过后发放年度监督报告后方可有效, 其信息通过扫描上方二  
维码或登录本机构网站查询; 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询


网址: www.hqjcrz.com.cn 电话: 0551-66559001

地址: 安徽省合肥市蜀山区金寨路155号黄金广场6幢27层2713

# 认证证书附件

对应证书号: HQ2024WN0020R05

| 序号 | 单元     | 明细  |
|----|--------|---|
| 1  | 金属家具   | 护士站(分诊台、预诊台、导医台)、护士台、医用环保治疗柜、医用环保处置柜、医用垃圾分类柜、医用环保配液柜、医用环保水槽柜、医用环保配餐柜、主机柜、抽屉柜、文件柜、双抽双门柜、货架、货柜、药品柜、换药台、检验台、实验台、洗婴池、更衣柜、综合药品管理柜、大输液柜、高危药品柜、被服柜、器械柜、冰箱柜、医用病房储物柜、医用病房柜、值班床、候诊椅、诊椅、办公椅、医用办公桌、医用会议桌、医用诊(断)桌、取药台、收费台、储物柜、中药柜、药品柜、抽血台、鞋柜、换鞋凳、高低床、牙科边柜、诊查床、圆凳、方凳、304 不锈钢拖把池、304 不锈钢洗手池、304 不锈钢清洗池、304 不锈钢倾倒池、304 不锈钢拖把架、304 不锈钢货架、304 不锈钢器械柜、304 不锈钢操作台、钢制上下床 |
| 2  | 钢木家具   | 办公桌、护士长/院长办公桌、医用诊(断)桌、培训桌、(长)条桌、写字桌、会议桌、书桌、演讲台、主席台、餐桌、医用收费台、医用工作台、多媒体讲台、接待桌、电脑桌、阅览台、中央台、实验台、雾化桌、抽血台、控制台、注射台、茶几、洽谈桌、餐椅、陪护凳、班台、多功能桌、休闲桌、屏风卡位、上下床  |
| 3  | 人造板类家具 | 医用环保吊柜、医用环保治疗柜上柜、医用环保治疗柜、医用环保处置柜、医用环保操作地柜、屏风卡位、医用病房柜、医用分类垃圾柜、医用环保配药柜、器械柜、抽屉柜、货柜、更衣柜、文件柜、矮桌、茶水柜、书柜、被服柜、换鞋柜、鞋凳、抽屉柜、茶几、班台、办公桌、陪护凳、方凳、值班床、单人床、双人床、床头柜、茶水柜、储物柜、药柜、诊断床、诊床、医用诊(断)桌   |
| 4  | 实木家具   | 班台、中医诊桌、中药柜、更衣柜、文件柜、沙发、实木床、会议桌、书桌、演讲台、主席台、博古架、文件柜   |
| 5  | 软体家具   | 皮革沙发、真皮沙发、布艺沙发、接待沙发、医用诊疗椅、医用陪护椅、礼堂椅、主席椅、办公椅、大班椅、会议椅、培训椅、洽谈椅、班前椅   |

签发人: 



认证机构: 华起检测认证有限公司



本附件与相应编号的附件一起使用方可有效, 如有疑问, 按照下述联系方式联系机构

网址: [www.hqjcrz.com.cn](http://www.hqjcrz.com.cn) 电话: 0551-66559001  
地址: 安徽省合肥市蜀山区金寨路155号黄金广场6幢27层2713

# 网络查询结果

## 证书编号：HQ2024WN0020R0S

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视图)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可公共服务平台

State Administration for Market Regulation

认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: HQ2024WN0020R0S 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: 国家地区: 证书状态:  具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

|                                       |                           |                    |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>                   |                           |                    |
| 证书编号: HQ2024WN0020R0S <span>有效</span> | 认证项目/产品类别: 在收费或合同基础上的生产服务 | 证书到期日期: 2027-07-13 |
| 发证机构: 华超检测认证有限公司                      |                           |                    |

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

国家认证委微信

政府网站 找错 在线客服



当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 HQ2024WN0020R0S
- 颁证日期 2024-07-14
- 初次获证日期 2024-07-14
- 监督次数 0
- 认证项目 在收费或合同基础上的生产服务
- 认证依据 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、《低VOCs家具产品认证实施规则》
- 认证覆盖的业务范围 金属家具、钢木家具、人造板类家具、实木家具、软体家具(具体产品见附件)
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址
- 证书使用的认可标识
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2027-07-13
- 信息上报日期 2024-07-15
- 再认证次数 0
- 证书附件下载



### 获证组织基本信息

- 组织名称 江苏环科实业集团有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码 913205070645184662
- 所在国别地区 中国 江苏省
- 本证书体系覆盖人数 25
- 组织地址 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 发证机构信息

- 机构名称 华起检测认证有限公司
- 机构批准号 CNCA-R-2020-658
- 有效期 2026-07-08
- 机构状态 有效
- 网址 <http://www.hqjcrz.com/>

在线客服

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>



# (五) 中国环境标志产品认证证书

## 1、金属家具认证





江苏环科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别  | 产品名称              | 商标/品牌        |
|----|------|-------|-------------------|--------------|
| 1  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 医用环境保护土台(服务台、导医台) | 第 65210229 号 |
| 2  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 医生工作台             | 第 65210229 号 |
| 3  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 办公桌               | 第 65210229 号 |
| 4  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 阅览桌               | 第 65210229 号 |
| 5  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 条桌                | 第 65210229 号 |
| 6  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 诊断桌               | 第 65210229 号 |
| 7  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 餐桌                | 第 65210229 号 |
| 8  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 屏风卡位              | 第 65210229 号 |
| 9  | 金属家具 | 钢台、桌类 | 屏风工作台             | 第 65210229 号 |
| 10 | 金属家具 | 钢台、桌类 | 屏风卡座              | 第 65210229 号 |
| 11 | 金属家具 | 金属质柜类 | 医用环保治疗柜           | 第 65210229 号 |
| 12 | 金属家具 | 金属质柜类 | 医用环保处置柜           | 第 65210229 号 |
| 13 | 金属家具 | 金属质柜类 | 医用环保配液柜           | 第 65210229 号 |
| 14 | 金属家具 | 金属质柜类 | 医用环保备餐柜           | 第 65210229 号 |
| 15 | 金属家具 | 金属质柜类 | 实验台               | 第 65210229 号 |
| 16 | 金属家具 | 金属质柜类 | 洗婴池               | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221234 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别  | 产品名称    | 商标/品牌        |
|----|------|-------|---------|--------------|
| 17 | 金属家具 | 金属质柜类 | 换鞋柜     | 第 65210229 号 |
| 18 | 金属家具 | 金属质柜类 | 钢制文件柜   | 第 65210229 号 |
| 19 | 金属家具 | 金属质柜类 | 储物柜     | 第 65210229 号 |
| 20 | 金属家具 | 金属质柜类 | 更衣柜     | 第 65210229 号 |
| 21 | 金属家具 | 金属质柜类 | 保密柜     | 第 65210229 号 |
| 22 | 金属家具 | 金属质柜类 | 水槽柜     | 第 65210229 号 |
| 23 | 金属家具 | 金属质柜类 | 文件柜     | 第 65210229 号 |
| 24 | 金属家具 | 金属质柜类 | 抽屉柜     | 第 65210229 号 |
| 25 | 金属家具 | 金属质柜类 | 主机柜     | 第 65210229 号 |
| 26 | 金属家具 | 金属质柜类 | 不锈钢刷手池  | 第 65210229 号 |
| 27 | 金属家具 | 金属质柜类 | 不锈钢洗手池  | 第 65210229 号 |
| 28 | 金属家具 | 金属质柜类 | 不锈钢污洗池  | 第 65210229 号 |
| 29 | 金属家具 | 金属质柜类 | 不锈钢拖把池  | 第 65210229 号 |
| 30 | 金属家具 | 金属质柜类 | 不锈钢倾倒池池 | 第 65210229 号 |
| 31 | 金属家具 | 金属质柜类 | 不锈钢器械柜  | 第 65210229 号 |
| 32 | 金属家具 | 金属质柜类 | 被服柜     | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221234 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标准信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别  | 产品名称  | 商标/品牌      |
|----|------|-------|-------|------------|
| 33 | 金属家具 | 金属质柜类 | 西药柜   | 第65210229号 |
| 34 | 金属家具 | 金属质柜类 | 病房储物柜 | 第65210229号 |
| 35 | 金属家具 | 金属质柜类 | 中药柜   | 第65210229号 |
| 36 | 金属家具 | 金属质柜类 | 输液柜   | 第65210229号 |
| 37 | 金属家具 | 金属质柜类 | 高危药品柜 | 第65210229号 |
| 38 | 金属家具 | 金属质柜类 | 垃圾柜   | 第65210229号 |
| 39 | 金属家具 | 金属质柜类 | 中药调剂台 | 第65210229号 |
| 40 | 金属家具 | 金属质柜类 | 西药调剂台 | 第65210229号 |
| 41 | 金属家具 | 金属质柜类 | 三展柜   | 第65210229号 |
| 42 | 金属家具 | 金属质柜类 | 玩具柜   | 第65210229号 |
| 43 | 金属家具 | 金属质柜类 | 书柜    | 第65210229号 |
| 44 | 金属家具 | 金属质柜类 | 物品柜   | 第65210229号 |
| 45 | 金属家具 | 金属质柜类 | 衣柜    | 第65210229号 |
| 46 | 金属家具 | 金属质柜类 | 公文柜   | 第65210229号 |
| 47 | 金属家具 | 金属质柜类 | 工具柜   | 第65210229号 |
| 48 | 金属家具 | 金属质柜类 | 存包柜   | 第65210229号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221234 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别       | 产品名称  | 商标/品牌        |
|----|------|------------|-------|--------------|
| 49 | 金属家具 | 金属质柜类      | 转印木纹柜 | 第 65210229 号 |
| 50 | 金属家具 | 金属质柜类      | 密码柜   | 第 65210229 号 |
| 51 | 金属家具 | 金属质柜类      | 活动柜   | 第 65210229 号 |
| 52 | 金属家具 | 金属质柜类      | 药品柜   | 第 65210229 号 |
| 53 | 金属家具 | 金属质柜类      | 换鞋凳   | 第 65210229 号 |
| 54 | 金属家具 | 金属质架类      | 西药架   | 第 65210229 号 |
| 55 | 金属家具 | 金属质架类      | 密集架   | 第 65210229 号 |
| 56 | 金属家具 | 金属质架类      | 期刊架   | 第 65210229 号 |
| 57 | 金属家具 | 金属质架类      | 书架    | 第 65210229 号 |
| 58 | 金属家具 | 金属质架类      | 货架    | 第 65210229 号 |
| 59 | 金属家具 | 金属质架类      | 储物架   | 第 65210229 号 |
| 60 | 金属家具 | 金属质架类      | 单面药架  | 第 65210229 号 |
| 61 | 金属家具 | 金属质架类      | 不锈钢货架 | 第 65210229 号 |
| 62 | 金属家具 | 金属质屏风类     | 屏风    | 第 65210229 号 |
| 63 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 排椅    | 第 65210229 号 |
| 64 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 等候椅   | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221234 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.esac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别       | 产品名称  | 商标/品牌        |
|----|------|------------|-------|--------------|
| 65 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 办公椅   | 第 65210229 号 |
| 66 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 候诊椅   | 第 65210229 号 |
| 67 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 餐椅    | 第 65210229 号 |
| 68 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 椅     | 第 65210229 号 |
| 69 | 金属家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 更衣凳   | 第 65210229 号 |
| 70 | 金属家具 | 轻金属床类      | 学生公寓床 | 第 65210229 号 |
| 71 | 金属家具 | 轻金属床类      | 单人床   | 第 65210229 号 |
| 72 | 金属家具 | 轻金属床类      | 双人床   | 第 65210229 号 |
| 73 | 金属家具 | 轻金属床类      | 护理病床  | 第 65210229 号 |
| 74 | 金属家具 | 轻金属床类      | 检查床   | 第 65210229 号 |
| 75 | 金属家具 | 轻金属床类      | 高低床   | 第 65210229 号 |
| 76 | 金属家具 | 轻金属床类      | 公寓床   | 第 65210229 号 |
| 77 | 金属家具 | 轻金属床类      | 床     | 第 65210229 号 |
| 78 | 金属家具 | 轻金属床类      | 双层床   | 第 65210229 号 |
| 79 | 金属家具 | 轻金属床类      | 医用床   | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221234 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>

# 网络查询结果

## 证书编号：SCA2024ELP04221234

ox.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: SCA2024ELP04221234 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: 国家地区: 证书状态:  具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

|                          |    |                   |                    |
|--------------------------|----|-------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>      | 有效 | 认证项目/产品类别: 环境标志产品 | 证书到期日期: 2029-01-15 |
| 证书编号: SCA2024ELP04221234 |    | 产品名称及单元: 金属家具     |                    |
| 发证机构: 中标合信(北京)认证有限公司     |    |                   |                    |

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错 在线客服



当前位置: 认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情  
声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 SCA2024ELP04221234
- 颁证日期 2024-01-16
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具
- 产品名称及单元 金属家具
- 规格型号 详见附件
- 证书附件下载 [认证证书扫描件:证书附件1234.pdf](#)  
[产品规格型号:产品规格型号1234.pdf](#)
- 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-15
- 认证项目 环境标志产品



### 认证委托人基本信息

- 组织名称 江苏璟科实业集团有限公司
- 组织地址 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 生产者 (制造商) 基本信息

- 组织名称 江苏璟科实业集团有限公司
- 组织地址 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 发证机构信息

- 机构名称 中标合信 (北京) 认证有限公司
- 有效期 2028-07-06
- 网址 www.cscac.com.cn
- 机构批准号 CNCA-R-2016-242
- 机构状态 有效

在线客服

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=SCA2024ELP04221234&orgName=&fromIndex=true>



## 2、钢木家具认证



# 中国环境标志产品认证证书

证书编号：SCA2024ELP04221235

委托人  
江苏璟科实业集团有限公司  
地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

生产者  
江苏璟科实业集团有限公司  
地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

生产企业  
璟科医疗科技（扬州）有限公司  
地址：江苏省扬州市高邮市龙虬镇兴南路1号

**认证标准**  
中华人民共和国环境保护行业标准  
HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求 家具》

**认证单元**  
钢木家具

**产品名称、商标/品牌、型号**  
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 家具 ECC-1031EL 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督  
本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。

发证日期：2024年01月16日  
有效期至：2029年01月15日  
授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人： 

中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别   | 产品名称 | 商标/品牌        |
|----|------|--------|------|--------------|
| 1  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 办公桌  | 第 65210229 号 |
| 2  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 班台   | 第 65210229 号 |
| 3  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 会议桌  | 第 65210229 号 |
| 4  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 写字桌  | 第 65210229 号 |
| 5  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 电脑桌  | 第 65210229 号 |
| 6  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 培训桌  | 第 65210229 号 |
| 7  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 阅览桌  | 第 65210229 号 |
| 8  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 洽谈桌  | 第 65210229 号 |
| 9  | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 诊断桌  | 第 65210229 号 |
| 10 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 茶几   | 第 65210229 号 |
| 11 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 接待桌  | 第 65210229 号 |
| 12 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 茶桌   | 第 65210229 号 |
| 13 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 展览桌  | 第 65210229 号 |
| 14 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 美术桌  | 第 65210229 号 |
| 15 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 餐桌   | 第 65210229 号 |
| 16 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 休闲桌  | 第 65210229 号 |
| 17 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 多功能桌 | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221235 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别   | 产品名称  | 商标/品牌        |
|----|------|--------|-------|--------------|
| 18 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 折叠桌   | 第 65210229 号 |
| 19 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 课桌    | 第 65210229 号 |
| 20 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 分诊桌   | 第 65210229 号 |
| 21 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 条形会议桌 | 第 65210229 号 |
| 22 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 护士桌   | 第 65210229 号 |
| 23 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 床上桌   | 第 65210229 号 |
| 24 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 学生桌   | 第 65210229 号 |
| 25 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 演讲台   | 第 65210229 号 |
| 26 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 屏风卡位  | 第 65210229 号 |
| 27 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 屏风工作位 | 第 65210229 号 |
| 28 | 钢木家具 | 钢木台、桌类 | 屏风卡座  | 第 65210229 号 |
| 29 | 钢木家具 | 钢木质柜类  | 储物柜   | 第 65210229 号 |
| 30 | 钢木家具 | 钢木质柜类  | 文件柜   | 第 65210229 号 |
| 31 | 钢木家具 | 钢木质柜类  | 档案柜   | 第 65210229 号 |
| 32 | 钢木家具 | 钢木质柜类  | 更衣柜   | 第 65210229 号 |
| 33 | 钢木家具 | 钢木质柜类  | 书包柜   | 第 65210229 号 |
| 34 | 钢木家具 | 钢木质柜类  | 茶水柜   | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221235 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别  | 产品名称   | 商标/品牌        |
|----|------|-------|--------|--------------|
| 35 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 衣柜     | 第 65210229 号 |
| 36 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 书柜     | 第 65210229 号 |
| 37 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 组合柜    | 第 65210229 号 |
| 38 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 展示柜    | 第 65210229 号 |
| 39 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 活动柜    | 第 65210229 号 |
| 40 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 公文柜    | 第 65210229 号 |
| 41 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 双节柜    | 第 65210229 号 |
| 42 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 存储柜    | 第 65210229 号 |
| 43 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 处置柜    | 第 65210229 号 |
| 44 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 药品柜    | 第 65210229 号 |
| 45 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 治疗柜    | 第 65210229 号 |
| 46 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 工具柜    | 第 65210229 号 |
| 47 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 器械柜    | 第 65210229 号 |
| 48 | 钢木家具 | 钢木质柜类 | 多功能存储柜 | 第 65210229 号 |
| 49 | 钢木家具 | 金属质架类 | 储物架    | 第 65210229 号 |
| 50 | 钢木家具 | 金属质架类 | 衣架     | 第 65210229 号 |
| 51 | 钢木家具 | 金属质架类 | 药品架    | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221235 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别       | 产品名称   | 商标/品牌        |
|----|------|------------|--------|--------------|
| 52 | 钢木家具 | 金属质架类      | 置物架    | 第 65210229 号 |
| 53 | 钢木家具 | 金属质架类      | 钢木复柱书架 | 第 65210229 号 |
| 54 | 钢木家具 | 金属质架类      | 书架     | 第 65210229 号 |
| 55 | 钢木家具 | 金属质屏风类     | 屏风     | 第 65210229 号 |
| 56 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 办公椅    | 第 65210229 号 |
| 57 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 会议椅    | 第 65210229 号 |
| 58 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 阅览椅    | 第 65210229 号 |
| 59 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 休闲椅    | 第 65210229 号 |
| 60 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 靠背椅    | 第 65210229 号 |
| 61 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 排椅     | 第 65210229 号 |
| 62 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 餐椅     | 第 65210229 号 |
| 63 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 多功能椅   | 第 65210229 号 |
| 64 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 网络椅    | 第 65210229 号 |
| 65 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 弓形椅    | 第 65210229 号 |
| 66 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 班椅     | 第 65210229 号 |
| 67 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 电脑椅    | 第 65210229 号 |
| 68 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 课椅     | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221235 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别       | 产品名称  | 商标/品牌        |
|----|------|------------|-------|--------------|
| 69 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 礼堂椅   | 第 65210229 号 |
| 70 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 方凳    | 第 65210229 号 |
| 71 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 候诊椅   | 第 65210229 号 |
| 72 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 凳子    | 第 65210229 号 |
| 73 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 书法凳   | 第 65210229 号 |
| 74 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 教学椅   | 第 65210229 号 |
| 75 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 会客椅   | 第 65210229 号 |
| 76 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 接待椅   | 第 65210229 号 |
| 77 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 椅     | 第 65210229 号 |
| 78 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 木制椅   | 第 65210229 号 |
| 79 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 美工凳   | 第 65210229 号 |
| 80 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 阅读椅   | 第 65210229 号 |
| 81 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 异形凳   | 第 65210229 号 |
| 82 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 学习椅   | 第 65210229 号 |
| 83 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 园椅    | 第 65210229 号 |
| 84 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 不锈钢长椅 | 第 65210229 号 |
| 85 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 钢木椅   | 第 65210229 号 |
| 86 | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 课桌椅   | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221235 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号  | 认证单元 | 产品类别       | 产品名称  | 商标/品牌        |
|-----|------|------------|-------|--------------|
| 87  | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 阶梯排椅  | 第 65210229 号 |
| 88  | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 餐桌椅   | 第 65210229 号 |
| 89  | 钢木家具 | 金属骨架为主的椅凳类 | 条凳    | 第 65210229 号 |
| 90  | 钢木家具 | 钢木床类       | 组合床   | 第 65210229 号 |
| 91  | 钢木家具 | 钢木床类       | 公寓床   | 第 65210229 号 |
| 92  | 钢木家具 | 钢木床类       | 铁床    | 第 65210229 号 |
| 93  | 钢木家具 | 钢木床类       | 钢木床   | 第 65210229 号 |
| 94  | 钢木家具 | 钢木床类       | 医疗床   | 第 65210229 号 |
| 95  | 钢木家具 | 钢木床类       | 上下床   | 第 65210229 号 |
| 96  | 钢木家具 | 钢木床类       | 多功能床  | 第 65210229 号 |
| 97  | 钢木家具 | 钢木床类       | 单人床   | 第 65210229 号 |
| 98  | 钢木家具 | 钢木床类       | 医用床   | 第 65210229 号 |
| 99  | 钢木家具 | 钢木床类       | 多人床   | 第 65210229 号 |
| 100 | 钢木家具 | 钢木床类       | 单人公寓床 | 第 65210229 号 |
| 101 | 钢木家具 | 钢木床类       | 诊疗桌   | 第 65210229 号 |
| 102 | 钢木家具 | 钢木床类       | 护理病床  | 第 65210229 号 |
| 103 | 钢木家具 | 钢木床类       | 诊断床   | 第 65210229 号 |
| 104 | 钢木家具 | 钢木床类       | 值班床   | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221235 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>

# 网络查询结果

## 证书编号：SCA2024ELP04221235

浏览器地址：cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList

网站导航：首页 | 认证结果 | 从业机构 | 从业人员 | 认证规则 | 数据统计 | 检验检测 | 科技标准 | 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: SCA2024ELP04221235      获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单]      [下拉菜单]      [下拉菜单]      [下拉菜单]

国家地区: [下拉菜单]      [下拉菜单]      [下拉菜单]      证书状态: [下拉菜单]       具有CNAS标识

[查询](#)      [重置](#)

证书列表(点击查看详细信息)

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>  |                   |                    |
| 证书编号: SCA2024ELP04221235 <span style="color: green;">有效</span> | 认证项目/产品类别: 环境标志产品 | 证书到期日期: 2029-01-15 |
| 发证机构: 中标合信(北京)认证有限公司   | 产品名称及单元: 钢木家具     |                    |

国家认证委员会

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@caif.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错

在线客服

cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rjzjgd=CNCA-R-2016-242&certNumber=SCA2024ELP04221235&showtemp=4&etlId=&lot\_number=e4ef4b910dc74eab86abf73d6d1d15d4&pass\_token=302ca8c980caefa3fd71d62c3d... 建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容性视

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 SCA2024ELP04221235
- 颁证日期 2024-01-16
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具
  - 产品名称及单元 钢木家具
  - 规格型号 详见附件
  - 证书附件下载 认证证书扫描件:证书附件1235.pdf  
产品规格型号:产品规格型号1235.pdf
  - 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-15
- 认证项目 环境标志产品

打印

### 认证委托人基本信息

- 组织名称 江苏瓊科实业集团有限公司
- 组织地址 江苏省苏州市相城区漕塘镇骑河村骑河路59号

### 生产者(制造商)基本信息

- 组织名称 江苏瓊科实业集团有限公司
- 组织地址 江苏省苏州市相城区漕塘镇骑河村骑河路59号

### 发证机构信息

- 机构名称 中标合信(北京)认证有限公司
- 有效期 2028-07-06
- 网址 www.cscac.com.cn
- 机构批准号 CNCA-R-2016-242
- 机构状态 有效

在线客服

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>



### 3、人造板家具认证





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元   | 产品类别   | 产品名称      | 商标/品牌        |
|----|--------|--------|-----------|--------------|
| 1  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 办公桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 2  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 培训桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 3  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 洽谈桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 4  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | （长）条桌（覆面） | 第 65210229 号 |
| 5  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 写字桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 6  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用办公台（覆面） | 第 65210229 号 |
| 7  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 电脑台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 8  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 培训台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 9  | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 书桌（覆面）    | 第 65210229 号 |
| 10 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 演讲台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 11 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 主席台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 12 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 护士台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 13 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用会议台（覆面） | 第 65210229 号 |
| 14 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用会诊台（覆面） | 第 65210229 号 |
| 15 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 餐桌（覆面）    | 第 65210229 号 |
| 16 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 导诊台（覆面）   | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人



中标合信（北京）认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元   | 产品类别   | 产品名称      | 商标/品牌        |
|----|--------|--------|-----------|--------------|
| 17 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 导医台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 18 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用收费台（覆面） | 第 65210229 号 |
| 19 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用工作台（覆面） | 第 65210229 号 |
| 20 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 分诊台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 21 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 多媒体讲台（覆面） | 第 65210229 号 |
| 22 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 展览桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 23 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 接待桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 24 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 讲台桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 25 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 组合桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 26 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 电脑桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 27 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 阅览桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 28 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 阅览桌（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 29 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 中央台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 30 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 实验台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 31 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 雾化台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 32 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 护士办公台（覆面） | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元   | 产品类别   | 产品名称          | 商标/品牌        |
|----|--------|--------|---------------|--------------|
| 33 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 抽血台（覆面）       | 第 65210229 号 |
| 34 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 控制台（覆面）       | 第 65210229 号 |
| 35 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 注射台（覆面）       | 第 65210229 号 |
| 36 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 示教台（覆面）       | 第 65210229 号 |
| 37 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 会议桌（覆面）       | 第 65210229 号 |
| 38 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 餐台（覆面）        | 第 65210229 号 |
| 39 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 茶几（覆面）        | 第 65210229 号 |
| 40 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 班台（覆面）        | 第 65210229 号 |
| 41 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 会诊台（覆面）       | 第 65210229 号 |
| 42 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用诊台（覆面）      | 第 65210229 号 |
| 43 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医生工作台（覆面）     | 第 65210229 号 |
| 44 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用护士工作台（覆面）   | 第 65210229 号 |
| 45 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 条桌（覆面）        | 第 65210229 号 |
| 46 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 诊桌（覆面）        | 第 65210229 号 |
| 47 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 升降工作台（覆面）     | 第 65210229 号 |
| 48 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 主任（护长）工作台（覆面） | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元   | 产品类别   | 产品名称       | 商标/品牌        |
|----|--------|--------|------------|--------------|
| 49 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 培训条桌(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 50 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 诊疗桌(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 51 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 洽谈台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 52 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 护士台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 53 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 核药台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 54 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 发药台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 55 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 接收台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 56 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 会议台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 57 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 医用诊断台(覆面)  | 第 65210229 号 |
| 58 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 操作台(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 59 | 人造板类家具 | 木制台、桌类 | 屏风卡位(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 60 | 人造板类家具 | 木质柜类   | 污洗柜(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 61 | 人造板类家具 | 木质柜类   | 医用病房衣柜(覆面) | 第 65210229 号 |
| 62 | 人造板类家具 | 木质柜类   | 医用地柜(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 63 | 人造板类家具 | 木质柜类   | 医用吊柜(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 64 | 人造板类家具 | 木质柜类   | 分类垃圾柜(覆面)  | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人  



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元   | 产品类别 | 产品名称          | 商标/品牌        |
|----|--------|------|---------------|--------------|
| 65 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用储物柜(覆面)     | 第 65210229 号 |
| 66 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用操作地柜(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 67 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药操作地柜(覆面)  | 第 65210229 号 |
| 68 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 吊柜(覆面)        | 第 65210229 号 |
| 69 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 器械柜(覆面)       | 第 65210229 号 |
| 70 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药吊柜(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 71 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药洗消柜(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 72 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药分类垃圾柜(覆面) | 第 65210229 号 |
| 73 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 治疗柜(覆面)       | 第 65210229 号 |
| 74 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 处置柜(覆面)       | 第 65210229 号 |
| 75 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 活动分类垃圾柜(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 76 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药推车柜(覆面)   | 第 65210229 号 |
| 77 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药高危药品柜(覆面) | 第 65210229 号 |
| 78 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗配药中柜(覆面)    | 第 65210229 号 |
| 79 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 污衣柜(覆面)       | 第 65210229 号 |
| 80 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用更衣柜(覆面)     | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:  



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元   | 产品类别 | 产品名称        | 商标/品牌      |
|----|--------|------|-------------|------------|
| 81 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用资料柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 82 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 病房衣物柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 83 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗衣物柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 84 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医疗鞋柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 85 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 换鞋柜(覆面)     | 第65210229号 |
| 86 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用水柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 87 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用镊柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 88 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 分类污物存储柜(覆面) | 第65210229号 |
| 89 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 百子柜(覆面)     | 第65210229号 |
| 90 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 单面中药调剂柜(覆面) | 第65210229号 |
| 91 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 双面中药调剂柜(覆面) | 第65210229号 |
| 92 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 百子中药柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 93 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 百子地柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 94 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 中药包柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 95 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 药柜(覆面)      | 第65210229号 |
| 96 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 中药柜(覆面)     | 第65210229号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号  | 认证单元   | 产品类别 | 产品名称      | 商标/品牌      |
|-----|--------|------|-----------|------------|
| 97  | 人造板类家具 | 木质柜类 | 电视柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 98  | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用文件柜(覆面) | 第65210229号 |
| 99  | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用治疗柜(覆面) | 第65210229号 |
| 100 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用配药柜(覆面) | 第65210229号 |
| 101 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用鞋柜(覆面)  | 第65210229号 |
| 102 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 医用床头柜(覆面) | 第65210229号 |
| 103 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 病房衣柜(覆面)  | 第65210229号 |
| 104 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 文件柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 105 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 展示柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 106 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 更衣柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 107 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 储物柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 108 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 档案柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 109 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 茶水柜(覆面)   | 第65210229号 |
| 110 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 书柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 111 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 衣柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 112 | 人造板类家具 | 木质柜类 | 床头柜(覆面)   | 第65210229号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中標合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>



江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号  | 认证单元   | 产品类别      | 产品名称       | 商标/品牌      |
|-----|--------|-----------|------------|------------|
| 113 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 电视柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 114 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 组合柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 115 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 活动柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 116 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 仪器柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 117 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 药品柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 118 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 陈列柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 119 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 书柜(覆面)     | 第65210229号 |
| 120 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 推柜(覆面)     | 第65210229号 |
| 121 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 资料柜(覆面)    | 第65210229号 |
| 122 | 人造板类家具 | 木质柜类      | 多功能床下柜(覆面) | 第65210229号 |
| 123 | 人造板类家具 | 木质屏风类     | 屏风(覆面)     | 第65210229号 |
| 124 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 陪护椅(覆面)    | 第65210229号 |
| 125 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 病人椅(覆面)    | 第65210229号 |
| 126 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅(覆面)    | 第65210229号 |
| 127 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 注射椅(覆面)    | 第65210229号 |
| 128 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 操作椅(覆面)    | 第65210229号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号  | 认证单元   | 产品类别      | 产品名称      | 商标/品牌      |
|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 129 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 胎监椅(覆面)   | 第65210229号 |
| 130 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 多功能椅(覆面)  | 第65210229号 |
| 131 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 输液椅(覆面)   | 第65210229号 |
| 132 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 儿科座椅(覆面)  | 第65210229号 |
| 133 | 人造板类家具 | 木骨架为主的椅凳类 | 接待椅(覆面)   | 第65210229号 |
| 134 | 人造板类家具 | 木制床类      | 单人床(覆面)   | 第65210229号 |
| 135 | 人造板类家具 | 木制床类      | 双人床(覆面)   | 第65210229号 |
| 136 | 人造板类家具 | 木制床类      | 诊查床(覆面)   | 第65210229号 |
| 137 | 人造板类家具 | 木制床类      | 儿科诊查床(覆面) | 第65210229号 |
| 138 | 人造板类家具 | 木制床类      | 理疗床(覆面)   | 第65210229号 |
| 139 | 人造板类家具 | 木制床类      | 儿科输液床(覆面) | 第65210229号 |
| 140 | 人造板类家具 | 木制床类      | 组合床(覆面)   | 第65210229号 |
| 141 | 人造板类家具 | 木制床类      | 床(覆面)     | 第65210229号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221236 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>

# 网络查询结果

## 证书编号：SCA2024ELP04221236

浏览器地址栏: cx.cnca.cn/CertCloud/result/skipResultList

网站导航: 首页 | 认证结果 | 从业机构 | 从业人员 | 认证规则 | 数据统计 | 检验检测 | 科技标准 | 政采信

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: SCA2024ELP04221236      获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单]      [下拉菜单]      [下拉菜单]      [下拉菜单]

国家地区: 中国境内      [下拉菜单]      [下拉菜单]      [下拉菜单]      证书状态: 有效       具有CNAS标识

[查询](#)      [重置](#)

证书列表(点击查看详细信息)

|                          |                                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>      |                                       |                    |
| 证书编号: SCA2024ELP04221236 | <span style="color: green;">有效</span> | 认证项目/产品类别: 环境标志产品  |
| 发证机构: 中标合信(北京)认证有限公司     |                                       | 产品名称及单元: 人造板类家具    |
|                          |                                       | 证书到期日期: 2029-01-15 |

国家认证委微信

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错

在线客服



当前位置: 认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号: SCA2024ELP04221236
- 颁证日期: 2024-01-16
- 信息上报日期: 2024-01-18
- 证书使用的认可标识: 其他
- 认证依据的标准和技术要求: HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具
- 产品名称及单元: 人造板类家具
  - 规格型号: 详见附件
- 证书附件下载: 认证证书扫描件-证书附件1236.pdf  
产品规格型号-产品规格型号1236.pdf
- 产品分类:
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2029-01-15
- 认证项目: 环境标志产品



### 认证委托人基本信息

- 组织名称: 江苏璟科实业集团有限公司
- 组织地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 生产者 (制造商) 基本信息

- 组织名称: 江苏璟科实业集团有限公司
- 组织地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

### 发证机构信息

- 机构名称: 中标合信 (北京) 认证有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2016-242
- 有效期: 2028-07-06
- 机构状态: 有效

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>

## 4、软体家具认证







江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别        | 产品名称    | 商标/品牌      |
|----|------|-------------|---------|------------|
| 1  | 软体家具 | 沙发类(人造革沙发)  | 人造革沙发   | 第65210229号 |
| 2  | 软体家具 | 沙发类(人造革沙发)  | 人造革等候沙发 | 第65210229号 |
| 3  | 软体家具 | 沙发类(人造革沙发)  | 人造革适老沙发 | 第65210229号 |
| 4  | 软体家具 | 沙发类(人造革沙发)  | 人造革办公沙发 | 第65210229号 |
| 5  | 软体家具 | 沙发类(人造革沙发)  | 人造革接待沙发 | 第65210229号 |
| 6  | 软体家具 | 沙发类(人造革沙发)  | 皮革沙发    | 第65210229号 |
| 7  | 软体家具 | 沙发类(皮沙发)    | 真皮沙发    | 第65210229号 |
| 8  | 软体家具 | 沙发类(皮沙发)    | 真皮办公沙发  | 第65210229号 |
| 9  | 软体家具 | 沙发类(皮沙发)    | 真皮接待沙发  | 第65210229号 |
| 10 | 软体家具 | 沙发类(布艺沙发)   | 布艺接待沙发  | 第65210229号 |
| 11 | 软体家具 | 沙发类(布艺沙发)   | 布艺等候沙发  | 第65210229号 |
| 12 | 软体家具 | 沙发类(布艺沙发)   | 布艺沙发    | 第65210229号 |
| 13 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 人造革会议椅  | 第65210229号 |
| 14 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 人造革洽谈椅  | 第65210229号 |
| 15 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 人造革大班椅  | 第65210229号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221233 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>





江苏璟科实业集团有限公司  
认证产品商标/品牌、名称、型号规格表

| 序号 | 认证单元 | 产品类别        | 产品名称   | 商标/品牌        |
|----|------|-------------|--------|--------------|
| 16 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 人造革班前椅 | 第 65210229 号 |
| 17 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 人造革主席椅 | 第 65210229 号 |
| 18 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 礼堂椅    | 第 65210229 号 |
| 19 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 医用诊疗椅  | 第 65210229 号 |
| 20 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 医用陪护椅  | 第 65210229 号 |
| 21 | 软体家具 | 座椅类(人造革办公椅) | 会议椅    | 第 65210229 号 |
| 22 | 软体家具 | 座椅类(皮办公椅)   | 皮会议椅   | 第 65210229 号 |
| 23 | 软体家具 | 座椅类(皮办公椅)   | 皮洽谈椅   | 第 65210229 号 |
| 24 | 软体家具 | 座椅类(皮办公椅)   | 皮大班椅   | 第 65210229 号 |
| 25 | 软体家具 | 座椅类(皮办公椅)   | 皮班前椅   | 第 65210229 号 |
| 26 | 软体家具 | 座椅类(皮办公椅)   | 皮主席椅   | 第 65210229 号 |
| 27 | 软体家具 | 座椅类(布艺办公椅)  | 布艺会议椅  | 第 65210229 号 |
| 28 | 软体家具 | 座椅类(布艺办公椅)  | 布艺班椅   | 第 65210229 号 |
| 29 | 软体家具 | 座椅类(布艺办公椅)  | 布艺办公椅  | 第 65210229 号 |
| 30 | 软体家具 | 座椅类(布艺办公椅)  | 办公椅    | 第 65210229 号 |

此证书附件与编号为 SCA2024ELP04221233 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

签发人:



中标合信(北京)认证有限公司  
中国·北京·西城区德胜门东滨河路11号4号楼5层502至512室  
<http://www.cscac.com.cn/>

# 网络查询结果

## 证书编号：SCA2024ELP04221233

浏览器地址：cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList

网站导航：首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: SCA2024ELP04221233 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单]

国家地区: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] 证书状态: [下拉菜单]  具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

|                          |                                       |                   |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>      |                                       |                   |                    |
| 证书编号: SCA2024ELP04221233 | <span style="color: green;">有效</span> | 认证项目/产品类别: 环境标志产品 | 证书到期日期: 2029-01-15 |
| 发证机构: 中标合信(北京)认证有限公司     |                                       | 产品名称及单元: 软体家具     |                    |

国家认证委微信

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错 在线客服

浏览器地址: cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjgld=CNCA-R-2016-242&certNumber=SCA2024ELP04221233&showtemp=4&etlId=&lot\_number=31b202042fe84cea91d739c5805ec058&pass\_token=d5387b9dda2363744441e4d6...

网站导航: 首页 | 认证结果 | 从机构 | 从业人员 | 认证规则 | 数据统计 | 检验检测 | 科技标准 | 政采信息

当前位置: 认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

|              |   |        |            |
|--------------|---|--------|------------|
| 证书编号         | SCA2024ELP04221233                            | 证书状态   | 有效         |
| 颁证日期         | 2024-01-16                                    | 证书到期日期 | 2029-01-15 |
| 信息上报日期       | 2024-01-18                                    | 认证项目   | 环境标志产品     |
| 证书使用的认可标识    | 其他  |        |            |
| 认证依据的标准和技术要求 | HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具                     |        |            |
| 产品名称及单元      | 软体家具  |        |            |
| 规格型号         | 详见附件  |        |            |
| 证书附件下载       | 认证证书扫描件-证书附件1233.pdf<br>产品规格型号:产品规格型号1233.pdf |        |            |
| 产品分类         |   |        |            |

打印

### 认证委托人基本信息

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 组织名称 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 组织地址 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号 |
|------|--------------|------|-----------------------|

### 生产者 (制造商) 基本信息

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 组织名称 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 组织地址 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号 |
|------|--------------|------|-----------------------|

### 发证机构信息

|      |                  |       |                 |
|------|------------------|-------|-----------------|
| 机构名称 | 中标合信 (北京) 认证有限公司 | 机构批准号 | CNCA-R-2016-242 |
| 有效期  | 2028-07-06       | 机构状态  | 有效              |
| 网址   | www.cscac.com.cn |       |                 |

在线客服

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>

## (六) 家具中有害物质限量认证证书

### 家具中有害物质限量认证证书

证书号：HQ2024W10006R05

兹证明

江苏璟科实业集团有限公司

(统一社会信用代码：913205070645184662)

地址：苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号，邮编：215100

经评审，家具中有害物质限量符合  
GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、《有害物质限量  
认证实施规则》标准规定的要求

范围：金属家具、钢木家具、人造板类家具、实木家具、软  
体家具(具体产品见附件)

发证日期：2024 年 07 月 14 日

有效期至：2027 年 07 月 13 日



签发人：郑明

认证机构：华起检测认证有限公司



本证书自有效期起始日期后每年度进行监督审核，审核通过后发放年度监督报告后方可有效，其信息通过扫描上方二维码或登录本机构网站查询；本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

网址：www.hqjcrz.com.cn 电话：0551-66559001


地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路155号黄金广场6幢27层2713



# 认证证书附件

对应证书号: HQ2024WI0006R05

| 序号 | 单元     | 明细  |
|----|--------|---|
| 1  | 金属家具   | 护士站(分诊台、预诊台、导医台)、护士台、医用环保治疗柜、医用环保处置柜、医用垃圾分类柜、医用环保配液柜、医用环保水槽柜、医用环保配餐柜、主机柜、抽屉柜、文件柜、双抽双门柜、货架、货柜、药品柜、换药台、检验台、实验台、洗婴池、更衣柜、综合药品管理柜、大输液柜、高危药品柜、被服柜、器械柜、冰箱柜、医用病房储物柜、医用病房柜、值班床、候诊椅、诊椅、办公椅、医用办公桌、医用会议桌、医用诊(断)桌、取药台、收费台、储物柜、中药柜、药品柜、抽血台、鞋柜、换鞋凳、高低床、牙科边柜、诊查床、圆凳、方凳、304 不锈钢拖把池、304 不锈钢洗手池、304 不锈钢清洗池、304 不锈钢倾倒池、304 不锈钢拖把架、304 不锈钢货架、304 不锈钢器械柜、304 不锈钢操作台、钢制上下床 |
| 2  | 钢木家具   | 办公桌、护士长/院长办公桌、医用诊(断)桌、培训桌、(长)条桌、写字桌、会议桌、书桌、演讲台、主席台、餐桌、医用收费台、医用工作台、多媒体讲台、接待桌、电脑桌、阅览台、中央台、实验台、雾化桌、抽血台、控制台、注射台、茶几、洽谈桌、餐椅、陪护凳、班台、多功能桌、休闲桌、屏风卡位、上下床  |
| 3  | 人造板类家具 | 医用环保吊柜、医用环保治疗柜上柜、医用环保治疗柜、医用环保处置柜、医用环保操作地柜、屏风卡位、医用病房柜、医用分类垃圾柜、医用环保配药柜、器械柜、抽屉柜、货柜、更衣柜、文件柜、矮桌、茶水柜、书柜、被服柜、换鞋柜、鞋凳、抽屉柜、茶几、班台、办公桌、陪护凳、方凳、值班床、单人床、双人床、床头柜、茶水柜、储物柜、药柜、诊断床、诊床、医用诊(断)桌   |
| 4  | 实木家具   | 班台、中医诊桌、中药柜、更衣柜、文件柜、沙发、实木床、会议桌、书桌、演讲台、主席台、博古架、文件柜   |
| 5  | 软体家具   | 皮革沙发、真皮沙发、布艺沙发、接待沙发、医用诊疗椅、医用陪护椅、礼堂椅、主席椅、办公椅、大班椅、会议椅、培训椅、洽谈椅、班前椅   |

签发人: 



认证机构: 华起检测认证有限公司



本附件与相应编号的主件一起使用方可有效, 如有疑问, 按照下述联系方式联系机构

网址: [www.hqjcrz.com.cn](http://www.hqjcrz.com.cn) 电话: 0551-66559001  
地址: 安徽省合肥市蜀山区金寨路155号黄金广场6幢27层2713

# 网络查询结果

## 证书编号：HQ2024WI0006R0S

浏览器地址：cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList

网站导航：首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: HQ2024WI0006R0S 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单]

国家地区: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] 证书状态: [下拉菜单]  具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>  | 认证项目/产品类别: 在收费或合同基础上的生产服务 | 证书到期日期: 2027-07-13 |
| 证书编号: HQ2024WI0006R0S <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">有效</span> |                           |                    |
| 发证机构: 华起检测认证有限公司   |                           |                    |

国家认监委微信

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错

在线客服

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

|                |   |          |   |
|----------------|---|----------|---|
| - 证书编号         | HQ2024WI0006R0S                         | - 证书状态   | 有效  |
| - 颁证日期         | 2024-07-14                              | - 证书到期日期 | 2027-07-13  |
| - 初次获证日期       | 2024-07-14                              | - 信息上报日期 | 2024-07-15  |
| - 监督次数         | 0                                       | - 再认证次数  | 0   |
| - 认证项目         | 在收费或合同基础上的生产服务                          |          |   |
| - 认证依据         | GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、《有害物质限量认证实施规则》 |          |   |
| - 认证覆盖的业务范围    | 金属家具、钢木家具、人造板类家具、实木家具、软体家具(具体产品见附件)     |          |   |
| - 是否覆盖多场所      | 否                                       |          |   |
| - 认证覆盖的场所名称及地址 |   |          |   |
| - 证书使用的认可标识    |   |          |   |
|                |   | - 证书附件下载 |  |

### 获证组织基本信息

|          |                    |                   |                    |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| - 组织名称   | 江苏环科实业集团有限公司       | - 统一社会信用代码/组织机构代码 | 913205070645184662 |
| - 所在国别地区 | 中国 江苏省             | - 本证书体系覆盖人数       | 25                 |
| - 组织地址   | 苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号 |                   |                    |

### 发证机构信息

|        |                          |         |                 |
|--------|--------------------------|---------|-----------------|
| - 机构名称 | 华起检测认证有限公司               | - 机构批准号 | CNCA-R-2020-658 |
| - 有效期  | 2026-07-08               | - 机构状态  | 有效              |
| - 网址   | http://www.hqjcz.com.cn/ |         |                 |

在线客服

查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>

# (七) 中国绿色产品认证证书

## 1、金属家具认证



### 中国绿色产品认证证书

证书编号：CSCA24P1G1080011M

认证委托人名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司  
江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

制造商名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司  
江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

生产厂名称及地址：璟科医疗科技（扬州）有限公司  
江苏省高邮市龙虬镇环保产业园兴南路 1 号

认证产品信息如下：

| 序号 | 认证单元名称 | 产品名称  | 系列、规格型号 |
|----|--------|-------|---------|
| 1  | 金属家具   | 见证书附件 | 见证书附件   |

认证依据：GB/T 35607-2017

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2024 年 01 月 17 日

本次发证日期：2024 年 01 月 17 日

证书有效期至：2029 年 01 月 16 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）或本机构网站（[www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)）查询。

授权代表



L003733

中 标 合 信 ( 北 京 ) 认 证 有 限 公 司

地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址：[www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话：4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080011M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称 | 产品名称              | 系列、规格型号 |
|----|--------|-------------------|---------|
| 1  | 金属家具   | 医用环境保护士台(服务台、导医台) | 钢台、桌类   |
| 2  | 金属家具   | 医生工作台             | 钢台、桌类   |
| 3  | 金属家具   | 办公桌               | 钢台、桌类   |
| 4  | 金属家具   | 阅览桌               | 钢台、桌类   |
| 5  | 金属家具   | 条桌                | 钢台、桌类   |
| 6  | 金属家具   | 诊断桌               | 钢台、桌类   |
| 7  | 金属家具   | 餐桌                | 钢台、桌类   |
| 8  | 金属家具   | 屏风卡位              | 钢台、桌类   |
| 9  | 金属家具   | 屏风工位              | 钢台、桌类   |
| 10 | 金属家具   | 屏风卡座              | 钢台、桌类   |
| 11 | 金属家具   | 医用环保治疗柜           | 金属质柜类   |
| 12 | 金属家具   | 医用环保处置柜           | 金属质柜类   |
| 13 | 金属家具   | 医用环保配液柜           | 金属质柜类   |
| 14 | 金属家具   | 医用环保备餐柜           | 金属质柜类   |
| 15 | 金属家具   | 实验台               | 金属质柜类   |
| 16 | 金属家具   | 洗婴池               | 金属质柜类   |
| 17 | 金属家具   | 换鞋柜               | 金属质柜类   |
| 18 | 金属家具   | 钢制文件柜             | 金属质柜类   |
| 19 | 金属家具   | 储物柜               | 金属质柜类   |
| 20 | 金属家具   | 更衣柜               | 金属质柜类   |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003734

中標合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080011M

### 证书附件

| 序号 | 认证单元名称 | 产品名称   | 系列、规格型号 |
|----|--------|--------|---------|
| 21 | 金属家具   | 保密柜    | 金属质柜类   |
| 22 | 金属家具   | 水槽柜    | 金属质柜类   |
| 23 | 金属家具   | 文件柜    | 金属质柜类   |
| 24 | 金属家具   | 抽屉柜    | 金属质柜类   |
| 25 | 金属家具   | 主机柜    | 金属质柜类   |
| 26 | 金属家具   | 不锈钢刷手池 | 金属质柜类   |
| 27 | 金属家具   | 不锈钢洗手池 | 金属质柜类   |
| 28 | 金属家具   | 不锈钢污洗池 | 金属质柜类   |
| 29 | 金属家具   | 不锈钢拖把池 | 金属质柜类   |
| 30 | 金属家具   | 不锈钢倾倒池 | 金属质柜类   |
| 31 | 金属家具   | 不锈钢器械柜 | 金属质柜类   |
| 32 | 金属家具   | 被服柜    | 金属质柜类   |
| 33 | 金属家具   | 西药柜    | 金属质柜类   |
| 34 | 金属家具   | 病房储物柜  | 金属质柜类   |
| 35 | 金属家具   | 中药柜    | 金属质柜类   |
| 36 | 金属家具   | 输液柜    | 金属质柜类   |
| 37 | 金属家具   | 高危药品柜  | 金属质柜类   |
| 38 | 金属家具   | 垃圾柜    | 金属质柜类   |
| 39 | 金属家具   | 中药调剂台  | 金属质柜类   |
| 40 | 金属家具   | 西药调剂台  | 金属质柜类   |

本附件是主认证证书不可分割的部分，需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。初次发证日期：2024年01月17日 本次发证日期：2024年01月17日 证书有效期至：2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询

授权代表



L003735

中標合信（北京）认证有限公司

地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址：www.cscac.com.cn

服务电话：4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080011M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称 | 产品名称  | 系列、规格型号 |
|----|--------|-------|---------|
| 41 | 金属家具   | 三屉柜   | 金属质柜类   |
| 42 | 金属家具   | 玩具柜   | 金属质柜类   |
| 43 | 金属家具   | 书柜    | 金属质柜类   |
| 44 | 金属家具   | 物品柜   | 金属质柜类   |
| 45 | 金属家具   | 衣柜    | 金属质柜类   |
| 46 | 金属家具   | 公文柜   | 金属质柜类   |
| 47 | 金属家具   | 工具柜   | 金属质柜类   |
| 48 | 金属家具   | 存包柜   | 金属质柜类   |
| 49 | 金属家具   | 转印木纹柜 | 金属质柜类   |
| 50 | 金属家具   | 密码柜   | 金属质柜类   |
| 51 | 金属家具   | 活动柜   | 金属质柜类   |
| 52 | 金属家具   | 药品柜   | 金属质柜类   |
| 53 | 金属家具   | 换鞋凳   | 金属质柜类   |
| 54 | 金属家具   | 西药架   | 金属质架类   |
| 55 | 金属家具   | 密集架   | 金属质架类   |
| 56 | 金属家具   | 期刊架   | 金属质架类   |
| 57 | 金属家具   | 书架    | 金属质架类   |
| 58 | 金属家具   | 货架    | 金属质架类   |
| 59 | 金属家具   | 储物架   | 金属质架类   |
| 60 | 金属家具   | 单面药架  | 金属质架类   |

本附件是主认证证书不可分割的部分，需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。初次发证日期：2024年01月17日 本次发证日期：2024年01月17日 证书有效期至：2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询

授权代表



L003736

中标合信（北京）认证有限公司

地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址：www.cscac.com.cn

服务电话：4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24PIG1080011M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称 | 产品名称  | 系列、规格型号    |
|----|--------|-------|------------|
| 61 | 金属家具   | 不锈钢货架 | 金属货架类      |
| 62 | 金属家具   | 屏风    | 金属货架类      |
| 63 | 金属家具   | 排椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 64 | 金属家具   | 等候椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 65 | 金属家具   | 办公椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 66 | 金属家具   | 候诊椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 67 | 金属家具   | 餐椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 68 | 金属家具   | 椅     | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 69 | 金属家具   | 更衣凳   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 70 | 金属家具   | 学生公寓床 | 轻金属床类      |
| 71 | 金属家具   | 单人床   | 轻金属床类      |
| 72 | 金属家具   | 双人床   | 轻金属床类      |
| 73 | 金属家具   | 护理病床  | 轻金属床类      |
| 74 | 金属家具   | 检查床   | 轻金属床类      |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003737

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080011M

### 证书附件

| 序号 | 认证单元名称 | 产品名称 | 系列、规格型号 |
|----|--------|------|---------|
| 75 | 金属家具   | 高低床  | 轻金属床类   |
| 76 | 金属家具   | 公寓床  | 轻金属床类   |
| 77 | 金属家具   | 床    | 轻金属床类   |
| 78 | 金属家具   | 双层床  | 轻金属床类   |
| 79 | 金属家具   | 医用床  | 轻金属床类   |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06-2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

*授权代表*

授权代表



L003738

中標合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 4006681677

网络查询结果  
证书编号：CSCA24P1G1080011M



**国家市场监督管理总局**  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: CSCA24P1G1080011M 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: [下拉] [下拉] [下拉] [下拉]

国家地区: [下拉] [下拉] [下拉] [下拉] 证书状态: [下拉]  具有CNAS标识

[查询](#) [重置](#)

证书列表(点击查看详细信息)

**江苏璟科实业集团有限公司**

证书编号：CSCA24P1G1080011M 有效 认证项目/产品类别：家具 证书到期日期：2029-01-16

发证机构：中标合信（北京）认证有限公司 产品名称及单元：金属家具



国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088  
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备  11010502035380号



政府网站  
找错

[在线客服](#)



当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 CSCA24P1G1080011M
- 颁证日期 2024-01-17
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具
- 产品名称及单元 金属家具
  - 规格型号 详见附件
- 证书附件下载 认证证书扫描件:证书附件011.pdf
- 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-16
- 认证项目 家具



### 认证委托人基本信息

在线客服

查询网址：<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList>

## 2、木家具（人造板家具）认证



# 中国绿色产品认证证书

证书编号：CSCA24P1G1080012M

认证委托人名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司  
江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

制造商名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司  
江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

生产厂名称及地址：璟科医疗科技（扬州）有限公司  
江苏省高邮市龙虬镇环保产业园兴南路 1 号

认证产品信息如下：

| 序号 | 认证单元名称     | 产品名称  | 系列、规格型号 |
|----|------------|-------|---------|
| 1  | 木家具（人造板家具） | 见证书附件 | 见证书附件   |

认证依据：GB/T 35607-2017

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2024 年 01 月 17 日  
本次发证日期：2024 年 01 月 17 日  
证书有效期至：2029 年 01 月 16 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）或本机构网站（[www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)）查询。

授权代表



L003758

中標合信（北京）認證有限公司

地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址：[www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话：4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080012M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称   | 系列、规格型号 |
|----|-------------|--------|---------|
| 1  | 木家具 (人造板家具) | 办公桌    | 木制台、桌类  |
| 2  | 木家具 (人造板家具) | 培训桌    | 木制台、桌类  |
| 3  | 木家具 (人造板家具) | 洽谈桌    | 木制台、桌类  |
| 4  | 木家具 (人造板家具) | (长) 条桌 | 木制台、桌类  |
| 5  | 木家具 (人造板家具) | 写字桌    | 木制台、桌类  |
| 6  | 木家具 (人造板家具) | 医用办公台  | 木制台、桌类  |
| 7  | 木家具 (人造板家具) | 电脑台    | 木制台、桌类  |
| 8  | 木家具 (人造板家具) | 培训台    | 木制台、桌类  |
| 9  | 木家具 (人造板家具) | 书桌     | 木制台、桌类  |
| 10 | 木家具 (人造板家具) | 演讲台    | 木制台、桌类  |
| 11 | 木家具 (人造板家具) | 主席台    | 木制台、桌类  |
| 12 | 木家具 (人造板家具) | 护士台    | 木制台、桌类  |
| 13 | 木家具 (人造板家具) | 医用会议台  | 木制台、桌类  |
| 14 | 木家具 (人造板家具) | 医用会诊台  | 木制台、桌类  |
| 15 | 木家具 (人造板家具) | 餐桌     | 木制台、桌类  |
| 16 | 木家具 (人造板家具) | 导诊台    | 木制台、桌类  |
| 17 | 木家具 (人造板家具) | 导医台    | 木制台、桌类  |
| 18 | 木家具 (人造板家具) | 医用收费台  | 木制台、桌类  |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003739

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080012M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称  | 系列、规格型号 |
|----|-------------|-------|---------|
| 19 | 木家具 (人造板家具) | 医用工作台 | 木制台、桌类  |
| 20 | 木家具 (人造板家具) | 分诊台   | 木制台、桌类  |
| 21 | 木家具 (人造板家具) | 多媒体讲台 | 木制台、桌类  |
| 22 | 木家具 (人造板家具) | 展览桌   | 木制台、桌类  |
| 23 | 木家具 (人造板家具) | 接待桌   | 木制台、桌类  |
| 24 | 木家具 (人造板家具) | 讲台桌   | 木制台、桌类  |
| 25 | 木家具 (人造板家具) | 组合桌   | 木制台、桌类  |
| 26 | 木家具 (人造板家具) | 电脑桌   | 木制台、桌类  |
| 27 | 木家具 (人造板家具) | 阅览台   | 木制台、桌类  |
| 28 | 木家具 (人造板家具) | 阅览桌   | 木制台、桌类  |
| 29 | 木家具 (人造板家具) | 中央台   | 木制台、桌类  |
| 30 | 木家具 (人造板家具) | 实验台   | 木制台、桌类  |
| 31 | 木家具 (人造板家具) | 雾化台   | 木制台、桌类  |
| 32 | 木家具 (人造板家具) | 护士办公台 | 木制台、桌类  |
| 33 | 木家具 (人造板家具) | 抽血台   | 木制台、桌类  |
| 34 | 木家具 (人造板家具) | 控制台   | 木制台、桌类  |
| 35 | 木家具 (人造板家具) | 注射台   | 木制台、桌类  |
| 36 | 木家具 (人造板家具) | 示教台   | 木制台、桌类  |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)或本机构网站(www.cscac.com.cn)查询

*授权代表*

授权代表



L003740

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址:www.cscac.com.cn

服务电话:4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080012M

### 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称        | 系列、规格型号 |
|----|-------------|-------------|---------|
| 37 | 木家具 (人造板家具) | 会议桌         | 木制台、桌类  |
| 38 | 木家具 (人造板家具) | 餐台          | 木制台、桌类  |
| 39 | 木家具 (人造板家具) | 茶几          | 木制台、桌类  |
| 40 | 木家具 (人造板家具) | 班台          | 木制台、桌类  |
| 41 | 木家具 (人造板家具) | 会诊台         | 木制台、桌类  |
| 42 | 木家具 (人造板家具) | 医用诊台        | 木制台、桌类  |
| 43 | 木家具 (人造板家具) | 医生工作台       | 木制台、桌类  |
| 44 | 木家具 (人造板家具) | 医用护士工作台 (站) | 木制台、桌类  |
| 45 | 木家具 (人造板家具) | 条桌          | 木制台、桌类  |
| 46 | 木家具 (人造板家具) | 诊桌          | 木制台、桌类  |
| 47 | 木家具 (人造板家具) | 升降工作台       | 木制台、桌类  |
| 48 | 木家具 (人造板家具) | 主任 (护长) 工作台 | 木制台、桌类  |
| 49 | 木家具 (人造板家具) | 培训条桌        | 木制台、桌类  |
| 50 | 木家具 (人造板家具) | 诊疗桌         | 木制台、桌类  |
| 51 | 木家具 (人造板家具) | 洽谈台         | 木制台、桌类  |
| 52 | 木家具 (人造板家具) | 护士站         | 木制台、桌类  |
| 53 | 木家具 (人造板家具) | 核药台         | 木制台、桌类  |
| 54 | 木家具 (人造板家具) | 发药台         | 木制台、桌类  |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本机构网站 (www.cscac.com.cn) 查询

授权代表



L003741

中综合信 (北京) 认证有限公司

地址: 北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: www.cscac.com.cn

服务电话: 4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080012M

### 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称      | 系列、规格型号 |
|----|-------------|-----------|---------|
| 55 | 木家具 (人造板家具) | 接收台       | 木制台、桌类  |
| 56 | 木家具 (人造板家具) | 会议台       | 木制台、桌类  |
| 57 | 木家具 (人造板家具) | 医用诊断台     | 木制台、桌类  |
| 58 | 木家具 (人造板家具) | 操作台       | 木制台、桌类  |
| 59 | 木家具 (人造板家具) | 屏风卡位      | 木制台、桌类  |
| 60 | 木家具 (人造板家具) | 污洗柜       | 木质柜类    |
| 61 | 木家具 (人造板家具) | 医用病房衣柜    | 木质柜类    |
| 62 | 木家具 (人造板家具) | 医用地柜      | 木质柜类    |
| 63 | 木家具 (人造板家具) | 医用吊柜      | 木质柜类    |
| 64 | 木家具 (人造板家具) | 分类垃圾柜     | 木质柜类    |
| 65 | 木家具 (人造板家具) | 医用储物柜     | 木质柜类    |
| 66 | 木家具 (人造板家具) | 医用操作地柜    | 木质柜类    |
| 67 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药操作地柜  | 木质柜类    |
| 68 | 木家具 (人造板家具) | 吊柜        | 木质柜类    |
| 69 | 木家具 (人造板家具) | 器械柜       | 木质柜类    |
| 70 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药吊柜    | 木质柜类    |
| 71 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药洗消柜   | 木质柜类    |
| 72 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药分类垃圾柜 | 木质柜类    |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003742

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 400681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080012M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称      | 系列、规格型号 |
|----|-------------|-----------|---------|
| 73 | 木家具 (人造板家具) | 治疗柜       | 木质柜类    |
| 74 | 木家具 (人造板家具) | 处置柜       | 木质柜类    |
| 75 | 木家具 (人造板家具) | 活动分类垃圾柜   | 木质柜类    |
| 76 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药推车柜   | 木质柜类    |
| 77 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药高危药品柜 | 木质柜类    |
| 78 | 木家具 (人造板家具) | 医疗配药中柜    | 木质柜类    |
| 79 | 木家具 (人造板家具) | 污衣柜       | 木质柜类    |
| 80 | 木家具 (人造板家具) | 医用更衣柜     | 木质柜类    |
| 81 | 木家具 (人造板家具) | 医用资料柜     | 木质柜类    |
| 82 | 木家具 (人造板家具) | 病房衣物柜     | 木质柜类    |
| 83 | 木家具 (人造板家具) | 医疗衣物柜     | 木质柜类    |
| 84 | 木家具 (人造板家具) | 医疗鞋柜      | 木质柜类    |
| 85 | 木家具 (人造板家具) | 换鞋柜       | 木质柜类    |
| 86 | 木家具 (人造板家具) | 医用水柜      | 木质柜类    |
| 87 | 木家具 (人造板家具) | 医用矮柜      | 木质柜类    |
| 88 | 木家具 (人造板家具) | 分类污物存储柜   | 木质柜类    |
| 89 | 木家具 (人造板家具) | 百子柜       | 木质柜类    |
| 90 | 木家具 (人造板家具) | 单面中药调剂柜   | 木质柜类    |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)或本机构网站(www.cscac.com.cn)查询

授权代表



L003743

=====  
 中标合信(北京)认证有限公司  
 =====

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼 网址:www.cscac.com.cn 服务电话:4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080012M

## 证书附件

| 序号  | 认证单元名称      | 产品名称    | 系列、规格型号 |
|-----|-------------|---------|---------|
| 91  | 木家具 (人造板家具) | 双面中药调剂柜 | 木质柜类    |
| 92  | 木家具 (人造板家具) | 百子中药柜   | 木质柜类    |
| 93  | 木家具 (人造板家具) | 百子地柜    | 木质柜类    |
| 94  | 木家具 (人造板家具) | 中药包柜    | 木质柜类    |
| 95  | 木家具 (人造板家具) | 药柜      | 木质柜类    |
| 96  | 木家具 (人造板家具) | 中药柜     | 木质柜类    |
| 97  | 木家具 (人造板家具) | 电视柜     | 木质柜类    |
| 98  | 木家具 (人造板家具) | 医用文件柜   | 木质柜类    |
| 99  | 木家具 (人造板家具) | 医用治疗柜   | 木质柜类    |
| 100 | 木家具 (人造板家具) | 医用配药柜   | 木质柜类    |
| 101 | 木家具 (人造板家具) | 医用鞋柜    | 木质柜类    |
| 102 | 木家具 (人造板家具) | 医用床头柜   | 木质柜类    |
| 103 | 木家具 (人造板家具) | 病房衣柜    | 木质柜类    |
| 104 | 木家具 (人造板家具) | 文件柜     | 木质柜类    |
| 105 | 木家具 (人造板家具) | 展示柜     | 木质柜类    |
| 106 | 木家具 (人造板家具) | 更衣柜     | 木质柜类    |
| 107 | 木家具 (人造板家具) | 储物柜     | 木质柜类    |
| 108 | 木家具 (人造板家具) | 档案柜     | 木质柜类    |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)或本机构网站(www.cscac.com.cn)查询

*(Handwritten signature)*

授权代表



L003744

中標合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址:www.cscac.com.cn

服务电话:4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24PIG1080012M

## 证书附件

| 序号  | 认证单元名称      | 产品名称   | 系列、规格型号   |
|-----|-------------|--------|-----------|
| 109 | 木家具 (人造板家具) | 茶水柜    | 木质柜类      |
| 110 | 木家具 (人造板家具) | 书柜     | 木质柜类      |
| 111 | 木家具 (人造板家具) | 衣柜     | 木质柜类      |
| 112 | 木家具 (人造板家具) | 床头柜    | 木质柜类      |
| 113 | 木家具 (人造板家具) | 电视柜    | 木质柜类      |
| 114 | 木家具 (人造板家具) | 组合柜    | 木质柜类      |
| 115 | 木家具 (人造板家具) | 活动柜    | 木质柜类      |
| 116 | 木家具 (人造板家具) | 仪器柜    | 木质柜类      |
| 117 | 木家具 (人造板家具) | 药品柜    | 木质柜类      |
| 118 | 木家具 (人造板家具) | 陈列柜    | 木质柜类      |
| 119 | 木家具 (人造板家具) | 书包柜    | 木质柜类      |
| 120 | 木家具 (人造板家具) | 推柜     | 木质柜类      |
| 121 | 木家具 (人造板家具) | 资料柜    | 木质柜类      |
| 122 | 木家具 (人造板家具) | 多功能床下柜 | 木质柜类      |
| 123 | 木家具 (人造板家具) | 屏风     | 木质屏风类     |
| 124 | 木家具 (人造板家具) | 陪护椅    | 木骨架为主的椅凳类 |
| 125 | 木家具 (人造板家具) | 病人椅    | 木骨架为主的椅凳类 |
| 126 | 木家具 (人造板家具) | 办公椅    | 木骨架为主的椅凳类 |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003745

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 400681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24PIG1080012M

### 证书附件

| 序号  | 认证单元名称      | 产品名称  | 系列、规格型号   |
|-----|-------------|-------|-----------|
| 127 | 木家具 (人造板家具) | 注射椅   | 木骨架为主的椅凳类 |
| 128 | 木家具 (人造板家具) | 操作椅   | 木骨架为主的椅凳类 |
| 129 | 木家具 (人造板家具) | 胎监椅   | 木骨架为主的椅凳类 |
| 130 | 木家具 (人造板家具) | 多功能椅  | 木骨架为主的椅凳类 |
| 131 | 木家具 (人造板家具) | 输液椅   | 木骨架为主的椅凳类 |
| 132 | 木家具 (人造板家具) | 儿科座椅  | 木骨架为主的椅凳类 |
| 133 | 木家具 (人造板家具) | 接待椅   | 木骨架为主的椅凳类 |
| 134 | 木家具 (人造板家具) | 单人床   | 木制床类      |
| 135 | 木家具 (人造板家具) | 双人床   | 木制床类      |
| 136 | 木家具 (人造板家具) | 诊查床   | 木制床类      |
| 137 | 木家具 (人造板家具) | 儿科诊查床 | 木制床类      |
| 138 | 木家具 (人造板家具) | 理疗床   | 木制床类      |
| 139 | 木家具 (人造板家具) | 儿科输液床 | 木制床类      |
| 140 | 木家具 (人造板家具) | 组合床   | 木制床类      |
| 141 | 木家具 (人造板家具) | 床     | 木制床类      |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06.2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日,证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003746

中 标 合 信 ( 北 京 ) 认 证 有 限 公 司

地址: 北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 4006681677



网络查询结果  
证书编号：CSCA24P1G1080012M

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证

查询条件

|       |  |                      |   |                                   |                                   |
|-------|--|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 证书编号: | <input type="text" value="CSCA24P1G1080012M"/> | 获证组织名称:              | <input type="text" value="请输入不少于3个字符"/> | 产品名称及单元:                          | <input type="text"/>              |
| 认证项目: | <input type="text"/>                           |                      |   |                                   | <input type="text"/>              |
| 国家地区: | <input type="text"/>                           | <input type="text"/> | <input type="text"/>                    | 证书状态:                             | <input type="text"/>              |
|       |  |                      |   | <input type="checkbox"/>          | 具有CNAS标识                          |
|       |  |                      |   | <input type="button" value="查询"/> | <input type="button" value="重置"/> |

证书列表(点击查看详细信息)

江苏璟科实业集团有限公司

证书编号：CSCA24P1G1080012M

有效

认证项目：家具

证书到期日期：2029-01-16

发证机构：中标合信（北京）认证有限公司

产品名称及单元：木家具（人造板家具）



国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088  
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站  
错

在线客服



当前位置: 认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 CSCA24P1G1080012M
- 颁证日期 2024-01-17
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具
- 产品名称及单元 木家具 (人造板家具)
  - 规格型号 详见附件
- 证书附件下载 认证证书扫描件:证书附件012.pdf
- 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-16
- 认证项目 家具



### 认证委托人基本信息

在线客服

查询网址:

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=CSCA24P1G1080012M&orgName=&fromIndex=true>

### 3、钢木家具认证





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080013M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称 | 系列、规格型号 |
|----|-------------|------|---------|
| 1  | 其他家具 (钢木家具) | 办公桌  | 钢木台、桌类  |
| 2  | 其他家具 (钢木家具) | 班台   | 钢木台、桌类  |
| 3  | 其他家具 (钢木家具) | 会议桌  | 钢木台、桌类  |
| 4  | 其他家具 (钢木家具) | 写字桌  | 钢木台、桌类  |
| 5  | 其他家具 (钢木家具) | 电脑桌  | 钢木台、桌类  |
| 6  | 其他家具 (钢木家具) | 培训桌  | 钢木台、桌类  |
| 7  | 其他家具 (钢木家具) | 阅览桌  | 钢木台、桌类  |
| 8  | 其他家具 (钢木家具) | 洽谈桌  | 钢木台、桌类  |
| 9  | 其他家具 (钢木家具) | 诊断桌  | 钢木台、桌类  |
| 10 | 其他家具 (钢木家具) | 茶几   | 钢木台、桌类  |
| 11 | 其他家具 (钢木家具) | 接待桌  | 钢木台、桌类  |
| 12 | 其他家具 (钢木家具) | 茶桌   | 钢木台、桌类  |
| 13 | 其他家具 (钢木家具) | 展览桌  | 钢木台、桌类  |
| 14 | 其他家具 (钢木家具) | 美术桌  | 钢木台、桌类  |
| 15 | 其他家具 (钢木家具) | 餐桌   | 钢木台、桌类  |
| 16 | 其他家具 (钢木家具) | 休闲桌  | 钢木台、桌类  |
| 17 | 其他家具 (钢木家具) | 多功能桌 | 钢木台、桌类  |
| 18 | 其他家具 (钢木家具) | 折叠桌  | 钢木台、桌类  |
| 19 | 其他家具 (钢木家具) | 课桌   | 钢木台、桌类  |
| 20 | 其他家具 (钢木家具) | 分诊桌  | 钢木台、桌类  |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003748

中认合信(北京)认证有限公司  
 地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼 网址:www.cscac.com.cn 服务电话:4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080013M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称  | 系列、规格型号 |
|----|-------------|-------|---------|
| 21 | 其他家具 (钢木家具) | 条形会议桌 | 钢木台、桌类  |
| 22 | 其他家具 (钢木家具) | 护士桌   | 钢木台、桌类  |
| 23 | 其他家具 (钢木家具) | 床上桌   | 钢木台、桌类  |
| 24 | 其他家具 (钢木家具) | 学生桌   | 钢木台、桌类  |
| 25 | 其他家具 (钢木家具) | 演讲台   | 钢木台、桌类  |
| 26 | 其他家具 (钢木家具) | 屏风卡位  | 钢木台、桌类  |
| 27 | 其他家具 (钢木家具) | 屏风工位  | 钢木台、桌类  |
| 28 | 其他家具 (钢木家具) | 屏风卡座  | 钢木台、桌类  |
| 29 | 其他家具 (钢木家具) | 储物柜   | 钢木质柜类   |
| 30 | 其他家具 (钢木家具) | 文件柜   | 钢木质柜类   |
| 31 | 其他家具 (钢木家具) | 档案柜   | 钢木质柜类   |
| 32 | 其他家具 (钢木家具) | 更衣柜   | 钢木质柜类   |
| 33 | 其他家具 (钢木家具) | 书包柜   | 钢木质柜类   |
| 34 | 其他家具 (钢木家具) | 茶水柜   | 钢木质柜类   |
| 35 | 其他家具 (钢木家具) | 衣柜    | 钢木质柜类   |
| 36 | 其他家具 (钢木家具) | 书柜    | 钢木质柜类   |
| 37 | 其他家具 (钢木家具) | 组合柜   | 钢木质柜类   |
| 38 | 其他家具 (钢木家具) | 展示柜   | 钢木质柜类   |
| 39 | 其他家具 (钢木家具) | 活动柜   | 钢木质柜类   |
| 40 | 其他家具 (钢木家具) | 公文柜   | 钢木质柜类   |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)或本机构网站(www.cscac.com.cn)查询

授权代表



L003749

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼 网址:www.cscac.com.cn 服务电话:4006881677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080013M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称   | 系列、规格型号    |
|----|-------------|--------|------------|
| 41 | 其他家具 (钢木家具) | 双节柜    | 钢木质柜类      |
| 42 | 其他家具 (钢木家具) | 存储柜    | 钢木质柜类      |
| 43 | 其他家具 (钢木家具) | 处置柜    | 钢木质柜类      |
| 44 | 其他家具 (钢木家具) | 药品柜    | 钢木质柜类      |
| 45 | 其他家具 (钢木家具) | 治疗柜    | 钢木质柜类      |
| 46 | 其他家具 (钢木家具) | 工具柜    | 钢木质柜类      |
| 47 | 其他家具 (钢木家具) | 器械柜    | 钢木质柜类      |
| 48 | 其他家具 (钢木家具) | 多功能存储柜 | 钢木质柜类      |
| 49 | 其他家具 (钢木家具) | 储物架    | 金属质架类      |
| 50 | 其他家具 (钢木家具) | 衣架     | 金属质架类      |
| 51 | 其他家具 (钢木家具) | 药品架    | 金属质架类      |
| 52 | 其他家具 (钢木家具) | 置物架    | 金属质架类      |
| 53 | 其他家具 (钢木家具) | 钢木复柱书架 | 金属质架类      |
| 54 | 其他家具 (钢木家具) | 书架     | 金属质架类      |
| 55 | 其他家具 (钢木家具) | 屏风     | 金属质屏风类     |
| 56 | 其他家具 (钢木家具) | 办公椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 57 | 其他家具 (钢木家具) | 会议椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 58 | 其他家具 (钢木家具) | 阅览椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 59 | 其他家具 (钢木家具) | 休闲椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 60 | 其他家具 (钢木家具) | 靠背椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)或本机构网站(www.cscac.com.cn)查询

授权代表



L003750

中標合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址:www.cscac.com.cn

服务电话:4006681677



# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080013M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称      | 产品名称 | 系列、规格型号    |
|----|-------------|------|------------|
| 61 | 其他家具 (钢木家具) | 排椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 62 | 其他家具 (钢木家具) | 餐椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 63 | 其他家具 (钢木家具) | 多功能椅 | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 64 | 其他家具 (钢木家具) | 网络椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 65 | 其他家具 (钢木家具) | 弓形椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 66 | 其他家具 (钢木家具) | 班椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 67 | 其他家具 (钢木家具) | 电脑椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 68 | 其他家具 (钢木家具) | 课椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 69 | 其他家具 (钢木家具) | 礼堂椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 70 | 其他家具 (钢木家具) | 方凳   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 71 | 其他家具 (钢木家具) | 候诊椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 72 | 其他家具 (钢木家具) | 凳子   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 73 | 其他家具 (钢木家具) | 书法凳  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 74 | 其他家具 (钢木家具) | 教学椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 75 | 其他家具 (钢木家具) | 会客椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 76 | 其他家具 (钢木家具) | 接待椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 77 | 其他家具 (钢木家具) | 椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 78 | 其他家具 (钢木家具) | 木制椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 79 | 其他家具 (钢木家具) | 美工凳  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 80 | 其他家具 (钢木家具) | 阅读椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003751

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 中标合信(北京)认证有限公司 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

地址: 北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼 网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn) 服务电话: 4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24PIG1080013M

## 证书附件

| 序号  | 认证单元名称      | 产品名称  | 系列、规格型号    |
|-----|-------------|-------|------------|
| 81  | 其他家具 (钢木家具) | 异形凳   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 82  | 其他家具 (钢木家具) | 学习椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 83  | 其他家具 (钢木家具) | 园椅    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 84  | 其他家具 (钢木家具) | 不锈钢长椅 | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 85  | 其他家具 (钢木家具) | 钢木椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 86  | 其他家具 (钢木家具) | 课桌椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 87  | 其他家具 (钢木家具) | 阶梯排椅  | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 88  | 其他家具 (钢木家具) | 餐桌椅   | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 89  | 其他家具 (钢木家具) | 条凳    | 金属骨架为主的椅凳类 |
| 90  | 其他家具 (钢木家具) | 组合床   | 钢木床类       |
| 91  | 其他家具 (钢木家具) | 公寓床   | 钢木床类       |
| 92  | 其他家具 (钢木家具) | 铁床    | 钢木床类       |
| 93  | 其他家具 (钢木家具) | 钢木床   | 钢木床类       |
| 94  | 其他家具 (钢木家具) | 医疗床   | 钢木床类       |
| 95  | 其他家具 (钢木家具) | 上下床   | 钢木床类       |
| 96  | 其他家具 (钢木家具) | 多功能床  | 钢木床类       |
| 97  | 其他家具 (钢木家具) | 单人床   | 钢木床类       |
| 98  | 其他家具 (钢木家具) | 医用床   | 钢木床类       |
| 99  | 其他家具 (钢木家具) | 多人床   | 钢木床类       |
| 100 | 其他家具 (钢木家具) | 单人公寓床 | 钢木床类       |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

授权代表



L003752

中標合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼 网址:www.cscac.com.cn 服务电话:4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080013M

### 证书附件

| 序号  | 认证单元名称      | 产品名称 | 系列、规格型号 |
|-----|-------------|------|---------|
| 101 | 其他家具 (钢木家具) | 诊疗桌  | 钢木床类    |
| 102 | 其他家具 (钢木家具) | 护理病床 | 钢木床类    |
| 103 | 其他家具 (钢木家具) | 诊断床  | 钢木床类    |
| 104 | 其他家具 (钢木家具) | 值班床  | 钢木床类    |

本附件是主认证证书不可分割的部分,需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求,特发此证。初次发证日期:2024年01月17日 本次发证日期:2024年01月17日 证书有效期至:2029年01月16日 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))或本机构网站([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn))查询

*授权代表*

授权代表



L003753

中标合信(北京)认证有限公司

地址:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 4006681677

网络查询结果  
证书编号：CSCA24P1G1080013M

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证

查询条件

|       |  |                      |   |                                   |                                   |
|-------|--|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 证书编号: | <input type="text" value="CSCA24P1G1080013M"/> | 获证组织名称:              | <input type="text" value="请输入不少于3个字符"/> | 产品名称及单元:                          | <input type="text"/>              |
| 认证项目: | <input type="text"/>                           |                      |   |                                   | <input type="text"/>              |
| 国家地区: | <input type="text"/>                           | <input type="text"/> | <input type="text"/>                    | 证书状态:                             | <input type="text"/>              |
|       |  |                      |   | <input type="checkbox"/>          | 具有CNAS标识                          |
|       |  |                      |   | <input type="button" value="查询"/> | <input type="button" value="重置"/> |

证书列表(点击查看详细信息)

|                        |           |                    |
|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>江苏璟科实业集团有限公司</b>    |           |                    |
| 证书编号：CSCA24P1G1080013M | <b>有效</b> | 认证项目：家具            |
| 发证机构：中标合信（北京）认证有限公司    |           | 证书到期日期：2029-01-16  |
|                        |           | 产品名称及单元：其他家具（钢木家具） |



国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088  
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站  
纠错

在线客服



当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 CSCA24P1G1080013M
- 颁证日期 2024-01-17
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具
  - 产品名称及单元 其他家具（钢木家具）
    - 规格型号 详见附件
  - 证书附件下载 认证证书扫描件:证书附件013.pdf
  - 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-16
- 认证项目 家具



### 认证委托人基本信息

在线客服

查询网址：

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=CSCA24P1G1080012M&orgName=&fromIndex=true>

## 4、软体家具（沙发）认证

|   |          |   |         |
|---|----------|---|---------|
| <br>中国绿色产品   |          |   |         |
|   |          |   |         |
| <h3>中国绿色产品认证证书</h3>   |          |   |         |
| 证书编号：CSCA24P1G1080014M  |          |   |         |
| 认证委托人名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司<br>江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号  |          |   |         |
| 制造商名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司<br>江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号  |          |   |         |
| 生产厂名称及地址：璟科医疗科技（扬州）有限公司<br>江苏省高邮市龙虬镇环保产业园兴南路 1 号  |          |   |         |
| 认证产品信息如下：   |          |   |         |
| 序号  | 认证单元名称   | 产品名称  | 系列、规格型号 |
| 1   | 软体家具（沙发） | 见证书附件   | 见证书附件   |
| 认证依据：GB/T 35607-2017  |          |   |         |
| 认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督  |          |   |         |
| 上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，本证书的有效性以定期监督获得保持。   |          |   |         |
| 初次发证日期：2024 年 01 月 17 日<br>本次发证日期：2024 年 01 月 17 日<br>证书有效期至：2029 年 01 月 16 日   |          |   |         |
| 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a> ）或本机构网站（ <a href="http://www.cscac.com.cn">www.cscac.com.cn</a> ）查询。 |          |   |         |
| <br>授权代表   |          |  |         |
| 中標合信（北京）认证有限公司  |          |   |         |
| 地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼  |          | 网址： <a href="http://www.cscac.com.cn">www.cscac.com.cn</a>                            |         |
| 服务电话：4006681677   |          |   |         |

L003754





# 中国绿色产品认证证书

证书编号：CSCA24P1G1080014M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称    | 产品名称    | 系列、规格型号     |
|----|-----------|---------|-------------|
| 1  | 软体家具 (沙发) | 人造革沙发   | 沙发类 (人造革沙发) |
| 2  | 软体家具 (沙发) | 人造革等候沙发 | 沙发类 (人造革沙发) |
| 3  | 软体家具 (沙发) | 人造革适老沙发 | 沙发类 (人造革沙发) |
| 4  | 软体家具 (沙发) | 人造革办公沙发 | 沙发类 (人造革沙发) |
| 5  | 软体家具 (沙发) | 人造革接待沙发 | 沙发类 (人造革沙发) |
| 6  | 软体家具 (沙发) | 皮革沙发    | 沙发类 (人造革沙发) |
| 7  | 软体家具 (沙发) | 真皮沙发    | 沙发类 (真皮沙发)  |
| 8  | 软体家具 (沙发) | 真皮办公沙发  | 沙发类 (真皮沙发)  |
| 9  | 软体家具 (沙发) | 真皮接待沙发  | 沙发类 (真皮沙发)  |
| 10 | 软体家具 (沙发) | 布艺接待沙发  | 沙发类 (布艺沙发)  |
| 11 | 软体家具 (沙发) | 布艺等候沙发  | 沙发类 (布艺沙发)  |
| 12 | 软体家具 (沙发) | 布艺沙发    | 沙发类 (布艺沙发)  |

本附件是主认证证书不可分割的部分，需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。初次发证日期：2024年01月17日 本次发证日期：2024年01月17日 证书有效期至：2029年01月16日。证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询

*授权代表*

授权代表



L003755

中標合信（北京）认证有限公司

地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址：www.cscac.com.cn

服务电话：4006681677

网络查询结果  
证书编号：CSCA24P1G1080014M

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证

查询条件

|       |  |                      |   |                                   |                                   |
|-------|--|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 证书编号： | <input type="text" value="CSCA24P1G1080014M"/> | 获证组织名称：              | <input type="text" value="请输入不少于3个字符"/> | 产品名称及单元：                          | <input type="text"/>              |
| 认证项目： | <input type="text"/>                           |                      |   |                                   | <input type="text"/>              |
| 国家地区： | <input type="text"/>                           | <input type="text"/> | <input type="text"/>                    | 证书状态：                             | <input type="text"/>              |
|       |  |                      |   | <input type="checkbox"/>          | 具有CNAS标识                          |
|       |  |                      |   | <input type="button" value="查询"/> | <input type="button" value="重置"/> |

证书列表(点击查看详细信息)

江苏璟科实业集团有限公司

证书编号：CSCA24P1G1080014M

有效

认证项目：家具

证书到期日期：2029-01-16

发证机构：中标合信（北京）认证有限公司

产品名称及单元：软体家具（沙发）



国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088  
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站  
错

在线客服



当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 CSCA24P1G1080014M
- 颁证日期 2024-01-17
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具
  - 产品名称及单元 软体家具（沙发）
    - 规格型号 详见附件
  - 证书附件下载 认证证书扫描件:证书附件014.pdf
  - 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-16
- 认证项目 家具



### 认证委托人基本信息

在线客服

查询网址：

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=CSCA24P1G1080012M&orgName=&fromIndex=true>

## 5、软体家具（椅类）认证



# 中国绿色产品认证证书

证书编号：CSCA24P1G1080015M

认证委托人名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司  
江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

制造商名称及地址：江苏璟科实业集团有限公司  
江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59 号

生产厂名称及地址：璟科医疗科技（扬州）有限公司  
江苏省高邮市龙虬镇环保产业园兴南路 1 号

认证产品信息如下：

| 序号 | 认证单元名称   | 产品名称  | 系列、规格型号 |
|----|----------|-------|---------|
| 1  | 软体家具（椅类） | 见证书附件 | 见证书附件   |

认证依据：GB/T 35607-2017

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2024 年 01 月 17 日

本次发证日期：2024 年 01 月 17 日

证书有效期至：2029 年 01 月 16 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）或本机构网站（[www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)）查询。

授权代表



L003756

中標合信（北京）認證有限公司

地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址：[www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话：4006681677





# 中国绿色产品认证证书

证书编号: CSCA24P1G1080015M

## 证书附件

| 序号 | 认证单元名称    | 产品名称   | 系列、规格型号      |
|----|-----------|--------|--------------|
| 1  | 软体家具 (椅类) | 人造革会议椅 | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 2  | 软体家具 (椅类) | 人造革洽谈椅 | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 3  | 软体家具 (椅类) | 人造革大班椅 | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 4  | 软体家具 (椅类) | 人造革班前椅 | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 5  | 软体家具 (椅类) | 人造革主席椅 | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 6  | 软体家具 (椅类) | 礼堂椅    | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 7  | 软体家具 (椅类) | 医用诊疗椅  | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 8  | 软体家具 (椅类) | 医用陪护椅  | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 9  | 软体家具 (椅类) | 会议椅    | 座椅类 (人造革办公椅) |
| 10 | 软体家具 (椅类) | 皮会议椅   | 座椅类 (皮办公椅)   |
| 11 | 软体家具 (椅类) | 皮洽谈椅   | 座椅类 (皮办公椅)   |
| 12 | 软体家具 (椅类) | 皮大班椅   | 座椅类 (皮办公椅)   |
| 13 | 软体家具 (椅类) | 皮班前椅   | 座椅类 (皮办公椅)   |
| 14 | 软体家具 (椅类) | 皮主席椅   | 座椅类 (皮办公椅)   |
| 15 | 软体家具 (椅类) | 布艺会议椅  | 座椅类 (布艺办公椅)  |
| 16 | 软体家具 (椅类) | 布艺班椅   | 座椅类 (布艺办公椅)  |
| 17 | 软体家具 (椅类) | 布艺办公椅  | 座椅类 (布艺办公椅)  |
| 18 | 软体家具 (椅类) | 办公椅    | 座椅类 (布艺办公椅)  |

本附件是主认证证书不可分割的部分, 需与主认证证书同时使用方可有效。以上产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求, 特发此证。初次发证日期: 2024年01月17日 本次发证日期: 2024年01月17日 证书有效期至: 2029年01月16日, 证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 或本机构网站 ([www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)) 查询

授权代表



L003757

中标合信(北京)认证有限公司

地址: 北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼

网址: [www.cscac.com.cn](http://www.cscac.com.cn)

服务电话: 400681677

网络查询结果  
证书编号：CSCA24P1G1080015M

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置：认证结果 / 自愿性产品认证

查询条件

|       |  |                      |   |                                   |                                   |
|-------|--|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 证书编号: | <input type="text" value="CSCA24P1G1080015M"/> | 获证组织名称:              | <input type="text" value="请输入不少于3个字符"/> | 产品名称及单元:                          | <input type="text"/>              |
| 认证项目: | <input type="text"/>                           |                      |   |                                   | <input type="text"/>              |
| 国家地区: | <input type="text"/>                           | <input type="text"/> | <input type="text"/>                    | 证书状态:                             | <input type="text"/>              |
|       |  |                      |   | <input type="checkbox"/>          | 具有CNAS标识                          |
|       |  |                      |   | <input type="button" value="查询"/> | <input type="button" value="重置"/> |

证书列表(点击查看详细信息)

江苏璟科实业集团有限公司

证书编号：CSCA24P1G1080015M

有效

认证项目：家具

证书到期日期：2029-01-16

发证机构：中标合信（北京）认证有限公司

产品名称及单元：软体家具（椅类）



国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cait.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站  
在线客服



当前位置: 认证结果 / 自愿性产品认证 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号 CSCA24P1G1080015M
- 颁证日期 2024-01-17
- 信息上报日期 2024-01-18
- 证书使用的认可标识 其他
- 认证依据的标准和技术要求 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具
- 产品名称及单元 软体家具 (椅类)
  - 规格型号 详见附件
- 证书附件下载 认证证书扫描件:证书附件015.pdf
- 产品分类
- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2029-01-16
- 认证项目 家具



### 认证委托人基本信息

在线客服

查询网址:<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=CSCA24P1G1080012M&orgName=&fromIndex=true>

## 六、供应商同类业绩

| 采购人                     | 项目名称                             | 项目规模（金额）    | 合同签订时间   | 履约验收时间               | 完成质量情况（以履约验收报告为准）      |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| 明光市人民医院                 | 明光市人民医院二期医用家具采购及安装项目             | 4619975.30元 | 2023年6月  | 2023年11月             | 所有产品已完成安装,无质量问题,并验收合格  |
| 龙岩市第二医院、福建省闽西文旅产业集团有限公司 | 龙岩市老年文化康养中心康复理疗项目家具窗帘采购项目        | 2072407.90元 | 2024年3月  | 2024年6月              | 现所有产品已安装调试完成质检,并无质量问题  |
| 新乡医学院第三附属医院             | 新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼购置医疗、办公家具项目 | 1842029.88元 | 2024年1月  | 2024年2月完工,目前处于验收阶段   | 已按要求完成供货,质量达标,目前处在验收阶段 |
| 襄阳市中医医院(襄阳市中医药研究所)      | 襄阳市中医医院东津院区家具类物资采购项目             | 5355740.00元 | 2024年2月  | 2024年6月份完工,目前处于验收阶段  | 已按要求完成供货,质量达标,目前处在验收阶段 |
| 江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局  | 通州湾示范区人民医院床及其他家具采购项目             | 646652.00元  | 2023年11月 | 2023年12月份完工,目前处于验收阶段 | 已按要求完成供货,质量达标,目前处在验收阶段 |

**（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）**



# (一) 明光市人民医院二期医用家具采购及安装项目

## 中标通知书



### 滁州市公共资源交易中中标（成交）通知书

江苏璟科实业集团有限公司：

我单位的明光市人民医院二期工程医用家具采购及安装项目（重新招标）（一标段）（czcg202305-028-01）（项目），于2023年05月26日在明光·第三开标室开标（交易）后，已完成评标评审工作并向公共资源交易监管机构提交该项目招标投标情况的书面报告，现确定你单位为中标（成交）人，中标（成交）价格为4619975.30元，工期（供货期）为 50个 日历天，质量要求符合相关的质量标准。

请你单位收到中标（成交）通知书后，于 2023年06月06日 前到明光市人民医院 与招标（采购）人签订合同。

项目地点：明光市人民医院

中标范围：详见招标文件

项目内容：详见招标文件

项目负责人：/ 资质等级：/

招标（采购）人：（电子签章）

2023年 5月29 日

代理机构：（电子签章）

2023年 5月29 日

明光市公共资源交易中心：（电子签章）

2023年 5月29 日

2023年05月29日

说明

- 1、《中标（成交）通知书》是项目合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。  
。
- 2、中标单位或个人不得转让、出卖《中标（成交）通知书》。
- 3、《中标（成交）通知书》作为招标投标的中标结果，依法应作为招标投标活动报告书的内容之一。  
。
- 4、中标（成交）通知书发出后，招标（采购）单位与中标单位应在一个月内签订合同，并在合同签订后3个工作日内到滁州市公共资源交易中心办理保证金退付手续。
- 5、中标（成交）通知书发出后30个工作日内，招标（采购）单位或其委托的代理机构应将项目交易档案移交至滁州市公共资源交易中心。
- 6、未经交易见证单位盖章，本《中标（成交）通知书》无效。

# 合同原件扫描件

## 明光市人民医院二期工程医用家具采购及安装合同

买方：明光市人民医院

电话：15255072369

住所：滁州市明光市明光大道 379 号

卖方：江苏璟科实业集团有限公司

电话：0512-66713933

住所：苏州市相城区渭塘镇陆河村陆河路59号

明光市人民医院（买方）的 明光市人民医院二期工程医用家具采购及安装项目 中所

需 医用家具（产品名称）经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

### 1. 本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- (1) 招标文件
- (2) 投标文件
- (3) 中标通知书
- (4) 经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

### 2. 采购标的、数量、质量要求

### 3. 合同总价

合同总价为 肆佰陆拾壹万玖仟玖佰柒拾伍元叁角零分 人民币，小写（¥4619975.30）

。（报价明细详见附件：报价明细表）

4. 付款方式：合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内采购人预付合同金额的 40%作为预付款【成交人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（保函须使用见索即付型）或其他担保措施】，供货安装完成并经验收合格后付至合同价款的100%。

### 5. 合同供货（服务）期限及地点和方式

供货（服务）期限：50 个日历天内供货安装完成。

供货（服务）地点：明光市人民医院。

供货（服务）方式：卖方配送。

### 6. 验收要求及违约责任

本项目的质保期为：5年，自产品验收合格之日起算。

此合同维保期以中标人承诺维保期限为准，中标人须按照招标人要求进行积极进行维保工作，供货完成后招标人与中标人根据实际情况共同拟定维保检查考核标准，如维保情况及检查情况未达到考核标准，招标人有权对中标人进行罚款等相关处罚。

### 7. 违约责任及解决争议方法

详见第 5 页：合同条款“六. 违约责任”

### 8. 合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式陆份，双方各执贰份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

买方：明光人民医院

名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签字）

林薇 2023.6.2

地址：滁州市明光市明光大道 379 号

电话：15255072369

开户银行：

帐号：

卖方：江苏绿科实业集团有限公司

名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签字）

刘莉 2023.6.2

地址：苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路 59号

电话：0512-66713933

开户银行：

帐号：



## 合同条款

### 一. 合同文件

#### 1. 合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

#### 2. 合同文件组成和解释顺序

(1) 合同文件的组成和解释顺序如下：

<1> 合同的主要条款；

<2> 合同的一般性条款；

<3> 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4> 中标通知书、投标文件和招标文件；

<5> 有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6> 合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

#### 3. 合同文件使用文字

(1) 合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2) 合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

### 二. 标的物的一般条款

#### 4. 完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

#### 5. 质量保证

(1) 卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2) 根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3) 除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

#### 6. 包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

#### 7. 伴随服务

(1) 卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1> 标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2> 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3> 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4> 对买方技术人员的技术指导或培训。

(2) 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

### 三. 标的物的交付、检验和验收

#### 8. 标的物的交付

(1) 标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2) 卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3) 卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

#### 9. 检验和验收

(1)在交货时,卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验,并出具一份合格检验证明,合格检验证明作为验收的依据,但不能作为有关标的物质质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收,经检验无误后出具验收合格证明,该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的,双方应在合同条款中约定。

#### **四. 对标的物提出异议的时间和办法**

##### **10. 对标的物提出异议的时间和办法**

(1)买方在验收过程中,应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题,否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

#### **五. 合同价款和支付**

##### **11. 合同价款和支付**

(1)本合同的结算货币为人民币,单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款:

<1>合格的销售发票;

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担;根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

#### **六. 违约责任**

##### **12. 违约责任**

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

##### **13. 买方违约责任**

(1)在合同生效后,买方要求退货的,应向卖方偿付合同总价款的 5%,作为违约金,违约金不足以补偿损失的,卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定,拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物,应当承担卖方由此造成的损失。

##### **14. 卖方违约责任**

(1)卖方不能交货(逾期超过五天视为不能交货),或交货不合格从而影响买方按期正常使用的,应向买方偿付合同总价款 5%的违约金,违约金不足以补偿损失的,买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的,应在发货前与买方和政府采购管理部门协商,买方仍需求的,卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金,同时承担买方因此遭致的损失费用。

##### **15. 不可抗力**

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

#### **七. 索赔**

##### **16. 索赔**

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内,如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任,则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

〈1〉卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

〈2〉根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

〈3〉用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种

方法解决索赔事宜，买方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应当当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应当当地政府采购管理部门审核。

#### **八. 合同的解除和转让**

##### **17. 合同的解除**

(1) 买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2) 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

〈1〉因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

〈2〉因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3) 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

##### **18. 合同的转让**

合同的部分和全部都不得转让。

#### **九. 合同的生效**

##### **19. 合同的生效**

本合同在双方签字盖章后生效。

#### **十. 争议解决**

##### **20. 争议解决**

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1) 双方同时申请仲裁；

(2) 向买方所在地人民法院提起诉讼。

#### **十一. 附则**







##### **21. 合同份数。**

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。






##### **22. 未尽事宜**

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。





附件：报价明细表








| 序号    | 科室名称 | 平面规划图   | 产品名称     |                              | 产品组成         | 规格型号品牌 (生产厂家) | 品牌 (生产厂家)                 | 规格尺寸 (mm) | 单位  | 数量 |         | 单价 (元)   | 合价 (元)  | 产品介绍 |
|-------|------|---|----------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------|-----|----|---------|----------|---|------|
|       |      |   | 产品名称     | 产品组成                         |              |               |                           |           |     | 数量 | 套数      |          |   |      |
| 感染楼二层 |      |   |          |                              |              |               |                           |           |     |    |         |          |   |      |
|       |      |    | 医用办公家具   | 医用诊断桌                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 江苏瑞科实业集团有限公司  | 1200*600*750/1000*400*600 | 张         | 19  | 1  | 1986.00 | 37734.00 | 1、基材：台面采用E1级25mm厚三聚氰胺饰面板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好，不变形、比重合理。<br>2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件：采用五金配件。叶片转轴锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。<br>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。<br>5、配置：主台+钢架脚+主机悬挂器。                 |      |
| 1     | 诊室   |    | 医用环保文柜   | 医用环保文柜                       | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 江苏瑞科实业集团有限公司  | 970*420*1800              | 个         | 19  | 1  | 1150.00 | 21850.00 | 1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电漆。<br>2、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手。   |      |
|       |      |    | 医用诊查床    | 医用诊查床                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 江苏瑞科实业集团有限公司  | 1900*600*700              | 组         | 9   | 1  | 1165.00 | 10485.00 | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐脏，易清洁，厚度及理化性能应符合国家标准。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。软硬适中，压强量达到国家现行检测标准。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。钢架部分采用50*50钢管。<br>4、配置：钢架脚+软包垫，四个床脚均带防震垫。 |      |
|       |      |  | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢把池 (配置2层置物平台、双排毛巾挂钩) | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 江苏瑞科实业集团有限公司  | L*600*1750                | 延米        | 1.8 | 1  | 4280.00 | 7704.00  | 1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电焊焊接工艺，没有外露焊点。<br>2、工艺：304不锈钢整体采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。  |      |
| 2     | 污洗间  |  | 304不锈钢产品 | 不锈钢4门储物柜                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 江苏瑞科实业集团有限公司  | 900*420*1800              | 台         | 1   | 1  | 2250.00 | 2250.00  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm不锈钢板制作；<br>2、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆。  |      |
| 感染楼三层 |      |   |          |                              |              |               |                           |           |     |    |         |          |   |      |
| 1     | 男更衣室 |  | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 江苏瑞科实业集团有限公司  | L*420*1800                | 延米        | 3.4 | 1  | 1935.00 | 6579.00  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电漆。<br>2、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。  |      |






|   |   |        |         |              |                           |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  |   |               |
|---|---|--------|---------|--------------|---------------------------|----|-----|---|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------|
|   |   |        |         |              |                           |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  |   | 3、配置：采用铝合金拉手。 |
|   |    | 医用换鞋凳  | 医用双层换鞋凳 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500                 | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  |  |  |  |  |  |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐脏，易清洁。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承载负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。<br>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。                                   |               |
|   |    | 医用更衣柜  | 医用更衣柜   | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800                | 延米 | 3.4 | 1 | 1935.00 | 6579.00  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手。   |               |
| 2 |    | 医用换鞋凳  | 医用双层换鞋凳 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500                 | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  |  |  |  |  |  |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐脏，易清洁。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承载负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。<br>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。                                   |               |
|   |   | 医用办公家具 | 医用诊断桌   | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 1200*600*750/1000*400*600 | 张  | 11  | 1 | 1986.00 | 21846.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1、基材：台面采用E3级25mm厚三聚氰胺颗粒板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好，不变形、比重合理<br>2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件：采用五金配件，叶片转盘舌锁，钢体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制键盘抽屉<br>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。<br>5、配置：主台+钢架脚+主机悬挂器 |               |
|   |  | 医用诊查床  | 医用诊查床   | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 1900*600*700              | 组  | 8   | 1 | 1165.00 | 9320.00  |  |  |  |  |  |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐脏，易清洁，厚度及理化性应符合国家现行检测标准。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承载负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。<br>4、配置：钢脚架+软包垫，四个床脚均带防噪垫。                |               |



办公家具






|        |   |              |  |                  |                       |    |     |   |         |          |   |
|--------|---|--------------|--|------------------|-----------------------|----|-----|---|---------|----------|---|
|        |    | 医用环保文<br>件柜  | 医用环保文<br>件更衣柜                                | 江苏璟科实业<br>集团有限公司 | 970*420*180<br>0      | 个  | 11  | 1 | 1150.00 | 12650.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>  |
|        |    | 304不锈钢<br>产品 | 医用304不锈<br>钢拖把池（<br>配置2层置物<br>平台、双排<br>毛巾挂钩） | 江苏璟科实业<br>集团有限公司 | L*600*1750            | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00  | <p>1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。</p>   |
| 5      |    | 304不锈钢<br>产品 | 不锈钢门梯<br>物柜                                  | 江苏璟科实业<br>集团有限公司 | 900*420*180<br>0      | 台  | 1   | 1 | 2250.00 | 2250.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm不锈钢板制作；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>  |
| 发热门诊一楼 |   |              |  |                  |                       |    |     |   |         |          |   |
| 1      |    | 医用环保护<br>士站  | 护士站主体<br>(一形)                                | 江苏璟科实业<br>集团有限公司 | L*700/350*7<br>50/430 | 延米 | 3   | 1 | 4050.00 | 12150.00 | <p>(1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm镀锌铁管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面采用环保室内型环氧树脂粉末喷涂。踢脚线部分采用0.8mm厚304镀锌拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。</p> <p>(3) 五金配置：采用五金配件，安装较链(液压缓冲)；片簧舌锁，箱体锌合金，医用走珠滑轨，定制不锈钢盖抽尾</p> <p>(4) 工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰全部为可拆卸式，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。</p> |
|        |   |              | 医用上台面  |                  | L*350*40              | 延米 | 2.2 | 1 | 725.00  | 1595.00  |   |
|        |   |              | 医用下台面  |                  | L*700*40              | 延米 | 3   | 1 | 1068.00 | 3204.00  |   |
|        |   |              | 护士站外包<br>装饰人造石<br>不锈钢踢脚<br>线                 |                  | L*1080*12             | 延米 | 2.2 | 1 | 1698.00 | 3735.60  |   |
|        |   |              | 三抽柜  |                  | L*100*1               | 延米 | 3   | 1 | 65.00   | 195.00   |   |
|        |   |              | 主机柜  |                  | 400*450*690           | 个  | 2   | 1 | 1150.00 | 2300.00  |   |
|        |   |              | 键盘架  |                  | 300*450*690           | 个  | 2   | 1 | 785.00  | 1570.00  |   |
|        |   |              |  |                  | 标准                    | 个  | 2   | 1 | 335.00  | 670.00   |   |
|        |   |              | 医用更衣柜  |                  | L*420*1800            | 延米 | 3.6 | 1 | 1935.00 | 6966.00  |   |
|        |   |              | 医用双层换<br>鞋凳                                  |                  | L*350*500             | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  |   |
| 2      |  | 医用更衣柜        | 医用更衣柜  | 江苏璟科实业<br>集团有限公司 | L*420*1800            | 延米 | 3.6 | 1 | 1935.00 | 6966.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>  |
|        |  | 医用换鞋凳        | 医用双层换<br>鞋凳                                  | 江苏璟科实业<br>集团有限公司 | L*350*500             | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p>   |

|   |             |   |          |                              |              |                           |    |     |   |         |          |  |
|---|-------------|---|----------|------------------------------|--------------|---------------------------|----|-----|---|---------|----------|--|
| 3 | 女更衣室        |    | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800                | 延米 | 4.3 | 1 | 1935.00 | 8320.50  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
|   |             |    | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500                 | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂脂静电粉末喷涂，涂层膜厚均匀。</p> <p>4、配置：钢架脚+软包垫，四个脚均带防震垫。</p>   |
| 4 | 库房（丙类物品储存）  |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000                | 延米 | 7.4 | 1 | 1445.00 | 10693.00 | <p>1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作（立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8mm），表面采用环保室内型环氧树脂脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p>   |
| 5 | 清洁库（丙类物品储存） |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000                | 延米 | 2.7 | 1 | 1445.00 | 3901.50  | <p>1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作（立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8mm），表面采用环保室内型环氧树脂脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p>   |
| 6 | 污洗间         |    | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢拖把池（配置2层置物平台、双排毛巾挂钩） | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1750                | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00  | <p>1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304不锈钢板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。</p>   |
|   |             |  | 304不锈钢产品 | 不锈钢4门储物柜                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*420*1800              | 台  | 1   | 1 | 2250.00 | 2250.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm不锈钢板制作；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>   |
| 7 | 诊室          |  | 医用办公家具   | 医用诊断桌                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 1200*600*750/1000*400*600 | 张  | 4   | 1 | 1986.00 | 7944.00  | <p>1、基材：台面采用E1级25mm厚三聚氰胺颗粒板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、韧性好，不变形、比重合理。</p> <p>2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件：采用五金配件。</p> <p>叶片转轴锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，定制钢制圆盘抽屉</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置：主台+钢架脚+主机悬挂器</p> |





|               |     |   |         |  |  |   |         |          |   |
|---------------|-----|---|---------|--|--|---|---------|----------|---|
|               |     |   |         | 组  | 4  | 1 | 1165.00 | 4660.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁，厚度及理化性应符合国家现行检测标准。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承压负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢架+软包垫，四个床脚均带静音垫。</p> <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴连接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、隔板、背板：选用加厚3cm聚氨酯，不变形，易清洗。</p> <p>2、横梁：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。</p> <p>3、扶手及椅脚为冷轧钢，大型精铸模具，压铸成型后直接抛丸，静电喷涂喷涂处理。</p> <p>4、椅脚选用带螺栓脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性。</p> <p>5、配置：中间带扶手。</p> <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴连接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> |
|               |     |   |         | 个  | 4  | 1 | 1150.00 | 4600.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴连接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、隔板、背板：选用加厚3cm聚氨酯，不变形，易清洗。</p> <p>2、横梁：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。</p> <p>3、扶手及椅脚为冷轧钢，大型精铸模具，压铸成型后直接抛丸，静电喷涂喷涂处理。</p> <p>4、椅脚选用带螺栓脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性。</p> <p>5、配置：中间带扶手。</p> <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴连接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
|               |     |   |         | 组  | 9  | 1 | 2150.00 | 19350.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴连接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
|               |     |   |         | 台  | 1  | 1 | 1960.00 | 1960.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴连接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
| <b>发热门诊二楼</b> |     |   |         |  |  |   |         |          |   |
|               |     |   |         | 延米   | 2.8  | 1 | 4050.00 | 11340.00 | (1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面采用环保型内型环氧树脂电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；  |
|               |     |   |         | 延米   | 2  | 1 | 725.00  | 1450.00  | (2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚4mm   |
|               |     |   |         | 延米   | 2.8  | 1 | 1068.00 | 2990.40  | (3) 五金配置：采用五金配件，安装较链(液压缓冲)；   |
|               |     |   |         | 延米   | 2  | 1 | 1698.00 | 3396.00  | (4) 工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内  |
|               |     |   |         | 延米   | 2.8  | 1 | 65.00   | 182.00   |   |
|               |     |   |         | 个  | 2  | 1 | 1150.00 | 2300.00  |   |
| 1             | 护士站 |  | 医用环保护士站 | 护士站主体(一形)<br>医用上台面<br>医台下台面<br>护士站外包装饰人造石<br>不锈钢踢脚线<br>三抽屉 | L*700/350*750/430<br>L*350*40<br>L*700*40<br>L*1080*12<br>L*100*1<br>400*450*690 |   |         |          |   |
| 8             | 走道  |  | 医用候诊椅   | 三人位  | 1800*660*910mm   |   |         |          |   |
| 9             | 值班室 |  | 12门牌物柜  |  |  |   |         |          |   |



|   |     |   |                                |                     |                  |                                    |    |     |        |         |          |   |
|---|-----|---|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|----------|---|
| 2 | 治疗室 |    | 医用环保治疗柜(含高<br>危药品柜、<br>冰箱柜)    | 主机柜                 | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 300*450*690                        | 个  | 2   | 1      | 785.00  | 1570.00  | 抽屉全部为可拆卸式,可根据需要配备各主机柜、键盘架、三<br>抽柜、资料柜等配柜。   |
|   |     |   |                                | 键盘架                 |                  | 标准                                 | 个  | 2   | 1      | 335.00  | 670.00   |   |
|   |     |   |                                | 医用存放柜<br>(上)        | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*350*1000                         | 延米 | 6.1 | 1      | 2550.00 | 15555.00 | (1) 主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,所有下柜底<br>部都是离地100-150mm的高度,根据国家院感基本要求。   |
|   |     |   |                                | 医用存放柜<br>(中)        |                  | L*350*650                          | 延米 | 6.1 | 1      | 1010.00 | 6161.00  | (2) 台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料<br>厚度≥1.2cm,边缘加厚40mm。  |
|   |     |   |                                | 医用环保治<br>疗柜(下)      |                  | L*600*850                          | 延米 | 5.3 | 1      | 2224.00 | 11787.20 | (3) 水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚<br>度1.0mm   |
|   |     |   |                                | 医用台面                |                  | L*600*40                           | 延米 | 6.1 | 1      | 1068.00 | 6514.80  | (4) 五金配件:铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨<br>、医用走珠滑轨,安装铰链(液压缓冲)  |
|   |     |   |                                | 不锈钢踢脚<br>线          |                  | L*100*1                            | 延米 | 6.1 | 1      | 65.00   | 396.50   | (5) 工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插<br>销式门轴结构,柜体边框宽度为1.0cm,柜门、抽屉全包围体<br>边框,采用双层门板设计,并且内层有加强筋,提高门的使用<br>寿命,活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用<br>2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加强筋可承受50KG<br>。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻<br>巧而方便,门轴采用双层加工工艺,方便清理避免死角处细<br>菌的滋生,产品打开后,美观无死角。 |
|   |     |   |                                | 冰箱柜                 |                  | 700*600*250<br>0                   | 个  | 1   | 1      | 2580.00 | 2580.00  | (6) 配置:根据科室需求选配功能柜。高危药品柜配置:双<br>门双锁,一门三抽,方便存放不同药品。  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处<br>置柜(垃圾<br>柜、被服处<br>理柜) | 医用存放柜<br>(上)        | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*350*1000                         | 延米 | 3   | 1      | 2550.00 | 7650.00  | (1) 主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作;表面采用环<br>保抗菌喷涂漆粉末;所有下柜底部都是离地100-150mm的高度,<br>根据国家院感基本要求。   |
|   |     |   |                                | 医用存放柜<br>(中)        |                  | L*350*650                          | 延米 | 3   | 1      | 1010.00 | 3030.00  | (2) 台面:台面采用材质为医用复合亚克力人造石,材料厚<br>度≥1.2cm,边缘加厚40mm。   |
|   |     |   |                                | 医用环保处<br>置柜(下)      |                  | L*600*850                          | 延米 | 6.1 | 1      | 2360.00 | 14396.00 | (3) 水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚<br>度1.0mm   |
|   |     |   |                                | 医用台面                |                  | L*600*40                           | 延米 | 6.1 | 1      | 1068.00 | 6514.80  | (4) 五金配件:铝合金拉手、锁具、导轨医用走珠滑轨,安<br>装铰链(液压缓冲)   |
|   |     |   |                                | 不锈钢踢脚<br>线          |                  | L*100*1                            | 延米 | 6.1 | 1      | 65.00   | 396.50   | (5) 工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插<br>销式门轴结构,柜体边框宽度为1.0cm,柜门、抽屉全包围体<br>边框,采用双层门板设计,并且内层有加强筋,提高门的使用<br>寿命,活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用<br>2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加强筋可承受50KG<br>。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻<br>巧而方便,门轴采用双层加工工艺,方便清理避免死角处细<br>菌的滋生,产品打开后,美观无死角。 |
|   |     |   |                                | 不锈钢水池<br>、水龙头一<br>套 |                  | 大单水槽+冷<br>热水龙头<br>800*600*150<br>0 | 套  | 1   | 1      | 885.00  | 885.00   | (6) 配置:整体采用背板式工艺,抽屉及门板嵌入式标签<br>卡槽,水槽处设有孔玻璃挡水装置,处置垃圾柜可根据院感<br>要求配备不同颜色垃圾盖,配置脚踏带缓冲功能的垃圾收纳<br>装置,配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶,垃圾收   |
|   |     |   |                                | 被服投选柜               | 标准               | 套                                  | 1  | 1   | 525.00 | 525.00  |          |   |





|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---|----------|----------|--------------|------------|----|-----|---|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 纳系统根据需要进行选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、抓盖垃圾收纳。配置水池柜  |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | (7) 衣服投选柜800*600*1500 (mm)   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电喷涂粉末；  |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 3、配置：采用铝合金拉手。  |
| 4 | 女更衣室        |    | 医用更衣柜    | 医用换鞋凳    | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*120*1800 | 延米 | 3.6 | 1 | 1935.00 | 6966.00  |  |  |  |  |  |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电喷涂粉末；  |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 3、配置：采用铝合金拉手。  |
| 5 | 男更衣室        |    | 医用更衣柜    | 医用换鞋凳    | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*420*1800 | 延米 | 2.7 | 1 | 1935.00 | 5224.50  |  |  |  |  |  |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 1、基材：台面采用E1级25mm厚三聚氰胺颗粒板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好，不变形，比重合理                                      |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。  |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 3、五金配件：采用五金配件，安装铰链(液压缓冲)。  |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。   |
| 6 | 留观室         |  | 医用病房储物柜  | 医用病房储物柜  | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*450*2500 | 延米 | 23  | 1 | 2615.00 | 60145.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作(立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8mm)，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂； |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。   |
| 7 | 清洁库(同类物品储存) |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 2.7 | 1 | 1445.00 | 3901.50  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质：采用厚度0.8mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电喷涂粉末；  |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。   |
|   |             |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  | 3、货架下方堆放物品层板应保持离地20-25cm，货架摆放安   |
| 8 | 破服库(同类物品储存) |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*250  | 延米 | 1.8 | 1 | 500.00  | 900.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |






|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架高5-10cm,物品距离天花板50cm,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质:立柱采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作,层板采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作(立柱 $80*40*1.2\text{mm}$ ,横梁 $60*40*1.2\text{mm}$ ,层板 $0.8\text{mm}$ ),表面采用环氧富锌环氧树脂粉末喷涂;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地 $20-25\text{cm}$ ,货架摆放安装离墙 $5-10\text{cm}$ ,物品距离天花板 $50\text{cm}$ ,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质:采用厚度 $0.8\text{mm}$ 冷轧钢板制作,表面采用环保抗菌喷涂粉末;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架堆放物品层板应保持离地 $20-25\text{cm}$ ,货架摆放安装离墙 $5-10\text{cm}$ ,物品距离天花板 $50\text{cm}$ ,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质:采用厚度 $0.8\text{mm}$ 冷轧钢板制作,表面采用环保抗菌喷涂粉末;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架下方堆放物品层板应保持离地 $20-25\text{cm}$ ,货架摆放安装离墙 $5-10\text{cm}$ ,物品距离天花板 $50\text{cm}$ ,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主材:采用国标SUS304不锈钢,厚度 $1.0\text{mm}$ ,整体采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。<br>2、工艺:304不锈钢整体剪裁采用激光切割进行裁剪,通过激光焊接技术,激光切割及数控折边成型,保证了产品表面不会出现凹凸不平的弊病。  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质:采用厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ 不锈钢制作;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置:采用铝合金拉手、挂衣杆  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常规品(塑钢,ABS)   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常规品(塑钢,ABS)   |






|  |           |            |                |                 |   |    |   |   |         |          |          |  |
|--|-----------|------------|----------------|-----------------|---|----|---|---|---------|----------|----------|--|
|   | 病床车       | 循例车 (50本)  | 江苏强科实业集团有限公司   | 740*410*895     | 台 | 1  | 1 | 1 | 1250.00 | 1250.00  | 1250.00  | 常规品 (塑钢、ABS)<br>一、规格: 1950*600*600cm<br>二、材质<br>1、活动床床框采用30×40×1.5mm矩型不锈钢管加工而成<br>2、拍架配护栏及输液架, 方便病人使用, 拍架设有可翻转护栏; 另配四个引流袋挂钩;<br>3、脚轮采用125mm塑包静音万向刹车轮移动式方便灵活。   |
|   | 转运床       | 转运床        | 广州市耀乐欢医疗器械有限公司 | 1950*600*600cm  | 台 | 1  | 1 | 1 | 2450.00 | 2450.00  | 2450.00  | 三层护理车配备静音脚轮 主材不锈钢<br>1、床架采用碳钢矩形型材焊接而成, 双层结构设计, 床架规格: ≥30×60×1.1mm。<br>*2、床头床尾: 采用HDPE工程塑料一次吹塑成型, 中部装饰面底颜色可选。四周带防撞轮和防撞护角。床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关。床尾外侧配床头牌。床床头尾板具有抗菌、防霉效果。<br>3、床面<br>①床面: 钣金冲孔板面, 圆形孔。采用冷轧钢板, 板材厚≥1.0mm, 床板之间采用套筒连接, 并用螺栓紧固。<br>②支撑管采用规格≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成, 承载力大。<br>4、摇把: 采用ABS工程塑料一次成型。<br>5、整床调节功能: 背部升降范围≥70°, 腿部升降范围≥25°。<br>6、摇把采用微弧式设计, 可折叠, 可隐藏于床头下面。伸缩杆为不锈钢材质, 钢制万向节, 丝杠采用45#钢双丝挤压成型。具有ABS防尘罩。<br>7、护栏: 倾卧式折叠护栏, 电泳铝合金横梁, 六根不锈钢平面圆管立柱, 护栏开关带防夹手功能, 并带有防夹手提示。护栏整体高度≥385mm, 护栏整体长度: ≥1085mm。护栏安装于大边侧方。<br>8、床体四角预留输液架插孔, 内藏钢制套管。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。<br>9、脚轮: 四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮, 脚轮经过≥24h中性急骤试验后, 符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求。<br>10、配ABS面翻转餐桌, 方便病人就餐。餐桌面带阻尼装置。<br>11、床底配置物架1个。配不锈钢伸缩输液架1根。 |
|   | 三层护理车     | 三层护理车      | 江苏强科实业集团有限公司   | 900*450*900     | 台 | 1  | 1 | 1 | 1680.00 | 1680.00  | 1680.00  |  |
|  | 手动病床 (双摇) | 病床+床垫+过床餐桌 | 广州市耀乐欢医疗器械有限公司 | ≥2210×980×500mm | 张 | 13 | 1 | 1 | 1770.00 | 23010.00 | 23010.00 |  |







| 住院楼一层平面图 |      |   |         |               |                  |                       |    |     |   |               |          |
|----------|------|---|---------|---------------|------------------|-----------------------|----|-----|---|---------------|----------|
|          |      |   |         |               |                  |                       |    |     |   | 3、配置：采用铝合金拉手。 |          |
| 1        | 护士站  |    | 医用环保护士站 | 护士站主体<br>(一形) | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*700/350*7<br>50/430 | 延米 | 5   | 1 | 4050.00       | 20250.00 |
|          |      |   |         |               |                  | L*350*40              | 延米 | 3.4 | 1 | 725.00        | 2465.00  |
|          |      |   |         |               |                  | L*700*40              | 延米 | 5   | 1 | 1068.00       | 5340.00  |
|          |      |   |         |               |                  | L*1080*12             | 延米 | 3.4 | 1 | 1698.00       | 5773.20  |
|          |      |   |         |               |                  | L*100*1               | 延米 | 5   | 1 | 65.00         | 325.00   |
|          |      |   |         |               |                  | 400*450*690           | 个  | 3   | 1 | 1150.00       | 3450.00  |
|          |      |   |         |               |                  | 300*450*690           | 个  | 3   | 1 | 785.00        | 2355.00  |
|          |      |   |         |               |                  | 标准                    | 个  | 3   | 1 | 335.00        | 1005.00  |
| 2        | 更衣室  |    | 医用更衣柜   | 医用更衣柜         | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*420*1800            | 延米 | 1.6 | 1 | 1935.00       | 3096.00  |
| 3        | 更衣室  |   | 医用更衣柜   | 医用更衣柜         | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*420*1800            | 延米 | 1.6 | 1 | 1935.00       | 3096.00  |
| 4        | 男更衣室 |  | 医用更衣柜   | 医用更衣柜         | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*420*1800            | 延米 | 2.5 | 1 | 1935.00       | 4837.50  |
|          |      |   | 医用换鞋凳   | 医用双层换鞋凳       | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*350*500             | 延米 | 1.5 | 1 | 1240.00       | 1860.00  |

|   |          |   |          |              |            |    |     |   |         |          |   |
|---|----------|---|----------|--------------|------------|----|-----|---|---------|----------|---|
| 5 | 女更衣室     |    | 医用更衣柜    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800 | 延米 | 2.7 | 1 | 1935.00 | 5224.50  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗面喷漆粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰链。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢架+软包垫，四个脚均带防震垫。</p>   |
| 6 | 仪器室      |    | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 2.7 | 1 | 1445.00 | 3901.50  | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作（立柱<math>80*40*1.2\text{mm}</math>，横梁<math>60*40*1.2\text{mm}</math>，层板<math>0.8\text{mm}</math>），表面采用环保室内型环氧树脂电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应离地20-25cm，货架堆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 7 | 无菌库房（丙类） |    | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 8.3 | 1 | 1445.00 | 11993.50 | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作（立柱<math>80*40*1.2\text{mm}</math>，横梁<math>60*40*1.2\text{mm}</math>，层板<math>0.8\text{mm}</math>），表面采用环保室内型环氧树脂电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应离地20-25cm，货架堆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 8 | 库房（丙类）   |  | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 4.5 | 1 | 1445.00 | 6502.50  | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作（立柱<math>80*40*1.2\text{mm}</math>，横梁<math>60*40*1.2\text{mm}</math>，层板<math>0.8\text{mm}</math>），表面采用环保室内型环氧树脂电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应离地20-25cm，货架堆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 9 | 污洗间      |  | 304不锈钢产品 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1750 | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00  | <p>1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304不锈钢整体采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。</p>   |

|          |            |   |          |   |              |  |                      |                          |                  |   |   |  |
|----------|------------|---|----------|---|--------------|--|----------------------|--------------------------|------------------|---|---|--|
|          |            |    | 304不锈钢产品 | 不锈钢4门储物柜                                  | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*420*1800   | 台                    | 1                        | 1                | 2250.00                                 | 2250.00                                     | 1、主体材质：采用厚度≥0.4mm不锈钢板制作；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆   |
| 10       | 值班室/男、女值班室 |    | 医用环保储物柜  | 12门储物柜                                    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*450*1800   | 台                    | 3                        | 1                | 1960.00                                 | 5880.00                                     | 1、主体材质：采用厚度≥0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴链接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm。<br>3、配置：采用铝合金拉手。  |
| 11       | 候诊椅        |    | 医用候诊椅    | 医用候诊椅                                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 三人位<br>1800*660*910mm                                  | 组                    | 16                       | 1                | 2150.00                                 | 34400.00                                    | 1、面板、背板：选用加厚3cm聚氨酯，不变形，易清洗。<br>2、框架：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承压能力和稳定性。<br>3、扶手及椅脚为冷轧钢，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷涂处理。<br>4、椅脚选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性。<br>5、配置：中间带扶手。                             |
| 住院楼三层平面图 |            |   |          |   |              |  |                      |                          |                  |   |   |  |
| 1        | 男更衣室       |    | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800   | 延米                   | 2.5                      | 1                | 1935.00                                 | 4837.50                                     | 1、主体材质：采用厚度≥0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手。   |
| 2        | 女更衣室       |   | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800   | 延米                   | 2.5                      | 1                | 1935.00                                 | 4837.50                                     | 1、主体材质：采用厚度≥0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手。   |
| 3        | 药房（西药）     |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                                  | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000   | 延米                   | 4                        | 1                | 1445.00                                 | 5780.00                                     | 1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作（立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8mm），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。   |
| 4        | 护士站        |  | 医用环保护士站  | 护士站主体（L型）<br>医用上台面<br>医用下台面<br>护士站外包装饰人造石 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*700/350*750/430<br>L*350*40<br>L*700*40<br>L*1080*12 | 延米<br>延米<br>延米<br>延米 | 5.4<br>3.8<br>5.4<br>5.4 | 2<br>2<br>2<br>2 | 4050.00<br>725.00<br>1068.00<br>1698.00 | 43740.00<br>5510.00<br>11534.40<br>18338.40 | (1) 主体材质：龙骨部分采用柔力强的30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电镀锌板折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电镀锌板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚30*30*油漆拉丝不锈钢板制作；<br>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。 |





|   | 不锈钢端脚<br>线  | 医用办公家具<br>(医办办公家具) | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*100*1<br>400*450*690<br>300*450*690<br>标准 | 延米 | 5.4 | 2 | 65.00   | 702.00   | (3)五金配置:采用五金配件,安装铰链(液压缓冲);<br>(4)工艺:护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内<br>饰板全部为可拆卸式,可根据需要配备主机柜、键盘架、三<br>抽柜、资料柜等配柜。   |
|---|---|--------------------|------------------|---|----|-----|---|---------|----------|---|
|   |   |                    |                  |   |    |     |   |         |          |   |
| 5 |    | 医用办公家具<br>(医办办公家具) | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 1200*600*75<br>0                            | 张  | 8   | 1 | 780.00  | 6240.00  | 1、基材:台面采用E1级25mm厚三聚氰胺颗粒板,其它板材厚<br>度为16mm,经过防虫、防腐的化学处理,强度、刚性好,不<br>变形、比重合理<br>2、封边:采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件:采用五金配件。<br>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。<br>5、配置:主台+钢架脚+主机悬挂器 |
|   |   | 医用办公家具             | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 钢架四腿皮<br>椅                                  | 张  | 8   | 1 | 855.00  | 6840.00  | 1、饰面:采用西面面料。<br>2、海绵:采用阻燃、透气回弹海绵,表面涂有防止老化变形<br>的保护膜,长期使用不变形、不塌陷。<br>3、金属弓形脚架  |
|   |   | 医用环保文<br>件柜        | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 850*390*180<br>0                            | 个  | 4   | 1 | 1850.00 | 7400.00  | 1、主体材质:采用厚度≥0.4mm冷轧钢板制作,表面采用环<br>保抗菌喷涂粉末;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用门轴<br>链接。<br>3、配置:采用铝合金拉手。  |
|   |   | 医用办公家具             | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 1200*600*75<br>0/1000*400*<br>600           | 张  | 16  | 1 | 1986.00 | 31776.00 | 1、基材:台面采用E1级25mm厚三聚氰胺颗粒板,其它板材厚<br>度为16mm,经过防虫、防腐的化学处理,强度、刚性好,不<br>变形、比重合理<br>2、封边:采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件:采用五金配件。<br>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。<br>5、配置:主台+钢架脚+主机悬挂器 |
| 6 |  | 医用办公家具             | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 钢架四腿皮<br>椅                                  | 张  | 16  | 1 | 855.00  | 13680.00 | 1、饰面:采用西面面料。<br>2、海绵:采用阻燃、透气回弹海绵,表面涂有防止老化变形<br>的保护膜,长期使用不变形、不塌陷。<br>3、金属弓形脚架  |
|   |   | 医用诊查床              | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 1900*600*70<br>0                            | 组  | 16  | 1 | 1165.00 | 18640.00 | 1、软包:饰面采用皮革,质感柔和,耐磨,易清洁,厚度及<br>理化性能符合国家现行检测标准。<br>2、海绵:采用高密度阻燃海绵,能均匀承托负重,在常期负<br>重状态下性能保持良好、耐久不变形,耐冲击,不变形,回弹<br>性能好。<br>3、钢架脚:采用方管40*40*1.2mm,表面采用环氧聚酯静电<br>粉末喷涂,漆层膜厚度均匀。   |







办公家具

肿瘤内  
外科医  
办







诊室






|                         |     |   |             |                |                  |                           |         |     |   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|-------------------------|-----|---|-------------|----------------|------------------|---------------------------|---------|-----|---|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
|                         |     |   |             |                |                  |                           |         |     |   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢架部分采用50*50钢管<br>4、配置：钢脚架+软包垫，四个铁脚均带防撞垫。  |  |  |  |   |
|                         |     |    | 医用环保文<br>件柜 | 医用环保文<br>件更衣柜  | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 970*420*180<br>0          | 个       | 16  | 1 | 1150.00 | 18400.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质：采用厚度≥0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末。<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手。<br>1、座板、背板：选用加厚3cm聚氨酯，不变形，易清洗。<br>2、横梁：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。<br>3、扶手及椅脚为冷轧钢，大型精铸模具，压铸成型后直接抛<br>光，静电喷涂喷涂处理。<br>4、椅脚选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定<br>性。<br>5、配置：中间带扶手。  |  |  |  |   |
| 7                       | 大厅  |    | 医用候诊椅       | 医用候诊椅          | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 三人位<br>1800*600*91<br>0mm | 组       | 60  | 1 | 2150.00 | 129000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 住院楼五层内窥镜                |     |   |             |                |                  |                           |         |     |   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 1                       | 护士站 |   | 医用环保护<br>士站 | 护士站主体<br>(一形)  | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*700/350*7<br>50/430     | 延米      | 3   | 1 | 4050.00 | 12150.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面罩采用1.0mm电解钢板制作，表面采用环保保室内型环氧树脂粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢拉丝不锈钢板制作。<br>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。<br>(3) 五金配置：采用五金配件，安装铰链(液压缓冲)；<br>(4) 工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位，护士站内的内饰板全部为可拆卸式。可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。<br>(5) 底台外侧处用台面材料做5-8公分的挡板，防止台面物品掉落。 |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 医用上台面          |                  | L*350*40                  | 延米      | 1.8 | 1 | 725.00  | 1305.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 医用下台面          |                  | L*700*40                  | 延米      | 3   | 1 | 1088.00 | 3204.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 护士站外包<br>装饰人造石 |                  | L*1080*12                 | 延米      | 3   | 1 | 1698.00 | 5094.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 不锈钢踢脚<br>线     |                  | L*100*1                   | 延米      | 3   | 1 | 65.00   | 195.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 三抽柜            |                  | 400*150*690               | 个       | 2   | 1 | 1150.00 | 2300.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 主机柜            |                  | 300*150*690               | 个       | 2   | 1 | 785.00  | 1570.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 键盘架            |                  | 标准                        | 个       | 2   | 1 | 335.00  | 670.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
|                         |     |   |             | 医用存放柜<br>(上)   |                  | L*350*1000                | 延米      | 1.9 | 1 | 2550.00 | 4845.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | (1) 主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，所有下柜底部都是离地100-150mm的高度，根据国家规范基本要求。<br>(2) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。<br>(3) 五金配件：铝合金拉手、叶片舌锁、三节卡口式导轨，安装铰链(液压缓冲)<br>(4) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用撞 |
|                         |     |   |             | 医用存放柜<br>(中)   |                  | L*350*650                 | 延米      | 1.9 | 1 | 1010.00 | 1919.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 医用环保治<br>疗柜(含高<br>危药品柜) |     | L*600*850   | 延米          | 1.9            | 1                | 2224.00                   | 4225.60 |     |   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| 2                       | 治疗室 |  |             | 医用台面           | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*600*40                  | 延米      | 1.9 | 1 | 1068.00 | 2029.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |



|   |          |   |                                |            |                  |             |                     |     |        |         |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------|------------|------------------|-------------|---------------------|-----|--------|---------|--|--|--|--|
| 3 | 处置室      |    | 医用环境处<br>置柜(垃圾<br>柜、被服投<br>递柜) | 有机玻璃挡<br>水 | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*100*1     | 延米                  | 1.9 | 1      | 65.00   | 123.50   | 箱体门轴结构, 柜体边框宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体<br>边框。采用双层门板设计, 并且内有加强筋, 提高门的使用<br>寿命。活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用<br>2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG<br>。门框与柜体之间的吸合, 利用静音塑料门吸互相咬附, 轻<br>巧而方便。门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免拐角处细<br>菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(5) 配置: 根据科室需求选配功能柜。高危药品柜配置: 双<br>门双锁, 一门三抽, 方便存放不同药品。 |  |  |
|   |          |   |                                |            |                  |             | 医用环境处<br>置柜(下)      | 延米  | 6.1    | 1       | 2360.00  |  | 14396.00   | (1) 主体材质: 采用厚度1.0mm电解钢板制作; 表面采用环<br>氧树脂喷涂粉末; 所有下柜底部都是高地100-150mm的高度,<br>根据国家标准按基本要求。 |
|   |          |   |                                |            |                  |             | 医用台面                | 延米  | 6.1    | 1       | 1068.00  |  | 6514.80  | (2) 台面: 台面采用材质为医用复合亚克力人造石, 材料厚<br>度1.2cm。  |
|   |          |   |                                |            |                  |             | 不锈钢脚<br>线           | 延米  | 6.1    | 1       | 65.00  |  | 396.50   | (3) 水龙头: 采用高抽水龙头, 水槽: 采用304不锈钢, 厚<br>度1.0mm  |
|   |          |   |                                |            |                  |             | 不锈钢水池<br>、水龙头一<br>套 | 套   | 1      | 1       | 885.00   |  | 885.00   | (4) 五金配件: 铝合金拉手、锁具、导轨, 安装铰链(薄压<br>缓冲)  |
|   |          |   |                                |            |                  | 标准          | 套                   | 1   | 525.00 | 525.00  | (5) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用通<br>轴式门轴结构, 柜体边框宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体<br>边框。采用双层门板设计, 并且内有加强筋, 提高门的使用<br>寿命。活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用<br>2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG<br>。门框与柜体之间的吸合, 利用静音塑料门吸互相咬附, 轻<br>巧而方便。门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免拐角处细<br>菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(6) 配置: 整体采用背板式工艺, 抽屉及门板嵌入式标签<br>卡槽, 水槽处设有有机玻璃挡水装置, 处置垃圾柜可根据院感<br>要求配备不同颜色垃圾盖, 配置脚踏带感应功能的垃圾收纳<br>装置, 配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶, 垃圾收<br>纳系统根据科室需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳<br>装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。配置水池柜<br>(7) 蒙服投递柜800*600*1500 (mm) |  |  |  |
| 4 | 女更衣<br>室 |  | 医用更衣柜                          | 医用更衣柜      | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*420*1800  | 延米                  | 3.3 | 1      | 1935.00 | 6385.50  | 1、主体材质: 采用厚度0.4mm冷轧钢板制作, 表面采用环保<br>抗菌喷涂粉末;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用门轴<br>链接。<br>3、配置: 采用铝合金拉手。   |  |  |
|   |          |   |                                |            |                  | 医用双层换<br>鞋凳 | L*350*500           | 延米  | 1.8    | 1       | 1240.00  | 2232.00  | 1、软包: 饰面采用皮革, 质感柔和, 耐磨, 易清洁。<br>2、海棉: 采用高密度阻燃海绵, 能均匀承托负重, 在常期负<br>重状态下性能保持良好, 耐久不变形, 耐冲击, 回弹<br>性能好。 |  |
|   |          |   |                                |            |                  |             |                     |     |        |         |  |  |  |  |







|   |      |   |       |         |  |    |     |   |         |         |  |
|---|------|---|-------|---------|--|----|-----|---|---------|---------|--|
| 5 | 男更衣室 |    | 医用更衣柜 | 医用更衣柜   |  | 延米 | 3.3 | 1 | 1935.00 | 6385.50 | <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂防静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p>  |
|   |      |    | 医用换鞋凳 | 医用双层换鞋凳 |  | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂防静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> |
| 6 | 男更衣室 |    | 医用更衣柜 | 医用更衣柜   |  | 延米 | 3.6 | 1 | 1935.00 | 6966.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂防静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> |
|   |      |   | 医用换鞋凳 | 医用双层换鞋凳 |  | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂防静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> |
| 7 | 女更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜   |  | 延米 | 3.6 | 1 | 1935.00 | 6966.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂防静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> |
|   |      |  | 医用换鞋凳 | 医用双层换鞋凳 |  | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂防静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> |










|    |                    |   |  |  |  |                  |    |     |   |         |         |   |
|----|--------------------|---|--|--|--|------------------|----|-----|---|---------|---------|---|
| 8  | 设备库<br>房(丙类)       |    | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | L*600*2000       | 延米 | 4.5 | 1 | 1445.00 | 6502.50 | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作（立柱<math>80*40*1.2\text{mm}</math>，横梁<math>60*40*1.2\text{mm}</math>，层板<math>0.8\text{mm}</math>），表面采用环保室内型环氧树脂防静电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地<math>20\sim 25\text{cm}</math>，垛架摆放安装离墙<math>5\sim 10\text{cm}</math>，物品距离天花板<math>50\text{cm}</math>，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 9  | 库房（<br>丙类）         |    | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | L*600*2000       | 延米 | 4   | 1 | 1445.00 | 5780.00 | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作（立柱<math>80*40*1.2\text{mm}</math>，横梁<math>60*40*1.2\text{mm}</math>，层板<math>0.8\text{mm}</math>），表面采用环保室内型环氧树脂防静电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地<math>20\sim 25\text{cm}</math>，垛架摆放安装离墙<math>5\sim 10\text{cm}</math>，物品距离天花板<math>50\text{cm}</math>，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 10 | 无菌物<br>品库房<br>(丙类) |    | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | L*600*2000       | 延米 | 3   | 1 | 1445.00 | 4335.00 | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作（立柱<math>80*40*1.2\text{mm}</math>，横梁<math>60*40*1.2\text{mm}</math>，层板<math>0.8\text{mm}</math>），表面采用环保室内型环氧树脂防静电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地<math>20\sim 25\text{cm}</math>，垛架摆放安装离墙<math>5\sim 10\text{cm}</math>，物品距离天花板<math>50\text{cm}</math>，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 11 | 污洗间                |  | 304不锈钢<br>产品                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | 医用环保抗<br>菌货架                                 | L*600*250        | 延米 | 1.8 | 1 | 500.00  | 900.00  | <p>1、主体材质：采用厚度<math>0.8\text{mm}</math>冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、垛架堆放物品层板应保持离地<math>20\sim 25\text{cm}</math>，垛架摆放安装离墙<math>5\sim 10\text{cm}</math>，物品距离天花板<math>50\text{cm}</math>，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p>   |
|    |                    |  | 医用304不锈<br>钢拖把池（<br>配置2层置物<br>平台、双排<br>毛巾挂钩） | 医用304不锈<br>钢拖把池（<br>配置2层置物<br>平台、双排<br>毛巾挂钩） | 医用304不锈<br>钢拖把池（<br>配置2层置物<br>平台、双排<br>毛巾挂钩） | L*600*1750       | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00 | <p>1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度<math>1.0\text{mm}</math>，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304不锈钢面板切割采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。</p>  |
|    |                    |  | 304不锈钢<br>产品                                 | 不锈钢4门储<br>物柜                                 | 不锈钢4门储<br>物柜                                 | 900*420*180<br>0 | 台  | 1   | 1 | 2250.00 | 2250.00 | <p>1、主体材质：采用厚度<math>\geq 0.4\text{mm}</math>不锈钢板制作；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>   |

|          |       |   |            |            |                       |              |     |     |         |          |   |  |
|----------|-------|---|------------|------------|-----------------------|--------------|-----|-----|---------|----------|---|--|
| 12       | 换鞋处   |    | 医用环保储物柜    | 12门储物柜     |                       | L*350*2000   | 延米  | 1.8 | 1       | 1960.00  | 3528.00   | <p>1、主体材质：采用厚度0.5mm冷轧钢板制作，表面采用环保室内环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油厘拉丝不锈钢板制作。</p> <p>2、五金配件：铝合金拉手、叶片转轴锁。</p> <p>3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴链接，柜体边框宽度为1.0cm。</p> <p>1、主体材质：采用厚度≥0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴链接，门框采用双益加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> <p>1、面板、背板：选用加厚3cm聚氨酯，不变形，易清洗。</p> <p>2、横梁：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。</p> <p>3、扶手及椅脚为冷轧钢，大型精精模具，压制成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。</p> <p>4、椅脚选用带弹性脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性。</p> <p>5、配置：中间带扶手。</p> |
| 13       | 男女值班室 |    | 医用环保储物柜    | 12门储物柜     |                       | 900*450*1800 | 台   | 2   | 1       | 1960.00  | 3920.00   |  |
| 14       | 隔离等候区 |    | 医用候诊椅      | 医用候诊椅      | 三人位<br>1800*600*910mm |              | 组   | 16  | 1       | 2150.00  | 34400.00  |  |
| 住院楼六层ICU |       |   |            |            |                       |              |     |     |         |          |   |  |
| 1        | ICU   |   | 医用环境保护工作站  | 护士站主体(一形)  | L*700/350*750/430     | 延米           | 7   | 1   | 4050.00 | 28350.00 | (1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面采用环保室内环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油厘拉丝不锈钢板制作； |  |
|          |       |   |            | 医用上台面      | L*350*40              | 延米           | 3.4 | 1   | 725.00  | 2465.00  | (2) 台面：台面及外包采用材质为医用级亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。   |  |
|          |       |   |            | 医台下台面      | L*700*40              | 延米           | 7   | 1   | 1068.00 | 7476.00  | (3) 五金配置：采用五金配件，安装较佳(液压缓冲)；   |  |
|          |       |   |            | 护士站外包装饰人造石 | L*1080*12             | 延米           | 7   | 1   | 1698.00 | 11886.00 | (4) 工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等柜体。  |  |
|          |       |   |            | 不锈钢踢脚线     | L*100*1               | 延米           | 7   | 1   | 65.00   | 455.00   | (5) 底台外侧应用台面材料做5-8公分挡板，防止台面物品掉落。  |  |
|          |       |   |            | 三抽柜        | 400*450*690           | 个            | 4   | 1   | 1150.00 | 4600.00  | (1) 主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作；表面采用环保抗静电喷涂粉末；所有下柜底部都是离地100-150mm的高度，根据国家院感基本要求。   |  |
|          |       |   |            | 主机柜        | 300*450*690           | 个            | 4   | 1   | 785.00  | 3140.00  | (2) 台面：台面采用材质为医用级亚克力人造石，材料厚度1.2cm。  |  |
|          |       |   |            | 键盘架        | 标准                    | 个            | 4   | 1   | 335.00  | 1340.00  | (3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚   |  |
|          |       |   |            | 医用环保处置柜(下) | L*600*850             | 延米           | 5.4 | 1   | 2360.00 | 12744.00 |   |  |
|          |       |   |            | 医用环保处置柜(上) | L*350*1000            | 延米           | 2.4 | 1   | 2550.00 | 6120.00  |   |  |
| 2        | 处置室   |  | 医用环保处置柜(柜) | 医用存放柜(中)   | L*350*650             | 延米           | 2.4 | 1   | 1010.00 | 2124.00  |   |  |

|   |                   |   |                                 |                     |                  |      |     |         |          |  |
|---|-------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|---------|----------|--|
| 3 | 配药室<br>(改造<br>药室) |    | 医用环保治<br>疗柜(含高<br>危药品柜、<br>冰霜柜) | 医用存放柜<br>(上)        | 延米               | 5.4  | 1   | 1088.00 | 5767.20  | 度1.0mm<br>(4) 五金配件: 铝合金拉手、锁具、导轨, 安装铰链(液压缓冲)<br>(5) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 柜体边框宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体边框。采用双层门框设计, 并且内有加筋筋, 提高门的使用寿命。活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合, 利用静音塑料门吸互相吸附, 轻巧而方便。门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免死角处细菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(6) 配置: 整体采用背板式工艺, 抽屉及门板嵌入式标签卡槽, 水槽处设有有机玻璃挡水装置, 设置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色垃圾盖, 配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置, 配ABS抗菌桶或电解除菌静电喷涂定制垃圾桶, 垃圾收纳系统根据院感需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。             |
|   |                   |   |                                 | 医用存放柜<br>(中)        | 延米               | 11.1 | 1   | 1010.00 | 11211.00 |  |
|   |                   |   |                                 | 医用环保治<br>疗柜(下)      | 延米               | 9.4  | 1   | 2224.00 | 20905.60 | (1) 主体材质: 采用厚度1.0mm电镀锌钢板制作, 所有下柜底部都是离地100-150mm的高度, 根据国家院感基本要求。<br>(2) 台面: 台面采用材质为医用级亚克力人造石, 材料厚度≥1.2cm, 边缘加厚40mm。<br>(3) 五金配件: 铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨, 安装铰链(液压缓冲)<br>(4) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 柜体边框宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体边框。采用双层门框设计, 并且内有加筋筋, 提高门的使用寿命。活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合, 利用静音塑料门吸互相吸附, 轻巧而方便。门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免死角处细菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(5) 配置: 根据科室需求选配功能柜。高危药品柜配置: 双门双抽, 一门三抽, 方便存放不同药品。配置水池柜 |
|   |                   |   |                                 | 医用台面                | 延米               | 8.7  | 1   | 1088.00 | 9291.60  | (1) 主体材质: 立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作, 层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂电粉末喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺。<br>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地20-25cm, 货架摆放安装离墙5-10cm, 物品距离天花板50cm, 以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。   |
|   |                   |   |                                 | 不锈钢踢脚<br>线          | L*100*1<br>延米    | 5.4  | 1   | 65.00   | 351.00   |  |
|   |                   |   |                                 | 医用台面                | L*600*40         |      |     |         |          |  |
|   |                   |   |                                 | 医用存放柜<br>(上)        | L*350*1000       | 12.5 | 1   | 2550.00 | 31875.00 |  |
|   |                   |   |                                 | 医用存放柜<br>(中)        | L*850*650        | 11.1 | 1   | 1010.00 | 11211.00 |  |
|   |                   |   |                                 | 医用环保治<br>疗柜(下)      | L*600*850        | 9.4  | 1   | 2224.00 | 20905.60 |  |
|   |                   |   |                                 | 医用台面                | L*600*40         | 延米   | 8.7 | 1       | 1088.00  | 9291.60  |
|   |                   |   |                                 | 不锈钢踢脚<br>线          | L*100*1<br>延米    | 5.4  | 1   | 65.00   | 351.00   |  |
|   |                   |   |                                 | 冰霜柜                 | 700*600*250<br>个 | 1    | 1   | 2580.00 | 2580.00  |  |
|   |                   |   |                                 | 不锈钢水池<br>、水龙头一<br>套 | 大单水槽+冷<br>热水龙头   | 套    | 1   | 885.00  | 885.00   |  |
|   |                   |   |                                 | 有机玻璃挡<br>水          | 标准               | 套    | 1   | 525.00  | 525.00   |  |
| 4 | 物料器<br>械          |  | 医用环保抗<br>菌货架                    | 医用环保抗<br>菌货架        | L*600*2000<br>延米 | 13.2 | 1   | 1445.00 | 19074.00 |  |


|   |          |   |          |          |              |            |    |     |   |         |          |   |
|---|----------|---|----------|----------|--------------|------------|----|-----|---|---------|----------|---|
| 5 | 辅料仓库(丙类) |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 6.4 | 1 | 1445.00 | 9248.00  | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地20-25cm，货架摆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 6 | 药房(丙类)   |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 4   | 1 | 1445.00 | 5780.00  | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地20-25cm，货架摆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
| 7 | 药房(丙类)   |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 8.4 | 1 | 1445.00 | 12138.00 | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p>  |
| 8 | 被服库(丙类)  |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*250  | 延米 | 1.8 | 1 | 500.00  | 900.00   | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品层板应保持离地20-25cm，货架摆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p>  |
| 9 | 男更衣室     |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米 | 4   | 1 | 1445.00 | 5780.00  | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地20-25cm，货架摆放安装离墙5-10cm，物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
|   |          |  | 医用更衣柜    | 医用更衣柜    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800 | 延米 | 4.4 | 1 | 1935.00 | 8514.00  | <p>1、主体材质：采用厚度<math>0.4\text{mm}</math>冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末。</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>  |




|    |   |          |              |                       |    |     |   |         |          |  |
|----|---|----------|--------------|-----------------------|----|-----|---|---------|----------|--|
|    |    | 医用换鞋凳    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500             | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托重量，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> |
|    |    | 医用更衣柜    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800            | 延米 | 4.5 | 1 | 1935.00 | 8707.50  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托重量，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> |
| 10 |    | 医用换鞋凳    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500             | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托重量，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p> <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p> |
|    |    | 304不锈钢产品 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1750            | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>  |
| 11 |    | 304不锈钢产品 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*420*1800          | 台  | 1   | 1 | 2250.00 | 2250.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>  |
|    |  | 医用环保储物柜  | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*450*1800          | 台  | 2   | 1 | 1960.00 | 3920.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>  |
| 12 |  | 医用换鞋凳    | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 三人位<br>1800*660*910mm | 组  | 15  | 1 | 2150.00 | 32250.00 | <p>1、座板、背板：选用加厚3cm聚氨酯，不变形，易清洗。</p> <p>2、横梁：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。</p> <p>3、扶手及椅脚为冷轧钢，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀粉喷涂处理。</p> <p>4、椅脚选用带碳纤维脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性。</p> <p>5、配置：中间带扶手。</p>  |



|    |       |   |                      |            |               |  |   |   |   |          |          |   |
|----|-------|---|----------------------|------------|---------------|--|---|---|---|----------|----------|---|
| 14 | ICU病房 |  | 电动病床（带称重功能、配床垫、移动餐桌） | 病床+床垫+移动餐桌 | 广州市曜东医疗器械有限公司 | 外形尺寸：<br>225×宽<br>1040×<br>480/725mm<br>床面宽度：<br>895mm，床面<br>长度：<br>1960mm | 张 | 2 | 1 | 12500.00 | 25000.00 | <p>1、底座：矩形管60×30×1.7mm；上床架、主边：矩形管50×30×3.0mm。横向连接：矩形管50×30×3.0mm。床面板：整体分为背部、臀部、大腿板、小腿板四部分。</p> <p>①采用鞍钢生产的冷轧钢板，数控冲床一次冲压成型工艺，带圆形透气孔（孔径φ22mm），冷轧钢板厚度≥1.0mm，折弯处采用数控折弯机加工制作，床板之间采用轴连接，并用螺栓紧固。板面和板面之间的间距≥25mm。②支撑管采用规格为20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。③床板可拆卸，方便清洗。④靠背带耐磨树脂板，可用做X光拍摄。⑤板面加长功能：可加长、缩回，可根据患者身高进行调节。加长距离为200mm±10mm。⑥具有抗菌、防霉效果。</p> <p>2、护栏采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，结构件采用压铸铝合金、碳素冷轧钢板精密加工成形制造，螺栓紧固安装，具有抗菌、防霉效果。</p> <p>3、功能：床面离地高度：480/725mm（区间范围内任意高度可调）；背底折起角度：0-65°；最大压腿角度：0-25°；前后倾斜角度：0-12°；背腿联动功能；一键移位功能；一键离床功能。</p> <p>4、护栏：①一侧长短两片，长护栏≥970mm，短护栏≥560mm，②升起时可自动锁定。③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作。④带助力气弹簧，方便操作。⑤护栏底座钢制结构，焊接在床体上，确保安全。⑥每片护栏上均有弯曲的角度指示器，使医护人员能方便快捷的调整床体的靠背和型床面倾斜角度。⑦护栏与床面间的高度：365mm±10mm；⑧护栏封闭开口的缝隙&lt;120mm；⑨护栏与护栏、床面、床头板之间的间距&lt;60mm；⑩两侧预留第三护栏孔位，可选配安装碳钢第三护栏。</p> <p>5、床头厚板封闭开口的缝隙&lt;120mm</p> <p>6、操控系统：①嵌入式护栏操作系统（头部护栏）：提升患者自身的自主性，可根据自身需求来调节整床体位。内部5只按键，实现背部升降及腿部升降功能，具有患者急停按键，防止发生突发状况；外部7只按键，实现背部升降、腿部升降、整体升降功能，具有锁闭功能按键，防止误操作。</p> <p>②手持式控制器，11个按键，功能显示一目了然，可实现背部升降、腿部升降、整体升降、前后倾斜、背腿联动、地灯开关。</p> <p>③床尾护士操作大手柄，19只按键，可实现所有功能，同时具有电动 CPR、夜锁、蓄电电量显示功能。</p> <p>7、电器系统：确保产品质量。</p> <p>①采用推杆电机，操作轻松灵活，无噪音，推杆电机具有防夹功能，当操作者或患者的肢体进入电机可活动的空间时，不会出现不可接受的风险。</p> |
|----|-------|---|----------------------|------------|---------------|--|---|---|---|----------|----------|---|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>②带蓄电功能，断电情况下操作次数10~20次。</p> <p>*6、称重系统：①称重显示位于床尾板下方，便于观察、不易碰撞。②可测量患者体重的绝对值和体重变化情况，称重精度值<math>\leq 0.3\text{kg}</math>。③具有清零、存档等功能。④有高床报警功能。</p> <p>9、CPR功能：具有电动及手动两套操作系统。</p> <p>①电动CPR：可恢复床体进入紧急归位状态，方便抢救病人。</p> <p>②手动CPR：在无电或电力不足情况下，可以使靠背紧急归位，确保患者安全，配阻尼防止靠背瞬间跌落。</p> <p>*10、具有回退防褥疮功能：背板上升过程中后退10cm以上，增加腿部空间，实现床体防褥疮功能。四周配置输液架插孔（兼具牵引架孔功能），床边配有滑动引流挂钩四个。</p> <p>11、床四周配有直径75mm，厚度46mm的PP材质防撞轮，突出于床体之外，可有效避免床体运行时不会受建筑物的撞击。</p> <p>12、配床端带固定环4个。</p> <p>13、配床尾物架1个。</p> <p>14、配电源线线架2个。</p> <p>15、内置X光影像托盘架，特殊的滑动和定位结构，可将片盒由病床侧面轻松插入床面下方，X光片位置可根据患者身高进行调节。</p> <p>16、脚轮</p> <p>*①四轮采用125mm的中轮，脚轮经过<math>\geq 2\text{t}</math>中性盐雾试验后，符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求。</p> <p>②压制钢制结构，精密滚珠轴承置于轴转头和轮子中，轮架配有合成材料制的轮盖，适用锁定控制杆配有凸孔轮的轮杆，聚酰胺制轮心、轮面；聚亚安脂，精密滚珠轴承，通过EN 12531标准，动（力）载重量不大于175公斤，静载重量不大于200公斤。</p> <p>③制动系统：病床两侧脚踏式中控制车系统，采用全金属结构，结构紧凑，制动可靠。</p> <p>17、整床安全载荷<math>\geq 240\text{KG}</math>。</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|   |                              |                   |                       |                            |          |           |          |                |                  |  |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------|------------------|--|
|  | <p>电动病床（不带称重功能、配床垫、移动餐桌）</p> | <p>病床+床垫、移动餐桌</p> | <p>广州市曦乐欢医疗器械有限公司</p> | <p>2220×1040×450-790mm</p> | <p>张</p> | <p>14</p> | <p>1</p> | <p>8900.00</p> | <p>124600.00</p> | <p>1、材料：底座：底架边，矩形管≥60×30×1.7mm；底座码头，方形管≥50×50×2.5mm，上床架；主边：矩形管≥50×30×3mm，横向连接；矩形管50×30×3.0mm。*床面板：可拆卸钢板面结构（采用钣金冲孔板面，圆形冲孔，外形美观），床面便于拆卸，适用于任何消毒方法。采用国家大型钢厂生产的冷轧钢板，板材厚≥1.0mm，床板之间采用铸钢的连接轴连接，并用螺栓紧固。背部床面带侧档限位板，可用激光拍摄。床头采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，内衬钢管加强结构，插式装配，拆卸方便，设有旋扭型锁定装置，强度更高。单一性装配设计，不会发生误操作。护栏采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，结构件采用压铸铝合金、碳素冷轧钢板精密加工成形制造，螺栓紧固安装。选用成套床用电器，包括推杆电机、控制器、手持式操作器、电源软电线和蓄电池。</p> <p>2、功能：床面高度调节范围：450-790mm±10mm；背板折起角度：≥70°；最大屈膝角度：≥25°；前后倾斜角度：≥12°；*护栏及床头封闭开口的缝隙&lt;120mm。</p> <p>3、护栏：①一侧长栏两片，长护栏≥1080mm，短护栏≥880mm。②升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作；④带助力气弹簧，方便操作。⑤护栏底座钢结构，焊接在床体上，确保安全。⑥每片护栏上有均有弯型的角度指示器，使医护人员能方便快速的调整床体的靠背和整床面倾斜角度。</p> <p>⑦护栏与床面间的高度：380mm±10mm</p> <p>*4、内置光影像盒支架，特殊的滑动和定位结构，可将片盒由病床侧面轻松插入床面下方，X光片位置可根据患者身高进行调节。</p> <p>5、桌面加长功能：脚部面板可自如的加长、缩回，操作简便。加长距离为200mm±10mm，可根据患者身高进行调节。</p> <p>6、采用电机，操作轻松灵活，无噪音，具有防夹功能，当操作者或患者的肢体进入电机可活动的空间时，不会出现不可接受的风险。带蓄电功能，断电情况下操作次数10-20次。具有防夹功能。</p> <p>7、嵌入式护栏操作系统（头部护栏）：提升患者自身的自主性，可根据自身需求来调节床体体位。</p> <p>8、手持式控制器，11个按键，配备床尾护士操作大手柄，18个按键。</p> <p>9、床头四周配置输液架插孔（兼具牵引架孔功能），床边配可前后滑动引流柱四个。</p> <p>10、床四角配置直径75mm，厚度46mm的PP材质防碰撞轮，突出于床体之外，可有效避免床体运行时不会受障碍物碰撞。</p> <p>11、配束缚带固定环4个。</p> |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------------|------------------|--|










|    |  |        |          |              |             |   |    |   |         |         |             |   |
|----|--|--------|----------|--------------|-------------|---|----|---|---------|---------|-------------|---|
| 15 |  | ABS床头柜 | ABS床头柜   | 江苏璟科实业集团有限公司 | 440*460*760 | 只 | 16 | 1 | 425.00  | 6800.00 | 常规品（塑钢、ABS） | <p>12、手动 CPR 功能，在电力不足时可依靠背紧急归位，此功能可单手操作。</p> <p>*13、一键换位功能。</p> <p>14、脚轮：①四轮采用125mm的中控轮。②压制钢制结构，精密滚珠轴承置于底座头和轮子中，轮架配有合成材料制的轮盖，适用锁定控制杆配有凸轮的轮杆。 聚氨酯制轮心、轮面：聚立安圈，精密滚珠轴承；③制动系统：病床两侧脚踏式中控制车系统，采用全金属结构，结构紧凑，制动可靠。</p> |
|    |  | 抢救车    | 抢救车      | 江苏璟科实业集团有限公司 | 650*480*950 | 只 | 1  | 1 | 2356.00 | 2356.00 | 常规品（塑钢、ABS） |   |
|    |  | 治疗车    | 治疗车      | 江苏璟科实业集团有限公司 | 568*485*880 | 台 | 2  | 2 | 1926.00 | 7704.00 | 常规品（塑钢、ABS） |   |
|    |  | 病房车    | 病房车（50本） | 江苏璟科实业集团有限公司 | 740*410*895 | 台 | 1  | 2 | 1250.00 | 2500.00 | 常规品（塑钢、ABS） |   |




|                      |   |                      | 三层护理车       | 三层护理车             | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*450*900 | 台      | 1       | 1      | 1680.00  | 1680.00 | 三层护理车配备静音脚轮 主材不锈钢  |
|----------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------|---------|--------|----------|---------|--|
| 住院楼七层                |   |                      |             |                   |              |             |        |         |        |          |         |  |
| 1                    |    | 医用环保护士站              | 护士站主体 (U型)  | L*700/350*750/430 | 延米           | 11.6        | 1      | 4050.00 |        | 46980.00 |         | <p>(1) 主体材质: 龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨, 主体框架部分采用2.0mm镀锌钢板数控折弯焊接成型, 面板采用1.0mm厚电解板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂电粉未喷涂, 踢脚线部分采用0.8mm厚304不锈钢拉丝不锈钢板制作;</p> <p>(2) 台面: 台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度≥1.2cm, 边缘加厚40mm;</p> <p>(3) 五金配件: 采用五金配件, 安装铰链(液压缓冲);</p> <p>(4) 工艺: 护士站内预留的强弱电走线槽位, 护士站内的内饰板全部为可拆卸式, 可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。</p>   |
|                      |   |                      | 医用上台面       | L*350*40          | 延米           | 9.2         | 1      | 725.00  |        | 6670.00  |         |  |
|                      |   |                      | 医用下台面       | L*700*40          | 延米           | 11.6        | 1      | 1088.00 |        | 12388.80 |         |  |
|                      |   |                      | 护士站外包 装饰人造石 | L*1080*12         | 延米           | 11.6        | 1      | 1698.00 |        | 19696.80 |         |  |
|                      |   |                      | 不锈钢踢脚线      | L*100*1           | 延米           | 11.6        | 1      | 65.00   |        | 754.00   |         |  |
|                      |   |                      | 三抽柜         | 400*450*690       | 个            | 4           | 1      | 1150.00 |        | 4600.00  |         |  |
|                      |   |                      | 主机柜         | 300*450*690       | 个            | 4           | 1      | 785.00  |        | 3140.00  |         |  |
|                      |   |                      | 键盘架         | 标准                | 个            | 4           | 1      | 335.00  |        | 1340.00  |         |  |
|                      |   |                      | 医用环保治疗柜(下)  | L*600*850         | 延米           | 7.2         | 1      | 2224.00 |        | 16012.80 |         |  |
|                      |   |                      | 医用台面        | L*600*40          | 延米           | 7.2         | 1      | 1088.00 |        | 7689.60  |         |  |
| 不锈钢踢脚线               | L*100*1   | 延米                   | 7.2         | 1                 | 65.00        |             | 468.00 |         |        |          |         |  |
| 医用环保治疗柜(含瓶、危药品柜、冰箱柜) | 大单水槽+冷水龙头   | 套                    | 1           | 1                 | 885.00       |             | 885.00 |         |        |          |         |  |
| 2                    |  | 医用环保治疗柜(含瓶、危药品柜、冰箱柜) | 有机玻璃挡水      | 标准                | 套            | 1           | 525.00 |         | 525.00 |          |         | <p>(1) 主体材质: 采用厚度1.0mm电解钢板制作, 所有下柜底部都是浸地100-150mm的高度, 根据国家院感基本要求;</p> <p>(2) 台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度≥1.2cm, 边缘加厚40mm;</p> <p>(3) 五金配件: 铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨, 安装铰链(液压缓冲)</p> <p>(4) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 柜体边缘宽度为1.0cm, 柜门、抽屉全包围体边框, 采用双层门板设计, 并且内有加强筋, 提高门的使用寿命, 活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG, 门框与柜体之间的咬合, 利用静音塑料门吸互相吸附, 轻巧而方便, 门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免拐角处细菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。</p> <p>(5) 配置: 根据科室需求选配功能柜, 配置水池柜</p> |
|                      |   |                      | 医用存放柜(上)    | L*350*1000        | 延米           | 2.7         | 1      | 2550.00 |        | 6885.00  |         |  |
|                      |   |                      | 医用存放柜(中)    | L*350*650         | 延米           | 2.7         | 1      | 1010.00 |        | 2727.00  |         |  |
|                      |   |                      | 医用环保治疗柜(下)  | L*600*850         | 延米           | 5.3         | 1      | 2224.00 |        | 11787.20 |         |  |





|            |           |   |                     |                |              |                  |    |     |   |         |          |   |
|------------|-----------|---|---------------------|----------------|--------------|------------------|----|-----|---|---------|----------|---|
| 3          | 处置室       |    | 医用环保处置柜(垃圾柜、被服垃圾柜)  | 医用台面<br>不锈钢踢脚线 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*40         | 延米 | 6.1 | 1 | 1068.00 | 6514.80  | 安装铰链(液压缓冲)<br>(4) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 柜体边柜宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包围柜体边缘, 采用双层门板设计, 并且内有加强筋, 提高门的使用寿命。活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合, 利用静音塑料门吸互相吸附, 轻巧而方便。门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免拐角处细菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(5) 配置: 根据科室需求选配功能柜。高危药品柜配置: 双门双锁, 一门三抽, 方便存放不同药品。  |
|            |           |   |                     | 冰箱柜            |              | 700*600*250<br>0 | 个  | 1   | 1 | 2580.00 | 2580.00  |   |
| 4          | 诊室        |  | 医用环保处置柜(含高危药品柜、冰箱柜) | 医用环保处置柜(上)     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*1000       | 延米 | 3   | 1 | 2550.00 | 7650.00  | (1) 主体材质: 采用厚度1.0mm电解钢板制作; 表面采用环保抗菌面喷流粉末; 所有下柜底部都是落地100-150mm的高度, 根据国家院感基本要求。<br>(2) 台面: 台面采用材质为医用级亚克力人造石, 材料厚度1.2cm。<br>(3) 水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用304不锈钢, 厚度1.0mm。<br>(4) 五金配件: 铝合金拉手、锁具、导轨, 安装铰链(液压缓冲)<br>(5) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 柜体边柜宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包围柜体边缘, 采用双层门板设计, 并且内有加强筋, 提高门的使用寿命。活动层板四边折弯, 可自由调节高度, 层板挂钩采用2mm厚, 可自由拆卸, 逐级调整高度, 层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合, 利用静音塑料门吸互相吸附, 轻巧而方便。门抽采用双层加工工艺, 方便清理避免拐角处细菌的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(6) 配置: 整体采用背板式工艺, 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 水槽处设有有机玻璃挡水装置, 处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色垃圾盖, 配置脚踏带缓冲功能的垃圾收纳装置, 配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需求可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、推盖垃圾收纳, 配置水池柜<br>(7) 被服垃圾柜800*600*1500 (mm) |
|            |           |   |                     | 医用环保处置柜(中)     |              | L*350*650        | 延米 | 3   | 1 | 1010.00 | 3030.00  |   |
|            |           |   |                     | 医用环保处置柜(下)     |              | L*600*850        | 延米 | 6.1 | 1 | 2360.00 | 14396.00 |   |
|            |           |   |                     | 医用台面           |              | L*600*40         | 延米 | 6.1 | 1 | 1068.00 | 6514.80  |   |
|            |           |   |                     | 不锈钢踢脚线         |              | L*100*1          | 延米 | 6.1 | 1 | 65.00   | 396.50   |   |
|            |           |   |                     | 不锈钢水池、水龙头一套    |              | 大单水槽+冷水水龙头       | 套  | 1   | 1 | 885.00  | 885.00   |   |
|            |           |   |                     | 被服垃圾柜          |              | 800*600*150<br>0 | mm | 1   | 1 | 950.00  | 950.00   |   |
|            |           |   |                     | 有机玻璃挡水         |              | 标准               | 套  | 1   | 1 | 525.00  | 525.00   |   |
|            |           |   |                     | 医用环保处置柜(下)     |              | L*600*850        | 延米 | 2.6 | 1 | 2224.00 | 5782.40  |   |
|            |           |   |                     | 医用环保处置柜(上)     |              | L*350*1000       | 延米 | 2.6 | 1 | 2550.00 | 6630.00  |   |
| 医用环保处置柜(中) | L*350*650 | 延米  | 2.6                 | 1              | 1010.00      | 2626.00          |    |     |   |         |          |   |







|   |          |   |   |              |            |                |     |          |         |         |   |         |         |   |
|---|----------|---|---|--------------|------------|----------------|-----|----------|---------|---------|---|---------|---------|---|
|   |          |   |   |              |            | 医用台面<br>不锈钢脚踏线 |     | L*600*40 | 延米      | 2.6     | 1   | 1068.00 | 2776.80 | (4) 五金配件：铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨，安装便捷(低压镀锌)<br>(5) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，柜体边宽为1.0cm。柜门、抽屉全包围柜体边缘，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2mm厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加宽后可承受50KG。门框与柜体之间的嵌合，利用静音材料门吸互相吸附，轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺，方便清理避免拐角处细菌的滋生，产品打开后，美观无死角。<br>(6) 配置：根据科室需求选配功能柜。 |
| 5 | 无菌车房(丙类) |    | 医用环保抗菌货架  | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米             | 4   | 1        | 1445.00 | 5780.00 | 1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。<br>3、货架堆放物品下方层板应保持高度20-25cm，躲避踢伤安装高度5-10cm。物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。   |         |         |   |
| 6 | 器械库房(丙类) |    | 医用环保抗菌货架  | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*250  | 延米             | 1.8 | 1        | 500.00  | 900.00  | 1、主体材质：采用厚度0.8mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌静电粉末。<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。<br>3、货架堆放物品层板应保持离地20-25cm，货架摆放安装离墙5-10cm。物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。  |         |         |   |
| 7 | 开水间      |  | 医用环保抗菌货架<br>304不锈钢产品<br>医用304不锈钢清洗池<br>亚克力挡水板<br>不锈钢中柜置物架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000 | 延米             | 2   | 1        | 1445.00 | 2890.00 | 1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。   |         |         |   |
| 8 | 换药室(丙类)  |  | 医用环保抗菌货架  | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*250  | 延米             | 1.5 | 1        | 500.00  | 750.00  | 1、主体材质：立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作，层板采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。<br>2、工艺：304不锈钢层板采用激光切割进行切割，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。<br>3、挡水板厚度采用5mm亚克力热弯一体成型，底座宽度5公分，保持厚度0.8mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌静电粉末。<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。<br>3、货架堆放物品层板应保持离地20-25cm，货架摆放安装离墙5-10cm。物品距离天花板50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。 |         |         |   |



|    |      |   |          |                                    |              |              |    |     |   |         |         |  |
|----|------|---|----------|------------------------------------|--------------|--------------|----|-----|---|---------|---------|--|
|    |      |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                           | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000   | 延米 | 3.6 | 1 | 1445.00 | 5202.00 | <p>1、主体材质：立柱采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，层板采用<math>\geq 0.4\text{mm}</math>厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺；</p> <p>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地<math>20\text{--}25\text{cm}</math>，货架摆放安装离墙<math>5\text{--}10\text{cm}</math>，物品距离天花板<math>50\text{cm}</math>，以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染</p> |
| 9  | 男更衣室 |    | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                              | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800   | 延米 | 3.3 | 1 | 1935.00 | 6385.50 | <p>1、主体材质：采用厚度<math>\geq 0.4\text{mm}</math>冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接；</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
|    |      |    | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                            | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*850*500    | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00 | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承受负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管<math>40*40*1.2\text{mm}</math>，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p>  |
|    |      |    | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                              | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800   | 延米 | 3.3 | 1 | 1935.00 | 6385.50 | <p>1、主体材质：采用厚度<math>\geq 0.4\text{mm}</math>冷轧钢板制作，表面采用环保抗静电喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
| 10 | 女更衣室 |   | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                            | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500    | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00 | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承受负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管<math>40*40*1.2\text{mm}</math>，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫，四个脚均带防噪垫。</p>  |
|    |      |  | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢换鞋把池、<br>(配置2层置物平台、双排毛巾挂钩) | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1750   | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00 | <p>1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度<math>1.0\text{mm}</math>，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304不锈钢整板采用激光切割进行裁切，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。</p>   |
| 11 | 污洗间  |  | 304不锈钢产品 | 不锈钢4门储物柜                           | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*420*1800 | 台  | 1   | 1 | 2250.00 | 2250.00 | <p>1、主体材质：采用厚度<math>\geq 0.4\text{mm}</math>冷轧钢板制作；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴铰接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>  |





|    |        |   |                             |                              |                   |    |        |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----|--------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | CCU护士站 |      | 医用环境保护<br>士站                | 护士站主体<br>(一形)                |                   |    |        |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm的镀锌钢龙骨，主体框架部分采用2.0mm电镀锌板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电镀锌板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚30*40镀锌拉丝不锈钢板制作；<br>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。<br>(3) 五金配置：采用五金配件，安装铰链（液压缓冲）；<br>(4) 工艺：护士站顶部预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配件。<br>(5) 底台外侧使用台面材料做5-8公分的挡板，防止台面物品掉落。 |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用下台面                        | L*700/350*750/430 | 延米 | 5.5    | 1       | 4050.00  | 22275.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 治疗室    |  | 医用环境保护<br>疗柜<br>危药品柜<br>冰箱柜 | 医用下台面                        | L*700*40          | 延米 | 5.5    | 1068.00 | 5874.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 护士站外包<br>装饰人造石<br>不锈钢踢脚<br>线 | L*1080*12         | 延米 | 5.5    | 1698.00 | 9339.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 三抽柜                          | L*100*1           | 延米 | 5.5    | 65.00   | 357.50   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 主机柜                          | 400*450*690       | 个  | 5      | 1150.00 | 5750.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 键盘架                          | 300*450*690       | 个  | 5      | 785.00  | 3925.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用存放柜<br>(上)                 | 标准                | 个  | 5      | 335.00  | 1675.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用存放柜<br>(中)                 | L*350*1000        | 延米 | 7      | 2550.00 | 17850.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用存放柜<br>(下)                 | L*350*650         | 延米 | 7      | 1010.00 | 7070.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用台面<br>不锈钢水池<br>、水龙头一<br>套  | L*600*850         | 延米 | 7      | 2224.00 | 15568.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 有机玻璃挡<br>水                   | L*600*40          | 延米 | 7      | 1068.00 | 7476.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 大单水槽+冷<br>热水龙头               | 套                 | 1  | 885.00 | 885.00  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 标准                           | 套                 | 1  | 525.00 | 525.00  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 不锈钢踢脚<br>线                   | L*100*1           | 延米 | 7      | 65.00   | 455.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 治疗室    |  | 医用环境保护<br>疗柜<br>危药品柜<br>冰箱柜 | 医用存放柜<br>(上)                 | L*350*1000        | 延米 | 3.8    | 2550.00 | 9690.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用存放柜<br>(中)                 | L*350*650         | 延米 | 3.8    | 1010.00 | 3838.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用环境保护<br>疗柜 (下)             | L*600*850         | 延米 | 3.8    | 2224.00 | 8451.20  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 医用台面                         | L*600*40          | 延米 | 3.8    | 1068.00 | 4058.40  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 不锈钢踢脚<br>线                   | L*100*1           | 延米 | 3.8    | 65.00   | 247.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             | 冰箱柜                          | 700*600*250<br>0  | 个  | 1      | 2580.00 | 2580.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |   |                             |                              |                   |    |        |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|    |           |   |                      |   |                  |                  |    |      |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|----------------------|---|------------------|------------------|----|------|---|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | 处置室       |    | 医用环保处<br>置柜(垃圾<br>柜) | 医用环保处<br>置柜(下)<br>医用存放柜<br>(上)<br>医用存放柜<br>(中)<br>医用台面<br>不锈钢踢脚<br>线<br>不锈钢水池<br>、水龙头一<br>套 | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 |                  |    |      |   |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巧而方便,门抽采用双层加工工艺,方便清理避免拐角处细菌的滋生。产品打开后,美观无死角。<br>(5)配置:根据科室需求选配功能柜,高危药品柜配置:双门双锁,一门三抽,方便存放不同药品。<br>(1)主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作;表面采用环保抗霉喷涂粉末;所有下柜底部都是离地100-150mm的高度,根据国家药监局基本要求。<br>(2)台面:台面采用材质为医用复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。<br>(3)水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm<br>(4)五金配件:铝合金拉手、锁具、导轨,安装铰链(液压缓冲)<br>(5)工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插销式门轴结构,柜体边柜宽度为1.0cm,柜门、抽屜全包围体边柜,采用双层门板设计,并且内有加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻巧而方便,门抽采用双层加工工艺,方便清理避免拐角处细菌的滋生。产品打开后,美观无死角。<br>(6)配置:整体采用背板式工艺,抽屜及门板嵌入式标签卡槽,水槽处设有有机玻璃挡水装置,处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色垃圾桶,配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置,配ABS抗菌桶或不锈钢静电喷涂定制垃圾桶,垃圾收纳系统根据需求可以选配感应垃圾收纳,互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳,掀盖垃圾收纳,配置水池柜 |
| 15 | 更衣室       |  | 医用更衣柜                | 医用更衣柜   | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*420*1800       | 延米 | 1.8  | 1 | 1935.00 | 3483.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质:采用厚度0.4mm冷轧钢板制作,表面采用环保抗霉喷涂粉末;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置:采用铝合金拉手。  |
| 16 | 病房        |  | 医用病房储<br>物柜          | 医用病房储<br>物柜   | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*450*2500       | 延米 | 10.8 | 1 | 2615.00 | 28242.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基材:台面采用E1级25mm厚三聚氰胺颗粒板,其它板材厚度为16mm,经过防虫、防腐的化学处理,强度、刚性好、不变形、比重合理<br>2、封边:采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件:采用五金配件,安装铰链(液压缓冲)。<br>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。  |
| 17 | 男女值<br>班室 |  | 医用环保储<br>物柜          | 12门储物柜  | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 900*450*180<br>0 | 台  | 2    | 1 | 1960.00 | 3920.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质:采用厚度0.4mm冷轧钢板制作,表面采用环保抗霉喷涂粉末;<br>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用不锈<br>钢门轴链接,门板采用双层加工工艺,柜体边柜宽度为1.0cm   |

|    |       |   |       |          |                |                |   |   |   |         |         |         |  |
|----|-------|---|-------|----------|----------------|----------------|---|---|---|---------|---------|---------|--|
| 18 | 诊查室   |    | 诊查床   | 诊查床      | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 1900*600*700   | 组 | 1 | 1 | 1165.00 | 1165.00 | 1165.00 | 3、配置：采用铝合金拉手。<br>1、软包：饰面采用皮革，触感柔和，耐磨，易清洁。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。<br>3、钢板脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。<br>4、配置：钢板架+软包垫。 |
| 19 | CCU病房 |    | 抢救车   | 抢救车      | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 650*490*950    | 只 | 1 | 2 | 2356.00 | 4712.00 | 4712.00 | 常规品（塑钢、ABS）  |
|    |       |    | 治疗车   | 治疗车      | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 568*485*880    | 台 | 2 | 2 | 1926.00 | 7704.00 | 7704.00 | 常规品（塑钢、ABS）  |
|    |       |    | 病例车   | 病例车（50本） | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 740*410*895    | 台 | 1 | 2 | 1250.00 | 2500.00 | 2500.00 | 常规品（塑钢、ABS）  |
|    |       |   | 转运床   | 转运床      | 广州市耀琪欣医疗器械有限公司 | 1950*600*600cm | 台 | 1 | 1 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 一、规格：1950*600*600cm<br>二、材质<br>1、活动床床框采用30×40×1.5mm矩型不锈钢钢管加工而成。<br>2、拍架配护栏及输液架，方便病人使用，拍架设有可翻转护栏，另配四个引流袋挂钩。<br>3、脚轮采用125mm塑包静音万向刹车轮移动式方便灵活。                               |
|    |       |  | 三层护理车 | 三层护理车    | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 900*450*900    | 台 | 1 | 2 | 1680.00 | 3360.00 | 3360.00 | 三层护理车配备静音脚轮 主材不锈钢  |



|   |            |            |                |                 |   |    |   |         |          |  |
|---|------------|------------|----------------|-----------------|---|----|---|---------|----------|--|
|  | 高配手动病床(双摇) | 病床+床垫+移动餐桌 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 2180×1060×550mm | 张 | 10 | 1 | 2350.00 | 23500.00 | <p>1、材质：床架主边：60mm×30mm×1.7mm加厚冷拉矩形钢管。底座主边：60mm×30mm×1.7mm冷拉矩形钢管和25mm×50mm×1.35mm冷拉异型钢管。床头床尾板：采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，内衬钢管加强结构，插式装配，拆卸方便，设有旋转型锁定装置，强度高，单一性装配设计，结构件采用压铸铝合金、异型钢管、聚氨酯结构钢冷轧钢板精密加工成型制造，螺栓紧固安装。床面：①床面：采用鞍钢生产的冷轧钢板，数控冲床一次冲压成型工艺，带圆形透气孔（孔径φ22mm）。冷轧钢板厚度≥1.0mm。折弯处采用数控折弯机加工制作。床板之间采用轴轴连接，并用螺栓紧固。②支撑管采用规格为20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。③床板可拆卸，方便清洗。摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。</p> <p>2、功能：安全工作载荷：≥1700N；床面离地高度：500mm±30mm；背板折起角度：≥70°；腿板折起角度：≥30°；护栏及床头封闭开口的缝隙&lt;120mm；护栏与护栏、床面、床尾板之间的间距&lt;60mm；传动部分：ABS折叠摇把，可隐藏在床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制方向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。</p> <p>3、护栏：①一侧长短两片，长护栏≥1090mm，短护栏≥870mm。②升起时可自动锁定，每个护栏独立承重100N以上。</p> <p>③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作；④帮助力气冲撞，方便操作。⑤护栏底座钢制结构，焊接在床体上，确保安全。⑥每片护栏上均有弯型的角度指示器，使医护人员更方便快捷的调整床体的靠背倾斜角度。</p> <p>4、床体四角预留输液架插孔。床体两侧各有两个可滑动引流挂钩。</p> <p>5、床四角配直径75mm，厚度46mm的PP材质防撞轮，突出于床体之外，可有效避免床体运行时不会受建筑物的撞击。</p> <p>6、脚轮：①四轮采用直径为125mm的聚氨酯中轮控，脚轮经过≥24h中性盐雾试验后，符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求；②中轮脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠；③脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚氨酯PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液；④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳；⑤制动系统：病床采用中间刹车方式，结构紧凑，制动可靠。</p> |
|---|------------|------------|----------------|-----------------|---|----|---|---------|----------|--|

|   |   |          |            |                             |                   |    |      |   |         |           |  |
|---|---|----------|------------|-----------------------------|-------------------|----|------|---|---------|-----------|--|
|   |    | 手动病床（双器） | 病床+床栏+过床餐桌 | 广州市鑫乐欢医疗器械有限公司              | 2210×980×500mm    | 张  | 26   | 1 | 1770.00 | 46020.00  | <p>1、床架采用碳钢管焊接而成，双层结构设计，床架规格：≥30×60×1.1mm。</p> <p>*2、床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，中部装饰面板颜色可选，四周带防撞轮和防撞护角，床头与床架结合处隐藏在床边内部并没有锁定开关。床尾外面配床头牌，床头床尾板具有抗菌、防腐效果。</p> <p>3、床面</p> <p>①床面：钣金冲孔板面，圆形孔。采用冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。床板之间采用接轴连接，并用螺栓紧固。</p> <p>②支撑管采用规格≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。</p> <p>4、把手：采用ABS工程塑料一次成型。</p> <p>5、整床调节功能：背部升降范围≥70°，腿部升降范围≥25°。</p> <p>6、把手采用隐藏式设计，可折叠，可隐藏在床头下面。伸缩把手为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝杠压成型，具有ABS防尘罩。</p> <p>7、护栏：便携式折叠护栏，电泳铝合金横梁，六根不锈钢平面扁管立柱。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥385mm，护栏整体长度：≥1085mm。护栏安装于六边侧方。</p> <p>8、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，床体两侧各有一个钢制引流挂钩。</p> <p>9、脚轮：四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮，脚轮经过≥24h中性盐雾试验后，符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求。</p> <p>10、配ABS面翻转餐桌，方便病人就餐，餐桌面带阻尼装置。</p> <p>11、床底配置物架1个。配不锈钢伸缩输液架1根。</p> <p>12、带靠背升降角度显示器。</p> |
|   |  | ABS床头柜   | ABS床头柜     | 江苏瑞科实业集团有限公司                | 440*460*760       | 只  | 36   | 1 | 425.00  | 15300.00  | 常规品（塑膠，ABS）  |
|   |  | 陪护椅      | 陪护椅        | 江苏瑞科实业集团有限公司                | 标准                | 张  | 36   | 1 | 835.00  | 30060.00  | <p>1. 椅架：椅架采用Φ38*1.5mm钢管，内框采用Φ25*1.5mm钢管</p> <p>2. 软垫：采用木板为多层实木胶合板10mm厚，海绵为高密度回弹海绵25mm厚，选用耐磨皮革。</p> <p>3. 尺寸：坐宽62*72*98cm, 拉开后62*190*42cm。</p>   |
| 1 |  | 医用环保护士站  | 护士站主体（U型）  | 住院楼八十一层标准病区<br>江苏瑞科实业集团有限公司 | 1*700/350*750/430 | 延米 | 11.6 | 4 | 4050.00 | 187920.00 | (1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电镀锌板数控折弯焊接   |

|   |            |   |                      |              |                      |              |          |      |   |         |          |  |
|---|------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|------|---|---------|----------|--|
| 2 | 治疗室        |  | 医用环保治疗柜(含高、危药品柜、冰箱柜) | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 医用上台面                | L*350*40     | 延米       | 9.2  | 4 | 725.00  | 26680.00 | <p>成型,面板采用1.0mm电镀锌板制作,表面采用环保室内型环氧树脂电粉末喷涂,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作;</p> <p>(2) 台面:台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。</p> <p>(3) 五金配置:采用五金配件,安装铰链(液压缓冲);</p> <p>(4) 工艺:护士站内预留的强弱电走线槽位,护士站内的内饰板全部为可拆卸式,可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。</p> <p>(1) 主体材质:采用厚度1.0mm电镀锌板制作,所有下柜底部都是离地100-150mm的高度,根据国家院感基本要求。</p> <p>(2) 台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。</p> <p>(3) 水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm。</p> <p>(4) 五金配件:铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨,安装铰链(液压缓冲)</p> <p>(5) 工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插销式门轴结构,柜体边框宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体边缘。采用双层门板设计,并且内有加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺,方便清理避免拐角处细菌的滋生,产品打开后,美观无死角。</p> <p>(6) 配置:根据科室需求选配功能柜。配置水池柜</p> <p>(1) 主体材质:采用厚度1.0mm电镀锌板制作,所有下柜底部都是离地100-150mm的高度,根据国家院感基本要求。</p> <p>(2) 台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。</p> <p>(3) 五金配件:铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨,安装铰链(液压缓冲)</p> <p>(4) 工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插销式门轴结构,柜体边框宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体边缘。采用双层门板设计,并且内有加强筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺,方便清理避免拐角处细菌的滋生,产品打开后,美观无死角。</p> <p>(6) 配置:根据科室需求选配功能柜。配置水池柜</p> |
|   |            |   |                      |              | 医用下台面                | L*700*40     | 延米       | 11.6 | 4 | 1068.00 | 49655.20 |  |
|   |            |   |                      |              | 护士站外包装饰人造石           | L*1080*12    | 延米       | 11.6 | 4 | 1698.00 | 78787.20 |  |
|   |            |   |                      |              | 不锈钢踢脚线               | L*100*1      | 延米       | 11.6 | 4 | 65.00   | 3016.00  |  |
|   |            |   |                      |              | 三抽柜                  | 400*450*690  | 个        | 4    | 4 | 1150.00 | 18400.00 |  |
|   |            |   |                      |              | 主机柜                  | 300*450*690  | 个        | 4    | 4 | 785.00  | 12560.00 |  |
|   |            |   |                      |              | 键盘架                  | 标准           | 个        | 4    | 4 | 335.00  | 5360.00  |  |
|   |            |   |                      |              | 医用环保治疗柜(下)           | L*600*850    | 延米       | 7.2  | 4 | 2224.00 | 64051.20 |  |
|   |            |   |                      |              | 医用台面                 | L*600*40     | 延米       | 7.2  | 4 | 1068.00 | 30758.40 |  |
|   |            |   |                      |              | 不锈钢踢脚线               | L*100*1      | 延米       | 7.2  | 4 | 65.00   | 1872.00  |  |
|   |            |   |                      |              | 医用环保治疗柜(含高、危药品柜、冰箱柜) | 大单水槽+冷热水龙头一套 | 套        | 1    | 4 | 885.00  | 3540.00  |  |
|   |            |   |                      |              |                      | 有机玻璃挡水       | 套        | 1    | 4 | 525.00  | 2100.00  |  |
|   | 医用存放柜(上)   | L*350*1000  | 延米                   | 2.7          | 4                    | 2550.00      | 27540.00 |      |   |         |          |  |
|   | 医用存放柜(中)   | L*350*650   | 延米                   | 2.7          | 4                    | 1010.00      | 10908.00 |      |   |         |          |  |
|   | 医用环保治疗柜(下) | L*600*850   | 延米                   | 5.3          | 4                    | 2224.00      | 47148.80 |      |   |         |          |  |
|   | 医用台面       | L*600*40  | 延米                   | 6.1          | 4                    | 1068.00      | 26059.20 |      |   |         |          |  |
|   | 不锈钢踢脚线     | L*100*1   | 延米                   | 6.1          | 4                    | 65.00        | 1586.00  |      |   |         |          |  |
|   | 冰箱柜        | 700*600*250   | 个                    | 1            | 4                    | 2580.00      | 10320.00 |      |   |         |          |  |

|   |  |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |                |           |                    |   |                          |  |                                       |  |                                  |  |   |               |   |                          |  |                                |                                    |                            |  |   |               |   |                          |  |                                |                                    |                            |  |   |               |   |                          |  |                                |                                    |                            |  |   |               |
|---|--|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------|
| 3 |  <p>处置室</p> | <p>医用环保处<br/>置柜（垃圾<br/>柜、被服投<br/>运柜）</p> | <p>医用存放柜<br/>（上）<br/>医用存放柜<br/>（中）<br/>医用环保处<br/>置柜（下）<br/>医用台面<br/>不锈钢踢脚<br/>线<br/>不锈钢水池<br/>、水龙头一<br/>套<br/>被服投运柜</p> | <p>江苏赛科实业<br/>集团有限公司</p> | <p>L*350*1000<br/>L*350*650<br/>L*600*850<br/>L*600*40<br/>L*100*1<br/>大单水池+冷<br/>热水龙头<br/>800*600*150<br/>0</p> | <p>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米<br/>套<br/>mm</p> | <p>3<br/>3<br/>6.1<br/>6.1<br/>6.1<br/>1<br/>4</p> | <p>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</p> | <p>2550.00<br/>1010.00<br/>2360.00<br/>1068.00<br/>65.00<br/>885.00<br/>950.00</p> | <p>30600.00<br/>12120.00<br/>57584.00<br/>26059.20<br/>1586.00<br/>3540.00<br/>3800.00</p> | <p>2100.00</p> | <p>标准</p> | <p>有机玻璃挡<br/>水</p> | <p>医用环保治<br/>疗柜（下）<br/>医用存放柜<br/>（上）<br/>医用存放柜<br/>（中）<br/>医用台面<br/>不锈钢踢脚<br/>线</p> | <p>江苏赛科实业<br/>集团有限公司</p> | <p>L*600*850<br/>L*350*1000<br/>L*350*650<br/>L*600*40<br/>L*100*1</p> | <p>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米</p> | <p>2.6<br/>2.6<br/>2.6<br/>2.6<br/>2.6</p> | <p>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</p> | <p>2224.00<br/>2550.00<br/>1010.00<br/>1068.00<br/>65.00</p> | <p>23129.60<br/>26520.00<br/>10504.00<br/>11107.20<br/>676.00</p> | <p>676.00</p> | <p>医用环保治<br/>疗柜（含高<br/>危药品柜、<br/>冰箱柜）</p> | <p>江苏赛科实业<br/>集团有限公司</p> | <p>L*350*1000<br/>L*350*650<br/>L*600*40<br/>L*100*1</p> | <p>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米</p> | <p>2.6<br/>2.6<br/>2.6<br/>2.6</p> | <p>4<br/>4<br/>4<br/>4</p> | <p>2224.00<br/>2550.00<br/>1010.00<br/>1068.00<br/>65.00</p> | <p>23129.60<br/>26520.00<br/>10504.00<br/>11107.20<br/>676.00</p> | <p>676.00</p> | <p>医用环保治<br/>疗柜（含高<br/>危药品柜、<br/>冰箱柜）</p> | <p>江苏赛科实业<br/>集团有限公司</p> | <p>L*350*1000<br/>L*350*650<br/>L*600*40<br/>L*100*1</p> | <p>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米</p> | <p>2.6<br/>2.6<br/>2.6<br/>2.6</p> | <p>4<br/>4<br/>4<br/>4</p> | <p>2224.00<br/>2550.00<br/>1010.00<br/>1068.00<br/>65.00</p> | <p>23129.60<br/>26520.00<br/>10504.00<br/>11107.20<br/>676.00</p> | <p>676.00</p> | <p>医用环保治<br/>疗柜（含高<br/>危药品柜、<br/>冰箱柜）</p> | <p>江苏赛科实业<br/>集团有限公司</p> | <p>L*350*1000<br/>L*350*650<br/>L*600*40<br/>L*100*1</p> | <p>延米<br/>延米<br/>延米<br/>延米</p> | <p>2.6<br/>2.6<br/>2.6<br/>2.6</p> | <p>4<br/>4<br/>4<br/>4</p> | <p>2224.00<br/>2550.00<br/>1010.00<br/>1068.00<br/>65.00</p> | <p>23129.60<br/>26520.00<br/>10504.00<br/>11107.20<br/>676.00</p> | <p>676.00</p> |
|---|--|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|--------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------|

菌的滋生，产品打开后，美观无死角。

(5) 配置：柜体需要选配功能柜，高危药品柜配置：双门双锁，一门三抽，方便存放不同药品。

(1) 主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作；表面采用环保抗菌喷涂粉末；所有下柜底部都是离地100-150mm的高度，根据国家院感基本要求。

(2) 台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。

(3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm

(4) 五金配件：铝合金拉手、锁具、导轨，安装较链（液压缓冲）

(5) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，柜体边柜宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体边缘，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板结构采用2mm厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合，利用静音塑料门吸互相吸附，轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺，方便清理避免拐角处细菌的滋生，产品打开后，美观无死角。

(6) 配置：整体采用背板式工艺，抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色垃圾盒，配置脚踏带感应功能的垃圾收纳装置，配AUS抗菌面桶或电焊钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾收纳系统根据需求可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、抓盖垃圾收纳。配置水池柜

(7) 被服投运柜800\*600\*1500 (mm)

(1) 主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，所有下柜底部离地100-150mm的高度，根据国家院感基本要求。





(2) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。








(3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm







(4) 五金配件：铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨，安装较链（液压缓冲）


(5) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，柜体边柜宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包柜体边缘，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板结构采用2mm厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合，利用静音塑料门吸互相吸附，轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺，方便清理避免拐角处细菌




|   |          |   |          |                                  |              |                                       |               |             |             |                              |                                |   |
|---|----------|---|----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 5 | 无菌库房(丙类) |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                         | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000                            | 延米            | 4           | 4           | 1445.00                      | 23120.00                       | <p>菌的滋生,产品打开后,美观无死角。</p> <p>(6)配置:根据科室需求选配功能柜。</p> <p>1、主体材质:立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作,层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作,表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂;</p> <p>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品下方层板应保持离地20-25cm,货架摆放安装离墙5-10cm,物品距离天花板50cm,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> <p>1、主体材质:采用厚度0.8mm冷轧钢板制作,表面采用环保抗菌静电粉末;</p> <p>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品层板应保持离地20-25cm,货架摆放安装离墙5-10cm,物品距离天花板50cm,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p> |
|   |          |   | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                         | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*250                             | 延米            | 1.5         | 4           | 500.00                       | 3000.00                        |   |
| 6 | 器械库房(丙类) |    | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                         | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000                            | 延米            | 2           | 4           | 1445.00                      | 11560.00                       | <p>1、主体材质:立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作,层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作,表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂;</p> <p>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺。</p>  |
|   |          |   | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池<br>亚克力挡板<br>不锈钢中柜置物架 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1150<br>600*400*50<br>L*300*350 | 延米<br>个<br>延米 | 2<br>1<br>2 | 4<br>4<br>4 | 4280.00<br>215.00<br>1550.00 | 34240.00<br>860.00<br>12400.00 | <p>1、主材:采用国标SUS304不锈钢,厚度1.0mm。整体采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。</p> <p>2、工艺:304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪,通过激光焊接技术,激光切割及数控折弯成型,保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。</p> <p>3、挡水板厚度采用5mm亚克力热弯一体成型,底座宽度5公分。</p>  |
| 8 | 被服库(丙类)  |   | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                         | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*250                             | 延米            | 1.5         | 4           | 500.00                       | 3000.00                        | <p>1、主体材质:采用厚度0.8mm冷轧钢板制作,表面采用环保抗菌静电粉末;</p> <p>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品层板应保持离地20-25cm,货架摆放安装离墙5-10cm,物品距离天花板50cm,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p>   |
|   |          |   | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架                         | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*2000                            | 延米            | 3.6         | 4           | 1445.00                      | 20808.00                       | <p>1、主体材质:立柱采用≥1.0mm厚度冷轧钢板制作,层板采用≥0.4mm厚度冷轧钢板制作,表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂;</p> <p>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、货架堆放物品下方层板应保持离地20-25cm,货架摆放安装离墙5-10cm,物品距离天花板50cm,以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染。</p>  |
| 9 | 男更衣室     |  | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                            | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800                            | 延米            | 3.3         | 4           | 1935.00                      | 25542.00                       | <p>1、主体材质:采用厚度0.4mm冷轧钢板制作,表面采用环保抗菌静电粉末;</p> <p>2、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用门轴链接。</p>   |

|    |   |          |                              |              |              |    |     |   |         |           |  |  |  |
|----|---|----------|------------------------------|--------------|--------------|----|-----|---|---------|-----------|--|--|--|
|    |   |          |                              |              |              |    |     |   |         |           |  |  | 3、配置：采用铝合金拉手。  |
|    |    | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500    | 延米 | 1.8 | 4 | 1240.00 | 8928.00   |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。<br>4、配置：钢脚架+软包垫。 |
| 10 |    | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800   | 延米 | 3.3 | 4 | 1935.00 | 25542.00  |  |  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末。<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手。  |
|    |    | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500    | 延米 | 1.8 | 4 | 1240.00 | 8928.00   |  |  | 1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。<br>4、配置：钢脚架+软包垫。 |
| 11 |   | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢拖把池（配置2层置物平台、双排毛巾挂钩） | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1750   | 延米 | 1.8 | 4 | 4280.00 | 30816.00  |  |  | 1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度1.0mm，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。<br>2、工艺：304不锈钢面板采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。<br>4、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆                    |
|    |  | 304不锈钢产品 | 不锈钢4门储物柜                     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*120*1800 | 台  | 1   | 4 | 2250.00 | 9000.00   |  |  | 1、主体材质：采用厚度0.4mm不锈钢板制作；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。<br>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆  |
| 12 |  | 医用病房储物柜  | 医用病房储物柜                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*450*2500   | 延米 | 18  | 4 | 2615.00 | 188280.00 |  |  | 1、基材：台面采用E级25mm厚三聚氰胺颗粒板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理<br>2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件：采用五金配件，安装铰链（液压缓冲）。<br>4、所有配件均经过防虫、防腐、防水处理。 |
| 13 |  | 医用环保储物柜  | 12门储物柜                       | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*450*1800 | 台  | 2   | 4 | 1960.00 | 15680.00  |  |  | 1、主体材质：采用厚度1.0mm双面镀锌电镀锌钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末；<br>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴链接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm  |









|    |     |   |       |          |                |                |   |   |   |         |          |  |
|----|-----|---|-------|----------|----------------|----------------|---|---|---|---------|----------|--|
| 14 | 诊查室 |    | 医用诊查床 | 医用诊查床    | 江苏琛科实业集团有限公司   | 1900*600*700   | 组 | 1 | 4 | 1165.00 | 4660.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐脏，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫。</p> |
| 15 | 病房  |    | 抢救车   | 抢救车      | 江苏琛科实业集团有限公司   | 650*490*950    | 只 | 1 | 4 | 2356.00 | 9424.00  | 常规品（塑钢、ABS）  |
|    |     |    | 治疗车   | 治疗车      | 江苏琛科实业集团有限公司   | 568*485*880    | 台 | 2 | 4 | 1926.00 | 15408.00 | 常规品（塑钢、ABS）  |
|    |     |    | 病例车   | 病例车（50本） | 江苏琛科实业集团有限公司   | 740*410*895    | 台 | 1 | 4 | 1250.00 | 5000.00  | 常规品（塑钢、ABS）  |
|    |     |    | 转运床   | 转运床      | 广州市曦乐欣医疗器械有限公司 | 1950*600*600cm | 台 | 1 | 4 | 2450.00 | 9800.00  | <p>一、规格：1950*600*600cm</p> <p>二、材质</p> <p>1、活动床架采用30×40×1.5mm矩型不锈钢钢管加工而成。</p> <p>2、托架配护栏及输液架，方便病人使用，托架设有可翻转护栏；另配四个引流袋挂钩；</p> <p>3、脚轮采用125mm塑包静音万向刹车轮移动式方便灵活。</p>           |
|    |     |  | 三层护理车 | 三层护理车    | 江苏琛科实业集团有限公司   | 900*450*900    | 台 | 1 | 4 | 1680.00 | 6720.00  | 三层护理车配备静音脚轮 主材不锈钢  |

|   |                 |                   |                       |                          |           |             |          |                |                  |  |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|--|
|    | <p>手动病床（双强）</p> | <p>病床+床垫+过床餐桌</p> | <p>广州市曦乐欣医疗器械有限公司</p> | <p>2210×980×500mm</p>    | <p>张</p>  | <p>44</p>   | <p>4</p> | <p>1770.00</p> | <p>311520.00</p> | <p>1. 床架采用碳钢矩形型材焊接而成，双层结构设计，床架规格：≥30×60×1.1mm。<br/>*2. 床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，中部卷饰面板颜色可选，四周带防撞轮和防撞护角，床尾与床架结合处隐藏在床边内部并设有锁定开关，床尾外侧配床头牌。床头床尾板具有抗菌、防腐效果。<br/>3. 床面<br/>①床面：钣金冲孔板面，圆形孔，采用冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。床板之间采用接轴连接，并用螺栓紧固。<br/>②支撑管采用规格≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。<br/>4. 推把：采用ABS工程塑料一次成型。<br/>5. 整床调节功能：背部升降范围≥70°，腿部升降范围≥25°。<br/>6. 推把采用隐藏式设计，可折叠。可隐藏在床头下面，伸缩推把为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型。具有ABS防尘罩。<br/>7. 护栏：雁倒式折叠护栏，电泳铝合金横梁。六根不锈钢平面扁管立柱，护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥385mm，护栏整体长度：≥1085mm。护栏安装于大边侧方。<br/>8. 床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。<br/>9. 脚轮：四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮，脚轮经过≥24h中性盐雾试验后，符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求。<br/>10. 配ABS面翻转餐桌，方便病人就餐。餐桌面带阻尼装置。<br/>11. 床底配置脚架1个，配不锈钢伸缩输液架1根。<br/>12. 带靠背升降角度显示器。</p> |
|  | <p>ABS床头柜</p>   | <p>ABS床头柜</p>     | <p>江苏瑞科实业集团有限公司</p>   | <p>440*460*760</p>       | <p>只</p>  | <p>44</p>   | <p>4</p> | <p>425.00</p>  | <p>74800.00</p>  | <p>常规品（塑料、ABS）</p>   |
|  | <p>陪护椅</p>      | <p>陪护椅</p>        | <p>江苏瑞科实业集团有限公司</p>   | <p>标准</p>                | <p>张</p>  | <p>44</p>   | <p>4</p> | <p>835.00</p>  | <p>146960.00</p> | <p>1. 椅架：椅架采用φ38*1.5mm钢管，内框采用φ25*1.5mm钢管<br/>2. 软垫：采用木板为多层实木复合板10MM厚，海绵为高密度回弹海绵25MM厚，选用耐刮皮革。<br/>3. 尺寸：坐宽62*72*98cm，拉开后62*190*42cm。</p>  |
| 住院楼十二层标准病区  |                 |                   |                       |                          |           |             |          |                |                  |  |
|  | <p>1 护士站</p>    | <p>护士站主体 (U型)</p> | <p>江苏瑞科实业集团有限公司</p>   | <p>L*700/350*750/430</p> | <p>延米</p> | <p>11.6</p> | <p>1</p> | <p>4050.00</p> | <p>46980.00</p>  | <p>(1) 主体材质：龙骨部分采用承重力强的30*30*2.0mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电镀锌板数控折弯焊接</p>  |







| 序号                 | 名称          | 规格  | 单位         | 数量          | 单价      | 总价       | 技术要求 |         |  |
|--------------------|-------------|---|------------|-------------|---------|----------|------|---------|--|
|                    |             |   |            |             |         |          | 材料   | 工艺      | 其他   |
| 2                  | 治疗室         |  | 医用上台面      | L*350*40    | 延米      | 9.2      | 1    | 725.00  | <p>成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂涂料粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。</p> <p>(2) 台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。</p> <p>(3) 五金配件：采用五金配件，安装较难（液压缓冲）；</p> <p>(4) 工艺：护士站室内预留强电定线槽位，护士站内的内饰板全部为可拆卸式，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。</p> <p>(1) 主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，所有下柜底部都是离地100-150mm的高度，根据国家院感基本要求。</p> <p>(2) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。</p> <p>(3) 水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm</p> <p>(4) 五金配件：铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨，安装较难（液压缓冲）</p> <p>(5) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，柜体边柜宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包围边柜，采用双层门板设计，并且内有加筋筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2mm厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加筋筋可承受50KG。门柜与柜体之间的吸合，利用静音塑料门吸互相吸附，轻巧而方便。门抽采用双层加工工艺，方便清理避免死角处细菌的滋生。产品打开后，美观无死角。</p> <p>(6) 配置：根据科室需求选配功能柜。配置水池柜</p> <p>(1) 主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，所有下柜底部都是离地100-150mm的高度，根据国家院感基本要求。</p> <p>(2) 台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。</p> <p>(3) 五金配件：铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨，安装较难（液压缓冲）</p> <p>(4) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，柜体边柜宽度为1.0cm。柜门、抽屉全包围边柜，采用双层门板设计，并且内有加筋筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2mm厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加筋筋可承受50KG。门柜与柜体之间的吸合，利用静音塑料门吸互相吸附，轻巧而方便。门抽采用双层加工工艺，方便清理避免死角处细菌</p> |
|                    |             |   | 医用下台面      | L*700*40    | 延米      | 11.6     | 1    | 1068.00 |  |
|                    |             |   | 护士站外包装饰人造石 | L*1080*12   | 延米      | 11.6     | 1    | 1698.00 |  |
|                    |             |   | 不锈钢踢脚线     | L*100*1     | 延米      | 11.6     | 1    | 754.00  |  |
|                    |             |   | 三抽柜        | 400*450*690 | 个       | 4        | 1    | 1150.00 |  |
|                    |             |   | 主机柜        | 300*450*690 | 个       | 4        | 1    | 785.00  |  |
|                    |             |   | 键盘架        | 标准          | 个       | 4        | 1    | 335.00  |  |
|                    |             |   | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850   | 延米      | 7.2      | 1    | 2224.00 |  |
|                    |             |   | 医用台面       | L*600*40    | 延米      | 7.2      | 1    | 1068.00 |  |
|                    |             |   | 不锈钢踢脚线     | L*100*1     | 延米      | 7.2      | 1    | 468.00  |  |
| 不锈钢水池、水龙头一套        | 大单水槽+冷热水龙头  | 套   | 1          | 1           | 885.00  |          |      |         |  |
| 有机玻璃挡水             | 标准          | 套   | 1          | 1           | 525.00  |          |      |         |  |
| 医用环保治疗柜（含高药品柜、冰箱柜） |             |   |            |             |         |          |      |         |  |
| 医用存放柜（上）           | L*350*1000  | 延米  | 2.7        | 1           | 2550.00 | 6885.00  |      |         |  |
| 医用存放柜（中）           | L*350*650   | 延米  | 2.7        | 1           | 1010.00 | 2727.00  |      |         |  |
| 医用环保治疗柜（下）         | L*600*850   | 延米  | 5.3        | 1           | 2224.00 | 11787.20 |      |         |  |
| 医用台面               | L*600*40    | 延米  | 6.1        | 1           | 1068.00 | 6514.80  |      |         |  |
| 不锈钢踢脚线             | L*100*1     | 延米  | 6.1        | 1           | 65.00   | 396.50   |      |         |  |
| 冰箱柜                | 700*600*250 | 个   | 1          | 1           | 3580.00 | 3580.00  |      |         |  |








|   |  |                           |              |              |              |     |     |         |         |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|---------|---------|---|---|
| 3 |  <p>处置室</p>   | <p>医用环保处置柜(垃圾柜、被服投运柜)</p> | 医用存放柜(上)     | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*1000   | 延米  | 3   | 1       | 2550.00 | 7650.00   | <p>菌的滋生,产品打开后,美观无死角。<br/>(5)配置:柜体需求选配功能柜,高危药品柜配置:双门双锁,一门三抽,方便存放不同药品。<br/>(1)主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作;表面采用环保抗菌喷涂粉末;所有下柜底部都是离地100-150mm的高度,根据国家标准感基本要求。<br/>(2)台面:台面采用材质为医用复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。<br/>(3)水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm<br/>(4)五金配件:铝合金拉手、锁具、导轨,安装较链(液压缓冲)<br/>(5)工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插销式门轴结构,柜体边柜宽度为1.0cm,柜门、抽屉全柜体边缘。采用双层门板设计,并且内有加筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加筋筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺,方便清理避免死角处细菌的滋生。产品打开后,美观无死角。<br/>(6)配置:整体采用背板式工艺,抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,水槽处设有有机玻璃挡水装置,处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色垃圾盖,配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置,配ABS折面桶或电焊钢板喷涂定制垃圾桶,垃圾收纳系统根据需求可以选配感应垃圾收纳,互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。配置水池柜<br/>(7) 载服投运柜800*600*1500 (mm)</p> |
|   |  |                           | 医用存放柜(中)     |              | L*350*650    | 延米  | 3   | 1       | 1010.00 | 3030.00   |   |
|   |  |                           | 医用环保处置柜(下)   |              | L*600*850    | 延米  | 6.1 | 1       | 2360.00 | 14396.00  |   |
|   |  |                           | 医用台面         |              | L*600*40     | 延米  | 6.1 | 1       | 1068.00 | 6514.80   |   |
|   |  |                           | 不锈钢踢脚线       |              | L*100*1      | 延米  | 6.1 | 1       | 65.00   | 396.50  |   |
|   |  |                           | 不锈钢水池、水龙头一套  |              | 大单水槽+冷热水龙头   | 套   | 1   | 1       | 885.00  | 885.00  |   |
|   |  |                           | 载服投运柜        |              | 800*600*1500 | mm  | 1   | 1       | 950.00  | 950.00  |   |
|   |  |                           | 有机玻璃挡水       |              | 标准           | 套   | 1   | 1       | 525.00  | 525.00  |   |
|   |  |                           | 医用环保治疗柜(下)   |              | L*600*850    | 延米  | 2.6 | 1       | 2224.00 | 5782.40   |   |
|   |  |                           | 医用存放柜(上)     |              | L*350*1000   | 延米  | 2.6 | 1       | 2550.00 | 6630.00   |   |
| 4 |  <p>诊查室</p> | 医用环保治疗柜(含高危药品柜、次箱柜)       | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*650    | 延米           | 2.6 | 1   | 1010.00 | 2626.00 | <p>(1)主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,所有下柜底部都是离地100-150mm的高度,根据国家标准感基本要求。<br/>(2)台面:台面采用材质为医用复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。<br/>(3)水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm<br/>(4)五金配件:铝合金拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨,安装较链(液压缓冲)<br/>(5)工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用插销式门轴结构,柜体边柜宽度为1.0cm,柜门、抽屉全柜体边缘。采用双层门板设计,并且内有加筋,提高门的使用寿命。活动层板四边折弯,可自由调节高度,层板挂钩采用2mm厚,可自由拆卸,逐级调整高度,层板加筋筋可承受50KG。门框与柜体之间的吸合,利用静音塑料门吸互相吸附,轻巧而方便。门轴采用双层加工工艺,方便清理避免死角处细菌</p> |   |
|   |  | 医用台面                      |              | L*600*40     | 延米           | 2.6 | 1   | 1068.00 | 2776.80 |   |   |
|   |  | 不锈钢踢脚线                    |              | L*100*1      | 延米           | 2.6 | 1   | 65.00   | 169.00  |   |   |
|   |  | 医用存放柜(中)                  |              | L*350*650    | 延米           | 2.6 | 1   | 1010.00 | 2626.00 |   |   |

|   |          |   |          |              |                                       |               |             |             |                              |                              |  |
|---|----------|---|----------|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 5 | 无菌库房(丙类) |    | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*2000                            | 延米            | 4           | 1           | 1445.00                      | 5780.00                      | 产品的滋生。产品打开后, 美观无死角。<br>(6) 配置: 柜体科室需求选配功能柜。<br>1、主体材质: 立柱采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作, 层板采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地 $20\sim 25\text{cm}$ , 货架摆放安装离墙 $5\sim 10\text{cm}$ , 物品距离天花板 $50\text{cm}$ , 以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染 |
|   |          |    | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*250                             | 延米            | 1.8         | 1           | 500.00                       | 900.00                       | 1、主体材质: 采用厚度 $0.8\text{mm}$ 冷轧钢板制作, 表面采用环保抗菌静电喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架下方堆放物品层板应保持离地 $20\sim 25\text{cm}$ , 货架摆放安装离墙 $5\sim 10\text{cm}$ , 物品距离天花板 $50\text{cm}$ , 以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染  |
| 6 | 器械库房(丙类) |    | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*2000                            | 延米            | 2           | 1           | 1445.00                      | 2890.00                      | 1、主体材质: 立柱采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作, 层板采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺;  |
|   |          |    | 304不锈钢产品 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*1150<br>600*400*60<br>L*300*350 | 延米<br>个<br>延米 | 2<br>1<br>2 | 1<br>1<br>1 | 4280.00<br>215.00<br>1550.00 | 8560.00<br>215.00<br>3100.00 | 1、主材: 采用国标SUS304不锈钢, 厚度 $1.0\text{mm}$ , 整体采用电阻焊接工艺, 没有外露焊点。<br>2、工艺: 304不锈钢整体剪裁采用激光切割进行裁剪, 通过激光焊接技术, 激光切割及数控折边成型, 保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。<br>3、柜门板采用 $5\text{mm}$ 亚克力热弯一体成型, 柜门宽度 $5\text{公分}$  |
| 7 | 开水间      |   | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*250                             | 延米            | 1.5         | 1           | 500.00                       | 750.00                       | 1、主体材质: 采用厚度 $0.8\text{mm}$ 冷轧钢板制作, 表面采用环保抗菌静电喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架堆放物品层板应保持离地 $20\sim 25\text{cm}$ , 货架摆放安装离墙 $5\sim 10\text{cm}$ , 物品距离天花板 $50\text{cm}$ , 以减少来自地面、墙壁对无菌物品的污染   |
|   |          |  | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*600*2000                            | 延米            | 3.6         | 1           | 1445.00                      | 5202.00                      | 1、主体材质: 立柱采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作, 层板采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 厚度冷轧钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺;<br>3、货架堆放物品最下方层板应保持离地 $20\sim 25\text{cm}$ , 货架摆放安装离墙 $5\sim 10\text{cm}$ , 物品距离天花板 $50\text{cm}$ , 以减少来自地面、屋顶、墙壁对无菌物品的污染  |
| 8 | 棉服库(丙类)  |  | 医用环保抗菌货架 | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*420*1800                            | 延米            | 3.3         | 1           | 1995.00                      | 6385.50                      | 1、主体材质: 采用厚度 $0.4\text{mm}$ 冷轧钢板制作, 表面采用环保抗菌静电喷涂;<br>2、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用门轴铰接。  |
|   |          |  | 医用更衣柜    | 江苏璟科实业集团有限公司 | L*420*1800                            | 延米            | 3.3         | 1           | 1995.00                      | 6385.50                      |  |






|    |   |          |                              |              |              |    |     |   |         |          |  |
|----|---|----------|------------------------------|--------------|--------------|----|-----|---|---------|----------|--|
|    |   |          |                              |              |              |    |     |   |         |          | 3、配置：采用铝合金拉手。  |
|    |    | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500    | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫。</p>      |
|    |   | 医用更衣柜    | 医用更衣柜                        | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*420*1800   | 延米 | 3.3 | 1 | 1935.00 | 6385.50  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末。</p> <p>2、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手。</p>   |
| 10 | 女更衣室  | 医用换鞋凳    | 医用双层换鞋凳                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*350*500    | 延米 | 1.8 | 1 | 1240.00 | 2232.00  | <p>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。</p> <p>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，回弹性能好。</p> <p>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。</p> <p>4、配置：钢脚架+软包垫。</p>      |
|    |  | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢桶把池（配置2层置物平台、双排毛巾挂钩） | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*600*1750   | 延米 | 1.8 | 1 | 4280.00 | 7704.00  | <p>1、主材：采用国标SUS304不锈钢，厚度1.0mm，整体采用电焊焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304不锈钢板脚垫采用激光切割后进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。</p>   |
| 11 | 污洗间   | 304不锈钢产品 | 医用304不锈钢桶把池（配置2层置物平台、双排毛巾挂钩） | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*420*1800 | 台  | 1   | 1 | 2250.00 | 2250.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作。</p> <p>2、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用门轴链接。</p> <p>3、配置：采用铝合金拉手、挂衣杆</p>   |
|    |  | 医用病房橱物柜  | 医用病房橱物柜                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | L*450*2500   | 延米 | 18  | 1 | 2615.00 | 47070.00 | <p>1、基材：台面采用E1级25mm厚三聚氰胺颗粒板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理</p> <p>2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件：采用五金配件，安装较难（液压缓冲）。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> |
| 12 | 病房更衣室   | 医用病房橱物柜  | 医用病房橱物柜                      | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 900*450*1800 | 台  | 2   | 1 | 1960.00 | 3920.00  | <p>1、主体材质：采用厚度0.4mm冷轧钢板制作，表面采用环保抗菌喷涂粉末。</p> <p>2、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用不锈钢门轴链接，门板采用双层加工工艺，柜体边框宽度为1.0cm</p>  |
| 13 | 男女值班室   | 医用环保橱物柜  | 12门橱物柜                       | 江苏瑞科实业集团有限公司 |              |    |     |   |         |          |  |



|    |     |   |          |                |                |   |   |   |         |         |   |
|----|-----|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|---------|---------|---|
| 14 | 诊查室 |    | 医用诊查床    | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 1900*600*700   | 组 | 1 | 1 | 1165.00 | 1165.00 | 3、配置：采用铝合金拉手。<br>1、软包：饰面采用皮革，质感柔和，耐磨，易清洁。<br>2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。<br>3、钢架脚：采用方管40*40*1.2mm，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。<br>4、配置：钢脚架+软包垫。 |
|    |     |    | 抢救车      | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 650*490*950    | 只 | 1 | 1 | 2356.00 | 2356.00 | 常规品（型钢、ABS）   |
| 15 | 病房  |    | 治疗车      | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 568*485*880    | 台 | 2 | 1 | 1926.00 | 3852.00 | 常规品（型钢、ABS）   |
|    |     |    | 病例车      | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 740*410*895    | 台 | 1 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | 常规品（型钢、ABS）   |
|    |     |    | 病例车（50本） | 广州市瞻苏欢医疗器械有限公司 | 1950*600*600cm | 台 | 1 | 1 | 2450.00 | 2450.00 | 二、材质<br>1、活动床床框采用30×40×1.5mm矩型不锈钢管加工而成<br>2、拍架配护栏及输液架，方便病人使用，拍架设有可翻转护栏；另配四个引流袋挂钩。<br>3、脚轮采用125mm塑包静音万向刹车轮移动式方便灵活。   |
|    |     |   | 转运床      | 广州市瞻苏欢医疗器械有限公司 | 1950*600*600cm | 台 | 1 | 1 | 2450.00 | 2450.00 | 三层护理车配备静音脚轮 主材不锈钢   |
|    |     |  | 三层护理车    | 江苏瑞科实业集团有限公司   | 900*450*900    | 台 | 1 | 1 | 1680.00 | 1680.00 |   |

6.3.9

7.5.2

|   |                 |                   |                       |                       |          |           |          |                |                 |   |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|---|
|    | <p>手动病床（双摇）</p> | <p>病床+床栏+过床餐桌</p> | <p>广州市康乐欣医疗器械有限公司</p> | <p>2210×980×500mm</p> | <p>张</p> | <p>44</p> | <p>1</p> | <p>1770.00</p> | <p>77880.00</p> | <p>1、床架采用碳钢矩形材料焊接而成，双层结构设计，床架规格：≥30×60×1.1mm。<br/>*2、床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，中部装饰面板颜色可选，四周带防撞轮和防撞护角。床头与床架结合处隐藏在床边内部并设有锁定开关，床尾外侧配床头牌。床头床尾板具有抗菌、防静电。<br/>3、床面<br/>①床面：钣金冲孔板面，圆形孔，采用冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。床板之间采用接轴连接，并用螺栓紧固。<br/>②支撑管采用规格≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。<br/>4、推把：采用ABS工程塑料一次成型。<br/>5、整床调节功能：背部升降范围≥70°，腿部升降范围≥25°。<br/>6、推把采用隐藏式设计，可折叠，可隐藏在床头下面，伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，具有ABS防尘罩。<br/>7、护栏：倾卧式折叠护栏，电泳铝合金横梁。六根不锈钢平面圆管立柱。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥385mm，护栏整体长度：≥1085mm，护栏安装于大边侧方。<br/>8、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，床体两侧各有一个钢制引流挂钩。<br/>9、脚轮：四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮，脚轮经过≥24h中柱品雾试验后，符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求。<br/>10、配ABS面翻转餐桌，方便病人就餐，餐桌面带阻尼装置。<br/>11、床底配置物架1个。配不锈钢伸缩输液架1根。<br/>12、带靠背升降角度显示器。</p> |
|  | <p>ABS床头柜</p>   | <p>ABS床头柜</p>     | <p>江苏瑞科实业集团有限公司</p>   | <p>440*460*760</p>    | <p>只</p> | <p>44</p> | <p>1</p> | <p>425.00</p>  | <p>18700.00</p> | <p>常用品（塑料、ABS）</p>  |
|  | <p>陪护椅</p>      | <p>陪护椅</p>        | <p>江苏瑞科实业集团有限公司</p>   | <p>标准</p>             | <p>张</p> | <p>44</p> | <p>1</p> | <p>835.00</p>  | <p>36740.00</p> | <p>1、椅架：椅架采用Φ38*1.5mm钢管，内框采用Φ25*1.5mm钢管<br/>2、软垫：采用木板为多层实木胶合板10MM厚，海绵为高密度回弹海绵25MM厚，选用耐刮皮革。<br/>3、尺寸：坐高62*72*98cm，拉开后62*190*12cm。</p>  |

|                                |             |   |               |                  |                  |    |     |    |         |          |   |
|--------------------------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|----|-----|----|---------|----------|---|
| 1                              | 输液架<br>(丙类) |  | 医用环保抗<br>菌输液架 | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | L*600*2000       | 延米 | 1.5 | 30 | 1445.00 | 65025.00 | <p>1、主体材质：采用厚度0.8mm冷轧钢板制作，表面采用环<br/>保抗菌喷涂粉末；</p> <p>2、工艺：整体采用电阻焊接工艺。</p> <p>3、球架堆放物品层数应保持离地20-25cm，球架摆放安装离墙<br/>5-10cm，物品距离天花高度50cm，以减少来自地面、屋顶、墙壁<br/>对无菌物品的污染</p> <p>1、座板、背板：选用PU软包，不变形，易清洗。</p> <p>2、横梁：高强度六角型1.5mm冷轧钢管，具有超强的承重能<br/>力和稳定性。</p> <p>3、木质扶手，扶手基材及椅脚为冷轧钢，大型精锻模具，压<br/>铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。</p> <p>4、椅脚选用带螺柱胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定<br/>性。</p> <p>5、配置：中间带扶手。</p> <p>6、配不锈钢输液杆</p> |
| 2                              | 输液椅         |  | 输液椅           | 江苏瑞科实业<br>集团有限公司 | 2250*700*97<br>0 | 张  | 30  | 1  | 1550.00 | 46500.00 |   |
| <b>合计：(大写)肆佰陆拾壹万玖仟玖佰柒拾伍元叁角</b> |             |   |               |                  |                  |    |     |    |         |          |   |
| 小写： <b>4619971.30</b>          |             |   |               |                  |                  |    |     |    |         |          |   |



# 验收报告

## 工程竣工验收报告

工程名称：明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能务提升项目

专业承包工程名称：明光市人民医院二期工程医用家具采购及安装项目（一标段）

竣工日期：2023.11.27

验收组织单位（章）



安徽省住房和城乡建设厅印制


### 工程竣工验收报告

工程名称：明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目

专业承包工程名称：明光市人民医院二期工程医用家具采购及安装项目（一标段）

|        |                   |                   |  |
|--------|-------------------|-------------------|--|
| 建设单位   | 明光市人民医院           | 监理单位              | 安徽远信工程项目管理有限公司                             |
| 设计单位   | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 |                   |  |
| 专业承包单位 | 江苏环科实业集团有限公司      | 施工总承包单位           | 山东枣建建设集团有限公司<br>明光市金鑫建筑安装有限公司              |
| 工程造价   | 4619957.3元        | 层数<br>(地上/<br>地下) | 感染医技综合楼 1F-3F；住院病房楼、1F-12F；<br>发热门诊楼 1F-3F |



|  |              |  |             |
|--|--------------|--|-------------|
| 开工日期   | 2023.06.01   | 完工日期   | 2023年11月27日 |
| 分包内容   | 医用家具采购及安装    |  |             |
| 验收范围及数量  | 图纸及合同约定的内容   |  |             |
| 对工程质量评价  | 质量“合格”，观感“好” |  |             |
| <p>工程量完成情况：</p> <p>1、感染医技综合楼，住院病房楼、发热门诊楼医用家具安装。<br/>完成合同约定及设计图纸所有内容</p>                        |              |  |             |
| <p>专业承包单位竣工质量检查情况：</p> <p>符合强制性条文规定，满足施工质量验收规范和设计文件要求，核查质量控制资料，安全和主要使用功能检验资料完整，且均符合相关规范要求。</p> |              |  |             |
| <p>综合验收结论：</p> <p>质量合格，同意验收</p>  |              |  |             |
| <p>项目负责人（签字）：<br/>2023年11月20日</p>  |              | <p>质量（技术）部门负责人（签字）：<br/>2023年11月10日</p>  |             |
| <p>专业承包单位企业法人（签字）：</p>   |              | <p>单位（公章）<br/>2023年11月27日</p>  |             |

施工总承包单位竣工验收意见:

项目负责人(签字):  
年 月 日



项目技术负责人(签字): 陈俊  
2022年 11月 21日

监理单位竣工验收意见:

1月25日

总监理工程师(签字):  
2022年 11月 21日



李松林

建设单位竣工验收意见:

建设单位项目负责人(签字): 魏宗朝 魏宗朝  
2022年 11月 27日



## (二)龙岩市老年文化康养中心康复理疗项目家具窗帘采购项目

### 中标通知书

## 中标通知书

江苏璟科实业集团有限公司：

龙岩市公物采购招标代理有限公司受龙岩市第二医院、福建省闽西文旅产业集团有限公司的委托，就龙岩市老年文化康养中心康复理疗项目家具窗帘采购项目（采购项目编号：FJLYCGGK2024009001）采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标金额为2072407.9元。

请贵公司于中标公告发布之日起，按照采购文件确定的事项与采购单位签订采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 中标供应商联系人： | 刘莉莉                                   |
| 联系电话：     | 13770108132                           |
| 采购单位：     | 龙岩市第二医院、福建省闽西文旅产业集团有限公司               |
| 联系人：      | 陈女士、李女士                               |
| 联系电话：     | 0597-3399711、15206055003、0597-3081576 |

龙岩市公物采购招标代理有限公司



日期：2024-02-26

合同原件扫描件

---

龙岩市老年文化康养中心康复理疗项目  
家具窗帘采购项目

采 购 合 同

合同编号：LYER20240207-JK

甲 方：福建省龙岩市第二医院  
福建省闽西文旅产业集团有限公司

乙 方：江苏璟科实业集团有限公司

签订日期：2024年03月28日



甲方（采购人1）：福建省龙岩市第二医院

甲方（采购人2）：福建省闽西文旅产业集团有限公司

乙方（中标人）：江苏璟科实业集团有限公司

甲乙双方本着公平、信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，就甲乙双方买卖合同关系达成如下条款，以便共同遵照执行：

甲乙双方平等合作、地位独立，不因本协议形成任何委托或代理关系，任何一方未经对方书面授权或许可，不得以对方名义或代表对方与第三方缔结任何合同、作出任何代理、经销等行为。

一、甲方向乙方采购的产品名称、规格、数量、价格等如下：

| 商品名称   | 规格型号     | 单位       | 数量       | 单价       | 总价       |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 医用家具   | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 |
| 合同金额（含税）：2072407.90（大写：贰佰零柒万贰仟肆佰零柒元玖角整）  |          |          |          |          |          |
| 备注：1、合同金额包含内容以招标文件报价要求为准，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、抽检费、调试、人工费、管理费、风险费、各项行政规费、收益、税费等开展该项目自投标响应至项目完成全过程与之相关的一切费用。<br>2、采购清单附后，据实结算；清单图片仅供参考，具体产品样式、要求需经甲乙双方确认；在不超过采购预算的情况下，甲乙双方可根据实际情况协商调整采购品类及数量。<br>3、所采购产品的原材料、工艺及其他技术要求以招标文件为准。 |          |          |          |          |          |

二、付款及开票

1、付款方式，经甲乙双方商定按以下方式付款：货款分两笔支付，第一笔为采购总金额的95.00%，在全部供货安装调试完毕试运行且项目完成竣工验收且甲方（采购人2）收到乙方请款申请材料（含验收合格材料、采购人1与监理人付款确认、增值税专用发票等材料）后20个工作日内支付；第二笔为采购总金额的5%，为质保金，于质保期结束且甲方（采购人2）收到乙方书面付款申请后20个工作日内支付。

2、上述款项均指现金货款，乙方收款信息如下：

户名：江苏璟科实业集团有限公司

开户行：中国银行股份有限公司苏州黄埭支行 银行账号：478062094594

若收款账户发生变更，乙方应提前5日书面通知甲方。

三、标的交付

1、完工期：合同签订生效且图纸确认后30个日历天内完成（包括货物安装、调试、试运行、验收合格并交付采购人使用）。如有特殊情况，可经甲乙双方协商延迟交货，最终以甲方通知进场时间为准。每逾期一天交付，中标人需缴纳逾期交付货物款项0.2%的罚款，逾期超过20个日历日的，甲方有权单方面解除合同，并报监管部门处理，由此引起的一切后果，由乙方承担。

---

2、地点：甲方指定地点。

3. 交货要求：

3.1清单内容仅做参考，按实结算。实际供货中标人在货物生产、送货前，应与采购人、监理人再次核对、确认所采购的全部货物的颜色、尺寸、材质、款式、数量等要素，形成文字材料依据并经使用科室确认签字，作为日后验收标准之一，采购人有权要求中标人提供样品，直至采购人满意为止。若中标人在货物生产或送货前，未与采购人再次确认所采购的全部货物的相关要素而提前生产或送货的，采购人有权拒绝收货、验收，由此造成甲乙双方的一切损失由中标人承担。

3.2本次采购定制的货物，采购文件所列款式、颜色、尺寸仅供参考，参数为最低标准，只要符合清单内参数标准，中标人必须无条件根据采购人的要求结合实际情况调整制作，结算时按实际工程量结算；如在规格范围内，中标人需无条件根据采购人的需求定制。如：满足医院6S管理要求增加隔层、抽屉、满足院感要求等。（调整前需经采购人同意确认，如中标人未进行实地尺寸复核或出现复核误差，导致家具产品未能达到采购人的要求时，造成的所有损失由中标人负责。）

4. 中标人应将所提供货物的原厂产品合格证、发货单、产品说明书或用户手册、原厂质保卡、随机资料及配件等交付给采购人；中标人不能完整交付货物的，视为未按采购人需求约定供货，中标人应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

5. 货到现场后由于中标人未尽提醒义务，产品因使用或保管不当造成的质量问题，中标人亦应负责退换、修理、维护，且由此产生的一切责任及费用由中标人全部承担。

6. 特殊、应急情况下，采购人要求增购额外品种的产品，在中标人经营产品范围内，中标人无条件给予协助，费用甲乙双方另行协商。

#### **四、安装要求**

1. 中标人应编制中标货物安装进度计划，经采购人同意后执行，并需在采购人通知后3个工作日内入场安装。完成货物的一切送货、安装、调试工作后交付采购人使用。中标人安装时应对各安装场地内的其他货物、设施提供良好保护措施。如因中标人原因造成采购人或任何第三方场地及场地内其他货物、设施损坏，中标人承担全部赔偿责任。

2. 中标人应服从采购人及监理人在安装现场的统一协调和管理，遵守安装现场安全及文明条例、相关管理制度和规定等，保证施工、作业环保安全。如因中标人原因导致采购人或任何第三方的财产、人身等合法权益遭受损害，由中标人承担全部赔偿责任。同时，保证场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，当日收工前清理好现场，确保现场整洁、道路畅通。

3. 货物的运输、安装、调试等工作所产生的费用由中标人负责。安装调试完成后需经采购人、监理人共同进行验收，并签署项目验收报告。由于中标人技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误

---

以及未按要求派人指导而造成的损失应中标人负责。

## 五、风险负担

乙方提供报价为完成本项目所有内容，即为全费用报价，包含完成本项目所有内容（含参与招标、投标响应至本项目结算完结）所有可能发生的费用，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、抽检费、调试、人工费、管理费、风险费、各项行政规费、收益、税费等开展该项目自投标响应至项目完成全过程与之相关的一切费用。乙方应充分考虑可能出现的其他风险，且该项风险费应在合同价中予以包含。乙方应自行核算项目正常、安全运行所必需的费用。

## 六、质量保证

1、乙方应保证所供产品是原产地生产的原装产品，是全新未使用过的（含零部件、配件等），并符合合同有关技术标准要求。

2、如乙方交付的产品不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方予以调换或维修。货物制造质量出现问题，乙方应负责三包，费用由乙方负担。

3、乙方应随同产品向甲方提供包括相应的图纸、合格证、说明书等文件。

## 七、验收

### 1. 验收要求

#### 1.1 到货检验

1.1.1 甲乙双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。

1.1.2 当货物运抵采购人的现场后发现缺陷或与合同不符，中标人应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

1.1.3 到货检验仅仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。

### 2. 整体验收

2.1 整体验收按国家有关的规定、规范进行。

2.2 中标人应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档集成册交付采购人及监理人。

2.3 采购人及监理人有权在交货的产品中，随机抽取产品进行送检，检测内容和标准为“采购货物技术标准及重要技术参数要求”，检测费用包含在投标总价中。检测不合格的，无论是否已送货或安装，需整批退回，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标人承担。

2.4 验收时，采购人可邀请第三方具备相应检测资质的单位随意抽取不少于两个房间，对放置家具室内

空气做空气质量检测（不少于 3 个空气点位），抽样检测及空气检测费用由中标人支付，检验报告显示合格则采购人组织项目验收，如不合格则采购人有权拒绝验收，且由此带来的相关损失由中标人承担。

2.5 验收时如发现所交付的产品存在短缺、损坏等情况，中标人应于接到采购人通知后 48 小时内修复或更换并承担有关费用，否则采购人有权另外委托其他第三方作修复或更换，有关费用由中标人承担。

2.6 货物安装、调试完，中标人通知采购人及监理人进行最终竣工验收，核实各货物是否符合采购合同及采购人使用要求；采购人及监理人应于中标人提出验收申请后 30 个工作日内组织验收，中标人同时做好移交清单及验收资料。

#### **八、质保期、培训及服务要求**

1.. 中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容 为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人无偿进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲乙双方约定。

2. 质保期七年，自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算。质保期内乙方提供无偿维修服务，维修期间不计入质保期；质保期满后，乙方需提供终身维修维护服务，因维修维护产生的人工费等其他费用全免，如产生实际零配件更换，只收取成本费。

3、由于甲方人为因素和不可抗力（如火灾、雷击等）造成的损坏故障，乙方亦应负责修理，但维修费用（包括但不限于零部件成本费用、差旅费）由甲方负担，费用按实际发生金额计算。

4. 质保期内，中标人要在接到故障电话后 24 小时内安排专业服务人员到场修复。当天无法修复的，需提供同等规格的产品代用，直至故障设备修复，中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。如不能按上述要求修复，则需在 2 日内提供相应的备件给采购人使用，以保证产品的正常运行，否则每次罚款 1000 元。故障零部件修复时间不得超过 5 日，否则每次罚款 500 元。

5. 所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

6. 质保期满后中标人对货物终身负责维修，因维修维护产生的人工费等其他费用全免，如产生实际零配件更换，只收取成本费。

7. 在质保期内，中标人需对所提供的设备做定期检查和保养，至少一年一次，如发现自然脱漆等非人为因素导致的，应及时免费修补更换。

#### **九、廉政要求**

中标人不得以任何理由向采购人、监理人人员送钱、送物或有其他变相行贿行为。以上此类问题一经发



---

---

现，采购人将视情节轻重依法对有关人员进行处理，若触犯刑法的交司法机关受理；若属中标人原因的，采购人有权单方面终止合同。

#### 十、甲乙方的权利与义务

- 1、甲方不得无故拒收货物，收货后应积极进行验收。
- 2、乙方提供的产品不得侵犯第三方知识产权，因侵权给甲方造成实际损失的，乙方应承担赔偿责任。
- 3、乙方应确保产品正常使用，若产品不符合协议约定的质量标准或出现质量问题（产品发生故障或无法正常使用时视为产品质量问题），乙方应于收到甲方通知后 24 小时内派工作人员到场处理。如乙方未按约定到达现场进行维修的或到达现场后超过 48 小时不能修复，甲方有权根据需要自行修复、更换故障产品，所发生的一切费用由乙方承担。

#### 十一、违约责任

- 1、任何一方违反本合同约定的均构成违约，应按法律法规和本合同的约定向约定方承担违约和赔偿责任，甲乙双方均违反本合同约定时，应分别承担相应赔偿。违约方偿付的违约金不足以弥补对方损失的，还应按对方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金。
- 2、甲方无正当理由拒收货物的，甲方除应继续履行外，还应向乙方偿付合同总价百分之十的违约金。
- 3、如甲方逾期向乙方支付货款的，自逾期之日起，每日按应付未付金额的万分之二向乙方支付违约金。
- 4、如乙方自身原因逾期未按本合同约定日期交货的，自逾期之日起，每日按合同总价的千分之一向甲方支付违约金（逾期交货违约金最高为合同总价的 20%），超过 20 日的，甲方有权解除合同。
- 5、乙方交付的货物存在质量问题，经乙方维修后仍不能达到合同约定的质量标准并且乙方不能更换替代产品的，甲方有权终止合同，乙方须全额退还甲方已经付给乙方的货款，并按合同总价百分之十支付甲方违约金。
- 6、质保期内乙方提供服务出现三次不符合第八条第 2、4、5、7 点约定的，甲方有权没收全部质保金。

#### 十二、不可抗力

因地震、台风、水灾、火灾、内乱、战争及其他不能预见且对其发生、后果不能防止且无法避免的不可抗力而使本协议全部或部分履行迟延或不能履行时，甲乙双方可免除相应责任。但是，遭遇不可抗力导致无法履行协议的一方当事人，应当及时通知对方，尽最大的努力避免或消除该不履行事由，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

#### 十三、保密条款

甲乙双方应对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经

---

该资料 and 文件的原提供方同意，除了本协议项下甲乙双方、律师和专业顾问之外，不得在未经对方书面同意前向任何第三方透露，但法律、法规另有规定或甲乙双方另有约定的除外。

上述保密信息的期限永久有效。

#### 十四、送达条款

与本协议履行有关的通知应当以书面方式提交对方。协议中甲乙双方签字盖章处的公司地址及授权委托人作为通知往来函件、司法机关送达法律文书、文件的送达地址及送达联系人。协议解除或终止不影响该送达地址及送达联系人的法律效力，其继续合法有效。一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起5日内以书面形式通知另一方。

#### 十五、争议和解决

本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方友好协商解决。协商不成，可将争议提交至原告方所在地人民法院裁决。当一方违约时，守约方采取维权措施时所产生的任何费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）均由违约方承担。

#### 十六、其他

本合同甲乙双方签字或盖章后生效。


本合同一式陆份，以中文书就，其中甲方（采购人1）执叁份，甲方（采购人2）执贰份，乙方执壹份。

本合同未尽事宜由甲乙双方以补充协议的方式予以约定，如需变更的，甲乙双方应在协商一致后以书面方式进行约定。

本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

以下为签章页

---

甲方（采购人1）：福建省龙岩市第一医院  
单位地址：福建省龙岩市新罗区北城双洋西路8号  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：0597-2399711



甲方（采购人2）：福建省闽西文旅产业集团有限公司  
单位地址：福建省龙岩市新罗区犀牛南路55号主楼501室  
法定代表人：  
委托代理人：  
电 话：0597-3305960






乙方：江苏璟科实业集团有限公司  
公司地址：苏州市相城区渭塘镇骑河路59号  
法定代表人：  
委托代理人：  
公司电话：0512-66713533



日期：2024年03月28日





附件清单:

| 序号 | 产品名称  | 参考图片  | 投标产品品牌型号规格 (W*D*H) mm | 数量 |    | 全费用单价   | 小计       | 备注   |
|----|-------|---|-----------------------|----|----|---------|----------|--|
|    |       |   |                       | 数量 | 单位 |         |          |  |
| 1  | 医生办公椅 |    | 标准                    | 79 | 张  | 410.00  | 32390.00 | <ol style="list-style-type: none"> <li>靠背面料采用双层网布, 座垫为优质西皮, 耐磨耐污性好;</li> <li>采用定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形;</li> <li>背架采用尼龙+玻璃纤维, 靠背符合人体工学, 无缝贴合背背弧度, 久坐不累, 缓解疲劳;</li> <li>底盘采用中置倾仰原位锁定功能, 可 360 度旋转, 自由升降;</li> <li>配置配置 PP 固定扶手+四级汽杆+320mm 尼龙脚及 55mm 尼龙轮, 顺滑自如, 防滑耐磨, 安静不伤地板;</li> <li>所有材料安全无异味, 使用寿命长。</li> </ol> |
| 2  | 轮椅就餐桌 |    | 1500*800*750          | 4  | 张  | 1730.00 | 6920.00  | <ol style="list-style-type: none"> <li>面板采用夹板基材, 面贴木皮, 表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆;</li> <li>脚架采用橡胶实木, 选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用;</li> <li>φ 60mm 圆柱实木脚表面经装饰工艺处理;</li> <li>面板与脚架采用定制五金件连接, 结构牢固;</li> <li>所有材料安全无异味, 使用寿命长。</li> </ol>   |
| 3  | 餐台 1  |  | 1400*600*750          | 22 | 组  | 1680.00 | 36960.00 | <ol style="list-style-type: none"> <li>面板采用夹板基材, 面贴木皮, 表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆;</li> <li>脚架采用橡胶实木, 选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用;</li> <li>φ 60mm 圆柱实木脚表面经装饰工艺处理;</li> <li>面板与脚架采用定制五金件连接, 结构牢固;</li> <li>所有材料安全无异味, 使用寿命长。</li> </ol>   |






办公家具



办公家具




|   |      |   |            |    |   |         |          |   |
|---|------|---|------------|----|---|---------|----------|---|
| 4 | 餐台 2 |    | φ 2000*750 | 2  | 张 | 8720.00 | 17440.00 | <p>1、面板采用夹板基材，面贴木皮，表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>2、台架采用白蜡木，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>3、面板与脚架采用定制五金件连接，结构牢固；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>  |
| 5 | 餐椅 1 |    | 标准         | 88 | 张 | 480.00  | 42240.00 | <p>1、靠背、座垫面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、扶手、脚架为橡木实木；自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                   |
| 6 | 餐椅 2 |    | 标准         | 20 | 张 | 750.00  | 15000.00 | <p>1、靠背、座垫面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、脚架为白蜡木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；</p> <p>5、椅子带靠背，无扶手；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 7 | 操作椅  |  | 标准         | 8  | 张 | 620.00  | 4960.00  | <p>1、座垫面料采用优质西皮，防磨耐污性好；靠背采用聚丙烯注塑成型；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、配置多功能底座+四级气压棒+电镀活动五星脚架+静音脚轮；</p> <p>4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。</p>  |

办公家具

|    |      |   |              |    |   |         |          |  |
|----|------|---|--------------|----|---|---------|----------|--|
| 8  | 茶几   |    | Φ430*550     | 12 | 张 | 540.00  | 6480.00  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板采用密度板,防潮、耐高温,实用性强;</li> <li>2. 板材表面贴胡桃木皮处理,木纹顺畅自然;表面经过净味喷漆处理,5层底油及3层面漆;</li> <li>3. 采用不锈钢脚架;</li> <li>4. 所有材料安全无异味,使用寿命长。</li> </ol>   |
| 9  | 方茶几  |    | 700*500*550  | 7  | 张 | 450.00  | 3150.00  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板采用高密度纤维板基材,防潮、耐高温,实用性强;</li> <li>2. 板材表面贴胡桃木皮处理,木纹顺畅自然;表面经过净味喷漆处理,5层底油及3层面漆;</li> <li>3. 采用实木脚架,选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;</li> <li>4. 结构简单牢固,台面四周配加强吊边;</li> <li>5. 所有材料安全无异味,使用寿命长。</li> </ol> |
| 10 | 圆茶几  |    | 直径 550*520   | 1  | 张 | 720.00  | 720.00   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主要材料:所有板件采用E0级实木多层板;台面为仿天然石;</li> <li>2. 板材表面贴白蜡木科技木皮处理,木纹顺畅自然;</li> <li>3. 配金属脚架;</li> <li>4. 表面经过净味喷漆处理,5层底油及3层面漆。</li> </ol>  |
| 11 | 长茶几  |   | 1200*600*380 | 7  | 组 | 1440.00 | 10080.00 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面板为仿天然石面;</li> <li>2. 台架采用夹板基材,面贴白蜡木木皮处理,表面经过净味喷漆处理,5层底油及3层面漆;</li> <li>3. 脚架采用金属脚架,表面经抗菌粉末静电喷涂处理;</li> <li>4. 所有材料安全无异味,使用寿命长。</li> </ol>  |
| 12 | 接待茶几 |  | 1200*600*450 | 1  | 组 | 930.00  | 930.00   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用高密度纤维板基材,防潮、耐高温,实用性强;</li> <li>2. 板材表面经贴木皮处理,面拼贴严密,平整无裂纹,木纹顺畅自然;表面经过净味喷漆处理,5层底油及3层面漆;</li> <li>3. 功能配置为主柜+抽屉+层板;</li> <li>4. 配置阻尼门铰、拉手、连接件等五金配件。</li> </ol>                                      |


办公家具




|    |       |   |              |    |   |         |          |  |
|----|-------|---|--------------|----|---|---------|----------|--|
| 13 | 茶水柜   |    | 800*400*850  | 4  | 组 | 800.00  | 3200.00  | <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹清晰自然；表面经过净味喷漆处理；5层底油及3层面漆；</p> <p>3、功能配置为主柜+抽屉+层板；</p> <p>4、配置阻尼门铰、拉手、连接件等五金配件；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>   |
| 14 | 抽血台   |    | 1200*600*750 | 1  | 组 | 1340.00 | 1340.00  | <p>1、主要材料：台面板、柜身采用的E0级实木多层板；整个垃圾抽屉和其它3个抽面为的E0级实木多层板；台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：台面板+2个抽屉+1个垃圾抽屉+人造石面；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、脚架表面采用抑菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 15 | 医养床头柜 |  | 420*420*500  | 79 | 组 | 390.00  | 30810.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为25mm，侧板、背板、底板、抽面厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（两抽屉）；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防</p>   |




|    |             |   |              |    |   |         |          |   |
|----|-------------|---|--------------|----|---|---------|----------|---|
| 16 | 单面药房<br>药盘架 |    | 950*500*1950 | 5  | 组 | 5200.00 | 26000.00 | <p>水、防潮、不变色。</p> <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱用 60*40*1.5mm 扁管激光割孔成型，底座、可调挂板用 2.0mm，药盘、顶板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、药架共分六层可斜挂或平挂的药盘，药盘内配有活动隔板，药盘正面配有标签卡槽，方便更换药品标签；所有盘只能上下调节斜挂或平挂，不能前后抽拉；</p> <p>4、功能配置：主架+6 层挂式药盘（每个药盘内标配 3 块活动隔板）；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐磨擦等技术特点。</p> |
| 17 | 等候沙发<br>1   |   | 单人位          | 18 | 张 | 1680.00 | 30240.00 | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬度适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、椅背、椅侧板、座内板采用 2CM 厚弯曲板；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绑带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配白蜡木实木扶手实木脚架，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>  |
| 18 | 等候沙发<br>2   |  | 三人位          | 3  | 张 | 5430.00 | 16290.00 | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬度适中，回弹性好，不易变形；</p>   |



|    |              |   |     |    |   |         |          |  |
|----|--------------|---|-----|----|---|---------|----------|--|
| 19 | 等候沙发<br>3    |    | 单人位 | 48 | 张 | 1230.00 | 59040.00 | <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木材质经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配白蜡木实木扶手及脚架，经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> <p>1、面料采用优质西皮，防腐耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、椅背、椅侧板、座内板采用20M厚弯曲板；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配白蜡木实木扶手实木脚架，经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 20 | VIP 多功能单人位沙发 |    | 单人位 | 12 | 组 | 3380.00 | 40560.00 | <p>1、座垫、背板面料采用优质西皮，防腐耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理；脚轮采用PU静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车；</p> <p>4、整体结构，靠背和座包联动，展开后长度为1900mm。</p>   |
| 21 | 儿童座椅         |  | 标准  | 2  | 张 | 480.00  | 960.00   | <p>1、采用橡胶木实木材料，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、四腿落地，榫卯结构；</p> <p>3、表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>4、结构简洁，方便清洁和维护，适合不同的场景。</p>  |

|    |       |   |              |    |   |         |          |  |
|----|-------|---|--------------|----|---|---------|----------|--|
| 22 | 发药台   |    | 1500*600*750 | 4  | 组 | 1890.00 | 7560.00  | <p>1、主要材料：柜体板件采用E0级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为25mm，层板、侧板、背板、抽面厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+空格柜+主机柜+单柜柜+键盘架+人造石面；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用瓦光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>   |
| 23 | 贵重药品柜 |    | 950*400*1950 | 2  | 组 | 5780.00 | 11560.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm，加强管料用1.0mm；</p> <p>3、柜门双层结构；</p> <p>4、药柜均分上下两对开门，上下门各配两把锁，一把为普通锁，一把为密码锁；</p> <p>5、功能配置：主柜（共分2层，对开掩门）；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 24 | 候诊椅   |  | 三人位          | 34 | 张 | 2530.00 | 86020.00 | <p>1、座板、背板采用高密度聚氨酯PU一次发泡成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型发泡铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手、站脚采用实心铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁采用三角形钢管，厚度1.5mm；</p> <p>4、配3个座位，4个扶手，2支站脚。</p>   |

|    |       |   |               |    |   |         |          |  |
|----|-------|---|---------------|----|---|---------|----------|--|
| 25 | 花槽柜   |    | 800*400*1112  | 51 | 个 | 1470.00 | 74970.00 | <p>1、主要材料：所有部件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（对开门）+一件活动层板+钢化玻璃花槽；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> |
| 26 | 会议台   |    | 4300*1800*780 | 1  | 组 | 5670.00 | 5670.00  | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>3、功能配置为主台+内部走线系统；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                       |
| 27 | 会议椅 1 |    | 标准            | 12 | 张 | 740.00  | 8880.00  | <p>1、座垫、靠背面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、配置实木实扶手及脚架，表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>4、座椅结构简单牢固；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                       |
| 28 | 会议椅 2 |  | 标准            | 16 | 张 | 420.00  | 6720.00  | <p>1、座垫、靠背面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、配置实木实扶手及脚架，表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>4、座椅结构简单牢固；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                       |





|    |           |   |              |   |   |         |          |  |
|----|-----------|---|--------------|---|---|---------|----------|--|
| 29 | 接待沙发<br>1 |    | 单人位          | 8 | 张 | 2960.00 | 23680.00 | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为单人位，两侧带扶手，扶手带实木装饰条；配置实木脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>       |
| 30 | 接待沙发<br>2 |    | 三人位          | 1 | 组 | 5430.00 | 5430.00  | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，底部配实木脚架；两侧带全皮扶手，扶手与座垫间为斜面设计；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 31 | 接待沙发<br>3 |  | 850*790*800  | 1 | 张 | 3380.00 | 3380.00  | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，底部配实木脚架；两侧带全皮扶手，扶手与座垫间为斜面设计；</p>                           |
| 32 | 接待沙发<br>3 |   | 1440*790*800 | 1 | 张 | 4820.00 | 4820.00  | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，底部配实木脚架；两侧带全皮扶手，扶手与座垫间为斜面设计；</p>                           |
| 33 | 接待沙发<br>3 |   | 2100*790*800 | 1 | 张 | 5430.00 | 5430.00  | <p>1、面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，底部配实木脚架；两侧带全皮扶手，扶手与座垫间为斜面设计；</p>                           |





办公家具






|    |     |   |              |    |   |         |          |   |
|----|-----|---|--------------|----|---|---------|----------|---|
| 34 | 接待椅 |    | 标准           | 22 | 张 | 600.00  | 13200.00 | <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> <p>1、靠背、座垫面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；</p> <p>5、椅子带靠背，无扶手；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 35 | 靠背椅 |    | 标准           | 2  | 组 | 390.00  | 780.00   | <p>1、采用高强PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型；</p> <p>2、椅子无扶手，可堆叠4-5张，节约存储空间；</p> <p>3、结构简单牢固，可水洗、防晒，不易氧化，适用于不同的场景；</p> <p>4、材料安全无异味，使用寿命长。</p>   |
| 36 | 户外椅 |    | 标准           | 8  | 组 | 330.00  | 2640.00  | <p>1、椅子表面采用西藤编制而成，色彩亮丽美观大方，质感柔软舒适，并且经久耐用。西藤材质可耐负30度至零上120度的破坏性实验。</p> <p>2、椅子坐板和靠背采用实心塑木条材质，防水防腐，坐板实心塑木条切面尺寸为56*30mm厚，整体结构简洁大方，坚固耐用。</p>  |
| 37 | 控制台 |  | 1500*800*750 | 2  | 组 | 1430.00 | 2860.00  | <p>1、主要材料：所有板材均采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：台面板+2个塑料键盘架+2个钢管主机架+C形钢脚架；</p> <p>4、五金配置：滑轮、连接件等；</p>   |



办公家具




|    |     |   |             |    |   |        |          |  |  |
|----|-----|---|-------------|----|---|--------|----------|--|--|
|    |     |   |             |    |   |        |          |  | 5. 封边: 采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色;<br>6. 铜脚架表面采用抑菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。   |
| 38 | 洽谈台 |    | 800*800*750 | 5  | 组 | 750.00 | 3750.00  |  | 1. 主要材料: 台面板采用25mm厚的E0级实木多层板;<br>2. 功能配置: 圆形台面+Φ550mm 喷涂圆盘脚;<br>3. 封边: 采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色;<br>4. 铜脚架表面采用抑菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 39 | 户外台 |    | 800*800*750 | 2  | 组 | 950.00 | 1900.00  |  | 桌子材质: 金属部分为一次成型铸铝工艺压铸而成, 经过静电喷涂户外专用涂料高温工艺处理, 具备防水、防锈、防腐功能, 单脚重量>2.6公斤; 台面为玻璃钢复合材料。   |
| 40 | 病人椅 |    | 标准          | 43 | 张 | 390.00 | 16770.00 |  | 1. 采用橡胶木实木, 自然木纹, 保留天然特性;<br>2. 表面经过净味喷漆处理, 5层底油及3层面漆;<br>3. 整装工艺, 榫卯结构, 结构简单牢固;<br>4. 椅子无靠背;<br>5. 所有材料安全无异味, 使用寿命长。  |
| 41 | 示教椅 |  | 标准          | 15 | 张 | 500.00 | 7500.00  |  | 1. 座垫面料采用优质西皮; 靠背面料采用网布, 舒防磨耐污性好;<br>2. 采用一次成型定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形;<br>3. PP背框;<br>4. 铁制烤漆架子, 采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成, 壁厚达1.5mm, 方管 31.7mm*12mm, 配套     |



|    |     |   |              |    |   |         |          |  |
|----|-----|---|--------------|----|---|---------|----------|--|
| 42 | 四方凳 |    | 标准           | 47 | 组 | 240.00  | 11280.00 | <p>链接件采用铝合金铸件；</p> <p>5、配置 PP 前后调节扶手+脚架后拖轮；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>  |
| 43 | 茶桌椅 |    | 标准           | 10 | 张 | 980.00  | 9800.00  | <p>1、采用橡胶木实木，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>3、整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；</p> <p>4、椅子无靠背；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                   |
| 44 | 茶具  |    | 标准           | 2  | 套 | 810.00  | 1620.00  | <p>1、材料采用白蜡木，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无生的面漆房喷涂面漆；</p> <p>3、结构简洁，方便清洁和维护，适合不同的场景；含软包。</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 45 | 茶台  |  | 1600*780*730 | 2  | 张 | 3150.00 | 6300.00  | <p>1、材料采用白蜡木，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无生的面漆房喷涂面漆；</p> <p>3、结构简洁，方便清洁和维护，适合不同的场景；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>     |



|    |        |  |               |   |   |         |         |   |
|----|--------|--|---------------|---|---|---------|---------|---|
| 46 | 医用办公桌  |   | 2000*1800*760 | 1 | 组 | 2850.00 | 2850.00 | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统；</p> <p>4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                    |
| 47 | 医用文件柜  |   | 1600*400*2000 | 2 | 组 | 2680.00 | 5360.00 | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>3、功能配置为上玻璃门板（内含2件层板）+下木门（内含1件层板）；</p> <p>4、配置阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等五金配件；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                            |
| 48 | 医用办公椅2 |  | 标准            | 1 | 张 | 980.00  | 980.00  | <p>1、靠背、座垫面料采用优质西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、采用密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、采用多功能底座，可360度旋转，自由升降；配实木喷漆面覆软垫扶手；</p> <p>4、配置实木面覆软垫扶手+四级汽杆+实木活动五星脚架及脚轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；实木表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |






|    |         |  |                       |   |   |          |          |  |
|----|---------|--|-----------------------|---|---|----------|----------|--|
| 49 | 超声科护士站  |   | 2050*750/250*750/1080 | 1 | 组 | 12300.00 | 12300.00 | <p>1、主要材料：挡板骨架和底座采用E0级实木多层板，面贴3mm高密度纤维板，经净味5层底油及3层面漆处理；外侧板、面板、看台板为E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：外侧板、面板、看台板厚度为25mm，其它板件为16mm；</p> <p>3、挡板采用双层加厚型结构，分段制造，带隐藏式自锁结构，含走线系统；</p> <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+磁盘架，含人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                 |
| 50 | 双面药房药盘架 |  | 950*940*1950          | 5 | 组 | 12760.00 | 63800.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱用60*40*1.5mm扁管激光冲孔成型，底座、可调挂板用2.0mm，药盘、顶板用0.8mm，加强管料用1.0mm；</p> <p>3、药架分为双面结构，单面分六层可斜挂或平挂的药盘，药盘内配有活动隔板，药盘正面配有标签插槽，方便更换药品标签；所有药盘只能上下调节斜挂或平挂，不能前后抽拉；</p> <p>4、功能配置：主架+12个挂式药盘（每个药盘内标配3块活动格板）；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |




|    |             |   |                    |   |   |          |          |   |
|----|-------------|---|--------------------|---|---|----------|----------|---|
| 51 | 双面西药<br>调剂柜 |    | 1860*340/1000*1950 | 2 | 组 | 16830.00 | 33660.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、层板、梯级、底板、抽面板、门板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、台面用 1.0mm304 不锈钢内加 12mm 夹板，再用管加强；</p> <p>4、柜子双面设计，整柜分上下柜组合，上柜中间无背板，台面上的两层配有二级梯台，便于便于分类放瓶装药品；</p> <p>5、功能配置：上柜（2 块固定层板，2 层梯台）+2 台下柜（上共 8 个抽屉，下 4 对矮门，内各含 1 块活动层板）+304 不锈钢台面；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗酸、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 52 | 中药柜         |   | 1000*450*2000      | 4 | 组 | 8850.00  | 35400.00 | <p>1、抽面采用柳安芯多层板，抽侧板、抽尾板、抽底板采用松木原木板，抽屉为燕尾榫整装结构；</p> <p>2、左、右侧板采用柳安芯多层板，加厚辅料竖方采用柳安芯多层板，横方采用柳安芯多层板，</p> <p>3、中侧板采用柳安芯多层板，加厚辅料横方采用柳安芯多层板；</p> <p>4、顶板、层板、底板采用夹板，背板采用夹板；</p> <p>5、功能配置：32 个抽屉（抽屉内无分格）。</p>   |
| 53 | 四门药柜        |  | 950*400*1950       | 2 | 组 | 4850.00  | 9700.00  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、柜门双层结构；</p>   |




|    |                    |   |               |           |         |           |  |
|----|--------------------|---|---------------|-----------|---------|-----------|--|
| 54 | 定制医疗<br>配药操作<br>地柜 |    | 现场尺寸*600*850  | 131.17 延米 | 2250.00 | 295132.50 | <p>4、药柜均分为上下2层，柜门内配置活动层板，可以分类存放不同大小的物品；</p> <p>5、功能配置：主柜（上下对开掩门，内各配二块固定层板）；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>1、主要材料：柜体板件采用E0级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</p> <p>2、主要板材厚度：层板厚度为25mm；面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm；</p> <p>3、底板面离地，保证无菌存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；</p> <p>4、功能配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面，不含抽内物品分类格，为操作台使用；可选含人造石洗手盆带不锈钢下水器，含水龙头，用做洗手柜使用；可选含脚踏翻转系统，不含垃圾桶，用做垃圾分类柜使用。</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> <p>7、可根据现场实际尺寸定制，结算延米数按实际长度计算。</p> |
| 55 | 定制固定<br>柜          |  | 现场尺寸*600*现场尺寸 | 175.98 平方 | 1230.00 | 216455.40 | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm，可选玻璃掩门或木质掩门；</p> <p>3、功能配置：主柜（可含活动层板）；</p>  |




|    |         |  |               |      |         |          |  |
|----|---------|--|---------------|------|---------|----------|--|
| 56 | 医生工作台 1 |   | 1200*600*750  | 48 组 | 1230.00 | 59040.00 | <p>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件、锁等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。可根据现场实际尺寸定制，结算平方数按正立面投影面积计算。</p> <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm金属线盒+吊线槽；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 57 | 医生工作台 2 |  | 1400*1500*750 | 3 组  | 1740.00 | 5220.00  | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+60*30mm钢脚架+副柜+塑料键盘架+钢管主机架+铝合金毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>  |



|    |       |   |                  |    |   |         |          |   |
|----|-------|---|------------------|----|---|---------|----------|---|
| 58 | 医用货架  |    | 1200*600*1950    | 16 | 组 | 4400.00 | 70400.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱用50*50*1.5mm冷轧钢管，挂板和托臂用2.0mm，层板用0.8mm；</p> <p>3、货架整体可以拆装，整架共分5层4格，每层间距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；</p> <p>4、功能配置：主架+层板；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，表面采用抗静电粉末喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 59 | 医用收费台 |    | 1400*1100*800    | 2  | 组 | 2650.00 | 5300.00  | <p>1、主要材料：所有板材均采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、侧脚板、打印机柜面板厚度为25mm，层板、侧板、挡板、抽面厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主台（带三抽立柜）+打印机柜+现金存放抽屉+键盘架+钢管主机架。</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用瓦光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>  |
| 60 | 双层铁架床 |  | 1980W*900D*1820H | 9  | 组 | 1410.00 | 12690.00 | <p>1、床架采用冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架立柱68*68*1.2mm，横梁92*37*1.2mm，侧横梁92*37*1.0mm；支撑50*20*0.7mm；床梯50*240*1.2mm；床护栏φ19*1.0mm；</p> <p>3、配置杉木床板；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，表面采用抗静电粉末喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                     |

|    |          |   |               |    |   |         |          |   |
|----|----------|---|---------------|----|---|---------|----------|---|
| 61 | 医用诊台     |    | 1600*1400*750 | 11 | 张 | 1830.00 | 20130.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主台（含主机柜）+副柜（含上抽下门立柜）+圆盘+钢脚架+吊钢档板+塑料键盘架+铝合金毛刷线盖；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐磨擦等技术特点。</p> |
| 62 | 圆凳(活动脚轮) |    | 标准            | 94 | 张 | 320.00  | 30080.00 | <p>1、座垫面料采用优质西皮，防腐耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、配置多功能底座+四级气压棒+电铸活动五星脚架+静音脚轮；</p> <p>4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。</p>  |
| 63 | 圆凳(固定脚)  |  | 标准            | 1  | 张 | 300.00  | 300.00   | <p>1、座垫面料采用优质西皮，防腐耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、配置多功能底座+四级气压棒+电铸活动五星脚架+固定脚；</p> <p>4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。</p>   |

|    |       |   |                    |    |   |         |          |  |
|----|-------|---|--------------------|----|---|---------|----------|--|
| 64 | 诊查床   |    | 1900*600*680       | 23 | 张 | 2960.00 | 68080.00 | <p>1、主要材料：板件采用E0级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为16mm；</p> <p>3、软包面料采用优质西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>4、功能配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm厚优质西皮软包垫+头枕；</p> <p>5、五金配置：圆尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> |
| 65 | 妇科检查床 |    | 1300*600*650D*800H | 1  | 张 | 1660.00 | 1660.00  | <p>1、床架采用≥1.5mm厚度优质冷轧板。</p> <p>2、表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防腐、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>3、优质环保皮垫，采用高弹力阻燃海绵，环保皮包覆。坐感舒适，绒面革就均匀，颜色一致。</p> <p>4、配置：环保皮垫+钢架+脚踏。</p>  |
| 66 | 理疗床   |  | 1900*650*680       | 29 | 张 | 2250.00 | 65250.00 | <p>1、主要材料：脚架采用橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、软包面料采用优质西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、功能配置：实木床架+100mm厚优质西皮软包垫（头部位置开圆孔）；</p> <p>4、床架表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆。</p>  |

|    |     |   |              |      |     |         |           |   |
|----|-----|---|--------------|------|-----|---------|-----------|---|
| 67 | 诊查床 |    | 1993*600*680 | 3    | 组   | 1880.00 | 5640.00   | <p>1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架用 60*40*1.5mm 方管，立柱用 <math>\Phi 60*1.5</math>mm 圆管，床框内加强管用 60*40*1.2mm 扁管；</p> <p>3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降；</p> <p>4、软包面料采用优质西皮，防腐耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>5、吊抽屜采用 E0 级实木多层板；</p> <p>6、功能配置：床架+吊抽屜+50mm 厚优质西皮软包垫；</p> <p>7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 68 | 诊查床 |    | 1700*610*700 | 1    | 张   | 4820.00 | 4820.00   | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：脚轮外侧板厚度为 25mm，脚轮厚度为 41mm，车头车尾为加厚部件，内隔板、底板、门板、抽面）厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：卡通车床体（含二抽二门，车头突脸组合）+60MM 厚优质西皮软包垫+车头突脸组合；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>  |
| 69 | 隔离帘 |  | 按实际测量为准      | 2337 | 平方米 | 90.00   | 210330.00 | <p>面料材质：100%多元腈纤维，幅宽 2.8m，克重 <math>\geq 700</math> 克/m，环保、抗菌，无毒无异味，阻燃达 B1 级。按照 1:1.6 倍比例打皱，隔帘端底部离地约 200mm-300mm。配布带、挂钩、绑带</p>   |



|     |    |   |                 |      |     |       |           |  |
|-----|----|---|-----------------|------|-----|-------|-----------|--|
| 70  | 窗帘 |  | 按实际测量为准 1.5 倍折率 | 1440 | 平方米 | 90.00 | 129600.00 | <p>轨道：优质铝合金，规格：“口”字型，截面尺寸：24 mm * 17.6mm，铝合金厚度≥1.3mm，表面经阳极氧化处理。（含轨道等其他辅助材料）</p> <p>1、100%高精密遮光布料材质门幅 320cm，克重≥420g/m<sup>2</sup>。</p> <p>2、颜色及花形按采购方要求提供和制作，成品按 1:2 叠褶制作。永久纱线永久性一级，防火防污，隔热 98%遮光，防紫外线抗菌，自然垂直性好手舒适，可直接水洗机洗。</p> <p>3、纱料：白色美人纱，100%涤纶，遮光率 20%，克重 260g/米，幅宽 2.8M；（含轨道等其他辅助材料）4. 美容料需特殊材质双层、办公区域百叶窗，具体按照科室需求包干定制</p> |
| 合计： |    |   |                 |      |     |       |           | 2072407.90   |

# 验收报告

| 项目验收报告    |  |
|-----------|--|
| 项目名称:     | 龙岩市老年文化康养中心康复理疗项目家具窗帘采购项目                          |
| 项目编号:     | LYER20240207-JK                                    |
| 供应商全称:    | 江苏璟科实业集团有限公司                                       |
| 进度情况:     | 我公司承接龙岩市老年文化中心·康复理疗项目,家具窗帘采购项目,现已全部到货安装完成并交付使用。    |
| 质量情况:     | 现所有家具已安装调试完成质检,并无质量问题。                             |
| 供应商意见:    | 所有产品已安装调试完成并已交付使用,依照合同约定现申请对定制固定柜检查床柜部分家具,验收(详见清单) |
| 现场验收人员签字: | 夏金超、林崇坤、毛德元、林晓、李名勇、徐子斌                             |
| 验收单位意见:   | 供应商(盖章):<br>负责人员(签字): 夏金超<br>日期: 2024年6月26日        |
|           | 监理单位(盖章):<br>负责人员(签字): 林崇坤<br>日期: 2024.6.24        |
|           | 采购单位1(盖章):<br>负责人员(签字): 杨贵荣<br>日期: 2024.6.15       |
|           | 采购单位2(盖章):<br>负责人员(签字):<br>日期: 2024.6.26           |

(三)新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼购置医疗、  
办公家具项目

中标通知书

河南省公共资源交易中心

成交通知书

(分包编号：豫政采(1)20230219-1)

江苏璟科实业集团有限公司：

贵单位于2023年12月25日参加的新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼购置医疗、办公家具项目（采购编号：豫财磋商采购-2023-1300）的竞争性磋商采购活动，经磋商小组评审及采购人确定，贵单位为该项目成交供应商，成交金额为1842029.88元人民币。

请贵单位收到成交通知书后，按照本项目采购文件的规定及贵单位响应文件确定的事项，与采购人签订书面合同。特此通知。



2023年12月26日

# 合同复印件

## 合同书

甲方：新乡医学院第三附属医院

合同编号：XX20240111-01

乙方：江苏璟科实业集团有限公司

签约地点：新乡

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及采购文件和中标人的投标文件的内容，达成以下条款：本合同所指货物新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼购置医疗、办公家具，合同总价款为：大写人民币壹佰捌拾肆万贰仟零贰拾玖元捌角捌分（¥：1842029.88）

### 一、货物质量要求：

乙方提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件），货物必须满足中华人民共和国产品质量标准要求，且达到投标文件所规定的技术标准，经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。

甲方对货物规格型号有异议的应在收货后 15 日内以书面形式向乙方提出。

二、合同履行的地点及工程进度：合同签订生效后 45 个日历天内，乙方要在甲方指定地点完成货物的安装调试。货物运送产生的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

三、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。

四、验收：乙方在所有货物安装调试、软件安装完毕后由甲乙双方共同验收，如产生异议，甲乙双方协商解决，协商不成按法律程序解决。

五、因货物的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定乙方所供货物存在质量问题的，乙方应承担法律和经济责任，除向甲方支付合同总价款百分之二十违约金外，还应赔偿给甲方造成的全部损失。

六、人员培训：乙方免费对甲方人员进行产品使用技术培训。

七、货物质保承诺及售后服务：

详见附件二

八、付款方式及期限：

货到现场验收合格，无任何质量问题，乙方开具全额发票，甲方收到上述发票后按甲方结算程序支付 100% 货款。并缴纳 5% 货款总金额的履约保证金，



履约期一年。

九、违约责任：除不可抗拒因素造成乙方无法按合同承诺供货期交付货物，经甲乙双方协商并得到甲方谅解同意延期的情况外，乙方未按合同中承诺供货期交付货物的，乙方向甲方承担不超过合同总价款百分之二十的以实际损失为限的违约责任，不按期缴纳或不缴纳的，甲方有权从合同价款中直接扣除；乙方未按合同中承诺供货期交付货物的甲方也有权利选择解除合同。因乙方违约给甲方造成的所有经济损失和法律责任均由乙方承担。甲方应当及时支付货款，甲方逾期支付货款的，每日按应付未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

十、甲、乙双方应严格遵守招投标要求和投标人须知，严格履约合同义务，如有违反，按招投标要求、投标人须知规定和双方合同约定内容予以处理。

十一、招标文件修改、澄清均为本合同的组成部分。

十二、本合同签定和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可在合同履行地人民法院诉讼。

十三、本合同未尽事宜，甲乙双方可签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式 陆份，甲方 伍份、乙方壹份。

甲方：新乡医学院第三附属医院

地址：新乡市华兰大道 599 号

开户行地址：建行新乡市洪门支行

开户行账户：41001561710050001336

开户行行号：105498056170

授权代理人（签章）：

电话：0373-3029625

乙方：江苏璟科实业集团有限公司

地址：苏州市相城区渭塘镇黄河路 59 号

开户行地址：中国银行苏州黄埭支行

开户行账户：478062094594

开户行行号：104305088095

授权代理人（签章）：

电话：0512-66713533

签约时间：2024 年 1 月 16 日

签约时间：2024 年 1 月 16 日

附件一：（配置清单）

| 序号                | 名称       | 品牌      | 型号和规格          | 数量  | 原产地  | 制造商（服务商）名称   | 单价  | 总价       | 备注  |
|-------------------|----------|---------|----------------|-----|------|--------------|-----|----------|---|
| 新乡医学院第三附属医院办公家具清单 |          |         |                |     |      |              |     |          |   |
| 1                 | 办公桌      | Juncoy1 | 1500*600*750   | 30  | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 865 | 25950.00 | 1、基材：台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板，其他板材厚度为 16mm，经过防虫、防腐的化学处理。<br>2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。<br>3、五金配件：采用优质五金配件。<br>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。<br>5、配置：主台+副架脚 |
| 2                 | 办公椅      | Juncoy1 | 五星脚            | 105 | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 305 | 32025.00 | 1、网面：采用透气网布面料。<br>2、海绵：采用高品质阻燃、透气回弹海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜。<br>3、气压棒：采用优质气压棒，降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪声、角度调节灵活。<br>4、脚架：一体成型，五星脚。<br>5、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如。                |
| 3                 | 高低床（含床板） | Juncoy1 | 1900*1000*1820 | 30  | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 755 | 22650.00 | 1、基材：采用 1.5mm 厚金属管架。<br>2、表面喷涂：采用环保型环氧树脂静电粉末喷涂处理。<br>3、焊接工艺：高级焊接，焊接处不得留有空隙，4、配床垫。   |

办公家具

|   |       |         |                                      |    |          |                      |      |          |  |
|---|-------|---------|--------------------------------------|----|----------|----------------------|------|----------|--|
| 4 | 办公桌   | Juncoy1 | 主台: 1600*800*750<br>副柜: 1100*420*650 | 15 | 江苏高<br>邮 | 江苏耀科实<br>业集团有限<br>公司 | 1150 | 17250.00 | <p>1、基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板, 其他板材厚度为 15mm, 经过防虫、防腐的化学处理。</p> <p>2、封边: 采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置: 主台+钢架椅</p> |
| 5 | 办公椅   | Juncoy1 | 五星脚                                  | 15 | 江苏高<br>邮 | 江苏耀科实<br>业集团有限<br>公司 | 545  | 8175.00  | <p>1、物面: 采用透气网布面料。</p> <p>2、海绵: 采用高品质阻燃、透气回弹海绵, 表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、气压棒: 采用优质气压棒, 轻便灵活、平稳、无漏气、无噪声、角度调节灵活。</p> <p>4、脚架: 一体成型, 五星脚。</p> <p>5、椅轮: 合成尼龙纤维耐磨材料制成, 活动自如。</p>              |
| 6 | 医用诊断椅 | Juncoy1 | 标准                                   | 15 | 江苏高<br>邮 | 江苏耀科实<br>业集团有限<br>公司 | 280  | 4200.00  | <p>一体成型 PP 材质, 金属弓形脚。</p>  |
| 7 | 文件柜   | Juncoy1 | 1100*450*1800                        | 15 | 江苏高<br>邮 | 江苏耀科实<br>业集团有限<br>公司 | 916  | 13740.00 | <p>1、主体材质: 采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂电粉未喷涂。</p> <p>2、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁。</p> <p>3、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用缓冲软铰链接, 柜体边柜宽度为 1.0m。</p>   |

办公家具

|    |     |         |               |     |          |                      |      |          |  |
|----|-----|---------|---------------|-----|----------|----------------------|------|----------|--|
| 8  | 办公桌 | Juncoyl | 1200*600*750  | 90  | 江苏高<br>邮 | 江苏瑞科实<br>业集团有限<br>公司 | 750  | 67500.00 | <p>1、基材：台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板，其他板材厚度为 16mm，经过防虫、防腐的化学处理。</p> <p>2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置：主台+钢架脚</p> |
| 9  | 文件柜 | Juncoyl | 900*450*1800  | 30  | 江苏高<br>邮 | 江苏瑞科实<br>业集团有限<br>公司 | 770  | 23100.00 | <p>1、主体材质：采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作，表面采用环保富内型环氧树脂电粉末喷涂。</p> <p>2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转轴锁。</p> <p>3、工艺：整体采用电焊焊接工艺，门与柜体的连接采用铆冲咬链链接，柜体边框宽度为 1.0cm。</p>  |
| 10 | 会议桌 | Juncoyl | 2500*1200*750 | 15  | 江苏高<br>邮 | 江苏瑞科实<br>业集团有限<br>公司 | 2470 | 37050.00 | <p>1、基材：台面采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺颗粒板，其他板材厚度为 16mm。</p> <p>2、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理，采用三合一配件锁定。</p>   |
| 11 | 会议椅 | Juncoyl | 标准            | 195 | 江苏高<br>邮 | 江苏瑞科实<br>业集团有限<br>公司 | 410  | 79950.00 | <p>1、椅面：采用透气网布面料。</p> <p>2、椅座：采用高品质阻器，透气回弹海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、金属扶手及金属脚</p>   |

办公家具



|                   |         |         |              |       |      |              |      |          |   |
|-------------------|---------|---------|--------------|-------|------|--------------|------|----------|---|
| 12                | 办公桌     | Juncoy1 | 1200*600*750 | 15    | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 750  | 11250.00 | <p>1、基材：桌面采用大理石台面，自然木纹。</p> <p>2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置：主台+钢架脚</p> |
| 新乡医学院第三附属医院其他家具清单 |         |         |              |       |      |              |      |          |   |
| 1                 | 更衣柜（两门） | Juncoy1 | L*500*2000   | 18.21 | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 868  | 15806.28 | <p>1、主体材质：采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转轴锁。</p> <p>3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为 1.0cm。</p>          |
| 2                 | 更衣柜（三门） | Juncoy1 | L*500*2000   | 94.5  | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 868  | 82026.00 | <p>1、主体材质：采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转轴锁。3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为 1.0cm。</p>                          |
| 3                 | 环保抗菌货架  | Juncoy1 | L*500*2000   | 75    | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 1158 | 86850.00 | <p>1、主体材质：立柱采用 0.8mm 厚度优质冷轧钢板制作，层板采用 0.6mm 厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、配置：货架侧面及后面带有封边条，货架未设有五层层板，层板为整板，可根据物体大小进行调节。</p>              |

办公家具

|   |              |         |             |    |      |              |      |           |  |
|---|--------------|---------|-------------|----|------|--------------|------|-----------|--|
| 4 | 冷藏柜          | Juncov1 | 530*570*835 | 15 | 江苏高邮 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 2225 | 33375.00  | <p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 电镀锌板制作，表面采用环保室内型环氧树脂电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 抽拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地 100—150mm 的高度。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加温器，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度，门框与柜体之间的吸合，利用优质磁吸门吸互相吸附，轻巧而方便。</p> |
| 5 | 304 不锈钢带钩拖把池 | Juncov1 | L*600*1700  | 27 | 江苏高邮 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 5515 | 148905.00 | <p>1、主材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度 1.0mm，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝焊接，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。</p> <p>3、水龙头采用快开水龙头。</p>   |

|   |            |         |            |       |      |              |      |           |   |
|---|------------|---------|------------|-------|------|--------------|------|-----------|---|
| 6 | 304 不锈钢清洗池 | Juncoyl | L*600*1100 | 27    | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 5585 | 150795.00 | <p>1、主材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度 1.0mm，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304 不锈钢整体剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝隙焊接，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。</p> <p>3、水龙头采用快开水龙头。</p>                                   |
| 7 | 存放柜（上）     | Juncoyl | L*350*600  | 135.9 | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 1239 | 166380.10 | <p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁吸门吸互相吸附，轻巧而方便。</p> |

|   |              |         |            |       |      |              |      |           |   |
|---|--------------|---------|------------|-------|------|--------------|------|-----------|---|
| 8 | 背架+层板        | Juncoyl | L*350*2000 | 135.9 | 江苏高邮 | 江苏康科实业集团有限公司 | 865  | 117553.50 | <p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手，叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度。层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。</p>                          |
| 9 | 环保治疗柜<br>(下) | Juncoyl | L*600*850  | 200.4 | 江苏高邮 | 江苏康科实业集团有限公司 | 2485 | 497994.00 | <p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，所有下柜底部都是离地 100—150mm 的高度。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手，叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度。层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。</p> |



|     |          |         |           |       |      |              |      |            |  |
|-----|----------|---------|-----------|-------|------|--------------|------|------------|--|
| 10  | 台面       | Juncoy1 | L*600*40  | 207.9 | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 920  | 191268.00  | 1、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐层调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁吸门吸互相吸附，轻巧而方便。 |
| 11  | 不锈钢脚踏线   | Juncoy1 | L*150*1.0 | 207.9 | 江苏高邮 | 江苏瑞科实业集团有限公司 | 30   | 6237.00    | 1、主体材质：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 拉丝不锈钢板制作。2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐层调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁吸门吸互相吸附，轻巧而方便。        |
| 12  | 备品备件     | /       | /         | /     | /    | /            | 0.00 | 0.00       | 免费提供   |
| 13  | 专用工具     | /       | /         | /     | /    | /            | 0.00 | 0.00       | 不涉及专用工具  |
| 14  | 运输（含保险）  | /       | /         | /     | /    | /            | 0.00 | 0.00       | 已含在总价中，不再另外报价  |
| 15  | 安装、调试、检验 | /       | /         | /     | /    | /            | 0.00 | 0.00       | 已含在总价中，不再另外报价  |
| 16  | 培训       | /       | /         | /     | /    | /            | 0.00 | 0.00       | 免费提供   |
| 17  | 技术服务     | /       | /         | /     | /    | /            | 0.00 | 0.00       | 免费提供   |
| 总价： |          |         |           |       |      |              |      | 1842029.88 |  |

壹佰捌拾肆万贰仟零贰拾玖元捌角捌分

## 附件二：（售后服务及技术培训）

**本项目质保期为：**从正式验收合格之日起，免费质保期为5年，终身上门服务，终身维护，发现问题2小时内响应，4小时内电话做出维修方案，如4个小时内无法通过电话解决问题，派维修人员在接到保修通知后24小时内到达现场解决问题。保修期内，非人为原因造成的产品故障，免费矫正或更换有缺陷的产品或部件，直至恢复产品正常性能，此间发生的一切费用由我司自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我司应提供备用产品修复。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日。

### 1、产品“三包”内容：

**包修：**从交货之日起五年内出现产品质量问题，本公司负责免费维修。

**包换：**从交货之日起三个月内，因同一质量问题（非人为因素造成）维修两次，仍不能满足合同约定的质量要求，凭维修记录和有关证明，本公司将为消费者免费调换同类规定型号、款式产品或同等价值的相似产品。

**包退：**从交货之日起三十天内，除定制产品外，因同一质量问题经调换后仍不能满足合同约定的质量要求，凭修理提供的修理记录和证明或在约定期限内非因使用者原因不能调换的办理退货手续。

### 2、维修响应：

**售后响应时间：**为了能及时满足应急服务需要，公司配备应急服务专车，当接到用户故障电话通知后，2小时内响应，4小时内电话做出维修方案，如4个小时内无法通过电话解决问题，派维修人员在接到保修通知后24小时内到达现场解决问题，免费予以排除故障、修复或更换零部件，故障不解决，技术人员绝不离开项目现场。

产品质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方电话、传真、手机信息等通知后 24 小时内派员到场维修。  
在质保期内，因采购方使用不当而造成产品的损坏等问题，我方接到采购方通知后仍会立即指派人员 24 小时内赶到采购方现场，帮助修复。

**3、优质服务：**

终身为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，技术人员对所售货物定期巡检，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于 2 次上门保养服务，每年内不少于 2 次上门巡检服务。



## （四）襄阳市中医医院东津院区家具类物资采购项目

### 中标通知书

## 襄阳市政府采购中心

### 中标（成交）通知书

江苏璟科实业集团有限公司：

我中心受襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）委托，襄阳市中医医院东津院区家具类物资采购项目2包项目（襄采计备[2023]002345号；项目编号：XY8Z-ZFCG202309HW-091002）采用公开招标的方式，于2023年12月22日在襄阳市公共资源交易中心进行了公开招标采购，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司为该项目中标（成交）人，成交金额：5355740.00元。

请贵公司接此通知书后三十日内与采购人签订合同，并按公开招标文件要求和响应文件承诺履行合同。

特此通知。



襄阳市政府采购中心

2023年12月27日

合同原件扫描件

# 襄阳市市级政府采购

## 合同书

项目编号：XYSZ-ZFCG202309HW-091002

项目名称：襄阳市中医医院东津院区家具类物资采购项目2包

甲方（采购人）：襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）

乙方（供应商）：江苏璟科实业集团有限公司

日期： 年 月 日



## 合同书

**项目编号：**XYSZ-ZFCG202309HW-091002

**项目名称：**襄阳市中医医院东津院区家具类物资采购项目2包

甲方（采购人）：襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）

乙方（供应商）：江苏璟科实业集团有限公司

根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定以及投标文件的承诺，采购人和中标供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。经甲、乙双方协商，达成如下协议。

### 一、合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成合同不可分割的部分：

- （一）采购文件；
- （二）合同条款；
- （三）中标人提交的响应文件；
- （四）技术规格（包括图纸）；
- （五）中标通知书/本合同附件；

### 二、合同范围和条件

1、以上文件按先后顺序互为补充、互相约束，同一层次的合同文件规定不一致的以较后时间制定的为准。

2、本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 三、货物及数量、名称、规格、单价

本合同所提供的货物数量/服务详见采购文件“第三章项目技术、服务及商务要求”。附件《报价清单明细表》，《家具材质工艺明细表》，与乙方投标文件报价清单一致。

#### 四、合同金额

1、合同总金额为人民币含税总金额：5355740.00(大写：伍佰叁拾伍万伍仟柒佰肆拾元整)。

2、附件所列产品单价包含产品设计、材料、制造、人工、包装、仓储、运输、安装、备品备件发生的一切含税费用。

#### 五、付款条件及期限

1、货物按照甲方订单要求分批次到达现场执行安装，每批次安装验收合格后，次月甲方向乙方支付实际成品货款的50%。

2、货物全部到货并安装完成，验收合格并经甲方结算审计后，扣除前期已支付货款次月甲方向乙方支付至结算总金额的99%。

3、剩余1%自甲方验收合格之日起五年后无息付清。

4、甲方每次付款前，乙方应向甲方提供符合甲方财务要求的合法有效的同等金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

5、乙方按照合同规定交货。交货后乙方把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后办理付款手续：（1）发票（2）质量证书（3）详细配置、数量清单（4）检验报告。

#### 六、交货时间、地点

1、交货地点：送达甲方指定地点。

2、交货时间：合同签订，乙方在收到甲方现场沟通复尺、深化图纸确认签字手续（确认最终布局图纸）后70天内送货并安装、调试和验收。因不符合进场安装条件导致乙方不能正常送货及安装的，由双方另行商定交付期限或货期正常顺延。

3、交货方式：乙方将货物送至双方约定的交货地点，安装调试至验收合格后交付给甲方。

## 七、质量要求

1、乙方应按照招标文件、投标文件规定的货物性能、技术参数、质量要求等向甲方提供全新的、包装完好的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，产品及安装质量必须符合国家及湖北省相关质量标准和现行规范要求。

2、乙方提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，包装物由乙方免费提供。

## 八、包装、运输、安全

1、乙方应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏。包装上应标注运输、装卸标记。运输风险由乙方承担。

2、乙方负责将货物运输至甲方指定的交货地点，并负责货物装卸等工作。乙方将货物交付甲方指定收货地点且安装完毕后经甲方验收合格的日期为实际交货日期。

3、乙方承担货物采购、运输、安装、集成、调试、验收及售后服务等全部相关工作所有可能发生的费用，且已包含在甲方应付给乙方的合同价款中。

## 九、安装、调试和验收

1、乙方根据甲方最终签章确认的图纸，负责本项目所有货物的定位、安装、调试、至最终验收交付工作。按照图纸定位固定安装好的家具不再移动。

2、乙方应在项目安装完成后3个工作日内书面通知甲方验收，工程质量符合国家相关技术标准，符合招标文件、投标文件制定的项目质量要求和甲方的具体要求，符合经确认的设计施工图纸和技术文件要求，方能视为质量为合格。

## 十、双方的权利和义务

### （一）甲方权利和义务

- 1、甲方有权对乙方的安装进行监督，并提出合理的建议和意见。
- 2、甲方按合同约定的时间、进度等条款要求及时向乙方支付货款。
- 3、在乙方送货安装前，甲方确保现场具备送货安装的安全施工环境：现场具备通路、通电、通水、通梯等，室内场地清洁，提供安装用电、用水及24小时垂直运输工具（电梯）。
- 4、乙方货物全部运至甲方指定地点且安装完毕后，甲方三日内负责组织人员进行验收。

#### （二）乙方权利和义务

- 1、严格按照招标文件、投标文件的规定及合同约定供货和安装，按期完工。
- 2、应当遵守国家及地方有关防火、安全、环境保护等规定，期间如发生安全事故或因乙方及其工作人员的原因造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担责任并赔偿损失。甲方及其工作人员如因乙方原因造成人身、财产损失遭受损失或代为赔偿的，乙方应向甲方承担全部赔偿责任，且甲方有权直接从应付乙方的款项中予以扣除。如果金额较大，应付的款项不足以支付的，甲方可以通过协商或者其他合理方式追偿。
- 3、负责承担货物搬运、安装过程中发生的安全责任。
- 4、在确认现场具备进场安装条件后，自甲方发出进场施工书面通知之日起，乙方在3个日历天内做好施工所需的一切准备工作，安装人员正式入场。货物安装完成甲方验收合格前，乙方应负责保证家具的数量和质量安全、及合理存储，甲方协助乙方提供合适的储存地点。
- 5、除甲方书面同意外，本项目验收合格后3日内，乙方必须撤除已竣工验收合格项目范围内所有的设备（含各种机械设备，下同）、工具、物品、设施及相关人员（包括乙方租赁的设施、设备、工具、物品等），做到完工地清，并保证工人、民工等不得以任何理由强占已竣工验收合格项目范围内的房屋、设施及场地。

6. 因乙方货物质量或安装等原因导致甲方人员及第三者人身伤害或财产损失的所有损失及相关责任均由乙方承担，与甲方无关。

7. 在甲方验收确认前，货物属于乙方，与货物相关的所有问题与甲方无关。

#### 十一、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。否则，由此产生的损失和责任由乙方承担。

2、甲方免费享有乙方按照本合同提供的货物知识产权的使用权。

#### 十二、质量保证及售后服务

1、质保期为五年，质量保证期自甲方验收合格签字之日起计算。

2、乙方应按投标文件的承诺提供售后服务。乙方应保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，家具质量及功能使用符合招投标要求的标准性能。在质保期限内如出现质量问题，乙方应及时免费负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3、乙方确保对甲方提出的质量问题，做到20分钟内电话响应，2小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。如果在收到通知后4小时内没有弥补缺陷、4小时内不能修复的，则在之后的8小时内由提供同等功能的货物给甲方选择，需要生产的，经甲方确认后生产，并在约定时间内交付。所产生的风险及费用由乙方承担。

4、质保期满后，若有零部件出现故障，则由乙方按市场成本价负责更换及维修。

#### 十三、违约责任

1、甲方未按约定付款，无故拖延付款超过30个工作日的，自第31个工作日开始，每逾期一日历天，应按逾期付款金额的1%向乙方支付逾期违约金。乙方交货期顺延。



2、乙方违约的，应按合同总金额的1%向甲方支付违约金。同时严格把控生产进度，在约定的时间内完成任务。

3.乙方未按约定时间完工，每逾期一日历天，应按合同总金额的1%向甲方支付逾期违约金，逾期履行达30个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额的20%支付违约金。

#### 十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定继续履行合同细节。

#### 十五、争议解决

1、因本合同的履行等引起的争议，双方应友好协商解决。如双方经协商不能达成一致意见的，任何一方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因诉讼产生的律师代理费、差旅费、鉴定费及其他与诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

#### 十六、合同的生效及其他

1、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经双方盖章或授权代表签字后生效。

2、除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

3、本合同附件1报价清单明细表、附件2平面布局图以及本项目招标文件、投标文件、中标通知书为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

乙方指定收款账户信息如下：

公司名称：江苏璟科实业集团有限公司

纳税人识别号：913205070645184662

地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇骑河路59号

电话：0512-66713533

开户行：中国银行苏州黄埭支行

银行账号：478062094594

开户行行号：104305088095

(以下为合同签署页无正文)


甲方： (公章)  
法定代表人或委托  
代理人(签字)



地址：

2024年 2月 2 日

乙方： (公章)  
法定代表人或委托  
代理人(签字)：



2024年 月 日

附件1、报价清单明细表

| 序号 | 产品名称              | 规格  | 品牌      | 单位 | 数量  | 投标单价    | 投标总价       |
|----|-------------------|---|---------|----|-----|---------|------------|
| 1  | 医用ABS床头柜          | 475*475*750   | Juncoyl | 个  | 996 | 340.00  | 338640.00  |
| 2  | 床垫                | 常规  | Juncoyl | 张  | 965 | 240.00  | 231600.00  |
| 3  | 骨科牵引床             | 960*2200*500(龙门支架1500mm)  | 山东铭旭    | 张  | 138 | 3900.00 | 538200.00  |
| 4  | 双摇床               | 2000*900*500  | 山东铭旭    | 张  | 828 | 1800.00 | 1490400.00 |
| 5  | B超医用工作台           | 1200*600*750  | Juncoyl | 张  | 25  | 1600.00 | 40000.00   |
| 6  | B超诊查床             | 1900*650*680  | Juncoyl | 张  | 25  | 1800.00 | 45000.00   |
| 7  | 电动升降影片桌           | 1400*700  | Juncoyl | 张  | 1   | 4300.00 | 4300.00    |
| 8  | 妇科诊疗床             | 1900*650*680  | Juncoyl | 张  | 15  | 2500.00 | 37500.00   |
| 9  | 妇科诊断桌             | 1600*1600*1100  | Juncoyl | 套  | 15  | 2900.00 | 43500.00   |
| 10 | 钢制医用诊疗床           | 1900*650*680  | Juncoyl | 张  | 40  | 2000.00 | 80000.00   |
| 11 | 医用诊疗床1            | 1900*650*680  | Juncoyl | 张  | 118 | 1900.00 | 224200.00  |
| 12 | 医用诊疗床2            | 1900*650*680/1200   | Juncoyl | 张  | 15  | 2100.00 | 31500.00   |
| 13 | 医用诊断桌1            | 屏风:<br>1600*1400*25<br>主台:<br>1500*700*750 副<br>柜: 1200*400*645 | Juncoyl | 套  | 15  | 3300.00 | 49500.00   |
| 14 | 医用诊断桌2<br>(需提供样品) | 主台:<br>1500*850*750 副<br>柜: 1400*400*645                        | Juncoyl | 套  | 128 | 2650.00 | 339200.00  |

办公家具

|    |                         |               |         |                |     |         |            |
|----|-------------------------|---------------|---------|----------------|-----|---------|------------|
| 15 | 中医按摩床                   | 1900*650*680  | Juncoy1 | 张              | 46  | 3200.00 | 147200.00  |
| 16 | 中医诊疗床                   | 1900*650*680  | Juncoy1 | 张              | 4   | 2400.00 | 9600.00    |
| 17 | PU医护工作椅                 | 常规            | Juncoy1 | 张              | 64  | 450.00  | 28800.00   |
| 18 | 牙科护师工作椅                 | 常规            | Juncoy1 | 张              | 10  | 450.00  | 4500.00    |
| 19 | 医用PU输液椅                 | 三人位           | Juncoy1 | 张              | 20  | 1350.00 | 27000.00   |
| 20 | 孕妇胎监沙发                  | 单人位           | Juncoy1 | 张              | 9   | 1800.00 | 16200.00   |
| 21 | 病房入墙柜<br>(需提供样品)        | 1000*600*2400 | Juncoy1 | m <sup>2</sup> | 962 | 1250.00 | 1202500.00 |
| 22 | 挂号收费柜台                  | W*700*1150H   | Juncoy1 | 延米             | 53  | 3800.00 | 201400.00  |
| 23 | 医用环保抗菌<br>货架<br>(需提供样品) | 1500*600*2000 | Juncoy1 | 个              | 125 | 1800.00 | 225000.00  |
|    |                         |               |         |                |     |         | 5355740.00 |

附件2、家具材质工艺明细

(五) 通州湾示范区人民医院床及其他家具采购项目

中标通知书

政府采购  
中标通知书

江苏璟科实业集团有限公司：

贵单位在通州湾示范区人民医院床及其他家具采购项目二标段：其他家具（项目编号：Z320691230044(ZB028)-02）中中标。中标金额：RMB646,652.00。望贵单位接通知后15天内与江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局商签合同。

特此通知。



江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局

地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区金海路6号

电话：15862823835

日期：2023-11-22

| (单位:元) | 其他费用 | (如有租场费、交通费等项目说明) |
|--------|------|------------------|
| 报支金额   |      |                  |



扫描全能王 创建



# 合同原件扫描件



## 销售合同

合同编号：tzw20231121

甲方（买方）：江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局

乙方（卖方）：江苏璟科实业集团有限公司



签订日期：2023年11月23日

1 320



甲方（买方）：江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局

乙方（卖方）：江苏璜科实业集团有限公司

甲乙双方本着公平、信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，就甲乙双方买卖合同关系达成如下条款，以便共同遵照执行：

甲乙双方平等合作、地位独立，不因本协议形成任何委托或代理关系，任何一方未经对方书面授权或许可，不得以对方名义或代表对方与第三方缔结任何合同、作出任何代理、经销等行为。

一、甲方向乙方采购的产品名称、规格、数量、价格等如下：

| 商品名称   | 规格型号     | 单位       | 数量       | 单价       | 总价       |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 医用家具   | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 | 详见报价清单附件 |
| 采购总金额：646652.00（大写：陆拾肆万陆仟陆佰伍拾贰元整）  |          |          |          |          |          |
| 备注：1、附件应与本合同一起加盖齐缝章。<br>2、具体产品要求详见图纸，图纸需经双方确认。<br>3、以上采购产品：含 13% 增值税，含安装及运费。 |          |          |          |          |          |

二、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告三个月内付设备货款 95 % 计人民币 614319.40 元，验收合格后 5 年期满无质量问题付清余款（如有），成交总价已经含税，需方要求供方应当在付款前提交正式税务发票，否则，需方有权拒绝付款。

三、产品交付

- 1、时间：乙方应在收到图纸确认后 30 个日历天内向甲方交付所有产品。
- 2、地点：甲方指定地点。
- 3、产品运输：运送至甲方指定地点并负责卸货搬运及安装完成。

四、风险负担

货物的所有权及风险负担自验收合格后转移至甲方。

五、质量保证：

1、乙方应保证所供产品是原产地生产的原装产品，是全新未使用过的（含零部件、配件等），并符合合同有关技术标准要求，同时应当符合应当符合中华人民共和国国家标准；有关部门制定的相关技术规范；货物的行业标准；货物生产商的产品质量标准；符合产品说明书表明的质量状况、技术指标、参数要求和性能。

2、如乙方交付的产品不符合本合同 5.1 条约定的，甲方有权要求乙方予以调换或维修。货物制造质量出现问题，乙方应负责三包，费用由乙方负担。

3、乙方应随同产品向甲方提供包括相应的图纸、合格证、说明书等文件。

4、质保期五年，自货物安装调试完成并验收合格之日起 60 个月。质保期内乙方提供无偿保修服务，维修期间不计入质保期，质保期满后，乙方需提供终身技术支持服务，因维修维护产生的人工费等其他费用全免，如产生实际零配件更换，只收取成本费。

六、验收

- 1、验收由甲方组织，乙方配合进行。

2、甲方应于乙方交付货物3个日历天内对货物依据采购文件上的技术规格要求进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、初步验收合格后15个日历日内，甲方应组织验收，验收前应当通知乙方，如质量验收不合格，甲方应向乙方送达书面异议报告并有权要求乙方进行调换。

#### 七、双方的权利与义务

1、甲方不得无故拒收货物，收货后应积极进行验收。

2、乙方提供的产品不得侵犯第三方知识产权，因侵权给甲方造成实际损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、乙方应确保产品正常使用，若产品不符合协议约定的质量标准或出现质量问题（产品发生故障或无法正常使用时视为产品质量问题），乙方应于收到甲方通知后24小时内派工作人员到场处理。如乙方未按约定到达现场进行维修的或到达现场后超过48小时不能修复，甲方有权根据需要自行修复、更换故障产品，所发生的必要费用由乙方承担。

#### 八、违约责任：

1、任何一方违反本合同约定的均构成违约，应按法律法规和本合同的约定向约定方承担违约和赔偿责任，双方均违反本合同约定时，应分别承担相应赔偿。违约方偿付的违约金不足以弥补对方损失的，还应按对方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金。

2、如甲方逾期向乙方支付货款的，自逾期之日起，按应付未付金额为基数按LPR标准向乙方支付违约金。

3、如乙方自身原因逾期未按本合同约定日期交货的，自逾期之日起，则每天按合同总额的3%向甲方支付违约金。逾期交付超过5天，甲方有权单方解除合同，同时乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金。

4、乙方交付的货物存在质量问题，经乙方维修或调换（由甲方选择维修或调换）后仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权终止合同，乙方须全额退还甲方已经支付给乙方的货款，同时乙方应支付合同总价款金额20%的违约金。

#### 九、不可抗力

因地震、台风、水灾、火灾、内乱、战争及其他不能预见且对其发生、后果不能防止且无法避免的不可抗力而使本协议全部或部分履行迟延或不能履行时，甲乙双方可免除相应责任。但是，遭遇不可抗力导致无法履行协议的一方当事人，应当及时通知对方，尽最大的努力避免或消除该不履行事由，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

#### 十、保密条款

甲乙双方应对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，除了本协议项下双方、律师和专业顾问之外，不得在未经对方书面同意前向任何第三方透露，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

上述保密信息的期限永久有效。

#### 十一、送达条款

与本协议履行有关的通知应当以书面方式提交对方。协议中双方签字盖章处的公司地址及授权委托人作为通知往来函件、司法机关送达法律文书、文件的送达地址及送达联系人。协议解除或终止不影响该送达地址及送达联系人的法律效力，其继续合法有效。一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起5

日内以书面形式通知另一方。

十二、争议和解决:

本合同在履行过程中如发生争议,双方友好协商解决。协商不成,双方同意由甲方所在地人民法院管辖。当一方违约时,守约方采取维权措施时所产生的任何费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)均由违约方承担。

十三、其他:

- 1、本合同甲乙双方盖章后生效。
- 2、本合同一式五份,以中文书就,甲方四份,乙方一份。
- 3、本合同未尽事宜由双方以补充协议的方式予以约定,如需变更的,双方应在协商一致后以书面方式进行约定。
- 4、本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

协议签署地点:南通市通州湾示范区。

甲方:江苏省通州湾江海联动开发示范区

乙方:江苏臻科实业集团有限公司

社会管理保障局

地址:江苏省通州湾江海联动开发示范区  
会海路6号

地址:苏州市相城区渭塘镇骑河村骑河路59号

甲方代表(签字):

乙方代表(签字):

联系电话:

联系电话: 13915423383

使用科室:

开户行: 中国银行股份有限公司苏州黄埭支行

账号: 478062094594

日期 2023\_年 11 月\_23\_日

日期 2023\_年 11 月\_23\_日

附件：设备配置表

| 序号    | 科室名称        | 平面设计图   | 名称  |         | 规格型号       | 品牌                |              | 单位           | 数量 |       | 单价 | 金额      | 备注       |   |
|-------|-------------|---|---|---------|------------|-------------------|--------------|--------------|----|-------|----|---------|----------|---|
|       |             |   | 效果图   | 产品名称    |            | 品牌                | 制造厂家         |              | 数量 | 楼层数   |    |         |          |   |
| 六层到七层 |             |   |   |         |            |                   |              |              |    |       |    |         |          |   |
| 1     | 六层、七层标准层护士站 |  |  | 医用环保护士站 | 护士站主体 (U形) | L*700/350*750/430 | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 10.82 | 2  | 3600.00 | 77904.00 |   |
|       |             |   |   |         | 医用上台面      | L*350*40          | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 10.82 | 2  | 550.00  | 11902.00 |   |
|       |             |   |   |         | 医台下台面      | L*700*40          | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 10.82 | 2  | 910.00  | 19692.40 |   |
|       |             |   |   |         | 护士站外包装饰人造石 | L*1080*12         | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 12.22 | 2  | 1590.00 | 38859.60 | / |
|       |             |   |   |         | 不锈钢踢脚线     | L*100*1           | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 12.22 | 2  | 50.00   | 1222.00  |   |
|       |             |   |   |         | 三抽柜        | 400*450*690       | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 个  | 4     | 2  | 990.00  | 7920.00  |   |
|       |             |   |   |         | 主机柜        | 300*450*690       | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 个  | 4     | 2  | 750.00  | 6000.00  |   |





|  |  |  |  |  |                 |            |                  |                      |    |      |   |         |          |   |
|--|--|--|--|--|-----------------|------------|------------------|----------------------|----|------|---|---------|----------|---|
|  |  |  |  |  | 键盘架             | 标准         | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 个  | 4    | 2 | 80.00   | 640.00   |   |
|  |  |  |  |  | 医用存放柜(上)        | L*350*650  | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 延米 | 14.7 | 2 | 1360.00 | 39984.00 |   |
|  |  |  |  |  | 医用背架+层板         | L*350*2000 | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 延米 | 14.7 | 2 | 750.00  | 22050.00 |   |
|  |  |  |  |  | 医用环保治疗柜<br>(下)  | L*600*850  | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 延米 | 14.7 | 2 | 2330.00 | 68502.00 |   |
|  |  |  |  |  | 互通垃圾投递口         | 定制         | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 个  | 3    | 2 | 690.00  | 4140.00  | / |
|  |  |  |  |  | 医用台面            | L*600*40   | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 延米 | 14.7 | 2 | 850.00  | 24990.00 |   |
|  |  |  |  |  | 不锈钢踢脚线          | L*100*1    | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 延米 | 14.7 | 2 | 50.00   | 1470.00  |   |
|  |  |  |  |  | 不锈钢水池、水<br>龙头一套 | 大单水槽+冷热水龙头 | 水龙头品<br>牌: JOMOO | 九牧厨卫股<br>份有限公司       | 套  | 1    | 2 | 1200.00 | 2400.00  |   |
|  |  |  |  |  | 有机玻璃挡水          | 标准         | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 套  | 1    | 2 | 280.00  | 560.00   |   |
|  |  |  |  |  | 医用环保处置柜<br>(互通) | L*600*1150 | Juncoyl<br>璟科医疗  | 江苏璟科实<br>业集团有限<br>公司 | 延米 | 1.5  | 2 | 2240.00 | 6720.00  | / |







2 治疗室
















3 处置室



|   |     |  |  |            |            |               |               |              |     |     |         |          |          |
|---|-----|--|--|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 4 | 换药室 |  |  | 柜(垃圾柜)     | 医用环保处置柜(下) | L*600*850     | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米  | 3.6 | 2       | 2330.00  | 16776.00 |
|   |     |  |  | 互通垃圾投递口    | 定制         | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 个            | 3   | 2   | 690.00  | 4140.00  |          |
|   |     |  |  | 医用台面       | L*600*40   | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 延米           | 1   | 2   | 850.00  | 1700.00  |          |
|   |     |  |  | 不锈钢踢脚线     | L*100*1    | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 延米           | 1   | 2   | 50.00   | 100.00   |          |
|   |     |  |  | 医用存放柜(上)   | L*350*650  | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 延米           | 6.6 | 2   | 1360.00 | 17952.00 |          |
|   |     |  |  | 医用背架+层板    | L*350*2000 | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 延米           | 6.6 | 2   | 750.00  | 9900.00  |          |
|   |     |  |  | 医用环保治疗柜(下) | L*600*850  | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 延米           | 6.6 | 2   | 2330.00 | 30756.00 |          |
|   |     |  |  | 互通垃圾投递口    | 定制         | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 个            | 3   | 2   | 690.00  | 4140.00  |          |
|   |     |  |  | 医用台面       | L*600*40   | Juncovyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司  | 延米           | 6.6 | 2   | 850.00  | 11220.00 |          |
|   |     |  |  |            |            |               |               |              |     |     |         |          |          |


|   |     |   |   |          |             |            |              |              |    |     |   |         |          |   |
|---|-----|---|---|----------|-------------|------------|--------------|--------------|----|-----|---|---------|----------|---|
| 5 | 库房  |    |    | 医用环保抗菌货架 | 不锈钢踢脚线      | L*100*1    | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 6.6 | 2 | 50.00   | 660.00   | / |
|   |     |   |   | 医用环保抗菌货架 | 不锈钢水池、水龙头一套 | 大单水槽+冷热水龙头 | 水龙头品牌: JOMOO | 九牧厨卫股份有限公司   | 套  | 1   | 2 | 1200.00 | 2400.00  |   |
| 6 | 备用间 |    |    | 医用环保储物柜  | 医用更衣柜       | L*500*2000 | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 4   | 2 | 2200.00 | 17600.00 | / |
|   |     |   |   | 医用更衣柜    | 医用污物存放台     | L*600*850  | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 个  | 1   | 2 | 1940.00 | 3880.00  |   |
| 7 | 清洗间 |  |  | 医用污物存放台  | 医用台面        | L*600*40   | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 5.2 | 2 | 850.00  | 8840.00  | / |
|   |     |   |   | 医用污物存放台  | 不锈钢踢脚线      | L*100*1    | Juncoyi 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 1.6 | 2 | 50.00   | 160.00   |   |

|   |   |   |                |              |              |              |    |     |         |         |         |
|---|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|---------|---------|---------|
| 8 |  <p>配餐</p> |  | 医用环保配餐柜<br>(下) | L*600*850    | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 1.6 | 2       | 2330.00 | 7456.00 |
|   |   |   |                | L*600*40     | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 1.6 | 2       | 850.00  | 2720.00 |
| 9 |           | 医用环保配餐柜<br>(下)  | 不锈钢脚踏线         | L*100*1      | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 1.6 | 2       | 50.00   | 160.00  |
|   |   |   | 不锈钢水池、水龙头一套    | 大单水槽+冷热水龙头   | JOM00        | 九牧厨卫股份有限公司   | 套  | 1   | 2       | 1200.00 | 2400.00 |
|   |   |   | 有机玻璃挡水         | 标准           | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 套  | 1   | 2       | 280.00  | 560.00  |
|   |   |   | 医用 304 不锈钢清洗池  | L*600*1100   | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 1.2 | 2       | 4150.00 | 9960.00 |
|   |   |   | 医用 304 不锈钢拖把池  | L*600*1100   | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 0.6 | 2       | 4150.00 | 4980.00 |
|   |   |   | 医用 304 不锈钢倾倒池  | L*600*1100   | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 延米 | 0.6 | 2       | 4150.00 | 4980.00 |
|   |   | 医用 304 不锈钢拖把架   | 1200*500*1700  | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 个            | 1  | 2   | 3440.00 | 6880.00 |         |

|    |             |  |  |     |               |              |              |   |             |   |         |          |   |
|----|-------------|--|--|-----|---------------|--------------|--------------|---|-------------|---|---------|----------|---|
| 10 | 污洗间(预留,不配置) |   |   |     |               |              |              |   |             |   | 0.00    | 0.00     | / |
| 11 | 会议室         |   |   | 会议室 | 3200*1500*750 | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 张 | 1           | 2 | 2940.00 | 5880.00  | / |
| 12 | 会议室         |   |   | 会议椅 | 标准            | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 组 | 8           | 2 | 380.00  | 6080.00  | / |
| 13 | 医生办5个+值班室2个 |   |   | 办公桌 | 1400*700*750  | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 张 | 7(医办5张+值班2) | 2 | 1090.00 | 15260.00 | / |
| 14 | 医生办+值班室     |  |  | 办公椅 | 五星脚           | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 张 | 5           | 2 | 270.00  | 2700.00  | / |

办公家具





|    |               |   |       |                                      |              |              |   |   |   |         |          |   |
|----|---------------|---|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---------|----------|---|
| 15 | 主任办公桌         |    | 主任办公桌 | 主台: 1600*800*750<br>副柜: 1100*420*650 | Juncoyl 璩科医疗 | 江苏璩科实业集团有限公司 | 张 | 2 | 2 | 1680.00 | 6720.00  | / |
| 16 | 主任办公椅         |    | 主任办公椅 | 五星脚                                  | Juncoyl 璩科医疗 | 江苏璩科实业集团有限公司 | 张 | 2 | 2 | 500.00  | 2000.00  | / |
| 17 | 医生办+正副主任办     |    | 文件柜   | 800*450*1800                         | Juncoyl 璩科医疗 | 江苏璩科实业集团有限公司 | 组 | 4 | 2 | 1680.00 | 13440.00 | / |
| 18 | 会议室+医生办+正副主任办 |   | 茶水柜   | 800*400*750                          | Juncoyl 璩科医疗 | 江苏璩科实业集团有限公司 | 组 | 3 | 2 | 590.00  | 3540.00  | / |
| 19 | 值班室           |  | 值班床   | 2000*1000*1750                       | Juncoyl 璩科医疗 | 江苏璩科实业集团有限公司 | 张 | 4 | 2 | 2270.00 | 18160.00 | / |



办公家具



|     |     |   |             |              |              |              |   |   |   |         |            |   |
|-----|-----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---------|------------|---|
| 20  | 值班室 |  | 床垫 (棕垫)     | 1200*1900*50 | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 张 | 4 | 2 | 560.00  | 4480.00    | / |
| 21  | 值班室 |  | 医用更衣柜       | 900*500*2000 | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 个 | 2 | 2 | 1740.00 | 6960.00    | / |
| 22  | 沙发  |  | 三人沙发 (陪护沙发) | 三人沙发         | Juncoyl 璟科医疗 | 江苏璟科实业集团有限公司 | 组 | 2 | 2 | 5090.00 | 20360.00   | / |
| 合计: |     |   |             |              |              |              |   |   |   |         |            |   |
|     |     |   |             |              |              |              |   |   |   |         | 4646652.00 |   |



办公家具