

特别警示条款

参与本项目自行采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购（自行采购）资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

序号	供应商参与投标（响应）禁止情形
1	与其他投标（响应）供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标（响应）授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
2	参与本项目政府采购（自行采购）活动时，与其他投标（响应）供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。
3	与其他投标（响应）供应商的投标（响应）文件或部分投标（响应）文件相互混装或存在非正常一致。
4	与其他投标（响应）供应商的投标（响应）文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。
5	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。
6	擅自将投标（响应）密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。

一、参照《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

二、参照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标

供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、参照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标（响应）供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请投标（响应）供应商阅读《政府采购（自行采购）违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标（响应）文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容”，并经各投标（响应）供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标（响应）文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

五、供应商在使用自行采购系统的投标（响应）文件制作工具创建投标（响应）文件时，该工具将自动在投标（响应）文件中记录文件创建标识码，同时提取投标（响应）文件制作电脑的网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标（响应）文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标（响应）文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标（响应）文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标（响应）文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标（响应）文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标（响应）文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

参照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标（响应）活动的，属于串通投标（响应）行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购（自行采购）活动、取消参与本市政府采购（自行采购）资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标（响应）文件，妥善保管和使用电子密钥。

注：“特别警示条款”和《政府采购（自行采购）违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

征集文件信息

项目编号：BAZXCG-2025-00488

项目名称：深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心
厨房设备采购项目

包 号：A

项目类型：货物类

采购方式：公开征集

货币类型：人民币

评审方法：综合评分法

资格性审查表

序号	内容
1	供应商不符合项目资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见征集公告供应商资格要求，即申请人的资格要求）。

符合性审查表

序号	内容
1	不得将一个包的内容拆开应答；
2	对同一项目应答时，不得提供两套以上的应答方案（征集文件另有规定的除外）；
3	分项报价或应答总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；
4	评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，供应商仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对供应商提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；
5	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足征集文件要求的（是否实质性满足征集文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若征集文件未设置实质性条款，不得据此做投标（响应）无效处理）；
6	未按征集文件所提供的样式填写《投标（响应）函》；未按征集文件所提供的《自

	行采购投标（响应）及履约承诺函》进行承诺；未按征集文件对投标（响应）文件组成的要求提供投标（响应）文件；
7	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对征集文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标（响应）不满足采购需求；
8	投标（响应）文件存在列位位置错误，且确属于信息公开情形的没有被公开
9	投标（响应）文件电子文档不得世病毒
10	投标（响应）文件用不属于工本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的
11	不同供应商投标（响应）文件“文件制作机器码”一致的
12	不同供应商投标（响应）文件“文件创建时间码”一致的
13	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形

评审信息

评审方法：综合评分法

综合评分法，是指投标（响应）文件满足征集文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足征集文件要求且投标（响应）价格最低的投标（响应）报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标（响应）报价得分=(评审基准价 / 投标（响应）报价)×100

评审总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+.....+An=1)。

评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和应答报价。

注：供应商的“投标（响应）技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

序号	评分项		权重(%)
1	价格		30
2	技术部分		67
	序号	评分因素	权重(%)
	1	“▲”参数响应情况评价	30
	2	非“▲”参数响应情况评价	15

				用户需求书：四、技术要求》内容中的非“▲”参数响应情况。 （二）评审依据： 以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得100分。每1项非“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣0.39分，最低得0分。
	3	项目组织实施方案	5	（一）评审内容： 根据投标人针对本项目提供项目实施方案进行评审，包括但不限于以下内容： 1. 实施方案； 2. 供货计划； 3. 管理体系； 4. 质量控制体系； 5. 验收方案。 （二）评分标准： 1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得60分；包含上述任意4项内容的得50分；包含上述任意3项内容的得40分；包含上述任意2项内容的得30分；包含上述任意1项内容的得20分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，得40分； （2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，得25分； （3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，得10分； （4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，不得分。
	4	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议	5	（一）评审内容： 考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容： 1. 项目重点分析 2. 项目难点分析； 3. 针对项目重点难点逐项提出应对措施； 4. 相关的合理化建议。 （二）评审标准： 1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得60分；包含上述任意3项内容的得45分；包含上述任意2项内容的得30分；包含上述任意1项内容的得15分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（重点、难点分析全面，应对措施可

			行性高，相关建议科学合理）的，得 40 分； （2）评审为良（重点、难点分析比较全面，应对措施可行性较高，相关建议比较合理）的，得 25 分； （3）评审为中（重点、难点分析不够全面，应对措施可行性一般，相关建议不够合理）的，得 10 分； （4）评审为差（重点、难点分析不全面，应对措施可行性低，相关建议不合理）的，得 0 分。
5	售后服务方案	5	（一）评审内容： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包含但不限于以下内容： 1. 响应时间； 2. 服务内容； 3. 维修应急方案； 4. 培训计划。 （二）评审标准： 1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得 60 分；包含上述任意 3 项内容的得 45 分；包含上述任意 2 项内容的得 30 分；包含上述任意 1 项内容的得 15 分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分； （2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加25分； （3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分； （4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加 0 分。
6	政府采购节能环保产品情况	1	（一）评审内容： 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的要求，投标人所投任一产品（以第三章 用户需求书 二、货物需求明细中“货物名称”为准）被列入节能产品政府采购品目清单（政府强制采购产品除外）或环境标志产品政府采购品目清单的得 100 分。 （二）评审依据： 需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，原件备查。未提供或不符合的不得分。
7	绿色采购情况	1	（一）评审内容： 项目采购内容中包含需要对相关产品需要进行商

				品包装和快递包装的，投标人承诺所进行的商品包装和快递包装满足财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求，采用环保材料进行包装。 （二）评审依据： 投标人提供符合相关要求的承诺函得100分（格式自定，应在《自行采购投标及履约承诺函》外另起承诺函）可视为符合规定，无需提供检测报告、认证报告。未提供或不符合的不得分。
	8	同类业绩	5	（一）评审内容： 投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准），承担过国家机关或事业单位厨房设备的销售或供货业绩，且履约验收证明（验收报告）显示为合格（或以上）评价，每提供一个业绩得50分，最高得100分。 （二）评分依据： 1、提供：1）项目合同关键页扫描件（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章以及对应发票扫描件）；2）履约验收证明，需加盖合同甲方公章或业务章； 2、未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。
4	诚信情况			3
	序号	评分因素	权重（%）	评分准则
	1	诚信情况	3	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道为通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）、“深圳政府采购智慧平台信用库”查询供应商信用信

				息，信用信息以开标当日的查询结果为准。
--	--	--	--	---------------------

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

自行采购 征集文件

(货物类)

深圳公共资源交易中心
(2025)

目 录

第一册 专用条款

关键信息

- 第一章 征集公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标（响应）文件组成要求及格式
- 第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 征集文件
- 第三章 投标（响应）文件的编制
- 第四章 投标（响应）文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 公开征集失败的后续处理
- 第十章 合同的授予与备案
- 第十一章 质疑处理

第一册 专用条款

第一章 征集公告

申请人的资格要求：

1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标（响应）的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标（响应），也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标（响应），如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标（响应）文件均按无效投标处理）；

2. 本项目不接受联合体投标（响应），不接受供应商选用进口产品参与投标（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

3. 参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

8. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购（自行采购）活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

9. 本项目全部专门面向中小企业采购：是，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合政策要求的，按资格审查不通过处理）；

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（<http://zfcg.sz.gov.cn>）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查

询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标（响应）文件）必须先行办理注册手续。

完整公告内容详见：[深圳交易集团官网（szexgrp.com）](http://szexgrp.com)

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

通用条款序号	涉及事项	具体补充内容
3.1	采购人	深圳市宝安区公共卫生服务中心
3.2	政府集中采购机构	本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心。本项目具体由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）执行。
5.3	联合体投标（响应）	详见第一章 征集公告 申请人的资格要求：
9	踏勘现场	不组织
10	标前会议	不组织
12/13	征集文件的澄清和修改	不晚于投标（响应）截止日三日前，供应商有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息
20	投标（响应）有效期	投标（响应）有效期：从投标（响应）截止之日起 <u>120</u> 个日历日。
22	供应商的替代方案	不接受
25	投标（响应）文件的大小	投标（响应）文件大小不得超过 100MB
26	样品、现场演示、方案讲解	如有样品、演示、方案讲解，具体安排见第三章 用户需求书相关要求
37	评审方法	综合评分法
38	定标方法	非评定分离
46	履约担保	不需要
52.8	投诉	对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后十五个工作日内向本项目预算主管单位投诉。供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评审定标信息

非评定分离项目

评审方法	☒ 综合评分法	☐ 最低价法
候选中标（成交）供应商家数	1	1
中标（成交）供应商家数	1	1

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业

(1) 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

(2) 非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的货物（以征集文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体制造，则对其投标（响应）总价给予 %（10%~20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的供应商，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：(a) 享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b) 优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；供应商提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

(3) 中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，**《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以征集文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准。**

(4) 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本征集文件第一册专用条款第四章“投标（响应）文件组成要求及格式”中“3.投标（响应）供应商情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

(5) 享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购（自行采购）制度改革精神，充分发挥政府采购（自行采购）扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，参照《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购（自行采购）活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购（自行采购）中标（成交）通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信。订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(<https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/>)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网(<http://zfcg.sz.gov.cn/>)信息公开栏目。

3、本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。

中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。**本项目类型为货物采购：**

(1) 代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

(2) 中标（成交）金额的各部分费率如下表：

中标（成交）金额	货物采购	服务采购	工程采购
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%

100 万元（含）-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500 万元（含）-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000 万元（含）-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元（含）-1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1 亿元（含）-5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5 亿元（含）-10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10 亿元（含）-50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50 亿元（含）-100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元（含）以上	0.004%	0.004%	0.004%

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为 600 万元，总共缴纳的代理服务费的计算过程如下：

标准代理服务费 = （100 万以下部分的代理服务费）+ （100 万～500 万部分的代理服务费）+ （500 万～600 万部分的代理服务费）= 100 万元 × 1.5% + （500-100）万元 × 1.1% + （600-500）万元 × 0.8% = 1.5 万元 + 4.4 万元 + 0.8 万元 = 6.7 万元

3. 中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

序号	采购项目名称	预算金额（元）
1	深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目	398600.00

二、货物需求明细

序号	货物名称（标的名称）	数量	单位	是否接	是否专门面向	标的所属行业	单价限价金额(元)
----	------------	----	----	-----	--------	--------	-----------

				受 进 口	中小 企业		
1	大单星盆台	1	件	拒 绝 进 口	是	工业	3450.00
2	大双星盆台	2	件				3380.00
3	留样雪柜	1	件				3417.00
4	工作台	1	件				2686.00
5	四门冷藏冷冻冰箱	1	件				9171.00
6	双层工作台	2	件				2686.00
7	工作台柜	3	件				5836.00
8	地架	1	件				1847.00
9	板架	2	件				2540.00
10	挂墙单洗手星盆 1	1	件				1156.00
11	洗地龙头	1	件				3612.00
12	灶头灭火装置	1	件				16635.00
13	燃气单头平头炉	1	件				6762.00
14	燃气单门蒸柜	1	件				12184.00
15	燃气单头大炒炉	1	件				12139.00
16	燃气单头小炒炉	1	件				11176.00
17	燃气双头煲仔炉	1	件				4800.00
18	油网烟罩连灯	5.8	米				2310.00
19	拼板 1	1	件				415.00
20	拼板 2	1	件				489.00
21	刀具砧板消毒柜	1	件				8650.00
22	程控数显商用电开水器 1	1	件				1611.00
23	拼板 3	1	件				350.00
24	挂墙单洗手星盆 2	1	件				1156.00
25	单星盆台	1	件				2557.00
26	面粉台	1	件				2718.00
27	面粉车	1	件				1110.00
28	平台雪柜	1	件				5337.00
29	食品添加剂柜	1	件				2408.00
30	挂墙吊柜	2	件				3900.00
31	煎饼炉	1	件				2460.00
32	双层四盘电炉下连八盘钢醒发箱	1	件				6521.00
33	油网烟罩	2	米				1993.00
34	饼盘车	1	件				3057.00
35	压面机	1	件				3927.00
36	搅拌机	1	件				6948.00
37	双动和面机	1	件				8180.00
38	回收台	1	台				1200.00
39	星盆台	3	件				3450.00
40	程控数显商用电开水器 2	1	件				1611.00
41	方通架	1	件				2240.00

42	热循环风高温消毒柜	1	件				6464.00
43	方形工作台柜 1	1	件				3600.00
44	电热保温柜	1	件				6575.00
45	保温汤饭桶	2	件				4446.00
46	托板	2	件				3603.00
47	方形工作台柜 2	2	件				3700.00
48	厨余回收柜	2	件				5088.00
49	平板推车	2	件				1500.00
50	灭蝇灯	5	件				566.00
51	紫外线消毒灯	2	件				497.00
52	风幕机	1	件				900.00
53	不锈钢板	5.8	米				630.00
54	隔油网	12	件				156.00
55	风机	3	件				1435.00
56	挂钟	1	个				49.00
57	食品温度测量计	1	支				23.00
58	磅称	1	台				680.00
59	台称	1	台				488.00
60	白胶桶	2	个				159.00
61	保鲜盒	10	个				31.00
62	周转箱 1	7	个				72.00
63	铁耳菜筐	7	个				96.00
64	电饭锅	1	台				429.00
65	生铁锅 1	1	个				268.00
66	生铁锅 2	1	个				119.00
67	白色塑料圆胶砧板	2	块				457.00
68	圆汤桶 1	3	个				290.00
69	圆汤桶 2	2	个				150.00
70	圆汤桶 3	2	个				94.00
71	长方形脚踩式垃圾桶	2	个				180.00
72	片刀	1	把				107.00
73	猪肉刀	1	把				96.00
74	骨刀	1	把				100.00
75	弯刀	1	把				83.00
76	不锈钢长柄炸厘	1	把				110.00
77	木柄漏壳	1	个				45.00
78	出口装钢炸厘	1	个				53.00
79	宽边油格	2	个				42.00
80	柄耳钢复底煎锅	2	个				295.00
81	喷火枪	2	个				67.00
82	油石	1	块				37.00
83	耐高热手套 1	2	块				83.00
84	脚踏式胶垃圾桶	2	个				114.00
85	开罐器	3	个				45.00
86	长方筲箕	10	只				20.00
87	钢多用刨	2	个				10.00
88	味盅 1	5	把				22.00

89	味盅 2	5	个				16.00
90	钢炒壳	2	个				53.00
91	2 号钢炒铲	2	个				49.00
92	汤袋	2	扎				35.00
93	不锈钢蒸饭盆	12	个				135.00
94	不锈钢蒸包盆	12	个				124.00
95	不锈钢菜盘	10	个				50.00
96	份数盆连盖	5	件				149.00
97	冲孔钢蒸笼	6	个				100.00
98	长面刀	2	个				57.00
99	厨秤	1	个				382.00
100	台秤	1	个				191.00
101	土司盒（不粘）	5	个				115.00
102	锯（黑塑料柄）	1	个				105.00
103	铝饼盘烤盘	15	台				100.00
104	长杆	2	台				50.00
105	中号苏棍	2	个				33.00
106	煎蛋器（固定柄）	2	把				31.00
107	厨师细牙刀	1	个				63.00
108	煎铲	1	支				62.00
109	喷壶	1	支				13.00
110	上钢边笼	5	个				19.00
111	印花防油纸杯	2	把				88.00
112	羊毛刷 1	2	把				14.00
113	胶刮板	2	个				6.00
114	胶量杯	2	个				13.00
115	羊毛刷 2	2	条				5.00
116	红木刮刀	2	个				22.00
117	耐高热手套 2	2	块				75.00
118	不锈钢水刮	2	个				50.00
119	地刷套装	5	个				72.00
120	周转箱 2	5	把				115.00
121	白色半筒水鞋	4	个				74.00
122	单桶榨水车	1	把				149.00
123	钢玻璃刮连夹	2	把				25.00
124	餐盘	90	个				24.00
125	汤碗	90	个				11.00
126	汤勺	90	个				9.10
127	筷子	90	双				6.00
128	半圆食品夹	8	个				18.00
129	圆形食品夹	8	个				18.00
130	搁盘	4	个				48.00
131	长孔厨匙	4	个				16.00
132	圆形打菜勺	4	把				33.00
133	打饭勺	4	把				15.00
134	真空保温壶	2	个				300.00
135	方形防滑托盘	2	个				60.00

136	圆形防滑托盘	2	个				50.00
137	四方翘脚碗	2	套				81.00
138	汤锅（玻璃盖）	2	套				42.00
139	双耳汤炉碗	20	套				50.00
140	带盖汤盘	20	只				40.00
141	小菜碟 1	2	只				20.00
142	小菜碟 2	2	只				16.00
143	菜碟	2	只				96.00
144	长形盘	2	只				180.00
145	装菜碗	2	只				46.00
146	大号拌面碗	2	只				18.00
147	鼓型小碗	2	只				42.00
148	螺纹碗	2	只				114.00
149	树叶碟	2	个				42.00
150	船型盘	2	只				102.00
151	四方碟	2	只				32.00
152	酱碗	2	套				39.00
153	钢盆	2	个				150.00
154	异形带格盘	2	个				53.00
155	锅架	2	个				28.00
156	汤壳	2	支				10.00
157	漏壳	2	支				10.00
158	汤锅	2	套				140.00
159	自助调料碟	2	个				19.00
160	小菜碟	20	个				16.00
161	水杯	20	个				22.00
162	防烫碟	20	个				26.00
163	蒸菜碗	20	个				14.00
164	边深碗	2	个				42.00
165	球形大盘	2	个				105.00
166	调料汤匙	20	个				14.00
167	水壶	2	个				107.00
168	菜盒 1	2	个				25.00
169	菜盒 2	2	个				50.00
170	单门消毒柜	1	台				2200.00
171	油烟净化器	1	台				15852.00
172	燃气管道系统	1	套				58122.00

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标（响应）供应商选用进口产品参与投标（响应）；注明“接受进口”的产品允许投标（响应）供应商选用进口产品参与投标（响应），但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号

文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、★如注明有单价限价金额的产品，投标（响应）供应商对该产品的单价报价不得超过单价限价金额，否则将作投标（响应）无效处理。

4、参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定，单一产品项目或非单一产品项目中的核心产品均应明确品牌，如未填报品牌信息的，所造成的后果由供应商自行承担。

5、本项目核心产品为：51、紫外线消毒灯。

三、实质性条款

序号	实质性条款具体内容
1	本项目征集文件中所有带★号条款内容

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足征集文件要求作投标无效处理。

★四、商务要求

本部分内容为项目正常开展的基本要求，均为★号条款要求，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标（响应）无效处理；

序号	商务需求项	招标商务要求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知 4 小时内赶到现场进行修理或更换。
2	免费保修期	1.货物免费保修期 <u>1</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

		2.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。
4	安装调试	投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价	由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，24小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。
(三) 其他商务要求		
1	违约责任	1.中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。
		2.中标人逾期交货的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
		3.中标人所交付产品或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，采购人将根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求中标人承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
2	报价要求	1.本项目财政预算控制金额及最高限价为人民币叁拾玖万捌仟陆佰元整（¥398600.00），超出本项目财政预算控制金额及最高限价的投标报价将导致其投标无效。
		2.本项目报投标总价，投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。项目结算时不做任何单价或费用的调整。
3	交货及付款要求	1.履约时间：投标供应商在签订合同之日起30天内交货，在规定时间内安装日起30个日历日内完成安装，安装时间由采购人确定；交货地点：采购人指定地点。
		2.付款期限和方式：首付款：支付比例30%，签订合同后10个工作日（15个日历日）内，中标人提供合同货款30%的正规增值税专用发票，采购人收到发票后，在10个工作日内（最长不超过15个工作日）内支付合同货款30%给中标人。若中标人不提供境内供货货物结算款等额正规增值税专用发票的，采购人有权拒绝付款。
		尾款：支付比例70%，全部货物现场安装及调试完毕并验收合格，中标人提供合同货款70%的正规增值税专用发票给采购人作为报账凭证，采购人收到发票后，在10个工作日内（最长不超过15个工作日）内支付合同货款70%给中标人。若中标人不提供境内供货货物结算款等额正规增值税专用发票的，采购人有权拒绝付款。
		3.如遇政策影响或审批延迟，未能及时付款的，采购人不承担任何

		责任，中标人对此明确知悉并同意接受，中标人同意不以此为由追究采购人任何责任，也不得以此为由不履行合同约定义务。
4	验收条件	1.由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 2.投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。 3.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： 4.产品全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 5.如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 6.技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 7.按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 8.投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 9.货物具备产品合格证。 10.在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
5	培训	1.投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 2.现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
6	其他	投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

五、技术要求

说明：

1、带★号要求为不可偏离要求，如出现负偏离，将导致投标（响应）无效。带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理。如注明要求提供相关佐证材料的，需以佐证材料作为是否偏离的依据。其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

2、所列的技术参数需求中如出现品牌信息仅供参考，不作为参数要求，目的只为供应商更清楚地了解采购需求，供应商可提供其他品牌设备投标（响应）。

3、如有方案表述中有出现类似可实现、实现、可支持、支持等描述的，均表示方案需要实现的功能或应满足的要求，即项目在验收时无须增加其他额外设备或系统，使用本项目中的设备或系统即能实现相应功能或满足相关要求。

4、评分时，如对一项采购技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

5、针对征集文件产品技术参数如涉及相关既定值、单向范围值、区间范围值的，投标（响应）技术参数响应方式举例说明如下：

（1）涉及相关既定值的，例：招标技术参数要求值为“20L”，投标（响应）技术参数响应值与“20L”不一致的，均视为负偏离；

（2）涉及相关单向范围值的，例：招标技术参数要求的单向范围值为“≥6m”，除有特别注明以外，投标（响应）技术参数响应值与招标技术参数要求范围值完全一致的（如响应为“≥6m”）或投标（响应）技术参数响应值大于招标技术参数要求范围值的（如响应为“≥5”或“>5”等）或投标（响应）技术参数响应值为招标技术参数要求范围值内的任意值的（如响应为“7m”或“6.5m”等）均视为符合要求，投标（响应）技术参数响应值小于招标技术参数要求的（如响应为“<6m”或“<5m”或“5m”等）均视为负偏离；

（3）涉及相关区间范围值的，例：招标技术参数要求的区间范围值为“0-20ML”，除有特别注明以外，投标（响应）技术参数响应值与招标技术参数要求范围值完全一致的（如响应为“0-20ML”）或投标（响应）技术参数响应值大于招标技术参数要求范围值的（如响应为“0-21ML”或“-1-20ML”或“0-25ML”等）均视为符合要求，投标（响应）技术参数响应值小于招标技术参数要求范围值的（如响应为“0-15ML”或“1-12ML”或“9-20ML”或“9ML”等）均视为负偏离。

序号	物品名称	招标技术参数
1	大单星盆台	1.1 规格：（1000mm*700mm*810mm+150mm）±10%
		1.2 材质：台面采用 304#1.2mm（±0.5mm）厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm（±0.5mm），台脚（38mm*38mm*1.0mm）±0.5mm 不锈钢方管，横管（30mm*30mm*0.8mm）±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。
2	大双星盆台	2.1 规格：（1200mm*700mm*810mm+150mm）±10%
		2.2 材质：台面采用 304#1.2mm（±0.5mm）厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm（±0.5mm），台脚（38mm*38mm*1.0mm）±0.5mm 不锈钢方管，横管（30mm*30mm*0.8mm）±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。
3	留样雪柜	3.1 规格：（530mm*590mm*1620mm）±10%
		3.2 制冷方式：直冷，温度：（0℃-10℃）±10%。

4	工作台	4.1 规格：(1500mm*700mm*810mm) ±10%
		4.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用 (30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管加固，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，台脚采 (38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。
5	四门冷藏冷冻冰箱	5.1 规格：(1220mm*692mm*1910mm) ±10%
		5.2 制冷方式：直冷，温度：【(-5℃) -10℃】±10%，【(-15℃) -6℃】±10%。
6	双层工作台	6.1 规格 (1500mm*700mm*810mm) ±10%
		6.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用 (30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管加固，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，台脚采 (38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。
7	工作台柜	7.1 规格：(1500mm*700mm*810mm) ±10%
		7.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用 (30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管，柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，配全钢重力脚。
8	地架	8.1 规格：(1200mm*600mm*150mm) ±10%
		8.2 材质：层板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，底部加不锈钢板加强筋，立柱采用 (38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚。
9	板架	9.1 规格：(1100mm*450mm*1500mm) ±10%
		9.2 材质：层板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，底部加不锈钢板加强筋，立柱采用 (38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚。
10	挂墙单洗手盆 1	10.1 规格：(400mm*350mm*250mm) ±10%
		10.2 材质：面板采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，围板及星斗 304#1.0mm 厚(±0.5mm)，配感应龙头，功率：220V/0.2KW(±10%)。
11	洗地龙头	11.1 规格：10 米长(±10%)
		11.2 材质：低碳钢材喷涂，黑色纹面液压管，360 度活动。 ★投标时提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节水产品认证证书。
12	灶头灭火装置	12.1 规格：单瓶组；
		12.2 工作温度：(4℃-55℃) ±10%；
		12.3. 装置的最大工作压力 0.9MPa(±10%)贮存压力：13MPa(±10%)；
		12.4. 喷射时间：(13-15s) ±10%；喷射延迟时间：2.0s(±10%)；喷嘴工作压力：单瓶组 0.24MPa(±10%)；冷却水喷嘴工作压力：单瓶组 0.05MPa(±10%)；
		12.5. 灭火剂保质期:8 年 驱动气瓶标有：驱动气体名称：氮气(N2)；充装压力：13MPa(20° C)(±10%)；

		12.6 药剂喷洒时间: (13-15 秒) $\pm 10\%$ 。灭火时间: (3-5 秒) $\pm 10\%$ 。
13	燃气单头平头炉	13.1 规格: (650mm*700mm*550mm) $\pm 10\%$ 13.2 材质: 炉面用 304#1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 背板、前板、侧板采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢; 炉面不锈钢板与下加钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热; 炉体骨加 40mm*40mm 的角铁, 炉膛采用 2.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚 A3 铁板, 炉膛内用耐火砖砌结火位, ≥ 4 寸高效节能燃烧器, 摇摆水龙头、电子点火, 热电偶熄火保护, 功率: 220V/0.55KW ($\pm 10\%$)。
14	燃气单门蒸柜	14.1 规格: (650mm*930mm*1850mm) $\pm 10\%$ 14.2 材质: 上柜柜身采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 下柜身采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 水胆采用 1.5mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 自动进水系统装置, 电子点火, 热电偶熄火保护, 配节能炉头, 功率: 220V/0.55KW ($\pm 10\%$)。
15	燃气单头大炒炉	15.1 规格 (1100mm*1220mm*810mm+400mm) $\pm 10\%$ 15.2 材质: 炉面用 304#1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 背板、前板、侧板采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢; 炉面不锈钢板与下加钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热; 炉体骨加 50*50 的角铁, 炉膛采用 2.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚 A3 铁板, 炉膛内用耐火砖砌结火位, 5 寸高效节能燃烧器, 摇摆水龙头、电子点火, 热电偶熄火保护, 功率: 220V/0.55KW ($\pm 10\%$)。
16	燃气单头小炒炉	16.1 规格 (1100mm*1220mm*810mm+400mm) $\pm 10\%$ 16.2 材质: 炉面用 304#1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 背板、前板、侧板采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢; 炉面不锈钢板与下加钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热; 炉体骨加 50*50 的角铁, 炉膛采用 2.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚 A3 铁板, 炉膛内用耐火砖砌结火位, 4 寸高效节能燃烧器, 摇摆水龙头、电子点火, 热电偶熄火保护, 功率: 220V/0.55KW ($\pm 10\%$)。
17	燃气双头煲仔炉	17.1 规格: (450mm*1220mm*810mm+150mm) $\pm 10\%$ 17.2 材质: 炉面板用 304#1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 不锈钢板, 其它采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 不锈钢; 立柱 (38mm*38mm*1.0mm) $\pm 0.5\text{mm}$ 管, 配可调子弹脚, 文华炉头。
18	油网烟罩连灯	18.1 规格: (5800mm*1350mm*510mm) $\pm 10\%$ 18.2 材质: 壳体采用 304#1.0mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板, 配防水 LED 照明装置。
19	拼板 1	19.1 规格: (700mm*350mm) $\pm 10\%$ 19.2 材质: 采用 304#1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板。
20	拼板 2	20.1 规格: (400mm*1220mm) $\pm 10\%$ 20.2 材质: 采用 304#1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 厚不锈钢板。
21	刀具砧板消毒柜	21.1 规格: (1500mm*800mm*810mm) $\pm 10\%$ 21.2 材质: 不锈钢柜身, 容量: ≥ 20 把刀+ ≥ 4 块砧板 (砧板厚度 10cm/5cm), 功率: 220V/1.62KW ($\pm 10\%$)

22	程控数显商用 电开水器 1	22.1 规格：(463mm*282mm*797mm) ±10%
		22.2 材质：不锈钢外壳，供水量：90L/H(±10%)，功率：380V/9KW(±10%)，温度显示：程控显示屏，配挂墙架。
23	拼板 3	23.1 规格：(450mm*400mm) ±10%
		23.2 材质：采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。
24	挂墙单洗手 星盆 2	24.1 规格：(400mm*350mm*250mm) ±10%
		24.2 材质：面板采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，围板及星斗 304#1.0mm 厚(±0.5mm)，配感应龙头，功率：220V/0.2KW(±10%)。
25	单星盆台	25.1 规格(600mm*600mm*810mm+150mm) ±10%
		25.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm(±0.5mm)，台脚(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，横管(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。
26	面粉台	26.1 规格：(1200mm*600mm*810mm+150mm) ±10%
		26.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管加固，台脚采(50mm*50mm*1.2mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。
27	面粉车	27.1 规格：(500mm*500mm*500mm) ±10%
		27.2 材质：柜体采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，盖板采用 1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢，配 4 寸万向脚轮，其中 2 个带刹车。
28	平台雪柜	28.1 规格：(1200mm*600mm*810mm+150mm) ±10%
		28.2 制冷方式：直冷，温度：【(-15℃) - (-6℃)】 ±10%。
29	食品添加剂 柜	29.1 规格：(600mm*350mm*600mm) ±10%
		29.2 材质：柜体采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，门板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。
30	挂墙吊柜	30.1 规格：(1200mm*350mm*600mm) ±10%
		30.2 材质：柜体采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，门板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。
31	煎饼炉	31.1 规格：(760mm*640mm*770mm) ±10%
		31.2 功率：380V/4.5KW(±10%)
32	双层四盘电 炉下连八盘 钢醒发箱	32.1 规格：(1210mm*815mm*1725mm) ±10%
		32.2 功率：380V/19.8KW(±10%)。
33	油网烟罩	33.1 规格：(2000mm*1000mm*510mm) ±10%
		33.2 材质：壳体采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。
34	饼盘车	34.1 规格：(465mm*600mm*1800mm) ±10%
		34.2 材质：柜体采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板冲孔板，每层承托板采用 304#1.5mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，立柱

		(38mm*38mm*1.0mm)±0.5mm 不锈钢方管，配≥4 寸静音万向脚轮，其中 2 个带刹车。
35	压面机	35.1 规格：(480mm*415mm*960mm)±10%
		35.2 压面宽度：150mm(±10%)，压面厚度：(0.5-5mm)±10%，生产能力：(20-25kg/h)±10%，功率：220V/1.1KW(±10%)。
36	搅拌机	36.1 规格：(565mm*445mm*725mm)±10%
		36.2 料桶容积：20L(±10%)，最大和面量：6kg(±10%)，功率：380V/0.75KW(±10%)。
37	双动和面机	37.1 规格：(700mm*450mm*780mm)±10%
		37.2 料桶容积：21L(±10%)，最大和面量：8kg(±10%)，功率：380V/0.75KW(±10%)。
38	回收台	38.1 规格：(1300mm*700mm*810mm)±10%
		38.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm)±0.5mm 厚不锈钢管加固，台脚采(38mm*38mm*1.0mm)±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。
39	星盆台	39.1 规格：(1000mm*700mm*810mm+150mm)±10%
		39.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm(±0.5mm)，台脚(38mm*38mm*1.0mm)±0.5mm 不锈钢方管，横管(30mm*30mm*0.8mm)±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。
40	程控数显商用用电开水器 2	40.1 规格：(463mm*282mm*797mm)±10%
		40.2 材质：不锈钢外壳，供水量：90L/H(±10%)，功率：380V/9KW(±10%)，温度显示：程控显示屏，配挂墙架。
41	方通架	41.1 规格：(900mm*450mm*1500mm)±10%
		41.2 材质：横管采用(25mm*12mm*0.8mm)±0.5mm 不锈钢扁通，立柱采用(38mm*38mm*1.0mm)±0.5mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚。
42	热循环风高温消毒柜	42.1 规格：(1170mm*520mm*1900mm)±10%
		42.2 不锈钢柜身，配全钢重力脚，容量：680L(±10%)功率：220V/2.2KW(±10%)。
43	方形工作台柜 1	43.1 规格：(600mm*700mm*810mm)±10%
		43.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm)±0.5mm 厚不锈钢管，柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板，层板 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，配全钢重力脚。
44	电热保温柜	44.1 规格：(1800mm*700mm*810mm)±10%
		44.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板，水槽 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板板，围板及门采用 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板，配重力脚，工作指示灯，不锈钢发热管，功率：220V/6KW(±10%)。
45	保温汤饭桶 1	45.1 规格：(600mm*700mm*810mm)±10%
		45.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板，水槽 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板板，围板及门采用 304#1.0mm(±

		0.5mm)厚不锈钢板,配重力脚,工作指示灯,不锈钢发热管,功率:220V/2KW(±10%)。
46	托板	46.1 规格:(3550mm*250mm*30mm)±10% 46.2 材质:采用 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板。
47	方形工作台柜 2	47.1 规格:(700mm*700mm*810mm)±10% 47.2 材质:台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板加木板,面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm)±0.5mm 厚不锈钢管,柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板,层板 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板,加强筋采用不锈钢板,配全钢重力脚。
48	厨余回收柜	48.1 规格:(600mm*600mm*810mm)±10% 48.2 材质:台面采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板,柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm)厚不锈钢板,加强筋采用不锈钢板,配全钢重力脚。
49	平板推车	49.1 规格:(500mm*500mm*750mm)±10% 49.2 材质:面板采用 304#1.2mm(±0.5mm)厚不锈钢板,配≥4 寸脚轮。
50	灭蝇灯	50.1 规格:6W(±10%) 50.2 使用面积约:35m²(±10%)。
51	紫外线消毒灯	51.1. 采用吊顶式安装,一体化的高强度材质外壳,表面为光滑型、无缝隙,无裸露铆钉,不得占用地面、墙面空间,并具有 LED 照明功能。 ▲51.2 具有消毒报警功能,消毒功能即将失效/已经失效应有明显的指示。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页,注:对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注,原件备查。) 51.3. 设备具有遥控、人工集中控制、定时集中控制等功能,可根据不同使用场所要求配置。 ▲51.4. 外观尺寸采用标准吊顶尺寸(1200mm*600mm*100mm)±10%,可以直接嵌入到吊顶内,也可采用吊装安装,产品厚度≤100mm,需适应 2 种以上安装要求。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页,注:对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注,原件备查。) ▲51.5. LED 照明时间可达≥20000 小时,紫外线灯管使用寿命可达≥5000 小时(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页,注:对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注,原件备查。) 51.6. 正常工作条件 51.6.1 环境温度:5℃-40℃ 51.6.2 相对湿度:≤80% 51.6.3 大气压力:86KPa-106KPa 51.6.4 电源:电压 AC220V 频率 50Hz 51.6.5 安全防护分类:I 类设备 51.6.6 消毒空间(m³):≤50; 51.6.7 机内紫外线辐射强度(μW/cm²)≥50; 51.6.8 循环消毒风量(m³/h):≥200; 51.6.9 机外紫外线泄漏强度(μW/cm²):≤1;

		51.6.10 消毒时空气中的臭氧含量(mg/m3)：≤0.16；
		51.6.11 消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/ m3）：≤200；
		51.6.12 噪声(dB)：≤50；
		51.6.13 输入功率（VA）：≤180；
		51.6.14 消毒时间（h）：≤ 2；
		51.6.15 消毒效果：
		▲51.6.15.1 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注，原件备查。）
		51.6.15.2 对空气中自然菌的消亡率≥90%。
		★51.7. 符合：GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》的使用条款的要求。
52	风幕机	52.1 规格：(1800mm*188mm*221mm)±10%
		52.2 功率：220V/0.35KW(±10%)。
53	不锈钢板	53.1 采用 304#1.0mm(±0.5mm)厚。
54	隔油网	54.1 规格：(500mm*500mm*50mm)±10%
		54.2 材质：采用 0.6mm(±0.5mm)厚不锈钢板制作。
55	风机	55.1 功率：220V/550W(±10%)。
56	挂钟	56.1 规格：Φ350mm(±10%)。
57	食品温度测量计	57.1 规格：【(-50℃)-300℃】±10%，材质：不锈钢杆。
58	磅称	58.1 规格：500 千克(±10%)，材质：铁质。
59	台称	59.1 规格：30 千克(±10%)，材质：铁质。
60	白胶桶	60.1 规格：65L(±10%)，材质：塑胶。
61	保鲜盒	61.1 规格：(345mm*230mm*120mm)±10%，材质：塑胶。
62	周转箱 1	62.1 规格：(500mm*360mm*175mm)±10%，材质：塑胶。
63	铁耳菜筐	63.1 规格：(560mm*390mm*290mm)±10%，材质：塑胶。
64	电饭锅	64.1 规格：5L(±10%)，材质：铁铝合金内胆。
65	特加厚生铁锅 1	65.1 规格：Φ80 厘米(±10%)，材质：铁质。
66	特加厚生铁锅 2	66.1 规格：Φ45 厘米(±10%)，材质：铁质。
67	白色塑料圆胶砧板	67.2 规格：(45CM*10CM)±10%，材质：塑胶。
68	圆汤桶 1	68.1 规格：(40CM*40CM)±10%，材质：不锈钢。
69	圆汤桶 2	69.1 规格：(25CM*25CM)±10%，材质：不锈钢。
70	圆汤桶 3	70.1 规格：(20CM*20CM)±10%，材质：不锈钢。
71	长方形脚踏式垃圾桶	71.1 规格：70 升(±10%)，材质：塑胶。
72	片刀	72.1 规格：(312mm*80mm)±10%，材质：不锈钢。
73	猪肉刀	73.1 规格：(312mm*80mm)±10%，材质：不锈钢。
74	骨刀	74.1 规格：(304mm*80mm)±10%，材质：不锈钢。
75	弯刀	75.1 规格：(308mm*128mm)±10%，材质：不锈钢木柄。
76	不锈钢长柄炸厘	76.1 规格：30cm(±10%)。
77	木柄漏壳	77.1 规格：28cm(±10%)，材质：不锈钢。

78	出口装钢炸厘	78.1 规格：8 寸(±10%)，材质：不锈钢。
79	宽边油格	79.1 规格：10 寸(±10%)，材质：不锈钢。
80	柄耳钢复底煎锅	80.1 规格：(Φ300mm*H49mm)±10%，材质：复合材质。
81	喷火枪	81.1 规格：(131mm*65mm)±10%，材质：黄铜。
82	油石	82.1 规格：(180mm*60mm*30mm)±10%，材质：碳化硅。
83	耐高热手套 1	83.1 规格：(385mm*150mm)±10%，材质：隔热棉。
84	脚踏式胶垃圾桶	84.1 规格：40L(±10%)，材质：塑胶。
85	开罐器	85.1 规格：(220mm*60mm)±10%，材质：合金刀头。
86	长方筲箕	86.1 规格：(406mm*297mm*106mm)±10%，材质：塑胶。
87	钢多用刨	87.1 规格：长 220mm(±10%)，材质：不锈钢。
88	味盅 1	88.1 规格：(140mm*90mm)±10%，材质：不锈钢。
89	味盅 2	89.1 规格：(100mm*80mm)±10%，材质：不锈钢。
90	钢炒壳	90.1 规格：(520mm*130mm)±10%，材质：不锈钢。
91	2 号钢炒铲	91.1 规格：(530mm*120mm)±10%，材质：不锈钢木柄。
92	汤袋	92.1 规格：(12mm*16mm)±10%，材质：布质。
93	不锈钢蒸饭盆	93.1 规格：(600mm*400mm*48mm)±10%。
94	不锈钢蒸包盆	94.1 规格：(600mm*400mm*48mm)±10%。
95	不锈钢菜盘	95.1 规格：(500mm*400mm*50mm)±10%。
96	份数盆连盖	96.1 规格：(530mm*325mm*100mm)±10%；材质：不锈钢。
97	冲孔钢蒸笼	97.1 规格：(520mm*100mm)±10%，材质：不锈钢。
98	长面刀	98.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。
99	厨秤	99.1 规格：500g(±10%)，材质：铁质。
100	台秤	100.1 规格：8kg(±10%)，材质：铁质。
101	土司盒（不粘）	101.1 规格：(327mm*121mm*121mm)±10%；材质：碳钢。
102	锯（黑塑料柄）	102.1 规格：(380mm*25mm)±10%；
103	铝饼盘烤盘	103.1 规格：(600mm*400mm*48mm)±10%。
104	长杆	104.1 规格：(300mm*25mm)±10%；材质：木质。
105	中号苏棍	105.1 规格：(400mm*30mm)±10%；材质：木质。
106	煎蛋器（固定柄）	106.1 规格：(90mm*17mm)±10%；材质：不锈钢。
107	厨师细牙刀	107.1 规格：14 寸(±10%)，材质：不锈钢。
108	煎铲	108.1 规格：(315mm*70mm)±10%，材质：不锈钢。
109	喷壶	109.1 规格：容量 500ml(±10%)，材质：塑胶。
110	上钢边笼	110.1 规格：(175mm*72mm)±10%，材质：木质。
111	印花防油纸杯	111.1 规格：Φ80mm(±10%)，材质：纸质。
112	羊毛刷 1	112.1 规格：6 寸(±10%)，材质：软毛木柄。
113	胶刮板	113.1 规格：(195mm*125mm)±10%，材质：塑胶。
114	胶量杯	114.1 规格 2000ml(±10%)，材质：塑胶。

115	羊毛刷 2	115.1 规格：3 寸(±10%)，材质：软毛木柄。
116	红木刮刀	116.1 规格：5 寸(±10%)，材质：不锈钢木柄。
117	耐高热手套 2	117.1 规格：(280mm*180mm)±10%，材质：隔热棉。
118	不锈钢水刮	118.1 规格：长度 600mm(±10%)。
119	地刷套装	119.1 规格：长度 260mm(±10%)，材质：塑胶。
120	周转箱 2	120.1 规格：(560mm*420mm*230mm)±10%，材质：塑胶。
121	白色半筒水鞋	121.1 规格：41 码(±10%)，材质：塑胶。
122	单桶榨水车	122.1 规格：(610mm*420mm*930mm)±10%，材质：塑胶。
123	钢玻璃刮连夹	123.1 规格：长 350mm(±10%)，材质：不锈钢。
124	餐盘	124.1 规格：六格(±10%)，材质：不锈钢。
125	汤碗	125.1 规格：11.5CM(±10%)，材质：不锈钢。
126	汤勺	126.1 规格：64mm*40mm*30mm，材质：不锈钢。
127	筷子	127.1 规格：28cm(±10%)，材质：不锈钢。
128	半圆食品夹	128.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。
129	圆形食品夹	129.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。
130	搁盘	130.1 规格：13.8 寸(±10%)，材质：不锈钢。
131	长孔厨匙	131.1 规格：长度 1950mm(±10%)，材质：不锈钢。
132	圆形打菜勺	132.1 规格：16 寸(±10%)，材质：不锈钢。
133	打饭勺	133.1 规格：16 寸(±10%)，材质：不锈钢。
134	真空保温壶	134.1 规格：2L(±10%)，材质：不锈钢。
135	方形防滑托盘	135.1 规格：(380mm*515mm)±10%，材质：塑胶。
136	圆形防滑托盘	136.1 规格：Φ355mm(±10%)，材质：塑胶。
137	四方翘脚碗	137.1 规格：10 寸(±10%)，材质：瓷质。
138	汤锅（玻璃盖）	138.1 规格：12 寸(±10%)，材质：瓷质。
139	双耳汤炉碗	139.1 规格：6 寸(±10%)，材质：瓷质。
140	带盖汤盘	140.1 规格：10.5 寸(±10%)，材质：瓷质。
141	小菜碟 1	141.1 规格：8.5 寸(±10%)，材质：瓷质。
142	小菜碟 2	142.1 规格：10 寸(±10%)，材质：瓷质。
143	菜碟	143.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。
144	长形盘	144.1 规格：18 寸(±10%)，材质：瓷质。
145	装菜碗	145.1 规格：10 寸(±10%)，材质：瓷质。
146	大号拌面碗	146.1 规格：23.5cm(±10%)，材质：塑胶。
147	鼓型小碗	147.1 规格：20 寸(±10%)，材质：瓷质。
148	螺纹碗	148.1 规格：16 寸(±10%)，材质：瓷质。
149	树叶碟	149.1 规格：16.5 寸(±10%)，材质：瓷质。
150	船型盘	150.1 规格：14 寸(±10%)，材质：瓷质。
151	四方碟	151.1 规格：14 寸(±10%)，材质：瓷质。
152	酱碗	152.1 规格：15 寸(±10%)，材质：瓷质。
153	钢盆	153.1 规格：3(05mm*265mm*78mm)±10%，材质：不锈钢。
154	异形带格盘	154.1 规格：(280mm*243mm*78mm)±10%，材质：不锈钢。
155	锅架	155.1 规格：(212mm*212mm*75mm)±10%，材质：不锈钢。

156	汤壳	156.1 规格：(260mm*69mm)±10%，材质：不锈钢。
157	漏壳	157.1 规格：(260mm*69mm)±10%，材质：不锈钢。
158	汤锅	158.1 规格：(180mm*100mm)±10%，材质：瓷质。
159	自助调料碟	159.1 规格：3 寸(±10%)，材质：瓷质。
160	小菜碟	160.1 规格：6 寸(±10%)，材质：瓷质。
161	水杯	161.1 规格：2 寸(±10%)，材质：瓷质。
162	防烫碟	162.1 规格：7 寸(±10%)，材质：瓷质。
163	蒸菜碗	163.1 规格：3 寸(±10%)，材质：瓷质。
164	边深碗	164.1 规格：8 寸(±10%)，材质：瓷质。
165	球形大盘	165.1 规格：12 寸(±10%)，材质：瓷质。
166	调料汤匙	166.1 规格：长度 170mm(±10%)，材质：瓷质。
167	水壶	167.1 规格：容量 1000ml(±10%)，材质：玻璃。
168	菜盒 1	168.1 规格：Φ155mm(±10%)，材质：不锈钢。
169	菜盒 2	169.1 规格：Φ320mm(±10%)，材质：不锈钢。
170	单门消毒柜	170.1 规格：(550mm*430mm*1650mm)±10%。
171	油烟净化器	171.1 规格：(980mm*1505mm*750mm)±10%
		171.2 不锈钢外壳，处理风量：12000m³/H(±10%)。
172	燃气管道系统	172.1 智能计量箱：规格要求：G10.5G 低压；2r 型过滤器、铜球阀、电磁阀、表箱、温压传感器
		172.2 皮膜表：带远传/预付费
		172.3 紧急切断阀配线，规格：RVV-3+0.75，紧急切断阀配线及金属软管
		172.4 螺纹球阀，规格：DN50
		172.5 螺纹球阀，规格：DN25
		172.5 螺纹球阀，规格：DN15
		172.6 镀锌钢管，规格：DN50
		172.7 镀锌钢管，规格：DN40
		172.8 镀锌钢管，规格：DN25
		172.9 镀锌钢管，规格：DN15
		172.10 穿墙套管，规格：DN80，PVC 穿墙套管(含热收缩套)
		172.11 压力表，规格：0-0.01pa
		172.12 泄露报警器，规格：点对点式 1 回路
		172.13 报警器连接线
		172. ≥145G 计量箱电源，通讯线

六、其他重要条款

1、本项目投标（响应）报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和征集文件所列的各项内容中所述的全部。由供应商根据招标需求自行测算投标（响应）报价；一经中标（成交），投标（响应）报价即作为中标（成交）单位与采购人签订的合同金额。

2、供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标（响应）报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标（响应）。各供应商在投标（响应）报价时，应充分考虑投标（响应）报价的风险。

4、除政府采购（自行采购）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

深圳市宝安区公共卫生服务中心厨房设备采购项目

第四章 投标（响应）文件组成要求及格式

特别提醒：

投标（响应）文件正文将对外公开，投标（响应）文件附件不公开。供应商在编辑投标（响应）文件时，在投标（响应）文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标（响应）无效，一切后果由供应商自行承担。

投标（响应）文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”部分，投标（响应）文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”部分。

政府集中采购机构公布投标（响应）文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如供应商误将涉及个人隐私的信息放入投标（响应）文件正文，相关后果由供应商自负；如供应商将必须放于投标（响应）文件正文（信息公开部分）的内容放入投标（响应）文件附件（非信息公开部分），将作投标（响应）无效处理。

投标（响应）文件组成：

1. 投标（响应）文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

- （1）投标（响应）函；
- （2）自行采购投标（响应）及履约承诺函；
- （3）投标（响应）供应商情况及资格证明文件；
- （4）投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容（公开）；

2. 投标（响应）文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

- （1）供应商基本情况表；
- （2）法定代表人（负责人）证明书；
- （3）投标（响应）文件签署授权委托书；
- （4）实质性条款响应情况表；
- （5）技术要求偏离表；
- （6）项目详细报价；
- （7）项目组织实施方案；
- （8）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；
- （9）售后服务方案；
- （10）政府采购节能环保产品情况；
- （11）绿色采购情况；
- （12）同类业绩；
- （13）投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容；

备注：

1. 本项目为网上电子投标（响应）项目，投标（响应）文件不需法人或授权委托人另

行签字，无需加盖单位公章，征集文件另有规定的除外。

2. 关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息
不 作 评 审 依 据 。

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中
心厨房设备采购项目

（一）投标（响应）文件正文（信息公开部分）

1. 投标（响应）函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 BAZXCG-2025-00488 的 深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目 项目的征集文件，参照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述征集文件的专用条款及通用条款后，愿意按照征集文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标（响应）价格见投标（响应）书编制软件中《开标一览表》中填写的投标（响应）总价。

3、如果我单位中标（成交），我单位将按照征集文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标（响应）文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标（响应）有效期内有效，在此期间内我单位的投标（响应）有可能中标（成交），我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标（成交）通知书和本投标（响应）文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标（响应）文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

供应商：_____； 单位地址：_____；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：_____；

电话：_____；

日期：_____年_____月_____日

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

2. 自行采购投标（响应）及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况。

3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6. 我单位参与该项目投标（响应），严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标（响应）将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购（自行采购）主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购（自行采购）活动或其他处罚。

7. 我单位如果中标（成交），做到守信，不偷工减料，依照本项目征集文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标（响应）中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标（成交）后将严格按照本项目征集文件需求、签署的采购合同及我单位在投标（响应）中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标（成交）资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标（成交）本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8. 我单位已认真核对了投标（响应）文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标（响应）文件中全部投标（响应）资料的真实性负责，如被证实我单位的投标（响应）文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标（成交）后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标（响应）供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标（响应）、恶意串通或者视为串通投标（响应）的情形。

14. 我单位清楚，如存在违反投标（响应）承诺行为情节严重的，将参照《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

15. 我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商：

日期：____年__月__日

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

3. 投标（响应）供应商情况及资格证明文件

（一）投标（响应）供应商资格证明文件

（特别提示：投标（响应）供应商须按本征集文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标（响应）供应商资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《自行采购投标（响应）及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标（响应）供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的投标（响应）供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。投标（响应）供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，参照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

（1）财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；

（3）《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标（响应）供应商，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以征集文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以征集文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采

购标的所属行业填写，并确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写**货物制造商名称**。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；

第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

（4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制

造商为_____（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与征集文件要求的行业相一致）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）_____；

2. _____（标的名称）_____，属于_____（采购文件中明确的所属行业）_____行业；制造商为_____（企业名称，要求制造商本身所属行业应当与征集文件要求的行业相一致）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）_____；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标（响应）供应商对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标（响应）供应商已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标（响应）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（单位名称）_____单位的_____（项目名称）_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标（响应）供应商已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标（响应）供应商郑重声明，参照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标（响应）供应商参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。
-

本投标（响应）供应商对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

4、投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容（公开）（格式自定）

（特别提示：投标（响应）供应商须按本征集文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

（二）投标（响应）文件附件（信息不公开部分）**一、供应商基本情况表**

填表单位：（加盖单位公章）

填表日期： 年 月 日

采购人		项目名称			
投标（响应）供应商		供应商统一社会信用代码			
投标（响应）供应商相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人				
2	项目投标授权代表人				
3	项目负责人				
4	主要技术人员				
5	投标文件编制人员				
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。					
投标（响应）供应商关联关系情况					
序号	关联关系类型	关联主体名称	备注		
1	控股股东		指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重大影响的股东。		
2	管理关系		指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。		

说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。

备注：**鼓励**投标（响应）供应商在投标（响应）文件中要求投标（响应）供应商提供法定代表人、投标（响应）授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明。

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

二、法定代表人（负责人）证明书

_____（姓名），现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：_____，联系电话：_____。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标（响应）供应商（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

3、本项目投标（响应）授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标（响应）文件签署授权委托书》。

4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

证件扫描件正面	证件扫描件反面

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标（响应）供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标（响应）授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

三、投标（响应）文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标（响应）供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标（响应）文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标（响应）文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____；

身份证件号：_____，职务：_____；

联系电话：_____，手机：_____，电子邮箱：_____；

授权委托日期：____年__月__日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

证件扫描件正面	证件扫描件反面

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标（响应）供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标（响应）授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

四、实质性条款响应情况表

序号	实质性条款具体内容	响应情况	偏离情况	说明
1	本项目征集文件中所有带★号条款内容			

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“响应情况”一栏应当详细填写投标（响应）供应商自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“响应情况优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“响应情况不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“响应情况与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“响应情况”与投标（响应）文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标（响应）供应商可以不提供。

五、技术要求偏离表

序号	货物名称	采购技术要求	技术 响应 情况	偏 离 情 况	说 明
1	大单星盆台	1.1 规格：（1000mm*700mm*810mm+150mm）±10%			
		1.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm(±0.5mm)，台脚（38mm*38mm*1.0mm）±0.5mm 不锈钢方管，横管（30mm*30mm*0.8mm）±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。			
2	大双星盆台	2.1 规格：（1200mm*700mm*810mm+150mm）±10%			
		2.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm(±0.5mm)，台脚（38mm*38mm*1.0mm）±0.5mm 不锈钢方管，横管（30mm*30mm*0.8mm）±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。			
3	留样雪柜	3.1 规格：（530mm*590mm*1620mm）±10%			
		3.2 制冷方式：直冷，温度：（0℃-10℃）±10%。			
4	工作台	4.1 规格：（1500mm*700mm*810mm）±10%			
		4.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用（30mm*30mm*0.8mm）±0.5mm 厚不锈钢管加固，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，台脚采（38mm*38mm*1.0mm）±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。			
5	四门冷藏冷冻冰箱	5.1 规格：（1220mm*692mm*1910mm）±10%			
		5.2 制冷方式：直冷，温度：【（-5℃）-10℃】±10%，【（-15℃）-6℃】±10%。			
6	双层工作台	6.1 规格（1500mm*700mm*810mm）±10%			
		6.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用（30mm*30mm*0.8mm）±0.5mm 厚不锈钢管加固，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，台脚采（38mm*38mm*1.0mm）±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。			
7	工作台柜	7.1 规格：（1500mm*700mm*810mm）±10%			

		7.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用 (30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管，柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，配全钢重力脚。			
8	地架	8.1 规格：(1200mm*600mm*150mm) ±10% 8.2 材质：层板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，底部加不锈钢板加强筋，立柱采用 (38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚。			
9	板架	9.1 规格：(1100mm*450mm*1500mm) ±10% 9.2 材质：层板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，底部加不锈钢板加强筋，立柱采用 (38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚。			
10	挂墙单洗手星盆 1	10.1 规格：(400mm*350mm*250mm) ±10% 10.2 材质：面板采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，围板及星斗 304#1.0mm 厚(±0.5mm)，配感应龙头，功率：220V/0.2KW(±10%)。			
11	洗地龙头	11.1 规格：10 米长(±10%) 11.2 材质：低碳钢材喷涂，黑色纹面液压管，360 度活动。 ★投标时提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节水产品认证证书。			
12	灶头灭火装置	12.1 规格：单瓶组； 12.2 工作温度：(4℃-55℃) ±10%； 12.3. 装置的最大工作压力 0.9MPa(±10%) 贮存压力：13MPa(±10%)； 12.4. 喷射时间：(13-15s) ±10%；喷射延迟时间：2.0s(±10%)；喷嘴工作压力：单瓶组 0.24MPa(±10%)；冷却水喷嘴工作压力：单瓶组 0.05MPa(±10%)； 12.5. 灭火剂保质期：8 年 驱动气瓶标有：驱动气体名称：氮气 (N ₂)；充装压力：13MPa(20° C) (±10%)； 12.6 药剂喷洒时间：(13-15 秒) ±10%。灭火时间：(3-5 秒) ±10%。			
13	燃气单头平头炉	13.1 规格：(650mm*700mm*550mm) ±10% 13.2 材质：炉面用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，背板、前板、侧板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢；炉面不锈钢板与下加钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热；炉体骨加 40mm*40mm 的角铁，炉膛采用 2.0mm(±0.5mm) 厚 A3 铁板，炉膛内用耐火砖砌结火位，≥4 寸高效节能燃烧器，摇摆水龙头、电子点			

		火，热电偶熄火保护，功率：220V/0.55KW(±10%)。			
14	燃气单门蒸柜	14.1 规格：(650mm*930mm*1850mm) ±10%			
		14.2 材质：上柜柜身采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，下柜身采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，水胆采用 1.5mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，自动进水系统装置，电子点火，热电偶熄火保护，配节能炉头，功率：220V/0.55KW(±10%)。			
15	燃气单头大炒炉	15.1 规格(1100mm*1220mm*810mm+400mm) ±10%			
		15.2 材质：炉面用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，背板、前板、侧板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢；炉面不锈钢板与下加钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热；炉体骨加 50*50 的角铁，炉膛采用 2.0mm(±0.5mm) 厚 A3 铁板，炉膛内用耐火砖砌结火位，5 寸高效节能燃烧器，摇摆水龙头、电子点火，热电偶熄火保护，功率：220V/0.55KW(±10%)。			
16	燃气单头小炒炉	16.1 规格(1100mm*1220mm*810mm+400mm) ±10%			
		16.2 材质：炉面用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，背板、前板、侧板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢；炉面不锈钢板与下加钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热；炉体骨加 50*50 的角铁，炉膛采用 2.0mm(±0.5mm) 厚 A3 铁板，炉膛内用耐火砖砌结火位，4 寸高效节能燃烧器，摇摆水龙头、电子点火，热电偶熄火保护，功率：220V/0.55KW(±10%)。			
17	燃气双头煲仔炉	17.1 规格：(450mm*1220mm*810mm+150mm) ±10%			
		17.2 材质：炉面板用 304#1.2mm(±0.5mm) 不锈钢板，其它采用 304#1.0mm(±0.5mm) 不锈钢；立柱(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 管，配可调子弹脚，文华炉头。			
18	油网烟罩连灯	18.1 规格：(5800mm*1350mm*510mm) ±10%			
		18.2 材质：壳体采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，配防水 LED 照明装置。			
19	拼板 1	19.1 规格：(700mm*350mm) ±10%			
		19.2 材质：采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
20	拼板 2	20.1 规格：(400mm*1220mm) ±10%			
		20.2 材质：采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
21	刀具砧板消毒柜	21.1 规格：(1500mm*800mm*810mm) ±10%			
		21.2 材质：不锈钢柜身，容量：≥20 把刀+≥4 块砧板（砧板厚度 10cm/5cm），功率：220V/1.62KW(±10%)			
22	程控数显商用电开水器	22.1 规格：(463mm*282mm*797mm) ±10%			
		22.2 材质：不锈钢外壳，供水量：90L/H(±10%)，			

	1	功率：380V/9KW(±10%)，温度显示：程控显示屏，配挂墙架。			
23	拼板 3	23.1 规格：(450mm*400mm) ±10%			
		23.2 材质：采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
24	挂墙单洗手星盆 2	24.1 规格：(400mm*350mm*250mm) ±10%			
		24.2 材质：面板采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，围板及星斗 304#1.0mm 厚(±0.5mm)，配感应龙头，功率：220V/0.2KW(±10%)。			
25	单星盆台	25.1 规格(600mm*600mm*810mm+150mm) ±10%			
		25.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm(±0.5mm)，台脚(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，横管(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。			
26	面粉台	26.1 规格：(1200mm*600mm*810mm+150mm) ±10%			
		26.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管加固，台脚采(50mm*50mm*1.2mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。			
27	面粉车	27.1 规格：(500mm*500mm*500mm) ±10%			
		27.2 材质：柜体采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，盖板采用 1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢，配 4 寸万向脚轮，其中 2 个带刹车。			
28	平台雪柜	28.1 规格：(1200mm*600mm*810mm+150mm) ±10%			
		28.2 制冷方式：直冷，温度：【(-15℃) - (-6℃)】 ±10%。			
29	食品添加剂柜	29.1 规格：(600mm*350mm*600mm) ±10%			
		29.2 材质：柜体采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，门板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
30	挂墙吊柜	30.1 规格：(1200mm*350mm*600mm) ±10%			
		30.2 材质：柜体采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，门板采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
31	煎饼炉	31.1 规格：(760mm*640mm*770mm) ±10%			
		31.2 功率：380V/4.5KW(±10%)			
32	双层四盘电炉下连八盘钢醒发箱	32.1 规格：(1210mm*815mm*1725mm) ±10%			
		32.2 功率：380V/19.8KW(±10%)。			
33	油网烟罩	33.1 规格：(2000mm*1000mm*510mm) ±10%			
		33.2 材质：壳体采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
34	饼盘车	34.1 规格：(465mm*600mm*1800mm) ±10%			

		34.2 材质：柜体采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板冲孔板，每层承托板采用 304#1.5mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，立柱(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配≥4 寸静音万向脚轮，其中 2 个带刹车。			
35	压面机	35.1 规格：(480mm*415mm*960mm) ±10%			
		35.2 压面宽度：150mm(±10%)，压面厚度：(0.5-5mm) ±10%，生产能力：(20-25kg/h) ±10%，功率：220V/1.1KW(±10%)。			
36	搅拌机	36.1 规格：(565mm*445mm*725mm) ±10%			
		36.2 料桶容积：20L(±10%)，最大和面量：6kg(±10%)，功率：380V/0.75KW(±10%)。			
37	双动和面机	37.1 规格：(700mm*450mm*780mm) ±10%			
		37.2 料桶容积：21L(±10%)，最大和面量：8kg(±10%)，功率：380V/0.75KW(±10%)。			
38	回收台	38.1 规格：(1300mm*700mm*810mm) ±10%			
		38.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管加固，台脚采(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚。			
39	星盆台	39.1 规格：(1000mm*700mm*810mm+150mm) ±10%			
		39.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，星斗 304#1.0mm(±0.5mm)，台脚(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方管，横管(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚及龙头。			
40	程控数显商用 用电开水器 2	40.1 规格：(463mm*282mm*797mm) ±10%			
		40.2 材质：不锈钢外壳，供水量：90L/H(±10%)，功率：380V/9KW(±10%)，温度显示：程控显示屏，配挂墙架。			
41	方通架	41.1 规格：(900mm*450mm*1500mm) ±10%			
		41.2 材质：横管采用(25mm*12mm*0.8mm) ±0.5mm 不锈钢扁通，立柱采用(38mm*38mm*1.0mm) ±0.5mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚。			
42	热循环风高 温消毒柜	42.1 规格：(1170mm*520mm*1900mm) ±10%			
		42.2 不锈钢柜身，配全钢重力脚，容量：680L(±10%) 功率：220V/2.2KW(±10%)。			
43	方形工作台 柜 1	43.1 规格：(600mm*700mm*810mm) ±10%			
		43.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管，柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，配全钢重力脚。			
44	电热保温柜	44.1 规格：(1800mm*700mm*810mm) ±10%			

		44.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，水槽 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板板，围板及门采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，配重力脚，工作指示灯，不锈钢发热管，功率：220V/6KW(±10%)。			
45	保温汤饭桶 1	45.1 规格：(600mm*700mm*810mm) ±10% 45.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，水槽 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板板，围板及门采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，配重力脚，工作指示灯，不锈钢发热管，功率：220V/2KW(±10%)。			
46	托板	46.1 规格：(3550mm*250mm*30mm) ±10% 46.2 材质：采用 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板。			
47	方形工作台柜 2	47.1 规格：(700mm*700mm*810mm) ±10% 47.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板加木板，面板底部边框采用(30mm*30mm*0.8mm) ±0.5mm 厚不锈钢管，柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，层板 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，配全钢重力脚。			
48	厨余回收柜	48.1 规格：(600mm*600mm*810mm) ±10% 48.2 材质：台面采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，柜身及门 304#1.0mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，加强筋采用不锈钢板，配全钢重力脚。			
49	平板推车	49.1 规格：(500mm*500mm*750mm) ±10% 49.2 材质：面板采用 304#1.2mm(±0.5mm) 厚不锈钢板，配≥4 寸脚轮。			
50	灭蝇灯	50.1 规格：6W(±10%) 50.2 使用面积约：35m²(±10%)。			
51	紫外线消毒灯	51.1. 采用吊顶式安装，一体化的高强度材质外壳，表面为光滑型、无缝隙，无裸露铆钉，不得占用地面、墙面空间，并具有 LED 照明功能。 ▲51.2 具有消毒报警功能，消毒功能即将失效/已经失效应有明显的指示。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注，原件备查。） 51.3. 设备具有遥控、人工集中控制、定时集中控制等功能，可根据不同使用场所要求配置。 ▲ 51.4. 外观尺寸采用标准吊顶尺寸（1200mm*600mm*100mm）±10%，可以直接嵌入到吊顶内，也可采用吊装安装，产品厚度≤100mm，需适应 2 种以上安装要求。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注，原件备查。） ▲51.5. LED 照明时间可达≥20000 小时，紫外线灯管使用寿命可达≥5000 小时（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技			

		术白皮书或说明书或彩页中进行标注，原件备查。)			
		51.6. 正常工作条件			
		51.6.1 环境温度：5℃-40℃			
		51.6.2 相对湿度：≤80%			
		51.6.3 大气压力：86KPa-106KPa			
		51.6.4 电源：电压 AC220V 频率 50Hz			
		51.6.5 安全防护分类：I 类设备			
		51.6.6 消毒空间 (m ³)：≤50；			
		51.6.7 机内紫外线辐射强度 (μW/cm ²) ≥50；			
		51.6.8 循环消毒风量(m ³ /h)：≥200；			
		51.6.9 机外紫外线泄漏强度 (μW/cm ²)：≤1；			
		51.6.10 消毒时空气中的臭氧含量 (mg/m ³)：≤0.16；			
		51.6.11 消毒后空气中的平均细菌总数 (cfu/m ³)：≤200；			
		51.6.12 噪声(dB)：≤50；			
		51.6.13 输入功率 (VA)：≤180；			
		51.6.14 消毒时间 (h)：≤2；			
		51.6.15 消毒效果：			
		▲51.6.15.1 对白色葡萄球菌 (8032) 的杀灭率 ≥99.90%。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在技术白皮书或说明书或彩页中进行标注，原件备查。)			
		51.6.15.2 对空气中自然菌的消亡率 ≥90%。			
		★51.7. 符合：GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》的使用条款的要求。			
52	风幕机	52.1 规格：(1800mm*188mm*221mm) ±10%			
		52.2 功率：220V/0.35KW (±10%)。			
53	不锈钢板	53.1 采用 304#1.0mm (±0.5mm) 厚。			
54	隔油网	54.1 规格：(500mm*500mm*50mm) ±10%			
		54.2 材质：采用 0.6mm (±0.5mm) 厚不锈钢板制作。			
55	风机	55.1 功率：220V/550W (±10%)。			
56	挂钟	56.1 规格：Φ350mm (±10%)。			
57	食品温度测量计	57.1 规格：【(-50℃)-300℃】±10%，材质：不锈钢杆。			
58	磅称	58.1 规格：500 千克 (±10%)，材质：铁质。			
59	台称	59.1 规格：30 千克 (±10%)，材质：铁质。			
60	白胶桶	60.1 规格：65L (±10%)，材质：塑胶。			
61	保鲜盒	61.1 规格：(345mm*230mm*120mm) ±10%，材质：塑胶。			
62	周转箱 1	62.1 规格：(500mm*360mm*175mm) ±10%，材质：塑胶。			
63	铁耳菜筐	63.1 规格：(560mm*390mm*290mm) ±10%，材质：塑胶。			
64	电饭锅	64.1 规格：5L (±10%)，材质：铁铝合金内胆。			
65	特加厚生铁	65.1 规格：Φ80 厘米 (±10%)，材质：铁质。			

	锅 1				
66	特加厚生铁锅 2	66.1 规格：Φ45 厘米(±10%), 材质：铁质。			
67	白色塑料圆胶砧板	67.2 规格：(45CM*10CM) ±10%，材质：塑胶。			
68	圆汤桶 1	68.1 规格：(40CM*40CM) ±10%，材质：不锈钢。			
69	圆汤桶 2	69.1 规格：(25CM*25CM) ±10%，材质：不锈钢。			
70	圆汤桶 3	70.1 规格：(20CM*20CM) ±10%，材质：不锈钢。			
71	长方形脚踩式垃圾桶	71.1 规格：70 升(±10%)，材质：塑胶。			
72	片刀	72.1 规格：(312mm*80mm) ±10%，材质：不锈钢。			
73	猪肉刀	73.1 规格：(312mm*80mm) ±10%，材质：不锈钢。			
74	骨刀	74.1 规格：(304mm*80mm) ±10%，材质：不锈钢。			
75	弯刀	75.1 规格：(308mm*128mm) ±10%，材质：不锈钢木柄。			
76	不锈钢长柄炸厘	76.1 规格：30cm(±10%)。			
77	木柄漏壳	77.1 规格：28cm(±10%)，材质：不锈钢。			
78	出口装钢炸厘	78.1 规格：8 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
79	宽边油格	79.1 规格：10 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
80	柄耳钢复底煎锅	80.1 规格：(Φ300mm*H49mm) ±10%，材质：复合材料。			
81	喷火枪	81.1 规格：(131mm*65mm) ±10%，材质：黄铜。			
82	油石	82.1 规格：(180mm*60mm*30mm) ±10%，材质：碳化硅。			
83	耐高手套 1	83.1 规格：(385mm*150mm) ±10%，材质：隔热棉。			
84	脚踏式胶垃圾桶	84.1 规格：40L(±10%)，材质：塑胶。			
85	开罐器	85.1 规格：(220mm*60mm) ±10%，材质：合金刀头。			
86	长方笊箕	86.1 规格：(406mm*297mm*106mm) ±10%，材质：塑胶。			
87	钢多用刨	87.1 规格：长 220mm(±10%)，材质：不锈钢。			
88	味盅 1	88.1 规格：(140mm*90mm) ±10%，材质：不锈钢。			
89	味盅 2	89.1 规格：(100mm*80mm) ±10%，材质：不锈钢。			
90	钢炒壳	90.1 规格：(520mm*130mm) ±10%，材质：不锈钢。			
91	2 号钢炒铲	91.1 规格：(530mm*120mm) ±10%，材质：不锈钢木柄。			
92	汤袋	92.1 规格：(12mm*16mm) ±10%，材质：布质。			
93	不锈钢蒸饭盆	93.1 规格：(600mm*400mm*48mm) ±10%。			
94	不锈钢蒸包盆	94.1 规格：(600mm*400mm*48mm) ±10%。			
95	不锈钢菜盘	95.1 规格：(500mm*400mm*50mm) ±10%。			
96	份数盆连盖	96.1 规格：(530mm*325mm*100mm) ±10%；材质：不锈钢。			

97	冲孔钢蒸笼	97.1 规格：(520mm*100mm)±10%，材质：不锈钢。			
98	长面刀	98.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
99	厨秤	99.1 规格：500g(±10%)，材质：铁质。			
100	台秤	100.1 规格：8kg(±10%)，材质：铁质。			
101	土司盒（不粘）	101.1 规格：(327mm*121mm*121mm)±10%；材质：碳钢。			
102	锯（黑塑料柄）	102.1 规格：(380mm*25mm)±10%。			
103	铝饼盘烤盘	103.1 规格：(600mm*400mm*48mm)±10%。			
104	长杆	104.1 规格：(300mm*25mm)±10%；材质：木质。			
105	中号苏棍	105.1 规格：(400mm*30mm)±10%；材质：木质。			
106	煎蛋器（固定柄）	106.1 规格：(90mm*17mm)±10%；材质：不锈钢。			
107	厨师细牙刀	107.1 规格：14 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
108	煎铲	108.1 规格：(315mm*70mm)±10%，材质：不锈钢。			
109	喷壶	109.1 规格：容量 500ml(±10%)，材质：塑胶。			
110	上钢边笼	110.1 规格：(175mm*72mm)±10%，材质：木质。			
111	印花防油纸杯	111.1 规格：Φ80mm(±10%)，材质：纸质。			
112	羊毛刷 1	112.1 规格：6 寸(±10%)，材质：软毛木柄。			
113	胶刮板	113.1 规格：(195mm*125mm)±10%，材质：塑胶。			
114	胶量杯	114.1 规格 2000ml(±10%)，材质：塑胶。			
115	羊毛刷 2	115.1 规格：3 寸(±10%)，材质：软毛木柄。			
116	红木刮刀	116.1 规格：5 寸(±10%)，材质：不锈钢木柄。			
117	耐高温手套 2	117.1 规格：(280mm*180mm)±10%，材质：隔热棉。			
118	不锈钢水刮	118.1 规格：长度 600mm(±10%)。			
119	地刷套装	119.1 规格：长度 260mm(±10%)，材质：塑胶。			
120	周转箱 2	120.1 规格：(560mm*420mm*230mm)±10%，材质：塑胶。			
121	白色半筒水鞋	121.1 规格：41 码(±10%)，材质：塑胶。			
122	单桶榨水车	122.1 规格：(610mm*420mm*930mm)±10%，材质：塑胶。			
123	钢玻璃刮连夹	123.1 规格：长 350mm(±10%)，材质：不锈钢。			
124	餐盘	124.1 规格：六格(±10%)，材质：不锈钢。			
125	汤碗	125.1 规格：11.5CM(±10%)，材质：不锈钢。			
126	汤勺	126.1 规格：64mm*40mm*30mm，材质：不锈钢。			
127	筷子	127.1 规格：28cm(±10%)，材质：不锈钢。			
128	半圆食品夹	128.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
129	圆形食品夹	129.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
130	搁盘	130.1 规格：13.8 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
131	长孔厨匙	131.1 规格：长度 1950mm(±10%)，材质：不锈钢。			
132	圆形打菜勺	132.1 规格：16 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
133	打饭勺	133.1 规格：16 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
134	真空保温壶	134.1 规格：2L(±10%)，材质：不锈钢。			

135	方形防滑托盘	135.1 规格：(380mm*515mm)±10%，材质：塑胶。			
136	圆形防滑托盘	136.1 规格：Φ355mm(±10%)，材质：塑胶。			
137	四方翘脚碗	137.1 规格：10 寸(±10%)，材质：瓷质。			
138	汤锅（玻璃盖）	138.1 规格：12 寸(±10%)，材质：瓷质。			
139	双耳汤炉碗	139.1 规格：6 寸(±10%)，材质：瓷质。			
140	带盖汤盘	140.1 规格：10.5 寸(±10%)，材质：瓷质。			
141	小菜碟 1	141.1 规格：8.5 寸(±10%)，材质：瓷质。			
142	小菜碟 2	142.1 规格：10 寸(±10%)，材质：瓷质。			
143	菜碟	143.1 规格：12 寸(±10%)，材质：不锈钢。			
144	长形盘	144.1 规格：18 寸(±10%)，材质：瓷质。			
145	装菜碗	145.1 规格：10 寸(±10%)，材质：瓷质。			
146	大号拌面碗	146.1 规格：23.5cm(±10%)，材质：塑胶。			
147	鼓型小碗	147.1 规格：20 寸(±10%)，材质：瓷质。			
148	螺纹碗	148.1 规格：16 寸(±10%)，材质：瓷质。			
149	树叶碟	149.1 规格：16.5 寸(±10%)，材质：瓷质。			
150	船型盘	150.1 规格：14 寸(±10%)，材质：瓷质。			
151	四方碟	151.1 规格：14 寸(±10%)，材质：瓷质。			
152	酱碗	152.1 规格：15 寸(±10%)，材质：瓷质。			
153	钢盆	153.1 规格：3(05mm*265mm*78mm)±10%，材质：不锈钢。			
154	异形带格盘	154.1 规格：(280mm*243mm*78mm)±10%，材质：不锈钢。			
155	锅架	155.1 规格：(212mm*212mm*75mm)±10%，材质：不锈钢。			
156	汤壳	156.1 规格：(260mm*69mm)±10%，材质：不锈钢。			
157	漏壳	157.1 规格：(260mm*69mm)±10%，材质：不锈钢。			
158	汤锅	158.1 规格：(180mm*100mm)±10%，材质：瓷质。			
159	自助调料碟	159.1 规格：3 寸(±10%)，材质：瓷质。			
160	小菜碟	160.1 规格：6 寸(±10%)，材质：瓷质。			
161	水杯	161.1 规格：2 寸(±10%)，材质：瓷质。			
162	防烫碟	162.1 规格：7 寸(±10%)，材质：瓷质。			
163	蒸菜碗	163.1 规格：3 寸(±10%)，材质：瓷质。			
164	边深碗	164.1 规格：8 寸(±10%)，材质：瓷质。			
165	球形大盘	165.1 规格：12 寸(±10%)，材质：瓷质。			
166	调料汤匙	166.1 规格：长度 170mm(±10%)，材质：瓷质。			
167	水壶	167.1 规格：容量 1000ml(±10%)，材质：玻璃。			
168	菜盒 1	168.1 规格：Φ155mm(±10%)，材质：不锈钢。			
169	菜盒 2	169.1 规格：Φ320mm(±10%)，材质：不锈钢。			
170	单门消毒柜	170.1 规格：(550mm*430mm*1650mm)±10%。			
171	油烟净化器	171.1 规格：(980mm*1505mm*750mm)±10% 171.2 不锈钢外壳，处理风量：12000m³/H(±10%)。			
172	燃气管道系统	172.1 智能计量箱：规格要求：G10.5G 低压；2r 型过滤器、铜球阀、电磁阀、表箱、温压传感器 172.2 皮膜表：带远传/预付费			

	172.3 紧急切断阀配线, 规格: RVV-3+0.75, 紧急切断阀配线及金属软管			
	172.4 螺纹球阀, 规格: DN50			
	172.5 螺纹球阀, 规格: DN25			
	172.5 螺纹球阀, 规格: DN15			
	172.6 镀锌钢管, 规格: DN50			
	172.7 镀锌钢管, 规格: DN40			
	172.8 镀锌钢管, 规格: DN25			
	172.9 镀锌钢管, 规格: DN15			
	172.10 穿墙套管, 规格: DN80, PVC 穿墙套管(含热收缩套)			
	172.11 压力表, 规格: 0-0.01mpa			
	172.12 泄露报警器, 规格: 点对点式 1 回路			
	172.13 报警器连接线			
	172. ≥145G 计量箱电源, 通讯线			

证明资料【如有的话, 提供的证明资料应统一编号(排序), 格式自定】:

《技术要求偏离表》编制指引:

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、采购技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“技术响应情况”一栏必须一一对照“采购技术要求”, 详细填写投标(响应)供应商自身投标货物的具体参数, 而不能不合理照搬照抄征集文件的技术要求, 以体现具体响应情况。“技术响应情况”必须与所投产品客观实际保持一致, 响应不实且情节严重的, 经查实, 将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”, 其中: “正偏离”表示“投标响应优于采购技术要求”, “负偏离”表示“投标响应不满足采购技术要求”, “无偏离”表示“投标响应与采购技术要求一致”。“技术响应情况”对比“采购技术要求”存在响应不全(包括未响应整项采购技术要求或者未响应一项采购技术要求的部分内容), 均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款, 不作为评分准则中的评分内容, 如未响应或出现负偏离的, 将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致, 响应不实且情节严重的, 经查实, 将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的采购技术要求, 可以不提供证明资料(如实响应即可)。

5、证明资料条款响应要求: 要求提供证明资料(且已对证明资料的形式、内容作出明确要求)进行响应的条款, 应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料, 以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号(位置), 以便评审; 此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料, 如未提供证明资料(或: 证明资料的形式、内容等不符合要求; 证明资料显示不符合采购技术要求; 证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足采购技术要求), 且投标(响应)供应商在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的, 经评审委员会认定, 将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制: 提供的所有证明资料应当统一编号(排序), 且证明资料的编号(顺序)、数量和名称(形式)均应与“说明”一栏所填内容保持一致(一一对应), 以便评审委员会查看。未按照征集文件要求在表后放置证明材料的供应商

将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按照要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标（响应）供应商的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄征集文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

六、项目详细报价

(一) 分项报价表

序号	货物名称	品牌	规格 / 型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	单价限价金额 (元)	预算金额 (元)
1	大单星盆台					1	件			3450.00	398600.00
2	大双星盆台					2	件			3380.00	
3	留样雪柜					1	件			3417.00	
4	工作台					1	件			2686.00	
5	四门冷藏冷冻冰箱					1	件			9171.00	
6	双层工作台					2	件			2686.00	
7	工作台柜					3	件			5836.00	
8	地架					1	件			1847.00	
9	板架					2	件			2540.00	
10	挂墙单洗手星盆 1					1	件			1156.00	
11	洗地龙头					1	件			3612.00	
12	灶头灭火装置					1	件			16635.00	
13	燃气单头平头炉					1	件			6762.00	
14	燃气单门蒸柜					1	件			12184.00	
15	燃气单头大炒炉					1	件			12139.00	
16	燃气单头小炒炉					1	件			11176.00	
17	燃气双头煲仔炉					1	件			4800.00	
18	油网烟罩连灯					5.8	米			2310.00	
19	拼板 1					1	件			415.00	
20	拼板 2					1	件			489.00	
21	刀具砧板消毒柜					1	件			8650.00	
22	程控数显商用电开水器 1					1	件			1611.00	
23	拼板 3					1	件			350.00	
24	挂墙单洗					1	件			1156.00	

	手星盆 2									
25	单星盆台					1	件			2557.00
26	面粉台					1	件			2718.00
27	面粉车					1	件			1110.00
28	平台雪柜					1	件			5337.00
29	食品添加剂柜					1	件			2408.00
30	挂墙吊柜					2	件			3900.00
31	煎饼炉					1	件			2460.00
32	双层四盘电炉下连八盘钢醒发箱					1	件			6521.00
33	油网烟罩					2	米			1993.00
34	饼盘车					1	件			3057.00
35	压面机					1	件			3927.00
36	搅拌机					1	件			6948.00
37	双动和面机					1	件			8180.00
38	回收台					1	台			1200.00
39	星盆台					3	件			3450.00
40	程控数显商用电开水器 2					1	件			1611.00
41	方通架					1	件			2240.00
42	热循环风高温消毒柜					1	件			6464.00
43	方形工作台柜 1					1	件			3600.00
44	电热保温柜					1	件			6575.00
45	保温汤饭桶					2	件			4446.00
46	托板					2	件			3603.00
47	方形工作台柜 2					2	件			3700.00
48	厨余回收柜					2	件			5088.00
49	平板推车					2	件			1500.00
50	灭蝇灯					5	件			566.00
51	紫外线消毒灯					2	件			497.00
52	风幕机					1	件			900.00
53	不锈钢板					5.8	米			630.00
54	隔油网					12	件			156.00
55	风机					3	件			1435.00

56	挂钟					1	个			49.00
57	食品温度 测量计					1	支			23.00
58	磅称					1	台			680.00
59	台称					1	台			488.00
60	白胶桶					2	个			159.00
61	保鲜盒					10	个			31.00
62	周转箱 1					7	个			72.00
63	铁耳菜筐					7	个			96.00
64	电饭锅					1	台			429.00
65	生铁锅 1					1	个			268.00
66	生铁锅 2					1	个			119.00
67	白色塑料 圆胶砧板					2	块			457.00
68	圆汤桶 1					3	个			290.00
69	圆汤桶 2					2	个			150.00
70	圆汤桶 3					2	个			94.00
71	长方形脚 踩式垃圾 桶					2	个			180.00
72	片刀					1	把			107.00
73	猪肉刀					1	把			96.00
74	骨刀					1	把			100.00
75	弯刀					1	把			83.00
76	不锈钢长 柄炸厘					1	把			110.00
77	木柄漏壳					1	个			45.00
78	出口装钢 炸厘					1	个			53.00
79	宽边油格					2	个			42.00
80	柄耳钢复 底煎锅					2	个			295.00
81	喷火枪					2	个			67.00
82	油石					1	块			37.00
83	耐高热手 套 1					2	块			83.00
84	脚踏式胶 垃圾桶					2	个			114.00
85	开罐器					3	个			45.00
86	长方笊箕					10	只			20.00
87	钢多用刨					2	个			10.00
88	味盅 1					5	把			22.00
89	味盅 2					5	个			16.00
90	钢炒壳					2	个			53.00
91	2 号钢炒 铲					2	个			49.00
92	汤袋					2	扎			35.00

93	不锈钢蒸饭盆					12	个		135.00
94	不锈钢蒸包盆					12	个		124.00
95	不锈钢菜盘					10	个		50.00
96	份数盆连盖					5	件		149.00
97	冲孔钢蒸笼					6	个		100.00
98	长面刀					2	个		57.00
99	厨秤					1	个		382.00
100	台秤					1	个		191.00
101	土司盒（不粘）					5	个		115.00
102	锯（黑塑料柄）					1	个		105.00
103	铝饼盘烤盘					15	台		100.00
104	长杆					2	台		50.00
105	中号苏棍					2	个		33.00
106	煎蛋器（固定柄）					2	把		31.00
107	厨师细牙刀					1	个		63.00
108	煎铲					1	支		62.00
109	喷壶					1	支		13.00
110	上钢边笼					5	个		19.00
111	印花防油纸杯					2	把		88.00
112	羊毛刷 1					2	把		14.00
113	胶刮板					2	个		6.00
114	胶量杯					2	个		13.00
115	羊毛刷 2					2	条		5.00
116	红木刮刀					2	个		22.00
117	耐高热手套 2					2	块		75.00
118	不锈钢水刮					2	个		50.00
119	地刷套装					5	个		72.00
120	周转箱 2					5	把		115.00
121	白色半筒水鞋					4	个		74.00
122	单桶榨水车					1	把		149.00
123	钢玻璃刮					2	把		25.00

	连夹									
124	餐盘					90	个			24.00
125	汤碗					90	个			11.00
126	汤勺					90	个			9.10
127	筷子					90	双			6.00
128	半圆食品夹					8	个			18.00
129	圆形食品夹					8	个			18.00
130	搁盘					4	个			48.00
131	长孔厨匙					4	个			16.00
132	圆形打菜勺					4	把			33.00
133	打饭勺					4	把			15.00
134	真空保温壶					2	个			300.00
135	方形防滑托盘					2	个			60.00
136	圆形防滑托盘					2	个			50.00
137	四方翘脚碗					2	套			81.00
138	汤锅（玻璃盖）					2	套			42.00
139	双耳汤炉碗					20	套			50.00
140	带盖汤盘					20	只			40.00
141	小菜碟 1					2	只			20.00
142	小菜碟 2					2	只			16.00
143	菜碟					2	只			96.00
144	长形盘					2	只			180.00
145	装菜碗					2	只			46.00
146	大号拌面碗					2	只			18.00
147	鼓型小碗					2	只			42.00
148	螺纹碗					2	只			114.00
149	树叶碟					2	个			42.00
150	船型盘					2	只			102.00
151	四方碟					2	只			32.00
152	酱碗					2	套			39.00
153	钢盆					2	个			150.00
154	异形带格盘					2	个			53.00
155	锅架					2	个			28.00
156	汤壳					2	支			10.00
157	漏壳					2	支			10.00
158	汤锅					2	套			140.00

159	自助调料碟					2	个			19.00
160	小菜碟					20	个			16.00
161	水杯					20	个			22.00
162	防烫碟					20	个			26.00
163	蒸菜碗					20	个			14.00
164	边深碗					2	个			42.00
165	球形大盘					2	个			105.00
166	调料汤匙					20	个			14.00
167	水壶					2	个			107.00
168	菜盒 1					2	个			25.00
169	菜盒 2					2	个			50.00
170	单门消毒柜					1	台			2200.00
171	油烟净化器					1	台			15852.00
172	燃气管道系统					1	套			58122.00
合计（即投标（响应）总价；币种：人民币；单位：元）小写： 大写：										

注：1. 本表可按同样格式扩展。

2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通采购技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通采购技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. “原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4. 所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5. 以上分项报价表的投标（响应）总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6. 单价、合价和投标（响应）总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7. 所有价格应按“征集文件”中规定的货币单位填写；投标（响应）总价应为以上各分项价格之和；投标（响应）总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标（响应）无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：_____。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。

（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

（四）投标（响应）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

7、项目组织实施方案；（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

8、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

9、售后服务方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

10、政府采购节能环保产品情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

11、绿色采购情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

12、同类业绩（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明材料）

13、投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购（自行采购）违法行为风险知悉确认书

我单位在投标（响应）前已充分知悉以下情形为参与政府采购（自行采购）活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购（自行采购）资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

序号	供应商参与投标（响应）禁止情形
1	与其他投标（响应）供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标（响应）授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
2	参与本项目政府采购（自行采购）活动时，与其他投标（响应）供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。
3	与其他投标（响应）供应商的投标（响应）文件或部分投标（响应）文件相互混装或存在非正常一致。
4	与其他投标（响应）供应商的投标（响应）文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。
5	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。
6	擅自将投标（响应）密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标（响应）的。
- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标（响应）供应商编制的投标（响应）文件上加盖印章或者签字的。
- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
- （四）投标（响应）保证金不是从投标（响应）供应商基本账户转出的。
- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

- （一）投标（响应）供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
- （二）不同投标（响应）供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标（响应）授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
- （三）不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件或部分投标（响应）文件相互混装。

（五）不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标（响应）活动的。

（七）不同投标（响应）人的投标（响应）报价呈规律性差异。

（八）不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标（响应）前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标（响应）资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标（响应）文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标（响应）电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购（自行采购）网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标（响应）密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购（自行采购）违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购（自行采购）违法、违规行为，主管部门将参照《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标（响应）供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购（自行采购）违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购（自行采购）活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：1.《政府采购（自行采购）违法行为风险知悉确认书》需由投标（响应）供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标（响应）文件一并提交。

2. 《政府采购（自行采购）违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购（自行采购）扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购（自行采购）订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购（自行采购）活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购（自行采购）中标（成交）通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(<https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/>)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（<http://zfcg.sz.gov.cn/>）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

供应商（单位全称）：_____；

供应商单位地址：_____；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：_____；

联系电话：_____；

开户银行名称：_____；

开户银行账号：_____；

开户银行地址：_____。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）供应商认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

（本章未提供的征集文件要求的其他文件格式由供应商自拟）

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

第五章 合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

政府采购（自行采购）货物买卖合同 （试行）

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购（自行采购）货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

深圳市宝安区公共卫生服务中心厨房设备采购项目

第一节 政府采购（自行采购）合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》等有关法律法规，以及本采购项目的征集文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：

采购项目编号：

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐集中采购 ☐自行采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐竞争性谈判 ☐单一来源 ☐竞价 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐ 分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐ 成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐ 绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例：_____ ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐ 否

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：

(5) 履约验收的内容：____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行

为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定

的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量

等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分

《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换 相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第二册 通用条款（公开征集）

第一章 总则

1. 通用条款说明

1.1 政府集中采购机构发出征集文件通用条款版本，列出深圳市自行采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 征集文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含征集公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标（响应）文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于自行采购公开征集项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2. 征集说明

本项目为自行采购项目，参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，按照《深圳市财政局关于印发〈自行采购操作流程指引（试行）〉的通知》，通过公开征集方式确定中标供应商。公开征集，是指在采购代理机构平台公开发布征集文件，市场潜在供应商参加投标（响应），由社会代理机构组织采购单位代表、评审专家成立评审组，按照征集文件规定的评审标准进行综合评审并确定中标（成交）供应商的采购方式。

3. 定义

征集文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行自行采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购（自行采购）项目，并对政府采购（自行采购）活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3 “供应商”，即供应商，指参加投标（响应）竞争并愿意按照征集文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “评审委员会”是参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5 “日期”指公历日；

3.6 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7 “电子投标（响应）文件”指利用深圳交易集团官网网站提供的深圳自行采购系统投标（响应）文件制作专用软件（以下简称：投标（响应）文件制作软件）制作并加密的投标（响应）文件，适用于网上投标（响应）；（投标（响应）文件制作软件可从“下载地址：<https://www.szggzy.com/jyfw/details.html?contentId=2053275> 深圳市自行采购系统投标文件编制工具”下载）

3.8 “网上投标（响应）”指通过深圳交易集团官网网站上传电子投标（响应）文件；

3.9 征集文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对征集文件内容的理解和解释。

4. 供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有责任心的供应商参与自行采购事业。

4.2 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得

损害采购人或者其他供应商的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标（响应）无效。

5. 供应商参加自行采购的条件

5.1 供应商应在投标（响应）前到**深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）**进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见 www.szggzy.com 网站“交易服务指南-政府采购”。

5.2 供应商资格要求

参加本项目的供应商应具备的资格条件详见本项目征集公告中“供应商资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3 联合体投标（响应）

5.3.1 以下有关联合体投标（响应）的条款仅适用于允许供应商组成联合体投标（响应）的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标（响应）时，应符合以下原则：

（1）投标（响应）联合体各方参加自行采购活动应当具备下列条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购（自行采购）活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标（响应）截止前，投标（响应）联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标（响应），应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标（响应）则应当在征集公告中明示；

（5）供应商的投标（响应）文件及中标（成交）后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标（响应）协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标（响应）文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标（成交）后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加自行采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的自行采购活动，出现上述情况者，其投标（响应）和与此有关联合体、总包单位的投标（响应）将被拒绝；

（9）本通用条款中“供应商”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6. 政策导向

6.1 自行采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2 本项目落实深圳市政府采购（自行采购）供应商诚信管理政策要求。

6.3 本项目支持供应商性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为

正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。征集公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。征集公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 供应商应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

7.5 供应商应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标（成交）后，除非另有约定，供应商必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：供应商在投标（响应）时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8. 投标（响应）费用

不论投标（响应）结果如何，供应商应承担其编制投标（响应）文件与递交投标（响应）文件所涉及的一切费用。

9. 踏勘现场

9.1 如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织供应商对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制投标（响应）文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。供应商应按征集文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2 供应商及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若征集文件要求供应商于统一时间地点踏勘现场的，供应商应当按时前往。

9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向供应商提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向供应商提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定供应商资格的理由。

10. 标前会议

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，供应商应按照征集文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向供应商提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定供应商资格的理由。

第二章 征集文件

11. 征集文件的编制与组成

11.1 征集文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或

通知内容，均是征集文件的组成部分，对供应商起约束作用；

征集文件包括下列内容：

第一册 专用条款

关键信息

- 第一章 征集公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标（响应）文件格式及附件
- 第五章 合同条款及格式

第二册 通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 征集文件
- 第三章 投标（响应）文件的编制
- 第四章 投标（响应）文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 公开征集失败的后续处理
- 第十章 合同的授予与备案
- 第十一章 质疑处理

11.2 供应商下载征集文件后，应仔细检查征集文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标（响应）损失自负；供应商同时应认真审阅征集文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的投标（响应）文件未按征集文件要求提交全部资料或者投标（响应）文件未对征集文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

11.3 任何人或任何组织向供应商提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为征集文件的组成部分。政府集中采购机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12. 征集文件的澄清

12.1 征集文件澄清的目的是澄清、解答供应商在查阅征集文件后或现场踏勘中可能提出的与投标（响应）有关的疑问或询问。

12.2 供应商如对征集文件内容有任何疑问，**应当在征集公告规定的澄清（提问）截止时间前提交政府集中采购机构。**

12.3 不论是政府集中采购机构根据需要主动对征集文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对征集文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标（响应）截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有供应商。答复内容是征集文件的组成部分，对供应商起约束作用，其有效性按照本通用条款第 13.3、13.4 款规定执行。

13. 征集文件的修改

13.1 征集文件发出后，在投标（响应）截止日期前任何时候，确需要变更征集文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对征集文件进行修改。

13.2 征集文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有供应商，征集文件的修改内容作为征集文件的组成部分，并具有约束力。

13.3 征集文件、征集文件澄清答复内容、征集文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当征集文件、修改补充通知、征

集文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4 政府集中采购机构保证征集文件澄清答复内容和征集文件修改补充内容在投标（响应）截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有供应商。为使供应商在编制投标（响应）文件时有充分时间对征集文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标（响应）文件的截止日期。

第三章 投标（响应）文件的编制

14. 投标（响应）文件的语言及度量单位

14.1 供应商与政府集中采购机构之间与投标（响应）有关的所有往来通知、函件和投标（响应）文件均用中文表述。供应商随投标（响应）文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标（响应）文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标（响应）文件的组成

具体内容在征集文件专用条款中进行规定。

16. 投标（响应）文件格式

投标（响应）文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如征集文件提供了投标（响应）文件格式，则**供应商提交的投标（响应）文件应毫无例外地使用征集文件所提供的相应格式**（表格均可按同样格式扩展）。

17. 投标（响应）货币

本项目的投标（响应）报价应以人民币计。

18. 证明投标（响应）文件投标（响应）技术方案的合格性和符合征集文件规定的文件要求

18.1 供应商应提交证明文件，证明其投标（响应）技术方案项下的货物和服务的合格性符合征集文件规定。该投标（响应）技术方案及其证明文件均作为投标（响应）文件组成部分。

18.2 供应商提供证明投标（响应）技术方案与征集文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标（响应）产品从采购人开始使用至征集文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照征集文件技术规格，逐条说明投标（响应）技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。供应商应详细说明投标（响应）技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄征集文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3 相关资料不符合 18.2 款要求的，评审委员会有权认定为投标（响应）技术方案不合格响

应，其相关分数予以扣减或作投标（响应）无效处理。

18.4 供应商在阐述上述第 18.2 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标（响应）中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足征集文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5 除非另有规定或说明，供应商对同一项目投标（响应）时，不得同时提供两套或两套以上的投标（响应）方案。

19. 投标（响应）文件其他证明文件的要求

19.1 采用综合评分法的项目，对项目征集文件《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，供应商应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若供应商未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标（响应）文件未对征集文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标（响应）无效处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。对供应商投标（响应）资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标（响应）资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标（响应）无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2 本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该供应商提供年审证明的可按原资质（资格）投标（响应）；若供应商正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标（响应）。

20. 投标（响应）有效期

20.1 投标（响应）有效期为从投标（响应）截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标（响应）文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标（响应）有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向供应商提出延长投标（响应）有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标（响应）在原投标（响应）有效期满后不再有效。同意延长投标（响应）有效期的供应商不能要求也不允许修改其投标（响应）文件。

20.3 中标（成交）供应商的投标（响应）文件有效期，截止于完成本征集文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21. 关于投标（响应）保证金

21.1 参照《深圳市财政局关于调整政府采购投标保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51 号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22. 供应商的替代方案

22.1 供应商所提交的投标（响应）文件应完全满足征集文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许供应商提交替代方案，否则供应商有关替代方案的条款将初审不通过，作投标（响应）无效处理。

22.2 如果允许供应商提交替代方案，则准备提交替代方案的供应商除应提交一份满足征集文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标（响应）文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23. 投标（响应）文件的制作要求

23.1 供应商应准备所投项目的电子投标文件一份。

23.2 供应商在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1 导入《投标书编制软件》的征集文件项目编号、包号应与以此制作的投标（响应）文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 A 包的投标（响应）文件导入《投标书编制软件》，制作乙项目 B 包的投标（响应）文件。

23.2.2 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3 要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标（响应）文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4 投标（响应）文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标（响应）文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标（响应）文件带病毒。

23.2.6 供应商在编辑投标文件时，在投标（响应）文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7 政府集中采购机构不接受投标（响应）截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上自行采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标（响应）文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标（响应）文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.8 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障采购活动的公开、公平和公正。

23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 经供应商电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章 投标（响应）文件的递交

24. 投标（响应）文件的保密

24.1 在投标（响应）文件制作完成后，生成后会选择是否加密投标（响应）文件，如不加密则直接点击生成文件即可，如需加密请插入 CA 锁，点击加密后生成文件，需输入 CA 锁密码即可加密成功。加密后会提示文件生成成功！（注意：加密的投标（响应）文件开标时须使用加密文件时使用的锁在项目规定时间内解密！）

24.2 若采购项目出现延期情况：

如果供下载的征集文件有更新，供应商必须重新下载征集文件、重新制作投标（响应）文件、重新加密投标（响应）文件、重新上传投标（响应）文件。

25. 上传投标（响应）文件及应答截止日期

25.1 实行网上应答，供应商必须在征集文件规定的应答截止时间前用电子密钥登录“深圳自行采购系统（<https://trade.szggzy.com/>）”上传投标（响应）文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话（0755-36568999 1 转 7）。如多次上传均告失败，请在应答截止时间之前携带电子投标（响应）文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）一楼服务大厅（地址：深圳市宝安区湖滨东路 40 号）协助上传，但上传过程中应答截止时间到达仍无法上传成功的，由供应商自行负责。

25.2 政府集中采购机构可以按本通用条款第 13 条规定，通过修改征集文件自行决定酌情延长应答截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和供应商受应答截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3 应答截止时间以后不得上传投标（响应）文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在征集文件专用条款中进行规定。

27. 投标（响应）文件的修改和撤销

27.1 应答方在提交投标（响应）文件后可对其投标（响应）文件进行修改并重新上传投标（响应）文件或在网上进行撤销应答的操作。

27.2 应答截止时间以后不得修改投标（响应）文件。

27.3 从应答截止期至供应商在投标（响应）文件中确定的应答有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其应答。

27.4 政府集中采购机构不退还投标（响应）文件，专用条款另有规定的除外。

第五章 开标

28. 开标

28.1 供应商须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳自行采购系统（<https://trade.szggzy.com/>）”，使用本单位制作电子投标（响应）文件同一个电子密钥进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标（响应）供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标（响应）供应商均完成投标（响应）文件解密）后，对投标（响应）文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第六章 评审要求

29. 评审委员会组成

29.1 网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数（部分条件下为 7 人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评审过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评审程序或采用征集文件未载明的评审方法或评审因素进行评审。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标（响应）文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标（成交）候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30. 向评审委员会提供的资料

30.1 公开发布的征集文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评审必须的资料。

30.3 评审委员会应当认真研究征集文件，至少应了解熟悉以下内容：

- (1) 招标的目的；
- (2) 招标项目需求的范围和性质；
- (3) 征集文件规定的供应商的资格、财政预算限额、商务条款；
- (4) 征集文件规定的评审程序、评审方法和评审因素；
- (5) 征集文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31. 独立评审

31.1 评审委员会成员的评审活动应当独立进行，并应遵循投标（响应）文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标（成交）供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章 评审程序及评审方法

32. 投标（响应）文件初审

32.1 投标（响应）文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和征集文件的规定，对投标（响应）文件中的资格证明等进行审查，以确定投标（响应）供应商是否具备应答资格。

符合性审查：依据征集文件的规定，对投标（响应）文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标（响应）文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。供应商若有一条审查不通过则按应答无效处理。

32.3 投标（响应）文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1 采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下应答的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照征集文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，征集文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他应答无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下应答的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标（成交）人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照征集文件规定的方式确定一个供应商获得中标（成交）人推荐资格，征集文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。

32.3.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在征集文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4 供应商投标（响应）文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1 不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理应答事宜；

32.4.3 不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者应答报价呈规律性差异；

32.4.5 不同供应商的投标（响应）文件或部分投标（响应）文件相互混装；

32.4.6 供应商之间相互约定给予未中标（成交）的供应商利益补偿；

32.4.7 不同投标（响应）供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目应答授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同供应商的投标（响应）文件内容存在非正常一致；

32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项应答活动；

32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为应答无效的理由。

33. 澄清有关问题

33.1 对征集文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

33.2 评审委员会发现征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者征集文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改征集文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34. 错误的修正

投标（响应）文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1 投标（响应）文件中开标一览表应答报价内容与投标（响应）文件中应答报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其应答无效。

35. 投标（响应）文件的比较与评价

评审委员会将参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标（响应）文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1 在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目供应商进行实地考察或资料查验（原件）。供应商应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37. 评审方法

37.1.1 最低价法

最低价法，是指完全满足征集文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据征集文件中规定的数量或者比例推荐候选中标（成交）供应商。

37.1.2 综合评分法

综合评分法，是指在满足征集文件全部实质性要求的前提下，按照征集文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的供应商，作为推荐的候选中标（成交）供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目征集文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- 37.3.1 分值汇总计算错误的；
- 37.3.2 分项评分超出评分标准范围的；
- 37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评审，并书面报告本级财政部门（项目预算主管部门）：

- 37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
 - 37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
 - 37.4.3 评审委员会及其成员独立评审受到非法干预的；
 - 37.4.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
- 有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章 定标及公示

38. 定标方法

38.1 非评定分离项目定标方法

38.1.1 评审委员会依据本项目征集文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标（成交）供应商。

38.1.2 采用最低价法的，评审结果按应答报价由低到高顺序排列。应答报价相同的并列。投标（响应）文件满足征集文件全部实质性要求且应答报价最低的供应商为唯一候选中标（成交）供应商。

38.1.3 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按应答报价由低到高顺序排列。得分且应答报价相同的并列。投标（响应）文件满足征集文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为唯一候选中标（成交）供应商。出现得分且应答报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定（如“专用条款”中另有规定的以“专用条款”相关规定内容为准）。如唯一候选中标（成交）供应商被认定应答或中标（成交）无效，采购人应当重新开展采购活动。

38.2 评定分离项目定标方法

38.2.1 评定分离是指在自行采购程序中，以公开征集方式执行采购，评审委员会负责对投标（响应）文件进行评审、推荐候选中标（成交）供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标（成交）供应商中确定中标（成交）供应商。单个项目需要确定多家中标（成交）供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的自行采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标（成交）供应商。

38.2.3 适用评定分离的政府采购（自行采购）项目，按照自定法确定中标（成交）供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标（成交）供应商中确定中标（成交）供应商。

38.2.4 政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标（成交）供应商名单及其投标（响应）文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以参照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标（响应）供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39. 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40. 中标（成交）公告

40.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在**深圳交易集团官网**（<http://www.szexgrp.com>）上发布中标（成交）结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。监督电话：0755-83948143。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41. 中标（成交）通知书

41.1 中标（成交）公告公布以后无异常的情况下，中标（成交）供应商和采购人可自行在“**深圳自行采购系统**（<http://trade.szgzy.com/>）”上打印《数字中标（成交）通知书》。

41.2 中标（成交）通知书是合同的重要组成部分。

41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标（成交）通知书。

第九章 公开征集失败的后续处理

42. 公开征集失败的处理

42.1 本项目公开征集过程中若由于应答截止后实际递交投标（响应）文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对征集文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开征集失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对公开征集失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善征集文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开征集；

（2）根据实际情况需要向本项目预算主管部门提出非公开征集方式申请，经本项目预算主管部门批准，公开征集失败采购项目可转为邀请竞标或询价或直接确定供应商。

42.4 公开征集失败的采购项目重新组织公开征集，由政府集中采购机构重新按公开征集流程组织采购活动。

42.5 公开征集失败的采购项目经本项目预算主管部门批准转为邀请竞标或询价或直接确定供

应商，按规定要求组织自行采购工作。

第十章 合同的授予与备案

43. 合同授予标准

本项目的合同将授予经本征集文件规定评审确定的中标（成交）供应商。

44. 接受和拒绝任何或所有应答的权力

政府集中采购机构和采购人保留在应答之前任何时候接受或拒绝任何应答或所有应答，以及宣布招标无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

45. 合同的签订

45.1 中标（成交）人将于中标（成交）通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（征集文件和投标（响应）文件等）内容与采购人签订合同；合同的实质性内容应当符合征集文件的规定；

45.2 中标（成交）人如不按本通用条款第 45.1 款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3 中标（成交）人应当按照合同约定履行义务，完成中标（成交）项目，不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人。

46. 履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，中标（成交）人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标（成交）人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标（成交）人提供除法律、法规明确规定的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标（成交）供应商自中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订合同，并按财政部门或预算主管部门的规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2 号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1 采购人应当按照征集文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购（自行采购）活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购（自行采购），必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

- a. 名片、宣传册、广告标语等；
- b. 案例介绍、推广等；
- c. 工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1 《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二

十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 在采购活动中应当回避而未回避的；
- (2) 未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- (3) 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- (4) 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- (5) 与其他采购参加人串通应答的；
- (6) 恶意投诉的；
- (7) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- (8) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- (9) 其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购（2021）51号）的要求，供应商在政府采购（自行采购）活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

- (1) 应答截止后，撤销应答的；
- (2) 中标（成交）后无正当理由未在规定期限内签订合同的；
- (3) 将中标（成交）项目转让给他人、或者在投标（响应）文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标（成交）项目分包给他人的；
- (4) 拒绝履行合同义务的。

第十一章 质疑处理

52. 质疑提出与答复

52.1 提出质疑

参与自行采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2 法律依据

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3 质疑条件

52.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对征集文件的质疑，为征集文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

- (1) 供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
- (4) 因质疑事项而受损害的权益；
- (5) 事实依据；

(6) 必要的法律依据；

(7) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5 收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司宝安分公司）一楼服务大厅，质疑咨询电话：0755-27758331。

52.6 收文办理程序

52.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

- (1) 质疑主体不满足要求的；
- (2) 供应商自身权益未受到损害的；
- (3) 供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
- (4) 质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

(5) 其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向本项目预算主管单位投诉。

53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

投标文件格式

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目-A

序号	文件夹/文件名称
1	投标（响应）函；
2	自行采购投标（响应）及履约承诺函；
3	投标（响应）供应商情况及资格证明文件；
4	投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容（公开）；
5	供应商基本情况表
6	法定代表人（负责人）证明书；
7	投标（响应）文件签署授权委托书；
8	实质性条款响应情况表；
9	技术要求偏离表；
10	项目详细报价；
11	项目组织实施方案；
12	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；
13	售后服务方案；
14	政府采购节能环保产品情况；
15	绿色采购情况；
16	同类业绩；
17	投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容；

评标办法附表

1. 标段基本信息

标段编号：BAZXCG-2025-00488-001

标段名称：深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目-A

2. 入围参数

是否过多投标人淘汰：否

3. 评审步骤

序号	评审步骤	分值
1	资格评审	
2	初步评审	
3	详细评审	70
4	报价修正	
5	价格评审	30
6	综合评分	
7	推荐中标候选人	

4. 评审条款

中标候选人：委托评标委员会直接定标

4.1 资格评审

汇总规则：按分项自动汇总并发起否决投标

序号	评审要素	评审标准
----	------	------

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目

序号	评审要素	评审标准
		1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标（响应）的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标（响应），也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标（响应），如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标（响应）文件均按无效投标处理）；； 1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标（响应）的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标（响应），也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标（响应），如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标（响应）文件均按无效投标处理）； 2. 本项目不接受联合体投标（响应），不接受供应商选用进口产品参与投标（由供应商在《自行采购投标（响应）及属

4.2 初步评审

汇总规则：按分项自动汇总并发起否决投标

序号	评审要素	评审标准
1	不得将一个包的内容拆开投标；	不得将一个包的内容拆开投标；
2	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；
3	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；
4	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；
5	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；

序号	评审要素	评审标准
6	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《自行采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《自行采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；
7	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；
8	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；
9	投标文件电子文档不得带病毒；	投标文件电子文档不得带病毒；
10	投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；	投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；
11	不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；	不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；
12	不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；	不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；
13	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。

4.3 详细评审

汇总规则：

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
----	------	------	----	----

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
1	技术部分			
2	“▲”参数响应情况评价	（一）评审内容：考察投标人对招标文件《第一册专用条款 第三章 用户需求书：四、技术要求》内容中的“▲”参数响应情况。 （二）评审依据：以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得100分。每1“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣25分，最低得0分。	100	30
3	非“▲”参数响应情况评价	（一）评审内容：考察投标人对招标文件《第一册专用条款 第三章 用户需求书：四、技术要求》内容中的非“▲”参数响应情况。 （二）评审依据：以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得100分。每1项非“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣0.39分，最低得0分。	100	15

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
4	项目组织实施方案	（一）评审内容： 根据投标人针对本项目提供项目实施方案进行评审，包括但不限于以下内容： 1. 实施方案； 2. 供货计划； 3. 管理体系； 4. 质量控制体系； 5. 验收方案。（二）评分标准： 1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得 60 分；包含上述任意 4 项内容的得 50 分；包含上述任意 3 项内容的得 40 分；包含上述任意 2 项内容的得 30 分；包含上述任意 1 项内容的得 20 分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，得 40 分；（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，得 25 分；（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，得 10 分；（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，不得分。	100	5

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
5	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议	（一）评审内容： 考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容： 1. 项目重点分析 2. 项目难点分析； 3. 针对项目重点难点逐项提出应对措施； 4. 相关的合理化建议。（二）评审标准： 1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得 60 分；包含上述任意 3 项内容的得 45 分；包含上述任意 2 项内容的得 30 分；包含上述任意 1 项内容的得 15 分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：（1）评审为优（重点、难点分析全面，应对措施可行性高，相关建议科学合理）的，得 40 分；（2）评审为良（重点、难点分析比较全面，应对措施可行性较高，相关建议比较合理）的，得 25 分；（3）评审为中（重点、难点分析不够全面，应对措施可行性一般，相关建议不够合理）的，得 10 分；（4）评审为差（重点、难点分析不全面，应对措施可行性低，相关建议不合理）的，得 0 分。	100	5

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
6	售后服务方案	（一）评审内容： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容： 1. 响应时间； 2. 服务内容； 3. 维修应急方案； 4. 培训计划。（二）评审标准： 1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得 60 分；包含上述任意 3 项内容的得 45 分；包含上述任意 2 项内容的得 30 分；包含上述任意 1 项内容的得 15 分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加 40 分；（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加 25 分；（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加 10 分；（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加 0 分。	100	5

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
7	政府采购节能环保产品情况	（一）评审内容： 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的要求，投标人所投任一产品（以第三章 用户需求书二、货物需求明细中“货物名称”为准）被列入节能产品政府采购品目清单（政府强制采购产品除外）或环境标志产品政府采购品目清单的得100分。 （二）评审依据： 需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，原件备查。未提供或不符合的不得分。	100	1

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
8	绿色采购情况	（一）评审内容：项目采购内容中包含需要对相关产品需要进行商品包装和快递包装的，投标人承诺所进行的商品包装和快递包装满足财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求，采用环保材料进行包装。（二）评审依据：投标人提供符合相关要求的承诺函得100分（格式自定，应在《自行采购投标及履约承诺函》外另起承诺函）可视为符合规定，无需提供检测报告、认证报告。未提供或不符合的不得分。	100	1

深圳市宝安区公共卫生服务中心厨房设备采购项目

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
9	同类业绩	（一）评审内容： 投标人自 2022 年 1 月 1 日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准），承担过国家机关或事业单位厨房设备的销售或供货业绩，且履约验收证明（验收报告）显示为合格（或以上）评价，每提供一个业绩得 50 分，最高得 100 分。 （二）评分依据： 1、提供：1）项目合同关键页扫描件（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章以及对应发票扫描件）；2）履约验收证明，需加盖合同甲方公章或业务章； 2、未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。	100	5
10	其他部分			

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
11	诚信情况	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。查询渠道为通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）、“深圳政府采购智慧平台信用库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。	100	3

4.5 价格评审

4.5.1 投标总价

价格得分满分：30

报价打分方式：自动算分（内插法）

参与基准价计算范围的计算公式：全部投标报价

评标价计算公式：评标价=投标函中的投标报价（有修正投标报价的取修正后的投标报价）

基准价计算公式：基准价=最低评标价

报价打分计算公式：得分=（基准价/评标价）*总分

投标文件格式

深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目-A

序号	文件夹/文件名称
1	投标（响应）函；
2	自行采购投标（响应）及履约承诺函；
3	投标（响应）供应商情况及资格证明文件；
4	投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容（公开）；
5	供应商基本情况表
6	法定代表人（负责人）证明书；
7	投标（响应）文件签署授权委托书；
8	实质性条款响应情况表；
9	技术要求偏离表；
10	项目详细报价；
11	项目组织实施方案；
12	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；
13	售后服务方案；
14	政府采购节能环保产品情况；
15	绿色采购情况；
16	同类业绩；
17	投标（响应）供应商认为需要加以说明的其他内容；

评标办法附表

1. 标段基本信息

标段编号：BAZXCG-2025-00488-001
标段名称：深圳市宝安区公共卫生服务中心开办新安分中心厨房设备采购项目-A

2. 入围参数

是否过多投标人淘汰：否

3. 评审步骤

序号	评审步骤	分值
1	资格评审	
2	初步评审	
3	详细评审	70
4	报价修正	
5	价格评审	30
6	综合评分	
7	推荐中标候选人	

4. 评审条款

中标候选人：委托评标委员会直接定标

4.1 资格评审

汇总规则：按分项自动汇总并发起否决投标

序号	评审要素	评审标准
		1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标（响应）的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标（响应），也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标（响应），如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标（响应）文件均按无效投标处理）；； 1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标（

序号	评审要素	响应内容
1	资质要求	（一）供应商为分公司须提供（或所属集团）营业执照（或具有独立法人资格的）营业执照，但只接受直接授权，不接 （二）供应商须提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或（以上分公司同时参与本项目投标（响应），也不接受与集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标（响应），如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标（响应）文件均按无效投标处理； 2. 本项目不接受联合体投标（响应），不接受供应商选用进口产品参与投标（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 2. 本项目不接受联合体投标（响应），不接受供应商选用进口产品参与投标（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 3. 参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内情况（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 3. 参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内情况（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规（2023）3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规（2023）3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）； 7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的其他采购活动（由供应商在《自行采购投标（响应）及履约承诺函》中作出声明）；

序号	评审要素	《中小企业声明函》中作出声明，采购人、主要供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、项目技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购（自行采购）活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
		8. 不同供应商的法定代表人、主要供应商的法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、项目技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标（响应）供应商的投标（响应）文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购（自行采购）活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
		9. 本项目全部专门面向中小企业采购：是，供应商提供的货物全部符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合政策要求的，按资格审查不通过处理）；
		9. 本项目全部专门面向中小企业采购：是，供应商提供的货物全部符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合政策要求的，按资格审查不通过处理）；

4.2 初步评审

汇总规则：按分项自动汇总并发起否决投标

序号	评审要素	评审标准
1	不得将一个包的内容拆开投标；	不得将一个包的内容拆开投标；
2	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；
3	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；
4	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；
5	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）；
6	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《自行采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《自行采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；
7	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；
8	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；	投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；
9	投标文件电子文档不得带病毒；	投标文件电子文档不得带病毒；
10	投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；	投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；
11	不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；	不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；
12	不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；	不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；
13	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。

4.3 详细评审

汇总规则：按评委打分直接平均

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
1	技术部分			

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
2	“▲”参数响应情况评价	（一）评审内容：考察投标人对招标文件《第一册 专用条款 第三章 用户需求书：四、技术要求》内容中的“▲”参数响应情况。（二）评审依据：以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得100分。每1“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣25分，最低得0分。	100	30
3	非“▲”参数响应情况评价	（一）评审内容：考察投标人对招标文件《第一册 专用条款 第三章 用户需求书：四、技术要求》内容中的非“▲”参数响应情况。（二）评审依据：以投标文件《技术要求偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得100分。每1项非“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣0.39分，最低得0分。	100	15
4	项目组织实施方案	（一）评审内容：根据投标人针对本项目提供项目实施方 案进行评审，包括但不限于以下 内容：1.实施方案；2.供货计 划；3.管理体系；4.质量控 制体系；5.验收方案。 （二）评分标准：1.提供的 方案内容包含上述全部内容的 得60分；包含上述任意4项内 容的得50分；包含上述任意3 项内容的得40分；包含上述任 意2项内容的得30分；包含上 述任意1项内容的得20分，其 余不得分。2.在此基础上， 评审委员根据各供应商的具体 响应内容按照量化的评审因素 指标进一步评审：（1）评审 为优（如响应内容全面、清晰 、针对性强、科学合理、可操 作性强）的，得40分；（2） 评审为良（如响应内容较全面 、较清晰、针对性较强、较科 学合理、可操作性较强）的， 得25分；（3）评审为中（如 响应内容基本完整，针对性一 般，可操作性一般）的，得10 分；（4）评审为差（如响应 内容缺失或与项目关联度不大 ）的，不得分。	100	5

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
5	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议	（一）评审内容：考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容：1. 项目重点分析 2. 项目难点分析； 3. 针对项目重点难点逐项提出应对措施； 4. 相关的合理化建议。（二）评审标准：1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得60分；包含上述任意3项内容的得45分；包含上述任意2项内容的得30分；包含上述任意1项内容的得15分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：（1）评审为优（重点、难点分析全面，应对措施可行性高，相关建议科学合理）的，得40分；（2）评审为良（重点、难点分析比较全面，应对措施可行性较高，相关建议比较合理）的，得25分；（3）评审为中（重点、难点分析不够全面，应对措施可行性一般，相关建议不够合理）的，得10分；（4）评审为差（重点、难点分析不全面，应对措施可行性低，相关建议不合理）的，得0分。	100	5
6	售后服务方案	（一）评审内容：根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容：1. 响应时间； 2. 服务内容； 3. 维修应急方案； 4. 培训计划。（二）评审标准：1. 提供的方案内容包含上述全部内容的得60分；包含上述任意3项内容的得45分；包含上述任意2项内容的得30分；包含上述任意1项内容的得15分，其余不得分。 2. 在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分；（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加25分；（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分；（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。	100	5

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
7	政府采购节能环保产品情况	（一）评审内容：根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的要求，投标人所投任一产品（以第三章用户需求书二、货物需求明细中“货物名称”为准）被列入节能产品政府采购品目清单（政府强制采购产品除外）或环境标志产品政府采购品目清单的得100分。（二）评审依据：需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，原件备查。未提供或不符合的不得分。	100	1
8	绿色采购情况	（一）评审内容：项目采购内容中包含需要对相关产品需要进行商品包装和快递包装的，投标人承诺所进行的商品包装和快递包装满足财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求，采用环保材料进行包装。（二）评审依据：投标人提供符合相关要求的承诺函得100分（格式自定，应在《自行采购投标及履约承诺函》外另起承诺函）可视为符合规定，无需提供检测报告、认证报告。未提供或不符合的不得分。	100	1
9	同类业绩	（一）评审内容：投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准），承担过国家机关或事业单位厨房设备的销售或供货业绩，且履约验收证明（验收报告）显示为合格（或以上）评价，每提供一个业绩得50分，最高得100分。（二）评分依据：1、提供：1）项目合同关键页扫描件（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章以及对应发票扫描件）；2）履约验收证明，需加盖合同甲方公章或业务章；2、未按要求提供相关证明材料（或相关证明材料无法判断是否符合评分要求）的不计得分，原件备查。	100	5
10	其他部分			

序号	评审要素	评审标准	分值	权重
11	诚信情况	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。查询渠道为通过“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）、“深圳市政府采购监管网”（ http://zfcg.sz.gov.cn ）、“深圳政府采购智慧平台信用库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。	100	3

4.5 价格评审

4.5.1 投标总价

价格得分满分：30

报价打分方式：自动算分（内插法）

参与基准价计算范围的计算公式：全部投标报价

评标价计算公式：评标价=投标函中的投标报价（有修正投标报价的取修正后的投标报价）

基准价计算公式：基准价=最低评标价

报价打分计算公式：得分=（基准价/评标价）*总分