

一、投标函

致: 深圳公共资源交易中心

- 1、根据已收到贵单位的项目编号为BAZXCG-2025-00167的深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目项目的招标文件, 参照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定, 我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后, 愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
- 2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。
- 3、如果我单位中标, 我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。
- 4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效, 在此期间内我单位的投标有可能中标, 我方将受此约束。
- 5、除非另外达成协议并生效, 贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。
- 6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。
- 7、如我单位提交样品, 且未在规定时间内取回样品的, 视同放弃取回, 同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人: 深圳市旺厨厨房设备有限公司;

单位地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋;

法定代表人(负责人)或其授权委托代理人: 彭刚;

电话: 0755-23288729 /13922870128;

日期: 2025 年 7 月 14 日



二、自行采购投标及履约承诺函

致: **深圳公共资源交易中心**

我单位承诺:

1. 我单位参与本项目所投标的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位参与本项目政府采购(自行采购)活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购(自行采购)活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。
3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购(自行采购)严重违法失信行为记录名单。

5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的严重违法失信行为。

6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购(自行采购)相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购(自行采购)主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购(自行采购)活动或其他处罚。

7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准(试行)>的通知》(财库〔2023〕7号)要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12. 我单位已知悉并同意中标(成交)结果信息公示(公开)的内容。

13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投



项目编号: BAZXCG-2025-00167 包号: A

项目名称: 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系;不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的,我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14. 我单位清楚,如存在违反投标承诺行为情节严重的,将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》,依法被列入失信信息。

15. 我单位保证,若所投产品列入强制性产品认证目录的,则所投该产品须获得强制性产品认证证书(即 CCC 认证);其中适用自我声明评价方式的产品,则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”;若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的,则所投该产品生产者(制造商)须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺,如有违反,愿依照国家相关法律法规处理,并承担由此给采购人带来的损失。

投标人: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

日期: 2025 年 7 月 14 日



三、投标人情况及资格证明文件

(一) 投标人资格证明文件

1. 具有独立法人资格（提供营业执照扫描件）；



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市旺厨厨房设备有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300670036723N
注册号:	440306103101914
商事主体名称:	深圳市旺厨厨房设备有限公司
住所:	深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
法定代表人:	彭刚
认缴注册资本(万元):	2050
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2008-01-02
营业期限:	永续经营
核准日期:	2025-03-13
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	
备注:	

 信息打印



商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码：

请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称：

深圳市旺厨厨房设备有限公司

全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市旺厨厨房设备有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	厨房设备、食品机械、酒店用品的设计及销售；不锈钢炉、不锈钢台、不锈钢厨房用品的销售；从事厨房油烟及噪声的治理新能源的技术开发；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。电热食品加工设备销售；燃气器具生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 不锈钢炉、不锈钢台、不锈钢厨房用品的生产；厨房设备的安装及维修。；厨房工程的设计；室内装饰工程设计、施工；机电安装工程；第二类增值电信业务；电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市旺厨厨房设备有限公司的经营异常信息

[↓↓↓ 点击进入经营异常名录网站](#)

暂无数据！

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市旺厨厨房设备有限公司的严重违法失信信息

[↓↓↓ 点击进入严重违法失信信息网站](#)

暂无数据！



2. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3. 参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购（自行采购）严重违法失信行为记录名单（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购（自行采购）活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

说明：关于《自行采购投标及履约承诺函》我单位已在规定章节：“二、自行采购投标及履约承诺函”中提供，此处不重复提供。

8. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购（自行采购）活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

说明：关于《供应商基本情况表》我单位已在规定章节：“信息不公开部分，一、供应商基本情况表”中提供，此处不重复提供。

9. 本项目全部专门面向中小企业采购：是，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合政策要求的，按资格审查不通过处理）；

说明：我单位已在规定章节中作出声明，请详见：（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函。

10. “信用中国” (www.creditchina.gov.cn, 查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告), “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”, 以及“深圳市政府采购监管网” (<http://zfcg.sz.gov.cn>) 为供应商信用信息的查询渠道, 相关信息以开标当日的查询结果为准;

The screenshot shows the homepage of the China Execution Information Disclosure Network. At the top, there is a red banner with the text "失信将受到信用惩戒!" (Credit will be punished!) and a gavel icon. Below the banner, there are two sections: "失信被执行人(自然人)公布" (List of失信被执行人 (Natural Person)) and "失信被执行人(法人或其他组织)公布" (List of失信被执行人 (Legal Person or Other Organization)). Both sections show tables with names and identification numbers. Below these sections is a "查询条件" (Query Conditions) form with fields for "被执行人姓名/名称" (Name of被执行人), "身份证号码/组织机构代码" (ID number/Institutional code), "省份" (Province), and "验证码" (Verification code). The "身份证号码/组织机构代码" field is highlighted with a red border. The "验证码" field contains "XAB9". To the right of the form, there is a green button labeled "验证码正确!" (Verification code is correct!) and a red button labeled "查询" (Query). At the bottom, under "查询结果" (Query Results), it says "在全国范围内没有找到 91440300670036723N 深圳市旺厨厨房设备有限公司相关的结果." (No results found for 91440300670036723N Shenzhen Wangchu Kitchen Equipment Co., Ltd.).

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

深圳市旺厨厨房设备有限公司

查询

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

深圳市旺厨厨房设备有限公司

查询

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

深圳市旺厨厨房设备有限公司 **查询**

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

财政部唯一指定政府采购信息发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称： 统一社会信用代码（或组织机构代码）：
执法单位： 重置 **查找** 查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：深圳市旺厨厨房设备有限公司 查询时间：2025年06月20日 16时39分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。





优质服务合同
续期奖励公示



一般行政处罚



严重违法行为

深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录

企业单位：	深圳市旺厨厨房设备有限公司	执法单位：	请输入您要查询的执法单位
处罚日期：	年 - 月 - 日	~	年 - 月 - 日
<button>查询</button> <button>重置</button>			

序号	企业名称	企业地址	违法失信行为的具体表现情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	处罚单位
----	------	------	---------------	------	------	------	------	------

暂无数据

11. 供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续。

说明：我单位已按照相关内容办理注册手续。



（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园的深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园（云海幼儿园）厨房设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （序号 100. 提桶（各班学生用）、序号 101. 白金碗（幼儿用）、序号 102. 碟（幼儿用）、序号 103. 汤勺（幼儿用）、序号 104. 筷条（幼儿用）、序号 105. 大盆、序号 106. 中盆、序号 107. 小盆、序号 108. 各班水果盆、序号 109. 各班菜盘、序号 111. 复合底汤桶、序号 112. 味盅、序号 113. 油盆、序号 114. 饭勺、序号 115. 汤勺、序号 133. 份数盆、序号 134. 保温台份数盆、序号 135. S 勾、序号 136. 漏孔盆(1)、序号 137. 漏孔盆(2)、序号 138. 三格餐盘（教职工用）、序号 139. 筷子（教职工用）、序号 140. 勺子（教职工用），属于（工业）行业；制造商为（潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂），从业人员100人，营业收入为1680万元，资产总额为8000万元，属于（小型企业）；

2. （序号 85. 双进风柜式离心通风机、序号 95. 新风风柜），属于（工业）行业；制造商为（东莞市林发通风设备有限公司），从业人员109人，营业收入为4939.81万元，资产总额为2981.94万元，属于（小型企业）；

3. （序号 88. 调节阀、序号 89. 防火阀），属于（工业）行业；制造商为（佛山铂奥通风设备有限公司），从业人员30人，营业收入为800万元，资产总额为300万元，属于（小型企业）；

4. （序号 23. 风幕机(1)、序号 24. 风幕机(2)），属于（工业）行业；制造商为（佛山市皇禧环境电器制造有限公司），从业人员30人，营业收入为1200万元，资产总额为900万元，属于（小型企业）；

5. （序号 40. 烙饼机），属于（工业）行业；制造商为（佛山市南海区禅一厨电器有限公司），从业人员12人，营业收入为120万元，资产总额为80万元，属于（微型企业）；

6. （序号 44. 落地式绞切肉机、序号 46. 落地式切丝片机、序号 47. 落地式压面机），属于（工业）行业；制造商为（佛山市顺德区俊凌厨具有限公司），从业人员102人，营业收入为2112.52万元，资产总额为1066.07万元，属于（小型企业）；

7. （序号 110. 电子台秤、序号 121. 电子磅秤），属于（工业）行业；制造商为（福州富日衡之宝有限公司），从业人员67人，营业收入为3673万元，资产总额为3186万元，属于（小型企业）；

8. （序号 36. 挂墙洗地喷枪），属于（工业）行业；制造商为（谷德朗（东莞）金属制品有限公司），从业人员36人，营业收入为938.52万元，资产总额为565.36万元，属于（小型企业）；

9. （序号 51. 农药残留快速测试仪），属于（工业）行业；制造商为（广东达元绿洲食品安全科技股份

有限公司），从业人员 137 人，营业收入为 4497.33 万元，资产总额为 14527.88 万元，属于（小型企业）；

10. （序号 10. 炊用燃气双头大锅灶、序号 54. 燃气单头大锅灶、序号 55. 燃气双头煲仔炉、序号 82. 中餐燃气单头炒菜灶），属于（工业）行业；制造商为（广东赫派新能源科技有限公司），从业人员 57 人，营业收入为 2139.6 万元，资产总额为 2435.8 万元，属于（小型企业）；

11. （序号 43. 落地式和面机、序号 45. 落地式搅拌机），属于（工业）行业；制造商为（广东恒联食品药品机械有限公司），从业人员 354 人，营业收入为 11031 万元，资产总额为 24970 万元，属于（中型企业）；

12. （序号 4. 玻璃门展示雪柜、序号 60. 双玻璃门留样雪柜），属于（工业）行业；制造商为（广东利钜制冷有限公司），从业人员 100 人，营业收入为 12000 万元，资产总额为 10000 万元，属于（小型企业）；

13. （序号 146. 高压锅），属于（工业）行业；制造商为（广东三角牌电器股份有限公司），从业人员 11 人，营业收入为 533 万元，资产总额为 416 万元，属于（微型企业）；

14. （序号 67. 双门高温消毒柜、序号 68. 双门高温消毒柜（活动车型）），属于（工业）行业；制造商为（广东帅盾科技有限公司），从业人员 18 人，营业收入为 405.8 万元，资产总额为 119.93 万元，属于（小型企业）；

15. （序号 29. 储水式电热水器），属于（工业）行业；制造商为（广东雅丽诗电器股份有限公司），从业人员 118 人，营业收入为 7486 万元，资产总额为 6518 万元，属于（小型企业）；

16. （序号 32. 挂墙电热开水分支架），属于（工业）行业；制造商为（广东裕豪厨具电器有限公司），从业人员 66 人，营业收入为 1931 万元，资产总额为 1906 万元，属于（小型企业）；

17. （序号 116. 点心夹），属于（工业）行业；制造商为（广州蓝枫不锈钢制品有限公司），从业人员 8 人，营业收入为 580 万元，资产总额为 239 万元，属于（微型企业）；

18. （序号 92. 风机变频控制箱、序号 93. 风机变频控制箱），属于（工业）行业；制造商为（广州七喜智能设备有限公司），从业人员 30 人，营业收入为 1430 万元，资产总额为 2472 万元，属于（小型企业）；

19. （序号 56. 三层六盘电烤箱、序号 65. 双门发酵箱），属于（工业）行业；制造商为（广州市赛思达机械设备有限公司），从业人员 455 人，营业收入为 19780 万元，资产总额为 13589 万元，属于（中型企业）；

20. （序号 87. 油烟净化设备（低空）），属于（工业）行业；制造商为（湖南蓝箭环保科技有限公司），从业人员 26 人，营业收入为 749 万元，资产总额为 4297 万元，属于（小型企业）；

21. （序号 122. 大汤勺、序号 123. 水勺、序号 124. 大漏勺、序号 125. 大锅铲、序号 126. 大锅盖、序号 128. 留样盒、序号 129. 瓜刨、序号 130. 炒壳、序号 131. 锅刷、序号 132. 码斗、序号 141. 烤盘、序号 142. 猪扒锤、序号 143. 磨刀石、序号 144. 大炒锅、序号 145. 手打炒锅、序号 147. 口杯），属于（工业）行业；制造商为（江门市东方厨具制造有限公司），从业人员 170 人，营业收入为 3409 万元，资产总额为 3716 万元，属于（小型企业）；

22. (序号 34. 挂墙烘手机), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (莫顿(浙江)实业有限公司), 从业人员 150 人, 营业收入为 2000 万元, 资产总额为 2500 万元, 属于 (小型企业);

23. (序号 22. 刀具砧板保洁柜、序号 31. 挂墙刀具保洁箱、序号 50. 灭蝇灯), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (宁波丽吉尔电器科技有限公司), 从业人员 8 人, 营业收入为 568.11 万元, 资产总额为 797.28 万元, 属于 (微型企业);

24. (序号 86. 抽气风柜电源线及线管、序号 96. 新风风柜电源线及线管、序号 98. 油烟净化器电源线及线管), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (深圳市国讯电线电缆有限公司), 从业人员 32 人, 营业收入为 920 万元, 资产总额为 350 万元, 属于 (小型企业);

25. (序号 9. 超滤净水器), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (深圳市六润环保科技有限公司), 从业人员 11 人, 营业收入为 324.16 万元, 资产总额为 284.79 万元, 属于 (微型企业);

26. (序号 3. 饼盆车柜、序号 5. 案板台、序号 6. 防鼠板(1)、序号 7. 防鼠板(2)、序号 8. 封墙钢、序号 11. 单大星盆台(1)、序号 12. 单大星盆台(2)、序号 13. 单层地架、序号 14. 单通工作台柜(1)、序号 15. 单通工作台柜(2)、序号 16. 单通工作台柜(3)、序号 17. 单通工作台柜(4)、序号 18. 单通上掀门碗柜、序号 19. 单星工作台、序号 20. 单星盆台、序号 21. 单星斩台工作台、序号 25. 复合型环保烟罩连新风箱(1)、序号 26. 复合型环保烟罩连新风箱(2)、序号 27. 各班餐车、序号 28. 工作台连一抽屉、序号 30. 挂墙单层板架、序号 33. 挂墙感应洗手器、序号 35. 挂墙架、序号 37. 活动倒残渣栏、序号 38. 活动双层工作台、序号 39. 活动双层沥水通架、序号 41. 六门更衣柜、序号 42. 炉拼台、序号 48. 米面架、序号 49. 面粉车、序号 52. 平板车、序号 53. 清洁用品柜带锁、序号 57. 三层平板货架(1)、序号 58. 三层平板货架(2)、序号 61. 双层工作台(1)、序号 62. 双层工作台(2)、序号 63. 双层送餐车、序号 64. 双层斩台工作台、序号 69. 双通工作台柜(1)、序号 70. 双通工作台柜(2)、序号 71. 双通工作台柜(3)、序号 72. 双星盆台(1)、序号 73. 双星盆台(2)、序号 74. 双星盆台(3)、序号 75. 四层板架(1)、序号 76. 四层板架(2)、序号 77. 四层栅格货架、序号 79. 挂墙添加剂柜、序号 80. 拖把池连拖布架、序号 81. 置物架(放防火毯)、序号 83. 百叶窗、序号 84. 抽气风管、序号 90. 风柜出入口软接、序号 91. 风柜座架连避振器、序号 94. 新风风管、序号 97. 新风咀、序号 99. 油烟净化器支架), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (深圳市旺厨厨房设备有限公司), 从业人员 37 人, 营业收入为 3203 万元, 资产总额为 5351 万元, 属于 (小型企业);

27. (序号 119. 砧板(长方形、分颜色)、序号 120. 砧板(圆形、分颜色)、序号 127. 大白桶), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (深圳市雅而达科技有限公司), 从业人员 43 人, 营业收入为 1794.43 万元, 资产总额为 2136.06 万元, 属于 (小型企业);

28. (序号 1. 双头汤炉(电磁汤炉)), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (深圳市智厨数字电器有限公司), 从业人员 69 人, 营业收入为 38372 万元, 资产总额为 13174 万元, 属于 (小型企业);

29. (序号 117. 菜刀、序号 118. 斩骨刀), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (阳江十八子厨业有限

公司),从业人员 16 人,营业收入为 700 万元,资产总额为 300 万元,属于 (小型企业);

30. (序号 66. 双门高身低温雪柜、序号 78. 四门高身高温雪柜), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (中山贝诺制冷设备有限公司), 从业人员 79 人,营业收入为 3245 万元,资产总额为 3062 万元, 属于 (小型企业);

31. (序号 2. 48 盘电力双门蒸饭柜、序号 59. 商用电蒸饭柜 (12 盘)), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (中山市润茂餐饮设备有限公司), 从业人员 22 人,营业收入为 1170.53 万元,资产总额为 595.96 万元, 属于 (小型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、《中小企业划型标准规定》(工信部联企〔2011〕300 号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》等规定,承诺提供的声明函内容是真实的,并知悉参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第二十条规定,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标,参照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

说明: 不适用, 本单位不属于残疾人福利性单位。

3、监狱企业声明函【货物类, 提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策, 还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件】

说明: 不适用, 本单位不属于监狱企业。

四、项目详细报价

(一) 分项报价表

序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号		原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
1	96781 5	双头汤炉(电磁汤炉)	智厨	长 1300 (mm) ±10%* 宽 750 (mm) ±10%* 高 1270 (mm) ±10%	ZC-3V1 6T-B2	广东	深圳市智厨数字电器有限公司	1	台	25,800.00	25,800.00	25824	25824
2		48 盘电力双门蒸饭柜	润贸	长 1435 (mm) ±10%* 宽 1050 (mm) ±10%* 高 1800 (mm) ±10%	定制	广东	中山市润茂餐饮设备有限公司	1	台	23,700.00	23,700.00		23712
3		饼盆车柜	旺厨	长 470 (mm) ±10%* 宽 630 (mm) ±10%* 高 1750 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	4,075.00	4,075.00		4080
4		玻璃门展示雪柜	百利	长 630 (mm) ±10%* 宽 630 (mm) ±10%* 高 1940 (mm) ±10%	LC-368 LW	广东	广东利钜制冷有限公司	1	台	4,770.00	4,770.00		4779
5		案板台	旺厨	长 1800 (mm) ±10%* 宽 700 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10% (mm)	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,970.00	2,970.00		2976
6		防鼠板(1)	旺厨	长 1300 (mm) ±10%* 宽 25 (mm) ±10%* 高 600 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	910.00	1,820.00		912
7		防鼠板(2)	旺厨	长 900 (mm) ±10%* 宽 25 (mm) ±10%* 高 600 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	612.00	1,224.00		624
8		封墙钢	旺厨	长 5500 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	5.5	米	840.00	4,620.00		850
9		超滤净水器	六润	长 1200 (mm) ±10%* 宽 400 (mm) ±10%* 高 1800 (mm) ±10%	LR-UF-30A	广东	深圳市六润环保科技有限公司	1	台	34,360.00	34,360.00		34368



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号		原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
10		炊用燃气双头大锅灶	赫派	长 2200 (mm) ±10%* 宽 1250 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	SDGT60 /120A-RRB90-2	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	20,695.00	20,695.00	20698	20698
11		单大星盆台(1)	微龙	长 1200 (mm) ±10%* 宽 700 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3	台	3,071.00	9,213.00		3072
12		单大星盆台(2)	微龙	长 2000 (mm) ±10%* 宽 700 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	WC-DXP	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	5	台	4,220.00	21,100.00		4224
13		单层地架	旺厨	长 550 (mm) ±10%* 宽 450 (mm) ±10%* 高 250 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	4	台	612.00	2,448.00		624
14		单通工作台柜(1)	旺厨	长 1000 (mm) ±10%* 宽 350 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	4,300.00	4,300.00		4320
15		单通工作台柜(2)	旺厨	长 1500 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3	台	5,160.00	15,480.00		5184
16		单通工作台柜(3)	旺厨	长 1800 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	5,750.00	5,750.00		5760
17		单通工作台柜(4)	旺厨	长 1200 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	4,600.00	9,200.00		4608
18		单通上掀门碗柜	旺厨	长 1100 (mm) ±10%* 宽 550 (mm) ±10%* 高 1800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	5,260.00	5,260.00		5280
19		单星工作台	旺厨	长 1200 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%*	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,200.00	2,200.00		2208



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	20			高 850 (mm) ±10%							1728	
20		单星盆台	旺厨	长 650(mm) ±10%*宽 700(mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	1,720.00	1,720.00	
21		单星斩台工作台	旺厨	长 1200 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,200.00	2,200.00	
22		刀具砧板保洁柜	丽吉尔	长 1200 (mm) ±10%*宽 600(mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%	定制	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	1	台	6,235.00	6,235.00	
23		风幕机(1)	皇禧	长 1500 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 220 (mm) ±10%	HFM-30 15B	广东	佛山市皇禧环境电器制造有限公司	2	台	1,620.00	3,240.00	
24		风幕机(2)	皇禧	长 900 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 220 (mm) ±10%	HFM-30 09B	广东	佛山市皇禧环境电器制造有限公司	1	台	1,092.00	1,092.00	
25		复合型环保烟罩连新风箱(1)	旺厨	长 5800 (mm) ±10%*宽 1200 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%.	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	5.8	米	11,295.00	65,511.00	
26		复合型环保烟罩连新风箱(2)	旺厨	长 5500 (mm) ±10%*宽 1550 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%.	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	5.5	米	12,498.00	68,739.00	
27		各班餐车	微龙	用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板	WC-S4	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	18	台	2,850.00	51,300.00	
28		工作台连一抽屉	旺厨	长 1200 (mm) ±10%*宽 600(mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,470.00	3,470.00	
29		储水式电热水器	雅丽诗	容量: ≥100L	WYDRPC-100	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	1	台	3,160.00	3,160.00	
30		挂墙单层板架	旺厨	长 2200 (mm) ±10%*	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设	1	台	847.00	847.00	



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	31			宽 350 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%		备有限公司					2784	
31		挂墙刀具保洁箱	丽吉尔	长 545 (mm) ±10%*宽 138 (mm) ±10%*高 660 (mm) ±10%	LJE-15 D	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	2	台	2,770.00	5,540.00	2784
32		挂墙电热开水器连支架	裕豪	长 450 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 920 (mm) ±10%	ZK-9K	广东	广东裕豪厨具电器有限公司	1	台	3,156.00	3,156.00	3176
33		挂墙感应洗手星	旺厨	长 400 (mm) ±10%*宽 380 (mm) ±10%*高 280 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	5	台	1,239.00	6,195.00	1264
34		挂墙烘手机	莫顿	壁挂式	M-2008 F	浙江	莫顿(浙江)实业有限公司	5	台	904.00	4,520.00	922
35		挂墙架	旺厨	长 600 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	546.00	546.00	557
36		挂墙洗地喷枪	谷德朗	软管长约 10 (m) ±10%	XDF-55 10	广东	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	3	台	2,910.00	8,730.00	2913
37		活动倒残渣栏	旺厨	长 550 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	894.00	894.00	912
38		活动双层工作台	旺厨	长 1500 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	3,350.00	6,700.00	3360
39		活动双层沥水通架	旺厨	长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	1,722.00	1,722.00	1728
40		烙饼机	康威	长 640 (mm) ±10%*宽 790 (mm) ±10%*高 780 (mm) ±10%	YXD-45 B	广东	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	1	台	4,220.00	4,220.00	4224
41		六门更衣柜	旺厨	长 900 (mm) ±10%*宽	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设	2	台	4,698.00	9,396.00	4704



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	42			420(mm) ±10%*高 1800(mm) ±10%		备有限公司					1152	
42		炉拼台	旺厨	长 300 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,150.00	2,300.00	
43		落地式和面机	恒联	长 880 (mm) ±10%*宽 480 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%	HS40S	广东	广东恒联食品机械有限公司	1	台	9,660.00	9,660.00	
44		落地式绞切肉机	裕飞永强	长 590 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%	YQ-322	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	6,230.00	6,230.00	
45		落地式搅拌机	恒联	长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%	B30S	广东	广东恒联食品机械有限公司	1	台	11,070.00	11,070.00	
46		落地式切丝片机	裕飞永强	长 400 (mm) ±10%*宽 300 (mm) ±10%*高 610 (mm) ±10%	YQ-G20	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	4,680.00	4,680.00	
47		落地式压面机	裕飞永强	长 450 (mm) ±10%*宽 360 (mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%	YQ-Y30B	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	6,450.00	6,450.00	
48		米面架	微龙	长 1200 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%	WC-GH	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,250.00	2,500.00	
49		面粉车	旺厨	长 450 (mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,505.00	3,010.00	
50		灭蝇灯	蝇博士	长 490 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 195 (mm) ±10%	YBS-30WN	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	10	台	556.00	5,560.00	
51		农药残留快速	天河	标准反应时间: ≤10	TL-200	广东	广东达元绿洲食品	1	台	4,300.00	4,300.00	



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	52	测试仪	绿洲	分钟, 标准显示时间: ≤3 分钟		安全科技股份有限公司					1416	
52		平板车	旺厨	长 800 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%* 高 950 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,388.00	2,776.00	
53		清洁用品柜带锁	旺厨	长 1000 (mm) ±10%* 宽 550 (mm) ±10%* 高 1800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	5,260.00	5,260.00	
54		燃气单头大锅灶	赫派	长 1100 (mm) ±10%* 宽 1250 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	SDGT60 A-RRB9 0-1	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	11,077.00	11,077.00	
55		燃气双头煲仔炉	赫派	长 500 (mm) ±10%* 宽 1250 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	4,700.00	4,700.00	
56		三层六盘电烤箱	新南方	长 1220 (mm) ±10%* 宽 860 (mm) ±10%* 高 1530 (mm) ±10%	YXD-60 C	广东	广州市赛思达机械设备有限公司	1	台	8,905.00	8,905.00	
57		三层平板货架(1)	旺厨	长 800 (mm) ±10%* 宽 530 (mm) ±10%* 高 1200 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	1,552.00	1,552.00	
58		三层平板货架(2)	旺厨	长 1100 (mm) ±10%* 宽 530 (mm) ±10%* 高 1200 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,108.00	2,108.00	
59		商用电蒸饭柜(12 盘)	润贸	长 710 (mm) ±10%* 宽 650 (mm) ±10%* 高 1800 (mm) ±10%	Z-12	广东	中山市润茂餐饮设备有限公司	1	台	6,722.00	6,722.00	
60		双玻璃门留样雪柜	百利	长 1253 (mm) ±10%* 宽 745 (mm) ±10%* 高 2120 (mm) ±10%	LC-110 OM2W	广东	广东利钜制冷有限公司	1	台	7,650.00	7,650.00	
61		双层工作台	旺厨	长 1600 (mm) ±10%*	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设	1	台	3,065.00	3,065.00	3072



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号		原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	62	(1)		宽 600 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%			备有限公司					2400	
62		双层工作台(2)	旺厨	长 950 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,380.00	2,380.00		2400
63		双层送餐车	旺厨	长 900 (mm) ±10%* 宽 500 (mm) ±10%* 高 950 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	2,850.00	5,700.00		2856
64		双层斩台工作台	旺厨	长 1500 (mm) ±10%* 宽 700 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	3,160.00	6,320.00		3168
65		双门发酵箱	新南方	长 1020 (mm) ±10%* 宽 770 (mm) ±10%* 高 1900 (mm) ±10%	FX-28B	广东	广州市赛思达机械设备有限公司	1	台	6,420.00	6,420.00		6432
66		双门高身低温雪柜	贝诺	长 630 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 1980 (mm) ±10%	NKDO.5 L2W	广东	中山贝诺制冷设备有限公司	1	台	6,960.00	6,960.00		6964
67		双门高温消毒柜	帅盾	长 1320 (mm) ±10%* 宽 700 (mm) ±10%* 高 1950 (mm) ±10%	RTD810 LF-2	广东	广东帅盾科技有限公司	2	台	8,960.00	17,920.00		8963
68		双门高温消毒柜(活动车型)	帅盾	长 1440 (mm) ±10%* 宽 750 (mm) ±10%* 高 2000 (mm) ±10%	RTD120 OLF-2	广东	广东帅盾科技有限公司	2	台	13,765.00	27,530.00		13786
69		双通工作台柜(1)	旺厨	长 1500 (mm) ±10%* 宽 600 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	5,165.00	5,165.00		5184
70		双通工作台柜(2)	旺厨	长 1100 (mm) ±10%* 宽 650 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	4,600.00	4,600.00		4608
71		双通工作台柜	旺厨	长 1800 (mm) ±10%*	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设	2	台	5,940.00	11,880.00		5952



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号		原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
		(3)		宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10% (mm)			备有限公司					3072	
72		双星盆台(1)	旺厨	长 1200 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,068.00	3,068.00		3072
73		双星盆台(2)	旺厨	长 1100 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,055.00	3,055.00		3072
74		双星盆台(3)	旺厨	长 1600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,640.00	3,640.00		3648
75		四层板架(1)	旺厨	长 1100 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,382.00	2,382.00		2400
76		四层板架(2)	旺厨	长 1200 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	2,582.00	5,164.00		2592
77		四层栅格货架	旺厨	长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	2,485.00	4,970.00		2496
78		四门高身高温雪柜	贝诺	长 1210 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 1980 (mm) ±10%	NKC1.0 L4W	广东	中山贝诺制冷设备有限公司	1	台	12,190.00	12,190.00		12192
79		挂墙添加剂柜	微龙	长 600 (mm) ±10%*宽 300 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%	WC-G-T JG	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	1,895.00	1,895.00		1901
80		拖把池连拖布架	旺厨	长 900 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,330.00	2,330.00		2333
81		置物架(放防)	旺厨	长 600 (mm) ±10%*	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设	1	台	1,280.00	1,280.00		1306



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	82	火毯)		宽 400 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%		备有限公司					9097	
82		中餐燃气单头炒菜灶	赫派	长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	SZCT40 A-RRB1 -1	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	9,085.00	9,085.00	9097
83		百叶窗	旺厨	采用 1.0±0.1mm 不锈钢板制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	个	763.00	763.00	779
84		抽气风管	旺厨	采用 1.0±0.1mm 镀锌板制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	138	m ²	253.00	34,914.00	254
85		双进风柜式离心通风机	林发	抽气风量为 ≥ 30000M ³ /h 电机功率: ≥ 15kW/380V	定制	广东	东莞市林发通风设备有限公司	1	台	18,855.00	18,855.00	18857
86		抽气风柜电源线及线管	国讯	10 平方电缆	定制	广东	深圳市国讯电线电缆有限公司	50	米	71.00	3,550.00	72
87		油烟净化设备(低空)	蓝箭	处理风量为 ≥ 40000M ³ /h	定制	湖南	湖南蓝箭环保科技有限公司	1	台	46,558.00	46,558.00	46560
88		调节阀	铂奥	采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	定制	广东	佛山铂奥通风设备有限公司	4	个	710.00	2,840.00	720
89		防火阀	铂奥	采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	定制	广东	佛山铂奥通风设备有限公司	1	个	810.00	810.00	816
90		风柜出入口软接	旺厨	帆布制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3	个	470.00	1,410.00	480
91		风柜座架连避振器	旺厨	镀锌槽钢及镀锌角钢制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	938.00	1,876.00	941
92		风机变频控制箱	七喜	功率: ≥15kW/380V	TRULY-C1-1500	广东	广州七喜智能设备有限公司	1	台	6,520.00	6,520.00	6528
93		风机变频控制箱	七喜	功率: ≥7.5kW/380V	TRULY-C1-075	广东	广州七喜智能设备有限公司	1	台	5,660.00	5,660.00	5664



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
	94			0							14264	
94		新风风管	旺厨	用 1.0±0.1mm 镀锌板制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	116	m ²	253.00	29,348.00	
95		新风风柜	林发	抽气风量为 ≥ 24500M3/h 电机功率: ≥ 7.5kW/380V	定制	广东	东莞市林发通风设备有限公司	1	台	14,260.00	14,260.00	
96		新风风柜电源线及线管	国讯	6 平方电缆	定制	广东	深圳市国讯电线电缆有限公司	50	米	42.00	2,100.00	
97		新风咀	旺厨	铝合金制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	8	个	112.00	896.00	
98		油烟净化器电源线及线管	国讯	4 平方电缆	定制	广东	深圳市国讯电线电缆有限公司	50	米	33.00	1,650.00	
99		油烟净化器支架	旺厨	镀锌角钢制作	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	922.00	922.00	
100		提桶(各班学生用)	柠檬猫	直径 300(mm) ±10%* 高 250 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	60	个	275.00	16,500.00	
101		白金碗(幼儿用)	柠檬猫	直径 140 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	600	个	8.00	4,800.00	
102		碟(幼儿用)	柠檬猫	直径 140 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	600	个	7.00	4,200.00	
103		汤勺(幼儿用)	柠檬猫	长约 150 (mm)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	600	个	7.00	4,200.00	
104		筷条(幼儿用)	柠檬猫	长约 200mm	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	300	双	3.00	900.00	
105		大盆	柠檬猫	直径约 600 (mm)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	111.00	555.00	
106		中盆	柠檬猫	直径约 400 (mm)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	74.00	370.00	
107		小盆	柠檬	直径约 280 (mm)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋	5	个	36.00	180.00	



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
			猫			镇柠檬猫五金厂						
108		各班水果盆	柠檬猫	长 325(mm) ±10%*宽 244(mm) ±10%*高 100 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	180.00	3,600.00	182
109		各班菜盘	柠檬猫	长 325(mm) ±10%*宽 265(mm) ±10%*高 100 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	40	个	180.00	7,200.00	182
110		电子台秤	衡之宝	称重约 10kg	定制	福建	福州富日衡之宝有限公司	1	台	590.00	590.00	593
111		复合底汤桶	柠檬猫	直径 500(mm)*高 500 (mm)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	2	个	889.00	1,778.00	893
112		味盅	柠檬猫	直径 160(mm) ±10	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	10	个	20.00	200.00	21
113		油盆	柠檬猫	直径 300(mm) ±10	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	3	个	33.00	99.00	34
114		饭勺	柠檬猫	长 150mm±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	15.00	300.00	16
115		汤勺	柠檬猫	304#不锈钢材质	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	16.00	320.00	18
116		点心夹	蓝枫	长约 250(mm) ±10	定制	广东	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	20	个	20.00	400.00	21
117		菜刀	十八子作	2 号	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	8	把	142.00	1,136.00	144
118		斩骨刀	十八子作	2 号	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	2	把	171.00	342.00	173
119		砧板(长方形、分颜色)	肥猫	长 500 (mm) ±10%*350 (mm) ±10%*30 (mm) ±10%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	6	个	247.00	1,482.00	250
120		砧板(圆形、分颜色)	肥猫	直径 400(mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	3	个	340.00	1,020.00	346



序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号		原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
121		电子磅秤	衡之宝	称重约 300kg	定制	福建	福州富日衡之宝有限公司	1	台	720.00	720.00		727
122		大汤勺	东方	直径 240mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	个	52.00	260.00		53
123		水勺	东方	直径 260mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	25.00	75.00		26
124		大漏勺	东方	直径 350mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	30.00	90.00		31
125		大锅铲	东方	长 1280mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	41.00	123.00		42
126		大锅盖	东方	Φ800(mm) ±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	90.00	270.00		92
127		大白桶	肥猫	直径 550 (mm) ±10%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	5	个	81.00	405.00		83
128		留样盒	东方	直径 70 (mm) ±10%*高 110 (mm) ±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	100	个	20.00	2,000.00		21
129		瓜刨	东方	长 150mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	把	5.00	25.00		7
130		炒壳	东方	长 450mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	把	39.00	195.00		40
131		锅刷	东方	长 200mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	把	2.00	10.00		3
132		码斗	东方	直径 140 (mm) ±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	20	个	6.00	120.00		7
133		份数盆	柠檬猫	长 530 (mm) ±10%*宽 325 (mm) ±10%*高 100 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	209.00	1,045.00		211
134		保温台份数盆	柠檬猫	长 325 (mm) ±10%*宽 265 (mm) ±10%*高 100 (mm) ±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	180.00	900.00		182



项目编号: BAZXCG-2025-00167 包号: A

项目名称: 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号		原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)	单价控制金额(元)
135		S勾	柠檬猫	长 175(mm)±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	6	个	4.00	24.00	5	5
136		漏孔盆(1)	柠檬猫	直径 500mm±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	2	个	445.00	890.00		446
137		漏孔盆(2)	柠檬猫	直径 400mm±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	375.00	1,875.00		386
138		三格餐盘(教职工用)	柠檬猫	Φ260(mm)±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	16.00	320.00		18
139		筷子(教职工用)	柠檬猫	长 235(mm)±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	双	3.00	60.00		4
140		勺子(教职工用)	柠檬猫	长 175(mm)±10%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	7.00	140.00		8
141		烤盘	东方	长 600(mm)±10%*宽 400(mm)±10%*高 50(mm)±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	20	个	155.00	3,100.00		156
142		猪扒锤	东方	长 250mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	1	个	16.00	16.00		18
143		磨刀石	东方	长 200mm±10%*宽 50mm±10%*高 50mm±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	2	个	10.00	20.00		12
144		大炒锅	东方	Φ900(mm)±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	873.00	2,619.00		875
145		手打炒锅	东方	Φ600(mm)±10%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	1	个	117.00	117.00		119
146		高压锅	三角牌	容量: ≥8L	定制	广东	广东三角牌电器股份有限公司	1	个	800.00	800.00		802
147		口杯	东方	不锈钢材质	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	650	个	17.00	11,050.00		18
合计(即投标总价; 币种: 人民币; 单位: 元)							小写: 962000.00	大写: 玖拾陆万贰仟元整					



- 注：1. 本表可按同样格式扩展。
2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
3. “原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地
4. 所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。
5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
6. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
7. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

(二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为: 润贸。

备注: 单一产品采购项目, 核心产品即为该单一产品。

本项目核心产品为: 48 盘电力双门蒸饭柜。



(三) 可选配件报价清单(不包括在总报价内)

序号	货物名称	品牌/规格/型号			原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)
	炉具类								
1	文华炉头	富恒达	7"	定制	中国	深圳市港昌五金炉具有限公司	1	台	383
2	燃气炉头	人人节能	4"	定制	中国	深圳市人人节能设备有限公司	1	台	442
3	炉头火种掣	富恒达	1/2"	定制	中国	深圳市港昌五金炉具有限公司	1	台	119
4	急头	富恒达	3/4"	定制	中国	深圳市港昌五金炉具有限公司	1	台	75
5	蒸柜门拉杆	高世帛	12"	定制	中国	中山市阜沙镇高世帛五金塑料加工厂	1	台	38
6	蒸柜拉手	高世帛	4"	定制	中国	中山市阜沙镇高世帛五金塑料加工厂	1	台	102
7	气掣	富恒达	1/2"	定制	中国	深圳市港昌五金炉具有限公司	1	台	133
	钢具类								
1	活动轮	明顺	3"	定制	中国	泰州明顺脚轮制造有限公司	1	台	70
2	不锈钢脚的	汇昌	2"	定制	中国	东莞昌汇厨房设备有限公司	1	台	34
3	不锈钢脚的	汇昌	1 1/2"	定制	中国	东莞昌汇厨房设备有限公司	1	台	48
4	冷热水龙头	卡索	6"	B-1120	中国	开平市卡索卫浴有限公司	1	台	270

注: 格式可以参照《(一) 分项报价表》表格, 并提供相应品牌/规格/型号、原产地、制造商信息(没有品牌、型号的, 用“定制”描述即可)、单价等

详细信息。



(四) 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

无



五、经验评价

序号	用户单位	项目名称	时间	用户单位联系人	用户单位联系电话
1	深圳市宝安中学(集团)	深圳市宝安中学(集团)海天学校厨房设备采购项目	2023.9.4	辛鑫	0755-27881881
2	深圳市宝安区航星学校	深圳市宝安区航星学校厨房设备采购项目	2023.6.14	林文坚	0755-23303890
3	深圳市宝安区航城航星幼儿园(深圳市宝安区航城泰福名苑幼儿园)	深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目	2023.7.31	邓园长	0755-28233272
4	深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)	深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目	2023.7.21	罗惠	0755-27869989
5	深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)	深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备项目	2023.7.20	阳湿营	13632942136
6	深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)	深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目	2023.7.19	黄老师	0755-23088322
7	深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)	深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)厨房设备采购项目	2023.7.28	陈小琴	13590373071
8	深圳市宝安区福海桥头幼儿园	深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目	2023.6.25	杨晖	0755-27309622
				

后附以上业绩: (1) 合同关键页扫描件(包括但不限于合同首页、内容页、签章页); (2) 设备配置清单扫描件; (3) 验收报告加盖合同甲方(合同相对方)公章或业务章); (4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]。



业绩目录索引

1、深圳市宝安中学(集团)海天学校厨房设备采购项目	3
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	3
(2) 设备配置清单扫描件:	6
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	13
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	14
2、深圳市宝安区航星学校厨房设备采购项目	15
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	15
(2) 设备配置清单扫描件:	18
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	29
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	30
3、深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目	31
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	31
(2) 设备配置清单扫描件:	34
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	43
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	44
4、深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目	45
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	45
(2) 设备配置清单扫描件:	48
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	57
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	58
5、深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备项目	59
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	59
(2) 设备配置清单扫描件:	62
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	70
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	71
6、深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目	72
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	72
(2) 设备配置清单扫描件:	75
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	84
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	85
7、深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)厨房设备采购项目	86
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	86
(2) 设备配置清单扫描件:	89
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	97
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	98
8、深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目	99
(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:	99
(2) 设备配置清单扫描件:	102
(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	113
(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:	114

1、深圳市宝安中学(集团)海天学校厨房设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:



宝安中学(集团)货物类采购

合 同 书



项目名称: 深圳市宝安中学(集团)海天学校厨房设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安中学(集团)海天学校食堂

签订时间: 二〇二三年九月四日

买方：深圳市宝安中学（集团）（以下简称甲方）

卖方：深圳市旺厨厨房设备有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律与行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就政府采购限额以下的通用类货物采购项目进行友好协商，形成一致意见，制定本合同书。

一、合同造价

人民币大写：壹佰柒拾玖万贰仟元整

人民币小写：¥1792000 元

与交货有关的费用：税费、包装费、卖方处装车费、保险费以及安装、调试及培训所需费用等伴随服务的费用，已包含在本合同价中。

本合同价款为固定不变价款，不随市场等因素而变化。除双方另有约定外，甲方无需就本合同项下委托乙方之事项再向乙方支付其他任何费用。

二、采购项目清单（以下清单可根据实际情况编制，作为本合同附件）

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	小计(元)	不含税总价(元)	税额(元)
1	详见附件 1：货物清单		项	1	1792000	1792000	1585840.71	206159.29
合计（大写）： <u>壹佰柒拾玖万贰仟元整</u> 小写： <u>¥1792000 元</u>								

三、交货时间、地点及需提供的资料

- 交货时间：乙方进场施工之日起 30 日历日内交货。
- 交货地点：甲方指定的地点。乙方交付货物前，应至少提前 1 天通知甲方，由双方协商确定具体的交货时间和地点。
- 乙方交货时需提供的资料：①送货清单；②全额发票；③验收报告。

四、运输方式

乙方应使用适当运输和搬运的包装并采取必要的保护措施，确保合同货物安全到达甲方指定现场，危险化学品的包装与运输应遵守《危险化学品安全管理条例》。

- 2) 乙方提供的货物不符合相关标准或甲方要求的;
- 3) 乙方提交的货物存在严重质量问题或经甲方验收不合格的;
- 4) 未经甲方书面同意, 乙方擅自将本合同项目转包或分包给第三方的;
- 5) 乙方提供的产品存在侵犯甲方或第三方合法权益的;
- 6) 乙方存在其他违约行为的。

乙方同意所有损失及违约金, 甲方均可直接在未付款项中扣除。

九、解决合同纠纷方式

甲乙双方因执行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议, 经友好协商解决不了的, 双方均可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、合同生效及合同期限

1. 本合同自甲乙双方签字盖章后生效, 质保期满年后本合同即自动解除。
2. 本合同一式肆份, 双方各执两份, 具有同等法律效力。

甲方(公章): 深圳市宝安中学(集团)

代表人(签字):



乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司

代表人(签字):



地址: 深圳市宝安区洪浪南路 7 号

地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区簕竹角同富裕工业园 11 栋

电话: 0755-27881881

电话: 0755-86655567

开户银行: 交通银行深圳宝安支行

开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行

纳税识别号: 1244 0306 4558 4906 XM

纳税识别号: 91440300670036723N

帐号: 4430 6608 9018 0100 2752 9

帐号: 000005828300

合同订立时间: 2023 年 09 月 04 日

(2) 设备配置清单扫描件:

附件 1: 货物清单

投标单位(投标人)名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
1	单头汤炉(电磁汤炉)	长 650±10%*宽 750±10%*高 1270±10% (单位: mm)	ZC-3V18T-A1	智厨	深圳	2	台			1、材质: 炉面板采用 SUS304 不锈钢板 1.2±0.1mm 厚, 侧板 304 不锈钢板 1.0±0.1mm 厚; 2、功率范围: 18kW/380V; 3、5 段磁控滑档火力调节器; 4、外形尺寸: 长 650±10%*宽 750±10%*高 1270±10% (单位: mm)。 ▲5、所投对应型号产品依据 SB/T10548-2009《商用电磁灶》标准, 检测项目: 样品连续工作四小时, 检测结果: 符合 标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。) ▲6、所投对应型号产品依据 GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求》标准, 检测项目: 噪声, 检测结果: ≤56.1 (声压级) 符合 标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。) ▲7、所投对应型号产品整机(包含但不限于: 外壳部件、散热块部件、网格部件、显示屏), 依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011, 测试项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚, 试验结论: 符合 标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)
2	饼盘车柜	长 470±10%*宽 630±10%*高 1750±10% (单位: mm)	BPCG-1	旺厨	深圳	2	台			1、柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、孔板掩门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作; 3、配活动脚轮; 4、适合放置 400X600mm 烤盘; 5、外形尺寸: 长 470±10%*宽 630±10%*高 1750±10% (单位: mm)。
3	不锈钢防鼠板(1)	长 1400*宽 25±10%*高 600±10% (单位: mm) (长度根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	4	台			1、采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作; 2、外形尺寸: 长 1400*宽 25±10%*高 600±10% (单位: mm) (长度根据现场环境定制)。
4	不锈钢防鼠板(2)	长 1100*宽 25*高 600±10% (单位: mm) (长度根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	3	台			1、采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作; 2、外形尺寸: 长 1100*宽 25*高 600±10% (单位: mm) (长度根据现场环境定制)。
5	不锈钢筷子	采用 304#不锈钢板	定制	柠檬猫	广东	150	双			1、采用 304#不锈钢板制作。
6	不锈钢排油烟抽	采用 1.2±0.1mm 不锈钢板制作	定制	旺厨	深圳	75	m ²			1、采用 1.2±0.1mm 不锈钢板制作。

6

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
	气风管	钢板制作								
7	汤勺	尺寸及款式由采购方确定	定制	柠檬猫	广东	150	个			1、采用 304#不锈钢板制作, 尺寸及款式由采购方确定; ▲2、所投产品汤勺依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》, 依据 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》, 检测项目: 不锈钢化学成分, 检测结论: 符合 标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)
8	白金碗	尺寸及款式由采购方确定	定制	柠檬猫	广东	150	个			1、采用 304#不锈钢板制作, 尺寸及款式由采购方确定; ▲2、所投产品白金碗依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》, 依据 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》, 检测项目: 不锈钢化学成分, 检测结论: 符合 标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)
9	餐具回收机	长 9800±10%*宽 500±10%*高 940±10% (单位: mm)	定制	微龙	深圳	9.8	米			1、通过链板式系统传送平底托盘, 可与洗碗机和其它传送系统配套使用; 2、传送带速度: 5-12m/min; 3、链板宽度: 300mm; 4、传送餐具宽度: ≤450mm; 5、传送餐具厚度: ≤390mm; 6、304 不锈钢框架结构, 框架厚度 2.0mm, 封板厚度 1.0mm; 链板式传动; 7、模块分段式设计; 8、系统末端配置光电感应限位开关; 9、传送速度变频可调, 可根据现场就餐人数进行调整; 10、配置启动停止按钮; 11、外形尺寸: 长 9800±10%*宽 500±10%*高 940±10% (单位: mm)。
10	抽气罩	长 5000±10%*宽 1000±10%*高 500±10% (单位: mm) (长度满足洗碗机使用规格)	定制	旺厨	深圳	5	米			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 5000±10%*宽 1000±10%*高 500±10% (单位: mm) (长度满足洗碗机使用规格)
11	储水式电热水器	容量: 80L	WYDRPC-80	雅丽诗	广东	3	台			1、容量: 80L 2、功率: 2kW/220V ★投标时提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书。
12	大单星鼓泡清洗机	长 1500±10%*宽 800±10%*高 850±10% (单位: mm)	定制	微龙	深圳	1	台			1、水槽容量: 260L 2、清洗方式: 高压水泡滚动 3、洗涤温度: 40-50 摄氏度 4、总功率: 6.55kw/380V 5、功能特点: 全自动高压气泡、360 度无死角清洗、内置过滤网、智能

7



序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
13	大单星盆台（1）	长 1200 ± 10% 宽 760 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DDXP-1200	旺厨	深圳	11	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1200±10%*宽 760±10%*高 800±10%。
14	大单星盆台（2）	长 1000 ± 10% 宽 760 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DDXP-1000	旺厨	深圳	7	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1000±10%*宽 760±10%*高 800±10% (单位: mm)。
15	带孔电热汤池柜（1）	长 1200 ± 10% 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	RTCK-12	旺厨	深圳	1	台			1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304#1.0 ± 0.1mm 厚不锈钢板； 3、采用不锈钢发热线管； 4、电功率：4KW/220V； 5、外形尺寸：长 1200±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。
16	带孔电热汤池柜（2）	长 1500 ± 10% 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	RTCK-15	旺厨	深圳	2	台			1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304#1.0 ± 0.1mm 厚不锈钢板； 3、采用不锈钢发热线管； 4、电功率：4KW/220V； 5、外形尺寸：长 1500±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。
17	单层地架	长 550 ± 10% * 宽 450 ± 10% * 高 250 ± 10% (单位: mm)	定制	旺厨	深圳	2	台			1、立柱及框架采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、外形尺寸：长 550±10%*宽 450±10%*高 250±10% (单位: mm)。
18	单门掩门柜	长 800 ± 10% * 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	YMK-8	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 800±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。
19	单通工作台柜（1）	长 1700 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DTTG-17	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1700±10%*宽 600±10%*高 800±10% (单位: mm)。
20	单通工作台柜（2）	长 1500 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DTTG-15	旺厨	深圳	2	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1500±10%*宽 600±10%*高 800±10% (单位: mm)。
21	单通工作台柜（3）	长 1800 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DTTG-18	旺厨	深圳	4	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1800±10%*宽 600±10%*高 800±10% (单位: mm)。

8

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
22	单星工作台	长 1200 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DXP-12	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1200±10%*宽 600±10%*高 800±10% (单位: mm)。
23	单星盆台柜（1）	长 1500 ± 10% * 宽 760 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DXTG-15	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1500±10%*宽 760±10%*高 800±10% (单位: mm)。
24	单星盆台柜（2）	长 600 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 800 ± 10% (单位: mm)	DXTG-06	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 600±10%*宽 600±10%*高 800±10% (单位: mm)。
25	刀具消毒箱	长 538 ± 10% * 宽 138 ± 10% * 高 648 ± 10% (单位: mm)	KDC-500A	格琅威特	深圳	1	台			1、5~10 把刀； 2、功率：15W/220V； 3、外形尺寸：长 538±10%*宽 138±10%*高 648±10% (单位: mm)。 ▲4、所投对应型号产品依据《消毒技术规范》卫生部 2002 版 2.1.5.5. 检测项目：灭菌与消毒器械消毒功效试验（测试微生物：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌），检测结论：符合标准要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查；注：对参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）
26	刀具砧板消毒柜	长 900 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 1650 ± 10% (单位: mm)	DJG-09	旺厨	深圳	2	台			1、采用 304#不锈钢制作，配可视门，带可调子弹脚； 2、具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能； 3、外形尺寸：长 900±10%*宽 600±10%*高 1650±10% (单位: mm)。
27	电烙饼机	长 640 ± 10% * 宽 790 ± 10% * 高 780 ± 10% (单位: mm)	YXD-45B	康威	广东	1	台			1、功率：4.5KW/380V； 2、锅底直径：545mm； 3、外形尺寸：长 640±10%*宽 790±10%*高 780±10% (单位: mm)。
28	二层四盘电烘炉	1220 ± 10% * 宽 860 ± 10% * 高 1255 ± 10% (单位: mm)	YXD-40C	新南方	广东	1	台			1、规格：双层四盘 2、功率：13.2KW/380V 3、外形尺寸：1220±10%*宽 860±10%*高 1255±10% (单位: mm)
29	发酵柜	长 610 ± 10% * 宽 890 ± 10% * 高 2020 ± 10% (单位: mm)	FX-15S	新南方	广东	1	台			1、标准盘数：15 盘 2、功率：2.85KW/220V 3、外形尺寸：长 610±10%*宽 890±10%*高 2020±10% (单位: mm)
30	风幕机（1）	长 1500 ± 10% * 宽 210 ± 10% * 高 220 ± 10% (单位: mm)	HFM-3015B	皇禧	广东	4	台			1、风量:2000m³/h 2、有效安装高度：3.5 米以内 3、功率：215W/220V 4、外形尺寸:长 1500±10%*宽 210±10%*高 220±10% (单位: mm)
31	风幕机（2）	长 1200 ± 10% * 宽 210 ± 10% * 高 220 ± 10% (单位: mm)	HFM-3012B	皇禧	广东	2	台			1、风量:1800m³/h 2、有效安装高度：3.5 米以内 3、功率：165W/220V 4、外形尺寸:长 1200±10%*宽 210±10%*高 220±10% (单位: mm)

9



序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
32	封墙钢	长 2160±10% (单位: mm) (长度根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	21.6	米			1、采用 304#不锈钢板制作, 采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板 2、外形尺寸: 长 2160±10% (单位: mm) (长度根据现场环境定制)
33	复合型环保烟罩连新风箱(1)	长 2160±10%*宽 1550±10%*高 500±10% (单位: mm)	FHYZ-1550	旺厨	深圳	21.6	米			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、采用复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配 LED 烟罩灯, 配厨房专用灭火装置; 3、外形尺寸: 长 2160±10%*宽 1550±10%*高 500±10% (单位: mm)。
34	复合型环保烟罩连新风箱(2)	长 3000±10%*宽 1200±10%*高 500±10% (单位: mm)	FHYZ-1200	旺厨	深圳	3	米			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、采用高效复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配 LED 烟罩灯; 3、外形尺寸: 长 3000±10%*宽 1200±10%*高 500±10% (单位: mm)。
35	复合型环保烟罩连新风箱(3)	长 4700±10%*宽 1000±10%*高 500±10% (单位: mm)	FHYZ-1000	旺厨	深圳	4.7	米			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、采用复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配 LED 烟罩灯, 配厨房专用灭火装置; 3、外形尺寸: 长 4700±10%*宽 1000±10%*高 500±10% (单位: mm)。
36	挂墙单层板(1)	长 1500±10%*宽 350±10%*高 230±10% (单位: mm)	GCDCB-15	旺厨	深圳	6	台			1、采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作 2、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 350±10%*高 230±10% (单位: mm)
37	挂墙单层板(2)	长 1700±10%*宽 350±10%*高 230±10% (单位: mm)	GCDCB-17	旺厨	深圳	1	台			1、采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作 2、外形尺寸: 长 1700±10%*宽 350±10%*高 230±10% (单位: mm)
38	挂墙单层板(3)	长 1850±10%*宽 350±10%*高 230±10% (单位: mm)	GCDCB-18	旺厨	深圳	1	台			1、采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作 2、外形尺寸: 长 1850±10%*宽 350±10%*高 230±10% (单位: mm)
39	挂墙单层板带挂钩	长 1500±10%*宽 400±10%*高 250±10% (单位: mm)	GCDCB-15	旺厨	深圳	2	台			1、采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作 2、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 400±10%*高 250±10% (单位: mm)
40	挂墙烘手机		M-2008F	莫顿	中国	9	台			1、出风方式: 单面出风; 2、安装方式: 壁挂式。
41	挂墙添加剂柜	长 600±10%*宽 250±10%*高 600±10% (单位: mm)	TJG-60	旺厨	深圳	1	台			1、柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 2、配柜门、带锁; 3、外形尺寸: 长 600±10%*宽 250±10%*高 600±10% (单位: mm)。
42	挂墙拖布架	长 900±10% (单位: mm)	定制	旺厨	深圳	1	台			1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 900±10% (单位: mm)
43	挂墙洗手星盆	长 450±10%*宽 450±10%*高 280±10% (长度和宽度可根据现场环境定制) (单位: mm)	XSX-45	旺厨	深圳	9	台			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、配感应水龙头; 3、外形尺寸: 长 450±10%*宽 450±10%*高 280±10% (长度和宽度可根据现场环境定制) (单位: mm)。
44	活动双层工作台	长 1200±10%*宽 600±10%*高 800±10%	GZT-12	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、层板用全不锈钢钢槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1200±10%*宽 600±10%*高 800±10%。

10

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
45	净水器	长 155±10%*宽 120±10%*高 615±10% (单位: mm)	LR-EN-U1	六润	广东	4	台			1、净水产量: 360L/H 2、出水水压实时监测 3、外形尺寸: 长 155±10%*宽 120±10%*高 615±10% (单位: mm)。
46	九格更衣柜	长 900±10%*宽 420±10%*高 1800±10% (单位: mm)	GYG-90	旺厨	深圳	5	台			1、柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 2、门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板; 3、外形尺寸: 长 900±10%*宽 420±10%*高 1800±10% (单位: mm)。
47	可调式四层板架(1)	长 1200±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)	SCBJ-12	旺厨	深圳	8	台			1、立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 2、层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1200±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)。
48	可调式四层板架(2)	长 1500±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)	SCBJ-15	旺厨	深圳	2	台			1、立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 2、层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)。
49	可调式四层通架(1)	长 1200±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)	SCTJ-12	旺厨	深圳	9	台			1、立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 2、层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1200±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)。
50	可调式四层通架(2)	长 1500±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)	SCTJ-15	旺厨	深圳	6	台			1、立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 2、层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)。
51	可调式四层通架(3)	长 1000±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)	SCTJ-10	旺厨	深圳	1	台			1、立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 2、层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1000±10%*宽 530±10%*高 1800±10% (单位: mm)。
52	立式展示柜(留样冰箱)	长 610±10%*宽 596±10%*高 2120±10% (单位: mm)	LC-368LW	百利	广东	3	台			1、采用全封闭压缩机, 噪音低, 耗电小, 采用整体高密度发泡技术, 保温性能更佳; 高强度可调式层架; 2、温度: 温度范围: 0°C~10°C; 3、电压: 220V/50Hz; 4、外形尺寸: 长 610±10%*宽 596±10%*高 2120±10% (单位: mm)。
53	沥水打汤台	长 600±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)	定制	旺厨	深圳	2	台			1、台面采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板制作; 2、配不锈钢沥水孔板; 3、外形尺寸: 长 600±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。
54	炉拼台	长 400±10%*宽 1250±10%*高 810±10% (单位: mm) (长度和宽度可根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	5	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、外形尺寸: 长 400±10%*宽 1250±10%*高 810±10% (单位: mm) (长度和宽度可根据现场环境定制)。
55	落地式绞切肉机	长 420±10%*宽 590±10%*高 710±10% (单位: mm)	YQ-322	裕飞永强	广东	1	台			1、功率: 1.1KW/220V; 2、切肉片量: ≥200kg/h 3、绞肉量: ≥180kg; 4、外形尺寸: 长 420±10%*宽 590±10%*高 710±10% (单位: mm)。

11



序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
56	落地式搅拌机	长 680±10%*宽 550±10%*高 1025±10% (单位: mm)	B30S	恒联	广东	1	台		0	1、 功率： 1.5KW/380V; 2、 料桶容量： 38L; 3、 最大和面量： 10kg; 4、 外形尺寸： 长 680±10%*宽 550±10%*高 1025±10% (单位: mm)。	
57	落地式压面机	长 450±10%*宽 350±10%*高 860±10% (单位: mm)	YQ-Y30B	裕飞永强	广东	1	台		0	1、 功率： 1.5KW/220V; 2、 外形尺寸： 长 450±10%*宽 350±10%*高 860±10% (单位: mm)。	
58	米面架（1）	长 1200±10%*宽 600±10%*高 250±10% (单位: mm)	定制	旺厨	深圳	5	台		0	1、 立柱及框架采用 304#*1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作; 2、 配可调不锈钢子弹脚; 3、 外形尺寸： 长 1200±10%*宽 600±10%*高 250±10% (单位: mm)。	
59	米面架（2）	长 1600±10%*宽 600±10%*高 250±10% (单位: mm)	定制	旺厨	深圳	2	台		0	1、 立柱及框架采用 304#*1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作; 2、 配可调不锈钢子弹脚; 3、 外形尺寸： 长 1600±10%*宽 600±10%*高 250±10% (单位: mm)。	
60	面粉案板台	长 2000±10%*宽 800±10%*高 800±10% (单位: mm)	WC-TG-M	旺厨	深圳	1	台		0	1、 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，下衬木板加固，不锈钢板封底; 2、 下可推入面粉车; 3、 台脚采用不锈钢圆管，带防震脚; 4、 外形尺寸： 长 2000±10%*宽 800±10%*高 800±10% (单位: mm)。	
61	面粉车	长 450±10%*宽 680±10%*高 600±10% (单位: mm)	MFC-45	旺厨	深圳	2	台		0	1、 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 2、 不锈钢桶内需四周圆边处理; 3、 配活动脚轮; 4、 外形尺寸： 长 450±10%*宽 680±10%*高 600±10% (单位: mm)。	
62	灭蝇灯	长 395±10%*宽 120±10%*高 290±10% (单位: mm)	DF-20BN	蝇博士	上海	11	台		0	1、 电功率： 220V/20W; 2、 外形尺寸： 长 395±10%*宽 120±10%*高 290±10% (单位: mm)。 ▲3、 所投对应型号产品部件（灭蝇灯镇流器）依据 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温、GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 标准。所检项目：低温工作试验、高温工作试验、芯片、测试电压，检测结果：符合要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cca.cn/）的检测报告查询记录截图。）	
63	暖饭车	长 600±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)	WC-15	旺厨	深圳	6	台		0	1、 全自动温度控制，带指示灯、加热保温系统、缺水保护装置; 2、 车身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 3、 配 4 个平底轮; 4、 电功率： 1.5KW/220V; 5、 外形尺寸： 长 600±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。	
64	暖汤车	长 600±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)	WC-15	旺厨	深圳	6	台		0	1、 全自动温度控制，带指示灯、加热保温系统、缺水保护装置; 2、 车身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 3、 配 4 个平底轮; 4、 电功率： 1.5KW/220V; 5、 外形尺寸： 长 600±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。	

12

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
65	平板车	长 800±10%*宽 600±10%*高 850±10% (单位: mm)	PBC-80	旺厨	深圳	1	台		0	1、 采用 304#1.2mm 不锈钢板及管制作; 2、 配活动脚轮; 3、 外形尺寸： 长 800±10%*宽 600±10%*高 850±10% (单位: mm)。	
66	清洁用品柜带锁	长 1100±10%*宽 550±10%*高 1800±10% (单位: mm)	QJK-11	旺厨	深圳	1	台		0	1、 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 2、 柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板; 3、 带不锈钢可调子弹脚; 4、 外形尺寸： 长 1100±10%*宽 550±10%*高 1800±10% (单位: mm)。	
67	燃气单头大炒炉	长 1100±10%*宽 1250±10%*高 800±10% (单位: mm)	DZTY × 800/28-A	旺厨	深圳	1	台		0	1、 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形，带可调重力脚; 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、 节能环保炉头及熄火保护器; 4、 外形尺寸： 长 1100±10%*宽 1250±10%*高 800±10% (单位: mm)。	
68	燃气双门蒸饭柜	长 1200±10%*宽 1050±10%*高 1850±10% (单位: mm)	SZXT35-A	旺厨	深圳	2	台		0	1、 采用 304#不锈钢板制作，炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚，柜身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢制作; 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、 内燃火管水胆采用 304#2.0±0.1mm 厚不锈钢; 4、 水胆使用Φ1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便; 5、 节能直燃式炉头及熄火保护器; 6、 外形尺寸： 长 1200±10%*宽 1050±10%*高 1850±10% (单位: mm)。	
69	燃气双头大炒炉	长 2200±10%*宽 1250±10%*高 810±10% (单位: mm)	SDGT42/84-A	旺厨	深圳	3	台		0	1、 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形： 带可调重力脚; 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、 节能环保炉头及熄火保护器; 4、 外形尺寸： 长 2200±10%*宽 1250±10%*高 810±10% (单位: mm)。	
70	三格保温汤池柜	长 500±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)	BWG-05	旺厨	深圳	1	台		0	1、 全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置; 2、 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 3、 采用不锈钢发热线管; 4、 电功率： 2KW/220V; 5、 外形尺寸： 长 500±10%*宽 700±10%*高 800±10% (单位: mm)。	
71	三门海鲜蒸柜(燃气)	长 910±10%*宽 910±10%*高 1900±10% (单位: mm)	定制	微龙	深圳	1	台		0	1、 采用 304#不锈钢板制作，炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚，柜身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢制作; 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、 内燃火管水胆采用 304#2.0±0.1mm 厚不锈钢; 4、 水胆使用Φ1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作; 5、 节能直燃式炉头及熄火保护器; 6、 外形尺寸： 长 910±10%*宽 910±10%*高 1900±10% (单位: mm)。	
72	商用 电蒸饭柜 (12 盘)	长 710±10%*宽 650±10%*高 1580±10% (单位: mm)	Z-12	润贸	广东	1	台		0	1、 电气两用、整体聚氨酯发泡; 2、 耐用门锁、自动进水、防干烧保护; 3、 定时功能、自动控制时间; 4、 功率： 12KW/380V; 5、 外形尺寸： 长 710±10%*宽 650±10%*高 1580±10% (单位: mm)。	

13



序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
										▲6、所投对应型号产品依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：低温》标准，检测内容：1.高溫存储试验5.2、2.低温存储试验5.3；检测结论：符合标准要求。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。)
73	商用冷柜（双门平台雪柜）(1)	长 1500 ± 10%* 宽 600 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)	定制	美厨	山东	1	台			1、采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳； 2、温度范围：+4℃~5℃ 3、电压：220V/50Hz； 4、外形尺寸：长 1500 ± 10%* 宽 600 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)。
74	商用冷柜（双门平台雪柜）(2)	长 1800 ± 10%* 宽 760 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)	WR18	美厨	山东	1	台			▲5、所投对应型号产品整机（包含但不限于：发热丝、温控器、门铰链、内循环风机），依据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，测试项目：样品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量，检测结论：所检项目的结果：符合标准要求。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。)
75	商用冷柜（双温）	长 1220 ± 10%* 宽 765 ± 10%* 高 1965 ± 10%	RF4	美厨	山东	5	台			1、采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳； 2、温度范围：-3℃~20℃/+4℃~5℃； 3、电压：220V/50Hz； 4、外形尺寸：长 1220 ± 10%* 宽 765 ± 10%* 高 1965 ± 10%。 ▲5、所投对应型号产品整机（包含但不限于：发热丝、温控器、门铰链、内循环风机），依据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，测试项目：样品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量，检测结论：所检项目的结果：符合标准要求。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。)

14

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
76	商用洗碗机（长龙式）	整机规格 ≥ 5300*1018*2113mm	定制	捷莱特	广东	1	台			1、功率参数：整机功率≤78KW (380V/50Hz)； 2、规格参数：整机规格 ≥ 5300*1018*2113mm，有效装载清洗宽度 620mm，高度 420mm；耗水量≤400L/h； 3、水箱配置：清洗水箱+漂洗箱+导循水箱即热高温水箱； 4、清洗/烘干温度：主洗 60-65℃，漂洗 80-85℃，稳定恒温清洗模式； 烘干温度：80-100℃循环干燥热风； 5、清洗数量：2000-3000（碟/小时）。 ▲6、所投产品商用洗碗机（长龙式）核心部件（高温喷嘴）依据 GB150.10A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第10部分：霉菌试验（菌种组2）》检测项目：防霉试验，检测结果：材料无霉菌生长，长霉等级0级。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。） ▲7、所投产品商用洗碗机（长龙式）核心部件（电路控制板）依据 GB/T2423.16-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验J 及导则：长霉》试验项目：1.长霉试验，检测结果：长霉等级0级。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。） ▲8、所投产品商用洗碗机（长龙式）核心部件控制柜依据 GB/T 5080.7-1988《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》，检测项目：可靠性试验，实测结果：对样品进行≥112.7 小时的连续运行试验（试验触摸按键≥1125次），试验完成后所有样品外观无异常功能正常；样品连续操作的平均无故障时间不小于 61.25 小时，检测结果：符合标准要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）
77	双层工作台（1）	长 1200 ± 10%* 宽 760 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)	GZT-12	旺厨	深圳	2	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子母脚； 4、外形尺寸：长 1200 ± 10%* 宽 760 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)。
78	双层工作台（2）	长 1050 ± 10%* 宽 500 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)	GZT-10	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子母脚； 4、外形尺寸：长 1050 ± 10%* 宽 500 ± 10%* 高 800 ± 10% (单位: mm)。
79	双层工作台（3）	长 950 ± 10%* 宽 760 ± 10%* 高 800 ± 10%	GZT-09	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子母脚； 4、外形尺寸：长 950 ± 10%* 宽 760 ± 10%* 高 800 ± 10%。

15



序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
80	双层工作台 (4)	长 1500 ± 10% * 宽 760 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	GZT-15	旺厨	深圳	2	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、层板用全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 760±10%*高 800±10%。(单位: mm)
81	双层工作台 (5)	长 900 ± 10% * 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	GZT-09	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、层板用全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 900±10%*宽 700±10%*高 800±10%。(单位: mm)
82	双层工作台 (6)	长 1400 ± 10% * 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	GZT-14	旺厨	深圳	3	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、层板用全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1400±10%*宽 700±10%*高 800±10%。(单位: mm)
83	双层斩台工作台 (1)	长 2000 ± 10% * 宽 600 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	GZT-20	旺厨	深圳	2	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，内衬 18mm 厚高密度板加硬，附不锈钢板封底; 2、层板用全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 2000±10%*宽 600±10%*高 800±10%。(单位: mm)
84	双层斩台工作台 (2)	长 1800 ± 10% * 宽 800 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	GZT-18	旺厨	深圳	4	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，内衬 18mm 厚高密度板加硬，附不锈钢板封底; 2、层板用全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1800±10%*宽 800±10%*高 800±10%。(单位: mm)
85	双门掩门柜	长 900 ± 10% * 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	YMK-09	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.0±0.0mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 900±10%*宽 700±10%*高 800±10%。(单位: mm)
86	双通工作台柜	长 1800 ± 10% * 宽 800 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	STG-18	旺厨	深圳	7	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬，不锈钢轴承吊轮式双趟门; 3、柜门采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 4、带不锈钢可调子弹脚; 5、外形尺寸: 长 1800±10%*宽 800±10%*高 800±10%。(单位: mm)
87	双头煲仔炉	长 400 ± 10% * 宽 1250 ± 10% * 高 810 ± 10%。(单位: mm)	定制	旺厨	深圳	1	台			1、采用 304#不锈钢制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 带可调重力脚; 2、侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、节能环保炉头及熄火保护器; 4、外形尺寸: 长 400±10%*宽 1250±10%*高 810±10%。(单位: mm)
88	双头粉面炉 (电热)	长 1300 ± 10% * 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	定制	旺厨	深圳	1	台			1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置; 2、炉面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，炉身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 3、电功率: 2*9kW/B80V; 4、外形尺寸: 长 1300±10%*宽 700±10%*高 800±10%。(单位: mm)
89	双星工作台	长 1200 ± 10% * 宽 760 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	XPT-12	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板;

16

序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
		10%。(单位: mm)								3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1200±10%*宽 760±10%*高 800±10%。(单位: mm)
90	四格电热汤池柜	长 1500 ± 10% * 宽 700 ± 10% * 高 800 ± 10%。(单位: mm)	RTCK-15	旺厨	深圳	6	台			1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置; 2、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 3、采用不锈钢发热线管; 4、电功率: 4KW/220V; 5、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 700±10%*高 800±10%。(单位: mm)
91	四门高身碗碟柜	长 1100 ± 10% * 宽 550 ± 10% * 高 1800 ± 10%。(单位: mm)	SMWG-11	旺厨	深圳	3	台			1、柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 2、柜门采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1100±10%*宽 550±10%*高 1800±10%。(单位: mm)
92	台式电扒炉	长 730 ± 10% * 宽 520 ± 10% * 高 240 ± 10%。(单位: mm)	GH-610	新粤海	广东	1	台			1、额定输入功率: 4.4KW/220V; 2、外形尺寸: 长 730±10%*宽 520±10%*高 240±10%。(单位: mm)
93	拖布池	长 900 ± 10% * 宽 500 ± 10% * 高 500 ± 10%。(单位: mm)	定制	旺厨	深圳	1	台			1、采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、不低于 150mm 高挡水背板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 900±10%*宽 500±10%*高 500±10%。(单位: mm)
94	大六格餐盘	尺寸及款式由采购方确定	定制	柠檬猫	广东	150	个			1、采用 304#不锈钢板制作，尺寸及款式由采购方确定; ▲2、所投产品大六格餐盘依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火焰原子发射光谱法(常规法)》; 判定依据 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》; 检测项目: 不锈钢化学成分、检测结论: 符合标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件 (在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台 (认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。) 1、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 (黑色); 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 ; 3、10.7 米重工无痕三层液压钢管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度; 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。
95	洗地喷枪	10.7 米	XD-C102-T	龙旗嘉业	广东	5	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1800±10%*宽 350±10%*高 850±10%。(单位: mm)
96	小件投物柜 (1)	长 1800 ± 10% * 宽 350 ± 10% * 高 850 ± 10%。(单位: mm)	定制	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1800±10%*宽 350±10%*高 850±10%。(单位: mm)
97	小件投物柜 (2)	长 1500 ± 10% * 宽 350 ± 10% * 高 850 ± 10%。(单位: mm)	定制	旺厨	深圳	2	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1500±10%*宽 350±10%*高 850±10%。(单位: mm)
98	小件投物柜 (3)	长 1700 ± 10% * 宽 350 ± 10% * 高 850 ± 10%。(单位: mm)	定制	旺厨	深圳	1	台			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚,

17



序号	货物名称	规格	型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
										4、外形尺寸: 长 1700±10%*宽 350±10%*高 850±10%。(单位: mm)
99	新风风管	采用 0.8~1.0 壁厚 0.1mm 镀锌板制作	定制	旺厨	深圳	52	m ²			1、采用 0.8~1.0 壁厚 0.1mm 镀锌板制作。
100	远红外线高温食具消毒柜(配2台推车)	长 1850±10%*宽 850±10%*高 1420±10% (单位: mm)	RTP1180	洁之宝	广东	4	台			1、双门不锈钢高温(左右对开); 2、额定输入功率: 9kW/220V; 3、外形尺寸: 长 1850±10%*宽 850±10%*高 1420±10% (单位: mm)
101	中餐燃气单头炒菜灶	长 1100±10%*宽 1250±10%*高 810±10% (单位: mm)	SZCT42-A	旺厨	深圳	1	台			1、采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成型; 带可调重力脚; 2、侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、节能环保炉头及熄火保护器; 4、外形尺寸: 长 1100±10%*宽 1250±10%*高 810±10% (单位: mm)
102	紫外线消毒灯	长 1199±10%*宽 23±10%*高 23±10% (单位: mm)	ZW40S23Y	申星	中国	23	台			1、电功率: 40W 220v/50Hz 2、外形尺寸: 长 1199±10%*宽 23±10%*高 23±10% (单位: mm)
103	水嘴(单温星盆龙头/厨房龙头)	开孔尺寸为 25mm, 进水接口为 1/2"内螺纹	XP-A102	龙旗嘉业	广东	24	套			1、座台式安装, 单孔单温, 平领水嘴; 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3、陶瓷阀芯一字开形手柄; 4、开孔尺寸为 25mm, 进水接口为 1/2"内螺纹; ▲5、所投产品部件主体部位和弯管部位, 依据 YS/T 482-2005《铜及铜合金分析方法光发射光谱法》标准, 检测项目: 化学成分铅(Pb)含量, 检测结果: (Pb) ≤0.3%。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)
投标总价(币种: 人民币; 单位: 元)						1792000.00				



(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)

用户单位	深圳市宝安中学(集团)			
项目名称	深圳市宝安中学(集团)海天学校厨房设备采购项目			
招标编号	BACG2023000272A	完工日期	2023年10月10日	
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更 无
监理单位	深圳市厚德天成实业有限公司			
中标总价	1792000 元	完工总价	1792000 元	已付金额 896000.00 元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: <i>验收合格</i>	单位负责人意见:	 签名: <i>李伟明</i> 单位(盖章) 日期: 2023年10月31日	
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: <i>验收合格</i>	单位负责人意见:	 签名: <i>吴晓君</i> 单位(盖章) 日期: 2023年10月31日	
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: <i>验收合格</i>	单位负责人意见:	 签名: <i>王伟权</i> 单位(盖章) 日期: 2023年10月31日	


注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。



(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安中学(集团)		招标项目编号	BACG2023000272A	
项目负责人			联系电话		
采购项目名称	深圳市宝安中学(集团)海天学校厨房设备采购项目		招标类型	区公共资源交易中心招标	
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司		供应商资质	政府采购供应商	
供应商法定代表人	彭刚		联系电话	13922870128	
中标金额	179.2 万元				
合同履约时间	自 2023-9-11 至 2023-10-10				
履约情况评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	价格方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	
其它情况说明					
监理单位意见:					
 监理单位负责人(签字/盖章):  2023 年 11 月 1 日					
履约评价小组意见(签名): 履约完成    夏毅文 2023 年 11 月 2 日					
采购单位主要负责人签字(盖章):  2023 年 11 月 1 日					
(本表一式两份)					



2、深圳市宝安区航星学校厨房设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BACG2023000132A

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区航星学校食堂

第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区航星学校

地址: 深圳市宝安区福永街道金荔路 666 号

邮编: 518100

法定代表人: 林文坚

职务: 校长

电话: 0755-23303890

传真: 0755-

E-Mail: _____

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋

邮编: 518129

法定代表人: 彭刚

职务: 总经理

电话: 0755-86655567

传真: 0755-23288739

E-Mail: szwangchu@126.com

1.1 针对深圳市宝安区航星学校厨房设备采购项目的具体事宜, 甲、乙双方秉持平等互利的原则, 经过友好协商, 形成一致意见, 制定本合同书。

1.2 双方郑重保证: 严格按照本合同书的条款履行各自的义务, 严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

2.1.1 项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备设备采购项目

2.1.2 项目地点: 深圳市宝安区航星学校食堂

2.2 项目总款额: (人民币大写) 壹佰捌拾伍万伍仟元整 (中标价)

(人民币小写) 1855000 元 (中标价)

甲方(公章): 深圳市宝安区航星学校

法定代表人或委托代理人(签字): 林文坚

地址: 深圳市宝安区福永街道金荔路 666 号

邮编: 518100

电话: 0755-23303890

传真:

开户银行:

户名:

帐号:

乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司

法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布筋竹角同富裕工业区 11 栋

邮编: 518129

电话: 0755-86655567

传真: 0755-23288739

开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行

户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

帐号: 000005828300

合同订立时间:

2023 年 6 月 10 日

(2) 设备配置清单扫描件:

项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

附件二. 项目设备报价清单

投标单位(投标人)名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
1	单头汤炉(电磁汤炉)	长650(mm)±10%*宽750(mm)±10%*高1270(mm)±10%	ZC-3V18T-A1	智厨	广东	台	2			1、材质: 炉面板采用 SUS304 不锈钢板 1.2±0.1mm 厚, 侧板 304 不锈钢板 1.0±0.1mm 厚; 2、功率: 18KW/380V; 3、耐用方便的 5 档控滑档火力调节器; 4、外形尺寸: 长 650(mm)±10%*宽 750(mm)±10%*高 1270(mm)±10%。 ▲5、所投对应型号产品依据 SB/T10548-2009《商用电磁灶》标准, 检测项目: 样品连续工作四小时, 检测结果: 符合 SB/T10548-2009《商用电磁灶》标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中备注; ②在全国认证认可公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。) ▲6、所投对应型号产品依据 GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求》标准, 检测项目: 噪声, 检测结果: ≤56.1 (声压级) 符合 GB/T 4214.1-2017 标准。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中备注; ②在全国认证认可公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。) ▲7、所投对应型号产品整机(包含但不限于: 外壳部件、散热块部件、网格部件、显示屏, 依据 GB/T 26572-2011, 测试项目: 铝、铜、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚。试验结论: 合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中备注; ②在全国认证认可公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)	
2	保温餐(暖汤饭)车	长600(mm)±10%*宽700(mm)±10%*高800(mm)±10%	WC-15	微龙	深圳	台	4			1、全自动温度控制, 带指示灯、加热保温系统、缺水保护装置; 2、车身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 3、配 4 个平底轮; 4、电功率: 1.5KW/220V; 5、外形尺寸: 长 600(mm)±10%*宽 700(mm)±10%*高 800(mm)±10%。	
3	饼盘车柜	长470(mm)±10%*宽630(mm)±10%*高1750(mm)±10%	BPCG-1	旺厨	深圳	台	2			1、柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、孔板掩门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作; 3、配活动脚轮; 4、适合放置 400X600mm 烤盘; 5、外形尺寸: 长 470(mm)±10%*宽 630(mm)±10%*高 1750(mm)±10%。	

10 / 35

项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
4	不锈钢防鼠板(1)	长 1100(mm)±10%*宽 25(mm)±10%*高 600(mm)±10% (长度根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	台	1			1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 1100(mm)±10%*宽 25(mm)±10%*高 600(mm)±10% (长度根据现场环境定制)。	
5	不锈钢防鼠板(2)	长 900(mm)±10%*宽 25(mm)±10%*高 600(mm)±10% (长度根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	台	2			1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 900(mm)±10%*宽 25(mm)±10%*高 600(mm)±10% (长度根据现场环境定制)。	
6	不锈钢防鼠板(3)	长 1100(mm)±10%*宽 25(mm)±10%*高 600(mm)±10% (长度根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	台	2			1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 1100(mm)±10%*宽 25(mm)±10%*高 600(mm)±10% (长度根据现场环境定制)。	
7	不锈钢封墙钢	长 13400 (mm)±10%	定制	旺厨	深圳	米	13.4			1、采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 13400 (mm)±10%。	
8	发酵箱	长 610 (mm)±10%*宽 890(mm)±10%*高 2020 (mm)±10%	FX-15S	新南方	广东	台	1			1、标准层数: 15 盘 2、功率: 2.85KW/220V 3、外形尺寸: 长 610 (mm)±10%*宽 890 (mm)±10%*高 2020 (mm)±10%	
9	不锈钢油网烟罩连灯	长 1600 (mm)±10%*宽 900 (mm)±10%*高 500 (mm)±10%	YWYZ-900	旺厨	深圳	米	1.6			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、配 LED 烟罩灯; 3、外形尺寸: 长 1600 (mm)±10%*宽 900 (mm)±10%*高 500 (mm)±10%;	
10	餐具回收机	长 8000 (mm)±10%*宽 500 (mm)±10%*高 940 (mm)±10%	定制	旺厨	深圳	米	8			1、通过链板式系统传送平底托盘, 可与洗碗机和其它传送系统配套使用; 2、传送带速度: 5~12m/min; 3、链板宽度: 300mm; 4、传送餐具长度: ≤450mm; 5、传送餐具宽度: ≤390mm; 6、304 不锈钢框架结构, 框架厚度 2.0mm, 封板厚度 1.0mm; 链板式传动; 7、模块分段式设计; 8、系统末端配置光电感应限位开关; 9、传送速度变频可调, 可根据现场就餐人数进行调整; 10、配置启动停止按钮; 11、外形尺寸: 长 8000 (mm)±10%*宽 500 (mm)±10%*高 940 (mm)±10%。	
11	储水式电热水器	容量: 100L	WYDRPC-100	雅丽诗	广东	台	3			1、容量: 100L 2、功率: 2KW/220V ★投标时提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书	

11 / 35



项目编号：BACG2023000132

包 号：A

项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
12	大单星鼓泡清洗机	长 1500 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%	HZ-GP1500	亨泽	广东	台	1			1、水槽容量: 260L 2、清洗方式: 高压水泡滚动 3、洗涤温度: 40~50 摄氏度 4、总功率: 6.55kw/380V 5、功能特点: 全自动高压气泡、360 度无死角清洗、自带进水龙头、内置过滤网、智能温控防干烧、不锈钢机身 6、外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%	
13	大单星盆台 (1)	长 1200 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DDXP-1200	旺厨	深圳	台	6			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
14	大单星盆台 (2)	长 1000 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DDXP-1000	旺厨	深圳	台	4			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1000 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
15	大单星盆台 (3)	长 1200 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DDXP-1200	旺厨	深圳	台	4			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
16	立式展示柜	长 610±10%*宽 596±10%*高 2120±10% (mm)	LC-368LW	百利	广东	台	2			1、采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；高强度可调式层架； 2、温度：温度范围：0°C~10°C； 3、电压：220V/50Hz； 4、外形尺寸：长 610±10%*宽 596±10%*高 2120±10% (mm)	
17	单通工作台柜 (1)	长 1400 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DTTG-14	旺厨	深圳	台	6			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1400 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
18	单通工作台柜 (2)	长 1200 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DTTG-12	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
19	单通工作台柜 (3)	长 937 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DTTG-90	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 937 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	

12 / 35

项目编号：BACG2023000132

包 号：A

项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
20	单星盆台柜	长 600 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DXTG-60	旺厨	深圳	台	4			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 600 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
21	单星剖鱼台	长 1500 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DXPYT-150	旺厨	深圳	台	2			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%.	
22	刀具砧板消毒柜	长 1200 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%	DJG-1200	旺厨	深圳	台	1			1、采用 304#不锈钢制作，配可视门，带可调子弹脚； 2、具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能； 3、外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%.	
23	地架 (1)	长 1500 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%	DJ-15	旺厨	深圳	台	8			1、立柱及框架采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、配可调不锈钢子弹脚； 3、外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%.	
24	地架 (2)	长 1200 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%	DJ-12	旺厨	深圳	台	1			1、立柱及框架采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作； 2、配可调不锈钢子弹脚； 3、外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%.	
25	电饼铛	长 640 (mm) ±10%*宽 790 (mm) ±10%*高 780 (mm) ±10%	YXD-45A	康威	广东	台	1			1、功率：4.5KW/380V； 2、锅底直径：545mm； 3、外形尺寸：长 640 (mm) ±10%*宽 790 (mm) ±10%*高 780 (mm) ±10%.	
26	风幕机 (1)	长 900 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 220 (mm) ±10%	HFM-3009B	皇禧	广东	台	2			1、风量：1400m³/h 2、有效安装高度：3.5 米以内 3、功率：135W/220V 4、外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 220 (mm) ±10%	
27	风幕机 (2)	长 1200 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 220 (mm) ±10%	HFM-3012B	皇禧	广东	台	2			1、风量：1800m³/h 2、有效安装高度：3.5 米以内 3、功率：165W/220V 4、外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 210 (mm) ±10%*高 220 (mm) ±10%	
28	复合型环保烟罩连新风箱 (1)	长 13350 (mm) ±10%*宽 1550 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%	FHZY-1550	旺厨	深圳	米	13.4			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作； 2、采用高效复合式防火油净化装置，新风风量大小可调节，配 LED 烟罩灯，配厨房专用灭火装置； 3、外形尺寸：长 13350 (mm) ±10%*宽 1550 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%;	
29	复合型环保烟罩连新风箱 (2)	长 3200 (mm) ±10%*宽 1200 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%	FHZY-1200	旺厨	深圳	米	3.2			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作； 2、采用高效复合式防火油净化装置，新风风量大小可调节，配 LED 烟罩灯，配厨房专用； 3、外形尺寸：长 3200 (mm) ±10%*宽 1200 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%; 4、功率：1.5KW/220V； 5、外形尺寸：长 600±10%*宽 750±10%*高 1120±10% (mm).	
30	高速压面机	长 600±10%*宽 750±10%*高	YQ-Y130B	裕飞永强	广东	台	1				

13 / 35



项目编号: BACG2023000132									包号: A	项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备	
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
		1120±10% (mm)									
31	工作台连抽屉	长 1200 (mm) ±10% 宽 600 (mm) ±10% 高 800 (mm) ±10%	GZTG-1200	旺厨	深圳	台	1				
32	刀具消毒箱	长 538 (mm) ±10%*宽 138 (mm) ±10%*高 648 (mm) ±10%	KDC-500A	格琅威特	深圳	台	1				
33	挂墙烘干器		M-2008F	莫顿	中国	台	8				
34	挂墙添加剂柜带锁	长 600 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%	TJJG-60	旺厨	深圳	台	1				
35	挂墙拖把架	长 900 (mm) ±10%	定制	旺厨	深圳	台	1				
36	挂墙洗手单星盆	长 450 (mm) ±10%*宽 450 (mm) ±10%*高 280 (mm) ±10% (长度和宽度可根据现场环境定制)	XSX-45	旺厨	深圳	台	8				
37	挂墙式消毒柜	长 800 (mm) ±10%*宽 360 (mm) ±10%*高 430 (mm) ±10%	ZLD108A	家家恩	中国	台	2				
38	活动双层工作台	长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	HGDZT-80	旺厨	深圳	台	1				
39	净水器	净水产量: 240L/H	LR-EN-U1	六润	广东	台	2				
40	九格更衣柜	长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	GYG-90	旺厨	深圳	台	4				

14 / 35

项目编号: BACG2023000132									包号: A	项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备	
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
41	开水器(配底座)	长 450 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 920 (mm) ±10%	ZK-9K	裕豪	广东	台	1				
42	可调式四层板架(1)	长 1200 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	SCBJ-12	旺厨	深圳	台	3				
43	可调式四层板架(2)	长 1000 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	SCBJ-10	旺厨	深圳	台	2				
44	可调式四层通架(1)	长 1200 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	SCTJ-12	旺厨	深圳	台	4				
45	可调式四层通架(2)	长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	SCTJ-15	旺厨	深圳	台	1				
46	孔板保温台柜	长 1200 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	BWG-12	旺厨	深圳	台	1				
47	孔板打汤台	长 600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	DTT-6	旺厨	深圳	台	2				
48	炉拼台	长 400 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10% (长度和宽度可根据现场环境定制)	定制	旺厨	深圳	台	4				
49	落地式和面机	长 880 (mm) ±10%*宽 430 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%	HS40S	恒联	广东	台	1				

15 / 35



项目编号：BAZXCX-2025-00167 包号：A

项目名称：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园（云海幼儿园）厨房设备采购项目

项目编号：BACG2023000132

包 号：A

项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
50	落地式绞肉机	长 420 (mm) ±10%*宽 590 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%	YQ-322	裕飞永强	广东	台	1			1、 功率：1.1KW/220V； 2、 切肉片量：≥200kg/h 3、 绞肉量：≥180kg； 4、 外形尺寸：长 420 (mm) ±10%*宽 590 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%。
51	落地式搅拌机	长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%	B30S	恒联	广东	台	1			1、 功率：1.5KW/380V； 2、 料桶容量：38L； 3、 搅拌转速：65/102/296r/min； 4、 外形尺寸：长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%。
52	台式切菜机	长 550 (mm) ±10%*宽 345 (mm) ±10%*高 535 (mm) ±10%	HLC-YR300B	华菱	安徽	台	1			1、 功率：220V/50HZ/550W； 2、 生产能力：300~400kg/h，可将根茎类食材切片、切丝、切丁、切条等； 3、 随机配送 5 盘刀件； 4、 外形尺寸：长 550 (mm) ±10%*宽 345 (mm) ±10%*高 535 (mm) ±10%。
53	面粉车	长 450 (mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%	MFC-45	旺厨	深圳	台	2			1、 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 2、 不锈钢桶内需四周圆角处理； 3、 配活动脚轮； 4、 外形尺寸：长 450 (mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%。
54	灭蝇灯	长 395 (mm) ±10%*宽 120 (mm) ±10%*高 290 (mm) ±10%	DF-20BN	姚博士	上海	台	8			1、 电功率：220V/20W； 2、 外形尺寸：长 395 (mm) ±10%*宽 120 (mm) ±10%*高 290 (mm) ±10%。
55	清洁用品柜	长 1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	定制	旺厨	深圳	台	1			1、 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板； 2、 柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板； 3、 带不锈钢可调子弹脚； 4、 外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。
56	燃气单头大炒炉	长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	SDGT42-A	旺厨	深圳	台	1			1、 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形；带可调重力脚； 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 3、 配节能环保炉头及熄火保护器； 4、 外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。
57	燃气双门蒸饭柜	长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	SZXT35-A	旺厨	深圳	台	2			1、 采用 304#不锈钢板制作，炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚，柜身采用 304#1.2 ±0.1mm 厚不锈钢制作； 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 3、 内燃火管水胆采用 304#2.0±0.1mm 厚不锈钢； 4、 水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便； 5、 配节能环保炉头及熄火保护器； 6、 外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。

16 / 35

项目编号：BACG2023000132

包 号：A

项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
58	燃气双头大炒炉	长 2200 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	SDGT42/84-A	旺厨	深圳	台	2			1、 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形；带可调重力脚； 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 3、 配节能环保炉头及熄火保护器； 4、 外形尺寸：长 2200 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。
59	双层四盘电烘炉	1220 (mm) ±10%*宽 860 (mm) ±10%*高 1255 (mm) ±10%	YXD-40C	新南方	广东	台	1			1、 规格：双层四盘； 2、 功率：13.2kW/380V 3、 外形尺寸：1220 (mm) ±10%*宽 860 (mm) ±10%*高 1255 (mm) ±10%
60	三格电热汤池柜	长 800 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	RTCG-80	旺厨	深圳	台	1			1、 全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板； 3、 采用不锈钢发热管； 4、 电功率：4kW/220V； 5、 外形尺寸：长 800 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。
61	三门海鲜蒸柜(燃气)	长 910 (mm) ±10%*宽 910 (mm) ±10%*高 1850 (mm) ±10%	SZXT35-A	旺厨	深圳	台	1			1、 采用 304#不锈钢板制作，炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚，柜身采用 304#1.2 ±0.1mm 厚不锈钢制作； 2、 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 3、 内燃火管水胆采用 304#2.0±0.1mm 厚不锈钢； 4、 水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便； 5、 配节能环保炉头及熄火保护器； 6、 外形尺寸：长 910 (mm) ±10%*宽 910 (mm) ±10%*高 1850 (mm) ±10%。
62	商用电蒸饭柜(12盘)	长 710 (mm) ±10%*宽 650 (mm) ±10%*高 1580 (mm) ±10%	Z-12	润贸	广东	台	1			1、 电气两用、整体聚氨酯发泡； 2、 耐用门锁、自动进水、防干烧保护； 3、 定时功能，自动控制时间； 4、 功率：12kW/380V； 5、 外形尺寸：长 710 (mm) ±10%*宽 650 (mm) ±10%*高 1580 (mm) ±10%。 ▲6、所投对应型号产品依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：低温》标准，检测内容：1. 高温存储试验/5.2、2. 低温存储试验/5.3；检测结论：所检项目全部符合判定依据的要求。（投标时同时提供：① 国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；② 在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）

17 / 35



投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

第 21 页 共 114 页

项目编号：BAZXC-G-2025-00167 包号：A

项目名称：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园（云海幼儿园）厨房设备采购项目

项目编号：BACG2023000132

包号：A

项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
63	洗碗机（长龙式）	尺寸要求≥长 4200mm*宽 1018mm*高 2113mm	CSA1H5000	超胜	广东	台	1			1、洗涤缸数≥2 个，洗涤程序≥3 个 2、机器传送带速度无极变速可调，最大速度：≥1.4 米/分钟 3、由入口区、主洗区、预漂洗区、清水漂洗区、烘干区、出口区 6 个部分组成；机器采用模块化设计，尺寸要求≥长 4200mm*宽 1018mm*高 2113mm；入口区长度≥900mm，主洗区长度≥800mm，高温漂洗区（包括：预漂洗、清水漂洗）长度≥600mm，烘干区长度≥800mm，出口区长度≥1100mm，综合以上要求洗碗机总长度≥4150mm 4、机器最大清洗高度≥420mm，机器入口宽度≥605mm，传送网带宽度≥510mm，机器最大宽度≥1018mm 5、机器总功率≤68kw，漂洗耗水量≤350~400 升/小时。 ▲ 6 、所投产品洗碗机部件传送履带依据 GB/T 1040.1-2018 、 GB/T 1040.2-2006 标准，检测项目：拉伸强度、拉伸力，检测结果：拉伸强度：≥ 125.53MPa 、拉伸力：≥ 5011.35N 。投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认云）（ http://ex.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）
64	蔬菜农药检测仪		TL-200	天河绿洲	中国	台	1			标准反映时间：≤10 分钟，标准显示时间：3~5 分钟。
65	双玻璃门消毒柜	长 1370 (mm) ±10%* 宽 603 (mm) ±10%* 高 1760mm) ±10%	YTD1600A-KT17	康庭	广东	台	2			1、额定输入功率： 1830W/220V; 2、容量： 970L; 3、外形尺寸：长 1370 (mm) ±10%* 宽 603 (mm) ±10%* 高 1760mm) ±10%.
66	双层餐具回收车	长 700 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 850 (mm) ±10%	HSC-2	旺厨	深圳	台	4			1、采用 304#1.0mm 不锈钢板及管制作； 2、配活动脚轮； 3、外形尺寸：长 700 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 850 (mm) ±10%.
67	双层工作台（1）	长 1800 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	GZT-18	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1800 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
68	双层工作台（2）	长 1500 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	GZT-15	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
69	双层工作台（3）	长 2000 (mm) ±10%* 宽 1000 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	GZT-20	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 2000 (mm) ±10%* 宽 1000 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
70	双层工作台（4）	长 1080 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	GZT-10	旺厨	深圳	台	2			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1080 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.

18 / 35

项目编号：BACG2023000132

包号：A

项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
71	双层送餐车	长 900 (mm) ±10%* 宽 500 (mm) ±10%* 高 950 (mm) ±10%	WC-S2	旺厨	深圳	台	4			1、采用 304±0.1mm 不锈钢板及管制作； 2、配活动脚轮； 3、外形尺寸：长 900 (mm) ±10%* 宽 500 (mm) ±10%* 高 950 (mm) ±10%.
72	双层斩台工作台（1）	长 1200 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	GZTT-12	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
73	双层斩台工作台（2）	长 1800 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	GZTT-18	旺厨	深圳	台	6			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1800 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
74	双孔收餐工作柜	长 1350 (mm) ±10%* 宽 350 (mm) ±10%* 高 850 (mm) ±10%	SWG-2	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、带不锈钢可调子弹脚； 3、外形尺寸：长 1350 (mm) ±10%* 宽 350 (mm) ±10%* 高 850 (mm) ±10%.
75	远红外线食具消毒柜（1）	长 1850 (mm) ±10%* 宽 850 (mm) ±10%* 高 1400 (mm) ±10%	RTP1180	洁之宝	广东	台	1			1、额定输入功率： 9KW/380V 2、外形尺寸：长 1850 (mm) ±10%* 宽 850 (mm) ±10%* 高 1400 (mm) ±10%
76	远红外线食具消毒柜（2）	长 1380 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 1750 (mm) ±10%	定制	洁之宝	广东	台	2			1、双门不锈钢高温（左右对开）； 2、额定输入功率： 6KW/380V； 3、外形尺寸：长 1380 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 1750 (mm) ±10%
77	商用冷柜（平台雪柜）	长 1500 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	WR15	美厨	滨州	台	1			1、采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳； 2、温度范围： +4~~-5℃ 3、电压： 220V/50Hz； 4、外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
78	双通工作台柜	长 1800 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	STG-18	旺厨	深圳	台	4			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1800 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
79	双头粉面炉（电热）	长 1500 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	FML-2	旺厨	深圳	台	1			1、全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置； 2、炉面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，炉身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板； 3、电功率： 2*9KW/380V； 4、外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%* 宽 800 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.
80	双星盆台	长 1200 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%	XPT-12	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%* 宽 760 (mm) ±10%* 高 800 (mm) ±10%.

19 / 35

投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

第 22 页 共 114 页

包 号: A										项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
81	四格不锈钢肠粉架	长 440(mm) ±10%*宽 440(mm) ±10%*高 350 (mm) ±10%	定制	旺厨	深圳	台	1			1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢制作; 2、外形尺寸: 长 440(mm) ±10%*宽 440(mm) ±10%*高 350 (mm) ±10%。
82	商用冷柜(双温)	长 1220(mm) ±10%*宽 765(mm) ±10%*高 1965 (mm) ±10%	RF4	美厨	滨州	台	4			1、采用全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小, 采用整体高密度发泡技术, 保温性能更佳; 高强度可调式层架, 方便物品放置; 2、温度范围: -3°C~20°C / +4°C~5°C; 3、电压: 220V/50Hz; 4、外形尺寸: 长 1220 (mm) ±10%*宽 765 (mm) ±10%*高 1965 (mm) ±10%。 ▲5、所投对应型号产品整机(包含但不限于: 发热丝、温控器、门铰链、内循环风机), 根据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质的量要求》、GB/T 26572-2011《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》, 测试项目: 样品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚); GB/T 26572-2011 及 达标管理目录限用物质应用例外清单 中的限值要求。①投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)
83	四门高身碗碟柜	长 1100(mm) ±10%*宽 550(mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%	WDG-1100	旺厨	深圳	台	2			1、柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 2、柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。
84	台式筷子消毒机	长 550(mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 380 (mm) ±10%	KKJ-XF10 OB	筷快净	中国	台	1			1、功率: 250W/220V 2、防水面板, 触摸键 3、外形尺寸: 长 550 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 380 (mm) ±10%
85	拖把池	长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%	定制	旺厨	深圳	台	1			1、采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、不低于 100mm 高挡水背板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。
86	五格电热汤池柜	长 1800 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	RTCG-180	旺厨	深圳	台	4			1、全自动温度控制, 带指示灯, 带加热保温系统, 带缺水保护装置; 2、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板, 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 3、采用不锈钢发热管; 4、电功率: 4KW/220V; 5、外形尺寸: 长 1800 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。
87	洗地喷枪	管长约 10.7 米	XD-C101-T	龙旗嘉业	广东	台	5			1、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理、液压钢丝管长约 10.7 米; 2、挂墙式安装。

20 / 35

包 号: A										项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
88	洗碗机抽气罩	长 3600 (mm) ±10%*宽 1000 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%	CQZ-1000	旺厨	深圳	米	3.6			1、采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 3600 (mm) ±10%*宽 1000 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。
89	小件投物柜(1)	长 1500 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%	定制	旺厨	深圳	台	2			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%。
90	小件投物柜(2)	长 1800 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%	定制	旺厨	深圳	台	1			1、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、柜身采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸: 长 1800 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%。
91	运垃圾桶平板车	长 600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	PBC-60	旺厨	深圳	台	2			1、采用 304#1.2mm 不锈钢板及管制作; 2、配活动脚轮; 3、外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%
92	中餐燃气单头炒菜灶	长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%	SZCT42-A	旺厨	深圳	台	1			1、采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 带可调重力脚; 2、侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、配节能环保炉头及熄火保护器; 4、外形尺寸: 长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。
93	紫外线消毒灯	长 1199 (mm) ±10%*宽 23 (mm) ±10%*高 23 (mm) ±10%	ZW40S23W	申星	中国	台	25			1、电功率: 40W 220V/50HZ 2、外形尺寸: 长 1199 (mm) ±10%*宽 23 (mm) ±10%*高 23 (mm) ±10%
94	自助餐炉(方形)	长 580 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 230 (mm) ±10%	TCE20104	南洋精工	浙江	台	8			1、功率: 500W/220V 2、外形尺寸: 长 580 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 230 (mm) ±10%。
95	自助汤炉(圆形)	直径 315 (mm) ±10%*高 355 (mm) ±10%	D9001-A	南洋精工	浙江	台	3			1、功率: 800W/220V 2、外形尺寸: 直径 315 (mm) ±10%*高 355 (mm) ±10%。

21 / 35



项目编号：BACG2023000132									包号：A	项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
96	双进风柜式离心通风机(1)	抽气风量：48700M3/h	LFTW-30"-15-KW-A	林发	广东	台	1			1、抽气风量：48700M3/h; 2、电机功率：15KW/380V; 3、叶轮：选用前倾机翼离心叶轮，叶片采用螺丝固定；经动静平衡校正，噪音低，流量大，运转平稳，效率高； 4、外壳采用 1.0mm 镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用； 5、传动组：主轴为 45#钢，经过调质处理。轴承采用带座外球面调心滚动轴承，锁紧皮带轮组成； ▲6、所投双进风柜式离心通风机核心部件轴承依据 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》标准，检测项目：高温试验/6，技术要求：将样品检查后入箱，在温度为（80±2）℃下，储存≥48h，试验结束后，检查样品外观结构应正常；检测结论：所检项目符合判定依据要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） ▲7、所投双进风柜式离心通风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，检测项目：铜加速乙酸盐雾试验/5.4，技术要求：将样品检查后入箱，以（20°±5°）角放置在试验箱里，试验温度（50±2）℃；PH 值 3.1~3.3；盐雾沉降速度为每 80cm ² 面积上为（1.0~2.0）mL/h，氯化铜浓度为（0.26g/L±0.02g/L）；连续喷雾：≥48h；试验后在标准恢复条件下放置 1~2h，接着检查样品外观应无腐蚀现象；检测结论：所检项目符合判定依据要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 镀锌槽钢及镀锌角钢制作、配弹簧减震器
97	风柜座架连避振器		定制	旺厨	深圳	台	2			1、具有变频功能；智能静音； 2、有节能、静音、强排模式，操作切换方便； 3、厨房风机专用，外箱采用不锈钢材质； 4、规格：15KW/380V。
98	风机变频控制箱	15KW/380V	Truly-C1-1500	七喜	广东	台	1			

项目编号：BACG2023000132									包号：A	项目名称：深圳市宝安区航星学校厨房设备
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
99	静电式油烟净化器	处理风量:48000M3/h	JD-480	精端	广东	台	1			1、柜体材质采用碳钢烤漆板，绝缘子材质采用陶瓷，电场采用通用钢板状结构； 2、电源为智能数字显示电控恒压电源，具有软启动、恒流输出控制、高压短路保护、电源过载保护和电源过温保护等保护功能； 3、油烟处理效率：≥95%； 4、处理风量：48000M3/h。 ▲ 5、所投产品核心部件(净化器电场吸附板、净化器电场导电板、净化器电场不锈钢受力框架)依据 GB/T 2423.17-2008 标准；检测项目：盐雾测试，评判结果：合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） ▲ 6、所投产品核心部件(智能数字高频高压电源)依据 GB/T 2423.22-2012 标准，测试温度变化：1.高低温循环测试/高低温测试保持时间：≥ 101°C /30min, ≤ -41°C /30min; 2. 温度变化速率：10°C/min; 3. 循环次数：≥800 次；评判结果合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）
100	双进风柜式离心通风机 (2)	抽气风量:30000M3/h	LFTW-25"	林发	广东	台	1			1、抽气风量:30000M3/h; 2、电机功率:11KW/380V; 3、叶轮：选用前倾机翼离心叶轮，叶片采用螺丝固定；经动静平衡校正，噪音低，流量大，运转平稳，效率高； 4、传动组：主轴为 45#钢，经过调质处理。轴承采用带座外球面调心滚动轴承，锁紧皮带轮组成。 ▲5、所投双进风柜式离心通风机核心部件轴承依据 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》标准，检测项目：高温试验/6，技术要求：将样品检查后入箱，在温度为（80±2）℃下，储存≥48h，试验结束后，检查样品外观结构应正常；检测结论：所检项目符合判定依据要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） ▲6、所投双进风柜式离心通风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，检测项目：铜加速乙酸盐雾试验，技术要求：将样品检查后入箱，以（20°±5°）角放置在试验箱里，试验温度（50±2）℃；PH 值 3.1~3.3；盐雾沉降速度为每 80cm ² 面积上为（1.0~2.0）mL/h，氯化铜浓度为（0.26g/L±0.02g/L）；连续喷雾：≥48h；试验后在标准恢复条件下放置 1~2h，接着检查样品外观应无腐蚀现象；检测结论：所检项目符合判定依据要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）

项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
										(http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	
101	油烟净化器支架		定制	旺厨	深圳	台	1			镀锌角钢制作。	
102	抽气风管(厨房区域内)		定制	旺厨	深圳	m ²	190			采用 1.2±0.1mm 不锈钢板制作	
103	风柜出入口变径		定制	旺厨	深圳	个	2			采用 1.2±0.1mm 不锈钢板制作	
104	风柜出入口软接		定制	旺厨	深圳	个	1			帆布制作	
105	防火阀		定制	铂奥	广东	个	4			采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	
106	止回阀		定制	铂奥	广东	个	2			采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	
107	调节阀		定制	铂奥	广东	个	1			采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	
108	排风口		定制	旺厨	深圳	个	2			铝合金制作	
109	抽气风柜电源线及线管	10 平方电缆	定制	国讯	广东	米	50			10 平方电缆	
110	油烟净化器电源线及线管	4 平方电缆	定制	国讯	广东	米	50			4 平方电缆	

24 / 35

项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求	
111	风机变频控制箱	11KW/380V	Truly-C1 -1100	七喜	广东	台	1			1、具有变频功能，智能静音； 2、有节能、静音、强排模式，操作切换方便； 3、厨房风机专用，外箱采用不锈钢材质； 4、规格：11KW/380V。	
112	新风风管		定制	旺厨	深圳	m ²	125			采用 0.8~1.0±0.1mm 镀锌板制作	
113	风柜出入口变径		定制	旺厨	深圳	个	2			采用 1.0±0.1mm 镀锌板制作	
114	风柜出入口软接		定制	旺厨	深圳	个	2			帆布制作	
115	新风咀		定制	旺厨	深圳	个	20			铝合金制作	
116	调节阀		定制	铂奥	广东	个	2			采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	
117	防火阀		定制	铂奥	广东	个	2			采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	
118	新风风柜电源线及线管	10 平方电缆	定制	国讯	广东	米	50			10 平方电缆	
119	长方密篦箕(白色) (1)	大号	塑料制品	联生	广东	个	15			塑料制品：大号	
120	长方密篦箕(白色) (2)	中号	塑料制品	联生	广东	个	8			塑料制品：中号	
121	长方密篦箕(白色) (3)	小号	塑料制品	联生	广东	个	7			塑料制品：小号	
122	长方密篦箕(绿色) (1)	大号	塑料制品	联生	广东	个	15			塑料制品：大号	
123	长方密篦箕(绿色) (2)	中号	塑料制品	联生	广东	个	8			塑料制品：中号	
124	长方密篦箕(绿色)3	小号	塑料制品	联生	广东	个	7			塑料制品：小号	
125	长方密篦箕(红色) (1)	大号	塑料制品	联生	广东	个	15			塑料制品：大号	
126	长方密篦箕(红色) (2)	中号	塑料制品	联生	广东	个	8			塑料制品：中号	
127	长方密篦箕(红色) (3)	小号	塑料制品	联生	广东	个	7			塑料制品：小号	
128	长方密篦箕(蓝色) (1)	大号	塑料制品	联生	广东	个	15			塑料制品：大号	
129	长方密篦箕(蓝色) (2)	中号	塑料制品	联生	广东	个	8			塑料制品：中号	

25 / 35



项目编号: BACG2023000132							包 号: A		项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备	
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
130	长方密筲箕(蓝色)(3)	小号	塑料制品	联生	广东	个	7			塑料制品: 小号
131	长方密筲箕(棕色)(1)	大号	塑料制品	联生	广东	个	15			塑料制品: 大号
132	长方密筲箕(棕色)(2)	中号	塑料制品	联生	广东	个	8			塑料制品: 中号
133	长方密筲箕(棕色)(3)	小号	塑料制品	联生	广东	个	7			塑料制品: 小号
134	打菜勺	二两装	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	20			采用 304#不锈钢板制作、木柄、二两装
135	不锈钢磨砂夹(1)	短柄	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	15			采用 304#不锈钢板制作, 短柄。
136	不锈钢磨砂夹(2)	长柄	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	6			采用 304#不锈钢板制作, 长柄。
137	圆蛋糕盘(大)	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	5			采用 304#不锈钢板制作。
138	圆蛋糕盘(中)	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	5			采用 304#不锈钢板制作。
139	味盅	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	10			采用 304#不锈钢板制作。
140	不锈钢味盅盖	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	10			采用 304#不锈钢板制作。
141	大磨刀石	定制	粗砂	柠檬猫	广东	个	5			粗砂
142	桑刀(白色)	白色	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	3			采用 304#不锈钢板制作。
143	桑刀(绿色)	绿色	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	7			采用 304#不锈钢板制作。
144	桑刀(红色)	红色	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	4			采用 304#不锈钢板制作。
145	桑刀(蓝色)	蓝色	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	3			采用 304#不锈钢板制作。
146	桑刀(棕色)	棕色	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	3			采用 304#不锈钢板制作。
147	木柄钢底刀	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	8			采用 304#不锈钢板制作。
148	钢瓜刨	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	8			采用 304#不锈钢板制作。

26 / 35

项目编号: BACG2023000132							包 号: A		项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备	
序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
149	强力剪刀	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	2			采用 304#不锈钢板制作。
150	瓜果刨	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	6			采用 304#不锈钢板制作。
151	电动鱼刷	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	1			采用 304#不锈钢板制作。
152	大骨刀	定制	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	3			采用 304#不锈钢板制作。
153	斩切刀	定制	304#不锈钢板制作	十八子作	广东	把	3			采用 304#不锈钢板制作。
154	究木圆砧板	直径 500 (mm) ±10*高 200 (mm) ±10%	联生	广东	个	3				采用木制制作, 外形尺寸: 直径 500 (mm) ±10*高 200 (mm) ±10%
155	圆形多层胶砧板(白色)	直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%	联生	广东	个	3				采用食品级塑料制作, 外形尺寸: 直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%
156	圆形多层胶砧板(绿色)	直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%	联生	广东	个	5				采用食品级塑料制作, 外形尺寸: 直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%
157	圆形多层胶砧板(红色)	直径 450 (mm) ±10*高 100 (mm) ±10%	联生	广东	个	3				采用食品级塑料制作, 外形尺寸: 直径 450 (mm) ±10*高 100 (mm) ±10%
158	圆形多层胶砧板(蓝色)	直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%	联生	广东	个	3				采用食品级塑料制作, 外形尺寸: 直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%
159	圆形多层胶砧板(棕色)	直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%	联生	广东	个	2				采用食品级塑料制作, 外形尺寸: 直径 450 (mm) ±10*高 50 (mm) ±10%
160	克称	最大称重范围: 1.5kg	1.5kg	衡之宝	中国	把	2			最大称重范围: 1.5kg
161	长柄竹锅扫	定制	竹制作	柠檬猫	广东	个	10			采用竹制作。
162	红木柄猪皮插	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	1			采用 304#不锈钢板制作, 木柄。
163	不锈钢单汤钩	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	2			采用 304#不锈钢板制作。
164	不锈钢双汤钩	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	2			采用 304#不锈钢板制作。
165	油盆	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	4			采用 304#不锈钢板制作。
166	砂光钢水壳	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	4			采用 304#不锈钢板制作。
167	金钢柄漏壳	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	4			采用 304#不锈钢板制作。

27 / 35



项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	单价(元)	合价(元)	技术参数要求
168	花梨木砂光炒勺	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	6			采用 304#不锈钢板制作。
169	大锅铲	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	6			采用 304#不锈钢板制作。
170	炒锅木柄	长1000mm		柠檬猫	广东	条	6			长 1000mm
171	电子称	最大称重范围: 300kg	300kg	衡之宝	中国	台	1			最大称重范围: 300kg
172	长柄打汤勺	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	6			采用 304#不锈钢板制作。
173	特厚油格	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	4			采用 304#不锈钢板制作。
174	钢线筛	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	5			采用 304#不锈钢板制作。
175	留样盒	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	200			采用 304#不锈钢板制作
176	打蛋器	长35厘米	定制	柠檬猫	广东	个	1			采用 304#不锈钢板制作, 长 35 厘米
177	不锈钢圆盆 (1)	直径 700mm	定制	柠檬猫	广东	个	10			采用 304#不锈钢板制作, 直径 700mm。
178	不锈钢圆盆 (2)	直径 500mm	定制	柠檬猫	广东	个	10			采用 304#不锈钢板制作, 直径 500mm。
179	不锈钢圆盆 (3)	直径 300mm	定制	柠檬猫	广东	个	10			采用 304#不锈钢板制作, 直径 300mm。
180	擀面棍	长 200mm	定制	柠檬猫	广东	条	3			木质、长 200mm
181	煎饼铲	定制	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	3			采用 304#不锈钢板制作、木柄。
182	面挑		木质	柠檬猫	广东	条	10			木质。
183	加长木筷子		木质	柠檬猫	广东	双	2			木质。
184	电子台称	最大称重范围: 7.5kg	7.5kg	衡之宝	中国	台	1			最大称重范围: 7.5kg
185	不锈钢小锅铲		304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	把	4			采用 304#不锈钢板制作。
186	高温手套		防高温	柠檬猫	广东	双	2			防高温
187	塑胶不粘打饭勺		食品级塑胶	柠檬猫	广东	个	6			材质: 食品级塑胶。
188	不锈钢打饭勺		304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	10			采用 304#不锈钢板制作。
189	不锈钢份饭盆带盖 (1)	1/2*深 100 (mm)	定制	柠檬猫	广东	个	36			采用 304#不锈钢板制作, 1/2*深 100 (mm)

28 / 35

项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量	技术参数要求
190	不锈钢份饭盆带盖 (2)	1/2*深 60 (mm)	定制	柠檬猫	广东	个	12	采用 304#不锈钢板制作, 1/2*深 60 (mm)
191	不锈钢份饭盆带盖 (3)	1/1*深 100 (mm)	定制	柠檬猫	广东	个	60	采用 304#不锈钢板制作, 1/1*深 100 (mm)
192	不锈钢托盘	长 600 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	40	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%。
193	不锈钢冲孔托盘	长 600 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	10	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%。
194	铝烤盘	长 600 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	30	1、采用铝板制作; 2、外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 50 (mm) ±10%。
195	下栏盆	灰色	塑胶制作	联生	广东	个	6	塑胶制作、灰色
196	大六格餐盘		304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	200	1、采用 304#不锈钢板制作。
197	不锈钢筷子		304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	双	200	采用 304#不锈钢板制作。
198	汤勺		304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	200	1、采用 304#不锈钢板制作。
199	不锈钢双层汤碗	双层	304#不锈钢板制作	柠檬猫	广东	个	200	采用 304#不锈钢板制作, 双层。
200	不锈钢大炒锅	Φ850 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	6	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: Φ850 (mm) ±10%
201	手打小炒锅	Φ560 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	2	外形尺寸: Φ560 (mm) ±10%
202	复合底不锈钢汤桶 (1)	Φ600 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	2	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: Φ600 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%
203	复合底不锈钢汤桶 (2)	Φ500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	1	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: Φ500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%
204	不锈钢汤桶 (1)	Φ500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	2	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: Φ500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%
205	不锈钢汤桶 (2)	Φ400 (mm) ±10%*高 400 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	2	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: Φ400 (mm) ±10%*高 400 (mm) ±10%
206	不锈钢汤桶 (3)	Φ350 (mm) ±10%*高 350 (mm) ±10%	定制	柠檬猫	广东	个	5	1、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸: Φ350 (mm) ±10%*高 350 (mm) ±10%

29 / 35



项目编号: BAZXCG-2025-00167 包号: A

项目名称: 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

项目编号: BACG2023000132

包 号: A

项目名称: 深圳市宝安区航星学校厨房设备

技术参数要求

序号	设备名称	规格	型号	品牌	原产地	单位	数量		
207	白色垃圾桶(带盖)(1)	120L		联生	广东	个	5		塑胶制作, 120L
208	白色垃圾桶(带盖)(2)	80L		联生	广东	个	5		塑胶制作, 80L
投标总价(币种: 人民币; 单位: 元)						1855000.00			



30 / 35



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

第 28 页 共 114 页

(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)


用户单位	深圳市宝安区航星学校				
项目名称	深圳市宝安区航星学校厨房设备				
招标编号	BACG2023000132A	完工日期	2023年8月29日		
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市宝恒工程项目管理有限公司				
中标总价	1855000.00元	完工总价	1855000.00元	已付金额	元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见:			单位负责人意见:	
	验收合格			 签名: 钟伟强 单位(盖章) 日期: 2023年9月20日	
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见:			单位负责人意见:	
	验收合格			 签名: 陈洁娜 单位(盖章) 日期: 2023年9月20日	
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见:			单位负责人意见:	
	验收合格			 签名: 钟伟强,林晓恩,陈洁娜 单位(盖章) 日期: 2023年9月20日	

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区航星学校			招标项目编号	BACG2023000132A
项目负责人				联系电话	
采购项目名称	深圳市宝安区航星学校厨房设备			招标类型	区公共资源交易中心招标
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128
中标金额	185.5万元				
合同履约时间	自 2023.7.31 至 2023.8.30				
履约情况评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	价格方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	
其它情况说明					
监理单位意见:	按合同约定完成安装交付。  监理单位负责人(签字/盖章): 2023年9月20日				
履约评价小组意见(签名):	已按合同履行完成  2023年9月20日				
采购单位主要负责人签字(盖章):	  2023年9月20日				
(本表一式两份)					

项目编号: BAZXCG-2025-00167 包号: A

项目名称: 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

3、深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BAJY2023-33S

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区航城泰福名苑幼儿园食堂



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区航城航星幼儿园(深圳市宝安区航城泰福名苑幼儿园)
地址: 航城街道后瑞社区金围路3号
法定代表人: 邓恢坚 职务: 园长
电话: 0755-28233272 传真:

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
统一社会信用代码: 91440300670036723N
地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区11栋
邮编: 518129
法定代表人: 彭刚 职务: 总经理
电话: 0755-86655567 传真: 0755-23288739
E-Mail: szwangchu@126.com

- 1.1 针对深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目的具体事宜,甲、乙双方秉持平等互利的原则,经过友好协商,形成一致意见,制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证:严格按照本合同书的条款履行各自的义务,严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

- 2.1.1 项目名称: 深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目
 - 2.1.2 项目地点: 深圳市宝安区航城泰福名苑幼儿园食堂
- 2.2 项目总款额: (人民币大写) 陆拾玖万伍仟元整 (中标价)
(人民币小写) ￥695000 元 (中标价)

(以下为合同签署栏, 无正文)

甲方(公章): 深圳市宝安区航城航星幼儿园(深 乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司
圳市宝安区航城泰福名苑幼儿园)

法定代表人或委托代理人(签字):



法定代表人或委托代理人(签字):



地址: 航城街道后瑞社区金围路3号

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工
业区11栋

邮编: 518100

邮编: 518129

电话: 0755-28233272

电话: 0755-86655567

传真:

传真: 0755-23288739

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳宝安 开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行
支行

户名: 深圳市宝安区航城航星幼儿园

户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

帐号: 4000021409201829575

帐号: 000005828300

合同订立时间: 2023年7月31日

(2) 设备配置清单扫描件：

项目编号：BAJY2023-33S

附件二. 项目设备报价清单

投标单位（投标人）名称：深圳市旺厨厨房设备有限公司

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
1	单头汤炉（电磁汤炉）	1. 材质：炉面板采用 SUS304 不锈钢板 1.2±0.1mm 厚，侧板 304 不锈钢板 1.0±0.1mm 厚，功率：18kW/380V；耐用万向的 5 档磁控滑控火力调节器；外形尺寸：长 650 (mm) ±10%*宽 750 (mm) ±10%*高 1270 (mm) ±10%。 2. ▲所投对应型号产品依据 SB/T10548-2009《商用电磁灶》标准，检测项目：样品连续工作四小时，检测结果：符合 SB/T10548-2009《商用电磁灶》标准的要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cneac.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 3. ▲所投对应型号产品依据 GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求》标准，检测项目：噪声，检测结果：≤56.1 (声压级) 符合标准。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cneac.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 4. ▲所投对应型号产品警机（包含但不限于：外壳部件、散热块部件、网格部件、显示屏），依据 GB/T28572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，试验结论：合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cneac.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 5. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作；孔板拖门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作；配活动脚轮；适合放置 400*600mm 烤盘，外形尺寸：长 470 (mm) ±10%*宽 630 (mm) ±10%*高 1750 (mm) ±10%。 6. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作；配活动平底轮；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。 7. 容量：100L，功率：2kW/220V。	1	台	旺厨	定制	深圳			
2	饼盘车柜									
3	厨房双层送餐车									
4	储水式电热水器									
5	大单星盆台（配双温龙头）									
6	单玻璃门留样冰箱									



投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAJY2023-33S

项目名称: 深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目

产品名称		技术参数要求						
编号	产品名称	数量	单位	品牌	型号	产地	总价(元)	备注
7	单门高温消毒柜 (推车式)	10. 额定输入功率: 3.6kW/380V, 外形尺寸: 长 1030 (mm) ±10%*宽 880 (mm) ±10%*高 1700 (mm) 0±10%。	1	台	康威	RTP698A-(1318)	广东	14136.00
8	单通工作台	11. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 活动中层板, 层板用全不锈钢 砧槽加硬; 带不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1000 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
9	单星盆台	12. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
10	刀具砧板消毒柜	13. 采用 304#不锈钢制作, 配可调节门, 带可调子弹脚; 具有砧板、刀具及毛 巾消毒保洁功能; 外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
11	风幕机	14. 风量: 1710m³/h, 有效安装高度: 3 米以内, 功率: 0.228kW/220V, 外形 尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 220 (mm) ±10%*高 180 (mm) ±10%。	2	台	绿岛风	FM3012-2-S	广东	
12	封墙钢	15. 采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 外形尺寸: 长 4200 (mm) ±10%。	4.2	米	旺厨	定制	深圳	
13	复合型环保烟罩连 新风箱	16. 采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 采用高效复合式防火防油净化 装置, 新风风量大小可调节, 配 LED 烛型灯; 外形尺寸: 长 1300 (mm) ± 10%*宽 1200 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。	1.3	米	旺厨	定制	深圳	
14	各班餐车	外形尺寸: 长 4200 (mm) ±10%*宽 1550 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。 17. ▲ 提供产品不锈钢板材依据 GB8824—2012 标准耐火阻燃性能等級达 A1 级的检验报告。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应数 据在检测报告中标注; ②在全国认可以公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	4.2	米	旺厨	定制	深圳	
15	挂墙单层板带挂钩	18. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 配活动平底轮; 外形尺寸: 长 1175 (mm) ±10%*宽 560 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。 19. ▲ 所投不锈钢制品系列(平板车)试验依据标准 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016, GB31604.49-2016, GB5009.156-2016, 试验结果: 所检项目的检测结果符合 GB 4806.1-2016, GB4806.9-2016 产品信息要求, 原材料要求, 感官要求和理化指标要求。(报 标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报 告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认可以公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的 检测报告查询记录截图。)	6	台	旺厨	定制	深圳	
16		20. 采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作; 外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%* 宽 350 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%;	1	台	旺厨	定制	深圳	



项目编号: BAJY2023-33S

项目名称: 深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		外形尺寸: 长 1700 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%	外形尺寸: 长 1700 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%								
16	刀具消毒箱	21. 5~10 把刀; 外形尺寸: 长 538 (mm) ±10%*宽 138 (mm) ±10%*高 648 (mm) ±10%。 22. ▲所投对应型号产品依据《消毒技术规范》卫生部 2002 年版-2. 1. 5. 5, 检测项目: 灭菌与消毒器械消毒功效试验(测试微生物: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌), 具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(①国家认可的检测机构出具, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国国认认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cinae.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	1	台	旺厨	特	KDC-500A	广东	1530.00	1530.00	
17	挂墙感应洗手星	23. 采用 304#不锈钢板制作; 配感应水龙头; 外形尺寸: 长 360 (mm) ±10%*宽 360 (mm) ±10%*高 280 (mm) ±10%。	2	台	格琅威						
18	挂墙烘干器	24. 出风方式: 单面出风; 安装方式: 壁挂式。	3	台	旺厨						
19	挂墙开水器	25. 全 304#不锈钢材料制造; 自动机械延时进水控制, 保障使用 100%开水; 整体注塑聚氯酯发泡保温; 功率: 9kW/380V; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 920 (mm) ±10%。	4	台	莫顿		M-2008F	中国			
20	挂墙添加剂柜连锁	26. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 配施门、带锁; 外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 250 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	1	台	裕豪		ZK-9K	广东			
21	九格更衣柜	27. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板; 外形尺寸: 长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨						
22	可调式四层板架	28. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢; 配可调不锈钢伸缩脚; 外形尺寸: 高 1800 (mm) ±10%*宽 450 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨						
23	可调式四层通架	29. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢; 配可调不锈钢伸缩脚; 外形尺寸: 高 1800 (mm) ±10%*宽 450 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强		YQ-322	广东			
24	落地式绞切肉机(不锈钢刀片)	30. 功率: 1.1KW/220V; 切肉片量: ≥200kg/h, 绞肉量: ≥180kg; 外形尺寸: 长 420 (mm) ±10%*宽 590 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强						
25	落地式搅拌机	31. 功率: 1.5KW/380V; 料桶容量: 38L; 搅拌转速: 65/102/296r/min; 外形尺寸: 长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%。	1	台	恒联		B30S	广东			
26	落地式压面机(不锈钢滚筒)	32. 功率: 1.5KW/220V; 生产能力: 25~30kg/h; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强		YQ-Y30B	广东			
27	面粉案板台	33. 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 下衬木板加固, 不锈钢板封底; 下可推入面粉车; 台脚采用不锈钢圆管, 带防震脚; 外形尺寸: 长 800 (mm) ±10%*宽 650 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨						



项目编号：BAJY2023-33S

项目名称：深圳市宝安区航城航星幼儿园（泰福名苑幼儿园）厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价（元）	总价（元）	备注
28	面粉车	34. 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；不锈钢内需四周圆边处理；配活动脚轮；外形尺寸：长 450 (mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	1600.00	1600.00	
29	灭蚊灯	35. 功率：20W/220V 36. ▲所投对应型号产品部件（灭蚊灯镇流器）依据 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法：试验 A:低温、GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法：试验 B:高温）标准，所检项目：低温工作试验、高温工作试验、芯片、测试电压、检测结果、符合要求。 (投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标的检测报告查询记录截图。) 37. ▲所投对应型号产品，依据 GB4706.76-2008《家用和类似用途电器安全灭虫器的特殊要求》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法：试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法：试验 B:高温》、GB/T2423.16-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法：试验 J 及导则：长霉》标准，对 5 个 1:1 长霉等级、2: 紫外线有效辐射度、3: 耐热和耐燃、4: 高温试验、5: 低温试验）项目测试合格。 (投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标的检测报告查询记录截图。)	2	台	蝇博士	DF-20BN	上海			
30	农药残留快速测试仪	38. 标准反映时间：10 分钟，标准显示时间：3 分钟。	1	台	天河绿洲	TL-200	中国			
31	平板推车	39. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动平底轮；外形尺寸：长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
32	清洁用品柜带锁	40. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板；柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板；带可调子弹脚；外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
33	燃气双头大炒炉	41. 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形；带可调重力脚；侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配节能环保炉头及熄火保护器；外形尺寸：长 2200 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
34	三层工作台	42. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；层板用全不锈钢码槽加硬；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 300 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
35	三星盆台	43. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1800 (mm) ±10%*宽 650 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	3	台	旺厨	定制	深圳			



项目编号：BAJY2023-33S

技术参数要求										
编号	产品名称	技术参数	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
36	商用电蒸饭柜(24 盘)	4.4. 电气两用，整体聚氨酯发泡，耐用门锁、自动进水、防干烧保护；定时功能，自动控制时间；功率：24kW/380V；外形尺寸：长：1035 (mm) ±10%*宽：850 (mm) ±10%*高：1580 (mm) ±10%。 45. ▲所投对应型号产品依据 GB/T06. 1-2005、GB/T06. 34-2008 标准，对 26 个部件的防护、5：电动器具的启动、6：输入功率和电流、7：发热、8：工作温度和电气强度、9：静态过电压、10：耐潮湿、11：泄漏电流和电气强度、12：变压器和相关电路的过载保护、13：非正常工作、14：稳定性和机械危险、15：机械强度、16：结构、17：内部布线、18：元件、19：电源连接和外部软线、20：外 导线接线端子、21：接地措施、22：螺钉和连接、23：爬电距离、电气间隙和固体绝缘、24：耐 热和耐燃、25：防锈、26：辐射、毒性和类似危险) 检测结论：所检项目全部符合标准的要求。 (投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告并扫描件(在有效期内)，原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	1	台	润贸	Z-24	广东	13560.00	13560.00	
37	上下门高温消毒柜	46. 双门不绣钢高温(上下门)，额定输入功率：2.45kW/220V，外形尺寸：长：720 (mm) ±10%*宽：585 (mm) ±10%*高：1615 (mm) ±10%。	2	台	康威	RTP366A-(385)	广东			
38	双层工作台	47. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；层板用全不锈钢增加硬；配可调子弹脚；外形尺寸：长：950 (mm) ±10%*宽：500 (mm) ±10%*高：800 (mm) ±10%。 外形尺寸：长：1450 (mm) ±10%*宽：600 (mm) ±10%*高：800 (mm) ±10%。	3	台	旺厨	定制	深圳			
39	双层四盘电烤箱连醒发箱	48. 规格：双层四盘，功率：15.9kw/380V，外形尺寸：长：1220 (mm) ±10%*宽：860 (mm) ±10%*高：1745 (mm) ±10%。	1	台	新南方	YXD-40BCF	广东			
40	双层斩台工作台	49. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；层板用全不锈钢增加硬；配可调子弹脚；外形尺寸：长：1000 (mm) ±10%*宽：600 (mm) ±10%*高：800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
41	双孔收餐工作柜	50. 台面采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板制作；柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长：800 (mm) ±10%*宽：500 (mm) ±10%*高：850 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
42	双门高温消毒柜	51. 双门不锈钢高温(左右对开)：额定输入功率：4.9kW/380V；外形尺寸：长：1455 (mm) ±10%*宽：585 (mm) ±10%*高：1615 (mm) ±10%。	1	台	康威	RTP789A-(780)	广东			
43	双通工作台柜	52. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；活动中层板，层板用全不锈钢增加硬；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长：1500 (mm) ±10%*宽：700 (mm) ±10%*高：800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
44	双温四门高身雪柜(独立四格)	53. 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；高强度可调式层架，方便物品放置；温度：温度范围：5℃~ -5℃，-10℃~-18℃；电压：220V/50Hz；外形尺寸：长：1210 (mm) ±10%*	1	台	贝诺	NKCD1.0L4	广东	1		



项目编号：BAJY2023-33S

技术参数要求							备注			
编号	产品名称	数量	单位	品牌	型号	产地	单价（元）	总价（元）		
		宽 760 (mm) ± 10%*高 1980 (mm) ± 10%。								
45	双星工作台	54. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子脚；外形尺寸：长 1400 (mm) ± 10%*宽 600 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。		1	台	旺厨	定制	深圳		
46	拖把池	55. 采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作；不低于 150mm 高挡水背板；配可调子脚；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 500 (mm) ± 10%*高 500 (mm) ± 10%。		1	台	旺厨	定制	深圳		
47	五格电热汤池柜	56. 全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带喷水保护装置；台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板，侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板；采用不锈钢发热线管；电功率：4kW/220V；外形尺寸：长 1800 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。		1	台	旺厨	定制	深圳		
48	洗地龙头	57. 开式卷盘，软管长 15m ± 10%。		2	台	铂耐	HC3	中国		
49	洗手槽柜	58. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；不低于 100mm 高挡水背板；配可调子脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ± 10%*宽 500 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。		1	台	旺厨	定制	深圳		
50	中央净水器	59. 管道式净水器，超滤膜+活性炭净水机组，不低于 2 组；外形尺寸：长 950 (mm) ± 10%*宽 600 (mm) ± 10%*高 1650 (mm) ± 10%。材质：SS304 食品级不锈钢(滤壳、滤芯除外)；每级产水量：50L/min，工作压力：0.1~0.5mpa，功率：150W/220V；可自动或手动排污；机器与机器之间可手动返冲洗。		1	台	沁园	QS-JF-B3000	广东		
51	风柜	60. 抽气风量：25000m³/h；电机功率：11kW/380V；叶轮：选用前倾机翼离心叶轮，叶片采用螺丝固定；经动静平衡校正，噪音低，流量大，运转平稳，效率高；传动组：主轴为 45#钢，经调质处理，轴承采用带座外球面深沟球滚动轴承，锁紧皮带轮组成。		1	台	林发	LFTW-22"	广东		
		抽气风量：12000m³/h；电机功率：4kW/380V；		1	台	林发	LFTW-18"	广东		
		61. ▲所投风机核心部件轴承依据 GB/T 24243.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法：试验 B：高温》标准，检测项目：高温试验(6, 技术要求：将样品检查后入箱，在温度为 (80±2) °C 下，储存 48h，试验结束后，检查样品外观结构正常；检测结论：所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具体具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内)，原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认监委信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)								
		62. ▲所投风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，检测项目：铜加速乙酸盐雾试验/5.4，技术要求：将样品检查后入箱，以 (20° ± 5°) 角放置在试验箱里，试验温度 (50±2) °C；PH 值 3.1~3.3；盐雾沉降速度为每 80cm² 面积上为 (1.0~2.0) ml/h，氯化铜浓度为 (0.26g/ (± 0.02g/L))；连续喷雾：48h；试验后在标准恢复条件下放置 1~2h，接着检查样品外观应无腐蚀现象；检测结论：所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具体具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内)，原件备查，注：对应参数在检测报告中标注)								



项目编号: BATY2023-33S

技术参数要求							
编号	产品名称	数量	单位	品牌	型号	产地	总价(元)
	63.▲所投产品整机通过符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T7689-2014《通风机振动检测及噪声限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的检验检测,结果为合格。(投标时同时提供:①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内),原件备查,注:对应参数在检测报告中标注;②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://ex.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)						
52	设备吊架	3	台	旺厨	定制	深圳	
53	风机变频控制箱	1	台	七喜	Truly-C1-1100	广东	
54	低空静电油烟净化器	1	台	七喜	Truly-C1-0400	广东	
	64.镀锌槽钢及镀锌角钢制作、配弹簧减震器 65.具有变频功能,高效节能,智能静音;有节能、静音、强排模式,操作切换方便;厨房风机专用,外箱采用不锈钢材质;功率: 11KW/380V; 功率: 4KW/380V。						
	66.柜体材质采用碳钢烤漆板,绝缘子材质采用陶瓷,电场采用通用板状结构; 电源为智能数字显示电频恒压电源,具有软启动、恒流输出控制、高压短路保护、电源过载保护和电源过温保护等功能;油烟处理效率:≥95%;处理风量:30000m³/h。 67.▲所投产品核心部件(净化器电场吸附板、净化器电场导电板、净化器电场不锈钢受力框架)依据 GB/T2423.17-2008 标准:盐雾测试条件: a) 中性盐雾试验、b) 溶液浓度 (50±10) g/L、c) 盐雾箱室温 35℃、d) 压力桶温 47℃、e) 溶液 pH 值为 6.5-7.2、f) 盐雾沉积 (80cm²) : 1.0-2.0ml/80cm²/h、g) 盐雾时间 720 小时、盐雾模式: 连续; 评判结果: 合格。(投标时同时提供:①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内),原件备查,注:对应参数在检测报告中标注;②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://ex.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)	1	台	精端	定制	广东	
	68.▲所投产品核心部件(智能数字高频高压电源)依据 GB/T 2423. 22-2012 标准, 测试温度变化: 1. 低温 / 保持时间: -41℃ / 30min; 2. 高温 / 保持时间: 101℃ / 30min; 3. 温度变化速率: 10℃ / min; 4. 循环次数: 800 次; 评判结果: 合格。(投标时同时提供:①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内),原件备查,注:对应参数在检测报告中标注;②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://ex.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)						
	69.▲所投产品低空油烟净化器通过:1. GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 A 级要求, 2. GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》试验等级 2 级且结果符合 A 级要求, 3. 通过 GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 B 级要求, 以上三点标准试验结论均合格的检测报告。(投标时同时提供:①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内),原件备查,						



项目编号：BAJY2023-33S

技术参数要求							项目名称：深圳市宝安区航城航星幼儿园（泰福名苑幼儿园）厨房设备采购项目			
编号	产品名称	数量	单位	品牌	型号	产地	单价（元）	总价（元）	备注	
55	抽气风管	70. 采用 1.0±0.1mm 不锈钢板制作。	128	m ²	旺厨	定制	深圳			
56	新风风管	71. 采用 0.8~1.0±0.1mm 镀锌板制作。	96	m ²	旺厨	定制	深圳			
57	电源线及线管	72. 10 平方电缆 4 平方电缆	50	米	金环宇	YJV-5*10 YJV-5*4	中国			
	6 平方电缆		50	米	金环宇	YJV-5*6	中国			
58	消音房	73. 材质：双面彩钢岩棉消音板，板厚 50 (mm) ±10%，外形尺寸：长 5500 (mm) ±10%*宽 2400 (mm) ±10%*高 2000(mm) ±10%。	1	座	旺厨	定制	深圳			
59	不锈钢桶	74. 采用不锈钢制作，规格：直径 300 (mm) ±10%，带盖。	24	个	柠檬猫	定制	广东			
60	不锈钢餐具（幼儿用）	87. 采用不锈钢制作，含碗、碟规格直径 140 (mm) ±10%、汤勺规格长 175 (mm) ±10%，各 250 个，筷子规格长 220 (mm) ±10%，250 双。	250	套	柠檬猫	定制	广东			
61	304 份数盆	76. 采用 304 不锈钢制作，规格：长 325*宽 265*高 100 (mm) ±10%，带盖（班级用）	6	个	柠檬猫	定制	广东			
	规格：长 525*宽 325*高 100 (mm) ±10%，带盖（保温台用）		12	个	柠檬猫	定制	广东			
	规格：长 525*宽 65 (mm) ±10%，带盖（保温台用）。		1	台	柠檬猫	定制	广东			
62	不锈钢圆盆	▲77. 所投产品 304 份数盆依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火焰原子发射光谱法(常规法)》，判定依据 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，检测项目：不锈钢化学成分，检测结论：所检项目符合 GB/T 3280-2015 中牌号 06Cr19Ni10 的要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）								
	78. 采用不锈钢制作（具体款式、规格可根据采购方需求定制），规格：直径 600 (mm) ±10%		5	个	柠檬猫	定制	广东			
	规格：直径 400 (mm) ±10%		5	个	柠檬猫	定制	广东			
	规格：参直径 280 (mm) ±10%		5	个	柠檬猫	定制	广东			



项目编号: BAYT2023-33S

编号	产品名称	技术参数要求						
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)
63	不锈钢复合底汤桶	79.采用不锈钢制作, 规格: 直径 500*高 500 (mm) ±10%、带盖、复合底 电磁炉专用	1	个	柠檬猫	定制	广东	930.00
64	漏孔盆	80.采用不锈钢制作, 规格: 直径 600 (mm) ±10%, 双耳蔬菜沥水盆 规格: 直径 400 (mm) ±10%, 双耳蔬菜沥水盆	2	个	柠檬猫	定制	广东	930.00
65	不锈钢餐具(教具 工用)	81.采用不锈钢制作, 含三格餐盘直径 260 (mm) ±10%、汤勺规格长 175 (mm) ±10%, 各 50 个、筷子规格长 220 (mm) ±10%, 50 双。	5	个	柠檬猫	定制	广东	930.00
66	烤盘	82.采用铝板制作, 规格: 长 600*宽 400*高 50 ±10% (mm)。 83.采用不锈钢制作, 规格: 直径 900 (mm) ±10%。	50	套	柠檬猫	定制	广东	930.00
67	不锈钢炒锅	84.电子磅秤: 规格: 300KG;	10	个	柠檬猫	定制	广东	930.00
68	电子秤	85.不锈钢材质, 一键排气, 规格: 大号	2	个	柠檬猫	定制	广东	930.00
69	电高压锅	86.容量: 23L 适用人数: 20-30 人 功率: 1200W 以上加热方式: 机械式底 盘加热, 规格: 中号	1	台	衡之宝	定制	广东	930.00
70	大电饭锅	1	个	美的	定制	中国	930.00	930.00
合计:							695000.00	



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)

用户单位	深圳市宝安区航城航星幼儿园				
项目名称	深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目				
招标编号	BAJY2023-33S	完工日期	2023年8月15日		
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市诚质技术有限公司				
中标总价	695000元	完工总价	695000元	已付金额	元
施工 单 位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 黄淑贞 日期: 2023年9月15日		单位负责人意见:  签名: 黄淑贞 单位(盖章) 日期: 2023年9月15日		
监 理 单 位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 陈颖达 日期: 2023年9月16日		单位负责人意见:  签名: 单小庭 单位(盖章) 日期: 2023年9月16日		
用 户 单 位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 陈翠凡 日期: 2023年9月16日		单位负责人意见:  签名: 陈翠凡 单位(盖章) 日期: 2023年9月16日		

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

附件4

(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区航城航星幼儿园			招标项目编号	BAJY2023-33S		
项目负责人				联系电话			
采购项目名称	深圳市宝安区航城航星幼儿园(泰福名苑幼儿园)厨房设备采购项目			招标类型	区公共资源交易中心招标		
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商		
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128		
中标金额	69.5万元						
合同履约时间	自 至						
履约情况评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	价格方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差			
其它情况说明							
监理单位意见:	<p>履约合格</p> <p>监理单位负责人(签字/盖章): 陈郑进 2023年9月16日</p>						
履约评价小组意见(签名):	<p>审核意见: 郭刚, 审核结果: 合格 2023年9月16日</p>						
采购单位主要负责人签字(盖章):	<p>陈郑进 2023年9月16日</p>						

(本表一式两份)



项目编号: BAZXCG-2025-00167 包号: A

项目名称: 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

4、深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BAJY2023-33R

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

项目地点: 深圳市宝安区西乡和樾府幼儿园食堂



第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园
地址: 深圳市宝安区西乡街道尖岗山大道 21 号
法定代表人: 罗惠 职务: 园长
电话: 0755- 传真:
E-Mail:

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
统一社会信用代码: 91440300670036723N
地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋
邮编: 518129
法定代表人: 彭刚 职务: 总经理
电话: 0755-86655567 传真: 0755-23288739
E-Mail: szwangchu@126.com

- 1.1 针对深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目的具体事宜, 甲、乙双方秉持平等互利的原则, 经过友好协商, 形成一致意见, 制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证: 严格按照本合同书的条款履行各自的义务, 严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

- 2.1 项目内容
 - 2.1.1 项目名称: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目
 - 2.1.2 项目地点: 深圳市宝安区西乡和樾府幼儿园食堂
- 2.2 项目总款额: (人民币大写) 捌拾肆万捌仟零捌元整 (中标价)
(人民币小写) ¥848008 元 (中标价)

有效。一方给另一方的通知或文件邮寄发出的,以收件人签收日为送达日,如按上述地址邮寄被邮政部门退回的,退回之日视为送达之日。以电子邮件、微信或短信方式发出的,发出日即视为送达日。



(以下为合同签署栏,无正文)

甲方(公章): 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园

法定代表人或委托代理人(签字)

乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司

法定代表人或委托代理人(签字)

地址: 深圳市宝安区西乡街道尖岗山大道 21 号

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工
业区 11 栋

邮编: 518100

邮编: 518129

电话:

电话: 0755-86655567

传真:

传真: 0755-23288739

开户银行:

开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行

户名:

户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

帐号:

帐号: 000005828300

合同订立时间:

2023 年 7 月 21 日



(2) 设备配置清单扫描件：

项目编号：BATY2023-33R
项目名称：深圳市宝安区西乡街道幼儿园（西乡和樾府幼儿园）厨房设备项目

附件二. 项目设备报价清单

投标单位（投标人）名称：深圳市旺厨厨房设备有限公司

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
1	饼盒车柜	1. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作；面板掩门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作；配活动脚轮；适合放置 400KG600mm 烤盘；外形尺寸：长：470 (mm) ± 10%*宽 630 (mm) ± 10%*高 1750 (mm) ± 10%。 2. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；柜身及抽屉采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；带可调子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ± 10%*宽 550 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
2	抽屉工作柜	3. 采用 304±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动脚轮；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 500 (mm) ± 10%*高 900 (mm) ± 10%。 4. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
3	厨房双层送餐车	5. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板；柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 550 (mm) ± 10%*高 1800 (mm) ± 10%。	2	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
4	大单星盆台	6. 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；高强度可调式层架，方便物品放置；温度范围：0℃~10℃；功率：270W/220V/50Hz；外形尺寸：长 610 (mm) ± 10%*宽 596 (mm) ± 10%*高 2120 (mm) ± 10%。	3	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
5	带锁储物柜	7. 标准层数：15 盘；功率：2.85KW/220V；外形尺寸：长 610 (mm) ± 10%*宽 890 (mm) ± 10%*高 2020 (mm) ± 10%。	1	台	百利	LC-36SLW	广东	4250.00	4250.00	
6	单玻璃门留样冰冰箱	8. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；活动中层板，层板用全不锈钢吗槽加硬；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 1800 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	4	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
7	单开门发酵箱	9. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1500 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
8	单通工作台柜	10. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1500 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	4250.00	4250.00	
9	单星工作台									
10	单星收污柜									



项目编号：BAJY2023-33R

项目名称：深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼)厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求							数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		清洁功能：外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%。		11.采用 304#不锈钢制作，配可视门，带可调子弹脚；具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能；		12.材质：炉面板采用SUS304不锈钢板1.2±0.1mm厚，侧板304不锈钢板 1.0±0.1mm厚；功率：18KW/380V；耐用方便的5档磁控滑挡火力调节器；外形尺寸：长650 (mm) ±10%*宽 750 (mm) ±10%*高1270 (mm) ±10%。		13.所投对应型号产品依据 SB/T10548-2009 《商用电磁灶》标准，检测项目：样品连续工作四小时，检测结果：符合 SB/T10548-2009 《商用电磁灶》标准要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认可以信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）								
11	刀具砧板消毒柜	11.采用 304#不锈钢制作，配可视门，带可调子弹脚；具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	5800.00	5800.00							
12	电磁单头矮汤炉	12.材质：炉面板采用SUS304不锈钢板1.2±0.1mm厚，侧板304不锈钢板 1.0±0.1mm厚；功率：18KW/380V；耐用方便的5档磁控滑挡火力调节器；外形尺寸：长650 (mm) ±10%*宽 750 (mm) ±10%*高1270 (mm) ±10%。	2	台	智厨	ZC-3V18T-A1	深圳									
13	电力12盘蒸包柜	▲14.所投对应型号产品依据 GB/T 4214.1-2017 《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准，检测项目：噪声，检测结果：≤56.1 (声压级) 符合标准。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认定期限内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认可以信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	1	台	润贸	Z-12	中山									
14	风幕机	▲15.所投对应型号产品整机（包含但不限于：外壳部件、散热块部件、显屏）依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，试验结论：合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认定期限内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认可以信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	1	台	润贸	Z-12	中山									
15	封墙钢	16.电气两用、整体聚氨酯发泡；耐用门锁、自动进水、防干烧保护；定时功能，自动控制时间；功率：12KW/380V；外形尺寸：长 710 (mm) ±10%*宽 650 (mm) ±10%*高 1580 (mm) ±10%。														
16	复合型环保烟罩连	▲17.所投对应型号产品依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法试验 B：高温》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：低温》标准，检测内容：1. 高温存储试验/5.2. 2. 低温存储试验/5.3；检测结论：所检项目全部符合判定依据的要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认定期限内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认可以信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	1	台	绿岛风	FM3015-2-S	广东									
17		18.风量：2230m³/h；有效安装高度：3 米以内；功率：0.274KW/220V；外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 220 (mm) ±10%*高 180 (mm) ±10%。	1	台	绿岛风	FM3015-2-S	广东									
18		19.采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作；外形尺寸：长 7200 (mm) ±10%。	7.2	米	旺厨	定制	深圳									
19		20.采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作；采用高效复合式防火防油净化装置，新风	7.2	米	旺厨	定制	深圳									



项目编号：BAJY2023-33R

项目名称：深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园（西乡和樾府幼儿园）厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
	新风箱	风量大小可调节，配 LED 烟罩灯；外形尺寸：长 7200 (mm) ±10%*宽 1550 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%；外形尺寸：长 3000 (mm) ±10%*宽 1200 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%； ▲21. 提供产品不锈钢板材依据GB8624-2012 标准耐火阻燃性能等级达A1 级的检验报告。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	3	米	旺厨	定制	深圳			
17	名班餐车	22. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作；翻活动平底轮；外形尺寸：长 1175 (mm) ±10%*宽 560 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。 ▲23. 所投不锈钢制品系列(各班餐车)试验依据标准 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016, GB31604.1-2015, GB31604.49-2016, GB5009.156-2016, 试验结论：所检项目的結果符合 GB 4806.1-2016, GB4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求、感官要求和理化指标要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	12	台	旺厨	定制	深圳			
18	刀具消毒箱	24. 5~10 把刀：外形尺寸：长 538 (mm) ±10%*宽 138 (mm) ±10%*高 648 (mm) ±10%。 ▲25. 所投对应型号产品依据《消毒技术规范》卫生部 2002 年版-2.1.5.5, 检测项目：灭菌与消毒器械消毒功效试验(测试微生物：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌)，检测结论：合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	2	台	格琅威特	KDC-500A	深圳			
19	挂墙感应洗手星	26. 采用 304#不锈钢板制作；配感应水龙头；外形尺寸：长 450 (mm) ±10%*宽 450 (mm) ±10%*高 280 (mm) ±10%。	4	台	旺厨	定制	深圳			
20	挂墙开开水器	27. 全 304#不锈钢材料制造；自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水分体灌注聚氨酯发泡保温；功率：9KW/380V；外形尺寸：长 450 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 920 (mm) ±10%。	1	台	裕豪	ZK-9K	广东			
21	挂墙添加剂柜连锁	28. 柜身采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配掩门、带锁；外形尺寸：长600 (mm) ±10%*宽250 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
22	即热式电热水器	29. 功率：18KW/380V	1	台	基诺德	FDCH	广东			
23	九格更衣柜	30. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
24	可调式四层板架	31. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢；层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢；配可调不锈钢子弹脚；外形尺寸：长 1800 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			



项目编号: BAJY2023-33R

项目名称: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
25	可调式四层通架	外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。 32. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 层板用 30*15*1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作; 配可调不锈钢子弹脚; 外形尺寸: 长 1000 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	2700.00	2700.00	
26	烙饼机	外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。 33. 功率: 4.5KW/380V; 锅底直径: 545mm; 外形尺寸: 长 640 (mm) ±10%*宽 790 (mm) ±10%*高 780 (mm) ±10%。	3	台	旺厨	定制	深圳	VXD-45B	广东	
27	炉拼台	34. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 外形尺寸: 长 600 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	康威	定制	深圳			
28	落地式和面机	外形尺寸: 长 400 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10% (长度和宽度可根据现场环境定制)。 35. 功率: 1.1/2.2KW/380V; 料桶容积: 40L; 料桶转速: 8/16r/min; 外形尺寸: 长 880 (mm) ±10%*宽 430 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%。	1	台	恒联	HS40S	广东			
29	落地式搅拌机	36. 功率: 1.5KW/380V; 料桶容量: 38L; 搅拌转速: 65/102/296r/min; 外形尺寸: 长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%。	1	台	恒联	B30S	广东			
30	落地式压面机(不锈钢滚筒)	37. 功率: 1.5KW/220V; 生产能力: 25~30kg/h; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强	Yq-Y30B	广州			
31	面粉案板台	38. 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 下衬木板加固, 不锈钢板封底; 下可推入面粉车; 台脚采用不锈钢圆管 38*38MM, 带防震脚; 外形尺寸: 长 850 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
32	面粉车	39. 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 不锈钢桶内需四周圆边处理; 配活动脚轮; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
33	农药残留快速测试仪	40. 标准反映时间: 10 分钟, 标准显示时间: 3 分钟。	2	台	天河绿州	TL-200	广东			
34	平板推车	41. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作; 配活动平底轮; 外形尺寸: 长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
35	中餐燃气单头炒菜灶	42. 采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体嵌形; 带可调重力脚; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 配节能环保炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。 ▲43. 投标人所投产品中餐燃气单头炒菜灶需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书。(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息	1	台	旺厨	定制	深圳			



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAJY2023-33R

项目名称: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求							备注
		公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的查询记录截图。(截图需显示证书状态为有效, 原件备查。)							
36	燃气双门蒸饭柜	44. 采用 304#不锈钢板制作, 炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚, 柜身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢制作; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 内燃水管水胆采用 304#2.0±0.1mm厚不锈钢; 水胆使用Φ1-1/2"球阀作放水阀, 且手柄设置在前部, 放水操作方便; 配节能直燃式炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 1200(mm) ±10%宽 1050 (mm) ±10%*高 1850 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	21200.00	21200.00
		▲45. 投标人所投产品燃气双门蒸饭柜需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书。(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的查询记录截图。(截图需显示证书状态为有效, 原件备查。))							
37	燃气双头大炒炉	46. 采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 带可调重力脚; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 配节能环保炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 2200(mm) ±10%*宽 1250(mm) ±10%*高 800(mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
38	三层六盘电烤箱	47. 规格: 三层六盘; 功率: 19.8kw/380v; 外形尺寸: 长 1220(mm) ±10%*宽 860(mm) ±10%*高 1530(mm) ±10%。	1	台	新南方	VXD-60C	广州		
39	收碗车(五斗)	48. 采用 304#1.0mm 不锈钢板及管制作; 配活动脚轮; 外形尺寸: 长 790 (mm) ±10% 宽 440 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
40	双层工作台	49. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 层板用全不锈钢吗槽加硬; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 700 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
		外形尺寸: 长 1800 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。							
		外形尺寸: 长 1350 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。							
		外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。							
41	双层通架	50. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢; 层板用 30*15*1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作; 配可调不锈钢子弹脚; 外形尺寸: 长 1000(mm) ±10%*宽 530(mm) ±10%*高 700(mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
42	双层斩台工作台	51. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 层板用全不锈钢吗槽加硬; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1800 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳		
43	双门消毒柜	52. 双门不锈钢高温(左右对开); 额定输入功率: 4.9KW/380V; 外形尺寸: 长 1455 (mm) ±10%*宽 565 (mm) ±10%*高 1615 (mm) ±10%。	2	台	康威	RTP789A-(780)	广东		
44	双门消毒柜活动车 型	53. 双门不锈钢高温(左右对开); 额定输入功率: 7.2KW/380V; 外形尺寸: 长 1810 (mm) ±10%*宽 860 (mm) ±10%*高 1480 (mm) ±10%。	2	台	康威	RTP1145A-(1018)	广东		
45	双通工作台柜	54. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 活动中层板, 层板用全不锈钢吗槽加硬;	1	台	旺厨	定制	深圳		



项目编号: BAY2023-33R

项目名称: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求						备注
		带不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1800 (mm) ±10%*宽 800 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。						
46	双星工作台	55. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 2000 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
47	四格保温售饭工作柜	56. 全自动温度控制, 带指示灯, 带加热保温系统, 带缺水保护装置; 台面板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 台板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 采用不锈钢发热线; 电功率: 4kW/220V; 外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
48	四门高身双温雪柜	57. 采用全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小, 采用整体高密度发泡技术, 保温性能更佳; 高强度可调式层架, 方便物品放置; 温度: 温度范围: 5°C ~ -5°C, -10°C ~ -18°C; 电压: 220V/50Hz; 外形尺寸: 长 1210 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 1980 (mm) ±10%。	1	台	贝诺	NKCD1.0L	中山	
49	台式多功能切菜机	58. 功率: 0.55kW/220V; 生产能力: 300~400kg/h; 外形尺寸: 长 565 (mm) ±10%*宽 565 (mm) ±10%*高 610 (mm) ±10%。	1	台	华菱	HLC-YR30	安徽	
50	台式绞肉机	59. 功率: 1.1kW/220V; 生产能力: 150~200kg/h; 外形尺寸: 长 645 (mm) ±10%*宽 305 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。	1	台	华菱	HFM-YR22	安徽	
51	拖把池	60. 采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作; 不低于 150mm 高挡水背板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 850 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
52	右双星工作台	61. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
53	中央净水器	62. 管道式净水器, 超滤膜+活性炭净水机组, 不低于 2 组; 外形尺寸: 长 950 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%; 材质: SUS304 食品级不锈钢(滤壳、滤材除外); 每级产水量: 50L/min, 工作压力: 0.1~0.5mpa, 功率: 150W/220V; 可自动或手动排污; 机器与机器之间可手动返冲洗;	1	台	沁园	QS-UF-B3	广东	
54	风柜	63. 抽气风量: 30000m³/h; 电机功率: 15kW/380V; 叶轮: 选用前倾机翼离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 经动静平衡校正, 噪音低, 流量大, 运转平稳, 效率高; 传动组: 主轴为 45#钢, 经过调质处理, 轴承采用带座外球面调心滚动轴承、锁紧皮带轮组成。抽气风量: 18000m³/h; 电机功率: 4kW/380V;	1	台	林发	LFTW-25"	东莞	
		▲ 64. 所投风机核心部件轴承依据 GB/T 24223.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法试验 B: 高温》标准, 检测项目: 高温试验/6, 技术要求: 将样品检查后入箱, 在温度为 (80±2) °C 下, 储存 48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对参 数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	1	台	林发	LFTW-18"	东莞	



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号：BAJY2023-33R

项目名称：深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求						备注
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	
55	风机变频控制箱	▲ 65. 所投风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，检测项目：铜加速乙酸盐雾试验/5、4，技术要求：将样品检查后入箱，以(20°±5°)角放置在试验箱里，试验温度(50±2)℃；PH 值3.1~3.3；盐雾沉降速度为每80cm ² 面积上为(1.0~2.0) mL/h，氯化铜浓度为(0.26g/L±0.02g/L)；连续喷雾：48h；试验后在标准恢复条件下放置1~2h，接着检查样品外观应无腐蚀现象；检测结论：所检测项目符合判定依据要求。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）	1	台	七喜	Truly-C1	广东	-1500
56	低空静油烟净化器	▲ 66. 所投产品通过符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的检测，结果为合格。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。)	1	台	七喜	Truly-C1	广东	-0400
57	柜体	67. 具有变频功能，高效节能，智能静音；有节能、静音、强排模式，操作切换方便；厨房风机专用，外箱采用不锈钢材质；功率：15KW/380V。	1	台	精端	定制	东莞	
58	抽屉	68. 柜体材质采用碳钢烤漆板，绝缘子材质采用陶瓷，电场采用通用板状结构；电源为智能数字显示电频恒压电源，具有软启动、恒流输出控制、高压短路保护、电源过载保护和电源过温保护等保护功能；油烟处理效率：≥95%；处理风量：30000M ³ /h。	1	台	精端	定制	东莞	

▲ 69. 所投产品核心部件(净化器电场吸附板、净化器电场不锈钢受力框架)依据 GB/T 2423.17-2008 标准；盐雾测试条件：a) 中性盐雾试验、b) 溶液浓度(50±10) g/L、c) 盐雾箱室温 35℃、d) 压力桶温 47℃、e) 溶液 pH 值为 6.5-7.2、f) 盐雾沉积 (80cm²)：1.0-2.0ml/80cm²/h、g) 盐雾时间 720 小时、盐雾模式：连续；评判结果：合格。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<http://cx.cnca.cn/>）的检测报告查询记录截图。）②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<http://cx.cnca.cn/>）的检测报告查询记录截图。)

▲ 70. 所投产品核心部件(智能数字高频高压电源)依据 GB/T 2423.22-2012 标准，测试温度变化：1. 低温/保持时间：-41℃/30min；2. 高温/保持时间：101℃/30min；3. 温度变化速率：10℃/min；4. 循环次数：800 次；评判结果合格。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<http://cx.cnca.cn/>）的检测报告查询记录截图。）②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<http://cx.cnca.cn/>）的检测报告查询记录截图。)



项目编号: BAYY2023-33R

编 号	产品名称	技术参数要求						备注
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	
	平台(认 e 云) (http://cx.cneca.cn/) 的检测报告查询记录截图。) ▲71. 所投产品低空油烟净化器通过:1. GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》4 级且结果符合 A 级要求, 2. GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术射频辐射抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 A 级要求, 3. 通过 GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级 2 级且结果符合 A 级要求, 4. 通过 GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级 2 级且结果符合 A 级要求, 提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cneca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)							
57	镀锌板风管	72. 采用 1.0±0.1mm 镀锌板制作	248	m ²	旺厨	定制	深圳	
58	电源线及线管	73. 10 平方电缆	50	米	金环宇	YJV-3*10+1*6	广东	
		4 平方电缆	50	米	金环宇	YJV-3*4	广东	
		6 平方电缆	50	米	金环宇	YJV-5*6	广东	
59	不锈钢桶	74. 采用不锈钢制作, 规格: 直径 300(mm)±10%, 带盖。	36	个	柠檬猫	定制	广东	
60	不锈钢餐具(幼儿用)	75. 采用不锈钢制作, 含碗、碟、汤勺各 500 个、筷子 500 双。	500	套	柠檬猫	定制	广东	
61	304 份数盒	76. 采用304不锈钢制作, 参考规格: 长325*宽265*高100(mm)±10%, 带盖(班级用) 参考规格: 长525*宽325*高100(mm)±10%, 带盖(保温台用)	36	个	柠檬猫	定制	广东	
		参考规格: 长525*宽325*高65(mm)±10%, 带盖(保温台用)	5	个	柠檬猫	定制	广东	
62	不锈钢圆盆	77. 所投产品304份数盒依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》, 判定依据 GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带), 检测项目: 不锈钢化学成分, 检测结论: 所检项目符合 GB/T 3280-2015 的要求。 (投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cneca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	5	个	柠檬猫	定制	广东	
		78. 采用不锈钢制作, 规格: 直径 600(mm)±10%	5	个	柠檬猫	定制	广东	
		规格: 直径 400(mm)±10%	5	个	柠檬猫	定制	广东	
		规格: 直径 280(mm)±10%	5	个	柠檬猫	定制	广东	
63	不锈钢复合底汤桶	79. 采用不锈钢制作, 规格: 直径约 500*高 500(mm)±10%、带盖、复合底电磁炉专用	1	个	柠檬猫	定制	广东	
64	漏孔盆	80. 采用不锈钢制作, 规格: 600(mm)±10%, 双耳蔬菜沥水盆	2	个	柠檬猫	定制	广东	



项目编号: BAYJY2023-33R

项目名称: 深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目

编号	产品名称	技术参数要求				数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		规格:	400 (mm) ± 10%, 双耳蔬菜沥水盆										
65	不锈钢餐具(教具 工用)	81.	采用不锈钢制作, 含Φ260mm 三格餐盘、汤勺各 100 个、筷子 100 双。			100	个	柠檬猫	定制	广东	402.00	2010.00	
66	烤盘	82.	采用铝板制作, 规格: 长 600*宽 400*高 50 (mm) ± 10%。			20	个	柠檬猫	定制	广东			
67	不锈钢炒锅	83.	采用不锈钢制作, 规格: 直径 900 (mm) ± 10%。			2	个	柠檬猫	定制	广东			
68	学生杯	84.	技术参数: 采用不锈钢制作			500	个	柠檬猫	定制	广东			
69	不锈钢留样盒	85.	采用不锈钢制作, 规格: 长 150*宽 100*高 50 (mm) ± 10%。			100	个	柠檬猫	定制	广东			
70	电子秤	86.	规格: 300KG			1	个	衡之宝	定制	广东			
			规格: 3KG			1	个	衡之宝	定制	广东			
		合计:											8480



(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)

用户单位	深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园				
项目名称	深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目				
招标编号	BAJY2023-33R	完工日期	2023年 8 月 25 日		
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市诚质技术有限公司				
中标总价	848008 元	完工总价	848008 元	已付金额	0 元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 董铁贵 日期: 2023 年 9 月 20 日	单位负责人意见:  签名: 彭刚 单位(盖章) 日期: 2023 年 9 月 20 日			
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 陈颖 日期: 2023 年 9 月 20 日	单位负责人意见:  签名: 单小庭 单位(盖章) 日期: 2023 年 9 月 20 日			
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 吴雪莲 日期: 2023 年 9 月 20 日	单位负责人意见:  签名: 吴雪莲 单位(盖章) 日期: 2023 年 9 月 20 日			

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园			招标项目编号	BAJY2023-33R		
项目负责人				联系电话			
采购项目名称	深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园(西乡和樾府幼儿园)厨房设备项目			招标类型	公开招标		
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商		
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128		
中标金额	84.8008 万元						
合同履约时间	自 至						
履约情况评价	质量方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	价格方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	服务方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	环境保护	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差		
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
其它情况说明							
监理单位意见:	<p>履约合格</p> <p>监理单位负责人(签字/盖章): 陈善波 2023年9月22日</p>						
履约评价小组意见(签名):	<p>履约合格</p> <p>丘振宾 吴宣莹 教师组 2023年9月22日</p>						
采购单位主要负责人签字(盖章):	<p>余刚</p> <p>深圳市宝安区西乡缤纷幼儿园 2023年9月22日</p>						
(本表一式两份)							



5、深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BAJY2023-33E

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备

项目地点: 深圳市宝安区新安童悦幼儿园食堂

第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区建安新村幼儿园
地址: 深圳市宝安区三十区建安新村小区内
法定代表人: 乔影 职务: 园长
电话: 0755-27830741 传真:

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
统一社会信用代码: 91440300670036723N
地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋
邮编: 518129
法定代表人: 彭刚 职务: 总经理
电话: 0755-86655567 传真: 0755-23288739
E-Mail: szwangchu@126.com

1. 1 针对深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备项目的具体事宜,甲、乙双方秉持平等互利的原则,经过友好协商,形成一致意见,制定本合同书。
1. 2 双方郑重保证:严格按照本合同书的条款履行各自的义务,严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2. 1 项目内容
 2. 1. 1 项目名称: 深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备
 2. 1. 2 项目地点: 深圳市宝安区新安童悦幼儿园食堂
2. 2 项目总款额: (人民币大写) 柒拾贰万捌仟元整 (中标价)
(人民币小写) ¥728000 元 (中标价)

(以下为合同签署栏, 无正文)

甲方(公章): 深圳市宝安区建安新村幼儿园 乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司
法定代表人或委托代理人(签字):  
地址: 深圳市宝安区三十区建安新村小区内 地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋
邮编: 518100 邮编: 518129
电话: 0755-27830741 电话: 0755-86655567
传真: 传真: 0755-23288739
开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行
户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
帐号: 000005828300

合同订立时间: 2024 年 7 月 20 日 

(2) 设备配置清单扫描件：

项目编号：BAJY2023-33E

附件二. 项目设备报价清单

投标单位（投标人）名称：深圳市旺厨厨房设备有限公司

项目名称：深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备

编号	产品名称	技术参数要求					
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)
1	玻璃门立柱冰箱	1. 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳； 高强度可调式层架，方便物品放置；温度范围：2°C~6°C；电压：220V/50Hz；外形尺寸：长 620 (mm) ± 10%*宽 760 (mm) ± 10%*高 1980 (mm) ± 10%。	1	台	百利	LC-36 8LW	6850.00
2	单开门发酵箱	2. 标准容量：15 盘，功率：2.85kW/220V，外形尺寸：长 610 (mm) ± 10%*宽 890 (mm) ± 10%*高 2020 (mm) ± 10%。	1	台	新南方	FX-15 S	6850.00
3	抽屉工作柜	3. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；柜身及抽屉采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 500 (mm) ± 10%*高 1000 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
4	厨房三层送餐车	4. 采用 304±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动脚轮；外形尺寸：长 700 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 1150 (mm) ± 10%。	3	台	旺厨	定制	深圳
5	厨房双层送餐车	5. 采用 304±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动脚轮；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 500 (mm) ± 10%*高 950 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
6	厨房双层送餐车 (水果间)	6. 采用 304±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动脚轮；外形尺寸：长 750 (mm) ± 10%*宽 500 (mm) ± 10%*高 900 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
7	大单星盆台	7. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1000 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	8	台	旺厨	定制	深圳
8	单通工作台柜	8. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；活动中层板，层板用全不锈钢槽加硬；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 1800 (mm) ± 10%*宽 600 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	2	台	旺厨	定制	深圳
9	单星盆台	9. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 600 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
10	刀具砧板消毒柜	10. 采用 304#不锈钢制作，配可视门，带可调节弹簧；具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 600 (mm) ± 10%*高 1650 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
11	电 12 盘蒸包柜	11. 电气两用、整体聚氨酯发泡；耐用门锁、自动进水、防干烧保护；耐高温；外形尺寸：长 710 (mm) ± 10%*宽 650 (mm) ± 10%*高 1580 (mm) ± 10%。	1	台	润贸	Z-12	中山
12	▲所投对应型号产品依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法试验 B：高温》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：低温》标准，检测内容：1. 高温存儲试验/5.2、2. 低温存儲试验/5.3；检测结论：所检项目全部符合判定依据的要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）的检测报告查询记录截图。）						



投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAYZCG-2023-33E

编号	产品名称	技术参数要求									
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	合价(元)	备注		
12	风幕机	13. 风量:1710m ³ /h,有效安装高度: 3 米以内, 功率: 0.228kW/220V, 外形尺寸:长 1200 (mm) ± 10%*宽 220 (mm) ± 10%*高 180 (mm) ± 10%	1	台	绿岛风	FM301 2-2-S	广东	1140.00	1140.00		
		风量:1220m ³ /h, 功率: 0.166kW/220V, 外形尺寸:长 900 (mm) ± 10%*宽 220 (mm) ± 10%*高 180 (mm) ± 10%	1	台	绿岛风	FM300 9-2-S	广东				
13	复合式环保烟罩连 新风箱	14. 采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 采用高效复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配 LED 烟罩灯; 外形尺寸: 长 2100 (mm) ± 10%*宽 1200 (mm) ± 10%*高 500 (mm) ± 10%;	2.1	米	旺厨	定制	深圳	1			
		外形尺寸: 长 5800 (mm) ± 10%*宽 1550 (mm) ± 10%*高 500 (mm) ± 10%;	5.8	米	旺厨	定制	深圳	1			
15	▲提供产品不锈钢板材依据 GB8624—2012 标准耐火阻燃性能等级达 A1 级的检验报告。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)										
16	采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作; 配活动平底轮; 外形尺寸: 长 1175 (mm) ± 10%*宽 560 (mm) ± 10%*高 900 (mm) ± 10%。	12	台	旺厨	定制	深圳					
17	▲所投不锈钢制品系列(各班餐车)试验依据标准 GB4806.1-2016, GB31604.1-2015, GB31604.49-2016, GB5009.156-2016, GB4806.9-2016, GB4806.9-2015, GB4806.9-2016 产品信息要求、原材 料要求、感官要求和理化指标要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检 测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)										
18	18. 5~10 把刀, 功率: 15W/220V, 外形尺寸: 长 538 (mm) ± 10%*宽 138 (mm) ± 10%*高 648 (mm) ± 10%。	2	台	格琅威特	KDC-5 00A	广东	3				
19	▲所投对应型号产品依据《消毒技术规范》卫生部 2002 年版-2.1.5.5, 检测项目: 灭菌与消毒器皿消毒功效试验(测试微生物: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌), 检测结论: 合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效 检测报告扫描件(在全国有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国 认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)										
20	▲所投对应型号产品, 依据 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料 及制品》符合要求的检测报告。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标 注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查 询记录截图。)										
21	采用 304#不锈钢板制作; 配感应水龙头; 外形尺寸: 长 450 (mm) ± 10%*宽 450 (mm) ± 10%*高 280 (mm) ± 10% (长度和宽度可根据现场环境定制)。	5	台	旺厨	定制	深圳	1				
22	出风方式: 单面出风; 安装方式: 壁挂式。	5	台	瑞沃	V-280	中国					
16	挂墙感应洗手星										
17	挂墙烘手机										



项目编号: BAJY2023-33E

项目名称: 深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备

编号	产品名称	技术参数要求							数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	合价(元)	备注
		柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配拖门、带锁；外形尺寸：长 600(mm) ±10%*	宽 350(mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	23. 相机采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板；外形尺寸：长 900(mm) ±10%*宽 420(mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	24. 功率：18kW/380V。	25. 相机采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；门板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢；配可调不锈钢子弹脚；外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	26. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢；层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢；配可调不锈钢子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	27. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢；层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作；配可调不锈钢子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 930 (mm) ±10%。	28. 功率：1.1/2.2KW/380V；料桶容积：40L；料桶转速：8/16r/min；外形尺寸：长 880 (mm) ±10%*宽 430 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%。	29. 功率：1.5KW/380V；料桶容量：38L；搅拌转速：65/102/296r/min；外形尺寸：长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%。	30. 功率：1.5KW/220V；定制不锈钢滚筒；生产能力：25~30kg/h；外形尺寸：长 450(mm) ±10%*宽 350(mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%。	31. 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，下衬木板加固，不锈钢板封底；下可推入面粉车；台脚采用不锈钢圆管，带防震脚；外形尺寸：长 1600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	32. 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；不锈钢桶内需四周圆边处理；配活动脚轮；外形尺寸：长 450 (mm) ±10%*宽 680 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	33. 功率：20W/220V	34. ▲所投对应用号产品部件（灭蚊灯镇流器）依据 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温、GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温，所检标准，所检项目：低温工作试验、高温工作试验、芯片、测试电压，检测结果：符合要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）	35. ▲所投对应用号产品，依据 GB4706.76-2008《家用和类似用途电器安全灭虫器的特殊要求》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》、GB/T2423.16-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 J 及导则：长霉》标准，对 5 个（1：长霉等级、2：紫外线有效辐射度、3：耐热和耐燃、4：高温试验、5：低温试验）项目测试合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA
18	挂墙添加剂柜带锁	23. 相机采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配拖门、带锁；外形尺寸：长 600(mm) ±10%*	宽 350(mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	2850.00	2850.00						
19	即热式热水器	24. 功率：18kW/380V。		1	台	基诺德	定制	中国								
20	九格更衣柜	25. 相机采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。		1	台	旺厨	定制	深圳								
21	可调式四层板架	26. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢；层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢；配可调不锈钢子弹脚；外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。		1	台	旺厨	定制	深圳								
22	可调式四层通架	27. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢；层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作；配可调不锈钢子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。		1	台	旺厨	定制	深圳								
23	落地式和面机	28. 功率：1.1/2.2KW/380V；料桶容积：40L；料桶转速：8/16r/min；外形尺寸：长 880 (mm) ±10%*宽 430 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%。		1	台	恒联	HS40S	中国								
24	落地式搅拌机	29. 功率：1.5KW/380V；料桶容量：38L；搅拌转速：65/102/296r/min；外形尺寸：长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%。		1	台	恒联	B30S	中国								
25	落地式压面机	30. 功率：1.5KW/220V；定制不锈钢滚筒；生产能力：25~30kg/h；外形尺寸：长 450(mm) ±10%*宽 350(mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%。		1	台	裕飞永强	VQ-Y30B	广东								
26	面粉案台	31. 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，下衬木板加固，不锈钢板封底；下可推入面粉车；台脚采用不锈钢圆管，带防震脚；外形尺寸：长 1600 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。		1	台	旺厨	定制	深圳								
27	面粉车	32. 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；不锈钢桶内需四周圆边处理；配活动脚轮；外形尺寸：长 450 (mm) ±10%*宽 680 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。		2	台	旺厨	定制	深圳								
28	灭蚊灯	33. 功率：20W/220V		2	台	蝇博士	DF-20BN	中国								



项目编号: BAY2023-33E

项目名称: 深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备

编号	产品名称	技术参数要求						备注
		认证的有效检测报告扫描件(在有效期内),原件备查,注:对应参数在检测报告中标 注;②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报 告查询记录截图。)	数量	单位	品牌	型号	产地	
29	农药残留快速测试仪	36. 标准反映时间: 10 分钟, 标准显示时间: 3 分钟。	1	台	天河绿洲		定制	中国
30	平板推车	37. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作; 配活动平底轮; 外形尺寸: 长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。 38. 功率: 1.1KW/220V, 定制不锈钢刀片, 刀组可拆卸清洗; 切肉片量: ≥200kg/h, 绞 肉量: ≥180kg; 外形尺寸: 长420 (mm) ±10%*宽 590 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%。	1	台	旺厨		定制	深圳
31	切绞肉机	39. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板; 带 不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。 40. 采用 304#不锈钢板制作, 炉面板采用 1.5±0.1mm 厚不锈钢板; 炉身及炉背板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 炉体骨架采用 L40x40x4 国标角钢; 炉脚采用 Φ 2 " 无缝钢管, 可调 子弹脚, 外套不锈钢管; 扁铁炉花优质铸造件, 外形尺寸: 长 750*宽 750*高 500 (mm) ±10%。	1	台	旺厨		定制	深圳
32	清洁用品柜(带锁)	41. 采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 带可 调重力脚; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 配节能环保炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。 42. ▲ 授予人所投产品中餐燃气单头炒菜灶需通过由市场监督管理部资质认定的第三 方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等級认证证书、产品防水等級认证证 书。提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务 平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的查询记录截图。(截图需显示证书状态为 有效, 原件备查。)	1	台	旺厨		定制	深圳
33	燃气单头矮汤炉	43. 采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 带可 调重力脚; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 配节能环保炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 1220 (mm) ±10%*宽 1530 (mm) ±10%。	1	台	旺厨		定制	深圳
34	中餐燃气单头炒菜灶	44. 规格: 三层六盘; 功率: 19.8kw/380V; 外形尺寸: 长 1220 (mm) ±10%*宽 860 (mm) ±10%*高 1530 (mm) ±10%。	1	台	新南方	YXD-6 0C	定制	广州
35	燃气双头大炒炉	45. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制 作; 配可调不锈钢子弹脚; 外形尺寸: 长 800 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨		定制	深圳
36	三层六盘电烘烤箱	46. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 层板用全不锈钢码槽加硬; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。 外形尺寸: 长 1000 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨		定制	深圳
37	三层通架	47. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 层板用全不锈钢码槽加硬; 配可调子弹脚;	1	台	旺厨		定制	深圳
38	双层工作台							深圳
39	双层斩台							深圳



项目编号：BAJY2023-33E

项目名称：深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备

编号	产品名称	技术参数要求						数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	合价(元)	备注
		外形尺寸：长 1400 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	外形尺寸：长 2000 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	48. 双门不锈钢高温（左右对开）：额定输入功率：4.9KW/380V；外形尺寸：长 1455 (mm) ±10%*宽 585 (mm) ±10%*高 1615 (mm) ±10%	额定输入功率：10.5KW/380V；外形尺寸：长 1900 (mm) ±10%*宽 850 (mm) ±10%*高 1700 (mm) ±10%	49. 采用 304#不锈钢制作，炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚，柜身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢制作；侧板及背板采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板；内燃水管采用 304#2.0 ±0.1mm 厚不锈钢；水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；配节能直燃式炉头及熄火保护器；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 900 (mm) ±10%*高 1850 (mm) ±10%。	50. ▲投标人所投产品燃气双门蒸饭柜需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书。（提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全國认证认可信息公共服务平台（认 e 云）(http://cx.cncac.cn/) 的查询记录截图。（截图需显示证书状态为有效，原件备查。）								
40	双门高温消毒柜							1	台	康威	RTP78-9A-(780)	广东			
41	燃气双门蒸饭柜							1	台	洁之宝	定制	广东	1		
42	双通工作台柜							2	台	旺厨	定制	深圳	1		
43	双温四门高身雪柜							1	台	贝诺	NKCD1.0L4	中山	1		
44	双星盆台							1	台	旺厨	定制	深圳	1		
45	拖把池							1	台	旺厨	定制	深圳	1		
46	不锈钢封墙钢							5.8	米	旺厨	定制	深圳	3		
47	中央净水器							1	台	沁园	定制	中国	3		
48	风柜							1	台	林发	LFTW-25"	东莞	1		

14 / 21



投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAY2023-33E

项目名称: 深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备										
编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	合价(元)	备注
	抽气风量:18000m ³ /h; 电机率:4kW/380V; ▲58. 所投风机核心部件轴承依据 GB/T 2423. 2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 B: 高温》标准, 检测项目: 高温试验 /6, 技术要求: 将样品检查后放入箱, 在温度为 (80±2) ℃下, 储存 48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。))	1	台	林发	LFTW-18"	东莞	11262.00	11262.00		
49	风机变频空调箱	▲59. 所投风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 角放置在试验箱里, 试验温度 (50±2) ℃; PH 值 3.1~3.3; 盐雾沉降速度为每 80cm ² 面积上为 (1.0~2.0) mL/h, 氯化铜浓度为 (0.26g/l±0.02g/l); 连续喷雾: 48h; 试验后在标准恢复条件下放置 1~2h, 接着检查样品外观应无腐蚀现象; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)) ▲60. 所投产品整机通过符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的检验检测, 结果为合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)) 61. 具有变频功能, 高效节能, 智能静音; 有节能、静音、强排模式, 操作切换方便; 房风机专用, 外箱采用不锈钢材质; 功率: 11kW/380V。	1	台	七喜	定制	广州			
50	低空静电油烟净化器	62. 柜体材质采用碳钢烤漆板, 绝缘子材质采用陶瓷, 电场采用通用板状结构; 电源为智能数字显示电频恒压电源, 具有软启动、恒流输出控制、高压短路保护、电源过载保护和电源过温保护等保护功能; 油烟处理效率: ≥95%; 处理风量: 30000M ³ /h。 ▲63. 所投产品核心部件 净化器电场附板、净化器电场 不锈钢受力框架 依据 GB/T 2423. 17-2008 标准: 盐雾测试条件: a) 中性盐雾试验、b) 溶液浓度 (50±10) g/L、c) 盐雾箱室温 35℃、d) 压力桶温 47℃、e) 溶液 PH 值为 6.5~7.2、f) 盐雾沉积 (80cm ²): 1.0~2.0ml/80cm ² /h、g) 盐雾时间 720 小时, 盐雾模式: 连续; 评判结果: 合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。))	1	台	七喜	定制	广州			



项目编号: BAYJ2023-33E

编号	产品名称	技术参数要求									
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	合价(元)	备注		
51	不锈钢抽气风管	▲64. 所投产品核心部件（智能数字高频高压电源）依据 GB/T 2423.22-2012 标准，测试温度变化：1. 低温/保持时间：-41℃/30min; 2. 高温/保持时间：101℃/30min; 3. 温度变化速率：10℃/min; 4. 循环次数：800 次；评判结果合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云） (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。）	95	m ²	旺厨	定制	深圳				
52	新风风管	▲65. 所投产品低空油烟净化器通过：1. GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 A 级要求，2. GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》试验等级 2 级且结果符合 A 级要求，3. 通过 GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 B 级要求，以上三点标准试验结论均合格的检测报告。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云） (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。）	85	m ²	旺厨	定制	深圳				
53	电源线及线管	66. 采用 1.0±0.1mm 不锈钢板制作。	50	米	金龙羽	定制	中国				
		67. 采用 0.8~1.0±0.1mm 镀锌板制作。	50	米	金龙羽	定制	中国				
		68. 10 平方电缆及线管。	50	米	金龙羽	定制	中国				
		4 平方电缆及线管。	50	米	金龙羽	定制	中国				
		6 平方电缆及线管。	50	米	金龙羽	定制	中国				
54	不锈钢桶	69. 采用不锈钢制作规格：直径约 300mm，带盖。	50	个	东方	定制	潮州				
55	不锈钢餐具（幼儿用）	70. 采用不锈钢制作，含碗规格 140 (mm) ±10%、四格餐盘规格长 200*宽 160*高 25 (mm) ±10%、汤勺规格长：175 (mm) ±10%，各 540 个、筷子规格：长 220 (mm) ±10%，540 双。	540	套	东方	定制	潮州				
56	304 份数盒	71. 规格：长175*宽265*高100 (mm) ±10%，带盖、采用不锈钢板制作（装饭菜用）。	50	个	柠檬猫	定制	潮州				
		规格：长525*宽325*高100 (mm) ±10%，带盖采用不锈钢板制作（保温台用）。	5	个	柠檬猫	定制	潮州				
		规格：长525*宽325*高65 (mm) ±10%，带盖采用不锈钢板制作（保温台用）。	5	个	柠檬猫	定制	潮州				
		▲72. 所投产品304份数盒依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》，判定依据 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，检测项目：不锈钢化学成分，检测结论：所检项目符合 GB/T 3280-2015 中牌号 06Cr19Ni10 的要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云） (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。）	3	个	东方	定制	潮州				
57	不锈钢圆盆	73. 采用不锈钢板制作，规格：直径600 (mm) ±10%	10	个	东方	定制	潮州				

16 / 21





(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)



用户单位	深圳市宝安区建安新村幼儿园				
项目名称	深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备				
招标编号	BAJY2023-33E	完工日期	2023年 9月 17日		
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市心德睿信息技术有限公司				
中标总价	728000 元	完工总价	728000 元	已付金额	436800 元
施工 单 位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 日期: 2023年 9月 17日	单位负责人意见: 签名: 单位(盖章) 日期: 2023年 9月 17日			
监 理 单 位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 日期: 2023年 9月 17日	单位负责人意见: 签名: 单位(盖章) 日期: 2023年 9月 17日			
用 户 单 位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 日期: 2023年 9月 17日	单位负责人意见: 签名: 单位(盖章) 日期: 2023年 9月 17日			

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区建安新村幼儿园			招标项目编号	BAJV2023-33E
项目负责人	阳湿润			联系电话	13632942136
采购项目名称	深圳市宝安区建安新村幼儿园(新安童悦幼儿园)厨房设备			招标类型	区教育局招标
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128
中标金额	72.8 万元				
合同履约时间	自 2023.7.20 至 2023.9.17				
履 约 情 况 评 价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	价格方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	服务方面	<input type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	时间方面	<input type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	
其它情况说明					
监理单位意见:	 履约合格 黄苑 2023年9月18日				
履约评价小组意见(签名):	  2023年9月18日				
采购单位主要负责人签字(盖章):	 2023年9月18日				
(本表一式两份)					



6、深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BAJY2023-33T

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区新桥佳乐幼儿园食堂



第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(深圳市宝安区新桥佳乐幼儿园)

地址: 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新锐路1号嘉福宝禧9栋整栋

法定代表人: 职务:

电话: 0755- 传真:

E-Mail:

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

统一社会信用代码: 91440300670036723N

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区11栋

邮编: 518129

法定代表人: 彭刚 职务: 总经理

电话: 0755-86655567 传真: 0755-23288739

E-Mail: szwangchu@126.com

1.1 针对深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目的具体事宜,甲、乙双方秉持平等互利的原则,经过友好协商,形成一致意见,制定本合同书。

1.2 双方郑重保证:严格按照本合同书的条款履行各自的义务,严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

2.1.1 项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

2.1.2 项目地点: 深圳市宝安区新桥佳乐幼儿园食堂

2.2 项目总款额: (人民币大写)柒拾捌万叁仟零肆拾壹元整(中标价)

(人民币小写) ￥783041 元(中标价)

(以下为合同签署栏, 无正文)

甲方(公章): 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(深 乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司
圳市宝安区新桥佳乐幼儿园)

法定代表人或委托代理人(签字): 林江勇

法定代表人或委托代理人(签字): 彭刚

地址: 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新锐路 1 号嘉福宝禧 9 栋整栋

邮编: 518100

电话: 23088322

传真:

开户银行:

户名:

帐号:

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋

邮编: 518129

电话: 0755-86655567

传真: 0755-23288739

开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行

户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

帐号: 000005828300

合同订立时间: 2023 年 7 月 19 日



(2) 设备配置清单扫描件：

项目名称：深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园（新桥佳乐幼儿园）厨房设备采购项目
项目编号：BAJY2023-33T

附件二. 项目设备报价清单

投标人（投标人）名称：深圳市旺厨厨房设备有限公司

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
1	单头汤炉（电磁汤炉）	1. 材质：炉面板采用 SUS304 不锈钢板 1.2±0.1mm 厚，侧板 304 不锈钢板 1.0±0.1mm 厚；功率：18kW/380V；耐用方便的 5 档磁控滑档火力调节器；外形尺寸：长 650 (mm) ±10%*宽 750 (mm) ±10%*高 1270 (mm) ±10%。 2. ▲ 所投对应型号产品依据 SB/T10548-2009 《商用电磁灶》标准，检测项目：样品连续工作四小时，检测结果：符合 SB/T10548-2009 《商用电磁灶》标准要求。《家用电磁灶》标准要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cneac.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 3. ▲ 所投对应型号产品依据 GB/T 4214.1-2017 《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准，检测项目：噪声，检测结果：≤56.1 (声压级) 符合标准。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内）原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cneac.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 4. ▲ 所投对应型号产品整机（包含但不限于：外壳部件、散热块部件、网络部件、显示屏），依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，试验结论：合格。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cneac.cn/ ）的检测报告查询记录截图。） 5. 全自动温度控制，带指示灯、加热保温系统、缺水保护装置；车身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配 4 个平底轮；电功率：1.5kW/220V；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。 6. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作；孔板拖门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作；配活动脚轮；适合放置 400X600mm 烤盘；外形尺寸：长 470 (mm) ±10%*宽 630 (mm) ±10%*高 1750 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	ZC-3V 18T-A 1	深圳	13087.00	13087.00	
2	保温汤饭桶		1	台	旺厨	定制	深圳			
3	饼盒车柜		1	台	旺厨	定制	深圳			
4	不锈钢防鼠板	7. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 25 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10% （长度根据现场环境定制）。 8. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 25 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10% （长度根据现场环境定制）。	2	台	旺厨	定制	深圳			
5	厨房双层送餐车	9. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动平底轮；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
6	储水式电热水器	10. 容量：100L，功率：2kW/220V。	1	台	雅丽诗	WDRP C-100	广东			



项目编号: BAJY2023-33T

技术参数要求											
编号	产品名称	数量			单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
7	大单星盆台	11. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1000 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	8	台	旺厨	定制	深圳	3500.00	28000.00		
8	单玻璃门留样柜	12. 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；高强度可调式层架，方便物品放置；温度范围：0℃~10℃；功率：270W/220V/50Hz；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	3	台	旺厨	定制	深圳				
9	单通工作台柜	13. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 1000 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	百利	LC-36 8LW	中国				
10	单星工作台	14. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳				
11	刀具砧板消毒柜	15. 采用 304#不锈钢制作，配可视门，带可调子弹脚；具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳				
12	电力 12 盘蒸包车	16. 电气两用、整体聚氨酯发泡；耐用门锁、自动进水、防干烧保护；定时功能，自动控制时间；功率：12KW/380V；外形尺寸：长 710 (mm) ±10%*宽 650 (mm) ±10%*高 1580 (mm) ±10%。	1	台	润贤	Z-12	广东				
13	风幕机	17.▲所投对应用产品依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：低温》标准，检测内容：1. 高温存储试验/5.2、2. 低温存储试验/5.3；检测结论：所检项目全部符合判定依据的要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云） (http://cx.cncac.cn/) 的检测报告查询记录截图。）	2	台	绿岛风	FM301 2-2-S	中国				
14	封墙钢	18. 风量：1710m³/h，有效安装高度：3 米以内，功率：0.22kW/220V 外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 220 (mm) ±10%*高 180 (mm) ±10%。	1	台	绿岛风	FM300 9-2-S	中国				
15	复合型环保烟罩连	19. 采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作；外形尺寸：长 5600 (mm) ±10%。	5.6	米	旺厨	定制	深圳				
		20. 采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作；采用高效复合式防火防油净化装置，新风	5.6	米	旺厨	定制	深圳				



项目编号: BAYV2023-33T

项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求							备注
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	
	新风箱	风量大小可调节，配 LED 烟罩灯；外形尺寸：长 5600 (mm) ± 10%*宽 1550 (mm) ± 10%*高 500 (mm) ± 10%；							
		外形尺寸：长 2800 (mm) ± 10%*宽 1200 (mm) ± 10%*高 500 (mm) ± 10%；							
		21.▲提供产品不锈钢板材依据 GB8624—2012 标准耐火阻燃性能等級达 A1 级的检测报告。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)							
16	各班送餐车	22.采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动平底轮；外形尺寸：长 1175 (mm) ± 10%*宽 560 (mm) ± 10%*高 900 (mm) ± 10%。	9	台	旺厨	定制	深圳		
17	工作台连抽屉	23.台面板采用 304#1.35±0.1mm 不锈钢板；柜身及抽屉采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长1400 (mm) ± 10%*宽 600 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
18	瓜果切片切丝机 (不锈钢刀片)	24.功率：0.75KW/220V；生产能力：≥200kg/h；外形尺寸：长 435 (mm) ± 10%*宽 368 (mm) ± 10%*高 610 (mm) ± 10%。	1	台	裕飞永强	YQ-G20	广东		
19	挂墙单层板带挂钩	25.采用 304#不锈钢 1.0±0.1mm 板制作；外形尺寸：长 1200 (mm) ± 10%*宽 350 (mm) ± 10%*高 250 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
		外形尺寸：长 1000 (mm) ± 10%*宽 350 (mm) ± 10%*高 250 (mm) ± 10%。							
		外形尺寸：长 1500 (mm) ± 10%*宽 350 (mm) ± 10%*高 250 (mm) ± 10%。							
20	挂墙刀具消毒箱	26.5~10 把刀；外形尺寸：长 538 (mm) ± 10%*宽 138 (mm) ± 10%*高 648 (mm) ± 10%。	2	台	格琅威特	KDC-500A	深圳		
21	挂墙感应洗手星	27.采用 304#不锈钢板制作；配感应水龙头；外形尺寸：长 450 (mm) ± 10%*宽 450 (mm) ± 10%*高 280 (mm) ± 10%。	5	台	旺厨	定制	深圳		
22	挂墙烘干器	28.出风方式：单面出风；安装方式：壁挂式。							
23	挂墙开水器	29.全 304#不锈钢材料制造；自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水；整体灌注聚氨酯发泡保温；功率：9KW/380V；外形尺寸：长 450 (mm) ± 10%*宽 400 (mm) ± 10%*高 920 (mm) ± 10%。	1	台	裕豪	ZK-9K	深圳		
24	挂墙添加剂柜连锁	30.柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配拖门、带锁；外形尺寸：长 400 (mm) ± 10%*宽 350 (mm) ± 10%*高 300 (mm) ± 10%。	1	台	瑞沃	V-280	广东		
25	挂墙拖布架	31.采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢制作；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
26	绞切肉机架	32.采用 304#30*1.0±0.1mm 不锈钢方管制作；外形尺寸：长 550 (mm) ± 10%*宽 450 (mm) ± 10%*高 250 (mm) ± 10%。	2	台	旺厨	定制	深圳		
27	九格更衣柜	33.柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板；外形尺寸：长 900 (mm) ± 10%*宽 420 (mm) ± 10%*高 1800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳		



项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目												
编号	产品名称	技术参数要求			数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
28	九格鞋柜	34. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板; 外形尺寸: 长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			5500.00	5500.00	
29	可调式四层板架	35. 立柱采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢; 配可调不锈钢脚子弹脚; 外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	3	台	旺厨	定制	深圳					
30	烙饼机	36. 功率: 4.5KW/380V; 锅底直径: 545mm; 外形尺寸: 长 640 (mm) ±10%*宽 790 (mm) ±10%*高 780 (mm) ±10%。	1	台	康威	YXD-4 5B	深圳					
31	炉拼台	37. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 外形尺寸: 长 300 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10% (长度和宽度可根据现场环境定制)。	1	台	旺厨	定制	广东					
32	落地式和面机	38. 功率: 1.1/2.2KW/380V; 料桶容积: 40L; 料桶转速: 8/16r/min; 外形尺寸: 长 880 (mm) ±10%*宽 430 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%。	1	台	恒联	HS40S	广东					
33	落地式绞切肉机 (不锈钢刀片)	39. 功率: 1.1KW/220V; 切肉片量: ≥200kg/h , 绞肉量: ≥180kg; 外形尺寸: 长 420 (mm) ±10%*宽 590 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永 强	YQ-32 2	广东					
34	落地式搅拌机	40. 功率: 1.5KW/380V; 料桶容量: 38L; 搅拌转速: 65/102/296r/min; 外形尺寸: 长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高1025 (mm) ±10%。	1	台	恒联	B30S	广东					
35	落地式压面机(不 锈钢滚筒)	41. 功率: 1.5KW/220V; 生产能力: 25~30kg/h; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永 强	YQ-Y3 OB	广东					
36	米面架	42. 立柱及框架采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作; 配可调不锈钢子弹脚; 外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 250 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳					
37	面粉案板台	43. 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 下衬木板加固, 不锈钢板封底; 下可推入面粉车; 台脚采用不锈钢圆管, 带防震脚; 外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳					
38	面粉车	44. 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 不锈钢板内需四周圆边处理; 配活动脚轮; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳					
39	灭蚊灯	45. 功率: 20W/220V 46. ▲所投对应型号产品部件(灭蝇灯镇流器)依据 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 A: 低温、GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 B: 高温)标准, 所检项目: 低温工作试验、高温工作试验、芯片、测试电压、检测试电圧。检测结果: 符合要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cneac.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	3	台	蝎博士	DF-20 BN	中国					

13 / 22



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAYT2023-33T

项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求					
数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
40	农药残留快速测试仪	48. 标准反映时间: 10 分钟, 标准显示时间: 3 分钟。	1	台	天河绿洲	TL-20	广东
41	平板推车	49. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作; 配活动平底轮; 外形尺寸: 长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
42	清洁用品柜带锁	50. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板; 带不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
43	燃气双门蒸饭柜	51. 采用 304#不锈钢制作, 炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚, 柜身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢制作; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 内燃水管及采用 304#2.0±0.1mm 厚不锈钢板; 水胆使用 Φ1-1/2" 排阀作放水阀, 且手柄设置在前部, 放水操作方便; 配节能直燃式炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 900 (mm) ±10%*高 1850 (mm) ±10%。 52. ▲ 投标人所投产品燃气双门蒸饭柜需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书。(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的查询记录截图。(截图需显示证书状态为有效, 原件备查。))	1	台	旺厨	定制	深圳
44	燃气双头大炒炉	53. 采用 304#不锈钢制作, 炉面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 带可调重力脚; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 配节能环保炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 2200 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳
45	上下双门高温消毒柜	54. 双门不锈钢高温(上下门), 额定输入功率: 2.45KW/220V, 外形尺寸: 长 720 (mm) ±10%*宽 585 (mm) ±10%*高 1615 (mm) ±10%	1	台	康威	RTP36 6A-(385)	广东
46	双层电烤箱连醒发箱	55. 规格: 双层四盘; 功率: 15.9kw/380V; 外形尺寸: 长 1220 (mm) ±10%*宽 860 (mm) ±10%*高 1745 (mm) ±10%。	1	台	新南方	YXD-4 OBCF	广东
47	双层工作台	56. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 层板用全不锈钢码槽加硬; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1000 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳

投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAYY2023-33T

项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求						备注
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	
48	双层斩台工作台	57. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；层板用全不锈钢码槽加硬；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳	3300.00
49	双孔收餐工作站	58. 台面采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板制作；柜身采用 304#1.0±0. mm 不锈钢板；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 800 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 850 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	6600.00
50	双门高温消毒柜	59. 双门不锈钢高温(左右对开)；额定输入功率：4.9KW/380V；外形尺寸：长 1455 (mm) ±10%*宽 585 (mm) ±10%*高 1615 (mm) ±10%	4	台	康威	RTP78	广东	
51	双通工作台柜	60. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板；活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳	
52	双星工作台	61. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
53	四格售饭工作台	62. 全自动温度控制，带指示灯，带加热保温系统，带缺水保护装置；台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；星盆采用车 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板；采用不锈钢发热管；电功率：4KW/220V；外形尺寸：长 1500 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
54	四门高身双温雪柜 (独立四格)	63. 采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；高强度可调式层架，方便物品放置；温度：温度范围：5°C~~-5°C，-10°C~~-18°C；电压：220V/50Hz；外形尺寸：长 1210 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 1980 (mm) ±10%。	1	台	贝诺	NKCD1 .0L4	广东	
55	拖把池	64. 采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作；不低于 150mm 高挡水背板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
56	洗地喷枪	65. 敞开式卷盘，软管长约 15 米。	2	台	铂耐	HC3	中国	
57	洗手槽柜	66. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板；不低于 100mm 高挡水背板；配可调子弹脚；外形尺寸：长 1200 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
58	中餐燃气单头炒菜 灶	67. 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形；带可调重力脚；侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配节能环保头及熄火保护器；外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。 68. ▲ 投标人所投产品中餐燃气单头炒菜灶需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书。(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的查询记录截图。(截图需显示证书状态为有效, 原件备查。))	1	台	旺厨	定制	深圳	
59	中央净水器	69. 管道式净水器，超滤膜+活性炭净水机组，不低于 2 组；外形尺寸：长 950 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%；材质：SUS304 食品级不锈钢(滤壳、	1	台	沁园	QS-JF -B300	广东	



项目编号: BAYV2023-33T

项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

技术参数要求										
编号	产品名称	滤材除外); 每级产水量: 50L/min, 工作压 力: 0.1~0.5mpa, 功率: 150W/220V; 可自动或手动排污; 机器与机器之间可手动返冲洗;	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
60	风柜	70. 抽气风量为 30000m3/h, 电机功率: 11KW/380V, 叶轮: 选用前倾机翼离心叶轮, 主轴为 45#钢, 经过调质处理, 轴承采用带座外球面调心滚动轴承, 锁紧皮带轮组成; 抽气风量:12000m3/h; 电机功率:4KW/380V;	1	台	林发	LFTW-25"	广东	0		
		71. ▲所投风机核心部件轴承依据 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部 分: 试验方法试验 B: 高温》标准, 检测项目: 高温试验/6, 技术要求: 将样品检查后入箱, 在温度为 (80±2) °C 下, 储存 48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	1	台	林发	LFTW-18"	广东			
		72. ▲所投风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 检测项目: 铜加速乙酸盐雾试验/5.4, 技术要求: 将样品检查后入箱, 以(20°±5°)角放置在试验箱里, 试验温度 (50±2) °C; PH 值 3.1~3.3; 盐雾沉降速度为每 80cm ² 面板上为 0.1~0.2.0 ml/h, 氯化铜浓度为 (0.26g/L ± 0.02g/L); 试验后在标准恢复条件下放置 1~2h, 接着检查样品外观应无腐蚀现象; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)								
		73. ▲所投产品整机通过符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的试验检测, 结果为合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://ex.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)								
61	设备吊架	74. 镀锌槽钢及镀锌角钢制作、配弹簧减震器。	3	台	旺厨	定制	深圳			
62	风机变频控制箱	75. 具有变频功能, 高效节能, 智能静音; 有节能、静音、强排模式, 操作切换方便; 率: 11KW/380V。	1	台	七喜	定制	广东			
63	低空静电油烟净化器	76. 不锈钢机芯, 微电脑控制数字电源, 绝缘子采用 PTFE 制作, 表面张力小、有极佳疏水性, 与陶瓷比较在潮湿工况中有更好的绝缘性能及抗摔性; 油烟处理效率≥95%; 规格: 处理风量为 30000m3/h	1	台	七喜	定制	广东			



项目编号: BAJY2023-33T

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		77.▲所投产品核心部件(净化器电场吸附板、净化器电场导电板、净化器电场不锈钢受力框架)依据 GB/T 2423.17-2008 标准; 盐雾测试条件: a) 中性盐雾试验、b) 浓液浓度 (50±10) g/L、c) 盐雾箱室温 35℃、d) 压力桶温 47℃、e) 溶液 PH 值为 6.5-7.2、f) 盐雾沉积 (80cm ²) : 1.0~2.0ml/80cm ² /h、g) 盐雾时间 720 小时、盐雾模式: 连续; 评判结果: 合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国有效期内),原件备查,注: 对应参数在检测报告中标注;②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)								
		78.▲所投产品核心部件(智能数字高频高压电源)依据 GB/T 2423.22-2012 标准,测试温度变化: 1. 低温/保持时间: -41℃/30min; 2. 高温/保持时间: 101℃/30min;3. 温度变化速率: 10℃/min; 4. 循环次数: 800 次; 评判结果合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国有效期内),原件备查,注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)								
		79.▲所投产品低空油烟净化器通过:1.GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 A 级要求, 2. GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》试验等级 2 级且结果符合 A 级要求,3. 通过 GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 B 级要求, 以上三点标准试验结论均合格的检测报告。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在全国有效期内),原件备查,注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。)								
64	镀锌板风管	80.采用 1.0±0.1mm 镀锌板制作	250	m ²	旺厨	定制	深圳			
65	风柜出入口软接	81.帆布制作	3	个	旺厨	定制	深圳			
66	防火阀	82.采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	1	个	洪大	定制	中国			
67	调节阀	83.采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	5	个	洪大	定制	深圳			
68	电源线及线管	84.10平方电缆 4平方电缆 6平方电缆	50	米	金龙羽	定制	中国			
69	鲜风咀	85.铝合金制作	50	米	金龙羽	定制	中国			
70	不锈钢桶	86.采用不锈钢制作, 规格: 直径 300 (mm) ±10%, 带盖。	8	个	旺厨	定制	深圳			
71	不锈钢餐具(幼儿用)	87.采用不锈钢制作, 含碗、三格不锈钢碟、汤勺各 360 个、筷子 360 双。(具体款式、规格可根据采购方需求定制)	30	个	东方	定制	广东			
			360	套	东方	定制	广东			



项目编号: BAJY2023-33T

项目名称: 深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求			数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		规格:	直径400 (mm) ±10%	88. 采用不锈钢制作, 规格: 直径600 (mm) ±10%								
		规格:	直径280 (mm) ±10%		10	个	东方	定制	广东	128.00	11520.00	
		规格:	直径325*宽265*高100 (mm) ±10%, 带盖		10	个	东方	定制	广东			
73	304 份数盆	外形尺寸:	L325*W265*H100 (mm) ±10%		27	个	柠檬猫	定制品	广东			
		外形尺寸:	L325*W265*H165 (mm) ±10%		4	个	柠檬猫	定制品	广东			
		<p>▲90. 所投产品304份数盆依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》，判定依据 GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)，检测项目: 不锈钢化学成分, 检测结论: 所检项目符合 GB/T 3280-2015 的要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)</p>										
74	不锈钢复合底汤桶	91. 采用不锈钢制作, 规格: 直径约 500*高 500(mm) ±10%、带盖、复合底电磁炉专用			1	个	东方	定制	广东			
75	漏孔盆	92. 采用不锈钢制作, 规格: 直径 600(mm) ±10%, 双耳蔬菜沥水盆			2	个	东方	定制	广东			
		规格:	直径 400 (mm) ±10%, 双耳蔬菜沥水盆		5	个	东方	定制	广东			
76	不锈钢餐具(教具 工具)	93. 采用不锈钢制作, 含四格餐盘规格长 200*宽 160*高 25 (mm) ±10%、汤勺规格长 175 (mm) ±10%, 各 1 个、筷子规格长 220 (mm) ±10%, 1 双。			50	套	东方	定制	广东			
77	烤盘	94. 采用铝板制作, 规格: 长 600*宽 400*高 50 (mm) ±10%。			10	个	东方	定制	广东			
78	不锈钢炒锅	95. 采用不锈钢制作, 规格: 直径 900 (mm) ±10%。			2	个	凯丰	定制	广东	1		
79	电子称	96. 规格: 3KG			1	台	凯丰	定制	中国			
		电子磅秤: 规格: 300KG			1	台	凯丰	定制	中国			
		合计:										783041.



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)

用户单位	深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(深圳市宝安区新桥佳乐幼儿园)				
项目名称	深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园(新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目				
招标编号	BAJY2023-33T	完工日期	2023年 8月 15日		
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市心德睿信息技术有限公司				
中标总价	783041 元	完工总价	783041 元	已付金额	元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 黄欣贵 日期: 2023年 9月 15日			单位负责人意见:  签名: 黄刚 单位(盖章) 日期: 2023年 9月 15日	
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 宋文平 日期: 2023年 9月 15日			单位负责人意见:  签名: 黄苑 单位(盖章) 日期: 2023年 9月 15日	
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 黄刚 日期: 2023年 9月 15日			单位负责人意见:  签名: 黄刚 单位(盖章) 日期: 2023年 9月 15日	

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园 (深圳市宝安区新桥佳乐幼儿园)			招标项目编号	BAJY2023-33T
项目负责人				联系电话	
采购项目名称	深圳市宝安区沙井骏景豪园幼儿园 (新桥佳乐幼儿园)厨房设备采购项目			招标类型	区教育局招标
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128
中标金额	78.3041 万元				
合同履约时间	自 至				
履约情况评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	价格方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	时间方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	其他	评价内容: 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	
其它情况说明					
监理单位意见:	 履约情况评价 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 2023年9月15日 监理单位负责人(签字/盖章): 宋文波				
履约评价小组意见(签名):	 2023年9月15日				
采购单位主要负责人签字(盖章):	  2023年9月15日 (本表一式两份)				



项目编号: BAZXCG-2025-00167 包号: A

项目名称: 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

7、深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)厨房设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BAJY2023-33X

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园) 厨房设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区石岩湖泮轩幼儿园食堂

1



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区石岩湖泮轩幼儿园
地址: 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区龙腾光明路 64 号 4 栋整栋
法定代表人: 陈小琴 职务: 园长
电话: 13556875270 传真:
E-Mail:

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
统一社会信用代码: 91440300670036723N
地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋
邮编: 518129
法定代表人: 彭刚 职务: 总经理
电话: 0755-86655567 传真: 0755-23288739
E-Mail: szwangchu@126.com

- 1.1 针对深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)厨房设备采购项目的具体事宜,甲、乙双方秉持平等互利的原则,经过友好协商,形成一致意见,制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证:严格按照本合同书的条款履行各自的义务,严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

- 2.1.1 项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)厨房设备采购项目
 - 2.1.2 项目地点: 深圳市宝安区石岩湖泮轩幼儿园食堂
- 2.2 项目总款额: (人民币大写) 柒拾伍万陆仟零伍拾叁元整 (中标价)
(人民币小写) ¥756053 元 (中标价)

(以下为合同签署栏, 无正文)

甲方(公章): 深圳市宝安区石岩湖泮轩幼儿园

法定代表人或委托代理人(签字): 陈小波

地址: 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区龙腾光明路 64 号 4 栋整栋 地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋

邮编: 518100

邮编: 518129

电话: 13556875270

电话: 0755-86655567

传真:

传真: 0755-23288739

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳石岩支 行 开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行

户名: 深圳市宝安区石岩湖泮轩幼儿园

户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

帐号: 12440306MB2E26039R

帐号: 000005828300

合同订立时间: 2023 年 7 月 28 日



(2) 设备配置清单扫描件:

项目编号: BAYN2023-33X
项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖洋洋幼儿园)厨房设备采购项目

附件二. 项目设备报价清单

投标单位(投标人)名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
1	单头汤炉(电磁汤炉)	1. 材质: 炉面板采用 SUS304 不锈钢板 1.2±0.1mm 厚, 侧板 304 不锈钢板 1.0±0.1mm 厚; 功率: 18kW/380V; 耐用方便的 5 档磁控滑档火力调节器; 外形尺寸: 长 650 (mm) ±10%*宽 750 (mm) ±10%*高 1270 (mm) ±10%。 2. ▲所投对应型号产品依据 SB/T10548-2009 《商用电磁灶》标准, 检测项目: 样品连续工作四小时, 检测结果: 符合 SB/T10548-2009 《商用电磁灶》标准要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。) 3. ▲所投对应型号产品依据 GB/T 4214.1-2017 《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准, 检测项目: 噪声, 检测结果: ≤66.1 (声压级) 符合标准。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。) 4. ▲所投对应型号产品整机(包含但不限于: 外壳部件、散热块部件、网格部件、显示屏), 依据 GB/T 26572-2011、GB/T26125-2011, 测试项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚, 试验结论: 合格。 (投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	1	台	智厨	ZC-3V18T-A1	广东	13364.00	13364.00	
2	饼盒车柜	5. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 孔板掩门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作; 配活动脚轮; 适合放置 400X600mm 烤盘; 外形尺寸: 长 470 (mm) ±10%*宽 630 (mm) ±10%*高 1750 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
3	不锈钢封墙钢	6. 采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 外形尺寸: 长 6100 (mm) ±10%。	6.1	米	旺厨	定制	深圳			
4	不锈钢木质案板台	7. 台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 下村木板加固, 不锈钢板封底; 下可推入面粉车; 台脚采用不锈钢圆管, 带防震脚; 外形尺寸: 长 1800 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
5	抽屉工作站	8. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 柜身及抽屉采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 带不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1000 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 1000 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
6	厨房双层送餐车	9. 采用 304±0.1mm 不锈钢板及管制作; 配活动脚轮; 外形尺寸: 长 900 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
7	大单星盆台	10. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢	3	台	旺厨	定制	深圳			



项目编号: BAJY2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖洋洋幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
8	单玻璃门留样冰箱	板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长900 (mm) ± 10%*宽 700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	6	台	旺厨	定制	深圳	2900.00	17400.00	
9	单门发酵箱	11. 采用全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电少, 采用整体高密度发泡技术, 保温性能更佳; 高强度可调节式层架, 方便物品放置; 温度范围: 0°C ~ 10°C; 功率: 270W/220V/50Hz; 外形尺寸: 长 610 (mm) ± 10%*宽 596 (mm) ± 10%*高 2120 (mm) ± 10%。	1	台	百利	LC-368LW	广东			
10	单通工作台	12. 标准盘数: 15 盘, 功率: 2.85kW/220V , 外形尺寸: 长610 (mm) ± 10%*宽890 (mm) ± 10%*高 2020 (mm) ± 10%。	1	台	新南方	FX-15S	广州			
11	单星盆台	13. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬; 带不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长1350 (mm) ± 10%*宽600 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
12	刀具砧板消毒柜	14. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢 板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长850 (mm) ± 10%*宽700 (mm) ± 10%*高 800 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
13	电力12盘蒸包柜	15. 采用 304#不锈钢制作, 配可视门, 带可调子弹脚; 具有砧板、刀具及毛巾消毒保 洁功能; 外形尺寸: 长 900 (mm) ± 10%*宽 600 (mm) ± 10%*高 1650 (mm) ± 10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
14	复合型环保烟罩连 新风箱	16. 电气两用、整体聚氨酯发泡; 耐用门锁、自动进水、防干烧保护; 定时功能, 自动 控制时间; 功率: 12kW/380V; 外形尺寸: 长 710 (mm) ± 10%*宽 650 (mm) ± 10%*高 (mm) ± 10%。	1	台	润贸	Z-12	中山			
15	各班餐车	17. 采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢制作; 采用高效复合式防火防油净化装置, 新风风 量大小可调节, 配LED烟罩灯; 外形尺寸: 长2700 (mm) ± 10%*宽1200 (mm) ± 10%*高 500 (mm) ± 10%;	2.7	米	旺厨	定制	深圳			
		18. ▲提供产品不锈钢板材依据GB8624—2012标准耐火阻燃性能等级达A1级的检验报 告。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫 描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认 可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnecc.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	6.1	米	旺厨	定制	深圳			
		19. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作; 配活动平底轮; 外形尺寸: 长 1173 (mm) ± 10%*宽 560 (mm) ± 10%*高 900 (mm) ± 10%。	12	台	旺厨	定制	深圳			
		20. ▲所投不锈钢制品系列(各班餐车)试验依据标准 GB4806.1-2016, GB4806.9-2016, GB31604.1-2015, GB31604.49-2016, GB5009.156-2016, 试验结论: 所检项目的结果符合 GB 4806.1-2016, GB4806.9-2016 产品信息要求、原材料要求、感官要求和理化指标要求。(投标时同时提供: ①国家								

11 / 21



项目编号: BAJY2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖洋洋幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求			数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)										
16	更衣柜	21. 柜身采用 304#L 0±0.1mm 不锈钢板; 门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板; 外形尺寸: 长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳					
17	瓜果切片切丝机 (不锈钢刀片)	22. 功率: 0.75KW/220V; 生产能力: ≥200kg/h; 外形尺寸: 长 435 (mm) ±10%*宽 368 (mm) ±10%*高 610 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强	YQ-G20	广州					
18	刀具消毒箱	23. 5~10 把刀; 外形尺寸: 长 538 (mm) ±10%*宽 138 (mm) ±10%*高 648 (mm) ±10%。 24.▲所投对应型号产品依据《消毒技术规范》卫生部 2002 年版 2.1.5.5, 检测项目: 灭菌与消毒器皿消毒功效试验(测试微生物: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌), 检测结论: 合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	2	台	格琅威特	KDC-500A	深圳					
19	挂墙电热开水器连接支架	25. 全 304#不锈钢材料制造; 自动机械延时进水控制, 保障使用 100%开水分水; 整体灌注聚氨酯发泡保温; 功率: 9kW/380V; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 400 (mm) ±10%*高 920 (mm) ±10%。	1	台	裕豪	ZK-9K	广东					
20	挂墙吊柜	26. 柜身采用 304#L 0±0.1mm 不锈钢板; 配拖门、带锁; 外形尺寸: 长 350 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳					
21	挂墙感应洗手星	27. 采用 304#不锈钢板制作; 配感应水龙头; 外形尺寸: 长 450 (mm) ±10%*宽 450 (mm) ±10%*高 280 (mm) ±10% (长度和宽度可根据现场环境定制)。	3	台	旺厨	定制	深圳					
22	挂墙烘手器	28. 出风方式: 单面出风; 安装方式: 壁挂式。	3	台	莫顿	M-2008F	广东					
23	挂墙添加剂恒连锁	29. 柜身采用 304#L 0±0.1mm 不锈钢板; 配拖门、带锁; 外形尺寸: 长 400 (mm) ±10%*宽 350 (mm) ±10%*高 600 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳					
24	挂墙洗地喷枪	30. 敞开式卷盘, 软管长约 15 米	3	台	铂耐	HC3	广东					
25	即热式电热水器	31. 功率: 18KW/380V	1	台	基诺德	FDCH	广东					
26	可调式四层架	32. 立柱采用 304#L 2±0.1mm 厚不锈钢; 层板用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢; 配可调不锈钢子弹脚; 外形尺寸: 长 1400 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。 外形尺寸: 长 1200 (mm) ±10%*宽 500 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。 外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 530 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳					
27	四门高身双温雪柜 (独立四格、带锁)	33. 采用全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小, 采用整体高密度发泡技术, 保温性能更佳; 强度可调式层架, 方便物品放置; 温度: 5℃~-5℃, -5℃~-18℃; 电压: 220V/50Hz; 外形尺寸: 长 1210 (mm) ±10%*宽 760 (mm) ±10%*高 1980 (mm) ±10%。	1	台	贝诺	NKCD1.0L ₄	中山					
28	消毒柜(上下开门)	34. 功率: 2.45KW/220V; 容量: 366L; 外形尺寸: 长 720 (mm) ±10%*宽 585 (mm)	1	台	康威	RTP366A-	广东					



项目编号: BAYT2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖洋轩幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求						备注
		±10%*高 1615 (mm) ±10%						
29	落地式和面机	35. 功率: 1.1/2.2KW/380V; 料桶容积: 40L; 料桶转速: 8/16r/min; 外形尺寸: 长 880 (mm) ±10%*宽 430 (mm) ±10%*高 930 (mm) ±10%。	1	台	恒联	HS40S	广州	9285.00
30	落地式搅拌机	36. 功率: 1.5KW/380V; 料桶容量: 38L; 搅拌转速: 65/102/296r/min; 外形尺寸: 长 680 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1025 (mm) ±10%。	1	台	恒联	B30S	广州	9285.00
31	落地式压面机	37. 功率: 1.5KW/220V; 生产能力: 25-30kg/h; 外形尺寸: 长 450(mm) ±10%*宽 350(mm) ±10%*高 860 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强	YQ-Y30B	广州	9285.00
32	面粉车	38. 板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板，盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；不锈钢桶内需四周圆边处理；配活动脚轮；外形尺寸：长 450(mm) ±10%*宽 620 (mm) ±10%*高 550 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳	
33	灭蚊灯	39. 功率: 20W/220V 40. ▲所投对应型号产品部件（灭蝇灯镇流器）依据 GB/T2423. 1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验：低温、GB/T2423. 2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B、高温）标准，所检项目：低温工作试验、高温工作试验、芯片、测试电压，检测结果：符合要求。（投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件（在全国有效期内），原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）	2	台	蝎博士	DF-20BN	上海	
34	农药残留快速测试仪	41. 标准反映时间：10 分钟，标准显示时间：3 分钟。	1	台	天河绿洲	TL-200	广东	
35	平板推车	42. 采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板及管制作；配活动平底轮；外形尺寸：长 800 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 900 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
36	切肉片机	43. 功率: 1.1KW/220V; 切肉片量: ≥200kg/h. 绞肉量: ≥180kg; 外形尺寸: 长 420 (mm) ±10%*宽 590 (mm) ±10%*高 710 (mm) ±10%。	1	台	裕飞永强	YQ-322	广州	
37	清洁用品柜带锁	44. 柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板；柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板；带不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 550 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	
38	中餐燃气单头炒菜灶	45. 采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形；带可调重力脚；侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板；配节能环保头及熄火保护器；外形尺寸：长 1100 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	

13 / 21



项目编号: BAJY2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩湖洋轩幼儿园(石岩湖洋轩幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
39	燃气双门蒸饭柜	47. 采用 304#不锈钢板制作, 炉面采用 304#1.5±0.1mm 厚, 柜身采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢; 内燃火管水胆采用 304#2.0±0.1mm 厚不锈钢; 水胆使用Φ1-1/2" 球阀放出水阀, 外形尺寸: 高 900 (mm) ±10%*宽 900 (mm) ±10%*高 1850 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	22300.00	22300.00	
40	燃气双头大炒炉	48.▲投标人所投产品燃气双门蒸饭柜需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书。(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的查询记录截图。(截图需显示证书状态为有效, 原件备查。)	1	台	旺厨	定制	深圳			
41	三层六盘电烤箱	49.采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形: 带可调重力脚; 侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 配节能环保炉头及熄火保护器; 外形尺寸: 长 2200 (mm) ±10%*宽 1250 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	新南方	YWD-60C	广州			
42	双层工作台	50. 规格: 三层六盘; 功率: 19.8kW/380V; 外形尺寸: 长 1220 (mm) ±10%*宽 860 (mm) ±10%*高 1530 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
43	双层斩台工作台	51. 台面板采用304#1.2±0.1mm不锈钢板; 层板用全不锈钢码槽加硬; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长1200 (mm) ±10%*宽600 (mm) ±10%*高800 (mm) ±10%。 外形尺寸: 长1800 (mm) ±10%*宽600 (mm) ±10%*高800 (mm) ±10%。 外形尺寸: 长1000 (mm) ±10%*宽600 (mm) ±10%*高800 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
44	双门高温消毒柜	52. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 层板用全不锈钢码槽加硬; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。 53. 双门不锈钢高温(左右对开); 额定输入功率: 4.9kW/380V; 外形尺寸: 长 1455 (mm) ±10%*宽 585 (mm) ±10%*高 1615 (mm) ±10%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
45	双通工作台	54. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬; 带不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: 长1200 (mm) ±10%*宽 700 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	康威	RTP789A-(780)	广东			
46	双星工作台	55. 台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长 1500 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
47	拖把池	56. 采用304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作; 不低于150mm 高挡水背板; 配可调子弹脚; 外形尺寸: 长900 (mm) ±10%*宽500 (mm) ±10%*高 500 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳			



项目编号: BAJY2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖洋洋幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求										备注
		数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注			
48	鞋柜	57.柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 门外壳采用 304#0.8±0.1mm 不锈钢板; 外形尺寸: 长 900 (mm) ±10%*宽 420 (mm) ±10%*高 1800 (mm) ±10%。	1	台	旺厨	定制	深圳	4900.00	4900.00			
49	中央净水器	58.管道式净水器, 超滤膜+活性炭净水机组, 不低于 2 组; 外形尺寸: 长 950 (mm) ±10%*宽 600 (mm) ±10%*高 1650 (mm) ±10%; 材质: SUS304 食品级不锈钢(滤壳、滤材除外); 每级产水量: 50L/min, 工作压力: 0.1~0.5MPa, 功率: 150W/220V; 可自动或手动排污; 机器与机器之间可手动返冲洗;	1	台	沁园	QS-UF-B3 000	广东					
50	紫外线消毒灯	59.电功率: 40W 220V/50HZ, 外形尺寸: 长 1199 (mm) ±10%*宽 23 (mm) ±10%*高 23 (mm) ±10%。	9	台	申星	ZW40S23Y	广东					
51	风柜	60.抽气风量: 30000M3/h; 电机功率: 11KW/380V; 61.叶轮: 选用前倾机翼离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 经动静平衡校正, 噪音低, 流量大, 运转平稳, 效率高; 传动组: 1主轴为 45#钢, 经过调质处理, 轴承采用带座外球面调心滚动轴承, 锁紧皮带轮组成。 62.抽气风量:18000m3/h; 电机率:4KW/380V; ▲63.所投风机核心部件轴承依据 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法: 试验 B: 高温》标准, 检测项目: 高温试验/6, 技术要求: 将样品检查后入箱, 在温度为 (80±2) °C 下, 储存 48h, 试验结束后, 检查样品外观结构应正常; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。) ▲64.所投风机核心部件皮带依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 检测项目: 铜加速乙酸盐雾试验/5.4, 技术要求: 将样品检查后入箱, 以(20°±5°)角放置在试验箱里, 试验温度 (50±2) °C; PH 值 3.1~3.3; 盐雾沉降速度为每 80cm2 面积上为 (1.0~2.0) ml/h, 氯化铜浓度为 (0.26g/L±0.02g/L); 连续喷雾: 48h; 试验后在标准恢复条件下放置 1~2h, 接着检查样品外观应无腐蚀现象; 检测结论: 所检项目符合判定依据要求。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。) ▲65.所投产品整机通过符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的检测检测, 结果为合格。(投标时同时提供: ①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内), 原件备查, 注: 对应参数在检测报告中标注; ②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	1	台	林发	LFTW-25"	东莞					



项目编号: BAYY2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩湖洋轩幼儿园(石岩湖洋轩幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
52	风机变频控制箱	66. 具有变频功能，高效节能，智能静音：有节能、静音、强排模式，操作切换方便；厨房风机专用，外箱采用不锈钢材质；功率：11KW/380V。	1	台	七喜	Truly-C1 -1100	广东	6400.00	6400.00	
53	低空静电油烟净化器	<p>67. 柜体材质采用碳钢烤漆板，绝缘子材质采用陶瓷，电场采用通用板状结构；电源为智能数字显示电频恒压电源，具有软启动、恒流输出控制、高压短路保护、电源过载保护和电源过温保护等保护功能；油烟处理效率：≥95%；</p> <p>68. 处理风量：30000M³/h。</p> <p>▲69. 所投产品核心部件(净化器电场吸附板、净化器电场导电板、净化器电场不锈钢受力框架)依据 GB/T 2423.17-2008 标准：盐雾测试条件：a) 中性盐雾试验、b) 溶液浓度(50±10)g/L、c) 盐雾箱室温 35℃、d) 压力桶温 47℃、e) 溶液 pH 值为 6.5-7.2、f) 盐雾沉积 (80cm²)：1.0~2.0ml/80cm²/h、g) 盐雾时间 720 小时、盐雾模式：连续；评判结果：合格。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内)，原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)</p> <p>▲70. 所投产品核心部件(智能数字高频高压电源)依据 GB/T 2423.22-2012 标准，测试温度变化：1. 低温/保持时间：-41℃/30min；2. 高温/保持时间：101℃/30min；3. 温度变化速率：10℃/min；4. 循环次数：800 次；评判结果：合格。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内)，原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)</p> <p>▲71. 所投产品低空油烟净化器通过：1. GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 A 级要求，2. GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》试验等级 2 级且结果符合 A 级要求，3. 通过 GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级 4 级且结果符合 B 级要求，以上三点标准试验结论均合格的检测报告。(投标时同时提供：①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内)，原件备查，注：对应参数在检测报告中标注；②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)</p> <p>72. 采用 1.0±0.1mm 镀锌板制作</p>	1	台	七喜	Truly-C1 -0400	广东	6400.00	6400.00	
54	镀锌风管	243 m ²	旺厨	定制	深圳					
55	电源线及线管	50 米	金环宇	YY-3*10 +1*6	广东					
	4 平方电缆	50 米	金环宇	YY-3*4 +1*6	广东					
	6 平方电缆	50 米	金环宇	YY-5*6	广东					
56	不锈钢桶	26 个	柠檬猫	定制	广东					



项目编号: BAJY2023-33X 项目名称: 深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖洋洋幼儿园)厨房设备采购项目

编号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
57	不锈钢餐具(幼儿用)	75.采用不锈钢制作,含碗、碟、汤勺各 250 个,筷子 250 双。(具体款式、规格可根据采购方需求定制)	250	套	柠檬猫	定制	广东	25.00	6250.00	
58	304 份数盒	76.采用 304 不锈钢制作, 规格: 长 325*宽 265*高 100mm, 带盖 (班级用) 规格: 长 525*宽 325*高 100 mm, 带盖 (保温台用)	30	个	柠檬猫	定制	广东			
		▲77.所投产品 304 份数盒依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》,判定依据 GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带),检测项目:不锈钢化学成分,检测结论:所检项目符合 GB/T 3280-2015中的要求。(投标时同时提供:①国家认可的检测机构出具地具有 CMA 认证的有效检测报告扫描件(在有效期内),原件备查,注: 对应参数在检测报告中标注;②在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://cx.cnca.cn/) 的检测报告查询记录截图。)	5	个	柠檬猫	定制	广东			
59	不锈钢圆盆	78.采用不锈钢制作规格: 直径约 600mm 规格: 直径约 400mm	5	个	柠檬猫	定制	广东			
		79.采用不锈钢制作, 规格: 直径约 500*高 500mm、带盖、复合底电磁炉专用 80.名称: 漏孔盆, 技术参数: 采用不锈钢制作, 参考规格: 大号, 双耳蔬菜沥水盆	5	个	柠檬猫	定制	广东			
60	不锈钢复合底汤桶	名称: 漏孔盆, 技术参数: 采用不锈钢制作, 参考规格: 中号, 双耳蔬菜沥水盆	5	个	柠檬猫	定制	广东			
61	漏孔盆	81.采用不锈钢制作, 含Φ 260mm 三格餐盘、汤勺各 50 个, 筷子 50 双。(具体款式、规格可根据采购方需求定制)	50	套	柠檬猫	定制	广东			
62	不锈钢餐具(教具工用)	82.采用铝板制作, 规格: 长 600*宽 400*高 50±10%(mm)。	10	个	柠檬猫	定制	广东			
63	烤盘	83.采用不锈钢制作, 参考规格: 直径约 900mm。	1	个	柠檬猫	定制	广东			
64	不锈钢炒锅	84.电子磅秤: 参考规格: 300KG;	1	台	衡之宝	定制	广东			
65	电子秤	电子台称: 参考规格: 3KG;	1	台	衡之宝	定制	广东			
66	大电饭锅	85.容量: 23L 适用人数: 20-30 人功率: 1200W 以上加热方式: 机械式底盖加热	1	个	三角牌	定制	广东			
67	留样盒	86.采用不锈钢制作, 规格: 长 150*宽 100*高 50 mm。	100	个	柠檬猫	定制	广东			
		合计:						7560.00	7560.00	



(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)

用户单位	深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(深圳市宝安区石岩湖泮轩幼儿园)			
项目名称	深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖泮轩幼儿园)厨房设备采购项目			
招标编号	BAJY2023-33X	完工日期	2023年8月20日	
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更 无
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询有限公司			
中标总价	756053.00元	完工总价	756053.00元	已付金额 元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 黄铁洪 日期: 2023年9月26日		单位负责人意见:  签名: 黄铁洪 单位(盖章) 日期: 2023年9月26日	
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格。 签名: 罗丽松 日期: 2023年9月26日		单位负责人意见:  签名: 罗丽松 单位(盖章) 日期: 2023年9月26日	
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: 验收合格 签名: 黄铁洪 陈锐秀 刘国强 朱柳婷 日期: 2023年9月26日		单位负责人意见:  签名: 黄铁洪 陈锐秀 刘国强 朱柳婷 单位(盖章) 日期: 2023年9月26日	

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(深圳市宝安区石岩湖畔轩幼儿园)			招标项目编号	BAJY2023-33X
项目负责人	黄树			联系电话	13590373071
采购项目名称	深圳市宝安区石岩嘉信云峰幼儿园(石岩湖畔轩幼儿园)厨房设备采购项目			招标类型	公开招标
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128
中标金额	75.6053 万元				
合同履约时间	自 7.28 至 9.26				
履约情况评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	价格方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	时间方面	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	
其它情况说明					
监理单位意见:	<p>履约合格</p> <p>监理单位负责人(签字/盖章): 罗劲松 2023年9月27日</p>				
履约评价小组意见(签名):	<p>履约合格 张楚丹、朱柳岑、胡丽君 2023年9月27日</p>				
采购单位主要负责人签字(盖章):	 <p>2023年9月27日</p>				
(本表一式两份)					



8、深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件[合同双方盖章]:

编号: BAJY2023-16J

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园食堂

第一条 合同双方

甲方: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园
统一社会信用代码:
地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区荔园路北(育才路 19 号)
法定代表人: 杨晖 职务: 法人
电话: 0755-27309622
E-Mail: qtyey27309622@163.com

乙方: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
统一社会信用代码: 91440300670036723N
地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角同富裕工业区 11 栋
邮编: 518129
法定代表人: 彭刚 职务: 总经理
电话: 0755-86655567 传真: 0755-23288739
E-Mail: szwangchu@126.com

- 1.1 针对深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目的具体事宜,甲、乙双方秉持平等互利的原则,经过友好协商,形成一致意见,制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证:严格按照本合同书的条款履行各自的义务,严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

- 2.1 项目内容
 - 2.1.1 项目名称: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目
 - 2.1.2 项目地点: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园食堂
- 2.2 项目总款额: (人民币大写) 捌拾叁万玖仟元整(中标价)
(人民币小写) ¥839,000.00 元(中标价)

甲方(公章): 深圳市宝安区福海桥头幼儿园



法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区荔园路北
(育才路 19 号)

邮编: 518100

电话: 0755-27309622

传真:

开户银行:

户名: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园

账号: 4000021429201827813

乙方(公章): 深圳市旺厨厨房设备有限公司

法定代表人或委托代理人(签字):

地址: 深圳市宝安区西乡黄麻布簕竹角
同富裕工业区 11 栋

邮编: 518129

电话: 0755-86655567

传真: 0755-23288739

开户银行: 深圳农村商业银行开屏支行

户名: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

账号: 000005828300

合同订立时间: 2023 年 6 月 25 日



(2) 设备配置清单扫描件:

项目编号: BAJY2023-16J

附件二. 项目设备报价清单

投标人(投标人)名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
1	18kw 双头汤炉 (电磁汤炉)	1、材质: 炉面板采用 SUS304 不锈钢板 1.2±0.1mm 厚, 侧板 304 不锈钢板 1.0 ±0.1mm 厚; 2、功率: 2*18KW/380V; 3、耐用方便的 5 档磁控滑档火力调节器; 4、外形尺寸: 长 1300 (mm) ±5%*宽 750 (mm) ±5%*高 1270 (mm) ±5%; 5、▲提供所投对应型号产品依据 GB/T06. 1-2005; GB4706. 52-2008 标准对 27 个 (1: 试验的一般条件、2: 分类、3: 标志和说明、4: 对触及带电部件的防护、5: 电动器具的启动、6: 输入功率和电流、7: 发热、8: 工作温度下的泄漏电流和电 气强度、9: 防止过电压、10: 防潮、11: 泄漏电流和电气强度、12: 变压器和 相关电路的超载保护、13: 非正常工作、14: 稳定性和机械危险、16: 机械强度、17: 结构、18: 内部布线、19: 元件、20: 电源连接和外部软线、21: 外导线接线端子、22: 接地措施、23: 螺钉和连接、24: 隔电距离、电气间隙和固 定绝缘、25: 耐热和耐燃、26: 防锈、27: 辐射、毒性和类似危险) 项目测试合 格。(投标时提供第三方检测机构出具的 CMA 认证的有效检测报告, 对应参数在检 测报告中标注, 原件备查) 6、▲提供所投对应型号产品依据 GB4806. 7-2016; GB4806. 9-2016; GB4806. 11-2016 标准检测结果合格。(投标时提供第三方检测机构出具的 CMA 认证的有效检测报 告, 原件备查)	1	台	智厨	ZG-3V18T-B2	广东			
2	饼盒车柜	7、柜身采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 8、孔板掩门采用 304#1.0mm 不锈钢板制作; 9、配活动脚轮; 10、适合放置 400X600mm 烤盘;	2	台	旺厨	定制	深圳			
3	不锈钢防鼠板 (1)	11、外形尺寸: 长 470 (mm) ±5%*宽 630 (mm) ±5%*高 1750 (mm) ±5%。 12、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 13、外形尺寸: 长 800 (mm) ±5%*宽 25 (mm) ±5%*高 600 (mm) ±5% (长度根据现场 环境定制)。	2	台	旺厨	定制	深圳			
4	不锈钢防鼠板 (2)	14、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 15、外形尺寸: 长 1400 (mm) ±5%*宽 25 (mm) ±5%*高 600 (mm) ±5% (长度根据现场 环境定制)。	2	台	旺厨	定制	深圳			
5	不锈钢防鼠板 (3)	16、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 17、外形尺寸: 长 900 (mm) ±5%*宽 25 (mm) ±5%*高 600 (mm) ±5% (长度根据现场 环境定制)。	1	台	旺厨	定制	深圳			
6	不锈钢封墙钢	18、采用 1.0±0.1mm 厚不锈钢板制作; 19、外形尺寸: 长 7100 (mm) ±5%。	7.1	米	旺厨	定制	深圳			

10 / 23



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋

项目编号: BAJY2023-16J

技术参数要求									
序号	设备名称	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
7	储水式电热水器	20、容量: 100L 21、功率: 2kW/220V	2	台	万和	E100-G19 -20	广东	2750.00	5500.00
8	大单星盆台 (1)	22、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 23、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 24、配可调子弹脚;	1	台	旺厨	定制	深圳		
9	大单星盆台 (配 1 个单温龙头) (2)	25、外形尺寸: 长 1000(mm) ±5%*宽 650(mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。 26、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 27、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 28、配可调子弹脚;	5	台	旺厨	定制	深圳		
10	大单星盆台 (配 1 个单温龙头) (3)	29、外形尺寸: 长 1000(mm) ±5%*宽 760(mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。 30、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 31、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 32、配可调子弹脚;	1	台	旺厨	定制	深圳		
11	大单星盆台 (配 2 个单温龙头) (4)	33、外形尺寸: 长 900 (mm) ±5%*宽 760 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。 34、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 35、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 36、配可调子弹脚;	5	台	旺厨	定制	深圳		
		37、外形尺寸: 长 1200 (mm) ±5%*宽 760 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。 38、采用全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小, 采用整体高密度发泡技术, 保温性能更佳;							
12	单玻璃门台式展示雪柜	39、高强度可调式层架, 方便物品放置; 40、温度: 温度范围: 4°C~8°C; 41、电压: 220V/50Hz;	1	台	贝诺	MG40L1W	广东		
13	单层挂墙板连挂钩	42、外形尺寸: 长 600 (mm) ±5%*宽 520 (mm) ±5%*高 900 (mm) ±5%。 43、采用 304#不锈钢板制作;							
14	单层机架	44、外形尺寸: 长 1200 (mm) ±5%*宽 350 (mm) ±5%*高 250 (mm) ±5%。 45、采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢方管制作;	6	台	旺厨	定制	深圳		
15	单孔收餐工作台	46、外形尺寸: 长 550 (mm) ±5%*宽 450 (mm) ±5%*高 250 (mm) ±5%。 47、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板;	2	台	旺厨	定制	深圳		
16	单通工作台柜 (1)	48、带不锈钢可调子弹脚; 49、外形尺寸: 长 1500 (mm) ±5%*宽 760 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。	1	台	旺厨	定制	深圳		
17	单通工作台柜 (2)	50、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 51、活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬; 52、带不锈钢可调子弹脚;	1	台	旺厨	定制	深圳		
		53、外形尺寸: 长 1700 (mm) ±5%*宽 600 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。							
		54、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 55、层板用全不锈钢码槽加硬;	1	台	旺厨	定制	深圳		



项目编号: BAJY2023-16J

技术参数要求

序号	设备名称	技术参数要求
18	单通工作台柜 (3)	56、配可调子弹脚; 57、外形尺寸: 长 1800 (mm) 土 5%*宽 600 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 58、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 59、活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬; 60、带不锈钢可调子弹脚; 61、外形尺寸: 长 1150 (mm) 土 5%*宽 600 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。
19	单通工作台柜 (4)	62、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 63、活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬; 64、带不锈钢可调子弹脚; 65、外形尺寸: 长 1500 (mm) 土 5%*宽 600 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。
20	单通工作台柜 (5)	66、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 67、活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬; 68、带不锈钢可调子弹脚; 69、外形尺寸: 长 1200 (mm) 土 5%*宽 600 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。
21	单星工作台 (1)	70、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 71、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 72、配可调子弹脚;
22	单星工作台 (2)	73、外形尺寸: 长 1200 (mm) 土 5%*宽 760 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 74、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 75、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 76、配可调子弹脚;
23	单星工作台 (3)	77、外形尺寸: 长 1000 (mm) 土 5%*宽 600 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 78、台面板采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 79、星盆斗采用 304#1.2±0.1mm 厚不锈钢板; 80、配可调子弹脚;
24	刀具消毒箱	81、外形尺寸: 长 1100 (mm) 土 5%*宽 700 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 82、5~10 把刀; 83、外形尺寸: 长 538 (mm) 土 5%*宽 138 (mm) 土 5%*高 648 (mm) 土 5%。 84、▲所投对应型号产品依据《消毒技术规范》卫生部 2002 年版-2, 1, 5, 5, 检测项目: 灭菌与消毒器械消毒功效试验, 检测结论: 合格。(投标时提供第三方检测机构出具的 CMA 认证的有效检测报告, 对应参数在检测报告中标注, 原件备查) 85、▲所投对应型号产品, 依据 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》符合要求的检测报告。(投标时提供第三方检测机构出具的 CMA 认证的有效检测报告, 对应参数在检测报告中标注, 原件备查)
25	地架	86、立柱及框架采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢管制作; 87、配可调不锈钢子弹脚; 88、外形尺寸: 长 1500 (mm) 土 5%*宽 530 (mm) 土 5%*高 250 (mm) 土 5%。



项目编号: BAJY2023-16J

技术参数要求								项目名称: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目				
序号	设备名称	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注			
26	电24盘蒸包柜	1	台	润贸	Z-24	广东						
27	电烙饼机	1	台	康威	YXD-45B	广东						
28	风幕机(1)	1	台	绿岛风	FM3009-2-S	广东						
29	风幕机(2)	2	台	绿岛风	FM3015-2-S	广东						
30	复合型环保烟罩连 新风箱(1)	7.1	米	旺厨	定制	深圳						
31	复合型环保烟罩连 新风箱(2)	3.9	米	旺厨	定制	深圳						



项目编号: BAJY2023-167

项目名称: 深圳市宝安区福海所头幼儿园厨房设备采购项目

序号	设备名称	技术参数要求						数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		120、采用304#不锈钢板制作;	121、配感应水龙头;	122、外形尺寸:长:450 (mm) 土5%*宽 450 (mm) 土5%*高 280 (mm) 土5% (长度)	123、出风方式:单面出风;	124、安装方式:壁挂式。									
32	挂墙感应洗手器	125、全304#不锈钢材料制造;	126、自动机械延时进水控制;	127、保障使用100%开水;	128、整体灌注聚氨酯发泡保温;	129、功率: 9kW/380V;	130、外形尺寸:长:450 (mm) 土5%*宽 400 (mm) 土5%*高 920 (mm) 土5%。	5	台	旺厨	定制	深圳	M-2008F	中国	
33	挂墙烘手器	131、柜身采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板;	132、配掩门、带锁;	133、外形尺寸:长:600 (mm) 土5%*宽 250 (mm) 土5%*高 600 (mm) 土5%。	134、采用304#1.0±0.1mm 不锈钢制作;	135、外形尺寸:长:900 (mm) 土5%。	136、台面板采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板;	137、外形尺寸:长:500 (mm) 土5%*宽 1250 (mm) 土5%*高 800 (mm) 土5% (长度)	6	台	莫顿	ZK-9K	广东		
34	挂墙开水器	138、柜身采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板;	139、门外壳采用304#0.8±0.1mm 不锈钢板;	140、外形尺寸:长:900 (mm) 土5%*宽 420 (mm) 土5%*高 1800 (mm) 土5%。	141、立柱采用304#1.2±0.1mm 厚不锈钢;	142、层板用304#1.0±0.1mm 厚不锈钢;	143、配可调不锈钢子弹脚;	144、外形尺寸:长:1800 (mm) 土5%*宽 530 (mm) 土5%*高 1800 (mm) 土5%。	1	台	裕豪				
35	挂墙添加剂柜	145、立柱采用304#1.2±0.1mm 厚不锈钢;	146、层板用30*15*1.0±0.1mm 厚不锈钢扁管制作;	147、配可调不锈钢子弹脚;	148、外形尺寸:长:1200 (mm) 土5%*宽 500 (mm) 土5%*高 1800 (mm) 土5%。	149、台面板采用304#1.2±0.1mm 厚不锈钢;	150、柜身采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板;	151、带不锈钢可调子弹脚;	152、外形尺寸:长:800 (mm) 土5%*宽 500 (mm) 土5%*高 800 (mm) 土5%。	3	台	旺厨	定制	深圳	
36	挂墙拖布架	153、功率: 1.5KW/220V;	154、生产能力: 25~30kg/h;							1	台	裕飞永强	YQ-Y30B	广东	
37	简易炉拼台														
38	九格更衣柜														
39	可调式四层板架														
40	可调式四层通架														
41	垃圾桶柜(双孔)														
42	落地式压面机														



项目编号: BAJY2023-161

项目名称: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目

序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
43	面粉案板台	155、外形尺寸: 长 450 (mm) 土 5%*宽 350 (mm) 土 5%*高 860 (mm) 土 5%。 156、台面 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 下衬木板加固, 不锈钢板封底; 157、下可推入面粉车; 158、台脚采用不锈钢圆管, 带防震脚;	1	台	旺厨	定制	深圳			
44	面粉车	159、外形尺寸: 长 1800 (mm) 土 5%*宽 700 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 160、板材采用厚 304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 盖板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 161、不锈钢桶内需四周圆边处理;	2	台	旺厨	定制	深圳			
45	灭蚊灯	162、配活动脚轮; 163、外形尺寸: 长 450 (mm) 土 5%*宽 620 (mm) 土 5%*高 550 (mm) 土 5%。	4	台	蝇博士	YBS-30WN	上海			
46	农药残留快速测试仪	164、功率: 16W/220V 165、标准反映时间: 10 分钟, 标准显示时间: 3 分钟。	1	台	天河绿洲	TL-200	中国			
47	配套椅子	166、椅子实木制作, 颜色和款式由采购方确认; 167、外形尺寸: 长 420 (mm) 土 5%*宽 440 (mm) 土 5%*高 9200 (mm) 土 5%。 168、采用 304#1.2mm 不锈钢板及管制作;	14	张	尚格	定制	中国			
48	平板车	169、配活动脚轮; 170、外形尺寸: 长 750 (mm) 土 5%*宽 550 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。	2	台	旺厨	定制	深圳			
49	清洁用品柜带锁	171、柜身采用 304#1.0±0.1mm 厚不锈钢板; 172、柜门采用 304#0.8±0.1mm 厚不锈钢板; 173、带不锈钢可调子弹脚; 174、外形尺寸: 长 1100 (mm) 土 5%*宽 550 (mm) 土 5%*高 1800 (mm) 土 5%。	1	台	旺厨	定制	深圳			
50	燃气双头大炒炉	175、采用 304#不锈钢板制作, 台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形; 176、带可调重力脚; 177、侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 178、配节能环保炉头及熄火保护器; 179、含配套大炒锅;	1	台	旺厨	定制	深圳			
51	三层六盘电烤箱	180、外形尺寸: 长 2200 (mm) 土 5%*宽 1250 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 181、规格: 三层六盘; 182、功率: 19.8kw/380V; 183、外形尺寸: 长 1220 (mm) 土 5%*宽 860 (mm) 土 5%*高 1530 (mm) 土 5%。	1	台	新南方	YXD-60C	广东			
52	十四人圆餐桌(配14 台电磁炉)	184、餐桌台面实木或岩板加实木边制作, 配 14 个火锅电磁炉, 颜色和款式由采购方确认; 185、外形尺寸: 直径 2000 (mm) 土 5%*高 750 (mm) 土 5%。	1	套	尚格	定制	中国			
53	双层工作台(1)	186、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 187、层板用全不锈钢码槽加硬;	1	台	旺厨	定制	深圳			



项目编号: BAYN2023-16J

序号	设备名称	技术参数要求				数量	单位	品牌	型号	产地	单价(元)	总价(元)	备注
		数量	单位	品牌	型号								
54	双层工作台 (2)	188、配可调子弹脚; 189、外形尺寸: 长 700 (mm) 土 5%*宽 600 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 190、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 191、层板用全不锈钢码槽加硬;	1	台	旺厨	定制	深圳						
55	双层工作台 (3)	192、配可调子弹脚; 193、外形尺寸: 长 1500 (mm) 土 5%*宽 760 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 194、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 195、层板用全不锈钢码槽加硬;	1	台	旺厨	定制	深圳						
56	双层送餐车	196、配可调子弹脚; 197、外形尺寸: 长 900 (mm) 土 5%*宽 700 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 198、采用 304#1.2mm 不锈钢板及管制作; 199、配活动脚轮;	1	台	旺厨	定制	深圳						
57	双层斩台工作台 (1)	200、外形尺寸: 长 900 (mm) 土 5%*宽 500 (mm) 土 5%*高 700 (mm) 土 5%。 201、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 202、层板用全不锈钢码槽加硬;	2	台	旺厨	定制	深圳						
58	双层斩台工作台 (2)	203、配可调子弹脚; 204、外形尺寸: 长 1200 (mm) 土 5%*宽 650 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 205、台面板采用 304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 206、层板用全不锈钢码槽加硬;	1	台	旺厨	定制	深圳						
59	双门发酵柜	207、配可调子弹脚; 208、外形尺寸: 长 1800 (mm) 土 5%*宽 800 (mm) 土 5%*高 800 (mm) 土 5%。 209、标准盘数: 28 盘 210、功率: 2.7KW/220V	2	台	旺厨	定制	深圳						
60	双门高温消毒柜	211、外形尺寸: 长 1020 (mm) 土 5%*宽 770 (mm) 土 5%*高 1900 (mm) 土 5%。 212、双门不锈钢高温 (左右对开) ; 213、额定输入功率: 4.9KW/380V;	1	台	新南方	FX-28B	广东						
61	双门高温消毒柜	214、外形尺寸: 长 1455 (mm) 土 5%*宽 585 (mm) 土 5%*高 1615 (mm) 土 5%。 215、双门不锈钢高温 (左右对开) ; 216、额定输入功率: 2.8KW/380V	6	台	康威	RTP789A-(780)	广东						
62	双门蒸饭柜	217、外形尺寸: 长 1245 (mm) 土 5%*宽 510 (mm) 土 5%*高 1615 (mm) 土 5%。 218、采用 304#不锈钢板制作, 炉面采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板; ±0.1mm 厚不锈钢制作; 219、侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板;	1	台	康威	RTP576A-(2298)	广东						



项目编号：BAJY2023-16J

技术参数要求							
序号	设备名称	数量	单位	品牌	型号	产地	总价(元)
		224、▲投标人所投产品双门蒸饭柜需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书；(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站信息查询截图(截图需显示证书状态为有效，原件备查。))					
63	双通打荷台柜（1）	225、台面板采用30#1.2±0.1mm 不锈钢板； 226、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 227、带不锈钢可调子弹脚； 228、外形尺寸：长 1500 (mm) ±5%*宽 700 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。	2	台	旺厨	定制	深圳
64	双通打荷台柜（2）	229、台面板采用30#1.2±0.1mm 不锈钢板； 230、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 231、带不锈钢可调子弹脚； 232、外形尺寸：长 1800 (mm) ±5%*宽 700 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。	1	台	旺厨	定制	深圳
65	拖把池	233、采用30#1.2±0.1mm 厚不锈钢板制作； 234、不低于 150mm 高挡水背板； 235、配可调子弹脚； 236、外形尺寸：长 900 (mm) ±5%*宽 500 (mm) ±5%*高 500 (mm) ±5%。	1	台	旺厨	定制	深圳
66	洗地喷枪	237、开放式落地龙头，碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 238、进水界面为标准 1/2'，外螺纹。	3	台	龙旗嘉业	XD-Q101-T	广东
67	洗米机	239、采用 304#不锈钢板制作； 240、容量：50kg； 241、外形尺寸：Φ550 (mm) ±5%*Φ450 (mm) ±5%*高 850 (mm) ±5%。	1	台	东方	191005	广东
68	洗手槽柜(配 3 个水龙头)	242、台面板采用30#1.2±0.1mm 厚不锈钢板； 243、不低于 100mm 高挡水背板； 244、配可调子弹脚； 245、外形尺寸：长 1500 (mm) ±5%*宽 500 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。	1	台	旺厨	定制	深圳
69	星盆隔油池	246、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 247、外形尺寸：长 500 (mm) ±5%*宽 300 (mm) ±5%*高 280 (mm) ±5%。	2	台	旺厨	定制	深圳
70	蒸饭盆	248、采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 249、外形尺寸：长 600 (mm) ±5%*宽 400 (mm) ±5%*高 50 (mm) ±5%。 250、采用 304#不锈钢板制作，台面三周采用 304#1.5±0.1mm 厚不锈钢整体成形； 带可调重力脚；	24	个	旺厨	定制	深圳
71	中餐燃气单头炒菜灶	251、侧板及背板采用 304#1.0±0.1mm 不锈钢板； 252、配节能环保炉头及熄火保护器，含配套小炒锅； 253、外形尺寸：长 1100 (mm) ±5%*宽 1250 (mm) ±5%*高 800 (mm) ±5%。 254、▲投标人所投产品中餐燃气单头炒菜灶需通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的产品安全认证证书、产品防腐蚀等级认证证书、产品防水等级认证证书；(提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及全国认证	1	台	旺厨	定制	深圳



项目名称: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目									
序号	设备名称	技术参数要求			数量	单位	品牌	型号	产地
72	中央净水器	认可信息公共服务平台网站信息查询截图(截图需显示证书状态为有效,原件备查。) 255、管道式净水器,超滤膜+活性炭净水机组,不低于 2 组; 256、净水器设备安装配套不锈钢柜,采用 304#1.0±0.1 (mm) 不锈钢板及管制作,配锁; 257、每组产水量: 50L/min; 258、工作压力: 0.1~0.5Mpa; 259、功率: 150W/220V; 260、可自动或手动排污; 261、机器与机器之间可手动冲洗; 262、采用中空纤维超滤膜过滤精度 0.01 微米,采用分子筛物理过滤以渗透原理将水中泥沙、铁锈、胶体、悬浊物、臭和味、细菌、病毒、氯化物、三氯甲烷、等有害物质,满足厨房所有用水量的需求;同时保留部分对人体有益的矿物质和微量元素,净化水可直接饮用; 263、产品滤芯设计为一进两出具有排污功能,纯物理精密净水系统,设备具有滤芯冲洗排污、反冲洗功能,延长滤芯使用寿命,杜绝二次污染。 264、滤芯使用寿命延长至 1~2 年; 265、不锈钢柜体外形尺寸: 长 950 (mm) ±5%*宽 600 (mm) ±5%*高 1650 (mm) ±5%。	1	台	沁园	QS-UF-B3 000	广东		
73	抽气风柜	266、抽气风量: 30000m³/h; 267、电机功率: 1.1KW/380V; 268、叶轮: 选用前倾机翼离心叶轮; 269、叶片采用螺丝固定; 270、经动静平衡校正,噪音低,流量大,运转平稳,效率高; 271、传动组: 主轴为 45#钢, 经过调质处理, 轴承采用带座外球面调心滚动轴承, 锁紧皮带轮组成。 272、▲提供通过国家认可的检测机构,依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 B: 高温》的检验报告; 273、▲提供通过国家认可的检测机构,依据 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的检验报告; 274、▲所投产品整机通过符合 GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的检验检测,结果为合格。	1	台	林发	LFTW-25"	广东		
74	风柜座架连避振器	275、镀锌槽钢及镀锌角钢制作; 276、配弹簧减震器。	1	台	旺厨	定制	深圳		
75	风机变频控制箱	277、具有变频功能,智能静音;	1	台	万邦	AE, KPF, 1	广东		

18 / 23



项目编号: BAJY2023-16J

项目名称: 深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目							
序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	产地
		278、静音、强排模式，操作切换方便； 279、厨房风机专用； 280、外箱采用不锈钢材质； 281、功率: 11KW/380V。 282、▲所投产品依据 GB/T14536.1-2008《家用和类似用途电自动控制器第 1 部分：通用要求》以及客户要求标准，检测内容：1. 浸渍过的绝缘材料、2. 防触电保护、3. 耐冲击性能、4. 双重保护；检测结论：合格。（投标时提供第三方检测机构出具的 CMA 认证的有效检测报告，原件备查）			100-S01		
76	低空静电油烟净化器	283、柜体材质采用镀锌烤漆板，绝缘子材质采用陶瓷，电场采用通用板状结构； 284、电源为智能数字显示恒压电源，具有软启动、恒流输出控制、高压短路保护、电源超载保护和电源过温保护等保护功能； 285、油烟处理效率:≥95%； 286、处理风量:30000m³/h。 287、▲提供产品《餐饮油烟净化器用智能数显高压电源》检测结果为合格报告； 288、▲提供产品电极耐腐蚀检测结果合格的报告； 289、▲提供产品电源温变及振动的检测结果合格的报告； 290、▲提供产品警机恒温恒湿试验的检测报告。	1	台	蓝箭	LJPD-DC1 -30C	湖南
77	油烟净化器支架	291、镀锌角钢制作	1	台	旺厨	定制	深圳
78	镀锌板抽气风管	292、采用 1.0±0.1mm 镀锌板制作	175	m ²	旺厨	定制	深圳
79	风柜出入口软接	293、帆布制作	1	个	旺厨	定制	深圳
80	防火阀	294、采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	1	个	洪大	定制	广东
81	调节阀	295、采用 1.5±0.1mm 镀锌板制作	1	个	洪大	定制	广东
82	抽气风柜电源线及线管	296、10 平方电缆	50	米	金环宇	YJV-3*10 +1*6	广东
83	油烟净化器电源线及线管	297、4 平方电缆	50	米	金环宇	YJV-3*4	广东
		298、抽气风量:12000m³/h； 299、电机功率:4kW/380V； 300、叶轮：选用前倾机翼离心叶轮； 301、叶片采用螺丝固定； 302、经动静平衡校正，噪音低，流量大，运转平稳，效率高； 303、传动组：主轴为 45#钢，经过调质处理，轴承采用带座外球面调心滚动轴承，锁紧皮带轮组成； 304、镀锌槽钢及镀锌角钢制作； 305、配弹簧减震器。					
84	鲜风风柜		1	台	林发	LFTW-18"	广东
85	风柜座架连避振器		1	台	旺厨	定制	深圳



项目名称：深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目							
序号	设备名称	技术参数要求			数量	单位	备注
86	风机变频控制箱	306、具有变频功能，智能静音； 307、静音、强排模式，操作切换方便； 308、厨房风机专用； 309、外箱采用不锈钢材质； 310、功率：4KW/380V。			1	台	AE, KPF, 0 400-S01 广东
87	鲜风风管	311、采用 0.8~1.0 ± 0.1mm 镀锌板制作			95	m ²	旺厨 定制 深圳
88	风柜出入口软接	312、帆布制作			2	个	旺厨 定制 深圳
89	鲜风咀	313、铝合金制作			8	个	旺厨 定制 深圳
90	调节阀	314、采用 1.5 ± 0.1mm 镀锌板制作			3	个	洪大 定制 广东
91	百叶窗	315、采用 1.0 ± 0.1mm 不锈钢板制作。			1	个	旺厨 定制 深圳
92	鲜风风柜电源线及 线管	316、6 平方电缆			50	米	金环宇 YJV-5*6 广东



20 / 23

(3) 验收报告[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

宝安区教育系统设备类项目终验报告(表五)

用户单位	深圳市宝安区福海桥头幼儿园				
项目名称	深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目				
招标编号	BAJY2023-16J	完工日期	2023年 8月 15日		
施工单位	深圳市旺厨厨房设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市厚德天成实业有限公司				
中标总价	839000.00 元	完工总价	839000.00 元	已付金额	0.00 元
施工 单 位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: <i>验收合格</i> 签名: <i>黄敬发</i> 日期: 2023年 8月 11日			单位负责人意见:  签名: <i>黄敬发</i> 单位(盖章) 日期: 2023年 8月 11日	
监 理 单 位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: <i>验收合格</i> 签名: <i>谢伟忠</i> 日期: 2023年 8月 11日			单位负责人意见:  签名: <i>谢伟忠</i> 单位(盖章) 日期: 2023年 8月 11日	
用 户 单 位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见: <i>验收合格</i> 签名: <i>张群英</i> 日期: 2023年 8月 11日			单位负责人意见:  签名: <i>张群英</i> 单位(盖章) 日期: 2023年 8月 11日	

注: 本表一式四份, 用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。



(4) 履约评价证明[加盖合同甲方公章(或甲方业务章)]:

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表(货物)

采购单位名称	深圳市宝安区福海桥头幼儿园			招标项目编号	BAJY2023-16J
项目负责人				联系电话	
采购项目名称	深圳市宝安区福海桥头幼儿园厨房设备采购项目			招标类型	区公共资源交易中心招标
供应商名称	深圳市旺厨厨房设备有限公司			供应商资质	政府采购供应商
供应商法定代表人	彭刚			联系电话	13922870128
中标金额	83.9 万元				
合同履约时间	自 2023.8.1 至 2023.8.15				
履约情况评价	质量方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	价格方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	服务方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	时间方面	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	环境保护	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
综合评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	
其它情况说明					
监理单位意见:	<p>已按合同完成履行</p> <p>监理单位负责人(签字盖章):  2023年8月11日</p>				
履约评价小组意见(签名):	<p>张群伟 程倩玲 吴秋林 12万元 罗海红  2023年8月11日</p>				
采购单位主要负责人签字(盖章):	<p>彭刚  2023年8月11日</p>				

(本表一式两份)



六、产品认证情况评价

1、所投产品具有《有毒有害物质限量产品认证证书》、《产品防变形性能认证证书》产品名称和系列需包含但不限于：挂墙添加剂柜、单大星盆台（2）、米面架、各班餐车（证书认证设备的型号需与所投产品型号一致，名称相符）	2
1. 1、《有毒有害物质限量产品认证证书》-有效的认证证书扫描件	2
1. 2、《产品防变形性能认证证书》-有效的认证证书扫描件	7
2、所投产品“复合型环保烟罩连新风箱（1）”具有《产品防腐蚀性能认证证书》、《产品阻燃等级认证证书》二项认证证书的（证书认证设备的产品名称需与所投产品名称相符）	14
2. 1. 提供“复合型环保烟罩连新风箱”-《产品防腐蚀性能认证证书》有效的认证证书扫描件	14
2. 2. 提供“复合型环保烟罩连新风箱”-《产品阻燃等级认证证书》有效的认证证书扫描件	17
3、所投产品“中餐燃气单头炒菜灶”具有《产品安全认证证书》、《产品防腐蚀等级认证证书》、《产品防水等级认证证书》三项认证证书的	19
3. 1、关于设备名称一致性的声明函	19
3. 2. 中餐燃气单头炒菜灶-具有《产品安全认证证书》有效的认证证书扫描件	21
3. 2. 中餐燃气单头炒菜灶-具有《产品防腐蚀等级认证证书》有效的认证证书扫描件	23
3. 2. 中餐燃气单头炒菜灶-具有《产品防水等级认证证书》有效的认证证书扫描件	25

1、所投产品具有《有毒有害物质限量产品认证证书》、《产品防变形性能认证证书》产品名称和系列需包含但不限于:挂墙添加剂柜、单大星盆台(2)、米面架、各班餐车(证书认证设备的型号需与所投产品型号一致,名称相符)

1.1、**《有毒有害物质限量产品认证证书》-有效的认证证书扫描件**

系列需包含:挂墙添加剂柜、单大星盆台(2)、米面架、各班餐车
(证书认证设备的**型号需与所投产品型号一致,名称相符**)





有毒有害物质限量产品认证证书

证书编号: NQCCPCYD250055R0S

申请人名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

附件(产品清单)(1/3)

(声明: 本证书的有效性取决于主证书有效)

产品认证单元: 不锈钢制品系列

不锈钢快餐盘(1号-100号) WC-KCP1-100、不锈钢快餐碗(1号-100号) WC-KCW1-100、
不锈钢双层隔热碗(1号-100号) WC-GRW1-100、蒸盘(1号-100号) WC-ZP1-100、饭盘(1号-100号) WC-FP1-100、
不锈钢碗(幼儿用) WC-SJ01、不锈钢碟(幼儿用) WC-SJ02、各班带盖不锈钢水果盆 WC-SJ08、
保温台不锈钢份数盆 WC-SJ09、不锈钢三格餐盘 WC-SJ12、不锈钢复合底汤桶 WC-SJ14、
汤勺 WC-SJ06、方盘 WC-SJ05、大六格餐盘 WC-SJ07、不锈钢托盘 WC-SJ16、
不锈钢食物夹 WC-SJ18、不锈钢汤桶 WC-SJ20、不锈钢复合底汤桶 WC-SJ22、
白金碗 WC-SJ26、各班带盖不锈钢菜盆 WC-SJ10、漏孔盆 WC-LK01、
单大星盆台 WC-DXP、
不锈钢车 WC-1、送餐车 WC-2、保温车 WC-3、宴会保温车 WC-4、回收车 WC-5、收碗车 WC-6、
平板车 WC-7、饼盘车 WC-8、盘架车 WC-9、收餐车 WC-10、残渣车 WC-11、散饭车 WC-12、
蒸饭车 WC-13、面粉车 WC-14、保温餐(暖汤饭)车 WC-15、缸拉门调料车 WC-TLC-12、
三层推车 WC-TC-3、双层收餐车 WC-SCC-2、不锈钢米车 WC-MC-2、不锈钢收碗车 WC-SWC-8、
不锈钢码斗车 WC-MDC-6、圆桶车 WC-16、平板运输车 WC-PBYSC-1、饼送/收餐车 WC-CHC、
蒸笼车 WC-ZL、汤桶车 WC-TTC、多功能车 WC-18、运输车 WC-19、餐厨垃圾传送车(机) WC-20、
各班餐车 WC-S4 双层送餐车 WC-S2、三层送餐车 WC-S3、收残车 WC-23、饼盆车柜 WC-BPCG-1、
密封式送餐车 WC-MFCC-01、餐具回收机 WL-HSJ01、多层沥水货架 WC-DC-A04、单层挂墙架
WC-GG-1、不锈钢米面柜/架 WC-TG-MG-01、不锈钢柜/架 WC-GC-CC、不锈钢层架
WC-TGB-C/1/2/3、货架 WC-BJ、板式货架 WC-GB-4、不锈钢四层板架 WC-BJ-AC。

初次获证日期: 2025年06月06日

换证日期: 2025年06月10日

有效期至: 2030年06月05日



在证书有效期内的每个年度,获证组织应至少接受一次监督审核,才能保证证书的有效性,
可登陆国家认监委官网 <http://www.cnca.gov.cn> 及认证机构官网 <http://www.iso-qcc.com> 查询,
也可通过扫描左下角二维码查询。



认证机构名称: 中质联检认证(广东)有限公司
机构地址: 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋1608室
联系电话/传真: 0769-83823686
邮编: 523560



授权人:





有毒有害物质限量产品认证证书

证书编号: NQCCPCYD250055R0S

申请人名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

附件(产品清单)(2/3)

(声明: 本证书的有效性取决于主证书有效)

产品认证单元: 不锈钢制品系列

不锈钢五层货架 WC-GB-5C、三层货架 WC-G-3、不锈钢货架 WC-GB-C、冲孔货架 WC-CK-4、双层货架 WC-G-2、单层货架 WC-G-1、四层格栅货架 WC-G-4、四层平板货架 WC-GB-4-01、二层台面货架 WC-JTB-2、三层台面货架 WC-JTB-3、饼盘架 WC-BP-1、刀墩架 WC-DB、砧板架 WC-ZB、双层挂墙架 WC-GG-2、三层挂墙架 WC-GG-3、米面架 WC-GH、蒸笼架 WC-JSL-G、地架 WC-DJ、座台层架 WC-ZT、烧腊挂架 WC-SN、挂墙板架 WC-GQ、菜架 WC-CJ、调料架 WC-TLJ、储物架 WC-CWJ、搁物架 WC-GWJ、台架 WC-TJ、桶架 WC-T01、盆架 WC-PJ、不锈钢架 WC-GJ-1、不锈钢菜架 WC-29、不锈钢三层上架 WC-30、不锈钢二层上架 WC-31、单星盆台柜 WC-XPG-1、双星盆台柜 WC-XPG-2、三星盆台柜 WC-XPG-3、单大星盆台(带背)WC-DXPB、热汤池柜 WC-RTCG、单星污碟台 WC-XWD-1、双星污碟台 WC-XWD-2、单星盆台/柜 WC-GX-DX1、双星盆台/柜 WC-GX-DX2、三星盆台/柜 WC-GC-DX3、单星剖鱼台/柜 WC-TG-PY、单星工作台/柜 WC-TG-DX、双星工作台/柜 WC-TG-2DX、三星工作台/柜 WC-TG-3DX、洗手星盆台/柜 WC-TG-XPT、不锈钢操作工作台/柜 WC-TG-CZT、残渣台/柜 WC-TG-CZT-A02、调料台/柜 WC-TG-TLT、不锈钢调理工作台/柜 WC-TG-TLT-A03、单层工作台/柜 WC-TG-G-1、单通打荷台/柜 WC-TG-D-S、简易工作台/柜 WC-TG-G-211、双通打荷台/柜 WC-TG-S-S、栅格简易工作台/柜 WC-TG-G-21、单通工作台/柜 WC-TG-DT、双层工作台 WC-TG-TC、双通工作台/柜 WC-TG-ST、双层工作台/柜下栅格 WC-TG-TC-21、三层工作台/柜 WC-TG-SC、活动工作台 WC-HDGZT、双通打荷台 WC-STG、单通打荷台热柜 WC-DTRG、双通打荷台热柜 WC-SIRG、多功能工作台/柜 WC-TG-DGN、双层砧板台/柜 WC-TG-ZB-2、拼台/柜 WC-TG-P。

初次获证日期: 2025年06月06日

换证日期: 2025年06月10日

有效期至: 2030年06月05日

在证书有效期内的每个年度, 获证组织应至少接受一次监督审核, 才能保证证书的有效性,
可登陆国家认监委官网 <http://www.cnca.gov.cn> 及认证机构官网 <http://www.isonqcc.com> 查询,
也可通过扫描左下角二维码查询。



认证机构名称: 中质联检认证(广东)有限公司
机构地址: 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋1608室
联系电话/传真: 0769-83823686
邮编: 523560



授权人:



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园11栋



有毒有害物质限量产品认证证书

证书编号: NQCCPCYD250055R0S

申请人名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

附件(产品清单)(3/3)

(声明: 本证书的有效性取决于主证书有效)

产品认证单元: 不锈钢制品系列

炉间拼台/柜 WC-LJTP-P、调料拼台/柜 WC-TLTP-P、不锈钢工作台/柜 WC-TG-G、双通暖碟台/柜 WC-TG-DR-1、刀具保洁柜 WL-BJX01、刀具砧板保洁柜 WL-BJX02、双孔收餐台/柜 WC-TG-SC、四门高身储物柜 WC-G-CW、更衣柜 WC-G-GY、清洁用品柜(带锁) WC-G-QJYP、洗手槽柜 WC-G-XSC、**挂墙添加剂柜 WC-G-TJG**、双掩门柜 WC-G-YMG-2、掩门柜 WC-G-YMG-1、开口柜 WC-G-K、双层开口柜 WC-G-K-2、中餐燃气炒菜灶 SZCT35/70-A2、中餐燃气炒菜灶 SZCT35-A1、中餐燃气炒菜灶 SZCT35/70-A2D、中餐燃气炒菜灶 SZCT35-A1D、燃气大锅灶 SDGT42/84-A2、燃气大锅灶 SDGT42-A1、燃气矮汤炉 SPTT24/48-A2、燃气矮汤炉 SPTT24-A1、燃气煲仔炉 SPTT8/32-A4、燃气煲仔炉 SPTT8/16-A2、燃气蒸箱 SZXT60-A3D、燃气蒸箱 SZXT36-A3、燃气蒸箱 SZXT48-A2、燃气蒸箱 SZXT36-A1、电蒸箱(单门) YS-WC12ZX-1A、电蒸箱(双门) YS-WC24ZX-2A、电蒸箱(三门) YS-WC48ZX-3A、电蒸炉(单头) YS-WC9ZL-1A、电蒸炉(双头) YS-WC12ZL-2A、电肠粉炉 YS-WC12CFL-A、电磁大炒炉(双头) YS-WC25-2A、电磁大炒炉(单头) YS-WC25-A、电磁小炒炉(双头) YS-WC18-2A、电磁小炒炉(单头) YS-WC18-A、电磁煲仔炉(四头) YS-WC3.5-4A、电磁煲仔炉(双头) YS-WC3.5-2A、电磁煲仔炉(六头) YS-WC3.5-6A、电磁矮汤炉(双头) YS-WC18TL-2A、电磁矮汤炉(单头) YS-WC18TL-A、电磁可倾式汤炉 YS-WC25T-F1、电磁煮面炉 YS-WC12ML-A、复合型环保烟罩连新风箱 WL-FHXF-1A、油网烟罩连新风箱 WL-YWXF-1A、运水烟罩连新风箱 WL-YSF-1A、厨房烟罩 WL-CFYZ-1A

初次获证日期: 2025年06月06日

换证日期: 2025年06月10日

有效期至: 2030年06月05日



认证机构名称: 中质联检认证(广东)有限公司
机构地址: 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋1608室
联系电话/传真: 0769-83823686
邮编: 523560



授权人:



附全国认证认可信息公共服务平台(<http://cx.cnca.cn/>)的证书查询记录:

The screenshot shows the homepage of the National Accreditation and Recognition Information Public Service Platform. The search results for a certificate with number NQCCPCYD250055R0S are displayed. The certificate is issued to Shenzhen Wankitchen Equipment Co., Ltd. by China Quality Certification Center (Guangdong) Co., Ltd. It is valid until June 05, 2030, for stainless steel products. A red box highlights the certificate details, and a red arrow points to the certificate number in the search bar.

国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation 全国认证认可信息公共服务平台 认云

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: NQCCPCYD250055R0S 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: 国家地区: 中国境内 证书状态: 有效 具有CNAS标

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

深圳市旺厨厨房设备有限公司

证书编号: NQCCPCYD250055R0S 有效

发证机构: 中质联检认证(广东)有限公司

认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证 证书到期日期: 2030-06-05

产品名称及单元: 不锈钢制品系列(具体明细见附件)

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

国家认监委微信

在线客服



1. 2、《产品防变形性能认证证书》-有效的认证证书扫描件

系列需包含: 挂墙添加剂柜、单大星盆台(2)、米面架、各班餐车
(证书认证设备的型号需与所投产品型号一致, 名称相符)





产品防变形性能认证证书

证书编号: 2025-SIIE-303003-0007

第2页, 共2页

附录: 产品名称和系列、规格、型号

活动平板车WC-7、不锈钢车WC-1、送餐车WC-2、保温车WC-3、宴会保温车WC-4、回收车WC-5、收碗车WC-6、平板车WC-7、饼盘车WC-8、盘架车WC-9、收餐车WC-10、残渣车WC-11、蒸饭车WC-13、面粉车WC-14、保温餐(暖汤饭)车WC-15、缸拉门调料车WC-TLC-12、三层推车WC-TC-3、双层收餐车WC-SCC-2、不锈钢米车WC-MC-2、不锈钢收碗车WC-SWC-8、不锈钢码斗车WC-MDC-6、圆桶车WC-16、平板运输车WC-PBYSC-1、饼送/收餐车WC-CHC、蒸笼车WC-ZL、汤桶车WC-TTC、多功能车WC-18、运输车WC-19、餐厨垃圾传送车(机)WC-20、各班餐车WC-S4、双层送餐车WC-S2、三层送餐车WC-S3、收残车WC-23、饼盆车柜WC-BPCG-1、密封式送餐车WC-MFCC-01、餐具回收机WL-HSJ01。

商标: 微龙。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



BAZXCG-2025-00167
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园(云海幼儿园)厨房设备采购项目

签发人

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
中国·重庆·渝北区翠桃路37号1幢 (401120)
<http://www.siie.org.cn>



SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。





产品防变形性能认证证书

证书编号: 2025-SIIE-303003-0008

第1页, 共2页

委托人名称、地址	深圳市旺厨厨房设备有限公司 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
制造商名称、地址	深圳市旺厨厨房设备有限公司 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
生产企业名称、地址	深圳市旺厨厨房设备有限公司 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
产品名称和系列、规格、型号	不锈钢架类 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 38160-2019第5.3.7、5.3.9条
认证模式	产品检验
发证日期	2025年6月9日
有效期日期	2026年6月8日

签发人

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
中国·重庆·渝北区翠桃路37号1幢 (401120)
<http://www.siie.org.cn>

SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。





产品防变形性能认证证书

证书编号： 2025-SIIE-303003-0008

第 2 页，共 2 页

附录：产品名称和系列、规格、型号

地架WC-DJ、多层沥水货架WC-DC-A04、单层挂墙架WC-GG-1、不锈钢米面柜/架WC-TG-MG-01、不锈钢柜/架WC-GC-GG、不锈钢层架WC-TGB-C/1/2/3、货架WC-BJ、板式货架WC-GB-4、不锈钢四层板架WC-GB-4C、不锈钢五层货架WC-GB-5C、三层货架WC-G-3、不锈钢货架WC-GB-C、冲孔货架WC-CK-4、双层货架WC-G-2、单层货架WC-G-1、四层格栅货架WC-G-4、四层平板货架WC-GB-4-01、二层台面货架WC-JTB-2、三层台面货架WC-JTB-3、饼盘架WC-BP-J、刀墩架WC-DB、砧板架WC-ZB、双层挂墙架WC-GG-2、三层挂墙架WC-GG-3、米面架WC-GH、蒸笼架WC-JSL-G、座台层架WC-ZT、烧腊挂架WC-SN、挂墙板架WC-GQ、菜架WC-CJ、调料架WC-TLJ、储物架WC-CWJ、搁物架WC-GWJ、台架WC-TJ、桶架WC-T01、盆架WC-PJ、不锈钢架WC-GJ、货架车WC-9、不锈钢三层上架WC-30、不锈钢二层上架WC-31。

商标：微龙。

注：此附录与证书同时使用时有效。



签发人

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
中国·重庆·渝北区翠桃路37号1幢 (401120)
<http://www.sii.org.cn>

SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。



投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园 11 栋



产品防变形性能认证证书

证书编号: 2025-SIIE-303003-0009

第1页, 共2页

委托人名称、地址	深圳市旺厨厨房设备有限公司 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
制造商名称、地址	深圳市旺厨厨房设备有限公司 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
生产企业名称、地址	深圳市旺厨厨房设备有限公司 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋
产品名称和系列、规格、型号	不锈钢台柜类 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 38160-2019第5.3.7、5.3.9条
认证模式	产品检验
上述产品符合SIIE-RZ/GZ-303003-2024认证规则的要求, 特发此证。	
发证日期	2025年6月9日
有效期日期	2026年6月8日

签发人

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
中国·重庆·渝北区翠桃路37号1幢 (401120)
<http://www.siie.org.cn>



SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。





产品防变形性能认证证书

证书编号: 2025-SIIE-303003-0009

第 2 页, 共 2 页

附录: 产品名称和系列、规格、型号

单层工作台WC-TG-G-1、单星盆台柜WC-XPG-1、双星盆台柜WC-XPG-2、三星盆台柜WC-XPG-3、单大星盆台(带背)WC-DXP、热汤池柜WC-RTCG、单星污碟台WC-XWD-1、双星污碟台WC-XWD-2、单星盆台/柜WC-GX-DX1、双星盆台/柜WC-GX-DX2、三星盆台/柜WC-GC-DX3、单星剖鱼台/柜WC-TG-PY、单星工作台/柜WC-TG-DX、双星工作台/柜WC-TG-2DX、三星工作台/柜WC-TG-3DX、洗手星盆台/柜WC-TG-XPT、不锈钢操作工作台/柜WC-TG-CZT、残渣台/柜WC-TG-CZT-A02、调料台/柜WC-TG-TLT、不锈钢调理工作台/柜WC-TG-TLT-A03、单通打荷台/柜WC-TG-D-S、工作台/柜WC-TG-G-211、双通打荷台/柜WC-TG-S-S、栅格简易工作台/柜WC-TG-G-21、单通工作台/柜WC-TG-DT、双层工作台WC-TG-TC、双通工作台/柜WC-TG-ST、单层工作台/柜WC-TG-G-1、双层工作台/柜WC-TG-TC-21、三层工作台/柜WC-TG-SC、活动工作台WC-HDGZT、单星盆台柜WC-XPG-1、双星盆台柜WC-XPG-2、三星盆台柜WC-XPG-3、**单大星盆台(带背)WC-DXP**、双通打荷台WC-STG、单通打荷台热柜WC-DTRG、双通打荷台热柜WC-STRG、单星污碟台WC-XWD-1、双星污碟台WC-XWD-2、多功能工作台/柜WC-TG-DGN、双层砧板台/柜WC-TG-ZB-2、拼台/柜WC-TP-P、炉间拼台/柜WC-LJTP-P、调料拼台/柜WC-TLTP-P、不锈钢工作台/柜WC-TG-G、双通暖碟台/柜WC-TG-DR-1、刀具保洁柜WL-BJX01、刀具砧板保洁柜WL-BJX02、双孔收餐台/柜WC-TG-SC、四门高身储物柜WC-G-CW、更衣柜WC-G-GY、清洁用品柜(带锁)WC-G-QJYP、洗手槽柜WC-G-XSC、**挂墙添加剂柜WC-G-TJG**、**双开门柜WC-G-YMG-2**、掩门柜WC-G-YMG-1、开口柜WC-G-K、双层开口柜WC-G-K-2。

商标: 微龙。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



签发人

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
中国·重庆·渝北区翠桃路37号1幢 (401120)
<http://www.siie.org.cn>



SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询。



附全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn/>) 的证书查询记录:

证书编号: 2025-SIIE-303003-0007 获证组织名称: 请输入不少于3个字符
认证项目: 证书状态: 具有CNAS标
国家地区: 查询 重置
证书列表(点击查看详细信息)
深圳市旺厨厨房设备有限公司
证书编号: 2025-SIIE-303003-0007 **有效** 认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证 证书到期日期: 2026-06-08
发证机构: 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 产品名称及单元: 不锈钢车类
版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
在线客服 在线纠错

证书编号: 2025-SIIE-303003-0008 获证组织名称: 请输入不少于3个字符
认证项目: 证书状态: 具有CNAS标
国家地区: 查询 重置
证书列表(点击查看详细信息)
深圳市旺厨厨房设备有限公司
证书编号: 2025-SIIE-303003-0008 **有效** 认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证 证书到期日期: 2026-06-08
发证机构: 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 产品名称及单元: 不锈钢架类
版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
在线客服 在线纠错

证书编号: 2025-SIIE-303003-0009 获证组织名称: 请输入不少于3个字符
认证项目: 证书状态: 具有CNAS标
国家地区: 查询 重置
证书列表(点击查看详细信息)
深圳市旺厨厨房设备有限公司
证书编号: 2025-SIIE-303003-0009 **有效** 认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证 证书到期日期: 2026-06-08
发证机构: 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 产品名称及单元: 不锈钢台柜类
版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
在线客服 在线纠错



2、所投产品“复合型环保烟罩连新风箱(1)”具有《产品防腐蚀性能认证证书》、《产品阻燃等级认证证书》二项认证证书的(证书认证设备的产品名称需与所投产品名称相符)

2.1. 提供“复合型环保烟罩连新风箱”-《产品防腐蚀性能认证证书》有效的认证证书扫描件





产品防腐蚀性能认证证书

证书编号: 2025-SIIE-303001-0006

第4页, 共4页

附录: 产品名称和系列、规格、型号

电磁小炒炉(单头)YS-WC18-A、电磁煲仔炉(四头)YS-WC3.5-4A、电磁煲仔炉(双头)YS-WC3.5-2A、电磁煲仔炉(六头)YS-WC3.5-6A、电磁矮汤炉(双头)YS-WC18TL-2A、电磁矮汤炉(单头)YS-WC18TL-A、电磁可倾式汤炉YS-WC25T-F1、电磁煮面炉YS-WC12ML-A 复合型环保烟罩连新风箱WL-FH邢-1A、油网烟罩连新风箱WL-YWXF-1A、远水烟罩连新风箱WL-YSXF-1A、厨房烟罩WL-FY211A。

商标:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



签发人

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
中国·重庆·渝北区翠桃路37号1幢 (401120)
<http://www.siie.org.cn>



www.cnca.gov.cn

SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING



附全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn/>) 的证书查询记录:

The screenshot shows the homepage of the National Certification and Accreditation Public Service Platform. A red arrow points to the search bar where the certificate number '2025-SIIE-303001-0006' is entered. The search results for '深圳市旺厨厨房设备有限公司' are displayed, with one result highlighted by a red box. This result includes the certificate number '2025-SIIE-303001-0006' (status: Valid), the issuing organization '重庆仕益产品质量检测有限责任公司', the product category '其他自愿性工业产品认证', the product name '不锈钢制品系列', and the expiration date '2026-06-09'. The bottom of the page contains standard footer information like copyright, support, and a QR code.



2.2. 提供“复合型环保烟罩连新风箱”-《产品阻燃等级认证证书》有效的认证证书扫描件



认证机构名称: 中质联检认证(广东)有限公司
机构地址: 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋1608室
联系电话/传真: 0769-83823686
邮编: 523560



授权人: 李华



产品阻燃等级认证证书

★★★★★

(正本)

证书编号: NQCCPCNHA250056R0S

申请人名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

申请人注册地址: 深圳市宝安区西乡街道

黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋

申请入生产/经营地址: 深圳市宝安区西乡街道

黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋(1~3楼)

生产者(制造商)名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

生产者(制造商)注册地址: 深圳市宝安区西乡街道

黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋

生产者(制造商)生产/经营地址: 深圳市宝安区西乡街道

黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋(1~3楼)

生产企业名称: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

生产企业注册地址: 深圳市宝安区西乡街道

黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋

生产企业生产/经营地址: 深圳市宝安区西乡街道

黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋(1~3楼)

产品认证单元: 不锈钢制品系列

产品名称/型号: 复合型环保烟罩连新风箱、油网烟罩连新风箱

运水烟罩连新风箱、厨房烟罩、不锈钢排油烟管

认证模式: 型式试验+获证后监督

产品标准及技术要求: GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

及《产品防火阻燃等级认证规则》

燃烧等级: A(A1) 级

上述产品符合认证标准、规则要求,特发此证。

初次获证日期: 2025年06月06日 有效期至: 2030年06月05日

在证书有效期内的每个年度,获证组织应至少接受一次监督审核,才能保证证书的有效性,
可登陆国家认监委官网 <http://www.cnca.gov.cn> 及认证机构官网 <http://www.isonqcc.com> 查询,
也可通过扫描左下角二维码查询。



投标单位: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11栋

附全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn/>) 的证书查询记录:

The screenshot shows the homepage of the National Accreditation and Recognition Information Public Service Platform. A red box highlights the search bar area, and another red box highlights the search result for '深圳市旺厨厨房设备有限公司'.

Search Bar Details:

- 证书编号: NQCCPCNHA250056R0S
- 获证组织名称: 请输入不少于3个字符
- 认证项目: (dropdown)
- 国家地区: (dropdown)
- 证书状态: (dropdown)
- 具有CNAS标识
- 查询 (button)
- 重置 (button)

Search Result Details:

证书列表(点击查看详细信息)		认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证	证书到期日期: 2030-06-05
深圳市旺厨厨房设备有限公司	证书编号: NQCCPCNHA250056R0S 有效	产品名称及单元: 不锈钢制品系列[A(A1)级]	
发证机构: 中质联检认证(广东)有限公司			

Page Footer:

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



3、所投产品“中餐燃气单头炒菜灶”具有《产品安全认证证书》、《产品防腐蚀等级认证证书》、《产品防水等级认证证书》三项认证证书的

3.1、关于设备名称一致性的声明函

致尊敬的采购人/评标委员会：

现就本次招标清单中涉及的设备名称与投标人提供的相关认证证书上设备名称不一致的情况，特作如下声明：

招标文件《评标信息》综合实力部分序号第2条评分因素产品认证情况评价内容：3、所投产品“中餐燃气单头炒菜灶”具有《产品安全认证证书》、《产品防腐蚀等级认证证书》、《产品防水等级认证证书》三项认证证书，设备名称为“**中餐燃气单头炒菜灶**”，投标人提供的相关认证证书上的名称为“**中餐灶**”。因各制造商命名习惯不同，上述两个名称所指向的设备实际上为同一种设备。

依据国家标准 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》该类设备是按使用功能分类，显示名称为：炒菜灶等，该名称涵盖了符合该标准要求的中餐烹饪用途的燃气炒灶具，标准对设备名称无强制要求（详见截图）。

ICS 91.140
CCS P 45



中华人民共和国国家标准

GB 35848—2024
代替 GB 35848-2018

商用燃气燃烧器具

Commercial gas-burning appliance



投标单位：深圳市旺厨厨房设备有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勤竹角同富裕工业园11栋

表2 按使用功能分类

使用功能	代号	所包含产品
蒸汽发生器类	ZQ	蒸汽发生器等
蒸箱类	ZX	水胆式蒸箱、蒸汽发生式蒸箱等
炸炉类	ZL	常压炸炉、承压炸炉等
煮食炉类	ZS	煮面炉、意粉炉、烫菜炉等
大锅灶类	DG	大锅灶、摇摆汤锅、夹层煮锅等
平头炉类	PT	煲仔炉、矮汤炉、火锅灶等
沸水器类	FS	储水式沸水器、连续式沸水器等
饭锅类	FG	饭锅等
洗碗机类	XW	洗碗机等
炒灶类	ZC	炒菜灶等
烧烤炉类	SK	烧烤炉、面火炉、烧猪炉等
热板炉类	RB	煎炉、扒炉、铁板烧等
烤箱类	KX	烤箱、蒸烤箱等
其他商用	其他	炒菜机等

其他商用燃具代号表示“其他”，仅为方便表4使用功能类别的要求，不作为型号编制依据。

我方承诺，上述声明内容真实有效。若因上述设备名称问题引发任何争议或产生相关责任，均由我方承担。

特此声明！

投标人（盖章）: 深圳市旺厨厨房设备有限公司

日期: 2025年7月14日



3. 2. 中餐燃气单头炒菜灶-具有《产品安全认证证书》有效的认证证书扫描件



附全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn/>) 的证书查询记录:

The screenshot shows the homepage of the National Accreditation and Recognition Information Public Service Platform. The top navigation bar includes links for Home, Accreditation Results, Accredited Institutions, Accredited Personnel, Accreditation Rules, Data Statistics, Inspection and Testing, Technical Standards, and Government Procurement Information. The main search interface has fields for Certificate Number (ZRC25P03B0009R0M), Accredited Organization Name (请输入不少于3个字符), Accreditation Project (dropdown menu), Country/Region (China Domestic), Certificate Status (Valid), and CNAS Mark checkbox. Below the search form is a red box labeled 'Certificate List (Click to view detailed information)' containing a single entry for 'Guangdong HEPAI New Energy Technology Co., Ltd.' with details: Certificate Number ZRC25P03B0009R0M, Status Valid, Accreditation Project Other Voluntary Industrial Product Accreditation, Certificate Valid Until 2030-07-07, Issuing Organization China Certification and Accreditation Joint Venture Co., Ltd., and Product Name Kitchen Stove. The bottom of the page includes a QR code, copyright information (National Bureau of Quality Supervision and Inspection, Beijing 100088), support contact (010-56738610, service@cait.com), and a feedback link.



3. 2. 中餐燃气单头炒菜灶-具有《产品防腐蚀等级认证证书》有效的认证证书扫描件



附全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn/>) 的证书查询记录:

The screenshot shows the official website of the State Administration for Market Regulation (SAMR). The top navigation bar includes links for Home, Accreditation Results, Accredited Institutions, Accredited Personnel, Accreditation Rules, Data Statistics, Inspection and Testing, Science and Technology Standards, and Government Procurement Information. A red box highlights the search bar where the certificate number 'ZRC25P420018R0M' is entered. Below the search bar, there are dropdown menus for certification projects and countries/regions, and a checkbox for 'CNAS'. A red arrow points from the left towards the search bar. The main content area displays a certificate record for 'Guangdong HEP New Energy Technology Co., Ltd.' (广东赫派新能源科技有限公司). The certificate details are as follows:

证书编号: ZRC25P420018R0M	状态: 有效	认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证	证书到期日期:
发证机构: 广东中认联合认证有限公司		产品名称及单元: 中餐灶	

At the bottom of the page, there is a QR code, copyright information (所有权利归国家市场监督管理总局所有), technical support contact information, and service icons for online consultation and website links.



3. 2. 中餐燃气单头炒菜灶-具有《产品防水等级认证证书》有效的认证证书扫描件



附全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn/>) 的证书查询记录:

The screenshot shows the homepage of the China National Accreditation and Certification Public Service Platform. At the top, there is a logo for the State Administration for Market Regulation and a red banner with the text "全国认证认可信息公共服务平台 认证云". Below the banner, there are several navigation links: 首页 (Home), 认证结果 (Certification Results), 从业机构 (Organizations), 从业人员 (Persons), 认证规则 (Certification Rules), 数据统计 (Data Statistics), 检验检测 (Inspection and Testing), 科技标准 (Technical Standards), and 政采信息 (Government Procurement Information). A red arrow points from the text "证书编号" (Certificate Number) in the search form to the input field containing "ZRC25P500009ROM". The search results section displays a card for "广东赫派新能源科技有限公司" (Guangdong Herpai New Energy Technology Co., Ltd.). The card includes the following information:

- 证书编号: ZRC25P500009ROM (Status: 有效 - Valid)
- 发证机构: 广东中认联合认证有限公司
- 认证项目/产品类别: 其他自愿性工业产品认证
- 产品名称及单元: 中餐灶
- 证书到期日期: 2030-07-07

At the bottom of the page, there is a QR code, copyright information (所有权利归国家市场监督管理总局所有), support contact information (技术支持: 北京中认网信息技术有限公司, 热线电话: 010-56738610, 服务邮箱: service@cait.com), and a feedback link (在线客服).

