

一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 BAZXCG-2025-00397 的 深圳市宝安中学（集团）海天学校办公家具项目 项目的招标文件，参照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：深圳市育森资讯设备有限公司；

单位地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦 5 层 516；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：李丽娟；

电话：0755-23705551；

日期：2025 年 8 月 22 日

二、自行采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2. 我单位参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购（自行采购）严重违法失信行为记录名单。

5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购（自行采购）相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购（自行采购）主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购（自行采购）活动或其他处罚。

7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求

标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14. 我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15. 我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即 CCC 认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：深圳市育森资讯设备有限公司__.

日期： 2025 年 8 月 22 日

三、投标人情况及资格证明文件

3.1、投标人资格证明文件

3.1.1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；

统一社会信用代码 914403000775338769		营业执照 (副本)		二维码	
名称	深圳市育森资讯设备有限公司	成立日期	2013年08月16日	住所	深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516
类型	有限责任公司	法定代表人	李丹	登记机关	2021年07月29日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

3.1.2. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

详见投标文件正文章节 2、《自行采购投标及履约承诺函》

3.1.3. 参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

详见投标文件正文章节 2、《自行采购投标及履约承诺函》

3.1.4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

详见投标文件正文章节 2、《自行采购投标及履约承诺函》

3.1.5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购（自行采购）严重违法失信行为记录名单（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

详见投标文件正文章节 2、《自行采购投标及履约承诺函》

3.1.6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

详见投标文件正文章节 2、《自行采购投标及履约承诺函》

3.1.7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购（自行采购）活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《自行采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

详见投标文件正文章节 2、《自行采购投标及履约承诺函》

3.1.8. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购（自行采购）活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

详见投标文件附件章节 1、《供应商基本情况表》

3.1.9. 本项目全部专门面向中小企业采购：否。

详见本章节《3.2、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》

3.1.10 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告）信用信息的查询渠道

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 深圳市育森资讯设备有限公司

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

深圳市育森资讯设备有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：91440300775338769

重要提示：

1.如认为所显示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉流程提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息提出异议申诉，可按照行政处罚异议申诉流程提出异议申诉。

2.本查询结果仅反映现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位公示信息为准。

4.数据量有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李丹	企业类型	有限责任公司
成立日期	2013-08-16	住所	深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516

2

1

0

0

1

0

0

0

行政管理 诚实守信 严重违法 经营异常 信用承诺 信用评价 司法判决 其他

全部 2

行政许可（新标准） 2

第 1 条

行政许可决定书号	22308605745
行政许可决定书名称	22308605745
许可证书名称	商事变更登记（备案）
许可类别	登记
许可编号	— —
许可决定日期	2023-07-10
有效期自	2023-07-10
有效期至	2099-12-31
许可内容	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516;法定代表人:李丹;成立日期:2013-08-16
许可机关	深圳市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码	11440300MB2C927392
数据来源单位	深圳市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码	11440300MB2C927392

第 2 条

行政许可决定书号	22106175658
行政许可决定书名称	22106175658
许可证书名称	商事变更登记（备案）
许可类别	登记
许可编号	— —
许可决定日期	2021-07-29
有效期自	2021-07-29
有效期至	2099-12-31
许可内容	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516;法定代表人:李丹;成立日期:2013-08-16
许可机关	深圳市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码	11440300MB2C927392
数据来源单位	深圳市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码	11440300MB2C927392



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 深圳市育森资讯设备有限公司
统一社会信用代码： 914403000775338769
报告编号： 20250825101213825M7993

报告生成日期	2025年08月25日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



报告编号：20250825101213825M7993
生成时间：2025年08月25日 10:12:13



公共信用信息概览

深圳市育森资讯设备有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息
基础信息

统一社会信用代码	914403000775338769	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李丹
企业类型	有限责任公司	成立日期	2013-08-16
住所	深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516		

信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	1条
严重违法	0条	经营异常	0条
信用承诺	1条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年08月25日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------



报告编号：20250825101213825M7993
生成时间：2025年08月25日 10:12:13

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



报告编号：20250825101213825M7993
生成时间：2025年08月25日 10:12:13

正文



核验码

存续

守信记录良好

深圳市育森资讯设备有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：深圳市育森资讯设备有限公司
统一社会信用代码：914403000775338769
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：李丹
企业类型：有限责任公司
成立日期：2013-08-16
住所：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516

二、行政管理信息 (共 2 条)

| 行政许可

行政许可决定书号：22308605745 **第 1 条**
行政许可决定书名称：22308605745
许可证书名称：商事变更登记 (备案)
许可类别：登记
许可编号：—
许可决定日期：2023-07-10
有效期自：2023-07-10
有效期至：2099-12-31
许可内容：主体类型:有限责任公司;住所:深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516;法定代表人:李丹;成立日期:2013-08-16
许可机关：深圳市市场监督管理局



报告编号：20250825101213825M7993
生成时间：2025年08月25日 10:12:13

许可机关统一社会信用代码：11440300MB2C927392
数据来源单位：深圳市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11440300MB2C927392

行政许可

行政许可决定书号：22106175658 第2条
行政许可决定书名称：22106175658
许可证名称：商事变更登记（备案）
许可类别：登记
许可编号：— —
许可决定日期：2021-07-29
有效期自：2021-07-29
有效期至：2099-12-31
许可内容：主体类型:有限责任公司;住所:深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516;法定代表人:李丹;成立日期:2013-08-16
许可机关：深圳市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11440300MB2C927392
数据来源单位：深圳市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11440300MB2C927392

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 1 条)

纳税信用A级纳税人

纳税人名称：深圳市育森资讯设备有限公司 第1条
纳税人识别号：914403000775338769
评价年度：2018
数据来源：国家税务总局



报告编号：20250825101213825M7993
生成时间：2025年08月25日 10:12:13

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 1 条)

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型
承诺事由：商事登记
承诺作出日期：2013-08-16
承诺受理单位：深圳市市场监督管理局
承诺履行状态：——

第 1 条

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录


十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。



报告编号：20250825101213825M7993
生成时间：2025年08月25日 10:12:13

结束



3.1.11 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用信息的查询渠道



3.1.12 “深圳市政府采购监管网” (<http://zfcg.sz.gov.cn>) 信用信息的查询渠道



深圳市财政局
SHENZHEN FINANCE BUREAU

无障碍阅读 进入关怀版

返回首页

请输入关键词

诚信档案



优质服务合同
续期奖励公示



一般行政处罚



严重违法行为

深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录

企业单位：

执法单位：

处罚日期： ~

查询

重置

序号	企业名称	企业地址	违法失信行为的具体表现情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	处罚单位
暂无数据								

3.1.13 供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续。

我公司投标（上传投标文件）已先行办理注册手续。

3.2、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

3.2.1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（深圳市宝安中学（集团）海天学校）的（深圳市宝安中学（集团）海天学校办公家具项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （教师办公卡座、桌面书架、矮柜、文件柜、办公网椅、钢制床柜（内含四折床）、隔断柜、沙发、茶几、写字桌、教师办公桌、橡胶木教师椅），属于（工业）行业；制造商为（东莞市宜航家具有限公司），从业人员20人，营业收入为600万元，资产总额为196万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，参照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

3.2.2 残疾人福利性单位声明函（货物类）

不符合要求

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单

位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3.2.3 监狱企业声明函

不符合要求

本投标人郑重声明，参照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。

.....

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

(一) 分项报价表

序号	采购计划编号	货物名称	品牌	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单项最高限价(元)	单价(元)	合价(元)	预算金额(元)
1	JYCG-DECL-2025-27507	教师办公卡座	宜航家具	(W1600mm*D1600mm*H1200mm) ±5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	42	套	3800	3789	159138	432000
2		桌面书架	宜航家具	(W1500mm*D250mm*H450mm) ±5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	42	个	1000	993	41706	
3		矮柜	宜航家具	(W800mm*D400mm*H1200mm) ±5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	42	个	1000	986	41412	
4		文件柜	宜航家具	(W1200mm*D600mm*H1200mm) ±5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	12	组	2590	2590	31080	
5		办公网椅	宜航家具	(W665mm*D650mm*H1100-1190mm) ±5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	42	张	1320	1320	55440	
6		钢制床柜(内含四折床)	宜航家具	(W700mm*D500mm*H725mm) ±5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	42	张	1600	1595	66990	

7	隔断柜	宜航家具	(W800mm*D400mm*H2000mm) ± 5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	6	组	3000	2989	17934
8	沙发	宜航家具	(W2000mm*D800mm*H800mm) ± 5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	2	个	3000	2987	5974
9	茶几	宜航家具	(W1200mm*D600mm*H400mm) ± 5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	2	个	1000	996	1992
10	写字桌	宜航家具	800mm*H750mm) ± 5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	1	个	1700	1592	1592
11	教师办公桌	宜航家具	(W800mm*D600*H750mm) ± 5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	1	张	1700	1483	1483
12	橡胶木教师椅	宜航家具	(w550mm*D480mm*H770mm) ± 5%	东莞市	东莞市宜航家具有限公司	6	个	880	878	5268
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：430009 大写：人民币肆拾叁万零玖元整										

注：1. 本表可按同样格式扩展。

2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. “原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4. 所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：宜航家具。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。

（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

无

（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

无

五、经验评价

序号	用户单位	项目名称	时间	用户单位 联系人	用户单位 联系电话
1	深圳市宝安区松岗第二小学	深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购	2024 年 8 月 15 日	万老师	18922892960
2	深圳市宝安区清平实验学校	清平实验学校普通教室设备采购项目	2023 年 7 月 10 日	曹老师	15013542006
3	深圳市宝安区西湾小学	西湾小学计算机网络教室设备采购项目	2023 年 7 月 15 日	朱老师	0755-27915629
4	深圳市宝安区塘尾万里学校	深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统	2023 年 5 月 30 日	杨老师	13826585557

此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后

提供以下：（1）合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、内容页、签章页）；（2）设备配置清单扫描件；（3）验收报告加盖甲方（合同相对方）公章或业务章；（4）履约评价证明加盖合同甲方（合同相对方）公章（或甲方业务章）。

5.1、深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购

(1) 合同关键页扫描件

编号: BAZXCG-2024-00611

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购

项目地点: 深圳市宝安区松岗第二小学

第一条 合同双方

甲方：深圳市宝安区松岗第二小学

地址：深圳市宝安区松岗街道松岗大道 26 号

邮编：518100

法定代表人：陈奕耀

职务：

电话：

E-Mail：

乙方：深圳市育森资讯设备有限公司

统一社会信用代码：914403000775338769

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦 5 层 516

邮编：518100

法定代表人：李丹

职务：总经理

电话：0755-23705551

E-Mail：

- 1.1 针对深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购的具体事宜，甲、乙双方秉持平等互利的原则，经过友好协商，形成一致意见，制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证：严格按照本合同书的条款履行各自的义务，严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

2.1.1 项目名称：深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购

2.1.2 项目地点：深圳市宝安区松岗第二小学

2.2 项目总款额：（人民币大写）人民币壹拾玖万捌仟贰佰捌拾柒元整

（人民币小写）¥198287.00 元

2.3 项目总款项已包括但不限于设计、制造、软件、包装、运输、专用工具、装卸、安装/调试/检验、培训、技术服务、售后服务费等一切乙方履行本合同项下义务的一切

(以下为合同签署栏，无正文)

甲方(公章): 深圳市宝安区松岗第二小学

代表人(签字): 

地址: _____

邮编: 518100

电话: (0755) _____

乙方(公章): 深圳市育森资讯设备有限公司

代表人(签字): 

地址: 深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路
兴龙富创客园大厦5层516

邮编: 518100

电话: 0755-23705551

开户银行: 中国工商银行深圳西海岸支行

户名: 深圳市育森资讯设备有限公司

帐号: 4000023909200212390

合同订立时间: 2024 年 8 月 15 日

(2) 设备配置清单扫描件

附件二：

项目详细报价清单

招标编号：BAZXCG-2024-00611

项目名称：深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购

序号	货物名称	技术规格	数量	单位	单价	小价
1	教师演示台	品牌型号：童园科技/TY-TYJT 1. 规格：w2400*d700*h860mm 2. 材质：台面采用 30mm（±1mm）厚橡胶木 木板精致加工；一体化设计，演示台设有教 师实验电源总控制器、电脑主机、贮存柜等 空间，台身采用 40*40mm 钢材框架，侧板采 用 16mm（±1mm）厚 E1 级生态板，截面用 封边机械高温热压封边，其中外露的边用硬 质 PVC 封边条封边 3. 结构：钢木结构；脚垫：规格 40*40，材 料采用 PP，模具注塑一次成型，可调节高 低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿 命	1	张	7980	7980
2	通用学生操 作台（8 人）	品牌型号：童园科技/TY-TYCZT-1 4. 规格：w2400*d1200*h800mm 5. 材质：台面采用 30mm（±1mm）厚橡胶木 木板精致加工。台身采用 40*40mm 钢材框 架，嵌 16mm（±1mm）厚钛白 E1 级生态板； 其截面采用 PVC 封边带利用机械高温热熔 胶封边；一桌八人位 6. 结构：钢木结构；脚垫：规格 40*40，材 料采用 PP，模具注塑一次成型，可调节高 低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿 命	6	张	6538	39228
3	通用学生操 作台（4 人）	品牌型号：童园科技/TY-TYCZT-2 7. 规格：w1200*d1200*h800mm 8. 材质：台面采用 30mm（±1mm）厚橡胶木 木板精致加工。台身采用 40*40mm 钢材框 架，嵌 16mm（±1mm）厚钛白 E1 级生态板； 其截面采用 PVC 封边带利用机械高温热熔 胶封边；一桌四人位 9. 结构：钢木结构；脚垫：规格 40*40，材 料采用 PP，模具注塑一次成型，可调节高 低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿 命	2	张	4300	8600

		命				
4	设备工作台	品牌型号：童园科技/TY-TYGZT 10. 规格：w1200*d600*h800mm 11. 材质：台面采用 30mm（±1mm）厚橡胶木木板精致加工。台身采用 40*40mm 钢材框架，嵌 16mm（±1mm）厚钛白 E1 级生态板。其截面采用 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边 12. 结构：钢木结构；脚垫：规格 40*40，材料采用 PP，模具注塑一次成型，可调节高低，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命	2	张	3400	6800
5	多媒体音箱	品牌型号：XHSE/XE-2040C 13. 有源壁挂式 2*35W 扩声音箱，由低音 1*5 英寸、高音 1*1 英寸组成 ▲14. 1 路立体声 RCA 输入，2 路 6.35（非平衡）输入，1 路立体声 RCA 输出，1 路定阻喇叭输出；（投标时已同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 15. 效果调节调钮分别由 1 个主音量调钮，1 个高音调钮，1 个低音调钮，1 个混响组成 16. 导向式声学结构设计，叠加音箱内外的低频能量，有效增强低音 17. 频响范围：20HZ~20KHz；灵敏度：85dB/1W/1M ▲18. 最大声压级：85dB；（投标时已同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。）	1	套	1500	1500
6	四脚方凳	品牌型号：童园科技/TY-FD1 19. 规格：w340*d240*h440mm 20. 材质：凳面采用 25mmE1 级生态板，其截面采用 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封	56	张	110	6160

		边：支架为铁，橡胶脚垫 ▲21. 依据 GB/T 3325-2017 标准对四脚方凳进行有害物质限量检测，其中可溶性铜检测结果 0.5mg/kg，可溶性铅、可溶性铬和可溶性汞均未检出(投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注：对应参数(检验检测项)在检验检测报告中进行标注。) ▲22. 依据 GB/T 3325-2017 标准对四脚方凳进行理化性能检测，其中耐干热检测结果 4 级(投标时已同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注：对应参数(检验检测项)在检验检测报告中进行标注。)				
7	教师总电源	品牌型号：童园科技/TY-ZKDY 23. 规格：w582*d370*h195mm 24. 交流高压 220V/2A 插座输出，分 A，B，C，D 四组控制学生 220V 电压，过载，短路保护	1	个	840	840
8	学生电源	品牌型号：童园科技/TY-GYDY 25. 交流 220V 输出多用插座	28	个	44	1232
9	作品陈列柜	品牌型号：童园科技/TY-BBG 26. 规格：w1000*d500*h2050mm 27. 材质：上部份采用 31*25 框架夹 5mm(±0.5mm)钢化玻璃制作，下部份采用 16mm(±1mm)厚 E1 级生态板制作；门板采用 16mm(±1mm)厚 E1 级双贴面生态板制作；其截面采用 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边 结构：铝木结构，柜正面为直线设计，上柜门为 5mm(±0.5mm)钢化玻璃推拉门，下柜门为双开木门 28. 脚垫：材料采用 PP，模具注塑一次成型，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命	2	个	2700	5400
10	工具墙、柜	品牌型号：童园科技/TY-YQ005L	2	个	2100	4200

		29. 规格: w1000*d500*h2050mm 30. 材质: 采用 31*25 铝框架, 外框夹 16mm (±1mm) 厚 E1 级生态板制作, 其截面 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边, 粘力强, 密封性好, 经久耐用, 背板采用 5mm (±0.3mm) 双贴面中纤板 31. 结构: 铝木结构, 柜正面为直线设计, 上柜门由木框及白玻组成, 内带活动层板, 下柜双开木门 32. 脚垫: 材料采用 PP, 模具注塑一次成型, 可有效防止桌身受潮, 延长设备的使用寿命 ▲33. 依据 GB/T 35607-2017 标准对仪器柜进行理化性能检测, 金属电镀层耐腐蚀: 24h, 乙酸盐雾试验, 检测结果 10 级; 木制品及人造板饰面耐湿热 (70° C, 20min)、耐干热 (80° C, 20min), 检测结果均为 2 级; 木制品及人造板饰面抗冲击: 冲击高度 200mm, 检测结果 2 级(投标时已同时提供: ①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有) CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件, 原件备查; ②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注: 对应参数(检验检测项)在检验检测报告中进行标注。) ▲34. 依据 GB/T 35607-2017 标准对仪器柜进行检测, 甲醛释放量检测结果 0.02mg/m³ (投标时已同时提供: ①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有) CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件, 原件备查; ②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注: 对应参数(检验检测项)在检验检测报告中进行标注。)				
11	供电系统	品牌型号: 童园科技/定制 35. DE20 阻燃线管; 主线 2.5 平方国标线材, 符合国家标准	1	套	3750	3750
12	设备安装配件	品牌型号: 童园科技/定制 36. 实验室设备安装及配件	1	项	6500	6500
13	木工车床	品牌型号: 零点/MC1218 37. 电机功率: 550W (铜线); 5 级皮带调速; 主轴转速: 每分钟 500-3150 转; 加工直径: 305 毫米、加工长度: 457 毫米; 主	1	台	5500	5500

		轴规格: M33X3.5, 通孔锥度: MT2, 花盘直径: 150 毫米, 刀架长度: 150 毫米; 含有: MT2 驱动前顶尖、MT2 活动尾顶尖; 另配: 尾座钻头夹 1 套, 夹持范围: 1.5-13mm; 8 件套木车刀 1 套; 高速钢, 木柄				
14	台式砂轮机	品牌型号: 零点/V125/4 38. 砂轮尺寸: 125*16*12.7mm, AC220v 带安全防护罩	1	台	375	375
15	小型台钻	品牌型号: 零点/ZJ4113 39. 额定电压 220V, 额定频率: 50HZ, 额定输入功率: 250 瓦, 最大钻孔直径: 13mm, 5 档变速: 660-2860 转/min	1	台	1100	1100
16	台式电动线锯床	品牌型号: 零点/MQ50 40. 电压: 220V, 额定功率: 85w, 锯切速度: 1400r/min, 切割厚度: 软木板 50mm, 硬木板 10-20mm, 塑料: 25-35mm; 喉深 (最大切割宽度): 16 寸 406mm; 台面倾斜角度: 0-45 度, 锯条规格: 133×2.6×0.25, 净重 16kg/套, 工作台尺寸: 365x200mm; 产品特点: 1) 铸铁底座, 产品结实, 工作时稳定, 振动小、噪音低; 2) 铸铁工作台, 平整不生锈; 3) 工作台可以左倾-15 至 45 度, 可以方便进行倾斜角度的锯切; 4) 产品带安全防护罩, 在切割的时候可以有效地防止加工碎屑飞溅伤人; 5) 产品采用感应电机, 噪音低, 适合加工多种材料, 如木头、塑料、PVC、软体金属、亚克力等	1	台	1768	1768
17	木工台锯	品牌型号: 零点/LD-JC7201 41. 电压: 220V, 功率: 900W; 锯片尺寸: 210MM*30*2.6, 锯片齿数: 24 齿/100 齿; 90 度时最大切割深度 45MM, 45 度时最大切割深度 36MM; 主台面规格: 52CM*40CM, 工作台可调角度 0-45°; 高度: 27CM; 重量: 18KG	1	台	1600	1600
18	全金属弓形臂锯床 (微型组合机床)	品牌型号: 零点/LD-JC201 42. 弓形臂及压板为金属材质, 经模具压铸一次成型, 精准度高; 弓型臂表面黑色磨砂喷塑处理, 臂截面为坚固的“工”字形结构, 增强稳定性, 两侧各有 19 条加强筋; 弓型臂不得人工焊接及折弯成型, 或使用“上”字形结构, 或含有多个偷料孔, 以免影响其稳定性与精准度; 压板的连接杆与弓型臂垂直, 不得倾斜, 以免影响精准度; 弓形臂内边缘离锯条的中心距离为 265MM, 即可最大	5	台	2000	10000

		加工的板为 265MM 43. 线锯箱上部和线锯箱底座具有上下两处排屑功能,可防止碎屑堵塞内部的活动机构 44. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计,电机可以前后移动调整皮带松紧,机座与电机头部分有铝合金加固板(电机皮带驱动) 45. 机器部件:如弓型臂、压板、主轴箱及侧盖、中间块、线锯箱底座、线锯箱、联动轴、线锯台、机座、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质 46. 机床的颜色由银黑双色搭配组成,金属表面磨砂电镀、黑色氧化或喷塑处理 47. 使用 T 型槽连接,锁紧连接块为“工”字型金属件 48. 经过特殊设计,安全不伤手,就算锯齿碰到皮肤,也只会引起轻微的振动(行程:4mm),不会割伤 49. 可以直线、曲线任意切割,加装了弓形臂后,锯条的耐用性大幅提高,加工更加流畅 50. 技术参数:马达转速:20000 转/分钟。电源适配器:DC12V/3A/36W,具有过电流,过压,过热保护 51. 工作台面积:100mm x 100mm 52. 最大切锯深度:硬木为 4mm、三夹板为 7mm、软木为 15mm、薄铝片为 0.5mm、有机玻璃为 2mm				
19	全金属车床 (微型组合机床)	品牌型号: 零点/LD-JC202 53. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计,电机可以前后移动调整皮带松紧(电机皮带驱动) 54. 机器部件:如主轴箱及侧盖、顶尾座及侧盖、机座、大小滑块、车刀爪、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质(不得使用塑料材质代替) 55. 机床的颜色由银黑双色搭配组成,金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 56. 铝合金滑块的内部螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件,大大提高螺纹的使用寿命 57. 手轮具有标准的刻度线,磨具一次成型,可精确到 0.02mm;手轮与螺杆使用三处机构锁定(1 螺丝 1 螺母)可有效去掉回转间	3	台	1640	4920

		隙，保证精度，又能防脱落；手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转 58. 使用 T 型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命 59. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 60. 电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定 61. 齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板 62. 车刀为高速钢材质，可以加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等；车床的中心高 25mm。配有车刀 1 把、中心定位尺 1 把、12V 电源适配器 1 套 63. 技术参数：马达转速：20000 转/分钟。电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护 64. 加工材料最大直径：40mm；加工材料最大长度：135mm；滑块最大行程：X 轴：150mm；Y 轴：40mm				
20	全金属锣床（微型组合机床）	品牌型号：零点/LD-JC203 65. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧（电机皮带驱动） 66. 机器部件：如主轴箱及侧盖、顶尾座及侧盖、机座、滑块、锣刀支撑架、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替） 67. 锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达 56 度），直径 8mm 的 6 齿梅花型顶尖，配合使用 6mm 的铜夹头锁紧，不得使用低硬度的锌合金或者普通铁质的三角锥形状的驱动器 68. 机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 69. 铝合金滑块的内部螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命 70. 手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到 0.02mm；手轮与螺杆使用三处机构锁定（1 螺丝 1 螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落；手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转 71. 使用 T 型槽连接，锁紧连接块为“工”	3	台	1449	4347

		字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命 72. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 73. 齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板 74. 软木、硬木均可加工，可随心所欲创作造型；锣床的中心高 25mm；配有木车刀 1 把、中心定位尺 1 把、12V 电源适配器 1 套 75. 技术参数：马达转速：20000 转/分钟；电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护 76. 加工材料最大直径：48mm；加工材料长度：150mm；滑块最大行程：150mm				
21	全金属钻床 (微型组合机床)	品牌型号：零点/LD-JC204 77. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机皮带驱动) 78. 机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、加工平台、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）； 79. 工作台尺寸：120*100mm，标有 0-70mm 和 0-80mm 的刻度，磨具一次成型，大大提高产品的加工精度 80. 机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 81. 铝合金滑块的内部螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命 82. 手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到 0.02mm；手轮与螺杆使用三处机构锁定（1 螺丝 1 螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落；手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转 83. 使用 T 型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命 84. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 85. 电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定 86. 可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等；可改装成手钻或手磨等；倾斜滑块，可以调整钻孔的角度；可旋转丝杆调节钻孔深度	3	台	1645	4935

		87. 配有 3mm 钻头及铜夹头（随机配送）、12V 电源适配器 1 套；配套的 1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm 铜夹头及钻头需另外购买 88. 技术要求：马达转速：20000 转/分钟；电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护 89. 钻孔直径：1-6mm；滑块最大行程：X 轴：50mm；Y 轴：40mm；Z 轴：30mm				
22	全金属铣床 (微型组合机床)	品牌型号：零点/LD-JC205 90. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧(电机皮带驱动) 91. 机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不使用塑料材质代替） 92. 机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 93. 铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命 94. 手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到 0.02mm；手轮与螺杆使用三处机构锁定（1 螺丝 1 螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落；手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转 95. 使用 T 型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命 96. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 97. 电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定 98. 可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等；铣床可 X、Y、Z 三维空间操作，可以组装变换成立铣、卧铣和手持铣三种 99. 配有 3mm 或 6mm 铣刀及 6mm 铜夹头（随机配送）、12V 电源适配器 1 套； 100. 技术参数：马达转速：20000 转/分钟。电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护 101. 虎钳的夹持尺寸：25x35mm。滑块最大行程：X 轴：150mm；Y 轴：40mm；Z 轴：40mm	3	台	1645	4935

23	全金属磨床 (微型组合机床)	品牌型号: 零点/LD-JC206 102. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计, 电机可以前后移动调整皮带松紧(电机皮带驱动) 103. 机器部件: 如主轴箱及侧盖、机座、加工平台、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质(不使用塑料材质代替) 104. 工作台尺寸: 120*100mm, 标有 0-70mm 和 0-80mm 的刻度, 磨具一次成型 105. 机床的颜色由银黑双色搭配组成, 金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 106. 电机右侧装有直径 48mm 的磨盘, 中心高 25mm, 砂纸选用高档白砂, 粒度为 150 # 107. 电机左侧含小型砂轮装置, 砂轮片采用 120 目一级白砂, 直径 43mm, 厚度 8mm, 用来打磨刀具、金属件等, 砂轮外部有保护罩 108. 使用 T 型槽连接, 锁紧连接块为“工”字型金属件, 不使用塑料材质, 增强机器的使用寿命 109. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 110. 可以用来抛光、打磨, 也可以拆下手持进行各种角度的打磨。可加工软金属(铜、铝等)、木材、塑料、有机玻璃等; 配有备用砂纸 3 张、12V 电源适配器 1 套 111. 技术参数: 马达转速: 20000 转/分钟; 电源适配器: DC12V/3A/36W, 具有过电流, 过压, 过热保护	3	台	979	2937
24	全金属分度 钻床(微型 组合机床)	品牌型号: 零点/LD-JC207 112. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计, 电机可以前后移动调整皮带松紧(电机皮带驱动) 113. 机器部件: 如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质(不使用塑料材质代替) 114. 机床的颜色由银黑双色搭配组成, 金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 115. 铝合金滑块的内部螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件, 大大提高螺纹的使用寿命 116. 手轮具有标准的刻度线, 磨具一次成型, 可精确到 0.02mm; 手轮与螺杆使用三	3	台	2158	6474

		处机构锁定（1 螺丝 1 螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落；手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转 117. 使用 T 型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命 118. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 119. 电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定 120. 可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等；配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工 121. 分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是 36、40、48 个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别；配有 2mm 钻头及铜夹头（随机配送）、12V 电源适配器 1 套；配套的 1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm 铜夹头及钻头需另外购买 122. 技术要求：马达转速：20000 转/分钟；电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护 123. 钻孔直径：1-6mm；三爪夹盘可夹持工件的最大直径为 50mm；滑块最大行程：X 轴：50mm；Y 轴：40mm；Z 轴：30mm				
25	全金属手持磨机（微型组合机床）	品牌型号：零点/LD-JC208 124. 机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧（电机皮带驱动） 125. 机器部件：如主轴箱箱及侧盖、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质（不使用塑料材质代替） 126. 配有直径 48mm 的金属磨盘，砂纸选用高档白砂，粒度为 150# 127. 机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理 128. 使用 T 型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不使用塑料材质，增强机器的使用寿命 129. 机器上的螺丝全部为不锈钢材质 130. 可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等；配上钻头则变成手钻，配上磨头则变成打磨机，配上铣刀则变成手铣；配有 3mm 铜夹头、锁紧帽、十种打磨头、	3	台	750	2250

		备用砂纸 2 张、12V 电源适配器 1 套 131. 技术要求：马达转速：20000 转/分钟； 电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流， 过压，过热保护				
26	机床配套底板	品牌型号：零点/LD-100 132. 木纹底板，尺寸：340*200*15mm。微型 机床配套底板	26	张	50	1300
27	机床教材配 套耗材包	品牌型号：零点/LD-101 133. 配合教程能完成以下内容：1) 七巧板； 2) 球体、星星和铃铛；3) 恐龙模型；4) 蘑菇制作；5) 小花瓶；6) 小猪；7) 容器； 8) 孔明锁 1；9、孔明锁 2 134. 三合板 200*200mm2 张，白色表面光洁； 丝印三合板 150*100mm，图案星星和铃铛、 圣诞树，球体共 2 张，三合板 200*200mm1 张，白色表面光洁；丝印三合板 150*100mm1 张，三合板 200*200mm1 张，白色表面光洁， 砂纸 1 张； 135. 圆木棒直径 28*100mm1 根，各种规格砂 纸 1 份；圆木棒直径 28*100mm1 根，砂纸 1 份，棉布 1 块；三合板 100*100mm1 张、圆 木棒直径 28*100mm1 根、直径 10*100mm1 根； 圆木棒直径 40*80mm1 根、棉布 1 块、各种 规格砂纸 1 份；木条 25*5*300mm 2 根；木 条 20*20*300mm 2 根，各种规格砂纸 1 份	4	套	150	600
28	微型组合机 床使用说明 及模型制作 教学课程	品牌型号：零点/LD-102 136. 彩色胶装印刷版，包含五个章节，第一 章：常见八款微型机床功能介绍、使用说明 和操作方法，机床各部件组合的使用及注 意；第二章：模型制作材料常用工具以及材 料使用说明及注意事项（1、绘图工具；2、 美工刀；3、螺丝刀；4、各种胶水-模型胶、 乳胶、瞬间粘结剂、强力胶；5、颜料；6、 模型漆；7、三合板；8、实木；9、纸板； 10、金属材料）；第三章：9 种模型制作案 例（活动：1、七巧板的制作（初步入门）； 2、球体、星星、铃铛与圣诞树的制作；3、 恐龙模型的制作；4、蘑菇的制作；5、小花 瓶的制作；6、小猪的制作；7、容器罐的制 作；8、孔明锁（一）的制作；9、孔明锁（二） 的制作）；第四章：7 款模型丝印图纸；第 五章：模型制作赏析	4	本	59	236
29	技术套装	品牌型号：零点/LD-103	3	套	499	1497

	(基础)	137. 小木屋：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：了解房屋基本结构，培养并提高少儿空间思维能力 138. 农耕犁：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：初步探索农耕犁的结构和使用，培养并提高少儿动手能力、创造力 139. 晒谷耙 3 件套：加工材料：半冲木工板。连接方式：拼插、胶合；实现功能：初步探索晒谷耙的结构和使用，进一步提高少儿的学习兴趣 140. 风车模型：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：了解风车基本结构，启发少儿对大自然的思考和体验 141. 纺车模型：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：了解纺车结构，启发少儿对民俗文化知识的深入延伸和运用 142. 石磨模型：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：初步探索石磨工作原理，培养少儿对传统文化热爱 143. 独轮车模型：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：了解独轮车结构，培养并提高少儿动手能力、创造力 144. 板车模型：加工材料：半冲木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：了解板车基本结构，体验动手实践的创新乐趣 145. 配套教学用具：实现功能：对农业类技术套装进行全面系统的指导，全面培养少儿动手能力、创造力，提高少儿对学习文化知识和探索大自然的兴趣				
30	技术套装 (中阶)	品牌型号：零点/LD-104 146. 太阳能小车：加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：在太阳光照射下自动前进 147. 太阳能飞机：加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：在太阳光照射下自动前进，电机带动螺旋桨转动 148. 风电模型：加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：通过电机带动叶轮转动，探索简	3	套	549	1647

		单的风力发电 149. 太阳能小台灯：加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：通过太阳能收集能量，进行简单照明 150. 小闹钟：加工材料：半冲木工板、电机；连接方式：拼插、胶合；实现功能：DIY 自制个性化小闹钟 151. 音乐盒：加工材料：半冲木工板、电机；连接方式：拼插、胶合；实现功能：DIY 自制音乐盒，播放简单音乐 152. 手电筒：加工材料：半冲木工板、电池；连接方式：拼插、胶合；实现功能：DIY 自制手提式手电筒 153. 太阳能小船：加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：在太阳光照射下自动前进，电机带动螺旋桨转动				
31	金工工具组合箱	品牌型号：零点/LD-JGX 154. 吹塑盒规格 470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含 26 种必备常用工具；工具包括：钢丝钳，6"，1 把；尖嘴钳，6"，1 把；钢直尺，300mm，1 把；扁锉刀，200mm 黄黑塑料柄，1 把；半圆锉刀，200mm 黄黑塑料柄，1 把；三角锉，200mm 黄黑塑料柄，1 把；圆锉刀，200mm 黄黑塑料柄，1 把；划针，200mm，1 把；划规，150mm，1 把；样冲，1 把；什锦锉，6 件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g 木柄，1 把；圆头锤，1 磅木柄圆头，1 把；丝锤、扳牙扳手，12 件/套；钢卷尺，5m，1 把；两用扳手，4 件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9 件/套；三叉扳手，1 套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2 把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2 把；活动扳手，8，1 把”；钢丝刷，6 排木柄，1 把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1 把；铁皮剪，8" 美式铁皮剪，1 把；自行车钢丝扳手，1 把；三角尺，20*40mm 不锈钢，带数字 1 把	5	套	599	2995
32	木工工具组合箱	品牌型号：零点/LD-MGX 155. 吹塑盒规格 470*350*110mm，工具可定点定位，含 18 种必备常用工具，工具包括：	5	套	448	2240

		木工凿子, 3/4", 1把; 美工刀, 包胶, 1把; 木工锉, 8"半圆, 1把; 多用剪刀, 1把; 羊角锤, 0.5KG铁柄, 1把; 鸟刨, 1把; 手推刨, 1把; 钢角尺300mm, 1把; 螺丝刀, 6*100+-铬钒钢, 按摩柄, 1把; 老虎钳, 6"黄黑双色柄, 1把; 卷尺, 5m, 1把; G形夹, 3", 1把; 有机玻璃钩刀, 钩刀带两把刀片, 1把; 磨齿锯(锰钢三面齿), 1把; 木工铅笔, 1支; 小水平尺, S93型, 塑料, 三水泡, 45°、90°、180°, 1把; 墨斗, 新型迷你墨斗, 1个; 磨刀石1块				
33	电子电工工具组合箱	品牌型号: 零点/LD-DGX 156. 吹塑盒规格 470*350*110mm, 工具可定点定位, 含 22 种必备常用工具, 工具包括: 电工胶布, 5m, 1 卷; 按摩柄螺丝批, 6*100mmPH2# (十字一字各一), 2 把; 按摩柄螺丝批, 3*75mmPH1#, (十字一字各一), 2 把; 按摩柄螺丝批, 5*75mmPH0# (十字一字各一), 2 把; 钢卷尺, 5m, 1 把; 吸锡器, 铝塑吸锡泵, 1 个; 剥线钳, 磨齿剥线钳、剥线经 0.6-2.6mm, 1 把; 刷子, 软毛刷, 1 把; 焊锡丝, 1.0mm FLNX 2.0%, 1 卷; 迷你钢锯, 1 把; 测电笔, 氖管, 1 支; 活动扳手, 8", 1 把; 羊角锤, 0.25KG 铁柄, 1 把; 钢丝钳, 6", 1 把; 尖嘴钳, 6", 1 把; 斜口钳, 6", 1 把; 数显万用表, DT830B 数字, 1 台; 精密螺丝批, PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2, 6 把/套; 电烙铁, 30W, 1 把; 美工刀, 包胶, 1 把; 烙铁架, 1 付	5	套	449	2245
34	桌夹式台虎钳	品牌型号: 零点/6 寸 157. 钳口宽度 155mm, 可夹持桌面厚 60mm	5	台	275	1375
35	双把拉铆枪	品牌型号: 零点/Φ2.42mm Φ3.2mm 158. Φ2.4mm Φ3.2mm 双手用	2	个	84	168
36	平口钳	品牌型号: 零点/定制 159. 耐用铸铁钳身, 100mm	2	把	198	396
37	铸铁平板	品牌型号: 零点/300mm×400mm 160. 300mm×400mm, 球墨铸铁, 含底角	1	台	845	845
38	组合角尺(水平角尺)	品牌型号: 零点/300mm 161. 一般用于测量物品的直角和相关垂直度、相关平行度。45 度和 90 度直角测量 162. 产品特点: 不锈钢尺身, 激光刻度清晰准确; 手柄内装有画针和控制平水泡	5	把	37	185

39	木工锯	品牌型号：零点/400mm 163. 桦木，400mm，齿距 2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆；锯条端力握手一边木框的距离 30mm，该端锯条倒角；一头固定(45°)；开好锯路，锯口有安全包扎	5	把	79	395
40	木工拉花锯	品牌型号：零点/390mm 164. 无缝钢管整体折弯锯架，表面黑色磨砂喷塑处理；橘红色塑料手柄，规格：155*40*26mm，表面包有黑色弹性 TPR 橡胶，具有 4 处手指凹槽，握感舒适、防滑、耐疲劳；规格：总长 390mm，喉深最大 160mm，喉深最小 130mm，锯条长度 300mm	5	把	69	345
41	手扳锯	品牌型号：零点/定制 165. 350mm	5	把	19	95
42	集成电路起拔器	品牌型号：零点/定制 166. 更换集成电路工具	5	只	19	95
43	通针	品牌型号：零点/定制 167. 每盒 8 种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚	5	盒	9	45
44	电动曲线锯	品牌型号：零点/M1Q-HS1-65 168. 手持式电动工具；额定电压：220V；额定功率：710W，转速 0-3000r/min； 169. 最大切割厚度：木板 50mm，铁 10mm，纯铜芯转子. 定子，有效保障大功率输出，避免发热烧机 170. 底板 0-45 度倾角可调节；4 档调节摆幅功能，可以根据锯切材料的种类和硬度选择合适的锯条摆幅 171. 快速锯条更换系统，无需拧动螺丝；带靠尺配件，方便直线切割；开关带锁定按钮，方便长时间切割保持电源常开	2	把	300	600
45	手电钻	品牌型号：零点/DC-12V 172. 直流手枪钻，钻头直径最大 10mm，符合国家标准 GB3883.1	2	把	500	1000
46	热熔胶枪	品牌型号：零点/GT-10 173. 220V，60W，11mm~11.5mm 白色热熔胶用，安全符合国家标准	2	把	49	98
47	塑料焊枪 (带风焊枪)	品牌型号：零点/DSH-B-I 型 174. 500W，200V 交流电，开关可调节热风或冷风	2	把	39	78
48	游标卡尺	品牌型号：零点/150mm 175. 产品有效量程 150mm、测量精度 0.02mm	5	把	69	345

		的普通游标卡尺；具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理；刻度清晰，无断线、缺划				
49	角度尺	品牌型号：零点/200mm 176. 产品有效量程 100mm，不锈钢材质，总长 197mm，圆盘直径 90mm，圆盘高度 52mm，直尺宽度 14mm，厚度 1mm	2	个	45	90
50	外径千分尺 1	品牌型号：零点/100mm 177. 产品有效量程为 25mm、测量精度为 0.01mm 的测砧为固定式的千分尺；采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用优质钢材制造；刻度清晰，无断线、缺划	2	个	85	170
51	外径千分尺 2	品牌型号：零点/0~25mm 178. 产品为有效量程为 20~50mm、测量精度为 0.01mm 的测砧为固定式的千分尺；采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用优质钢材制造；刻度清晰，无断线、缺划	2	个	118	236
52	宽座直角尺	品牌型号：零点/25~50mm 179. 160mm	2	把	80	160
53	万能角度尺	品牌型号：零点/40kg×10g 180. 0~320°，精度 2'，符合 GB/T6315	2	把	270	540
54	自制木质小凳套材	品牌型号：零点/160mm×100mm 181. 细木工板、木条、铁钉等材料；完成设计、制作、测试、评估的教学	28	套	59	1652
55	自制木质相框套材	品牌型号：零点/0-320° 182. 设计范围 175×125×10mm，包含边框、底板、透明面板等	28	套	34	952
56	微型机专用配件耗材包	品牌型号：零点/LD-HC101 183. 锯床锯条：金属材质，4mm，微型锯床锯条；100 根 184. 木工车刀：采用圆形 60#高速钢材料，内弧刀口，配橡胶柄 3.5cm，长度 12cm，微型锯床配套使用；10 把 185. 金工车刀：4*4*50mm；5 把。钻头：10 个；铣刀：5 个；打磨纸：Φ50 自粘功能，含 150 目、400 目、800 目、1200 目；共 100 张；机床同步皮带：B87MXL；100 根；透明塑料收纳盒：300*200*60mm；1 只	1	套	1789	1789
57	微型机床专用备件包	品牌型号：零点/LD-HC102 186. 机床专用锁紧块：金属材质：5 个；锁紧螺母：单孔、双孔各 10 个；螺丝：2*10 螺丝；100 个；锯条固定圈：铁，与微型机床配套使用，Φ11*7mm；20 个；联运轴（活	1	套	1980	1980

		动柱)：金属材质，63*24*8mm；25个；马达：DC12V/RPM12000；10个；风扇轮：金属材质，10齿， $\phi 6*12mm$ ；25个				
58	元件盒 1	品牌型号：零点/定制 187.380×295×95mm，白色，可以宽松放入A4纸	30	只	24	720
59	元件盒 2	品牌型号：零点/定制 188.250×190×65mm，白色	30	只	11	330
60	实践室耗材包 1	品牌型号：零点/LD-HC103 189.塑料棒：直径：25mm，长：100mm；车床加工用，30根；铝棒：直径：10mm，长度：100mm；车床加工用，30根。铝棒：直径：20mm，长度：100mm；车床加工用，30根；铁板：150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材，30张；铝板：200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材，30张	1	套	3400	3400
61	实践室耗材包 2	品牌型号：零点/LD-HC104 190.机械螺丝：M3*20，含螺丝帽500个/袋；4盒；拉铆钉：径 $\phi 3mm \sim \phi 5mm$ ，100只；4盒；钉子：各种型号规格，1.4*25mm、1.6*30mm、2*40mm、2.5*50mm 4种，每种规格1斤装；4斤；钻头：直径2mm、3mm、4mm、到6mm，共6种规格；10套；美工刀刀片：大号，18*100mm，10片/盒；10盒。聚醋酸乙乳液：250g；10瓶；胶水：502胶，30g；10组；棉线：线粗1mm，长2000cm，重110g；2卷；钢锯条：粗齿（18牙），细齿（24牙）50根/盒；共2盒；木砂纸：长270*宽220mm，800目；200张	1	套	1670	1670
62	实践室耗材包 3	品牌型号：零点/LD-HC105 191.长木条：松木，直径20*600mm；30根；鲁班锁方木：20mm×20mm×600mm，松木，加工成四边光亮；100根；4巧板制作木线条：25mm×5mm×600mm，松木，加工成四边光亮；100根	1	套	3380	3380
63	实践室耗材包 4	品牌型号：零点/LD-HC106 192.KT板：600*600mm，颜色按实际需求定，50张；三合板：600*600*3mm；50张；五合板：600*600*3mm；50张	1	套	4150	4150
64	电子焊接练习耗材包	品牌型号：零点/LD-HC107 193.电路实验板：55×100/环氧板/阻焊/助焊/含电源回路，学生练习用；200块；7彩发光管：5mm，红绿蓝快闪，学生设计练	1	套	4780	4780

		习用；1000 只；镀锡连接线：两头镀锡，中间塑胶，50mm 和 100mm 各半，1000 根/把；10 把；松香：10 盒。焊锡丝：直径 6mm，50g；20 卷				
65	微型机床使用耗材-丝印三合板 1	品牌型号：零点/HC17 194. 总数含 200*150*3mm 袋鼠笔筒、200*150*3mm 恐龙、200*150*3mm 椅子、200*150*3mm 野牛、200*150*3mm 羚羊 5 种图案；微型机床使用耗材	300	张	6	1800
66	微型机床使用耗材-丝印三合板 2	品牌型号：零点/HC18 195. 总数含 150*100*3mm 大炮、150*100*3mm 球体、150*100*3mm 星星和铃铛、150*100*3mm 海豚等 4 种图案；微型机床使用耗材	300	张	3	900
67	微型机床使用耗材-木条	品牌型号：零点/HC19 196. 直径 8*200mm、直径 10*100mm、直径 20*100mm、直径 28*100mm，4 种规格各 100 根	1	套	790	790
68	电源时序器	品牌型号：XHSE/BAM-184 ▲197、前面板配置数字电压显示窗口，2 路直通电源插座，1 个 USB 充电接口，后板具有 1 路级联输入，1 路级联输出，1 路短路触发（投标时已同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。） 198、10 路电源设计，8 路可控电源管理 199、每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A 200、电源时序开关间隔：每路之间间隔 1 秒，减少用电设备对输电线路启动或关闭产生的冲击电流 ▲201、具有 wifi 控制功能，自带云端，手机在全国任意地方可进行控制，远程状态查看及实时控制（投标时已同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 和 CNAS 标志的检验检测报告扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）	1	台	1850	1850

		(http://cx.cnea.cn/)的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注。）				
69	防护眼镜	品牌型号：零点/FH001 202. 符合国家防冲击眼镜检测标准：①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶，具有柔韧性能，可任意揉捏，不易变形，抗冲击；④质轻约为 35 克	56	副	6	336
70	防尘口罩	品牌型号：零点/FH003 203. 专用口罩	56	副	3	168
71	工作服	品牌型号：零点/FH005 204. 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧	56	套	50	2800
72	工作帽	品牌型号：零点/FH006 205. 蓝色卡其布，松紧式，有帽檐	56	副	10	560
73	套袖	品牌型号：零点/FH004 206. 蓝色卡其布	56	对	8	448
74	防滑手套	品牌型号：零点/FH002 207. 棉纱线手套	56	副	5	280
75	急救箱	品牌型号：零点/LD-T5P003 208. 药品：碘伏（25mL）1 瓶（有药品生产许可编号）、一次性口罩若干、酒精药棉 25 枚（有药品生产许可编号）、医用酒精（100mL）1 瓶（有药品生产许可编号），医用棉签 1 包（有药品生产许可编号，原包装）、医用棉球 1 包（有药品生产许可编号，原包装）、无菌纱布（50mm×50mm）1 包（有药品生产许可编号，原包装）、胶布（布）1 卷、创可贴 50 张、烫伤药膏 1 支（有药品生产许可编号），均为保质期内	1	个	200	200
合计：¥198287.00 元						

(3) 验收报告

宝安区教育系统设备类项目终验报告（表五）

用户单位	深圳市宝安区松岗第二小学				
项目名称	深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购				
招标编号	BAZXCG-2024-00611	完工日期	2024 年 9 月 24 日		
施工单位	深圳市育森资讯设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市大为项目管理有限公司				
中标总价	198287.00 元	完工总价	198287.00 元	已付金额	0 元
施 工 单 位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格			单位负责人意见： 验收合格	
	签名：李西成 日期：2024 年 10 月 18 日			签名：李丹 日期：2024 年 10 月 18 日	
监 理 单 位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格			单位负责人意见： 验收合格	
	签名：张中 日期：2024 年 10 月 18 日			签名：张中 日期：2024 年 10 月 18 日	
用 户 单 位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格			单位负责人意见（单位法人）： 同意	
	签名：李海 日期：2024 年 10 月 18 日			签名：李海 日期：2024 年 10 月 18 日	

注： 1. 本表一式四份，用户单位、施工单位、监理单位、教育主管单位各存一份。
2. 用户单位意见栏需负责该项目的验收小组各成员签名。

(4) 履约评价证明

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表（货物）

采购单位名称	深圳市宝安区松岗第二小学	招标项目编号	BAZXCG-2024-00611
项目负责人	万海	联系电话	18922892960
采购项目名称	深圳市宝安区松岗第二小学劳技室设备采购	招标类型	公开招标
供应商名称	深圳市育森资讯设备有限公司	供应商资质	营业执照
供应商法定代表人	李丹	联系电话	13902454426
中标金额	¥（ 19.8287 万元）		
合同履约时间	自2024年 8 月 26 日至2024年 9 月 24 日		
履约情况评价	质量方面	☒ 优	☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	价格方面	☒ 优	☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	服务方面	☒ 优	☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	时间方面	☒ 优	☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	环境保护	☒ 优	☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差	
综合评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
其它情况说明			
监理单位意见： 已按合同要求履约完成 监理单位负责人（签字/盖章）张中 2024 年 10 月 18 日			
履约评价小组意见（签名）： 已按合同要求履约完成 2024 年 10 月 18 日			
采购单位主要负责人签字（盖章）： 2024 年 10 月 18 日			

（本表一式两份）

5.2、清平实验学校普通教室设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件

编号: BAJY2023-25 次 M 包

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 清平实验学校普通教室设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区清平实验学校

第一条 合同双方

甲方：深圳市宝安区清平实验学校

地址：深圳市宝安区新桥街道北环路与中心路交汇处

邮编：518100

法定代表人：刘军

职务：

电话：

E-Mail：

乙方：深圳市育森资讯设备有限公司

统一社会信用代码：914403000775338769

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516

邮编：518109

法定代表人：李丹

职务：总经理

电话：0755-23705551

E-Mail：

- 1.1 针对清平实验学校普通教室设备采购项目的具体事宜，甲、乙双方秉持平等互利的原则，经过友好协商，形成一致意见，制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证：严格按照本合同书的条款履行各自的义务，严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

2.1.1 项目名称：清平实验学校普通教室设备采购项目

2.1.2 项目地点：深圳市宝安区清平实验学校

2.2 项目总款额：（人民币大写）人民币叁拾陆万陆仟壹佰肆拾元整


（人民币小写）¥366140.00 元

2.3 项目总款项已包括但不限于设计、制造、软件、包装、运输、专用工具、装卸、安装/调试/检验、培训、技术服务、售后服务费等一切乙方履行本合同项下义务的一切

产地、服务和报价并盖好甲乙双方公章），售后服务方案（含各设备免费质保期限），
并加盖乙方公章。本合同及合同相关附件需统一装订并加盖骑缝章。

（以下为合同签署栏，无正文）

甲方（公章）：深圳市宝安区清平实验学
校

代表人（签字）： 

地址： 

邮编： 518100

电话： (0755) 

乙方（公章）：深圳市育森资讯设备有限公司

代表人（签字）： 

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路
兴龙富创客园大厦 5 层 516

邮编： 518109

电话： 0755-23705551

开户银行：中国工商银行深圳西海岸支行

户名：深圳市育森资讯设备有限公司

帐号：4000023909200212390

合同订立时间： 2013 年 7 月 10 日

(2) 设备配置清单扫描件;

附件二:

项目详细报价清单

招标编号: BAIY2023-25 次 M 包

项目名称: 清平实验学校普通教室设备采购项目

序号	货物名称	品牌型号	规格参数	数量	单价	总价	备注
1	讲台	瑞邦达、按需定制	1、规格: 1200L*700D*1000H (mm, $\pm 5\%$); 材质: 分体式结构, 2、1.0mm 优质冷轧钢板, 无缝, 边缘及拐角均采用圆弧设计。 3、哑光灰白色, LOGO 板及下体前门采用木纹色, 表面经脱脂磷化工艺处理后选用塑粉静电喷涂而成。 4、配置显示器保护盖, 可容纳不同规格的显示器 (17-20 寸) 5、桌面右侧为隐藏式抽屉, 可放置视频展台, 空间 560*540*200mm, 承载重量 12kg; 6、键盘盒下方可放置 260*160mm ($\pm 5\%$) 内的中央控制器。	8 张	2985	23880	
2	后墙矮柜	瑞邦达、按需定制	7. 规格: 6600L*270D*800H (mm, $\pm 5\%$); 材质: 采用 0.8 厚冷轧钢板制作, 表面经酸洗磷化处理后静电喷涂处理。柜子上层空格柜下层开门柜, 竖向分 16 列。	8 组	6450	51600	
3	书柜	瑞邦达、按需定制	8. 规格: 850L*270D*1200H (mm, $\pm 5\%$); 材质: 采用 0.8 厚冷轧钢板制作, 表面经酸洗磷化处理后静电喷涂处理。	8 组	1158	9264	
4	侧边储物柜	瑞邦达、按需定制	9. 规格: 5200L*400/600D*930H (mm, $\pm 5\%$); 材质: 采用 0.8 厚冷轧钢板制作, 表面经酸洗磷化处理后静电喷涂处理。开门柜设计, 分三层, 共 48 格	8 组	9758	78064	
5	万向黑板	瑞邦达、按需定制	10. 规格: 4000L*1200H mm ($\pm 5\%$); 板面: 采用金属烤漆书写板面, 亚光、墨绿色, 光泽度 12 光泽单位, 没有因黑板本身原因产生的眩光, 书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳, 有效的缓解学生视觉疲劳; 板面表面附有	8 组	3700	29600	

			一层透明保护膜，符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 13. 传动装置：采用采用配重块平衡、铝合金滑轨及钢丝绳双滑轮组传动，承重轮为尼龙轮，内嵌钢制轴承，钢丝绳采用 3mm 防锈无油钢丝绳，确保承重力；为防止跳槽，装有安全装置及防跳装置。书写板材料整体组装：包角要求：ABS 塑料包角，与边框颜色一致。				
6	后墙展示板	瑞邦达、按需定制	11. 规格：4000mm×1200mm（±5%）； 12. 板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、白色，厚度 0.3mm。内板夹层采用高强度 22mm 蜂窝纸板，板面表面附有一层透明保护膜；防潮底板，无拼接 0.2mm 厚镀锌钢板。 13. 边框：采用高强度电泳喷砂铝色铝合金型材，规格 24*25 耐磨防腐，经铜加速乙酸盐雾试验，保护等级 10 级；经耐磨性经落砂磨耗试验，落砂量 3000g，未落穿至基材。	8 组	1600	12800	
7	多功能实物展台	希沃、SC03	14. 壁挂式安装，防盗防破坏。无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸 A4 面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 15. ▲采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求（已提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）。 16. 采用 800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅。 17. ▲展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（已提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）。 18. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到 IP4X 级别。	8 台	2000	16000	

			19. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 20. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持 5 秒或 10 秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 21. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容（已提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）。 22. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 23. ▲支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（已提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）。				
8	触控型电源控制器（灯光、风扇）	iDste、KC-612	24、标准触摸型开关面板，通过 2.4G 无线方式与同品牌网关连接。面板可匹配 2 键/4 键/6 键三种风格，最多可配置 2 个按键为本地线路控制按键，其他可设置为关联按键。 25、220V AC 电源输入，触控按键功能可自定义设置。具备 2 路 220V AC 独立输出。内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。 26、授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。	16 个	690	11040	
9	智能融合信息	iDste、NC-01HB	27、机柜式终端，标准 1U 机架式设计，内置	8 台	9500	76000	

	终端	LINUX 操作系统。 28、集成千兆交换机功能，具备 5 个 RJ45 网口，具备 1 路 SFP 光口，最大支持 4 组 vlan 划分。集成 2*60W 数字功放，具备 2 路 3.5mm 音频线性输入接口，具备 1 路 3.5mm 音频线性输出。具备 2 路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备 2 路 RS232 通信端口，具备 2 路 USB 通信接口，具备 1 路磁控锁接口。具备 3*2HDMI 交叉矩阵，具备 3 路 HDMI 高清输入接口，具备 2 路 HDMI 高清输出接口，具备 1 路 HDBaseT 接口。（已提供 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查） 29、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备 3 路独立电源输出接口，1 路电源输入。 ▲30、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT 协议，支持扩展最大 30 路 2.4G 无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。（已提供 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查） 31、支持 web 配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。支持自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功放选择、广播联动电源等功能。（已提供 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查） ▲32、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。支持 IC 卡刷卡/插卡、IP 对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联网网络信息、终端 ID 信息、运维电话等。（已提供 CMA 和 CNAS 标识的检				
--	----	---	--	--	--	--

			测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查） 33、支持双路投影机同步或异步显示及控制，支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。 34、为集中统一管理，本设备接入我校已有的智能集控物联系统平台，无需开发及增加其他设备及费用。				
10	智能终端控制面板	iDste、CP-02	35、一体化设计，工业 ABS 工程塑料注塑成型。集成 5 英寸高分辨率工业触摸屏，具备 4 个触摸按键。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节，支持录播控制。 36、具备物联网网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大 30 路同品牌 2.4G 无线物联模块，可接入 2 路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 37、集成 IC 卡读卡器，支持插卡或者刷卡开机，支持通过云平台系统二维码扫码开机。 38、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程 IP 对讲、语音监听等功能。 ▲39、支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联网网络信息、终端 ID 信息、运维电话等。（已提供 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查） 40、支持同品牌充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时提示，支持下课延时提示，支持外接传感器数据实时显示。与同品牌智能融合终端配套使用。	8 台	2800	22400	
11	2.4G 无线音响	互拓、HT-208	41、音箱内置 2.4G 无线音频接收设备以及功放为一体的高保真米白色木质音箱。采用 4 寸 HIFI 级别高保真全频喇叭。音箱功率：额定 2*40W，峰值 2*80W。 ▲42、主音箱内置 2.4G 智能无线麦克风接收，	8 套	1500	12000	

			独立天线可同时接收 2 支麦克风（发射机）进行讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。 43、主音箱二路 3.5mm 线性输入，具有独立的高低音和主音量音量调节按钮、2.4G 频道调节按钮。内置智能化可编程双声道纯数字定阻功放，自动检测音频信号并启动和关闭功放功能。 ▲44、数字调节对频距离：通过频道调节按钮与音量调节按钮，0-80 级数字化自主调节发射机与主机对频距离。 45、发射机与主机对频距离 2 米，自动配对时间 1 秒；传输距离：30 米；频率响应：40-20KHz；THD 总谐波失真：1%；RF 发射功率：10dB； 46、智能化设计：智能化用电保护及提醒：智能 USB 充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电；智能音频检测电路：麦克风在 20 分钟内没有检测到 40 分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。 ▲47、按钮权限：发射机机身只设置一个按键，具有一键开关机、一键静音功能，使用者无调音权限，声音大小控制合适，减少班级与班级之间的声音太大的干扰，减少发射机讲话使用的投诉率。已提供有效中国质量认证中心颁发的检测报告；				
12	黑板灯	立达信、BLC20-LE25 00-01	48、LED 黑板灯额定功率 36W。 49、LED 黑板灯长度 1225mm；为一体式防眩灯具，灯具外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 50、LED 黑板灯相关色温满足 3998K。LED 黑板灯显色指数满足 Ra=97.5、R9=92。LED 黑板灯色品容差 1.0 SDCM。 ▲51、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 黑板灯配光非对称，即光束角在初始测试（0 小时）满足：C0-C180 面为 104.6° 且 C90-C270 面为 12.8° 与正常燃点 30000 小时满足：C0-C180 面为 104.2° 且 C90-C270 面为 12.7°。已提	24 盏	800	19200	

			供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 及 CNAS 标志的检测报告（如有燃点时间要求，报告上的检测起止时间为正常燃点时间，非加速测试）及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，同时提供所引用检测标准依据的检测能力范围查询证明复印件。 52、LED 黑板灯人体电磁辐射测试满足 20kHz-10MHz 感应电流密度系数 0.0301。 53、LED 黑板灯依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 54、LED 黑板灯频闪质量特征为无危害频闪。LED 黑板灯蓝光质量特征为低蓝光。LED 黑板灯通过眼舒适及视觉关怀认证。 55、LED 黑板灯依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《GB/T13379》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过光环境认证。 56、LED 黑板灯依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《GB/T13379》、《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过教室照明设备认证。 57、LED 黑板灯依据《GB 7793》、《GB 50034》、《GB/T5700》、《GB/T13379》及《GB 7000.1》标准通过绿色健康认证。 ★33、护眼灯参数满足《深圳市中小学教室照明产品采购与安装技术指引（2020 年版）》的要求 ★34、产品资质要求：（1）教室照明产品国家强制性产品认证 CCC 证书及检验报告。（2）教室照明产品符合 CQC 3155-2016 规范的中国节能产品认证证书及检验报告。（3）采用 LED 光源，同时提供视网膜蓝光危害等级为 RG0 的安全检验报告。				
13	网线	海康威视、DS-ZC6US-B/CM	58.6 类网线，国标；	1 箱	980	980	
14	电线	成天泰、BVR1.5	59.1.5 平方电线，满足采购人需求。	8 卷	250	2000	
15	其它辅材料	国标、按需定制	60. 满足项目所需的螺丝、绝缘电胶布、6 类网线水晶头、线管线槽等；	1 项	1312	1312	
总价（人民币）		小写：366140.00 元 大写：叁拾陆万陆仟壹佰肆拾元整					

(3) 验收报告

宝安区教育系统设备类项目终验报告（表五）

用户单位	深圳市宝安区清平实验学校				
项目名称	清平实验学校普通教室设备采购项目				
招标编号	BAJY2023-25M	完工日期	2023 年 8 月 8 日		
施工单位	深圳市育森资讯设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询代理有限公司				
中标总价	366140.00 元	完工总价	366140.00 元	已付金额	0 元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格 签名：李丽娟 日期：2023 年 9 月 4 日			单位负责人意见：  签名：李丽娟 单位（盖章） 日期：2023 年 9 月 4 日	
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格 签名：罗松松 日期：2023 年 9 月 5 日			单位负责人意见：  签名：罗松松 单位（盖章） 日期：2023 年 9 月 5 日	
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见：  签名：李丽娟 日期：2023 年 9 月 8 日			单位负责人意见：  签名：李丽娟 单位（盖章） 日期：2023 年 9 月 8 日	

注：本表一式四份，用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表（货物）

采购单位名称	深圳市宝安区清平实验学校		招标项目编号	BAJY2023-25M	
项目负责人	曹主任		联系电话	15013542006	
采购项目名称	清平实验学校普通教室设备采购项目		招标类型	公开招标	
供应商名称	深圳市育森资讯设备有限公司		供应商资质	政府采购供应商	
供应商法定代表人	李丹		联系电话	0755-23705551	
中标金额	366140.00 元				
合同履约时间	自 2023.7.10 至 2023.9.8				
履约情况评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	价格方面	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	时间方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	环境保护	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
综合评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
其它情况说明					
监理单位意见： 履约合格 监理单位负责人（签字/盖章）： 罗松松 2023年9月8日					
履约评价小组意见（签名）： 合格 符得强 蔡诗莹 李如松 杨佳欣 2023年9月8日					
采购单位主要负责人签字（盖章）： 李丹 2023年9月8日					

（本表一式两份）

5.3、西湾小学计算机网络教室设备采购项目

(1) 合同关键页扫描件

编号: LDZX23-BAG60167
(BAJYJ2023062504515A)

深圳市宝安区教育系统 设备类项目

合 同 书

项目名称: 西湾小学计算机网络教室设备采购项目

项目地点: 深圳市宝安区西湾小学

第一条 合同双方

甲方：深圳市宝安区西湾小学

地址：深圳市宝安区西乡街道商业开发区

邮编：518100

法定代表人：徐莹莹

职务：

电话：

E-Mail：

乙方：深圳市育森资讯设备有限公司

统一社会信用代码：914403000775338769

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦 5 层 516

邮编：518109

法定代表人：李丹

职务：总经理

电话：0755-23705551

E-Mail：

- 1.1 针对西湾小学计算机网络教室设备采购项目的具体事宜，甲、乙双方秉持平等互利的原则，经过友好协商，形成一致意见，制定本合同书。
- 1.2 双方郑重保证：严格按照本合同书的条款履行各自的义务，严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

2.1.1 项目名称：西湾小学计算机网络教室设备采购项目

2.1.2 项目地点：深圳市宝安区西湾小学


2.2 项目总款额：（人民币大写）人民币壹拾壹万零陆佰玖拾元整

（人民币小写）¥110690.00 元

2.3 项目总款项已包括但不限于设计、制造、软件、包装、运输、专用工具、装卸、安装/调试/检验、培训、技术服务、售后服务费等一切乙方履行本合同项下义务的一切

(以下为合同签署栏，无正文)

甲方（公章）： 深圳市宝安区西湾小学

代表人（签字）：

地址：_____

邮编： 518100

电话： (0755) _____

乙方（公章）： 深圳市育森资讯设备有限公司

代表人（签字）：

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路
兴龙富创客园大厦 5 层 516

邮编： 518109

电话： 0755-23705551

开户银行：中国工商银行深圳西海岸支行

户名：深圳市育森资讯设备有限公司

帐号：4000023909200212390

合同订立时间： 2023 年 7 月 15 日

(2) 设备配置清单扫描件

附件二：

项目详细报价清单

招标编号：LDZX23-BAG60167 (BAJYJ2023062504515A)

项目名称：西湾小学计算机网络教室设备采购项目

序号	货物名称	规格及型号	品牌型号	数量	单价	总价	备注
1	教师讲台	1. 板材部分采用优质 E1 级环保实木多层免漆夹板制作，厚度均为 25mm，所有板材环保，均可通过专业检测机构检测通过，侧面封同色 PVC 全自动机械高温热熔封边处理，桌身钢制，表面经酸洗磷化处理静电喷涂处理，设计有设备柜、主机柜，可合理放置教师电脑、功放、实物展台等多媒体设备。设计美观，坚固耐用！尺寸：1800L*700D*800H；	育森、按需定制	1 张	3800	3800	
2	教师椅	1. 规格：靠背尺寸：W470×H460mm；(±15mm) 2. 座椅靠背采用尼龙复合材质，可 180 度后仰。背板大直径的镂空设计。靠背 S 型曲线包裹，四点 U 形承托。扶手支架采用尼龙复合材质（尼龙+纤材质），升降扶手。座垫为 W 型减压透气坐垫。椅脚：优质加厚尼龙加纤五星椅脚，防爆发底盘及气压棒。 3. 颜色：果绿、浅灰及黑色三色可选。 4. 设计：在原椅子上根据人体工学设计再增加头枕，伸展自如。 ▲5. 办公椅环保性能及物理性能良好，甲醛释放量≤0.05mg/m³h；阻燃性要求达到阻燃 1 级，通过香烟抗引燃特性试验；椅背往复耐久性能良好，座面载荷 102KG，椅背载荷 334N，12 万次检测加载部分无明显变形，座椅零部件无断裂或豁裂现象，座椅结构无松动，升降机构和旋转机构无失灵等；	育森、RBD-T060	1 张	860	860	
3	黑板(白色)	1. 结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板装配刻有黑板品牌 LOGO 标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。 2. 规格：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。	育森、按需定制	1 套	4000	4000	

		3. 板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、白色/米黄色，光泽度≤ 12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。 5. 背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，符合 GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7. 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合 GB/T 5237.3 标准，横框规格$\geq 57\text{mm} \times 78\text{mm}$，立框规格$\geq 29\text{mm} \times 100\text{mm}$。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度$\geq 30\text{mm}$的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理；边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性 CASS 72h 不得低于 10 级，耐磨性（落沙试验）应不低于 4000g。 8. 包角：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。 9. 限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手。 10. 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于 10 万次。					
4	学生电脑桌	1. 面板采用优质 E1 级环保实木多层免漆夹板制作，厚度为 25mm，所有板材环保，均可通过专业检测机构检测通过，封全自动机械高温热熔同色 PVC 厚直边。桌身钢制，表面经酸洗磷化后静电喷涂处理，配置专用钢制走线槽，所用材料均采用环保可通过检测	育森、按需定制	56 位	780	43680	

		之材料。尺寸：700L*600D*750H（mm）；					
5	学生凳	1. 学生凳，材质实木；	育森、按需定制	56 张	150	8400	
6	多媒体音箱	1、额定功率:40W；输入电压:100V； 2、灵敏度:92dB；频率响应:100Hz-20KHz； 最大声压级:100dB 3、单元:6.5"全频×1+3"高音×1； 4、▲所投产品通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构出具的检测报告，且符合国家检验标准 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测并标注有 CNAS、ilac-MRA、CMA 的标识，所提供的检测报告复印件需加盖厂家公章）。	星河赛尔、XE-240	1 对	2800	2800	
7	专业功放	1、标准 19 英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板。四路信号输入（二路话筒输入、二路线路输入）。 2、1 路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，接线方便。 3、各输入通道音量独立调节。高音、低音调节、总音量调节。5 段 LED 电平指示：可显示输出信号强度，失真，保护，超温状态。 4、三级优先电路，MIC1 具有最高优先级别，AUX1 具有第二优先级别，MIC2、AUX2 具有第三优先级别。 5、AUX1 具有放大倍数调节旋钮，方便接入不同幅度的音源（30mV-1200mV）。 6、AUX1 具有优先选择开关，ON 为 AUX1 具有优先功能，OFF 为 AUX1 无优先功能。 7、设有 100V、70V 定压输出和 4~16Ω 定阻输出，额定输出功率：130W。 8、▲所投产品通过由市场监督管理部门资质认定的第三方检测机构，检测报告符合国家检验标准 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测，所提供标注 CMA、CNAS 标识的产品检测报告需在“全国认证认可信息公共服务平台网站”（ http://cx.cnca.cn/CertECcloud/qts/qtsPage ）查询截图扫描件作为得分依据，否则不得分。	星河赛尔、XS-130	1 台	2600	2600	
8	无线话筒（主机*1+手持	1、超高频的 UHF 多组频率传输双通道 500MHz-980MHz，PLL 锁相环设计，可以多套系统实现多频道、多功能的专业功能。	星河赛尔、BA-812	1 套	4800	4800	

	*2)	2、天线采购真分集接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角。 3、采用高性能 LED 的液晶显示，所有的功能均可以在液晶屏显示，如频率、静音电平、射频信号电平、音频电平、低电警告等。 4、每个通道有≥ 100个频点可调，带有自动扫频功能，也可以手动调频。 5、杂讯检测抑制噪音功能，有效减少环境中射频干扰造成的噪声。低电池警告功能，实时显示出发射单元电池的容量。 6、音频输出接口有三脚 XLR 平衡式输出和 1/4 英寸不平衡式插口可同时连接到不同的外部设备上。 7、配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。					
9	课堂管理软件	1. 屏幕广播：广播多媒体课件，3D，支持 DirectDraw、Direct3D、Overlay、OpenGL 等特殊显示方式。 2. 分组教学/讨论：同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片，语音等。 3. 文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小，收集文件支持后缀名过滤。 4. 屏幕监视：教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多 16 个），并可保存学生画面的截图。 5. 班级模型：获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程 ID，远程终止学生端进程，显示学生机桌面的缩图。 6. 学生限制：设置上网策略、应用程序策略、USB 和 CD 使用策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360 等都可以限制。	极域、课堂管理系统软件 v6.0	1 套	9800	9800	
10	电源时序智能管理	1、配置电压显示窗口；额定输出电流 30A。每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A。 2、10 路电源设计，不少于 8 路可控电源管理+不少于 2 路直通电源，前面板不少于 1 个 USB 充电接口。 3、电源时序开关间隔：每路之间间隔 1 秒，减少用电设备对输电线路启动或关闭产生的冲击电流。	赛尔、BAM-184	1 台	2800	2800	

		4、输入电源：180-260V 50Hz-60Hz 30A，内置稳压电路设计。 5、▲所投产品提供符合国家检验标准 GB/T14714-93《微型计算机系统设备用开关电源通用技术条件》的检测报告，且在“全国认证认可信息公共服务平台网站” (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 查询截图扫描件作为得分依据，否则不得分。					
11	机柜	带门机柜： 类型：网络机柜≥12U	国标、按需定制	1 台	2200	2200	
12	稳压电源	三相稳压电源 30KA。	西奥根、TNS-30KV A	1 台	8500	8500	
13	网线	六类网线	国标、六类	4 箱	1150	4600	
14	电源排插	电源排插 4 口	公牛、4 口	28 个	78	2184	
15	分支电源	RVV3*2.5	国标、RVV3*2.5	4 卷	416.5	1666	
16	储物柜	板材采用优质 E1 级环保实木多层免漆夹板制作，厚度均为 18mm，所有板材环保，均可通过专业检测机构检测通过，侧面封同色 PVC 全自动机械高温热熔封边处理。对开木质掩门设计，内置活动层板。优质五金配件，整体设计合理，外形美观，坚固耐用。 尺寸 6600L*400D*800H (mm, ±5%)	育森、按需定制	1 套	8000	8000	
总价 (人民币)		小写：110690.00 元 大写：壹拾壹万零陆佰玖拾元整					

(3) 验收报告

宝安区教育系统设备类项目终验报告（表五）




用户单位	深圳市宝安区西湾小学				
项目名称	西湾小学计算机网络教室设备采购项目				
招标编号	LDZX23-BAG60167 (BAJYJ2023062504515A)	完工日期	2023 年 8 月 9 日		
施工单位	深圳市育森资讯设备有限公司		有无变更	无	
监理单位	深圳市文杰项目管理有限公司				
中标总价	110690.00 元	完工总价	110690.00 元	已付金额	元
施 工 单 位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格		单位负责人意见：  签名：李丹 日期：2023 年 9 月 4 日		
	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格		单位负责人意见：  签名：李洪峰 日期：2023 年 9 月 4 日		
监 理 单 位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格		单位负责人意见：  签名：李洪峰 日期：2023 年 9 月 4 日		
	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格		单位负责人意见：  签名：李洪峰 日期：2023 年 9 月 4 日		
用 户 单 位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格		单位负责人意见：  签名：李洪峰 日期：2023 年 9 月 4 日		
	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格		单位负责人意见：  签名：李洪峰 日期：2023 年 9 月 4 日		

注： 本表一式四份，用户单位、施工单位、监理单位、宝安区教育信息中心各存一份。

(4) 履约评价证明

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表 (货物)

采购单位名称	深圳市宝安区西湾小学		招标项目编号	LDZX23-BAG60167 (BAJYJ2023062504515A)	
项目负责人			联系电话		
采购项目名称	西湾小学计算机网络教室设备采购项目		招标类型	公开招标	
供应商名称	深圳市育森资讯设备有限公司		供应商资质	政府采购供应商	
供应商法定代表人	李丹		联系电话		
中标金额	110690.00 元				
合同履约时间	自 2023.7.25 至 2023.8.31				
履约 情况 评价	质量方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	价格方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	服务方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	时间方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	环境保护	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
综合评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
其它情况说明					
监理单位意见: 已按合同履行 监理单位负责人 (签字/盖章):  2023 年 9 月 4 日					
履约评价小组意见 (签名):  已履约  2023 年 9 月 4 日					
采购单位主要负责人签字 (盖章):   2023 年 9 月 4 日					

5.4、深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统

(1) 合同关键页扫描件

编号: BAJY2023 — 13 次 D 包

深圳市宝安区塘尾万里学校 考场监控系统

合 同 书

项目名称: 深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统

项目地点: 深圳市宝安区塘尾万里学校

第一条 合同双方

甲方：深圳市宝安区塘尾万里学校

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区万里路2号塘尾万里学校

邮编：518103

法定代表人：彭小辉 职务：校长

电话：0755-29562335 传真：0755-27376404

E-Mail：2413949033@QQ.COM

乙方：深圳市育森资讯设备有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园大厦5层516

邮编：518109

法定代表人：李丹 职务：总经理

电话：0755-23705551 传真：0755-23705551

E-Mail：

1.1 针对深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统的具体事宜，甲、乙双方秉持平等互利的原则，经过友好协商，形成一致意见，制定本合同书。

1.2 双方郑重保证：严格按照本合同书的条款履行各自的义务，严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。

第二条 合同内容

2.1 项目内容

2.1.1 项目名称：深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统

2.1.2 项目地点：深圳市宝安区塘尾万里学校

2.2 项目总款额：（人民币大写）人民币贰拾玖万捌仟肆佰叁拾元整

（人民币小写）¥298430.00 元

该笔费用已包含乙方为履行本合同项下义务所产生的一切费用（含税费），除此之外，甲方无需向乙

甲方（公章）：深圳市宝安区塘尾万里学校

乙方（公章）：深圳市育森资讯设备有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

法定代表人/授权代表（签字）：

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区万里路2号塘
尾万里学校

地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富
创客园大厦5层516

邮编：518103

邮编：518109

电话：0755-29562335

电话：0755-23705551

传真：0755-27376404

传真：0755-23705551

开户银行：中国工商银行深圳西海岸支行

户名：深圳市育森资讯设备有限公司

帐号：4000023909200212390

合同订立时间：2023 年 05 月 30 日

(2) 设备配置清单扫描件

附件二:

项目设备报价清单

招标编号: BAIY2023-13 次 D 包

项目名称: 深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统

序号	货物名称	品牌型号	规格参数	数量	单价	总价	备注
1	网络摄像机	海康威视、DS-2CD2746 FWDA-1ZA	1、具有 1/3" CMOS 的 半球型变焦网络摄像机, 分辨率 2560 x 1440, 支持 H. 265 、 H. 264 、 MJPEG 编码格式。设备支持 4 倍电动光学变焦功能 2、▲内置 GPU 芯片。具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能, 可对目标设置为三种分类, 可对布防时间和联动报警方式进行设置。(已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明) 3、最低照度彩色: 0.0005 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级) 不小于 1F 级。(已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明) 4、▲支持 2 路 GB28181 接入。支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。(已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明) 5、支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置。(已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明) 6、▲支持声音报警功能, 报警声音类型 10 种, 报警声级及报警次数可设置。(已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明) 7、采用高效红外灯, 照射距离 30 米	36 个	2800	100800	

			8、设备具有 SD 卡插槽，具有 1 对音频输入输出接口和 1 对报警输入输出接口。内置麦克风和扬声器，支持联动内置扬声器报警。设备支持 DC12V 和 POE 两种供电方式，且支持 1 路两线式 DC12V 100mA 电源输出，用于给拾音器供电，支持 IK08 防暴等级，支持 IP66。				
2	网络摄像机支架	国标、按需定制	9、适配半球型网络摄像机	36 个	120	4320	
3	硬盘录像机	海康威视、DS-8664N-I16-V3	10、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口，内置 16 个 12T 硬盘；可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘 11、可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps，最大回放带宽 640Mbps、 12、▲HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出 13、▲可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像（已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明） 14、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口 CRC 警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报（已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明） 15、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器 IP 地址和端口；	1 台	67520	67520	

			★实现与宝安区教育局网络巡考中心互联互通，验收时须经区教育局发展中心教育技术部确认。				
4	考场综合管理平台	海康威视、iSecure Center-Education	16、系统支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上；要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情；200路授权； 17、▲支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持最近7天每日的用户活跃数统计。支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改、展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（已提供封面具有CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告关键页证明） 18、支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计（已提供封面具有CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告关键页证明） 19、▲支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态，支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（已提供封面具有CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告关键页证明）	1台	56690	56690	
5	解码器	海康威视、DS-6A12UD	20、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 21、具有12个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口。样机采用AC220V电源供电。具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯； 22、▲支持对输入的视频画面进行90°、	1台	37850	37850	

			180°、270° 旋转显示。（已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明） 23、支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备（已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明） 24、支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、可视化触控平台方式访问管理。（已提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识盖章的权威检测报告关键页证明） 25、支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达 30fps。				
6	网线	海康威视、DS-ZC6US-B/CM	26、非屏蔽六类双绞线（中标后必须完成，且不得另行增加费用）	9 箱	980	8820	
7	电源线	鑫 鹏 兴、RVV3*1.5	27、RVV3*1.5（中标后必须完成，且不得另行增加费用）	300 米	11	3300	
8	光纤光缆	速为、12B1	28、室外光缆 12 芯（中标后必须完成，且不得另行增加费用）	300 米	8	2400	
9	线槽线管	国标、按需定制	29、PVC 线槽线管（中标后必须完成，且不得另行增加费用）	300 米	9	2700	
10	光纤熔接配件及辅材	国标、按需定制	30、光纤配线盒、尾纤、耦合器、光纤熔接等；（中标后必须完成，且不得另行增加费用）	3 套	980	2940	
11	机柜	国标、按需定制	31、12U 壁挂机柜	3 个	680	2040	
12	配电箱及配件	国标、按需定制	32、配套配电箱、空开及接插件（中标后必须完成，且不得另行增加费用）	1 项	500	500	
13	Poe 交换机	锐 捷、RG-ES126GS-P	33、24 个千兆 poe 电口，2 个千兆光口；	3 台	2850	8550	
总价(人民币)		小写：298430.00 元 大写：贰拾玖万捌仟肆佰叁拾元整					

(3) 验收报告

宝安区教育系统设备类项目终验报告（表五）

用户单位	深圳市宝安区塘尾万里学校				
项目名称	深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统				
招标编号	BAJY2023-13D	完工日期	2023 年 6 月 20 日		
施工单位	深圳市育森资讯设备有限公司			有无变更	无
监理单位	深圳市诚质技术有限公司				
中标总价	298430.00 元	完工总价	298430.00 元	已付金额	0 元
施工单位	项目经理对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格 签名：李翔 日期：2023 年 7 月 4 日			单位负责人意见：  签名：李翔 单位（盖章） 日期：2023 年 7 月 4 日	
监理单位	验收人员对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格 签名：陈朝 日期：2023 年 7 月 5 日			单位负责人意见：  签名：单小庭 单位（盖章） 日期：2023 年 7 月 5 日	
用户单位	项目负责人对照招、投标文件和合同清单技术要求提出验收意见： 验收合格 签名： 日期：2023 年 7 月 5 日			单位负责人意见（单位法人）：  签名： 单位（盖章） 日期：2023 年 7 月 5 日	

注： 本表一式四份，用户单位两份、施工单位、监理单位各存一份。

(4) 履约评价证明

附件 4

学校、幼儿园招标项目履约评价备案表 (货物)

采购单位名称	深圳市宝安区塘尾万里学校		招标项目编号	BAJY2023-13D	
项目负责人	杨国文		联系电话	13826585557	
采购项目名称	深圳市宝安区塘尾万里学校考场监控系统		招标类型	公开招标	
供应商名称	深圳市育森资讯设备有限公司		供应商资质	政府采购供应商	
供应商法定代表人	李丹		联系电话	0755-23705551	
中标金额	29.8430 万元				
合同履约时间	自 2023.5.30 至 2023.7.5				
履约情况评价	质量方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	价格方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	服务方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	时间方面	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	环境保护	☒ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
	其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
综合评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
其它情况说明	无				
监理单位意见： 履约合格 监理单位负责人（签字/盖章）： 陈新 2023年7月5日					
履约评价小组意见（签名）： 同意 邓06 胡国文 2023年7月7日					
采购单位主要负责人签字（盖章）： 同意 胡国文 2023年7月7日					

(本表一式两份)

六、体系认证情况评价

此项无