

# 建设工程评标报告

标段名称： 大浪街道“瓶改管”建设工程竣工测绘  
工程类别： 勘察  
评标日期： 2024年07月22日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼705评标室

叶蓉

评标委员会成员：黄国强 袁之华

## 一、评标基本信息

标段名称：大浪街道“瓶改管”建设工程竣工测绘

标段编号：44031020220049007001

建设单位：深圳市龙华区大浪街道办事处

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：叶蓉

成员：周彦龙，黄国强，饶仙明，裴运军

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对12家投标单位的投标文件进行了初步评审，12家投标单位的投标文件全部合格。

组长签名：

评委签名：

叶蓉  
周彦龙 饶仙明 黄国强 裴运军

## 2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对12家投标单位的技术标和商务标进行了定性评审，12家投标单位的技术标和商务标全部合格。详见评审汇总表。

## 四、评标结果

根据招标文件要求，经综合评审，以下单位均进入定标程序（排名不分先后）：

中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司

深圳地质建设工程公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市南湖勘测技术有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市岩土综合勘察设计有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市建设综合勘察设计院有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司

组长签名：

评委签名：

叶蓉  
叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉 叶蓉



# 商务标定性评审汇总表

项目名称：大浪街道“瓶改管”建设工程竣工测绘  
 标段(包)名称：大浪街道“瓶改管”建设工程竣工测绘

项目编码：44031020220049007  
 标段(包)编码：44031020220049007001

| 序号 | 投标人名称               | 评审等级 | 优点            | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|---------------------|------|---------------|--------------------|
| 1  | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 2  | 深圳地质建设工程公司          | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 3  | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司    | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 4  | 深圳市勘察研究院有限公司        | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 5  | 深圳市南湖勘测技术有限公司       | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 6  | 深圳市大升勘测技术有限公司       | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 7  | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司     | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 8  | 深圳市工勘岩土集团有限公司       | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 9  | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司    | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 10 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司    | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 11 | 深圳市深水水务咨询有限公司       | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |
| 12 | 青岛地矿岩土工程有限公司        | 合格   | 1、投标承诺函：符合要求。 | 无                  |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 周彦龙  | 无   |      |
| 黄国强  | 无   |      |
| 饶仙明  | 无   |      |
| 叶蓉   | 无   |      |

叶蓉

周彦龙 饶仙明 黄国强 表之行



# 技术标定性评审汇总表

项目名称：大浪街道“瓶改管”建设工程竣工测绘  
标段(包)名称：大浪街道“瓶改管”建设工程竣工测绘

项目编码：44031020220049007  
标段(包)编码：44031020220049007001

| 序号 | 投标人名称               | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                    |
|----|---------------------|------|---|---------------------------------------|
| 1  | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>3、测绘实施及技术措施：测绘实施方案合理可行，技术措施全面。<br>4、工期保证措施：测绘进度安排合理，对测绘流程及时间安排可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。 | 无。                                    |
| 2  | 深圳地质建设工程公司          | 合格   | 2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>3、测绘实施及技术措施：测绘实施方案合理可行，技术措施全面。<br>4、工期保证措施：测绘进度安排合理，对测绘流程及时间安排可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。   | 1、对场地地质情况的了解：针对性不强。<br>6、安全保障措施：内容不全。 |

叶卷  
大浪街道“瓶改管”黄国强表之行

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项  |
|----|------------------|------|---|---|
| 3  | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>3、测绘实施及技术措施：测绘实施方案合理可行，技术措施全面。<br>4、工期保证措施：测绘进度安排合理，对测绘流程及时间安排可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。 | 无。  |
| 4  | 深圳市勘察研究院有限公司     | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>3、测绘实施及技术措施：测绘实施方案合理可行，技术措施全面。<br>4、工期保证措施：测绘进度安排合理，对测绘流程及时间安排可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。   | 2、项目重点及难点分析：针对性不强。<br>6、安全保障措施：内容不全。  |
| 5  | 深圳市南湖勘测技术有限公司    | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。   | 2、项目重点及难点分析：针对性不强。<br>3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>4、工期保证措施：针对性不强。<br>5、质量保证措施：针对性不强。<br>8、合理化建议：针对性不强。 |
| 6  | 深圳市大升勘测技术有限公司    | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。  | 3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>4、工期保证措施：针对性不强。<br>5、质量保证措施：针对性不强。   |

叶卷

回信长 陆明忠 黄国强 表之行

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项  |
|----|------------------|------|---|---|
| 7  | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司  | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。   | 2、项目重点及难点分析：针对性不强。<br>3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>4、工期保障措施：针对性不强。<br>5、质量保证措施：针对性不强。<br>6、安全保障措施：内容不全。<br>8、合理化建议：针对性不强。 |
| 8  | 深圳市工勘岩土集团有限公司    | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>3、测绘实施及技术措施：测绘实施方案合理可行，技术措施全面。<br>4、工期保障措施：测绘进度安排合理，对测绘流程及时间安排可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。 | 无   |
| 9  | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。  | 3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>4、工期保障措施：针对性不强。<br>5、质量保证措施：针对性不强。   |

叶卷

深圳市工勘岩土集团有限公司 黄国强 表之行

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项  |
|----|------------------|------|--|---|
| 10 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>2、项目重点及难点分析：对本竣工测绘项目难点和重点理解透彻，建议合理，措施可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>6、安全保障措施：通过环境职业健康安全管理体系认证；安全保证措施有效，满足有关安全技术标准要求。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。 | 3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>4、工期保证措施：针对性不强。  |
| 11 | 深圳市深水水务咨询有限公司    | 合格   | 4、工期保证措施：测绘进度安排合理，对测绘流程及时间安排可行。<br>5、质量保证措施：质量保障措施合理可行。<br>7、后续服务：后续服务承诺全面，保障措施可行。<br>8、合理化建议：合理可行。  | 1、对场地地质情况的了解：针对性不强。<br>2、项目重点及难点分析：针对性不强。<br>3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>6、安全保障措施：内容不全。                                |
| 12 | 青岛地矿岩土工程有限公司     | 合格   | 1、对场地地质情况的了解：对临近场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面。<br>8、合理化建议：合理可行。  | 2、项目重点及难点分析：针对性不强。<br>3、测绘实施及技术措施：内容不全。<br>4、工期保证措施：针对性不强。<br>5、质量保证措施：针对性不强。<br>6、安全保障措施：内容不全。<br>7、后续服务：内容不全。 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 周彦龙  | 无   |      |
| 黄国强  | 无   |      |
| 饶仙明  | 无   |      |
| 叶蓉   | 无   |      |
| 裴运军  | 无   |      |

叶蓉  
