

建设工程评标报告

标段名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程
监理1标
工程类别：监理
评标日期：2024年11月28日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交
易集团总部大楼711评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程监
理1标
标段编号：2305-440300-04-01-118432007001
建设单位：深圳市地铁集团有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：详见招标文件
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

李永清

何杰 冷卫平 周东平 郭小书

二、评标委员会组成

组长:李秀清

成员:冷卫兵, 周东波, 郭玉书, 何杰

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

依据招标文件要求, 对14家投标人进行初步评审, 评审结果均合格。

2、详细评审情况:

依据招标文件要求, 采用定性评审法, 对14家投标人的商务标和技术标进行详细评审, 评审结果均合格。具体评审情况详见商务标和技术标评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定, 一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

上海三维工程建设咨询有限公司

上海同济工程项目管理咨询有限公司

上海地铁咨询监理科技有限公司

组长签名:

评委签名:

李秀清
何杰 冷卫兵 周东波 郭玉书

中铁华铁工程设计集团有限公司
北京建大京精大房工程管理有限公司
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
北京铁城工程咨询有限公司
广东重工建设监理有限公司
江苏建科工程咨询有限公司
浙江江南工程管理股份有限公司
甘肃铁科建设工程咨询有限公司
英泰克工程顾问（上海）有限公司
重庆赛迪工程咨询有限公司
铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

李永清
何杰 冷卫平 周东平 郭小书

上海三维工程建设咨询有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

上海同济工程项目管理咨询有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

上海地铁咨询监理科技有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

广东重工建设监理有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

浙江江南工程管理股份有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

甘肃铁科建设工程咨询有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

重庆赛迪工程咨询有限公司（推优理由：依据招标文件推优规定和技术标评审情况，推荐该投标人作为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李勇涛
何杰 冷卫平 周东平 郭小书

商务标评审汇总表

项目名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程
 监理1标

项目编码：2305-440300-04-01-118432007

标段(包)名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心
 工程监理1标

标段(包)编码：2305-440300-04-01-118432007001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海三维工程建设咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
2	上海同济工程项目管理咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
3	上海地铁咨询监理科技有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
4	中铁华铁工程设计集团有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
5	北京建大京精大房工程管理有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
6	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
7	北京铁城工程咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
8	广东重工建设监理有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
9	江苏建科工程咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
10	浙江江南工程管理股份有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
11	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
12	英泰克工程顾问（上海）有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
13	重庆赛迪工程咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无
14	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【投标人报价下浮率】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
冷卫兵	无	

李永清

何杰 冷卫兵 周东水 郭小书

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周东波	无	
郭玉书	无	
何杰	无	
李秀清	无	

李秀清

何杰 冷正马 周东波 郭玉书

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程
监理1标

项目编码：2305-440300-04-01-118432007

标段(包)名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心
工程监理1标

标段(包)编码：2305-440300-04-01-118432007001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海三维工程建设咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何进行进度协调。】：符合要求 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	无

李勇涛
何杰 冷正 马国东 李一 郭书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	上海同济工程项目管理咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：符合要求 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求	9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：内容不全 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：内容不全
3	上海地铁咨询监理科技有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：内容不全 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：内容不全 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：内容不全

李永清

何杰玲 王亚东 李永清 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中铁华铁工程设计集团有限公司	合格	2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。】：符合要求 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：内容不全 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：内容不全 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：内容不全 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：内容不全 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：内容不全 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：内容不全
5	北京建大京精大房工程管理有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：内容不全 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：内容不全 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：内容不全 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：内容不全 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。】：内容不全 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：内容不全

李永清

何杰玲 王亚东 李永清 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求	4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：针对性不强 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：针对性不强 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：针对性不强 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：针对性不强 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：针对性不强
7	北京铁城工程咨询有限公司	合格	2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：针对性不强 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：针对性不强 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：针对性不强 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：针对性不强 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：针对性不强

李永清

何杰玲 王亚东 李永清 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	广东重工建设监理有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：符合要求 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：针对性不强
9	江苏建科工程咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：针对性不强 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：针对性不强 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何如何进行进度协调。】：针对性不强 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：针对性不强 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：针对性不强

李永清

何杰玲 王亚国 陈永一 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	浙江江南工程管理股份有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何进行进度协调。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：针对性不强 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：针对性不强 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：针对性不强

李勇涛
何杰玲 王亚国 陈一 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何进行进度协调。】：符合要求 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求	11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：针对性不强

李勇涛

何杰玲 王亚国 陈一 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	英泰克工程顾问（上海）有限公司	合格	2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：针对性不强 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：针对性不强 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：针对性不强 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何进行进度协调。】：针对性不强 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：针对性不强 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：针对性不强

李勇涛
何杰玲 王亚国 陈一 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	重庆赛迪工程咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：符合要求 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何进行进度协调。】：符合要求 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：符合要求 8.【对钢材、砼、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：符合要求	无

李勇涛

何杰 冷卫平 周东水 郭小书

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【投标人对本项目情况及特点的认识。】：符合要求 2.【投标人的监理组织机构与本工程特点的适应性和合理性。】：符合要求 3.【投标人自备监理仪器与设备的情况（业主对投标人自备监理仪器与设备的要求见：招标文件—第三章合同条款及格式第五部分附件二：监理设备配备清单）。】：符合要求 6.【投标人对本项目工期的认识以及如何进行进度协调。】：符合要求 7.【投标人对本项目施工安全、质量、进度管控的监理措施。】：符合要求 8.【对钢材、砂、水泥、防水材料等材料的控制措施。】：符合要求 10.【主要考查投标人的质量保证体系及认证情况，针对监理项目的特点而提出的确保监理工作质量的保证措施。】：符合要求	4.【投标人对本项目的认知程度，对工程的重点、难点的把握及分析。】：针对性不强 5.【监理措施针对性、正确性和可行性状况。】：针对性不强 9.【投标人介绍其在2019年7月1日后监理过（包括在建、完工）铁路调度所或城际铁路调度指挥中心或地铁控制中心施工监理经验，总结可在本项目应用的安全、质量、进度管控方面的监理措施。 针对上述评审要求，请投标人在技术标中编制以上内容，并在资信标监理工作主要业绩表中填写相关业绩，提交相关证明材料。】：针对性不强 11.【主要考查投标人针对监理项目的特点而提出的合理化建议的合理性及可行性；对重大技术方案如何审核与把关。】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
冷卫兵	无	
周东波	无	
郭玉书	无	
何杰	无	
李秀清	无	

李秀清
何杰 冷卫兵 周东波 郭玉书