



建设工程评标报告

标段名称： 罗山片区公园群一期建设工程勘察
工程类别： 勘察
评标日期： 2025年02月11日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称： 罗山片区公园群一期建设工程勘察
标段编号： 2309-440307-04-01-625205004001
建设单位： 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成



组长:翟波

成员: 陈发波, 王学海, 李彦生, 陶芬

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

5位评标专家根据招标文件规定, 对14家投标人的投标文件进行了初步评审, 14家投标人的投标文件均合格。

2、详细评审情况:

5位评标专家根据招标文件规定, 对14家投标人的投标文件进行了详细评审, 14家投标人的技术标和商务标均合格, 详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定, 一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司



北京市勘察设计院有限公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

深圳市勘察测绘院(集团)有限公司

组长签名:

评委签名:



深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）

北京市勘察设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）



建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）

组长签名：

评委签名：





深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，择优推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



商务标定性评审汇总表

项目名称：罗山片区公园群一期建设工程勘察

项目编码：2309-440307-04-01-625205004

标段(包)名称：罗山片区公园群一期建设工程勘察

标段(包)编码：2309-440307-04-01-625205004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	合格	符合要求	无
2	北京市勘察设计研究院有限公司	合格	符合要求	无
3	宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司	合格	符合要求	无
4	广东有色工程勘察设计院	合格	符合要求	无
5	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	符合要求	无
6	核工业赣州工程勘察设计院集团有限公司	合格	符合要求	无
7	江苏省地质工程勘察院	合格	符合要求	无
8	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	符合要求	无
9	深圳市勘察研究院有限公司	合格	符合要求	无
10	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	符合要求	无
12	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	符合要求	无
13	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	符合要求	无
14	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
陈发波	无	

陈发波

王学海

李彪

陈松

陈松

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王学海	无	
翟波	无	
李彦生	无	
陶芬	无	

王学海

王学海

李彦生

翟波

陶芬

技术标定性评审汇总表

项目名称：罗山片区公园群一期建设工程勘察

项目编码：2309-440307-04-01-625205004

标段(包)名称：罗山片区公园群一期建设工程勘察

标段(包)编码：2309-440307-04-01-625205004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无
2	北京市勘察设计院有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无

花

王芳海

李彪

陈松

陈松

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司	合格	【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。	【1.对场地地质情况的了解】：针对性不强 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：针对性不强 【3.勘察方案及技术措施】：针对性不强 【5.进度保证措施】：针对性不强 【6.安全保证措施】：针对性不强 【8.合理化建议】：针对性不强
4	广东有色工程勘察设计院	合格	【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	【1.对场地地质情况的了解】：针对性不强 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：针对性不强 【3.勘察方案及技术措施】：针对性不强 【6.安全保证措施】：针对性不强
5	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无
6	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	合格	【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。	【1.对场地地质情况的了解】：针对性不强 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：针对性不强 【3.勘察方案及技术措施】：针对性不强 【4.质量保证措施】：针对性不强 【5.进度保证措施】：针对性不强 【6.安全保证措施】：针对性不强 【8.合理化建议】：针对性不强

花

王芳海

李彪

陈松

陈松

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	江苏省地质工程勘察院	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。	【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：针对性不强 【3.勘察方案及技术措施】：针对性不强 【5.进度保证措施】：针对性不强 【6.安全保证措施】：针对性不强 【8.合理化建议】：针对性不强
8	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无
9	深圳市勘察研究院有限公司	合格	【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	【1.对场地地质情况的了解】：针对性不强

花

王芳海

李彪

陈松

陈松

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无
11	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	【1.对场地地质情况的了解】：针对性不强 【3.勘察方案及技术措施】：针对性不强
12	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无

花

王芳海

李彪

陈松

陈太

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	【1.对场地地质情况的了解】：了解充分，认识全面、准确。 【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【3.勘察方案及技术措施】：合理可行，针对性强。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【5.进度保证措施】：合理可行，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	无
14	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	【2.项目勘察重点难点分析及对应措施】：分析全面，措施可行。 【4.质量保证措施】：通过质量管理体系认证，质量保证措施合理，可操作性强。 【6.安全保证措施】：通过职业健康安全管理体系认证，安全保证措施可操作性强。 【7.后续服务】：全面、周到，具体、可行。 【8.合理化建议】：针对性强、切实可行。	【1.对场地地质情况的了解】：针对性不强 【3.勘察方案及技术措施】：针对性不强 【5.进度保证措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陈发波	无	
王学海	无	
翟波	无	
李彦生	无	
陶芬	无	

陈发波

王学海

李彦生

翟波

陶芬