

建设工程评标报告

标段名称：长岭皮生态示范库项目（水土保持方案编制及咨询）

工程类别：其他

评标日期：2026年04月24日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：长岭皮生态示范库项目（水土保持方案编制及咨询）

标段编号：2512-440305-04-05-161062004001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李华资

成员：段乔，李悦，李可，潘彩萍

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经综合评审委员会初步评审，14家投标人中有3家的商务标文件不合格，深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司、深圳市华南工程技术咨询有限公司、深圳市水保生态环境技术有限公司3家公司的《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写

组长签名：

评委签名：

错误，根据招标文件规定作无效标处理。其余11家投标人的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

经综合评审委员会详细评审，11家投标人的技术标投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中工武大设计集团有限公司

广东江河流禹工程设计有限公司

广东粤水电勘测设计有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

深圳市青山绿水水务咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

六、评标资料附件：

- 1、商务标评审汇总表
- 2、技术标定性评审汇总表
- 3、综合组否决投标汇总表

七、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中工武大设计集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过 5家的项目，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评价较差且评标优点少的企业。同等情况下，优先考虑服务实施方案、项目重点难点分析、质量及进度保证措施、合理化建议及创新内容。由评标专家综合考虑推荐。）

广东江河流禹工程设计有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过 5家的项目，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评价较差且评标优点少的企业。同等情况下，优先考虑服务实施方案、项目重点难点分析、质量及进度保证措施、合理化建议及创新内容。由评标专家综合考虑推荐。）

广东粤水电勘测设计有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过 5家的项目，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家

组长签名：

评委签名：

推荐中标候选人（采用四舍五入取整），评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评价较差且评标优点少的企业。同等情况下，优先考虑服务实施方案、项目重点难点分析、质量及进度保证措施、合理化建议及创新内容。由评标专家综合考虑推荐。）

深圳市深水水务咨询有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过 5家的项目，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评价较差且评标优点少的企业。同等情况下，优先考虑服务实施方案、项目重点难点分析、质量及进度保证措施、合理化建议及创新内容。由评标专家综合考虑推荐。）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过 5家的项目，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评价较差且评标优点少的企业。同等情况下，优先考虑服务实施方案、项目重点难点分析、质量及进度保证措施、合理化建议及创新内容。由评标专家综合考虑推荐。）

深圳市青山绿水水务咨询有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过 5家的项目，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优且评标优点多的企业优于技术方案综合评价较差且评标优点少的企业。同等情况下，优先考虑服务实施方案、项目重点难点分析、质量及进度保证措施、合理化建议及创新内容。由评标专家综合考虑推荐。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：长岭皮生态示范库项目（水土保持方案编制及咨询）

项目编码：2512-440305-04-05-161062004

标段(包)名称：长岭皮生态示范库项目（水土保持方案编制及咨询）

标段(包)编码：2512-440305-04-05-161062004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国瑞林工程技术股份有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
2	中工武大设计集团有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
3	中铁水利水电规划设计集团有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
4	广东江河流禹工程设计有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
5	广东粤水电勘测设计有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
6	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司	不合格	2. 【投标报价一览表】：符合要求	1. 【投标函】：不符合要求：未按招标文件提供的《投标函》格式填写。
7	深圳市华南工程技术咨询有限公司	不合格	2. 【投标报价一览表】：符合要求	1. 【投标函】：不符合要求：未按招标文件提供的《投标函》格式填写。
8	深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
9	深圳市新大地环境工程技术有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
10	深圳市水保生态环境技术有限公司	不合格	2. 【投标报价一览表】：符合要求	1. 【投标函】：不符合要求：未按招标文件提供的《投标函》格式填写。
11	深圳市泰然生态环境咨询有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
12	深圳市深水水务咨询有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
13	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
14	深圳市青山绿水水务咨询有限公司	合格	1. 【投标函】：符合要求 2. 【投标报价一览表】：符合要求	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
段乔	无	
李悦	无。	
李可	无	
李华资	无	
潘彩萍	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：长岭皮生态示范库项目（水土保持方案编制及咨询）

项目编码：2512-440305-04-05-161062004

标段(包)名称：长岭皮生态示范库项目（水土保持方案编制及咨询）

标段(包)编码：2512-440305-04-05-161062004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国瑞林工程技术股份有限公司	合格	无	1.【服务实施方案】：实施方案针对性不强，可操作性弱，难以实施。 2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析不准确且应对措施不全面 3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施过于简单，可行性差。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议不全面，创新点不突出。
2	中工武大设计集团有限公司	合格	1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。 2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析准确到位且有应对措施，符合项目的实际需求。 3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。 4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。	无
3	中铁水利水电规划设计集团有限公司	合格	1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。 4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。	2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析不准确且应对措施不全面。 3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施过于简单，可行性差。
4	广东江河流禹工程设计有限公司	合格	1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。 2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析准确到位且有应对措施，符合项目的实际需求。 3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。 4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。	无
5	广东粤水电勘测设计有限公司	合格	1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。 2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析准确到位且有应对措施	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施，符合项目的实际需求。</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。</p>	
6	深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	<p>1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。</p>	2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析不准确且应对措施不全面。
7	深圳市新大地环境工程技术有限公司	合格	无	<p>1.【服务实施方案】：实施方案针对性不强，可操作性弱，难以实施。</p> <p>2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析不准确且应对措施不全面</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施过于简单，可行性差。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议不全面，创新点不突出。</p>
8	深圳市泰然生态环境咨询有限公司	合格	无	<p>1.【服务实施方案】：实施方案针对性不强，可操作性弱，难以实施。</p> <p>2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析不准确且应对措施不全面</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施过于简单，可行性差。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议不全面，创新点不突出。</p>
9	深圳市深水水务咨询有限公司	合格	<p>1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。</p> <p>2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析准确到位且有应对措施，符合项目的实际需求。</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。</p>	无
10	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	合格	<p>1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。</p> <p>2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析准确到位且有应对措施</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施，符合项目的实际需求。</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：能够针对项目提出合理化建议及创新点，有助于项目更好实施。</p>	
11	深圳市青山绿水水务咨询有限公司	合格	<p>1.【服务实施方案】：实施方案针对性强、可操作性强，内容详实，符合项目的实际需求。</p> <p>2.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点分析准确到位且有应对措施，符合项目的实际需求。</p> <p>3.【质量及进度保证措施】：质量及进度保证措施内容详实，整体合理可行。</p>	4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议不全面，创新点不突出。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
段乔	无	
李悦	无。	
李可	无	
李华资	无	
潘彩萍	无	