

# 建设工程评标报告

标段名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程城际生产云设备采购及服务项目

工程类别：货物

评标日期：2026年03月12日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程城际生产云设备采购及服务项目

标段编号：2305-440300-04-01-118432022001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

组长签名：

评委签名：

## 二、评标委员会组成

组长:田宏波

成员: 罗国强, 李鸿岩, 廖肇刚, 谢庆军, 王东华, 许启琛

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况:

经评标委员会对5家投标人的投标文件进行了初步评审, 其中4家通过了初步评审, 1家未通过初步评审; 详见初步评审汇总表和综合组否决投标汇总表

### 2、详细评审情况:

经评标委员会对4家投标人的商务标和技术标投标文件进行了详细评审, 4家均合格; 详见商务标评审汇总表和技术标定性评审汇总表

## 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定, 一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

国电南瑞科技股份有限公司

广州佳都智通科技有限公司//佳都科技集团股份有限公司

深圳键桥轨道交通有限公司//上海宝信软件股份有限公司

组长签名:

评委签名:

联通数字科技有限公司//深铁信号科技（深圳）有限公司

## 五、对评标结果有异议成员意见

无

## 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

国电南瑞科技股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

广州佳都智通科技有限公司//佳都科技集团股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳键桥轨道交通有限公司//上海宝信软件股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

联通数字科技有限公司//深铁信号科技（深圳）有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

**温馨提示：** 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标评审汇总表

项目名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程  
城际生产云设备采购及服务项目

项目编码：2305-440300-04-01-118432022

标段(包)名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心  
工程城际生产云设备采购及服务项目

标段(包)编码：2305-440300-04-01-118432022001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	国电南瑞科技股份有限公司	合格	1.【投标人的评审价】：12889.8196万元 2.【评审意见】：较好	无
2	广州佳都智通科技有限公司//佳都科技集团股份有限公司	合格	1.【投标人的评审价】：13268.8888万元 2.【评审意见】：较好	无
3	深圳键桥轨道交通有限公司//上海宝信软件股份有限公司	合格	1.【投标人的评审价】：12799.0000万元 2.【评审意见】：较好	无
4	联通数字科技有限公司//深铁信号科技(深圳)有限公司	合格	1.【投标人的评审价】：11996.000002万元 2.【评审意见】：较好	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
田宏波	无	
罗国强	无	
李鸿岩	无	
廖肇刚	无	
谢庆军	无	
王东华	无	
许启琛	无	

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程  
 城际生产云设备采购及服务项目  
 标段(包)名称：深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心  
 工程城际生产云设备采购及服务项目

项目编码：2305-440300-04-01-118432022

标段(包)编码：2305-440300-04-01-118432022001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	国电南瑞科技股份有限公司	合格	1. 【主中心管理节点&通用资源池 云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 2. 【主中心管理节点&通用资源池 网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 3. 【主中心管理节点&通用资源池 分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求 4. 【主中心管理节点&通用资源池 安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 5. 【主中心管理节点&通用资源池 安全分析平台态势感知服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 6. 【主中心管理节点&通用资源池 安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求 9. 【主中心A资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 10. 【主中心A资源池 GPU型计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 11. 【主中心A资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 12. 【主中心A资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 13. 【主中心A资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 14. 【主中心B资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 15. 【主中心B资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 16. 【主中心B资源池 裸金属服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求 17. 【主中心B资源池 裸金属服务器3】：满足招标文件规定设备最低参数要求 18. 【主中心B资源池 裸金属服务器4】：满足招标文件规定设备最低参数要求 19. 【主中心B资源池 裸金属服务器	7. 【主中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储1（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。 8. 【主中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储2（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。 33. 【备中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储3（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。 34. 【备中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储4（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>5】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>20.【主中心B资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>21.【主中心B资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>22.【主中心C资源池通用计算服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>23.【主中心C资源池大数据服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>24.【主中心C资源池大数据服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>25.【主中心C资源池大数据服务器3（可视化平台服务器）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>26.【主中心C资源池分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>27.【备中心管理节点&amp;通用资源池云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>28.【备中心管理节点&amp;通用资源池网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>29.【备中心管理节点&amp;通用资源池分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>30.【备中心管理节点&amp;通用资源池安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>31.【备中心管理节点&amp;通用资源池安全分析平台服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>32.【备中心管理节点&amp;通用资源池安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>35.【备中心业务资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>36.【备中心业务资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>37.【备中心业务资源池 裸金属服务器6】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>38.【备中心业务资源池 裸金属服务器7】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>39.【备中心业务资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>40.【备中心业务资源池 分布式块存储（性能型2）】：满足招标文件规</p>	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			定设备最低参数要求	
2	广州佳都智通科技有限公司//佳都科技集团股份有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【主中心管理节点&amp;通用资源池 云平台管理服务服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>2.【主中心管理节点&amp;通用资源池 网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>3.【主中心管理节点&amp;通用资源池 分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>4.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>5.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全分析平台态势感知服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>6.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>9.【主中心A资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>10.【主中心A资源池 GPU型计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>11.【主中心A资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>12.【主中心A资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>13.【主中心A资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>14.【主中心B资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>15.【主中心B资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>16.【主中心B资源池 裸金属服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>17.【主中心B资源池 裸金属服务器3】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>18.【主中心B资源池 裸金属服务器4】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>19.【主中心B资源池 裸金属服务器5】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>20.【主中心B资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</li> <li>21.【主中心B资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7.【主中心管理节点&amp;通用资源池 云管平台分布式存储1（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</li> <li>8.【主中心管理节点&amp;通用资源池 云管平台分布式存储2（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</li> <li>33.【备中心管理节点&amp;通用资源池 云管平台分布式存储3（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</li> <li>34.【备中心管理节点&amp;通用资源池 云管平台分布式存储4（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</li> </ol>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			设备最低参数要求 22.【主中心C资源池通用计算服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求 23.【主中心C资源池大数据服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 24.【主中心C资源池大数据服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求 25.【主中心C资源池大数据服务器3（可视化平台服务器）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 26.【主中心C资源池分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 27.【备中心管理节点&通用资源池云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 28.【备中心管理节点&通用资源池网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 29.【备中心管理节点&通用资源池分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求 30.【备中心管理节点&通用资源池安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 31.【备中心管理节点&通用资源池安全分析平台服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 32.【备中心管理节点&通用资源池安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求 35.【备中心业务资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 36.【备中心业务资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 37.【备中心业务资源池 裸金属服务器6】：满足招标文件规定设备最低参数要求 38.【备中心业务资源池 裸金属服务器7】：满足招标文件规定设备最低参数要求 39.【备中心业务资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 40.【备中心业务资源池 分布式块存储（性能型2）】：满足招标文件规定设备最低参数要求	
3	深圳键桥轨道交通有限公司//上海宝信软件股份有限公司	合格	1.【主中心管理节点&通用资源池 云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 2.【主中心管理节点&通用资源池 网关服务器】：满足招标文件规定设备	7.【主中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储1（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。 8.【主中心管理节点&通用资源池 云

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>最低参数要求</p> <p>3.【主中心管理节点&amp;通用资源池 分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>4.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>5.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全分析平台态势感知服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>6.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>9.【主中心A资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>10.【主中心A资源池 GPU型计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>11.【主中心A资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>12.【主中心A资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>13.【主中心A资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>14.【主中心B资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>15.【主中心B资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>16.【主中心B资源池 裸金属服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>17.【主中心B资源池 裸金属服务器3】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>18.【主中心B资源池 裸金属服务器4】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>19.【主中心B资源池 裸金属服务器5】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>20.【主中心B资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>21.【主中心B资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>22.【主中心C资源池通用计算服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>23.【主中心C资源池大数据服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p>	<p>管平台分布式存储2（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</p> <p>33.【备中心管理节点&amp;通用资源池云管平台分布式存储3（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</p> <p>34.【备中心管理节点&amp;通用资源池云管平台分布式存储4（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			24.【主中心C资源池大数据服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求 25.【主中心C资源池大数据服务器3（可视化平台服务器）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 26.【主中心C资源池分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 27.【备中心管理节点&通用资源池云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 28.【备中心管理节点&通用资源池网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 29.【备中心管理节点&通用资源池分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求 30.【备中心管理节点&通用资源池安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 31.【备中心管理节点&通用资源池安全分析平台服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 32.【备中心管理节点&通用资源池安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求 35.【备中心业务资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 36.【备中心业务资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 37.【备中心业务资源池 裸金属服务器6】：满足招标文件规定设备最低参数要求 38.【备中心业务资源池 裸金属服务器7】：满足招标文件规定设备最低参数要求 39.【备中心业务资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求 40.【备中心业务资源池 分布式块存储（性能型2）】：满足招标文件规定设备最低参数要求	
4	联通数字科技有限公司//深铁信号科技（深圳）有限公司	合格	1.【主中心管理节点&通用资源池 云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 2.【主中心管理节点&通用资源池 网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 3.【主中心管理节点&通用资源池 分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求 4.【主中心管理节点&通用资源池 安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求	7.【主中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储1（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。 8.【主中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储2（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。 33.【备中心管理节点&通用资源池 云管平台分布式存储3（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>5.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全分析平台态势感知服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>6.【主中心管理节点&amp;通用资源池 安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>9.【主中心A资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>10.【主中心A资源池 GPU型计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>11.【主中心A资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>12.【主中心A资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>13.【主中心A资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>14.【主中心B资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>15.【主中心B资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>16.【主中心B资源池 裸金属服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>17.【主中心B资源池 裸金属服务器3】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>18.【主中心B资源池 裸金属服务器4】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>19.【主中心B资源池 裸金属服务器5】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>20.【主中心B资源池 分布式块存储（容量型）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>21.【主中心B资源池 分布式块存储（性能型1）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>22.【主中心C资源池通用计算服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>23.【主中心C资源池大数据服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>24.【主中心C资源池大数据服务器2】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>25.【主中心C资源池大数据服务器3（可视化平台服务器）】：满足招标文件规定设备最低参数要求</p> <p>26.【主中心C资源池分布式块存储</p>	<p>34.【备中心管理节点&amp;通用资源池云管平台分布式存储4（可选）】：投标单位描述为“采用方案1，无需分布式存储”未提供设备技术参数。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			(容量型)】：满足招标文件规定设备最低参数要求 27.【备中心管理节点&通用资源池云平台管理服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 28.【备中心管理节点&通用资源池网关服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 29.【备中心管理节点&通用资源池分布式对象存储】：满足招标文件规定设备最低参数要求 30.【备中心管理节点&通用资源池安全资源池服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 31.【备中心管理节点&通用资源池安全分析平台服务器】：满足招标文件规定设备最低参数要求 32.【备中心管理节点&通用资源池安全流量探针】：满足招标文件规定设备最低参数要求 35.【备中心业务资源池 通用计算服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 36.【备中心业务资源池 裸金属服务器1】：满足招标文件规定设备最低参数要求 37.【备中心业务资源池 裸金属服务器6】：满足招标文件规定设备最低参数要求 38.【备中心业务资源池 裸金属服务器7】：满足招标文件规定设备最低参数要求 39.【备中心业务资源池 分布式块存储(容量型)】：满足招标文件规定设备最低参数要求 40.【备中心业务资源池 分布式块存储(性能型2)】：满足招标文件规定设备最低参数要求	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
田宏波	无	
罗国强	无	
李鸿岩	无	
廖肇刚	无	
谢庆军	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王东华	无	
许启琛	无	