

# 建设工程评标报告

标段名称： 前海博物馆独立展柜采购

工程类别： 货物

评标日期： 2026年05月18日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：前海博物馆独立展柜采购

标段编号：4403922026041700103Y001

建设单位：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2594.619700万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：肖军

成员：朱丽娜，宣凯，谢伟文，彭肖生

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，12家投标单位投标文件均合格。

### 2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，12家投标单位投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

#### 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中比博展（北京）陈列设备有限公司

四川克里克展览展示有限公司

四川省克里克尼泽菲德展览展示有限公司

天津旺达文博展具有限公司

宏瑞文博集团股份有限公司

深圳市华图测控系统有限公司

#### 五、对评标结果有异议成员意见

无。

#### 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中比博展（北京）陈列设备有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（

组长签名：

评委签名：

采用四舍五入取整），重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。）

四川克里克展览展示有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。）

四川省克里克尼泽菲德展览展示有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。）

天津旺达文博展具有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。）

宏瑞文博集团股份有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。）

深圳市华图测控系统有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标定性评审汇总表

项目名称：前海博物馆独立展柜采购  
标段(包)名称：前海博物馆独立展柜采购

项目编码：4403922026041700103Y  
标段(包)编码：4403922026041700103Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中比博展（北京）陈列设备有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
2	北京凌智展览展示有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
3	北京数字博文科技发展有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
4	四川克里克展览展示有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
5	四川省克里克尼泽菲德展览展示有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
6	天津旺达文博展具有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
7	宏瑞文博集团股份有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	
8	广东博锦建设工程有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
9	广东智绘湾建设工程有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
10	文博时空科技（北京）有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
11	杭州汉克展览科技有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。
12	深圳市华图测控系统有限公司	合格	1.【投标限价】：未超过，符合要求。 2.【投标报价的调整（如有）】：无算术错误，符合要求。 3.【【设有不可竞争费的项目】不可竞争费】：无擅自修改内容，符合要求。	无。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
朱丽娜	无	
宣凯	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
谢伟文	无	
彭肖生	无	
肖军	无。	

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：前海博物馆独立展柜采购  
标段(包)名称：前海博物馆独立展柜采购

项目编码：4403922026041700103Y  
标段(包)编码：4403922026041700103Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中比博展（北京）陈列设备有限公司	合格	1.【供货组织方案】：整体上内容完整、思路清晰，细节方面对各评审内容，均有详尽且具较有针对性的方案阐述。 2.【展柜技术方案及图文展示】：提供较为完整的常规展柜、多媒体互动展柜技术方案及图文展示，可行性强。 3.【设备安装方案】：根据项目现场平面情况，对设备安装提出了较有针对性的安装方案，满足与展陈工程等单位工作协作机制。	4.【维保服务】：项目人员快速组织、投入计划阐述不足。
2	北京凌智展览展示有限公司	合格	1.【供货组织方案】：整体上内容完整、思路清晰，细节方面对各评审内容，均有详尽且具较有针对性的方案阐述。	2.【展柜技术方案及图文展示】：常规展柜、多媒体互动展柜相关说明和图纸相关内容不全。 3.【设备安装方案】：编制安装、调试方案内容相对较为简单，响应度低，欠缺针对性。 4.【维保服务】：售后服务体系、售后服务响应、技术培训方案内容相对较为简单，响应度低，欠缺针对性。
3	北京数字博文科技发展有限公司	合格	1.【供货组织方案】：供货时间满足项目实施要求；项目进度甘特图、供货时间表、工期匹配说明符合要求；验收标准文档、测试方案、应急预案编制符合要求。 2.【展柜技术方案及图文展示】：多媒体互动展柜需体现互动功能、硬件配置、系统集成及展示效果内容具体详实。	3.【设备安装方案】：与展陈工程等单位工作协作机制未明确。 4.【维保服务】：售后服务体系、服务网点阐述不足。
4	四川克里克展览展示有限公司	合格	1.【供货组织方案】：整体上内容完整、思路清晰，细节方面对各评审内容，均有详尽且具较有针对性的方案阐述。 2.【展柜技术方案及图文展示】：提供较为完整的常规展柜、多媒体互动展柜技术方案及图文展示，可行性强。 4.【维保服务】：体系完整，响应全面、及时，培训方案详尽，网点面广量多，对本项目服务即时性、便携性有较好的帮助。	3.【设备安装方案】：与展陈工程等单位工作协作机制内容不全。
5	四川省克里克尼泽菲德展览展示有限公司	合格	1.【供货组织方案】：整体上内容完整、思路清晰，细节方面对各评审内容，均有详尽且具较有针对性的方案阐述。 2.【展柜技术方案及图文展示】：制	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			作工艺、结构设计、密封防护、灯光配置、尺寸规格等内容具体详实 3.【设备安装方案】：根据项目现场平面情况，对设备安装提出了较有针对性的安装方案，满足与展陈工程等单位工作协作机制。 4.【维保服务】：体系完整，响应全面、及时，培训方案详尽，网点面广量多，对本项目服务即时性、便携性有较好的帮助。	
6	天津旺达文博展具有限公司	合格	1.【供货组织方案】：常规展柜、多媒体互动展柜所展示内容全面、清晰、完整，工艺成熟且展示效果较好。 2.【展柜技术方案及图文展示】：外观造型、制作工艺、结构设计、密封防护、灯光配置、尺寸规格内容具体详实。 4.【维保服务】：体系完整，响应全面、及时，培训方案详尽，网点面广量多，对本项目服务即时性、便携性有较好的帮助。	3.【设备安装方案】：安装过程中的重难点分析不足。
7	宏瑞文博集团股份有限公司	合格	1.【供货组织方案】：分批次供货进度计划表，项目进度甘特图内容具体详实。 2.【展柜技术方案及图文展示】：提供较为完整的常规展柜、多媒体互动展柜技术方案及图文展示，可行性强。 3.【设备安装方案】：分批次安装调试进度计划清晰。 4.【维保服务】：5年免费保修期，终身有偿成本价维保服务，维保服务方案可行。	无。
8	广东博锦建设工程有限公司	合格	4.【维保服务】：售后服务体系、售后服务响应、技术培训方案、服务网点内容具体详实。	1.【供货组织方案】：提供验收标准文档、测试方案不足。 2.【展柜技术方案及图文展示】：多媒体互动展柜需体现互动功能、硬件配置描述不足。 3.【设备安装方案】：安装过程及重难点关键步骤施工描述不够完善。
9	广东智绘湾建设工程有限公司	合格	4.【维保服务】：售后服务体系、售后服务响应内容具体。	1.【供货组织方案】：整体内容简单，供货组织方案不够详尽、完整、缺乏针对性分析。 2.【展柜技术方案及图文展示】：常规展柜、多媒体互动展柜相关说明和图纸相关内容不全；多媒体互动展柜说明内容不全未体现互动功能。 3.【设备安装方案】：未提供《分批次安装调试进度计划表》，重难点分析内容不全。
10	文博时空科技（北京）有限公司	合格	2.【展柜技术方案及图文展示】：产品图片或设计图纸，体现外观造型、	1.【供货组织方案】：提供验收标准文档、测试方案、应急预案内容不

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			制作工艺、结构设计、密封防护、灯光配置内容具体。	全。 3.【设备安装方案】：安装过程中的重难点分析内容不全。 4.【维保服务】：整体内容简单，维保服务方案不够详尽、完整、缺乏针对性分析。
11	杭州汉克展览科技有限公司	合格	无。	1.【供货组织方案】：整体内容简单，供货组织方案不够详尽、完整、缺乏针对性分析。 2.【展柜技术方案及图文展示】：整体内容简单，展柜技术方案及图文展示不够详尽、完整、缺乏针对性分析。 3.【设备安装方案】：整体内容简单，设备安装方案不够详尽、完整、缺乏针对性分析。 4.【维保服务】：整体内容简单，维保服务方案不够详尽、完整、缺乏针对性分析。
12	深圳市华图测控系统有限公司	合格	1.【供货组织方案】：整体上内容完整、思路清晰，细节方面对各评审内容，均有详尽且具较有针对性的方案阐述。 2.【展柜技术方案及图文展示】：常规展柜、多媒体互动展柜相关说明和图纸符合要求；多媒体互动展柜相关编制满足要求。 3.【设备安装方案】：根据项目现场平面情况，对设备安装提出了较有针对性的安装方案，满足与展陈工程等单位工作协作机制。 4.【维保服务】：体系完整，响应全面、及时，培训方案详尽，网点面广量多，对本项目服务即时性、便携性有非常大的帮助。	无。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
朱丽娜	无	
宣凯	无	
谢伟文	无	
彭肖生	无	
肖军	无。	