# 建设工程评标报告

**标段名称：** 龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测

**工程类别：** 咨询服务

**评标日期：** 2026年10月16日

**评标地点：** 龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

施云芳

王斑王　　李晓斌　刘嘉宇

## 一、评标基本信息

标段名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测
标段编号：2401-440307-04-01-708477007001
建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：117.351850　万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:施云芬

成员：王斑，刘全中，李晓斌，刘嘉宇

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，5家投标人的投标文件初步评审合格。

### 2、详细评审情况：

**组长签名：**

**评委签名：** 施云芬

王斑　刘全中　李晓斌　刘嘉宇

经评标委员会详细评审，5家投标人的投标文件详细评审合格，详见《商务标定性评审汇总表》和《技术标定性评审汇总表》。

## 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

云测检测技术（深圳）有限公司

华测检测认证集团股份有限公司

深圳市水务工程检测有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司

深圳市鹏城水务技术有限公司

## 五、对评标结果有异议成员意见

无

## 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

云测检测技术（深圳）有限公司（推荐理由：评标委员会根据商务标的投标报价以及技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行了评审，该投标单位合格，推荐为中标候选人。）

**组长签名：**

**评委签名：** 施云芳

王斑 [illegible] 李晓斌 刘嘉宇

华测检测认证集团股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据商务标的投标报价以及技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行了评审，该投标单位合格，推荐为中标候选人。）

深圳市水务工程检测有限公司（推荐理由：评标委员会根据商务标的投标报价以及技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行了评审，该投标单位合格，推荐为中标候选人。）

深圳市深水水务咨询有限公司（推荐理由：评标委员会根据商务标的投标报价以及技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行了评审，该投标单位合格，推荐为中标候选人。）

深圳市鹏城水务技术有限公司（推荐理由：评标委员会根据商务标的投标报价以及技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行了评审，该投标单位合格，推荐为中标候选人。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

**组长签名：**

**评委签名：** 施云芳

王斑王 [illegible] 李晓斌 刘嘉宇

# 商务标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测　　项目编码：2401-440307-04-01-708477007

标段(包)名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测　　标段(包)编码：2401-440307-04-01-708477007001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云测检测技术（深圳）有限公司 | 合格 | 《投标函》按招标文件规定填写，无漏填或内容填写错误情况；投标单价或投标总价（或修正后的投标总价）未超出投标上限价。 | 无 |
| 2 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | 《投标函》按招标文件规定填写，无漏填或内容填写错误情况；投标单价或投标总价（或修正后的投标总价）未超出投标上限价。 | 无 |
| 3 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 合格 | 《投标函》按招标文件规定填写，无漏填或内容填写错误情况；投标单价或投标总价（或修正后的投标总价）未超出投标上限价。 | 无 |
| 4 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 合格 | 《投标函》按招标文件规定填写，无漏填或内容填写错误情况；投标单价或投标总价（或修正后的投标总价）未超出投标上限价。 | 无 |
| 5 | 深圳市鹏城水务技术有限公司 | 合格 | 《投标函》按招标文件规定填写，无漏填或内容填写错误情况；投标单价或投标总价（或修正后的投标总价）未超出投标上限价。 | 无 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） | 专家签名 |
|---|---|---|
| 王斑 | 无 | |
| 刘全中 | 无 | |
| 李晓斌 | 无。 | |
| 施云芬 | 无 | |
| 刘嘉宇 | 无 | |

施云芬

王斑　刘全中　李晓斌　刘嘉宇

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测　　项目编码：2401-440307-04-01-708477007
标段(包)名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）水质检测　　标段(包)编码：2401-440307-04-01-708477007001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云测检测技术（深圳）有限公司 | 合格 | 1.【总体思路及检测技术方案】：总体思路清晰、简明扼要；检测技术方案合理、全面、可实施性强，有同类经验，符合本项目的检测工程需求，叙述全面且简明扼要。<br>2.【重点及难点的阐述】：从多点位同步采样组织管控、水质检测数据准确性管控、检测结果及时反馈与响应、检测档案规范性管控方面提出了重难点，且有针对性措施和合理化建议。<br>3.【质量控制】：从服务质量、质量目标、全流程质量管控体系、质量控制措施方面做出了保证并承诺，质量控制措施合理、清晰、可操作性强。<br>4.【工作时间计划】：工作时间计划安排合理、详细，可操作性强。<br>5.【检测设备】：提供的主要检测设备满足检测工作的实际需求，并提供了相关检测设备合格的检定证书或校准报告原件扫描件，设备包括但不限于等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、四通道低本底α β测量仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等。 | 无 |
| 2 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | 1.【总体思路及检测技术方案】：总体思路清晰，简明扼要；从采样准备、样品保管、检测方法、数据分析、报告编辑、成果提交等方面制定的检测技术方案，合理、全面，符合本项目的检测工程需求。<br>2.【重点及难点的阐述】：对本项目的重点从现场采样人员的安全保证、保证样品在规定的时效性内进行分析测试、保证检测数据的准确性、保障项目的公正性和保密性、报告数据准确提交、新旧标准过渡期 CMA报告的出具及资质扩项获取六个方面进行了分析，并提出了对应的措施；提出了满足采购人临时应急检测任务、采集有代表性的样品，保证采样质量、检测的环境与安全问题、复测补样限制的难点，并提出了对应的措施。<br>3.【质量控制】：从人员能力质量保障、仪器设备质量保障、采样与样品管理质量保障、实验室检测过程质量保障、数据与报告质量保障、质量体系与合规保障、责任与售后保障7大方面进行了保证和承诺，措施合理，可操作性强。 | 无 |

施云芳

王斑　　李晓斌　刘嘉宇

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 4.【工作时间计划】：工作时间计划安排合理、详细、可操作性强，并有保证完成时间对应的措施。<br>5.【检测设备】：提供的主要检测设备满足检测工作的实际需求；包括但不限于等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计，四通道低本底α β测量仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等。提供了相关检测设备合格的校准报告原件扫描件。 | |
| 3 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 合格 | 1.【总体思路及检测技术方案】：总体思路清晰，简明扼要；检测技术方案合理，有同类经验，符合本项目的检测工程需求。<br>2.【重点及难点的阐述】：提出了项目五大重点为：水质样品采集（含夜间多点位同时采样）、样品运输、实验室检测安全控制、现场采样人员安全保障、检测数据及时性、准确性与保密管理。从水样采集源头、转运过程、实验室检测、现场作业安全、检测成果质量与数据安全全流程建立标准化管控措施，保障检测工作质量。项目三大难点为：应急响应、水质检测前期准备、进度控制。本项目新旧管网交替通水易产生水质异常，需具备快速应急检测能力；小区点位分散、施工进度不同，前期摸排统筹工作量大；检测工作需匹配工程分段验收节奏，跨片区协调难度高，提出了对应的措施。<br>3.【质量控制】：从项目人员、仪器设备、实验耗材、实验室环境全维度建立管控机制，覆盖现场采样、样品分析、检测方法、原始数据、报告编制全流程质控的方面进行了保证、承诺，提出的措施合理、可操作性强。<br>4.【工作时间计划】：工作时间计划安排合理、详细，可操作性强。<br>5.【检测设备】：提供的主要检测设备满足检测工作的实际需求；包括但不限于等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计，四通道低本底α β测量仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等。提供了相关检测设备合格的检定证书扫描件。 | 无 |
| 4 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 合格 | 1.【总体思路及检测技术方案】：总体思路技术方案合理，有同类经验，符合本项目的检测工程需求。<br>2.【重点及难点的阐述】：重点、难点分析全面，问题描述准确，对应措施合理可行。<br>3.【质量控制】：质量保证及承诺全面、清晰，质量控制措施合理、可操 | 无 |

施云芳

王斑 李晓斌 刘嘉宇

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 作性强。<br>4.【工作时间计划】：工作时间计划安排合理、详细，可操作性强。<br>5.【检测设备】：提供的主要检测设备满足检测工作的实际需求；包括但不限于等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计，四通道低本底α β测量仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等。提供了相关检测设备合格的校准报告原件扫描件。 | |
| 5 | 深圳市鹏城水务技术有限公司 | 合格 | 1.【总体思路及检测技术方案】：总体思路技术方案合理，有同类经验，符合本项目的检测工程需求。<br>2.【重点及难点的阐述】：重点、难点分析全面，问题描述准确，对应措施合理可行。<br>3.【质量控制】：质量保证及承诺全面、清晰，质量控制措施合理、可操作性强。<br>4.【工作时间计划】：工作时间计划安排合理，可操作性强。<br>5.【检测设备】：提供的主要检测设备满足检测工作的实际需求；包括但不限于等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计，四通道低本底α β测量仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等。提供了相关检测设备合格的校准报告原件扫描件。 | 无 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） | 专家签名 |
|---|---|---|
| 王斑 | 无 | |
| 刘全中 | 无 | |
| 李晓斌 | 无。 | |
| 施云芬 | 无 | |
| 刘嘉宇 | 无 | |

施云芬

王斑　刘全中　李晓斌　刘嘉宇