

# 建设工程评标报告

标段名称： 深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂  
供水管新建工程质量检测

工程类别： 咨询服务

评标日期： 2026年10月23日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集  
团总部大楼703评标室

曾林增

罗丁 林伟胜 尹玉佳 莫晓

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程质量检测

标段编号：2202-440303-04-01-483219006001

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：鲁林增

成员：罗丁，林伟胜，严玉雄，莫日流

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会进行初步评审，11家投标单位投标文件初步评审均合格。

### 2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

鲁林增

罗丁

林伟胜

严玉雄

莫日流

经评标委员会进行详细评审，11家投标单位投标文件详细评审均合格。

#### 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

太科技术有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市港嘉工程检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

#### 五、对评标结果有异议成员意见

无

#### 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

曾科增

罗丁

林伟胜

严玉佳

莫晓

太科技术有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。）

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。）

深圳市交通工程试验检测中心有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。）

深圳市恒义建筑技术有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。）

深圳市港嘉工程检测有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

鲁科增

罗丁

林伟胜

严玉佳

莫晓

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

鲁树增

罗丁

林伟胜

严玉佳

莫晓

# 商务标评审汇总表

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程质量检测

项目编码：2202-440303-04-01-483219006

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程质量检测

标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219006001

| 序号 | 投标人名称                           | 评审等级 | 优点                  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|---------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| 1  | 太科技术有限公司                        | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 2  | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司             | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 3  | 深圳市业昕工程检测有限公司//中冶建筑研究总院（深圳）有限公司 | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 4  | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司               | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 5  | 深圳市天健工程技术有限公司                   | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 6  | 深圳市建研检测有限公司                     | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 7  | 深圳市恒义建筑技术有限公司                   | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 8  | 深圳市水务工程检测有限公司//深圳市金众工程检验检测有限公司  | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 9  | 深圳市深科工程检测有限公司                   | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 10 | 深圳市港嘉工程检测有限公司                   | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |
| 11 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司                | 合格   | 投标综合单价及投标报价均未超过上限价。 | 无                  |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） | 专家签名 |
|------|-----------------------------------------------------------|------|
| 罗丁   | 无                                                         |      |
| 鲁林增  | 无                                                         |      |
| 林伟胜  | 无。                                                        |      |

鲁林增

罗丁 林伟胜 尹玉彬 莫晓

| 评标专家保留意见 |                                                               |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|
| 专家姓名     | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
| 严玉雄      | 无                                                             |      |
| 莫日流      | 无                                                             |      |

鲁林增

罗丁 林伟胜 严玉雄 莫日流

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程质量检测

项目编码：2202-440303-04-01-483219006

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程质量检测

标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219006001

| 序号 | 投标人名称                           | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                               | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项          |
|----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 太科技术有限公司                        | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：内容较全面，技术措施对关键问题有一定的针对性。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：质量、安全保障措施基本完整。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。                    | 无                           |
| 2  | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司             | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目的理解把握程度较高，难点、重点的理解与分析到位。<br>2.【检测方案及技术措施】：提供了主要的检测方案及技术措施介绍，基本切合实际需要。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：质量、安全保障措施内容完整，切合实际施工情况。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。 | 无                           |
| 3  | 深圳市业昕工程检测有限公司//中冶建筑研究总院（深圳）有限公司 | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：检测方案及技术措施较全面，对关键问题针对性较强。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：保障措施具体、可行、各项措施易操作落实。                                                      | 5.【合理化建议及增值服务】：合理化建议针对性不够强。 |
| 4  | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司               | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：技术措施全面、对关键问题针对性强，具体化。<br>3.【设备仪器】：                                                                                                                | 无                           |

鲁科增

罗丁 林伟胜 尹玉彬 莫明

| 序号 | 投标人名称                          | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                          |
|----|--------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |      | 设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：保障措施具体、可行、各项措施易操作落实。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。                                                                                                   |                                                                             |
| 5  | 深圳市天健工程技术有限公司                  | 合格   | 2.【检测方案及技术措施】：技术措施全面、对关键问题针对性强，具体化。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配置基本齐全。<br>4.【质量、安全保障措施】：保障措施具体、可行、各项措施易操作落实。                                                                                                  | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析不全面。<br>5.【合理化建议及增值服务】：合理化建议针对性不强。 |
| 6  | 深圳市建研检测有限公司                    | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：检测方案及技术措施较全面，对关键问题针对性较强。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：措施具体、可行、各项措施易操作落实。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。 | 无                                                                           |
| 7  | 深圳市恒义建筑技术有限公司                  | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：检测方案及技术措施较全面，对关键问题针对性较强。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：质量、安全保障措施具体可行。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。     | 无                                                                           |
| 8  | 深圳市水务工程检测有限公司//深圳市金众工程检验检测有限公司 | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：检测方案及技术措施较全面，对关键问题针对性较强。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：质量、                                                         | 无                                                                           |

曾科增

罗丁

林伟胜

尹玉能

莫晓

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                     | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                          |
|----|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |      | 安全保障措施重点和难点措施具体、可行。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。                                                                                                                                           |                                                                             |
| 9  | 深圳市深科工程检测有限公司    | 合格   | 2.【检测方案及技术措施】：技术措施全面、对关键问题针对性强。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配置基本完整。<br>4.【质量、安全保障措施】：保障措施具体、可行、各项措施易操作落实。                                                                                                          | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析有欠缺。<br>5.【合理化建议及增值服务】：合理化建议针对性不足。 |
| 10 | 深圳市港嘉工程检测有限公司    | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：检测方案及技术措施较全面，对关键问题针对性较强。<br>3.【设备仪器】：设备仪器配备满足项目工程检测需求。<br>4.【质量、安全保障措施】：质量、安全保障措施重点和难点措施具体、可行。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。 | 无                                                                           |
| 11 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 合格   | 1.【对本项目特点、难点、重点的理解和分析】：对本项目特点、难点、重点的理解和分析较全面。<br>2.【检测方案及技术措施】：检测方案及技术措施较全面，对关键问题针对性强。<br>3.【设备仪器】：仪器配备合理，数量、技术性能及精度承诺满足检测需要。<br>4.【质量、安全保障措施】：质量、安全保障措施具体可行。<br>5.【合理化建议及增值服务】：针对本项目提出了合理化建议，并提供增值服务。 | 无                                                                           |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---------------------------------------------------------------|------|
| 罗丁   | 无                                                             |      |
| 鲁林增  | 无                                                             |      |

鲁林增  
罗丁 林伟胜 尹玉彬 莫明

| 评标专家保留意见 |                                                               |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|
| 专家姓名     | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
| 林伟胜      | 无。                                                            |      |
| 严玉雄      | 无                                                             |      |
| 莫日流      | 无                                                             |      |

鲁林增

罗丁 林伟胜 严玉雄 莫日流