深汕特别合作区建设工程质量监督抽检服务项目（A包）项目

投标文件

资信标书

项目编号：2408-440300-04-01-900044001001

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

投标人代表：谭小艳

投标日期：2024 年 9 月 27 日

1、企业概况

投标人基本情况表及投标人企业所有制情况申报表

投标人基本情况表

企业名称	深圳市一泰检测有限公司	企业曾用名（如有）	深圳市泰科检测有限公司
统一社会信用代码	9144030034957877X6	企业类型	有限责任公司
法定代表人	谭小艳	企业总人数	220 人
注册资本	1000 万元	注册类专业人员规模	注册一级岩土工程师 2 名，注册一级结构工程师 1 人，注册二级结构工程师 1 人，高级工程师 15 人，中级工程师 22 人，助理工程师 20 人，检测员 129 余人

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

我方参加 深汕特别合作区建设工程质量监督抽检服务项目（A包） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	深圳市一泰检测有限公司	
企业所有制	☑民营企业　　□国有企业	
控股股东/投资人	谭小艳	出资比（51）%
非控股股东/投资人	王正云	出资比（49）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备　注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3. 本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或开评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：深圳市一泰检测有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2024 年 09 月 27 日

深圳市市场监督管理局企业信息持股情况截图

2、企业近5年内建设工程质量监督抽检服务项目业绩情况

投标人：深圳市一泰检测有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订时间（XX 年 XX 月 XX 日）	合同价格（万元）	备注
深圳市市场监督管理局深汕监管局	深汕局 2022 年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目	深圳市深汕特别合作区	协助甲方完成深汕合作区内建筑装饰装修材料产品抽检，抽检数量不少于 50 批次，具体抽检产品及批次按照甲方实际的需求来进行	2022 年 5 月 12 日	7.015	
深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局	深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5KM 段）第三方检测	深圳市深汕特别合作区	基检测、地基检测、路基路面、钢结构检测、隧道检测、桥梁检测、支挡结构等工程实体检测	2020 年 12 月 1 日	627.33	
中国建筑第四工程局有限公司。	深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目	深圳市深汕特别合作区	地基基础工程检测、混凝土结构、桩基检测、路基路面检测、砌体结构检测、材料有害物质和放射性检测、土工检测及其他	2020 年 1 月 13 日	500	
深圳市深汇通产业园开发有限公司	南山智造深汕高新产业园项目第三方检测	深圳市深汕特别合作区	基坑支护与地基基础工程检测、建筑工程主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程幕墙检测、见证取样检测、环境检测、智能建筑工程检测、管道检测、建筑结构检测、道路检测、节能检测、消防检测、防雷检测、其他非常规性检测	2022 年 4 月 18 日	320.286412	
中国新兴建设开发有限责任公司	深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）施工	深圳市深汕特别合作区	试验检测材料及市政工程路基、路面工程试验检测项目及其他	2019 年 11 月 15 日	232.89408	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

2.1 变更备案通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

2.2 合同扫描件

（1）深汕局 2022 年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目合同

TKT-SS-2022-005

合同编号：深市监深汕合同[2022]18号

深汕局 2022 年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目委托合同

项目名称：深汕局 2022 年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目

委托方（甲方）：深圳市市场监督管理局深汕监管局

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

2022 年 5 月 12日

委托方（甲方）：深圳市市场监督管理局深汕监管局

授权代表人：曹晓阳

统一社会信用代码：11440300MB2D1474X4

住所：深圳市深汕特别合作区管理委员会仁和楼二栋四楼

联系电话：0755-22101883

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

法定代表人：谭小艳

统一社会信用代码：9144030034957877X6

住所：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

联系电话：0755-29043336

根据深圳市市场监督管理局深汕监管局组织的深汕局2022年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目需求，乙方依法被确定为中标人。现甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，本着平等、自愿原则，经友好协商，就实施委托事项签订本合同。

第一条　项目内容

1．项目名称：深汕局2022年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目。

2．项目内容及实施阶段：协助甲方完成深汕合作区内建筑装饰装修材料产品抽检，抽检数量不少于50批次，具体抽检产品及批次按照甲方实际的需求来进行。

服务时间：合同签订之日起至2022年11月30日前。

时间要求及阶段成果：（1）合同签订10天内完成项目实施的准备工作，包括工作大纲和抽查方案的编制；组建工作小组，对参与该项目的抽样员、检验员及相关工作人员进行培训等。

（2）2022年建筑装饰装修材料产品执法抽检项目由甲方统一部署，依据甲方的抽检计划进行。

3．乙方应于合同生效后10日内向甲方提交项目具体实施方案并受实施方案约束。

第二条　样品采集要求

1、抽检人员：受委托方安排工作人员抽样。

2、抽样办法：由承检机构抽样人员按照甲方的部署，并根据甲方规定的采样方法及采样数量抽取样品。

3、样品运输：由承检机构负责，并确保样品安全。

4、样品保管：由承检机构负责，确保样品不遗失，并按照市市场监管局要求进行处理。

5、承检机构负责提供每次检验所需的交通工具，完成并积极配合抽检工作。

6、抽取样品应分为两部分，一部分做检验，一部分做备份。样品由承检机构按规定购买或由受检企业无偿提供并加具封条、拍照

8、承检机构对其抽取的样品负责，检验结果反映对送检样品的真实评价。

第四条　进度安排

序号	主题	时间
1	抽样	5-8 月
2	检测	9-10 月
3	数据汇总	10 月
4	项目验收	11 月

第五条　委托期限

1. 乙方应于 2022 年 11 月 30 日前完成项目任务，并将项目成果交付给甲方验收。

2. 因乙方交付成果未通过验收而进行整改的，也应在上述日期之前完成。

第六条　乙方人员配置

1. 为实施本项目，乙方指定 陈尧 为项目对接人。乙方应配备项目工作人员 10 名。其中项目负责人 1 名，检验人员 7 名，抽样人员 2 名。

2. 乙方保证上述工作人员信息的真实性。未经甲方同意，乙方不得更换工作人员，并对工作人员在工作中的行为承担最终法律责任。

第七条　委托费用及支付

1. 甲方就委托事项向乙方支付的费用总额为人民币柒万零壹佰伍拾元整(小写:70150.00 元)，该费用包含但不限于乙方所承担的

4. 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章）：深圳市市场监督管理局深汕监管局

法定代表人或授权代表签字：

2022 年 5 月 12 日

乙方（盖章）：深圳市泰科检测有限公司

法定代表人或授权代表签字：

2022 年 5 月 12 日

（2）深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5KM 段）第三方检测

合同编号：SSTK-HT-2020-251
TKT-SS-2020-015

深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 km 段）第三方检测合同

项目名称：深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 KM 段）第三方检测

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲方：广东深汕投资控股集团有限公司

乙方：深圳市泰科检测有限公司

签订日期：2020 年 12 月 | 日

本工程项目位于深圳市深汕特别合作区，项目建设性质为政府投资项目， 建设单位：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局，项目建设模式采用代建管理模式，代建单位：广东深汕投资控股集团有限公司，代建单位受建设单位的委托对项目实施建设管理。本合同费用的具体支付方式由建设单位、代建单位、检测人签订三方协议明确。

本合同由 广东深汕投资控股集团有限公司 （以下简称“甲方”）与(以下简称“乙方”）深圳市泰科检测有限公司 于 2020 年 12 月 1 日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就**深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 KM 段）第三方检测**合同达成如下约定，并由双方共同恪守。

一、下列文件应作为本合同的组成部分

1、合同协议书及附件(含澄清文件，如果有)；

2、中标通知书

3、投标文件；

4、招标文件；

5、技术标准与规范；

6、其他往来文件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工期

1、乙方必须严格按甲方审批的检测方案和检测进度计划开展检测工作，并按本合同约定的时间内及时提交检测成果报告和附上相应的工作照片。

2、以甲方书面通知的检测期开始起至乙方完成所有检测任务且检测范围内的工程均通过竣工验收，并提交合同规定的全部检测成果文件为止。

三、范围及检测内容

根据国家、省、市相关规定以及行业质量主管部门的有关规定，对工程建设进行的监督检测及竣工验收检测。检测内容主要包括但不限于：基桩检测、地基检测、路基路面、钢结构检测、隧道检测、桥梁检测、支挡结构等工程实体检测，中间交工验收检测，其他附属设施检测，以及甲方根据项目实际情况要求开展的相关检测。

四、检测单位人员、设备要求

乙方应按经区质量安全监督站备案的项目检测方案以及相关规范要求，配备完成检测所需要的人员及检测设备；乙方派出的项目负责人具有路桥专业类副高级（或以上）职称，且具有以下证书之一：1.交通运输部颁发的公路水运相关专业试验检测证书；2.广东省住建厅统一颁发的相关专业试验检测证书。

五、工作要求

1、乙方检测作业所需要工作条件以及开展工作所需机械设备、设施等所产生的一切费用均包含在检测项目综合单价内，均由乙方自行承担。

2、本项目乙方应根据现场施工进展和甲方的要求开展检测工作，现场检测工作完成时间和报告提交时间应满足甲方的要求，同时不能影响现场施工进展。

3、乙方在中标并进场后，应按照国家相关法律法规以及省、市、区相关行业主管部门的要求，重新编制第三方检测方案，报监理、代建单位或建设单位审核后，并最终报区质量安全监督站备案，以备案通过后的检测方案作为检测实施依据。

六、合同价款及检测收费的计取

1、合同价

（1）本项目为固定下浮率合同，

(2)本服务项目合同暂定价为人民币(大写)陆佰贰拾柒万叁仟叁佰元整(￥ 6273300.00元)。

2、结算费用的计取

（1）结算时以乙方实际检测完成的项目以及数量据实结算；检测项目单价按照粤价函〔2008〕77 号文、粤价函〔2012〕1490 号文两个取费文件 确定；以上两个取费文件中没有的检测项目单价，通过市场询价或者参考粤建协〔2015〕8 号文确定；对于以上两个文件中有相同检测项目单价的，采用粤价函〔2012〕1490 号文中的单价。检测数量以实施过程中具体委托数量且经甲方和监理单位认可为准，最终结算价以政府投资项目规定相关审定程序审定结果为准且不超过概算批复价。

(2)甲方在招标时所附合同价测算费用清单中的检测项目及检测频率不作为合同约定检测项目，只作为本合同暂定合同价的测算依据。

（3）在合同实施期间，取费标准、计算方式及下浮比例均不随国家政策或法律法规、标准及市场因素的变化而调整。

(4)检测费用视为已包含乙方完成本工程施工第三方检测所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、各类报告的编制及打印费、现场费用(包括办公及生活设施、设备、通讯费用)、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用，以及为完成合同任务有可能发生的所有费用。

（5）本项目中询价项目单价应由乙方、监理单位以及甲方三方共同确认，并按合同约定固定下浮率下浮。

具体支付方式和时间如下：

（1）乙方提交检测实施方案并经审核通过后，支付至合同价的 10%；

（2）乙方完成检测工作，并按要求完成提交检测报告后，支付至合同价的 80%；

（3）本工程在交工验收合格，且乙方提交全部成果资料后，支付至合同价的 90%；

（4）经政府投资相关审计程序审定后，一次性付清余款。

因本项目属政府投资，根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办

6、乙方在接到甲方委托单个项目检测工作时，应主动告知甲方是否接受该项目其他相关单位委托的项目自检工作。如因乙方瞒报并同时承担同一项目的自检和甲方委托的第三检测工作造成不良后果的，由乙方承担因此引起的全部责任，甲方有权终止合同。

十、争议处理

合同执行中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可向委托人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。

十二、本合同协议书一式十二份，甲方八份，乙方四份，具有同等法律效力。

十三、由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。

十四、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

甲方：广东深汕投资控股集团有限公司

（盖章）

法定代表人

或

授权委托人：（签字或盖章）

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

乙方：深圳市泰科检测有限公司

（盖章）

法定代表人

或

授权委托人：（签字或盖章）

地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区

邮政编码：518109

电　话：0755-29043336

传　真：0755-29043336

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

银行账号：4420 1550 9000 5253 8726

签订时间：2020年12月1日

（3）深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目

TKT－SS－2020－002.

深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

（合同编号：中建四局 07 04 2016 062 19 001）

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司

受托单位：深圳市泰科检测有限公司

签订地点：广东省广州市天河区

签订时间：2020 年 01 月 13 日

深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人（或负责人）：易文权

受托单位：深圳市泰科检测有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人（或负责人）：谭小艳

营业执照号码及发证机关：91440300349578777X6 深圳市市场监督管理局

复审时间及有效期：2015.07.15 至长期

资质证书号码及发证机关：粤建质检证字 02053 深圳市住房和建设局

复审时间及有效期：20190805 有效期至 2022 年 08 月 16 日；

经甲乙双方共同协商，甲方将深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目的质量检测工作委托给乙方，具体检测范围由甲方提供的施工图纸或书面通知为准。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同，以共同信守：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目

1.2 项目包括：

（1）红海大道管廊工程 K4+680~K6+680 段；

（2）赤石河特大桥

1.3 工程地点：汕尾市小漠镇

第二条 质量检测项目的委托内容

2.1 甲方委托乙方对本项目指定范围内的工程完成以下检测项目，包括但不限于（以打“√”为准）：

□建筑材料检测（包括但不限于：/）□断路器、电线电缆、开关插座、接地装置等

设备检测 □配电与照明检测 □特种设备检测 ☑地基基础工程检测 □基坑/边坡工程监测 □埋地管道检测 ☑混凝土结构 ☑桩基检测☑路基路面检测 □建筑变形测量 □钢结构工程检测 □钢网架结构检测 ☑砌体结构检测 □建筑玻璃检测 □建筑玻璃幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □建筑节能检测□周边环境监测 □室内空气质量检测 ☑材料有害物质和放射性检测 □土壤氡检测 □防水检测 ☑土工检测 ☑其他：。

具体的检测项目、检测参数及单价见附件一。

2.2 甲方有权依据工程的具体情况，参照设计图纸调整检测范围及检测项目，乙方对此没有任何异议。在乙方资质范围内，乙方不得拒绝甲方调整检测项目的要求。

第三条 检测依据

1、甲方提供的设计文件所要求的质量检测项目、标准、规范。

2、项目检测按现行国家、地方现行有关标准及规范进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定，但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

第四条 合同价款和支付方式

试验检测费用根据以广东省物价局下发的粤价函[2012]1490 号文件，《关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收费问题的复函》《以下简称粤价函[2012]1490 号文件）及以下约定进行收费，经双方协商后收费标准最终定价为：

其检测项目均按照附件 1《粤价函[2012]1490 号文件》的收费标准单价的 53%（含 6%的增值税）进行单项计算，其中桩基检测、静载试验、拉拔试验项目按《粤价函[2012]1490 号文件》的收费标准 含 6%的增值税），拉拔试验的单位根调整为组（三根为一组），静载试验的荷载块、装运、用车为包含在单价里，为乙方提供，以合计进行结算支付。

本合同各检测项目单价固定综合单价包干（含增值税），总检测费用（含增值税 6%）暂定为 5000,000.00 元(大写:伍佰万元整),其中不含增值税总检测费用暂定为:4716981.13 元（大写：肆佰柒拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分），税金为：283018.87 元（大写：贰拾捌万叁仟壹拾捌元捌角柒分），最终检测费用依据乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算。

2、未列入附件 1 的检测项目收费标准由乙方按照实际检测该项目时发生的材料费、水电燃料费、仪器设备检定折旧维修费、检测用房维护费、人工工资、管理费、人员培训费、办公费等（不包括重型设备进出场费）与甲方共同补充商定，收费标准不得高于同类项目市场信息价格。

中国建筑第四工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP., LTD

甲方：	乙方：深圳市泰科检测有限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代表人：	委托代表人：
联系电话：	联系电话：136 3274 8716
传真：	传真：0755-29043336
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳梅林支行
银行账号：	银行账号：4420 1550 9000 5253 8726
签约日期：	签约日期：
（公章）	（公章）

附件一：试验检测项目详细列表

广东省交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验
收费标准表(原有检测项目)（一）

一、现场检测收费项目及收费标准

1. 路基

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		
2	压实度	灌砂法	点		
		环刀法	点		
3	弯沉	贝克曼梁	点		
		自动弯沉仪	点		
4	宽度	钢尺量	断面		
5	纵断高程	水准仪	断面		
6	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
7	横坡	水准仪	断面		

（4）南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

TKT-SS-2022-003.

合同编号：SC-GC-2022-010

工程检测服务合同

项目名称：南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

委托方（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

签订日期：2022 年 4 月

工程检测服务合同

委托方（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 受托方资质情况

资质证书编号：粤建质检证字 02053 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：建设工程质量检测

有效期：2022/08/16

第二条 工程概况

（一）项目名称：南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

（二）项目位置

项目位于深汕特别合作区（鹅埠片区），南临深汕大道、东临圳美绿道、西临龙坑路（未建）、北临旺业路（未建）。

（三）项目简介

南山智造深汕高新产业园项目用地面积 8.491 万平方米，概念规划建筑面积约 22.2 万平方米。围绕先进制造业、新一代信息技术、新材料产业等相关产业，打造高端高效的产业服务平台、融合共享的产业生态系统，创造一个科技绿色、弹性生长的智慧园区，塑造园区工业高端的科技形象。产业园项目总投资约 110000 万元。

第三条 服务范围及内容

（一）、检测项目内容：1、基坑支护与地基基础工程检测；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、见证取样检测；6、环境检测；7、智能建筑工程检测；8、管道检测；9、建筑结构检测；10、道路检测；11、节能检测；12、消防检测；13、防雷检测；14、其他非常规性检测；具体检测内容以图纸要求及国家相关规范要求为准。乙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。根据项目实施情况及甲方要求，检测过程中需项目负责人或相关检测人员常驻现场时，乙方须无条件配合响应，直至检测任务完成。

（二）、根据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范要求，完成南山智造深汕高新产业园项目的检测内容，并出具检测结论为合格的正式检测报告。若检测不合格，需在施工方整改并符合要求后，再出具合格的正式检测报告，检测报告一式陆份。

第四条 技术服务工作要求

（一）技术服务地点：乙方试验室、南山智造深汕高新产业园现场；

（二）技术服务期限：按甲方要求的期限提供相应的服务和出具相应的书面报告；

（三）技术服务质量要求：检测结果准确、结论正确且符合甲方和有关部门的要求。；

（四）安全文明施工要求：确保承包范围内工作人员在检测过程中不发生人身损害事故。

（五）按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测；

（六）符合当地政府部门要求的检测标准。

（七）检测成果提交期限：按甲方或监理单位要求的期限开展检测工作及提交检测报告。如延期出具检测报告的，须经甲方书面同意。

第五条 合同价款及支付方式

（一）服务费用

本工程检测费用依据粤建检协[2015]8号文《广东省建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》收取，粤建检协[2015]8号文中没有的项目单价按《工程勘察设计收费标准（2002）》收取。

本次检测费的合同价暂定为人民币 3,202,864.12 元（大写人民币：叁佰贰拾万贰仟捌佰陆拾肆圆壹角贰分），其中已含 6 %增值税。如因国家政策变化或税率调整，不含税部分金额不变，税金及价税合计金额作相应调整。

合同价包括但不限于采样费、检测费（含所有需检测的部位（单项）的费用及设备多次进退场费）、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理费、人员及设备仪器等的保险费用及经审批的检测方案、乙方向甲方出具检测报告的全部直接或间接费用、检测方案（含专项检测方案）的编制、评审、评估等产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用等。

本合同价为暂定价，最终以现场实际检测工程量计量并结合中标 。最终工程量须经监理单位、项目管理单位及甲方认可。如实际工程量结算价高于投标上限价

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇晟火科技园C栋607、608

联系人： 林毓立

联系电话： 0755-36565855

乙方指定以下地址及联系人：王正云

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇瑞和产业园内2号厂房泰科检测

联系人： 王正云

联系电话：135 0282 6393

电子邮件地址：

7. 本合同一式 拾 份，甲方执陆份，乙方执肆份。

8. 本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
深圳市深汇通产业园开发有限公司
法定代表人或
授权代理人：

乙方（盖章）：
深圳市泰科检测有限公司
法定代表人或
授权代理人：

签订日期：2022.04.18

（5）深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）施工

合同编号：TKT-SS-2019-007

工程质量检测

合 同 书

委托方（甲方）：中国新兴建设开发有限责任公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

工程名称：深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）施工

工程地点：深圳市深汕特别合作区

签订地点：北京市海淀区太平路 44 号院

签定日期：2019 年 11 月 15 日

工程质量检测合同

甲方：中国新兴建设开发有限责任公司

乙方：深圳市泰科检测有限公司

根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规及本工程的具体情况，深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）施工质量检测及竣工验收资料事宜由乙方进行，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、项目名称、地点

1、项目名称：深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）施工

2、项目地址：深汕特别合作区鹅埠镇

二、检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括但不限于：深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程（新福路等10条道路）试验检测材料及市政工程路基、路面工程试验检测项目及其他等主要采用国家标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。具体的检测项目、比例/数量及检测参数以实际委托为准。

三，工期及签约合同价

人民币（大写）：贰佰叁拾贰万捌仟玖佰肆拾元捌角整（￥2328940.80元）。

其中不含税价为￥2197113.96元，税金为￥131826.84元（本合同税率为6%）。

工程开工至工程完工，并提交正式检测报告及竣工资料。

四、检测费用的核算与支付

4.1 双方同意检测项目单价按照《深圳市泰科检测有限公司检测收费标准》中检测单价　　收费（含6%的税费），详细收费标准见附件。

4.2 双方同意检测费用按三个月支付一次，乙方提供三个月检测工作量清单，甲方在10日内将前三个月全部费用支付给乙方，乙方提交正式检测报告及开具与实际发生检测费用相等的税率6%增值税专用发票。

4.3 工程量按实际完成情况由现场签证或按经甲方确认的检测报告算量，按实结算。

4.4 结算方式：工程结算价＝实际完成工程量（经甲方书面确认）×相对应的综合单价。

五、检测报告的交付

5.1 乙方交付检测报告时间按照《深圳市泰科检测有限公司建筑工程质量检测收费标准》中的周期提交报告；乙方交付检测报告一式__肆__份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

5.2 双方约定报告采用送达及自取的方式交付检测报告。

5.3 全部工作内容须在工程完成后 15 个日历天内向甲方提供合格的检测报告。

六、甲方的权利义务

6.1 甲方授权__雷晓兵__为代表（现场计量），电话：_13926587266_____；并负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

6.2 检测试样抽取须符合国家或地方的法规和本工程的相关规定

6.3 检测项目属于工程实体检测，甲方应至少提前_1__日将现场检测日期通知乙方。

6.4 甲方应当负责与本工程检测业务有关的协调，为乙方提供必要的检测条件和工作环境。竣工资料需提供完整的施工资料、安全资料、计量资料及相关辅助资料。

6.5 甲方不得以任何方式干涉或影响乙方工作人员的公正行为且出具虚假检测报告。

6.6 按照合同及时支付检测费，每拖延一天按所欠费用的 0.4‰支付违约金。

七、乙方的权利义务

7.1 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

7.2 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

7.3 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 24h 内通知甲方。

7.4 不得以任何借口接受任何贿赂，如发现受贿行为的将依据公司规定或有必要时送司法机关处理。

7.5 保证试验过程的规范性和试验数据的准确性，为甲方提供科学真实的检验检测结果。

7.6 检测工作不分节假日，每天 8～18 时均可办理，并提供上门收样服务。

7.7 检测结果未经甲方允许，不得向第三方透露（政府和相关检查单位除外）。

7.8 乙方按甲方委托及时开展试验检测业务，在合理时间内完成试验任务，并提供一式叁份的试验检测报告。

7.9 为使检测工作流畅，能与施工同步，甲方应派人协助乙方完成现场检测工作，

如清理检测工作面，提供检测信息等。

7.10 乙方必须按照国家规范、地方或行业标准对合同内规定的项目进行监测或检测，同时监测或检测子项数必须符合当地职能监管部门要求，做到不超项、不漏项。如果已出报告因漏项致使不符合职能监管部门的要求，乙方必须承担由此给甲方造成的全部损失。

7.11乙方必须对本工程按照国家规范、地方或行业标准提供完整的竣工验收资料。

八、合同生效

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、争议的解决方式

9.1 双方发生争议的，可协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方住所地人民法院起诉解决。

十、其它

10.1 本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，补充协议与原合同有同等的法律效力。

10.2 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等效力。

甲方：（盖章）中国新兴建设开发有限责任公司

法定代表人或委托代理人：

单位电话：　　传　　真：

联系人：　　联系人手机：

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

法定代表人或委托代理人：

开户单位：深圳市泰科检测有限公司

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账　　号：4420 1550 9000 5253 8726

税　　号：9144 0300 3495 7877 X6

单位电话：0755-29043336　　传　　真：0755-29043336

联系人：王正云　　联系人手机：13316893215

合同订立时间：　　年　月　日

3、拟派项目团队能力

《投标人人员情况一览表》

投标人：深圳市一泰检测有限公司

序号	姓名	职务	职称	检测人员资格证书	主要简历、经验及承担过的项目
1	王建成	项目负责人	高级工程师	广东省质量检验协会培训合格证	2003.08-2011.06 连云港市水利规划设计院有限责任公司从事结构设计工作 2011.06-2017.12 任职于苏州六度设计研究院有限公司连云港分公司 2018.01-至今任职于深圳市一泰检测有限公司 主要参与的项目有：象山科技园桩基工程、龙华区妇幼保健院项目、深圳国际美术馆（暂定名）项目等
2	江建华	检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	1995.07-2001.07　中国第十九冶金建设公司建筑设计研究院任检测员一职 2001.08-2008.07　攀枝花十九冶勘察设计院任检测员一职 2008.08-2022.02　攀枝花天誉工程检测有限公司任主任一职 2022.03-至今　深圳市一泰检测有限公司任部门技术负责人一职 主要参与类似的项目有：深惠城际大鹏支线三工区岩溶处理效果检测、浪景路工程第三方工程检测等
3	李彦生	检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	2009.08-2012.12 深圳市太科检测有限公司副总工 2013.01-2017.07 深圳市建筑科学研究院股份有限公司高级技术经理 2017.08-2022.04 深圳水务工程检测有限公司主任； 2022.04-至今 深圳一泰检测有限公司任职 主要参与类似的项目有：汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程检测检验项目、土建一工区盾构区间岩溶处理抽芯检测等
4	赵金辉	检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	2009.07-2019.12 深圳市太科检测有限公司技术负责人 2020.03-至今　　深圳市一泰检测有限公司任职 主要参与类似的项目有： 盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目节能检测及绿色建筑评估、里城玺樾山花园 10-13 号楼节能绿建检测工程、华为岗头人才公寓（东区）绿色建筑检测工程等

序号	姓名	职务	职称	检测人员资格证书	主要简历、经验及承担过的项目
5	欧阳文颖	检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	2006.09-2021.01　深圳市太科检测有限公司 2021.03-2023.11　深圳市一泰检测有限公司任职部门负责人 2023.11-至今　　深圳市一泰检测有限公司任职部门负责人 主要参与类似的项目有：光启未来科技园项目节能、绿建检测及能效测评、绿色建筑符合性评估、龙岗区南湾人民医院改扩建工程建筑能效测评及绿色建筑等级评价等
6	王斌	检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	2011-2020　　深圳市太科检测有限公司任职工程师 2020.07-至今　　深圳市一泰检测有限公司任职负责人 主要参与类似的项目有：象山科技园桩基工程、龙华区妇幼保健院项目、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测等
7	黄晃	检测员	高级工程师	检测鉴定培训合格证	2010.7-2018.6　深圳市太科检测有限公司任职检测二所/副所长 2020.7-至今 深圳市一泰检测有限公司任职部门负责人 主要参与类似的项目有：里城玺樾山花园 10-13 号楼节能绿建检测工程、深圳国际美术馆（暂定名）项目等
8	陈昆	检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	2020.7.17-至今 深圳市一泰检测有限公司任职检测员 主要参与类似的项目有：妈湾 15 单元 02 街坊首开区项目地基与基础工程、象山科技园桩基工程等
9	彭继斌	检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	2016.07-至今 深圳市泰科检测有限公司任职检测员 主要参与类似的项目有： 南山智造深汕高新产业园项目第三方检测、深圳国际美术馆（暂定名）项目等
10	杨自湘	检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	2013.08 至 2014.07　湖南省第六工程有限公司任试验、施工岗位一职 2014.09 至 2015.05 上饶京宝路桥工程有限公司任试验员一职 2015.09-至今　　深圳市一泰检测有限公司任深汕负责人一职 主要参与类似的项目有：深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5KM 段）第三方检测、深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目、深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等 10 条道路）施工

序号	姓名	职务	职称	检测人员资格证书	主要简历、经验及承担过的项目
11	黄勇	检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	2015.09-2019.10　深圳市恒义建筑技术有限公司任检测员一职 2019.12-至今　深圳市一泰检测有限公司任检测员一职 主要参与类似的项目有：象山科技园桩基工程、科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测
12	谭理	检测员	中级工程师	检测鉴定培训合格证	2007.8-2008.5　深圳市太科检验有限公司　检测员 2009.5-2010.2 深圳市恒义建筑技术有限公司　检测员 2010.9-2013.7　深圳市太科检验有限公司　检测员 2013.8-2014.9 深圳市建工恒泰机械设备有限公司　检测员 2014.10-2018.2　深圳市华升安全检验有限公司　检测员 2018.2-至今 深圳市一泰检测有限公司　部门经理 主要参与类似的项目有：科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测、深圳国际美术馆（暂定名）项目

变更（备案）通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

（1）王建成

442-王建成
姓　名　王建成
性　别　男
身份证号　320823198106187053
工作单位　苏州六度设计研究院有限公司连云港分公司
编　号　201701000442
经　江苏省建设工程
高级专业技术资格评审委员会于
2017年11月27日 评审，王建成
已具备　高级工程师　资格。
公布文号：苏人社发〔2017〕450号
发证机关
（印章）
2017年11月27日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
王建成
证件类型 居民身份证
证件号码 320823**********53
性别 男
注册证书所在单位名称 深圳市一泰检测有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册结构工程师
注册单位：深圳市泰科检测有限公司
证书编号：S093202656
注册编号/执业印章号：建检19-S097
注册专业：不分专业
有效期：2026年06月30日
暂无证书变更记录
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市泰科检测有限公司
证书编号：AY153201183
注册编号/执业印章号：建检19-AY168
注册专业：不分专业
有效期：2024年12月31日
暂无证书变更记录

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　AY153201183

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0016755

发证日期　2015年03月26日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　S093202656

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0019613

发证日期　2009年12月07日

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 王建成

文化程度 本科

身份证号码 320823198106187053

培训专业 建设工程检验检测

工作单位 深圳市一泰检测有限公司

证书编号 粤质检05383

考核合格专业项目

地基基础检验检测（地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、基桩承载力与完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波穿透）、桩身完整性检测（钻孔取芯））

发证单位核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

2027 -06- 07

发证单位核准章

证书可登陆广东省质量检验协会官网查询

记 事

培训人员已参加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年）等有关技术标准的相关培训。

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 王建成

文化程度 _____

身份证号码 320823198106187053

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检09248

考核合格专业项目

建设工程检验检测员（建筑幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测）

发证机关核准章

发证日期 2022年 06月 30日

有效日期 2025年 06月 29日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 02591563

学生 王建成 性别 男，

一九八一年六 月 十八日生，于一九九九年

九月至 二〇〇三 年 六 月在本校

土木工程（建筑工程） 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：郭原

校 名：揚州大學

二〇〇三年 六 月二十日

学校编号：11117120030502174

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 连云港市公安局新浦分局

有效期限 2015.09.24-2035.09.24

姓 名 王建成

性 别 男 民 族 汉

出 生 1981 年 6 月 18 日

住 址 江苏省连云港市新浦区科苑南路99－22号楼二单元601室

公民身份号码 320823198106187053

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王建成　　社保电脑号：642183104　　身份证号码：320823198106187053　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	[illegible]	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
合计				6104.31	3387.52			1285.93	428.69			386.3		71.72		250.16	80.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd12647218n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年8月26日

(2) 江建华



姓　名　江　建　华

性　别　男

出生年月　一九七二年二月

任职资格　高级工程师　　编号　2822012

任职专业　工程检测

授予单位：中冶集团职称评审领导小组　　二〇〇八年十二月　日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：江建华　　身份证(ID)：512928197202084214

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3031828

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2024-06-24	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 江建华

文化程度 本科

身份证号码 512928197202084214

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检08460

考核合格专业项目

地基与基桩承载力检测（静载试验）、基桩承载力完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波透射）、桩身完整性检测（钻孔取芯）、人工地基检测、天然地基检测

广东省质量检验协会 证书专用章

发证机关核准章

发证日期 2022 年 05 月 16 日

有效日期 2025 年 05 月 15 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

成人高等教育

毕业证书

学生　江建华　性别　男，一九七二年　二　月八　日生，于　二〇〇五年　三　月至二〇〇八年　一　月在本校　工程管理　专科起点本科专业　函授　学习，修完　三年制　本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安建筑科技大学　校（院）长：徐德龙

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107035200805000397

二〇〇八年　一　月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　成都市公安局锦江区分局

有效期限　2014.04.04-2034.04.04

姓名　江建华

性别　男　民族　汉

出生　1972 年 2 月 8 日

住址　成都市锦江区大田坎街162号1栋2楼7号

公民身份号码　512928197202084214

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江建华　　社保电脑号：809310777　　身份证号码：512928197202084214　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	5000.0	700.0	400.0	2	12964	77.78	25.93	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	5000.0	700.0	400.0	2	12964	77.78	25.93	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	5000.0	700.0	400.0	2	12964	77.78	25.93	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10050.0	5600.0			1285.93	428.69			425.9		152.0		519.12	122.48

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd126492018 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年8月26日

(3) 李彦生

李彦生 于二〇〇七年

十二 月，经 深圳市建筑

工程高级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备建筑工程检测 高级工程师

资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 0702001100333 号

广东省人事厅

发证机关：广东省人事厅

二〇〇八年一 月二十三日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李彦生 身份证(ID)：220121197301145714

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3006259

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2008-07-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2006-06-16	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2006-06-01	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2008-11-21	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-09-10	无记录
	常用金属材料检测	2010-09-10	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-11-30	无记录
	建筑变形测量	2011-08-19	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有省的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdsjcjdxh.com

2024-06-18

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00362068

学生 李彦生 性别 男 一九七三 年 一 月 日生，于一九九三 年 九 月至一九九七 年 六 月在本校 应用地球物理 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：梁金城印

校 名：桂林工学院

一九九七 年 六 月 日

学校编号：93404105

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李彦生　　社保电脑号：600121984　　身份证号码：220121197301145714　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	566.06	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	566.06	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	566.06	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	02	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	03	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	04	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	05	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	06	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	07	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	08	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
合计				19629.5	10225.6			6993.58	2556.4			639.1		277.52		683.44	188.56

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd126465215 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年8月26日

（4）赵金辉

照片

赵金辉 于 二〇一七年十一月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第八评审委员会评审通过，具备 绿色建筑 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1803001016548 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位：

二〇一八 年 五 月 十二 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名（Full name）：赵金辉　　身份证（ID）：130635198305081357

单位（Employer）：深圳市一泰检测有限公司

证书编号（Certificate No）：3009779

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（低应变）	2023-03-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2013-07-26	无记录
主体结构	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2011-04-28	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2009-09-23	无记录
	常用金属材料检测	2009-09-23	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-08-08	无记录
	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

硕士研究生

毕业证书

研究生 赵金辉 性别 男，一九八三年 五 月 八 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 五 月在 土木工程（土木工程材料）专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中南大学 校(院、所)长：

证书编号：105331200902001626 二〇〇九年 五 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2009.07.23-2029.07.23

姓名 赵金辉

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 5 月 8 日

住址 广东省深圳市福田区下梅林北环大道建安集团工业区3栋

公民身份号码 130635198305081357

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵金辉　　社保电脑号：622876740　　身份证号码：130635198305081357　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10750.0	5600.0			5138.86	1870.06			425.9		152.0		519.12	122.48

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd12647f575 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年8月26日

(5) 欧阳文颖

广东省职称证书

姓　　名：欧阳文颖

身份证号：441481198306303661

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125971

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册安全工程师
Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师资格。

姓　　名：欧阳文颖
证件号码：441481198306303661
性　　别：女
出生年月：1983年06月
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181003344000092O

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：欧阳文颖　　身份证(ID)：441481198306303661
单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3012963
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2012-03-16	无记录
	常用金属材料检测	2012-03-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书获得者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 欧阳文颖

文化程度 本科

身份证号码 441481198306303661

培训专业 建设工程检验检测

工作单位 深圳市一泰检测有限公司

证书编号 粤质检05418

考核合格专业项目

建设工程检验检测（建筑室内空气环境检测、土壤氡气检测）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证单位核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

广东省质量检验协会 证书专用章

2027-06-07

发证单位核准章

证书可登陆广东省质量检验协会官网查询

记 事

培训人员已参加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年）等有关技术标准的相关培训。

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 欧阳文颖

文化程度

身份证号码 441481198306303661

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检09245

考核合格专业项目

建设工程检验检测员（建筑节能材料检测）

发证机关核准章

发证日期 2022 年 07 月 18 日

有效日期 2025 年 07 月 17 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

普通高等学校

毕业证书

学生欧阳文颖　　性别女，一九八三 年 六 月 三十 日生，于二〇〇二 年 九 月至二〇〇六 年 六 月在本校 计算机科学与技术(计算机软件方向) 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：嘉应学院　　校（院）长：

证书编号：105821200605001359　　二〇〇六 年 六 月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局福田分局

有效期限　2009.08.31-2029.08.31

姓名　欧阳文颖

性别　女　民族 汉

出生　1983 年 6 月 30 日

住址　广东省深圳市福田区下梅林北环大道建安集团工业区3栋

公民身份号码　441481198306303661

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧阳文颖　　社保电脑号：610969189　　身份证号码：441481198306303661　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10000.0	5200.0			4656.62	1714.5			400.9		145.0		402.6	115.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915dec684501b6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年9月2日

(6) 王斌

广东省职称证书



姓　　名：王斌

身份证号：610523198910032290

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152838

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王斌　　身份证(ID)：610523198910032290

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3013132

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-09-09	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生 王斌 性别男，一九八九年 十 月 三 日生，于二0一二年 二 月至二0一五年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：邹荣荣

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201505011302

二0一五 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2016.01.07-2036.01.07

姓名 王斌

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 10 月 3 日

住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼

公民身份号码 610523198910032290

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王斌　　社保电脑号：627163415　　身份证号码：610523198910032290　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10750.0	5600.0			5138.86	1870.06			425.9		152.0		519.12	122.48

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd1264ac31e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年8月26日

(7) 黄晃

广东省职称证书

姓　　名：黄晃

身份证号：43092219880825311X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059950

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄晃　　身份证(ID)：43092219880825311X

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3011553

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测(低应变)	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-11	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2016-09-23	无记录
	建筑门窗检测(三性)	2016-12-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-03-04	无记录
	常用金属材料检测	2011-03-04	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录
	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	建筑节能工程检测	2012-03-01	无记录

2024-04-30

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

湘潭大學

毕业证书

湘潭大学印制

学生 黄晃 ，性别 男 .，

1988年 08 月 25日生，于2006年

9 月至 2010 年 6 月在本校

高分子材料与工程专业四年制普通

全日制 本 科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2010 年 6 月 22 日

证书编号:10530120100500l120

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局

有效期限 2020.06.04-2040.06.04

姓名 黄 晃

性别 男 民族 回

出生 1988 年 8 月 25 日

住址 广东省深圳市龙岗区岭园路58号南威中心4栋105

公民身份号码 43092219880825311X

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄晃　　社保电脑号：626421415　　身份证号码：430922198808253111X　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10750.0	5600.0			5138.86	1870.06			425.9		152.0		519.12	122.48

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd126484112 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年8月26日

(8) 陈昆

姓　　名：陈昆

性　　别：男

身份证号：430703198201236479

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08203010100003122

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈昆　　身份证(ID)：430703198201236479

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3022800

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-12-28	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2023-03-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-01-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2022-07-11	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-05-11	无记录
	常用金属材料检测	2018-05-11	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 陈昆 性别 男，一九八二年 一 月二十三日生，于二〇一八年三月至二〇二〇年 七 月在本校 网络教育 土木工程(建筑工程方向) 专业专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校 长：田红旗

证书编号：105337202005007672

二〇二〇 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈昆　　社保电脑号：809712365　　身份证号码：430703198201236479　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	[illegible]	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
合计				6104.31	3387.52			1285.93	428.69			386.3		71.72		250.16	80.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd12650d462 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年8月26日

(9) 彭继斌

广东省职称证书

姓　　名：彭继斌

身份证号：362532199305222118

职称名称：工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003117704

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：彭继斌　　身份证(ID)：362532199305222118

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3022553

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-06-14	无记录
	砌体结构检测	2018-06-14	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-04-12	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

2024-03-05

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生彭继斌，性别男，一九九三年五月二十二日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校土木工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：南昌工程学院　　校（院）长：

证书编号：113191201605003987　　二〇一六年六月二十九日

领取本证书即表示同意本证书背面条款

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局龙华分局

有效期限　2021.08.13-2041.08.13

姓名　彭继斌

性别　男　民族　汉

出生　1993 年 5 月 22 日

住址　广东省深圳市龙华区民康路68号春华四季园25栋三单元14A

公民身份号码　362532199305222118

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭继斌　　社保电脑号：645136563　　身份证号码：362532199305222118　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	[illegible]	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	04	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
合计				6527.75	3387.52			5138.86	1870.06			386.3		71.72		250.16	80.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd1264d735v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

（10） 杨自湘

姓　　名：杨自湘

性　　别：男

身份证号：430524199102071790

职称名称：工程师

专业类别：道路与桥梁隧道工程

确认日期：2020年12月22日

工作单位：湖南达城建设有限公司（长沙人才人事代理）

系统编码：B08201010000000222

持证人签名：

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨自湘　　身份证(ID)：430524199102071790

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3018640

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2017-06-23	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-06-30	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
市政工程	道路工程	2018-04-19	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2017-07-20	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 杨自湘 性别男，一九九一 年 二 月 七 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：124251201306001056 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨自湘　　社保电脑号：641994968　　身份证号码：430524199102071790　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				7061.91	3934.72			5138.86	1870.06			403.4		106.4		323.12	98.48

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd1264bf40h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月26日
社保费缴纳清单
证明专用章

（11） 黄勇

广东省职称证书

姓　　名：黄勇

身份证号：421302199102048195

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年09月29日

评审组织：汕尾市建筑工程技术中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2215003003470

发证单位：汕尾市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年11月16日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄勇　　身份证(ID)：421302199102048195

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3019032

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-11	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2016-11-25	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2017-06-30	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[扩长]）	2017-08-11	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

发证单位盖章

2024-03-05

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

普通高等学校

毕业证书

学生 **黄勇** 性别 男，一九九一年 二 月 四 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本学院 **土木工程** 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**成都理工大学工程技术学院** 院 长：

证书编号：136681201505002623

二〇一五 年 六 月二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄勇　　社保电脑号：642646317　　身份证号码：421302199102048195　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	[illegible]	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	04	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
合计				6527.75	3387.52			5138.86	1870.06			386.3		71.72		250.16	80.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd1264fc347 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月26日
社保费缴纳清单
证明专用章

(12)　谭理

姓　　名：谭理

性　　别：男

身份证号：432503198402030339

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 9 月 16 日

持证人签名：



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08153010100001382

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谭理　　身份证(ID)：432503198402030339

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3007323

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2009-04-23	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2009-09-30	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测(超声波)	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录

2024-03-05

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

毕业证书

学生 谭理 性别 男，一九八四年 二 月 三 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二一年 一 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101457202105006969

二〇二一年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2012.11.23-2032.11.23

姓名 谭理

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 2 月 3 日

住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼

公民身份号码 432503198402030339

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭理　　社保电脑号：613874959　　身份证号码：432503198402030339　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	08	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	09	736621	5000.0	750.0	400.0	1	7778	482.24	155.56	1	5000	25.0	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10750.0	5600.0			5138.86	1870.06			425.9		152.0		419.12	122.48

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915cd1265bc587 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

4、企业获奖情况

高新技术企业

证书

企业名称：深圳市泰科检测有限公司　　证书编号：GR202244202144

发证时间：二〇二二年十二月十四日　　有 效 期：三年

批准机关：

公示证书

公示：深圳市泰科检测有限公司

2019 年度

广东省守合同重信用企业

扫描二维码查看企业公示情况

监督机关：深圳市市场监督管理局

2020年06月01日

证　书

深圳市泰科检测有限公司：

贵单位在二0二一年广东省（粤）、海南省（琼）“创尔杯”水泥检验技术大对比中，获得“物理性能检验合格单位”称号，特发嘉奖，以资鼓励。

广东省质量监督水泥检验站（广州）

二0二一年十一月十八日

荣誉证书

深圳市泰科检测有限公司：

贵单位在二0一九年广东省“创尔杯”水泥检验技术大对比中，获得“全优单位”称号，特此嘉奖。

广东省质量监督水泥检验站（广州）

二0一九年十二月

奖

深圳市泰科检测有限公司

二〇二〇年广东省“创尔杯”水泥检验大对比

物理性能检验

合格单位

广东省质量监督水泥检验站（广州）

二〇二〇年十一月十八日

变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

5、项目负责人近5年内建设工程质量监督抽检服务项目业绩情况

投标人： 深圳市一泰检测有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订时间（XX年XX月XX日）	合同价格（万元）	备注
深圳市深汇通产业园开发有限公司	南山智造深汕高新产业园项目第三方检测	深汕特别合作区(鹅埠片区)	基坑支护与地基基础工程检测、建筑工程主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程幕墙检测、见证取样检测、环境检测、智能建筑工程检测、管道检测、建筑结构检测、道路检测、节能检测、消防检测、防雷检测、其他非常规性检测	2022年04月18日	320.286412	
深圳市龙华区建筑工务署	龙华区妇幼保健院-建设工程检测合同	深圳市龙华区	基坑支护及地基基础检测工程、主体结构检测、钢结构检测	2023年11月02日	253.090952	
深圳市龙华区建筑工务署	浪景路工程第三方工程检测	深圳市龙华区	桥梁整体检测、钢结构、市政道路工程、给排水工程、加载车、试验桩检测、工程桩检测	2023年08月29日	199.173125	
深圳市光明区建筑工务署	深圳国际美术馆(暂定名)项目材料检测合同	深圳市光明区	原材料检测、成品及半成品检测、主体结构工程现场检测等	2023年12月1日	194.418405	
深圳市光明科学城开发投资有限责任公司	科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方检测	深圳市光明区	混凝土结构工程(不含回弹检测、钢筋保护层厚度、楼板厚度实体检测)、道路工程、钢结构检测、幕墙检测、暖通设施设备检测、材料检测(含建筑、机电及装饰各项材料》，消防检测、水质检测(含二次供水设施消毒报告)、光纤到户检测、室外水管CTV检测、防火材料及设施检测、防雷检测等	2024年07月13日	107.856504	

注：按资信标要求一览表提供相关资料。

变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

合同扫描件

（1）南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

单项工程定期履约评价

甲方单位名称：深圳市深汇通产业园开发有限公司

工程项目名称			南山智造深汕高新产业园项目第三方检测			
检测单位名称			深圳市泰科检测有限公司	项目负责人及电话	王建成 189 6133 3868	
合同金额			320.286412 万元	合同履约时间	2022 年 04 月到至今	
履约情况评价	总体评价		☑优	☐良	☐中	☐差
	分项评价	质量方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		价格方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		服务方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		时间方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		环境保护	☑优	☐良	☐中	☐差
具体情况说明			南山智造深汕高新产业园项目第三方检测，检测时间从 2022 年 04 月到至今检测报告符合要求。			
甲方单位（盖章）			日期：2023 年 08 月 09 日			

TKT-SS-2022-003

合同编号：SC-GC-2022-010

工程检测服务合同

项目名称：南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

委托方（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

签订日期：2022 年 4 月

工程检测服务合同

委托方（甲方）：深圳市深汇通产业园开发有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 受托方资质情况

资质证书编号：粤建质检证字02053号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：建设工程质量检测

有效期：2022/08/16

第二条 工程概况

（一）项目名称：南山智造深汕高新产业园项目第三方检测

（二）项目位置

项目位于深汕特别合作区（鹅埠片区），南临深汕大道、东临圳美绿道、西临龙坑路（未建）、北临旺业路（未建）。

（三）项目简介

南山智造深汕高新产业园项目用地面积8.491万平方米，概念规划建筑面积约22.2万平方米。围绕先进制造业、新一代信息技术、新材料产业等相关产业，打造高端高效的产业服务平台、融合共享的产业生态系统，创造一个科技绿色、弹性生长的智慧园区，塑造园区工业高端的科技形象。产业园项目总投资约110000万元。

第三条 服务范围及内容

（一）、检测项目内容：1、基坑支护与地基基础工程检测；2、建筑工程主体结构检测；3、钢结构工程检测；4、建筑工程幕墙检测；5、见证取样检测；6、环境检测；7、智能建筑工程检测；8、管道检测；9、建筑结构检测；10、道路检测；11、节能检测；12、消防检测；13、防雷检测；14、其他非常规性检测；具体检测内容以图纸要求及国家相关规范要求为准。乙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。根据项目实施情况及甲方要求，检测过程中需项目负责人或相关检测人员常驻现场时，乙方须无条件配合响应，直至检测任务完成。

（二）、根据国家、建设部、行业及地方现行有效技术标准及规范要求，完成南山智造深汕高新产业园项目的检测内容，并出具检测结论为合格的正式检测报告。若检测不合格，需在施工方整改并符合要求后，再出具合格的正式检测报告，检测报告一式陆份。

第四条 技术服务工作要求

（一）技术服务地点：乙方试验室、南山智造深汕高新产业园现场；

（二）技术服务期限：按甲方要求的期限提供相应的服务和出具相应的书面报告；

（三）技术服务质量要求：检测结果准确、结论正确且符合甲方和有关部门的要求。；

（四）安全文明施工要求：确保承包范围内工作人员在检测过程中不发生人身损害事故。

（五）按照国家标准、行业标准、地方标准及其该工程相关技术文件进行检测；

（六）符合当地政府部门要求的检测标准。

（七）检测成果提交期限：按甲方或监理单位要求的期限开展检测工作及提交检测报告。如延期出具检测报告的，须经甲方书面同意。

第五条 合同价款及支付方式

（一）服务费用

本工程检测费用依据粤建检协[2015]8号文《广东省建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》收取，粤建检协[2015]8号文中没有的项目单价按《工程勘察设计收费标准（2002）》收取。

本次检测费的合同价暂定为人民币 3,202,864.12 元（大写人民币：叁佰贰拾万贰仟捌佰陆拾肆圆壹角贰分），其中已含 6 % 增值税。如因国家政策变化或税率调整，不含税部分金额不变，税金及价税合计金额作相应调整。

合同价包括但不限于采样费、检测费（含所有需检测的部位（单项）的费用及设备多次进退场费）、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理费、人员及设备仪器等的保险费用及经审批的检测方案、乙方向甲方出具检测报告的全部直接或间接费用、检测方案（含专项检测方案）的编制、评审、评估等产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用等。

本合同价为暂定价，最终以现场实际检测工程量计量并结合中标最终工程量须经监理单位、项目管理单位及甲方认可。如实际工程量结算价高于投标上限价（即 512.458260 万元）

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇晟火科技园 C 栋 607、608

联系人： 林毓立

联系电话： 0755-36565855

乙方指定以下地址及联系人：王正云

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇瑞和产业园内 2 号厂房泰科检测

联系人： 王正云

联系电话：135 0282 6393

电子邮件地址：

7. 本合同一式 拾 份，甲方执陆份，乙方执肆份。

8. 本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市深汇通产业园开发有限公司

法定代表人或

授权代理人：

乙方（盖章）：

深圳市泰科检测有限公司

法定代表人或

授权代理人：

签订日期：2022.04.18

（2）龙华区妇幼保健院项目

TKT-2023-148

工程编号：FJ202205

合同编号：深龙华建工合[2023]检测-104

建设工程检测合同

项目名称：龙华区妇幼保健院项目

合同名称：龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）合同

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

20　年　月

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承接龙华区妇幼保健院项目第三方工程检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：龙华区妇幼保健院项目（第三方工程检测）

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☐ 验收检测　☐ 平行检测　☑ 其他 基坑支护及地基基础检测工程、主体结构检测、钢结构检测

工程类别：☑ 房建　☐ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

总承包单位：中建五局第三建设（深圳）有限公司//中建三局第一建设工程有限责任公司

施工单位：_____

工程投资额：305693.95万元

质　监　站：_____

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：

（1） 基坑支护及地基基础检测

（2） 主体结构检测

（3） 钢结构检测

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条 检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准： 《基坑支护技术标准》SJG05-2020、《深圳市建筑桩基检测规程》SJG09-2020、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013、《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003、工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条 合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1） 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》

（2） 《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函-附件：建筑工程质量检测收费标准》）

（3） _____

（4） _____

（5） _____

4.2 合同暂定价

本合同暂定价为：¥ 2530909.52（大写：贰佰伍拾叁万零玖佰零玖元伍角贰分

8.10 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.11 乙方委派的本项目负责人为：__王建成__，联系电话：_18961333868_，电子邮箱：_531492320@qq.com_，通讯地址：_深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼_。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的20%支付违约金。

8.12 乙方必须按龙华区工务署工程档案管理办法（不定期更新）规定整理、上传、移交相关文件，取得工务署档案移交凭证后方可办理工程结算支付。

第九条　对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条　违约责任

10.1 因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.2 乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减本合同暂定价的_0.1_%作为违约金。

10.3 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减本合同暂定价的_0.1_%作为违约金；乙方逾期超过5日的，甲方有权单方解除合同。

10.4 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

10.5 其他违约责任：_因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。_

13.5.2 在收到甲方核对意见后14天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。本合同自双方签名、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市龙华区梅龙大道2283号清湖行政服务中心3栋4楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

乙方：深圳市泰科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：91440300349578777X6

地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

邮政编码：518109

法定代表人：谭小艳

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13632748716

委托代理人：

电　话：0755-29043336

传　真：0755-29043336

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账　号：4420 1550 9000 5253 8726

合同签订时间：2023 年 11 月 2 日

（3）浪景路工程第三方工程检测

TKT-2023-099

工程编号：SZ202103

合同编号：深龙华建工合[2023]检测-80

深圳市龙华区建筑工务署

建设工程检测合同

项目名称：浪景路工程第三方工程检测

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

2023 年

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承接浪景路工程项目第三方工程检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：浪景路工程第三方工程检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☑ 验收检测　☐ 平行检测　☐ 其他___

工程类别：☐ 房建　☑ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳华粤城市建设工程设计有限公司

施工单位：深圳市市政工程总公司

工程投资额：24488.46 万元　工程建安费：21020.54 万元

质　监　站：深圳市龙华区建设工程质量安全监督站

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：桥梁整体

检测、钢结构检测、市政道路工程检测、给排水工程检测、加载车检测、试验桩检测、工程桩检测。

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条　检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：

（1）《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)、《大跨径混凝土桥梁的荷载试验方法》、《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021）；

（2）《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)、《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)、《焊缝无损检测 磁粉检测》(GB/T 26951-2011)、《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》(GB/T 26952-2011)、《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2013)、《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》(GB/T 29712-2013)；

（3）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《公路路面基层施工技术细则》(JTG T F20-2015)、《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)、《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)；

（4）《室外排水设计标准》(GB50014-2021)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

（5）《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T3512-2020)、《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG09-2020)、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363-2019)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《交通建设工程监督抽检管理指南（试行）》（深圳市交通工程质量监督站）；

（5）工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条　合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1）《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》

（2）《工程勘察设计收费标准 2002 年(修订本)》

4.2 合同暂定价

本合同暂定价为：199.173125 万元（中标下浮率　　，检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

□ （建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☑ （建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

第八条　乙方的权利义务

8.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

8.2 乙方应根据现场实际施工进度向甲方提供满足本工程检测业务有关的设备、材料，并根据项目的实际总进度计划编制检测设备、材料及人员进场计划报送甲方。

8.3 乙方收到甲方提供的有关资料及文件后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应 5 日内向甲方提出书面意见。乙方对甲方提供资料的理解的准确性自行负责。

8.4 乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.5 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

8.6 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

8.7 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.8 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.9 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.10 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

8.11 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.12 乙方委派的本项目负责人为：王建成，联系电话：18961333868，电子邮箱：531492320@qq.com，通讯地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居

的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

乙方：深圳市泰科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：
9144030034957877X6

地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

邮政编码：518110

法定代表人：谭小艳

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13632748716

委托代理人：谭晖

电　话：0755-29043336

传　真：0755-29043336

电子信箱：sztktest@vip.163.com

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账　号：4420 1550 9000 5253 8726

合同签订时间：2023 年 8 月 29 日

（4）深圳国际美术馆（暂定名）项目

TKT-2023-155

GMGCJC-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建检测[2023]181 号

深圳市光明区建设工程
材料检测合同

工程名称：深圳国际美术馆（暂定名）项目

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市一泰检测有限公司（原深圳市泰科检测有限公司）

2021 年版

第一部分　合同协议书（范本）

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：深圳国际美术馆（暂定名）项目

2.建设地点：本项目位于光明中心区科学公园南侧，南临光辉大道，东临科技馆新馆。

3.建设规模：本项目总用地面积 53004.73 平方米，总建筑面积约为 135000 平方米，项目可研批复总投资 244388.88 万元，其中，建安工程费用 191174.29 万元。深圳国际美术馆(暂定名)项目定位为集艺术展览展演、公共教育、研究典藏、国际交流、艺术品数字平台、文化产业运营于一体的艺术综合体平台。主要建设功能包括：展览陈列用房、藏品库房、公共服务空间、公共教育与交流用房、行政管理用房、附属用房及其他。

二、第三方质量检测内容

包含工程项目的原材料检测、成品及半成品检测、主体结构工程现场检测等。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

签约合同价：合同暂定价 194.418405 万元，大写:人民币壹佰玖拾肆万肆仟壹佰捌拾肆元零五分，中标下浮率

五、项目负责人

检测人的项目负责人及电话：王建成/18961333868，身份证号：320823198106187053 资格证书及证号：注册土木工程师（岩土）/AY153201183

甲方：深圳市光明区建筑工务署（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路商会大厦

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：88211783

传真：/

乙方：深圳市一泰检测有限公司（盖章）

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：0755-29043336

传真：0755-29043336

合同订立时间：2023年12月1日

合同订立地点：光明区

（5）科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测

YTT-2024-073

合同编号：GMJF-CT-2024-263

科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测合同

工程名称：科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方材料检测

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市建辰投资发展有限公司

检 测 人：深圳市一泰检测有限公司

2021 年版

第一部分　合同协议书

委托人：深圳市建辰投资发展有限公司

检测人：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：科学城大科学装置集群中试转化基地项目第三方检测

2. 建设地点：深圳市光明区新湖街道光明科学城大科学装置集群核心片区

3. 建设规模：用地面积 33378.21 ㎡，容积率为 3.25，总建筑面积 124488.23 ㎡，计容建筑面积暂定 10.68 万㎡，其中工业厂房约 9.3 万㎡，产业配套及其他配套用房 1.38 万㎡，设置 2 层地下室。具体以政府部门批准的最终方案为准。。

4. 总投资估算为 121556.91 万元人民币，其中建安工程费用为 80596.74 万元。

二、检测服务内容

本工程检测项目包括但不限于混凝土结构工程（不含回弹检测、钢筋保护层厚度、楼板厚度实体检测）、道路工程、钢结构检测、幕墙检测、暖通设施设备检测、材料检测(含建筑、机电及装饰各项材料)，消防检测、水质检测（含二次供水设施消毒报告）、光纤到户检测、室外排水管 CCTV 检测、防火材料及设施检测、防雷检测等规范及政策要求需进行检测的全部内容，承包人不能拒绝执行未完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整工程实施范围的权利，承包人不得提出异议。

本项目检测工作暂分为两个阶段：1. 主体结构及装饰装修阶段检测（含建筑材料送检等）；2. 配合竣工验收（防雷、人防等）相关检测阶段；最终以项目实际情况调整为准。

要求检测人根据施工图提供检测方案，检测方案必须满足本项目竣工验收及备案要求。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

合同暂定价为人民币（大写）：人民币：壹佰零柒万捌仟伍佰陆拾伍元零肆分，（小写）￥：1078565.04，该价格含税（增值税专用税率 6%），中标下浮为

项目出具施工图后，中标单位上报主体结构阶段（含建筑材料送检及实体检测等）、竣工验收阶段（含人防、防雷等专项检测）检测方案且检测方案必须满足本项目竣工验收及备案要求。

本项目由建设单位（深圳市光明科学城开发投资有限责任公司）委托检测人开展建设工程质量检测活动，并由本合同委托人，履行代建管理服务职责。

五、项目负责人

检测人的项目负责人：王建成 ，身份证号： 320823198106187053 ；

资格证书及证号：中华人民共和国一级注册结构工程师 S093202656/中华人民共和国注册土木工程师(岩土)AY153201183 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书；
2. 投标函及附录；
3. 专用条款；
4. 通用条款；
5. 质量检测报价清单；
6. 委托人要求；
7. 相关规范、标准、规程和指引；
8. 附件；
9. 招标文件、投标文件；
10. 其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1. 委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他

委托人：深圳市建辰投资发展有限公司（盖章）

地址：深圳市光明区玉塘街道科润大厦A栋18楼

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

电话：/

传真：/

开户银行：/

帐号：/

检测人：深圳市一泰检测有限公司（盖章）

地址：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

电话：0755-29043336

传真：0755-29043336

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行

帐号：4420 1550 9000 5253 8726

合同订立时间：2024 年 7 月 13 日

合同订立地点：深圳市光明区

6、企业信用

中国执行信息公开网

全国企业信用信息公示系统

7、自有实验室情况

（1）深圳市一泰检测有限公司营业执照

统一社会信用代码
91440300349578777X6

营业执照
（副本）

名　　称　深圳市一泰检测有限公司
类　　型　有限责任公司
成立日期　2015年07月15日
法定代表人　谭小艳
住　　所　深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵工业区B栋一楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2023年 1月 1日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

（2）深圳市一泰检测有限公司深汕特别合作区分公司营业执照

统一社会信用代码
91441500MA51N6BU46

营业执照
（副本）

名　　称　深圳市一泰检测有限公司深汕特别合作区分公司
类　　型　非国有独资有限责任公司分公司(私营)
成立日期　2018年05月10日
负 责 人　吴慧敏
营业场所　深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内2号标准厂房一至二楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2024 年 04 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

（3）租赁合同

瑞和产业园
租赁合同书

合同编号：C00003

出租方（甲方）：深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司。

承租方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司。

租赁合同

出租方(甲方)： 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司

法定代表人 ： 周强

地　　址 ： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园区内A栋宿舍一楼1号。

承租方(乙方)： 深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司

法定代表人 ： 王正云

地　　址： 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇高田东三区G栋二楼。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则、《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》 的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条　租赁物位置及面积

1、甲方同意将位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2号标准厂房整栋（1至4层）的一半的房屋（位置东面畔靠近篮球场，详见附件一，以下简称租赁物）租赁给乙方作 检测及生产 使用，租赁房屋的建筑面积为：4748.90㎡（含公摊面积在内，乙方对此无异议。）。

2、租赁房屋权利人： 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司。

第二条　租赁用途

1、乙方此次租赁甲方上述租赁房屋用作 检测及生产 使用。未经甲方书面同意乙方不得将租赁房屋用于其他用途。乙方自行办理上述租赁房屋的营业执照及政府规定的其他相关手续并承担营业须缴纳的各项税费。乙方应严格按合同规定的用途及经营范围使用，如需调整必须由乙方书面申请并经甲方书面同意。

2、乙方需依据法律法规和政府相关部门的规定，办理乙方所需承租经营范围内的各种许可、批准文件及证照等相关手续。乙方须保证经营活动的合法性，同时应对其使用承租区域的行为及利用承租区域进行的一切行为负责。

第三条　租赁期限

1、乙方租用租赁房屋的期限为 8 年，自 2021 年 04 月 01 日至 2029 年 03 月 31 日止。

2、合同期满后，若乙方需续租的，应在本合同期满前 3 个月以书面的形式提出。乙方在同等租赁条件下享有优先续租权利。

3、双方协商一致确认，租赁期满后若双方同意继续合作的，由双方另行达成租赁协议。

第四条　租赁物的交付及交还

1、甲、乙双方认同，双方于 2021 年 03 月 31 日正式签订本合同，甲方已于 2021 年 03 月 31 日前将租赁房屋交付乙方使用，并办理有关移交手续。

2、乙方在签订合同前已经确认清楚了解租赁房屋的周围建筑状况。已确认清楚了解租赁房屋及其附属设施的情况完好。乙方承诺仅因自身受国家有关法律法规及规章政策限制而导致乙方在租赁房屋无法经营使用的，由此产生的一切损失由乙方自行承担，与甲方无涉。

3、本合同终止之日，乙方应将该租赁物（其中包括其附属设施、全部钥匙）返还给甲方，并结清其全部应付款项且办好合同终止手续及政府规定需办理的其它手续。

4、本合同终止之日起，乙方的所有装修归甲方所有（空调等家电、办公家具及办公、生产设施设备除外。），未经甲方同意，乙方不得拆除，甲方无需为此支付任何费用，如乙方续租所有装修（空调等家电、办公家具及办公、生产设施设备除外。）乙方可继续使用，但所有权归甲方所有。

5、本合同终止之日，乙方逾期不迁离或不返还租赁房屋的，甲方有权依法律规定或依合同约定收回租赁房屋，并就逾期部分向乙方收取相当于双倍租金的占用费，要求乙方赔偿甲方因此遭受的经济损失。逾期 30 日仍不迁离或不返还租赁房屋的，甲方有权自行或联合政府部门采取强制手段收回房屋，甲方对乙方

1、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均有权向深圳仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同自双方盖公章之日起生效。

3、本合同以中文文本为正文。

4、本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

【以下无正文】

附件一：瑞和产业园租赁位置图

本协议由双方于 2021 **年** 03 **月** 31 **日于** 瑞和产业园 **签署。**

甲　　方	深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司
单位盖章	
法定代表人或代理人签字	
联系地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园区内A栋宿舍一楼1号。
邮　　编	518200
电　　话	0755-22071333

乙　　方	深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司
单位盖章	
法定代表人或代理人签字	
联系地址	广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇高田东三区G栋二楼。
邮　　编	518200
电　　话	0755-29043336

附件一：瑞和产业园租赁位置图



（4）实验室照片

（5）CMA 资质认定证书及证书附表

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市一泰检测有限公司承担。

发证日期：2023 年 11 月 17 日

有效期至：2028 年 02 月 10 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202219022967

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构名称变更

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219022967

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

发证日期：2024年07月17日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2024 年 07 月 17 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.2	砼芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.2	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.3	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.2	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.2	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.4	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.5	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.6	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.7	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.8	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.2	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTGE30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.3	轴心抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.1	大体积混凝土施工温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	钢构件	1.3.2.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	结构	1.4.1.1	大体积混凝土温度监控	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.6	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做：贝克曼梁法	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.7	压实度（核子密湿度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.8	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.9	路基现场 CBR 值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.23	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.24	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.25	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.26	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	变形模量（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（高应变法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.1	安全带耐化学品性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.2	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.3	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.4	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.5	安全带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.6	安全带耐化学品性能	防护服装 酸碱类化学品防护服 GB 24540-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.1	安全带	1.7.1.7	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品					GB/T 5455-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.1	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.2	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.3	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.4	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.5	抗拉	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.6	抗滑	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.7	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.8	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.9	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.10	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.11	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.12	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.13	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.14	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.15	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.16	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.17	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.18	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.19	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.1	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.2	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.3	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.4	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及	1.7.3	构件	1.7.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.6	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.7	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.8	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.10	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.11	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.12	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.4	安全帽	1.7.4.1	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.4	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.1	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.2	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.3	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.4	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.5	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.6	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.7	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.8	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.9	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.10	平（立）网耐候性	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.11	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.12	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.13	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.14	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.15	密目网耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.16	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.17	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.18	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.19	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.20	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.21	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.22	密目网耐老化性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.23	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.24	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.25	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.1	建筑板材	1.8.1.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.1	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.2	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.4	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.5	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.7	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.8	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.9	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.10	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.11	耐热性	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.2	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.3	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.4	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.5	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.6	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.7	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.9	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.10	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.12	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.13	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.14	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.15	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.16	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.17	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.18	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.19	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.20	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.21	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.23	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.24	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.25	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.26	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.27	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.28	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.30	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.31	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.32	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.33	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.34	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.37	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.1	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.3	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.4	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.5	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.6	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.7	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.8	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.9	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.10	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.11	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.12	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.14	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.15	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.16	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.17	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.18	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.19	弯曲试验	金属管 弯曲试验方法 GB/T 244-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.20	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.21	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.22	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.23	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.24	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.25	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.3	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.4	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.6	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.7	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.8	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.4	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.6	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.7	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005	只做：逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	电工套管及配件	1.9.5.1	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.1	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.2	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.2	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.4	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.5	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.7	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.10	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.11	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.12	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.13	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.15	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.17	重量偏差	《冷轧带肋钢筋》 GB/T13788-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.19	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.20	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.21	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.22	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.23	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.24	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、	1.9.8.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.3	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.4	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.1	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.2	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.7	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	公路工程岩石	1.9.10.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	泡沫塑料与隔热材料	1.9.11.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.1	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.3	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.4	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.4	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	建筑保温系统	1.9.13.1	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.2	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.3	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.4	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.5	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.6	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.7	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.8	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.9	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			0		防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.11	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.12	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.13	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.14	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.15	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.16	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.17	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.18	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.19	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.20	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.21	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.22	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.23	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.24	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.25	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	波纹管	1.9.15.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.1	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.2	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.6	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.1	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.2	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.3	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.5	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.7	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.8	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.9	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.10	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.11	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.12	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.13	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.14	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.15	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.2	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.3	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.6	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.7	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.8	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.11	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.13	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.14	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.15	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.16	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.17	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.18	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.19	细度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.20	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.21	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.22	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.23	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.24	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.2	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.4	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.1	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.2	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.3	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.6	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.7	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.8	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.9	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.10	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.11	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.12	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.13	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.14	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.15	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.17	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.18	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.2	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.3	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.4	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.5	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.6	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.7	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.8	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.9	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.11	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.12	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.13	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.14	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.15	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.16	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.17	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.18	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.3	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.5	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.6	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.7	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.1	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.2	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.3	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.4	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.5	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.6	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.9	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.10	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.11	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.13	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.14	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.15	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.16	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.17	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.18	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.19	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.20	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.21	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.22	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.23	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.24	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.25	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.26	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.27	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.28	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.29	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.30	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.31	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.34	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.35	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.36	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.37	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.38	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.4	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.4	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							管 DL/T 802.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.5	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.6	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.7	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	压浆浆液	1.10.1.1	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.1	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.2	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.3	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.4	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.5	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.6	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.7	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.8	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.9	氯化物(氯离子)含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.10	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.11	压碎指标值	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.12	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.13	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.14	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.15	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.16	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.17	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.18	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.19	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.20	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.21	颗粒级配（含细度模数）	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.22	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.23	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.24	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.25	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.26	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.27	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.28	吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.29	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.30	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.31	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.32	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.33	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.34	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.2	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.5	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.1	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.2	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.3	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.4	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.5	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.6	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.7	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.8	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.9	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.10	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.1	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.2	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.4	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.6	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.7	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.8	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.2	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.3	最大粒径	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.4	凝结时间	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.1	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《岩土锚杆		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.2	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.3	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.5	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.6	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.7	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.9	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.10	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.11	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.12	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.13	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.14	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.15	圆柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.16	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.17	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.18	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.19	抗渗等级	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.20	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.21	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.22	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.23	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.24	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.25	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.26	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.1	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.2	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.3	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.4	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.5	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.6	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.7	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.8	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.9	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.10	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.11	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.12	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.13	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.14	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.15	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.16	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.17	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.18	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.19	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.20	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.21	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.22	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.23	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.24	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.25	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.26	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.27	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.28	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.31	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.32	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.33	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.3	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	钢材焊接接头	1.10.12.1	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法》GB/T 232-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.4	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.5	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.7	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.8	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.9	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.10	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.1	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.2	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.3	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.4	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.6	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.7	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.8	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.9	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.10	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.11	含水率	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.12	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.13	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.3	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.1	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.2	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.3	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.4	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.5	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.6	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.7	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.8	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.9	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.11	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.12	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.13	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.14	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.15	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.16	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.17	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.18	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.19	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.1	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.2	重量偏差	《冷轧带肋钢筋》GB 13788-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.4	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.5	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.6	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.7	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.8	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.18.1	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.19	岩石	1.10.19.1	单轴抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.1	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.2	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.3	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.4	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.5	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.6	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.7	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.8	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.9	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.11	水泥胶砂强度（1.5h 压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.12	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.13	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.14	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.15	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.16	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.17	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.18	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.19	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.20	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.21	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.22	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.23	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.24	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.25	胶砂强度	《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.26	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.1	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.2	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.3	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.4	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.5	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.6	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.7	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.1	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.2	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.3	配合比设计	沥青路面施工及验收规范 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.4	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.5	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.7	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.8	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.9	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.10	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.1	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.3	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.4	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.2	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.3	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.4	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.5	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.6	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.7	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.8	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.9	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.10	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.11	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.12	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.13	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.14	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级方法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.16	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范　JTGT F50-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.17	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.18	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.19	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.20	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.21	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	结构工程	1.11.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.2	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.3	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.4	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.5	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.6	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.7	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.8	混凝土温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.9	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.10	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.11	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	不做应变	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.12	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水管道工程	1.12.1.1	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	工程管网	1.12.2.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.1	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.3	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.4	竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.5	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.6	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.7	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.8	锚杆及土钉内力	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.1	垂直位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.2	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.3	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.1	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.2	冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 2 部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.1	管刚度	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法》GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.2	耐落锤冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.1	环柔性	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第 1 部分：双壁波纹管》 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.2	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.5	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.6	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.7	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道管片	1.16.1.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	土壤放射性	1.17.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.2	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.4	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.5	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.6	土基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.7	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.8	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.10	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.11	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.12	横坡	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.13	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-路基路面	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			4		3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.15	现场 CBR 值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	混凝土骨料(细骨料)	1.19.1.1	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.19.2.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.1	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.2	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.1	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.3	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							纹管材 GB/T 19472.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.1	低温柔性	建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.2	不透水性	建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.3	耐热性	建筑防水卷材试验方法第11部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.20.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	工程实体-工程监测	1.20.2	基坑及周边影	1.20.2.1	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.2	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.3	地下水位	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.4	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.5	水平位移	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.6	深层水平位移/测斜	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.8	裂缝	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工	1.20.2.9	锚杆及土钉内力/拉力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.10	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.11	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.12	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.1	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚	2.1.1.1	受弯构件的挠度	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					手架			15-98-2014		
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚手架	2.1.1.2	水平杆端接头、底座的承载力	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.1	环刚度	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.2	落锤冲击试验	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

以下空白

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-金属丝绳及其制品	1.1.1	钢产品镀锌层	1.1.1.1	镀锌层质量试验	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.1	电气安装用导管	1.2.1.1	尺寸	电气安装用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.2	建筑装饰用铝单板	1.2.2.1	外观质量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.3	硅酸盐水泥熟料	1.2.3.1	硅酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.3	硅酸盐水泥熟	1.2.3.2	铝酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料					
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.3	硅酸盐水泥熟料	1.2.3.3	硅酸二钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.1	稳压整流设备	2.1.1.1	导线、母线连接点和接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.1	稳压整流设备	2.1.1.2	导线、母线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.1	稳压整流设备	2.1.1.3	相线与中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.1	电容器连续运行电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.2	高压电容器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.3	高压开关和断路器母线连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.4	隔离开关、负荷开关设备触头、电缆终端温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.5	电压互感器、电流互感器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.6	高压熔断器连接点、接线端子、动静触头温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.3	电热器具	2.1.3.1	电源线的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.3	电热器具	2.1.3.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								139-2015		
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.3	电热器具	2.1.3.3	电源插座、开关电器触点温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.1	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.2	相间电压不平衡度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.3	相间电流差值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.4	与低压带电体、可燃物间的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.5	绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.6	触头、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.5	接地要求	2.1.5.1	接地装置与保护接地装置的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.5	接地要求	2.1.5.2	接地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.6	小型用电设备	2.1.6.1	电源插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.6	小型用电设备	2.1.6.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.1	悬挂式节日彩灯距地面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.2	景观照明灯具的导电部分对地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.3	霓虹灯专用变压器外壳最高允许温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.4	荧光灯镇流器最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.5	金属管保护长度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.6	霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.7	距可燃物安全距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.8	等电位联结要求	2.1.8.1	导体的截面积	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	2.1.9.1	母线的连接点、分支接点、接线端子的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	2.1.9.2	照明配电箱垂直度允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	2.1.9.3	线间和线对地间的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.10	插座与照明开关	2.1.10.1	插头、插座和开关连接端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.10	插座与照明开关	2.1.10.2	潮湿场所插座安装高度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.11	空调器具	2.1.11.1	电源线插头和插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.1	低压侧相电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.2	谐波电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.3	连接点（含端子）、引线接头、电缆终端头温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.4	220V 单相电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.5	油浸式变压器顶层油温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.6	配电变压器室温	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.7	干式变压器绕组浇注体最高温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.8	低压侧中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.9	10kV 及以下三相供电电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.13	低压配电和控制电器	2.1.13.1	接线端子、母线连接点及电缆终端头的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.13	低压配电和控制电器	2.1.13.2	中性导体和保护地线的异常电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.13	低压配电和控制电器	2.1.13.3	相线谐波电流、中性导体谐波电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.1	室内直敷距地面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.2	可燃装饰层内金属软管长度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.3	保护高度距楼板表面的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.4	电力电缆的表面允许温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.5	与热水管、蒸汽管间的净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.6	端头固定间距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.7	导线满负荷通过的电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.8	1kV 及以下电力电缆和控制电缆绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.9	导线芯线长期工作最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.10	三相回路中 PE 线内流过的正常泄漏电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.11	电缆与热力管道、热力设备之间的净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.12	软管固定间距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.13	电线间及电线至建筑物表面最小净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.14	相线、中性导体的实际负荷电流的真有效值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.15	导线连接点、接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.15	剩余电流保护装置	2.1.15.1	动作特性（剩余电流动作值）	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.15	剩余电流保护装置	2.1.15.2	接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.1	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.2	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.3	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.4	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.5	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.6	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.7	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.8	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.9	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.10	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.11	防雷分类	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.12	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.13	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.14	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.15	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.16	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.17	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.2	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.1	地质勘察-岩土工程	4.1.1	给排水管道	4.1.1.3	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测					DB44/T 1025-2012		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.4	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.1	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.3	喷射混凝土厚度	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.4	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.1	综合布线系统光纤	4.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.1	综合布线系统光纤	4.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.2	光住宅区和住宅建筑	4.2.2.1	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				内光纤到户通信设施工程光纤			法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	4.2.2.2	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	4.2.2.3	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.1	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.2	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.3	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.4	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.5	线形	公路桥梁结构安全监测系统技术规程 JT/T 1037-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.6	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.7	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.8	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.9	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.10	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.11	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.12	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.13	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.14	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.15	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.16	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.17	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.18	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.19	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.20	外观缺陷	城市桥梁养护技术规范 CJJ99-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.21	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.22	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.24	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.25	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.26	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.27	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.28	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.29	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.30	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.31	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.32	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.33	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.34	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.35	线形	工程测量规范 GB50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.36	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTGH11-2004		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.37	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.38	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.39	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.40	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.41	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.42	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.43	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.1	桥宽	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.2	桥梁轴线位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.3	桥头高程衔接	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.4	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.5	长度	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.6	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.7	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.8	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.1	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.2	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.3	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.4	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.5	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.6	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.7	表观缺陷	《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.8	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.9	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.10	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.11	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.12	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.14	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.15	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.16	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.17	钢筋间距	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.18	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.19	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.20	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.21	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.22	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.23	钢筋保护层厚度	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.24	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.25	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.26	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.27	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.28	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.29	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.2	桥梁结构与构件	4.4.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.1	螺栓硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.3	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.4	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.5	高强螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.6	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.7	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.8	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.9	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.10	防护涂装层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.11	焊缝尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.12	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.13	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.14	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.15	原材料检测	GB/T 2970-2016 《厚钢板超声波检验方法》	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.16	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.17	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.18	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.19	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.20	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.21	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.22	紧固件楔负载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.23	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.24	原材料检测	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.25	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.26	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收规范》GB	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							50205-2001		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.27	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.28	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.29	螺栓连接副预拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.30	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.31	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.32	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.4	混凝土结构	4.4.4.1	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.1	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.2	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.3	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.4	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.5	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.6	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.1	钢材与连接接头	4.5.1.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.5	公路交通-水运工程	4.5.1	钢材与连接接头	4.5.1.2	拉伸、弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.2	防腐涂料和漆	4.5.2.1	表干时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.3	硅灰	4.5.3.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.4	水工混凝土构件	4.5.4.1	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.5	水工混凝土构件	4.5.5.1	混凝土氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.5	水工混凝土构件	4.5.5.2	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.5	水工混凝土构件	4.5.5.3	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.6	水工混凝土 构件	4.5.6.1	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.5	公路交通-水运工程	4.5.7	水泥基渗透结晶型防	4.5.7.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				水材料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.8	钢结构与钢材防腐	4.5.8.1	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 1 部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的 ISO 表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》GB/T 13288.1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.8	钢结构与钢材防腐	4.5.8.2	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.1	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.2	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.3	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.4	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.7	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.2	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.3	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.6	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.7	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.8	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.9	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.15	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.17	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.22	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.23	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.24	土钉承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.27	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.28	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.29	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.30	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.33	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.34	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.35	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.36	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.37	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.38	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.42	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.43	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.47	支护锚杆承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.49	土钉位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.1	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.3	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.4	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.5	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.6	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.7	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.9	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.10	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.11	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.13	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.14	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.15	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.1	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.3	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.4	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.5	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.6	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.7	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.8	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.9	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.10	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.11	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.12	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.13	地基系数	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.14	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.15	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.16	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.17	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.18	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.20	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.21	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.22	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.23	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.24	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.25	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.26	二次变形模量	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.27	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.28	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.29	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.30	地基承载力（动力触探）	《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.31	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.32	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.33	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.35	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.36	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.37	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.38	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.41	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.42	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.44	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.45	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.46	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.3	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.5	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.1	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.2	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.3	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.4	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.5	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.6	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.7	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.8	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.9	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.10	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.11	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.12	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.13	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.14	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.15	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.16	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.17	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.18	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.19	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.20	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.21	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.22	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.23	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.24	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.25	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.26	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.27	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.28	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.29	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.30	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.31	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.32	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.33	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.34	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.35	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.36	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.37	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.38	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.39	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.40	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.41	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.42	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.43	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.44	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.45	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.46	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.47	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.48	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.49	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.50	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.51	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.52	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.53	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.54	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.55	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.56	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.57	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.58	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.59	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.60	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.61	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.62	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.63	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.64	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.65	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.66	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.67	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.68	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.69	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.70	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.71	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.72	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.73	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.74	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.1	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.2	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（7.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.3	挥发酚	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.4	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.5	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.2	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.3	保温性能（门窗）	《建筑外门窗性能检测方法》 GB/T 8484-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.4	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.6	大气压	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 空盒气压表法 GB/T 18204.1-2013（10）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.2	建筑板材	4.9.2.1	甲醛含量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.3	围护结构	4.9.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.4	建筑结构节能检测	4.9.4.1	墙体和屋面板太阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.2	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.4	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.5	噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.7	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.8	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.9	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.10	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.11	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.12	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.13	噪声	环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分：噪声级测定 GB/T3222.2-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.1	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.2	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.3	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.4	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.5	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.7	玻璃	4.9.7.1	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	4.10.1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	4.10.1.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.2	陶瓷砖及装饰砖	4.10.2.1	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.2	陶瓷砖及装饰砖	4.10.2.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.2	陶瓷砖及装饰砖	4.10.2.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.1	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.2	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.4	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.5	天然抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.6	饱和抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.2	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.4	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.2	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.3	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.4	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.5	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.6	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.7	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.8	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.10	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.11	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.12	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.13	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.14	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.15	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.16	硫化物和硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.17	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.18	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.20	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.21	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.22	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.23	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.24	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.25	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.26	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.27	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.28	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.29	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.30	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.31	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.32	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.33	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.34	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.35	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.36	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.37	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.38	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.39	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.40	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.1	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.2	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.3	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.4	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.5	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.6	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.7	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.8	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.9	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.10	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.11	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.12	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							19472.2-2017		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.14	尺寸	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.15	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.16	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.17	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.18	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	工程材料-建设工程	4.10.6	流体输送用管	4.10.6.1	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件	9		乙烯缠绕结构壁管材 GB/T19472.2-2004		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.20	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.21	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.22	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.23	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.24	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.25	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.26	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.27	压扁性能	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.1	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.3	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.8	塑料排水板	4.10.8.1	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.9	桥梁支座	4.10.9.1	铸钢件内在质量	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.1	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.2	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.3	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.4	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.5	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.6	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.7	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.8	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.9	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.10	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.11	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.12	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.13	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.14	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.15	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.16	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.17	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.18	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.19	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.20	净浆凝结时间	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.21	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.22	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.23	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.24	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.25	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.26	甲醛含量	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.27	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.28	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.29	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.30	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.31	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.32	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.33	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.34	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.35	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.36	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.37	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.38	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.39	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.40	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.1	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.2	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.3	材料表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.4	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.12	门窗用塑料型材	4.10.12.1	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.12	门窗用塑料型材	4.10.12.2	尺寸和偏差	《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.12	门窗用塑料型材	4.10.12.3	涂层附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.2	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.3	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.4	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.5	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.6	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.3	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.4	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.5	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.2	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.3	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.4	规定非比例延伸力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.5	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.7	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.8	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.9	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.10	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.12	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.13	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.14	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.16	材料放射性	4.10.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.16	材料放射性	4.10.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.1	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009	只做逐级加压法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.2	泡沫混凝土导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.3	净浆凝结时间	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.4	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.5	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.6	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.7	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.8	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.9	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.10	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.11	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.12	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.13	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.14	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.15	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.16	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.17	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.18	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.19	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.20	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.21	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.22	抗渗性能	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.23	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.24	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.25	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.26	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.1	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.2	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》（JG 3050-1998）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.3	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.4	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.5	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.6	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.7	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.8	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.19	加固用粘胶剂	4.10.19.1	拉伸强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.1	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.2	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.3	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.4	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.5	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.6	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.7	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.8	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.9	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.10	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.11	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范　GB/T 50448-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.12	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.13	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.15	坚向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.21	建筑用龙骨	4.10.21.1	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.21	建筑用龙骨	4.10.21.2	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.21	建筑用龙骨	4.10.21.3	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.1	污染性	建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.2	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.10-2002		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.3	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.4	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.6	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.7	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定》GB/T 13477.17-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.8	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.9	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.10	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.6-2002		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.1	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.4	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.5	混合后初黏度	塑料 环氧树脂 黏度测定方法 GB/T 22314-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.7	纤维复合材与基材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.1	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.2	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.4	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.5	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.6	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.7	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.8	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 5013.2-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.9	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.10	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.11	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.13	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.14	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.15	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	工程材料-建设工程	4.10.24	电线电缆	4.10.24.	结构尺寸检查（厚度测量、外	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			16	形尺寸测量）	第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.17	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.18	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.19	导体直流电阻	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.20	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.21	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.1	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.2	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.4	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.5	模袋冲灌厚度偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.6	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.7	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.8	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.9	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.4	最大力总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.5	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.6	尺寸	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.7	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.8	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.10	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.11	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.12	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.13	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.14	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.15	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.16	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-20152015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.17	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.19	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.20	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-2009	只做A、B、C标尺	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.21	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.22	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.23	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.24	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.25	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.26	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.27	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.28	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.29	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.30	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.31	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.32	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.33	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.34	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.35	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.36	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.37	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.38	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.39	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.40	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.41	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.42	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.43	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.44	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.45	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.46	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.47	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.48	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.49	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17394.1-2014		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.50	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.51	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.52	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.53	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.54	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.55	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.56	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.57	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.2	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.3	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.5	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.6	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.7	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	4.10.27.8	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.9	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.10	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.12	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.13	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.14	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.15	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	4.10.27.16	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.17	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.18	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.19	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.20	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.21	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.22	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.23	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	4.10.27.24	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.25	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.1	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.2	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.4	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.5	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.6	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.7	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.8	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.9	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.10	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.29	交通安全设施	4.10.29.1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.29	交通安全设施	4.10.29.2	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.1	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.2	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.4	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.5	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.7	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.8	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.9	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.10	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.11	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.12	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.13	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.14	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.15	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.16	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.17	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.18	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.19	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.20	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.21	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.22	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.23	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.24	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.25	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.26	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.27	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.28	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.29	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.30	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.31	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	不测冻融循环	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.32	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.31	公路工程岩石	4.10.31.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.2	压缩强度	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.3	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.4	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.5	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.6	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009	----	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.7	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.8	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.9	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.1	锰	钢铁及合金 猛含量的测定高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.2	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.3	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.4	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.5	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.6	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.7	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.8	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.9	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.34	光纤光缆	4.10.34.1	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.34	光纤光缆	4.10.34.2	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.34	光纤光缆	4.10.34.3	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.1	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.3	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.4	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.5	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.6	间接抗拉强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.7	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.8	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.1	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.2	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.3	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.4	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.5	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.6	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.7	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.8	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.9	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.10	渗油性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.11	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.12	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.13	持粘性	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.14	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.15	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.16	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.17	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.18	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.19	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.20	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.21	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.22	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.23	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.24	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.25	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.26	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.27	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.28	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.29	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.1	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.2	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.3	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.4	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.5	密封性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.6	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.7	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.8	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.9	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016	只测1000mm以下	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.10	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.38	混凝土预制构件	4.10.38.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.1	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.2	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.3	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.4	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.5	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.6	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.7	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.8	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.9	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.3	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.1	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.3	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.5	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.3	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.7	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.9	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.10	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.11	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.12	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.2	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.3	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.4	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.5	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.6	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.7	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.8	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.10	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.11	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.12	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.13	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.14	灰分含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.15	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.16	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.17	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.1	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.3	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.1	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.3	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.4	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.5	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.6	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.7	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.8	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.9	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.10	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.11	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.12	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.13	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.14	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.15	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.16	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.18	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.19	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.21	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.22	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.23	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.24	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.25	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.26	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.27	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.28	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.29	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.30	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.31	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.2	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.3	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.5	压缩 10%的压缩应力	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.6	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.2	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.3	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.4	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.5	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.6	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.7	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.8	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.9	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.10	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.11	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.12	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.13	游离甲醛	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.14	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.15	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.16	挥发性有机化合物（VOC）	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.17	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.18	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.19	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.20	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.48	耐酸胶结料和浇注料	4.10.48.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.49	防静电系统及材料	4.10.49.1	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.2	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.3	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.4	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.5	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.3	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.4	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.6	射线探伤	GB/T 3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.8	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.9	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.10	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.11	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.12	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.13	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.14	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.1	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.2	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.3	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.4	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.5	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.6	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.7	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.9	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.10	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.11	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.12	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.13	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.14	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.15	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.17	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.18	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.19	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.20	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.1	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.2	在容器中状态	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.3	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.4	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.5	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.6	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.7	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.8	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.9	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.10	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.11	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.12	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.13	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.14	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.15	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.16	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.17	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.18	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.19	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.20	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.21	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.22	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.23	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.24	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.25	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.26	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.27	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.28	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.29	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.30	对比率	《色漆和清漆遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定》GB/T 23981.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.31	涂膜外观	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.32	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.33	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.34	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.35	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.36	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.37	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.38	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.39	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.40	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.41	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.42	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.1	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.3	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.5	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.6	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.7	抗折强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.8	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.9	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.10	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.12	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.13	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.14	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.15	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.16	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.17	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.18	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.19	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.20	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.21	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.1	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.2	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.3	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.5	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.6	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.7	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.8	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.9	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.10	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.11	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.12	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.13	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.14	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.15	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.16	伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.17	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.18	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.19	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.20	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.21	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.22	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.23	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.24	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.25	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.26	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.27	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.28	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.29	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.30	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.31	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.32	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.33	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.34	韦氏硬度	＜＜金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法＞＞ (GB/T32660.1-2016)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.35	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.36	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.37	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.38	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.39	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.40	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.1	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.2	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	工程材料-建设工程	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			3				
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.4	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.5	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.7	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.1	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.2	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.3	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.4	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.6	初黏度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.7	初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.8	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.9	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.10	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.11	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.12	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.13	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.3	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.5	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.6	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.8	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.9	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.10	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法》GB/T 244-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.11	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.12	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.13	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.14	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.59	预埋组件及槽道	4.10.59.1	镀层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.60	路缘石	4.10.60.1	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.60	路缘石	4.10.60.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.60	路缘石	4.10.60.3	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.61	建筑用胶粘剂	4.10.61.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.1	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.2	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.3	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.4	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.6	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.7	有机物（有机质）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.8	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.9	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.10	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.11	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.12	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.13	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.14	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.15	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.16	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.17	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.18	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.19	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.20	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.21	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.22	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.23	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.24	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.25	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.26	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.27	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.28	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.29	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.30	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.31	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.32	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.33	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.34	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.35	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.36	石粉含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.37	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.38	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.39	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.40	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.41	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.42	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.43	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.44	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.45	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.46	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.47	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.48	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.49	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.50	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.51	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.52	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.63	材料防火阻燃性能	4.10.63.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.63	材料防火阻燃性能	4.10.63.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.63	材料防火阻燃性能	4.10.63.3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009	----	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.1	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.2	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.3	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.4	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性的测定 GB/T13477.11-2002	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.5	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.6	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.7	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.8	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.9	污染性	《建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定》(GB/T13477.20-2002)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.10	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.11	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2002	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.12	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.13	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.1	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.2	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.3	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.4	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.6	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.7	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.9	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.10	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.11	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.12	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.13	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.14	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.15	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.16	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.17	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.18	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.19	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.66	电缆导管	4.10.66.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.66	电缆导管	4.10.66.2	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.1	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.2	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.3	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.4	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.1	泌水率比	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.2	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.3	速凝剂总碱量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.4	减水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.5	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.6	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.7	凝结时间之差	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.8	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.9	抗压强度比	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.10	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.11	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.10	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.13	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.1	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.2	压屈强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.3	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.4	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.5	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.1	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.2	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.3	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.4	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.5	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.6	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.7	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.8	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.9	有机物含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.10	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.11	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.12	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.13	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.14	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.15	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.16	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.17	云母含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.18	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.19	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.20	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.21	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.22	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.23	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.24	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.25	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.26	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.27	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.28	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.29	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.30	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.5	混凝土	4.11.5.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.2	不溶物	《水质 PH 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.3	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.4	氯离子含量	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.5	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.1	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.2	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.3	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.4	抗拉强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.5	压缩强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.6	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.7	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.8	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.8	碳纤维复合材料	4.11.8.1	单位面积质量	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.9	金属波纹管	4.11.9.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.1	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.2	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.3	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.4	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.1	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.2	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.5	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.1	橡胶与金属粘合	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.3	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.4	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.5	橡胶与帘布粘合强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》GB/T532-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.6	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.7	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.13	混凝土路面砖、路缘石	4.11.13.1	抗压强度	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.13	混凝土路面砖、路缘石	4.11.13.2	吸水率	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.1	间接抗拉强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.2	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.3	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.4	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.5	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.6	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.7	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.8	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.9	石灰有效氧化钙含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.10	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.15	保温隔热材料	4.11.15.1	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.1	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.2	伸长率	《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T 15788-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.3	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.4	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.5	玻璃纤维耐温性能	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.6	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.7	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.8	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.9	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.10	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.11	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.12	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.13	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.14	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.15	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.16	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.17	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.18	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.19	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.20	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.21	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.22	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.23	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.24	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.25	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.26	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.27	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.28	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.29	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.30	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.31	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.1	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.2	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.3	水泥混凝土拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.4	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.5	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.6	水泥混凝土拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.7	普通混凝土配合比设计	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.8	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.9	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.10	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.11	水泥混凝土拌合物稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.12	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.13	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.14	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.15	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.16	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.17	抗弯拉试件断块抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.19	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.20	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.21	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.22	水泥混凝土拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.23	混凝土中砂浆氯离子总含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.1	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.2	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.3	有机物含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.4	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.5	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.6	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.7	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.8	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.9	碱活性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.10	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.11	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.13	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.14	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.15	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.16	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.17	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.18	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	游标卡尺法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.19	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.20	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.21	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.22	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.1	抗拉强度	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.2	伸长率	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.3	受拉弹性模量	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.4	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.20	建筑防水卷材	4.11.20.1	热老化试验	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.21	聚氯乙烯防水卷材	4.11.21.1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.1	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.2	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.3	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.4	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.5	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.6	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.7	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.8	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.9	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.10	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.11	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.1	弹性模量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.2	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.3	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.4	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.5	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.1	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.2	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.3	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.4	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.6	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.7	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.8	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.9	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.10	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.11	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.12	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.13	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.14	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.15	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.16	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.17	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.18	标准吸湿含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.19	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.20	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.21	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.22	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.23	土的回弹模量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.24	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.1	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.2	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.3	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.4	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.5	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.26	钢材	4.11.26.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.26	钢材	4.11.26.2	碳含量	《钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法》GB/T 223.69-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.26	钢材	4.11.26.3	硫含量	《钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》GB/T 223.68-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.27	预铺/湿铺防水卷材	4.11.27.1	持粘性	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.1	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.2	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.3	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.4	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.5	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.6	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.7	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.29	岩石	4.11.29.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.1	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.2	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.3	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.4	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.5	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.6	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.7	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.8	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.9	强度快速测定	《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.10	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.11	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.12	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.13	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.14	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.15	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.16	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.17	水泥胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.18	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.19	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.20	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.3	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.4	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.5	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.32	沥青混合料	4.11.32.1	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.1	钢结构/钢网架	4.12.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.2	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.4	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.5	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.6	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.7	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.1	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.2	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.3	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.4	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.5	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.6	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.7	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.8	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.9	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.10	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.11	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.12	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.13	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.14	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.15	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.16	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.17	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.18	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.19	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.20	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.21	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.22	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.23	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.24	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.25	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.26	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.27	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.28	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.29	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.30	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.31	焊缝内部质量（射线法）	承压设备无损检测 第二部分：射线检测 NB/T47013.2-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.32	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.33	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.34	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.35	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.36	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.37	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.38	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.39	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.40	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.41	防腐涂层厚度	《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》 JT/T 722-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.42	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 CECS 24：90	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.43	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.44	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.45	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.46	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.47	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.48	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.49	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.50	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.51	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.52	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.53	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.54	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范　JTGT F50-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.55	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.56	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.57	钢网架倾斜	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.58	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.59	钢网架挠度	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.60	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.61	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.62	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.63	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.64	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.65	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.4	外墙饰面砖	4.12.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.1	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.2	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.3	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.4	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.5	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.6	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.7	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.8	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.9	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.10	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.11	混凝土抗折强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.12	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.13	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.14	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.15	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.16	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.17	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.18	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.19	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.20	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.23	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.24	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.25	预制构件抗剪性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.26	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.27	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.28	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.29	混凝土强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.30	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.31	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.32	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.33	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.34	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.35	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.36	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.37	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.38	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.39	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.40	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.41	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.42	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.43	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.44	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.45	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.46	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.47	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.1	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.2	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.4	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.5	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.6	倾斜观测	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.7	沉降观测	《工程测量标准》GB 50026-2020	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.7	饰面砖	4.12.7.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.7	饰面砖	4.12.7.2	粘结质量（红外热像法）	《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.1	电气防火安全	4.13.1.1	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.2	施工现场用电安全	4.13.2.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL／T 475-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.3	给水排水管道工程	4.13.3.1	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.3	给水排水管道工程	4.13.3.2	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.1	空气调节冷热水系统输送能效比(ER)	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.2	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.3	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.4	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.5	漏风量(风管式)	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.6	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.7	风管漏风量及变形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.8	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.9	空调机组/新风机组性能（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.10	功率	《组合式空调机组》GB/T 14294-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.11	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.12	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.13	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.14	制冷量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.15	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.16	综合部分负荷性能	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 2 部分：户用和类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.2-2008）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.17	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工	4.13.4.1	采暖空调水系统冷水（热泵）机	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				程	8	组实际性能系数			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.19	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.20	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.21	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.22	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.23	综合部分负荷性能	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.24	水流量	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.25	空调风系统风管强度	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.26	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.27	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.28	制冷量（热平衡法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.1	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.3	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.4	SPD 泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.5	SPD 绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.6	SPD 压敏电压	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.7	防雷装置冲击接地电阻	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.8	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.9	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.1	水量测试	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T3063-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.2	水平衡测试（水表法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.3	水平衡测试（堰测法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.4	水平衡测试（便携式超声波流量计）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.5	水平衡测试（容积法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.6	水平衡测试（流速法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.2	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.4	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.5	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.8	人防工程建筑电气工程	4.13.8.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.1	建筑基坑及周边环境（监测）	4.14.1.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.2	边坡工程	4.14.2.1	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.2	边坡工程	4.14.2.2	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.3	工业与民用建筑	4.14.3.1	建筑裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.4	一般土及软土建筑基坑	4.14.4.1	竖向位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.5	隧道	4.14.5.1	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.5	隧道	4.14.5.2	钢架内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.6	场地、地基及周边环境	4.14.6.1	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.6	场地、地基及周边环境	4.14.6.2	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.1	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.2	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.3	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.4	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.5	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.6	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.1	中央分隔带开口护栏	4.16.1.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 4956-2003		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.1	中央分隔带开口护栏	4.16.1.2	高度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.1	涂塑层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.2	外观质量	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.3	涂塑层耐湿热性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011 《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.4	钢板网结构尺寸	《隔离栅 第6部分：钢板网》GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.5	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.6	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.7	镀锌（锌铝合金）层耐盐雾腐蚀性能	《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.8	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.9	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.10	钢丝直径	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.11	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.12	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.13	镀锌（锌铝合金）层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.14	钢丝抗拉强度	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.16	公路交通-交通安全	4.16.2	隔离栅及防落	4.16.2.1	涂塑层抗弯曲性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		网	5		26941.1-2011		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.16	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.1	抗压荷载	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.2	整体抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.3	色度性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008 逆反射材料色度性能测试方法 第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.4	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.5	逆反射性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T690-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.6	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.7	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.1	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.2	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.3	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.4	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.5	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.6	涂料柔韧性	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.7	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.8	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.9	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.10	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.11	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.12	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.13	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.14	涂料耐磨性	《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768-2006《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.15	标线色度性能	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 逆反射材料色度性能测试方法第一部分：逆反射体夜间色 JT/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								692.1-2022		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.16	涂料容器中状态	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.17	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.18	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.19	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.20	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.21	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.5	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.6	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.6	里程碑和百米桩	4.16.6.1	字体及尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.6	里程碑和百米桩	4.16.6.2	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.6	里程碑和百米桩	4.16.6.3	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.7	建筑及通讯用塑料管	4.16.7.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材			乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.2	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.3	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.4	标志板字体及尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.5	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.6	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.7	标志板面油墨与反光膜的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.8	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.9	抗冲击性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.10	反光膜及黑膜与标志底板的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.11	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.12	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.13	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.14	弯曲性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.15	标志基础尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.16	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.17	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.18	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.19	标志板外形尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.20	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008　逆反射材料色度性能测试方法第二部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼夜间色 JT/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								692.2-2022 逆反射材料色度性能测试方法 第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.21	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.1	耐水性	《防眩板》GB/T 24718-2023《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》 GB/T 2573-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.2	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.3	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.4	结构尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.5	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.6	抗冲击性能	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.7	耐低温坠落性能	《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.8	塑料防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》GB/T 11547-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.9	钢质金属基材防眩板涂层附着性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.10	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2023《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.11	钢质金属基材防眩板涂层耐湿热性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.12	抗风荷载	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.13	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.14	抗变形量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.15	钢质金属基材防眩板基板厚度	防眩板 GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.16	玻璃钢防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.17	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.1	涂层抗弯曲性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.2	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第1部分:通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.3	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.4	拼接螺栓抗拉荷载	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.5	粉末镀锌涂层试验	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.6	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.7	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.8	立柱外边沿距路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.9	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.10	热浸镀锌层均匀性	《公路波形梁钢护栏》JT/T 281-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.11	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.12	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.13	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.1	坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.2	制动床集料厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.3	制动床长度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.4	避险车道宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.1	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.2	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.4	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.5	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.1	隧道衬砌	4.17.1.1	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.1	隧道衬砌	4.17.1.2	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.1	隧道衬砌	4.17.1.3	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.2	隧道	4.17.2.1	断面尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.2	隧道	4.17.2.2	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.2	隧道	4.17.2.3	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.3	隧道管片	4.17.3.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.1	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.2	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.4	噪声/动态噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.2	土壤放射性	4.18.2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	4.18.3.1	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环	4.18.3.2	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					境用水					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	4.18.3.3	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.1	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.2	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.3	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.4	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.5	总挥发性有机化合物(TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.6	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含	4.18.4.7	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				量			标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.9	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.10	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.11	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.12	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.13	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.14	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.15	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.16	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.17	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.18	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.19	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.20	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.21	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.22	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.23	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.24	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做靛酚蓝分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.25	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做 AHMT 分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.26	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做活性碳盒法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.2	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.3	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.4	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.5	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.6	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.8	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.10	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.11	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.12	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.13	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.14	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.15	沥青面层渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.16	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.17	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.18	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做：贝克曼梁法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.19	抗滑构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.20	纵断高程	《《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.21	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008　《公路	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.22	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.23	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做贝克曼梁法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.24	路基路面回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.25	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.26	路面摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.27	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.1	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.2	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.3	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做碱熔法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.4	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做碱熔法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.5	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯氏定氮法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.6	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.7	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只用比色法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.1	水泥	4.21.1.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.1	水泥	4.21.1.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.2	水质分析	4.21.2.1	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.2	水质分析	4.21.2.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.3	沥青	4.21.3.1	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法 GB 267-1988		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.3	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.4	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿	4.21.4.6	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.7	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.5	无机结合料稳定材料	4.21.5.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.5	无机结合料稳定材料	4.21.5.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	4.21.6.1	pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	4.21.6.2	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.7	聚乙烯泡沫板	4.21.7.1	吸水率	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.7	聚乙烯泡沫板	4.21.7.2	密度	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.8	室内空气和公共场所	4.21.8.1	TVOC	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				空气					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.9	砂浆	4.21.9.1	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.1	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.2	铸锻件内部质量	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.3	铸锻件内部质量	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.4	铸锻件内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.5	厚度	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	4.21.10.6	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.7	焊缝内部质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.8	铸锻件外部质量	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.9	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.10	铸锻件内部质量	铸钢件射线照相检测 GB/T5677-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.11	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.12	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与	4.21.10.13	焊缝内部质量	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.14	焊缝内部质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.15	铸锻件外部质量	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.16	铸锻件内部质量	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.11	灌浆材料	4.21.11.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.12	钢绞线	4.21.12.1	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.12	钢绞线	4.21.12.2	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.12	钢绞线	4.21.12.3	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.13	外加剂	4.21.13.1	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.13	外加剂	4.21.13.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.14	管道	4.21.14.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.15	混凝土	4.21.15.1	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.15	混凝土	4.21.15.2	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.16	管材	4.21.16.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.17	路基路面	4.21.17.1	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.18	接地系统测量	4.21.18.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.19	矿粉	4.21.19.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.20	水质分析（无机非金属）	4.21.20.1	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.21	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	4.21.21.1	邵氏硬度 （邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.22	防水卷材	4.21.22.1	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.23	钢筋	4.21.23.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.23	钢筋	4.21.23.2	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.23	钢筋	4.21.23.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.24	土工合成材料检测	4.21.24.1	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.1	防雷分类	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.2	网格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.3	工频接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.4	接闪器保护范围	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.5	敷设间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.6	支架布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.7	支架垂直拉力	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.8	防雷装置尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.9	防雷装置材料规格	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.10	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.11	均压环布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.12	引下线布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.13	安全距离	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.22	地质勘察-矿产资源	4.22.1	水资源（生活饮用水）	4.22.1.1	电导率	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.22	地质勘察-矿产资源	4.22.1	水资源（生活饮用水）	4.22.1.2	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基	4.23.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					处理、建/构筑物）			基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.1	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.2	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.3	净空收敛/周边位移/净空变化	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.4	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.5	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.6	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.7	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.8	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.10	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.11	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	4.23.2.12	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.13	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.14	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.15	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.16	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.17	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.18	拱顶下沉	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周	4.23.2.19	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.20	土体分层竖向位移/分层沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.21	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.22	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.23	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.24	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.25	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.23	工程实体-工程监测	4.23.2	隧道等地下空	4.23.2.2	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	6				
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.27	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.28	裂缝	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.29	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.30	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.1	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.2	水平位移	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.4	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.5	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.9	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.10	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.11	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.12	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.13	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.14	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.15	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.16	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.17	坑底隆起/回弹	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.18	深层水平位移/测斜	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.19	裂缝	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.20	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.21	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.22	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.23	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.24	地下水位	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.25	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.26	竖向位移/垂直位移/沉降	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.27	水平位移	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.28	坑底隆起/回弹	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.2	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.5	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	4.23.5.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工	4.23.5.2	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	4.23.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	4.23.5.4	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.1	倾斜	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.2	裂缝	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.5	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.6	挠度	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.8	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.7	边坡及周边影响区	4.23.7.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.2	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.3	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工	4.23.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.5	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.7	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.24	公路交通-营运公路技术状况	4.24.1	桥梁技术状况	4.24.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.24	公路交通-营运公路技术状况	4.24.2	桥涵技术状况	4.24.2.1	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.1	监控量测	4.25.1.1	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.1	监控量测	4.25.1.2	渗水压力	《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.1	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							182-2009		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.2	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.3	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.4	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.5	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.6	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.7	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.8	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.9	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

以下空白

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用	1.1.2	安全网	1.1.2.1	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测		品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.2	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.3	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	材料防火阻燃性能	1.2.1.1	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.3	工程实体-幕墙、门	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.2	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		窗、屋面系统					GB/T 15227-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.3	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.4	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.5	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.6	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.7	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.9	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.10	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.11	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.12	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

以下空白

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2024 年 07 月 17 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：5　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程环境-建筑物理及节能	1.1.1	光	1.1.1.1	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	泡沫塑料与隔热材料	1.2.1.1	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		变更

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：5　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	建筑涂料、腻子	1.2.2.1	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	建筑涂料、腻子	1.2.2.2	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-工程结构及构配件	1.3.1	钢结构	1.3.1.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-隧道工程	1.4.1	隧道结构	1.4.1.1	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004　铁路工程物理勘探规程 TB 10013-2023		变更

以下空白

批准深圳市一泰检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202219022967

审批日期:2024 年 07 月 17 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

检验检测场所地址:广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王正云	高级技术职称	公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,工程实体-隧道工程,水利水电工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品	2024 年 07 月 17 日	
2	李彦生	高级技术职称	工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量	2024 年 07 月 17 日	
3	谭理	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-道路工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,工程实体-隧道工程,水利水电工程,公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品	2024 年 07 月 17 日	
4	蔡昱	高级技术职称	水利水电工程,建材产品,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-附属工程,工程材料-建设工程材料,金属制品-结构性金属制品,公路交通-交通安全设施,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程	2024 年 07 月 17 日	
5	杨学勇	中级技术职称	公路交通-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件	2024 年 07 月 17 日	
6	温志强	高级技术职称	公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-交通安全设施,工程材	2024 年 07 月 17 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,水利水电工程		
7	赵金辉	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-交通安全设施,工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品	2024年07月17日	
8	陈尧	中级技术职称	产品质量检验,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施,公路交通-附属工程,水利水电工程,建材产品	2024年07月17日	

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王正云	高级技术职称	公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-桥梁工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程设备-智能建筑,水利水电工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,地质勘察-地质勘测,地质勘察-矿产资源,工程实体-隧道工程,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础	2024年07月17日	
2	李彦生	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量	2024年07月17日	
3	赵小珍	高级技术职称	防雷装置,地质勘察-矿产资源,建材产品,工程设备-智能建筑,地质勘察-地质勘测,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,工程实体-道路工程,金属制品-金属丝绳及其制品,公路交通-交通安全设施,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,水利水电工程,日用化工产品-涂料,电气防火,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-水运工程,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程	2024年07月17日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
4	赵金辉	高级技术职称	防雷装置,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑设备,公路交通-隧道工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品,地质勘察-矿产资源,公路交通-水运工程,水利水电工程,日用化工产品-涂料,电气防火,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-桥梁工程,工程实体-道路工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-附属工程,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-隧道工程	2024年07月17日	
5	蔡昱	高级技术职称	防雷装置,日用化工产品-涂料,电气防火,地质勘察-矿产资源,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,水利水电工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程设备-智能建筑	2024年07月17日	
6	付文瑜	高级技术职称	公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-交通安全设施	2024年07月17日	
7	谭理	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,公路交通-工程材料,工程实体-道路工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-附属工程,公路交通-路基路面工程,水利水电工程,公路交通-隧道工程,工程实体-桥梁工程,金属制品-金属丝绳及其制品,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,地质勘察-地质勘测,建材产品,工程材料-建设工程材料	2024年07月17日	
8	温志强	高级技术职称	工程环境-园林绿化,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,电气防火,防雷装置,工程实体-隧道工程,地质勘察-岩土工程测试检测,金属制品-金属丝绳及其制品,日用化工产品-涂料,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-桥梁工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,地质勘察-地质勘测,建材产品,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,工程环境-环境工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,工	2024年07月17日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程设备-建筑设备,公路交通-路基路面工程,水利水电工程,地质勘察-矿产资源,工程设备-智能建筑		
9	杨向华	中级技术职称	公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,水利水电工程	2024年07月17日	
10	王斌	高级技术职称	工程实体-桥梁工程,工程实体-隧道工程,水利水电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-隧道工程,公路交通-附属工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,公路交通-营运公路技术状况,地质勘察-岩土工程测试检测	2024年07月17日	
11	马龙	中级技术职称	水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件	2024年07月17日	
12	杨学勇	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,水利水电工程	2024年07月17日	
13	张千鹏	高级技术职称	工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程	2024年07月17日	
14	王建成	高级技术职称	工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件	2024年07月17日	

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	赵金辉	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2024年07月17日	
2	王正云	高级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2024年07月17日	
3	温志强	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2024年07月17日	
4	蔡昱	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2024年07月17日	

以下空白