

标段编号：2308-440305-04-05-883428002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：王京坑果园（紫金场）3号边坡等7个地质灾害隐患点治理
工程（施工）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东粤善建设工程有限公司

日期：2024年09月05日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩（不评审）	投标人提供近5年（自招标公告发布之日起倒推）已竣工的同类工程业绩（不超过5项，如超5项则按提供资料前5项统计）。注：需同时提供施工合同关键页扫描件（合同关键页中需体现工程名称、合同金额、工程内容、签章页）和工程验收证明（或报告）原件扫描件，时间以竣工验收报告的竣工时间为准，金额以合同金额为准。如无法清晰体现，则按无统计。
2	项目经理业绩（不评审）	提供项目经理近5年（自招标公告发布之日起倒推）作为项目经理承担过的已完工的最具代表性的同类工程业绩（不超过3项，如超过3项则按提供资料前3项）。注：需同时提供施工合同关键页扫描件（合同关键页中需体现工程名称、合同金额、工程内容、签章页）和工程验收证明（或报告）原件扫描件（竣工验收报告需体现项目经理信息），时间以竣工验收报告的竣工时间为准，金额以合同金额为准。如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明，需附列表。如无法清晰体现，则按无统计。
3	获奖情况（不评审）	提供近5年（自招标公告发布之日起倒推，以获奖证书上的时间为准）投标人最具代表性的国家、省、市、区级同类工程获奖情况（不超过5项，若所提供超过5项，统计时只计取前5项）证明资料：提供第三章附件《企业同类工程获奖情况表》及获奖证书等证明材料原件扫描件。
4	拟派项目团队能力（不评审）	提供拟投入本项目管理班子配备情况表，并提供拟投入人员（包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、造价负责人、施工员、安全员、材料员、质检员、资料员等所有项目管理班子成员）相应的注册证书、资格证书、职称证书及在本单位连续缴纳的截标日期前6个月的社保证明，以上证明文件均提供原件扫描件，退休人员不得作为参加本项目的人员。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1. 《企业业绩》（不评审）

投标人提供近5年（自招标公告发布之日起倒推）已竣工的同类工程业绩（不超过5项，如超5项则按提供资料前5项统计）。

注：需同时提供施工合同关键页扫描件（合同关键页中需体现工程名称、合同金额、工程内容、签章页）和工程验收证明（或报告）原件扫描件，时间以竣工验收报告的竣工时间为准，金额以合同金额为准。如无法清晰体现，则按无统计。

投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	广东粤善建设工程有限公司		法定代表人姓名	黄荣善		
企业资质类别及等级	地基基础工程专业承包一级		项目经理资格类别及等级	建筑工程、市政公用工程专业，一级建造师		
企业技术人员数量（人）	50		企业类型（国有企业/私有企业等）	私有企业		
近5年同类工程项目业绩（企业）合计 0 项						
序号	建设单位	项目名称	合同价（万元）	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
1	/	/	/	/	/	/
...						

备注：1、上述提到的近5年的期限详见《资信标要求一览表》（不评审）。

2、同类工程是指与本工程类型一致的工程。

3、投标人应如实填写此表。

2、《项目经理业绩》（不评审）

提供项目经理近5年（自招标公告发布之日起倒推）作为项目经理承担过的已完工的最具代表性的同类工程业绩（不超过3项，如超过3项则按提供资料前3项）。

注：需同时提供施工合同关键页扫描件（合同关键页中需体现工程名称、合同金额、工程内容、签章页）和工程验收证明（或报告）原件扫描件（竣工验收报告需体现项目经理信息），时间以竣工验收报告的竣工时间为准，金额以合同金额为准。如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明，需附列表。如无法清晰体现，则按无统计。

近5年同类工程项目业绩（项目经理）合计 3 项						
序号	建设单位	项目名称	合同价（万元）	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
1	深圳市宝安区福永街道办事处	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程	合同金额： 1804.298581 万元	开工： 2023.2.10 竣工： 2024.5.28	已完工	合格
2	深圳市佳德美兔旅游开发有限公司	大鹏下沙07-01-01地块桩基及搞浮锚杆工程	合同金额： 1056.102029 万元	开工： 2017.7.8 竣工： 2018.3.15	已完工	合格
3	深圳市龙岗区建筑工务署	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程	合同金额： 830.33636 万元	开工： 2019.11.29 竣工： 2021.4.8	已完工	合格

备注：1、上述提到的近5年的期限详见《资信标要求一览表》（不评审）。

2、同类工程是指与本工程类型一致的工程。

3、投标人应如实填写此表。



使用有效期: 2024年04月09日
- 2024年10月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 杜跃辉

性别: 男

出生日期: 1985年10月22日

注册编号: 粤1442015201637556

聘用企业: 广东粤善建设工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

市政公用工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

杜跃辉

个人签名: 杜跃辉

签名日期: 2024.4.9



中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年4月07日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2017)9000017

姓名:杜跃辉

性别:男

出生年月:1985年10月22日

企业名称:广东粤善建设工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2017年01月22日

有效期:2024年05月21日至2026年01月21日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年05月21日





姓名：**杜跃辉**

性别：**男**

出生年月：**1985-10-22**

系列名称：**工程**

专业名称：**土木工程**

资格名称：**工程师**

授予时间：**2017-11-30**



发证单位：**银川市人力资源和社会保障局**

证书编号：**20171230167**



姓名 杜跃辉
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 10 月 22 日
住址 宁夏银川市兴庆区民族北
街44-1-402号



公民身份号码 640102198510221211

 中华人民共和国
居民身份证


签发机关 银川市公安局兴庆区分局
有效期限 2017.12.14-2037.12.14

普通高等学校

毕业证书



学生 杜跃辉 性别 男，一九八五年 十 月 二十二日生，于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 **土木工程**
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：中国地质大学江城学院 校（院）长：

证书编号：136641200805747281 二〇〇八年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

第三节 项目经理业绩：

1、福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2931133>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

杜跃辉

证件类型	居民身份证	证件号码	640102*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	广东粤善建设工程有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	南山区城市立面刷新提升项目II标段(代建)	广东省-深圳市-南山区	4403051712209901	其他	华润(深圳)有限公司
2	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程	广东省-深圳市-龙岗区	4403071907030056	其他	深圳市龙岗区建筑工务局
3	下沙滨海中心项目	广东省-深圳市-龙华区	4403091909110014	房屋建筑工程	深圳市佳德美旅游开发有限公司
4	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程	广东省-深圳市-宝安区	4403062207260003	其他	深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会)



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403062207260003	省级项目编号	4403062207250004
建设单位	深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会)	建设单位统一社会信用代码	00755051-5
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3456.88
立项级别	地市级	立项文号	2207-440306-04-01-230289



工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	44030620221229019 9	1804.3	--	2022-12-29	4403062207260003-SX-001	查看

安区福永街道工作委员会) 社会信用代码

项目分类	其他	建设性质	其他
项目名称	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程		
工程名称	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程		
施工许可证编号	4403062207260003-SX-001	省级施工许可证编号	440306202212290199
项目代码	--	项目编号	4403062207260003
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	4403062207250004-BE-001	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	358	数据等级	B
项目经理	杜跃辉	所属单位	深圳市新朗建设工程有限公司
总监理工程师	董儒超	所属单位	湖北三峡建设项目管理股份有限公司
合同金额 (万元)	1804.3	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--

相关网
 中华人
 国家工
 住房和
 全国建

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建设工程市场交易

安区福永街道工作委员会) 社会信用代码

项目分类	其他	建设性质	其他	
合同金额 (万元)	1804.3	面积 (平方米)	--	
长度 (米)	--	跨度 (米)	--	
建设规模	建筑面积为0;金额为:1804.298581		发证日期	2022-12-29
记录登记时间	2022-12-29	数据来源	共享交换	

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	湖北三峡建设项目管理股份有限公司	17912036-X	总监理工程师	董儒超	513701*****19
2	施工企业	深圳市新朗建设工程有限公司	914403007556704242	项目经理	杜跃辉	640102*****11
3	施工企业	深圳市新朗建设工程有限公司	914403007556704242	主要负责人	杜跃辉	640102*****11

相关网
 中华人
 国家工
 住房和
 全国建

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建设工程市场交易

中标通知书

标段编号: 2207-440306-04-01-230289001001

标段名称: 福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程

建设单位: 深圳市宝安区福永街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市新朗建设工程有限公司

中标价: 1804.298581万元

中标工期: 358天

项目经理(总监): 杜跃辉



本工程于 2022-09-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2022-10-08 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-10-17



查验码: 7736573030393324

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

副本

深宝福(招标办)[2022]161号

合同编号	FY(HT)2022020-12
资金来源	宝发改概算[2022]97号

深圳市建设工程施工(单价)合同

工程名称：福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患
整治工程

工程地点：宝安区福永街道

发包人：深圳市宝安区福永街道办事处

承包人：深圳市新朗建设工程有限公司



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区福永街道办事处

承包人(全称): 深圳市新朗建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程

工程地点: 深圳市宝安区福永街道

工程规模及特征: 福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程项目位于福永街道龙二路西侧,北起龙二路与福凤路交汇处,南至龙王庙西入口。存在滑坡或崩塌地质灾害隐患,威胁墙顶、墙脚建筑物、道路及行人安全,需要对挡墙开展加固治理。概算批复金额为2960.41万元。

资金来源: 财政投入100%。

承包方式: 包工包料

二、工程承包范围

主要工作内容包括但不限于:采用墙后设置人工挖孔桩+冠梁+面板+锚杆+格构梁进行加固,由于墙后软弱土层深厚,设置水泥土搅拌桩和钢花管注浆进行加固,并完善场地截排水系统和景观美化修复等。具体详见施工图及审定的施工图预算书(招标控制价)所涉及的所有工程内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程 _____ 万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程 _____ 米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 _____ 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 _____ 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 _____ 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程 _____ 米	<input type="checkbox"/> 泵站工程 _____ 平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程长: _____ 米宽: _____ 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程长: _____ 米宽: _____ 米高: _____ 米

<input type="checkbox"/> 桥梁工程_____座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程长：__米宽：__米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程长：米宽：米高：米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程_____座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程_____米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程_____米	<input type="checkbox"/> 燃气工程_____米
<input type="checkbox"/> 其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程（ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它）；		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它）；	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境）。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数： 户； 庭院管： 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它）；				
<input type="checkbox"/> 装饰装修（ <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它）；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4. 其他工程

_____ / _____

三、合同工期

计划开工日期：____年____月____日（实际开工日期以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

计划竣工日期：____年____月____日；

合同工期总日历天数 358 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

合同价款暂定为：人民币（大写）壹仟捌佰零肆万贰仟玖佰捌拾伍元捌角壹分（小写：¥18042985.81元）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）伍拾陆万贰仟零伍拾柒元陆角壹分（小写：¥562057.61元）；

项目单价：详见本工程承包人投标报价书中的分部分项综合单价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证

等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间:2022年10月28日;

订立地点:深圳市宝安区福永街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式12份,均具有同等法律效力,发包人执5份,承包人执5份;建设行政主管部门保存1份(发包人报建时提交建设行政主管部门),监理单位备存1份。

(以下无正文)

发包人(公章):



法定代表人:

[Handwritten signature]

委托代理人:

电 话:

开 户 名 称:

开 户 银 行:

账 号:

地 址:

邮 政 编 码:

统一社会信用代码:

承包人(公章):



法定代表人:



委托代理人:

电 话:

0755-26163109

开 户 名 称:

深圳市新见建设工程有限公司

开 户 银 行:

中国银行深圳前进支行

账 号:

756274450426

地 址:

深圳市宝安区新安街道
兴东社区67区中粮创智1区2栋407

邮 政 编 码:

518101

统一社会信用代码:

914403007856704282

合同拟定单位: 福永街道招标办

合同经办人: *黄颖*

合同复核人: *李加子*

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程

验收日期: 2024年5月28日

建设单位(盖章) 深圳市宝安区福永街道办事处

一、工程概况

工程名称	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程	工程地点	宝安区福永街道
工程规模	挡墙护坡整治面积约4200m ² ，长度约401m，施工内容为人工挖孔桩、钢花管、高压旋喷桩、锚杆、面板、喷混植生等工程	工程造价 (万元)	1804.298581
结构类型	挡墙护坡	工程用途	保障龙王庙挡墙及周边住户的安全
施工许可证证号	/	开工日期	2023年2月10日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督登记号	/
建设单位	深圳市宝安区福永街道办事处		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资 质 证 号	甲级452018120864
设计单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司		甲级B144048265-6/1
施工单位	深圳市新朗建设工程有限公司		D244083986
	/		/
	/		/
监理单位	湖北三峡建设项目管理股份有限公司		甲级422018150820
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	徐亮
副组长	董伟超
组员	黄伟雄、吴秉铨、周超、卫敏、赖建、杜俊辉、赵剑靖

2、专业组

专业组	组长	组员
人工挖孔桩工程	徐亮	吴秉铨、周超、卫敏
挡墙支护	董伟超	卫敏、杜俊辉、王宇
附属工程	黄伟雄	赖建、吴秉铨、赵剑靖

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

四、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
徐亮	深圳市宝安区福永街道办事处	/	项目负责人	
周超	深圳市勘察研究院有限公司	/	项目负责人	周超
				王敏宇
卫敏	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	/	项目负责人	卫敏
董儒超	湖北三峡建设项目管理股份有限公司	/	项目总监	董儒超
杜跃辉	深圳市新良建设工程有限公司		项目经理	杜跃辉

2、大鹏下沙 07-01-01 地块桩基及搞浮锚杆工程

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2022041

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

杜跃辉

证件类型	居民身份证	证件号码	640102*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	广东粤善建设工程有限公司				

执业注册信息 **个人工程业绩** 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	南山区城市立面刷新提升项目II标段(代建)	广东省-深圳市-南山区	4403051712209901	其他	华润(深圳)有限公司
2	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程	广东省-深圳市-龙岗区	4403071907030056	其他	深圳市龙岗区建筑工务局
3	下沙滨海中心项目	广东省-深圳市-龙华区	4403091909110014	房屋建筑工程	深圳市佳德美旅游开发有限公司
4	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程	广东省-深圳市-宝安区	4403062207260003	其他	深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会)

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

下沙滨海中心项目

广东省-深圳市-龙华区

项目编号	4403091909110014	省级项目编号	4403091712050101
建设单位	深圳市佳德美旅游开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	319320508
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	29000
立项级别	地市级	立项文号	深鹏发财函(2017)257号-1

项目地址: --

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监管信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理单位信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
D	440309201801100101	1056.1	--	2018-01-10	4403091909110014-SX-001	查看
D	440309201707070201	1267.76	--	2017-07-07	4403091909110014-SX-002	查看

下沙滨海中心项目

广东省-深圳市-龙华区

施工许可详情

项目名称	下沙滨海中心项目		
工程名称	--		
施工许可证编号	4403091909110014-SX-001	省级施工许可证编号	440309201801100101
项目代码	--	项目编号	4403091909110014
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	--	数据等级	D
项目经理	杜秋辉	所属单位	深圳市新朗建设工程有限公司
总工程师	徐自立	所属单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司
合同金额 (万元)	1056.1	面积 (平方米)	--

关闭

下沙滨海中心项目

广东省-深圳市-龙华区

合同金额 (万元)	1056.1	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	--	发证日期	2018-01-10
记录登记时间	2019-10-09	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	设计企业	广东省建筑设计研究院	00000000-0	暂无	--	--
2	监理企业	深圳市邦迪工程顾问有限公司	19224403-3	总工程师	徐自立	422324*****15
3	勘察企业	深圳市工勘岩土集团有限公司	19220347-7	暂无	--	--
4	施工企业	深圳市新朗建设工程有限公司	75567042-4	项目经理	杜秋辉	640102*****11

关闭

中标通知书

致：深圳市新朗建设工程有限公司

关于我司组织招标的大鹏下沙07-01-01地块桩基及抗浮锚杆工程，经评定现确定贵司为中标单位，本工程暂定总价为：（小写）¥ 10561020.29元（大写：壹仟零伍拾陆万壹仟零贰拾元贰角玖分），综合单价包干，工程量按实结算。现将中标后有关事宜通知如下：

1、请收到并确认本通知后24小时内与我司采购及品质管理部接洽合同事宜；

联系人：马俊

联系电话：0755-25180852 传真：0755-25181101

深圳市佳德美兔旅游开发有限公司

2017年01月22日



工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程 施工（单价）合同

（适用于非招标工程固定单价施工合同）

工程名称：大鹏湾下沙07-01-01地块桩基及抗浮锚杆工程

工程地点：深圳市大鹏新区下沙地块

发包人：深圳市佳德美旅游开发有限公司

承包人：深圳翰澜建设工程有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印
2012版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳前海德美旅游开发有限公司

承包人(全称): 深圳中建建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 大鹏湾107-01地块桩基及抗滑锚杆工程

工程地点: 深圳市大鹏新区下沙地

工程规模及特征: 抗滑锚杆长度约8米,数量约800根,桩基采用灌注桩,直径800~1600,桩长平均20米,桩数约250根

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

桩基及抗滑锚杆工程

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input checked="" type="checkbox"/> 桩基类别: <u>灌注桩</u> 桩径: <u>800~1600</u> 数量: <u>250</u>	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积: _____ 平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷: _____ 冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ 平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯: _____ 部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯: _____ 部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>

建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数: _____户 <input type="checkbox"/> 庭院管: _____米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	_____

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	<input type="checkbox"/> _____ 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> _____ 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长: _____宽: _____高: _____	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> _____ 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> _____ 平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长: _____宽: _____	电信管道工程	<input type="checkbox"/> _____ 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> _____ 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> _____ 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长: _____宽: _____高: _____	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> _____ 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管: _____米 <input type="checkbox"/> 污水管: _____米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长: _____米 宽: _____米
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长: _____宽: _____高: _____	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> _____ 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

3. 其它工程

三、合同工期

开工日期: 2017 年 _____ 月 _____ 日;

竣工日期: 2017 年 _____ 月 _____ 日;

合同工期总日历天数 _____ 天。

标准工期总日历天数 _____ 天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 _____ % (压缩比例 = |1 - 合同工期 / 标准工期|)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：壹仟零伍拾陆万肆仟零玖拾元贰角玖分

(小写)：10561020.29元

其中，施工现场安全文明施工措施费为(小写)：192780.00元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)合同协议书；
- (3)经确认的预算书或工程报价单；
- (4)合同补充条款；
- (5)合同专用条款；
- (6)合同通用条款；
- (7)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (8)图纸和技术规格书；
- (9)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年2月16日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送深圳住房公积金管理局备案后生效。

发包人(公章)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(备案章)：

经办人：

年 月 日

广东省住房和城乡建设厅 (单位) 备案

GD-E1-914-001

广东省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅

广东省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅

广东省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省住房和城乡建设厅

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

0	0	1
---	---	---

工程名称: 下沙滨海中心项目桩基及抗浮锚杆工程

验收日期: 2018年3月15日

建设单位 (盖章): 深圳市佳德美兔旅游开发有限公司



* GD - E 1 - 9 1 4 *



2018-03-15

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

0 0 0 2018-12-08

工程名称：[模糊] 建设单位：[模糊]

监理单位：[模糊] 勘察单位：[模糊]

设计单位：[模糊] 施工单位：[模糊] (盖章) 日期：[模糊]



* GD-E1-914/1 *



2018-12-08

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	下沙滨海中心项目桩基及抗浮锚杆工程			
工程地点	深圳市大鹏新区下沙片区	建筑面积	86237.06平方米	工程造价 1056.102029万元
结构类型	框剪结构	层数	地上:	3-8 层
			地下:	2 层
施工许可证号	4403002017007702	监理许可证号	E144004593-4/1	
开工日期	2017年7月8日	验收日期	2018年3月15日	
监督单位	深圳市大鹏新区管理委员会	监督编号	2017074-0	
建设单位	深圳市佳德美旅游开发有限公司			
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司			
设计单位	广东省建筑设计研究院			
总包单位	深圳市新朗建设工程有限公司			
承建单位 (土建)				
承建单位 (设备安装)				
承建单位 (装修)				
监理单位	深圳市邦迪工程顾问有限公司			
施工图 审查单位				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	关利武
副组长	徐自立、潘启钊、卫文
组员	杜跃辉、程涛、闵也康、赵家福、阮辅校

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	关利武	徐自立、潘启钊、卫文、杜跃辉
建筑设备安装工程		
工程质控资料	关利武	程涛、闵也康、赵家福、阮辅校

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 <u>8</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
主体结构		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑装饰装修		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
屋面		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑给水、排水及采暖		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
通风与空调		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑电气		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
智能建筑		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑节能		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
电梯		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	关利武	深圳市佳德美旅游开发有限公司	项目负责人	工程师	关利武
2	卫文	广东省建筑设计研究院	总工	教高	卫文
3	闵也庚		专业负责	中级	闵也庚
4	潘启钊	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目负责人	注册岩土工程师	潘启钊
5	赵家福		技术负责人	高级工程师	赵家福
6	徐自立	深圳市邦迪工程顾问有限公司	总监理工程师	工程师	徐自立
7	程涛		监理工程师代表	工程师	程涛
8	杜跃辉	深圳市新朗建设工程有限公司	项目经理	一级建造师	杜跃辉
9	阮辅校		技术负责人	高级工程师	阮辅校
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



GD-E1-914/5

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已完成了施工合同约定的全部内容，技术资料齐全、施工质量符合国家验收标准和设计图纸要求，无违反国家强制性标准的情况，符合要求，工程验收合格。

建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 蔡刚武 2018年3月15日	监理单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 符自立 2018年3月15日	施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 把跃标 2018年3月15日	设计单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 己 2018年3月15日	勘察单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 于强 2018年3月15日
---	---	---	--	--



3、丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等 5 个地质灾害和危险边坡治理工程 <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1884048>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看 

杜跃辉

证件类型	居民身份证	证件号码	640102*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	广东粤善建设工程有限公司				

执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	南山区城市立面刷新提升项目II标段(代建)	广东省-深圳市-南山区	4403051712209901	其他	华润(深圳)有限公司
2	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程	广东省-深圳市-龙岗区	4403071907030056	其他	深圳市龙岗区建筑工务局
3	下沙滨海中心项目	广东省-深圳市-龙华区	4403091909110014	房屋建筑工程	深圳市佳德美文化旅游开发有限公司
4	福永街道白石厦社区龙王庙西北侧挡墙安全隐患整治工程	广东省-深圳市-宝安区	4403062207260003	其他	深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会)



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看 

丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程

项目编号	4403071907030056	省级项目编号	4403071903049901	 <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">广东省-深圳市-龙岗区 项目地址: --</p>
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	455756779	
项目分类	其他	建设性质	其他	
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	1508.15	
立项级别	地市级	立项文号	2019-440307-79-01-101270	

工程基本信息
招标投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标

施工许可信息
质量监督信息
安全监督信息
施工现场安全专业人员信息
施工现场管理人员信息
施工现场特种作业人员信息
施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息
施工现场监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	440307201911290599	830.34	--	2019-11-29	4403071907030056-SX-001	查看

项目编号	4403071907030056	备案项目编号	4403071903049901
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务局	建设单位统一社会信用代码	455756779
项目分类	其他	建设性质	其他

施工许可详情

项目名称	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程		
工程名称	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程		
施工许可证编号	4403071907030056-SX-001	首次施工许可证编号	440307201911290599
项目代码	--	项目编号	4403071907030056
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	184	数据等级	B
项目经理	杜跃辉	所属单位	深圳市新朗建设工程有限公司
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额 (万元)	830.34	面积 (平方米)	--

关闭

© 2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司

项目分类	其他	建设性质	其他
------	----	------	----

总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额 (万元)	830.34	面积 (平方米)	--
长度 (米)	--	跨度 (米)	--
建设规模	建筑面积为:0 ;金额为:830.33636	发证日期	2019-11-29
记录登记时间	2019-11-29	数据来源	共享交换

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	深圳市新朗建设工程有限公司	914403007556704242	项目经理	杜跃辉	640102*****11
2	施工企业	深圳市新朗建设工程有限公司	914403007556704242	主要负责人	杜跃辉	640102*****11

关闭

中标通知书

标段编号: 44030720190125001001

标段名称: 横岗街道四联路深圳瓶装燃气供应站边坡等个地质灾害和危险边坡治理工程等7个项目

建设单位: 深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市福田建安建设集团有限公司;深圳榕亨实业集团有限公司;深圳市丰冠建设工程有限公司;深圳市新朗建设工程有限公司;中恒建设集团有限公司;深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司;长春建设集团股份有限公司

中标价: 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司(3标) 1250.056546万元;深圳榕亨实业集团有限公司(4标) 1062.839254万元;深圳市福田建安建设集团有限公司(5标) 1085.777971万元;深圳市丰冠建设工程有限公司(6标) 905.430481万元;中恒建设集团有限公司(7标) 873.727942万元;深圳市新朗建设工程有限公司(8标) 830.33636万元;长春建设集团股份有限公司(9标) 662.027979万元

中标工期: 180

项目经理(总监): 齐振乾;余晓林;张文勉;杜跃辉;谢建斌;闫志华;刘聪火

本工程于 2019-08-19 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-10-14





合同编号: SG-13977

深圳市建设工程施工(单价)合同

(适用于固定单价施工合同)



工程名称: 丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质
灾害和危险边坡治理工程

工程地点: 深圳市龙岗区

发包人: 深圳市龙岗区建筑工务署

承包人: 深圳市新朗建设工程有限公司



局 2017 年 7 月版

合同编号: SG-13977

深圳市建设工程施工(单价)合同

(适用于固定单价施工合同)



工程名称: 丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等 5 个地质
灾害和危险边坡治理工程

工程地点: 深圳市龙岗区

发 包 人: 深圳市龙岗区建筑工务署

承 包 人: 深圳市新朗建设工程有限公司

局 2017 年 7 月版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区建筑工务署

承包人(全称): 深圳市新朗建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程

工程地点: 深圳市龙岗区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 根据市、区两级政府的工作部署,需对龙岗区5个危险边坡进行治理,工程总概算1287万元,工程建安费1024.51万元。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 / %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

二、工程承包范围

土方工程、锚杆(索)工程、格构梁工程、排水工程、绿化工程等,除变压器迁改外全部工程内容,以及为完成本工程所采取的所有工程措施。5个边坡分成,其中:1、丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙治理工程; 2、南新社区布沙路173-175号房屋后侧边坡治理工程; 3、南新社区鸿润豪苑东南侧挡土墙治理工程; 4、南岭村社区拳头窝一巷8-14号前侧挡墙治理工程; 5、南岭村社区拳头窝二巷9-15号后侧挡墙治理工程;

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给排水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米

<input type="checkbox"/> 桥梁工程 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

_____ 地质灾害及危险边坡治理工程 _____

三、合同工期

计划开工日期: 2019 年 10 月 15 日;

计划竣工日期：2020年4月2日；

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币(大写) 捌佰叁拾万叁仟叁佰陆拾叁元陆角整 (¥ 8303363.6 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) 叁拾万伍仟零肆拾玖元肆角柒分 (¥ 305049.47 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(5)弃土费：

人民币(大写) 伍万零叁佰零肆元柒角玖分 (¥50304.79 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: _____年____月____日;

订立地点: _____深圳市龙岗区建筑工务署_____

发包人和承包人约定本合同自_____双方签字盖章_____后成立。

本合同一式壹拾陆份,均具有同等法律效力,发包人执拾壹份,承包人执伍份。

意

发包人：(公章)
 法定代表人或其委托代理人：
 (签字)
 组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

经手人: 冯吕浩

承包人：(公章)
 法定代表人或其委托代理人：
 (签字)
 组织机构代码： 914403007556704242

地址： 深圳市南山区南头街道南山区深南

大道与前海路交汇处星海名城七期 2205

邮政编码：_____

法定代表人： 冯吕浩

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行： 中国银行深圳光明支行

账号： 741969314735

书

定

，
并

租

工



200196

市政备-1

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程

验收日期：2021年12月8日

建设单位（盖章）深圳市龙岗区建筑工务署



填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五分，由建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位各持一份。



深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

工程名称	丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程	工程地点	龙岗区南湾街道
工程规模	桩、冠梁、锚杆及格构梁支护，挂网喷植绿化	工程造价(万元)	830.33636
结构类型	锚杆及格构梁+人工挖孔桩+面板+肋柱+冠梁支护+排水系统 地质灾害防治	工程用途	对危险挡墙、边坡加固
施工许可证证号	2019-440307-79-01-101270	开工日期	2019年11月29日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	LG190260
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署		
勘察单位	浙江华东建设工程有限公司	资 质 证 号	B133029071-8/3
设计单位	浙江华东建设工程有限公司		B133029071-8/4
施工单位	深圳市新朗建设工程有限公司		D144086419
监理单位	深圳市龙建建设监理有限公司		E144001853-4/1
施工图审查单位			

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	张宏尧
副组长	闵卫明、付关伟
组员	胡海清、高兴峰、杜跃辉、阮辅校

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/
边坡工程		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工程	/	/	/	/
边坡工程	齐全	合格	合格	合格





五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

施工单位在施工过程中能按照设计图纸、施工验收规范及工程强制性标准进行施工，检查工程质量符合设计图纸及工程质量强制性标准，满足现行有关法规、规范的要求。在施工单位自检的基础上，监理组对丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程资料逐项进行检查，并实地对实物工程进行实测实量，《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013评述如下：

- 1、质量保证资料：原材料、锚杆抗拔检测、桩基检测、混凝土强度回弹检测等功能性试验资料及质量评定等各项资料齐全。
- 2、实测实量情况：标高、宽度、平整度、坡度等项目均符合设计及规范要求。
- 3、工程外观质量情况：线形顺畅，外观良好
- 4、在业主、质监、设计等方面的关心指导下，经过施工单位的努力拼搏、精心施工以及监理的认真、有效的监控，工程质量目标得以实现，根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013结合本工程的外观质量，竣工资料和实测实量评定情况，及本工程各项工程技术资料已通过深圳市龙岗区城建档案馆预验收合格，故丹竹头社区雅兰厂职工宿舍楼东侧挡墙等5个地质灾害和危险边坡治理工程评为：合格工程。

验收日期：2021年 8 月 28 日

 建设单位 (公章)	 监理单位 (公章)	 施工单位 (公章)	 勘察单位 (公章)	 设计单位 (公章)
项目负责人：  法人代表： 	项目总监：  	项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  	项目负责人：  

丁水

3、《获奖情况》（不评审）

提供近 5 年（自招标公告发布之日起倒推，以获奖证书上的时间为准）投标人最具代表性的国家、省、市、区级同类工程获奖情况（不超过 5 项，若所提供超过 5 项，统计时只计取前 5 项）

证明资料：提供第三章附件《企业同类工程获奖情况表》及获奖证书等证明材料原件扫描件。

近 5 年获奖情况合计 <u>0</u> 项					
序号	获奖时间	项目名称	奖项名称	颁奖机构	级别（国家级、省级、市级、区级）
1	/	/	/	/	/
...					

备注：1、上述提到的近 5 年的期限详见《资信标要求一览表》（不评审）。

2、同类工程是指与本工程类型一致的工程。

3、投标人应如实填写此表。

4. 《拟派项目团队能力》（不评审）

提供拟投入本项目管理班子配备情况表，并提供拟投入人员（包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、造价负责人、施工员、安全员、材料员、质检员、资料员等所有项目管理班子成员）相应的注册证书、资格证书、职称证书及在本单位连续缴纳的截标日期前6个月的社保证明，以上证明文件均提供原件扫描件，退休人员不得作为参加本项目的人员。

项目管理机构配备情况表							
序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	杜跃辉	中级工程师	一级注册建造师证	一级	粤 1442015 2016375 56	建筑工程
2	技术负责人	杭开平	中级工程师	工程师证	中级	1023653 1	建筑工程
3	质量负责人	周爱国	/	岗位证	/	0915879 2023011 12862	/
4	安全负责人	彭木平	/	安全生产考核C证	/	粤建安 C3(2016)001076 7	/
5	安全员	罗泽伟	/	安全生产考核C证	/	粤建安 C3(2017)001432 7	/
6	劳资管理员	李玟燕	/	岗位证	/	0915879 2024030 08994	/
7	材料员	张梅	/	岗位证	/	2201040 0000926 53	/

备注：1、上述提到的近5年的期限详见《资信标要求一览表》（不评审）。

2、同类工程是指与本工程类型一致的工程。

3、投标人应如实填写此表。

1. 项目经理-杜跃辉

 使用有效期: 2024年04月09日
- 2024年10月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 杜跃辉

性别: 男

出生日期: 1985年10月22日

注册编号: 粤1442015201637556

聘用企业: 广东粤善建设工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)
市政公用工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 

签名日期: 2024.4.9



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年4月07日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）9000017

姓名：杜跃辉

性别：男

出生年月：1985年10月22日

企业名称：广东粤善建设工程有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年01月22日

有效期：2024年05月21日 至 2026年01月21日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年05月21日





姓名：**杜跃辉**

性别：**男**

出生年月：**1985-10-22**

系列名称：**工程**

专业名称：**土木工程**

资格名称：**工程师**

授予时间：**2017-11-30**



21



发证单位：**银川市人力资源和社会保障局**

证书编号：**20171230167**



姓名 杜跃辉
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 10 月 22 日
住址 宁夏银川市兴庆区民族北
街44-1-402号
公民身份号码 640102198510221211



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 银川市公安局兴庆区分局
有效期限 2017.12.14-2037.12.14

普通高等学校

毕业证书



学生 杜跃辉 性别 男，一九八五年 十 月 二十二日生，于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 **土木工程**
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：中国地质大学江城学院 校（院）长：王典法

证书编号：136641200805747281 二〇〇八年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 杜跃辉 社保电脑号: 645586893 身份证号码: 640102198510221211 页码: 1
参保单位名称: 广东粤善建设工程有限公司 单位编号: 32136209 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交
2024	04	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
合计			2642.25	1409.2			485.65	161.9			161.9		89.22	34.4			23.6



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33915cd8a42dcc5s) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 32136209 单位名称: 广东粤善建设工程有限公司



2. 技术负责人-杭开平

	经 苏州市建设工程技术中 级资格评审委员会 于 2010 年 11 月 5 日 评 审 ， 杭 开 平 已 备 工 程 师 职 称 资 格。
姓 名	杭开平
性 别	男
身份证号	320621198308010711
工作单位	苏州二建建筑集团有限 公司
编 号	10236531

发证机关：苏州市人力资源和社会保障局
2010年12月1日



姓名	杭开平
性别	男
民族	汉
出生	1983年8月1日
住址	江苏省苏州市虎丘区浒杨 路118号金桐湾花园43幢 405室
公民身份号码	320621198308010711



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 苏州市公安局虎丘分局
有效期限 2021.07.23-2041.07.23


普通高等学校

毕业证书



学生 杭开平 性别男,一九八三年八月一日生,于二〇〇一年
九月至二〇〇五年六月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:  苏州科技学院

校(院)长: 

证书编号: 103321200505030124

二〇〇五年六月二十六日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杭开平 社保电脑号：814008727 身份证号码：320621198308010711 页码：1
参保单位名称：广东粤善建设工程有限公司 单位编号：32136209 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	03	32136209	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
合计			3135.47	1691.04			582.78	194.28			194.28		1691.04	113.28		28.32	



- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33915cd8a449ealz）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
 5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
 6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
 7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 32136209 单位名称 广东粤善建设工程有限公司



3. 质量负责人-周爱国

	姓名: 周爱国 Full Name
	性别: 男 Gender
	身份证号: 51292419690402665X ID No.
	职业工种: 电气质量员 Occupation Trade
	级别: _____ Rank
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号: 0915879202301112862 Certificate No.	发证单位盖章: Issued by
注册编号: 091587920231112862 Registration No.	签发日期: 2024.01.18 Issued Date





4. 安全负责人-彭木平

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2016)0010767

姓名:彭木平

性别:男

出生年月:1993年11月05日

企业名称:广东粤善建设工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2016年09月12日

有效期:2024年03月26日至2025年09月11日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年03月26日



毕业证书



学生 彭木平 性别 男，一九九三年十一月五日，于二〇一八年三月至二〇二一年七月在本校 机电一体化技术专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名：西安电子科技大学
证书编号：107017202106018656

校 长：杨宗凯

二〇二一年七月二十日

姓名 彭木平

性别 男 民族 汉

出生 1993 年 11 月 5 日

住址 广东省化州市官桥镇大岭
脚河背村88号



公民身份号码 440982199311054935



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 化州市公安局

有效期限 2019.09.30-2029.09.30

5. 安全员-罗泽伟

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2017)0014327

姓名:罗泽伟

性别:男

出生年月:1994年08月16日

企业名称:广东粤善建设工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2017年08月11日

有效期:2024年03月26日 至 2026年08月10日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年03月26日

北京理工大学

毕业证书



学生 罗泽伟 性别男, 1994 年 08 月 16 日生, 于二〇一八年 三月
至二〇二〇 年 七 月在本校 机械制造与自动化 专业
网络教育 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校 名:  校 长: 

批准文号: 教高厅(2000)8号
证书编号: 100077202006032436 二〇二〇 年 七 月 十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

北京理工大学监制

姓名 罗泽伟

性别 男 民族 汉

出生 1994 年 08 月 16 日

住址 湖南省衡山县马迹镇梅田村
梧桐组



公民身份证号 430423199408167814



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 衡山县公安局

有效期限 2015.06.05-2025.06.05

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗泽伟

社保电话号：631815002

身份证号码：430423199408167814

页码：1

参保单位名称：广东粤善建设工程有限公司

单位编号：32136209

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	32136209	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	04	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	05	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	06	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	07	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	08	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
合计			3135.47	1691.04			582.78	194.28			194.28		104.8	113.28	28.32

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33915cd8a45fcf6j）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 32136209 单位名称 广东粤善建设工程有限公司



6. 劳资管理员-李玟燕

	姓名: <u>李玟燕</u> Full Name
	性别: <u>女</u> Gender
	身份证号: <u>511322198312051328</u> ID No.
	职业工种: <u>劳资专管员</u> Occupation Trade
	级别: _____ Rank
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号: 0915879202403008994 Certificate No.	发证单位盖章: Issued by
注册编号: 091587920243008994 Registration No.	签发日期: <u>2024年3月18日</u> Issued Date



姓名	李玟燕
性别	女 民族 汉
出生	1983 年 12 月 5 日
住址	四川省营山县朗池镇九岭村7组40号
公民身份号码	511322198312051328



	中华人民共和国
	居民身份证
签发机关	营山县公安局
有效期限	2014.09.24-2034.09.24

7. 材料员-张梅



张梅 同志于 2022 年
3 月9 日至 2022 年3 月 23日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员材料员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 张梅
身份证号 511322198409065320
证书编号 2201040000092653
工作单位 无





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张梅 社保电脑号: 622726530 身份证号码: 511322198409065320 页码: 1
参保单位名称: 广东粤善建设工程有限公司 单位编号: 32136209 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	32136209	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	04	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	05	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	06	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	07	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	08	32136209	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
合计			3135.47	1691.04			582.78	194.28			194.28		1691.04	113.28	28.32



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33915cd8a469bc73) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 32136209 单位名称: 广东粤善建设工程有限公司

