标段编号： 2302-440309-04-01-574758008003

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 深能源鹭湖科技园（龙华区A912-0610宗地项目）主体基础工程及相关质量检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市港嘉工程检测有限公司

日期： 2024年09月23日

目 录

一、 投标人同类业绩情况 4
1.1. 业绩 1：惠州市天傲花园桩基检测工程 6
1.2. 业绩 2：2024-2025 年主网项目检测监测服务框架合同【东部片区（罗湖、盐田、龙岗、坪山、大鹏、深汕合作区）】 11
1.3. 业绩 3:长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目桩基检测 16
1.4. 业绩 4：前湾 T102-0410 地块项目桩基础和基坑支护及土石方工程 21
1.5. 业绩 5：华侨城坪山区综合体项目桩基础工程检测 27
1.6. 业绩 6：小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务33
1.7. 业绩 7：深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程 38
1.8. 业绩 8：C 塔及相邻地块项目土建总承包项目工程质量检测 44
1.9. 业绩 9：泰康深圳前海医院项目总承包工程桩基础及主体结构 49
1.10. 业绩 10：黎光综合水质净化工程第三方检测 53
二、 项目负责人同类业绩情况 59
2.1. 业绩 1：惠州市天傲花园桩基检测工程 61
2.2. 业绩 2:长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目桩基检测 67
2.3. 业绩 3：黎光综合水质净化工程第三方检测 81
2.4. 业绩 4：小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务88
2.5. 业绩 5：深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程 93
三、 企业信用情况 99
四、 投标人三年的财务报表 102
4.1. 2021 年财务审计报告及附表 103
4.2. 2022 年财务审计报告及附表 113
4.3. 2023 年财务审计报告及附表 122
五、 廉洁投标承诺书 131

六、 法定代表人资格证明书及授权书 132
6.1. 法定代表人资格证明书 132
6.2. 法人授权委托证明书 133
七、 其它 134
7.1. 投标函 134
7.2. 通过年审的营业执照副本（原件扫描件） 135
7.3. 企业资质证书（原件扫描件） 137
7.4. 企业规模简介 703
7.5. ISO9001 三体系认证证书 711
7.6. 履约评价 714
7.7. 企业及其法定代表人的廉政记录 745
7.8. 企业人员信用 747
7.9. 合同稳定性 748
7.10. 质量安全保障性 749
7.11. 劳资纠纷可控度 752
7.12. 实力荣誉证书 753

一、投标人同类业绩情况

投标人近 5 年同类业绩一览表

投标人： 深圳市港嘉工程检测有限公司

序号	项目名称	建设单位	项目地点	承包范围	合同签署时间	合同价格（万元）	备注
1	惠州市天傲花园桩基检测工程	惠州市俊发置业投资有限公司	惠州市	房建类工程，**工程桩基础检测，包含低应变、抗压静载、抗拔静载、钻芯法。**	2021 年 10 月 10 日	535.48748	
2	2024-2025 年主网项目检测监测服务框架合同【东部片区（罗湖、盐田、龙岗、坪山、大鹏、深汕合作区）】	深圳供电局有限公司	深圳市东部片区	甲方委托乙方进行技术服务范围为:甲方自框架议签订时间起至 2025 年 12 月 31 日止的检测监测项目，包含**地基检测**、边坡检测、边坡变形监测、**基坑监测**、地铁沉降检测监、钢结构检测及建构筑物沉降监测和高支模监测服务招标等。	2024 年 5 月 8 日	447.2	
3	长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目桩基检测	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市光明新区	房建类工程，**长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目 相关的桩基质量检测工作**，包括以下内容:建筑材料检测、工程结构实体检测、**桩基础工程检测**、钢结构检测、节能检测室内环境检测、建筑幕墙检测及其他资质范围内的检测等。	2022 年 12 月 31 日	304.470139	
4	前湾 T102-0410 地块项目桩基础和基坑支护及土石方工程	深圳市蛇口招商港湾工程有限公司	深圳市南山区	房建类工程，建筑材料检测、**桩基础检测**	2023 年 4 月 5 日	230.05412	
5	华侨城坪山区综合体项目桩基础工程检测	深圳华侨城华腾投资有限公司	深圳市坪山区	房建类工程，**桩基础工程检测**	2021 年 3 月 22 日	171.038	
6	小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务	深圳市深汕海洋发展有限公司	深圳市深山特别合作区	房建类工程，对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测。具体包括但不限于:**基础工程检测**、钢结构工程检测、主体工程检测、幕墙检测、原材料检测、设备检测。	2023 年 10 月 8 日	174.81	

7	深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程	中建三局集团有限公司	深圳市深山特别合作区	房建类工程，**本项目桩基检测工程，包括但不限于预应力锚索基本试验、预应力锚索验收试验、非预应力锚杆验收试验、支护桩完整性检测(低应变)、支护桩钻芯检测、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、工程桩低应变、声波透射法、工程钻芯检测、界面抽芯检测等**	2023 年 06 月 25 日	194.92393	
8	C 塔及相邻地块项目土建总承包项目工程质量检测	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市南山区	房建类工程，建筑材料检测、主体结构工程检测、**地基基础与桩基础检测**、其他资质范围内检测	2024 年 1 月 29 日	240	
9	黎光综合水质净化工程第三方检测	深圳市水务规划设计院股份有限公司	深圳市龙华区	**1、基坑支护结构检测，包括围护桩基检测、立柱桩基检测(低应变、钻芯、锚索拉拔、土钉拉拔、注浆体抗压强度、喷射混凝土抗压强度试验等)** **2、地基基础检测(锚杆拉拔、地基承载力(天然地基、换填或压实地基、搅拌桩复合地基)、抽芯、压板、标贯或动力触探、注浆体抗压强度试验等)3、其他检测:原材料检测、实体结构检测，以及甲方视工作需要需开展的其他对比检测。**	2024 年 6 月 7 日	232.33	
10	泰康深圳前海医院项目总承包工程桩基础及主体结构	中建三局集团有限公司	深圳市前海合作区	**桩基础**及主体结构的钢筋原材、混凝土试块、直螺纹接头及其他资质范围内检测等。	2021 年 10 月 23 日	172.82664	

注：提供近五年（自截标之日起倒算，以合同签订时间为准）投标人自认为最具有代表性的房建类工程质量检测业绩（合同金额≥140 万元，合同范围需含桩基础工程检测）。

1.业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩 。

2.提供以下证明材料原件扫描件：①中标通知书；②合同原件扫描件，关键页面需体现工程名称、工作内容（工作内容至少须包含房建类工程，含桩基础工程检测）、签订时间、合同金额、盖章页等主要信息； ③对于投标人提供以联合体方式承担的项目业绩，只认可投标人承担房建类工程，含桩基础工程检测工作的业绩，作为其他成员单位承担的业绩不予认可，提供的合同原件扫描件须体现本公司承担的工作内容及金额，若合同原件无法体现，必须提供相应的联合体协议或加盖甲方公章的证明文件等材料作为补充证明。

3.对于打包招标、框架协议、集中采购等业绩，只认可其中合同额（或规模）最大的一项业绩，投标人应提供具体的合同（或订单），否则不予认可。

4.投标人可将合同中服务内容及合同价等关键信息进行标记，以便招标人审核。

1.1.业绩 1：惠州市天傲花园桩基检测工程

1.1.1.第一部分：中标通知书

/

1.1.2.第二部分：合同关键页

合同编号：天傲-047

惠州市天傲花园桩基检测技术服务合同

GJJC-Hz-2021009

工程名称：惠州市天傲花园桩基检测工程

工程地点：惠州市惠城区桥东街道金山湖 JSH-A05-10-2-1 地块

发包单位：惠州市俊发置业投资有限公司

承包单位：深圳市港嘉工程检测有限公司

合同签订时间：2021 年 10 月10日

甲方：惠州市俊发置业投资有限公司

法定注册地址：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 21 层 02 号

法定代表人：孙愉平

纳税人识别号：91441 30059 21966 16U

纳税人类型： 一般纳税人

地址及电话：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 21 层 02 号 0752-7399688

开户行及账号：工行富力国际中心支行 2008 0206 0920 0374 344

乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定注册地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

法定代表人：马凌风

纳税人识别号：91440300785282983K

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 4420 1535 8000 5250 2194

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担天傲花园工程桩基检测工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

根据本工程的实际，需对该工程桩基础进行检测，检测的情况详见下表：

序号	项目名称	单位	检测数量	综合单价	小计	备注
1	低应变	根	[redacted]	[redacted]	82998.00	
2	抗压静载	吨	[redacted]	[redacted]	1727564.8	
3	抗拔静载	根	[redacted]	[redacted]	78880.00	
4	钻芯法	米	[redacted]	[redacted]	465432.00	
5	总价				2354874.8	含增值税专用发票，税率 6%

第二条 检测费用、付款及结算方式

2.1 本合同包含 6%的增值税检测费用为¥2354874.8 元（大写：人民币贰佰叁拾伍万肆仟捌佰柒拾肆元捌角），其中不包含增值税检测费用为¥2221580.00 元（大写：贰佰贰拾贰万壹仟伍佰捌拾元整），税金为¥133294.80 元（大写：壹拾叁万叁仟贰佰玖拾肆元捌角）。本工程为单价包干合同，最终结算按现场实际检测数量为准，任何空桩、损耗均不计入工作量（在试桩全部合格的前提下，试桩费用可按试桩数量的 50%计取并并入工程桩检测费用中。如有一根或以上试桩不合格，则按试桩全部数量单独计取试桩费用）。

2.2 在合同履行期间，如遇国家税制改革或纳税人身份变化等任何原因引起增值税税率变化，则合同约定不含税价格不因税率变化而调整，结算时增值税按乙方实际提供的各发票中税率进行结算。

2.3 本工程为单价包干合同，包含人工费、机械费、材料费、措施费、间接费、风险费、利润、增值税及附加（国家政策调整除外）等费用。配合试验费用的大型设备进出场所需的道路修整、试验场地平整、桩头处理等费用由甲方承担。

2.4 付款方式：乙方检测工作完成后，提交有效的桩基检测报告并经甲方确认后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 90%，余款在双方办妥结算手续后十个工作日内一次付清。

2.5 检测费用的结算：检测费用按实结算，以双方现场办理的工程量确认单作为结算依据。若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款（检测单价按本条第一款检测费用中的含税单价）、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。费用以转帐支票或电汇的方式支付。

2.6 乙方提供不合规增值税专用发票、或虚假发票时，乙方有义务重新开具并承担由此给甲方造成的损失（不限于罚款、滞纳金、律师费用等），以及承担可能涉及到的刑事责任。

第三条 双方的义务

3.1 甲方的义务：

3.1.1 委派现场代表骆林森负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

3.1.2 向乙方及时提供以下资料：《岩土工程勘察报告》、有关施工图纸及桩基施工记录；

第五条 转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。否则甲方有权解除合同并按第六条执行。

第六条 保密条款

6.1 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

6.2 一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测预算总价款的 10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

6.3 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第七条 争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。如调解不成，双方任何一方均可向甲方项目所在地人民法院起诉。

第八条 其它

8.1 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等法律效力。

8.2 未尽事宜，双方另行协商解决。

8.3 本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：

地址：

法定代表人（或授权签约人）：

乙方：

地址：

法定代表人（或授权签约人）：

1.2.业绩 2：2024-2025 年主网项目检测监测服务框架合同【东部片区（罗湖、盐田、龙岗、坪山、大鹏、深汕合作区）】

1.2.1.第一部分：中标通知书

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司

中标通知书编码：南网供应链第 CG0900022001662997-001 号

深圳市港嘉工程检测有限公司：

根据深圳供电局有限公司 2024 年主网项目检测监测等服务框架公开招标定标结果，贵公司所投项目**标的 1 标包 1** 中标。

中标包干率：86%

大写(包干率)：佰分之捌拾陆

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：廖工

联系电话：13798497588

中标通知书领取事宜联系人：南方电网供应链集团有限公司

电话：4008100100

招标人（盖章）

2024 年 4 月 22 日

招标代理机构（盖章）

2024 年 4 月 22 日

1.2.2.第二部分：合同关键页

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司2024-2025年主网项目检测监测服务框架合同【东部片区（罗湖、盐田、龙岗、坪山、大鹏、深汕合作区）】

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：0900002024030301ZH00152
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司
签订地点：深圳市

甲方委托乙方就提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成本合同，共同遵守。

本合同适用于技术服务专项和框架服务项目，甲乙双方结合实际情况选择适用。

1. 技术服务项目基本情况

□ 适用于框架技术服务项目

1.1 甲方委托乙方进行技术服务范围为：甲方自框架协议签订时间起至 2025 年 12 月 31 日止的检测监测项目，包含地基基础检测、边坡检测、边坡变形监测、基坑监测、地铁沉降检测监测、钢结构检测及建构筑物沉降监测和高支模监测服务招标等。实施项目为工程项目管理中心负责项目（含集中建设的主网技改、主网修理项目），具体工作内容以公司 2024-2025 年下达投资计划为准，以 2024-2025 年实际的业务量结算。

标包 1：【东部片区（罗湖、盐田、龙岗、坪山、大鹏、深汕合作区）】。

1.2 具体单项技术服务项目，由甲方出具《技术服务项目委托函》（以下简称《委托函》，参考格式见附件 1）确定。《委托函》的签发时间须在第 1.3 款约定的框架有效期内，超期签发的《委托函》无效。

1.3 合同框架有效期：自框架协议签订时间起至 2025年12月31日止。

6.3.1 验收合格的，甲方向乙方出具验收合格的书面意见。

6.3.2 验收不合格的，甲方向乙方出具验收不合格的书面意见，乙方应当在收到甲方意见之日起 / 天内，根据甲方的验收意见对提交的服务成果进行修改，直至验收合格止。若第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

6.4 甲方出具验收合格的书面意见，不能视为免除乙方对咨询服务存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷的，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7. 合同价款与支付

7.1 本合同价款，即具体技术服务费及乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，按以下第（3）种方式结算确定：

（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写 / 元（大写：/ ），税率为 6%，其中，不含税价为小写 / 元（大写：/ ）。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 / 元（大写：/ ），税率为 /%，其中，不含税价为小写 / 元（大写：/ ）。最终合同价款按以下标准计算：/

（3）按《委托函》单独结算，具体计价标准为 执行的收费标准如下：

本合同价款暂定为人民币含税价小写 4,472,000.00 元（大写：肆佰肆拾柒万贰仟元整），含税，增值税税率 6%。

【本页为深圳供电局有限公司2024-2025年主网项目检测监测服务框架合同【东部片区（罗湖、盐田、龙岗、坪山、大鹏、深汕合作区）】（合同编号：0900002024030301ZH00152）签署页】

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：陈健

签订日期：2024 年 7 月 8 日

乙方（盖章）： 深圳市港嘉工程检测有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：_____年_____月_____日

1.3.业绩 3：长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目桩基检测

1.3.1.第一部分：中标通知书

/

1.3.2.第二部分：合同关键页

合同编号：CSCEC2B-YGS-CZCLDBZXAJGC-QT-SZ2022015

中建二局第一建筑工程有限公司
长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目
桩基检测服务合同

工程甲方：中建二局第一建筑工程有限公司

专业乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

签约地点：深圳市罗湖区经二路3号

签约时间：2022年12月31日

一、工程概况

1.1、工程名称：长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）

1.2、工程地点：深圳市光明新区，光侨路以南、科裕路（规划中）以西

1.3、工程规模：长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）位于光明新区光侨路以南、科裕路（规划中）以西。地块规划为三类居住用地，限高≤100 米。总用地面积 73223.35 平方米，分为 07-02（北地块）、07-04（南地块）两个地块，总建筑面积约 460000 平方米，总计容建筑面积约 329505 平方米，其中：北地块用地面积 37348.11 平方米；南地块用地面积 35875.24 平方米。（上述数据为暂定，具体政府批复文件为准）

二、检测服务范围

甲方将承建的长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目 相关的桩基质量检测工作委托给乙方，包括以下内容：建筑材料检测、工程结构实体检测、桩基础工程检测、钢结构检测、节能检测、室内环境检测、建筑幕墙检测及其他资质范围内的检测等。

三、检测依据

3.1 国家现行主要法律、法规和文件，《建设工程质量检测管理方法》、《广东省建设工程质量检测管理规定》，国家及地方现行有关标准、行业规范标准等；

3.2 业主及监理单位指定的方法；

3.3 甲方提供的相关文件要求的质量检测项目、标准、规范；

3.4 室内试验项目按现行国家、广东省以及深圳市有关标准进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定，但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

3.5 现场检测按国家、广东省以及深圳市现行有关规范进行。

四、工作程序及要求

（4）乙方在完成检测后按照承诺的时间及时将检测报告送达甲方。

五、价格

5.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）叁佰零肆万肆仟柒佰零壹元叁角玖分（￥ 3044701.39 元），其中不含税价款为 2872359.80 元，增值税为 172341.59 元。增值税税率为 6% 。

5.2 本合同甲方和乙方双方商定建筑材料与制品、建筑功能性材料与产品、建筑装饰材料与产品等检测项目的检测费用按照检测项目单价计费。建筑主体结构、钢结构、建筑门窗幕墙、室内环境质量及建筑节能等项目按检测项目据实结算。现场其它检测内容计费标准见附件《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》。

5.3 本合同约定价款为暂定价款，最终结算总价以甲方、乙方双方依据本合同约定达到相关服务标准条件共同验收的内容为准。

5.4 上述单价、合同总金额以及最终结算总价都已包括合同范围内质量检测服务达到相关标准要求所需的一切费用，其中包含不仅限于乙方实际检测项目时发生的材料费、水电燃料费、仪器设备检定折旧维修费、重型检测设备进出场费（若有）、检测用房维护费、样品加工制样费、人工工资、管理费、税费、人员培训费、办公费、交通运输费等。

5.5 检测费用参考深圳市和广东省物价部门规定的收费标准、以及厂家检测费用，若同一个检测实体三个单位都有检测价格，以最低价格为准。

5.6 甲、乙双方在签订合同后增加的检测项目，以当地物价部门规定的收费标准为依据；特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

5.7 双方约定，乙方开具的发票种类为税率 6%的增值税专用发票。

六、结算及支付

6.1 结算计量方式：分供方应于每月 15 日前向甲方提交上月检测完成的工程量，待甲方确认无误办理月度结算，结算工程量以现场实际检测数量为准，实

14.4 本合同自签订之日起生效，至双方所有帐款、发票等相关经济账目两清为止。

十五、 附件

本合同附件份，都是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

附件 1：价格清单

附件 2：营业执照

附件 3：一般纳税人证明

附件 4：廉洁协议书

附件 5：法人授权委托书

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
项目经理：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

1.4.业绩 4：前湾 T102-0410 地块项目桩基础和基坑支护及土石方工程

1.4.1.第一部分：中标通知书

/

1.4.2.第二部分：合同关键页

工程质量检测委托合同

合同编号：ZSGW-ZY-2022-11-FB-16

GJJC-ZJ-202303I

委托单位（甲方）：深圳市蛇口招商港湾工程有限公司

承检单位（乙方）：深圳市港嘉工程检测有限公司

签约日期：2023 年____月_____日

工程质量检测委托合同

甲方：深圳市蛇口招商港湾工程有限公司

乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确甲乙双方在合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，供甲、乙双方共同遵守。

一、工程名称：前湾 T102-0410 地块项目桩基础和基坑支护及土石方工程

二、工程地点：深圳市南山区听海大道与前湾二路交汇处

四、委托内容：前湾 T102-0410 地块项目桩基础和基坑支护及土石方工程 相关的建筑材料检测☑、市政道路工程检测☐、主体结构工程检测☐、桩基础工程检测☑、钢结构检测☐、建筑节能检测☐、室内环境检测☐、建筑幕墙检测☐、建筑物和构筑物沉降监测☐、弱电系统及综合布线系统检测☐（可选填）。

五、合同价款和支付方式

1、计价方式：支护桩及桩基础的每项检测项目的收费按广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号）”文件单价的[redacted]收取（静载法检测除外）；建筑原材料的每项检测项目的收费按广东省“关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号）”

文件单价的[redacted]% 收取，具体单价详见附件2：合同工程量清单，收费标准详见附件4：粤建检协【2015】8 号“省（15）2022A版”。

2、合同价格：

（1）本合同含税总价暂定为人民币¥ 2300541.20元（大写：贰佰叁拾万零伍佰肆拾壹元贰角），其中：

不含税金额为人民币¥ 2170321.89元（大写：贰佰壹拾柒万零叁佰贰拾壹元捌角玖分）；

增值税税额为人民币¥ 130219.31 元（大写：壹拾叁万零贰佰壹拾玖元叁角壹分）。

（2）本合同价格适用的增值税税率为 6 %，乙方需提供☑增值税专用发票 ☐增值税普通发票。

（3）本合同增值税税额（税率）中已包含乙方应缴纳的各种税费；在本合同履行期间，如遇国家税务政策调整导致增值税税率发生改变的，则本合同价格适用的增值税税率和税金计算按新税率调整。

3、甲、乙双方在签订合同后增加的检测项目，以当地物价部门规定的收费标准为准。特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

4、乙方向甲方提供正式检测报告一式四份。甲方报告遗失或四份外甲方需增加检测报告则一式（四份）10 元；若甲方填写委托单客户信息栏出现工程名称、工程部位错误或信息缺少而需对检测报告更改、补充相关信息时，则应按照乙方管理体系要求填写《检测报告更改/补充申请表》后经乙方批准方可更改或补充，更改或补充一式（四份）报告收取费用 20 元。

的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付费用部分产生的违约责任。（如不可抗力例外）。

2、乙方未按规定时间提供检测报告，每延误一天应支付给甲方当月结算额为基数的银行同期存款利息计算滞纳金（如不可抗力例外）。甲方未书面主张该欠付检测费用违约金的，则视为甲方放弃要求。

十、合同的解除

因不可抗力因素造成本合同无法继续履行的，本合同自动解除。

十一、争议解决

有未尽事宜，双方协商一致后签订补充协议作为合同附件。当双方发生争执时，首先应友好协商解决；协商或调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院诉讼。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章或者按指印后成立并生效，双方履行完义务后自动终止；本合同一式四份，具有同等效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲 方（盖章）：深圳市蛇口招商港湾工程有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：2023.4.5

乙 方（盖章）：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：

工程量计算规则

序号	项目名称	乙方施工内容	工程量计算规则	计量资料
1	原材料检测	1. 原材料检测（钢筋、水泥、混凝土等各项检测）	1. 按实计量	检测对账单
2	超声法检测（桩桩、立柱桩）	1. 超声法检测 2. 不含声测管及安装费	1. 按实计量	检测对账单
3	超声法检测	1. 超声法检测 2. 不含声测管及安装费	1. 按实计量	检测对账单
4	钻芯法检测	1. 钻芯法检测	1. 按实计量	检测对账单
5	界面钻芯（空柱）	1. 钻芯法检测检测 2. 不含界面钻芯管及安装费	1. 按实计量	检测对账单
6	界面钻芯（实柱）	1. 钻芯法检测检测 2. 不含界面钻芯管及安装费	1. 按实计量	检测对账单
7	单桩竖向抗拔静载	1. 静载法检测	1. 按实计量	检测对账单

1.5.业绩 5：华侨城坪山区综合体项目桩基础工程检测

1.5.1.第一部分：中标通知书



OCT 华侨城 电子招采平台

您好，深圳市港嘉工程检测有限公司(郭亚纳) [退出]

首页 交易信息 商户服务 新闻通知 政策法规 帮助中心 用户中心

深圳华侨城东部投资有限公司

华侨城坪山综合体项目桩基工程检测服务

中标通知书

致：深圳市港嘉工程检测有限公司：

关于我司题述项目，经于 年 月 日公开开标，并评审后，确定贵司为华侨城坪山综合体项目桩基工程检测服务的中标人。中标金额为：

大写：人民币 壹佰柒拾贰万壹仟壹佰叁拾元零玖角陆分 （小写：￥ 1,721,130.96 ）。

请贵司在收到本通知书后30天内与我方洽谈有关合同事宜。

深圳华侨城东部投资有限公司

2021年2月19日

1.5.2.第二部分：合同关键页

合同编号：华腾 21-015 工程 004

华侨城坪山综合体项目桩基工程检测服务合同

工程名称：华侨城坪山综合体项目桩基工程检测

工程地点：深圳市坪山区坪山大道与体育二路交汇处西南角

甲　方　：深圳华侨城华腾投资有限公司

乙　方　：深圳市港嘉工程检测有限公司

华侨城坪山综合体项目桩基工程检测服务合同

甲方：深圳华侨城华腾投资有限公司

法定代表人：贾涛

住所：深圳市坪山区坪山街道六和社区招商花园城 10 栋 210

乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定代表人：张泽建

住所：深圳市宝安区西乡街道办事处籁竹角村石场路 6 号

经过甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担华侨城坪山综合体项目桩基工程检测服务。为明确双方承担的工作任务和经济责任，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法规，经双方充分协商，签订本框架协议，共同遵守。

一、工程名称：华侨城坪山综合体项目桩基工程检测服务

二、工程位置：深圳市坪山区坪山大道与体育二路交汇处西南角

三、检测内容及要求

根据深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）、国家标准《岩溶地区建筑地基基础技术标准》GB/T51238-2018、广东省标准《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ/T15-136-2018 的规定及设计要求，应对旋挖灌注桩进行检测，具体检测方法及数量要求如下：

（1）桩身完整检测：采用低应变或超声法检测桩身完整性，总数量不少于 30%，且每个承台不少于 1 根。

（2）钻芯法检测：持力层为强风化或以上时，检测数量为工程桩总数的 5%，且不少于 5 根。当持力层为中风化及以下时，检测数量为工程总数的 15%，不少于 10 根。（岩溶地区钻芯法检测，抽检数量不少于 30%，且不少于 10 根）。

（3）承载力检测：不少于同类型总数量的 1%，且不少于 3 根（总数量小于

担，并赔偿因此给甲方造成的损失。

(7)乙方应保证具有履行本合同的能力，不得以任何形式分包或转包给第三方。

(8)在合同履行期间如国家现行相关规范、规程、标准进行了调整，乙方应当根据国家最新要求进行相应的调整，所增加的其他工作及费用包含在检测项目的综合单价中，结算时不再另行调整。

五、检测及提供检测报告时间：

5.1 进场时间：具体进场时间由甲方根据工程进度通知乙方。

5.2 提供报告时间：检测工作完成后十天内按照甲方要求提供检测报告书一式四份。

六、合同价格

含税合同总价暂定为 1,710,382.03 元（大写人民币：壹佰柒拾壹万零叁佰捌拾贰元零叁分），不含税总价： 1,613,567.95 元（大写：人民币壹佰陆拾壹万叁仟伍佰陆拾柒元玖角伍分），增值税税率：6%，税额： 96814.08 元（大写：人民币玖万陆仟捌佰壹拾肆元零捌分）。

本合同为综合单价包干，结算时，实际检测费用按甲、乙双方认定的实际检测工程量乘以包干的综合单价计算。

七、付款方法

7.1 乙方完成全部检测工作，向甲方提供正式检测报告，经甲方确认无误付至已完工程量对应合同的计价金额的 80%；待桩基工程竣工验收且结算完成后，乙方提出付款申请，甲方在壹个月内付清全部检测费用

7.2 付款前，乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票一份，乙方逾期提交发票的或提交的发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款期限且不承担违约责

8.3 由于乙方原因未按甲方要求及时进场检测或逾期提交检测成果的，每延误一天支付人民币 500 元违约金，逾期超过 30 天，甲方有权解除合同。

8.4 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自然解除，甲方无需支付任何费用；如乙方已进行检测工作的，按实际完成的工作量支付检测费。

8.5 乙方未积极配合甲方施工和阶段验收工作，甲方有权要求乙方整改，乙方拒不整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方有权收取 2000 元/次的违约金。

九、附则

9.1 本合同经双方的法定代表人或其授权代表签署，并加盖单位公章后生效。

9.2 本协议约定的权利义务履行完毕或者本协议依约提前解除为终止。

9.3 本协议壹式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，其中正本贰份，副本陆份，均具有同等法律效力。

9.4 一切未尽事宜，由双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方项目所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除属于诉讼争议部分暂停执行外，其他合同条款仍继续有效并遵照执行。因诉讼产生的费用由败诉方承担，包括但不限于为诉讼而发生的相关的诉讼费、保全费、调查费、鉴定费、律师费等合理费用。

（本页以下无正文。）

委托人：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2021年 3月22日

受托人：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2021年 3月22日

附件一 报价清单

投 标 报 价 一 览 表

工程名称：华侨城坪山综合体项目桩基工程检测

序号	项目名称	预计检测工程量	预计计费工作量	单位	不含税单价（元）	不含税合价（元）	增值税税率（6%）	含税单价（元）	含税合价（元）
1	低应变			根					
2	超声波（工程桩部分）			管米					
3	钻芯法			米					
4	抗压静载试验			10kN					
5	抗拔静载试验			10kN					
6	总计					1,613,567.95			1,710,382.05

注：1、上表中价格应保留两位小数；

2、“总计”一行只需填写“不含税总价”及“含税总价”对应的列；

3、超声波（工程桩部分）的报价不含埋管费用。

1.6.业绩 6：小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

1.6.1.第一部分：中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：4403812022002700 6001

标段名称：小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

建设单位：深圳市深汕海洋发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市港嘉工程检测有限公司

中标价：174.81万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2023-08-05 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-18

查验码：2276287593298590 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

1.6.2.第二部分：合同关键页

建设工程检测、监测合同

项目名称：小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

工程地点：深圳市深汕特别合作区

委 托 人：深圳市深汕海洋发展有限公司

受 托 人：深圳市港嘉工程检测有限公司

第一部分 协议书

委托人：深圳市深汕海洋发展有限公司

受托人：深圳市港嘉工程检测有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、行政法规、规章及相关规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）工程的第三方检测、监测服务等相关事宜，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

2. 工程地点：深汕特别合作区

3. 建设规模：项目用地位于深圳市深汕特别合作区小漠镇大澳村港区一路北侧，紧邻小漠国际物流港和深汕比亚迪汽车产业园二期。小漠港商贸物流园A区用地面积79878㎡，容积率为3.0，建筑覆盖率≤60%、建筑高度≤50m、绿化覆盖率≥20%，暂定总建筑面积为263637㎡，其中计容建筑面积为239637㎡：包括物流建筑89864㎡、仓库89863㎡、商业23964㎡、宿舍及配套辅助设施35946㎡、暂定不计容面积（地下室）24000㎡。

本合同范围为小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道），用地面积约35000㎡，建筑面积约96000㎡，5层仓库，4层盘道，无地下室。

二、第三方监测检测内容

小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务，服务内容具体包括但不限于：

（一）工程质量检测

对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测。具体包括但不限于：基础工程检测、钢结构工程检测、主体工程检测、幕墙检测、原材料检测、设备检测等。

检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，受托人不能拒绝执行为完成本合同范围内全部工程检测项目可能遗漏的工作，委托人保留调整检测项目的权利，受托人对此不得提出异议。

（二）监测

施工期和使用期的建筑物沉降观测；具体工作内容以设计为准，委托人保留调整监测项目的权利，受托人对此不得提出异议。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过竣工验收后 2 年止。

四、签约合同价

1. 签约合同价：签约合同价暂定为人民币： ￥1748100 元，（大写人民币：壹佰柒拾肆万捌仟壹佰元 ）。

其中：检测分项暂定价为：￥1640200 元。

监测分项暂定价为：￥ 107900 元。

检测、监测相关合同价款计取及支付，详见通用条款或专用条款约定。

本合同所有单价包括但不限于：进场、取样、测试、试验、检测、监测、分析、出具检测文件、监测文件、设备设施场地转移等，维护、培训、安全、服务，以及委托人进入检测、监测场地所发生的食宿交通费，管理费、利润、规费、税金等与检测、监测相关的所有费用。

五、项目负责人

项目负责人及电话： 李得喜 13509602961 ，身份证号： 430426198702188717 资格证书及证号： 注册岩土工程师 AY194401581 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现矛盾情形，以下述文件次序在先者为准：

1. 双方签订的补充协议；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 投标函及附录；
5. 专用条件；
6. 通用条件；
7. 委托人要求；
8. 相关规范、标准、规程和指引；
9. 招标文件、投标文件；
10. 附件；
11. 其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

（本页以下无正文，为《小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务合同》之双方签署页）

委托人（盖章）：	深圳市深汕海洋发展有限公司	受托人（盖章）：	深圳市港嘉工程检测有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GUPCW02	统一社会信用代码	91440300785282983K
地址：	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路晟火科技园 A 栋 5 楼 02 号	地址：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层
法定代表人或其委托代理人（签章）：		法定代表人或其委托代理人（签章）：	
银行账户信息	开户银行：中国农业银行深汕特别合作区支行 账号：41036900040005497	银行账户信息	开户行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 账户名称：深圳市港嘉工程检测有限公司 账号：44201535800052502194
电话：	0755-22091175	电话：	0755-29785892
传真：	/	传真：	0755-29504296

合同订立时间：2023 年 10 月 8 日

1.7.业绩 7：深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程

1.7.1.第一部分：中标通知书

/

1.7.2.第二部分：合同关键页

合同编号：_____

中建三局集团有限公司
赤石北（鹏翔轩）安置区一期项目项目
桩基检测工程专业服务分包

中建

合同文件

承包人：中建三局集团有限公司

分包人：深圳市港嘉工程检测有限公司

签约地点：广州市越秀区东风东路850号锦城大厦

签约时间：2023年6月25日

第一部分　合同协议书

承包人(全称)：中建三局集团有限公司

分包人(全称)：深圳市港嘉工程检测有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人就本分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包人安全及施工资质情况

安全生产许可证号码：/

发证机关：/

复审时间及有效期：/

资质证书号码：粤建质检证字 02029 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：第三方检测/不分等级

复审时间及有效期：2021 年 09 月 07 日/2024 年 07 月 09 日

是否属于中小企业：是

二、分包工程概况

分包工程名称：深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程

分包工程地点：深圳市深汕合作区赤石镇北部中心区

分包工程承包范围：本项目桩基检测工程，包括但不限于预应力锚索基本试验、预应力锚索验收试验、非预应力锚杆验收试验、支护桩完整性检测（低应变）、支护桩钻芯检测、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、工程桩低应变、声波透射法、工程桩钻芯检测、界面抽芯检测等依据招标/合同文件、图集规范要求、设计图纸包含的施工范围如

2、相关专业分承包工程的配合与协调工作。

3、包人工、包材料、包机械、包深化设计、安全及文明施工管理、工完场清、满足规范竣工验收及成品保护等；

4、此处所描述的承包范围与工作内容仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。投标人应参阅招标文件中的其他部分，包括招标图纸、投标须知、工程规范、工程量清单、图纸审查记录、协议条款、往来函件、投标答疑文件等与本次招标相关的信息，已完全了解工程的实际范围与内容，以及为完成工程而有必要采取的所有施工工期、质量及安全等各方面的措施。

5.承包人下发的设计变更、项目指令及其他临时安排的任务等；

6.承包人有权对分包人分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、减少或取消分包人分包范围内任何工作内容），分包人承诺无条件接受调整，并承诺不向承包人主张任何费用；

7.若分包人以工作量小或工作内容繁琐等为理由拒绝或达不到承包人进度要求的，承包人在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工，其它分包的单价或总价若高于该分包合同约定的单价或总价，除高出部分由该分包人承担外，该分包人还需承担该部分费用总额20%违约金及承担由此造成的所有费用和损失，以上费用和损失直接从该分包人结算款、工程款或履约保证金中扣除。

三、承包方式及合同价款

1.承包方式：综合单价包干，包工包料、包机械、包管理费、包工期、包质量、包安全文明施工、包环保、规费、利润、风险、税费，工完场清、满足规范竣工验收及成品保护等（详见综合单价包含工作内容）。

2.合同价款：

本分包工程暂定合同价税合计为人民币(大写)壹佰玖拾肆万玖仟贰佰叁拾玖元叁角整（RMB1949239.3），不含税暂定合同价款为人民币(大写)壹佰捌拾叁万捌仟玖佰零伍元整（RMB1838905），增值税税率或征收率为6%，增值税金额为人民币(大写)拾壹万零叁佰叁拾肆元叁角整（RMB110334.3）。

四、结算方式及工程量计算规则

结算方式：本分包工程采取按综合单价包干的形式结算，其中包含2%的安全文明施工费用（根据工程实际情况填写）。

综合单价包干内容包括但不限于：包工、包料（包括但不限于含材料损耗、材料多次转运费）、包测试、包质量、包工程验收、包数量、包安装及材料/设备价之任何市场差别、施工期间人工费、材料费、机械费市场价格变动风险、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、材料转运费（包含场内场外转运）、机具使用费、企业管理费、施工管理费、临时设施费、检测费、试验费、安全文明施工措施费、专家咨询费、所有间接费、综合费率、保险费、利润、国家及地方规定的任何收费、税金、专利费、满足发包人及承包人工期进度要求所需的赶工费，包含为完成工程精益建造实施要求所产生的费用，以及满足当地政府安全文明施工要进行的相关工作及费用等。除按合同补充条款约定可以调整外，本合同综合单价不以任何理由及方法进行调整或变更。增值税税率遇国家税收政策发生变化时，相应进行调整。（参考标准，可根据实际需要进行增加或删减）

合同价款不含施工水电费，合理范围内的施工用水用电由承包人提供。

综合单价已充分考虑现场场地原因、垂直运输、流水施工、穿插施工等原因导致的技术间歇、等待时间所支出的费用。

其中工程措施费包含的内容：安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时

2. 分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、质量及安全标准，完成本协议书第二条约定的工程承包范围，并在质量保修期内承担保修责任。

3. 分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量及安全的连带责任。

4. 分包人承诺不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资，每月向承包人提交加盖分包人公章的工资发放表单。

5. 分包人承诺在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险，在本合同中约定的相关报价均是公平、合理的价格，不存在任何针对不同工程内容或工程量采取的不平衡报价

九、分包合同文件的组成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
(2) 本合同协议书及其附件；
(3) 招标过程的重要函件（如有）
(4) 投标报价书（定标前对价格的最终确认书）；
(5) 本合同专用条款及其附件；
(6) 本合同通用条款；
(7) 工程量计算规则
(8) 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件
(9) 其他合同附件；
(10) 合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件（承包人和分包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件）。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以生效时间在后的为准。当双方对合同文件内容理解出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，应先以承包人方意见为准执行，事后按本合同通用条款第 29 条关于争议的约定处理。

十、合同效力

1. 本分包合同自双方签字盖章之日起生效，办理完财务结算手续且工程款支付完毕后自动失效。

2. 本分包合同一式肆份，承包人执叁份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为盖章页）

承包人：（公章）	分包人：深圳市港嘉工程检测有限公司(公章)
住　所：	住　所：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层
法定代表人：	法定代表人：马凌风
委托代理人：	委托代理人：陈清志
电　话：	电　话：0755-29785892

本合同项目负责人为：李得喜

第四部分　　专用条款

2.1.合同文件及解释顺序

以通用条款约定为准。

3.适用的工程建设标准

3.1 本分包工程适用的工程建设标准：一次验收达到“合格”标准。

以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

3.2 承包人向分包人提出施工技术要求的时间：以项目通知为准 。

3.3 分包人向承包人提出相应施工工艺要的时间：以项目通知为准 。

4.图纸

4.1 承包人向分包人提供图纸的日期：以项目通知为准　　；承包人向分包人提供图纸的套数：/ 。

4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：执行通用条款 。

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：执行通用条款　　。

4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：无　　。

二、双方一般权利和义务

7.承包人项目经理

姓名：郭虎 ，电话：18664881118 ，其职责权限详见附件《授权委托书》。有权处理其权限范围内的所有联系函、会议纪要、进度计划等非涉及经济往来的文件资料；而涉及经济往来的签证结算、资金支付等，除授权书明示授予的权限外，需经项目经理签字后尚须报承包人审批后方具备法律效力，其他任何人员的签字均无效；违反承包人管理制度及超出项目经理授权范围的签字均无效。

承包人有权随时变更项目经理及权限，并将相关文件送达分包人。承包人可以选择以下任一方式送达视为已送达分包人：

（（1）分包人有权授权人 陈冬/ 522124198911040019（姓名及身份证号）签收；

（2）邮件寄送到 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层（地址）。

（3）电子邮箱发送到 2315688916@qq.com 。

8.分包项目经理

姓名：李得喜　　，身份证号码 430426198702188717　电话： 17704063229，安全考核证书 / ，有效期限 / ，其职责权限为有权以分包人的名义全权处理分包合同履行过程中的洽商、合同签订、履行、变更、结算、争议处理等一切事务。分包人可以选择以下任一方式送达视为已送达承包人：

1.8.业绩 8：C 塔及相邻地块项目土建总承包项目工程质量检测

1.8.1.第一部分：中标通知书

/

1.8.2.第二部分：合同关键页

中建 CSCEC

合同编号：210024D118SH

建设工程试验检验合同

项目名称：C塔及相邻地块项目土建总承包项目

甲　　方：中国建筑第五工程局有限公司

乙　　方：深圳市港嘉工程检测有限公司

签订时间：2024 年 1 月

建设工程试验检验合同

甲方（全称）：中国建筑第五工程局有限公司

乙方（全称）：深圳市港嘉工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的C塔及相邻地块项目土建总承包项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：C塔及相邻地块项目土建总承包项目工程质量检测

1.2 工程地点：南山沙河街道深圳湾超级总部基地片区，白石三道与深湾公园路交汇处。

1.3 建设单位：深圳湾区城市建设发展有限公司

1.4 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司

1.5 设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司/上海市隧道工程轨道交通设计研究院

1.6 监理单位：深圳市东部工程咨询有限公司

1.7 结构形式：框架-核心筒结构，总建筑面积：54.8万m^2。

1.8 合同开工日期：2023.9.10，合同工期：1209日历天。

二、检测范围

建筑材料检测☑

主体结构工程检测☑

地基基础与桩基础检测☑

其他资质范围内检测 ☑

甲方有权对乙方的承包范围进行调整，具体以甲方在建项目的工程质量检验试验任务为准。

三、合同计价、结算及支付

3.1 计价方式:

每项检测项目的收费按深圳市港嘉工程检测有限公司依据广东省《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知(粤建检协【2015】8 号)"文件（附件 3）单价的[redacted]%收取（价格含税），附件 3 中超出此指导价范围的项目单价（依据以"*"表示）由乙方根据实际检测该项目时所发生的据材料费、水电燃料费、仪器设备检定折旧维修费、检测用房维护费、人工工资、管理费、人员培训费、办公费、税费等项目制定(不包括重型设备进出场费)。部分检测项目涉及到的大型设备进出场费、吊装运输费等不打折（若甲方对进出场费、吊装运输费有异议，则由甲方安排好此项工作）。

3.2合同价款:

本合同为综合单价合同。暂定合同价款（含增值税）¥2400000元（大写：人民币贰佰肆拾万元），其中，不含税金额2264150.94元，增值税率为 6% ，增值税金额135849.06元。若在合同履约期间遇国家税务政策变化导致增值税率调整，则本合同明确税率相应调整，不含增值税单价不变，具体税金以变更后的税率计算，最终结算价款以双方共同确认的结算金额为准。

3.3 结算方式，甲乙双方按以下第【 1 】条约定的时间办理结算。

（1）按月度结算：双方每月【 15 】日对上月【 15 】日至当月【 15 】日所进行的试验检测及报告的数量、单价、金额的确认，办理月度结算单，全部检测完毕后【 90 】日内，双方完成总结算办理。乙方在接收到甲方通知后，应积极配合甲方在规定时间内及甲方制度要求下共同完成结算手续的办理，否则，视为乙方无条件认可甲方单方面办理的结算手续，并具备法律效力。

（2）按节点结算，具体结算节点为:

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【电子文件签署】平台（网址:
【 https://hetong.cscec5b.com.cn:9000/jy_contract/index.html#/contact/newfind】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

13.2 本合同一式【 肆 】份，甲方执 【 叁 】份，乙方执【 壹 】份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:	乙方:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
地　址:	地　址:
电　话:	电　话:
电子信箱:	电子信箱:
	2024年01月29日

附件

附件 1：常用建筑材料明细及最快检测时间

1.9.业绩 9：泰康深圳前海医院项目总承包工程桩基础及主体结构

1.9.1.第一部分：中标通知书

/

1.9.2.第二部分：合同关键页

泰康深圳前海医院项目总承包工程
桩基础及主体结构检测合同

（合同编号：GJJC-FJ202112）

委 托 人：中建三局集团有限公司

检测机构：深圳市港嘉工程检测有限公司

签约地点：武汉市雄楚大道 288 号

签约时间：2021.10.23

甲方（委 托 人）中建三局集团有限公司

乙方（检测机构）深圳市港嘉工程检测有限公司

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括：

桩基础及主体结构的钢筋原材、混凝土试块、直螺纹接头及其他资质范围内检测等。

具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。

第二条 检测标准

双方约定的检测标准：

1、甲方提供的设计文件要求的质量检测项目、标准、规范。

2、室内试验项目按现行国家、广东省以及深圳市有关标准进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定，但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

3、现场检测按国家、广东省以及深圳市现行有关规范进行。

具体检测项目的执行标准见附件一。

第三条 检测费用的核算与支付

（一）双方同意按照下列第 1 种计算方式核算检测费用。

1. 根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。检测项目单价收费按 “关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号）” 单价的[redacted]收取，含税（税率为 6%），合同暂定总费用为 1728266.40 元（壹佰柒拾贰万捌仟贰佰陆拾陆元肆毛）

可抗力例外）。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿。

（五）其他违约责任：_____

_____。

第十条 其他约定事项

_____

_____。

第十一条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 陆 份，具有同等效力，甲方执伍份，乙方执壹份。

甲　　方：（盖章）_____　　乙　　方：（盖章）_____

住　　所：_____　　住　　所：深圳市宝安区航城街道黄田社区草围村

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

1.10.业绩 10：黎光综合水质净化工程第三方检测

1.10.1.第一部分：中标通知书



无障碍浏览 繁體版

深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP 深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据 | 监管信息 | 营商环境 | 交易智库 | 关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

黎光综合水质净化工程（第三方检测）

发布时间：2024-05-13　信息来源：本站　浏览次数：503

招标项目编号：	44031020230096009
招标项目名称：	黎光综合水质净化工程（第三方检测）
标段名称：	黎光综合水质净化工程（第三方检测）
项目编号：	44031020230096
公示时间：	2024-05-13 14:35至2024-05-16 14:35
招标人：	深圳市水务规划设计院股份有限公司
招标代理机构：	云基智慧工程股份有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市港嘉工程检测有限公司
中标价(万元)：	232.33万元
中标工期：	以招标人要求为准
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

1.10.2.第二部分：合同关键页

深圳市龙华区水污染治理中心
建设工程第三方检测合同

项目名称：黎光综合水质净化工程（第三方检测）

甲　　方：深圳市水务规划设计院股份有限公司

乙　　方：深圳市港嘉工程检测有限公司

签订日期：2024年06月07日

甲方（委托单位）：深圳市水务规划设计院股份有限公司

乙方（检测机构）：深圳市港嘉工程检测有限公司

甲方委托乙方承担 **黎光综合水质净化工程第三方检测**。根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规、本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：黎光综合水质净化工程第三方检测

1.2 项目地点：深圳市龙华区

1.3 项目概况：黎光综合水质净化工程选址于龙华区观澜街道外环高速与珠三角环线高速（梅观快速）交汇处西北侧，本项目拟对黎光片区废水进行无害化处理，实现废水资源化利用。本项目用地面积为31948.77平方米，采用全地埋式结构，上盖湿地公园，设计废水处理规模为2.87万立方米/天。项目可行性研究批复估算为97333.95万元，其中建安工程费81600.34万元。废水处理采用“事故池（调节池）+两级反应澄清池+水解酸化池+多模式AAO池+二沉池+三级反应澄清池+V型滤池+臭氧接触池+活性炭滤池+树脂吸附+紫外消毒”的处理工艺。

1.4 资金来源：政府100%（政府投资）

本项目代建项目，建设单位为深圳市龙华区水污染治理中心，代建单位为深圳市水务规划设计院股份有限公司，乙方应无条件配合建设单位及代建单位要求的监测相关工作并服从管理。

第二条 服务范围及内容

2.1 检测服务内容

1、基坑支护结构检测，包括围护桩基检测、立柱桩基检测（低应变、钻芯、锚索

拉拔、土钉拉拔、注浆体抗压强度、喷射混凝土抗压强度试验等）

2、地基基础检测(锚杆拉拔、地基承载力（天然地基、换填或压实地基、搅拌桩复合地基）、抽芯、压板、标贯或动力触探、注浆体抗压强度试验等）

3、其他检测：原材料检测、实体结构检测，以及甲方视工作需要需开展的其他对比检测。

4、本工程各子项目具体检测范围依据甲方委托的设计单位提供的本项目设计图纸的技术要求、行政主管部门与质量监督主管部门的要求。

5、配合工程参建单位参加工程验收及甲方安排的其他工作。

乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，甲方有权根据工程需要增加检测内容、检测次数，乙方不得提出异议。

2.2 检测依据与标准包括不限于：

2.2.1 设计图纸

2.2.2 甲方提供的任务书（如有）及相关方案

2.2.3《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL 377-2007）

2.2.4《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T 62-2020）

2.2.5《锚杆锚固质量无损检测技术规程》（JGJ/T 182-2009）

2.2.6《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）

2.2.7《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）

2.2.8《水电水利工程锚杆无损检测规程》（DL/T5424-2009）

2.2.9《城镇排水管道检测与评估技术规程》（GJJ181-2012）

2.2.10《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2015）

2.2.11《建筑地基基础检测规范》（DBJ／T 15-60-2019）

2.2.12《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

2.2.13 国家、广东省、深圳市工程检测等相关规定、规范及标准及其他检测技术要求。

合同约定的服务范围及内容应严格执行工程的现行有效的国家标准、行业标准，工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程、强制性条文及项目相关要求及甲方组织编制的技术指引文件。当国家、行业及深圳市地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，甲方或设计文件明确另有规定除外。

第三条 合同价款及结算方式

3.1 合同总价暂定人民币：2323300.00 元（大写 贰佰叁拾贰万叁仟叁佰元 ）。合同下浮率[redacted]%。合同价为暂定价，可能与实际发生金额存在较大差异，乙方应充分考虑风险，不得因此提出任何索赔。

本合同价已包含乙方为实施和完成本工程全部工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务所发生的费用。

3.2 结算价：

1、本项目结算按实际发生的检测工程量为基础进行计取，检测单价根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）、广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2008]77 号）、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发<广东省服务建筑物和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有建筑房屋建筑安全性建筑安全指导价>的通知》（粤建检协[2015]8 号）、深圳市物价局及深圳市建设局《关于建设工程质量检测收费标准问题的复函》（2005 年 8 月 30 日发布）作为收费标准（各收费依据中同一检测项目收费标准不一致的，除上级部门允许下级部门自行作出规定外，按照国家、省、市的次序作为本合同收费标准采用顺序）。

结算时根据上述收费标准，按实际发生的检测工程量进行计算后按[redacted]进行下浮。

最终结（决）算价以政府相关部门审定金额为准，且最高不超过概算批复的相应

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第九条 其它约定事项

为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生纠纷，均由乙方自行承担。

第十条 争议及解决

因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商不成的，任意一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同份数

本合同自甲、乙双方加盖各自公章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式壹拾贰份，其中甲方执捌份、乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市水务规划设计院股份有限公司

法定（或授权）代表：

（签章）

地址：

电话：21047980

乙方（盖章）：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定（或授权）代表：

（签章）

地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

电话：0755-29785279

二、项目负责人同类业绩情况

项目负责人近 5 年同类业绩一览表

投标人： 深圳市港嘉工程检测有限公司

序号	项目名称	建设单位	项目地点	承包范围	合同签署时间	合同价格（万元）	备注
1	惠州市天傲花园桩基检测工程	惠州市俊发置业投资有限公司	惠州市	房建类工程，**工程桩基础检测，包含低应变、抗压静载、抗拔静载、钻芯法。**	2021 年 10 月 10 日	535.48748	
2	长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目桩基检测	中建二局第一建筑工程有限公司	深圳市光明新区	房建类工程，**长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程(EPC)项目 相关的桩基质量检测工作**，包括以下内容:建筑材料检测、工程结构实体检测、**桩基础工程检测**、钢结构检测、节能检测室内环境检测、建筑幕墙检测及其他资质范围内的检测等。	2022 年 12 月 31 日	304.470139	
3	黎光综合水质净化工程第三方检测	深圳市水务规划设计院股份有限公司	深圳市龙华区	**1、基坑支护结构检测，包括围护桩基检测、立柱桩基检测(低应变、钻芯、锚索拉拔、土钉拉拔、注浆体抗压强度、喷射混凝土抗压强度试验等)** **2、地基基础检测(锚杆拉拔、地基承载力(天然地基、换填或压实地基、搅拌桩复合地基)、抽芯、压板、标贯或动力触探、注浆体抗压强度试验等)3、其他检测:原材料检测、实体结构检测，以及甲方视工作需要需开展的其他对比检测。**	2024 年 6 月 7 日	232.33	
4	深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程	中建三局集团有限公司	深圳市深山特别合作区	房建类工程，**本项目桩基检测工程，包括但不限于预应力锚索基本试验、预应力锚索验收试验、非预应力锚杆验收试验、支护桩完整性检测(低应变)、支护桩钻芯检测、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、工程桩低应变、声波透射法、工程钻芯检测、界面抽芯检测等。**	2023 年 06 月 25 日	194.92393	
5	小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务	深圳市深汕海洋发展有限公司	深圳市深山特别合作区	房建类工程，对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测。具体包括但不限于:基础工程检测、钢结构工程检测、主体工程检测、幕墙检测、原材料检测、设备检测。	2023 年 10 月 8	174.81	

注：提供项目负责人近五年（自截标之日起倒算，以合同签订时间为准）自认为最具有代表性的房建类工程质量检测业绩（合同金额≥140 万元，合同范围需含桩基础工程检测）。

1.业绩数量不超过 2 项，超过 2 项的取列表序号前 2 项业绩 。

2.提供以下证明材料原件扫描件：①中标通知书；②合同原件扫描件，关键页面需体现工程名称、工作内容（工作内容至少须包含房建类工程，含桩基础工程检测）、签订时间、合同金额、项目负责人姓名、盖章页等主要信息）③若合同无法提供项目负责任人信息，可附项目检测报告关键页对项目负责人任职、参与情况进行佐证；④若无法体现上述内容，须提供加盖甲方公章的证明文件等材料作为补充证明。

3.对于打包招标、框架协议、集中采购等业绩，只认可其中合同额（或规模）最大的一项业绩，投标人应提供具体的合同（或订单），否则不予认可。

4.投标人可将合同中服务内容及合同价等关键信息进行标记，以便招标人审核。

2.1.业绩 1：惠州市天傲花园桩基检测工程

2.1.1.第一部分：中标通知书

/

2.1.2.第二部分：合同关键页

合同编号：天傲-047

惠州市天傲花园桩基检测技术服务合同

GJJC-Hz-2021009

工程名称：惠州市天傲花园桩基检测工程

工程地点：惠州市惠城区桥东街道金山湖 JSH-A05-10-2-1 地块

发包单位：惠州市俊发置业投资有限公司

承包单位：深圳市港嘉工程检测有限公司

合同签订时间：2021 年 10 月10日

甲方：惠州市俊发置业投资有限公司

法定注册地址：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 21 层 02 号

法定代表人：孙愉平

纳税人识别号：91441 30059 21966 16U

纳税人类型： 一般纳税人

地址及电话：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 21 层 02 号 0752-7399688

开户行及账号：工行富力国际中心支行 2008 0206 0920 0374 344

乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定注册地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

法定代表人：马凌风

纳税人识别号：91440300785282983K

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 4420 1535 8000 5250 2194

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担天傲花园工程桩基检测工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

根据本工程的实际，需对该工程桩基础进行检测，检测的情况详见下表：

序号	项目名称	单位	检测数量	综合单价	小计	备注
1	低应变	根	[redacted]	[redacted]	82998.00	
2	抗压静载	吨	[redacted]	[redacted]	1727564.8	
3	抗拔静载	根	[redacted]	[redacted]	78880.00	
4	钻芯法	米	[redacted]	[redacted]	465432.00	
5	总价				2354874.8	含增值税专用发票，税率 6%

第二条 检测费用、付款及结算方式

2.1 本合同包含 6%的增值税检测费用为¥2354874.8 元（大写：人民币贰佰叁拾伍万肆仟捌佰柒拾肆元捌角），其中不包含增值税检测费用为¥2221580.00 元（大写：贰佰贰拾贰万壹仟伍佰捌拾元整），税金为¥133294.80 元（大写：壹拾叁万叁仟贰佰玖拾肆元捌角）。本工程为单价包干合同，最终结算按现场实际检测数量为准，任何空桩、损耗均不计入工作量（在试桩全部合格的前提下，试桩费用可按试桩数量的 50%计取并并入工程桩检测费用中。如有一根或以上试桩不合格，则按试桩全部数量单独计取试桩费用）。

2.2 在合同履行期间，如遇国家税制改革或纳税人身份变化等任何原因引起增值税税率变化，则合同约定不含税价格不因税率变化而调整，结算时增值税按乙方实际提供的各发票中税率进行结算。

2.3 本工程为单价包干合同，包含人工费、机械费、材料费、措施费、间接费、风险费、利润、增值税及附加（国家政策调整除外）等费用。配合试验费用的大型设备进出场所需的道路修整、试验场地平整、桩头处理等费用由甲方承担。

2.4 付款方式：乙方检测工作完成后，提交有效的桩基检测报告并经甲方确认后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 90%，余款在双方办妥结算手续后十个工作日内一次付清。

2.5 检测费用的结算：检测费用按实结算，以双方现场办理的工程量确认单作为结算依据。若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款（检测单价按本条第一款检测费用中的含税单价）、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。费用以转帐支票或电汇的方式支付。

2.6 乙方提供不合规增值税专用发票、或虚假发票时，乙方有义务重新开具并承担由此给甲方造成的损失（不限于罚款、滞纳金、律师费用等），以及承担可能涉及到的刑事责任。

第三条 双方的义务

3.1 甲方的义务：

3.1.1 委派现场代表骆林森负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

3.1.2 向乙方及时提供以下资料：《岩土工程勘察报告》、有关施工图纸及桩基施工记录；

3 1. 3按乙方要求做好准备工作，提供试验场地，负责试验场地"三通一平"工作（水电费由乙方承担），场地要求能走平板汽车及35吨以上的汽车吊车，并协助乙方设备进退场，负责开挖试桩土坑和试验桩的桩头处理工作。

3.2乙方的义务：

3 2 1委派项目经理李得喜负责检测期间的全面管理。该项目经理须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

3.2.2在达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供齐全的相关结算、检测资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

3.2. 3按时完成检测工作，现场检测完成后七天内出具正式检测报告，提供报告一式三份给甲方。

3.2.4在检测过程中，如发现检测项目不能满足设计要求的，乙方必须以书面形式通知甲方及监督站，重新制定检测方案。

第四条违约责任

4 1甲方未能按本合同约定提供检测场地的，工期相应顺延。

4.2若乙方全面实际履行其合同义务而甲方逾期不支付检测费的，按同期银行存款利率计算逾期费用。

4 3如乙方未按时完成检测或未按时向甲方提供检测报告，由乙方每日向甲方支付合同总金额5%的违约金，但违约金总额不超过合同价的30%。

4.4在甲方施工现场具备检测条件后，二天内进场开展检测工作，若乙方不按时进场检测，在甲方发出书面通知后的三日内仍不进场检测的，乙方应向甲方支付检测预算总价款的20%作为违约金。

4.5乙方在检侧过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日或累计停工三个工作日以上的，乙方应按本合同预算总价款的10%向甲方支付违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

4.6乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对甲方人员、乙方人员或第三人的损害由乙方承担全部责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

第五条转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。否则甲方有权解除合同并按第六条执行。

第五条 转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。否则甲方有权解除合同并按第六条执行。

第六条 保密条款

6.1 在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

6.2 一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按检测预算总价款的 10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

6.3 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第七条 争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求当地建设主管部门进行调解。如调解不成，双方任何一方均可向甲方项目所在地人民法院起诉。

第八条 其它

8.1 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等法律效力。

8.2 未尽事宜，双方另行协商解决。

8.3 本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：

地址：

法定代表人（或授权签约人）：

乙方：

地址：

法定代表人（或授权签约人）：

2.2.业绩 2：长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目桩基检测

2.2.1.第一部分：中标通知书

/

2.2.2.第二部分：合同关键页

合同编号：CSCEC2B-YGS-CZCLDBZXAJGC-QT-SZ2022015

中建二局第一建筑工程有限公司
长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购
施工总承包工程（EPC）项目
桩基检测服务合同

工程甲方：中建二局第一建筑工程有限公司

专业乙方：深圳市港嘉工程检测有限公司

签约地点：深圳市罗湖区经二路3号

签约时间：2022年12月31日

一、工程概况

1.1、工程名称：长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）

1.2、工程地点：深圳市光明新区，光侨路以南、科裕路（规划中）以西

1.3、工程规模：长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）位于光明新区光侨路以南、科裕路（规划中）以西。地块规划为三类居住用地，限高≤100 米。总用地面积 73223.35 平方米，分为 07-02（北地块）、07-04（南地块）两个地块，总建筑面积约 460000 平方米，总计容建筑面积约 329505 平方米，其中：北地块用地面积 37348.11 平方米；南地块用地面积 35875.24 平方米。（上述数据为暂定，具体政府批复文件为准）

二、检测服务范围

甲方将承建的长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）项目 相关的桩基质量检测工作委托给乙方，包括以下内容：建筑材料检测、工程结构实体检测、桩基础工程检测、钢结构检测、节能检测、室内环境检测、建筑幕墙检测及其他资质范围内的检测等。

三、检测依据

3.1 国家现行主要法律、法规和文件，《建设工程质量检测管理方法》、《广东省建设工程质量检测管理规定》，国家及地方现行有关标准、行业规范标准等；

3.2 业主及监理单位指定的方法；

3.3 甲方提供的相关文件要求的质量检测项目、标准、规范；

3.4 室内试验项目按现行国家、广东省以及深圳市有关标准进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定，但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

3.5 现场检测按国家、广东省以及深圳市现行有关规范进行。

四、工作程序及要求

（4）乙方在完成检测后按照承诺的时间及时将检测报告送达甲方。

五、价格

5.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）叁佰零肆万肆仟柒佰零壹元叁角玖分（￥ 3044701.39 元），其中不含税价款为 2872359.80 元，增值税为 172341.59 元。增值税税率为 6% 。

5.2 本合同甲方和乙方双方商定建筑材料与制品、建筑功能性材料与产品、建筑装饰材料与产品等检测项目的检测费用按照检测项目单价计费。建筑主体结构、钢结构、建筑门窗幕墙、室内环境质量及建筑节能等项目按检测项目据实结算。现场其它检测内容计费标准见附件《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》。

5.3 本合同约定价款为暂定价款，最终结算总价以甲方、乙方双方依据本合同约定达到相关服务标准条件共同验收的内容为准。

5.4 上述单价、合同总金额以及最终结算总价都已包括合同范围内质量检测服务达到相关标准要求所需的一切费用，其中包含不仅限于乙方实际检测项目时发生的材料费、水电燃料费、仪器设备检定折旧维修费、重型检测设备进出场费（若有）、检测用房维护费、样品加工制样费、人工工资、管理费、税费、人员培训费、办公费、交通运输费等。

5.5 检测费用参考深圳市和广东省物价部门规定的收费标准、以及厂家检测费用，若同一个检测实体三个单位都有检测价格，以最低价格为准。

5.6 甲、乙双方在签订合同后增加的检测项目，以当地物价部门规定的收费标准为依据；特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

5.7 双方约定，乙方开具的发票种类为税率 6%的增值税专用发票。

六、结算及支付

6.1 结算计量方式：分供方应于每月 15 日前向甲方提交上月检测完成的工程量，待甲方确认无误办理月度结算，结算工程量以现场实际检测数量为准，实

14.4 本合同自签订之日起生效，至双方所有帐款、发票等相关经济账目两清为止。

十五、 附件

本合同附件份，都是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

附件 1：价格清单

附件 2：营业执照

附件 3：一般纳税人证明

附件 4：廉洁协议书

附件 5：法人授权委托书

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
项目经理：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

2.2.3.第三部分：其他补充证明资料





单桩竖向抗压静载试验检测报告

报告编号：KY2020-00005G1

工程名称：	长圳车辆段保障性安居工程二期项目（桩基工程）
工程部位：	北区BD栋塔楼预应力管桩
工程地点：	深圳市光明新区光侨路以南、科裕路（规划）以西
委托单位：	中国建筑第二工程局有限公司
检测日期：	2020年03月07日至03月16日



深圳市港嘉工程检测有限公司

2021年02月01日

长圳车辆段保障性安居工程二期项目（桩基工程）

单桩竖向抗压静载试验检测报告

报告编号：KY2020-00005G1

重要提示：
1、本检测报告涂改、错页、换页无效；
2、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3、本报告无检测、审核、批准人签字无效；
4、未经书面同意不得复制或作为他用；
5、如对本检测报告有异议，可在报告发出后15日内向本检测单位书面提请复议。

检测单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道办事处箭竹角村石场路6号
网址：http://www.gjjc.cn 邮编：518126
报告查询：0755-29785279， www.gjjc.cn
业务咨询：0755-29785197
传真：0755-29504296

目　　录

封面.....1
重要提示.....2
目录.....3
一、前言.....4
二、工程地质概况.....5
三、受检桩的施工概况.....6
四、检测方法、标准、仪器设备和现场示意图.....6
4.1检测方法.....6
4.2 检测标准.....7
4.3 检测仪器设备.....7
4.4检测现场示意图.....7
五、检测结果.....8
六、结论.....9
七、附件.....9
附件1 单桩荷载—沉降数据汇总表 4张;.....9
附件2 单桩Q～s曲线图及s～lgt曲线图 4张;.....9
附件3 受检桩桩位平面示意图 1张;.....9
附件4 检测桩附近地质钻孔柱状图 1张;.....9
附件5 建设工程质量检测机构资质证书 1张。.....9

一、前言

受中国建筑第二工程局有限公司委托，我司于2020年03月07日至03月16日对长圳车辆段保障性安居工程二期项目（桩基工程）北区BD栋塔楼预应力管桩中的4根预制管桩进行了单桩竖向抗压静载试验检测，工程概况见表1。

工程概况表 表1

工程名称	长圳车辆段保障性安居工程二期项目（桩基工程）		
工程地点	深圳市光明新区光侨路以南、科裕路（规划）以西		
工程部位	北区BD栋塔楼预应力管桩		
委托单位	中国建筑第二工程局有限公司		
建设单位	深圳市光明人才安居有限公司		
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司		
设计单位	深圳市建筑科学研究院股份有限公司		
承建单位	中国建筑第二工程局有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
监理单位	深圳市竣迪建设监理有限公司		
质量监督站	深圳市光明区建设工程质量安全监督站		
结构型式	剪力墙、框支剪力墙	层　数	26/32层
建筑面积(m^2)	45.8万	开工日期	2019年11月
桩　型	预应力管桩	桩径(mm)	500
单桩承载力特征值(kN)	2100	要求最大试验荷载(kN)	4200
工程桩总数（根）	5027 更改后	检测桩数（根）	4
设计桩长(m)	/	设计持力层	强风化混合花岗岩
检测方法	单桩竖向抗压静载试验	检测日期	2020.03.07～2020.03.16
检测目的	检测桩的竖向抗压承载力特征值是否满足设计要求		
备　注	1、表格中信息均由委托单位提供； 2、本报告为更改后报告，更改日期2021.02.01，更改了“工程桩总数”的内容，原报告编号：KY2020-00005同时作废。		

二、工程地质概况

根据中国建筑第二工程局有限公司提供的长圳车辆段保障性安居工程二期项目设计采购施工总承包工程（EPC）岩土工程勘察报告（详勘）所示，场地内岩土层自上而下为：人工填土层（Q^{ml}），第四系冲洪积层（Q^{al+pl}）、第四系残积层（Q^{el}），下伏基岩为震旦纪（Z）混合花岗岩。各岩土层特征分述如下：

场地工程地质概况表 表2

土层名称		土的状态	层厚（m）	层顶标高（m）	承载力特征值（kPa）
人工填土层（Q^{ml}）	素填土（①）	灰色，褐黄色，褐红色，稍湿，松散－稍密，主要由黏性土组成，不均匀混约10～20%混凝土块、碎石，填土年限＜8年。	1.20～9.00	--	90-120
第四系冲洪积层（Q^{al+pl}）	含有机质粘土（②-1）	灰黑色，湿，软塑－可塑，含少量砂砾及少量植物碎屑。	1.20～2.40	19.16～21.61	130
	粉质粘土（②-2）	褐红色、灰色，可塑状，摇震无反应，土面稍有光滑，干强度及韧性中等。	0.50～12.10	18.07～23.50	170
	粗砂（②-3）	灰白色，浅黄，稍－中密状，饱和，分选性较差，不均匀含大量粘粒及圆砾。	0.50～7.20	13.96～22.82	180
第四系残积层（Q^{el}）	砂质粘性土（③）	褐黄色，褐红色，可－硬塑状，由混合花岗岩风化残积而成，原岩结构尚可辨认。	1.00～2.60	6.56～20.52	220
震旦纪混合花岗岩（Z）	全风化混合花岗岩（④-1）	褐黄，褐色，岩芯呈坚硬土状，其中钾长石风化后呈粉末状，手捏有砂感，无塑性，原岩结构基本破坏，遇水易软化崩解。属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。	1.00～24.30	-7.98～16.39	330
	（土状）强风化混合花岗岩（④-2-1）	褐灰，褐色，原岩结构大部分已破坏，岩芯呈半岩半土状。属软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。	0.30～40.00	-21.87～17.50	600
	（块状）强风化混合花岗岩（④-2-2）	褐灰，原岩结构大部分已破坏，岩芯呈土夹碎块状。属软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。	0.99～35.80	-28.35～8.30	1000
	中风化混合花岗岩（④-3）	黄褐色，灰白色，原岩裂隙发育，岩芯呈碎块－短柱状。属较软岩，岩体较破碎～破碎，岩体基本质量等级属Ⅳ级。	1.06～7.40	-41.16～6.75	3000
	微风化混合花岗岩（④-4）	褐灰色，岩芯呈短柱状，柱状，岩质较为新鲜坚硬，锤击声清脆。属较硬岩，较破碎～较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。	0.87～16.50	-43.68～11.20	6000

三、受检桩的施工概况

根据委托单位提供的检测点的施工情况见表3，本次检测为单桩竖向抗压静载试验。

受检桩参数 表3

序号	桩号（#）	桩径（mm）	桩长（m）	桩顶标高（m）	桩端持力层	单桩竖向承载力特征值（kN）	施工日期	检测日期
1	BD16	500	28.00	14.28	强风化混合花岗岩	2100	2019.12.28	2020.03.07～2020.03.09
2	BD247	500	27.00	13.62	强风化混合花岗岩	2100	2020.01.06	2020.03.10～2020.03.11
3	BD288	500	20.00	15.36	强风化混合花岗岩	2100	2020.01.09	2020.03.13～2020.03.14
4	BD310	500	11.00	14.48	强风化混合花岗岩	2100	2020.01.15	2020.03.15～2020.03.16

四、检测方法、标准、仪器设备和现场示意图

4.1检测方法

4.1.1 试验加载

本次试验采用砼块压重平台反力装置，加卸载系统主要由静载荷测试仪、超高压油泵和千斤顶组成，可自动测读、记录桩顶位移量并控制试验荷载；

采用慢速维持荷载法，分级荷载为最大加载值的1/10，第一级加载量取分级荷载的2.0倍，每级荷载施加后按第0、5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量，以后每隔30min测读一次，当桩顶沉降达到相对稳定标准时（每一小时内的桩顶沉降量不得超过0.1mm），可施加下一级荷载；

采用快速维持荷载法，分级荷载为最大加载值的1/10，第一级加载量取分级荷载的2.0倍，每级荷载施加后按第0、10min测读桩顶沉降量，以后每隔10min测读1次，当桩顶沉降达到相对稳定标准时（加载时每级荷载维持时间不少于1h，最后2个10min内的桩顶沉降量均小于各自相邻的前1个10min内的桩顶沉降量），可施加下一级荷载。

4.1.2试验卸载

慢速维持荷载法，卸载采用分级等量卸载，每级卸载量取加载时分级荷载的2.0倍；每级荷载维持1h，按第15、30、60min测读桩顶沉降量，卸载至零后持荷3h，按第15、30、60、90、120、150、180min测读桩顶残余沉降量；

快速维持荷载法，卸载采用分级等量卸载，每级卸载量取加载时分级荷载的2.0倍；每级荷载维持15min，按第5、15min测读桩顶沉降量，卸载至零后持荷2h，按第5、15、30min测读桩顶残余沉降量，以后每隔30min测读一次。

4.1.3沉降观测：在桩身对称设置2个位移传感器，位移传感器应垂直于桩身截面，以磁性表座固定在具有一定刚度的基准梁上，按规范规定时间自动采集桩顶位移量。

4.2 检测标准

深圳市技术规范《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2015）。


4.3 检测仪器设备

加载反力装置选择压重平台反力装置（见图1），加载反力装置提供的反力大于最大加载量的1.2倍，堆载在检测前一次加足，均匀稳固地放置于平台上，压重合力中心与桩的几何中心重合，试验主要仪器设备见 表4。

静载试验主要设备情况表 表4

仪器设备		型号	编号	量程	校准日期	校准证书编号	校准有效期至
液压千斤顶		QF-800-20	ZJ-16	0～8000 kN	2019.11.12	194219432	2020.05.11
		QF-800-20	ZJ-29	0～8000 kN	2019.11.12	194219433	2020.05.11
		QF-800T-20	ZJ-70	0～8000 kN	2020.02.20	204201672	2020.08.19
静载荷测试分析仪	压力变送器	RS-JYD	ZJ-79	0～70MPa	2019.10.10	194400199	2020.10.09
	位移传感器			0～50mm	2019.09.20	191314682	2020.09.19

4.4检测现场示意图



单桩竖向抗压静载法试验简易示意图 图1

五、检测结果

根据现场测读的数据整理出“单桩竖向抗压静载试验数据汇总表”，绘制出单桩竖向抗压静载试验曲线图即Q～s曲线及s～lgt曲线，综合分析整理得出试验结果详见表5。

试验结果汇总表 表5

序号	桩 号 (#)	桩 径 (mm)	最大试验荷载 (kN)	最 大 沉降量 (mm)	卸荷后残余沉降量 (mm)	卸载后回弹率 (%)	极 限 承载力 (kN)
1	BD16	500	4200	15.79	8.00	49.34	4200
2	BD247	500	4200	15.31	6.27	59.05	4200
3	BD288	500	4200	9.39	1.96	79.13	4200
4	BD310	500	4200	11.18	3.21	71.29	4200

六、结论

本次对长圳车辆段保障性安居工程二期项目（桩基工程）北区BD栋塔楼预应力管桩中的BD16#、BD247#、BD288#、BD310#共4根预应力管桩进行了单桩竖向抗压静载试验检测工作，检测结论为：

所检测桩编号为BD16#、BD247#、BD288#、BD310#的单桩竖向抗压极限承载力为4200kN，其单桩竖向抗压承载力特征值为2100kN，满足抗压承载力设计要求。

主要检测人员：黄高高 上岗证号：3024840 3014100

报 告 编写：[illegible] 上岗证号：3014100

项目负责人：黄高高 上岗证号：3024840

审 核：高景喜 上岗证号：建检19－AY368

批 准：[illegible]

深圳市港嘉工程检测有限公司

2021年02月01日

七、附件

附件1 单桩荷载—沉降数据汇总表 4张；

附件2 单桩Q～s曲线图及s～lgt曲线图 4张；

附件3 受检桩桩位平面示意图 1张；

附件4 检测桩附近地质钻孔柱状图 1张；

附件5 建设工程质量检测机构资质证书 1张。

2.3.业绩 3：黎光综合水质净化工程第三方检测

2.3.1.第一部分：中标通知书

/

2.3.2.第二部分：合同关键页

深圳市龙华区水污染治理中心
建设工程第三方检测合同

项目名称：　黎光综合水质净化工程（第三方检测）

甲　　方：　深圳市水务规划设计院股份有限公司

乙　　方：　深圳市港嘉工程检测有限公司

签订日期：　2024年06月07日

甲方（委托单位）：深圳市水务规划设计院股份有限公司

乙方（检测机构）：深圳市港嘉工程检测有限公司

甲方委托乙方承担 **黎光综合水质净化工程第三方检测**。根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规、本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：黎光综合水质净化工程第三方检测

1.2 项目地点：深圳市龙华区

1.3 项目概况：黎光综合水质净化工程选址于龙华区观澜街道外环高速与珠三角环线高速（梅观快速）交汇处西北侧，本项目拟对黎光片区废水进行无害化处理，实现废水资源化利用。本项目用地面积为31948.77平方米，采用全地埋式结构，上盖湿地公园，设计废水处理规模为2.87万立方米/天。项目可行性研究批复估算为97333.95万元，其中建安工程费81600.34万元。废水处理采用“事故池（调节池）+两级反应澄清池+水解酸化池+多模式AAO池+二沉池+三级反应澄清池+V型滤池+臭氧接触池+活性炭滤池+树脂吸附+紫外消毒”的处理工艺。

1.4 资金来源：政府100%（政府投资）

本项目代建项目，建设单位为深圳市龙华区水污染治理中心，代建单位为深圳市水务规划设计院股份有限公司，乙方应无条件配合建设单位及代建单位要求的监测相关工作并服从管理。

第二条 服务范围及内容

2.1 检测服务内容

1、基坑支护结构检测，包括围护桩基检测、立柱桩基检测（低应变、钻芯、锚索

拉拔、土钉拉拔、注浆体抗压强度、喷射混凝土抗压强度试验等）

2、地基基础检测(锚杆拉拔、地基承载力（天然地基、换填或压实地基、搅拌桩复合地基）、抽芯、压板、标贯或动力触探、注浆体抗压强度试验等）

3、其他检测：原材料检测、实体结构检测，以及甲方视工作需要需开展的其他对比检测。

4、本工程各子项目具体检测范围依据甲方委托的设计单位提供的本项目设计图纸的技术要求、行政主管部门与质量监督主管部门的要求。

5、配合工程参建单位参加工程验收及甲方安排的其他工作。

乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，甲方有权根据工程需要增加检测内容、检测次数，乙方不得提出异议。

2.2 检测依据与标准包括不限于：

2.2.1 设计图纸

2.2.2 甲方提供的任务书（如有）及相关方案

2.2.3《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL 377-2007）

2.2.4《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T 62-2020）

2.2.5《锚杆锚固质量无损检测技术规程》（JGJ/T 182-2009）

2.2.6《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）

2.2.7《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）

2.2.8《水电水利工程锚杆无损检测规程》（DL/T5424-2009）

2.2.9《城镇排水管道检测与评估技术规程》（GJJ181-2012）

2.2.10《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2015）

2.2.11《建筑地基基础检测规范》（DBJ／T 15-60-2019）

2.2.12《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

2.2.13 国家、广东省、深圳市工程检测等相关规定、规范及标准及其他检测技术要求。

合同约定的服务范围及内容应严格执行工程的现行有效的国家标准、行业标准，工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程、强制性条文及项目相关要求及甲方组织编制的技术指引文件。当国家、行业及深圳市地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，甲方或设计文件明确另有规定除外。

第三条 合同价款及结算方式

3.1 合同总价暂定人民币：2323300.00 元（大写 贰佰叁拾贰万叁仟叁佰元 ）。合同下浮率[redacted]%。合同价为暂定价，可能与实际发生金额存在较大差异，乙方应充分考虑风险，不得因此提出任何索赔。

本合同价已包含乙方为实施和完成本工程全部工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务所发生的费用。

3.2 结算价：

1、本项目结算按实际发生的检测工程量为基础进行计取，检测单价根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）、广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2008]77 号）、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发<广东省服务建筑物和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有建筑房屋建筑安全性建筑安全指导价>的通知》（粤建检协[2015]8 号）、深圳市物价局及深圳市建设局《关于建设工程质量检测收费标准问题的复函》（2005 年 8 月 30 日发布）作为收费标准（各收费依据中同一检测项目收费标准不一致的，除上级部门允许下级部门自行作出规定外，按照国家、省、市的次序作为本合同收费标准采用顺序）。

结算时根据上述收费标准，按实际发生的检测工程量进行计算后按[redacted]进行下浮。

最终结（决）算价以政府相关部门审定金额为准，且最高不超过概算批复的相应

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第九条 其它约定事项

为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生纠纷，均由乙方自行承担。

第十条 争议及解决

因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商不成的，任意一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同份数

本合同自甲、乙双方加盖各自公章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式壹拾贰份，其中甲方执捌份、乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市水务规划设计院股份有限公司

法定（或授权）代表：

（签章）

地址：

电话：21047980

乙方（盖章）：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定（或授权）代表：

（签章）

地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

电话：0755-29785279

附件 2 项目管理班子配备情况表

项目管理班子配备情况表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	性别	身份证号	职称	执业资格	从事专业	从事本专业工作年限
1	项目负责人	李得喜	男	430426198702188717	高级职称	注册岩土工程师/检测鉴定培训合格证	工程质量检测	11 年
2	技术负责人	潘杨	男	360734198903182117	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	12 年
3	质量负责人	万天新	男	620421198507266111	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	12 年
4	安全负责人	陈清友	男	510224197310297457	安全工程师	注册安全工程师	工程质量检测	14 年
5	客服负责人	东星月	女	610521198801242042	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	18 年
6	结构工程师	龚荣华	男	320681198407282241X	高级职称	注册结构工程师	工程质量检测	10 年
7	岩土工程师	陆家成	男	430722198910036356	高级职称	注册岩土工程师	工程质量检测	11 年
8	主要技术人员	储明杰	男	429001198910037435	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	8 年
9	主要技术人员	罗剑	男	420222198804050032	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	10 年
10	主要技术人员	邹迎亚	男	421002199009071853	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	9 年
11	主要技术人员	李创明	男	440982199309014299	中级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	9 年
12	主要技术人员	陈鸿飞	男	445381199710305717	初级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	4 年
13	主要技术人员	温大刚	男	511025199101021417	初级职称	检测鉴定培训合格证	工程质量检测	8 年

2.4.业绩 4：小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

2.4.1.第一部分：中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：4403812022002700 6001

标段名称：小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

建设单位：深圳市深汕海洋发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市港嘉工程检测有限公司

中标价：174.81万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2023-08-05 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-18

查验码：2276287593298590 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2.4.2.第二部分：合同关键页

建设工程检测、监测合同

项目名称：小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

工程地点：深圳市深汕特别合作区

委 托 人：深圳市深汕海洋发展有限公司

受 托 人：深圳市港嘉工程检测有限公司

第一部分 协议书

委托人：深圳市深汕海洋发展有限公司

受托人：深圳市港嘉工程检测有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、行政法规、规章及相关规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）工程的第三方检测、监测服务等相关事宜，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务

2. 工程地点：深汕特别合作区

3. 建设规模：项目用地位于深圳市深汕特别合作区小漠镇大澳村港区一路北侧，紧邻小漠国际物流港和深汕比亚迪汽车产业园二期。小漠港商贸物流园A区用地面积79878㎡，容积率为3.0，建筑覆盖率≤60%、建筑高度≤50m、绿化覆盖率≥20%，暂定总建筑面积为263637㎡，其中计容建筑面积为239637㎡：包括物流建筑89864㎡、仓库89863㎡、商业23964㎡、宿舍及配套辅助设施35946㎡、暂定不计容面积（地下室）24000㎡。

本合同范围为小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道），用地面积约35000㎡，建筑面积约96000㎡，5层仓库，4层盘道，无地下室。

二、第三方监测检测内容

小漠港商贸物流园A区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务，服务内容具体包括但不限于：

（一）工程质量检测

对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测。具体包括但不限于：基础工程检测、钢结构工程检测、主体工程检测、幕墙检测、原材料检测、设备检测等。

检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，受托人不能拒绝执行为完成本合同范围内全部工程检测项目可能遗漏的工作，委托人保留调整检测项目的权利，受托人对此不得提出异议。

（二）监测

施工期和使用期的建筑物沉降观测；具体工作内容以设计为准，委托人保留调整监测项目的权利，受托人对此不得提出异议。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过竣工验收后 2 年止。

四、签约合同价

1. 签约合同价：签约合同价暂定为人民币： ￥1748100 元，（大写人民币：壹佰柒拾肆万捌仟壹佰元 ）。

其中：检测分项暂定价为：￥1640200 元。

监测分项暂定价为：￥ 107900 元。

检测、监测相关合同价款计取及支付，详见通用条款或专用条款约定。

本合同所有单价包括但不限于：进场、取样、测试、试验、检测、监测、分析、出具检测文件、监测文件、设备设施场地转移等，维护、培训、安全、服务，以及委托人进入检测、监测场地所发生的食宿交通费，管理费、利润、规费、税金等与检测、监测相关的所有费用。

五、项目负责人

项目负责人及电话： 李得喜 13509602961 ，身份证号： 430426198702188717 资格证书及证号： 注册岩土工程师 AY194401581 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现矛盾情形，以下述文件次序在先者为准：

1. 双方签订的补充协议；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 投标函及附录；
5. 专用条件；
6. 通用条件；
7. 委托人要求；
8. 相关规范、标准、规程和指引；
9. 招标文件、投标文件；
10. 附件；
11. 其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

（本页以下无正文，为《小漠港商贸物流园 A 区南侧仓库（含盘道）第三方检测、监测服务合同》之双方签署页）

委托人（盖章）：	深圳市深汕海洋发展有限公司	受托人（盖章）：	深圳市港嘉工程检测有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GUPCW02	统一社会信用代码	91440300785282983K
地址：	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路晟火科技园 A 栋 5 楼 02 号	地址：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层
法定代表人或其委托代理人（签章）：		法定代表人或其委托代理人（签章）：	
银行账户信息	开户银行：中国农业银行深汕特别合作区支行 账号：41036900040005497	银行账户信息	开户行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 账户名称：深圳市港嘉工程检测有限公司 账号：44201535800052502194
电话：	0755-22091175	电话：	0755-29785892
传真：	/	传真：	0755-29504296

合同订立时间：2023 年 10 月 8 日

2.5.业绩 5：深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程

2.5.1.第一部分：中标通知书

/

2.5.2.第二部分：合同关键页

合同编号：_____

中建三局集团有限公司
赤石北（鹏翔轩）安置区一期项目项目
桩基检测工程专业服务分包

中建

合同文件

承包人：中建三局集团有限公司

分包人：深圳市港嘉工程检测有限公司

签约地点：广州市越秀区东风东路850号锦城大厦

签约时间：2023年6月25日

第一部分　合同协议书

承包人(全称)：中建三局集团有限公司

分包人(全称)：深圳市港嘉工程检测有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人就本分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包人安全及施工资质情况

安全生产许可证号码：/

发证机关：/

复审时间及有效期：/

资质证书号码：粤建质检证字 02029 号

发证机关：深圳市住房和建设局

资质专业及等级：第三方检测/不分等级

复审时间及有效期：2021 年 09 月 07 日/2024 年 07 月 09 日

是否属于中小企业：是

二、分包工程概况

分包工程名称：深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程

分包工程地点：深圳市深汕合作区赤石镇北部中心区

分包工程承包范围：本项目桩基检测工程，包括但不限于预应力锚索基本试验、预应力锚索验收试验、非预应力锚杆验收试验、支护桩完整性检测（低应变）、支护桩钻芯检测、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、工程桩低应变、声波透射法、工程桩钻芯检测、界面抽芯检测等依据招标/合同文件、图集规范要求、设计图纸包含的施工范围如

2、相关专业分承包工程的配合与协调工作。

3、包人工、包材料、包机械、包深化设计、安全及文明施工管理、工完场清、满足规范竣工验收及成品保护等；

4、此处所描述的承包范围与工作内容仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。投标人应参阅招标文件中的其他部分，包括招标图纸、投标须知、工程规范、工程量清单、图纸审查记录、协议条款、往来函件、投标答疑文件等与本次招标相关的信息，已完全了解工程的实际范围与内容，以及为完成工程而有必要采取的所有施工工期、质量及安全等各方面的措施。

5.承包人下发的设计变更、项目指令及其他临时安排的任务等；

6.承包人有权对分包人分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、减少或取消分包人分包范围内任何工作内容），分包人承诺无条件接受调整，并承诺不向承包人主张任何费用；

7.若分包人以工作量小或工作内容繁琐等为理由拒绝或达不到承包人进度要求的，承包人在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工，其它分包的单价或总价若高于该分包合同约定的单价或总价，除高出部分由该分包人承担外，该分包人还需承担该部分费用总额20%违约金及承担由此造成的所有费用和损失，以上费用和损失直接从该分包人结算款、工程款或履约保证金中扣除。

三、承包方式及合同价款

1.承包方式：综合单价包干，包工包料、包机械、包管理费、包工期、包质量、包安全文明施工、包环保、规费、利润、风险、税费，工完场清、满足规范竣工验收及成品保护等（详见综合单价包含工作内容）。

2.合同价款：

本分包工程暂定合同价税合计为人民币(大写)壹佰玖拾肆万玖仟贰佰叁拾玖元叁角整（RMB1949239.3），不含税暂定合同价款为人民币(大写)壹佰捌拾叁万捌仟玖佰零伍元整（RMB1838905），增值税税率或征收率为6%，增值税金额为人民币(大写)拾壹万零叁佰叁拾肆元叁角整（RMB110334.3）。

四、结算方式及工程量计算规则

结算方式：本分包工程采取按综合单价包干的形式结算，其中包含2%的安全文明施工费用（根据工程实际情况填写）。

综合单价包干内容包括但不限于：包工、包料（包括但不限于含材料损耗、材料多次转运费）、包测试、包质量、包工程验收、包数量、包安装及材料/设备价之任何市场差别、施工期间人工费、材料费、机械费市场价格变动风险、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、材料转运费（包含场内场外转运）、机具使用费、企业管理费、施工管理费、临时设施费、检测费、试验费、安全文明施工措施费、专家咨询费、所有间接费、综合费率、保险费、利润、国家及地方规定的任何收费、税金、专利费、满足发包人及承包人工期进度要求所需的赶工费，包含为完成工程精益建造实施要求所产生的费用，以及满足当地政府安全文明施工要进行的相关工作及费用等。除按合同补充条款约定可以调整外，本合同综合单价不以任何理由及方法进行调整或变更。增值税税率遇国家税收政策发生变化时，相应进行调整。（参考标准，可根据实际需要进行增加或删减）

合同价款不含施工水电费，合理范围内的施工用水用电由承包人提供。

综合单价已充分考虑现场场地原因、垂直运输、流水施工、穿插施工等原因导致的技术间歇、等待时间所支出的费用。

其中工程措施费包含的内容：安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时

2. 分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、质量及安全标准，完成本协议书第二条约定的工程承包范围，并在质量保修期内承担保修责任。

3. 分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量及安全的连带责任。

4. 分包人承诺不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资，每月向承包人提交加盖分包人公章的工资发放表单。

5. 分包人承诺在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险，在本合同中约定的相关报价均是公平、合理的价格，不存在任何针对不同工程内容或工程量采取的不平衡报价

九、分包合同文件的组成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
(2) 本合同协议书及其附件；
(3) 招标过程的重要函件（如有）
(4) 投标报价书（定标前对价格的最终确认书）；
(5) 本合同专用条款及其附件；
(6) 本合同通用条款；
(7) 工程量计算规则
(8) 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件
(9) 其他合同附件；
(10) 合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件（承包人和分包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件）。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以生效时间在后的为准。当双方对合同文件内容理解出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，应先以承包人方意见为准执行，事后按本合同通用条款第 29 条关于争议的约定处理。

十、合同效力

1.本分包合同自双方签字盖章之日起生效，办理完财务结算手续且工程款支付完毕后自动失效。

2.本分包合同一式肆份，承包人执叁份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为盖章页）

承包人：（公章）	分包人：深圳市港嘉工程检测有限公司(公章)
住　所：	住　所：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层
法定代表人：	法定代表人：马凌风
委托代理人：	委托代理人：陈清志
电　话：	电　话：0755-29785892

第四部分　　专用条款

2.1.合同文件及解释顺序

以通用条款约定为准。

3.适用的工程建设标准

3.1 本分包工程适用的工程建设标准：一次验收达到“合格”标准。

以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

3.2 承包人向分包人提出施工技术要求的时间：以项目通知为准 。

3.3 分包人向承包人提出相应施工工艺要的时间：以项目通知为准 。

4.图纸

4.1 承包人向分包人提供图纸的日期：以项目通知为准　　；承包人向分包人提供图纸的套数：/ 。

4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：执行通用条款 。

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：执行通用条款　　。

4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：无　　。

二、双方一般权利和义务

7.承包人项目经理

姓名：郭虎 ，电话：18664881118 ，其职责权限详见附件《授权委托书》。有权处理其权限范围内的所有联系函、会议纪要、进度计划等非涉及经济往来的文件资料；而涉及经济往来的签证结算、资金支付等，除授权书明示授予的权限外，需经项目经理签字后尚须报承包人审批后方具备法律效力，其他任何人员的签字均无效；违反承包人管理制度及超出项目经理授权范围的签字均无效。

承包人有权随时变更项目经理及权限，并将相关文件送达分包人。承包人可以选择以下任一方式送达视为已送达分包人：

（（1）分包人有权授权人 陈冬/ 522124198911040019（姓名及身份证号）签收；

（2）邮件寄送到 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层（地址）。

（3）电子邮箱发送到 2315688916@qq.com 。

8.分包项目经理

姓名：李得喜　　，身份证号码 430426198702188717 电话： 17704063229，安全考核证书 / ，有效期限 / ，其职责权限为有权以分包人的名义全权处理分包合同履行过程中的洽商、合同签订、履行、变更、结算、争议处理等一切事务。分包人可以选择以下任一方式送达视为已送达承包人：

三、企业信用情况

《企业信用情况一览表》




中国执行信息公开网
——司法为民 公正司法
首页
执行公开服务
失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
毕国军
1326231967****2016
郑树
5102021973****0919
钟来平
5129211973****3853
雍先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公
北京远翰国际教育咨询有限责任公
河池市弘农加油站
河池市弘农加油站
限制高消费令
查询条件
被执行人姓名/名称:
深圳市港嘉工程检测有限公司
身份证号码/组织机构代码:
91440300785282983K
省份:
----------全部----------
验证码:
cuih
CUiH
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 91440300785282983K 深圳市港嘉工程检测有限公司相关的结果.
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
18738...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
深圳市港嘉工程检测有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91440300785282983K
注册号：
法定代表人： 马凌风
登记机关： 深圳市市场监督管理局宝安监管局
成立日期： 2006年02月28日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号
类别
列入严重违法失信名单（黑名单）原因
列入日期
作出决定机关(列入)
移出严重违法失信名单（黑名单）原因
移出日期
作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

四、投标人三年的财务报表

企业财务状况表			
科目	2021 年	2022 年	2023 年
流动资产	105,808,666.74 元	132,397,457.30 元	150,380,968.07 元
营业总收入（营业额）	114,719,553.85 元	109,760,910.76 元	117,347,465.73 元
营业总成本	65,201,870.66 元	62,948,054.83 元	62,240,522.01 元
营业税金及附加	755,260.98 元	708,631.33 元	790,002.01 元
资产总额	123,318,080.83 元	150,964,123.76 元	168,887,703.13 元
固定资产	16,926,680.59 元	17,983,932.96 元	17,924,001.56 元
净资产额	91,232,877.14 元	119,510,451.46 元	146,670,846.80 元
毛利润	49,517,683.19 元	46,812,855.93 元	55,106,943.72 元
固定资产原值	29,449,917.14 元	32,608,512.98 元	35,235,593.41 元
固定资产净值	16,926,680.59 元	17,983,932.96 元	17,924,001.56 元
收入总额	116,233,622.72 元	114,652,051.87 元	117,946,165.66 元

4.1.2021 年财务审计报告及附表

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市港嘉工程检测有限公司
2021年度财务报表的
审计报告

目　录　　页　次

深圳市注册会计师协会报备单	扉页
一、报告正文	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
所有者权益变动表	6
现金流量表	7-8
财务报表附注	9-16
财务情况说明书	17
三、深圳毅华会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书	18-19

防伪编号： 07552022051103187356

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）已签

微信扫一扫查询真伪

报告文号：	深毅华所审字[2022]143号
委托单位：	深圳市港嘉工程检测有限公司
被审验单位名称：	深圳市港嘉工程检测有限公司
被审单位所在地：	深圳市
事务所名称：	深圳毅华会计师事务所（普通合伙）
报告类型：	财务报表审计(无保留意见)
报告日期：	2022-05-10
报备日期：	2022-05-12
签名注册会计师：	彭建平 王世志

深圳市港嘉工程检测有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 深圳毅华会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0755-83203496 13312983662 13312975636
传真： 0755-83317576
通信地址： 深圳市福田区梅华路梅沁楼406
电子邮件： hexinhua33@163.com
事务所网址： 无

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。
防伪查询电话号码：0755-83515412
防伪技术支持电话：0755-82733911
防伪查询网址：http://check.szicpa.org

深圳注协

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）
Shenzhen Yihua Certified Public Accountants
住所：深圳市福田区梅华路梅沁楼406 办公地址：深圳市南山区粤海街道中电照明大厦北座604
电话：（0755）86216550 （0755）26444982 18025379550 E-mail: yhcta@qq.com

审 计 报 告

深毅华所审字[2022]143号

深圳市港嘉工程检测有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市港嘉工程检测有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度利润表、所有者权益表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计专业意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息（但不包括财务报表和我们的审计报告）。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二二年五月十日

资产负债表

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

资 产	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六. 1	2,845,131.01	8,807,125.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六. 2	8,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六. 3	91,629,456.08	76,787,377.88
预付款项		-	-
其他应收款	六. 4	3,334,079.65	2,781,394.29
存货	六. 5	-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**105,808,666.74**	**92,375,897.65**
非流动资产			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六. 6	582,733.50	582,733.50
投资性房地产		-	-
固定资产	六. 7	16,926,680.59	15,868,895.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**17,509,414.09**	**16,451,629.11**
资 产 总 计		**123,318,080.83**	**108,827,526.76**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

资产负债表（续）

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六. 8	17,256,994.30	13,589,970.48
预收款项	六. 9	10,197,663.85	23,409,364.75
应付职工薪酬	六. 10	-	-
应交税费	六. 11	3,047,930.24	2,582,328.28
其他应付款	六. 12	1,582,615.30	1,946,655.83
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**32,085,203.69**	**41,528,319.34**
非流动负债			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		**32,085,203.69**	**41,528,319.34**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 13	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		87,232,877.14	63,299,207.42
所有者权益(或股东权益)合计		**91,232,877.14**	**67,299,207.42**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**123,318,080.83**	**108,827,526.76**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

利润表

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	六. 14	**114,719,553.85**	**90,321,465.95**
减:营业成本	六. 14	**65,201,870.66**	**48,072,064.33**
税金及附加		755,260.98	587,366.82
销售费用		-	-
管理费用		5,291,478.26	4,611,238.29
研发费用		16,472,225.72	13,498,770.29
财务费用		7,861.82	15,151.65
其中：利息费用		-	-
利息收入		12,991.70	11,857.37
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		380,723.30	383,852.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**27,371,579.71**	**23,920,726.63**
加：营业外收入	六. 15	1,133,345.57	605,204.02
减：营业外支出	六. 16	1,762,070.93	14,985.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**26,742,854.35**	**24,510,944.85**
减：所得税费用		2,809,184.63	2,350,847.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**23,933,669.72**	**22,160,097.68**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**23,933,669.72**	**22,160,097.68**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

（所附附注系本财务报表的组成部分）

所有者权益变动表

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　2021年度

项　目	本年金额											上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63,299,207.42	67,299,207.42	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,139,109.74	45,139,109.74
加：会计政策变更											-											-
前期差错更正											-											-
其他											-											-
二、本年年初余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63,299,207.42	67,299,207.42	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,139,109.74	45,139,109.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,933,669.72	23,933,669.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,160,097.68	22,160,097.68
（一）综合收益总额										23,933,669.72	23,933,669.72										22,160,097.68	22,160,097.68
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股											-											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-											-
4、其他											-											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积										-	-										-	-
2、对所有者（或股东）的分配											-											-
3、其他											-											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-											-
3、盈余公积弥补亏损											-											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益																						
5、其他综合收益结转留存收益																						
6、其他																						
四、本年年末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,232,877.14	91,232,877.14	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63,299,207.42	67,299,207.42

现金流量表

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	2021年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		93,548,947.98
收到的税费返还		30,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		1,133,345.57
经营活动现金流入小计		**94,712,293.55**
购买商品、接受劳务支付的现金		36,065,635.42
支付给职工以及为职工支付的现金		46,461,424.45
支付的各项税费		8,642,865.40
支付的其他与经营活动有关的现金		2,678,796.82
经营活动现金流出小计		**93,848,722.09**
经营活动产生的现金流量净额		**863,571.46**
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		21,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		380,723.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		**21,380,723.30**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,206,289.23
投资支付的现金		25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		**28,206,289.23**
投资活动产生的现金流量净额		**(6,825,565.93)**
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		-
取得借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		**(5,961,994.47)**
加:期初现金及现金等价物余额		**8,807,125.48**
六、期末现金及现金等价物余额		**2,845,131.01**

(所附附注系本财务报表的组成部分)

现金流量表（补充资料）

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	2021年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润		23,933,669.72
加:资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产所耗、生产性生物资产折旧		2,148,504.25
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		-
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用		-
投资损失（减收益）		(380,723.30)
递延所得税资产减少		-
递延所得税负债增加		-
存货的减少（减增加）		-
经营性应收项目的减少（减：增加）		(15,394,763.56)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(9,443,115.65)
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		**863,571.46**
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为股本		-
一年内到期的可转换债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额		2,845,131.01
减：现金的期初余额		8,807,125.48
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		**(5,961,994.47)**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

4.2.2022 年财务审计报告及附表

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市港嘉工程检测有限公司
2022年度财务报表的
审计报告

目　录　　页　次

一、报告正文　1-2

二、已审财务报表

资产负债表　3-4

利润表　5

所有者权益变动表　6

现金流量表　7-8

财务报表附注　9-17

财务情况说明书　18

三、深圳毅华会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书　19-20

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤2361UJZ66K

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）
Shenzhen Yihua Certified Public Accountants
住所：深圳市福田区梅华路梅沁楼406
办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1107A
电话：（0755）86216550 （0755）26444982 18025379550 E-mail: yhcta@qq.com

审 计 报 告

深毅华审字[2023]206号

深圳市港嘉工程检测有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市港嘉工程检测有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度利润表、所有者权益表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计专业意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息（但不包括财务报表和我们的审计报告）。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二三年四月五日

资产负债表

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

资　产	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六. 1	8,031,812.00	2,845,131.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六. 2	12,500,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六. 3	109,410,964.73	91,629,456.08
预付款项	六. 4	129,566.00	-
其他应收款	六. 5	2,325,114.57	3,334,079.65
存货	六. 6	-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**132,397,457.30**	**105,808,666.74**
非流动资产			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六. 7	582,733.50	582,733.50
投资性房地产		-	-
固定资产	六. 8	17,983,932.96	16,926,680.59
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**18,566,666.46**	**17,509,414.09**
资 产 总 计		**150,964,123.76**	**123,318,080.83**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

资产负债表（续）

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六. 9	14,686,893.45	17,256,994.30
预收款项	六. 10	9,487,743.35	10,197,663.85
应付职工薪酬	六. 11	-	-
应交税费	六. 12	1,635,216.61	3,047,930.24
其他应付款	六. 13	5,143,818.89	1,582,615.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**30,953,672.30**	**32,085,203.69**
非流动负债			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	六. 14	500,000.00	-
非流动负债合计		**500,000.00**	**-**
负债合计		**31,453,672.30**	**32,085,203.69**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 15	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		115,510,451.46	87,232,877.14
所有者权益（或股东权益）合计		**119,510,451.46**	**91,232,877.14**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**150,964,123.76**	**123,318,080.83**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

利润表

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	六. 16	**109,760,910.76**	**114,719,553.85**
减：营业成本	六. 16	**62,948,054.83**	**65,201,870.66**
税金及附加		708,631.33	755,260.98
销售费用		-	-
管理费用		5,283,122.14	5,291,478.26
研发费用		15,983,329.86	16,472,225.72
财务费用		45,418.55	7,861.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		11,327.26	12,991.70
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		408,428.00	380,723.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**25,200,782.05**	**27,371,579.71**
加：营业外收入	六. 17	4,482,713.11	1,133,345.57
减：营业外支出	六. 18	8,669.44	1,762,070.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**29,674,825.72**	**26,742,854.35**
减：所得税费用		1,397,251.40	2,809,184.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**28,277,574.32**	**23,933,669.72**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**28,277,574.32**	**23,933,669.72**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

（所附附注系本财务报表的组成部分）



所有者权益变动表

2022年度

编制单位：深圳市港基工程检测有限公司

项目	本年金额											上年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87,232,877.14**	**91,232,877.14**	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**63,299,207.42**	**67,299,207.42**
加：会计政策变更											-	-										-
前期差错更正											-											-
其他											-											-
二、本年年初余额	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87,232,877.14**	**91,232,877.14**	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**63,299,207.42**	**67,299,207.42**
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28,277,574.32**	**28,277,574.32**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23,933,669.72**	**23,933,669.72**
（一）综合收益总额										28,277,574.32	**28,277,574.32**										23,933,669.72	**23,933,669.72**
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股											-											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-											-
4、其他											-											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积										-	-										-	-
2、对所有者（或股东）的分配											-											-
3、其他											-											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-											-
3、盈余公积弥补亏损											-											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益																						
5、其他综合收益结转留存收益																						
6、其他																						
四、本年年末余额	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**115,510,451.46**	**119,510,451.46**	**4,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87,232,877.14**	**91,232,877.14**

现金流量表

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	2022年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		97,855,136.26
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		9,052,881.78
经营活动现金流入小计		**106,908,018.04**
购买商品、接受劳务支付的现金		37,918,102.04
支付给职工以及为职工支付的现金		47,514,904.05
支付的各项税费		8,655,584.45
支付的其他与经营活动有关的现金		8,669.44
经营活动现金流出小计		**94,097,259.98**
经营活动产生的现金流量净额		**12,810,758.06**
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		7,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		408,428.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		**7,940,428.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,564,505.07
投资支付的现金		12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		**15,564,505.07**
投资活动产生的现金流量净额		**(7,624,077.07)**
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		-
取得借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		**-**
偿还债务所支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		**-**
四、汇率变动对现金的影响		**-**
五、现金及现金等价物净增加额		**5,186,680.99**
加:期初现金及现金等价物余额		**2,845,131.01**
六、期末现金及现金等价物余额		**8,031,812.00**

(所附附注系本财务报表的组成部分)

现金流量表（补充资料）

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位:人民币元

项　目	附注	2022年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		28,277,574.32
加:资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产所耗、生产性生物资产折旧		2,466,661.77
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		8,590.93
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用		-
投资损失（减收益）		(408,428.00)
递延所得税资产减少		-
递延所得税负债增加		-
存货的减少（减增加）		-
经营性应收项目的减少（减：增加）		(16,902,109.57)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(631,531.39)
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		**12,810,758.06**
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		-
一年内到期的可转换债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		8,031,812.00
减：现金的期初余额		2,845,131.01
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		**5,186,680.99**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

4.3.2023 年财务审计报告及附表

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市港嘉工程检测有限公司
2023年度财务报表的
审计报告

目　录　　页　次

一、报告正文　1-2

二、已审财务报表

资产负债表　3-4

利润表　5

所有者权益变动表　6

现金流量表　7-8

财务报表附注　9-17

财务情况说明书　18

三、深圳毅华会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书　19-20

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤24UQ6EDKH4

深圳毅华会计师事务所（普通合伙）
Shenzhen Yihua Certified Public Accountants
住所：深圳市福田区梅华路梅沁楼406
办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1107A
电话：（0755）86216550 13728662888 15820796176 E-mail: yhcta@qq.com

审 计 报 告

深毅华审字[2024]127号

深圳市港嘉工程检测有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市港嘉工程检测有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度利润表、所有者权益表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计专业意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息（但不包括财务报表和我们的审计报告）。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳数华会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二四年五月十日

资产负债表

编制单位:深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

资　产	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六. 1	6,937,035.80	8,031,812.00
交易性金融资产	六. 2	19,000,000.00	12,500,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六. 3	121,288,255.71	109,410,964.73
应收款项融资		-	-
预付款项	六. 4	141,957.00	129,566.00
其他应收款	六. 5	3,013,719.56	2,325,114.57
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**150,380,968.07**	**132,397,457.30**
非流动资产			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六. 6	582,733.50	582,733.50
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六. 7	17,924,001.56	17,983,932.96
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**18,506,735.06**	**18,566,666.46**
资 产 总 计		**168,887,703.13**	**150,964,123.76**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

资产负债表（续）

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六. 8	13,408,388.25	14,686,893.45
预收款项	六. 9	4,319,072.09	9,487,743.35
合同负债		-	-
应付职工薪酬	六. 10	-	-
应交税费	六. 11	2,830,050.46	1,635,216.61
其他应付款	六. 12	1,159,345.53	5,143,818.89
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		21,716,856.33	30,953,672.30
非流动负债			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	六. 13	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计		500,000.00	500,000.00
负债合计		22,216,856.33	31,453,672.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 14	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		142,670,846.80	115,510,451.46
所有者权益（或股东权益）合计		146,670,846.80	119,510,451.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		168,887,703.13	150,964,123.76

（所附附注系本财务报表的组成部分）

利润表

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	六. 15	**117,347,465.73**	**109,760,910.76**
减：营业成本	六. 15	**62,240,522.01**	**62,948,054.83**
税金及附加		790,002.01	708,631.33
销售费用		-	-
管理费用		7,978,853.56	5,283,122.14
研发费用		16,819,569.40	15,983,329.86
财务费用		265,140.17	45,418.55
其中：利息费用		-	-
利息收入		8,896.23	11,327.26
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		434,319.20	408,428.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**29,687,697.78**	**25,200,782.05**
加：营业外收入	六. 16	164,380.73	4,482,713.11
减：营业外支出	六. 17	16,043.22	8,669.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**29,836,035.29**	**29,674,825.72**
减：所得税费用		2,650,289.95	1,397,251.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**27,185,745.34**	**28,277,574.32**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**27,185,745.34**	**28,277,574.32**
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

（所附附注系本财务报表的组成部分）

所有者权益变动表

编制单位：深圳市增基工程检测有限公司　　2023年度

项目	本年金额											上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,510,451.46	119,510,451.46	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,232,877.14	91,232,877.14
加：会计政策变更											-											-
前期差错更正											-											-
其他										(25,350.00)	(25,350.00)											-
二、本年年初余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,485,101.46	119,485,101.46	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,232,877.14	91,232,877.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,185,745.34	27,185,745.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,277,574.32	28,277,574.32
（一）综合收益总额										27,185,745.34	27,185,745.34										28,277,574.32	28,277,574.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股											-											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-											-
4、其他											-											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积										-	-										-	-
2、对所有者（或股东）的分配											-											-
3、其他											-											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-											-
3、盈余公积弥补亏损											-											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益																						
5、其他综合收益结转留存收益																						
6、其他																						
四、本年年末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	142,670,846.80	146,670,846.80	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,510,451.46	119,510,451.46

现金流量表

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		107,342,351.43
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		164,380.73
经营活动现金流入小计		**107,506,732.16**
购买商品、接受劳务支付的现金		32,471,370.39
支付给职工以及为职工支付的现金		54,184,522.51
支付的各项税费		8,387,587.37
支付的其他与经营活动有关的现金		4,689,121.57
经营活动现金流出小计		**99,732,601.84**
经营活动产生的现金流量净额		**7,774,130.32**
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		64,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		434,319.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		**64,947,319.20**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,816,225.72
投资支付的现金		71,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		**73,816,225.72**
投资活动产生的现金流量净额		**(8,868,906.52)**
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		-
取得借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		**-**
偿还债务所支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		**-**
四、汇率变动对现金的影响		**-**
五、现金及现金等价物净增加额		**(1,094,776.20)**
加：期初现金及现金等价物余额		**8,031,812.00**
六、期末现金及现金等价物余额		**6,937,035.80**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳市港嘉工程检测有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		27,185,745.34
加：资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产所耗、生产性生物资产折旧		2,857,242.60
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		5,914.52
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用		-
投资损失（减收益）		(434,319.20)
递延所得税资产减少		-
递延所得税负债增加		-
存货的减少（减增加）		-
经营性应收项目的减少（减：增加）		(12,578,286.97)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(9,236,815.97)
其他		-25,350.00
经营活动产生的现金流量净额		**7,774,130.32**
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		-
一年内到期的可转换债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		6,937,035.80
减：现金的期初余额		8,031,812.00
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		**(1,094,776.20)**

（所附附注系本财务报表的组成部分）

五、廉洁投标承诺书

深圳龙华深能科技投资有限公司：

为积极配合贵单位进行的招标/采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标/采购工作的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，以及政府及相关主管部门的有关条例、规定、办法等，本单位特此承诺：

一、自觉遵守招标投标相关法律法规。

二、主动遵照执行贵单位的招投标及采购规定，积极配合贵单位在招标及采购领域中的廉洁风险防控。

三、不采用不正当竞争手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

四、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况。

五、在投标活动中不行贿，不给予或暗示给予招标工作人员任何不正当利益，不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

六、在投标活动中自觉抵制来自招标工作人员的索贿行为。

七、本单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受相应处罚。

投标单位：深圳市港嘉工程检测有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：　　（签字）

六、法定代表人资格证明书及授权书

6.1.法定代表人资格证明书

单位名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

地　址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层

姓名：马凌风 性别：男 年龄：67 岁 职务：总经理

系 深圳市港嘉工程检测有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：深圳市港嘉工程检测有限公司

日　期：2024 年 09 月 23 日

备注：在本授权书后附法定代表人身份证复印件，加盖公章。



6.2.法人授权委托证明书

本公司现授权姓名：郭亚纳（身份证号：411024198412111626）为我公司代理人，以本公司的名义参加深圳龙华深能科技投资有限公司组织的深能源鹭湖科技园（龙华区A912-0610宗地项目）主体基础工程及相关质量检测项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。

授权有效期：从授权开始日到投标有效期截止日止。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的合法文件）不因授权撤销而失效。

本授权书于 2024 年 09 月 23 日签字生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。


代理人：郭亚纳 性别：女 年龄：40岁

单位：深圳市港嘉工程检测有限公司 部门：商务与合同管理部 职务： 部长

投标人（盖章）： 深圳市港嘉工程检测有限公司

法定代表人（签字）：

注：委托代理人需提供身份证扫描件。



七、其它

7.1.投标函

致（招标人）深圳龙华深能科技投资有限公司：

根据已收到贵方的深能源鹭湖科技园（龙华区 A912-0610 宗地项目）主体基础工程及相关质量检测（招标项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

法定代表人：

授权委托人：

单位地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层　　邮编：518126

联系电话：0755-29785892　　传真：0755-29504296

日　　期：2024 年 09 月 23 日



统一社会信用代码

91440300785282983K

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市港嘉工程检测有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2006年02月28日

法定代表人　马凌风

住　　所　深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2021年08月19日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局官网主体详细信息查询

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市港嘉工程检测有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300785282983K
注册号：	440306102965703
商事主体名称：	深圳市港嘉工程检测有限公司
住所：	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区籁竹角港嘉工程检测公司厂房1层
法定代表人：	马凌风
认缴注册资本（万元）：	1200
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2006-02-28
营业期限：	自2006-02-28起至2036-02-28止
核准日期：	2024-01-08
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市港嘉工程检测有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	建设工程质量及常用建筑材料检测；地基基础工程检测；主体结构工程现场检测；建筑幕墙工程检测；钢结构工程检测；建筑物室内环境检测。（取得建设主管部门颁发的资质证书方可经营）公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；地质灾害治理工程勘查；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7.3.企业资质证书（原件扫描件）

7.3.1.建设工程质量检测机构资质证书



建设工程质量检测机构资质证书

证书编号：粤建质检证字02029

企业名称	深圳市港嘉工程检测有限公司
注册地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区鹤竹角港嘉工程检测公司厂房1层
注册资本金	400万
法定代表人	马凌风
技术负责人	曾宝贞
统一社会信用代码（营业执照注册号）	91440300785282983K
经济性质	有限责任公司

有效期	2024年10月31日
证书状态	有效
发证日期	2024年08月16日
发证机关	广东省住房和城乡建设厅
检测范围	一、建筑幕墙工程检测 1、硅酮结构胶相容性检测 2、建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测 二、主体结构工程现场检测 1、钢筋保护层厚度检测(无损检测法) 2、砂浆强度检测(砂浆回弹法) 3、混凝土强度检测(混凝土回弹法、混凝土钻芯法) 4、混凝土预制构件结构性能检测(载荷试验法) 5、后置埋件的力学性能检测(抗拔试验) 三、钢结构工程检测 1、钢结构焊接质量无损检测(射线法、磁粉探伤法、超声波法、渗透检测) 2、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测(楔负载、节点承载力、扭矩系数、承载力、抗滑移系数、预拉力) 3、钢结构防腐及防火涂装检测 4、钢网架结构的变形检测 四、见证取样检测 1、预应力钢绞线、锚夹具检测 2、砂、石常规检验 3、简易土工试验(路基路面土工试验、土壤试验) 4、混凝土掺加剂检验 5、混凝土、砂浆性能检验(砂浆性能检验、混凝土性能检验) 6、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 7、水泥物理力学性能检验 8、沥青、沥青混合料检测(沥青检验、沥青混合料检验) 五、地基基础工程检测 1、地基及复合地基承载力静载检测(平板静载荷试验) 2、桩身完整性检测(声波透射法、钻孔取芯法、低应变法) 3、锚杆锁定力检测(锚杆抗拔试验) 4、桩的承载力检测(单桩竖向抗拔静载荷试验、单桩竖向抗压静载荷试验2500吨级)
备注	可进行尺寸不大于“宽(10+4)m×高16m”幕墙检测

7.3.2.省级或以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书及附表



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202319023542

名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区籁竹角港嘉工程检测公司厂房1层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市港嘉工程检测有限公司承担。

发证日期：2023 年 06 月 01 日

有效期至：2029 年 05 月 31 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202319023542

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

复查

7.3.2.1.CMA 计量认证证书附表（包含本次招标的主要检测项目）

深圳市港嘉工程检测有限公司

计量认证证书附表目录(2024.08)

广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
1	产品质量检验	1.1	电子电气照明	1.1.1	LED 筒灯	4	34
				1.1.2	反射型自镇流 LED 灯	3	34
2	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	2.1	工程实体-道路工程	2.1.1	路基路面	1	34
		2.2	**工程实体-地基与基础**	2.2.1	土	6	34
		2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石（粗集料）	31	35
				2.3.2	外加剂和无机防水材料	1	39
				2.3.3	混凝土	19	39
				2.3.4	灯具与其附件	23	41
				2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	45	44
				2.3.6	砂浆/保温砂浆	12	50
				2.3.7	路面砖	9	51
				2.3.8	水泥与掺合料	9	53
				2.3.9	钢筋机械连接及套筒	4	54
				2.3.10	砌墙砖和砌块	13	54
				2.3.11	路缘石	3	56
				2.3.12	砂（细集料）	39	56
		2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	细集料	1	61
				2.4.2	水泥混凝土	1	61

广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道中国建筑绿色产业园 B 区

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	12	62
		1.2	**工程实体-地基与基础**	1.2.1	锚杆	1	63
				1.2.2	土	22	63
				1.2.3	地基	2	65
				1.3.1	石（粗集料）	43	65
1	建设（地质勘察、公路交			1.3.2	混凝土	1	70
				1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	26	70

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
	通、水利工程质量检测）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	20	73
				1.3.5	公路工程用矿粉	5	75
				1.3.6	沥青	6	75
				1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1	76
				1.3.8	沥青混合料	12	76
				1.3.9	砂（细集料）	38	77
		1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	2	81
				1.4.2	沥青	1	82
				1.4.3	无机结合料稳定材料	5	82
				1.4.4	水泥混凝土	20	82
				1.4.5	水泥	16	84
		1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	15	86
		1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.1	隔离栅及防落网	4	88
				1.6.2	突起路标	3	88
				1.6.3	路面标线及标线用涂料	6	89
				1.6.4	交通标志	5	89
				1.6.5	防眩板	2	90
				1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	8	90
				1.6.7	轮廓线	3	91

广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	10	91
				1.1.2	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2	93
		1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	2	93
				1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	3	93
		1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	3	94
				1.3.2	化学改良土	5	94
		1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1	95
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁主体及周边环境	2	95
				1.4.3	桥梁	29	95
				1.4.4	桥梁周边环境	1	99

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
	检测）			1.4.5	桥梁结构及构件	1	99
				1.4.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1	99
		1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝体构件	25	99
				1.5.2	桥梁结构与构件	1	102
				1.5.3	钢构件	4	102
				1.5.4	混凝体结构	4	103
				1.5.5	桥梁结构及构件	35	103
				1.5.6	基桩	22	108
				1.5.7	砌体工程	1	111
		1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	11	111
				1.6.2	结构	3	112
				1.6.3	基桩与地下连续墙	1	113
				1.6.4	水工混凝土构件	2	113
				1.6.5	地基与基础（基坑）	1	113
		1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1	113
				1.7.2	路基路面	21	113
		1.8	**工程实体-地基与基础**	1.8.1	锚杆	55	116
				1.8.2	土	45	123
				1.8.3	地基	93	128
				1.8.4	地下连续墙	7	140
				1.8.5	基桩	115	141
		1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	19	155
				1.9.2	水泥锚杆卷式锚固剂	2	158
		1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	3	158
				1.10.2	扣件	4	158
				1.10.3	构件	11	159
				1.10.4	安全帽	5	160
				1.10.5	安全绳	1	161
				1.10.6	安全网	16	161
		1.11	**工程环境-建筑物理及节能**	1.11.1	热环境	12	163
				1.11.2	体育场馆照明	1	164
				1.11.3	围护结构	3	165
				1.11.4	饰面材料/涂料	3	165
				1.11.5	绿色建筑	1	165
				1.11.6	声	12	165
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.11	**工程环境-建筑物理及节能**	1.11.7	光	17	167
				1.11.8	玻璃	12	169
				1.11.9	墙体围护结构	2	171
		1.12	工程材料-建设工	1.12.1	预应力筋用锚具、夹	1	171

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
			程材料		具和连接器		
				1.12.2	胶粘剂和密封材料	1	171
				1.12.3	低压电器	27	171
				1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	16	175
				1.12.5	石材	32	177
				1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	14	181
				1.12.7	石（粗集料）	64	183
				1.12.8	流体输送用管材管件	56	191
				1.12.9	级配碎石	1	198
				1.12.10	保温棉及其制品	13	198
				1.12.11	塑料排水板	16	200
				1.12.12	电线槽及配件	20	202
				1.12.13	外加剂和无机防水材料	74	204
				1.12.14	混凝土表面防腐涂层	2	213
				1.12.15	门窗用塑料型材	7	214
				1.12.16	嵌缝密封材料	71	214
				1.12.17	混凝土用水	10	223
				1.12.18	预应力筋	12	225
				1.12.19	材料放射性	2	226
				1.12.20	硅酸盐	8	226
				1.12.21	电缆桥架	2	227
				1.12.22	混凝土	74	228
				1.12.23	石灰	6	237
				1.12.24	电工套管及配件	16	238
				1.12.25	装饰板材	3	240
				1.12.26	灌浆材料	39	240
				1.12.27	建筑用龙骨	12	245
				1.12.28	建筑用密封胶	22	246
				1.12.29	支吊架	11	249
				1.12.30	钢纤维	10	250
				1.12.31	电线电缆	30	252
				1.12.32	土工合成材料	34	256
				1.12.33	现场工程防水	2	260
				1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	51	260
				1.12.35	电缆支架	5	267
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副紧固件、钢网架构件	29	267
				1.12.37	玻璃	6	271
				1.12.38	砂浆/保温砂浆	82	272
				1.12.39	公路工程岩石	6	282

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
				1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	31	283
				1.12.41	金属化学分析	32	287
				1.12.42	无机结合料稳定材料	6	291
				1.12.43	建筑保温系统	8	291
				1.12.44	纤维	13	292
				1.12.45	防水卷材	133	294
				1.12.46	波纹管	4	311
				1.12.47	混凝土预制构件	13	312
				1.12.48	轻骨料	15	313
				1.12.49	金属硬度	3	315
				1.12.50	公路工程用矿粉	5	316
				1.12.51	混凝土管	7	316
				1.12.52	井盖和雨水箅	25	317
				1.12.53	建筑用硅酮结构密封胶	2	320
				1.12.54	路面砖	17	321
				1.12.55	沥青	19	323
				1.12.56	电焊网	7	325
				1.12.57	水泥与掺合料	57	326
				1.12.58	建筑板材	64	333
				1.12.59	材料有害物质含量	70	341
				1.12.60	钢筋机械连接及套筒	7	350
				1.12.61	焊接材料	11	351
				1.12.62	沥青混凝土	17	352
				1.12.63	建筑涂料、腻子	141	354
				1.12.64	砌墙砖和砌块	21	372
				1.12.65	铝合金型材与铝塑板	82	375
				1.12.66	耐火绝热材料	7	385
				1.12.67	石膏	8	386
				1.12.68	加固用胶粘剂	26	387
				1.12.69	抗震支吊架	6	390
				1.12.70	钢管	20	391
				1.12.71	开关插座及电气附件	21	393
				1.12.72	铁路隧道防排水材料	16	396
				1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	10	398
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.74	锚固剂	4	399
				1.12.75	预埋组件及槽道	29	400
				1.12.76	路缘石	4	403
				1.12.77	砂（细集料）	75	404
				1.12.78	材料防火阻燃性能	11	413
				1.12.79	运动场地面层有害物	1	415

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
					质		
				1.12.80	胶粘剂与密封材料	49	415
				1.12.81	有机防水涂料	102	421
				1.12.82	电缆导管	15	434
		1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	6	435
				1.13.2	混凝土外加剂	18	436
				1.13.3	塑料排水板	1	439
				1.13.4	细集料	57	439
				1.13.5	混凝土	1	446
				1.13.6	回填碎石	1	446
				1.13.7	工程用水	10	446
				1.13.8	防水板	7	447
				1.13.9	增黏剂	2	449
				1.13.10	焊接网	2	449
				1.13.11	防水卷材	1	449
				1.13.12	胶凝材料	1	449
				1.13.13	沥青	24	449
				1.13.14	管道压浆剂	3	452
				1.13.15	回填砂、砂桩用砂	1	453
				1.13.16	矿粉	6	453
				1.13.17	无机结合料	1	454
				1.13.18	止水带	6	454
				1.13.19	无机结合料稳定材料	13	455
				1.13.20	钢筋焊接接头	5	456
				1.13.21	级配碎石	8	457
				1.13.22	土工合成材料	36	458
				1.13.23	水泥混凝土	47	463
				1.13.24	粗集料	60	469
				1.13.25	建筑密封材料	2	476
				1.13.26	机械连接接头	2	476
				1.13.27	钢材焊接接头	2	477
				1.13.28	粉煤灰	18	477
				1.13.29	沥青路面用纤维	13	479
				1.13.30	砖及砌体构件	2	481
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	12	481
				1.13.32	外加剂	2	483
				1.13.33	土	57	483
				1.13.34	钢材	27	490
				1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	7	493
				1.13.36	木质素纤维	1	494

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
				1.13.37	降黏剂	1	495
				1.13.38	岩石	8	495
				1.13.39	水泥	26	496
				1.13.40	砂浆	13	499
				1.13.41	沥青混合料	12	501
		1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	10	502
				1.14.2	钢结构	60	503
				1.14.3	混凝土结构加固用纤维	7	511
				1.14.4	混凝土结构	55	512
				1.14.5	给水排水构筑物	1	519
		1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	建筑给水排水及采暖工程	2	519
				1.15.2	通风与空调工程	53	519
				1.15.3	电气工程	12	525
				1.15.4	工程管网	4	527
		1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	城市轨道交通工程	1	528
				1.16.2	高支模	8	528
				1.16.3	场地、地基及周边环境	1	529
		1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	8	529
		1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	6	530
				1.18.2	突起路标	3	531
				1.18.3	路面标线及标线用涂料	22	531
				1.18.4	混凝土护栏	1	534
				1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	6	534
				1.18.6	交通标志	7	535
				1.18.7	防眩板	5	536
				1.18.8	波形梁护栏、缆索护栏	1	536
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）			1.18.9	轮廓标	5	537
		1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1	537
				1.19.2	隧道锚杆、锚索	1	537
				1.19.3	隧道结构	1	538
				1.19.4	综合管廊	3	538
		1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	土壤放射性	2	538
				1.20.2	水质分析	32	538
				1.20.3	空气污染物含量	21	542

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
		1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	3	545
				1.21.2	路基路面	23	546
				1.21.3	边坡	1	549
		1.22	水利水电工程	1.22.1	水质分析	2	549
				1.22.2	基础处理工程检测	13	549
				1.22.3	土工指标检测	1	551
				1.22.4	水力机械	1	551
				1.22.5	膨润土	7	551
				1.22.6	混凝土结构、构筑物	2	552
				1.22.7	水泥土	3	552
				1.22.8	高强度螺栓连接副	1	552
				1.22.9	量测类	2	553
				1.22.10	土钉	1	553
				1.22.11	土工合成材料检测	2	553
				1.22.12	塑料排水板	2	553
				1.22.13	建（构）筑物防雷装置	1	553
		1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	6	554
				1.23.2	建筑幕墙	9	554
		1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	7	555
		1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	6	555
				1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	42	557
				1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	15	562
				1.25.4	建(构）筑物（工程监测）	11	564
				1.25.5	边坡及周边影响区	1	566
				1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	14	566
1	建设（地质勘察、公路交通、水利工程质量检测）	1.26	公路交通-运营公路技术状况	1.26.1	桥梁技术状况	1	567
		1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	8	567
		1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1	569
2	产品质量检验	2.1	金属制品-其他金属制品	2.1.1	金属材料	1	569
		2.2	日用化工产品-化	2.2.1	树脂	1	569

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	检测参数	页码
			学原料				
		2.3	电子电气低压	2.3.1	电控配电用电缆桥架	1	569
		2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.1	建筑用硅酮结构密封胶	2	569
		2.5	电子电气照明	2.5.1	中小学校教室照明	9	569
		2.6	金属制品-结构性金属制品	2.6.1	钢结构	1	570
		2.7	建材产品	2.7.1	外墙内保温复合板系统	4	570
				2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	7	571
				2.7.3	电气安装用导管	2	571
				2.7.4	建筑与市政工程防水材料	8	571
				2.7.5	带自粘层的防水卷材	1	572
				2.7.6	水泥	1	572
				2.7.7	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	2	572
				2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	8	573
				2.7.9	土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布	4	574
				2.7.10	壁纸	3	575
				2.7.11	建筑用岩棉绝热制品	1	575
				2.7.12	塑料原材料及制品	1	575
				2.7.13	钢制电缆桥架	3	575
				2.7.14	湿铺防水卷材	5	575
				2.7.15	无石棉硅酸钙板	1	576
		2.8	电子电气-电线电缆	2.8.1	裸电线	2	576
				2.8.2	铜和铜合金母线	7	576
		2.9	轻纺产品-纺织服装	2.9.1	化学纤维	1	577
		2.10	日用化工产品-涂料	2.10.1	色漆和清漆	3	577
				2.10.2	水性多彩建筑涂料	1	577

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202319023542

机构名称：深圳市港嘉工程检测有限公司

发证日期：2024年08月22日

有效期至：2029年05月31日

发证机关：广东省市场监督管理局

取消项目参数（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市港嘉工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319023542

审批日期:2024 年 08 月 22 日　　有效日期:2029 年 05 月 31 日

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.1	LED 筒灯	1.1.1.1	电性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.1	LED 筒灯	1.1.1.2	眩光控制	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.1	LED 筒灯	1.1.1.3	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.1	LED 筒灯	1.1.1.4	光度性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.2	反射型自镇流 LED 灯	1.1.2.1	光参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.2	反射型自镇流 LED 灯	1.1.2.2	电参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-照明	1.1.2	反射型自镇流 LED 灯	1.1.2.3	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程实体-道路工程	2.1.1	路基路面	2.1.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-地基与基础	2.2.1	土	2.2.1.1	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.2	工程实体-地基与基础	2.2.1	土	2.2.1.2	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-地基与基础	2.2.1	土	2.2.1.3	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-地基与基础	2.2.1	土	2.2.1.4	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-地基与基础	2.2.1	土	2.2.1.5	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-地基与基础	2.2.1	土	2.2.1.6	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.1	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.2	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.3	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.4	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.5	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.6	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018	只做快速砂浆棒法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.7	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.8	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.9	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.10	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.11	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.12	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.13	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.14	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.15	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.16	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.17	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.18	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.19	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.20	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.21	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.22	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.23	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.24	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.25	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.26	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.27	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.28	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.29	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.30	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.1	石(粗集料)	2.3.1.31	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.2	外加剂和无机防水材料	2.3.2.1	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.1	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.2	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.3	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.4	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							50082-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.5	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.6	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009	只做接触法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.7	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做硬化混凝土中水溶性氯离子含量	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.8	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.9	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.10	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.11	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.3	工程材料-建设工程	2.3.3	混凝土	2.3.3.12	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					50080-2016		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.13	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.14	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.15	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.16	抗氯离子渗透性能-电通量法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.17	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.18	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.3	混凝土	2.3.3.19	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.1	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.2	电压	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.3	色品坐标/色容差 SCDM	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.4	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.5	光效	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.6	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.7	光通量	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.8	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.9	灯具相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.10	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.11	电压	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.12	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.13	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.14	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.15	光效	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.16	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.17	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.18	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.19	色品坐标/色容差 SCDM	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.20	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.21	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.22	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.4	灯具及其附件	2.3.4.23	光强分布测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.1	弯曲	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.2	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.3	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.4	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.5	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.7	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.9	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.10	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.11	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.12	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.13	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.14	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.15	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.16	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.17	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.18	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.19	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.20	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.21	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.22	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.24	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.25	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.26	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.27	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.28	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.29	弯曲	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.30	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.31	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.32	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.33	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.34	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.35	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.36	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.37	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.38	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.39	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.40	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.41	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.42	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.43	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.44	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.5	钢材钢筋及焊接接头	2.3.5.45	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.2	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.3	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.4	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.5	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.6	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.7	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.8	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.9	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.10	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.11	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.6	砂浆/保温砂浆	2.3.6.12	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.1	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012	只做非成型制样	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.2	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.4	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	只做非成型制样	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.5	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.6	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.7	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.8	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.7	路面砖	2.3.7.9	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.1	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.3	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.5	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.6	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.7	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.8	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.8	水泥与掺合料	2.3.8.9	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢筋机械连接及套筒	2.3.9.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢筋机械连接及套筒	2.3.9.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢筋机械连接及套筒	2.3.9.3	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.9	钢筋机械连接及套筒	2.3.9.4	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.1	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.3	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.5	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.6	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.7	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.8	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.9	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.10	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.11	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.12	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.10	砌墙砖和砌块	2.3.10.13	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.11	路缘石	2.3.11.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.11	路缘石	2.3.11.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.11	路缘石	2.3.11.3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.1	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.2	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.3	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.4	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.5	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.6	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.7	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.8	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.9	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.10	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.11	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.12	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.13	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.14	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.15	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.16	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.17	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.18	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.19	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.20	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.21	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.22	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.23	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.24	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.25	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.26	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.27	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.28	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.29	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.30	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.31	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.32	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.33	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.34	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.35	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
领域数：2　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：224

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.36	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.37	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.38	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	工程材料-建设工程材料	2.3.12	砂(细集料	2.3.12.39	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.1	细集料	2.4.1.1	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018	只做快速砂浆棒法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-工程材料	2.4.2	水泥混凝土	2.4.2.1	水溶性氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司深汕检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道中国建筑绿色产业园 B 区
领域数：1　　类别数：6　　对象数：26　　参数数：279

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.4	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.5	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.6	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.7	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.8	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.9	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.10	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.11	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.12	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	锚杆	1.2.1.1	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.1	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.2	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.3	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.4	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.5	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.6	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.7	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.8	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.9	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.10	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.11	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.13	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.14	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.15	颗粒级配（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.16	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.17	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.18	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.19	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.20	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.21	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	土	1.2.2.22	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	地基	1.2.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	地基	1.2.3.2	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.2	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.3	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.4	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.5	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.7	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.8	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.9	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.10	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.11	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.12	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.13	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.14	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.15	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.16	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.17	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.18	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.20	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.21	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.22	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.23	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.24	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.25	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.26	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.27	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.28	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.29	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.30	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.31	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.32	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.33	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.34	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.35	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.36	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.37	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.38	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.39	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.40	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.41	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.42	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.43	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.1	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.2	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.3	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.4	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.5	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.6	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.7	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.9	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.10	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.11	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.12	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.13	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.14	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.15	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.16	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.17	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.18	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.19	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.20	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.21	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.22	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.23	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.24	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.26	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.1	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.4	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.5	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.6	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.7	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.9	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.10	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.11	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.12	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.13	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.14	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.15	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.16	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.17	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.18	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.19	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.20	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	公路工程用矿粉	1.3.5.1	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	公路工程用矿粉	1.3.5.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	公路工程用矿粉	1.3.5.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	公路工程用矿粉	1.3.5.4	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	公路工程用矿粉	1.3.5.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	沥青	1.3.6.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	沥青	1.3.6.2	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	沥青	1.3.6.3	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	沥青	1.3.6.4	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	沥青	1.3.6.5	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	沥青	1.3.6.6	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.1	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.2	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.3	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.4	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.5	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.6	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.7	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.8	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.9	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.10	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.11	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	沥青混合料	1.3.8.12	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做离心分离法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.1	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.2	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.3	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.4	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.5	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.6	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.7	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.8	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.9	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.10	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.13	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.14	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.15	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.16	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.17	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.18	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.19	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.20	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.21	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.22	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.23	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.24	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.25	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.26	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.27	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.28	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.29	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.30	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.31	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.34	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.35	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.36	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.37	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.38	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.1	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.2	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	沥青	1.4.2.1	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	无机结合料稳定材料	1.4.3.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	无机结合料稳定材料	1.4.3.2	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	无机结合料稳定材料	1.4.3.3	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	无机结合料稳定材料	1.4.3.4	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	无机结合料稳定材料	1.4.3.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.1	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.2	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.3	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.4	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.5	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.6	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.7	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.8	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.9	水泥混凝土拌合物坍落度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.10	水泥混凝土拌合物坍落度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.11	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.12	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.13	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.14	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.15	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.16	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.17	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.19	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	水泥混凝土	1.4.4.20	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.1	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.3	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.4	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.5	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.6	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.7	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.8	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.9	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.10	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.11	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.12	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.13	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.14	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.15	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.16	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.1	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.2	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.3	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.4	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.5	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.6	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.7	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.8	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.9	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.10	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.11	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.12	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.13	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.14	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.15	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.1	隔离栅及防落网	1.6.1.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.1	隔离栅及防落网	1.6.1.2	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.1	隔离栅及防落网	1.6.1.3	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.1	隔离栅及防落网	1.6.1.4	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.2	突起路标	1.6.2.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.2	突起路标	1.6.2.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.2	突起路标	1.6.2.3	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.3	路面标线及标线用涂料	1.6.3.1	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.3	路面标线及标线用涂料	1.6.3.2	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.3	路面标线及标线用涂料	1.6.3.3	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.3	路面标线及标线用涂料	1.6.3.4	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.3	路面标线及标线用涂料	1.6.3.5	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.3	路面标线及标线用涂料	1.6.3.6	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.4	交通标志	1.6.4.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.4	交通标志	1.6.4.2	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.4	交通标志	1.6.4.3	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-交通安全	1.6.4	交通标志	1.6.4.4	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T		维持

	交通、水利）工程质量检测		设施					18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.4	交通标志	1.6.4.5	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.5	防眩板	1.6.5.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.5	防眩板	1.6.5.2	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.1	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.2	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.3	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.4	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.5	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-交通安全	1.6.6	波形梁护栏、缆	1.6.6.6	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

	交通、水利）工程质量检测		设施		索护栏			建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.7	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.6.6.8	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.7	轮廓标	1.6.7.1	柱式轮廓标尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.7	轮廓标	1.6.7.2	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-交通安全设施	1.6.7	轮廓标	1.6.7.3	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	静力触探试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.5	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.6	试段透水率、岩体渗透系数（钻孔压水试验）	《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.7	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.8	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.9	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.10	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.2.1	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.2.2	衬砌厚度、强度、背后回填密实度、内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.1	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序—长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.2	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序—衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑	1.2.2.3	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				内光纤到户通信设施工程光纤			法和试验程序—衰减》GB/T 15972.40-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.1	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.2	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.3	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	化学改良土	1.3.2.1	击实试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	化学改良土	1.3.2.2	配合比试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	化学改良土	1.3.2.3	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	化学改良土	1.3.2.4	延迟时间试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	化学改良土	1.3.2.5	水泥或石灰剂量试验（EDTA 滴定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.1	摩阻	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁主体及周边环境	1.4.2.1	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁主体及周边环境	1.4.2.2	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.1	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.2	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.3	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.4	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.5	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.6	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.7	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.8	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.9	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.10	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.11	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.12	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.13	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.14	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.15	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.16	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.17	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.18	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.19	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.20	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.21	内部缺陷（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.22	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.23	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.24	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.25	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.26	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.27	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.28	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁	1.4.3.29	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁周边环境	1.4.4.1	湿度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.1	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.6.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.1	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.2	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.3	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.4	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.5	垂直度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.6	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.7	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.8	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.9	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.10	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.11	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.12	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.13	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.14	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.15	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.16	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.17	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.18	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.19	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.20	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.21	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.22	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.23	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.24	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.25	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	桥梁结构与构件	1.5.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.1	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.2	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.3	垫圈硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	洛氏硬度只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.4	螺栓硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	洛氏硬度只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.1	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.2	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.3	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.4	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	位移	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.4	几何尺寸	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	混凝土结构表观病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.11	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.12	索力	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.13	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.14	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》 GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.15	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.16	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.17	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》 GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								范》JGJ 8-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.18	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.19	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.20	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.21	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.22	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.23	混凝土强度（超声回弹综合法）	《铁路工程混凝土实体质量检测技术规程》TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.24	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.25	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.26	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.27	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.28	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.29	混凝土强度（拔出法）	《铁路工程混凝土实体质量检测技术规程》TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.30	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.31	应力	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构	1.5.5.32	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.33	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.34	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.35	应变	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.1	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.2	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.3	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.4	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.5	水平承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.6	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.7	单桩竖向抗压承载力	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.8	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.9	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.10	成孔质量	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.11	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.12	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.13	单桩竖向抗拔静载试验	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.14	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.15	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.16	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.17	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.18	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.19	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.20	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.21	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.22	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.7	砌体工程	1.5.7.1	砂浆强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.2	钢筋保护层厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.3	钢筋保护层厚度	《水运工程质量检验标准》 JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.4	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.5	混凝土碳化深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.6	钢筋位置	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.7	表观缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.8	内部缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.9	构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.10	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.11	混凝土强度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	结构	1.6.2.1	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	结构	1.6.2.2	尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	结构	1.6.2.3	裂缝	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.3	基桩与地下连续墙	1.6.3.1	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.4	水工混凝土构件	1.6.4.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.4	水工混凝土构件	1.6.4.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.5	地基与基础（基坑）	1.6.5.1	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.1	压实系数	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.1	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.2	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.3	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.4	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.5	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.7	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.8	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.9	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.10	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.11	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.12	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.13	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.14	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.15	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.16	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.17	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.18	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.19	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.20	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.21	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.1	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.2	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.3	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.4	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.5	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.6	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.7	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.8	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.9	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.11	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.12	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.13	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.14	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.15	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.16	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.19	锚杆长度（冲击弹性波法）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.20	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.22	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.23	锚杆锚固力	铁路路基支挡结构检测规程 TB10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.24	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.25	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.27	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.28	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.30	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.31	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.32	锚杆注浆密实度（冲击弹性波法）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.33	支护锚杆承载力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.34	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.35	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.36	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.37	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.38	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.39	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.41	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.42	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.43	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.44	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.45	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.47	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.48	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.49	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.50	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.51	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.52	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.53	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.54	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.55	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.1	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.2	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.3	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.4	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.5	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.6	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.7	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.8	密度（灌砂法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.9	变水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.10	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.11	常水头渗透系数	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.12	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.13	承载比试验（CBR）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.14	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.15	颗粒级配（筛分法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.16	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.17	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.18	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.19	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.20	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.21	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.22	回弹模量（强度仪法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.23	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.24	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.25	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.26	最佳含水率/最优含水率	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.27	变水头渗透系数	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.28	常水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.29	颗粒级配（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.30	颗粒级配（密度计法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.31	含水量（烘干法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.32	含水量（酒精燃烧法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.33	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.34	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.35	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.36	最大干密度	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.37	密度（环刀法）	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.38	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.39	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.40	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.41	变水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.42	粗颗粒土击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.43	砂的相对密度	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.44	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.45	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.1	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.2	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.3	变形模量（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.4	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.5	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.6	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.7	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.8	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.10	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.11	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.12	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.13	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.14	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.15	变形（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.16	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.17	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.18	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.19	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.20	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.21	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.22	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.23	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.24	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.26	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.27	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.29	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.30	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.31	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.32	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.33	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.34	承载力（地基载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.35	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.36	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.37	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.38	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.39	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.41	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.42	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.43	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.44	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.45	承载力（地基载荷试验）	《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.46	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.47	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.48	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.49	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.50	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.51	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.52	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.53	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.54	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.55	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.56	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.57	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.58	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.59	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.60	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.61	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.62	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.63	变形（地基载荷试验）	《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.64	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.65	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.66	地基系数	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.67	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.68	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.69	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.70	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.71	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.72	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.73	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.74	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.75	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.76	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.77	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.78	透水率（压水试验）	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.79	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.80	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.81	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.82	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.83	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.84	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.85	岩土性状（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.86	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.87	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.88	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.89	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.90	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.91	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.92	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.93	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.3	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.4	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.5	成槽质量（超声波法）	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.6	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.7	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.1	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.2	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.3	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.4	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.5	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.6	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.7	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.8	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.9	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.10	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.11	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.12	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.13	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.14	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.15	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.16	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.17	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.18	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.19	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.20	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.21	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.22	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.23	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.24	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.25	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.26	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.27	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.28	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.29	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.30	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.31	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.32	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.33	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.34	灌注桩成孔质量（声波透射法）	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.35	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.36	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.37	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.38	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.39	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.40	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.41	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.42	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.43	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.44	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.45	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.46	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.47	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.48	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.49	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.50	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.51	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.52	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.53	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.54	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.55	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.56	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.57	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.58	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.59	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.60	水平位移（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.61	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.62	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.63	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.64	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.65	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.66	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.67	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.68	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.69	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.70	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.71	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.72	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.73	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.74	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.75	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.76	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.77	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.78	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.79	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.80	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.81	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.82	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.83	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.84	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.85	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.86	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.87	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.88	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.89	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.90	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.91	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.92	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.93	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.94	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.95	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.96	水平承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.97	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.98	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.99	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.100	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.101	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.102	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.103	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.104	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.105	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.106	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.107	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.108	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.109	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.110	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.111	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.112	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.113	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.114	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.115	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.1	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.2	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.3	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.4	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只做螯合萃取法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.5	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.6	浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 （2.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.7	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006（10.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.8	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.9	浊度	水质 浊度的测定 分光光度法 GB/T 13200-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.10	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	只做萃取分光光度法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.11	总氰化物/氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.12	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.13	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只做直接法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.14	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 EDTA 滴定法 GB/T 5750.4-2006（7.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.15	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.16	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只做螯合萃取法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.17	总可滤残渣/溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 （8.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.18	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	只做螯合萃取法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.9.1.19	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 （1.4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.2	水泥锚杆 卷式锚固剂	1.9.2.1	表观密度	水泥锚杆 卷式锚固剂 MT 219-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-地质勘测	1.9.2	水泥锚杆 卷式锚固剂	1.9.2.2	尺寸偏差	水泥锚杆 卷式锚固剂 MT 219-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.1	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.2	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.3	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.1	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.2	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.1	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.2	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.3	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.4	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.5	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.6	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.7	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.8	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.9	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.10	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.11	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.2	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.4	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.5	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全绳	1.10.5.1	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.1	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.2	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.3	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.4	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.5	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.6	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.7	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.8	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.9	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.10	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.11	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.12	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.13	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.14	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.15	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.6	安全网	1.10.6.16	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.1	保温性能	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.2	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.3	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.4	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.5	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.6	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.7	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.8	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.9	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.10	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.11	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014	只做相对光谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.12	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014	只做辐射计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	体育场馆照明	1.11.2.1	现场显色指数和色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收规范 SZJG 31-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.2	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.3	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	饰面材料/涂料	1.11.4.1	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	饰面材料/涂料	1.11.4.2	近红外反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T1040-2020	只做相对光谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	饰面材料/涂料	1.11.4.3	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020	只做相对光谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	绿色建筑	1.11.5.1	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.1	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.2	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006	只做扬声器噪声测量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.3	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.4	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.5	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.6	混响时间	体育场馆声学设计及测量规范 JGJ/T131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.7	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.8	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.9	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.10	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学　建筑和建筑构件隔声测量　第7部分：撞击声隔声的现场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.11	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测量 第2部分：普通房间混响时间		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	声	1.11.6.12	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.1	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.2	应急照明灯具表面亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.3	采光系数	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.4	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.5	色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.6	污染后太阳光反射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.7	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014	只做相对光谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.8	采光均匀度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.9	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.10	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.11	近红外反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014	只做相对光谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.12	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.13	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.14	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.15	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.16	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	光	1.11.7.17	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.1	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.2	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.3	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.4	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.5	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.6	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.7	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.8	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.9	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.10	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.11	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.12	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.9	墙体围护结构	1.11.9.1	现场传热系数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.9	墙体围护结构	1.11.9.2	现场传热 系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.12.1.1	锚口和锚垫板磨阻损失	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	胶粘剂和密封材料	1.12.2.1	拉伸粘接强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.1	温升试验	电气附件一家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.2	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.3	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.4	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.5	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.6	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.7	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.8	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.9	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.10	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.11	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.12	耐异常发热和耐燃试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.13	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.14	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.15	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.16	电击保护	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.17	耐热试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.3	低压电器	1.12.3.1	介电强度（工频耐压）	电气附件—家用及类似场所用过电流保护		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			8		断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.19	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.20	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.21	绝缘电阻	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.22	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.24	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.25	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.26	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.27	瞬时脱扣试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.1	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.2	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.3	光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.4	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.5	耐化学腐蚀性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.6	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3810.4-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.7	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.8	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.9	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.10	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.11	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.12	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.13	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.14	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.15	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.16	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.1	耐磨性	人造石 JC 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.2	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.3	耐化学药品性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.4	莫氏硬度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.5	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	不做冻融循环后压缩强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.6	耐碱性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.7	体积密度	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.8	耐污性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.9	压缩强度	合成石材试验方法 第3部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.10	pH	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.11	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.12	吸水率	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.13	颜色变化	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.14	稳定性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.15	弯曲强度	《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	不做冻融循环后弯曲强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.16	镜向光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.17	耐磨性	合成石材试验方法 第4部分：耐磨性的测定 GB/T 35160.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.18	抗渗性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.19	防水性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.20	密度	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.21	水泥粘接强度的下降率	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.22	吸水率	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T35160.1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.23	耐化学药品性	JC/T 2534-2019 建筑用人造石英石和岗石地板		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.24	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.25	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.26	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.27	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.28	耐酸性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.29	耐污染性	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.30	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.31	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.32	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.2	耐碱性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.3	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.4	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.5	耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.6	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.7	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.8	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.9	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.10	可燃物含量/涂塑量	增强制品试验方法 第2部分： 玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.11	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.12	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.13	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.14	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第2部分:经、纬密度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							7689.2-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.1	杂物含量	混凝土用再生粗骨料 GB/T 25177-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.2	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.3	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.4	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.5	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.6	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.7	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.8	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.9	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.10	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.11	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.12	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.13	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.14	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.15	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.16	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.17	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.18	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.19	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.20	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.21	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.22	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.23	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.24	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.25	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.26	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.27	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.28	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.29	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.30	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.31	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.32	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.33	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.34	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.35	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.36	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.37	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.38	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.39	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.40	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.41	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.42	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.43	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.44	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.45	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.46	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.47	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.48	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.49	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.50	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.51	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.52	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.53	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.54	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.55	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.56	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.57	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.58	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.59	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.60	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.61	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.62	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.63	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.64	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.2	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.3	拉伸弹性模量	塑料拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.4	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.5	压环试验	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.6	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.7	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.8	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.9	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.10	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.11	涂塑层针孔试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.12	涂覆塑层针孔	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.13	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.14	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.15	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.16	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.17	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.18	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.19	弯曲性能	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.20	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.21	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.22	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.23	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.24	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.25	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.26	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.27	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.28	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.29	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.30	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								管材 GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.31	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.32	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.33	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.34	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.35	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.36	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.37	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.38	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.39	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.40	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.41	耐冷热循环性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.42	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.43	尺寸偏差	铁路隧道防排水材料 第4部分：排水盲管与检查井 Q/CR 562.4-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.44	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.45	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.46	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.47	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.48	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.49	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.50	尺寸	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.51	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.52	不透光性	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.53	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.54	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.55	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.56	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	级配碎石	1.12.9.1	筛分	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.1	长期吸水量	建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.2	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.3	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.4	管壳偏心度	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.5	渣球含量	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.6	甲醛释放量	矿物棉及其制品甲醛释放量的测定 GB/T 32379-2015	只做干燥器法、1立方米气候箱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.7	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.8	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.9	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.10	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.11	纤维平均直径	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.12	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.10	保温棉及其制	1.12.10.	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		品	13				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.1	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.2	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.3	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.4	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.5	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.6	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.7	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.8	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.9	压缩率为10%内的最大强度	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.10	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.11	压缩率为10%内的最大强度/压缩率为20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.12	压缩率为20%时最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.13	最大拉力/伸长率10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第9部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.14	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.15	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	塑料排水板	1.12.11.16	最大拉力/伸长率10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.1	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.2	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.3	制造精度	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.4	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.5	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.6	冲击性能	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.7	载荷试验	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.8	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.9	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.10	盐雾试验/防护性能	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GBT 2423.17-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.11	撞击试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.12	挠度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.13	承载能力	铝合金电缆桥架 NB/T 10292-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.14	载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.15	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.16	制造精度	铝合金电缆桥架 NB/T 10292-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.17	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.18	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.19	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	电线槽及配件	1.12.12.20	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧化膜》 GB/T 8013.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.1	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.2	膨胀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.3	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.4	硫酸盐侵蚀系数比	混凝土防腐阻锈剂 GB/T 31296-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.5	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.6	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.7	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.8	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.9	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.10	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.11	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.13	外加剂和无机	1.12.13.	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		防水材料	12				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.13	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.14	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.15	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.16	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.17	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.18	收缩率/收缩率比	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.19	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.20	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.21	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.22	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.23	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.24	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.25	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.26	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.27	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.28	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.29	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.30	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.31	抗压强度	水泥锚杆 卷式锚固剂 MT/T 219-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.32	凝结时间	水泥锚杆 卷式锚固剂 MT/T 219-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.33	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.34	抗蚀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021	只做方法 A	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.35	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.36	钢筋的耐盐水浸渍性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.37	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.38	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.39	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.40	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.41	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.42	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.43	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.44	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.45	抗压强度/抗压强度比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.46	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.47	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.48	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.49	发泡倍数	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.50	1h 沉降距	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.51	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.52	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.53	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.54	1h 泌水率	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.55	氯离子渗透系数比	混凝土防腐阻锈剂 GB/T 31296-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.56	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.57	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.58	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.59	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.60	泡沫混凝土料浆沉降率（固化）	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.61	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.62	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.63	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.64	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.65	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.66	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.67	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材	1.12.13.68	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.69	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.70	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.71	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.72	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.73	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做手工筛析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	外加剂和无机防水材料	1.12.13.74	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土表面防腐涂层	1.12.14.1	表面漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008	只做超声波测厚仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土表面防腐涂层	1.12.14.2	涂层干膜厚度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019	只做超声波测厚仪法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.1	主型材质量	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.2	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.3	加热后尺寸变化率	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.4	涂层铅笔硬度	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.5	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.6	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	门窗用塑料型材	1.12.15.7	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.1	拉断伸长率	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 21873-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.2	体积膨胀倍率	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.3	低温初粘性（5℃，32号球）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.4	初始粘结力（23℃）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.5	弹性恢复率	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.6	热老化	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.7	热空气老化/加速老化	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.8	止水带搭接剪切强度（无处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.9	剥离性能/剥离强度	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.10	压缩永久变形	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.11	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.12	与后浇砂浆正拉粘结强度（无处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.13	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.14	硬度/硬度变化	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.15	耐热性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.16	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.17	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.18	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.19	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.20	持粘性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.21	与金属粘接拉伸剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.22	止水带搭接剪切强度（热处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.23	剥离强度（热处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.24	持粘性	胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.25	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							形试样)GB/T 529-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.26	低温柔性	氯化聚乙烯防水材卷 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.27	拉伸恢复	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.28	拉伸强度	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范 GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.29	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.30	与后浇砂浆正拉粘结强度（碱处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.31	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.32	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.33	体积膨胀倍率（反复浸水试验）	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.34	热空气老化/加速老化	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.35	尺寸	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.36	剥离强度（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.37	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.38	橡胶层耐热性	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.39	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.40	硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.41	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.42	外观质量	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.43	恒定变形下的压缩应力	《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.44	橡胶层不挥发含量	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.45	橡胶层低温柔性	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.46	尺寸	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.47	加热收缩率	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.48	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.49	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.50	剪切性能/剪切状态下的粘合性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.51	恒定变形下的压缩可恢复性	《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.52	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.53	在油中的体积变化	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.54	与后浇砂浆正拉粘结强度（浸水处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.55	橡胶与金属粘合	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.56	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.57	剥离强度（碱处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.58	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.59	热空气老化/加速老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.60	低温试验	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.61	与后浇砂浆正拉粘结强度（热处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.62	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.63	耐酸性	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.64	耐湿热性	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.65	耐碱性	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.66	抗压强度	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.67	抗弯强度	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.68	表观密度	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.69	耐油性	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.70	耐水性	防火封堵材料 GB 23864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	嵌缝密封材料	1.12.16.71	防霉等级	环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉 GB/T 2423.16-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.1	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.2	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.3	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.4	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.5	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.6	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.7	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.8	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.9	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土用水	1.12.17.10	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.1	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.2	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.3	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.4	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.5	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.6	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.7	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.8	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.9	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.10	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.11	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	预应力筋	1.12.18.12	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	材料放射性	1.12.19.1	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	材料放射性	1.12.19.2	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.1	氧化钠/总碱量	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.2	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.3	模数	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.4	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.5	铁	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.6	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.7	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	硅酸钠	1.12.20.8	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	电缆桥架	1.12.21.1	桥架冲击试验	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	电缆桥架	1.12.21.2	桥架载荷试验（人工加载法）	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.1	吸水率	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.2	快速氯离子迁移系数	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.3	电通量	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.4	硬化混凝土密度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.5	碱-骨料反应	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.6	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.7	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.8	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.9	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.10	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.11	J 环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.12	流动度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.13	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.14	泌水量	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.15	气泡群密度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.16	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015	只做钻芯法、切割法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.17	配合比设计	《钢纤维混凝土》JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.18	流动度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.19	坍落扩展度和扩展时间	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.20	含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.21	早期抗裂	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.22	漏斗	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.23	钢筋在砂浆中的阳极极化	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.24	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.25	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.26	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.27	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.28	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.29	适应性	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.30	抗氯离子渗透性能-电通量法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.31	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.32	湿容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.33	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.34	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.35	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.36	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.37	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.38	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.39	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.40	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.41	L 型仪充填比	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.42	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.43	纤维限裂效能	纤维混凝土结构技术规程 CECS 38-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.44	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.45	抗离析性能	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.46	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.47	碳化	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.48	沉降距	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.49	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.50	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.51	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.52	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.53	离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.54	混凝土配合比	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.55	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.56	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.57	粗骨料振动离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.58	间隙通过性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.59	强度试验	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.60	均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.61	倒置坍落度筒（排空）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.62	气泡轻质土配合比设计	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.63	喷射混凝土与围岩粘结强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.64	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.65	绝热温升	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.66	J 环扩展度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.67	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.68	透水系数	《铁路混凝土工程施工质量验收规范》TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.69	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.70	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.71	湿密度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.72	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.73	游离氧化钙（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	混凝土	1.12.22.74	抗硫酸盐侵蚀	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	石灰	1.12.23.1	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	石灰	1.12.23.2	灼烧失量	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	石灰	1.12.23.3	氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	石灰	1.12.23.4	三氧化硫	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	石灰	1.12.23.5	游离水	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	石灰	1.12.23.6	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.1	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.2	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.4	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.5	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.6	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.7	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.8	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.9	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.10	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.11	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.12	镀锌层重量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.13	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.14	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.15	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	电工套管及配件	1.12.24.16	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	装饰板材	1.12.25.1	浸渍剥离性能	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	装饰板材	1.12.25.2	尺寸允许偏差	吸声用穿孔石膏板 JC/T 803-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	装饰板材	1.12.25.3	静曲强度和弹性模量	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022	只做三点弯曲法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.1	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.2	发泡率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.3	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.4	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			5				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.6	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.7	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.8	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.9	抗渗压力	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.10	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.11	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.12	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.13	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.14	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.15	泌水率	《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.16	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.17	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.18	遇水膨胀率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.19	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.20	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.21	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只做单筒旋转黏度计	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.22	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.23	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.24	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.25	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.26	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.27	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.28	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.29	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.30	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.31	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.32	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.33	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.34	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.35	不挥发物含量	《聚氨酯灌浆材料》JC/T2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.36	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.37	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.38	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	灌浆材料	1.12.26.39	可操作时间	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只做单筒旋转黏度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.1	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.2	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.3	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.4	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.5	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.6	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.7	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.8	平直度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.9	涂层铅笔硬度	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.10	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.11	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	建筑用龙骨	1.12.27.12	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.1	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.2	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.8-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.3	断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.4	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.5	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.6	冷拉-热压后粘结性	建筑密封材料试验方法 第13部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.7	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.8	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.9	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.10	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.11	密度	建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.12	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.13	污染性	建筑密封材料试验方法 第20部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.14	挤出性	建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.15	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.16	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.17	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.18	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第9部分：浸水后拉伸粘结性的测定		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 13477.9-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.19	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.20	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第11部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.21	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	建筑用密封胶	1.12.28.22	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.1	托臂承载力性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.2	组件疲劳性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.3	外观及尺寸公差	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.4	连接构件承载力性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.5	防腐性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.6	组件荷载试验	建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.7	角连接件承载能力	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.8	部件荷载试验	建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.9	槽钢螺母防滑性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.10	槽钢螺母抗拉拔性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	支吊架	1.12.29.11	管夹抗拉拔性能	装配式支吊架通用技术要求 GB/T 38053-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.1	尺寸	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.2	弯折性能	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.4	弯曲性能	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.5	尺寸偏差	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.6	直径	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.7	长度	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.8	抗拉强度	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.9	杂质含量	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	钢纤维	1.12.30.10	加工碎屑	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.1	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.2	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.3	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.4	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.5	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.6	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.7	导体直流电阻/导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.8	电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.9	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.10	导体直流电阻/导体电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.11	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.12	金属材料电阻率试验	电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.13	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.31	电线电缆	1.12.31.	导体单线的抗拉强度和断裂伸长	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第3部		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			14	率试验	分：拉力试验		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.15	电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.16	电压试验	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.17	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.18	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.19	绝缘电阻	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.21	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.22	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.23	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.24	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.25	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.26	标志	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.27	导体电阻	额定电压 450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.28	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10491-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.29	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	电线电缆	1.12.31.30	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.1	网孔尺寸	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.2	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.3	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.4	厚度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.5	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.6	厚度	土工合成材料　规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 13761.1-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.7	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.8	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.9	渗透系数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.10	膨润土耐久性	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.11	膨胀指数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.12	长度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.13	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.14	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						长负荷/条带拉伸/拉伸强度			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.15	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.16	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.17	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.18	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.19	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.20	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.21	动态穿孔	土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.22	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.23	加热尺寸变化率	塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.24	拉伸屈服强度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.25	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.26	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.27	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.28	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.29	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.30	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.31	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.32	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.33	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	土工合成材料	1.12.32.34	织物长度、织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	现场工程防水	1.12.33.1	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	现场工程防水	1.12.33.2	防水层粘结强度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.34	钢材钢筋及焊	1.12.34.	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		接接头	1		法 GB/T 17394.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.2	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.3	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.4	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.5	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.6	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.7	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.8	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.9	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.10	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.11	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.12	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.13	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.14	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-20152015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.15	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.16	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.17	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.18	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.19	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.20	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.21	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.22	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.23	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.24	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.25	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.26	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.27	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.28	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.29	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.30	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.31	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.32	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.33	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.34	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.35	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.36	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.37	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.38	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.39	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.40	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.41	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.42	镀锌层厚度	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.43	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.44	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.45	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.46	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.47	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.48	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.49	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.50	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	钢材钢筋及焊接接头	1.12.34.51	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	电缆支架	1.12.35.1	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	电缆支架	1.12.35.2	冲击韧性	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	电缆支架	1.12.35.3	承载性能	复合材料电缆支架 GB/T 34182-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	电缆支架	1.12.35.4	弯曲弹性模量	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	电缆支架	1.12.35.5	弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.36.1	保证荷载试验	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.2	剪切	销 剪切试验方法 GB/T 13683-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.3	实物的抗拉强度 Rmf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.4	抗拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.5	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.6	硬度试验	紧固件机械性能 平垫圈 GB/T 3098.26-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.7	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.8	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.36.9	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.10	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.11	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.12	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.13	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.14	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.15	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.16	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.36.17	拉力载荷试验	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.18	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.19	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.20	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.21	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.22	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.23	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.24	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.36.25	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.26	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.27	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.28	钢桥栓接板面抗滑移系数	铁路钢桥栓接板面抗滑移系数试验方法 TB/T 2137-1990		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.36.29	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	玻璃	1.12.37.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	玻璃	1.12.37.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	玻璃	1.12.37.3	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	玻璃	1.12.37.4	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	玻璃	1.12.37.5	U值	中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定 GB/T 22476-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	玻璃	1.12.37.6	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.1	保水性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.3	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.4	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.5	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.6	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.7	可操作时间	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.8	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.9	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.10	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.11	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.12	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.13	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.14	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.15	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.16	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.17	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.18	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.19	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.20	抗压强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.21	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.22	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.23	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.24	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.25	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.26	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.27	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.28	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.29	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.30	流动度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.31	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013	不做耐冻融	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.32	拉伸粘结强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017	不做耐冻融	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.33	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013	不做耐冻融	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.34	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014	不做耐冻融	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.35	体积吸水率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.36	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.37	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.38	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.39	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.40	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.41	干燥时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.42	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.43	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.44	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.45	抗渗性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.46	软化系数	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.47	线性收缩率	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.48	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.49	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.50	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.51	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.52	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.53	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.54	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.55	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.56	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.57	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.58	拉伸粘结强度（与蒸压加气混凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.59	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.60	耐热性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.61	抗折强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.62	抗拉强度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.63	耐碱性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.64	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.65	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.66	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.67	吸水率	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.68	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.69	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.70	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.71	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.72	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.73	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.74	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.75	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.76	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.77	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.78	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.79	抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.80	2h 稠度损失率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.81	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	砂浆/保温砂浆	1.12.38.82	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	公路工程岩石	1.12.39.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	公路工程岩石	1.12.39.2	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	公路工程岩石	1.12.39.3	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	公路工程岩石	1.12.39.4	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	公路工程岩石	1.12.39.5	毛体积密度和孔隙率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	公路工程岩石	1.12.39.6	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.1	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.2	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.3	垂直于板面方向的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.4	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.5	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.6	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							6344-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.7	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.8	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.9	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.10	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.11	抗拉强度	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.12	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.13	压缩永久变形	软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.14	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.15	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.16	断裂伸长率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.17	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.18	拉伸强度	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.19	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.20	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.21	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.22	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.23	压缩永久变形/压缩回弹率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.24	吸水率	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.25	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.26	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.27	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.28	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.29	压缩强度	混凝土接缝密封嵌缝板 JC/T 2255-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.30	压缩回弹率	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定（GB/T6669-2008）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	泡沫塑料与隔热材料	1.12.40.31	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.1	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.2	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.3	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.4	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	只做可视滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.5	硫	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法 测定硫含量 GB/T 223.68-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.6	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.7	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							223.5-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.8	铜	钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 GB/T 223.18-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.9	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.10	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.11	钛	钢铁及合金　钛含量的测定　二安替比林甲烷分光光度法 GB/T 223.84-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.12	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.13	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.14	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.15	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原始发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筋竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.16	碳	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.17	铬	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.18	磷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.19	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.20	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.21	铜	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.22	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.23	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.24	钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.25	碳	钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 GB/T 223.69-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.26	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.27	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.28	钼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.29	镍	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008	只做丁二酮肟直接光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.30	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.31	钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	金属化学分析	1.12.41.32	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	无机结合料稳定材料	1.12.42.1	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	无机结合料稳定材料	1.12.42.2	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	无机结合料稳定材料	1.12.42.3	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	无机结合料稳定材料	1.12.42.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	无机结合料稳定材料	1.12.42.5	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	无机结合料稳定材料	1.12.42.6	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.1	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.3	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.4	拉伸粘结强度（耐冻融强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.5	拉伸粘结强度（耐水强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.6	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.7	拉伸粘结强度（原强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑保温系统	1.12.43.8	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.1	初始模量	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.2	当量直径	羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法 GB/T 10685-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.3	当量直径	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.4	断裂伸长率	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.5	断裂强度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.6	线密度	化学纤维 长丝线密度试验方法 GB/T14343-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.7	耐碱性	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.8	抗冲击次数比	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.9	长度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.10	砂浆抗压强度比	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.11	含水率	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.12	混凝土抗压强度比	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	纤维	1.12.44.13	砂浆裂缝降低系数	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.1	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.2	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.3	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.4	低温弯折性（耐化学性）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.5	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.6	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.7	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.8	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.9	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.10	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.11	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.12	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.13	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.14	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.15	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.16	异型片的排水截面积	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.17	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.18	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.19	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.20	拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.21	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.22	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.23	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.24	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 23 部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.25	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.26	吸水率	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.27	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.28	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.29	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.30	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.31	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.32	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.33	粘结强度	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.34	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.35	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.36	复合强度	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.37	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.38	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.39	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.40	异型片抗压强度	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.41	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.42	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.43	耐热性	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.44	碱处理	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.45	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.46	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.47	抗窜水性（水力梯度）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.48	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.49	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第 2 部分：落锤试验		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.50	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.51	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.52	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.53	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.54	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.55	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.56	低温弯折性（耐酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.57	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.58	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.59	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.60	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.61	浸渍性	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.62	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.63	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.45	防水卷材	1.12.45.	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			64				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.65	粘结剥离强度	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.66	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.67	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.68	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.69	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.70	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.71	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.72	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.73	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.74	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.75	耐化学性	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.76	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.77	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.78	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.79	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.80	尺寸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.81	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.82	低温弯折性（盐处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.83	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.84	拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.85	加热伸缩量	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.86	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.45	防水卷材	1.12.45.	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青和		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			87		高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.88	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.89	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.90	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.91	热老化	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.92	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.93	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.94	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.95	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.96	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.97	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.98	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.99	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.100	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.101	自粘沥青再剥离强度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.102	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.103	剥离强度（卷材与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.104	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.105	盐处理	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.106	持粘性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.107	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.108	抗静态载荷/静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.109	耐化学性/耐化学侵蚀	建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水） GB/T 328.16-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.110	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.111	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.112	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.113	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.114	不透水性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.115	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.116	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.117	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.118	抗压性能	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.119	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						面）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.120	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.121	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.122	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.123	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.124	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.125	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.126	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.127	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.128	断裂拉伸强度/拉断伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023	只做常温	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.129	复合强度	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.130	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.131	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.132	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	防水卷材	1.12.45.133	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	波纹管	1.12.46.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	波纹管	1.12.46.2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	波纹管	1.12.46.3	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	波纹管	1.12.46.4	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020	不做弯曲后抗渗漏性能	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.1	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.2	抗弯性能/抗弯强度	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.3	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.4	渗漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.5	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.6	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.7	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.8	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.9	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.10	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.11	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.12	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	混凝土预制构件	1.12.47.13	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.1	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.2	强度标号	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.3	有机物含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.4	堆积密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.5	软化系数	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.6	粒度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.7	粒型系数	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.8	表观密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.9	吸水率	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.10	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.11	含泥量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.12	泥块含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.13	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.14	硫化物和硫酸盐含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	轻骨料	1.12.48.15	空隙率	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	金属硬度	1.12.49.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	金属硬度	1.12.49.2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	金属硬度	1.12.49.3	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	公路工程用矿粉	1.12.50.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	公路工程用矿粉	1.12.50.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	公路工程用矿粉	1.12.50.3	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	公路工程用矿粉	1.12.50.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	公路工程用矿粉	1.12.50.5	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.1	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.2	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.4	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.5	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.6	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	混凝土管	1.12.51.7	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.1	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.2	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.3	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.4	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.5	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.6	承载能力	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.7	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.8	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.9	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.10	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.11	残留变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.12	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.13	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.14	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.15	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.16	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.17	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.18	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.19	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.20	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.21	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.22	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.23	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.24	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	井盖和雨水箅	1.12.52.25	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.53.1	-30℃时拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑用硅酮结构密封	1.12.53.2	浸水后拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.1	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.2	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.3	防滑值	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.4	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.5	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.6	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.7	透水速率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.8	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.9	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.10	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.11	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.12	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.13	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.14	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.15	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.16	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路面砖	1.12.54.17	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.1	蜡含量 （蒸馏法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.2	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.3	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.4	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.5	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.6	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.7	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.8	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.9	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.10	储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.11	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.12	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.13	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.14	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.15	水泥拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.16	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.17	矿料拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.18	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	沥青	1.12.55.19	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.1	经纬线垂直度	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.2	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.3	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.4	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.5	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.6	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	电焊网	1.12.56.7	弧形边缘波幅	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.1	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.2	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做邻菲罗啉分光光度法、EDTA直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.3	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.4	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.5	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.6	含水率	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.7	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.8	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.9	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.10	氯离子	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.11	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.12	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.13	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA直接滴定法、硫酸铜返滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.14	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.15	水溶性铬（VI）含量	水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.16	铵离子含量	粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法 GB/T 39701-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.17	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.18	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.19	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.20	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.21	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.22	抗氯离子渗透性	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.23	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.24	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.25	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.26	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.27	流动度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.28	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.29	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氧化钠熔样-EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.30	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.31	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.32	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.33	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.34	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做高碘酸钾氧化分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.35	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.36	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.37	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.38	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氟硅酸钾容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.39	氯离子	水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.40	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.41	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.42	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.43	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.44	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.45	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.46	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.47	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.48	抑制碱骨料反应性	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.49	抗硫酸盐侵蚀	水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749-2008	只做K法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.50	活性指数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.51	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.52	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.53	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.54	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.55	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.56	抗氯离子渗透性	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	水泥与掺合料	1.12.57.57	活性指数/抗压强度比	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.1	断裂荷载	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.2	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.3	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.4	不透水性	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.5	不透水性	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.6	单位面积质量	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.7	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.8	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.9	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.10	吸水量	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.11	吸水量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.12	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.13	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.14	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.15	抗冲击性	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.16	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.17	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.18	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.19	抗折强度	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.20	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.21	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.22	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.23	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.24	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.25	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.26	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.27	楔型棱边断面尺寸	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.28	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.29	含水率	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.30	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.31	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.32	遇火稳定性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.33	含水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.34	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.35	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.36	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.37	吸水率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.38	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.39	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.40	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.41	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.42	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.43	密度	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.44	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.45	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.46	湿胀率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.47	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.48	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.49	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.50	体积吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.51	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.52	胶合强度	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.53	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.54	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.55	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.56	含水率	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.57	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.58	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.59	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.60	尺寸偏差	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.61	断裂荷载	吸声用穿孔石膏板 JC/T 803-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.62	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.63	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	建筑板材	1.12.58.64	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.1	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.2	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.3	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.4	TVOC 释放率	住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018	只做小型环境舱	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.5	二甲苯释放率	住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018	只做小型环境舱	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.6	可溶性重金属（汞）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.7	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.8	可溶性重金属（铬）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.9	可溶性重金属（镉）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.10	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.11	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.12	总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.13	挥发性有机化合物（voc）	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB18582-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.14	挥发性有机化合物（voc）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.15	挥发性有机化合物（voc）	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.16	挥发性有机化合物（voc）	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020	不做辐射固化涂料（含腻子）产品	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.17	挥发性有机化合物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.18	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.19	挥发性有机化合物（VOC）	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.20	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.21	氨	环境标志产品技术要求　预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.22	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.23	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.24	汞	涂料中有害元素总含量的测定 GB／T 30647-2014	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.25	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014	只做乙酰丙酮分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.26	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.27	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.28	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.29	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.30	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.31	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.32	甲苯释放率	住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018	只做小型环境舱	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.33	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.34	甲醛	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.35	甲醛释放率	住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018	只做小型环境舱	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.36	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.37	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.38	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.39	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.40	苯	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.41	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.42	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.43	苯释放率	住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018	只做小型环境舱	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.44	铅	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.45	铬	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.46	铬/六价铬	环境标志产品技术要求　预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.47	镉	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014	只做 ICP 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.48	残留甲醛	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.49	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.50	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.51	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.52	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.53	材料 VOC 释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.54	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.55	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.56	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.57	甲醛释放量	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022	只做 1m³气候箱法、干燥器法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.58	总挥发性有机化合物（TVOC）	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.59	水分含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.60	材料游离甲醛释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.61	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.62	水分	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.63	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.64	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.65	水分含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.66	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.67	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.68	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.69	水分	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	材料有害物质含量	1.12.59.70	挥发性有机化合物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.2	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.4	尺寸偏差	钢筋连接用灌浆套筒 JG/T398-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.5	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.6	单向拉伸屈服强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	钢筋机械连接及套筒	1.12.60.7	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.5	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.6	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.7	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.8	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.9	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.10	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	焊接材料	1.12.61.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.1	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.2	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.3	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.4	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.5	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.6	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.7	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.8	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.9	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.10	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.11	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.12	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.13	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.14	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.15	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.16	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	沥青混合料	1.12.62.17	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.1	铅笔硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.2	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						低温稳定性/结皮性			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.3	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.4	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.5	在容器中状态	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.6	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分:水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.7	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分:溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.8	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.9	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第2部分:湿表面涂料 JT/T 821.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.10	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.11	在容器中状态	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.12	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.13	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分:柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.14	在容器中状态	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.15	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.16	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.17	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.18	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.19	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.20	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.21	容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.22	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.23	容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.24	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.25	容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.26	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.27	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.28	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.29	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.30	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.31	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.32	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.33	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.34	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.35	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.36	施工性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.37	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.38	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.39	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.40	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.41	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.42	施工性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.43	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.44	施工性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.45	涂膜外观	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.46	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.47	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.48	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.49	涂膜外观	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.50	涂膜外观	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.51	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.52	涂膜外观	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.53	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.54	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.55	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.56	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.57	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.58	热贮存稳定性/低温稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.59	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第2部分：黑白格板法 GB/T 23981.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.60	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.61	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.62	抗压强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.63	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.64	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.65	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.66	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.67	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.68	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.69	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.70	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.71	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.72	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.73	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.74	漆膜外观	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分:水性涂料 JT/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							821.4-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.75	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.76	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.77	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.78	锌	锌粉 GB/T6890-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.79	低温柔性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.80	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.81	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.82	流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.83	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.84	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.85	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.86	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.87	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.88	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.89	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.90	早期耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.91	打磨性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.92	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.93	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.94	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.95	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.96	耐盐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.97	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.98	适用期	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.99	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.100	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.101	粘结强度	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.102	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.103	邵氏硬度（D 型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.104	涂层耐温变性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.105	不挥发份中的金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020	只做化学分析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.106	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.107	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.108	邵氏硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.109	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.110	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.111	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.112	耐盐雾腐蚀性	建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB 15930-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.113	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.114	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.115	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.116	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.117	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.118	耐冻融循环性/涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.119	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.120	适用期	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.121	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.122	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.123	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.124	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.125	浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.126	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.127	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.128	防滑性	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.129	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.130	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.131	铅笔硬度	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.132	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.133	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.134	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.135	粘度/流出时间/黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.136	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.137	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.138	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.139	柔韧性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.140	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	建筑涂料、腻子	1.12.63.59	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 2 部分：黑白格板法 GB/T 23981.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.2	抗压强度	《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.3	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.4	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.5	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.6	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.7	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.8	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.9	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.10	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.11	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.12	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.13	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.14	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.15	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.16	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.17	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.18	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.19	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.20	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	砌墙砖和砌块	1.12.64.21	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.1	耐碱性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.2	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.3	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.4	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.5	耐溶剂性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018	只做擦试法方法一	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.6	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.7	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.8	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.9	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.10	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.11	耐酸性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.12	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.13	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.14	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.15	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.16	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.17	耐冲击性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.18	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.19	耐酸性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.20	耐砂浆性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.21	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.22	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.23	耐碱性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.24	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.25	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.26	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.27	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.28	涂层柔韧性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.29	耐沸水性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.30	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.31	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.32	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.33	耐盐雾腐蚀	金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层 腐蚀试验后的电镀试样的评级 GB/T 6461-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.34	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.35	耐冲击性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.36	耐冲击性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.37	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.38	耐油性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.39	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.40	剪切强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.41	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.42	耐硝酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.43	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.44	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.45	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.46	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.47	耐沸水性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.48	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.49	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.50	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.51	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.52	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.53	耐沸水性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.54	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.55	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.56	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.57	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.58	表面铅笔硬度/漆膜硬度	《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.59	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.60	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.61	耐油性	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.62	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.63	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.64	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.65	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.66	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.67	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.68	耐油性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.69	耐硝酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.70	耐冲击性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.71	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.72	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.73	耐盐雾腐蚀	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分：铜加速乙酸盐雾试验CASS试验）GB/T 12967.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.74	耐油性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.75	封孔质量	铝及铝合金阳级氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.76	柔韧性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.77	耐冲击性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.78	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023	只做室温	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.79	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023	只做室温	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.80	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T	只做室温	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16865-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.81	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	铝合金型材与铝塑板	1.12.65.82	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.1	可燃物含量	增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.2	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.3	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.4	尺寸	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.5	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.6	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	耐火绝热材料	1.12.66.7	经、纬密度	增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.1	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.2	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.3	体积密度	《抹灰石膏》GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.4	抗压强度	《抹灰石膏》GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.5	凝结时间	《抹灰石膏》GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.6	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.7	拉伸粘结强度	《抹灰石膏》GB/T 28627-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	石膏	1.12.67.8	细度	建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.1	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.2	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.3	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.4	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.5	不挥发物含量	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.6	下垂度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.7	劈裂抗拉强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.8	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.9	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.10	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.11	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.12	钢对钢拉伸抗剪强度（钢片法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.13	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.14	施工温度范围	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.15	钢对钢拉伸抗剪强度（钢套筒法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.16	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.17	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.18	适用期	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T 340-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.19	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.20	抗压强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.21	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T340-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.22	抗弯强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.23	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						粘结强度			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.24	可操作时间	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.25	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	加固用胶粘剂	1.12.68.26	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	抗震支吊架	1.12.69.1	质量（尺寸）	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	抗震支吊架	1.12.69.2	循环加载性能	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	抗震支吊架	1.12.69.3	管道连接构件荷载性能	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	抗震支吊架	1.12.69.4	防腐性能	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	抗震支吊架	1.12.69.5	疲劳性能	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	抗震支吊架	1.12.69.6	抗震连接构件荷载性能	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.1	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.2	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.3	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.4	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.5	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.6	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.7	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.8	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.9	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.10	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.11	液压	金属管　液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.12	尺寸及其允许偏差	《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》GB/T 31438-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.13	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.14	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.15	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.16	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.17	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.18	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.19	压环试验	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.70	钢管	1.12.70.20	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.1	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.2	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.3	机械强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.4	接地措施	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.5	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.6	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.7	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.8	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	不做耐电痕化	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.9	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.10	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.11	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.12	标志	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.13	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.14	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.15	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.16	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只做防潮	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.17	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.18	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.19	温升	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.20	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.71	开关插座及电气附件	1.12.71.21	冲击试验	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验 GB/T 2423.55-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.1	尺寸测定	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.2	热空气老化测定	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.3	持荷时间	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.4	与防水板本体剥离强度	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.5	外观质量	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.6	粘接强度	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.7	防窜水性测定	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.8	规格尺寸及极限偏差	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.9	表面处理后与后浇混凝土剥离强度	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.10	不透水性	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.11	尺寸极限偏差	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.12	与后浇混凝土（或水泥砂浆）剥离强度测定	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.13	外观质量	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.14	与后浇混凝土粘接后剥离强度	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.15	与后浇混凝土（或水泥砂浆）剪切强度测定	铁路隧道防排水材料 第2部分:止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.72	铁路隧道防排水材料	1.12.72.16	尺寸测定	铁路隧道防排水材料 第1部分:防水板 Q/CR 562.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.1	螺纹道钉抗拔强度	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.2	表观总密度	泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.3	剪切强度	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.4	弯曲弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.5	竖向压缩强度	纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.6	吸水量	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.7	阻燃性	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.8	粘接剪切强度	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.9	弯曲强度	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.73	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.12.73.10	成品抗弯曲荷载	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.74	锚固剂	1.12.74.1	抗压强度	树脂锚杆 第1部分：锚固剂 MT 146.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.74	锚固剂	1.12.74.2	凝胶时间	树脂锚杆 第1部分：锚固剂 MT 146.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.74	锚固剂	1.12.74.3	直径、长度	树脂锚杆 第1部分：锚固剂 MT 146.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.74	锚固剂	1.12.74.4	树脂胶泥稠度	树脂锚杆 第1部分：锚固剂 MT 146.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.1	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.2	尺寸及允许偏差	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.3	预埋槽道裸件的静承载力	预埋槽道型钢 GB/T 37613-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.4	扭转度检测	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》 TB/T3329-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.5	单根螺栓沿槽道轴向的允许滑动荷载试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.6	扭转度	预埋槽道型钢 GB/T 37613-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.7	尺寸	预埋槽道型钢 GB/T 37613-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.8	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑用槽式预埋组件》 JG/T560-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.9	镀层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.10	疲劳试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.11	槽道静承载力试验	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》TB/T3329-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.12	预制在混凝土试块中的静承载力和位移试验	电气化铁路接触网隧道内预埋槽道 TB/T 3329-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.13	预埋于混凝土中的疲劳试验	预埋槽道型钢 GB/T 37613-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.14	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.15	安装扭矩	《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.16	T 型螺栓静承载力试验	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》TB/T3329-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.17	剪切工作荷载	电气化铁路接触网隧道内预埋槽道 TB/T 3329-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.18	尺寸及允许偏差	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.19	预埋于混凝土中的静承载力	预埋槽道型钢 GB/T 37613-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.20	镀锌层厚度	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.21	尺寸	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》TB/T3329-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.22	标准紧固力矩试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.23	预埋件抗拔力	高速铁路扣件系统试验方法第7部分:预埋件抗拔力试验 TB/T 3396.7-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.24	预埋槽道裸件的疲劳试验	预埋槽道型钢 GB/T 37613-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.25	疲劳试验	电气化铁路接触网隧道内预埋槽道 TB/T 3329-2013、电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.26	安装扭矩	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.27	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.28	锚固承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.75	预埋组件及槽道	1.12.75.29	锚固承载力	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.76	路缘石	1.12.76.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.76	路缘石	1.12.76.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.76	路缘石	1.12.76.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.76	路缘石	1.12.76.4	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.1	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.2	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.3	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.4	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.5	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.6	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.7	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.8	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.9	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.10	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.11	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.12	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.13	再生胶砂需水量比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.14	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.15	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.16	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.17	三氧化硫	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.18	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.19	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.20	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.21	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.22	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.23	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.24	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.25	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.26	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.27	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.28	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.29	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.30	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.31	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.32	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.33	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.34	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.35	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.36	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.37	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.38	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.39	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.40	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.41	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.42	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.43	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.44	再生胶砂强度比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.45	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.46	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.47	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.48	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.49	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.50	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.51	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.52	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.53	贝壳含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.54	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.55	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.56	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.57	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.58	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.59	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.60	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.61	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.62	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.63	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.64	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.65	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.66	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.67	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.68	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.69	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.70	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.71	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.72	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.73	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.74	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.77	砂(细集料	1.12.77.75	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.4	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.5	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.6	耐燃烧性能：香烟试验	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.7	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.8	垂直燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.9	水平燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.10	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.78	材料防火阻燃性能	1.12.78.11	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.79	运动场地面层有害物质	1.12.79.1	可溶性铅	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009	只做ICP法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.1	低温柔性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.2	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.3	可操作时间	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.4	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.5	挥发性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.6	施工度	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.7	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.8	渗出性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.9	耐热性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.10	适用期/挤出性	胶粘剂适用期和贮存期的测定 GB/T 7123.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.11	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.12	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.13	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方法 第4部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.14	收缩值	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.15	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.16	长期浸水体积膨胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.17	抗压强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.18	对粘弯曲强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.19	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.20	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.21	浸泡介质后体积膨胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.22	24h 抗压强度	陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.23	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.24	横向变形	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.25	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.26	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.27	石材-石材压剪粘结强度（碱处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.28	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.29	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.30	浸泡介质后体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.31	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.32	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.33	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.34	压剪粘结强度（石材-不锈钢标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.35	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.36	实干厚度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.37	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.38	剥离强度	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.39	石材-石材压剪粘结强度（高温处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.40	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.41	剪切状态下的粘合性能	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.42	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.43	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.44	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只做单筒旋转黏度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.45	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.46	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.47	耐磨性	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.48	抗折强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.80	胶粘剂与密封材料	1.12.80.49	石材-石材压剪粘结强度（热水处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.1	粘度/初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只做单筒旋转黏度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.2	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.3	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.4	凝胶时间	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.5	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.6	凝胶时间	铁路工程喷膜防水涂料第二部分：喷涂橡胶沥青 Q/CR 517.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.7	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.8	剥离强度	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.9	吸水率	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.10	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.11	吸水率	铁路工程喷膜防水涂料第二部分：喷涂橡胶沥青 Q/CR 517.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.12	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.13	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.14	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.15	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.16	固体含量	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.17	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.18	弹性恢复率	铁路工程喷膜防水涂料第二部分：喷涂橡胶沥青 Q/CR 517.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.19	弹性恢复率	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.20	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.21	浸水后剥离强度	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.22	灰分	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.23	盐处理	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.24	碱处理	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.25	耐水性能（地下和室内用）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.26	耐水性能（屋面和室外用）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.27	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.28	耐热度	铁路工程喷膜防水涂料第二部分：喷涂橡胶沥青 Q/CR 517.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.29	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.30	耐热度	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.31	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.32	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.33	表干时间	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.34	酸处理	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.35	钉杆自愈性	铁路工程喷膜防水涂料第二部分：喷涂橡胶沥青 Q/CR 517.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.36	钉杆自愈性	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.37	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.38	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.39	耐酸性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.40	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.41	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.42	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.43	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.44	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.45	耐盐性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.46	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.47	粘结强度（热处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.48	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.49	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.50	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.51	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.52	耐碱性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.53	低温柔性（无处理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.54	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.55	可燃性/燃烧性能	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.56	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.57	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.58	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.59	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.60	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.61	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.62	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.63	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.64	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.65	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.66	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.67	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.68	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.69	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.70	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.71	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.72	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.73	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.74	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.75	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.76	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.77	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.78	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.79	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.80	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.81	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.82	质量损失（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.83	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.84	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.85	低温柔性（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.86	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.87	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.88	拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.89	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.90	拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.91	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.92	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.93	初始粘度	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.94	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.95	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.96	涂料与水泥混凝土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.97	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.98	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.99	耐冲击性	色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.100	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.101	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.81	有机防水涂料	1.12.81.102	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.1	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.2	落锤冲击	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.4	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.5	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.6	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.7	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.8	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.9	尺寸	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.10	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.11	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.12	环刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.13	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.14	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.82	电缆导管	1.12.82.15	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.1	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.2	流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.3	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.4	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.5	自由泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	压浆浆液	1.13.1.6	钢丝间泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.1	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.2	总碱量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.4	锚固剂锚固力	《水泥锚杆卷式锚固剂》MT 219-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.5	减水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.6	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.7	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.8	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.9	含固量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.10	细度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.11	密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019	不做液体密度天平法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.12	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.13	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.14	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.15	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.16	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.17	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.18	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	塑料排水板	1.13.3.1	尺寸	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.1	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.2	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.3	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.4	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.5	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.6	砂当量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.7	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.8	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.9	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.10	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.11	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.12	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.13	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.14	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.15	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.16	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.17	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.18	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.19	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.20	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.21	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.22	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.23	棱角性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.24	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.25	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.26	亚甲蓝值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.27	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.28	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.29	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.30	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.31	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.32	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.33	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.34	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.35	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.36	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.37	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.38	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.39	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.40	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.41	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.42	碱骨料反应	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.43	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.44	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.45	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.46	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.47	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.48	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.49	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.50	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.51	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.52	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.53	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.54	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.55	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.56	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	细集料	1.13.4.57	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	混凝土	1.13.5.1	无砂透水混凝土强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	回填碎石	1.13.6.1	颗粒组成	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.1	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.2	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.3	可溶物	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.4	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.5	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.6	硫酸盐含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.7	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.8	不溶物	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.9	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	工程用水	1.13.7.10	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.1	不透水性	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023，《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.2	尺寸及尺寸偏差	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							板和排水板》TB/T 3360.1-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.3	断裂拉伸强度	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023，《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009，《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.4	撕裂强度	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023，《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.5	刺破强度	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.6	外观	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	防水板	1.13.8.7	拉断伸长率	《铁路隧道防排水板材料 第一部分：防水板和排水板》TB/T 3360.1-2023，《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009，《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.9	增黏剂	1.13.9.1	扩展度之差	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.9	增黏剂	1.13.9.2	用水量敏感度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	焊接网	1.13.10.1	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	焊接网	1.13.10.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	防水卷材	1.13.11.1	低温柔性	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	胶凝材料	1.13.12.1	抗硫酸盐侵蚀性能	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.1	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.2	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.3	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.4	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.5	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.6	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.7	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.8	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.9	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.10	乳化沥青低温储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.11	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.12	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.13	沥青当量软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.14	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.15	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.16	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.17	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.18	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.19	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.20	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.21	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.22	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.23	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	沥青	1.13.13.24	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	管道压浆剂	1.13.14.1	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	管道压浆剂	1.13.14.2	充盈度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	管道压浆剂	1.13.14.3	24h 自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	回填砂、砂桩用砂	1.13.15.1	颗粒组成	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.1	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.2	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.3	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.4	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.5	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	矿粉	1.13.16.6	密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	无机结合料	1.13.17.1	无侧限抗压强度延迟时间	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	止水带	1.13.18.1	外观质量	《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	止水带	1.13.18.2	撕裂强度	《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2-2023，《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	止水带	1.13.18.3	尺寸及偏差	《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	止水带	1.13.18.4	拉断伸长率	《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2-2023，《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	止水带	1.13.18.5	断裂拉伸强度	《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2-2023，《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	止水带	1.13.18.6	橡胶与金属粘合性能	《铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.1	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.2	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.3	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.4	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.5	石灰未消化残渣含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.6	石灰稳定材料中石灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.7	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.8	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.9	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.10	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.11	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.12	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	无机结合料稳定材料	1.13.19.13	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	钢筋焊接接头	1.13.20.1	弯曲性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	钢筋焊接接头	1.13.20.2	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	钢筋焊接接头	1.13.20.3	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	钢筋焊接接头	1.13.20.4	抗剪力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	钢筋焊接接头	1.13.20.5	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.1	压碎指标	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.2	有机物含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.3	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.4	硫酸钠溶液浸泡损失率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.5	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.6	细颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.7	针状、片状颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	级配碎石	1.13.21.8	黏土团及其他杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.1	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.2	等效孔径	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.3	网孔尺寸	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.4	长度偏差	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.5	断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.6	断裂强度	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.7	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.8	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.9	落锤穿透	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.10	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格室》GB/T 19274-2003《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.11	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.12	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.13	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.14	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.15	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.16	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.17	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.18	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.19	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.20	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.21	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.22	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.23	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.24	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.25	单根条带厚度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.26	单根条带宽度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.27	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.28	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.29	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.30	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.31	单位面积质量偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.32	厚度偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.33	外观	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.34	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.35	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	土工合成材料	1.13.22.36	幅宽偏差率	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.1	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.2	L型仪充填比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.3	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.4	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.5	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.6	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.7	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.8	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.9	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.10	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.11	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.12	水泥混凝土拌合物坍落度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.13	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.14	干缩率	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.15	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.16	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.17	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.18	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.19	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.20	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.21	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.22	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.23	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								标准 GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.24	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.25	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.26	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.27	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.28	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.29	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.30	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.31	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.32	水泥混凝土拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.33	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.34	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.35	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.36	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.37	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.38	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.39	渗水高度和相对渗透系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.40	静力受压弹性模量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.41	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.42	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.43	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.44	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.45	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.46	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	水泥混凝土	1.13.23.47	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.1	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.2	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.3	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.4	碱骨料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.5	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.6	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.7	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.8	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.9	碱活性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.10	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.11	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.12	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.13	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.14	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.15	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.16	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.17	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.18	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.19	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.20	针片状颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.21	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.22	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.23	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.24	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.25	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.26	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.27	磨光值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.28	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.29	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.30	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.31	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.32	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.33	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.34	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.35	软弱颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.36	压碎指标值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.37	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.38	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.39	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.40	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.41	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.42	有机物含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.43	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.44	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.45	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.46	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.47	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.48	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.49	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.50	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.51	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.52	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.53	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.54	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.55	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.56	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.57	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.58	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.59	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	粗集料	1.13.24.60	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	建筑密封材料	1.13.25.1	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	建筑密封材料	1.13.25.2	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	机械连接接头	1.13.26.1	单向拉伸试验	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	机械连接接头	1.13.26.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材焊接接头	1.13.27.1	冲击吸收能量	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材焊接接头	1.13.27.2	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.1	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.2	含水量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.3	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.4	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.5	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.6	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T176—2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.7	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.8	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.9	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.10	游离氧化钙	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.11	安定性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.12	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.13	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.14	三氧化硫含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.15	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.16	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.17	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	粉煤灰	1.13.28.18	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.1	平均直径	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.2	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.3	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.4	木质纤维含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.5	直径	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.6	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.7	颗粒直径	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.8	颗粒长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.9	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.10	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.11	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.12	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	沥青路面用纤维	1.13.29.13	耐热稳定性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	砖及砌体构件	1.13.30.1	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	砖及砌体构件	1.13.30.2	外观	《混凝土实心砖》 GB/T21144-2023、《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.2	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.3	初凝时间比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.4	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.5	流动度比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.6	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.7	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.8	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.9	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.10	活性指数	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.11	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	矿渣粉	1.13.31.12	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.1	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.2	混凝土抗压强度比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.1	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.2	含水率（微波炉法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.3	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.4	无侧限抗压强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.5	无侧限抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.6	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.7	最大干密度（粗料土击实试验）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.8	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.9	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.11	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.12	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.13	最优含水率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.14	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.15	密度（环刀法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.16	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.17	颗粒组成（密度计法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.18	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.19	最优含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.20	最大干密度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.21	有机质含量	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.22	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.23	颗粒组成（筛分法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.24	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.25	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.26	密度（灌砂法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.27	含水率（烘干法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.28	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.29	含水率（烘干法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.30	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.31	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.32	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.33	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.34	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.35	含水率（酒精燃烧法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.36	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.37	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.38	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.39	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.40	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.41	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.42	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.43	比重	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.44	承载比（CBR）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.45	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.46	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019	只做筛析法、密度计	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.47	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.48	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.49	密度（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.50	比重（比重瓶法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.51	最大干密度	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.52	密度（蜡封法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.53	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.54	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.55	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.56	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.57	比重（虹吸筒法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.1	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.2	硅含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.3	碳含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.4	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.5	铬含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.6	磷含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.7	尺寸测量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.8	反复弯曲性能	《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.9	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.10	最大力总伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.11	反向弯曲	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.12	弯曲性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.13	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.14	质量偏差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.15	铜含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.16	钼含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.17	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.18	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.19	屈服强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.20	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.21	硫含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筋竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.22	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.23	锰含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.24	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.25	镍含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.26	断后伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	钢材	1.13.34.27	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.35.1	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土	1.13.35.	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				桥梁用塑料波纹管	2		529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.35.3	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.35.4	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.35.5	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.35.6	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.35.7	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003《《热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	木质素纤维	1.13.36.1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	降黏剂	1.13.37.1	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.1	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.2	抗折强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.3	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.4	岩石单轴抗压强度	《铁路工程岩石试验规程》TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.5	岩石单轴抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.6	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.7	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	岩石	1.13.38.8	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.1	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.2	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.3	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.4	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.5	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.6	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.7	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.8	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.9	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.10	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.11	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.12	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.13	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.14	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.15	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.16	铁铝酸四钙含量	《道路硅酸盐水泥》GB/T 13693-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.17	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.18	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.19	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.20	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.21	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.22	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.23	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.24	铝酸三钙含量	《道路硅酸盐水泥》GB/T 13693-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.25	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.26	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.1	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.2	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.3	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.4	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.5	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.6	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.7	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.8	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.9	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.10	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.11	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.12	立方体抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.13	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.1	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.2	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.3	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.4	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.5	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.6	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.7	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.8	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.9	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.10	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.11	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.12	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.1	砌筑砂浆强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.3	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.4	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.5	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.6	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.7	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.8	砂浆强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.9	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.10	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.1	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.2	外观质量	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.3	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.4	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.5	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.6	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.7	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.8	焊缝内部质量（超声波法）	工务作业 第21部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.9	终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.10	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.11	焊缝内部质量（射线法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.12	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.13	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.14	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.15	粘结力	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.16	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.17	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.18	漏点检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.19	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.20	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.21	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.22	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.23	焊缝表面质量（渗透法）	《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.24	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.25	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.26	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.27	厚度检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.28	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.29	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.30	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.31	涂层干漆膜厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.32	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GBT 7233.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.33	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.34	焊缝表面质量（磁粉法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.35	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.36	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.37	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.38	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.39	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.40	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.41	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.42	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.43	高强度螺栓连接抗滑移系数试验方法	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.44	黏结力检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.45	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.46	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.47	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第1部分：总则		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.48	防腐涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.49	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.50	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.51	钢材厚度（超声法）	接触式超声波脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.52	防火涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.53	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.54	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.55	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.56	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.57	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.58	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.59	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.60	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.1	断裂伸长率	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.2	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.3	弹性模量	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.4	拉伸强度	结构工程用纤维增强复合材料筋 GB/T 26743-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.5	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.6	GFRP 筋剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构加固用纤维	1.14.3.7	极限抗拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.1	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.2	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.3	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.4	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.5	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.6	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.7	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.8	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.9	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.10	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.11	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.12	内部缺陷（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.13	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.14	保护层厚度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.15	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.16	结构性能	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.17	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.18	混凝土抗压强度（钻芯法）	《铁路工程混凝土实体质量检测技术规程》TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.19	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.20	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.21	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.22	混凝土层厚（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.23	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.24	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.25	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.26	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.27	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.28	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.29	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.30	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.31	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.32	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.33	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.34	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.35	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.36	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.37	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.38	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.39	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.40	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.41	混凝土抗压强度（回弹法）	《铁路工程混凝土实体质量检测技术规程》TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.42	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.43	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.44	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.45	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.46	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.47	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筋竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.48	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.49	钢筋配置（间距、直径、数量）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.50	钢筋锈蚀状况（电化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.51	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.52	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.53	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.54	后锚固件抗剪承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	混凝土结构	1.14.4.55	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	给水排水构筑物	1.14.5.1	水池满水	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	建筑给水排水及采暖工程	1.15.1.1	给水管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	建筑给水排水及采暖工程	1.15.1.2	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.1	系统新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.2	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.3	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.4	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.5	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.6	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.7	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.8	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.9	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.10	空调风系统风机新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.11	漏风率	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.12	空调风系统定风量系统平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.13	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法）CJ/T 3063-1997		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.14	系统试验水温	太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.15	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.16	防排烟系统联合试运行	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.17	功率	《组合式空调机组》GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.18	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.19	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.20	制冷量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.21	空调风系统空气过滤器阻力	空气过滤器 GB/T 14295-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.22	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.23	空调风系统风管变形量	通风管道技术规程 JGJ 141-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.24	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.25	空调水系统补水率	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.26	组件温度	光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.27	系统总能耗	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.28	绝缘电阻	风机盘管机组 GB/T19232-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.29	绝缘介电强度	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.30	空调水系统管道水压	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.31	空调设备机组运行噪音	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 （附录E.6）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.32	水力平衡度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.33	风量（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.34	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.35	室外管网水力平衡度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.36	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.37	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.38	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.39	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.40	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.41	空调水系统冷（热）水系统输送能效比	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.42	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.43	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.44	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.45	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.46	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.47	综合制冷性能系数（IPLV）	单元式空气调节机 GB/ T 17758-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.48	制热量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.49	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.50	空调风系统定风量系统风量平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.51	综合部分负荷性能	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 2 部分：户用和类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.2-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.52	绝缘电阻	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	通风与空调工程	1.15.2.53	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.1	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.2	色温（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.3	显色指数（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.4	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.5	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.6	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.7	土壤电阻率	《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.8	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.9	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.10	发电机交接试验	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.11	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	电气工程	1.15.3.12	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	工程管网	1.15.4.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	工程管网	1.15.4.2	管道泄漏（探地雷达法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	工程管网	1.15.4.3	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	工程管网	1.15.4.4	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	城市轨道交通工程	1.16.1.1	土体分层竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.1	轴力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.2	倾角	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.3	沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.4	应力应变	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.5	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.6	沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.7	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	高支模	1.16.2.8	轴力	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	场地、地基及周边环境	1.16.3.1	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.1	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.2	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.3	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.4	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.6	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.7	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.8	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.2	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.3	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.4	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.6	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	突起路标	1.18.2.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	突起路标	1.18.2.2	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	突起路标	1.18.2.3	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.1	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.2	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.3	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.4	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.5	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.6	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.7	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.8	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.9	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.10	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.11	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.12	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.13	涂料耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.14	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.15	涂料软化点	色漆和清漆用漆基 软化点的测定　第1部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.16	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.17	涂料黏度	涂料黏度的测定　斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.18	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.19	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.20	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.21	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆清漆密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线及标线用涂料	1.18.3.22	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	混凝土护栏	1.18.4.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	1.18.5.1	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	1.18.5.2	耐酸性能	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	1.18.5.3	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001　《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	1.18.5.4	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法时针旋转法》GB/T 14152-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 19472.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	1.18.5.5	耐碱性能	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	建筑及通讯用塑料管材	1.18.5.6	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.2	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.3	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.4	结构尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.5	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.6	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	交通标志	1.18.6.7	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	防眩板	1.18.7.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	防眩板	1.18.7.2	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	防眩板	1.18.7.3	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2023，《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	防眩板	1.18.7.4	结构尺寸	《防眩板》GB/T 24718-2023，《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	防眩板	1.18.7.5	安装高度	《防眩板》GB/T 24718-2023，《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.8.1	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	轮廓标	1.18.9.1	柱式轮廓标尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	轮廓标	1.18.9.2	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	轮廓标	1.18.9.3	结构尺寸	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	轮廓标	1.18.9.4	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	轮廓标	1.18.9.5	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.1	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.2	隧道锚杆、锚索	1.19.2.1	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道结构	1.19.3.1	墙面平整度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.4	综合管廊	1.19.4.1	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.4	综合管廊	1.19.4.2	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.4	综合管廊	1.19.4.3	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	土壤放射性	1.20.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	土壤放射性	1.20.1.2	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.1	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.2	PH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	只做玻璃电极法（5.1）	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.3	乙醛、丙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.4	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.5	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.7	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.8	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只做紫外分光光度法（5.2）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.9	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.10	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.11	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.12	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.13	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.14	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.15	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.16	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.17	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.18	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做离子选择电极法（3.1）、离子色谱	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									法（3.2）	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.19	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做电感耦合等离子体发射光谱法（4.5）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.20	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做电感耦合等离子体发射光谱法（2.3）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.21	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做原子荧光法（8.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.22	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做电感耦合等离子体发射光谱法（5.5）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.23	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做无火焰原子吸收分光光度法（9.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.24	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.25	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做氢化物原子荧光法（7.1）	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.26	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做电感耦合等离子体发射光谱法（3.5）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.27	氯仿	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只做毛细管柱气相色谱法（1.2）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.28	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只做毛细管柱气相色谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.29	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只做高压液相色谱法（9.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.30	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做氢化物原子荧光法（6.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.31	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做无火焰原子吸收分光光度法（11.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.32	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只做酸性高锰酸钾滴定法（1.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.1	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.2	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.3	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.4	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.5	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.6	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993	只做活性炭盒法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.7	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.8	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做泵吸静电收集能谱分析法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.9	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.10	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.11	甲苯	环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.12	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸静电收集能谱分析法、活性炭盒-低本底多道γ谱仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.13	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.14	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.15	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.16	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.17	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.18	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做静电收集法、活性炭盒法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.19	二甲苯	环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.20	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.21	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.1	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.2	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							版）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.3	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.1	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.2	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.3	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.4	缺陷/脱空（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.5	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.6	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.8	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.9	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.10	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.11	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.12	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.13	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.14	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.15	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.16	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.17	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.18	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.19	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.20	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.21	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.22	路面脱空与路基空洞（雷达法）	《道路与机场道面技术状况自动化检测规程》DBJ/T 15-209-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.23	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.1	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水质分析	1.22.1.1	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水质分析	1.22.1.2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.1	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.2	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.3	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/ T 5148-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.4	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.5	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.6	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.7	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.8	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.9	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.10	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.11	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.12	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	基础处理工程检测	1.22.2.13	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	土工指标检测	1.22.3.1	粗颗粒土相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	水力机械	1.22.4.1	流量	水泵流量的测定方法 GB/T 3214-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.1	粘度计 600r/min 读数	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.2	动塑比	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.3	分散后的塑性粘度	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.4	水分含量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.5	75μm筛余	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.6	滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	膨润土	1.22.5.7	分散后的滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	混凝土结构、构筑物	1.22.6.1	涂层粘结力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	混凝土结构、构筑物	1.22.6.2	涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	水泥土	1.22.7.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	水泥土	1.22.7.2	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	水泥土	1.22.7.3	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	高强度螺栓连接副	1.22.8.1	硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条 GB/T 1231-2006	洛氏硬度只做A、B、C标尺	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	量测类	1.22.9.1	垂直位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	量测类	1.22.9.2	水平位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	土钉	1.22.10.1	抗拔试验	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工合成材料检测	1.22.11.1	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工合成材料检测	1.22.11.2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	塑料排水板	1.22.12.1	刺破强度	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	塑料排水板	1.22.12.2	抗压强度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	建（构）筑物防雷装置	1.22.13.1	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.1	现场淋水检测	建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T 205-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.3	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.4	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.5	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.6	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.1	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.2	现场淋水试验	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.3	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.4	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.5	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.6	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.7	现场淋水试验	玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.8	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.2	建筑幕墙	1.23.2.9	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.1	氨氮	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006	只做纳氏试剂分光光度法（9.1）	维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.2	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4）	只做离子色谱法（1.2）、硫酸钡灼烧称量法（1.5）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.3	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5）	只做硝酸银容量法（2.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.4	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7）	只做异烟酸吡唑酮分光光度法（4.1）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.5	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.6	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29）	只做电感耦合等离子体发射光谱法（1.4）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-矿产资源	1.24.1	水资源（生活饮用水）	1.24.1.7	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体发射光谱法（1.4）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.25.1.1	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.25.1.2	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.25.1.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.25.1.4	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.25.1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.25.1.6	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.1	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.2	坑底隆起/回弹	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工	1.25.2.3	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.4	裂缝	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.5	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.8	地下水位	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.10	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工	1.25.2.11	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.12	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.14	锚杆及土钉内力/拉力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.15	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.16	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.17	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.18	水平位移	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工	1.25.2.19	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.20	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.21	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.22	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.23	竖向位移/垂直位移/沉降	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.24	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.25	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.26	深层水平位移/测斜	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工	1.25.2.27	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.28	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.29	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.30	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.31	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.32	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.33	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.34	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工	1.25.2.35	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.36	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.37	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.38	孔隙水压力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.39	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.40	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.41	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.25.2.42	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工	1.25.3.1	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009年版		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.3	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.5	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.6	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.8	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工	1.25.3.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.10	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.12	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.13	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.14	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.25.3.15	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.1	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.3	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.6	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.10	竖向位移/垂直位移/沉降	《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.4	建(构)筑物（工程监测）	1.25.4.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.5	边坡及周边影响区	1.25.5.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.4	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.5	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工	1.25.6.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.8	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.9	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.10	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.12	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.25.6.13	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-工程监测与测量	1.25.6	边坡及周边影响区（工	1.25.6.14	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-营运公路技术状况	1.26.1	桥梁技术状况	1.26.1.1	桥梁技术状况	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.1	初期支护及衬砌厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.2	初期支护及衬砌厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.3	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.4	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.5	混凝土强度（拔出法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.6	初期支护及衬砌厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.7	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 /		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.8	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.1	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-其他金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.1	电阻率	金属材料 电阻率测量方法 GB/T 351-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-化学原料	2.2.1	树脂	2.2.1.1	凝胶时间	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-低压	2.3.1	电控配电用电缆桥架	2.3.1.1	表面防护层均匀性试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.4.1.1	邵氏硬度 A	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-胶粘剂	2.4.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.4.1.2	拉伸粘结性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015	只做-20℃、23℃、100℃ 7d 高温	维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.1	现场检测——功率密度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.2	现场检测——黑板面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.3	现场检测——统一眩光值	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.4	现场检测——相关色温	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.5	现场检测——波动深度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.6	现场检测——课桌面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.7	现场检测——教室灯具高度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.8	现场检测——显色指数	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-照明	2.5.1	中小学校教室照明	2.5.1.9	现场检测——黑板灯具高度和距离	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-结构性金属制品	2.6.1	钢结构	2.6.1.1	一般检测/外观检测	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	外墙内保温复合板系统	2.7.1.1	拉伸粘结强度（粘结石膏）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	外墙内保温复合板系统	2.7.1.2	拉伸粘结强度（胶粘剂）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	外墙内保温复合板系统	2.7.1.3	系统拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	外墙内保温复合板系	2.7.1.4	拉伸粘结强度（复合板）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					统					
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.1	低温柔性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.2	卷材下表面沥青涂盖层厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.3	拉力及最大拉力时延伸率	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.4	渗油性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.5	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.6	盐处理	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	2.7.2.7	自粘沥青剥离强度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	电气安装用导管	2.7.3.1	抗拉伸强度试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	电气安装用导管	2.7.3.2	结构	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工	2.7.4.1	沥青类防水材料的热老化	建筑与市政工程防水通用规范 GB		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					程防水材料			55030-2022		
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.2	用于混凝土桥面防水工程的防水材料与混凝土基层的粘结强度	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.3	防水卷材吸水率	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.4	防水卷材接缝剥离强度	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.5	防水卷材搭接缝不透水性	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.6	防水材料耐水性	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.7	防水涂料与基层的粘结强度浸水后保持率	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	建筑与市政工程防水材料	2.7.4.8	高分子类防水材料的热老化	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	带自粘层的防水卷材	2.7.5.1	自粘面耐热性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	水泥	2.7.6.1	组分	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019	只做方法一	维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外	2.7.7.1	抹面胶浆-压折比	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					保温系统材料					
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	2.7.7.2	玻纤网-耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.1	不透水性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.2	低温柔性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.3	厚度	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.4	拉力及延伸率	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布	2.7.8.5	渗油性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					增强防水卷材					
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.6	热老化	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.7	粘结剥离强度	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	2.7.8.8	耐热性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.9	土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布	2.7.9.1	单位面积质量偏差率	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.9	土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布	2.7.9.2	厚度偏差率	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.9	土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布	2.7.9.3	厚度变异系数	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.9	土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布	2.7.9.4	幅宽偏差率	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.10	壁纸	2.7.10.1	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.10	壁纸	2.7.10.2	氯乙烯单体含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.10	壁纸	2.7.10.3	甲醛释放量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.11	建筑用岩棉绝热制品	2.7.11.1	吸水性能	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.12	塑料原材料及制品	2.7.12.1	乙酸乙烯酯含量	塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定 GB/T 30925-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.13	钢制电缆桥架	2.7.13.1	涂层厚度	钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.13	钢制电缆桥架	2.7.13.2	荷载试验和挠度测量	钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.13	钢制电缆桥架	2.7.13.3	镀锌层厚度	钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.14	湿铺防水卷材	2.7.14.1	热老化	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.14	湿铺防水卷材	2.7.14.2	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.14	湿铺防水卷材	2.7.14.3	与水泥砂浆剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.14	湿铺防水卷材	2.7.14.4	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.14	湿铺防水卷材	2.7.14.5	与水泥砂浆浸水后剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.15	无石棉硅酸钙板	2.7.15.1	尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.1	裸电线	2.8.1.1	硬度试验—布氏法	裸电线试验方法 第8部分：硬度试验— 布氏法 GB/T 4909.8-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.1	裸电线	2.8.1.2	弯曲试验—单向弯曲	裸电线试验方法 第6部分：弯曲试验— 单向弯曲 GB/T 4909.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.1	尺寸及偏差	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.2	平直度	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.3	硬度	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.4	电阻率	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.5	弯曲	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.6	伸长率	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房
领域数：2　　类别数：38　　对象数：254　　参数数：3859

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5585.1-2018		
2	产品质量检验	2.8	电子电气-电线电缆	2.8.2	铜和铜合金母线	2.8.2.7	抗拉强度	电工圆铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 GB/T 5585.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	轻纺产品-纺织服装	2.9.1	化学纤维	2.9.1.1	长丝拉伸性能	化学纤维 长丝拉伸性能试验方法 GB/T 14344-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	日用化工产品-涂料	2.10.1	色漆和清漆	2.10.1.1	半挥发性有机化合物(SVOC)含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持
2	产品质量检验	2.10	日用化工产品-涂料	2.10.1	色漆和清漆	2.10.1.2	挥发性有机化合物(VOC)含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持
2	产品质量检验	2.10	日用化工产品-涂料	2.10.1	色漆和清漆	2.10.1.3	水分含量	色漆和清漆 涂料中水分含量的测定 气相色谱法 GB/T 41953-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	日用化工产品-涂料	2.10.2	水性多彩建筑涂料	2.10.2.1	涂膜外观	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持

以下空白

以下空白

批准深圳市港嘉工程检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202319023542

审批日期:2024 年 08 月 22 日　　有效日期:2029 年 05 月 31 日

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司坪山检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋
检验检测地址：广东省深圳市坪山区坪山街道宝山第二工业区 59 栋、60 栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	李骏鹏	中级技术职称	公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料	2024年08月22日	
2	刘运兴	中级技术职称	电子电气-照明,公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料	2024年08月22日	
3	张庭亮	高级技术职称	电子电气-照明,公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料	2024年08月22日	
4	郭战奎	高级技术职称	公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料	2024年08月22日	

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司深汕检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道中国建筑绿色产业园 B 区
检验检测地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道中国建筑绿色产业园 B 区

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	李波	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施	2024年08月22日	
2	张勇	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施	2024年08月22日	
3	冯纪炜	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施	2024年08月22日	
4	杨文	中级技术职称	工程实体-道路工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-交通安全设施	2024年08月22日	

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房

检验检测地址：广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	宾永根	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，工程实体-桥梁工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，工程实体-道路工程，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，公路交通-附属工程，金属制品-结构性金属制品，工程实体-隧道工程，公路交通-路基路面工程，水利水电工程，公路交通-隧道工程，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-岩土工程勘察	2024年08月22日	
2	陈旭	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，金属制品-结构性金属制品	2024年08月22日	
3	张博雅	高级技术职称	电子电气-低压，日用化工产品-胶粘剂，电子电气-照明，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程环境-建筑物理及节能，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程环境-环境工程，建材产品，水利水电工程，电子电气-电线电缆，轻纺产品-纺织服装，日用化工产品-涂料，金属制品-其他金属制品，日用化工产品-化学原料	2024年08月22日	
4	廖文莹	高级技术职称	日用化工产品-胶粘剂，工程实体-道路工程，地质勘察-地质勘测，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程环境-环境工程，建材产品，水利水电工程，轻纺产品-纺织服装，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，地质勘察-矿产资源，日用化工产品-涂料，金属制品-其他金属制品，日用化工产品-化学原料	2024年08月22日	
5	易海林	高级技术职称	公路交通-路基路面工程，建材产品，水利水电工程，轻纺产品-纺织服装，工程实体-工程监测与测量，日用化工产品-涂料，工程实体-交通安全设施，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-岩土工程勘察，金属制品-其他金属制品，日用化工产品-化学原料，工程实体-工程结构及构配件，日用化工产品-胶粘剂，工程实体-桥梁工程，公路交通-桥梁工程，电子电气-照明，公路交通-水运工程，工程实体-道路工程，工程实体-地基与基础，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程环境-建筑物理及节能，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程设备-建筑设备，地质勘察-岩土工程监测，公路交通-附属工程，金属制品-结构性金属制品，公路交通-交通安全设施，工程实体-隧道工程	2024年08月22日	
6	丁祥华	高级技术职称	公路交通-桥梁工程，电子电气-照明，公路交通-水运工程，工程实体-道路工程，工程实体-地基与基础，地质勘察-地质勘测，工程环境-建筑物理及节能，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，公路交通-附属工程，金属制品-结构性金属制品，公路交通-交通安全设施，	2024年08月22日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			工程实体-隧道工程,工程环境-环境工程,公路交通-路基路面工程,建材产品,工程设备-智能建筑,水利水电工程,电子电气-电线电缆,轻纺产品-纺织服装,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,地质勘察-矿产资源,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-隧道工程,日用化工产品-涂料,工程实体-交通安全设施,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,金属制品-其他金属制品,日用化工产品-化学原料,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,电子电气-低压,日用化工产品-胶粘剂,工程实体-桥梁工程		
7	郭战奎	高级技术职称	日用化工产品-胶粘剂,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,地质勘察-岩土工程监测,建材产品,水利水电工程,轻纺产品-纺织服装,工程实体-工程监测与测量,日用化工产品-涂料,金属制品-其他金属制品,日用化工产品-化学原料	2024年08月22日	
8	曾国贞	高级技术职称	轻纺产品-纺织服装,工程实体-工程结构及构配件,电子电气-低压,日用化工产品-胶粘剂,电子电气-照明,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,金属制品-结构性金属制品,建材产品,水利水电工程,电子电气-电线电缆,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,日用化工产品-涂料,金属制品-其他金属制品,日用化工产品-化学原料	2024年08月22日	
9	陈清志	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,地质勘察-岩土工程测试检测,日用化工产品-胶粘剂,工程实体-桥梁工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,工程设备-建筑设备,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,工程实体-隧道工程,工程环境-环境工程,公路交通-路基路面工程,建材产品,水利水电工程,轻纺产品-纺织服装,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程监测与测量,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-隧道工程,日用化工产品-涂料,工程实体-交通安全设施,工程设备-智能建筑,地质勘察-岩土工程勘察,金属制品-其他金属制品,日用化工产品-化学原料	2024年08月22日	
10	李得喜	高级技术职称	公路交通-隧道工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-隧道工程,水利水电工程,工程实体-工程监测与测量,地质勘察-岩土工程测试检测	2024年08月22日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
11	李波	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，工程实体-桥梁工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-营运公路技术状况	2024年08月22日	
12	苏慧	高级技术职称	电子电气-低压，日用化工产品-胶粘剂，电子电气-照明，地质勘察-地质勘测，工程环境-建筑物理及节能，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程环境-环境工程，建材产品，水利水电工程，电子电气-电线电缆，轻纺产品-纺织服装，地质勘察-矿产资源，日用化工产品-涂料，金属制品-其他金属制品，日用化工产品-化学原料	2024年08月22日	
13	江辉	中级技术职称	工程实体-桥梁工程，工程实体-隧道工程，工程实体-交通安全设施，地质勘察-岩土工程测试检测，水利水电工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-营运公路技术状况，地质勘察-岩土工程勘察，工程设备-建筑设备，工程实体-道路工程，工程实体-地基与基础，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，公路交通-交通安全设施	2024年08月22日	

检验检测场所所属单位：深圳市港嘉工程检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市港嘉工程检测有限公司光明检测中心
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路2号
检验检测地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路2号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注

以下空白

7.3.3.公路水运工程试验检测机构等级证书-公路工程综合乙级



JTJC

公路水运工程试验检测机构

等级证书

依据《公路水运工程试验检测管理办法》，深圳市港嘉工程检测有限公司被评定为 公路工程综合乙级 工程试验检测机构。

特此发证。

证书编号：粤 GJC 综乙 2020-011

评定日期：2020-08-26　　换证日期：/

发证日期：2020-08-26　　有效期至：2025-08-25

发证机构：广东省交通建设监理检测协会

交通运输部工程质量监督局制

（2018版）

7.3.4.公路水运工程试验检测机构等级证书-水运工程材料乙级



JTJC

公路水运工程试验检测机构

等级证书

依据《公路水运工程试验检测管理办法》，深圳市港嘉工程检测有限公司被评定为 水运工程材料乙级 工程试验检测机构。

特此发证。

证书编号：粤SJC材乙2023-001

评定日期：2023-04-26 换证日期：/

发证日期：2023-04-26 有效期至：2028-04-25

发证机构：广东省交通建设监理检测协会

交通运输部工程质量监督局制

（2018版）

7.3.5.中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0995）

兹证明：

深圳市港嘉工程检测有限公司

（法人：深圳市港嘉工程检测有限公司）

广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房1层，518126

符合ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-07-19

截止日期：2028-09-15

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

7.3.6.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L3128）

兹证明：

深圳市港嘉工程检测有限公司

（法人：深圳市港嘉工程检测有限公司）

广东省深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程

检测公司厂房1层 ，518126

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-09-13

截止日期：2030-09-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

7.4.企业规模简介


1、企业介绍：

深圳市港嘉工程检测有限公司应建设部 141 号令而生，以原深圳中铁二局中心试验室主要骨干为基础发展而成。公司成立于 2006 年 02 月 28 日，注册资金 1200 万元，位于深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箭竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层。是一家专门为建设工程各方提供一站式检验检测解决方案的综合服务机构，致力于在政府、建设单位及承建商间传递信任，为建设工程的质量安全及耐久性评价提供科学支持。

1）企业规模：

公司现拥有宽敞的检测及办公场所。位于深圳宝安航城街道的总部大院（自有产权），房屋资产约 4000 万元。占地近 4000㎡，建筑面积约 5000㎡。坪山检测中心建筑面积约 3200 ㎡。光明检测中心建筑面积约 2750 ㎡。深汕检测中心建筑面积 1152 ㎡。湛江分公司检测建筑面积约 4500 ㎡。

目前，公司设经营结算中心、创新与安质管理中心、工程检测中心、坪山检测中心、光明检测中心、深汕检测中心、工程鉴定与评价中心、综合保障服务中心等八个中心 23 个职能部门。并在湛江、汕尾设有分公司。公司组织结构图见下：




2）人员规模：

人员是组织运行发展的根基。公司自成立以来，引进高素质人才，充实检测队伍。形成高、中、低比例合适的梯队层次结构，为一支学历结构、职称结构、知识结构和

年龄结构更趋科学、合理的高素质检测队伍。

目前，公司人员 330 余人，其中技术检测人员 236 人，注册岩土工程师 4 人，注册结构工程师 3 人；其中正高级技术职称 1 人，高级技术职称 22 人；中级技术职称 46 人；初级技术职称 71 人。各部门主要技术及检测人员均持有省级以上建设主管部门或国家行业协会培训合格的上岗证。



公司总人数	人员	检测人员	初级工程师	中级工程师	高级工程师	注册岩土工程师	注册结构工程师	正高级工程师
330人	占检测人员比重	71.52%	30.08%	19.49%	9.32%	1.69%	1.27%	0.42%

3）财务规模：

公司销售收入稳健增长，利润总额高，还本付息能力强，净资产利润率高。近 3 年财务无抵押、担保、诉讼等状况，企业负债率低，净资产为正值，财务状况良好，且连续六年获得国家税务总局纳税 A 级信用评价（最高级）。

年份	2021	2022	2023
营业额（万元）	11471.955385	10976.091076	11734.746573
纳税额（万元）	963.202402	871.304821	838.758737

4）检测资质或 CNAS 认可能力规模：

2006 年首次通过（CMA）资质认定证书。2007 年取得（CNAS）实验室认可证书。2009 年取得建设工程质量检测机构资质证书。2008 年及 2011 年分别取得交通部水运及公路工程检测资质证书。2017 年获得高新技术企业。2020 年公路工程检测资质证书升级为乙级。2022 年取得（CNAS）检验机构认可证书。2023 年水运工程检测资质证书升级为乙级。2023 年取得质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系等三大体系认证证书。

公司检测资质涵盖：建设工程质量及常用建筑材料检测，地基基础检测，主体结构工程，桥梁工程，建筑幕墙及门窗检测，钢结构检测，建筑物室内环境及节能检测、

光环境检测、声环境检测、水质分析、道路工程检测、交通安全设施检测、市政管道检测、轨道交通工程管片及预埋槽道检测、建筑幕墙及建筑结构安全性鉴定检测等相关资质。

检测参数共 31 个类别，200 多个检测对象，近 4600 个检测参数，涵盖多个工程领域。公司不断完善房建、地铁、公路、铁路、市政等各类工程检测项目，以更好满足客户检测需要。目前，公司检测范围已履盖了各类工程中常用材料或特殊领域的检测，如工业硅酸钠、玻璃纤维筋、锚具、夹具和连接器、硅酸钙板、预埋件、钢结构焊缝质量检测（射线、超声等）、钢轨焊缝探伤、综合布线系统、工程管网、高强度螺栓及普通紧固件、焊接球、胶合板、实体工程防水试验以及成孔成槽质量、锚固体质量、反射隔热材料、粘结材料木质纤维素地质雷达等，能为城市多种工程类型提供最全面的检测保障。

5）设备规模：

仪器设备是检测结果质量保证的根本。公司配备专业的不同量程万能材料试验机、全自动抗压试验机、无升降锁紧装置全自动抗渗仪、混凝土耐久设备、金属盐雾试验、色谱质谱联合分析仪、气相色谱仪、分光光度计、氡含量测定仪等国产进口仪器设备总量达 **2800 多台（套）**，设备总资产原值超 **6700 余万元**。各设备设专人进行管理，按期进行校准检定及用前确认，保证仪器设备精度满足检测需求。对检测周期长、任务量较大的检测项目，如砼抗渗、水泥土渗透系数、地基承载力、结构回弹、锚固件拉拔、钢结构探伤、盐雾试验等，配备设备均为多台（套），其中砼抗渗仪近 150 台（套），具有检测精准、数据可靠、报告发出周期短的优势，可为工业与民用建筑、市政工程、轨道交通工程、公路及水运、铁路工程等各类工程检测提供更专业、更优质、更高效的检测服务。





6）技术成果规模：

技术是企业发展的基础，公司密切关注领域内新技术的发展，高度重视技术创新及思维创新，公司为国家高新技术企业，内部成立抗裂混凝土性能测试工程技术研究

中心，还与清华大学、深圳地铁、铁三院、中铁广州局等外部机构开展了共建实验室，联合进行多方面的技术研究合作。公司核心技术管理人员取得近六十项相关技术专利，先后承接完成了国家级结构防水验收规范编制组、广东省建筑防水材料协会、中国工程建设协会标准、水泥胶砂度检验方法（ISO 法）编制组、深圳地铁集团主持的大体积混凝土抗裂技术研究和部分客户单位委托的多项科研项目，拓宽了技术团队的视野，丰富了管理队伍的检测及质量管理经验。

7）检测业绩

在近年的检测试验工作中，公司检测的重点大型项目有：

地铁轨道交通类：深圳地铁一期工程、深圳地铁二期 1 号线、2 号线、3 号线、4 号线、5 号线、深圳地铁三期 6 号线、7 号线、8 号线、9 号线及 11 号线、深圳地铁四期 10 号线、12 号线、13 号线、14 号线、岗厦北与黄木岗综合交通枢纽工程、16 号线及 20 号线、13 号线二期南延北延、13 号线共建管廊、科苑大道地下空间综合开发、5 号线和 9 号线二期地下自然形成空间附属工程、29 号线一期等项目。

城际铁路类：厦深铁路广东段站后工程惠南站、惠东站、汕尾站、陆丰站；广深港客运专线广州南至深圳北段；佛莞城际 FGZH-3 标工程；穗莞深城际轨道首开段；穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程 1 标、粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段 1 标；深汕铁路等项目。

城市房建类：京基 100 中心、深圳湾超级总部基地（C 塔及相邻地块项目）、深圳湾创新科技中心、深圳湾科技生态园、深湾汇云中心项目、深圳地铁金融科技大厦、宝能科技园、佳兆业金融中心大厦、顺丰总部大厦、华润总部大厦、招商局太子湾大厦、前海自贸大厦、汇德大厦、汇隆商务中心、恒大时尚慧谷大厦、高新区联合总部大厦、安邦财险深圳总部大厦、鸿合大厦、粤海大厦、深圳大学、深圳技术大学、香港中文大学、泰康深圳前海医院、深圳宝安国际机场卫星厅、宝能城花园、赤湾停车场物业开发（深铁熙府）、白石洲天悦花园、观澜安居、松岗车辆段上盖人才住房、长圳车辆段保障性安居房、深铁瑞城项目、深港生物医药产业园等项目。

市政与交通工程类：深圳国际机场、SCT 码头、深圳机场二期扩建工程、深圳机场客货码头、深圳前海双界河市政工程，前海市政 5 标、6 标工程，滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程，前海听海大道市政工程，春风隧道工程，深中通道，海珠湾隧道等项目。

公司承检完成多项地铁、房建、公路、水运、机场、高速公路等重点工程的检测试验任务，深受各方的一致好评。


深圳湾超级总部基地


深湾汇云中心


京基 100 中心


华润总部大厦


佳兆业金融中心大厦


招商局太子湾大厦


安邦财险深圳总部大厦


深圳地铁科技大厦


岗厦北综合交通枢纽工程


深圳宝安国际机场



深圳北站


深圳宝安国际机场卫星厅


深圳地铁


汇隆商务中心


深圳湾科技生态园


联合总部大厦


松岗车辆段上盖人才住房


长圳车辆段保障性安居房


香港中文大学


深港生物医药产业园

8）实验室规模：

公司通过ISO9001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，具备多个检测实验室，为工程在检测工作中实现“结果准确、卓越高效、客户满意、行业领先”的质量目标奠定组织管理基础。公司各样品室、试验检测室、留样室等内部关键场所均安装门禁系统和视频监控系统，防止外界人员随意进入样品管理及检测区域，避免样品或检测试验受外界人员进入的影响，确保样品的安全性和真实性，保证检测试验结果真实可靠。



9）合作客户群体：

公司自成立以来与中国中铁、中国建筑、中国铁建、中国电建、中国五矿、中国能源、中建交建、隧道股份、北京建工、深圳地铁、深圳建工、深圳建安、深圳水务等集团均有长期合作，承检的数百个工程项目先后获得国家及省优质工程奖、詹天佑奖。与中国华西、华润置地、鸿荣源、招商蛇口、宝能、中海、星河、富通、华侨城、恒大等建立了长期合作关系，并与部分客户签订了长期战略合作协议。并与市坪山、深汕、大鹏新区、宝安区工务署、交通运输局、市政总公司、建设工程监管和住房保障中心、城市管理和综合执法局、体育局、水务综合事务中心、供电局等政府单位建立良好的合作，取得了行业和市场的肯定。

10）合同履约：

在激烈的市场竞争中，我司以卓越的管理、无可挑剔的服务品质和行业领先的检测技术，连续多年荣获大型国企央企最高级别“A 级或排名第一”的履约评价，承检的数百个工程项目先后获得国家及省优质工程奖、詹天佑奖。这一非凡成就不仅巩固了我们在工程检测领域的领导地位，更是社会对我司深厚信任与认可的象征。




荣誉证书

中国中铁股份有限公司/中铁三局集团有限公司：

你公司承建的 深圳市城市轨道交通14号线第工总承包土建七工区（坪山中心城"视频站区间、坑坪站、坑坪站"沙湖站区间、燕鹅布铺段出入段线区间）工程，现在二〇二二年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证


深圳汇业中心一期工程

荣 获

广东省建设工程金匠奖


安居鸿鹿苑（主体工程）

荣 获

广东省建设工程优质结构奖

广东省交通运输厅文件

粤交质〔2024〕316号

广东省交通运输厅关于公布2023年度铁路工程从业单位信用评价结果的通知

各地级以上市交通运输局、珠海、佛山、东莞市轨道交通局，省铁投集团，广州地铁集团，深圳市地铁集团：

按照《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发铁路工程从业单位信用评价的实施细则的通知》（粤交〔2021〕19号）规定，我厅组织对2023年度广东省在建省管铁路工程项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应从业单位开展信用评价，经厅长办公会议审定并公示，现将2023年



深圳铁路投资建设集团有限公司文件

深铁投建〔2023〕236号

关于2023年下半年检测单位考核情况的通报

各部（室）、分公司，检测单位：

根据《深圳铁路投资建设集团有限公司建设工程质量检测管理办法（2022年修订版）》，深圳铁路投资建设集团有限公司安质部牵头组织建设分公司和其他相关部门组成了联合考核组，于2023年11月对深铁投检测合同单位开展了考核工作。现将考核情况通报如下：

一、整体情况

此次共考核检测单位8家，其中见证检测7家，专项检测1家。考核组从人员配置，试验室管理，检测质量，合同

如大件，通善。

2.有温湿度要求的试验室未配置管理，如市政院，鹏盛达。

（五）安全管理

安全培训没有针对性或频次欠缺，如市政院，鹏盛达。

三、考核结果

现场考核结果结合各建设分公司和成本合约部对检测单位的日常评价，检测单位考核评定结果如下：

合同类别	单位名称	评定结果
见证检测	深圳市建研检测有限公司	优秀
	深圳市通善工程检测有限公司	优秀
	太科技术有限公司	优秀
	深圳市益田通建筑工程检测有限公司	良好
	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	良好
	深圳市市政设计研究院有限公司	合格
	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	合格
专项检测	深圳市质量安全和工程质量检测鉴定中心	优秀

四、工作要求

（一）各检测单位要切实履行检验检测质量安全主体责任，严格按照检验检测方法和要求规范检验，对出具的检验检测数据和结果负责并承担律责任。

（二）加强对委托单内容的复核，进一步完善检测报告的检测依据和方法，评定依据和结论描述，检测指标和指标要求等，根据设计及相关配高标准全面核查形成书面指导与文

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2024〕59号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2023年下半年第三方检测单位检查情况的通报

各相关单位：

为加强地铁建设工程质量检测活动的管理，规范检测机构行为，深铁建设安全质量部于1月份组织开展了2023年下半年第三方检测单位专项检查，深铁建设工程管理中心、成本合约部、设计管理部、机电设备部以及各项目部参加了检查，现将本次检查结果通报如下：

一、基本情况

检查对象为深圳市质量安全和工程质量检测鉴定中心、深圳市交通工程试验检测中心有限公司、深圳市通善工

1.检测后的度样标签与实际不符；

2.现场检测无施工、监理确认签字；

3.同一批材料的普通试检与见证试检检测结果差异大，检测不规范；

4.未按规定留置样品，留置数量不足。

（四）检测报告

1.委托单位、工程部位、参数等信息填写不全；

2.检测报告二维码无法识别；

3.检测报告编排章盖章不规范。

（五）信息化

未及时上传季度检测总结。

四、考核结果

综合现场考核结果和日常评价，各检测单位排名情况如下：

1.深圳市质量安全和工程质量检测鉴定中心

2.深圳市通善工程检测有限公司

3.铁科院（深圳）检测工程有限公司

4.太科技术有限公司

5.深圳市益田通建筑工程检测有限公司

6.深圳市交通工程试验检测中心有限公司

五、下一步要求

（一）要进一步增强质量意识，不断加强自身建设，建立并严格落实质量责任制，全面规范自身检测行为，保证检测数据的公正性、科学性、准确性。

（二）强化企业内控监管，加强检测人员和检测设备管理，做好人员培训和考核，有针对性地多组织检测人员进行

履约评价表

项目名称	深圳市龙华区龙应工业区城市更新项目			
甲方单位	中国华侨企业有限公司			
被约单位	深圳市通善工程检测有限公司			
检测类别	见证基础与桩基检测 □钢结构检测 □建筑材料检测 □市政道路检测 □主体结构检测 □建筑节能检测 □室内环境检测 □建筑幕墙检测			
合同金额	216万元			
服务周期	2020.08-2023.08			
项目负责人	李海波	技术负责人	潘标	
履约评价情况	质量	优秀 □良 □中 □差		
	安全	优秀 □良 □中 □差		
	服务	优秀 □良 □中 □差		
	响应	优秀 □良 □中 □差		
总体评价等级	优秀 □良 □中 □差			

履约评价表

项目名称	华侨城华山综合体项目桩基工程检测			
委托单位	深圳华侨城华侨投资有限公司			
履约单位	深圳市通善工程检测有限公司			
检测类别	☑ 桩基基础与桩基检测 □钢结构检测 □建筑材料检测 □市政道路检测 □主体结构检测 □建筑节能检测 □室内环境检测 □建筑幕墙检测			
合同金额	桩基检测总金额 171.206 万元			
服务周期	2021.3.22-2022.5.16			
项目负责人	李海波	技术负责人	潘标	
履约评价情况	质量	☑优 □良 □中 □差		
	安全	☑优 □良 □中 □差		
	服务	☑优 □良 □中 □差		
	响应	☑优 □良 □中 □差		
总体评价等级	☑优 □良 □中 □差			

履约评价表

项目名称	小梅沙片区城市更新单元 02-09、02-10 地块与深铁小梅沙综合枢纽工程桩基检测			
委托单位	深圳市铁发小梅沙投资发展有限公司			
履约单位	深圳市通善工程检测有限公司			
检测类别	☑ 桩基基础与桩基检测 □钢结构检测 □建筑材料检测 □市政道路检测 □主体结构检测 □建筑节能检测 □室内环境检测 □建筑幕墙检测			
合同金额	桩基检测总金额 81.868 万元			
服务周期	2022.10.9~			
项目负责人	李海波	技术负责人	潘标	
履约评价情况	质量	☑优 □良 □中 □差		
	安全	☑优 □良 □中 □差		
	服务	☑优 □良 □中 □差		
	响应	☑优 □良 □中 □差		
总体评价等级	☑优 □良 □中 □差			

2、后期服务

1)上门收样及发送检测报告

公司在深圳建设工程检测行业中首创上门收取样品和发送检测报告，目前，公司配备专业收样司机 19 名，收样车辆 18 台，配备了专职收样调度及 24 小时收样专用电话，全方位及时提供现场收样及服务协调。

公司在行业中率先实行样品全过程条形码管理，防止样品在流转中混淆。收取样品时分别在三张委托单及对应样品上及时贴上条形码，样品入库时再按样品流水编号贴上样品编号标签，有效防止样品发生错乱混淆，方便客户以条形码查询检测工作进展。

另公司自主开发建设了基于互联网实验室的检测信息化管理系统，客户可通过互联网便捷完成收样预约、检测委托、进度查询、报告收发及资料下载等流程。

2）出报告时间

公司力学试验室每天分早晚两班上班，对当日送检的钢筋和到期混凝土试件当日完成检测，异常结果及时通知，为工程的顺利施工提供检测服务保障。

公司提供加急检测业务，对部分特殊情况急需检测的样品，公司承诺在约定时间内完成检测，及时出具检测报告。

3）人员、设备能及时跟进

公司根据项目特点，安排专人负责对接协调，方便客户沟通联系。

4）节假日的配合

各类节假日期间，公司均安排有相当数量的检测人员、客服人员及部门负责人正常上班，为客户提供365天不间断服务。

7.5.ISO9001 三体系认证证书

7.5.1.质量管理体系认证证书



深圳市环通认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

编号：02423Q32011616R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房 1 层）

质量管理体系符合标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

质量管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发(主任)：

第一次监督合格标志加贴处　　第二次监督合格标志加贴处

中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询

认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼

The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)

UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

7.5.2.职业健康安全管理体系认证证书



深圳市环通认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

编号：02423S32010963R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筲竹角港嘉工程检测公司厂房1层）

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

职业健康安全管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测及相关管理活动

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第一次监督合格标志加贴处　　第二次监督合格标志加贴处

ISO 45001 UCC　　IAF　　CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

7.5.3.环境管理认证体系认证证书



深圳市环通认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

编号：02423E32011037R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区筋竹角港嘉工程检测公司厂房1层）

环境管理体系符合标准：

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

环境管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测及相关管理活动

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发(主任)：

第一次监督合格标志加贴处　　第二次监督合格标志加贴处

ISO 14001 UCC　IAF　CNAS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com）、或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询

认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路祖和大厦六楼

The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)

UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

7.6.履约评价

序号	项目名称	项目合同金额	履约评价时间	备注
1	关于深铁投 2023 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报	穗莞深机前段 1 标合同额 7943 万元；深惠城际 1 标合同额 2446 万元	2023.9.26	A（优）
2	深铁投关于 2023 年下半年检测单位考核情况的通报	穗莞深机前段 1 标合同额 7943 万元；深惠城际 1 标合同额 2446 万元	2023.12.19	优秀
3	深铁建 2023 年上半年第三方检测单位检查情况的通报	地铁四期合同额 7090 万元；地铁五期合同额 4316 万元	2023.07.31	排名第一（优）
4	关于深铁投 2024 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报	穗莞深机前段 1 标合同额 7943 万元；深惠城际 1 标合同额 2446 万元；平盐铁路 1 标合同额 1182 万元	2024.8.6	A（优）
5	广东省交通运输厅关于公布 2023 年度铁路工程从业单位信用评价	/	2024.5.21	AA（最高级）
6	深圳市地铁 14 号线工程昂鹅车辆段	约 810 万元	2023.7.6	优秀
7	深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段及出入段线工程	约 610 万元	2023.7.6	优秀
8	深圳市城市轨道交通 16 号线施工总承包六工区	约 680 万元	2023.12.16	优秀
9	深圳市城市轨道交通 14 号线工程施工总承包土建七工区	约 516 万元	2023.11.2	优秀
10	中国交建深圳市城市轨道交通 2 号线三期主体工程 2131 标段	约 646 万元	2021.5	优秀
11	深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)项目工程检测服务	280.34 万元	2023.12.15	优秀
12	深圳市龙华区宝山工业区城市更新项目	316 万元	2023.12.04	优秀
13	华侨城坪山综合体项目桩基工程检测	171.038 万元	2022.6.12	优秀
14	深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基检测工程	194.92 万元	2023.08.11	优秀
15	惠州市天傲花园桩基检测工程	235.487 万元	2023.04.19	优秀

7.6.1.关于深铁投 2023 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报（港嘉 A 级）

深圳铁路投资建设集团有限公司文件

深铁投通〔2023〕170 号

关于深铁投 2023 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

各相关部门、各参建单位：

为提高建设工程参建单位的履约意识，规范履约行为，维护合同的严肃性，提高建设工程质量和安全管理水平，按照深铁投相关考核办法的要求，深铁投工程管理部根据 2023 年上半年考核情况及相关日常加、扣分情况，开展了上半年施工、监理、勘察设计、设计监理、前期施工、试验检测及造价咨询单位的定期履约评价，具体情况如下：

一、履约评价情况

2023 年上半年参与定期履约评价的参建施工单位共有

36 个、施工监理单位 27 个、前期施工单位 15 个、勘察设计单位 4 个、设计监理单位 5 个、试验检测单位 8、造价咨询单位 6 个，第三方监测单位 8 个，履约评价评为 A 级（优秀）的参建单位共有 41 个，在下一个履约评价周期内，在同等条件下优先考虑其在深铁投管辖范围内承接新业务；评为 B 级（良好）有 68 个单位。

本次履约评价结果应用期限为本通报正式发布之日至 2023 年 12 月 30 日。

具体如下：

1. 施工单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	中国电建市政建设集团有限公司	深惠城际先开段	A	2023 年 12 月 30 日
2	中铁三局集团有限公司	深大城际先开段	A	2023 年 12 月 30 日
3	深圳市市政工程总公司	大鹏支线全开段二工区	A	2023 年 12 月 30 日
4	中铁广州工程局集团有限公司	深大 2 标十工区	A	2023 年 12 月 30 日
5	中铁十二局集团有限公司	深大 1 标四工区	A	2023 年 12 月 30 日
6	中国建筑第四工程局有限公司	深惠 2 标二工区	A	2023 年 12 月 30 日
7	中国水利水电第八工程局有限公司	穗莞深机前段 II 标一工区/深惠 1 标二工区	A	2023 年 12 月 30 日
8	中电建铁路建设投资集团有限公司	深惠 1 标一工区/深惠 1 标五工区	A	2023 年 12 月 30 日
9	中国水利水电第七工程局有限公司	穗莞深机前段 II 标二工区	A	2023 年 12 月 30 日
10	中铁七局集团有限公司	深大 2 标九工区	A	2023 年 12 月 30 日
11	中国水利水电第十四工程局有限公司	深惠 1 标四工区/深惠 1 标六工区	A	2023 年 12 月 30 日

5.设计监理单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	北京城建设计发展集团股份有限公司	深惠城际	A	2023年12月30日
2	广州地铁设计研究院股份有限公司	深大城际	A	2023年6月30日
3	中铁第六勘察设计院集团有限公司	穗莞深城际前皇段	A	2023年12月30日
4	深圳市市政设计研究院有限公司	深惠城际铁路大鹏支线	B	2023年12月30日
5	中铁二院工程集团有限责任公司	穗莞深城际机前段	B	2023年12月30日

6.试验检测单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	深圳市港嘉工程检测有限公司	穗莞深机前段第三方检测Ⅰ标 深惠城际第三方检测1标	A	2023年12月30日
2	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	深惠城际先开段第三方检测 深惠城际第三方检测2标 大鹏支线工程先开段第三方检测	A	2023年12月30日
3	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	城际铁路抽样检测 穗莞深机前段专项检测 穗莞深前皇先开段专项检测 穗莞深前皇段专项检测 深大城际先开段专项检测 深大城际全开段专项检测 深惠城际先开段专项检测 深惠城际全开段专项检测 大鹏支线先开段专项检测 大鹏支线全开段专项检测	B	2023年12月30日
4	深圳市建研检测有限公司	深大城际第三方检测1标	B	2023年12月30日
5	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	穗莞深机前段第三方检测Ⅱ标	B	2023年12月30日
6	深圳市大科检测有限公司	穗莞深前皇先开段第三方检测 大鹏支线第三方检测 深大城际先开段第三方检测	B	2023年12月30日

6	江苏南京地质工程勘察院	穗莞深机前段监测标	B	2023年12月30日
7	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	大鹏支线监测1标	B	2023年12月30日
8	机械工业勘察设计研究院有限公司	大鹏支线监测2标	B	2023年12月30日

特此通报。

深圳铁路投资建设集团有限公司

2023年9月5日

深圳铁路投资建设集团有限公司综合办公室　　2023年9月5日印发

（共印16份）

7.6.2.深铁投关于2023年下半年检测单位考核情况的通报（评定结果为优秀）

深圳铁路投资建设集团有限公司文件

深铁投通〔2023〕236号

关于2023年下半年检测单位考核情况的通报

各部（室）、分公司，检测单位：

根据《深圳铁路投资建设集团有限公司建设工程质量检测管理办法（2022年修订版）》，深圳铁路投资建设集团有限公司安质部牵头组织建设分公司和其他相关部门组成了联合考核组，于2023年11月对深铁投检测合同单位开展了考核工作。现将考核情况通报如下：

一、整体情况

此次共考核检测单位8家，其中见证检测7家，专项检测1家。考核组从人员配置、试验室管理、检测质量、合同

如太科、港嘉。

2. 有温湿度要求的试验室未规范管理。如市政院、鹏盛达。

（五）安全管理

安全培训没有针对性或频次太低。如市政院、鹏盛达。

三、考核结果

现场考核结果结合各建设分公司和成本合约部对检测单位的日常评价，检测单位考核评定结果如下：

合同类别	单位名称	评定结果
	深圳市建研检测有限公司	优秀
	深圳市港嘉工程检测有限公司	优秀
见证检测	太科技术有限公司	优秀
	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	良好
	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	良好
	深圳市市政设计研究院有限公司	合格
	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	合格
专项检测	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	优秀

四、工作要求

（一）各检测单位要切实履行检验检测质量安全主体责任，严格按照检验检测方法和要求规范检验，对出具的检验检测数据和结果负责并承担法律责任。

（二）加强对委托单内容的复核，进一步完善检测报告的检测依据和方法、评定依据和结论描述、检测指标和指标要求等，根据设计及相关规范标准全面梳理形成书面指导文

件。

（三）加强检测方案的编写和报审，以及对施工和监理单位相关人员进行交底，并形成书面记录。

（四）提升现场检测过程的真实性及可追溯性，如增加有时间水印的影像资料、检测位置的图示等。

（五）加强对铁路规范标准、设计图纸和深铁投检测管理办法的学习和培训，实时关注相关规范标准的更新，并按要求落实。

（六）建立相关的安全培训制度，加强安全教育培训，制定安全培训计划。针对不同的岗位和工作内容，制定相应的安全操作规程和技能培训计划。

考核组已就此次考核发现的问题现场下发了整改通知单并在考核会议上进行了通报。各相关检测单位要针对本次考核发现的问题逐项认真分析原因，举一反三，逐项细化明晰落实纠正和预防措施，并在整改期限内将整改书面回复报深铁投安质部审查、备案。对逾期不整改或整改不力的单位，将按相关合同和管理办法处理。

特此通报。

深圳铁路投资建设集团有限公司

2023年12月19日

深圳铁路投资建设集团有限公司综合办公室　　2023年12月19日印发

（共印3份）

7.6.3.关于深铁投 2024 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报（港嘉 A 级）

深圳铁路投资建设集团有限公司文件

深铁投通〔2024〕246 号

关于深铁投 2024 年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报

各参建单位:

为提高建设工程参建单位的履约意识，规范履约行为，维护合同的严肃性，提高建设工程质量和安全管理水平，按照深铁投相关考核办法的要求，深铁投根据 2024 年上半年考核情况及相关日常加、扣分情况，开展了上半年施工、监理、勘察设计、设计监理、前期施工、试验检测及造价咨询单位的定期履约评价，具体情况如下:

2024 年上半年参与定期履约评价的参建施工单位共有 38 个、施工监理单位 27 个、勘察设计单位 4 个、设计监理

单位6个、试验检测单位8、第三方监测单位10个，履约评价评为A级（优秀）的参建单位共有45个，在下一个履约评价周期内，在同等条件下优先考虑其在深铁投管辖范围内承接新业务；评为B级（良好）有45个单位，评为C级（合格）有3个单位。

本次履约评价结果应用期限为本通报正式发布之日至2024年12月31日。

具体如下：

1.施工单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	中铁八局集团有限公司	深大2标七工区	A	2024年12月31日
2	中铁七局集团有限公司	深大2标九工区	A	2024年12月31日
3	中铁广州工程局集团有限公司	深大2标十工区	A	2024年12月31日
4	中铁三局集团有限公司	深大城际先开段/平盐铁路先开段/平盐铁路土建4标	A	2024年12月31日
5	中铁十一局集团有限公司	穗莞深前皇全开段五工区	A	2024年12月31日
6	中国建筑第八工程局有限公司	深惠2标一工区	A	2024年12月31日
7	中国建筑第六工程局有限公司	深惠2标三工区	A	2024年12月31日
8	中国水利水电第七工程局有限公司	穗莞深机前段II标二工区/机电二工区	A	2024年12月31日
9	中铁五局集团有限公司	深大2标四工区	A	2024年12月31日
10	中国水利水电第八工程局有限公司	穗莞深机前段II标一工区/深惠1标二工区	A	2024年12月31日
11	中铁十四局集团有限公司	穗莞深机前段I标一工区/深大1标五工区	A	2024年12月31日

3	中铁工程设计咨询集团有限公司	深惠城际	B	2024 年 12 月 31 日
4	中铁二院工程集团有限责任公司	深惠城际大鹏支线	B	2024 年 12 月 31 日

4. 设计监理单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	中铁第六勘察设计院集团有限公司	穗莞深城际前皇段	A	2024 年 12 月 31 日
2	广州地铁设计研究院股份有限公司	深大城际	A	2024 年 12 月 31 日
3	中铁二院工程集团有限责任公司	穗莞深城际机前段	B	2024 年 12 月 31 日
4	中铁第一勘察设计院集团有限公司	平盐铁路	B	2024 年 12 月 31 日
5	深圳市市政设计研究院有限公司	深惠城际铁路大鹏支线	B	2024 年 12 月 31 日
6	北京城建设计发展集团股份有限公司	深惠城际	B	2024 年 12 月 31 日

5. 试验检测单位

序号	单位名称	标段名称	履约评级	评价结果期限
1	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	深惠城际先开段第三方检测 深惠城际第三方检测 2 标 大鹏支线工程先开段第三方检测	A	2024 年 12 月 31 日
2	深圳市港嘉工程检测有限公司	穗莞深机前段第三方检测 1 标 深惠城际第三方检测 1 标	A	2024 年 12 月 31 日
3	深圳市建研检测有限公司	深大城际第三方检测 1 标	A	2024 年 12 月 31 日
4	深圳市太科检测有限公司	穗莞深前皇先开段第三方检测 大鹏支线第三方检测 深大城际先开段第三方检测	A	2024 年 12 月 31 日
5	深圳市市政设计研究院有限公司	深大城际第三方检测 2 标 穗莞深前皇段第三方检测	A	2024 年 12 月 31 日
6	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	城际铁路抽样检测 穗莞深机前段专项检测 穗莞深前皇先开段专项检测 穗莞深前皇段专项检测 深大城际先开段专项检测 深大城际全开段专项检测	A	2024 年 12 月 31 日

深圳铁路投资建设集团有限公司

2024年8月6日

深圳铁路投资建设集团有限公司综合办公室　　2024年8月6日印发

（共印1份）

7.6.4.深铁建2023年上半年第三方检测单位检查情况的通报（排名第一）

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2023〕315号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2023年上半年第三方检测单位检查
情况的通报

各相关单位:

为深入推进地铁工程质量安全提升，加强地铁建设工程质量检测活动的管理，规范检测机构行为，确保工程质量，深铁建设安全质量部于7月份组织开展了2023年上半年第三方检测单位专项检查，深铁建设工程管理中心、成本合约部、纪检监察部、机电设备部以及各项目部参加了检查。现将本次检查结果通报如下:

一、基本情况

检查对象为深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心、深圳市交通工程试验检测中心有限公司、深圳市港嘉工程检测有限公司、铁科院（深圳）检测工程有限公司、深圳市盐田港建筑工程检测有限公司、太科技术有限公司。

检查主要内容：人员配置、仪器设备、样品管理、合同履行情况、检测方案、检测记录、检测报告、信息化应用等方面。

检查组对发现的问题下发整改通知单，现均已回复完毕。

二、检查基本情况

从检查情况看，各检测单位在人员配备、设备管理、场地条件、检测过程质量控制、检测报告质量、档案管理、信息化应用等方面基本能够满足要求。质量管理体系文件基本健全，受控文件执行情况较好，绝大多数检测单位在工作中能够按照国家工程建设强制性标准进行检测，检测报告内容完整，档案资料管理基本规范，检测数据能够追溯。检测机构在规定的资质范围内开展检测活动，检测人员资格符合要求，未发现涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书行为。

三、考核结果

综合现场考核结果和日常评价，各检测单位排名情况如下：

（一）专项检测

深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心

（二）交通疏解工程检测

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

（三）见证检测

1. 深圳市港嘉工程检测有限公司

2. 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

3. 铁科院（深圳）检测工程有限公司

4. 太科技术有限公司。

四、下一步要求

（一）各检测单位要进一步增强质量意识，不断加强自身建设，建立并严格落实质量责任制，全面规范自身检测行为，保证检测数据的公正性、科学性、准确性。

（二）各检测单位要建立完善质量管理体系，加强质量管理体系运行机制管理，坚持开展内部审核和管理评审。要加强检测工作过程管理，高度重视样品流转、仪器设备、原始纪录和检验报告管理，保持质量管理体系的持续有效性。

（三）各检测单位要严格执行检测工作流程，同步强化检测仪器设备投入和使用管理，有效实施仪器设备检定、维护和保养，保证检测仪器设备正常运作，提升检测水平。

（四）各检测单位要加大检测人员培训力度，狠抓检测队伍建设，提高检测人员业务素质，重点加强质量负责人、技术负责人及收样人员业务培训，提高检测机构整体水平。

（五）各检测单位要严格报告审核程序，杜绝出现委托单位、工程名称、批次批量、见证卡号、检测依据、设计标准等内容空白或错误情况。

（六）各检测单位要提升信息化管理水平，积极对接深铁建设一体化平台，及时反馈检测结果。

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2023 年 7 月 31 日

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部　　2023 年 7 月 31 日印发

（共印 1 份）

7.6.5.广东省交通运输厅关于公布2023年度铁路工程从业单位信用评价(港嘉AA级)

广东省交通运输厅文件

粤交铁〔2024〕316号

广东省交通运输厅关于公布2023年度铁路工程从业单位信用评价结果的通知

各地级以上市交通运输局，珠海、佛山、东莞市轨道交通局，省铁投集团、广州地铁集团、深圳市地铁集团：

按照《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发铁路工程从业单位信用评价的实施细则的通知》（粤交〔2021〕19号）规定，我厅组织对2023年度广东省在建省管铁路工程项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应从业单位开展信用评价。经厅长办公会议审定并公示，现将2023年

度省管铁路工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件），并提出如下要求，请一并贯彻落实。

一、各单位要加强对《广东省交通运输厅关于印发铁路工程从业单位信用评价的实施细则的通知》（粤交〔2021〕19号）、《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于交通建设从业人员信用评价的实施细则的通知》（粤交〔2022〕2号）等文件的宣传贯彻，进一步增强铁路工程建设从业单位和从业人员的诚信意识。

二、各项目建设单位及其上级管理单位、各地市铁路建设行政主管部门要进一步加强信用管理工作，做好从业单位、从业人员的信誉台帐工作，并加强对信用相关工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位、从业人员的信用情况。

联系人及电话：尹中彬，020-83730086。

附件：1.2023年度广东省铁路工程建设管理行为信用评价结果

2.2023年度广东省铁路工程从业单位信用评价结果

广东省交通运输厅

2024年5月21日

公开方式： 主动公开

抄送：省发展改革委，广州铁路监管局，省交通运输工程造价事务中心、交通运输政务服务和应急指挥中心、交通运输规划研究中心、交通运输建设工程质量事务中心，中国铁路广州局集团，厦深铁路广东公司，广州市铁投集团、深圳市铁投集团、惠州市交投集团，各项目建设单位。

广东省交通运输厅办公室　　2024年5月21日印发

附件 2：

2023 年度广东省铁路工程从业单位信用评价结果

（按单位名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 61 家）

序号	单位名称	备注
一、勘察设计单位（4 家）		
1	广州地铁设计研究院股份有限公司	
2	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
3	中铁二院工程集团有限责任公司	
4	中铁工程设计咨询集团有限公司	
二、施工单位（22 家）		
（一）站前工程 19 家		
1	广东华隧建设集团股份有限公司	
2	广东省建筑工程集团股份有限公司	
3	深圳市政集团有限公司	
4	中铁北京工程局集团有限公司	
5	中铁大桥局集团有限公司	
6	中铁二十五局集团有限公司	
7	中铁广州工程局集团有限公司	
8	中铁六局集团有限公司	
9	中铁七局集团有限公司	
10	中铁三局集团有限公司	
11	中铁十八局集团有限公司	
12	中铁十二局集团有限公司	
13	中铁十六局集团有限公司	
14	中铁十七局集团有限公司	
15	中铁十四局集团有限公司	
16	中铁四局集团有限公司	
17	中铁隧道局集团有限公司	
18	中铁五局集团有限公司	
19	中铁一局集团有限公司	
（二）站后工程 3 家		
20	中国铁建电气化局集团有限公司	
21	中铁建设集团有限公司	

22	中铁武汉电气化局集团有限公司	
三、监理单位（9家）		
1	长沙中大监理科技股份有限公司	
2	广州轨道交通建设监理有限公司	
3	广州建筑工程监理有限公司	
4	西安铁一院工程咨询管理有限公司	
5	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	
6	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	
7	中铁华铁工程设计集团有限公司	
8	中铁路安工程咨询有限公司	
9	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	
四、试验检测单位（12家）		
1	广东合众路桥科技股份有限公司	
2	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	
3	广州广检建设工程检测中心有限公司	
4	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	
5	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	
6	湖南联智科技股份有限公司	
7	深圳市港嘉工程检测有限公司	
8	深圳市市政设计研究院有限公司	
9	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	
10	太科技术有限公司	
11	铁三院（天津）检测科技有限公司	
12	同纳检测认证集团有限公司	
五、材料供应单位（14家）		
1	佛山市益通实业有限公司	
2	广东地方铁路物资有限责任公司	
3	广东省建材有限公司	
4	广州灿发商贸有限公司	
5	广州大禹九鼎新材料有限公司	
6	广州弘历商贸有限公司	
7	广珠铁路物流发展股份有限公司	
8	江苏远兴集团建设有限公司	
9	四川蜀交商贸有限公司	
10	中铁二十五局集团南方实业开发有限公司	
11	中铁物资集团港澳有限公司	
12	中铁物资集团华南有限公司	
13	中铁物贸集团深圳有限公司	
14	中铁物资集团中南有限公司	

7.6.6.深圳市地铁14号线工程昂鹅车辆段

深圳市港嘉工程检测有限公司

受检工程业绩评价表

工程名称	深圳市地铁14号线工程昂鹅车辆段	工程地点	坪山区
委托单位	中铁三局集团深圳地铁14号线施工总承包车辆段及主所工区项目经理部		
检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司		
检测内容		项目负责人	潘杨
1、地基基础工程检测 2、主体结构工程现场检测 3、钢结构工程检测 4、见证取样检测		技术负责人	苏慧
检测周期	2018年7月至2023年2月	检测结算金额	约810万元

委托方评价	1．质量方面： 检测过程严格执行相关标准规范的要求，科学严谨，出具的检测报告数据真实公正有效，检测报告质量达到我方及主管单位的要求，并能满足验收要求。
	2．信誉方面： 严格落实合同规定的各项条款，在承诺时间内完成检测任务，在合同约定时间内交付检测报告。廉洁、公平、公正。
	3．安全方面： 现场安排到位，工人安全意识较强，积极配合我方的管理。现场检测过程中使用了配套的安全防护措施，如安全帽等，操作符合规范。
	4．其它： 服务态度较好

综合评价

☑优秀　□良好　□合格　□不合格

业主/委托单位：中铁三局集团有限公司深圳市城市轨道交通14号线工程施工总承包车辆段及主所工区项目经理部（盖章）

联系人：赵建凯　　电话：180 3712 9975

日　期：2023年 7月6日

7.6.7. 深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段及出入段线工程

深圳市港嘉工程检测有限公司

受检工程业绩评价表

工程名称	深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段及出入段线工程	工程地点	坪山区
委托单位	中铁十四局集团有限公司		
检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司		
检测内容		项目负责人	潘杨
1、地基基础工程检测 2、主体结构工程现场检测 3、钢结构工程检测 4、见证取样检测		技术负责人	苏慧
检测周期	2018 年 8 月至 2023 年 2 月	检测结算金额	约 610 万元
委托方评价	1．质量方面： 检测过程严格执行相关标准规范的要求，科学严谨，出具的检测报告数据真实公正有效，检测报告质量达到我方及主管单位的要求，并能满足验收要求。		
	2．信誉方面： 严格落实合同规定的各项条款，在承诺时间内完成检测任务，在合同约定时间内交付检测报告。廉洁、公平、公正。		
	3．安全方面： 现场安排到位，工人安全意识较强，积极配合我方的管理。现场检测过程中使用了配套的安全防护措施，如安全帽等，操作符合规范。		
	4．其它： 服务态度较好		

综合评价 ☑优秀 □良好 □合格 □不合格

业主/委托单位：中铁十四局集团有限公司深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包八工区项目部（盖章）

联系人：崔新飞　　电话：180 1876 2834

日　期：2023 年 7 月 6 日

7.6.8.深圳市城市轨道交通 16 号线施工总承包六工区

深圳市港嘉工程检测有限公司

受检工程业绩评价表

工程名称	深圳市城市轨道交通 16 号线施工总承包六工区	工程地点	坪山区
委托单位	中铁二十二局深圳地铁 16 号线工程施工总承包六工区项目部		
检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司		
检测内容		项目负责人	潘杨
1、地基基础工程检测 2、主体结构工程现场检测 3、钢结构工程检测 4、见证取样检测		技术负责人	苏慧
检测周期	2018 年 9 月至 2023 年 12 月	检测结算金额	约 680 万元

委托方评价	1．质量方面： 检测过程严格执行相关标准规范的要求，科学严谨，出具的检测报告数据真实公正有效，检测报告质量达到我方及主管单位的要求，并能满足验收要求。
	2．信誉方面： 严格落实合同规定的各项条款，在承诺时间内完成检测任务，在合同约定时间内交付检测报告。廉洁、公平、公正。
	3．安全方面： 现场安排到位，工人安全意识较强，积极配合我方的管理。现场检测过程中使用了配套的安全防护措施，如安全帽等，操作符合规范。
	4．其它： 服务态度较好

综合评价

☑优秀　□良好　□合格　□不合格

业主/委托单位：中铁二十二局深圳地铁 16 号线工程施工总承包六工区项目部（盖章）

联系人：卫创　　电话：19935947100

日　期：2023 年 12 月 16 日

7.6.9.深圳市城市轨道交通 14 号线工程施工总承包土建七工区

深圳市港嘉工程检测有限公司

受检工程业绩评价表

工程名称	深圳市城市轨道交通 14 号线工程施工总承包土建七工区	工程地点	坪山区
委托单位	中铁三局集团深圳地铁 14 号线工程施工总承包土建七工区项目经理部		
检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司		
检测内容		项目负责人	潘杨
1、地基基础工程检测 2、主体结构工程现场检测 3、钢结构工程检测 4、见证取样检测		技术负责人	苏慧
检测周期	2018 年 10 月至 2023 年 10 月	检测结算金额	约 516 万元
委托方评价	1．质量方面： 检测过程严格执行相关标准规范的要求，科学严谨，出具的检测报告数据真实公正有效，检测报告质量达到我方及主管单位的要求，并能满足验收要求。		
	2．信誉方面： 严格落实合同规定的各项条款，在承诺时间内完成检测任务，在合同约定时间内交付检测报告。廉洁、公平、公正。		
	3．安全方面： 现场安排到位，工人安全意识较强，积极配合我方的管理。现场检测过程中使用了配套的安全防护措施，如安全帽等，操作符合规范。		
	4．其它： 服务态度较好		
综合评价 ☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐不合格 业主/委托单位：中铁三局集团有限公司深圳市城市轨道交通 14 号线工程施工总承包土建七工区项目经理部（盖章） 联系人：何琼 电话：15703952211 日 期：2023 年 11 月 02 日			

7.6.10.中国交建深圳市城市轨道交通 2 号线三期主体工程 2131 标段

深圳市港嘉工程检测有限公司

受检工程业绩评价表

工程名称	中国交建深圳市城市轨道交通 2 号线三期主体工程 2131 标段	工程地点	罗湖区
委托单位	中国交建深圳市城市轨道交通 2 号线三期主体工程 2131 标段		
工程概况：略。			
检测内容		项目负责人	郭战奎
1、地基基础工程检测 2、主体结构工程现场检测 3、钢结构工程检测 4、钢结构工程检测 5、见证取样检测		技术负责人	储明杰
检测周期	2016 年至今	检测结算金额	约 646 万
委托方评价	1.质量方面： 检测过程严格执行相关标准规范的要求，科学严谨，出具的检测报告数据真实公正有效，检测报告质量达到我方及主管单位的要求，并能满足验收要求。		
	2.信誉方面： 严格落实合同规定的各项条款，在承诺时间内完成检测任务，在合同约定时间内交付检测报告。廉洁、公平、公正。		
	3.安全方面： 现场安排到位，工人安全意识较强，积极配合我方的管理。现场检测过程中使用了配套的安全防护措施，如安全帽等，操作符合规范。		
	4.其它： 服务态度较好		
综合评价 ☑优秀 □良好 □合格 □不合格 委 托 方：中国交建深圳市城市轨道交通 2 号线三期主体工程 2131 标段（盖章） 日期：2021 年 5 月			

7.6.11.深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)项目工程检测服务

履约评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目工程检测服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">甲方单位</td><td colspan="4">中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目经理部</td></tr>
<tr><td colspan="2">履约单位</td><td colspan="4">深圳市港嘉工程检测有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测类别</td><td colspan="4">☑地基基础与桩基检测 ☐钢结构检测
☑建筑材料检测 ☑市政道路检测
☑主体结构检测 ☑建筑节能检测
☑室内环境检测 ☐建筑幕墙检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同金额</td><td colspan="4">280.34 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务周期</td><td colspan="4">2022.10-至今</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>李得喜</td><td>技术负责人</td><td colspan="2">潘杨</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履约评价情况</td><td>质量</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td>安全</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td>服务</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td>响应</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体评价等级</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差
甲方单位（盖章）：
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包（EPC）项目经理部
日期：2023 年 12 月 15 日</td></tr>
</table>

7.6.12.深圳市龙华区宝山工业区城市更新项目

履约评价表

项目名称		深圳市龙华区宝山工业区城市更新项目			
甲方单位		中国华西企业有限公司			
履约单位		深圳市港嘉工程检测有限公司			
检测类别		☑地基基础与桩基检测 □钢结构检测 ☑建筑材料检测 □市政道路检测 ☑主体结构检测 □建筑节能检测 ☑室内环境检测 □建筑幕墙检测			
合同金额		216 万元			
服务周期		2020.06-2023.09			
项目负责人		李得喜	技术负责人	潘杨	
履约评价情况	质量	☑优	□良	□中	□差
	安全	☑优	□良	□中	□差
	服务	☑优	□良	□中	□差
	响应	☑优	□良	□中	□差
总体评价等级		☑优	□良	□中	□差

甲方单位盖章：中国华西企业有限公司

2023 年 12 月 4 日

7.6.13.华侨城坪山综合体项目桩基工程检测

履约评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">华侨城坪山综合体项目桩基工程检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托单位</td><td colspan="4">深圳华侨城华腾投资有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">履约单位</td><td colspan="4">深圳市港嘉工程检测有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测类别</td><td colspan="4">☑ 地基基础与桩基检测 ☐钢结构检测
☐建筑材料检测 ☐市政道路检测
☐主体结构检测 ☐建筑节能检测
☐室内环境检测 ☐建筑幕墙检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同金额</td><td colspan="4">桩基检测总金额 171.038 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务周期</td><td colspan="4">2021.3.22-2022.5.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>李得喜</td><td colspan="2">技术负责人</td><td>潘杨</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履约评价情况</td><td>质量</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>安全</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>服务</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>响应</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体评价等级</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差
委托单位盖章：
2022 年 6 月 12 日</td></tr>
</table>

7.6.14.深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程 EPC 总承包工程桩基

履约评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">深汕合作区赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程
EPC 总承包工程桩基检测工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托单位</td><td colspan="4">中建三局集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">履约单位</td><td colspan="4">深圳市港嘉工程检测有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测类别</td><td colspan="4">☑地基基础与桩基检测 ☐钢结构检测
☐建筑材料检测 ☐市政道路检测
☐主体结构检测 ☐建筑节能检测
☐室内环境检测 ☐建筑幕墙检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同金额</td><td colspan="4">194.92 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务周期</td><td colspan="4">2023.06.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>李得喜</td><td>技术负责人</td><td colspan="2">潘杨</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履约评价情况</td><td>质量</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td>安全</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td>服务</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td>响应</td><td>☑优</td><td>☐良</td><td>☐中</td><td>☐差</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体评价等级</td><td colspan="4">☑优 ☐良 ☐中 ☐差
委托单位盖章：
2023 年 08 月 11 日</td></tr>
</table>

7.6.15. 惠州市天傲花园桩基检测工程

履约评价表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">惠州市天傲花园桩基检测工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托单位</td><td colspan="4">惠州市俊发置业投资有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">履约单位</td><td colspan="4">深圳市港嘉工程检测有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测类别</td><td colspan="4">☑ 地基基础与桩基检测 ☐钢结构检测
☐建筑材料检测 ☐市政道路检测
☐主体结构检测 ☐建筑节能检测
☐室内环境检测 ☐建筑幕墙检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同金额</td><td colspan="4">桩基检测总金额 235.487 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务周期</td><td colspan="4">2021.10.10-2023.2.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>李得喜</td><td colspan="2">技术负责人</td><td>潘杨</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履约评价情况</td><td>质量</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>安全</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>服务</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td>响应</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体评价等级</td><td colspan="4">☑ 优 ☐良 ☐中 ☐差
委托单位盖章：
2023 年 4 月 19 日</td></tr>
</table>

7.7. 企业及其法定代表人的廉政记录

中国裁判文书网企业无行贿记录查询



中国裁判文书网法定代表人无行贿记录查询



法定代表人身份证明





7.8. 企业人员信用

公司自成立以来，一直秉持着诚信经营的理念，在建设诚信企业的过程中，从确立生产经营准则入手，将诚信纳入员工日常考核，公司内部对各个岗位进行岗位诚信培训，建立了完善的信用管理岗位责任制度，以签订承诺书的形式进行相互约束，将诚信思想融入管理、生活、工作及学习中，鼓励个人积极学习诚信思维，做到诚信做人，提高品行美誉度，建立员工诚信档案，激发员工学习热情。营造诚信作风工作的氛围，牢记使命感，树立诚信品牌，并连续多年评为劳动用工守法诚信企业。后附相关负责人失信被执行人查询情况。



诚信企业证书

CERTIFICATE OF GOOD-FAITH ENTERPRISE

证书编号 Certificate No：00580

经审核评定，深圳市港嘉工程检测有限公司为劳动用工守法诚信企业，特发此证书。

本证书经年度审验盖章有效：
This certificate shall come into effect after being duly passed the annual inspection and being sealed.

2022 2023 2024 2025 2026

颁证单位：深圳市宝安区人力资源局
Issued by: Shenzhen City Bureau of Bao'an District Human Resources

二〇二二年六月十三日
Date:06-13-2022

7.9.合同稳定性

在激烈的市场竞争中，我司以卓越的管理、无可挑剔的服务品质和行业领先的检测技术，连续多年荣获大型国企央企最高级别“A级或排名第一”的合同履约评价，并获得深圳市市场监督管理局颁发的2020年度广东省“守合同重信用”企业。这一成就不仅巩固了我们在工程检测领域的领导地位，更是社会对我司深厚信任与认可的象征。


公示证书

公示：深圳市港嘉工程检测有限公司

2020年度

广东省“守合同重信用”企业

扫描二维码查看企业公示情况

监督机关：深圳市市场监督管理局

2021年06月01日

7.10.质量安全保障性

7.10.1.质量保障性

公司依据 CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》(等同 ISO/IEC-17025:2017）及其认可准则的相关应用说明建立质量管理体系，该准则包含了实验室能够证明其运作的能力，并出具有效结果的要求。**“符合 CNAS-CL01：2018 的准则，也是依据 GB/T 19001(ISO 9001,IDT)的原则运作”，**公司通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可，满足国家实验室认可的要求。

公司每年年初制定内部培训计划，通过公司培训积分管理办法，对检测人员的技术技能进行培训和考核，培训的内容包括安全知识、检测基础知识、专业检测领域知识、仪器设备操作、管理体系知识、行业法律法规等，培训后组织相应的考核，总工程师组织对培训效果进行评价，对人员资格确认、任用、授权和和能力保持等进行规范管理，保证检测检验工作质量；同时积极参加上级单位组织的专业技术培训活动及同行业之间的交流学习，努力提高自身检测技术技能水平，使之不断提高并与公司的发展相适应。

公司注重日常监督巡查及检测监督管理，公司各检测部门负责人每日均在各自领域进行巡视监督，及时纠正检测工作中的不规范行为，保证检测结果质量。

质量监督员对每名检测人员的监督不少于 1 次/季度，如出现不符合数据和影响数据质量的不符合工作时应加大监督频次，确保监督的有效性。对新进辅助检测人员及转岗的检测人员应作为重点监督对象，监督不少于 1 次/月。在客户有特殊要求、客户投诉、新标准实施、新设备试运行及承担重要的检测任务等，由总工程师组织部门负责人及相关质量监督员对检测重点环节进行监督。总工程师对检测监督过程中发现的问题进行统计分析，对监督的有效性进行评价；对质量监督员平时的监督记录内容、详细程度适时检查和指导，使质量监督员的工作同样受到“监督”，进一步促进质量监督工作的有效落实。

项目质量负责人定期组织质量监督员深入项目工地检测现场，对现场检测项目进行监督，监督内容包括：检测前准备是否完善，现场环境是否满足要求，检测标准方法选用是否合理，试验步骤、设备要求和操作是否符合标准规范要求，试验原始记录是否及时、规范和准确等，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。

7.10.2.安全保障性

公司检测人员进入工地现场进行试验检测时，应遵守工地施工规章制度，正确佩戴劳保用品；当现场出现影响检测单位员人身安全情况时，应暂停试验检测工作。

公司建立健全安全管理制度，内容包括安全生产责任考核、企业事故应急救援预案、安全生产考核奖惩制度、安全生产检查制度、设备和设施安全管理制度、危险作业管理制度、安全教育培训制度、劳动防护用品配备和使用管理制度、事故报告应急救援制度、事故报告调查处理制度、安全操作规程、安全生产投入保障制度等。

在工程质量检测工作中贯彻落实安全和环保的各项要求，保证检测人员的安全和健康，及时发现和消除安全隐患，防止安全事故的发生，保障项目的各项工作顺利运行。

对本项目工程的检测工作安全措施我司制定了一下职责分工：项目负责人负责项目的安全、健康和环保工作的总体管理工作，项目安全负责人负责项目的安全、健康和环保工作的监督工作，项目全体人员均应严格遵守国家和公司有关安全、健康和环保工作的各项规定。

我司以“预防为主，安全第一”为控制目标。增强检测人员安全意识，提高防范能力，严防安全事故发生。现场进行检测时，要求试验人员严格遵守《安全生产管理条例》，所有现场工作人员在进场施工前，进行安全交底，在检测过程中贯彻“安全第一，预防为主”的思想。针对本次检测项目，对检测过程中可能存在的安全隐患制定相应的安全措施及紧急预案，以确保检测工作有条不紊地进行。

深圳市环通认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

编号：02423Q32011616R0M

兹证明

深圳市港嘉工程检测有限公司

（统一社会信用代码：91440300785282983K）

（地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区箔竹角港嘉工程检测公司厂房1层）

质量管理体系符合标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

质量管理体系覆盖范围：

见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测

发证日期：2023-08-23　　证书有效期至：2026-08-22

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

第一次监督合格标志加贴处　　第二次监督合格标志加贴处

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：（+86 755）83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

7.11. 劳资纠纷可控度

深圳市住房和建设局官网关于建筑市场劳资纠纷曝光台查询



今天是2024年4月10日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 建筑市场劳资纠纷曝光台

返回主题

关于建筑市场劳资纠纷曝光台无新增事项的情况说明

为实现欠薪源头治理，规范劳务工工资支付行为，劳实建筑行业人力资源管理基础，市住建局目前按照国办发〔2016〕1号文和《印发农民工工资支付管理条例[illegible]天要求，印发了《深圳市房屋市政工程项目实名制和分账制管理规范和指引（试行）》、《关于进一步加强工地现场实名制和分账制管理工作的通知》等一系列规范“两制”工作指导文件，[illegible]长效机制日趋完善，在全市范围内推行劳务工实名制和工人工资分账管理工作，并建立了两制群，一旦出现欠薪上访事件，及时在两制群发送，要求涉及相关单位的投[illegible]第一时间上报，[illegible]源头及时化解。

通过劳务用工信息化实名制管理，设立劳务工工资专用账户，使农民工工资与工程材料款相分离，由企业直接委托银行代发农民工工资，切实预防和解决了欠薪问题。截至目前，各企业都能够严格落实两制工作，未发生群体性欠薪事件，建筑市场劳资纠纷曝光台没有增加新的欠薪曝光案例。

已归档

归档时间：2021-03-25

深圳市住房和建设局

2021年3月25日

施工总承包单位	信用代码	工程项目名称	信息发布日期
广东南方建设集团有限公司	9144098277099398SH	深圳大学道路系统改造及景观工程II标段（西北角环境景观工程）	2020-03-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2020-01-14
深圳海业装饰有限公司	91440300638810950	宝能城（东区）商业1、2、3期精装修	2020-01-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2019-11-05
中城建设有限责任公司	9135012415478387XW	泰禾广场项目主体工程（1栋、2栋A座、3栋）	2019-09-11
龙光工程建设有限公司	9144050077305152OM	龙光玖龙台一期	2019-05-31
中国电建集团核电工程有限公司	91370000165922265H	深圳华电坪山分布式能源站	2019-02-18
龙光工程建设有限公司	9144050077305152OM	龙光玖龙台	2019-02-18
湛江市第一建筑工程公司	91440804194392101D	瑞伟光伏照明厂区1~4号厂房、5号综合楼、6号宿舍及食堂	2019-02-11
广东珠江工程总承包有限公司	914414232311304197	华谊兄弟文化城	2018-09-11
中铁十局集团有限公司深圳分公司	91370000163198744 9	长安汽车集团深圳观澜安居商品房5#楼	2017-11-15
福建亨立建设集团有限公司	9135060061195274 8Q	睿达科技工业园二期	2017-08-11
深圳市宏鼎建筑工程有限公司	9144030077717662XR	金马广场	2017-02-16
广厦建设集团有限责任公司	91330783142929050C	龙华新区卓越雅苑项目	2016-09-20

第一页 1 最后一页

7.12.实力荣誉证书

序号	奖项	发证机构	获奖日期
1.	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会	2023.10.16
2.	最具创新中心企业	深圳市新材料行业协会	2016.01
3.	创新型中小企业	深圳市中小企业服务局	2022.12.18
4.	专精特新中小企业	深圳市中小企业服务局	2023.04.10
5.	丁祥华-高层次产业类人才（科技创新领域）证书	深圳市宝安区人力资源局	2022.09.14
6.	邹迎亚-深圳技能大赛工程检测技能竞赛一等奖	深圳技能大赛组委会	2023.04
7.	年度最具影响力检验机构奖	深圳市质量检验协会	2020.10
8.	年度守合同重信用企业	深圳市市场监督管理局	2021.06.01
9.	劳动用工守法诚信企业证书	深圳市宝安区人力资源局	2022.06.13
10.	支持党建工作优秀企业	航城街道“两新”组织党委	2019.07
11.	市质量协会副会长证书	深圳市质量检验协会	2020.08.06
12.	深圳市蓝天救援队“爱心与贡献”	深圳蓝天救援队	2018.12.12
13.	建设工程质量检测机构信用等级证书（AA）	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	2023.01
14.	能力验证活动优秀组织奖	中国国检测试控股集团股份有限公司能力验证中心	2024.01
15.	深圳市检验检测行业发展贡献奖	深圳市质量检验协会	2024.1
16.	2023 年广东省水泥行业检验能力全合格单位	广东省水泥行业协会	2023.10

7.12.1.高新技术企业证书



7.12.2.最具创新中心企业



7.12.3.创新型中小企业



7.12.4.专精特新中小企业



7.12.5.丁祥华-高层次产业类人才（科技创新领域）证书



深圳市宝安区高层次人才证书

Certificate for High-Level Talents in Shenzhen Baoan

经　核准　认定，　丁祥华（511002196709131210）

为深圳市宝安区　高层次产业类人才（科技创新领域）

特发此证。

凭此证可自　2022 年 9 月　至　2027 年 8 月

享受相关人才优惠政策。

深圳市宝安区人力资源局

证书编号：2022010422　　2022 年 9 月 14 日

7.12.6.邹迎亚-深圳技能大赛工程检测技能竞赛一等奖



荣誉证书

邹迎亚同志

在深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛——工程检测（建材方向）技能竞赛中荣获一等奖。

特发此证，以资鼓励。

深圳市职工技术创新运动会 WORKERS' HERO SHENZHEN

深圳技能大赛 SHENZHEN SKILLS COMPETITION

深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛组委会

2023年4月

7.12.7.年度最具影响力检验机构奖



7.12.8.年度守合同重信用企业



7.12.9.劳动用工守法诚信企业证书



诚信企业证书

CERTIFICATE OF GOOD-FAITH ENTERPRISE

证书编号 Certificate No ：00580

经审核评定，深圳市港嘉工程检测有限公司为劳动用工守法诚信企业，特发此证书。


本证书经年度审验盖章有效：
This certificate shall come into effect after being duly passed the annual inspection and being sealed.

诚信企业年审章 2022 | 诚信企业年审章 2023 | 诚信企业年审章 2024 | 2025 | 2026

颁证单位：深圳市宝安区人力资源局
Issued by: Shenzhen City Bureau of Bao'an District Human resources

二〇二二年六月十三日
Date:06-13-2022

7.12.10.支持党建工作优秀企业



7.12.11.市质量协会副会长证书



7.12.12.深圳市蓝天救援队“爱心与贡献”



7.12.13.建设工程质量检测机构信用等级证书（AA）



7.12.14.能力验证活动优秀组织奖


荣誉证书
Honor Certificate
深圳市港嘉工程检测有限公司：
贵单位在2023年能力验证活动中，以质为先、积极参与，荣获
优秀组织奖
中国国检测试控股集团股份有限公司
能力验证中心
二〇二四年一月

7.12.15.深圳市检验检测行业发展贡献奖


授予：深圳市港嘉工程检测有限公司
SQIA
深圳市检验检测行业
发展贡献奖
深圳市质量检验协会
二〇二四年一月

7.12.16.2023年广东省水泥行业检验能力全合格单位

