

标段编号：2411-440300-04-01-900002001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：2024年度深圳市深汕特别合作区赤石镇（二期）高标准农
田改造提升项目施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：银广厦集团有限公司

日期：2024年11月25日

投标人承担过近 5 年的同类施工业绩

投标人： 银广厦集团有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格(万元)	备注
望江县中小型公益性水利工程建设管理处	望江县新漳河防洪工程	安徽省安庆市望江县漳湖镇	新漳河治理总长度 8.7km, 起止桩号 K0+000~K8+700 河道清淤疏浚长度 6.845km, 护坡护岸(两岸) 10.2km, 拆除重建穿堤涵 4 座, 维修加固 12 座穿堤涵闸, 拆除重建桥梁 2 座	2021.11.01	2464.870592	已完工 (完工日期: 2023.8.25)
正安县重点水源工程建设管理局	正安县新洲水库水土保持工程	贵州省	正安县新洲水库水土保持工程建设。	2019.9.06	153.977691	已完工 (完工日期: 2021.12.15)
深圳市龙华区观澜街道办事处	君子布河八方常盛段安全隐患整治工程	深圳市龙华区	君子布河八方常盛段河道右岸原有毛石挡墙(长约 310 米, 高 2-8 米, 坡度角 75 度)墙面出现较大柠缝, 挡墙墙体未见泄水孔, 挡墙西侧与南侧墙顶地面均出现严重沉	2018.4.10	473.993042	已完工 (完工日期: 2019.11.14)

			降，挡墙南侧有一段径为 1.2 米的雨水管已出现错位与渗漏，存在安全隐患。项目建成后将有效保障河道挡墙安全，消除安全隐患。			
--	--	--	---	--	--	--

提示：要求附项目证明材料合同等材料原件扫描件（要求合同盖章关键页、合同金额），原件备查。

望江县新漳河防洪工程

中标通知书

<p style="text-align: center;">安徽省建设工程招标投标中标通知书</p> <p style="text-align: center;">编号：皖 H221088</p> <p>银广厦集团有限公司：</p> <p>你单位参加的望江县新漳河防洪工程招标，于 2021 年 10 月 9 日 09 时 30 分进行公开开标，确定你单位为中标单位。中标价款为人民币贰仟肆佰陆拾肆万捌仟柒佰零伍元玖角贰分（¥：24648705.92 元），其中暂列金额 500000 元，暂估价 0 元。中标工期 270 日历天。</p> <p>请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。</p> <p>工程名称：望江县新漳河防洪工程</p> <p>工程地点：望江县</p> <p>中标范围：详见招标文件</p> <p>开工日期：合同约定</p> <p>项目经理：胡琨</p> <p style="text-align: right;">招标代理机构：（盖章） 2021 年 10 月 20 日</p>	<p style="text-align: right;">建设单位：（盖章） 2021 年 10 月 20 日</p> <p style="text-align: right;">公共资源交易中心：（盖章） 2021 年 10 月 20 日</p> <p style="text-align: center;">说明</p> <ol style="list-style-type: none">1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据。其内容不得变更，应作为合同的组成部分。2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁布施工许可证部门存档。3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。
---	---

(1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5) 为完成工程需要追加的额外工作；

(6) 已标价工程量清单中无相同或类似子目的单价，按最高投标限价的计价原则进行组价，将组价乘以(1-下浮率)，作为结算单价；其中下浮率= $[1 - (\text{中标人的中标价} - \text{暂列金额} - \text{暂估价} - \text{明标价}) / (\text{最高投标限价} - \text{暂列金额} - \text{暂估价} - \text{明标价})] \times 100\%$ 。

14. 价格调整

(1) 物价波动引起的价格调整

按照专用合同条款 规定不予调整。

(2) 政策性调整引起的价格调整

15. 预付款及付款方式：工程签订合同后预付20%工程款；合同工程完工验收合格后付至合同金额的80%，竣工验收合格后付至工程结算审定额的97%，剩余3%作为质保金，质量保修期结束后无质量问题质保金无息结算。

16. 质量保证金

扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额 3 %

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：工程竣工验收后 1年 。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：向当地人民法院提起诉讼。

19. 本协议一式 六 份，合同双方各执 叁 份。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发 包 人：(盖单位章)

地 址：

法定代表人：

(或委托代理人)



开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮政编码：

电子邮箱：

2021 年 11 月 1 日

承 包 人：(盖单位章)

地 址：

法定代表人：

(或委托代理人)

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮政编码：

电子邮箱：



2021 年 11 月 1 日

完工证书

望江县新漳河防洪工程

皖H221088-1

完 工 证 书

项目法人：望江县中小型公益性水利工程建设管理处

2023年8月25日

合同工程完工证书

望江县新漳河防洪工程已于 2023 年 8 月 25 日通过了由望江县中小型公益性水利工程建设管理处主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：望江县中小型公益性水利工程建设管理处

法人代表（签字）：



[Handwritten signature]

2023 年 8 月 25 日

项目法人：望江县中小型公益性水利工程建设管理处



勘察设计单位：淮南市水利勘测设计研究院有限公司



监理单位：安徽双龙建设工程管理有限公司



施工单位：银广厦集团有限公司



运行管理单位：望江县漳湖镇人民政府



正安县新洲水库水土保持工程

中标通知书

中 标 通 知 书

银广厦集团有限公司：

正安县新洲水库水保工程（合同编号：WHS15023）于2019年7月3日11:00时在贵州省公共资源交易中心公开开标后，经评标委员会评选和推荐，并经招标人确认你单位为中标人，已报相关管理机构备案，请接到本通知后30日内按招标投标文件与招标人签订承包合同。

中标价：人民币壹佰伍拾叁万玖仟柒佰柒拾陆元玖角壹分（¥：1539776.91元）

工程保险费：人民币柒佰陆拾陆元伍角捌分（¥：7660.58元）

项目经理：江峰松 身份证号：42212319640215051X 注册编号：粤144111220972

承包方式为：永久工程为固定单价承包，临时工程为固定总价承包。

工期：60日历天。

质量目标：达到国家现行验收标准。

招标人：（盖章）



招标代理机构：（盖章）



法定代表人：



法定代表人：



日期：2019.7.10

日期：2019.7.10

管理机构备案意见：



李 珊 珊

日期：

本表一式八份

施工合同

正安县新洲水库大坝枢纽水土保持工程

施
工
合
同
文
件

二零一九年八月

正安县新洲水库水土保持工程 施工协议书

正安县重点水源工程建设管理局（发包人名称，以下简称“甲方或发包人”）为实施正安县新洲水库水土保持工程的建设，已接受银广厦集团有限公司（承包人名称，以下简称“乙方或承包人”）对正安县新洲水库水土保持工程施工招标的投标，并确定其为中标人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就新洲水库水土保持工程合同相关事宜，共同达成如下协议，以资共同遵守。

1、工程地点、工程名称、承包范围

- (1) 工程名称：正安县新洲水库水土保持工程。
- (2) 工程地点：正安县新州镇茨梨村。
- (3) 承包范围：正安县新洲水库水土保持工程建设。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 招标文件；
- (9) 投标文件；
- (10) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 签约合同价、付款及结算方式：

(1) 签约合同价：人民币（大写）壹佰伍拾叁万玖仟柒佰柒拾陆元玖角壹分（¥：1539776.91元），永久工程固定单价承包、临时工程固定总价承包。

(2) 付款方式

在资金到位的情况下，工程进度款按月支付，按月进度（含能够确定价款的变更增量等）申请拨付资金；支付办法：每一次支付经监理、审计审核的合格工程金额的80%；支付至合同金额的80%时暂停支付，合同工程完工验收合格、结算审计完成、现场清理完毕、工程档案完整移交后，支付结算审计审定金额的15%；留结算审计审定金额的5%作为工程质量保证金，待工程运行一年无任何质量问题后一次性结清。

(3) 结算方式

工程以固定单价结算，按照设计工程量清单及单价结合实际完成工程量进行过程结算。合同工程完工验收合格，现场清理完毕，工程档案资料完整提交，完成结算审计后，承包人应提交最终结清申请单一式六份。

5. 承包人项目经理：江峰松，技术负责人： 。
6. 工程质量：工程质量专业质量检测评定标准、设计规范要求及国家现行验收标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人承诺执行监理人开工通知，总工期 60 日历天。
10. 本合同一式壹拾份，其中正本肆份，双方各执贰份；副本陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：正安县重点水源工程建设管理局

法人或委托代理人：
李芸芸

地址：正安县水务局（烟草公司）

电话：0851——23176608

传真：0851——23176608

邮政编码：563400

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

承包人：银广厦集团有限公司

法人或委托代理人：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

日期：2019年9月6日


陈震

完工证书

正安县新洲水库水土保持工程

正安县新洲水库水土保持合同工程

完

工

证

书

项目法人：正安县水源工程建设服务中心

2021年12月15日

007

项目法人：正安县水源工程建设服务中心



设计单位：遵义水利水电勘测设计研究院

监理单位：贵州江河项目管理有限公司



施工单位：银广厦集团有限公司



运行管理单位：贵州水投水库运行管理正安有限公司

合同工程完工证书

正安县新洲水库水土保持工程合同工程已于2021年12月15日通过了由正安县水源工程建设服务中心主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：

法定代表人：



(签字)

熊剑

2021年12月15日

君子布河八方常盛段安全隐患整治工程

中标通知书

YGS-GC2018-049

中标通知书

标段编号: 440310201800160001001

标段名称: 君子布河八方常盛段安全隐患整治工程

建设单位: 深圳市龙华区观澜街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 银广厦集团有限公司

中标价: 473.993042万元

中标工期: 150

项目经理(总监): 陈艳艳



本工程于 2018-01-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

吴时松

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-03-28



查验码: 9387984239081678

查验网址: www.sz.jsjy.com.cn

施工合同

YGS-GC2018-044

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

正本

工程名称：君子布河八方常盛段安全隐患整治工程

工程地点：深圳市龙华区观澜街道

发包人：深圳市龙华区观澜街道办事处

承包人：银广厦集团有限公司

<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 消防工程	
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施 _____ □附属建筑 _____ □室外环境 _____)。	
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)	

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2018年03月01日;

计划竣工日期: 2018年07月29日;

合同工期总日历天数为 150 天。

定额工期总日历天数____/____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____/____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准： 合格

五、签约合同价

人民币（大写）肆佰柒拾叁万玖仟玖佰叁拾元肆角贰分（¥ 4739930.42 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2018年11月10日；

订立地点：观澜街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

蓝印



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

厦厦
印

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地址：_____ 地址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

厦厦集团有限公司
44250100008800000671
建设银行深圳石厦支行

合同备案情况：

工程款必须进入我司基本账户，否则我司不予以认可，所造成的一切后果，由甲方承担。

备案机构(公章)：

经办人：

年 月 日

合同工程完工验收鉴定书

封页 (共八页)

君子布河八方常盛段安全隐患整治工程

君子布河八方常盛段安全隐患整治工程 (单位工程) 合同
工程完工验收

鉴 定 书

君子布河八方常盛段安全隐患整治工程 (单位工程) 合同工程完
工验收工作组

2019 年 11 月 14 日

项目法人：深圳市龙华区观澜街道办事处

水行政管理单位：深圳市龙华区水务局

勘察与设计单位：深圳地质建设工程公司

监理单位：深圳市天创建设监理咨询有限公司

施工单位：银广厦集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：无

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市龙华排水有限公司

验收时间：2019年11月14日

验收地点：君子布河八方常盛段安全隐患整治工程项目部

前 言

验收依据:

《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008
《君子布河八方常盛段安全隐患整治工程施工图》
《君子布河八方常盛段安全隐患整治工程施工合同》
相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文

组织机构:

由深圳市龙华区观澜街道办事处主持本合同工程（单位工程）完工的验收工作，验收工作组成员由深圳市龙华区观澜街道办事处、深圳市龙华区水务局、深圳地质建设工程公司、深圳市天创健建设监理咨询有限公司、银广厦集团有限公司、深圳市龙华区排水有限公司单位代表组成，深圳市水务工程质量安全监督站列席参加。

验收过程:

2019年11月14日，合同工程（单位工程）完工验收组到现场检查了工程实体质量，听取了建设、监理、设计和施工等参建单位的工作情况汇报，并对本单位工程的工程质量评定和相关档案资料进行了审查，讨论并通过本合同工程（单位工程）完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：君子布河八方常盛段安全隐患整治工程，

工程位置：深圳市龙华区观澜街道君新工业路八方常盛工业区段。

（二）合同工程主要建设内容

本合同单位工程包括：Φ1200 钻孔灌注桩、钢筋混凝土冠梁、钢筋混凝土立柱、钢筋混凝土面板、悬臂式挡墙、Φ1200 混凝土排水管、雨污水管道拆除恢复、混凝土路面拆除恢复。

（三）合同工程建设过程

本合同工程 2018 年 6 月 16 日开工，根据工程特点及工程内容，本合同工程共分为 1 个单位工程、4 个分部工程。

第一分部为 AC 段挡墙加固工程，2018 年 6 月 16 日开工，2018 年 12 月 19 日完成；

第二分部为 CD 段挡墙新建工程，2018 年 8 月 2 日开工，2018 年 12 月 22 日完成；

第三分部为沉降修复区工程，2018 年 12 月 10 日开工，2019 年 5 月 3 日完工成；

第四分部为破损管线修复区工程，2018 年 8 月 10 日开工，2019 年 5 月 5 日完工成。

本合同工程于 2019 年 5 月 5 日完成合同施工任务，并于 2019 年 8 月

20 日通过 4 个分部工程验收。

二、验收范围

本次验收范围为本合同约定和设计文件的全部工程建设内容。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

1、本工程为固定单价合同，项目实施过程中，严格按照合同约定进行计量支付。设计变更严格按照合同约定的程序进行上报和审批。

2、本合同工程已按照设计图纸完成施工合同约定的全部工程内容，并经单位工程验收合格。完成的主要工程量如下：

- (1) 拆除恢复路面：3111.94m²；
- (2) 灌注桩：80根；
- (3) 冠梁：228.5m；
- (4) 立柱、面板：228.5米；
- (5) 悬臂式挡墙：158.16m³；
- (6) 挖土方：7267.6m³；
- (7) Φ 1200 混凝土管道安装：90m；
- (8) 雨污水管道安装：405m。

四、合同工程质量评定

1、质量评定：本合同工程划分为1个单位工程，4个分部工程，2019年8月20日通过分部工程验收，分部工程质量等级全部评定为合格，各分部单元工程质量评定情况为：

序号	分部工程名称	单元工程(个)	合格个数	评定结果	备注
1	AC段挡墙加固工程	28	28	合格	已验收
2	CD段挡墙新建工程	12	12	合格	已验收
3	沉降修复区工程	11	11	合格	已验收
4	破损管线修复区工程	11	11	合格	已验收

2、材料及质量检测：本合同工程施工使用的所有原材料，如钢筋、水泥等均有出厂合格证及厂家试验报告，所有原材料都经深圳市水务工程检测有限公司检测合格后报监理单位认可后才用于工程各部位。

(1) 材料检测情况：

项目名称	见证送检		备注
	检测数量	检测结果	
钢筋	12	合格	
钢管	1	合格	
土工布	1	合格	
双壁波纹管	2	合格	

(2) 质量检测情况:

项目名称	检测组	合格组数	备注
混凝土试件	115	115	
压实度	18	18	
击实试验	2	2	
钻芯法检测	8	8	根
低应变检测	8	8	根

3、本合同工程按照合同要求已全部完工，验收资料齐全，中间产品质量全部合格、原材料质量及设备制造质量合格，施工质量检验资料齐全，外观质量评定合格。施工中无发生过安全质量事故，符合设计技术质量要求。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）单位工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

- 1、本合同工程已按照批准的设计文件和合同文件要求完成了合同约定的全部施工任务。
- 2、本合同工程中分部工程已按有关规范规定进行了验收和质量评定，分部工程质量等级合格，单位工程施工质量等级达到合格标准。
- 3、本合同工程已按相关规范要求，进行了基桩低应变和钻芯检测，试验结果符合设计及规范要求。
- 4、工程验收资料基本齐全。
- 5、本合同工程施工过程中未发生质量安全事故。
- 6、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）有关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见（应有本人签字）




保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

君子布河八方常盛段安全隐患整治工程 合同工程验收工作组成员签字表

第八页 (共八页)

	姓名	单位(全称)	职务和职称	签字
组 长	韦楚来	深圳市龙华区观澜街道办事处	项目负责人	
副 组 长	陈学艺	深圳市龙华区水务局	工程师	
成 员	毛新峻	深圳市龙华区观澜街道办事处	工程师	
成 员	朱益	深圳市龙华区观澜街道办事处	工程师	
成 员	孟薄萍	深圳地质建设工程公司	设计负责人	
成 员	赵峰	深圳市天创健建设监理咨询有限公司	项目总监	
成 员	陈艳艳	银广厦集团有限公司	项目经理	
成 员	王进京	银广厦集团有限公司	技术负责人	
成 员	刘悦媛	深圳市龙华排水有限公司	工程师	

投标人“百千万工程”项目帮扶业绩

投标人： 银广厦集团有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	合同签订日期	合同价格(万元)	备注
象州县政通资产经营管理有限公司	老乡家园·象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目二期工程	广西象州县	项目建设规划用地面积为 8904.23m, 项目住户数为 168 户, 5. 总建筑面积为 12249.10m*, 容积率为 1.38, 建筑密度为 20.09%, 绿地率为 23.05%。工程主要建设 7 栋住宅楼及小区内道路硬化、绿化、给排水、排污、供电、围墙、大门及小区南面一条 148m 长的配套市政道路等	2018.4.28	2152.648552	已完工 (完工日期: 2019.4.25)
怀远县唐集镇人民政府	怀远县唐集镇采煤塌陷区易地扶贫搬迁项目	安徽省蚌埠市怀远县	住宅楼, 框架结构, 地上 2 层, 独栋建筑面积为 718.6 m ² , 共 2 栋; 具体详见图纸及工程量清单和设计调整方案。	2016.10.07	207.367	已完工(完工日期: 2017.4.13)

文昌市交通运输局	海南省交通基础设施脱贫攻坚战农村公路建设工程(文昌市自然村通硬化路工程(第一批))	海南省文昌市	1.第十二标段全长 8.352 公里,由 1、东路村委会 X195 至外头园村公路 1.429Km;2、东路村委会 Y330 至上园一村公路 1.44Km;3、红光村委会 CKK0 至内寨村公路 2.364Km;红光村委会 Y569 至蛟龙堆村公路 1.321Km;5、美德村委会 CA39 至瓦灶坡村公路.798Km;组成,公路等级为四级,设计时速为 20kmh,水泥混凝土路面,有_立交/处;特大桥_/座,计长/m;大中桥_/座,计长_/m,以及其他构造物工程等。	2017.5.30	591.7319	已完工 完工日期: 2019.1.19)
----------	---	--------	--	-----------	----------	----------------------------

提示: 要求附项目证明材料合同等材料原件扫描件(要求合同盖章关键页、合同金额), 原件备查。

老乡家园·象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目二期工程

中标通知书

中标通知书

YGS-GC2018-057

项目编号: HCLB2018-040

报建号:

建设单位	象州县政通资产经营管理有限公司				
代建单位					
中标单位	银广厦集团有限公司				
设计单位					
招标代理单位	华春建设工程项目管理有限责任公司				
工程名称	老乡家园·象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目二期工程				
工程地址	象州县				
中标范围	建筑工程、硬化、绿化、给排水、排污、供电、燃气、围墙、大门及小区南面配套市政道路等工程,具体内容详见工程量清单及施工图纸。				
建设规模	详见招标文件				
承包方式					
项目经理	王金福	注册专业及等级	建筑工程专业/二级建造师	注册编号	建造244021313
项目技术负责人及证书编号	郑良宝 0801411	安全员及安全生产考核合格证书编号	郭添米 粤建安C(2015)0006861		
中标	中标价	21526485.52元			钢筋
主要条件	工期	210日历天			水泥
	质量	合格			砂
建设单位:	招标代理单位:	监督管理部门:	交易中心:		
(盖单位公章)	(盖单位公章)	(盖单位公章)	(盖单位公章)		
法定代表人: 林罗	法定代表人: 王莉	经办人: 吴奇林	经办人: 2018/4/16		
(签字或盖章)	(签字或盖章)	(签字或盖章)	(签字或盖章)		
2018年4月13日	2018年4月13日	2018年4月13日	2018年4月16日		
备注	中标人在收到中标通知书后,须在3日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

注:本表适用于工程施工类,一式9份。其中:建设单位5份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续)、中标单位1份、招标代理单位1份、监督管理部门1份、交易中心1份。

施工合同

YGS-GC2018-057

老乡家园.象州县易地扶贫搬迁安置小区
及配套产业建设项目二期工程

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部
制定
国家工 管理局

第一部分 合同协议书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：象州县政通资产经营管理有限公司

承包人（全称）：银广厦集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 老乡家园·象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目二期工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：老乡家园·象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目二期工程。
 2. 工程地点：象州县。
 3. 工程立项批准文号：象发改审批【2018】11号。
 4. 资金来源：银行贷款、中央易地扶贫补助资金、财政配套及自主自筹。
 5. 工程内容：项目建设规划用地面积为8904.23 m²，项目住户数为168户，总建筑面积为12249.10 m²，容积率为1.38，建筑密度为20.09%，绿地率为23.05%。工程主要建设7栋住宅楼及小区内道路硬化、绿化、给排水、排污、供电、围墙、大门及小区南面一条148m长的配套市政道路等。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：建筑工程、道路硬化、绿化、给排水、排污、供电、燃气、围墙、大门及小区南面配套市政道路等工程，具体内容详见工程量清单及施工图

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 4 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 象州县政通资产经营管理有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 肆 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码： 91451322782119507L

统一社会信用代码：

914403007230271274

地 址： 象州县金象路1号

地 址： 广东省深圳市福田区香梅路

宏浩花园裙楼103

邮政编码： 545800

邮政编码： 518034

法定代表人： 罗木林

法定代表人： 陈镇文

委托代理人： /

委托代理人： /

电 话： 0772-4305181

电 话： 0755-83940077

传 真： 0772-4305181

传 真： /

电子信箱： tz.jhb4305181@126.com

电子信箱： /

开户银行： 广西象州农村合作银行营业部 开户银行： 中国建设银行股份有限公司

深圳石厦支行

账 号： 208412010114114201

账 号： 44250100008800000671

工程款必须进入我司基本账户，否则我司不予以认可，所造成的一切后果，由甲方承担。

工程竣工验收告知书

工程竣工验收告知书

象州县建设工程质量安全 监督站：

由 银广厦集团有限公司 施工，广西益建工程建设监理有限任 公司 监理的 老乡家园. 象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目二期 工程已竣工，于 2018 年 11 月 12 日已组织了竣工预验收，验收结论为合格。

我单位定于 2019 年 4 月 25 日组织工程竣工验收，现将竣工验收文件资料提交你站，请派员监督。

附件： 1. 竣工验收方案、竣工资料一套

象州县政通资产经营管理有限公司

建设单位项目负责人签名：

建设单位（公章）：

日期：

2019.4.19

怀远县唐集镇采煤塌陷区易地扶贫搬迁项目

施工合同

YGS-GC2016-262

建设工程施工合同

工程名称：怀远县唐集镇采煤塌陷区易地扶贫搬迁项目

发包人：怀远县唐集镇人民政府

承包人：银广厦集团有限公司

日期：2016年10月7日

(4) 暂列金额:

人民币 (大写)

合同价格形式: 采用通用合同条款

五、项目经理

承包人项目经理: 胡双凤

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2016 年 10 月 7 日签订。

十、签订地点

本合同在 唐军镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字之日起 生效。

十三、合同份数
本合同一式 三份，均具有同等法律效力，发包人执 一份，承包人执 两份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： 银广厦集团有限公司

开户银行： 41011900040011403

账 号： 中国农业银行深圳香梅支行

工程发包人对人及司基本操作，否则应可不予
以认可，所造成的一切后果，由发包方承担。

牛，
式
以
同

竣工验收报告

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 怀远县唐集镇采煤塌陷区异地扶贫搬迁项目

竣工日期: 2017年 6月 13日

验收组织单位(章) _____




安徽省建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	怀远县唐集镇采煤塌陷区异地扶贫项目 1#楼 2#楼		工程地点	唐集镇	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途	住宅	设计能力	1437.2 m ²	造价	207.367 万元
工程主要内容	住宅楼，框架结构，地上 2 层，单栋建筑面积为 718.6 m ² 。图纸、设计所有内容				
开工日期	2016 年 10 月 7 日	竣工日期	2017 年 6 月 13 日		
建设单位	怀远县唐集镇人民政府	法定代表人	尚元泰		
单位地址	唐集镇	项目负责人	高明伍		
勘察单位	蚌埠市勘测设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	钱朝阳
设计单位	怀远县规划建筑设计院	资质等级	丙级	项目负责人	肖之良
施工总包单位	银广厦集团有限公司	资质等级	甲级		
法定代表人	陈镇文	项目经理	胡双凤		
分包单位		资质等级			
分包单位		资质等级			
分包单位		资质等级			
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司	资质等级	甲级		
总监理工程师	曹长城	岗位证书号			
工程质量监督机构	怀远县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程式质量竣工验收记录

工程名称	怀远县唐集镇采煤塌陷区异地扶贫项目 1#楼 2#楼	结构类型	框架	工程规模	1437.2 m ²
施工单位	银广厦集团有限公司	技术负责人	宜敏	开工日期	2016年10月7日
项目经理	胡双凤	项目技术负责人	刘杰	完工日期	2017年3月25日
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 13 项, 经审查符合要求 13 项, 核定符合规范要求 13 项		符合要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项, 符合要求 12 项, 共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 经返工处理符合要求 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 0 项		符合要求	
5	综合验收结论	合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人 2017年6月13日	 (公章) 总监理工程师 2017年6月12日	 (公章) 项目负责人 2017年6月13日	 (公章) 项目负责人 2017年6月13日	 (公章) 项目负责人 2017年4月13日


注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

根据验收小组的意见，参验人员分成土建组、安装组、资料组和综合组对现场和资料分别进行了查验和座谈讨论，提出了验评意见和建议，现综合表述如下：

- 1、地基和基槽完全符合勘测报告的结论，无异常地质现象。
- 2、建筑结构设计经济合理，外观造型美观，户型组合适用大方。
- 3、土建和安装工程质量达到了设计要求和施工验收规范规定。
- 4、技术资料较为齐全，质量保证资料、评定资料齐全，质量检测、功能试验合格。
- 5、施工遵守强制性标准，现场坚持组织文明生产，未发生任何安全质量事故。
- 6、现场布局符合规划部门审批的规划要求。
- 7、消防通道畅通，消防水源、消防器材均已配备。
- 8、工程档案符合档案管理的要求。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收条件检查情况

序号	内 容	检查情况
1	完成工程设计和合同约定的各项内容	完成
2	施工单位提出《工程竣工报告》	提出
3	监理单位提出《工程质量评估报告》	提出
4	勘察质量检查意见	有
5	设计质量检查意见	有
6	《工程竣工总结》	有
7	有完整的技术档案和施工管理资料	有
8	有工程使用的主要建材、构配件和设备的进场试验报告	有
9	工程质量检测和功能性试验资料	有
10	民用建筑工程室内环境质量检测报告	有
11	建设单位按合同约定支付了工程款	已支付
12	施工单位签署了《工程质量保修书》	已签订
13	公安消防验收认可文件	有
14	环保验收认可文件	有
15	规划验收认可文件	有
16	档案验收认可文件	有
17	建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕	全部整改完毕
建设单位意见： 经检查，怀远县唐集镇采煤塌陷区异地扶贫项目 1#楼 2#楼 具备工程竣工验收条件。		
建设单位（项目）负责人（签字）： 		
 建设单位（公章） 2011 年 4 月 15 日		

海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程(文昌市自然村通硬化路工程(第一批))

中标通知书

w

页码, 1/2(W)

中标通知书

YGS-GC2017-132

琼政招投标(2017)1444号

银广厦集团有限公司:

海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程(文昌市自然村通硬化路工程(第一批))(施工)第十二标段(项目全称), 本项目第一批建设总公里长211.11km, 项目共划分为12个标段: 施工第一标段包括抱罗镇和公坡镇, 总长约21.440km; 施工第二标段包括昌洒镇和龙楼镇, 总长约18.441km; 施工第三标段包括会文镇和蓬莱镇, 总长约21.727km; 施工第四标段包括文教镇和东阁镇, 总长约16.499km; 施工第五标段包括锦山镇和冯坡镇, 总长约26.560km; 施工第六标段包括文城镇和东阁镇, 总长约24.857km; 施工第七标段包括铺前镇和锦山镇, 总长约14.164km; 施工第八标段包括重兴镇和会文镇、蓬莱镇, 总长约18.368km; 施工第九标段包括东郊镇, 总长约15.576km; 施工第十标段包括潭牛镇和公坡镇, 总长约14.278km; 施工第十一标段包括翁田镇, 总长约10.848km; 施工第十二标段包括东路镇, 总长约8.352km; 单车道四级公路标准, 设计速度20km/h(受限路段采用15km/h), 路面宽3.5m, 路基宽度不小于4.5m。各标段建设内容详见各标段施工图纸及工程量清单、路基、路面、桥涵、交通工程等项目施工图纸包含的全部施工内容。评标工作于2017-05-02已经结束, 经评标委员会评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案, 确定贵单位为中标人。中标价格(人民币): (大写)伍佰玖拾壹万柒仟叁佰壹拾玖圆整, 591.7319万元, 中标下浮率:-1.82%, 工期:150日历天。项目负责人:岳佳兵, 注册证号:粤144111220059, 工程质量要求符合合格标准

请贵单位在收到本通知书后 30天内, 与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

招标人: (盖章)



法定代表人: (签字或盖章)




2017年 5月 9日

招标代理机构: (盖章)



法定代表人: (签字或盖章)



2017年 5月 9日

见证服务机构: (盖章)



海南省公共资源交易服务中心

2017年 5月 11日

施工合同

正本

海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程
（文昌市自然村通硬化路工程（第一批）
第十二标段

合同协议

业 主：文昌市交通运输局

承包人：银广厦集团有限公司

二〇一七年五月廿日

合同协议书

文昌市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程（文昌市自然村通硬化路工程(第一批)）（项目名称），已接受银广厦集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第十二标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第十二标段全长 8.352 公里，由 1、东路村委会 X195 至外头园村公路 1.429Km； 2、东路村委会 Y330 至上园一村公路 1.44Km； 3、红光村委会 CKK0 至内寨村公路 2.364Km； 4、红光村委会 Y569 至蛟龙堆村公路 1.321Km； 5、美德村委会 CA39 至瓦灶坡村公路 1.798Km； 组成，公路等级为四级，设计时速为 20km/h，水泥混凝土路面，有 / 立交/处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m，以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术规范；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (11) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰玖拾壹万柒仟叁佰壹拾玖元整（¥5917319.00 元），最终结算以审计为准。（签约合同价包含社会保障费四险一金为人工费的 37.5%，暂列金额 172349.00 元。）

5. 承包人项目经理：岳佳兵。承包人项目总工：高清岩。

6. 工程质量符合 JTG F80/1 2004《公路工程质量检验评定》 合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 150 日历天。
10. 承包人需向发包人提供 10% 履约担保。
11. 承包人需缴纳合同金额 2.5% 的农民工工资保证金。
12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
13. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：文昌市交通运输局（盖单位章） 承包人：银广厦集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017年5月30日

2017年5月30日

人陳
印鑄

竣工验收报告

文昌市农村公路“六大工程”
(自然村通硬化路工程项目第一批)第十二标段:

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位:文昌市交通运输局

2019年1月18日

文昌市农村公路“六大工程”

(自然村通硬化路工程项目第一批)

第十二标段：红光村委会Y569至蛟龙堆村

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位：文昌市交通运输局

2019年1月18日



公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	红光村委会Y569至蛟龙堆村
二	工程地点及主要控制点	海南省文昌市东路镇，公路起点位于红光村委会Y569，终点于蛟龙堆村。
三	建设依据	文昌市发展和改革委员会《关于海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程（文昌市自然村通硬化路工程）项目可行性研究报告的批复》（文发改审批[2016]661号）
四	技术标准与主要指标	四级公路设计，设计车速20km/h，单车道水泥砼路面。
五	建设规模及性质	项目全长1.321公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。
六	开工日期	2017年6月2日
七	完工日期	
八	合同价	909102元
九	工程建设主要内容	路基工程、路面工程、安全设施工程。
十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量交工验收结论	<p>建设该项目质量交工验收结论：</p> <p>该公路工程起点位于红光村委会Y569，终点于蛟龙堆村。施工单位为银广厦集团有限公司；工程施工监理单位为成都市公路工程监理事务所有限公司；设计单位为海南德丰路桥勘察设计有限公司。</p> <p>项目法人于2019年1月18日按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）等文件规定，根据监理单位对该工程项目的质量评定及中交一公局土木工程建筑研究院有限公司提供的交工前检测报告，对该项目进行交（竣）工验收，评定结果为：工程质量综合评定 90.9 分，为合格工程。</p> <p>经交工验收小组评审，该工程执行了国家有关公路工程建设的规定，工程质量保证体系完善，监理资料基本齐全，施工资料基本完整，检验检测资料真实、准确，交通安全设施满足使用要求，已按要求完成合同的各项内容，评定该工程为合格工程，同意交付使用。</p>
十二	附件	<p>1、建设项目质量检验评定表</p> <p>2、公路工程交工验收证书（见附件3）</p> <p>3、交工检测报告</p>

建设项目质量评分一览表


项目名称：红光村委会Y569至蛟龙堆村工程

单位工程名称	实得分	投资额（元）	实得分×投资额	备注
路基工程	90.6	53185	4818561	监理评定
路面工程	90.9	844456	76761050.4	监理评定
交安工程	92	11461	1054412	监理评定
合计		909102	82634023	

工程质量得分值=单位工程得分*单位工程金额/合同清单总额=82634023/909102=90.9

加权平均分：90.9	质量等级：合格
------------	---------

注：






符合规范要求。

计算：许震 复核：吴清涛 审核：林勤 2019年1月17日

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2019年1月18日

合同段交工验收证书： 1/5

工程名称：红光村委会Y569至蛟龙堆村（全长1.321km）		合同段名称及编号：十二标段	
项目法人：文昌市交通运输局		设计单位：海南德丰路桥勘察设计有限公司	
施工单位：银广厦集团有限公司		监理单位：成都市公路工程监理事务所有限公司	
本项目主要工程数量：路基土方约 m^3 ，15cm厚级配碎石基层约 m^3 ，20cm水泥砼面层约 m^2 ，路基防护约 m^3 。			
本合同段价款	909102元	实际	
本合同段工期	150天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）： 对工程质量的评价： 根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、海南省交通运输厅《关于印发加强普通公路工程项目建设管理若干规定的通知》（琼交运建[2013]248号）等相关规定，经综合评议得 90.9 分，工程质量等级合格，同意开放交通，投入使用。 合同执行情况： 1、按照施工图设计施工，满足规范要求。 2、按要求完成合同的各项施工内容。 3、合同执行总体情况良好。 遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定： 1、路肩培土局部不完善、不密实、有雨水冲刷现象； 2、混凝土路面局部抗滑痕刻不均匀； 3、个别标志牌表面局部破损、贴膜不平有气泡现象； 4、个别标志牌板面局部有划痕、气泡现象。</p>			
(施工单位意见)		 施工单位法人代表或授权人（签字） 2019年1月18日 	
(合同段监理单位的意见)		 合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 2019年1月18日 	
(设计单位的意见)		 设计单位法人代表或授权人（签字） 2019年1月18日 	
(项目法人的意见)		 项目法人代表或授权人（签字） 2019年1月18日 	

(注：表中内容较多时，可用附件)

文昌市农村公路“六大工程”

(自然村通硬化路工程项目第一批)

第十二标段：红光村委会CKK0至内寨村

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位：文昌市交通运输局

2019年1月18日

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	红光村委会CKK0至内寨村
二	工程地点及主要控制点	海南省文昌市东路镇，公路起点位于红光村委会CKK0，终点于内寨村。
三	建设依据	文昌市发展和改革委员会《关于海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程（文昌市自然村通硬化路工程）项目可行性研究报告的批复》（文发改审批[2016]661号）
四	技术标准与主要指标	四级公路设计，设计车速20km/h，单车道水泥砼路面。
五	建设规模及性质	项目全长2.364公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。
六	开工日期	2017年6月2日
七	完工日期	
八	合同价	1581350元
九	工程建设主要内容	路基工程、路面工程、安全设施工程。
十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量交工验收结论	<p>建设该项目质量交工验收结论：</p> <p>该公路工程起点位于红光村委会CKK0，终点于内寨村。施工单位为银广厦集团有限公司；工程施工监理单位为成都市公路工程监理事务所有限公司；设计单位为海南德丰路桥勘察设计有限公司。</p> <p>项目法人于2019年1月18日按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）等文件规定，根据监理单位对该工程项目的质量评定及中交一公局土木工程建筑研究院有限公司提供的交工前检测报告，对该项目进行交（竣）工验收，评定结果为：工程质量综合评定 89.9 分，为合格工程。</p> <p>经交工验收小组评审，该工程执行了国家有关公路工程建设的规定，工程质量保证体系完善，监理资料基本齐全，施工资料基本完整，检验检测资料真实、准确，交通安全设施满足使用要求，已按要求完成合同的各项内容，评定该工程为合格工程，同意交付使用。</p>
十二	附件	<p>1、建设项目质量检验评定表</p> <p>2、公路工程交工验收证书（见附件3）</p> <p>3、交工检测报告</p>

建设项目质量评分一览表

项目名称：红光村委会CKK0至内寨村工程

单位工程名称	实得分	投资额（元）	实得分×投资额	备注
路基工程	89.8	90411	8118908	监理评定
路面工程	89.9	1474202	132530759.8	监理评定
交安工程	92	16737	1539804	监理评定
合计		1581350	142189472	

工程质量得分值=单位工程得分*单位工程金额/合同清单总额=142189472/1581350=89.9

加权平均分：89.9 质量等级：合格

注：
符合规范要求

计算：许宝恒 复核：吴清子 审核：林劲 2019年 月 日

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2019年1月18日

合同段交工验收证书： 2/5

工程名称：红光村委会CKK0至内寨村（全长2.364km）	合同段名称及编号：十二标段
项目法人：文昌市交通运输局	设计单位：海南德丰路桥勘察设计有限公司
施工单位：银广厦集团有限公司	监理单位：成都市公路工程监理事务所有限公司
本项目主要工程数量：路基土方约 m^3 ，15cm厚级配碎石基层约 m^3 ，20cm水泥砼面层约 m^3 ，路基防护约 m^3 。	

本合同段价款	1581350元	实际	
本合同段工期	150天	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：

对工程质量的评价：

根据《公路工程交工验收办法》（交通部令2004第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、海南省交通运输厅《关于印发加强普通公路工程项目建设管理若干规定的通知》（琼交运建[2013]248号）等相关规定，经综合评议得 89.9 分，工程质量等级合格，同意开放交通，投入使用。

合同执行情况：

- 1、按照施工图设计施工，满足规范要求。
- 2、按要求完成合同的各项施工内容。
- 3、合同执行总体情况良好。

遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

- 1、混凝土路面抗滑痕刻不均匀，局部较浅；
- 2、路肩培土局部不完善、不密实现象；
- 3、个别标志牌版面局部有划痕、气泡现象。

（施工单位意见）

同意

施工单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（合同段监理单位的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（设计单位的意见）

同意

设计单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（项目法人的意见）

同意

项目法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（注：表中内容较多时，可用附件）

文昌市农村公路“六大工程”

(自然村通硬化路工程项目第一批)

第十二标段：东路村委会Y330至上园一村

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位：文昌市交通运输局

2019年1月18日



公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	东路村委会Y330至上园一村
二	工程地点及主要控制点	海南省文昌市东路镇，公路起点位于东路村委会Y330，终点于上园一村。
三	建设依据	文昌市发展和改革委员会《关于海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程（文昌市自然村通硬化路工程）项目可行性研究报告的批复》（文发改审批[2016]661号）
四	技术标准与主要指标	四级公路设计，设计车速20km/h，单车道水泥砼路面。
五	建设规模及性质	项目全长1.440公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。
六	开工日期	2017年6月2日
七	完工日期	
八	合同价	1027195元
九	工程建设主要内容	路基工程、路面工程、安全设施工程。
十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量交工验收结论	<p>建设该项目质量交工验收结论：</p> <p>该公路工程起点位于东路村委会Y330，终点于上园一村。施工单位为银广厦集团有限公司；工程施工监理单位为成都市公路工程监理事务所有限公司；设计单位为海南德丰路桥勘察设计有限公司。</p> <p>项目法人于2019年1月18日按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）等文件规定，根据监理单位对该工程项目的质量评定及中交一公局土木工程建筑研究院有限公司提供的交工前检测报告，对该项目进行交（竣）工验收，评定结果为：工程质量综合评定 90.3 分，为合格工程。</p> <p>经交工验收小组评审，该工程执行了国家有关公路工程建设的规定，工程质量保证体系完善，监理资料基本齐全，施工资料基本完整，检验检测资料真实、准确，交通安全设施满足使用要求，已按要求完成合同的各项内容，评定该工程为合格工程，同意交付使用。</p>
十二	附件	<p>1、建设项目质量检验评定表</p> <p>2、公路工程交工验收证书（见附件3）</p> <p>3、交工检测报告</p>



建设项目质量评分一览表

项目名称：东路村委会Y330至上园一村工程

单位工程名称	实得分	投资额（元）	实得分×投资额	备注
路基工程	88.6	71025	6292815	监理评定
路面工程	90.4	944940	85422576	监理评定
交安工程	92	11230	1033160	监理评定
合计		1027195	92748551	

工程质量得分值=单位工程得分*单位工程金额/合同清单总额=92748551/1027195=90.3

加权平均分：90.3

质量等级：合格

注：

符合规范要求

计算： *许宝顺*





复核： *吴清江*

审核： *林勤* 2019年(月)日

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2019年1月18日

合同段交工验收证书： 3/5

工程名称：东路村委会Y330至上园一村（全长1.440km）		合同段名称及编号：十二标段	
项目法人：文昌市交通运输局		设计单位：海南德丰路桥勘察设计有限公司	
施工单位：银广厦集团有限公司		监理单位：成都市公路工程监理事务所有限公司	
本项目主要工程数量：路基土方约 m^3 ，15cm厚级配碎石基层约 m^3 ，20cm水泥砼面层约 m^2 ， 路基防护约 m^3 。			
本合同段价款	1027195元	实际	
本合同段工期	150天	实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）： 对工程质量的评价： 根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、海南省交通运输厅《关于印发加强普通公路工程项目建设管理若干规定的通知》（琼交运建[2013]248号）等相关规定，经综合评议得 90.3 分，工程质量等级合格，同意开放交通，投入使用。</p> <p>合同执行情况： 1、按照施工图设计施工，满足规范要求。 2、按要求完成合同的各项施工内容。 3、合同执行总体情况良好。</p> <p>遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、混凝土路面抗滑痕刻不均匀，局部较浅； 2、混凝土路面局部磨损露砂； 3、个别标志牌版面局部有划痕、气泡现象。</p>			
<p>（施工单位意见）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>施工单位法人代表或授权人（签字）</p> <p>2019年1月18日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>单位盖章</p> </div> </div>			
<p>（合同段监理单位的意见）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>合同段监理单位法人代表或授权人（签字）</p> <p>2019年1月18日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>单位盖章</p> </div> </div>			
<p>（设计单位的意见）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>设计单位法人代表或授权人（签字）</p> <p>年 月 日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>单位盖章</p> </div> </div>			
<p>（项目法人的意见）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>项目法人代表或授权人（签字）</p> <p>2019年1月18日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>单位盖章</p> </div> </div>			

（注：表中内容较多时，可用附件）

文昌市农村公路“六大工程”

(自然村通硬化路工程项目第一批)

第十二标段：美德村委会CA39至瓦灶坡村

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位：文昌市交通运输局

2019年1月18日



公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	美德村委会CA39至瓦灶坡村
二	工程地点及主要控制点	海南省文昌市东路镇，公路起点位于美德村委会CA39，终点于瓦灶坡村。
三	建设依据	文昌市发展和改革委员会《关于海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程（文昌市自然村通硬化路工程）项目可行性研究报告的批复》（文发改审批[2016]661号）
四	技术标准与主要指标	四级公路设计，设计车速20km/h，单车道水泥砼路面。
五	建设规模及性质	项目全长1.798公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。
六	开工日期	2017年6月2日
七	完工日期	
八	合同价	1220226元
九	工程建设主要内容	路基工程、路面工程、安全设施工程。
十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量交工验收结论	<p>建设该项目质量交工验收结论：</p> <p>该公路工程起点位于美德村委会CA39，终点于瓦灶坡村。施工单位为银广厦集团有限公司；工程施工监理单位为成都市公路工程监理事务所有限公司；设计单位：海南德丰路桥勘察设计有限公司。</p> <p>项目法人于2019年1月18日按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）等文件规定，根据监理单位对该工程项目的质量评定及中交一公局土木工程建筑研究院有限公司提供的交工前检测报告，对该项目进行交（竣）工验收，评定结果为：工程质量综合评定 92.2 分，为合格工程。</p> <p>经交工验收小组评审，该工程执行了国家有关公路工程建设的规定，工程质量保证体系完善，监理资料基本齐全，施工资料基本完整，检验检测资料真实、准确，交通安全设施满足使用要求，已按要求完成合同的各项内容，评定该工程为合格工程，同意交付使用。</p>
十二	附件	1、建设项目质量检验评定表 2、公路工程交工验收证书（见附件3） 3、交工检测报告

建设项目质量评分一览表

项目名称：美德村委会CA39至瓦灶坡村工程

单位工程名称	实得分	投资额（元）	实得分×投资额	备注
路基工程	89.8	77436	6953753	监理评定
路面工程	92.4	1130821	104487860.4	监理评定
交安工程	92	11969	1101148	监理评定
合计		1220226	112542761	

工程质量得分值=单位工程得分*单位工程金额/合同清单总额=112542761/1220226=90.2

加权平均分：90.2 质量等级：合格

注：
符合厚壳要求

计算：许震 复核：吴清 审核：林勤 2019年1月17日

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2019年1月18日

合同段交工验收证书： 4/5

工程名称：美德村委会CA39至瓦灶坡村（全长1.798km）	合同段名称及编号：十二标段
项目法人：文昌市交通运输局	设计单位：海南德丰路桥勘察设计有限公司
施工单位：银广厦集团有限公司	监理单位：成都市公路工程监理事务所有限公司
本项目主要工程数量：路基土方约 m^3 ，15cm厚级配碎石基层约 m^2 ，20cm水泥砼面层约 m^2 ，路基防护约 m^3 。	

本合同段价款	1220226元	实际	
本合同段工期	150天	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：

对工程质量的评价：

根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、海南省交通运输厅《关于印发加强普通公路工程项目建设管理若干规定的通知》（琼交运建[2013]248号）等相关规定，经综合评议得 92.2 分，工程质量等级合格，同意开放交通，投入使用。

合同执行情况：

- 1、按照施工图设计施工，满足规范要求。
- 2、按要求完成合同的各项施工内容。
- 3、合同执行总体情况良好。

遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

- 1、混凝土路面抗滑痕刻不均匀，局部较浅；
- 2、个别标志牌安装歪斜。

（施工单位意见）

同意

施工单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（合同段监理单位的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（设计单位的意见）

同意

设计单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（项目法人的意见）

同意

项目法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

注：表中内容较多时，可用附件）

文昌市农村公路“六大工程”

(自然村通硬化路工程项目第一批)

第十二标段：东路村委会X195至外头园村

交 (竣) 工 验 收 报 告

建设单位：文昌市交通运输局

2019年1月18日



公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	东路村委会X195至外头园村
二	工程地点及主要控制点	海南省文昌市东路镇，公路起点位于东路村委会，终点于外头园村。
三	建设依据	文昌市发展和改革委员会《关于海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程（文昌市自然村通硬化路工程）项目可行性研究报告的批复》（文发改审批[2016]661号）
四	技术标准与主要指标	四级公路设计，设计车速20km/h，单车道水泥砼路面。
五	建设规模及性质	项目全长1.429公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。
六	开工日期	2017年6月2日
七	完工日期	
八	合同价	1007098元
九	工程建设主要内容	路基工程、路面工程、安全设施工程。
十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量交工验收结论	<p>建设该项目质量交工验收结论：</p> <p>该公路工程起点位于东路村委会，终点于外头园村。施工单位为银广厦集团有限公司；工程施工监理单位为成都市公路工程监理事务所有限公司；设计单位为海南德丰路桥勘察设计有限公司。</p> <p>项目法人于2019年1月18日按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）等文件规定，根据监理单位对该工程项目的质量评定及中交一公局土木工程建筑研究院有限公司提供的交工前检测报告，对该项目进行交（竣）工验收，评定结果为：工程质量综合评定 90.7 分，为合格工程。</p> <p>经交工验收小组评审，该工程执行了国家有关公路工程建设的规定，工程质量保证体系完善，监理资料基本齐全，施工资料基本完整，检验检测资料真实、准确，交通安全设施满足使用要求，已按要求完成合同的各项内容，评定该工程为合格工程，同意交付使用。</p>
十二	附件	<p>1、建设项目质量检验评定表</p> <p>2、公路工程交工验收证书（见附件3）</p> <p>3、交工检测报告</p>

建设项目质量评分一览表

项目名称：东路村委会X195至外头园村工程

单位工程名称	实得分	投资额（元）	实得分×投资额	备注
路基工程	88.6	75745	6711007	监理评定
路面工程	90.8	920382	83570685.6	监理评定
交安工程	94	10971	1031274	监理评定
合计		1007098	91312967	

工程质量得分值=单位工程得分*单位工程金额/合同清单总额=91312967/1007098=90.7

加权平均分：90.7

质量等级：合格

符合规范要求

计算：许家健

复核：吴清平

审核：林勤

2019年1月1日

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2019年1月18日

合同段交工验收证书： 5/5

工程名称：东路村委会X195至外头园村（全长1.429km）	合同段名称及编号：十二标段
项目法人：文昌市交通运输局	设计单位：海南德丰路桥勘察设计有限公司
施工单位：银广厦集团有限公司	监理单位：成都市公路工程监理事务所有限公司
本项目主要工程数量：路基土方约 m ³ ，15cm厚级配碎石基层约 m ³ ，20cm水泥砼面层约 m ² ，路基防护约 m ³ 。	

本合同段价款	1007098元	实际	
本合同段工期	150天	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：

对工程质量的评价：

根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、海南省交通运输厅《关于印发加强普通公路工程项目建设管理若干规定的通知》（琼交运建[2013]248号）等相关规定，经综合评议得 90.7 分，工程质量等级合格，同意开放交通，投入使用。

合同执行情况：

- 1、按照施工图设计施工，满足规范要求。
- 2、按要求完成合同的各项施工内容。
- 3、合同执行总体情况良好。

遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

- 1、混凝土路面抗滑痕刻不均匀，局部较浅。
- 2、个别标志牌版面局部气泡现象。

（施工单位意见）

同意

施工单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（合同段监理单位的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（设计单位的意见）

同意

设计单位法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

（项目法人的意见）

同意

项目法人代表或授权人（签字）

2019年1月18日

单位盖章

注：表中内容较多时，可用附件）

文昌市农村公路“六大工程”项目
参与交（竣）工验收单位代表签到表

序号	参与交（竣）工验收单位	参加人员	备注
1	市农村公路“六大工程”建设项目领导小组	陈书 林学光	
2	市农村公路“六大工程”建质量及安全监督小组	郭勇 王坤	
3	项目法人（市农村公路“六大工程”指挥部）	林勤 翁前 尹胜利 林国洋 吴清峰 林志刚 许家德	
4	市交通运输局	翁前	
5	市地方公路管理站	云子	
6	设计单位	王培光	
7	监理单位	引通	
8	施工单位	王佳真	
9	接养单位（镇政府、村委会）	陈超光 陈超光	
10	注：验收项目：自然村通硬化路第一批第12施工合同段（东路镇）。		

日期：

项目经理履历表及业绩情况

姓名	汪业富		学历	本科
工作年限	25 年		职称	工程师
执业证书资格	一级建造师 粤 1442014201530304	注册专业	水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程	
近 5 年（从招标公告发布之日起倒算）完成的最具代表性的同类工程业绩				
序号	项目名称	合同价（万元）	签订时间	备注
1	重庆市长寿湖 远恒佳国际学校(一期)项目	10090	2017. 9. 07	已完工
2				
3				

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

项目经理证书





使用有效期: 2024年08月10日
- 2025年02月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 汪业富

性别: 男

出生日期: 1973年12月10日

注册编号: 粤1442014201530304

聘用企业: 银广厦集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)

建筑工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)

公路工程(有效期: 2023-03-15至2026-03-14)

水利水电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

汪业富

个人签名: 汪业富

签名日期: 2024.8.10

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年08月08日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：汪业富

性 别：男

企业名称：银广厦集团有限公司

职 务：项目经理

技术职称：无

证书编号：粤水安B20210001033

首次发证日期：2021年10月22日

有 效 期：2024年10月22日 至 2027年10月21日



145



证书编号: B08203010300000510

姓名: 汪业富

性别: 男

身份证号: 340221197312107855

专业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020年12月20日

查询网址: <http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



项目经理业绩 (重庆市长寿湖远恒佳国际学校(一期)项目)

重庆市建设工程施工直接发包情况确认书

工程编号: _____

发包人(盖章)	重庆市远恒佳教育管理有限公司		
承包人	广东利通建设集团有限公司		
工程名称	重庆长寿湖远恒佳国际学校一期, (1-1#楼国际交流中心、1-2#楼体育教学楼、1-3#楼初中教学楼、1-4#楼初中宿舍、1-5#楼初中附属用房、1-6#楼科技教学楼、1-9#楼幼儿园、1-12#楼食堂、1-13#楼视觉艺术中心、1-14和1-15#楼艺术教学楼、1-16#楼国际教学楼、1-18#楼教师公寓、1-19#楼高中宿舍楼、1-20#至22#楼门卫室)。		
工程地址	长寿湖西岸	投资性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 非国有
承包人资质等级	建筑工程施工总承包二级	结构类型	框架
承包工程规模	建筑面积: 83881.92 m ²	高度(米)	5.5至45
		最大跨度(米)	31.2
项目经理	汪业富	承包工期(日历天)	272(日历天)
承包金额	承包金额 10090 万元, (其中安全文明施工专项费用 410 万元, 且不低于渝建发[2014]25 号文和渝建发[2016]35 号文之规定。		
承包范围	建筑工程(含门窗)、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、节能工程。		
招标投标监督管理机构意见	经办人:  2017 年 9 月 6 日		
	负责人:  2017 年 9 月 6 日		
备注			

重庆市建设工程直接发包通知书

承包人: 广东利通建设集团有限公司

我单位拟建的 重庆长寿湖远恒佳国际学校一期项目, 包括: (1-1#楼国际交流中心、1-2#楼体育教学楼、1-3#楼初中教学楼、1-4#楼初中宿舍、1-5#楼初中附属用房、1-6#楼科技教学楼、1-9#楼幼儿园、1-12#楼食堂、1-13#楼视觉艺术中心、1-14和1-15#楼艺术教学楼、1-16#楼国际教学楼、1-18#楼教师公寓、1-19#楼高中宿舍楼、1-20#至22#楼门卫室), 经建设工程招标投标监督管理机构备案, 确定你单位为承包人, 承包金额 壹亿零玖拾万元人民币 (¥ 10090 万元), 其中安全文明施工专项费用(暂定价) 410 万元, 承包工程范围: 建筑工程(含门窗)、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、节能工程。中标工期 272 日历天, 工程质量达到国家竣工验收规范标准。项目经理由 汪业富 担任。

你单位收到本通知书后于 7 日内来到我单位协商签订承包合同。

特此通知。

发包人: 重庆市远恒佳教育管理有限公司

法定代表人:  (签字)

联系人:  (签字)

联系电话: 13883227927

签发日期: 2017 年 9 月 6 日

(GF-2013-0201)

1.009

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 重庆市远恒佳教育管理有限公司

承包人(全称): 广东利通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就重庆市长寿湖远恒佳国际学校首期项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 重庆市长寿湖远恒佳国际学校(一期)项目。

2.工程地点: 重庆市长寿区长寿湖西岸。

3.资金来源: 企业自筹

4.工程内容: 国际交流中心、体育馆、行政办公楼、科技楼、幼儿园、教学楼、宿舍楼、食堂、建筑安装工程及附属工程等。建筑面积约8.4万m²,具体按施工图要求。(由甲方提供主材)。

6.工程承包方式: 施工总承包。

二、合同工期

计划开工日期: 2017年9月22日。

计划竣工日期: 2018年6月20日。

工期总日历天数: 272天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿零玖拾万元整(¥10090 万元)；最终以第三方审计金额为结算依据。

2. 合同价格形式：可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：汪业富。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 9 月 7 日签订。

十、签订地点

本合同在重庆市远恒佳教育管理有限公司筹备办公室签订。

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2017年4月28日签订。

十、签订地点

本合同在重庆市远恒佳教育管理有限公司筹备办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：



(签字)

组织机构代码：MA5U6TFR1

组织机构代码：749959686

地 址：重庆市长寿区菩提街道桃源大厦

地 址：梅州市五华县工业三路利通大厦

邮政编码：401220

邮政编码：514400

法定代表人：宋远标

法定代表人：彭立业

委托代理人：范小敏

委托代理人：黎开理

电 话：023-40689988

电 话：0753-4188222

传 真：023-40689988

传 真：0753-4188222

电子信箱：371355790@qq.com

电子信箱：175933726@qq.com

开户银行：上海浦东发展银行重庆长寿支行

开户银行：建行五华支行

账 号：8326 0155 2600 00101

账 号：4400 1727 4510 5058 2661

重庆市建设工程 竣工验收报告

(房屋建筑工程2013版)

工程名称: 重庆长寿湖远恒佳国际学校一期

单位(子单位)工程名称: 1-22#楼: 门卫室

施工许可证编号: 500117201803220101

工程地址: 长寿区长寿湖

建设单位: 重庆市远恒佳教育管理有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2018 年 09 月 06 日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

一、单位(子单位)工程概况				
单位(子单位)工程名称		重庆长寿湖远恒佳国际学校一期 1-22#楼:门卫室	工程地址	长寿区长寿湖
基本情况	建筑面积(m ²)	69.17m ²	工程类别	
	层数	1F	最大跨度	m
	高度(m)	5.2米		
	地基持力层	中风化砂岩	基础型式	独立柱基
	抗震设防烈度	6度	设计使用年限	50年
	结构类型	框架结构	开工日期	2017年04月01日
工程验收范围	1、验收范围与工程报建范围一致,主要包括施工图纸和施工合同约定的各项施工任务。 2、施工合同中约定的各项施工任务已完成,且经竣工预验收合格。 3、各子单位工程的主要功能分区情况。 4、各子单位工程的所包含的分部工程内容。			
专门情况说明	1、地基基础为独立柱基;框架结构;设计使用年限为50年;设防烈度6度。 2、基坑深度有监测记录,符合设计及规范规定要求; 3、无重大设计变更情况。			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

遗留事项	无						
参建责任单位	单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人		
	建设单位	重庆市远恒佳教育管理有限公司		宋远标	范小敏		
	勘察单位	重庆市长源地质勘察工程有限责任公司 重庆北方地质工程勘察有限公司	乙级 甲级	B250007297 B150006504-4/1	贾青 李明翔	何源 胡跃兵	
	设计单位	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司		杨勇翔	曹怀保		
	监理单位	广东广信建筑工程监理有限公司	甲级	E144011307-8/3	蔡伟	刘传福	
	施工单位	广东利通建设集团有限公司		彭立业	汪业富		
	施工专业分包单位	施工专业分包单位名称	相应资质	分包范围		项目负责人	
	相关单位	施工图审查单位	重庆市长寿区建筑工程施工图审查事务所				
主要质量检测单位		重庆市长寿区建设工程质量监督站检测中心					
监控量测单位		重庆市长寿勘测规划院及重庆市远恒佳教育管理有限公司					

二、工程竣工情况检查

工程 竣工 验收 基本 条件	工程量完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工检查报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察文件质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计文件质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定,符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基与基础分部	基础分部验收记录已形成:验收时间 2017年11月1日
	主体结构分部	主体分部验收记录已形成:验收时间 2018年1月18日:(1#、6#楼、1-9#、1-12#、1-13#~15#楼、 1-18#、1-19#楼) 2018年6月8日:16#楼、2#楼(钢结构)、门卫室
	建筑节能分部	节能分部已验收
	专业承包工程	已验收

主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测 and 功能性试验资料	工程质量检测齐全，功能性试验结果合格
技术档案和施工管理资料	技术档案按要求整理完毕，并通过档案、防雷专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
节能工程能效评估意见	已通过了节能能效测评
住宅工程分户验收	/
企业诚信综合评价情况	该工程施工企业工程质量历次评价为：良好
监督机构责令整改问题	已按要求全部整改完毕
规划、消防、环保验收情况	已通过了规划、消防、环保验收

企业信用

中国执行信息公开网”的“失信被执行人”查询



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
安德正	3326251976****311X
孟金金	4114221984****0340
杨春玲	3326251958****582X
张刚	5102251976****4930
王桂荣	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
星河互联集团有限公司	69167076-6
北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 银广厦集团有限公司 相关的结果。

“全国企业信用信息公示系统”中查询到被列入了“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 登录 注册

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

 **银广厦集团有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403007230271274

注册号:

法定代表人: 赵育鑫

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2000年06月28日

发送报告 | 信息分享 | 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息


■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

项目经理：汪业富





使用有效期: 2024年08月10日
- 2025年02月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 汪业富

性别: 男

出生日期: 1973年12月10日

注册编号: 粤1442014201530304

聘用企业: 银广厦集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)

建筑工程(有效期: 2023-03-08至2026-03-07)

公路工程(有效期: 2023-03-15至2026-03-14)

水利水电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

汪业富

个人签名: 汪业富

签名日期: 2024.8.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年03月08日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：汪业富

性 别：男

企业名称：银广厦集团有限公司

职 务：项目经理

技术职称：无

证书编号：粤水安B20210001033

首次发证日期：2021年10月22日

有 效 期：2024年10月22日 至 2027年10月21日



145



证书编号: B08203010300000510

姓名: 汪业富

性别: 男

身份证号: 340221197312107855

专业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020年12月20日

查询网址:

<http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



技术负责人：吕国胜

成人高等教育

毕业证书



学生 吕国胜 性别 男，一九七六年五月六日生，于二零零九年三月至二零一一年七月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南阳理工学院 校(院)长：姚锡彦

批准文号：教计[1993]4号 证书编号：116535201105771544 二零一一年 七 月 一 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 吕国胜
性别 男 民族 汉
出生 1976年5月6日
住址 河南省驻马店市驿城区解放路538号附30号
公民身份号码 412821197605061515



**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 驻马店市公安局驿城分局
有效期限 2005.12.23-2025.12.23

从事专业 水利
Speciality

专业技术职务 工程师
任职资格
Professional & Technical
Qualifications

评审组织 驻马店市工程系列中级专
业技术职务任职资格评审
Organization Of Evaluation 委员会

评审通过时间 2007.12
Time Of Adoption

发证单位 驻马店市人民政府
Issuing Authority

文件号 驻职改办[2008]29号



姓名 吕国胜 性别 男
Full Name Sex

出生年月 1976.05 籍贯
Birthdate Native Place

工作单位 驻马店市水利勘测设计研究
Work Unit 院

证书编号 C16029070900014
Credentials No.

2008年 月 2日

质量负责人：韩正忠

普通高等学校

毕业证书



学生 韩正忠 性别 男，一九七四年五月七日生，于二〇一四年三月至二〇一六年七月在本校网络教育 建筑工程技术专业 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  华中科技大学 校(院)长： 

证书编号： 104877201606714430 二〇一六年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> (教育部)

姓名 韩正忠
性别 男 民族 汉
出生 1974年5月7日
住址 四川省犍为县石溪镇四街8组14号
公民身份号码 511123197405077317



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 犍为县公安局
有效期限 2011.10.25-2031.10.25





粤高取证字第15002001220246号



韩正忠 于二〇一五年
九月，经广东省专业技术
高级任职资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑工程高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年十二月二十一日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩正忠

社保电脑号：635036070

身份证号码：511123197405077317

页码：1

参保单位名称：银广厦集团有限公司

单位编号：60009293

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	01	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	02	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	03	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	04	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	05	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	06	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	07	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	08	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	09	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	10	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	11	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	12	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2024	01	60009293	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	02	60009293	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	03	60009293	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	04	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	05	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	06	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	07	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	08	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	09	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	10	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
合计			9378.81	5218.4			1946.87	649.03			528.16			398.24		134.96	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fc65fa45f5z ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60009293 单位名称 银广厦集团有限公司



安全负责人：赵育鑫

广东省职称证书

姓名：赵育鑫

身份证号：440402198606109098



职称名称：助理工程师

专业：给排水

级别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006211054

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月3日



姓名 赵育鑫
性别 男 民族 汉
出生 1986年6月10日
住址 广东省珠海市香洲区香宁二街16号103房
公民身份号码 440402198606109098



中华人民共和国居民身份证


签发机关 珠海市公安局
有效期限 2024.08.20-2044.08.20

成人高等教育

毕业证书



学生 赵育鑫 性别 男, 一九八六年 六 月 十 日生, 于二〇一一年
三 月至二〇一四年 七 月在本校 土木工程
专业 业余 学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。

校 名: 深圳大学 校(院)长: 

批准文号: (86)教高3字004号
证书编号: 105905201405000423 二〇一四年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：赵育鑫

性 别：男

企业名称：银广厦集团有限公司

职 务：安全员

技术职称：无

证书编号：粤水安C20230000535

首次发证日期：2023年11月13日

有 效 期：2023年11月13日 至 2026年11月12日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵育鑫

社保电话号：625501629

身份证号号：440402198606109098

页码：1

参保单位名称：银广厦集团有限公司

单位编号：60009293

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	01	60009293	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	02	60009293	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	03	60009293	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	04	60009293	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	05	60009293	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	06	60009293	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	07	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	08	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	09	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	12964	77.78	25.93	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	10	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	11	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	12	60009293	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2024	01	60009293	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	02	60009293	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	03	60009293	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	04	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	05	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	06	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	07	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	08	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	09	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	10	60009293	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
合计			9378.81	5218.4				4373.63	1426.81			528.16		398.24		134.96	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fc65fa9b2a2 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60009293	银广厦集团有限公司



注册造价工程师：尹述娥

普通高等学校

毕业证书



学生 尹述娥 性别 女，一九八一年八月二十一日生，于二〇一三年九月至二〇一六年一月在本校网络教育 工程管理 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  华中科技大学 校（院）长： 

证书编号： 104877201605111475 二〇一六年一月三十一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> (教育部)

姓名 尹述娥

性别 女 民族 汉

出生 1981年8月21日

住址 广东省东莞市麻涌镇麻一村四坊市中心坊西街六巷5号

公民身份号码 420111198108215601



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 东莞市公安局

有效期限 2009.03.10-2029.03.10



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：尹述娥

性 别：女

身份证件号码：420111198108215601

专 业：水利工程

聘用单位：银广厦集团有限公司

证书编号：建[造]13231151001781

有 效 期：2023年5月23日至 2027年5月22日



个人签名：

尹述娥

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2023年5月23日

注册造价工程师：岳佳兵

成人高等教育

毕业证书



学生 **岳佳兵** 性别男，一九七九年 二 月 四 日生，于二〇〇六年
二 月至二〇〇九年 一 月在本校 **土木工程**
专业 **函授** 学习，修完 **本** 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：**广州大学** 校（院）长：**康建设**

批准文号：教发[2000]94号
证书编号：110785200905911488

二〇〇九年 一 月 十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

姓名 **岳佳兵**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 **1979年2月12日**
住址 **湖南省益阳市赫山区泉交河镇联兴村白泉村民组**
公民身份号码 **432321197902122130**



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 **益阳市公安局赫山分局**
有效期限 **2009.03.27-2029.03.27**

安全员：刘春兰



No. 01909102

中华人民共和国教育部监制



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：刘春兰

性 别：女

企业名称：银广厦集团有限公司

职 务：安全员

技术职称：无

证书编号：粤水安C20200000222

首次发证日期：2020年9月8日

有 效 期：2023年9月8日 至 2026年9月7日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘春兰 社保电脑号: 104809964 身份证号码: 371525198506095648 页码: 1
 参保单位名称: 银广厦集团有限公司 单位编号: 60009293 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	01	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	02	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	03	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	04	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	05	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	06	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	07	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	08	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	09	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	10	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	11	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	12	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2024	01	60009293	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	02	60009293	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	03	60009293	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	04	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	05	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	06	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	07	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	08	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	09	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	10	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
合计			10031.11	5218.4			8679.8	3062.42			528.16		306.98	24		134.96	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33915fc65f9f113z) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 60009293 单位名称: 银广厦集团有限公司



打印日期: 2024年10月29日
 社保费缴纳清单证明专用章

劳资专管员: 段晓群



证书编码：0442111300001000125

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：段晓群

身份证号：431226198101262125

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年 03月 29日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市劳资专管员培训

结业证书

段晓群同志于2024年11月20日-11月22日参加2024年度
第九期“深圳市劳资专管员培训”，经考核合格，特颁发此证。

证书编号：No.SZLZ20240090189
身份证号：431226198101262125

深圳市建设科技促进中心 深圳建筑业协会
2024年11月22日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：段晓群

社保电脑号：601036822

身份证号：431226198101262125

页码：1

参保单位名称：银广厦集团有限公司

单位编号：60009293

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	01	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	02	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	03	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	04	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	05	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	06	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	07	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	08	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	09	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	10	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	11	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2023	12	60009293	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	9.75	2360	16.52	7.08
2024	01	60009293	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	02	60009293	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	9.75	2500	20.0	5.0
2024	03	60009293	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	04	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	05	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	06	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	07	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	08	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	09	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
2024	10	60009293	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	19.5	2500	20.0	5.0
合计			10031.11	5218.4				8679.8	3062.42			528.16		398.24		134.96	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fc65faa07f8 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60009293 单位名称 银广厦集团有限公司

