

标段编号：2308-440306-04-01-476149003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程(现用名：
宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程I标-宝华路（创业
一路-海澜路）污水管标段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东建华盛建设工程有限公司

日期：2024年11月18日

1、项目经理业绩

近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注：需标明查询网站的中文名及网址链接
1	磁县恒泽城市发展有限公司	磁县城市防洪排沥综合工程勘察设计施工采购工程总承包（EPC）	合同金额 33996.66 施工建安费 33461.66	中标日期 2021.10.25	邯郸市公共资源交易中心（磁县） http://ggzy.hd.gov.cn/cx/CONWINBIDANN/20211025/23979.html
/	/	/	/	/	/

日期：2024 年 11 月 18 日

(1) 磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC)

邯郸市公共资源交易中心(磁县) 招标公告

邯郸市公共资源交易中心(磁县)

最近热搜: 政府采购 工程建设 招标公告

交易服务大厅 | 政务公开 | 交易信息 | 学习中心 | 政民互动

交易服务大厅 > 交易信息 > 工程建设 > 招标公告

磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC) 招标公告

发布日期: 2021-09-27

磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC) 招标公告

1. 招标条件

本招标项目磁县城市防洪排涝综合工程已由磁县行政审批局以磁审批准字〔2021〕76号批准建设,建设资金为专项债资金及县财政配套,出资比例为100%,业主单位为磁县住房和城乡建设局,招标人为磁县恒泽城市发展有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目设计施工采购工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况:

2.2建设规模及内容: 新建雨水泵站2座、新建雨污水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。

2.3工 期: 总工期600日历天

2.4质量要求: 勘察要求的质量标准: 合格。

设计要求的质量标准: 满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。

施工要求的质量标准: 合格。

2.5招标范围: 完成本项目的的设计工作(包括但不限于项目施工图设计等全部后续设计工作,施工图应满足相关规范要求),施工工作(包括但不限于施工图范围内的全部设备采购及施工(含竣工验收)内容,完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计、工程保修)等工作。

2.6标段划分: 1个标段。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标对投标人的资格要求如下:

3.1.1资质要求: 投标人需同时具备以下资质: 1) 勘察资质: 工程勘察(岩土工程)专业乙级及以上资质; 2) 设计资质: 市政行业(排水工程)专业甲级资质或工程设计综合甲级资质; 3) 施工资质: 市政公用工程施工总承包一级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证;

3.1.2项目负责人资格要求: 1) 投标人拟派工程总承包项目经理需具备一级注册建造师证书或注册监理工程师或勘察设计注册工程师或市政公用工程专业一级建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格B类证书; 2) 工程总承包项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人;

3.1.3业绩要求: 1) 企业要求: 具有与发包工程相类似的设计、施工或工程总承包业绩; 2) 工程总承包项目经理要求: 拟派工程总承包项目经理担任过与拟派项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师,业绩以中标通知书和合同原件的扫描件为准;

招标公告网址链接:

<http://ggzy.hd.gov.cn/cx/TENNOT/20210927/23184.html>

邯郸市公共资源交易中心(磁县) 中标公示

邯郸市公共资源交易中心(磁县)

最近热搜: 政府采购 工程建设 招标公告
<http://ggzy.hd.gov.cn/>

交易服务大厅 | 政务公开 | 交易信息 | 学习中心 | 政民互动

交易服务大厅 > 交易信息 > 工程建设 > 中标公告

磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC) 中标公示

发布日期: 2021-10-25

中标公示

项目名称	磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC)				
招标范围及规模	主要建设规模及内容: 新建雨水泵站2座、新建雨水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。 招标范围: 完成本项目的的设计工作(包括但不限于施工图设计等全部后续设计工作, 施工图需满足相关规范要求)、施工工作(包括但不限于施工图范围内的全部设备采购及施工试验)内容, 完成并配合业主办理报建、报批、相关部门竣工(决)算审计、工程保修)等工作。 工期: 总工期600日历天				
招标人	磁县恒泽城市发展有限公司	负责人及电话	明海斌 0310-2316635		
代理机构	河北金地工程造价咨询有限公司	负责人及电话	耿高阳 0310-8017176		
开标时间	2021年10月19日9时30分	公示日期	2021/10/25		
中标人	中国十七冶集团有限公司(联合体成员: 河北金地工程勘察设计有限公司、中冶京城工程技术有限公司)	中标价(元)	工程总承包项目经理	证书编号	质量标准
		339966622.31	孙亮阳	皖 1322019202007236	勘察: 合格; 设计: 满足程深度, 符合国家设计规范要求; 合格

中标公示网址链接:

<http://ggzy.hd.gov.cn/cx/CONWINBIDANN/20211025/23979.html>

磁县城市防洪排沥综合工程



该项目总投资3.96亿元，新改建雨水泵站2座、新建雨污水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。项目建成后，能有效改善城区沟渠沿线周围生态环境，减轻滏阳河水体的污染，完善磁县城区的雨水排水系统，减少城区内洪涝灾害，全面提升城市防汛减灾的综合能力。

中标通知书

中标通知书

中国十七冶集团有限公司（联合体成员：河北金地工程勘察设计有限责任公司、中冶京诚工程技术有限公司）：

你方递交的磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包（EPC）投标文件于2021年10月19日9时30分开标，并经评标委员会评审，定标委员会确定，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：339966622.31元（其中：勘察费：1150000元；设计费：4200000元；建安工程费：334616622.31元）。

总工期：600日历天。

勘察质量标准：合格。

设计质量标准：满足相应设计深度，符合国家设计规范要求。

施工质量标准：合格。

工程总承包项目经理：孙宪阳、皖1322019202007236、注册一级建造师。

请你方在接到本通知书后的30日内到磁县恒泽城市发展有限公司与我方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：磁县恒泽城市发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构：河北金都工程造价咨询有限公司（盖单位章）

2021年10月25日

工程合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 磁县恒泽城市发展有限公司
承包人(全称): 中国十七冶集团有限公司(施工单位)
河北金地工程勘察设计有限责任公司(勘察单位)
中冶京诚工程技术有限公司(设计单位)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包(EPC)项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 邯郸市磁县。
3. 工程审批、核准或备案文号: 磁审批审字(2021)76号。
4. 资金来源: 专项资金及县财政配套。
5. 工程内容及规模: 新改建雨水泵站2座、新建雨水污水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。
6. 工程承包范围: 完成本项目的勘察工作,设计工作(包括但不限于项目施工图设计等全部后续设计工作,施工图应满足相关规范要求),施工工作(包括但不限于施工图范围内的全部设备采购及施工(含竣工试验)内容,完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计、工程保修等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期: _____年____月____日。

计划开始现场施工日期: _____年____月____日。

计划竣工日期: _____年____月____日。

工期总日历天数: 600天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准: 合格。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁亿叁仟玖佰玖拾陆万陆仟陆佰贰拾贰元叁角壹分
(¥ 339966622.31 元)。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 勘察费（含税）：

人民币（大写）壹佰壹拾伍万（¥ 1150000 元）；适用税率：6%，税金
为人民币（大写）陆万伍仟零玖拾肆元叁角肆分（¥ 65094.34 元）；

(2) 设计费（含税）：

人民币（大写）肆佰贰拾万元整（¥ 4200000 元）；适用税率：6%，税
金为人民币（大写）贰拾叁万柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分（¥ 237735.85 元）；

(3) 设备购置费（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： / %，税金为
人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）叁亿叁仟肆佰陆拾壹万陆仟陆佰贰拾贰元叁角壹分
(¥ 334616622.31 元)；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰仟柒佰陆拾
贰万捌仟捌佰玖拾伍元肆角贰分（¥ 27628895.42 元）；

(5) 暂估价（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

(6) 暂列金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

(7) 双方约定的其他费用（含税）：本合同约定发包人责任发生的费用。

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： / %，
税金为人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同。

合同当事人对合同价格（工程费用、设计费、勘察费）形式的其他约定：工
程费用按照发人所认可的实际完成工程量，设计费按照发人所认可的实际完
成设计量，勘察费用按照发人所认可的实际完成勘察量。以财政部门、审



计部门按照相关计价规范审定的工程造价为基数，按承包人投标报价浮动率下浮后的工程造价为结算价款。承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，承包人报价浮动率四舍五入不保留小数。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：孙宪阳、皖 1322019202007236。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 11 月 日订立。

九、订立地点

本合同在 邯郸市磁县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自订立之日起生效。

十一、合同份数





承包人：勘察（公章）

（签字）王正仁

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：9113040370084970XC

地址：河北省邯郸市邯山区南堡乡堤南堡村(邯鄲工业园区,代召纬七路与藁相如大街交叉口西北角)

邮政编码：056001

法定代表人：王正仁

委托代理人：谢如吉

电话：15176028800

传真：0310-5908211

电子信箱：idgsis@126.com

开户银行：邯郸银行汇荣支行

账号：866130100100048747



承包人：设计（公章）

（签字）张兴方

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：91110302757700076U

地址：北京市北京经济技术开发区建安街7号

邮政编码：100176

法定代表人：岳文彦

委托代理人：杜国庆

电话：010-87229099

传真：010-87229106

电子信箱：zhangxingfang@ceri.com.cn

开户银行：中国银行北京国际贸易中心支行

账号：325956013114



竣工验收报告

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	磁县城市防洪排涝工程勘察设计施工总承包(EPC)项目治理渠(沿排洪渠-沿阳河)项目		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶东诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			

工程概况:

本工程是《磁县城市防洪排涝工程》中一项治理渠(沿排洪渠-沿阳河)工程。主要任务是提高城市防洪排涝能力,解决城区北部内涝问题,提升城市防洪排涝工程运行管理水平。

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙明			
副组长	孙明			
竣工验收人员签字	孙明	佳逸子		
	验收组成员	孙明	中治高城	
		孙明	中治高城	
	孙明			
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 建设单位项目负责人: 孙明 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2023年3月18日 </div>				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	平遥县中医院综合楼工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

七冶集团
山西
施工单位
(公章)
孙深阳

设计单位
(公章)
魏亮

监理单位
(公章)
常伯涛

建设单位
(公章)
张云鹏

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	徐百大街(徐家梁-近角站)市政清淤工程		
施工单位名称	辛智北尚建设有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程地质设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶承德工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>徐百大街(徐家梁-近角站)位于邯郸市磁县城区,是磁县重要交通干道。现市政清淤工程已竣工验收,已敷设污水及雨水管道位于两侧便道上。管道清淤是在道路中心线外,沿两侧雨水管道根据现场实际情况进行清淤,不影响排水能力。</p> <p>拟视具体情况对两侧排水系统进行清淤疏浚,恢复其排水能力。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明			
副组长	张明			
验收组成员	张明	佳达		
	张亮	中远东		
	张明			
	张明	佳达		

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人: 张明 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月18日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	泰山府(泰山第一广场) 屋面防水工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

泰山府(泰山第一广场)
屋面防水工程
施工单位
(公章)
孙庆阳

泰山府(泰山第一广场)
设计单位
(公章)
魏磊

泰山府(泰山第一广场)
监理单位
(公章)
梁海涛

泰山府(泰山第一广场)
建设单位
(公章)
张明

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张志刚	五建公司		
副组长	孙克旭	五建公司		
验收组成员	孙克旭	中国铁路		
	张志刚	五建公司		
	张志刚	五建公司		
	张志刚	五建公司		
验收组成员				
建设单位项目负责人: 张志刚 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2023年3月18日				

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	城市供水工程(107)回水-中水回用工程(EPIC)项目		
施工单位名称	中国市政工程总公司		
勘察单位名称	河北金能工程技术有限公司		
设计单位名称	中水回用工程技术有限公司		
监理单位名称			
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>振文渠清淤3000米,新建渠系带排水口2处, 新建2米排水管道99米,新建检查井两座。 管道清淤1000米,清淤收水口井盖6个,管径 有不相同1平方。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张子彬			
副组长	招振东			
验收组成员	刘新立	佳达公司		
	张磊	中交承业		
	常瑞涛			
	封老阳	中国北方		
建设单位项目负责人: 招振东 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2023年3月18日				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
	施工单位 (公章) 孙定刚		设计单位 (公章)	监理单位 (公章) 常海涛	建设单位 (公章) 张明志	

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	市政基础设施工程竣工验收报告(即)验收 ——冲排洪渠清淤工程		
施工单位名称	中国北冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北省地质工程勘察院有限公司		
设计单位名称	河北省工程技术有限公司		
监理单位名称	河北省工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>本工程是冲排洪渠(位于河北省沧州市)渠系清淤工程,全长10.100 —11.200,本工程主要提升城市防冲排能力,解决渠系内涝问题, 依据现有冲排渠现状采取综合治理措施。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张胜利			
副组长	杨耀光			
验收组成员	张进江	佳世子		
	钱亮	中冶京研		
	常海峰			
	刘俊刚	中国地质		

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人: 张胜利 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月18日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	林林深冲洪2混		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



施工单位
(公章)
孙东阳



设计单位
(公章)
张亮



监理单位
(公章)
常海涛



建设单位
(公章)
张公明

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	石家庄市防洪排涝工程勘察设计有限公司(河北) 国城水务改造工程		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地勘察设计院有限责任公司		
设计单位名称	中冶京诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>国城水务改造工程, 主要解决立交桥下雨水排放问题, 提高雨水排放能力。工程包括绿化工程、易改提升工程、雨水管道工程、电气配套设施工程。本工程设计与初步设计相同, 雨水管道工程是根据物探结果雨污合流式, 按严重工况(暴雨10年), 自流系数0.5(按址)进行计算而得, 本工程新建雨水管使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙玉刚	包单公司		
副组长	孙玉刚	包单公司		
验收组成员	张明	包单公司		
	常尚峰			

竣工
验收
人员
签字

建设单位项目负责人: 孙玉刚 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月20日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	设计工作车场工程(环) 国威车场改造工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



张子明
建设单位
(公章)

设计单位
(公章)



张子明
建设单位
(公章)

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	河北省城市排水工程基础设施设计施工合同(二期) 新建固城村东侧道路(魏峰路-漳河)雨水管道工程		
施工单位名称	中国北冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北地基基础设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶京城工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>固城村东侧道路(魏峰路-漳河)雨水管道工程。本工程新建雨水管道主要解决道路两侧及用地内雨水排放问题,经魏峰路排入漳河。河道窄小水位高,雨水工程管径是根据邯郸市暴雨强度公式,按2年重现期,径流系数取0.05进行计算而得。本工程雨水管道结构工程,使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙永刚	住建局		
副组长	李海峰	住建局		
验收组成员	张明	住建局		
	李海峰			

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人: 孙永刚 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月20日

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	中华大街西侧渠(明珠大道-明理路)清淤工程		
施工单位名称	中国北地集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限责任公司		
设计单位名称	中地华诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>中华大街西侧渠(明珠大道-明理路)清淤工程,位于中华大街西侧渠道外3米处,起点明珠大道(规划比选术(桩号0+000),终点明理路(0+871),自南向北排入明理渠。经现场勘查,该渠淤堵严重,已不具备正常排水能力,为保证该区域排水畅通,降低环境污染,保护环境,对该渠道进行清淤疏浚,恢复其排水能力。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张永刚	通海公司		
副组长	张永刚	通海公司		
验收组成员	张永刚	通海公司		
验收组成员	张永刚	中远系统		
	常海涛			
	孙康阳	中国十七冶		
建设单位项目负责人: 张永刚 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2024年3月20日				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	神东大湾石网架(神建一期工程)清淤工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

施工单位
(公章)
孙寅阳

设计单位
(公章)
魏晓

监理单位
(公章)
梁梅梅

建设单位
(公章)
孙云鹏

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	磁县城市防洪排涝综合工程-迎宾大道(高速-中华大街)污水管道工程		
施工单位名称	中国十九冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限公司		
设计单位名称	中冶京诚工程项目技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>迎宾大道(高速-中华大街)位于邯郸市磁县东部区域,是我市一条东西向的干路,现状迎宾大道(高速-中华大街)没有污水管道,不能满足排水需要,为完善邯郸市排水管网排水能力,解决道路周边区域污水排放问题,结合磁县污水专项规划,将道路周边区域污水通过该管道排放至污水处理厂,降低环境污染,保护水环境。</p> <p>本工程是迎宾大道(高速-中华大街)污水管道工程,本工程所修建污水管道主要解决道路两侧及周边区域的污水排放问题。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙明子			
副组长	张理华			
验收组成员	孙明子	中国石化		
	常海峰			

竣工
验收
人员
签字

建设单位项目负责人: 孙明子

建设单位法人代表: [印]


2023年 5 月 2 日



单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	迎宾大道(高屋一中至天街)污水管道工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



施工单位: 孙宏林
 设计单位: 孙宏林
 监理单位: 孙宏林
 建设单位: 孙宏林

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张鹏			
副组长	张鹏			
验收组成员	王福林			
	张亮	中冶系诚		
	孙家刚	中国北冶		
	常海峰			

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表:  2022年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	砂塔(塔架-塔架)排泥		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
						
施工单位 (公章) 孙家刚			设计单位 (公章) 魏亮		建设单位 (公章) 程鹏	

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	平定路（东平路西侧）渠污水处理（进水）站污水清淤工程		
施工单位名称	中园十冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限公司		
设计单位名称	平定县三建工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程架建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>本工程是平定路东侧渠道工程，全长360米，位于平定县平定路东侧。本工程主要是为提升城区污水管网能力，解决平定县城区内涝问题，依托平定县现有渠系构建互联互通布局，在渠道两侧做绿化、景观、游园、亮化及基础设施提升。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明	恒祥公司		
副组长	张明	恒祥公司		
验收组成员	张明	恒祥公司		
	张亮	中治东河		
	张有涛			
	孙安民			

竣工
验收
人员
签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表:  2023年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	某某工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

施工单位
(公章)
孙英红

设计单位
(公章)
张

监理单位
(公章)
常海

建设单位
(公章)
孙

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	磁县中街排水防涝工程—中街大街(振文路—明珠大道)雨水管道清淤工程		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶京诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>中街大街(振文路—明珠大道)雨水管道清淤工程位于邯郸市磁县城市东部,是磁县一条南北向的干路,现中街大街(振文路—明珠大道)市政道路建设完善,已敷设两雨水管道位于两侧绿化带内,两雨水管道,位于路两侧非机动车道下,路两侧雨水管道根据现场踏勘发现已淤堵,不具备排水能力,为完善城市排水管网排水能力,解决管道淤堵问题,实施本工程。</p> <p>本工程是中街大街(振文路—明珠大道)雨水管道清淤工程,本工程路两侧雨水管道系统进行清淤疏浚,恢复其排水能力,同时修建雨水管道将道路两侧的雨水系统接入同侧修建的规划管网。</p> <p>本工程合理使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明华			
副组长	张明华			
验收组成员	张明华	恒信		
	张明华	中远东城		
	张明华	中远东城		
	张明华			

竣
工
验
收
人
员
签
字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表:  2023年5月21日



单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	德化县农村饮水安全工程 德化县一环路(水尾)至中街 供水工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



施工单位
(公章)
孙奕阳



设计单位
(公章)
钱公



监理单位
(公章)
常海涛



建设单位
(公章)
孙奕阳

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	石家庄市东院渠排水工程—中华大街(魏峰公路南—振兴路)污水管道工程		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金土地工程勘察设计院有限责任公司		
设计单位名称	中冶京诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德通工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>中华大街(魏峰公路南—振兴路)位于邯郸市东院渠东部区域,是我市一条南北向的主干路,现状中华大街(魏峰公路南—振兴路)没有污水管道,不能满足排水需求,为完善邯郸市排水管网排水能力,解决道路两侧区域排水问题,结合邯郸市污水专项规划,将道路两侧区域污水通过该管道排放至污水处理厂,防止土壤污染,保护环境。</p> <p>本工程中华大街(魏峰公路南—振兴路)污水管道工程,本工程所修建污水管道主要解决道路两侧及用地区域的污水的排放问题。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明	恒丰银行		
副组长	张明	恒丰银行		
验收组成员	孙亮	中国北油		
	王	中国北油		
	张明	德润公司		
	张明	河北银行		
	张明	中石油		
验收组成员				
建设单位项目负责人: 张明 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 张明 2022年 5月 21日				

竣工验收人员签字

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	中大街(裕华路至新一桥)污水管道工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



张勇
(公章)

设计单位
(公章)
张勇

监理单位
(公章)
张勇

建设单位
(公章)
张勇

市政基础设施工程竣工验收报告

新建城市生活排水工程（新建路—海河沿）雨水管道工程

工程项目名称	新建城市生活排水工程（新建路—海河沿）雨水管道工程		
施工单位名称	中创岩土工程有限公司		
勘察单位名称	河北电力勘测设计有限公司		
设计单位名称	华北水利水电工程有限公司		
监理单位名称	河北水利水电工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			

工程概况：

本工程为新建城市生活排水工程（新建路—海河沿）雨水管道工程，旨在解决该区域雨水排放问题，改善城市排水系统。工程内容包括雨水管道敷设、检查井设置、雨水泵站建设等。工程总投资为XXX万元。工程于XXXX年XX月XX日开工，于XXXX年XX月XX日完工。工程验收合格，符合设计要求及国家相关标准。

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张正明	恒济公司		
副组长	杨耀华	恒济公司		
验收组成员	孙建刚	中国北冶		
	张	" "		
	董如君	河北合兴		
	常海涛	德润华瑞		
	魏亮	中冶京研		

建设单位项目负责人: 张正明 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 刘星 2023年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	... (handwritten)		合格	合格	合格	合格
2	... (handwritten)					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



施工单位
(公章)



市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	和谐大道(友谊大街-渤海路)雨水混接改造工程		
施工单位名称	中润石化集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计院有限公司		
设计单位名称	华北区域工程技术咨询有限公司		
监理单位名称	河北德润工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>本工程为和谐大道(友谊大街-渤海路)雨水混接工程,本工程新建雨水管道解决道路南侧雨水排入雨水管道系统,雨水排入雨水管道系统的混接问题,同时对道路两侧非机动车道上污水管道系统进行清洗疏通,恢复其排水能力。</p> <p>工程合理使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明			
副组长	张明			
验收组成员	张亮	中冶宝诚		
	张海涛			
	孙宏翔	中国十七冶		

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	永水渠续建工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



2、近三年企业司法情况汇总表

近三年企业司法情况汇总表

序号	时间	经营异常	严重失信主体名单	行贿受贿	被执行案件	执行总金额(万元)
1	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/

工程编号：2308-440306-04-01-476149003001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程
(现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整
治工程 I 标-宝华路（创业一路-海澜路）污水管标段)

投标文件内容：业绩文件

投标人：广东建华盛建设工程有限公司

日期：2024 年 11 月 18 日

1、项目经理业绩

近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注：需标明查询网站的中文名及网址链接
1	磁县恒泽城市发展有限公司	磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包（EPC）	合同金额 33996.66 施工建安费 33461.66	中标日期 2021.10.25	邯郸市公共资源交易中心（磁县） http://ggzy.hd.gov.cn/cx/CONWINBIDANN/20211025/23979.html
/	/	/	/	/	/

日期：2024 年 11 月 18 日

(1) 磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC)

邯郸市公共资源交易中心(磁县) 招标公告

邯郸市公共资源交易中心(磁县)

最近热搜: 政府采购 工程建设 招标公告

交易服务大厅 | 政务公开 | 交易信息 | 学习中心 | 政民互动

交易服务大厅 > 交易信息 > 工程建设 > 招标公告

磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC) 招标公告

发布日期: 2021-09-27

磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC) 招标公告

1. 招标条件

本招标项目磁县城市防洪排涝综合工程已由磁县行政审批局以磁审批准字〔2021〕76号批准建设,建设资金为专项债资金及县财政配套,出资比例为100%,业主单位为磁县住房和城乡建设局,招标人为磁县恒泽城市发展有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目设计施工采购工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况:

2.2建设规模及内容: 新建雨水泵站2座、新建雨污水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。

2.3工 期: 总工期600日历天

2.4质量要求: 勘察要求的质量标准: 合格。

设计要求的质量标准: 满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。

施工要求的质量标准: 合格。

2.5招标范围: 完成本项目的的设计工作(包括但不限于项目施工图设计等全部后续设计工作,施工图应满足相关规范要求),施工工作(包括但不限于施工图范围内的全部设备采购及施工(含竣工验收)内容,完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计、工程保修)等工作。

2.6标段划分: 1个标段。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标对投标人的资格要求如下:

3.1.1资质要求: 投标人需同时具备以下资质: 1) 勘察资质: 工程勘察(岩土工程)专业乙级及以上资质; 2) 设计资质: 市政行业(排水工程)专业甲级资质或工程设计综合甲级资质; 3) 施工资质: 市政公用工程施工总承包一级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证;

3.1.2项目负责人资格要求: 1) 投标人拟派工程总承包项目经理需具备一级注册建造师证书或注册监理工程师或勘察设计注册工程师或市政公用工程专业一级建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格B类证书; 2) 工程总承包项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人;

3.1.3业绩要求: 1) 企业要求: 具有与发包工程相类似的设计、施工或工程总承包业绩; 2) 工程总承包项目经理要求: 拟派工程总承包项目经理担任过与拟派项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师,业绩以中标通知书和合同原件的扫描件为准;

招标公告网址链接:

<http://ggzy.hd.gov.cn/cx/TENNOT/20210927/23184.html>

邯郸市公共资源交易中心(磁县) 中标公示

邯郸市公共资源交易中心(磁县)

最近热搜: 政府采购 工程建设 招标公告
<http://ggzy.hd.gov.cn/>

交易服务大厅 | 政务公开 | 交易信息 | 学习中心 | 政民互动

交易服务大厅 > 交易信息 > 工程建设 > 中标公告

磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC) 中标公示

发布日期: 2021-10-25

中标公示

项目名称	磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包 (EPC)		
招标范围及规模	主要建设规模及内容: 新建雨水泵站2座、新建雨水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。 招标范围: 完成本项目的的设计工作(包括但不限于施工图设计等全部后续设计工作, 施工图需满足相关规范要求)、施工工作(包括但不限于施工图范围内的全部设备采购及施工试验)内容, 完成并配合业主办理报建、报批、相关部门竣工(决)算审计、工程保修)等工作。 工期: 总工期600日历天		
招标人	磁县恒泽城市发展有限公司	负责人及电话	明海斌 0310-2316635
代理机构	河北金地工程造价咨询有限公司	负责人及电话	段高阳 0310-8017176
开标时间	2021年10月19日9时30分	公示日期	2021/10/25
中标人	中国十七冶集团有限公司(联合体成员: 河北金地工程勘察设计有限公司、中冶京诚工程技术有限公司)	中标价(元)	339966622.31
		工程总承包项目经理	孙亮阳
		证书编号	皖 1322019202007236
		质量标准	勘察: 合格; 设计: 满足招标深度, 符合国家设计规范要求; 合格

中标公示网址链接:

<http://ggzy.hd.gov.cn/cx/CONWINBIDANN/20211025/23979.html>

磁县城市防洪排沥综合工程



该项目总投资3.96亿元，新改建雨水泵站2座、新建雨污水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。项目建成后，能有效改善城区沟渠沿线周围生态环境，减轻滏阳河水体的污染，完善磁县城区的雨水排水系统，减少城区内洪涝灾害，全面提升城市防汛减灾的综合能力。

中标通知书

中标通知书

中国十七冶集团有限公司（联合体成员：河北金地工程勘察设计有限责任公司、中冶京诚工程技术有限公司）：

你方递交的磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包（EPC）投标文件于2021年10月19日9时30分开标，并经评标委员会评审，定标委员会确定，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：339966622.31元（其中：勘察费：1150000元；设计费：4200000元；建安工程费：334616622.31元）。

总工期：600日历天。

勘察质量标准：合格。

设计质量标准：满足相应设计深度，符合国家设计规范要求。

施工质量标准：合格。

工程总承包项目经理：孙宪阳、皖1322019202007236、注册一级建造师。

请你方在接到本通知书后的30日内到磁县恒泽城市发展有限公司与我方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：磁县恒泽城市发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构：河北金都工程造价咨询有限公司（盖单位章）

2021年10月25日

工程合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 磁县恒泽城市发展有限公司
承包人(全称): 中国十七冶集团有限公司(施工单位)
河北金地工程勘察设计有限责任公司(勘察单位)
中冶京诚工程技术有限公司(设计单位)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包(EPC)项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 磁县城市防洪排涝综合工程勘察设计施工采购工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 邯郸市磁县。
3. 工程审批、核准或备案文号: 磁审批审字(2021)76号。
4. 资金来源: 专项资金及县财政配套。
5. 工程内容及规模: 新改建雨水泵站2座、新建雨水污水管道工程10项、渠道及水闸工程8项、排水管道清淤工程4项、雨污混流改造工程5项。
6. 工程承包范围: 完成本项目的勘察工作,设计工作(包括但不限于项目施工图设计等全部后续设计工作,施工图应满足相关规范要求),施工工作(包括但不限于施工图范围内的全部设备采购及施工(含竣工试验)内容,完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计、工程保修等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期: _____年____月____日。

计划开始现场施工日期: _____年____月____日。

计划竣工日期: _____年____月____日。

工期总日历天数: 600天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准: 合格。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税)为:

人民币(大写) 叁亿叁仟玖佰玖拾陆万陆仟陆佰贰拾贰元叁角壹分
(¥ 339966622.31 元)。

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 勘察费(含税):

人民币(大写) 壹佰壹拾伍万 (¥ 1150000 元); 适用税率: 6%, 税金
为人民币(大写) 陆万伍仟零玖拾肆元叁角肆分 (¥ 65094.34 元);

(2) 设计费(含税):

人民币(大写) 肆佰贰拾万元整 (¥ 4200000 元); 适用税率: 6%, 税
金为人民币(大写) 贰拾叁万柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分 (¥ 237735.85 元);

(3) 设备购置费(含税):

人民币(大写) / (¥ / 元); 适用税率: /%, 税金为
人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 建筑安装工程费(含税):

人民币(大写) 叁亿叁仟肆佰陆拾壹万陆仟陆佰贰拾贰元叁角壹分
(¥ 334616622.31 元); 适用税率: 9%, 税金为人民币(大写) 贰仟柒佰陆拾
贰万捌仟捌佰玖拾伍元肆角贰分 (¥ 27628895.42 元);

(5) 暂估价(含税):

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(6) 暂列金额(含税):

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(7) 双方约定的其他费用(含税): 本合同约定发包人责任发生的费用。

人民币(大写) / (¥ / 元); 适用税率: /%。
税金为人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同。

合同当事人对合同价格(工程费用、设计费、勘察费)形式的其他约定: 工
程费用按照发人所认可的实际完成工程量, 设计费按照发人所认可的实际完
成设计量, 勘察费用按照按照发人所认可的实际完成勘察量。以财政部门、审



计部门按照相关计价规范审定的工程造价为基数，按承包人投标报价浮动率下浮后的工程造价为结算价款。承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，承包人报价浮动率四舍五入不保留小数。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：孙宪阳、皖 1322019202007236。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 11 月 日订立。

九、订立地点

本合同在 邯郸市磁县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自订立之日起生效。

十一、合同份数



本合同一式两份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执壹份。

(本页为签字页)

发包人：(盖章)



承包人：施工(盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：91130427MA7AN72H51

统一社会信用代码：91340500150301353B

地址：河北省邯郸市磁县磁州镇磁州路 57

地址：安徽省马鞍山市雨山东路 88 号

号(财政局楼上)

邮政编码：056500

邮政编码：243000

法定代表人：李海印

法定代表人：喻世功

委托代理人：_____

委托代理人：杨静宇

电话：_____

电话：0555-2320186

传真：_____

传真：0555-2365980

电子信箱：_____

电子信箱：704421726@qq.com

开户银行：_____

开户银行：安徽省马鞍山市建行冶金支行

账号：_____

账号：34001658808050329015



扫描全能王 创建



承包人：勘察（公章）

法定代表人或其委托代理人：
(签字) 王正仁

统一社会信用代码：9113040370084970XC

地址：河北省邯郸市邯山区南堡乡堤南堡村(邯鄲工业园区,代召纬七路与藁相如大街交叉口西北角)

邮政编码：056001

法定代表人：王正仁

委托代理人：谢如吉

电话：15176028800

传真：0310-5908211

电子信箱：idgsis@126.com

开户银行：邯郸银行汇荣支行

账号：866130100100048747



承包人：设计（公章）

法定代表人或其委托代理人：
(签字) 张兴方

统一社会信用代码：91110302757700076U

地址：北京市北京经济技术开发区建安街7号

邮政编码：100176

法定代表人：岳文彦

委托代理人：杜国庆

电话：010-87229099

传真：010-87229106

电子信箱：zhangxingfang@ceri.com.cn

开户银行：中国银行北京国际贸易中心支行

账号：325956013114



竣工验收报告

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	磁县城市防洪排涝工程(一期)项目(防洪排涝工程)		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限公司		
设计单位名称	中冶东方工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			

工程概况:

本工程是《磁县城市防洪排涝工程》中的一项工程(防洪排涝工程)工程。主要工程内容为:防洪排涝工程。本工程旨在解决磁县城市防洪排涝问题,提高城市防洪排涝能力,保障人民生命财产安全。本工程采用先进的防洪排涝技术,结合城市实际情况,进行防洪排涝工程的设计和施工。本工程的建设将极大地改善磁县城市的防洪排涝条件,为城市的可持续发展提供有力的保障。

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙明			
副组长	孙明			
竣工验收人员签字	孙明	孙明		
	孙明	孙明		
验收组成员	孙明	中治高城		
	孙明	中治高城		

建设单位项目负责人: 孙明 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月18日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	平遥县中医院综合楼工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

七冶集团
 施工单位
 (公章)
 孙深阳

设计单位
 (公章)
 魏亮

监理单位
 (公章)
 常伯涛

建设单位
 (公章)
 张云鹏

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	徐百大街(徐百梁-近角站)市政清淤工程		
施工单位名称	中冶水务集团有限公司		
勘察单位名称	河北省地质工程地质设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶水务工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>徐百大街(徐百梁-近角站)位于邯郸市磁县城区,是磁县重要交通干道。现市政清淤工程已竣工验收,已敷设污水管道位于两侧便道上。管道清淤是在道路中心线外,沿两侧污水管道按照设计基础发现已完全封堵,不具备排水能力。</p> <p>拟视具体情况对两侧污水管道进行清淤疏浚,恢复其排水能力。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明			
副组长	张明			
验收组成员	张明	佳达		
	张亮	中远东		
	张明			
	张明	佳达		

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人: 张明 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月18日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	泰山府(泰山第一广场) 房屋建筑工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

泰山府(泰山第一广场)
房屋建筑工程
施工单位
(公章)
孙怀阳

泰山府(泰山第一广场)
房屋建筑工程
设计单位
(公章)
魏磊

泰山府(泰山第一广场)
房屋建筑工程
监理单位
(公章)
梁海涛

泰山府(泰山第一广场)
房屋建筑工程
建设单位
(公章)
张明

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	邯郸市邯山区滏阳河-滏阳河桥(一期)排水工程(一期)		
施工单位名称	中图岩土集团有限公司		
勘察单位名称	河北省地质勘察设计院有限公司		
设计单位名称	中图岩土集团有限公司		
监理单位名称	河北省工程建设项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>滏阳河(滏阳河-滏阳河桥)排水工程, 该工程为城市排水工程, 主要内容包括: 污水收集、输送、处理、排放等。工程规模为: 污水收集管径为 300mm, 污水提升站一座, 污水提升站规模为 1000m³/d, 污水提升站出水经管道接入滏阳河桥污水处理厂。工程总投资: 1000 万元。工程工期: 12 个月。工程验收日期: 2023 年 12 月 31 日。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张志刚	五建公司		
副组长	孙克旭	五建公司		
验收组成员	孙克旭	中国铁路		
	张志刚	五建公司		
	张志刚	五建公司		
	张志刚	五建公司		
验收组成员				
建设单位项目负责人: 张志刚 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2023年3月18日				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	综合楼工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						






施工单位:  林金梅
 设计单位:  张涛
 建设单位:  张涛

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	城市供水工程(107)回水-中水回用工程(EPc)项目		
施工单位名称	中国市政工程总公司		
勘察单位名称	河北金能工程技术有限公司		
设计单位名称	中水回用工程技术有限公司		
监理单位名称			
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>振文渠清淤3000米,新建渠系带排水口2处, 新建2米排水管道99米,新建检查井两座。 管道清淤1000米,清淤收水口井盖6个,管径 有不相同1平方。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张子彬			
副组长	招振新			
验收组成员	刘新立	佳达公司		
	张磊	中交承业		
	常瑞涛			
	封老阳	中国北方		
建设单位项目负责人: 招振新 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2023年3月18日				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
	施工单位 (公章) 孙定刚		设计单位 (公章)	监理单位 (公章) 常海涛	建设单位 (公章) 张明志	

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	市政基础设施工程竣工验收报告(即)验收 ——冲排洪渠清淤工程		
施工单位名称	辛国北流建设有限公司		
勘察单位名称	河北省地质工程勘察院有限公司		
设计单位名称	河北省工程技术有限公司		
监理单位名称	河北省工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>本工程是冲排洪渠(位于北大街)渠边清淤工程,全长(1000 —1100),本工程主要提升城市防冲排能力,解决渠边内涝问题, 依据现有冲排渠边之取土量与泄道进行。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张胜利			
副组长	杨建			
验收组成员	张进江	佳世子		
	钱亮	中冶京研		
	常海峰			
	孙德刚	中冶北冶		

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月18日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	林林深冲洪2观		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



施工单位
(公章)
孙东阳



设计单位
(公章)
张亮



监理单位
(公章)
常海涛



建设单位
(公章)
张明

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	石家庄市防洪排涝工程勘察设计有限公司(河北) 国城水务改造工程		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地勘察设计院有限公司		
设计单位名称	中冶京诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>国城水务改造工程, 主要解决立交桥下雨水排放问题, 提高雨水排放能力。工程包括绿化工程、易改提升工程、雨水管道工程、电气配套设施工程。本工程设计与初步设计相同, 雨水管道工程是根据物探结果雨污合流式, 按严重现状(原站10年), 自流系数0.5(原站)进行计算而得, 本工程新建部分管理使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙玉刚	包钢公司		
副组长	孙玉刚	包钢公司		
验收组成员	张明	包钢公司		
	常尚峰			

竣工
验收
人员
签字

建设单位项目负责人: 孙玉刚 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月20日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	设计工作车场工程(环) 国威车场改造工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

中交集团
张子明
建设单位
(公章)

设计单位
(公章)

监理单位
(公章)

张子明
建设单位
(公章)

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	河北省城市排水工程基础设施设计施工合同(二期) 新建固城村东侧道路(魏峰路-漳阳河)雨水管道工程		
施工单位名称	中国北冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北地基基础设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶京城工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>固城村东侧道路(魏峰路-漳阳河)雨水管道工程。本工程新建雨水管道主要解决道路两侧及用地区域的雨水排水问题,经魏峰路排入漳阳河。河道窄小位低,雨水工程管径是根据邯郸市暴雨强度公式,按2年重现期,径流系数取0.05进行计算所得。本工程雨水管道结构工程,使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙永刚	住建局		
副组长	李海峰	住建局		
验收组成员	张明	住建局		
	李海峰			

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年3月20日

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	中华大街西侧渠(明珠大道-明理路)清淤工程		
施工单位名称	中国北地集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限责任公司		
设计单位名称	中地华诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>中华大街西侧渠(明珠大道-明理路)清淤工程,位于中华大街西侧渠道外3米处,起点明珠大道(规划比选术(桩号0+000),终点明理路(0+871),自南向北排入明理渠。经现场勘查,该渠淤堵严重,已不具备正常排水能力,为保证该区域排水畅通,降低环境污染,保护环境,对该渠进行清淤疏浚,恢复其排水能力。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张永刚	通海公司		
副组长	张永刚	通海公司		
验收组成员	张永刚	通海公司		
验收组成员	张永刚	中远系统		
	常海涛			
	孙康阳	中国十七冶		
建设单位项目负责人: 张永刚 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 2024年3月20日				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	神东大湾石网架(神建一期工程)清淤工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

施工单位
(公章)
孙寅阳

设计单位
(公章)
张

监理单位
(公章)
张

建设单位
(公章)
张

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	磁县城市防洪排涝综合工程-迎宾大道(高速-中华大街)污水管道工程		
施工单位名称	中国十九冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限公司		
设计单位名称	中冶京诚工程项目技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>迎宾大道(高速-中华大街)位于邯郸市磁县东部区域,是我市一条东西向的干路,现状迎宾大道(高速-中华大街)没有污水管道,不能满足排水需要,为完善邯郸市排水管网排水能力,解决道路周边区域污水排放问题,结合磁县污水专项规划,将道路周边区域污水通过该管道排放至污水处理厂,降低环境污染,保护水环境。</p> <p>本工程是迎宾大道(高速-中华大街)污水管道工程,本工程所修建污水管道主要解决道路两侧及周边区域的污水排放问题。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	孙明子			
副组长	张理华			
验收组成员	孙明子	中国石化		
	常海峰			

竣工
验收
人员
签字

建设单位项目负责人: 孙明子

建设单位法人代表: [印]

2023年 5 月 2 日



单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	迎宾大道(东至一中桥大街) 污水管道工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						






施工单位: 孙宏林
 设计单位: 孙宏林
 监理单位: 孙宏林
 建设单位: 孙宏林

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	城市污水排入城市下水道工程(一期)工程		
施工单位名称	中国市政建设有限公司		
勘察单位名称	河南省地质工程勘察院		
设计单位名称	中冶华天工程技术有限公司		
监理单位名称	河南省工程管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>城市污水排入城市下水道工程(一期)工程,主要解决城市污水排放问题,工程规模为日处理污水10万吨,工程总投资1.2亿元。工程于2015年10月开工,2017年10月完工。工程竣工验收合格,符合设计要求和合同约定,具备竣工验收条件。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张鹏			
副组长	张鹏			
验收组成员	王福林			
	张亮	中冶系诚		
	孙家刚	中国北冶		
	常海峰			

校
工
验
收
人
员
签
字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表:  2022年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	砂塔(塔架-塔架)排泥		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
						
施工单位 (公章) 孙家刚			 设计单位 (公章) 钱亮		 监理单位 (公章) 常浩涛	
			 建设单位 (公章) 程鹏			

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	平定路（东平路西侧）渠污水处理（进水）站水泵清淤工程		
施工单位名称	中固十冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限公司		
设计单位名称	平定县三建工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程架建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>本工程是平定路东侧渠工程，全长360米，位于平定县平定路东侧。本工程主要是提升城区污水管网设施，解决平定县城区内涝问题，依托平定县现有污水管网互联互通布局，在渠道两侧做绿化、景观、游园、亮化及基础设施提升。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明	恒祥公司		
副组长	张明	恒祥公司		
验收组成员	张明	恒祥公司		
	张亮	中治东河		
	张有涛			
	孙安民			

竣工
验收
人员
签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表:  2023年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	某某工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

施工单位
(公章)
孙英红

设计单位
(公章)
张

监理单位
(公章)
常海

建设单位
(公章)
孙

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	磁县中街排水防涝工程—中街大街(振文路—明珠大道)雨水管道清淤工程		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金地工程勘察设计有限责任公司		
设计单位名称	中冶京诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德润工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>中街大街(振文路—明珠大道)雨水管道清淤工程位于邯郸市磁县城市东部,是磁县一条南北向的干路,现中街大街(振文路—明珠大道)市政道路建设完善,已敷设两通雨水管道位于两侧绿化带内,两通污水管道,位于路两侧非机动车道下,路两侧雨水管道根据现场踏勘发现已淤堵,不具备排水能力,为完善城市排水管网排水能力,解决管道淤堵问题,实施本工程。</p> <p>本工程是中街大街(振文路—明珠大道)雨水管道清淤工程,本工程路两侧雨水管道系统进行清淤疏浚,恢复其排水能力,同时修建雨水管道将道路两侧的雨水系统接入同侧修建的规划管网。</p> <p>本工程合理使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明华			
副组长	张明华			
验收组成员	张明华	恒信		
	张明华	中远东城		
	张明华	中远东城		
	张明华			

竣
工
验
收
人
员
签
字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年5月21日



市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	石家庄市陈桥村改造项目—中华大街(魏峰公路南—振兴路)污水管道工程		
施工单位名称	中国十七冶集团有限公司		
勘察单位名称	河北金土地工程勘察设计院有限责任公司		
设计单位名称	中冶京诚工程技术有限公司		
监理单位名称	河北德通工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>中华大街(魏峰公路南—振兴路)位于邯郸市丛台区东隅区城,是我市一条南北向的主干路,现状中华大街(魏峰公路南—振兴路)没有污水管道,不能满足排水需求,为完善邯郸市排水管网排水能力,解决道路两侧区域排水问题,结合丛台区污水专项规划,将道路两侧区域污水通过该管道排放至污水外运厂,降低土壤污染,保护环境。</p> <p>本工程中华大街(魏峰公路南—振兴路)污水管道工程,本工程所修建污水管道主要解决道路两侧及用地区域的污水的排放问题。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明	恒丰银行		
副组长	张明	恒丰银行		
验收组成员	孙亮	中国北油		
	王	中国北油		
	梁海峰	德润公司		
	谢	河北		
	张亮	中石油		
验收组成员				
建设单位项目负责人: 张明 (建设单位公章) 建设单位法人代表: 梁海峰 2022年 5月 21日				

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	中大街(裕华路至新一桥)污水管道工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



张勇
(公章)

设计单位
(公章)
张勇

监理单位
(公章)
张勇

建设单位
(公章)
张勇

市政基础设施工程竣工验收报告

新建城市生活排水工程（新建路—海河沿）雨水管道工程

工程项目名称	新建城市生活排水工程（新建路—海河沿）雨水管道工程		
施工单位名称	中创市政工程有限公司		
勘察单位名称	河北电力勘测设计有限公司		
设计单位名称	中创市政工程有限公司		
监理单位名称	河北电力勘测设计有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			

工程概况：

本工程为新建城市生活排水工程（新建路—海河沿）雨水管道工程，旨在解决该区域雨水排放问题，改善城市排水系统。工程内容包括雨水管道敷设、检查井设置、管道接口处理等。施工过程中严格按照设计图纸和施工规范进行，确保了工程质量和施工进度。工程完成后，经各方验收合格，具备竣工验收条件。

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张正明	恒济公司		
副组长	杨耀华	恒济公司		
验收组成员	孙建刚	中国北冶		
	张	" "		
	董如君	河北合兴		
	常海涛	德润华瑞		
	魏亮	中冶京研		

建设单位项目负责人: 张正明 (建设单位公章)

建设单位法人代表: 刘星 2023年5月21日

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	和谐大道(和谐大街—滨河路)雨水混接改造工程		
施工单位名称	中冶北方(集团)有限公司		
勘察单位名称	河北省地质工程勘察院有限公司		
设计单位名称	中冶北方工程技术有限公司		
监理单位名称	河北省工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	年 月 日
工程造价			
工程概况:	<p>本工程为和谐大道(和谐大街—滨河路)雨水混接工程。 本工程新建雨水管道解决道路南侧雨水排入雨水管道系统,解决排入雨水管道系统的混接问题,同时对道路两侧非机动车道上污水管道系统进行清淤疏浚,恢复其过水能力。 本工程合理使用年限50年。</p>		

验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
验收组组长	张明			
副组长	张明			
验收组成员	张亮	中冶华诚		
	常海涛			
	孙宏翔	中国十七冶		

竣工验收人员签字

建设单位项目负责人:  (建设单位公章)

建设单位法人代表: 2023年5月21日

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	永水渠续建工程		合格	合格	合格	合格
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



2、近三年企业司法情况汇总表

近三年企业司法情况汇总表

序号	时间	经营异常	严重失信主体名单	行贿受贿	被执行案件	执行总金额(万元)
1	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/