标段编号： 2019-440399-48-01-107946005001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测Ⅱ标

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市一泰检测有限公司

日期： 2024年12月19日

1. 投标函

致 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 ：

根据已收到贵方的 深东大道（创智路至新福路）建设工程第三方检测II标 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人：_____

授权委托人：曾桂钦

单位地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

邮编：518109

联系电话：0755-29043336 传真：0755-29043336

日　　期：2024 年 12 月 19 日

2. 投标人实验室情况

企业名称	深圳市一泰检测有限公司	注册地址	深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
企业资质证书情况	1、类型： 建设工程质量检测机构资质证书 等级： / 证书号：202219022967 2、类型：检验检测机构资质认定证书（CMA） 等级： / 证书号： 粤建质检证字 02053 号 3、类型：检验机构认可证书 等级： / 证书号： CNAS IB0704 4、类型：实验室认可证书 等级： / 证书号： CNAS L11720 5、类型：工程勘察资质证书 等级： 乙级 证书号： B244065184 6、类型：公路水运工程试验检测机构等级证书 等级： 丙级 证书号： GJC 综丙 2022-015 7、类型： 乙级测绘资质证书 等级： 乙级 证书号： 乙测资字 44513230		
投标人试验室场地情况	1、深汕试验室场地地址：面积：4748.9 ㎡ 2、深圳试验室场地地址：面积：2979 ㎡		
联系人	曾桂钦	联系电话	13823113312
其他补充情况	/		

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

检验检测机构资质认定证书（CMA 证书）及其附表

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市一泰检测有限公司承担。

发证日期：2023 年 11 月 17 日

有效期至：2028 年 02 月 10 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202219022967

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构名称变更

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219022967

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

发证日期：2024年07月17日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2024 年 07 月 17 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.2	砼芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.2	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.3	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.2	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.2	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.4	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.5	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.6	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.7	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.8	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.2	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTGE30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.3	轴心抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.1	大体积混凝土施工温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	钢构件	1.3.2.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	结构	1.4.1.1	大体积混凝土温度监控	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.6	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做：贝克曼梁法	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.7	压实度（核子密湿度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.8	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.9	路基现场 CBR 值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.23	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.24	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.25	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.26	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	变形模量（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（高应变法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.1	安全带耐化学品性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.2	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.3	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.4	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.5	安全带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.6	安全带耐化学品性能	防护服装 酸碱类化学品防护服 GB 24540-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.1	安全带	1.7.1.7	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品					GB/T 5455-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.1	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.2	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.3	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.4	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.5	抗拉	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.6	抗滑	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.7	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.8	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.9	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.10	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.11	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.12	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.13	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.14	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.15	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.16	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.17	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.18	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.19	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.1	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.2	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.3	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.4	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及	1.7.3	构件	1.7.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.6	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.7	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.8	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.10	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.11	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.12	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.4	安全帽	1.7.4.1	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.4	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.1	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.2	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.3	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.4	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.5	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.6	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.7	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.8	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.9	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.10	平（立）网耐候性	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.11	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.12	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.13	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.14	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.15	密目网耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.16	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.17	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.18	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.19	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.20	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.21	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.22	密目网耐老化性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.23	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.24	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.25	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.1	建筑板材	1.8.1.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.1	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.2	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.4	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.5	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.7	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.8	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.9	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.10	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.11	耐热性	建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.2	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.3	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.4	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.5	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.6	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.7	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.9	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.10	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.12	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.13	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.14	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.15	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.16	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.17	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.18	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.19	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.20	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.21	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.23	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.24	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.25	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.26	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.27	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.28	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.30	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.31	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.32	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.33	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.34	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.37	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.1	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.3	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.4	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.5	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.6	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.7	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.8	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.9	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.10	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.11	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.12	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.14	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.15	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.16	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.17	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.18	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.19	弯曲试验	金属管 弯曲试验方法 GB/T 244-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.20	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.21	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.22	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.23	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.24	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.25	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.3	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.4	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.6	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.7	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.8	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.4	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.6	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.7	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005	只做：逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	电工套管及配件	1.9.5.1	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.1	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.2	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.2	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.4	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.5	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.7	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.10	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.11	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.12	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.13	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.15	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.17	重量偏差	《冷轧带肋钢筋》 GB/T13788-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.19	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.20	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.21	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.22	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.23	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.24	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、	1.9.8.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.3	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.4	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.1	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.2	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.7	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	公路工程岩石	1.9.10.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	泡沫塑料与隔热材料	1.9.11.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.1	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.3	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.4	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.4	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	建筑保温系统	1.9.13.1	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.2	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.3	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.4	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.5	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.6	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.7	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.8	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.9	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			0		防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.11	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.12	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.13	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.14	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.15	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.16	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.17	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.18	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.19	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.20	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.21	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.22	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.23	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.24	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.25	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	波纹管	1.9.15.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.1	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.2	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.6	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.1	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.2	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.3	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.5	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.7	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.8	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.9	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.10	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.11	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.12	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.13	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.14	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.15	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.2	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.3	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.6	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.7	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.8	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.11	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.13	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.14	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.15	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.16	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.17	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.18	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.19	细度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.20	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.21	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.22	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.23	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.24	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.2	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.4	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.1	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.2	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.3	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.6	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.7	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.8	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.9	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.10	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.11	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.12	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.13	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.14	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.15	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.17	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.18	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.2	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.3	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.4	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.5	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.6	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.7	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.8	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.9	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.11	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.12	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.13	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.14	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.15	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.16	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.17	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.18	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.3	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.5	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.6	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.7	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.1	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.2	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.3	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.4	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.5	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.6	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.9	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.10	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.11	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.13	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.14	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.15	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.16	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.17	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.18	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.19	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.20	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.21	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.22	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.23	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.24	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.25	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.26	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.27	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.28	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.29	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.30	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.31	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.34	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.35	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.36	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.37	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.38	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.4	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.4	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							管 DL/T 802.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.5	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.6	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.7	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	压浆浆液	1.10.1.1	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.1	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.2	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.3	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.4	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.5	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.6	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.7	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.8	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.9	氯化物(氯离子)含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.10	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.11	压碎指标值	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.12	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.13	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.14	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.15	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.16	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.17	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.18	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.19	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.20	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.21	颗粒级配（含细度模数）	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.22	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.23	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.24	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.25	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.26	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.27	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.28	吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.29	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.30	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.31	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.32	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.33	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.34	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.2	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.3	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.5	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.1	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.2	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.3	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.4	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.5	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.6	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.7	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.8	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.9	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.10	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.1	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.2	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.4	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.6	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.7	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.8	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.2	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.3	最大粒径	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.4	凝结时间	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.1	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《岩土锚杆		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.2	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.3	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.5	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.6	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.7	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.9	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.10	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.11	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.12	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.13	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.14	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.15	圆柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.16	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.17	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.18	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.19	抗渗等级	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.20	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.21	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.22	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.23	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.24	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.25	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.26	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.1	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.2	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.3	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.4	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.5	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.6	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.7	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.8	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.9	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.10	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.11	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.12	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.13	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.14	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.15	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.16	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.17	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.18	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.19	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.20	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.21	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.22	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.23	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.24	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.25	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.26	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.27	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.28	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.31	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.32	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.33	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.3	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	钢材焊接接头	1.10.12.1	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法》GB/T 232-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.4	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.5	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.7	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.8	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.9	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.10	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.1	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.2	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.3	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.4	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.6	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.7	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.8	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.9	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.10	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.11	含水率	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.12	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.13	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.3	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.1	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.2	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.3	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.4	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.5	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.6	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.7	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.8	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.9	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.11	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.12	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.13	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.14	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.15	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.16	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.17	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.18	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.19	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.1	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.2	重量偏差	《冷轧带肋钢筋》GB 13788-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.4	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.5	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.6	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.7	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.8	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.18.1	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.19	岩石	1.10.19.1	单轴抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.1	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.2	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.3	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.4	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.5	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.6	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.7	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.8	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.9	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.11	水泥胶砂强度（1.5h 压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.12	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.13	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.14	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.15	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.16	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.17	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.18	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.19	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.20	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.21	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.22	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.23	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.24	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.25	胶砂强度	《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.26	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.1	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.2	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.3	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.4	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.5	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.6	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.7	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.1	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.2	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.3	配合比设计	沥青路面施工及验收规范 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.4	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.5	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.7	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.8	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.9	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.10	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.1	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.3	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.4	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.2	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.3	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.4	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.5	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.6	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.7	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.8	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.9	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.10	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.11	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.12	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.13	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.14	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级方法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.16	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范　JTGT F50-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.17	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.18	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.19	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.20	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.21	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	结构工程	1.11.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.2	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.3	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.4	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.5	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.6	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.7	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.8	混凝土温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.9	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.10	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.11	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	不做应变	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.12	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水管道工程	1.12.1.1	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	工程管网	1.12.2.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.1	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.3	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.4	竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.5	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.6	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.7	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.8	锚杆及土钉内力	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.1	垂直位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.2	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.3	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.1	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.2	冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 2 部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.1	管刚度	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法》GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.2	耐落锤冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.1	环柔性	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第 1 部分：双壁波纹管》 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.2	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.5	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.6	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.7	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道管片	1.16.1.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	土壤放射性	1.17.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.2	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.4	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.5	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.6	土基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.7	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.8	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.10	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.11	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.12	横坡	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.13	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-路基路面	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			4		3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.15	现场 CBR 值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	混凝土骨料(细骨料)	1.19.1.1	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.19.2.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.1	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.2	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.1	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.3	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							纹管材 GB/T 19472.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.1	低温柔性	建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.2	不透水性	建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.3	耐热性	建筑防水卷材试验方法第11部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.20.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	工程实体-工程监测	1.20.2	基坑及周边影	1.20.2.1	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.2	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.3	地下水位	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.4	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.5	水平位移	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.6	深层水平位移/测斜	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.8	裂缝	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工	1.20.2.9	锚杆及土钉内力/拉力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.10	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.11	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.12	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.1	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚	2.1.1.1	受弯构件的挠度	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					手架			15-98-2014		
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚手架	2.1.1.2	水平杆端接头、底座的承载力	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.1	环刚度	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.2	落锤冲击试验	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

以下空白

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-金属丝绳及其制品	1.1.1	钢产品镀锌层	1.1.1.1	镀锌层质量试验	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.1	电气安装用导管	1.2.1.1	尺寸	电气安装用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.2	建筑装饰用铝单板	1.2.2.1	外观质量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.3	硅酸盐水泥熟料	1.2.3.1	硅酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.3	硅酸盐水泥熟	1.2.3.2	铝酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料					
1	产品质量检验	1.2	建材产品	1.2.3	硅酸盐水泥熟料	1.2.3.3	硅酸二钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.1	稳压整流设备	2.1.1.1	导线、母线连接点和接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.1	稳压整流设备	2.1.1.2	导线、母线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.1	稳压整流设备	2.1.1.3	相线与中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.1	电容器连续运行电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.2	高压电容器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.3	高压开关和断路器母线连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.4	隔离开关、负荷开关设备触头、电缆终端温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.5	电压互感器、电流互感器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.2	高压电器	2.1.2.6	高压熔断器连接点、接线端子、动静触头温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.3	电热器具	2.1.3.1	电源线的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.3	电热器具	2.1.3.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								139-2015		
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.3	电热器具	2.1.3.3	电源插座、开关电器触点温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.1	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.2	相间电压不平衡度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.3	相间电流差值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.4	与低压带电体、可燃物间的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.5	绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.4	电动机	2.1.4.6	触头、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.5	接地要求	2.1.5.1	接地装置与保护接地装置的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.5	接地要求	2.1.5.2	接地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.6	小型用电设备	2.1.6.1	电源插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.6	小型用电设备	2.1.6.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.1	悬挂式节日彩灯距地面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.2	景观照明灯具的导电部分对地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.3	霓虹灯专用变压器外壳最高允许温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.4	荧光灯镇流器最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.5	金属管保护长度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.6	霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.7	照明器具	2.1.7.7	距可燃物安全距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.8	等电位联结要求	2.1.8.1	导体的截面积	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	2.1.9.1	母线的连接点、分支接点、接线端子的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	2.1.9.2	照明配电箱垂直度允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	2.1.9.3	线间和线对地间的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.10	插座与照明开关	2.1.10.1	插头、插座和开关连接端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.10	插座与照明开关	2.1.10.2	潮湿场所插座安装高度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.11	空调器具	2.1.11.1	电源线插头和插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.1	低压侧相电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.2	谐波电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.3	连接点（含端子）、引线接头、电缆终端头温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.4	220V 单相电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.5	油浸式变压器顶层油温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.6	配电变压器室温	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.7	干式变压器绕组浇注体最高温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.8	低压侧中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.12	配电变压器	2.1.12.9	10kV 及以下三相供电电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.13	低压配电和控制电器	2.1.13.1	接线端子、母线连接点及电缆终端头的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.13	低压配电和控制电器	2.1.13.2	中性导体和保护地线的异常电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.13	低压配电和控制电器	2.1.13.3	相线谐波电流、中性导体谐波电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.1	室内直敷距地面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.2	可燃装饰层内金属软管长度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.3	保护高度距楼板表面的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.4	电力电缆的表面允许温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.5	与热水管、蒸汽管间的净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.6	端头固定间距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.7	导线满负荷通过的电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.8	1kV 及以下电力电缆和控制电缆绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.9	导线芯线长期工作最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.10	三相回路中 PE 线内流过的正常泄漏电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.11	电缆与热力管道、热力设备之间的净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.12	软管固定间距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.13	电线间及电线至建筑物表面最小净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.14	相线、中性导体的实际负荷电流的真有效值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.14	配电线路	2.1.14.15	导线连接点、接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.15	剩余电流保护装置	2.1.15.1	动作特性（剩余电流动作值）	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
2	消防检测	2.1	电气防火	2.1.15	剩余电流保护装置	2.1.15.2	接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.1	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.2	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.3	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.4	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.5	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.6	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.7	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.8	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.9	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.10	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.11	防雷分类	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.12	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.13	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.14	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.15	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.16	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.17	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.2	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.1	地质勘察-岩土工程	4.1.1	给排水管道	4.1.1.3	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测					DB44/T 1025-2012		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.1	给排水管道	4.1.1.4	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.1	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.3	喷射混凝土厚度	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程测试检测	4.1.2	岩土体及地基	4.1.2.4	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.1	综合布线系统光纤	4.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.1	综合布线系统光纤	4.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.2	光住宅区和住宅建筑	4.2.2.1	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				内光纤到户通信设施工程光纤			法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	4.2.2.2	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程设备-智能建筑	4.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	4.2.2.3	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.1	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.2	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.3	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.4	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.5	线形	公路桥梁结构安全监测系统技术规程 JT/T 1037-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.6	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.7	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.8	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.9	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.10	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.11	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.12	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.13	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.14	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.15	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.16	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.17	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.18	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.19	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.20	外观缺陷	城市桥梁养护技术规范 CJJ99-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.21	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.22	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.24	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.25	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.26	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.27	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.28	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.29	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.30	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.31	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.32	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.33	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.34	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.35	线形	工程测量规范 GB50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.36	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTGH11-2004		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.37	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.38	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.39	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.40	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.41	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.42	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.1	桥梁	4.3.1.43	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.1	桥宽	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.2	桥梁轴线位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.3	桥头高程衔接	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.4	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.5	长度	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.6	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.7	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程实体-桥梁工程	4.3.2	桥梁结构及构件	4.3.2.8	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.1	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.2	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.3	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.4	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.5	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.6	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.7	表观缺陷	《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.8	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.9	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.10	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.11	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.12	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.14	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.15	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.16	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.17	钢筋间距	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.18	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.19	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.20	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.21	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.22	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.23	钢筋保护层厚度	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.24	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.25	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.26	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.27	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.28	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.1	混凝土构件	4.4.1.29	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.2	桥梁结构与构件	4.4.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.1	螺栓硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.3	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.4	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.5	高强螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.6	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.7	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.8	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.9	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.10	防护涂装层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.11	焊缝尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.12	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.13	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.14	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.15	原材料检测	GB/T 2970-2016 《厚钢板超声波检验方法》	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.16	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.17	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.18	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.19	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.20	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.21	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.22	紧固件楔负载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.23	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.24	原材料检测	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.25	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.26	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收规范》GB	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							50205-2001		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.27	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.28	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.29	螺栓连接副预拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.30	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.31	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.3	钢构件	4.4.3.32	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.4	混凝土结构	4.4.4.1	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.1	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.2	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.3	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.4	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.5	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	公路交通-桥梁工程	4.4.5	桥梁结构及构件	4.4.5.6	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.1	钢材与连接接头	4.5.1.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.5	公路交通-水运工程	4.5.1	钢材与连接接头	4.5.1.2	拉伸、弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.2	防腐涂料和漆	4.5.2.1	表干时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.3	硅灰	4.5.3.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.4	水工混凝土构件	4.5.4.1	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.5	水工混凝土构件	4.5.5.1	混凝土氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.5	水工混凝土构件	4.5.5.2	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.5	水工混凝土构件	4.5.5.3	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.6	水工混凝土 构件	4.5.6.1	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.5	公路交通-水运工程	4.5.7	水泥基渗透结晶型防	4.5.7.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				水材料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.8	钢结构与钢材防腐	4.5.8.1	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 1 部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的 ISO 表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》GB/T 13288.1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-水运工程	4.5.8	钢结构与钢材防腐	4.5.8.2	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.1	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.2	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.3	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.4	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.7	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程实体-道路工程	4.6.1	路基路面	4.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.2	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.3	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.6	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.7	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.8	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.9	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.15	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.17	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.22	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.23	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.24	土钉承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.27	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.28	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.29	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.30	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.33	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.34	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.35	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.36	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.37	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.38	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.42	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.43	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.47	支护锚杆承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.1	锚杆	4.7.1.49	土钉位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.1	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.3	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.4	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.5	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.6	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.7	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.9	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.10	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.11	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.13	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.14	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.2	土	4.7.2.15	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.1	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.3	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.4	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.5	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.6	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.7	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.8	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.9	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.10	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.11	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.12	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.13	地基系数	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.14	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.15	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.16	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.17	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.18	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.20	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.21	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.22	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.23	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.24	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.25	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.26	二次变形模量	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.27	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.28	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.29	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.30	地基承载力（动力触探）	《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.31	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.32	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.33	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.35	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.36	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.37	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.38	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.41	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.42	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.44	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.45	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.3	地基	4.7.3.46	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.3	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.5	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.4	地下连续墙	4.7.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.1	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.2	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.3	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.4	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.5	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.6	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.7	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.8	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.9	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.10	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.11	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.12	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.13	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.14	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.15	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.16	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.17	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.18	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.19	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.20	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.21	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.22	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.23	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.24	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.25	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.26	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.27	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.28	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.29	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.30	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.31	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.32	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.33	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.34	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.35	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.36	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.37	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.38	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.39	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.40	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.41	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.42	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.43	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.44	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.45	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.46	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.47	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.48	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.49	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.50	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.51	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.52	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.53	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.54	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.55	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.56	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.57	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.58	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.59	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.60	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.61	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.62	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.63	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.64	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.65	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.66	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.67	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.68	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.69	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.70	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.71	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.72	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.73	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-地基与基础	4.7.5	基桩	4.7.5.74	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.1	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.2	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（7.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.3	挥发酚	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.4	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-地质勘测	4.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.8.1.5	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.2	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.3	保温性能（门窗）	《建筑外门窗性能检测方法》 GB/T 8484-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.4	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.1	热环境	4.9.1.6	大气压	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 空盒气压表法 GB/T 18204.1-2013（10）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.2	建筑板材	4.9.2.1	甲醛含量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.3	围护结构	4.9.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.4	建筑结构节能检测	4.9.4.1	墙体和屋面板太阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.2	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.4	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.5	噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.7	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.8	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.9	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.10	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.11	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.12	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.5	声	4.9.5.13	噪声	环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分：噪声级测定 GB/T3222.2-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.1	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.2	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.3	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.4	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.6	光	4.9.6.5	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	工程环境-建筑物理及节能	4.9.7	玻璃	4.9.7.1	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	4.10.1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	4.10.1.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.2	陶瓷砖及装饰砖	4.10.2.1	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.2	陶瓷砖及装饰砖	4.10.2.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.2	陶瓷砖及装饰砖	4.10.2.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.1	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.2	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.4	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.5	天然抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.3	石材	4.10.3.6	饱和抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.2	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.4	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.4	耐碱玻璃纤维网布	4.10.4.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.2	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.3	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.4	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.5	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.6	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.7	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.8	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.10	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.11	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.12	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.13	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.14	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.15	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.16	硫化物和硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.17	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.18	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.20	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.21	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.22	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.23	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.24	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.25	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.26	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.27	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.28	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.29	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.30	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.31	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.32	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.33	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.34	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.35	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.36	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.37	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.38	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.39	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.5	石(粗集料)	4.10.5.40	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.1	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.2	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.3	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.4	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.5	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.6	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.7	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.8	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.9	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.10	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.11	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.12	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							19472.2-2017		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.14	尺寸	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.15	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.16	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.17	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.18	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	工程材料-建设工程	4.10.6	流体输送用管	4.10.6.1	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件	9		乙烯缠绕结构壁管材 GB/T19472.2-2004		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.20	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.21	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.22	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.23	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.24	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.25	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.26	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.6	流体输送用管材管件	4.10.6.27	压扁性能	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.1	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.3	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.7	保温棉及其制品	4.10.7.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.8	塑料排水板	4.10.8.1	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.9	桥梁支座	4.10.9.1	铸钢件内在质量	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.1	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.2	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.3	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.4	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.5	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.6	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.7	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.8	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.9	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.10	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.11	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.12	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.13	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.14	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.15	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.16	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.17	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.18	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.19	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.20	净浆凝结时间	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.21	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.22	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.23	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.24	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.25	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.26	甲醛含量	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.27	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.28	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.29	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.30	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.31	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.32	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.33	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材	4.10.10.34	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.35	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.36	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.37	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.38	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.39	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.10	外加剂和无机防水材料	4.10.10.40	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.1	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.2	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.3	材料表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.11	材料有害物质限量	4.10.11.4	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.12	门窗用塑料型材	4.10.12.1	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.12	门窗用塑料型材	4.10.12.2	尺寸和偏差	《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.12	门窗用塑料型材	4.10.12.3	涂层附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.2	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.3	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.4	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.5	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.13	嵌缝密封材料	4.10.13.6	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.3	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.4	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.5	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.14	混凝土用水	4.10.14.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.2	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.3	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.4	规定非比例延伸力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.5	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.7	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.8	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.9	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.10	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.12	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.13	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.15	预应力筋	4.10.15.14	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.16	材料放射性	4.10.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.16	材料放射性	4.10.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.1	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009	只做逐级加压法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.2	泡沫混凝土导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.3	净浆凝结时间	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.4	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.5	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.6	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.7	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.8	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.9	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.10	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.11	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.12	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.13	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.14	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.15	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.16	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.17	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.18	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.19	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.20	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.21	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.22	抗渗性能	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.23	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.24	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.25	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.17	混凝土	4.10.17.26	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.1	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.2	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》（JG 3050-1998）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.3	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.4	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.5	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.6	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.7	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.18	电工套管及配件	4.10.18.8	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.19	加固用粘胶剂	4.10.19.1	拉伸强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.1	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.2	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.3	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.4	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.5	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.6	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.7	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.8	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.9	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.10	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.11	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范　GB/T 50448-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.12	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.13	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.20	灌浆材料	4.10.20.15	坚向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.21	建筑用龙骨	4.10.21.1	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.21	建筑用龙骨	4.10.21.2	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.21	建筑用龙骨	4.10.21.3	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.1	污染性	建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.2	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.10-2002		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.3	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.4	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.6	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.7	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定》GB/T 13477.17-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.8	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.9	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.22	建筑用密封胶	4.10.22.10	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.6-2002		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.1	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.4	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.5	混合后初黏度	塑料 环氧树脂 黏度测定方法 GB/T 22314-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	4.10.23.7	纤维复合材与基材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.1	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.2	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.4	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.5	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.6	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.7	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.8	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 5013.2-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.9	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.10	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.11	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.13	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.14	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.15	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	工程材料-建设工程	4.10.24	电线电缆	4.10.24.	结构尺寸检查（厚度测量、外	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			16	形尺寸测量）	第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.17	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.18	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.19	导体直流电阻	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.20	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.24	电线电缆	4.10.24.21	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.1	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.2	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.4	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.5	模袋冲灌厚度偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.6	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.7	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.8	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.25	土工合成材料	4.10.25.9	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.4	最大力总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.5	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.6	尺寸	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.7	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.8	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.10	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.11	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.12	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.13	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.14	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.15	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.16	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-20152015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.17	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.19	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.20	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-2009	只做A、B、C标尺	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.21	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.22	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.23	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.24	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.25	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.26	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.27	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.28	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.29	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.30	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.31	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.32	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.33	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.34	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.35	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.36	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.37	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.38	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.39	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.40	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.41	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.42	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.43	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.44	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.45	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.46	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.47	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.48	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.49	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17394.1-2014		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.50	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.51	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.52	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.53	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.54	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.55	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.56	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.26	钢材钢筋及焊接接头	4.10.26.57	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.2	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.3	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.5	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.6	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.7	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	4.10.27.8	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.9	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.10	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.12	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.13	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.14	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.15	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	4.10.27.16	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.17	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.18	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.19	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.20	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.21	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.22	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.23	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	4.10.27.24	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	4.10.27.25	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.1	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.2	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.4	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.5	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.6	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.7	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.8	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.9	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.28	玻璃	4.10.28.10	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.29	交通安全设施	4.10.29.1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.29	交通安全设施	4.10.29.2	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.1	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.2	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.4	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.5	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.7	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.8	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.9	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.10	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.11	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.12	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.13	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.14	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.15	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.16	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.17	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.18	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.19	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.20	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.21	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.22	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.23	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.24	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.25	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.26	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.27	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.28	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.29	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.30	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.31	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	不测冻融循环	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.30	砂浆/保温砂浆	4.10.30.32	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.31	公路工程岩石	4.10.31.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.2	压缩强度	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.3	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.4	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.5	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.6	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009	----	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.7	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.8	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.32	泡沫塑料与隔热材料	4.10.32.9	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.1	锰	钢铁及合金 猛含量的测定高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.2	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.3	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.4	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.5	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.6	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.7	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.8	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.33	金属化学分析	4.10.33.9	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.34	光纤光缆	4.10.34.1	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.34	光纤光缆	4.10.34.2	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.34	光纤光缆	4.10.34.3	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.1	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.3	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.4	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.5	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.6	间接抗拉强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.7	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.35	无机结合料稳定材料	4.10.35.8	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.1	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.2	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.3	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.4	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.5	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.6	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.7	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.8	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.9	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.10	渗油性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.11	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.12	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.13	持粘性	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.14	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.15	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.16	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.17	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.18	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.19	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.20	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.21	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.22	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.23	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.24	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.25	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.26	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.27	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.28	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.36	防水卷材	4.10.36.29	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.1	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.2	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.3	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.4	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.5	密封性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.6	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.7	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.8	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.9	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016	只测1000mm以下	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.37	波纹管	4.10.37.10	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.38	混凝土预制构件	4.10.38.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.1	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.2	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.3	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.4	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.5	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.6	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.7	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.8	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.39	轻骨料	4.10.39.9	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.3	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.40	公路工程用矿粉	4.10.40.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.1	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.3	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	4.10.41.5	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.3	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.7	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.9	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.10	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.11	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.42	路面砖	4.10.42.12	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.2	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.3	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.4	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.5	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.6	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.7	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.8	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.10	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.11	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.12	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.13	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.14	灰分含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.15	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.16	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.43	沥青	4.10.43.17	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.1	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.3	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.44	电焊网	4.10.44.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.1	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.3	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.4	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.5	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.6	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.7	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.8	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.9	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.10	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.11	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.12	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.13	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.14	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.15	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.16	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.18	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.19	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.21	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.22	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.23	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.24	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.25	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.26	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.27	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.28	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.29	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.30	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.45	水泥与掺合料	4.10.45.31	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.2	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.3	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.5	压缩 10%的压缩应力	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.46	建筑板材	4.10.46.6	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.2	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.3	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.4	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.5	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.6	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.7	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.8	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.9	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.10	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.11	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.12	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.13	游离甲醛	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.14	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.15	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.16	挥发性有机化合物（VOC）	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.17	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.18	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.19	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.47	材料有害物质含量	4.10.47.20	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.48	耐酸胶结料和浇注料	4.10.48.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.49	防静电系统及材料	4.10.49.1	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.2	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.3	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.4	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.50	钢筋机械连接及套筒	4.10.50.5	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.3	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.4	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.6	射线探伤	GB/T 3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.8	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.9	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.10	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.11	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.12	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.13	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.51	焊接材料	4.10.51.14	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.1	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.2	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.3	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.4	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.5	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.6	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.7	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.9	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.10	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.11	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.12	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.13	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.14	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.15	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.17	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.18	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.19	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.52	沥青混合料	4.10.52.20	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.1	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.2	在容器中状态	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.3	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.4	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.5	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.6	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.7	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.8	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.9	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.10	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.11	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.12	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.13	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.14	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.15	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.16	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.17	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.18	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.19	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.20	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.21	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.22	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.23	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.24	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.25	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.26	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.27	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.28	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.29	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.30	对比率	《色漆和清漆遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定》GB/T 23981.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.31	涂膜外观	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.32	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.33	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.34	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.35	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.36	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.37	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.38	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.39	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.40	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.41	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.53	建筑涂料、腻子	4.10.53.42	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.1	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.3	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.5	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.6	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.7	抗折强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.8	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.9	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.10	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.12	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.13	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.14	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.15	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.16	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.17	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.18	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.19	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.20	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.54	砌墙砖和砌块	4.10.54.21	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.1	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.2	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.3	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.5	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.6	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.7	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.8	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.9	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.10	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.11	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.12	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.13	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.14	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.15	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.16	伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.17	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.18	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.19	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.20	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.21	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.22	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.23	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.24	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.25	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.26	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.27	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.28	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.29	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.30	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.31	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.32	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.33	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.34	韦氏硬度	＜＜金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法＞＞ (GB/T32660.1-2016)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.35	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.36	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.37	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.38	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.39	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.55	铝合金型材与铝塑板	4.10.55.40	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.1	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.2	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	工程材料-建设工程	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			3				
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.4	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.5	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.56	耐火绝热材料	4.10.56.7	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.1	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.2	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.3	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.4	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.6	初黏度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.7	初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.8	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.9	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.10	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.11	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.12	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.57	加固用胶粘剂	4.10.57.13	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.3	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.5	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.6	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.8	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.9	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.10	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法》GB/T 244-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.11	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.12	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.13	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.58	钢管	4.10.58.14	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.59	预埋组件及槽道	4.10.59.1	镀层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.60	路缘石	4.10.60.1	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.60	路缘石	4.10.60.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.60	路缘石	4.10.60.3	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.61	建筑用胶粘剂	4.10.61.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.1	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.2	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.3	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.4	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.6	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.7	有机物（有机质）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.8	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.9	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.10	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.11	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.12	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.13	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.14	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.15	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.16	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.17	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.18	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.19	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.20	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.21	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.22	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.23	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.24	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.25	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.26	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.27	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.28	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.29	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.30	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.31	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.32	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.33	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.34	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.35	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.36	石粉含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.37	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.38	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.39	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.40	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.41	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.42	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.43	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.44	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.45	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.46	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.47	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.48	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.49	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.50	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.51	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.62	砂(细集料	4.10.62.52	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.63	材料防火阻燃性能	4.10.63.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.63	材料防火阻燃性能	4.10.63.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.63	材料防火阻燃性能	4.10.63.3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009	----	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.1	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.2	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.3	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.4	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性的测定 GB/T13477.11-2002	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.5	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.6	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.7	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.8	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.9	污染性	《建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定》(GB/T13477.20-2002)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.10	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.11	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2002	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.12	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.64	胶粘剂与密封材料	4.10.64.13	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.1	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.2	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.3	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.4	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.6	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.7	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.9	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.10	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.11	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.12	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.13	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.14	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.15	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.16	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.17	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.18	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.65	有机防水涂料	4.10.65.19	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.66	电缆导管	4.10.66.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	工程材料-建设工程材料	4.10.66	电缆导管	4.10.66.2	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.1	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.2	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.3	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.1	压浆浆液	4.11.1.4	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.1	泌水率比	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.2	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.3	速凝剂总碱量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.4	减水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.5	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.6	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.7	凝结时间之差	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.8	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.9	抗压强度比	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.10	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.11	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.10	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.2	混凝土外加剂	4.11.2.13	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.1	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.2	压屈强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.3	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.4	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.3	塑料排水板	4.11.3.5	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.1	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.2	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.3	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.4	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.5	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.6	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.7	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.8	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.9	有机物含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.10	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.11	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.12	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.13	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.14	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.15	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.16	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.17	云母含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.18	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.19	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.20	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.21	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.22	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.23	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.24	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.25	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.26	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.27	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.28	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.29	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.4	细集料	4.11.4.30	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.5	混凝土	4.11.5.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.2	不溶物	《水质 PH 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.3	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.4	氯离子含量	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.5	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.6	工程用水	4.11.6.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.1	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.2	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.3	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.4	抗拉强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.5	压缩强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.6	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.7	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.7	胶粘剂与底胶	4.11.7.8	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.8	碳纤维复合材料	4.11.8.1	单位面积质量	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.9	金属波纹管	4.11.9.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.1	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.2	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.3	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.10	沥青	4.11.10.4	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.1	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.2	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.11	砖和砌块	4.11.11.5	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.1	橡胶与金属粘合	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.3	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.4	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.5	橡胶与帘布粘合强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》GB/T532-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.6	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.12	止水带	4.11.12.7	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.13	混凝土路面砖、路缘石	4.11.13.1	抗压强度	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.13	混凝土路面砖、路缘石	4.11.13.2	吸水率	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.1	间接抗拉强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.2	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.3	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.4	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.5	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.6	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.7	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.8	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.9	石灰有效氧化钙含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.14	无机结合料稳定材料	4.11.14.10	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.15	保温隔热材料	4.11.15.1	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.1	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.2	伸长率	《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T 15788-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.3	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.4	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.5	玻璃纤维耐温性能	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.6	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.7	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.8	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.9	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.10	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.11	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.12	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.13	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.14	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.15	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.16	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.17	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.18	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.19	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.20	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.21	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.22	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.23	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.24	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.25	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.26	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.27	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.28	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.29	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.30	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.16	土工合成材料	4.11.16.31	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.1	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.2	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.3	水泥混凝土拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.4	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.5	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.6	水泥混凝土拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.7	普通混凝土配合比设计	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.8	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.9	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.10	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.11	水泥混凝土拌合物稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.12	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.13	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.14	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.15	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.16	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.17	抗弯拉试件断块抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.19	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.20	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.21	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.22	水泥混凝土拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.17	水泥混凝土	4.11.17.23	混凝土中砂浆氯离子总含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.1	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.2	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.3	有机物含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.4	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.5	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.6	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.7	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.8	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.9	碱活性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.10	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.11	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.13	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.14	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.15	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.16	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.17	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.18	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	游标卡尺法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.19	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.20	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.21	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.18	粗集料	4.11.18.22	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.1	抗拉强度	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.2	伸长率	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.3	受拉弹性模量	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.19	建筑密封材料	4.11.19.4	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.20	建筑防水卷材	4.11.20.1	热老化试验	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.21	聚氯乙烯防水卷材	4.11.21.1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.1	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.2	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.3	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.4	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.5	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.6	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.7	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.8	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.9	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.10	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.22	砖及砌体构件	4.11.22.11	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.1	弹性模量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.2	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》 GB/T 5223-2014	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.3	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.4	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.23	预应力混凝土用钢丝	4.11.23.5	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.1	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.2	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.3	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.4	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.6	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.7	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.8	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.9	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.10	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.11	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.12	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.13	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.14	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.15	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.16	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.17	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.18	标准吸湿含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.19	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.20	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.21	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.22	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.23	土的回弹模量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.24	土	4.11.24.24	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.1	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.2	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.3	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.4	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.25	橡胶止水带	4.11.25.5	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.26	钢材	4.11.26.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.26	钢材	4.11.26.2	碳含量	《钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法》GB/T 223.69-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.26	钢材	4.11.26.3	硫含量	《钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》GB/T 223.68-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.27	预铺/湿铺防水卷材	4.11.27.1	持粘性	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.1	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.2	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.3	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.4	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.5	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.6	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	4.11.28.7	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.29	岩石	4.11.29.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.1	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.2	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.3	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.4	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.5	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.6	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.7	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.8	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.9	强度快速测定	《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.10	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.11	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.12	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.13	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.14	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.15	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.16	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.17	水泥胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.18	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.19	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.11	公路交通-工程材料	4.11.30	水泥	4.11.30.20	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.3	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.4	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.31	钢绞线	4.11.31.5	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.11	公路交通-工程材料	4.11.32	沥青混合料	4.11.32.1	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.1	钢结构/钢网架	4.12.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.2	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.4	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.5	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.6	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.2	砌体结构	4.12.2.7	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.1	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.2	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.3	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.4	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.5	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.6	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.7	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.8	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.9	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.10	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.11	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.12	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.13	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.14	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.15	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.16	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.17	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.18	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.19	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.20	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.21	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.22	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.23	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.24	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.25	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.26	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.27	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.28	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.29	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.30	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.31	焊缝内部质量（射线法）	承压设备无损检测 第二部分：射线检测 NB/T47013.2-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.32	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.33	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.34	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.35	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.36	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.37	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.38	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.39	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.40	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.41	防腐涂层厚度	《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》 JT/T 722-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.42	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 CECS 24：90	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.43	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.44	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.45	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.46	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.47	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.48	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.49	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.50	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.51	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.52	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.53	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.54	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范　JTGT F50-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.55	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.56	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.57	钢网架倾斜	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.58	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.59	钢网架挠度	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.60	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.61	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.62	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.63	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.64	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.3	钢结构	4.12.3.65	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.4	外墙饰面砖	4.12.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.1	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.2	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.3	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.4	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.5	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.6	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.7	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.8	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.9	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.10	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.11	混凝土抗折强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.12	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.13	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.14	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.15	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.16	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.17	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.18	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.19	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.20	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.23	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.24	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.25	预制构件抗剪性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.26	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.27	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.28	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.29	混凝土强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.30	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.31	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.32	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.33	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.34	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.35	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.36	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.37	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.38	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.39	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.40	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.41	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.42	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.43	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.44	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.45	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.46	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.5	混凝土结构	4.12.5.47	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.1	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.2	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.4	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.5	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.6	倾斜观测	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.6	建筑结构	4.12.6.7	沉降观测	《工程测量标准》GB 50026-2020	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.7	饰面砖	4.12.7.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.12	工程实体-工程结构及构配件	4.12.7	饰面砖	4.12.7.2	粘结质量（红外热像法）	《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.1	电气防火安全	4.13.1.1	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.2	施工现场用电安全	4.13.2.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL／T 475-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.3	给水排水管道工程	4.13.3.1	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.3	给水排水管道工程	4.13.3.2	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.1	空气调节冷热水系统输送能效比(ER)	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.2	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.3	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.4	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.5	漏风量(风管式)	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.6	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.7	风管漏风量及变形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.8	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.9	空调机组/新风机组性能（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.10	功率	《组合式空调机组》GB/T 14294-2008	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.11	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.12	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.13	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.14	制冷量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.15	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.16	综合部分负荷性能	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 2 部分：户用和类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.2-2008）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.17	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工	4.13.4.1	采暖空调水系统冷水（热泵）机	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				程	8	组实际性能系数			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.19	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.20	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.21	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.22	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.23	综合部分负荷性能	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.24	水流量	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.25	空调风系统风管强度	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.26	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.27	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.4	通风与空调工程	4.13.4.28	制冷量（热平衡法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.1	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.3	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.4	SPD 泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.5	SPD 绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.6	SPD 压敏电压	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.7	防雷装置冲击接地电阻	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.8	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.5	电气工程	4.13.5.9	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.1	水量测试	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T3063-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.2	水平衡测试（水表法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.3	水平衡测试（堰测法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.4	水平衡测试（便携式超声波流量计）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.5	水平衡测试（容积法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.6	企业水平衡	4.13.6.6	水平衡测试（流速法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.2	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.4	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.7	工程管网	4.13.7.5	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.13	工程设备-建筑设备	4.13.8	人防工程建筑电气工程	4.13.8.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.1	建筑基坑及周边环境（监测）	4.14.1.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.2	边坡工程	4.14.2.1	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.2	边坡工程	4.14.2.2	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.3	工业与民用建筑	4.14.3.1	建筑裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.4	一般土及软土建筑基坑	4.14.4.1	竖向位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.5	隧道	4.14.5.1	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.5	隧道	4.14.5.2	钢架内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.6	场地、地基及周边环境	4.14.6.1	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.14	地质勘察-岩土工程监测	4.14.6	场地、地基及周边环境	4.14.6.2	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.1	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.2	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.3	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.4	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.5	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.15	公路交通-附属工程	4.15.1	混凝土构件	4.15.1.6	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.1	中央分隔带开口护栏	4.16.1.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 4956-2003		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.1	中央分隔带开口护栏	4.16.1.2	高度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.1	涂塑层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.2	外观质量	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.3	涂塑层耐湿热性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011 《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.4	钢板网结构尺寸	《隔离栅 第6部分：钢板网》GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.5	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.6	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.7	镀锌（锌铝合金）层耐盐雾腐蚀性能	《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.8	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.9	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.10	钢丝直径	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.11	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.12	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.13	镀锌（锌铝合金）层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.14	钢丝抗拉强度	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.16	公路交通-交通安全	4.16.2	隔离栅及防落	4.16.2.1	涂塑层抗弯曲性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		网	5		26941.1-2011		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.2	隔离栅及防落网	4.16.2.16	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.1	抗压荷载	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.2	整体抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.3	色度性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008 逆反射材料色度性能测试方法 第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.4	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.5	逆反射性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T690-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.6	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.3	突起路标	4.16.3.7	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.1	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.2	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.3	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.4	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.5	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.6	涂料柔韧性	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.7	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.8	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.9	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.10	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.11	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.12	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.13	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.14	涂料耐磨性	《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768-2006《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.15	标线色度性能	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 逆反射材料色度性能测试方法第一部分：逆反射体夜间色 JT/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								692.1-2022		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.16	涂料容器中状态	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.17	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.18	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.19	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.20	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.4	路面标线及标线用涂料	4.16.4.21	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.5	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.5	混凝土护栏	4.16.5.6	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.6	里程碑和百米桩	4.16.6.1	字体及尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.6	里程碑和百米桩	4.16.6.2	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.6	里程碑和百米桩	4.16.6.3	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.7	建筑及通讯用塑料管	4.16.7.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材			乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.2	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.3	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.4	标志板字体及尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.5	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.6	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.7	标志板面油墨与反光膜的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.8	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.9	抗冲击性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.10	反光膜及黑膜与标志底板的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.11	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.12	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.13	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.14	弯曲性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.15	标志基础尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.16	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.17	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.18	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.19	标志板外形尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.20	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008　逆反射材料色度性能测试方法第二部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼夜间色 JT/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								692.2-2022 逆反射材料色度性能测试方法 第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.8	交通标志	4.16.8.21	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.1	耐水性	《防眩板》GB/T 24718-2023《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》 GB/T 2573-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.2	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.3	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.4	结构尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.5	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.6	抗冲击性能	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.7	耐低温坠落性能	《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.8	塑料防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》GB/T 11547-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.9	钢质金属基材防眩板涂层附着性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.10	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2023《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.11	钢质金属基材防眩板涂层耐湿热性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.12	抗风荷载	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.13	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.14	抗变形量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.15	钢质金属基材防眩板基板厚度	防眩板 GB/T 24718-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.16	玻璃钢防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.9	防眩板	4.16.9.17	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.1	涂层抗弯曲性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.2	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第1部分:通则》GB/T 26941.1-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.3	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.4	拼接螺栓抗拉荷载	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.5	粉末镀锌涂层试验	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.6	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.7	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.8	立柱外边沿距路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.9	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.10	热浸镀锌层均匀性	《公路波形梁钢护栏》JT/T 281-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.11	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.12	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	4.16.10.13	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.1	坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.2	制动床集料厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.3	制动床长度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.11	避险车道	4.16.11.4	避险车道宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.1	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.2	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.4	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.16	公路交通-交通安全设施	4.16.12	轮廓标	4.16.12.5	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.1	隧道衬砌	4.17.1.1	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.1	隧道衬砌	4.17.1.2	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.1	隧道衬砌	4.17.1.3	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.2	隧道	4.17.2.1	断面尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.2	隧道	4.17.2.2	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.2	隧道	4.17.2.3	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.17	工程实体-隧道工程	4.17.3	隧道管片	4.17.3.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.1	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.2	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.1	空气物理性	4.18.1.4	噪声/动态噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.2	土壤放射性	4.18.2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	4.18.3.1	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环	4.18.3.2	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					境用水					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	4.18.3.3	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.1	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.2	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.3	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.4	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.5	总挥发性有机化合物(TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.6	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含	4.18.4.7	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				量			标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.9	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.10	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.11	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.12	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.13	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.14	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.15	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.16	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.17	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.18	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.19	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.20	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.21	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.22	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.23	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.24	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做靛酚蓝分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.25	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做 AHMT 分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.18	工程环境-环境工程	4.18.4	空气污染物含量	4.18.4.26	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做活性碳盒法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.2	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.3	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.4	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.5	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.6	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.8	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.10	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.11	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.12	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.13	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.14	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.15	沥青面层渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.16	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.17	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.18	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做：贝克曼梁法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.19	抗滑构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.20	纵断高程	《《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.21	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008　《公路	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.22	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.23	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做贝克曼梁法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.24	路基路面回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.25	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.26	路面摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.19	公路交通-路基路面工程	4.19.1	路基路面	4.19.1.27	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.1	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.2	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.3	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做碱熔法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.4	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做碱熔法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.5	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯氏定氮法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.6	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.20	工程环境-园林绿化	4.20.1	土壤	4.20.1.7	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只用比色法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.1	水泥	4.21.1.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.1	水泥	4.21.1.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.2	水质分析	4.21.2.1	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.2	水质分析	4.21.2.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.3	沥青	4.21.3.1	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法 GB 267-1988		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.3	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.4	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿	4.21.4.6	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	4.21.4.7	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.5	无机结合料稳定材料	4.21.5.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.5	无机结合料稳定材料	4.21.5.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	4.21.6.1	pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	4.21.6.2	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.7	聚乙烯泡沫板	4.21.7.1	吸水率	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.7	聚乙烯泡沫板	4.21.7.2	密度	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.8	室内空气和公共场所	4.21.8.1	TVOC	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				空气					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.9	砂浆	4.21.9.1	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.1	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.2	铸锻件内部质量	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.3	铸锻件内部质量	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.4	铸锻件内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.5	厚度	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	4.21.10.6	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.7	焊缝内部质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.8	铸锻件外部质量	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.9	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.10	铸锻件内部质量	铸钢件射线照相检测 GB/T5677-2007	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.11	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.12	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与	4.21.10.13	焊缝内部质量	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.14	焊缝内部质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.15	铸锻件外部质量	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	4.21.10.16	铸锻件内部质量	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.11	灌浆材料	4.21.11.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.12	钢绞线	4.21.12.1	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.12	钢绞线	4.21.12.2	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.12	钢绞线	4.21.12.3	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.13	外加剂	4.21.13.1	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.13	外加剂	4.21.13.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.14	管道	4.21.14.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.15	混凝土	4.21.15.1	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.15	混凝土	4.21.15.2	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.16	管材	4.21.16.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.17	路基路面	4.21.17.1	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.18	接地系统测量	4.21.18.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.19	矿粉	4.21.19.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.20	水质分析（无机非金属）	4.21.20.1	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.21	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	4.21.21.1	邵氏硬度 （邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.22	防水卷材	4.21.22.1	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.23	钢筋	4.21.23.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.23	钢筋	4.21.23.2	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.23	钢筋	4.21.23.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.24	土工合成材料检测	4.21.24.1	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.1	防雷分类	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.2	网格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.3	工频接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.4	接闪器保护范围	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.5	敷设间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.6	支架布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.7	支架垂直拉力	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.8	防雷装置尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.9	防雷装置材料规格	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.10	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.11	均压环布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.12	引下线布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.21	水利水电工程	4.21.25	建（构）筑物防雷装置	4.21.25.13	安全距离	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.22	地质勘察-矿产资源	4.22.1	水资源（生活饮用水）	4.22.1.1	电导率	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.22	地质勘察-矿产资源	4.22.1	水资源（生活饮用水）	4.22.1.2	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基	4.23.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					处理、建/构筑物）			基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.1	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.2	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.3	净空收敛/周边位移/净空变化	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.4	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.5	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.6	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.7	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.8	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.10	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.11	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	4.23.2.12	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.13	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.14	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.15	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.16	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.17	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.18	拱顶下沉	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周	4.23.2.19	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.20	土体分层竖向位移/分层沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.21	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.22	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.23	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.24	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.25	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.23	工程实体-工程监测	4.23.2	隧道等地下空	4.23.2.2	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	6				
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.27	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.28	裂缝	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.29	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	4.23.2.30	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.1	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.2	水平位移	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.4	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.5	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.9	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.10	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.11	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.12	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.13	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.14	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.15	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.16	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.17	坑底隆起/回弹	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.18	深层水平位移/测斜	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.19	裂缝	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.20	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.21	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.22	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.23	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.24	地下水位	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.25	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.26	竖向位移/垂直位移/沉降	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工	4.23.3.27	水平位移	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	4.23.3.28	坑底隆起/回弹	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.2	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	4.23.4.5	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	4.23.5.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工	4.23.5.2	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	4.23.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	4.23.5.4	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.1	倾斜	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.2	裂缝	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.5	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.6	挠度	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.8	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.6	建(构)筑物（工程监测）	4.23.6.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.7	边坡及周边影响区	4.23.7.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.2	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.3	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工	4.23.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.5	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	/	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.23	工程实体-工程监测与测量	4.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	4.23.8.7	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.24	公路交通-营运公路技术状况	4.24.1	桥梁技术状况	4.24.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.24	公路交通-营运公路技术状况	4.24.2	桥涵技术状况	4.24.2.1	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.1	监控量测	4.25.1.1	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.1	监控量测	4.25.1.2	渗水压力	《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.1	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							182-2009		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.2	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.3	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.4	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.5	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.6	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.7	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2127

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.8	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.25	公路交通-隧道工程	4.25.2	隧道结构	4.25.2.9	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

以下空白

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用	1.1.2	安全网	1.1.2.1	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测		品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.2	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.3	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	材料防火阻燃性能	1.2.1.1	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.3	工程实体-幕墙、门	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.2	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		窗、屋面系统					GB/T 15227-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.3	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.4	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.5	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.6	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.7	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.9	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.10	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.11	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.12	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

以下空白

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2024 年 07 月 17 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：5　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程环境-建筑物理及节能	1.1.1	光	1.1.1.1	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	泡沫塑料与隔热材料	1.2.1.1	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		变更

机构名称：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：5　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	建筑涂料、腻子	1.2.2.1	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	建筑涂料、腻子	1.2.2.2	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-工程结构及构配件	1.3.1	钢结构	1.3.1.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	/	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-隧道工程	1.4.1	隧道结构	1.4.1.1	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004　铁路工程物理勘探规程 TB 10013-2023		变更

以下空白

深汕分公司房屋租赁合同

瑞和产业园
租赁合同书

合同编号：C00003

出租方（甲方）：深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司。

承租方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司。

租赁合同

出租方(甲方)： 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司

法定代表人 ： 周强

地　　址 ： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园区内A栋宿舍一楼1号。

承租方(乙方)： 深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司

法定代表人 ： 王正云

地　　址： 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇高田东三区 G 栋二楼。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则、《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》 的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条　租赁物位置及面积

1、甲方同意将位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2号标准厂房整栋（1至4层）的一半的房屋（位置东面畔靠近篮球场，详见附件一，以下简称租赁物）租赁给乙方作 检测及生产 使用，租赁房屋的建筑面积为：4748.90㎡（含公摊面积在内，乙方对此无异议。）。

2、租赁房屋权利人： 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司。

第二条　租赁用途

1、乙方此次租赁甲方上述租赁房屋用作 检测及生产 使用。未经甲方书面同意乙方不得将租赁房屋用于其他用途。乙方自行办理上述租赁房屋的营业执照及政府规定的其他相关手续并承担营业须缴纳的各项税费。乙方应严格按合同规定的用途及经营范围使用，如需调整必须由乙方书面申请并经甲方书面同意。

2、乙方需依据法律法规和政府相关部门的规定，办理乙方所需承租经营范围内的各种许可、批准文件及证照等相关手续。乙方须保证经营活动的合法性，同时应对其使用承租区域的行为及利用承租区域进行的一切行为负责。

第三条　租赁期限

1、乙方租用租赁房屋的期限为 8 年，自 2021 年 04 月 01 日至 2029 年 03 月 31 日止。

2、合同期满后，若乙方需续租的，应在本合同期满前 3 个月以书面的形式提出。乙方在同等租赁条件下享有优先续租权利。

3、双方协商一致确认，租赁期满后若双方同意继续合作的，由双方另行达成租赁协议。

第四条　租赁物的交付及交还

1、甲、乙双方认同，双方于 2021 年 03 月 31 日正式签订本合同，甲方已于 2021 年 03 月 31 日前将租赁房屋交付乙方使用，并办理有关移交手续。

2、乙方在签订合同前已经确认清楚了解租赁房屋的周围建筑状况。已确认清楚了解租赁房屋及其附属设施的情况完好。乙方承诺仅因自身受国家有关法律法规及规章政策限制而导致乙方在租赁房屋无法经营使用的，由此产生的一切损失由乙方自行承担，与甲方无涉。

3、本合同终止之日，乙方应将该租赁物（其中包括其附属设施、全部钥匙）返还给甲方，并结清其全部应付款项且办好合同终止手续及政府规定需办理的其它手续。

4、本合同终止之日起，乙方的所有装修归甲方所有（空调等家电、办公家具及办公、生产设施设备除外。），未经甲方同意，乙方不得拆除，甲方无需为此支付任何费用，如乙方续租所有装修（空调等家电、办公家具及办公、生产设施设备除外。）乙方可继续使用，但所有权归甲方所有。

5、本合同终止之日，乙方逾期不迁离或不返还租赁房屋的，甲方有权依法律规定或依合同约定收回租赁房屋，并就逾期部分向乙方收取相当于双倍租金的占用费，要求乙方赔偿甲方因此遭受的经济损失。逾期 30 日仍不迁离或不返还租赁房屋的，甲方有权自行或联合政府部门采取强制手段收回房屋，甲方对乙方

存放于租赁房屋内的物品不负保管责任，可依法对其进行拍卖、变价，以所得价款折抵所欠的租金、赔偿金及其他相关费用。乙方对此不得有异议。

第五条　费用标准及支付方式

1、免租优惠

为对乙方经营的大力支持，甲方给予乙方免除 3 个月租金优惠，自本合同确定的起租时间起计算免租期，从 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30日止。

2、租金

租赁期间，租赁房屋第一年的租金按房屋建筑面积 14.5 元/㎡/月的标准计收。租金按月支付，乙方须于每月末25日前向甲方支付次月租金。租金在第三年开始每年递增一次，自第三年起每年租金在上一年度租金基础上递增 5% 。甲方按以上向乙方收取租金时，应向乙方开具相应的增值税专用发票。乙方因自己的原因不能对房屋行使使用权的，不能免除交付租金的义务。

3、物业管理费

租赁期间，租赁房屋物业管理费按房屋建筑面积 1.5 元/㎡/月的标准计收，物业管理费按月支付，乙方须于每月末25日前向甲方支付次月的物业管理费。甲方按以上向乙方收取物业管理费时，应向乙方开具相应的增值税专用发票。乙方因自己的原因不能对房屋行使使用权的，不能免除交付物业管理费的义务。管理费甲方有权进行合理调整，根据当地政府相关指导费用进行调整。

4、履约保证金

乙方需在本合同签订后 3 日内支付给甲方计人民币 137718.1 元整（大写：壹拾叁万柒仟柒佰壹拾捌元壹角 ）作为履约保证金。甲方收到履约保证金后向乙方开具收据。

租赁期间内，乙方不得以保证金抵付应付租金或其他费用。乙方未按约定支付应付款项的，甲方有权从保证金中扣减，并要求乙方补足保证金。

租赁期届满后，乙方没有违约行为，并交清租金和各项费用，按照本合同约定完好无损地搬出租赁房屋并经甲方验收租赁房屋合格后 30 日内，甲方将履约保证金全额无息退还乙方，乙方须凭租赁保证金收据来领取租赁保证金。

5、其他费用

5.1 水电费收费标准

收费项目	服务内容	实际收费标准	收费依据	价格管理形式
自来水费	代收	2.1元/立方米（含税）	深汕水务公司《自来水价格标准》	政府指导价
电费	代收	1元/度（含税）		政府指导价

以上收费标准为政府指导价，随政府相关部门的调整而调整。水电费按月支付，乙方须于每月25日前向甲方支付上月水电费用。甲方按以上收费标准向乙方收取水电费时，应向乙方开具相应的增值税专用发票。

5.2 甲方按现有的电力以及用水设施提供给乙方使用，如乙方需要增加、更新或变更的，因此产生的所有费用均由乙方负责。乙方使用该租赁物业及进行经营活动产生的水费、电费、电话费、网络费、有线电视费及其他所有费用均由乙方承担。

5.3 乙方需要办理相关手续必须由甲方协助配合的或者必须以甲方的名义去办理的，甲方积极协调予以配合，但由乙方自行承担包括手续费等在内的所有费用。

6、费用支付方式

乙方须通过转账至甲方账户上的方式向甲方支付租金、物业管理费及其他费用，甲方指定如下账户作为乙方支付租金、物业管理费及其他费用的接收账户：

开户名：深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司

开户行：北京银行深圳分行营业部

账　号：00392518000120108014386

7、租赁期间，乙方需按相关规定的时间内支付租赁房屋的租金、物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费、等因使用房屋所产生的其他费用。上述费用 ，按有关管理规定的标准交纳 。若日后管理规定修改，按修改后的管理规定交纳。乙方逾期一周未支付或未按规定预交费用的，甲方除按相关规定收取滞纳金外，还有权停止供水供电。由此产生的损失由乙方负责。滞纳金按拖欠日乘以所欠费用的千分之三计算。

8、租赁期间，如遇政府部门对本合同未尽列举项目进行行政收费，且该费用与乙方使用租赁房屋有关，则由乙方全部支付该费用。

第六条　预付租金、物业管理费、履约保证金

1、合同签订后，乙方需在 3 天内向甲方支付履约保证金计人民币 137718.1 元整（大写：壹拾叁万柒仟柒佰壹拾捌元壹角）作为履约保证金。以及预交一个月租金计人民币 68859.05元（大写：陆万捌仟捌佰伍拾玖元零伍分）和预交一个月的物业管理费计人民币7123.35元（大写：柒仟壹佰贰拾叁元叁角伍分），以上三项合计人民币213700.5元（大写：贰拾壹万叁仟柒佰元伍角）。

第七条、租赁房屋的处置权

1、租赁期间，乙方因调整规模等原因造成场地过剩，乙方书面申请经甲方审核同意后，乙方可将部分过剩租赁场地进行部分转租（转租面积不超过总面积的 50%，用途需为生产，否则将视为乙方违约。），所有转租租赁行为的后果由乙方自行承担，并负一切法律责任;转租给第三方时需将其资料信息等报备给甲方，否则将视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，收回租赁物，履约保证金不予退还，同时因此给第三方造成的损失与甲方无涉。

2、租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将租赁房屋向第三方提供担保等一切损害甲方权益的行为，否则，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

第八条　甲方的权利和义务

1、当出现下列情况之一的违约情形时，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，且追究乙方的违约责任，解除合同通知书一经合法送达即生效：

（1）因乙方原因不能按约定时间履行其义务，造成甲方损失的；

（2）违反消防等规定，经书面警告,限期内不改正的，造成甲方损失的；

（3）违反产业园物业管理制度，经书面通知，在期限内不能整改，造成甲方损失的；

（4）因乙方不妥善使用、维护公共设施，造成甲方损失的；

（5）乙方未经甲方同意擅自变更租赁用途，将租赁物用于其他用途的；

（6）乙方拖欠租金达 30 天以上；

（7）乙方利用租赁房屋进行违法经营，导致媒体披露、消费者起诉及政府

有关部门查处：或进行非法活动，损害公共利益或者他人利益的；

（8）乙方未经甲方书面同意及政府有关部门批准，擅自改变租赁房屋结构用途、或者经营范围的；

（9）乙方违反本合同第九条第五款规定，不承担维修责任或者支付维修费用， 致使房屋或设备严重损坏的；

2、甲方有权按本合同之约定向乙方收取租赁费用。

3、甲方负责提供园区公用区域所在各公共楼梯、走道等清洁、秩序的管理及附属设施、警卫安全系统的管理及养护服务。

4、甲方保证租赁房屋及其内部、外部附属设施和设备处于正常使用状态、符合本合同约定的用途，适于乙方使用。

5、甲方负责提供公用区域所在水电、消防安全设施、停车场的管理维护服务。

6、甲方根据国家法律法规及政策制定各项管理制度，保障乙方的正常经营活动，同时乙方必须遵守甲方制定的各项管理制度，否则甲方有权对乙方进行处罚，情节严重的，甲方可单方面解除合同，没收履约保证金，追究乙方的相关责任。

7、在租赁期限内，如租赁房屋经营使用权或所有权抵押予他人，甲方应事先书面通知乙方，保证乙方在合同中享有的权利不因甲方的抵押行为而受影响和改变。

8、乙方如有违反国家法律法规的行为，给甲方造成不良影响和经济损失的，甲方有权单方提出解除合同而不承担乙方的任何损失，同时扣除乙方履约保证金并追究乙方损害赔偿责任或违约责任。解除合同通知书一经合法送达即生效。

9、甲方在租赁期间负责做好公用区域物业清洁工作，负责租赁房屋正常用电和日常用水的供给，并向乙方提供公共辅助设施及服务。

10、甲方根据物业管理需要有权向乙方收取合理的停车费用，乙方如有停车需求需按收费标准缴纳相应停车费用。

第九条　乙方的权利和义务

1、乙方有权以自己的名义从事合法经营，并独立承担各项税务及工商管理等各项费用和法律责任。

2、按照本合同约定方式及时向甲方支付租赁费用。

3、乙方工作人员在瑞和产业园内必须遵守甲方的各项管理规定，配合甲方相关人员的监督管理。乙方有权根据自身需要招聘或辞退人员。

4、乙方应遵守国家有关法律、法规、政策和瑞和产业园各项管理制度，亮证、亮照经营（包括营业执照、税务登记证等）。

5、乙方在使用租赁房屋过程中，应自行维护租赁房屋或其附属设施的安全性。因乙方维护管理不善导致甲方房屋严重受损，或发生损坏他人财物或人身健康等后果的，应由乙方承担全部责任。

6、乙方进行装修时，应根据甲方的装修要求确定装修方案，并书面通知甲方后经书面同意后方可施工。若乙方未在甲方书面同意下擅自装修，甲方有权停止乙方装修，造成的损失由乙方承担。装修时不得改变和破坏原外形结构（如确需做局部结构变更，须提前书面通知甲方，经甲方书面批准后方可开工），不得影响其它承租方的正常营业，若造成甲方损失的应承担赔偿责任。

7、乙方在租赁物内进行的一切经营活动，应遵守法律法规及甲方制定的各项规定。

8、乙方应合理使用租赁房屋及其附属设备，并不得利用租赁房屋从事违法行为；对乙方正常、合理使用租赁房屋，甲方不得干扰或者妨碍。

9、乙方特别承诺：乙方未按本合同规定期限付款，逾期30天仍未付清相关欠款的，乙方则自愿将其租赁物内的所有物品让与甲方所有，并授权甲方自行处置，甲方有权决定是否接受乙方租赁物内的所有物品。如甲方接受物品的价值一切以变卖金额为准。上述变卖金额可抵作乙方应向甲方支付的租金、物业管理费、违约金等及损失赔偿款等，不足部分仍应由乙方补足。甲方亦有权视具体情况选择将前述乙方租赁物内所有物品采取异地留置。

10、 双方已确认甲方提供的出租房屋符合安全使用的标准和条件，不存在任何安全隐患。乙方应严格按照甲方物业管理处及政府职能部门规定的安全、消防、治安、环保、卫生等管理规定或标准使用承租房屋，并有义务保证承租房屋在使用中不存在任何安全隐患。

11、二次装修消防备案：出具装饰图纸和消防图纸，送当地行政审批中心的消防窗口备案。（1）有资质的设计单位出图；（2）报住建局审批，出审核意见；

（3）按审核意见修改图纸，重新报审，出同意施工意见；（4）审核原件报甲方存档，工程施工，调试，竣工移交甲方；（5）专业单位检测，出检测报告，报审核单位验收，现场验收，出合格意见；（6）入住或开业前消防检查，出同意入住或开业意见，入住或开业等。上述手续由乙方自行办理报验手续及承担相关费用。二次消防验收合格通过后到甲方进行报备。

12、环保和安全生产

（1）乙方生产中产生的噪音、能耗、废气及污水排放等需达标，符合环保等相关的法律法规。

（2）易燃、易爆物品的管理与存放保管等符合安全生产的相关法律法规。

第十条　物业管理

1、公用区域的使用管理

（1）乙方及其雇员在使用甲方园内的楼梯等公用区域时应注意保持清洁卫生，并不得抽烟、吐痰、任意张贴及破坏等；否则，由乙方承担相应的法律及经济责任。

（2）未取得甲方管理部门的同意，不得私自占用公用区域；否则，由乙方承担相应的法律及经济责任。

2、电力使用

（1）乙方不得超负荷使用电力，如需超负荷使用须经甲方审核批准；

（3）乙方不得私自操作各种违规电气设备设施及任意搬离、移动紧急照明灯等设备设施；

（4）甲方有权对乙方用电情况进行监督检查，一经查出有违规行为，甲方有权令其或自行予以拆除。

（5）由于乙方违规用电，导致发生事故，责任由乙方完全承担。

3、设备设施维护及环境清洁

（1）甲方园内的公用区域消防器材由甲方管理部门负责维修并承担全部相关费用，乙方不得擅自搬离、毁损或窃取，违者除应赔偿损失外，如涉嫌犯罪交司法机关处理。

（2）甲方园内公用区域照明、插座、墙体、区域门等，若发生损耗损坏时，均应由甲方管理部门统一维修并承担全部相关费用。

（3）乙方每天所产生的生活垃圾应于每日 22：00 点前储放于清洁袋内，经密封置于甲方物业管理处指定垃圾桶内，由甲方相关人员定时清理。垃圾乱丢乱放按“瑞和产业园区环境卫生管理规定”给予 50 元-200 元罚款。

第十一条　合同的变更、解除

1、本合同签订后，任何一方提出变更合同的，应经对方同意，经协商一致后书面变更合同。

2、在租赁期限内，经双方协商一致可以解除合同，但应签订合同终止协议书。

3、如果乙方提前解约需提前 3 个月书面通知甲方，经甲方书面同意后，按本合同约定撤场，甲方有权没收乙方所交的履约保证金。未经甲方书面同意撤场的，视为乙方违约。

第十二条　违约责任

1、乙方逾期支付租赁费用的，每逾期一日按未交纳费用的千分之三向甲方支付滞纳金，直到付清为止。

2、乙方未经甲方同意单方面解除本合同的，应向甲方缴纳等同于贰个月租金的违约金，且履约保证金不予与退还。

第十三条　关于不可抗力因素的责任约定

在租赁期限内，如发生震灾、水灾、火灾、风灾等不可抗力事件造成的租赁物内设施设备损坏需要维修或者更换的，由乙方进行维修或更换；如发生不可抗力事件或政府行为造成本合同不能履行的，本合同自动解除，任何一方不承担违约责任，甲乙双方各自承担自己的损失。

第十四条　通知与送达

1、根据本合同需要所涉及的一切文件，必须采用书面形式。

2、甲乙双方约定以本合同第二页的通信地址为双方通知或文件的送达地址。

3、送达地址未经书面变更通知，一直有效 。一方给另一方的通知或文件按送达地址邮寄视为送达。如按上述地址邮寄文件被邮政部门退回的，退回之日视为送达之日。

第十五条　其他

1、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均有权向深圳仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同自双方盖公章之日起生效。

3、本合同以中文文本为正文。

4、本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

【以下无正文】

附件一：瑞和产业园租赁位置图

本协议由双方于 2021 **年** 03 **月** 31 **日于** 瑞和产业园 **签署。**

甲　　方	深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司
单位盖章	
法定代表人或代理人签字	
联系地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园区内A栋宿舍一楼1号。
邮　　编	518200
电　　话	0755-22071333

乙　　方	深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司
单位盖章	
法定代表人或代理人签字	
联系地址	广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇高田东三区G栋二楼。
邮　　编	518200
电　　话	0755-29043336

附件一：瑞和产业园租赁位置图



深圳总公司房屋租赁合同

B 栋 1 层租赁合同

物业管理与代理租赁租赁合同

甲方：深圳市金地源物业管理有限公司　　NO：20230524

乙方：深圳市泰科检测有限公司

甲乙双方经友好协商，特签定合同条款如下以期共同遵守：

一、1、甲方受房主委托，代理房主将位于深圳市龙华街道高峰社区钓鱼台威灵达工业园 B 楼一楼整层，租赁给乙方使用。面积 / ㎡，月租金单价每㎡ / 元/月，面积 / ㎡，月租金单价每㎡ / 元/月，月租金 97510 元；宿舍 28 间（单间 311、314、403、407、410、503、504、505、506、509、512、517、518、609、610、614、618、707、708、710、810、811、812、909、508、513、603、611 房，共 28 间；其中套间 517、518、618 房），合计租金 97510 元。上述款项不含税由甲方代收代付，乙方应配合甲方于每月 5 日前按时上交房租费、水、电费和卫生费等，以便于甲方及时交付房主和供水、供电等部门。

2、从第三年起，即从 2025 年 07 月 21 日起乙方所租房月租金按每平方米递增 10%收取。

3、本合同期限为（ 三 ）年，自 2023 年 07 月 21 日 至 2026 年 07 月 20 日止，合同期满后在同等条件下，乙方可优先续签合同。

二、1、垃圾清运费每月 600 元由乙方交付甲方。若政府行政部门或工业区所属村委需调整收费标准，甲方将按新标准收取。园区化粪池及排污设备的清理、维修，按所租面积分摊。

2、甲方提供一部电梯供乙方使用，电梯用电费由乙方和共用人按实际费额分担。电梯维修费每月 / 元由乙方承担。

3、在租赁合同生效之日起，甲方按租赁物现状交付给乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施现状承担。

三、1、乙方每月 1-5 日前预交当月一个月租金，1-5 日前支付上月水电费，款项由乙方派员按时直送甲方财务部. 未按时付费的，乙方应向甲方缴交违约金，违约金按欠费总额的 3‰/天支付。水、电总表与分表有差额时，按用量比例分摊差额水电费。

2、合同签订时，乙方向甲方支付二个月租金额的房屋租赁保证金 195020 元，一个月又 / 天的房租及管理费小计 / 元，合计人民币 195020 元。

3、如一方中途退租，应提前三个月书面通知对方，并需经对方同意，同时须赔偿对方三个月房租费用的损失费和违约金。乙方期满退租时应结算清所欠的

房租费、水电费、工人工资等。乙方搬厂时应提交相关结清费款的资料以及经双方对厂房进行验收和移交后，并将注册地址迁出，甲方将押金退还乙方。乙方期满是否续租，应在租赁期限届满三个月时书面提出申请；如需续租，经甲方同意，双方将对有关租赁事项重新签订合同。乙方在承租期内不得将所租物业转租他方。

4、乙方如拖欠租金、管理费和水电费超过5天的，除缴滞纳金外，甲方有权停止乙方有关水、电设施的使用直至欠费结清或终止合同，并通知乙方迁离，押金作为乙方违约赔偿不予退还，所造成的一切损失由乙方负责。乙方应付清欠款后3日内迁离，如有拖欠，甲方可以留置乙方物资设备，并通过法律程序向乙方追索其他有关损失。

四、乙方对厂房进行装修，应先将装修图纸和书面报告交甲方工程部，经甲方工程部批准后才可装修；乙方装修不能改变原建筑主体结构；由此引起的一切损失由乙方负责赔偿；应保证消防安全并通过消防部门验收。装修完成后通知甲方工程部进行验收，工程验收合格后方可投入使用。

五、租赁期满后，乙方对土建不动产不能拆毁。乙方在使用房屋期间或期满时，不能损坏房屋和共用设备设施，否则，应修复或赔偿至入住时的完好状态，并需经甲、乙双方派员一起验收合格，并签办书面移交手续。

六、乙方申办营业执照所需的房屋租赁合同，由甲方协同办理，但每年的房屋租赁管理费由乙方承担。

七、乙方应确保本企业符合国家有关消防、安全、环保等规定、法规；并常年做好本企业用房内部的消防、环保、治安和环境卫生等工作；按规定及时清理垃圾，做好污水排放，有粉尘的，乙方应密封工场，防止粉飞扬。乙方承诺：本企业产品无污染、无有毒、无有害物质，无超标噪音、振动等，如有违者，由乙方负责整改。乙方在租赁经营期间，应教育员工遵守社会公德，遵守工业区有关规定；与工业区内各企业友好共存、互相支持；协助甲方做好工业区管理和协调工作；乙方应及时支付员工工资，如发生欠薪、逃薪事件，甲方有权采取强制措施（停水、停电、）责任乙方及时付薪，有权将乙方所有设备和财产变卖抵付所欠员工工资等。

八、甲方负责工业区如下的物业管理工作：

1、区内建筑物公用部和公用场地的养护和管理；

2、区内配置套的公用设施、设备（供水系统、变压器、配电房、消防设施等）的养护和管理；

3、配合和协助公安机关进行治安监控和巡视等保安工作（但不含人身、财产的保险、保管责任）；

4、区内保洁、绿化、装修等的管理；（工业垃圾、办公生活垃圾由乙方负责处

理）；

5、公共秩序、环境、水电设施等的管理；

6、代收代缴房租费、水费、电费等。

九、由甲方负责物业管理服务，物业管理费按每平方米 2 元计算，乙方用房面积共 / 平方米，共计物业管理费 / 元/月，由乙方在每月预交房租费同时交给甲方。

十、乙方同意甲方每月收取服务费 / 元/月。

十一、甲方同意免收乙方 / 天装修期租金，但物业管理费照常收取。乙方自 / 年 / 月 / 日起交付物业管理费；自 2023 年 07 月 21 日开始交付租金。

十二、本合同有效期内，发生下列情形之一，允许解除或变更本合同：

1、国家政策发生重大变化或其它自然不可抗力因素，使本合同无法履行；

2、政府征用、收购、收回或扣押租赁房地产；

3、甲乙双方协商一致。

十三、任何一方不得违约，否则，由违约方赔偿对方一切经济损失，因履行本合同产生的纠纷，双方应协商解决，协商未成，双方均可向深圳市仲裁委员会申请仲裁解决。

十四、本合同一式贰份，双方各执一份，均具有同等法律效力，本同未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：

代表人：

联系电话：0755-61116666

经办人：

乙 方：

法定代表人：

法定代表人身份证号码：

联系电话号码：

2023 年 7 月 18 日

B 栋 1 层房屋平面图



B栋一层平面图

总面积约：1007.49m²

B 栋 3 层租赁合同

物业管理与代理租赁租赁合同

甲方：深圳市金地源物业管理有限公司　　NO：20230524

乙方：深圳市泰科检测有限公司

甲乙双方经友好协商，特签定合同条款如下以期共同遵守：

一、1、甲方受房主委托，代理房主将位于深圳市龙华街道高峰社区钓鱼台威灵达工业园 B3 栋整层，租赁给乙方使用。面积 / ㎡，月租金单价每㎡ / 元/月，月租金 46800 元；合计租金 46800 元。上述款项不含税由甲方代收代付，乙方应配合甲方于每月 5 日前按时上交房租费、水、电费和卫生费等，以便于甲方及时交付房主和供水、供电等部门。

2、从第三年起，即从 2025 年 07 月 21 日起乙方所租房月租金按每平方米递增 10%收取。

3、本合同期限为（ 三 ）年，自 2023 年 07 月 21 日 至 2026 年 07 月 20 日止，合同期满后在同等条件下，乙方可优先续签合同。

二、1、垃圾清运费每月 700 元由乙方交付甲方。若政府行政部门或工业区所属村委需调整收费标准，甲方将按新标准收取。园区化粪池及排污设备的清理、维修，按所租面积分摊。

2、甲方提供一部电梯供乙方使用，电梯用电费由乙方和共用人按实际费额分担。电梯维修费每月 700 元由乙方承担。

3、在租赁合同生效之日起，甲方按租赁物现状交付给乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施现状承担。

三、1、乙方每月 1-5 日前预交当月一个月租金，1-5 日前支付上月水电费，款项由乙方派员按时直送甲方财务部. 未按时付费的，乙方应向甲方缴交违约金，违约金按欠费总额的 3‰/天支付。水、电总表与分表有差额时，按用量比例分摊差额水电费。

2、合同签订时，乙方向甲方支付二个月租金额的房屋租赁保证金 93600 元，一个月又 / 天的房租及管理费小计 / 元，合计人民币 93600 元。

3、如一方中途退租，应提前三个月书面通知对方，并需经对方同意，同时须赔偿对方三个月房租费用的损失费和违约金。乙方期满退租时应结算清所欠的房租费、水电费、工人工资等。乙方搬厂时应提交相关结清费款的资料以及经双方对厂房进行验收和移交后，并将注册地址迁出，甲方将押金退还乙方。乙方期满是否续租，应在租赁期限届满三个月时书面提出申请；如需续租，经甲方同意，双方将对有关租赁事项重新签订合同。乙方在承租期内不得将所租物

业转租他方。

4、乙方如拖欠租金、管理费和水电费超过5天的，除缴滞纳金外，甲方有权停止乙方有关水、电设施的使用直至欠费结清或终止合同，并通知乙方迁离，押金作为乙方违约赔偿不予退还，所造成的一切损失由乙方负责。乙方应付清欠款后3日内迁离，如有拖欠，甲方可以留置乙方物资设备，并通过法律程序向乙方追索其他有关损失。

四、乙方对厂房进行装修，应先将装修图纸和书面报告交甲方工程部，经甲方工程部批准后才可装修；乙方装修不能改变原建筑主体结构；由此引起的一切损失由乙方负责赔偿；应保证消防安全并通过消防部门验收。装修完成后通知甲方工程部进行验收，工程验收合格后方可投入使用。

五、租赁期满后，乙方对土建不动产不能拆毁。乙方在使用房屋期间或期满时，不能损坏房屋和共用设备设施，否则，应修复或赔偿至入住时的完好状态，并需经甲、乙双方派员一起验收合格，并签办书面移交手续。

六、乙方申办营业执照所需的房屋租赁合同，由甲方协同办理，但每年的房屋租赁管理费由乙方承担。

七、乙方应确保本企业符合国家有关消防、安全、环保等规定、法规；并常年做好本企业用房内部的消防、环保、治安和环境卫生等工作；按规定及时清理垃圾，做好污水排放，有粉尘的，乙方应密封工场，防止粉飞扬。乙方承诺：本企业产品无污染、无有毒、无有害物质，无超标噪音、振动等，如有违者，由乙方负责整改。乙方在租赁经营期间，应教育员工遵守社会公德，遵守工业区有关规定；与工业区内各企业友好共存、互相支持；协助甲方做好工业区管理和协调工作；乙方应及时支付员工工资，如发生欠薪、逃薪事件，甲方有权采取强制措施（停水、停电、）责任乙方及时付薪，有权将乙方所有设备和财产变卖抵付所欠员工工资等。

八、甲方负责工业区如下的物业管理工作：

1、区内建筑物公用部和公用场地的养护和管理；

2、区内配置套的公用设施、设备（供水系统、变压器、配电房、消防设施等）的养护和管理；

3、配合和协助公安机关进行治安监控和巡视等保安工作（但不含人身、财产的保险、保管责任）；

4、区内保洁、绿化、装修等的管理；（工业垃圾、办公生活垃圾由乙方负责处理）；

5、公共秩序、环境、水电设施等的管理；

6、代收代缴房租费、水费、电费等。

九、由甲方负责物业管理服务，物业管理费按每平方米 2 元计算，乙方用房面

积共/平方米，共计物业管理费/元/月，由乙方在每月预交房租费同时交给甲方。

十、乙方同意甲方每月收取服务费/元/月。

十一、甲方同意免收乙方/天装修期租金，但物业管理费照常收取。乙方自/年/月/日起交付物业管理费；自2023年07月21日开始交付租金。

十二、本合同有效期内，发生下列情形之一，允许解除或变更本合同：

1、国家政策发生重大变化或其它自然不可抗力因素，使本合同无法履行；

2、政府征用、收购、收回或扣押租赁房地产；

3、甲乙双方协商一致。

十三、任何一方不得违约，否则，由违约方赔偿对方一切经济损失，因履行本合同产生的纠纷，双方应协商解决，协商未成，双方均可向深圳市仲裁委员会申请仲裁解决。

十四、本合同一式贰份，双方各执一份，均具有同等法律效力，本同未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：	乙 方：
代表人：	法定代表人：
联系电话：0755-81116666	法定代表人身份证号码：
经办人：	联系电话号码：

2023 年 7月18日

B 栋 3 层房屋平面图

女洗手间
男洗手间
钢结构设备室
监测部设备室
结构部设备室
监测经营部
桩基
钢结构
大办公区
档案室
董事长办公室
总经理办公室
技术部
财务部
综合部
资料室
建材
结构
技术负责人
副总经理
B栋三层平面图
总面积约：986m²

B 栋 5 层租赁合同

物业管理与代理租赁租赁合同

甲方：深圳市金地源物业管理有限公司　　NO：20230524

乙方：深圳市泰科检测有限公司

甲乙双方经友好协商，特签定合同条款如下以期共同遵守：

一、1、甲方受房主委托，代理房主将位于深圳市龙华街道高峰社区钓鱼台威灵达工业园 B 楼五楼整层，租赁给乙方使用。面积 / ㎡，月租金单价每㎡ / 元/月，月租金 44400 元；合计租金 44400 元。上述款项不含税由甲方代收代付，乙方应配合甲方于每月 5 日前按时上交房租费、水、电费和卫生费等，以便于甲方及时交付房主和供水、供电等部门。

2、从第三年起，即从 2025 年 07 月 21 日起乙方所租房月租金按每平方米递增 10%收取。

3、本合同期限为(三)年，自 2023 年 07 月 21 日 至 2026 年 07 月 20 日止，合同期满后在同等条件下，乙方可优先续签合同。

二、1、垃圾清运费每月 600 元由乙方交付甲方。若政府行政部门或工业区所属村委需调整收费标准，甲方将按新标准收取。园区化粪池及排污设备的清理、维修，按所租面积分摊。

2、甲方提供一部电梯供乙方使用，电梯用电费由乙方和共用人按实际费额分担。电梯维修费每月 600 元由乙方承担。

3、在租赁合同生效之日起，甲方按租赁物现状交付给乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施现状承担。

三、1、乙方每月 1-5 日前预交当月一个月租金，1-5 日前支付上月水电费，款项由乙方派员按时直送甲方财务部. 未按时付费的，乙方应向甲方缴交违约金，违约金按欠费总额的 3‰/天支付。水、电总表与分表有差额时，按用量比例分摊差额水电费。

2、合同签订时，乙方向甲方支付二个月租金额的房屋租赁保证金 88800 元，一个月又 / 天的房租及管理费小计 / 元，合计人民币 88800 元。

3、如一方中途退租，应提前三个月书面通知对方，并需经对方同意，同时须赔偿对方三个月房租费用的损失费和违约金。乙方期满退租时应结算清所欠的房租费、水电费、工人工资等。乙方搬厂时应提交相关结清费款的资料以及经双方对厂房进行验收和移交后，并将注册地址迁出，甲方将押金退还乙方。乙方期满是否续租，应在租赁期限届满三个月时书面提出申请；如需续租，经甲方同意，双方将对有关租赁事项重新签订合同。乙方在承租期内不得将所租物

业转租他方。

4、乙方如拖欠租金、管理费和水电费超过5天的，除缴滞纳金外，甲方有权停止乙方有关水、电设施的使用直至欠费结清或终止合同，并通知乙方迁离，押金作为乙方违约赔偿不予退还，所造成的一切损失由乙方负责。乙方应付清欠款后3日内迁离，如有拖欠，甲方可以留置乙方物资设备，并通过法律程序向乙方追索其他有关损失。

四、乙方对厂房进行装修，应先将装修图纸和书面报告交甲方工程部，经甲方工程部批准后才可装修；乙方装修不能改变原建筑主体结构；由此引起的一切损失由乙方负责赔偿；应保证消防安全并通过消防部门验收。装修完成后通知甲方工程部进行验收，工程验收合格后方可投入使用。

五、租赁期满后，乙方对土建不动产不能拆毁。乙方在使用房屋期间或期满时，不能损坏房屋和共用设备设施，否则，应修复或赔偿至入住时的完好状态，并需经甲、乙双方派员一起验收合格，并签办书面移交手续。

六、乙方申办营业执照所需的房屋租赁合同，由甲方协同办理，但每年的房屋租赁管理费由乙方承担。

七、乙方应确保本企业符合国家有关消防、安全、环保等规定、法规；并常年做好本企业用房内部的消防、环保、治安和环境卫生等工作；按规定及时清理垃圾，做好污水排放，有粉尘的，乙方应密封工场，防止粉飞扬。乙方承诺：本企业产品无污染、无有毒、无有害物质，无超标噪音、振动等，如有违者，由乙方负责整改。乙方在租赁经营期间，应教育员工遵守社会公德，遵守工业区有关规定；与工业区内各企业友好共存、互相支持；协助甲方做好工业区管理和协调工作；乙方应及时支付员工工资，如发生欠薪、逃薪事件，甲方有权采取强制措施（停水、停电、）责任乙方及时付薪，有权将乙方所有设备和财产变卖抵付所欠员工工资等。

八、甲方负责工业区如下的物业管理工作：

1、区内建筑物公用部和公用场地的养护和管理；

2、区内配置套的公用设施、设备（供水系统、变压器、配电房、消防设施等）的养护和管理；

3、配合和协助公安机关进行治安监控和巡视等保安工作（但不含人身、财产的保险、保管责任）；

4、区内保洁、绿化、装修等的管理；（工业垃圾、办公生活垃圾由乙方负责处理）；

5、公共秩序、环境、水电设施等的管理；

6、代收代缴房租费、水费、电费等。

九、由甲方负责物业管理服务，物业管理费按每平方米 2 元计算，乙方用房面

积共_/_平方米，共计物业管理费_/_元/月，由乙方在每月预交房租费同时交给甲方。

十、乙方同意甲方每月收取服务费_/__元/月。

十一、甲方同意免收乙方_/_天装修期租金，但物业管理费照常收取。乙方自____/__年__/__月__/__日起交付物业管理费；自_2023_年_07_月_21__日开始交付租金。

十二、本合同有效期内，发生下列情形之一，允许解除或变更本合同：

1、国家政策发生重大变化或其它自然不可抗力因素，使本合同无法履行；

2、政府征用、收购、收回或扣押租赁房地产；

3、甲乙双方协商一致。

十三、任何一方不得违约，否则，由违约方赔偿对方一切经济损失，因履行本合同产生的纠纷，双方应协商解决，协商未成，双方均可向深圳市仲裁委员会申请仲裁解决。

十四、本合同一式贰份，双方各执一份，均具有同等法律效力，本同未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：

代表人：

联系电话：0755-61116666

经办人：

乙 方：

法定代表人：

法定代表人身份证号码：

联系电话号码：

2023 年 7 月 18 日

B 栋 5 层房屋平面图



B栋五层平面图

总面积约：986m²

3. 投标人同类业绩情况（1）

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

序号	工程名称	合同签订时间	合同价格（万元）	检测内容	备注
1	深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东 1.5KM 段)第三方检测	2020 年 12 月 01 日	627.33	桩基检测、地基检测、路基路面、钢结构检测、隧道检测、桥梁检测、支挡结构等工程实体检测	建设单位：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 代建/合同单位：广东深汕投资控股集团有限公司
2	浪景路工程第三方工程检测	2023 年 08 月 29 日	199.173125	桥梁整体检测、钢结构检测、市政道路工程检测、给排水工程检测、加载车检测、试验桩检测、工程桩检测。	建设/合同单位：深圳市龙华区建筑工务署
3	深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目第三方检测（II 标）	2022 年 04 月 20 日	113.09	创新大道桥梁桩基检测、地基检测、桥涵检测、隧道检测、路基及路面检测；通港大道桥涵检测、路基及路面检测；港区一路桥涵检测、路基及路面检测。	建设/合同单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署
4	鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测	2024 年 7 月 16 日	48.66	基坑工程与边坡工程进行监控量测，包括但不限于控制网(沉降基准网、水平位移基准网等)布点及联测，边坡工程的地表位移监测、锚杆拉力监测、裂缝监测、深孔位移监测、电力塔位移，基坑工程的坑顶水平竖向位移监测、地下水位、管线变形、周边建(构)物等，	建设/合同单位：深圳市深汕特别合作区工务署
5	深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程第三方检测监测	2024 年 12 月 12 日	25.8531	检测监测服务	建设/合同单位：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

注：

1.投标人应将近 5 年（2019 年 12 月 1 日至招标公告发布之日，以合同签订时间为准）承接的市政道路第三方检测业绩（以合同签订时间来认定业绩有效期），并附相应业绩证明材料，由合同价格从大到小排序。

2.业绩证明材料须提供市政道路工程类检测合同原件扫描件(需包含封面和完整的协议书)；未提供证明材料的，不予计取。

3.提供合同关键页扫描件。

4.业绩提供不超过 3 项，如提交业绩超过 3 项，只计取前 3 项。

5.如为联合体类业绩，应提供联合体协议书（明确具体承担业务内容），且提供本单位所承担业务部分的合同金额（如合同中未体现金额，需出具加盖建设单位公章的情况说明）。

变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

企业业绩相关证明文件

1、深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东 1.5KM 段)第三方检测

合同编号：SSTK-HT-2020-251
TKT-SS-2020-015

深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 km 段）第三方检测合同

项目名称：深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 KM 段）第三方检测

项目地点：深圳市深汕特别合作区

甲方：广东深汕投资控股集团有限公司

乙方：深圳市泰科检测有限公司

签订日期：2020 年 12 月 | 日

本工程项目位于深圳市深汕特别合作区，项目建设性质为政府投资项目， 建设单位：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局，项目建设模式采用代建管理模式，代建单位：广东深汕投资控股集团有限公司，代建单位受建设单位的委托对项目实施建设管理。本合同费用的具体支付方式由建设单位、代建单位、检测人签订三方协议明确。

本合同由 广东深汕投资控股集团有限公司 (以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”) 深圳市泰科检测有限公司 于 2020 年 12 月 1 日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 KM 段）第三方检测合同达成如下约定，并由双方共同恪守。

一、下列文件应作为本合同的组成部分

1、合同协议书及附件(含澄清文件，如果有)；

2、中标通知书

3、投标文件；

4、招标文件；

5、技术标准与规范；

6、其他往来文件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工期

1、乙方必须严格按甲方审批的检测方案和检测进度计划开展检测工作，并按本合同约定的时间内及时提交检测成果报告和附上相应的工作照片。

2、以甲方书面通知的检测期开始起至乙方完成所有检测任务且检测范围内的工程均通过竣工验收，并提交合同规定的全部检测成果文件为止。

三、范围及检测内容

根据国家、省、市相关规定以及行业质量主管部门的有关规定，对工程建设进行的监督检测及竣工验收检测。检测内容主要包括但不限于：基桩检测、地基检测、路基路面、钢结构检测、隧道检测、桥梁检测、支挡结构等工程实体检测，中间交工验收检测，其他附属设施检测，以及甲方根据项目实际情况要求开展的相关检测。

四、检测单位人员、设备要求

乙方应按经区质量安全监督站备案的项目检测方案以及相关规范要求，配备完成检测所需要的人员及检测设备；乙方派出的项目负责人具有路桥专业类副高级（或以上）职称，且具有以下证书之一：1.交通运输部颁发的公路水运相关专业试验检测证书；2.广东省住建厅统一颁发的相关专业试验检测证书。

五、工作要求

1、乙方检测作业所需要工作条件以及开展工作所需机械设备、设施等所产生的一切费用均包含在检测项目综合单价内，均由乙方自行承担。

2、本项目乙方应根据现场施工进展和甲方的要求开展检测工作，现场检测工作完成时间和报告提交时间应满足甲方的要求，同时不能影响现场施工进展。

3、乙方在中标并进场后，应按照国家相关法律法规以及省、市、区相关行业主管部门的要求，重新编制第三方检测方案，报监理、代建单位或建设单位审核后，并最终报区质量安全监督站备案，以备案通过后的检测方案作为检测实施依据。

六、合同价款及检测收费的计取

1、合同价

（1）本项目为固定下浮率合同，合同固定下浮率 30%.

(2)本服务项目合同暂定价为人民币(大写)陆佰贰拾柒万叁仟叁佰元整(￥ 6273300.00 元)。

2、结算费用的计取

（1）结算时以乙方实际检测完成的项目以及数量据实结算；检测项目单价按照粤价函〔2008〕77 号文、粤价函〔2012〕1490 号文两个取费文件下浮 30%后确定；以上两个取费文件中没有的检测项目单价，通过市场询价或者参考粤建协〔2015〕8 号文确定；对于以上两个文件中有相同检测项目单价的，采用粤价函〔2012〕1490 号文中的单价。检测数量以实施过程中具体委托数量且经甲方和监理单位认可为准，最终结算价以政府投资项目规定相关审定程序审定结果为准且不超过概算批复价。

(2)甲方在招标时所附合同价测算费用清单中的检测项目及检测频率不作为合同约定检测项目，只作为本合同暂定合同价的测算依据。

（3）在合同实施期间，取费标准、计算方式及下浮比例均不随国家政策或法律法规、标准及市场因素的变化而调整。

(4)检测费用视为已包含乙方完成本工程施工第三方检测所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、各类报告的编制及打印费、现场费用(包括办公及生活设施、设备、通讯费用)、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用，以及为完成合同任务有可能发生的所有费用。

（5）本项目中询价项目单价应由乙方、监理单位以及甲方三方共同确认，并按合同约定固定下浮率下浮。

具体支付方式和时间如下：

（1）乙方提交检测实施方案并经审核通过后，支付至合同价的 10%；

（2）乙方完成检测工作，并按要求完成提交检测报告后，支付至合同价的 80%；

（3）本工程在交工验收合格，且乙方提交全部成果资料后，支付至合同价的 90%；

（4）经政府投资相关审计程序审定后，一次性付清余款。

因本项目属政府投资，根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办

法》有关规定，费用最终由区政府财政部门支付，费用的具体支付方式由建设单位、代建单位和乙方通过签订三方协议具体约定。因此，合同中约定的支付时间只指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，由乙方自行承担。

六、提交文件及报告要求

1、检测文件及报告提交要求

乙方应在收到中标通知书的 15 日内向甲方提供不少于六份的总体检测方案及项目部成员组成表（项目部成员组成表应与投标文件保持一致）。

2、中间资料的提交

按设计施工图 24 小时内提交本次检测所检测的原始数据（甲方认为有必要时）以及检测的结论分析报告。对检测所发现的异常情况应在检测当日及时反馈给甲方或项目监理单位，并在报告中采用醒目标记标明异常数据。

中间资料包括但不限于检测方案（如需补充）、检测快报、检测成果报告及其他应提供的资料等。报告采用纸质文件及电子文档形式，纸质文件为一式六份，并将于所提交纸质报告一致的电子文件发送至甲方指定的电子邮箱。

3、检测报告及工作任务的完成

乙方按国家和深圳地区相关标准和要求及时、准确的出具检测报告，检测报告应按照要求提交至甲方，必要时应配合甲方完成向质安站报送相关检测报告等相关工作。

若施工、监理单位 、甲方或质量安全监督等部门发现检测机构出具的检测报告存在错、漏或者造假等情况的，乙方必须承担一切后果，且应承担本合同中约定一切违约责任。

4、其他

在提交最后一次检测报告的同时，须将所有已提交甲方的有关资料的电子文档制作光盘一张。所提供的资料均应按相关规范规定编制。

乙方所提交的资料及成果文件，当甲方认为有必要增加时，乙方应无偿提供。

七、甲方的责任和义务

1、及时提供有关文件、资料；

2、按合同约定及时审核乙方完成检测项目的检测费用。

八、乙方的责任和义务

1、乙方在中标后 7 天内应安排人员完成现场踏查等基础性工作，并按照甲方的时间节点要求编制检测方案，并以书面的形式报甲方按程序批准后实施；

2、乙方在中标后 7 天内应将安排至本项目开展检测工作的项目团队人员报甲方审批并备案。检测团队人员应满足本工程检测需求，派出团队专业人员应覆盖项目所有需要检测的专业。

3、乙方应按经甲方批准的检测方案实施检测工作，检测方案在实施过程中有变化的需

要报请甲方同意后方可按新的检测方案进行；

4、为保证检测工作的连贯性，项目实施过程中，项目检测人员一般不得更换，若因特殊原因需更换人员，应事先征得甲方同意；

5、合同执行过程中，乙方应主动与甲方保持密切联系，及时反馈检测相关信息，及时向甲方提交检测报告和相关检测成果，配合协助甲方完成行业监督部门相关检查工作；

6、未经甲方同意，乙方不得将本次招标范围内的检测成果、资料转让给第三方或其他方；

7、在满足规范要求的前提下，甲方要求对工作内容予以补充、完善、修改时，乙方都应无条件配合；

8、现场检测作业完毕后，乙方应迅速清除并运出乙方检测装备、试验检测剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。如果乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方试验检测剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则甲方可以委托他人办理，其费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项内扣除；若乙方剩余款项不足以支付该项费用时，甲方保留向乙方索赔的权利；

9、乙方应保障甲方免于承担非甲方原因而与本合同有关的一切索赔、诉讼、损害、赔偿和其他开支；

10、检测工作完成后应按期或者按甲方的具体时间期限要求提供完整的施工检测报告；

11、合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属乙方职责范围内的后续相关工作和咨询服务的义务。

九、违约与赔偿

1、乙方应在按本合约写明的期限内完成并提交全部的成果文件，因乙方自身原因延误的，按 2 万元/天进行处罚，但该项罚金总额不超过合同总价的 10%。

2、乙方未经甲方同意，不按投标文件中申报的人员或甲方要求进场组织相关检测工作的，甲方将对乙方的此种违约行为进行处罚，其中项目负责人 5 万元，其他人员每人 2 万元；实施过程中，未经甲方批准更换人员的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

3、乙方将工作任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权终止合同，并对乙方处以 50 万元以内的罚金。

4、乙方未按照招标文件规定以及国家有关技术标准、规范和规程进行检测的，甲方将责令其进行改正，并酌情对乙方处以 50 万元以内的罚金。

5、乙方应对检测成果资料的准确性负责乙方出具的检测报告应确保客观、真实可靠，且按照规范做出明确的评价结论,并对结论承担法律责任。如因检测成果资料错误或造假等，所造成的损失将由乙方承担全部责任，同时甲方有权进行 100 万元以内的罚款；造成重大质量事故或影响的，除承担赔偿责任外，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录，触犯相关法律，依法承担相关法律责任。

6、乙方在接到甲方委托单个项目检测工作时，应主动告知甲方是否接受该项目其他相关单位委托的项目自检工作。如因乙方瞒报并同时承担同一项目的自检和甲方委托的第三检测工作造成不良后果的，由乙方承担因此引起的全部责任，甲方有权终止合同。

十、争议处理

合同执行中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可向委托人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。

十二、本合同协议书一式十二份，甲方八份，乙方四份，具有同等法律效力。

十三、由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。

十四、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

甲方：广东深汕投资控股集团有限公司

（盖章）

法定代表人

或

授权委托人：（签字或盖章）

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

乙方：深圳市泰科检测有限公司

（盖章）

法定代表人

或

授权委托人：（签字或盖章）

地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区

邮政编码：518109

电　话：0755-29043336

传　真：0755-29043336

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

银行账号：4420 1550 9000 5253 8726

签订时间：2020年12月1日

2、浪景路工程第三方工程检测

TKT-2023-099

工程编号：SZ202103

合同编号：深龙华建工合[2023]检测-80

深圳市龙华区建筑工务署

建设工程检测合同

项目名称：浪景路工程第三方工程检测

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

2023 年

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承接浪景路工程项目第三方工程检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：浪景路工程第三方工程检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☑ 验收检测　☐ 平行检测　☐ 其他___

工程类别：☐ 房建　☑ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳华粤城市建设工程设计有限公司

施工单位：深圳市市政工程总公司

工程投资额：24488.46 万元　工程建安费：21020.54 万元

质　监　站：深圳市龙华区建设工程质量安全监督站

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：桥梁整体

检测、钢结构检测、市政道路工程检测、给排水工程检测、加载车检测、试验桩检测、工程桩检测。

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条　检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：

（1）《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)、《大跨径混凝土桥梁的荷载试验方法》、《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021）；

（2）《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)、《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)、《焊缝无损检测 磁粉检测》(GB/T 26951-2011)、《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》(GB/T 26952-2011)、《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2013)、《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》(GB/T 29712-2013)；

（3）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《公路路面基层施工技术细则》(JTG T F20-2015)、《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018)、《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019)；

（4）《室外排水设计标准》(GB50014-2021)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

（5）《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T3512-2020)、《深圳市建筑基桩检测规程》(SJGO9-2020)、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363-2019)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《交通建设工程监督抽检管理指南（试行）》（深圳市交通工程质量监督站）；

（5）工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条　合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1）《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》

（2）《工程勘察设计收费标准 2002 年(修订本)》

4.2 合同暂定价

本合同暂定价为：199.173125 万元（中标下浮率为 36.295382% ），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

□ （建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☑ （建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分–60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内参加甲方的其他工程投标。

4.3.3 合同结算价=检测费用×85%+实际绩效费用–违约金。

4.4 最终支付价

最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

4.5 付费进度

4.5.1 甲方付费进度详见下表：

☑（示例 1：建议综合检测合同勾选）

工作阶段	付款额度	付款节点	支付方式
检测阶段	审核合格的实际检测费用的基本费用–违约金	①完成阶段性检测任务并提交相应的检测报告； ②提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	按进度支付，每季度最多支付 1 次。（累计期中支付价款达到合同暂定价总额的 90%时暂停支付）

尾款支付	按结算原则计算的合同结算价尾款（含绩效费用）	①最终履约评价完成； ②结算结束； ③财评完成或审计完成； ④提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	一次性支付

□（示例 2：建议小型单项检测合同勾选）

序号	付款额度	付款节点
第一次	审核合格的实际检测费用的基本费用-违约金	乙方交付全部检测成果，且项目资金落实后
第二次	合同尾款	最终履约评价完成，龙华区财政评审中心出具的评审报告（或龙华区审计局出具的审计报告），且项目资金落实后

4.5.2 乙方应承担可能出现的因财政资金未及时到位而导致甲方不能按时支付预付款、进度款和结算款的风险。在预付款、进度款和结算款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，未经甲方允许不得随意停止工作，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。

第五条　检测报告的交付

5.1 乙方交付检测报告的时间详见附件二。乙方交付检测报告一式 叁 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

5.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告：

5.2.1 甲方上门提取检测报告。

5.2.2 乙方送检测报告给甲方。

5.2.3 其他：_____

第六条　检测样品的运输

双方约定按以下 6.2 方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

6.1 甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

6.2 乙方到工程现场抽取检测样品，并承担相应抽样及运输费用。

6.3 其他：_____

第七条　甲方的权利义务

7.1 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

7.2 甲方授权 王云 为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.3 甲方应于检测活动开始前 3 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

7.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

7.5 甲方应提前通知乙方进场时间及检测范围，并派专人负责现场情况介绍及现场协调。

7.6 甲方负责与检测业务有关的第三人的协调工作，为乙方提供必要的外部工作条件。具体包括[与路政、交管部门的协调;为保证安全,如需封闭道路,甲方应提前组织以免影响检测工期]。

7.7 如遇特殊情况需暂停检测，甲方应提前通知乙方。

7.8 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第八条　乙方的权利义务

8.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

8.2 乙方应根据现场实际施工进度向甲方提供满足本工程检测业务有关的设备、材料，并根据项目的实际总进度计划编制检测设备、材料及人员进场计划报送甲方。

8.3 乙方收到甲方提供的有关资料及文件后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应 5 日内向甲方提出书面意见。乙方对甲方提供资料的理解的准确性自行负责。

8.4 乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.5 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

8.6 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

8.7 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.8 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.9 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.10 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

8.11 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.12 乙方委派的本项目负责人为：王建成，联系电话：18961333868，电子邮箱：531492320@qq.com，通讯地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居

委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼 。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的 20%支付违约金。

第九条　对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条　违约责任

10.1 因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.2 乙方未按甲方要求或报送的检测设备、材料及人员进场计划的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减本合同暂定价的 0.5 %作为违约金。

10.3 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减本合同暂定价的 0.1 %作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同。

10.4 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

10.5 其他违约责任： 因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

第十一条　其他约定事项

本合同实行履约评价制度。在合同履行过程中，甲方将严格对照“履约评价细则”（详见附件四），记录、评价乙方的履约行为，对履约优秀的单位，甲方将予以通报表扬；对于履约不良单位，甲方将予以限期整改处理；对于最终履约

不合格单位，甲方将报请建设主管部门对其作不良行为记录，并拒绝其3年内参加甲方其他项目投标。甲方将按建设主管部门及甲方的最新管理规定执行。乙方应无条件接受建设主管部门及甲方的绩效考核评价（履约评价）结果并满足甲方的管理要求，否则视为乙方违约。甲方在本工程实施阶段制定的相关管理规定为本合同的组成部分，乙方应无条件执行。

第十二条　争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均应向工程项目所在地人民法院起诉。

第十三条　附则

13.1 在合同签订前，乙方须向甲方提供本单位法定代表人联系方式的书面文件，并加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下，甲方可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录：

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后30天不提交竣工结算书及结算资料的，且经甲方书面催告仍然不报送的；

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后14天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批

的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）　乙方：深圳市泰科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：　统一社会信用代码：
9144030034957877X6

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼　地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

邮政编码：　邮政编码：518110

法定代表人：　法定代表人：谭小艳

委托代理人：　法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13632748716

电　话：　委托代理人：谭理

传　真：　电　话：0755-29043336

电子信箱：　传　真：0755-29043336

开户银行：　电子信箱：sztktest@vip.163.com

账　号：　开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账　号：4420 1550 9000 5253 8726

合同签订时间：2023 年 8 月 29 日

附件一：检测项目名称

检测项目名称

序号	工程类别	检测项目
1	桥梁整体检测	成桥静载试验、成桥动载试验。
2	钢结构	焊缝超声探伤；焊缝射线探伤；焊缝磁粉探伤；防火、防腐涂层厚度。
3	市政道路工程	土石方压实度；土石方弯沉；锚索抗拔试验；锚杆抗拔试验；桩基 低应变法；水泥稳定碎石上基层压实度；水泥稳定碎石上基层弯沉。
4	给排水工程	基础地基承载力；回填压实度。
5	加载车	桩。
6	试验桩检测	单桩极限承载力。
7	工程桩检测	声波透射法；高应变法；单桩极限承载力。

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。

附件二：委托检测的检测项目、标准一览表

委托检测的检测项目、标准一览表

第___页 共___页

序号	检测项目		单位	数量	单价（元）	总价（元）	报告交付时间
1	桥梁整体检测						
1.1	成桥静载试验		孔			284400	
1.2	成桥动载试验		孔			113760	
2	钢结构						
2.1	焊缝超声探伤		米			853200	
2.2	焊缝射线探伤		张片			75840	
2.3	焊缝磁粉探伤		米			227520	
2.4	防火、防腐涂层厚度		点			189600	
3	市政道路工程						
3.1	土石方压实度		点			24648	
3.2	土石方弯沉		点			4247.04	
3.3	锚索抗拔试验		根			26544	
3.4	锚杆抗拔试验		根			1896	
3.5	桩基 低应变法		根			2341.56	
3.6	水泥稳定碎石上基层压实度		点			2654.4	
3.7	水泥稳定碎石上基层弯沉		点			5061.056	
4	给排水工程						
4.1	基础地基承载力		点			1390.4	
4.2	回填压实度		点			189.6	
5	加载车						
5.1	桩		台班			45504	
6	试验桩检测						
6.1	单桩极限承载力	1号桥2#桥墩外侧	10KN			13474.24	
		1号桥6#桥台外侧				10364.8	

		2号桥1#桥墩外侧			15547.2	
7	工程桩检测					
7.1	声波透射法		米		23289.516	
7.2	高应变法		根		34760	
7.3	单桩极限承载力	1号桥 0#桥台内侧	10KN		10364.8	
		1号桥 2#桥墩内侧			13474.24	
		2号桥 3#桥台外侧			11660.4	
	总价				1991731.252	

备注：如果填写内容超过表格的容量，可另附页。

本表可根据经确认的检测方案及有关收费标准填写。

3、深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目第三方检测（II 标）

TKT-SJ-2022-004

合同编号：SSGW-XMYQ-ZLJC002

建设工程第三方检测合同

工程名称	：	深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目第三方检测（II标）
工程地点	：	深圳市深汕特别合作区小漠镇
甲　　方	：	深圳市深汕特别合作区建筑工务署
乙　　方	：	深圳市泰科检测有限公司

甲方（发包人）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙方（检测单位）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承担 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目第三方检测（Ⅱ标） 第三方检测工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

下列文件应作为本合同的组成部分：

1. 合同协议书及附件(含澄清文件，如果有)；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 招标文件；

5. 技术标准与规范；

6. 其他往来文件。

上述文件应认为是互为补充和理解的，如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

一、工程概况

1. 项目名称：深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目

2. 项目地点：深汕特别合作区小漠镇

3. 项目概况：深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目主要包含：陆域形成、小漠展厅、港区一路、通港大道、红海大道、创新大道 6 个子项，总投资约 46.32 亿元。其中：红海大道全长约 9.5km,红线宽 56m，双向 8 车道，设计速度 60km/h，包含的主要构筑物有单塔斜拉特大桥 1 座（主塔高 111m、主跨 256m）、中桥 7 座、管廊 6.9km、高边坡 2 个；通港大道全长约 2.045km，红线宽 36m，双向 6 车道，设计速度 50km/h，包含的主要构筑物有中桥 1 座、高边坡 2 个；创新大道全长约 2.45km，红线宽 49m，双向 6 车道，设计速度 50km/h，包含的主要构筑物有短隧道 1 个、电力隧道 1 个、大桥 2 座、中桥 1 座；港区一路全长 2.667km，红线宽 34m，双向 6 车道，设计速度 50km/h；陆域形成总面积 38.9 万㎡，护岸工程 1.97km，围堰工程 1.46km；小漠展厅建筑总面积 3222 ㎡。

4. 项目总投资：政府 100 %（政府投资）

二、检测内容及要求

1. 检测内容：创新大道桥梁桩基检测、地基检测、桥涵检测、隧道检测、路基及路面检测；通港大道桥涵检测、路基及路面检测；港区一路桥涵检测、路基及路面检测。桥梁桩基检测主要包含桥梁基桩的超声波、低应变、钻芯、单桩静载；地基检测包含水泥搅拌桩复合地基的单桩静载、复合地基静载及单桩钻芯；桥涵检测包含桥涵的外观检测、实体检测[回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）、防撞护栏

混凝土强度（含碳化）、钢筋保护层厚度、主要结构尺寸、墩台垂直度（仅下部结构）]、静动载实验检测；隧道检测包含锚杆拉拔力、混凝土衬砌检测[回弹强度（含碳化深度）、厚度（雷达法）、平整度（施工缝及墙面）、内轮廓宽度及高度、外观检查]；路基及路面检测包含排水工程的结构尺寸及铺砌厚度、土方路基的压实度及弯沉、桥梁工程的桥面伸缩缝及桥面高差、路面工程的基层（压实度及弯沉）及沥青面层检测（厚度、压实度、弯沉、平整度、车辙、渗水系数、横坡、抗滑、构造、深度摩擦系数）、交通安全设施工程的标线及标志（反光标线逆反射系数、标线厚度、立柱竖直度、标志板净空及厚度、标志反光膜逆反射系数）、路面工程及人行道外观检测、交通安全设施工程、改性沥青指标检测、沥青混合料指标检测、AC-13/AC-20/AC-25 配合比检测等。

2. 检测方法：按设计及相关规范的要求

3. 检测执行标准：

（1）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路[2010]65 号）

（2）《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-1015）

（3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

（4）《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）

（5）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

（6）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

（7）《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）

（8）《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2020）

（9）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

三、工期

以甲方书面通知注明的检测期开始至乙方完成所有检测任务（经批准的检测方案工作内容）且检测范围内的工程均通过交工验收(或竣工初验)，并提交合同规定的全部检测成果文件为止。

四、合同价款及报酬支付

1. 合同价款

（1）检测费按照《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490 号）相关规定执行并下浮 30%，暂定为人民币壹佰壹拾叁万零玖佰元整（¥1130900.00 元）。详见附表(下表)。检测工程量以经甲方、代建及监理单位确认的现场实际检测数量计取。

创新大道、通港大道及港区一路质量检测费用

序号	子项名称	金额（万元）	备注
1	创新大道质量检测		

2	通港大道质量检测		
3	港区一路质量检测		
合计（未下浮）			
合计			

注：具体详见检测工程量测算表。

（2）本合同价是根据本合同第三条中暂定工程量与综合单价计算得出，该价格为结算上限价。甲方有权根据工程需要增加或减少检测内容，以确保建设工程质量，但结算价不超过合同总价。结算时，实际完成的工程量达到或超过本合同暂定数量的，则按照合同总价予以结算；若实际完成的工程量未达到本合同暂定数量的，按实际工程量结算。检测数量以实施过程中具体委托数量且经甲方、代建和监理单位认可为准，最终结算价以政府投资项目规定相关审定程序审定结果为准且不超过概算批复价。

(3)检测费用视为已包含乙方完成本工程施工第三方检测所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、各类报告的编制及打印费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用，以及为完成合同任务有可能发生的所有费用。

(4)在合同实施期间，取费标准、计算方式及下浮比例均不随国家政策或法律法规、标准及市场因素的变化而调整。

(5)本项目中询价项目单价应由乙方、监理单位以、代建单位及甲方四方共同确认，并按合同约定固定下浮率下浮。

2.报酬支付

具体支付方式和时间如下：

（1）乙方提交检测实施方案并经审核通过后14天内，甲方支付至合同价的10%；

（2）乙方完成检测工作，并按要求提交检测报告后14天内，甲方支付至乙方合同暂定价的80%。

（3）本工程在交工验收合格，且乙方提交全部成果资料后，甲方支付至经甲方审核结算价的90%；

（4）最终结算价经区相关审定部门审定后，一次性付清余款。经政府投资相关审计程序审定后，以实际审核后的工程量，参照《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）等相关的计费依据下浮后计取，一次性付清余款。

若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做金钱或实物的赔偿，乙方不得以此为由追究业主的赔偿责任。甲方将根据乙方实际完成的检测工作量进行费用结算。

乙方应在每一阶段工作完成后的14天内向甲方提出付款申请，甲方审查无误并签署意见后报深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局，深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局审核后拨付检测费。在此之前，乙方应提供专用帐户报深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局备案，以便检测费的及时支付。

创新大道桩基、地基检测费用表

序号	项目	工程部位	检测方法	工程量（必测）	单位	单价（元）	小计-必测（元）	检测依据	检测频率	费用说明
1	基桩	4#桥	超声波（3管）		根			《SJG09-2020深圳市建筑基桩检测规程》SJG09-2020第3.4.6条	1、100%完整性检测；2、当桩径小于1.6m时其中超声波、低应变法各占50%；3、当桩径大于1.6m时，全部采用超声波法。4、桩径小于800mm时，声测管装2根，桩径为800mm-2000mm时，声测管装3根，桩基大于2000mm时，声测管装4根。5、对于嵌岩桩的钻芯法检测频率为总桩数的15%，且不少于10根（总桩数小于30根时，不少于5根）；6、根据《深圳市建筑基桩检测规程》10.1.2，当桩径小于1.6m时，钻1个孔，当桩径为1.6m-2.0m时，钻2孔，当桩径大于2.0m时，钻3孔。	参照粤价函【2012】1490号附件一4.1条
2			低应变		根					参照粤价函【2012】1490号附件一4.2条
3			钻芯法		m					参照粤价函【2012】1490号附件一4.3条
4		5#桥	超声波（3管）	13	根					参照粤价函【2012】1490号附件一4.1条
5			低应变	12	根					参照粤价函【2012】1490号附件一4.2条
6			钻芯法	360	m					参照粤价函【2012】1490号附件一4.3条
7		6#桥	超声波（3管）	0	根					参照粤价函【2012】1490号附件一4.1条
8			低应变	0	根					参照粤价函【2012】1490号附件一4.2条
9			钻芯法	0	m					参照粤价函【2012】1490号附件一4.3条
10			单桩静载	0	根					参照粤价函【2012】1490号附件二3.2条
		小计					111970			

11	软基	路基软基处理	单桩静载	14	点			《深圳市地基处理技术规范》SJG 04-2015中9.4.2条	1、钻芯法检测数量为施工总桩数的0.5%，且不少于3根。2、单桩承载力和复合地基承载力检测数量为施工总桩数的0.5~1%，第三方检测考虑单桩承载力和复合地基承载力检测数量为施工总桩数的0.25%。3、地基处理范围较广，第三方检测频率考虑为施工检测频率的50%。	参照粤价函【2012】1490号附件二4.2条
12			复合地基静载	5	点					参照粤价函【2012】1490号附件二4.2条
13			钻芯	173	m					参照粤价函【2012】1490号附件二4.4条
		小计					244109			
	合计						356079			

创新大道路基路面检测费用表

序号	单位工程	分部工程	检测参数	特征描述	参考工作量	计费单位	单价（元）	单项费用（元）	收费依据	参考依据
1	路基工程	排水工程	结构尺寸	每公里检测3断面，每断面检查2处	10	断面			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.5	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2			铺砌厚度	每个项目抽查3处	3	断面			暂定	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
3		土方路基	压实度	路基1.73公里，6车道，每公里每车道不少于1个点	10	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8章节

4			弯沉	路基 1.73 公里，每评定单元（每半幅每公里）不少于 40 个点。	138	点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/1.2	
5			边坡	共 4 个边坡，每处两侧各不少于 2 个坡面	16	处			公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
6	桥梁工程	桥面系	伸缩缝与桥面高差	逐条缝检测	99	m		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/7.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
7	路面工程	基层	压实度	基层 2.3，每半幅每公里不少于 1 处	5	点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/2.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第 7 章
8			弯沉		5	点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/2.2	
9		沥青面层	厚度	沥青路面 2.45 公里，每半幅每公里不少于 1 处	5	点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第 8 章
10			压实度		5	点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.3	
11			弯沉	沥青路面 2.45 公里，每评定单元（每半幅每公里）不少于 40 个点。	196	点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.4	
12			平整度	每车道连续检测	20	km		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.1	
13			车辙	沥青路面 2.45 公里，双向 6 车道，每公里每车道不少于 1 个点	15	点		粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.4	

14			渗水系数	沥青路面 2.45 公里，每半幅每公里不少于 1 处	9	处/点		粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.5	
15			横坡	沥青路面 2.45 公里，每半幅每公里不少于 1 处，每处两个断面	18	处/点		参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.10	
16			抗滑、构造深度摩擦系数	沥青路面 2.45 公里，每半幅每公里不少于 1 处	9	处/点		粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.5	
17	交通安全设施工程	标线	反光标线逆反射系数	每公里不少于 1 处	9	处		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
18			标线厚度	每公里不少于 1 处	9	处		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
19		标志	立柱竖直度	每柱测两个方向	5	根		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
20			标志板净空	取不利点	5	处		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
21			标志板厚度	每块测不少于 2 点	10	处		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
22			标志反光膜逆反射系数	逐套标志板底膜检测	5	处		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
23	路面工程外观检查		LK4+500～K6+946.873 左右幅，路线长度 2.45km		15	km		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.7	
24	人行道外观检查		LK4+500～K6+946.873 左右幅，路线长度 2.45km		9	km		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.7	

25	交通安全设施工程外观检查	LK4+500～K6+946.873 左右幅，路线长度 2.45km	9	km		参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.7		
26	改性沥青	针入度、延度、软化点、运动粘度、弹性恢复率、黏韧性、薄膜烘箱试验	1 批/50t	13				
27	沥青混合料	马歇尔试验、沥青含量、矿料级配	1 组/每日	30				
28	AC-13 配合比	配合比设计、车辙、冻融劈裂	每配合比抽检 1 组	1				
29	AC-20 配合比	配合比设计、车辙、冻融劈裂	每配合比抽检 1 组	1				
30	AC-25 配合比	合比设计、冻融劈裂	每配合比抽检 1 组	1				
	合计：				178855	/		

创新大道桥涵工程检测费用

序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）	收费依据	参考依据
（一）创新大道（一期）桥涵工程外观检查									
1	创新大道 4# 桥	外观检查	米/座					粤价函【2012】1490 号附件一/6-2	
2	创新大道 5# 桥	外观检查	米/座					粤价函【2012】1490 号附件一/6-2	
3	创新大道 6# 桥	外观检查	米/座					粤价函【2012】1490 号附件一/6-2	
4	涵洞（1 道）	外观检查	座					粤价函【2012】1490 号附件一/6-2	
		合计		15680					
（二）创新大道（一期）桥涵工程实体检测									
序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）	收费依据	参考依据
1	创新大道 4# 桥 -共 5 孔	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每孔测不少于 10 个点				粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
2		防撞护栏混凝土强度（含碳化）	构件	每侧护栏测一处，每处 2 个测区				粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	
3		钢筋保护层厚度检测	构件	下部结构每墩台测不少于 4 个点，上部结构每孔测不少于 4 个点				粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	
4		主要结构尺寸	点	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每座桥测不少于 10 个点				粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	
5		墩台垂直度（仅下部结构）	点	每个墩台测两个方向				粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	
6		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490 号第 4 页 7(L>16M)	/

7	创新大道 5#桥 -共 4 孔	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每孔测不少于 10 个点		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
8		防撞护栏混凝土强度（含碳化）	构件	每侧护栏测一处，每处 2 个测区		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	
9		钢筋保护层厚度检测	构件	下部结构每墩台测不少于 4 个点，上部结构每孔测不少于 4 个点		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	
10		主要结构尺寸	点	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每座桥测不少于 10 个点		粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	
11		墩台垂直度（仅下部结构）	点	每个墩台测两个方向		粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	
12		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班			粤价函【2012】1490 号第 4 页 7(L>16M)	/
13	创新大道 6#桥 -共 1 孔	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每孔测不少于 10 个点		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
14		防撞护栏混凝土强度（含碳化）	构件	每侧护栏测一处，每处 2 个测区		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	
15		钢筋保护层厚度检测	构件	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每孔测不少于 10 个点		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	
16		主要结构尺寸	点	下部结构每墩台测不少于 2 个点，上部结构每座桥测不少于 10 个点		粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	

17		墩台垂直度（仅下部结构）	点	每个墩台测两个方向		粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	
18		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班			粤价函【2012】1490 号第 4 页 7(L>16M)	/
19	涵洞（共 1 个）	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	每道测一个		粤价函【2012】1490 号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
20		结构尺寸	点	每道 5-10 个		粤价函【2012】1490 号附件二/5-1-1	
合计			46570				

（三）创新大道（一期）桥涵工程静动载试验检测

序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）	收费依据	参考依据
1	创新大道 4#桥 -共 5 孔	静载试验	孔	1、4#桥未 5*27 简支梁桥，选取一跨进行试验；2、收费标准基准收费按照单幅两车道计算，每增加一个车道增加 20%，创新大道为单侧 3 车道，需增加 20%；2、单孔静载试验为 35000 元/孔，长度大于 25m，每增 1m 加 700 元。单孔动载试验为 15000 元/孔，长度大于 25m， 每增 1m 加 200	1	46200	46200	粤价函【2012】1490 号附件一/6-1	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）3.2.6，《公路桥梁 荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）第 5.2.2 条
2		动载试验	孔					粤价函【2012】1490 号附件一/6-1	

				元。本项目桥梁单跨为30米。					
3		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	
4		辅助设施费（加载车租赁费）	次					市场价，工程量暂估	
5	创新大道5#桥 -共4孔	静载试验	孔	1、5#桥为4*30简支梁桥，选取一跨进行试验；2、收费标准基准收费按照单幅两车道计算，每增加一个车道增加20%，创新大道为单侧3车道，需增加20%；2、单孔静载试验为35000 元/孔，长度大于25m，每增 1m 加700元。单孔动载试验为15000元/孔，长度大于25m， 每增1m加200元。本项目桥梁单跨为30米。				粤价函【2012】1490号附件一/6-1	《城市桥梁检测技术标准》(DBJ/T 15-87-2011)3.2.6，《公路桥梁 荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）第5.2.2条
6		动载试验	孔					粤价函【2012】1490号附件一/6-1	
7		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	
8		辅助设施费（加载车租赁费）	次					市场价，工程量暂估	
9	创新大道6#桥 -共1孔	静载试验	孔	1、收费标准基准收费按照单幅两车道计算，每				粤价函【2012】1490号附件一/6-1	《城市桥梁检测技术标准

10		动载试验	孔	增加一个车道增加20%，通港大道为单侧3车道，需增加20%；2、单孔静载试验为35000元/孔，长度大于25m，每增 1m 加700元。单孔动载试验为15000元/孔，长度大于25m， 每增1m加200元。本项目桥梁单跨为30米。				粤价函【2012】1490号附件一/6-1	》(DBJ/T 15-87-2011)3.2.6，《公路桥梁 荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）第5.2.2条
11		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	/
12		辅助设施费（加载车租赁费）	次					市场价，工程量暂估	
合计				271200					
总计				333450					

创新大道隧道工程检测费用表

1	对面岭隧道LK5+445~LK5+040左幅、K5+435~K5+000右幅	支护	锚杆拉拔力	37	根		参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.5	公路工程质量检验评定 标准(JTGF801-2017)第 10.8.2条
2		混凝土衬砌	回弹强度（含碳化深度）	6	构件		参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.4	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
3			厚度（雷达法）	4200	延米		参考粤价函〔2012〕1490号附件一/7.2	
4			平整度（施工缝）	8	处		参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.2	

5			平整度（墙面）	8	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.2	
6		总体	内轮廓宽度	8	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.1	
7			内轮廓高度	8	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.1	
8			外观检查	17430	m^2			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/7.1	
9		小计					150720		
10	电缆隧道K5+000-K5+435	支护	锚杆拉拔力	6	根			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.5	公路工程质量检验评定 标准（JTGF801-2017)第 10.8.2条
11		混凝土衬砌	回弹强度（含碳化深度）	6	构件			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.4	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
12			厚度（雷达法）	2175	延米			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/7.2	
13			平整度（施工缝）	5	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.2	
14			平整度（墙面）	5	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.2	
15		总体	内轮廓宽度	5	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.1	
16			内轮廓高度	5	处			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/6.1	
17			外观检查	4611	m^2			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/7.1	
		小计					54447		
	合计						205167		

通港大道桥涵工程检测费用表

序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）	收费依据	参考依据
（一）通港大道桥涵工程外观检查									
1	1个中桥	外观检查	米					参考粤价函〔2012〕1490号第5页6.2.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2	涵洞（共4个）	外观检查	座					参考粤价函〔2012〕1490号第5页6.2.1	
合计							4980		
（二）通港大道桥涵工程实体检测									
序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）		
1	1个中桥	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	下部结构每墩台测不少于2个点，上部结构每孔测不少于10个点				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2		防撞护栏混凝土强度（含碳化）	构件	每侧护栏测一处，每处2个测区				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	
3		钢筋保护层厚度检测	构件	下部结构每墩台测不少于2个点，上部结构每孔测不少于10个点				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	
4		主要结构尺寸	点	下部结构每墩台测不少于2个点，上部结构每座桥测不少于10个点				粤价函【2012】1490号附件二/5-1-1	
5		墩台垂直度（仅下部结构）	点	每个墩台测两个方向				粤价函【2012】1490号附件二/5-1-1	
6		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	

7	涵洞（共4个）	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	每道测一个				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
8		结构尺寸	点	每道5-10个				粤价函【2012】1490号附件二/5-1-1	
合计							7300		
（三）通港大道桥涵工程静载试验检测									
序号	检测区域	项目名称	单位		工程量	单价（元）	合价（元）		
1	1个中桥	静载试验	孔	1、收费标准基准收费按照单幅两车道计算，每增加一个车道增加20%，通港大道为单侧3车道，需增加20%；2、单孔静载试验为35000元/孔，长度大于25m，每增1m加700元。单孔动载试验为15000元/孔，长度大于25m，每增1m加200元。本项目桥梁单跨为30米。				粤价函【2012】1490号附件一/6-1	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）3.2.6，《公路桥梁 荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）第5.2.2条
2		动载试验	孔					粤价函【2012】1490号附件一/6-1	
3		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	/
4		辅助设施费（加载车租赁费）	次					市场价，工程量暂估	
合计							90400		
总计				102680					

通港大道路基路面检测费用表

序号	单位工程	分部工程	检测参数	特征描述	参考工作量	计费单位	单价（元）	单项费用（元）	收费依据	参考依据
1	路基工程	排水工程	结构尺寸	每公里检测3断面，每断面检查2处	12	断面			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.5	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2			铺砌厚度	每个项目抽查3处	3	断面				
3		土方路基	压实度	路基2公里，6车道，每公里每车道不少于1个点	10	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8章节
4			弯沉	路基2公里，每评定单元（每半幅每公里）不少于40个点。	160	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.2	
5			边坡	共3个边坡，每处两侧各不少于2个坡面	12	处				公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
6	桥梁工程	桥面系	伸缩缝与桥面高差	逐条缝检测	34	m			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/7.2	
7	路面工程	基层	压实度	基层2公里，每半幅每公里不少于1处	4	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/2.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7章
8			弯沉		4	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/2.2	
9		沥青面层	厚度	沥青路面2公里，每半幅每公里不少于1处	4	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8章
10			压实度		4	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.3	
11			弯沉	沥青路面4.65公里，每评定单元（每半幅	4	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.4	

				每公里）不少于 40 个点。						
12			平整度	每车道连续检测	12	km			参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.1	
13			车辙	沥青路面 2 公里，双向 6 车道，每公里每车道不少于 1 个点	12	点			粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.4	
14			渗水系数	沥青路面 2 公里，每半幅每公里不少于 1 处	4	处/点			粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.5	
15			横坡	沥青路面 2 公里，每半幅每公里不少于 1 处，每处两个断面	8	处/点			参考粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.10	
16			抗滑、构造深度摩擦系数	沥青路面 2 公里，每半幅每公里不少于 1 处	4	处/点			粤价函〔2012〕1490 号附件一/3.5	
17	交通安全设施工程	标线	反光标线逆反射系数	每公里不少于 1 处	4	处			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65 号）
18			标线厚度	每公里不少于 1 处	4	处			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
19		标志	立柱竖直度	每柱测两个方向	2	根			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
20			标志板净空	取不利点	2	处			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
21			标志板厚度	每块测不少于 2 点	4	处			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	

22			标志反光膜逆反射系数	逐套标志板底膜检测	2	处			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/8.1	
23	路面工程外观检查		SK0+000～SK2+045 左右幅		12	km			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.7	
24	人行道外观检查		SK0+000～SK2+045 左右幅		4	km			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.7	
25	交通安全设施工程外观检查		SK0+000～SK2+045 左右幅		4	km			参考粤价函〔2012〕1490 号附件二/2.7	
26	改性沥青		针入度、延度、软化点、运动粘度、弹性恢复率、黏韧性、薄膜烘箱试验		1 批/50t	13				
27	沥青混合料		马歇尔试验、沥青含量、矿料级配		1 组/每日	30				
28	AC-13 配合比		配合比设计、车辙、冻融劈裂		每配合比抽检 1 组	1				
29	AC-20 配合比		配合比设计、车辙、冻融劈裂		每配合比抽检 1 组	1				
30	AC-25 配合比		合比设计、冻融劈裂		每配合比抽检 1 组	1				
	合计：							163097		

港区一路桥涵工程检测费用表

序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）	收费依据	参考依据
（一）港区一路桥涵工程外观检查									
1	1个中桥	外观检查	米					参考粤价函〔2012〕1490号第5页6.2.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2	涵洞（共3个）	外观检查	座					参考粤价函〔2012〕1490号第5页6.2.1	
合计							4350		
（二）港区一路桥涵工程实体检测									
序号	检测区域	项目名称	单位	特征描述	工程量	单价（元）	合价（元）		
1	1个中桥	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	下部结构每墩台测不少于2个点，上部结构每孔测不少于10个点				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2		防撞护栏混凝土强度（含碳化）	构件	每侧护栏测一处，每处2个测区				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	
3		钢筋保护层厚度检测	构件	下部结构每墩台测不少于2个点，上部结构每孔测不少于10个点				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	
4		主要结构尺寸	点	下部结构每墩台测不少于2个点，上部结构每座桥测不少于10个点				粤价函【2012】1490号附件二/5-1-1	
5		墩台垂直度（仅下部结构）	点	每个墩台测两个方向				粤价函【2012】1490号附件二/5-1-1	

6		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	
7	涵洞（共3个）	回弹法检测结构混凝土强度（含碳化）	构件	每道测一个				粤价函【2012】1490号附件二/5-2-1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
8		结构尺寸	点	每道5-10个				粤价函【2012】1490号附件二/5-1-1	
合计							8790		
（三）港区一路桥涵工程静载试验检测									
序号	检测区域	项目名称	单位		工程量	单价（元）	合价（元）		
1	1个中桥	静载试验	孔	1、收费标准基准收费按照单幅两车道计算，每增加一个车道增加20%，通港大道为单侧3车道，需增加20%；2、单孔静载试验为35000元/孔，长度大于25m，每增1m加700元。单孔动载试验为15000元/孔，长度大于25m，每增1m加200元。本项目桥梁单跨为30米。				粤价函【2012】1490号附件一/6-1	《城市桥梁检测技术标准》(DBJ/T 15-87-2011)3.2.6，《公路桥梁 荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）第5.2.2条
2		动载试验	孔					粤价函【2012】1490号附件一/6-1	
3		辅助设施费（桥检车租赁费）	台班					粤价函【2012】1490号第4页7(L>16M)	/

4		辅助设施费（加载车租赁费）	次				市场价，工程量暂估		
合计						90400			
总计			103540						

港区一路路基路面检测费用表

序号	单位工程	分部工程	检测参数	特征描述	参考工作量	计费单位	单价（元）	单项费用（元）	收费依据	参考依据
1	路基工程	排水工程	结构尺寸	每公里检测3断面，每断面检查2处	16	断面			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.5	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
2			铺砌厚度	每个项目抽查3处	3	断面				
3		土方路基	压实度	路基2.7公里，6车道，每公里每车道不少于1个点	14	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/1.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.8章节
4			弯沉	路基2.7公里，每评定单元（每半幅每公里）不少于40个点。	216	点				
5			边坡	共3个边坡，每处两侧各不少于2个坡面	12	处				公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
6	桥梁工程	桥面系	伸缩缝与桥面高差	逐条缝检测	61	m			参考粤价函〔2012〕1490号附件二/7.2	
7	路面工程	基层	压实度	基层2.7公里，每半幅每公里不少于1处	5	点			参考粤价函〔2012〕1490号附件一/2.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第7章
8			弯沉		5	点				

9		沥青面层	厚度	沥青路面2.7公里，每半幅每公里不少于1处	5	点		参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.2	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第8章
10			压实度		5	点		参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.3	
11			弯沉	沥青路面2.7公里，每评定单元（每半幅每公里）不少于40个点。	216	点		参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.4	
12			平整度	每车道连续检测	16	km		参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.1	
13			车辙	沥青路面2.7公里，双向6车道，每公里每车道不少于1个点	16	点		粤价函〔2012〕1490号附件二/2.4	
14			渗水系数	沥青路面2.7公里，每半幅每公里不少于1处	5	处/点		粤价函〔2012〕1490号附件二/2.5	
15			横坡	沥青路面2公里，每半幅每公里不少于1处，每处两个断面	11	处/点		参考粤价函〔2012〕1490号附件一/3.10	
16			抗滑、构造 深度摩擦系数	沥青路面2.7公里，每半幅每公里不少于1处	5	处/点		粤价函〔2012〕1490号附件一/3.5	
17	交通安全设施工程	标线	反光标线逆反射系数	每公里不少于1处	6	处		参考粤价函〔2012〕1490号附件二/8.1	公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）
18			标线厚度	每公里不少于1处	6	处			
19		标志	立柱竖直度	每柱测两个方向	2	根			
20			标志板净空	取不利点	2	处			

21			标志板厚度	每块测不少于2点	4	处			
22			标志反光膜逆反射系数	逐套标志板底膜检测	2	处		参考粤价函〔2012〕1490号附件二/8.1	
23	路面工程外观检查		K0+000～K2+700左右幅		16	km		参考粤价函〔2012〕1490号附件二/2.7	
24	人行道外观检查		K0+000～K2+700左右幅		5	km			
25	交通安全设施工程外观检查		K0+000～K2+700左右幅		5	km			
26	改性沥青		针入度、延度、软化点、运动粘度、弹性恢复率、黏韧性、薄膜烘箱试验		1批/50t	13			
27	沥青混合料		马歇尔试验、沥青含量、矿料级配		1组/每日	30			
28	AC-13配合比		配合比设计、车辙、冻融劈裂		每配合比抽检1组	1			
29	AC-20配合比		配合比设计、车辙、冻融劈裂		每配合比抽检1组	1			
30	AC-25配合比		合比设计、冻融劈裂		每配合比抽检1组	1			
	合计：						172754		

特别说明：本项目系政府投资项目，工程规模、建设内容和建设标准可能发生较大调整，甲方有权根据工程需要增加或减少检测内容，由此造成的风险由检测单位承担，发包人不予支付任何费用。若因政策及其他原因造成项目无法继续实施，招标人有权解除合同，投标人不得提起任何索赔。

因本项目属政府投资，根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》有关规定，费用最终由深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局支付，因此，合同中约定的支付时间只指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担。

五、提交文件及报告要求

1、检测文件及报告提交要求

乙方应在收到中标通知书的 15 日内向甲方提供不少于六份的总体检测方案及项目部成员组成表（项目部成员组成表应与投标文件保持一致）。

2、中间资料的提交

按设计施工图 24 小时内提交本次检测所检测的原始数据（甲方认为有必要时）以及检测的结论分析报告。对检测所发现的异常情况应在检测当日及时反馈给甲方、代建单位或项目监理单位，并在报告中采用醒目标记标明异常数据。

中间资料包括但不限于检测方案（如需补充）、检测快报、检测成果报告及其他应提供的资料等。报告采用纸质文件及电子文档形式，纸质文件为一式六份，并将于所提交纸质报告一致的电子文件发送至甲方指定的电子邮箱。

3、检测报告及工作任务的完成

乙方按国家和深圳地区相关标准和要求及时、准确的出具检测报告，检测报告应按照要求提交至甲方，必要时应配合甲方完成向质安站报送相关检测报告等相关工作。

若施工、监理单位、代建单位、甲方或质量安全监督等部门发现检测机构出具的检测报告存在错、漏或者造假等情况的，乙方必须承担一切后果，且应承担本合同中约定一切违约责任。

4、其他

在提交最后一次检测报告的同时，须将所有已提交甲方的有关资料的电子文档制作光盘一张。所提供的资料均应按相关规范规定编制。

乙方所提交的资料及成果文件，当甲方认为有必要增加时，乙方应无偿提供。

六、甲方的责任和义务

1. 及时提供有关文件、资料；

2. 按合同约定及时审核乙方完成检测项目的检测费用。

七、乙方的责任和义务

1. 乙方在中标后 7 天内应安排人员完成现场踏查等基础性工作，并按照甲方的时间节点要求编制检测方案，并以书面的形式报甲方按程序批准后实施；

2. 乙方在中标后 15 天内应将安排至本项目开展检测工作的项目团队人员报甲方审批并备案。检测团队人员应满足本工程检测需求，派出团队专业人员应覆盖项目所有需要检测的专业。

3. 乙方应按经甲方批准的检测方案实施检测工作，检测方案在实施过程中有变化的需要报请甲方同意后方可按新的检测方案进行；

4. 乙方实际进场的主要管理、技术人员须与投标承诺人员一致，进场后不得随意更换，若因特殊原因需更换人员，应事先征得甲方同意；

5. 乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行检测，密切配合施工进度，不得拖延，并主动与甲方保持密切联系，及时反馈检测相关信息，及时向甲方提交检测报告和相关检测成果，配合协助甲方完成行业监督部门相关检查工作；

6. 未经甲方同意，乙方不得将本次招标范围内的检测成果、资料转让给第三方或其他方；

7. 在满足规范要求的前提下，甲方要求对工作内容予以补充、完善、修改时，乙方都应无条件配合；

8. 现场检测作业完毕后，乙方应迅速清除并运出乙方检测装备、试验检测剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。如果乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方试验检测剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则甲方可以委托他人办理，其费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项内扣除；若乙方剩余款项不足以支付该项费用时，甲方保留向乙方索赔的权利；

9. 乙方应保障甲方免于承担非甲方原因而与本合同有关的一切索赔、诉讼、损害、赔偿和其他开支；

10. 检测工作完成后应按期或者按甲方的具体时间期限要求提供完整的施工检测报告；

11. 合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属乙方职责范围内的后续相关工作和咨询服务的义务。

八、违约与赔偿

1. 乙方应在按本合约写明的期限内完成并提交全部的成果文件，因乙方自身原因延误的，按 2 万元/天进行处罚，但该项罚金总额不超过合同总价的 10%。

2. 乙方未经甲方同意，不按投标文件中申报的人员或甲方要求进场组织相关检测工作的，甲方将对乙方的此种违约行为进行处罚，其中项目负责人 5 万元，其他人员每人 2 万元；实施过程中，未经甲方批准更换人员的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

3. 乙方将工作任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权终止合同，并对乙方处以 50 万元以内的罚金。

4. 乙方未按照招标文件规定以及国家有关技术标准、规范和规程进行检测的，甲方将责令其进行改正，并酌情对乙方处以 50 万元以内的罚金。

5. 乙方应对检测成果资料的准确性负责乙方出具的检测报告应确保客观、真实可靠，且按照规范做出明确的评价结论，并对结论承担法律责任。如因检测成果资料错误或造假等，所造成的损失将由乙方承担

全部责任，同时甲方有权进行100万元以内的罚款；造成重大质量事故或影响的，除承担赔偿责任外，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录，触犯相关法律，依法承担相关法律责任。

6.乙方在接到甲方委托单个项目检测工作时，应主动告知甲方是否接受该项目其他相关单位委托其进行的项目自检工作。如因乙方瞒报并同时承担同一项目的自检和甲方委托的第三检测工作造成不良后果的，由乙方承担因此引起的全部责任，甲方有权终止合同。

7.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人无故要求解除合同时，检测单位未进行检测工作的，合同自动解除，发包人无需支付任何款项；已进行的检测工作，按双方认定的实际完成的工作量支付检测费。

九、合同生效、变更、中止、解除和终止

1.本合同生效的时间自双方盖章之日起生效。

2.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署补充协议并加盖公章，补充协议为本合同的组成部分之一。

3.双方协商一致，可以解除合同。

4.双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十、其他约定事项

1.为规范乙方履约行为，促进乙方依法、诚信履行投标承诺和合同义务，保证检测质量、安全、工期和投资管理控制，甲方将根据《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局合同履约评价管理办法》、《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局不良行为记录处理办法》规定对乙方进行履约评价和不良行为记录。

2.为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及账号，正常情况下甲方仅向该账号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

十、争议及解决

双方约定，因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当协商不成时，交由上级主管部门进行调解；当调解不成时，选择下列第（2）种方式解决：

（1）将争议提交 深圳国际仲裁院 仲裁；

（2）依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十一、附则

本合同一式 捌 份，发包人执 伍 份、检测单位执 叁 份，具有同等法律效力。本合同自签字、盖章之日起生效。

甲方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇大同路仁和楼 1 栋 2 楼 215 室

邮政编码：518200

电　　话：0755-22101159

传　　真：/

乙方：深圳市泰科检测有限公司

（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：深圳市龙华新区大浪钓鱼台威灵达工业园 B 栋一楼

邮政编码：518109

电　　话：0755-23771258

传　　真：/

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

银行账号：44201550900052538726

签订时间：2022 年 04 月 20 日

4、鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测



正 本

YTT-SS-2024-008

合同编号：SSGW-EBLS-JC002

深圳市深汕特别合作区建筑工务署

建设工程第三方监测合同

项目名称：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）

合同名称：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测合同

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：深圳市一泰检测有限公司

日　　期：二〇二四年七月十六日

鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测合同

甲方（发包人）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

乙方（承包人）：深圳市一泰检测有限公司

甲方委托乙方承担鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.项目名称：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测

2.项目地点：深汕特别合作区

3.项目概况：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）包含龙山大道和龙颐路两条市政道路，其中龙山大道规划为城市主干路，龙颐路规划为城市支路，两条道路均位于鹅埠片区。龙山大道呈南北走向,南起发展大道，北至龙颐路，与鹅埠路、新福路和龙腾路相交，全长约 1328.5m，道路红线宽度 36m，双向 6 车道，设计速度 50km/h；龙颐路呈南北走向，南起龙山大道，北至深汕大道，全长约 117.7m，红线宽度 20m，双向 2 车道，设计速度 30km/h。

4.项目总投资：100％政府投资

二、监测内容及要求

1.监测内容：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方监测主要是对本项目的基坑工程与边坡工程进行监控量测，包括但不限于控制网（沉降基准网、水平位移基准网等）布点及联测，边坡工程的地表位移监测、锚杆拉力监测、裂缝监测、深孔位移监测、电力塔位移，基坑工程的坑顶水平竖向位移监测、地下水位、管线变形、周边建（构）筑物等。

2.监测要求：监测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程监测而需执行的可能遗漏的工作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。

三、监测时间

以收到中标通知书之日起算至所有监测任务完成（经批准的监测方案工作内容）且监测范围内

的工程均通过竣工验收，并提交合同规定的全部监测成果文件为止。

四、合同价款及报酬支付

1.合同价款

1.1 本合同中标下浮率为 35% 。

1.2 本次监测合同暂定总价为人民币（大写）肆拾捌万捌仟陆佰元整（小写：￥488,600.00 元）。合同暂定总价中基本费用为 80%，人民币（大写）叁拾玖万零捌佰捌拾元整（小写：￥390,880.00 元）；绩效费用为 20%，人民币（大写）玖万柒仟柒佰贰拾元整（小写：￥97,720.00 元）。

1.3 监测费用包括不限于人工费、人员保险费、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、监测费用、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、监测措施费、各类专家费、管理费、配合费、利润、税金、出具监测报告、不可预见费用等所有监测相关费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2. 结算原则

2.1 工程监测费用按实际完工程量×监测单价×（1-中标下浮率）结算，监测单价参考《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》（计价格[2002]10 号）、（计价格[2002]10 号）没有的价格参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协［2015］8 号）。

2.2 如监测项目有上述文件未明确的收费项目，按以下次序确定计费方式：

①按国家、省市物价或其他主管部门相关标准（如有）执行，并按中标下浮率下浮；

②参照政府投资同类项目中标价，不下浮；

③询价，不下浮。

2.3 对于因乙方原因导致的监测费用的增加由乙方负责承担。

2.4 最终结算金额以政府相关审定部门审定金额为准。

3. 监测费用支付

3.1 委托合同价格分为基本酬金（占 80%）和绩效酬金（占 20%）两部分，其中绩效酬金根据履约评价结果支付及结算，履约评价结果分为优秀、良好、中等、合格、基本合格、不合格六档，对应的绩效酬金支付及结算比例为：优秀及良好 100%，中等 80%、合格 60%、基本合格 50%、不合格 0%。

⑴本项目不设预付款。

⑵基本酬金进度支付：乙方每两个月起按照合同要求提供请款资料，经造价咨询单位、建设单位初步审定后支付完成产值的70%，累计支付金额达到合同总价（暂定）或预计结算价两者取小值的70%时暂停支付；请款前应完成监测方案专家评审；请款资料应包括监测委托单或记录、对应监测报告等，未出具监测报告的不计入当次支付工程量。

⑶完成全部监测工作后，甲方对乙方进行最终履约评价，根据评价结果支付全部的绩效酬金。经政府相关部门审定后，支付至审定工程结算额的100%。

3.2 若因政府原因取消或终止本项目，甲方不做金钱或实物的赔偿，乙方不得以此为由追究业主的赔偿责任。甲方将根据乙方实际完成的监测工作阶段、内容、工作量进行费用结算。

3.3 因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由乙方自行承担。

五、监测及完成报告时间

乙方应以书面及电子文档形式提交工作计划和各阶段工作报告供甲方批核，应完成的报告包括（但不限于）：

1.提交监测方案（一式捌份）时间：乙方应在收到中标通知书后于10日历天提交监测方案；

2.进场时间：现场具备监测条件后，乙方应按监理通知时间进场监测；

3.完成报告（一式捌份）时间：乙方应按国家和深圳地区相关标准和要求及时、准确的出具监测报告，监测报告分别按日报、周报、月报形式并应第一时间发给业主。若乙方发现监测数据达到报警值及影响监测对象的安全时，应立即报告业主并通知施工单位、监理单位、设计单位，以便采取必要的措施。乙方应在完成现场监测工作后10日历天提供监测测报告，报告需加盖检验检测专用章和广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志，必要时应配合甲方完成向质安站报送相关监测报告等相关工作。

六、甲方的责任和义务

1.提供监测工作所需的有关文件及资料；

2.指派专业人员与乙方保持密切联系，及时协调有关问题；

3.监测完成后按合同要求及时支付乙方监测费用并办理合同结算；

4.甲方对乙方所提供的资料及本工程的监测成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

七、乙方的责任和义务

1.乙方应对在监测过程中所获得的关于委托人的信息包括项目信息、图纸、本合同所设计到的监测内容及成果信息等予以保密；

2.接受甲方的监督，按期、保质、保量完成合同约定的各项工作内容；

3.乙方在中标后 7 天内应完成现场踏查等基础性工作并确定监测方案及工作计划，经专家评审后的监测方案和工作计划以书面的形式报甲方批准后实施；

4.乙方应按经监理单位及甲方批准的监测方案及工作计划在施工现场组织量测工作，监测方案及工作计划在实施过程中有变化的需要报请甲方同意后方可按新的监测方案及工作计划进行；

5.乙方每次监测前后，应主动及时地通知监理单位，配合监理单位的合理安排，并与监理单位签字确认每次监测点数量和其位置。

6.乙方应保证监测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与监测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担；

7.乙方实际进场的主要管理、技术人员须与投标承诺人员一致，进场后不得随意更换，更换主要管理、技术人员须征得业主的同意，方可调换；

8.乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行监测，密切配合施工进度，不得拖延。若出现异常，应及时通知施工单位、监理、设计及甲方，同时乙方应积极配合处理设计施工中出现的有关问题。

9.乙方应积极参加与监测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题；

10.未经甲方同意，乙方不得将本次招标范围内的监测成果、资料转让给第三方；

11.甲方根据工程需求，提出本合同范围以外的工作内容或对工作内容予以补充、完善、修改时，乙方都应无条件配合，经双方协商解决；

12.乙方应自费将测量仪器设备交由有资质的单位按相关规定定期进行标定，并做好控制点和监测点的保护，确保监测数据真实有效；

13.乙方应对派出本项目的工作人员购买工伤保险、人身安全意外保险等，并进行安全教育；乙方应对其工作人员承担一切安全责任。

14.现场监测作业完毕后，乙方应迅速清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁。如果乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则甲方可以委托他人办理，其费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项内扣除；若乙方剩余款项不足以支付该项费用时，甲方保留向乙方索赔的权利；

15.乙方需按深圳市住房和建设局《关于加快推进基坑和边坡工程监测预警平台工作通知》深建

质安（2020）14号文件要求做好监测工作（如需）。

16.监测工作完成后14天内乙方应向甲方提供完整的施工监测报告；

17.乙方应保障甲方免于承担非甲方原因而与本合同有关的一切索赔、诉讼、损害、赔偿和其他开支；

18.合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属乙方职责范围内的后续相关工作和咨询服务的义务。

八、违约与赔偿

1.乙方应在按本合约写明的期限内完成并提交报告成果文件，因乙方原因导致工期延误的，按2000元/天进行处罚，该项罚款总额不超过合同总价的5%，从甲方应付合同金额中扣除

2.乙方应在接到进场通知后，如无合理原因逾期进场监测或擅自停工的，按2000元/天进行处罚，该项罚款总额不超过合同总价的5%，从甲方应付合同金额中扣除；若此项罚款总额累积达到合同总价的5%，甲方有权中止合同，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

3.乙方未经甲方同意，不按投标文件中申报的人员进场组织监测的，甲方将对乙方的此种违约行为进行处罚，其中项目负责人、项目技术负责人每人1万元，其他人员每人5000元；实施过程中，未经甲方批准，更换人员的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

4.经甲方确认，乙方有弄虚作假行为的，甲方有权终止合同，并提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。若情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

5.乙方将工作任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权中止合同，并对乙方处以10万元以内的罚金。

6.乙方未按照招标文件规定以及国家有关技术标准、规范和规程进行监测的，甲方将责令其进行改正，并酌情对乙方处以10万元以内的罚金。

7.因乙方提交的监测成果不符合合同约定标准，乙方应按1000 元/次支付违约金。如乙方提交的成果超过三次不符合合同约定或发包方要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按合同总额的10%支付违约金，乙方应返还甲方已付款项。

8.乙方应对监测成果资料的准确性负责，如因监测成果资料错误或提供不恰当的对策建议，所造成的工程损失将由乙方承担一定的赔偿责任，具体赔偿数额由双方另行协商，但赔偿总额不超过合同总价；造成重大质量事故或影响的，除承担赔偿责任外，甲方将提请主管部门将乙方的行为作不良行为记录。

9.合同履行期间，由于工程停建等原因甲方要求解除合同时，乙方未进行监测工作的，合同自动解除，甲方无需支付任何款项；已进行监测工作的,甲方按实际完成的工作量支付监测费。

九、转让和分包

1、乙方不得将监测项目任务转给其他单位。

2、若乙方需分包部分非常规监测项目（其认可或认证能力外）时，应提前与甲方协商分包事项，经甲方书面同意后方可实施。否则甲方有权单方面终止本协议。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

1.本合同生效的时间自双方盖章之日起生效。

2.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署补充协议并加盖公章，补充协议为本合同的组成部分之一。

3.双方协商一致，可以解除合同。

4.双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、其他约定事项

1.为规范乙方履约行为，促进乙方依法、诚信履行投标承诺和合同义务，保证监测质量、安全、工期和投资管理控制，甲方将根据《深圳市深汕特别合作区建筑工务署履约评价管理办法》、《深圳市深汕特别合作区建筑工务署不良行为记录管理办法》规定对乙方进行履约评价和不良行为记录。

2.为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及账号，正常情况下甲方仅向该账号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

3.乙方应负责为其参与本项目监测的人员购买意外伤害保险，确保监测人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方监测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。

4.甲方具有根据项目实际建设进度调整监测范围的权利，乙方对此不得提出异议。

5.由于监测结论错误，致使对工程主体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接损失部分的工程监测费外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

6.本项目澄清会谈纪要解释顺序优于本合同条款。

十二、争议及解决

双方约定，因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，甲方、乙方应及时协商解决，当协商或调解不成的，依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十三、附则

1.本合同附件 1-7 作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 壹拾贰 份，正本 贰 份，甲方执 壹 份、乙方执 壹 份；副本 壹拾 份，甲方执 陆 份、乙方执 肆 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章之日起生效。

甲方：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇文贞楼 2 栋 4 楼南侧

邮政编码：

电　　话：

乙方：深圳市一泰检测有限公司

（盖章）

法定代表人或

其授权委托人（签章）：

地　　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

邮政编码：518109

电　　话：0755-29043336

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

银行账号：4420 1550 9000 5253 8726

签订时间：2024 年 7 月 16 日

5、深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程第三方检测监测

合同编号：ZJSW2024_283

深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程

第三方检测监测合同

工程名称：深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程

甲　　方：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

乙　　方：深圳市一泰检测有限公司

签订日期：2024 年 12 月 2 日

委托方（甲方）：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

承接方（乙方）：深圳市一泰检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、项目情况

（一）项目名称：深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程第三方检测监测

（二）项目地点：深圳市深汕特别合作区

（三）项目概况：

本项目位于鲘门镇，西起鲘门高铁站，东至鲘门污水处理厂，主要为整治市政污水管网主干管 6 处断点，拉通污水主干管并完善部分支路预留井，接驳部分村污终端污水溢流管。主要建设内容包括管网工程、给水管线迁改及保护工程、通信管线迁改及保护工程、水土保持工程、交通疏解工程。

1.管网工程：新建钢筋混凝土污水管（含顶管）DN400-DN1200 约 2.7 千米，新建圆形混凝土污水检查井、矩形混凝土污水检查井、倒虹吸闸井 48 座，新建顶管工作井、接收井 27 座，以及修复检查井 15 座等。

2.给水管线迁改及保护工程：新建 DN100-DN150 球墨铸铁给水管、检查井等。

3.通信管线迁改及保护工程：拆除与新建光缆等。

4.水土保持工程：采用三级沉沙池、移动沉砂池、土质排水沟等。

5.交通疏解工程：采用装配式钢结构围挡、冲孔铁马、冲孔围挡等。

（四）资金来源：政府 100%（政府投资）

二、检测监测依据

（1）《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

（2）《建筑地基基础检测规范》(DBJ/T15-60-2019)

（3）《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

（4）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）

（5）《水工混凝土试验规程》（SL/T 352-2020）

（6）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（7）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

（8）《广东省建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

（9）《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）；

（10）《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2024）；

（11）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）；

（12）《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB 50618-2011）；

（13）《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

（14）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（15）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

（16）《基坑工程自动化监测技术规范》（DBJ/T 15-185-2020）；

（17）《建筑基坑施工监测技术标准》（DBJ/T 15-162-2019）；

（18）其他与本工程有关的规范、条列、法律、法规等。

三、检测监测服务内容

3.1 检测服务内容工作

（1）按国家、省、市及区现行的规范及规定，依据设计图纸，以及本工程因现场实际情况或甲方要求需要检测的内容等工作。检测工作需满足监管单位的相关要求。

（2）配合并参加相关各种汇报会及各项验收等后续服务工作。

（3）乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，乙方不能拒绝执行为完成本项目而需执行的可能遗漏的相关检测工作，甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议。

3.2 监测服务内容工作：

（1）工程范围内的各项观测、监测。监测工作需满足监管单位的相关要求。

（2）配合并参加相关各种汇报会及各项验收等后续服务工作。

（3）工程范围外相邻建筑物、重要设施和构筑物等的观测、监测，包括但不限于新建管道基坑监测、建（构）筑物监测、地下管线监测、新建沉井基坑监测、河道挡墙监测、电力铁塔等架空管线监测及本工程因现场实际情况需要监测的内容等工作，具体监测范围、监测内容以相关规范及设计图纸、监测任务书等文件为准。

（4）乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，甲方有权根据工程需要增加监测内容或监测次数，以确保项目及周边建筑物的安全，乙方不得提出异议。

四、工期和质量要求

4.1 检测：

（1）检测时间：乙方应该在签订合同后按施工进度开展检测相关工作并提交成果文件。乙方所供应的检测设备除需满足国家有关技术标准外，还应满足甲方提出的技术要求。

（2）检测要求：乙方须按要求提交深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程第三方检测阶段成果，参加相关的项目协调和成果汇报会议。必要时，需汇报各阶段工作内容。乙方应在设备安装完成后提交设备安装施工报告，附设备合格证书及现场

安装照片。

（3）成果文件提交：乙方应在检测工作完成后15天内，提交完整的深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程第三方检测服务成果。成果报告需同时提交纸质版和电子版，其中，纸质版4份加盖检测专用章和CMA章，电子版1份。检测专业服务成果应满足国家有关规范及项目任务书要求。

4.2 监测：

（1）监测时间：施工场地提交后，立即进行监测工作，监测工作开始时间以甲方指令为准。

提交监测成果资料日期：以甲方及监理批准的监测方案为准，按照各阶段工作开展成果分阶段提交监测成果（包括不限于日监测成果、周监测成果、月监测成果、年监测成果、专项监测成果、项目结束后的总结监测成果等）。

（2）监测频率要求：施工安全监测应从开工初期就执行，按有关规范监测频率要求进行监测，遇台风、暴雨及气候恶劣时应根据甲方及监理要求加密监测，若遇紧急状况，乙方接到甲方监测任务后服务响应时间为1小时。

（3）成果文件提交

①过程监测文件提交要求：一般情况下，每周或每月（具体以监测频率为准）提交1份监测报告，具体以监测方案为准。每次监测完成后，乙方应于3日内向甲方提供纸质的监测成果资料一式4份及电子文件。

②紧急状况监测文件提交要求：若遇抢险或特殊情况，必须按甲方或规范要求提前报告，如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位，并按照甲方要求时间提交专题报告。如监测对象出现异常变化或监测值达到预警值时，乙方须及时整

理书面材料呈报有关单位，材料包括但不限于：监测报告、分析原因，提出相应的对策建议等，同时加密监测，了解其进一步的变化情况和进一步采取措施后的效果等。

③最终监测文件提交要求：整个监测工作结束后 20 天内，乙方须向甲方和监理提交纸质的监测总结报告一式 4 份和电子文件。内容包括但不限于：监测点平面布置图、监测说明、监测成果表、统计表、监测曲线、各施工阶段的监测数据、沉降分析、结论等。

④全部工程竣工后，乙方向甲方移交测量成果及有关桩点。

⑤乙方向甲方提交监测成果的质量应符合相关技术标准和深度规定，乙方保证成果真实可靠，无论电子记录还是直接手录，均必须保留原始观测数据。甲方有权根据技术要求对乙方成果及资料进行确认、验收。乙方提交的成果资料之版权属于甲方；未经甲方同意乙方不可泄漏或作其他用途。

五、对乙方委派的人员要求

1、乙方项目团队组成人员结构应合理、稳定，参加本项目的主要人员必须具有有关部门规定的相应资质，并应具有丰富的检测监测分析经验。乙方需提供项目组成人员名单。

2、乙方应按甲方要求安排资深人员参加本项目，主要技术骨干工作能力应足以胜任检测监测工作。项目负责人：王建成 、联系方式 ：18961333868、职称：高级工程师 。

3、参加本项目的人员的配置必须与投标文件保持一致。

4、不得使用挂靠队伍。

5、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责时，乙方应及时按采购文件要求更

换具备同等资质、经验的人员；乙方配置的人员在合同服务期内发生离职、被行政拘留、被处以刑罚等情形需进行更换的，乙方应及时向甲方提出申请，并提交替换人员资料供甲方审核。

6、乙方需配备相应采样工具及车辆，确保各项目应急任务顺利开展，驻点人员须具备较强的分析及技术总结能力。

六、乙方检测监测服务工具要求

1、乙方应配备本项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备。甲方不需向乙方提供施工工具和仪器、仪表。

2、乙方在提供服务过程中应自备车辆。

3、乙方现场检测监测必须配备现场摄像设备。

七、合同价款

本合同暂定价为：大写人民币：贰拾伍万捌仟伍佰叁拾壹元整，（¥258,531.00元）。

本合同价为暂定合同价，最终结算价以政府相关部门的审定价为准，且不超过概算批复中的第三方检测监测费用。

八、支付方式

进度款支付方式，具体详见下表：

第三方检测监测费用支付			
1	进度支付	每期提交全部成果文件，根据实际完成的工程进度金额按80%向我局报送付款申请，当已支付进度达到暂定合同金额70%时暂停支付，累计支付至第三方检测监测暂定合同价的	支付至第三方检测监测暂定合同价的70%。

		70%。	
2	中间支付	工程竣工验收时，支付第三方检测监测暂定合同价的10%。	累计支付至第三方检测监测暂定合同价的80%。
3	余款支付	经财政评审完成**且履约评价后**，按履约评价结果最多支付至第三方检测监测审定价的100%（**履约评价不合格的支付至合同审定价的90%，履约评价合格的支付至合同审定价的95%，中等的支付至合同审定价的98%，良好及以上的支付至合同审定价的100%**）。	累计支付至第三方检测监测审定价的90%～100%。

乙方知悉甲方使用资金为财政资金，理解甲方付款审批流程，如甲方已发起付款审批流程即视为甲方已履行付款义务，乙方不得再就甲方未按时付款主张逾期付款责任，乙方应继续履行合同约定义务。

九、取费依据

检测监测工作量以实际完成检测监测工作量所出具的检测监测报告为准，本合同监测检测费用计算以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）和《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协〔2015〕8号）文件收费标准计算。

十、资料归属

1、所有提交给甲方的检测监测服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行检测监测服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获

得或接触到的任何内部数据资料。

4、乙方应对被检测监测对象的情况、数据有保密责任，未经甲方许可，不得将技术资料和相关数据转让或外传给第三方或公开发表，违者追究法律责任。乙方如有违反保密要求导致甲方或相关方利益受损失的，全部由乙方负责。

十一、甲方的权利义务

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权随时核查检测监测过程。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4、甲方有权考核乙方人员到位情况，考核主要技术骨干的工作能力，有权要求乙方在5个工作日内更换不称职的人员。甲方认为乙方投入的人员无法满足项目进度需要的，有权要求乙方人员在2个工作日内增加相应人员。项目完工前，原则上不得更换项目团队主要人员。

5、甲方对乙方的工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。

6、甲方负责向乙方提供开展检测监测服务工作必要的外部条件和支持。

7、甲方向乙方提供与本项目工作有关的资料。

8、甲方按照合同要求，按期支付乙方款项。

9、甲方向乙方明确监测和检测任务及技术要求，提供有关资料。

10、甲方督促施工方配合乙方的监测和检测工作。

11、甲方有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有

异议，因此而发生的费用包含在合同价内，甲方不再额外支付其他费用。

12、甲方有权要求乙方服从甲方总体的工期计划要求，并为此配备足够的人员、设备。

十二、乙方的权利义务

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方应按照要求按期完成本项目服务工作。

3、乙方负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足相关验收相关标准，接受甲方对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督，对不符合技术要求的工作，按甲方要求自费进行返工。

4、乙方在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

5、乙方按相关安全法规开展项目工作，遵守工作现场管理的有关规定，乙方应承担在工作过程中人员的人身安全和设备保管责任。

6、乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场工作，密切配合各项进度，不得拖延。在工作过程中，若出现异常，应及时通知甲方或相关单位，同时积极配合处理项目实施过程中出现的有关问题。

7、乙方保证工作过程的安全管理，配备完善的安全防护设备及设施。坚决杜绝安全事故的发生。如发生与工作有关的安全事故，造成自身或第三人人身损害、财产损失的，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。

8、乙方严格按合同约定完成工作，并对工作成果负责。

9、乙方应保证检测监测成果的完整性、准确性和真实性，应符合和满足相关规

范及设计图纸要求，对技术数据负责，并解答甲方疑问。

10、乙方按国家标准规范完成工作任务，对检测监测结果的真实性、可靠性负责。

11、乙方应及时取得所布设的监测点的初始值，如因初始值取值滞后造成数据不准确或预警判断失误等情况，乙方应承担相应责任。

12、在施工期间，若出现预警报警的数据，乙方应结合现场具体情况（如进度、工法、地质水文环境等）进行综合分析，并对现场施工的安全性作出判定、提出结论性意见。

13、监测过程中如监测数据出现异常，应及时书面通知甲方、设计单位、监理单位、施工单位。

14、乙方应根据现场施工情况、国家规范或设计要求，及时进场进行监测，密切配合施工进度，不得拖延。在观测过程中，若出现异常，应及时通知监理及甲方，并根据甲方及监理要求增加监测次数及监测点，同时乙方应积极配合处理设计施工中出现的有关问题。

15、做好控制点和监测点的保护，确保监测数据真实有效。

16、乙方每次监测前后，应主动及时地通知监理单位，配合监理单位的合理安排，并与监理单位签字确认每次监测点数量及其位置。

17、在监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变监测手段，应及时报请甲方进行审核，并取得甲方批准后，方可办理变更手续。

18、乙方需按照甲方要求出具检测监测报告书。

19、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

20、乙方及其工作人员保证其已具备签订及履行本合同义务必需的全部资格、资质或授权，已充分了解签订及履行本合同应遵守的各类规范，应按照现行有效的法律法规、规章、规范性文件等相关规定及甲方有关要求履行合同义务，应遵守公序良俗，履行合同义务应避免给甲方造成负面影响。

21、乙方因签订履行本合同与第三方发生的法律关系（劳动劳务、侵权、债权债务等）由乙方自行处理且与甲方无关，如导致甲方因此承担责任，则该等责任由乙方承担。

十三、保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不得将上述保密义务范围内的信息用于履约本合同之外的其他用途，否则应赔偿由此给甲方造成的所有损失。不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

十四、风险责任

1、乙方应完全地按照招标文件、合同等约定完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致失误的，乙方应承担全部责任。

2、乙方在实施项目过程中对项目工作人员自身安全负全责，并按照国家、省市区相关安全生产法律法规实施项目。由乙方原因造成的一切安全生产事故，其所有的经济赔偿和法律责任均由乙方自行承担，与其他单位和个人无关；因弄虚作假、偷工减料、不认真负责等因素造成的事故和后果，其所有的经济赔偿和法律责任均由乙方自行承担，与其他单位和个人无关；项目实施过程中造成的相关单位或个人空中、地

面、地下财产损失、损坏的所有经济赔偿责任和法律责任均由乙方自行承担，与其他单位和个人无关。

十五、违约责任

1、本合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除的，甲方根据乙方实际完成并经甲方审核确认的合格工作量支付相应报酬，同时乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方，除此之外，甲方不承担任何责任。

2、本合同履行期间，甲方定期或不定期检查项目工作进展，当因乙方原因造成项目不能正常运作时，甲方可提出限期整改要求，如乙方在限定期间内仍无法整改，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方支付的所有合同款项，按合同暂定价 20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失；如甲方认可已完成的部分阶段成果，且乙方愿意提交的，乙方应提交相关工作成果，经甲乙双方协商同意，可免除部分赔偿责任。

3、乙方不能按约定如期提交合格的相关工作成果的，乙方应每天支付合同暂定价的 0.5‰作为违约金；逾期超过 30 日（含 30 日）以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有合同款项，并按合同暂定价 10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成的实际损失。

4、由于乙方提供的检测监测成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力、不及时或者拒绝履行补充完善义务，甲方有权自行另行委托其他单位，因此而发生的全部检测监测费用和甲方因此遭受的全部损失均应由乙方承担。

5、乙方未按规范技术要求进行监测或检测而不能满足甲方需要时，甲方有权扣

减相应监测或检测费用，每发生一次，甲方有权计扣乙方违约金 3000 元，累计达到三次，甲方有权解除合同。

6、由于监测或检测质量的原因导致工程质量事故造成工程损失的，或导致重大设计变更造成工程费用增加的或者导致甲方收到上级或者主管部门的通报批评、处分等不良影响的，每发生 1 次，甲方有权扣除合同暂定价的 10%作为乙方违约金。乙方除应承担相应的违约责任外，还应赔偿给甲方造成的损失。

7、乙方应保证提供真实可靠的监测和检测资料，若违反规定出现虚假监测或检测数据、分析结论严重失实的，按合同履约不到位处理，甲方将处于乙方 5000-10000 元/次违约金，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿相关损失。若乙方不改正，甲方有权解除合同并追究相应责任。

8、由于乙方原因未按甲方要求及时进场监测或检测的，每延误一天乙方应支付违约金人民币 1000 元；乙方未按规定时间提交成果文件时，每超过一日，乙方应支付违约金人民币 2000 元。造成甲方损失的，乙方还应另行赔偿相关损失。若乙方不改正，甲方可解除合同关系并追究相关责任。该项计扣的违约金总额不超过合同暂定价的 20%。

9、施工影响范围内的监测对象发生严重变形、失稳，甚至坍塌等险情（事故）前，乙方未及时向甲方发出险情（预警）通知，按合同履约不到位处理，乙方除须无偿采取补救措施外，应减收或免收受损失部分的工程监测费，若因此导致工程出现安全质量事故，乙方应承担由此所造成的全部损失，甲方有权根据工程损失程度对乙方处于 2 万-20 万元/次违约金，同时甲方有权报请主管部门对乙方作不良行为记录，违约金累计计算。

10、乙方应安排专人根据甲方要求在规定时间内将监测成果发送给工程监理及甲方（若达到或超过预警值的，乙方应第一时间电话通知甲方，并在一小时内提供相应监测报告），正式书面监测报告按合同要求及时提交甲方，未及时传送监测数据或未及时提交监测资料、监测报告，按3000元/次扣违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

11、本项目不允许转包或转让，乙方将任务转包或转让的，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权解除本合同，并计扣乙方合同签约价30%的违约金乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。

12、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行监测或检测工作的，合同自然解除；已进行监测或检测工作的，按实际完成的工作量支付检测监测费。

13、乙方已明确知悉并同意：针对乙方应当向甲方支付的违约金、赔偿金及其他费用，甲方均有权自应当支付给乙方的款项中直接扣除；若应当支付给乙方的款项不足以抵扣上述费用，乙方应在收到甲方通知之日起3日内缴足。

14、乙方未履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定时，甲方有权自行选择以下任一种方式要求乙方承担法律责任：（1）甲方有权要求乙方在每次违约时支付【1万元】作为违约金，违约金按次数累计计算。乙方违约次数达2次及以上或逾期履行义务达3个工作日及以上的或事实上已无法改正的，甲方有权单独解除合同，并有权要求乙方承担咨询酬金总额20%的违约金及甲方因此遭受的全部损失。（2）该情形在本合同中对应的违约责任。

15、本合同下乙方应支付的损失赔偿范围是甲方一切损失，包括但不限于：直接损失，间接损失，诉讼费、律师费、差旅费等维权费用。

十六、不可抗力

1、本合同履行期间，如果发生在双方签约时不能预见、对其发生和后果不能避免或无法克服的事件，对合同履约造成实质性影响的，即构成不可抗力事件。不可抗力事件的范围和认定标准如下：

（1）六级以上的地震；

（2）自然原因发生火灾；

（3）自然灾害；

（5）其他不可抗力事件(包括战争、动乱、重大传染性疾病疫情、政策性变化等)。

2、在履行本合同期间，由于双方都无法控制的不可抗力事件而造成本合同无法履行或延迟履行，不能视作违约。

3、当不可抗力发生后，受害方应立即采取补救措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响，并以最快的方式在三日内通知其它方，并提供有效证明。

4、合同一方因不可抗力事件不能按合同约定的期限履行义务的，在事件影响持续的期间内，免除其延迟履行的责任。

5、当不可抗力事件的影响减弱及消除时，受害方同样以最快的方式在三日内正式通知其它方，并及时恢复合同履行。

6、由于不可抗力事件使本合同不能继续履行超过 90 日时，任何一方均可解除本合同，合同已履行部分的款项应予结清。如乙方因不可抗力事件不能继续履行本合同时，甲方有权在乙方已完成的设计及服务的基础上，委托第三方完成剩余的工作。

十七、争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，乙方不得以存在争议、纠纷等任

何理由擅自拒绝或怠于履行合同义务，不得影响本项目工作的进展，无法协商一致的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十八、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、本合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署补充协议并加盖公章，补充协议为本合同的组成部分之一。

3、双方协商一致，可以解除合同。

4、双方因不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方应及时协商解决。双方根据法律法规的规定，各自承担相应的责任，并提供其受不可抗力影响之证据。

十九、其他约定

1、本合同与采购文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件；

3、本合同一式10份，甲执8份、乙方执2份，均具有同等法律效力。

4、本合同自双方法定代表人或者委托代理人签字（盖章）认可之日起生效。

5、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。因本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

(以下无正文)

甲方名称（盖章）：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地　　址：广东省深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼二栋

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：上海浦东发展银行股份有限公司深汕特别合作区产业园支行

帐　　号：79170155260000333

邮 政 编 码：518200

合同签订时间：2024 年 12月 12日

乙方名称（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：中国建设银行深圳梅林支行

帐　　号：44201550900052538726

邮 政 编 码：518100

注:

1.证明材料须提供合同关键页扫描件（须体现出合同封面、工程名称、合同签订时间、工程规模、承包范围、签章页等合同关键页）及证明材料扫描件，原件备查。

2.需对业绩文件中的项目名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、检测内容进行标记。

4. 投标人同类业绩情况（2）

投标人名称：深圳市一泰检测有限公司

序号	工程名称	合同签订时间	合同价格（万元）	检测内容	备注
1	深汕特别合作区小漠国际物流港(一期)陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同	2022 年 1 月 13 日	500	□隧道工程 ☑桥梁工程	
2	丹农路二期	2024 年 07 月 23 日	200	☑隧道工程 ☑桥梁工程	
3					
4					
5					

注：

1. 投标人应将近 5 年（2019 年 12 月 1 日至招标公告发布之日，以合同签订时间为准）承接的市政道路（公路）含隧道、桥梁第三方检测业绩（以合同签订时间来认定业绩有效期），并附相应业绩证明材料，由合同价格从大到小排序。

2. 业绩证明材料须提供市政道路（公路）含隧道、桥梁检测合同原件扫描件（需包含封面和完整的协议书）；未提供证明材料的，不予计取。

3. 提供合同关键页扫描件。

4. 业绩提供不超过 2 项，如提交业绩超过 2 项，只计取前 2 项。

5. 如为联合体类业绩，应提供联合体协议书（明确具体承担业务内容），且提供本单位所承担业务部分的合同金额（如合同中未体现金额，需出具加盖建设单位公章的情况说明）。

变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

企业业绩相关证明文件

1、深汕特别合作区小漠国际物流港(一期)陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

中建四局 07 04 2016 062 19 001

中国建筑第四工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP., LTD

TKT - SS - 2020 - 002.

深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

（合同编号：中建四局 07 04 2016 062 19 001）

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司

受托单位：深圳市泰科检测有限公司

签订地点：广东省广州市天河区

签订时间：2020 年 01 月 13 日

深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人（或负责人）：易文权

受托单位：深圳市泰科检测有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人（或负责人）：谭小艳

营业执照号码及发证机关：9144030034957877X6 深圳市市场监督管理局

复审时间及有效期：2015.07.15 至长期

资质证书号码及发证机关：粤建质检证字 02053 深圳市住房和建设局

复审时间及有效期：20190805 有效期至 2022 年 08 月 16 日；

经甲乙双方共同协商，甲方将深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目的质量检测工作委托给乙方，具体检测范围由甲方提供的施工图纸或书面通知为准。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同，以共同信守：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目

1.2 项目包括：

（1）红海大道管廊工程 K4+680~K6+680 段；

（2）赤石河特大桥

1.3 工程地点：汕尾市小漠镇

第二条 质量检测项目的委托内容

2.1 甲方委托乙方对本项目指定范围内的工程完成以下检测项目，包括但不限于（以打“√”为准）：

□建筑材料检测（包括但不限于：_/_）□断路器、电线电缆、开关插座、接地装置等

设备检测 □配电与照明检测 □特种设备检测 ☑地基基础工程检测 □基坑/边坡工程监测 □埋地管道检测 ☑混凝土结构 ☑桩基检测☑路基路面检测 □建筑变形测量 □钢结构工程检测 □钢网架结构检测 ☑砌体结构检测 □建筑玻璃检测 □建筑玻璃幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □建筑节能检测□周边环境监测 □室内空气质量检测 ☑材料有害物质和放射性检测 □土壤氡检测 □防水检测 ☑土工检测 ☑其他：。

具体的检测项目、检测参数及单价见附件一。

2.2 甲方有权依据工程的具体情况，参照设计图纸调整检测范围及检测项目，乙方对此没有任何异议。在乙方资质范围内，乙方不得拒绝甲方调整检测项目的要求。

第三条 检测依据

1、甲方提供的设计文件所要求的质量检测项目、标准、规范。

2、项目检测按现行国家、地方现行有关标准及规范进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定，但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

第四条 合同价款和支付方式

试验检测费用根据以广东省物价局下发的粤价函[2012]1490 号文件，《关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收费问题的复函》《以下简称粤价函[2012]1490 号文件）及以下约定进行收费，经双方协商后收费标准最终定价为：

其检测项目均按照附件 1《粤价函[2012]1490 号文件》的收费标准单价的 （含 6%的增值税）进行单项计算，其中桩基检测、静截试验、拉拔试验项目按《粤价函[2012]1490 号文件》的收费标准单价的 （含 6%的增值税），拉拔试验的单位根调整为组（三根为一组），静载试验的荷载块、装运、用车为包含在单价里，为乙方提供，以合计进行结算支付。

本合同各检测项目单价固定综合单价包干（含增值税），总检测费用（含增值税 6%）暂定为 5000,000.00 元(大写:伍佰万元整),其中不含增值税总检测费用暂定为:4716981.13 元（大写：肆佰柒拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分），税金为：283018.87 元（大写：贰拾捌万叁仟壹拾捌元捌角柒分），最终检测费用依据乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算。

2、未列入附件 1 的检测项目收费标准由乙方按照实际检测该项目时发生的材料费、水电燃料费、仪器设备检定折旧维修费、检测用房维护费、人工工资、管理费、人员培训费、办公费等（不包括重型设备进出场费）与甲方共同补充商定，收费标准不得高于同类项目市场信息价格。

3、 以上检测项目单价包括了乙方完成检测范围内的检测项目所需要的一切费用，包括但不限于检测费、人工费、材料费、机械费、管理费、保险及医疗费、检测项目增减增加的设备停滞及人员窝工费、不可预见费、利润、维护费、运费、增值税以及其他税金，政府规费等一切明示或暗示乙方为完成合同义务所发生的全部费用。

乙方已在合同价款中充分考虑了可能存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险，并自愿承担因此类风险而引致的工作量增加、费用增加和其它可能的责任。双方一致认可，任何情况下，以上检测项目单价在结算时均不予调整。

4、本合同检测费用暂定为单价（含增值税）合同，具体结算款按照乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算。

5、支付方式：每月的 15 日结算上月 15 日至当月 14 日的检测费用，乙方需对甲方委托的检测项目已出具的检测报告并按月将检测服务费用结算单送至甲方审核，甲方核对无误后对结算单签字确认。上述检测服务费用支付前，乙方应向甲方提供相应金额合法有效的增值税专用发票，按两个季度结算的85%进行支付，甲方最终付款为最终结算金额减去进度付款金额的100%。甲方在收到符合要求的发票后 20 天内，按照已签字确认无误的检测费结算单金额支付相应检测费用。

6、乙方在收取检测服务费用前，应当按照国家有关规定及以下开票信息向甲方提供与收款金额一致、合法有效的增值税发票（具体税率依照国家相关税务法律法规要求进行确定），否则，甲方有权不予支付检测服务费用；因乙方不提供增值税发票或提供虚假发票而引起的责任及不利后果由乙方承担，如因此造成甲方的任何损失，均由乙方自行承担。因国家和当地税务政策变动，甲方有权要求乙方按变动后的政策办理相关税务业务，乙方无条件接受，不得以任何理由拒绝。

乙方开具的增值税专用发票所缴纳的增值税由乙方根据增值税专用发票标注的税款金额据实承担。

增值税专用发票开票信息具体如下：

名称：中国建筑第四工程局有限公司

纳税人识别号：91440 00021 44017 07F

地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

电话：020-38119785

账号：0209 0015 2110 202

开户银行：招商银行广州科技园支行

8、付款方式：甲方以转账支票、银行汇款等方式支付检测费用，如以承兑汇票方式支付的，贴息费用由乙方承担。乙方指定以下帐户为收款帐户，检测费用转账均需通过该帐户。如乙方须变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关：

账户名称：深圳市泰科检测有限公司；

开 户 行：中国建设银行深圳梅林支行；

账　　号：4420 1550 9000 5253 8726。

9、合同签订后，乙方必须出具经乙方法人代表签署的收款人委托书、指定的收款银行账户和到甲方办理财务手续必须的印签样模备案。如乙方在申请资金时提供的上述资料与备案资料不一致或申请人与委托人不一致，甲方有权拒绝付款，提供的银行账户名称必须与合同签约单位一致。

10、免责条款：乙方应严格遵守甲方财务部门有关制度，乙方办理好有关的审批手续，若由于乙方的原因导致甲方财务部门不能按时支付乙方检测费用，此项延误不构成甲方违约，甲方据此不承担延期付款责任。

第五条　双方的权利及义务

1、甲方权利与义务

（1）甲方应按照项目实际需要，向乙方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。

（2）甲方应详细填写检测委托单，并在乙方的指导下提供建筑试验的试件、试验样品，和乙方检测所需的技术数据及资料，配合乙方作好检测试验工作。

（3）甲方要求乙方上门取样的，应按乙方的要求提供必需的质量证明文件及附件；需提前半天通知乙方。

（4）要求乙方到现场检测的，应至少提前 1 天以电子邮件方式将检测要求发送至乙方，并提供必要的外部工作条件（如机械辅助、工人配合等）；要求检测项目为见证送检的，甲方需通知驻地监理签字见证，并提供“见证取样和送检见证人告知书”。

（5）双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

（6）按合同约定的方式支付检测试验费用。

（7）提供安全的现场检测工作环境。

2、乙方权利与义务

（1）遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照建设工程质量检测有关规范、标准和规程的要求对甲方委托的试验项目认真进行测试，作好相应记录，对发现存在的施工质量问题须明确当场指出。

（2）对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，杜绝虚假报告，保证检测结果的真实性、可靠性和公正性。公正、准确、科学、及时地按国家标准规范和设计要求检测，发现不合格结果立即通知甲方。确保及时按照相关要求提供满足检验规范要求的检验报告，保证报告的及时性。因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由检测单位承担。

（3）按照乙方工作服务承诺时间（即：规范要求的试验检测周期）及时提交检测报告及相关数据（除不可抗力因素外），否则承担违约滞纳金处罚。

（4）健全内部管理制度，完善软硬件配备，科学规范检测。

（5）按照试验室管理的要求，对甲方样品的试验数据、试验资料严格保密，未经甲方同意，乙方不得私自利用或转让，否则给甲方造成的一切损失承担违约责任并保留追究其侵犯商业秘密的赔偿责任。

（6）乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度，并做好检测安全防护工作和检测工作质量管理，若发生除甲方原因外导致的安全质量事故，由乙方承担全部责任及一切损失。

（7）提供必要的资料，积极协助甲方完成乙方资质在建设单位、监理、质量监督员处备案工作。

（8）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系，公平公正完成项目检测工作。

（9）乙方必须持有效的“二证一书”（营业执照、资质证书、法人及委托书），承诺具备相应的检测检验资质，并在其资质范围内承接本项目检测内容。

（10）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系，公平公正完成项目检测工作。

（11）乙方确保检测项目配置的仪器设备在校准周期内使用。

（12）乙方随时上门取样。

（13）检测报告具体要求：

检验报告份数按甲方要求提供，无特殊情况乙方需出具检测报告一式肆份（检测报告由乙方邮寄的，费用由甲方承担）。如现场需要，需检测数据后才能进行下一步工序情况，乙方可先出简报，满足现场施工。

（14）乙方接受监理单位、业主单位、施工单位监督检查。

第六条　工作程序及要求

1、见证取样检测

（1）由甲方取样送检人根据现场使用的各材料进场实际情况及需检测的项目，在现场按国家标准随机抽取足够样品备好，通知乙方在双方约定的时间内上门取样。

（2）乙方按甲方要求免费到甲方工地收取样品。若甲方需要乙方加急出具检测报告的，应由甲方按要求在监理单位见证下提前备好样品，随同“见证记录”一并将样品送至乙方进行检测送。

（3）乙方到现场取样时，所有样品经乙方验收符合送检要求后，由甲方填写试验委托单一式三联（甲方执一联，乙方执二联），见证检测项目的委托单由见证监理签字确认。

（4）乙方收样后，甲方或乙方发现委托单部分信息出现错漏时，甲方应在所执委托单上修订相关信息并签名确认后传真至乙方。

（5）乙方收取样品后及时安排人员进行试验，完成试验后，乙方在承诺的服务时间内出具试验报告，并按照承诺的日期时间将检测报告送达甲方处，甲方收取检测报告时需签名确认。

（6）若甲方需要乙方加急出具检测报告的，乙方应无条件调配人员在甲方要求的时间内完成试验，并将检测结果按照甲方要求以传真或电邮方式发送给甲方。

（7）当甲方委托的检验项目检验结果不合格时，乙方立即以电话或传真的方式及时通知甲方。需复检时，甲方应按照国家标准规范要求取样复检并支付费用。

（8）甲方对检测报告若有异议时，应在发现之日起__7__日以内提出投诉，过期乙方不予受理；甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。

1、现场检测：

（1）甲方根据工程施工进度情况确定检测部位及检测时间并提前 1 天以电子邮件的形式通知乙方，乙方根据具体情况与甲方商定到现场检测的具体时间。

（2）乙方在商定的时间将派出检测人员及仪器设备至甲方现场进行检测。

（3）如明加急的情况，当天甲方通知乙方当天到现场检测。

（4）乙方完成检测后由甲方代表在现场办理委托手续，若需见证检测，则应请监理签字确认。

（5）乙方在完成检测后按照承诺的时间及时将检测报告送达甲方。

第七条　进度要求

1、乙方应按国家现行相关标准的规定和要求，在完成现场试验检测之日起24小时内先口头通知试验检测结果并在 2 天内出示完整、有效的试验检测报告，对有龄期要求试验的在样品达到龄期后24小时内口头通知试验检测结果并在 2 天内出示完整、有效的试验检测报告。

2、若乙方报告出具时间难以满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计2次以上未能及时向甲方提交试验检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方试验检测，由此造成的一切损失由乙方承担。

第八条　违约责任

1、乙方未按规定时间提供检测报告或乙方未按照合同约定参与现场检测的，每延误一天向甲方支付本合同约定总检测费用的1‰作为违约金，该违约款从最终结算价款中予以扣除。

2、乙方交付的检测报告或检测数据达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方复检，乙方按甲方要求的时间复检，直到符合约定条件，复检费用及因复检造成的乙方延期提供检测报告的违约责任均由乙方自己承担，乙方还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

3、若乙方无法满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计2次以上未能及时向甲方提交检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方检测，由此造成的一切损失由乙方承担。

4、如因乙方原因未尽合同义务导致本工程不能按合同约定竣工交付，每延误一天向甲方支付本合同约定总检测费用的1%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5、乙方提供的试验检测数据及试验检测报告应严格保密，未经甲方同意泄露、使用、转让的，向甲方支付本合同约定总检测费用的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

6、乙方提供的检测数据不准确而导致出现施工质量问题，乙方按照本合同约定总检测

费用的30%承担违约责任，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

7、甲方未按合同约定支付乙方检测费用的，甲方按未付检测费的1‰前两季度支付乙方违约金；若因工程建设单位资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方 30 个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。若甲方在上述延期付款宽限期届满时仍未支付本合同约定应付款项，乙方应在延期付款宽限期满后 30 日内以书面形式向甲方主张逾期付款违约责任，如乙方在延期付款宽限期满后 30 日内没有以书面形式主张的，则视为乙方免除甲方逾期付款的违约责任，依此类推计算。

第九条　不可抗力

1、不可抗力的确认：不可抗力是指当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

2、若由于不可抗力因素影响了项目试验检测工作的，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告影响情况，甲方可依据影响情况顺延试验检测时间，因此造成的停工损失由乙方自行承担。

3、因 1 所列灾害造成的损失费用按下列方式由双方分别承担：

（1）人员伤亡由所属单位负责并承担相应费用；

（2）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及其人员停工、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担；

（3）甲方所取样品或建筑试件遭受损害的，由甲方承担。甲方应按照合同约定及有关规范要求重新取样。

第十条　保密条款

双方对本次综合检测合同予以保密，乙方的保密义务如下：

1、 保密内容：本次所有试验检测内容、数据、报告及试验检测所涉的信息和技术。

2、泄密责任：如因乙方工作人员泄密导致甲方利益或声誉遭到损害及其他不利影响，乙方愿意承担全部法律责任及经济损失。

第十一条　争议解决方式

1、本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向广州仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为广州市。该仲裁裁决

是终局的，对双方均具有最终约束力。

2、在争议或仲裁未有结果之前，乙方无权停止施工或有阻碍项目施工正常进行的行为。

3、如建设方或者政府职能部门要求停止乙方检测，此项不算违约。

第十二条　合同的解除

1、基于下列原因，可以解除合同：

1.1、经合同双方协商一致的；

1.2、不可抗力原因致使合同无法履行的；

1.3、因合同一方违约，出现本合同中的违约行为致使合同无法履行的；

1.4、甲方与建设单位之间的总承包合同解除时，甲方与乙方之间的本合同同时无条件解除。

2、合同双方一方依据上述合同解除的条件约定解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同的通知。

3、合同解除后，有过错的一方，应当赔偿因合同解除对对方造成的损失；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理余款的效力。

4、合同双方对解除合同有争议的，应采取友好协商的方式解决。经协商仍存在争议的，根据本合同争议解决的约定解决。

第十三条 其它

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同正本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

2、联络

2.1、与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式通过EMS（或其他有效快递方式）联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。

（1）甲方指定的接收人：张赟　联络电话：18274417150 电子邮箱：597210243@qq.com。

承包人接收文件的地点：广东省汕尾市海丰县鲘门镇新径村中国建筑红海大道项目部 邮政编码：516400

（2）乙方指定的接收人：杨自湘　联络电话：18670749227 电子邮箱：981684807@qq.com

乙方接收文件的地点：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇高田东三区G栋　邮政

编码： 518260 。

2.2、任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应在实际变动前提前3天以书面形式通知对方。若无变更通知则按以上地址发送的函件，即使往来邮件被拒收或无人签收，视为已经送达。

2.3、若履行本协议发生的争议提交人民法院或仲裁机构处理，除非当事人另行向人民法院或仲裁机构确认其他送达地址，上述地址或全国企业信用信息公示系统上载明的地址为人民法院的送达地址。

3、本合同一方对其他方的任何违约及延误行为给予任何宽限或延缓，不视为该方对其权利的放弃，亦不损害、影响或限制该方依据本合同和有关法律、法规应享有的一切权利。

4、本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

5、本合同内容的任何变更均须经合同各方协商同意并签署书面文件，协议各方依照变更后的内容执行。

6、本合同未尽事宜，合同各方经协商一致可签署补充协议予以完善。

7、本合同的附件、变更文件、补充文件均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力；书面变更文件、补充协议与本合同约定不一致的，以书面变更文件、补充协议的约定为准。

第十四条 附件

附件一：试验检测项目详细列表

附件二：廉政协议书

附件三：防范欠薪承诺书

附件四：临时用电施工安全技术管理制度

附件五：施工安全生产责任书

（正文止，以下为签署区）

甲方：	乙方：深圳市泰科检测有限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代表人：	委托代表人：
联系电话：	联系电话：136 3274 8716
传真：	传真：0755-29043336
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳梅林支行
银行账号：	银行账号：4420 1550 9000 5253 8726
签约日期：	签约日期：
（公章）	（公章）

附件一：试验检测项目详细列表

广东省交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验
收费标准表(原有检测项目)（一）

一、现场检测收费项目及收费标准

1. 路基

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		每处10尺
2	压实度	灌砂法	点		
		环刀法	点		
3	弯沉	贝克曼梁	点		不含弯沉车租赁费
		自动弯沉仪	点		
4	宽度	钢尺量	断面		
5	纵断高程	水准仪	断面		
6	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
7	横坡	水准仪	断面		

2. 基层、底基层

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		每处10尺
2	压实度	灌砂法	点		
3	弯沉	贝克曼梁	点		不含弯沉车租赁费
		自动弯沉仪	点		
4	厚度	人工开挖	点/层		
		钻芯法	点/层		
5	宽度	钢尺量	断面		
6	纵断高程	水准仪	断面		
7	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
8	横坡	水准仪	断面		

3. 路面

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		每处10尺
		连续式平整度仪或颠簸累积仪	Km/车道		
2	厚度	钻芯法	点		沥青路面
					水泥路面
3	压实度（沥青路面）	钻芯法	点		不含钻芯费用
4	弯沉（沥青路面）	贝克曼梁	点		不含弯沉车租赁费
		自动弯沉仪	点		
5	抗滑性能	构造深度（铺砂法）	点		
		摆式摩擦仪	点		
		横向力系数测试车	Km/车道		
6	劈裂强度（砼路面）	芯样强度	个		
7	宽度	钢尺量	断面		
8	纵断高程	水准仪	断面		
9	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
10	横坡	水准仪	断面		

注：表中“km/车道”表示“单向单车道每公里”。

4. 基桩

序号	检测方法		单价（元）	备注
1	声波透射法	2管		
		3管		
		4管		
		5管		
2	反射波法	桩径（cm） ≤80		
		80-150		
		>150		
3	钻孔抽芯法	钻径（mm） 76		施工单位负责对抽芯孔进行回灌。
		91		
		101/110		

5. 地基基础

序号	检测项目名称	单位	单价（元）	备注
1	土基回弹模量（承载板法）	点	1000	

6. 桥涵

（1）桥梁静动载试验

序号	结构类型	单位	单孔长度（m）	单价（元） 静载	单价（元） 动载	备注
1	单梁试验	片	≤25			（1）表中所列为规范规定的主要加载项目测试费，如需进行附加加载项目测试，可按主要加载项目测试费的50%另计； （2）3孔以下的连续结构按实际孔数计，3孔及以上按3孔计。
			每增1m			
2	简支梁桥	孔	≤25			
			每增1m			
3	T形刚构桥	孔	≤50			
			每增1m			
4	连续梁桥	孔	≤50			
			每增1m			
5	连续刚构桥	孔	≤50			
			每增1m			
6	拱桥	孔	≤50			
			每增1m			
7	其他特殊桥梁结构	孔	包括悬索桥、斜拉桥等其他特殊结构，其费用按实际工程情况可参考连续刚构桥标准商定。悬索桥、斜拉桥的索力测量费按400元/根另计。			

（2）桥涵交竣工验收常规检测

检测项目	桥涵类型	单位	单价（元）	备注

外观检查	涵洞	座			
	简支梁桥	m/座			（1）单跨长度小于20m按20m计；（2）拉索PE保护套检测费用另计。
	T构 连续刚构 连续梁桥	m/座			
	拱桥	m/座			
	悬索桥 斜拉桥	m/座			

7.隧道检测项目

序号	检测项目		检测方法	单位	单价（元）	备注
1	常规外观检测		人工	m^2		按衬砌表面面积计
2	衬砌质量检测	初期支护	地质雷达	每测线延米		
		二衬				
3	衬砌混凝土强度（钻芯法）		一般区域	点		含钢筋探测费
			拱顶区域	点		

二．工程材料试（检）验收费项目及收费标准

序号	规范代号	试验参数	单位	单价（元）	备注
一、沥青及沥青混合料					
1	JTG E20-2011	沥青密度与相对密度	样		每样脱水过滤80元
2		沥青针入度	样		
3		沥青延度	样		改性沥青延度300元/样
4		沥青软化点	样		
5		沥青溶解度	样		
6		沥青蒸发损失	样		
7		沥青薄膜加热试验	项		
8		沥青旋转薄膜加热试验	项		
9		沥青闪点与燃点试验	样		
10		沥青含水量试验	样		
11		沥青脆点试验	样		
12		沥青灰分含量试验	样		
13		沥青蜡含量试验	样		

14		沥青与粗集料粘附性试验	样		
15		沥青运动粘度试验	样		
16		沥青标准粘度试验（标准粘度计法）	样		
17		沥青布氏旋转粘度试验	样		
18		液体石油沥青蒸馏试验	样		
19		液体石油沥青闪点试验	样		
20		煤沥青蒸馏试验	样		
21		乳化沥青蒸发残留物含量试验	样		
22		乳化沥青筛上剩余量试验	样		
23		乳化沥青微粒离子电荷试验	样		
24		乳化沥青与矿料的粘附性试验	样		
25		乳化沥青储存稳定性试验	样		
26		乳化沥青水泥拌和试验	样		
27		乳化沥青破乳速度试验	样		
28		乳化沥青与矿料的拌和试验	样		
序号	规范代号	试验参数	单位		备注
29		聚合物改性沥青离析试验	样		
30		沥青弹性恢复试验	样		
31		压实沥青混合料密度试验	件		
32		沥青混合料马歇尔稳定度试验	个		如需制件，加制件费 50 元/个
33		沥青路面芯样马歇尔试验	个		
34		沥青混合料理论最大相对密度试验	样		
35		沥青混合料单轴压缩试验	个		
36		沥青混合料弯曲试验	个		
37		沥青混合料劈裂试验	个		
38		沥青混合料饱和率试验	个		
39		沥青混合料车辙试验	块		如需制件，加制件费 500 元/个
40		沥青混合料中沥青含量试验（离心分离法）	样		
41		沥青混凝土配合比设计 普通	个		不含原材料检测和混合料性能检验费
		沥青混凝土配合比设计 改性			
二、集料					

1	JTG E42-2005	粗集料筛分试验	样		
2		粗集料密度及吸水率试验（网篮法）	样		
3		粗集料含水率试验	样		
4		粗集料含泥量及泥块含量试验	样		
5		粗集料针片状颗粒含量试验	样		
6		粗集料有机物试验	样		
7		粗集料坚固性试验	样		
8		粗集料压碎值试验	样		
9		粗集料磨耗试验（洛杉矶法）	样		
10		集料软弱颗粒含量试验	样		
11		粗集料磨光值试验	样		
12		粗集料冲击值试验	样		
13		细集料筛分试验	样		
14		细集料表观密度试验	样		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
		（容量瓶法）			
15		细集料吸水率试验	样		
16		细集料含水率试验	样		
17		细集料含泥量试验（筛析法）	样		
18		细集料砂当量试验	样		
19		细集料有机质含量试验	样		
20		细集料云母含量试验	样		
21		细集料中轻物质含量试验	样		
22		细集料膨胀率试验	样		
23		细集料坚固性试验	样		
24		细集料 SO_3 含量试验	样		

三、粉煤灰

1	GB/T 176-2008	粉煤灰细度试验	样		
2		粉煤灰需水比试验	样		
3		粉煤灰烧失量试验	样		
4		粉煤灰三氧化硫含量试验	样		

四、水质分析

1	JTJ 056-84 JGJ 63-2006	总固值	样		
2		PH 值	样		
3		游离二氧化碳	样		
4		侵蚀性二氧化碳	样		
5		总碱度	样		
6		氯离子	样		
7		硫酸根	样		
8		总硬度	样		
9		钙离子	样		

五、岩石

1	JTG E41-2005	含水率试验	样		
2		密度试验	样		
3		吸水性试验	样		
4		抗冻性试验	样		
5		坚固性试验	样		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
6		单轴抗压强度试验	组		含试件加工费
7		单轴压缩变形试验-与旧的90项抗压静弹性模量相同	项		含试件加工费
8		劈裂强度试验	组		含试件加工费
9		抗折强度试验	组		含试件加工费
10		抗剪强度试验	组		含试件加工费

六、水泥

1	JTG E30-2005 GB/T1346-2011 GB 176-2008	水泥细度检验（负压筛法）	样		
2		凝结时间	样		
3		安定性	样		
4		水泥胶砂强度检验	样		
5		水泥密度测定	样		
6		水泥比表面积测定	样		
7		水泥胶砂强度快速试验	样		
8		水泥化学分析	项		

七、混凝土及砂浆

1	JTG E30-2005 JGJ 55-2011 JGJ 70-2009 JGJ 98-2010	混凝土配合比设计试验	强度≤C30	项		含 7d 和 28d 强度，加 1 种外加剂加 20%费用，不含原材料试验费
			强度＞C30			
2		混凝土拌合物稠度试验		样		
3		混凝土抗磨性试验		样		
4		混凝土拌合物含气量试验		样		
5		混凝土拌合物凝结时间试验		样		
6		混凝土立方体抗压强度试验		组		
7		混凝土芯样抗压强度		个		
8		混凝土轴心抗压强度试验		组		
9		混凝土抗压弹性模量试验		组		
10		混凝土抗折试验		组		
11		混凝土抗折弹性模量试验		组		
12		混凝土劈裂抗拉强度试验		个		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
13		混凝土抗折试件断块抗压试验	块		
14		混凝土抗渗性试验	组		8 级以上每加 1 级加收 80 元
15		砂浆抗压强度试验	组		
16		砂浆配合比设计试验	个		加 1 种外加剂加 20%费用

八、钢材

1	GB/T 228.1-2010 GB/T 238-2010 GB/T230.1-2009	金属拉伸试验	D＜20mm	根		含钢筋焊接件
			D＝20~30mm			
			D≥30mm			
2		钢筋反复弯曲试验		根		
3		金属硬度试验		点		
4		钢筋弯曲试验		根		含钢筋焊接件
5		钢绞线拉伸试验		条		含弹性模量、强度、伸长率
6	GB/T 223-2008	钢铁化学分析		项		

九、无机结合料稳定土					
1	JTGE051-2009	稳定土击实试验	样		
2		稳定无侧限抗压强度试验	组		含 35 元/个的制件费
3		稳定土间接抗拉强度试验（劈裂试验）	组		
4		室内抗压回弹模量试验	组		
5		稳定材料剂量试验	样		
6		稳定材料剂量标准曲线试验	样		
7		石灰化学分析	项		
8		配合比设计	组		加 1 种掺合料加 20%费用
十、土工					
1	JTG E40-2007	含水率	样		
2		密度	样		
3		比重	样		
4		颗粒分析（筛分法）	样		
5		颗粒分析（比重计法）	样		
6		界限含水率试验	样		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
7		收缩试验	样		
8		天然稠度试验	样		
9		自由膨胀试验	样		
10		毛细管水上升高度试验	样		
11		常水头渗透试验	样		
12		击实试验	样		
13		承载比（CBR）试验	样		
14		固结试验（单轴固结仪法）	个		
15		固结试验（快速试验法）	个		
16		直接剪切试验	个		
17		无侧限抗压强度试验	组		
18		酸碱度试验	个		
19		烧失量试验	个		

20		有机质含量试验	个	
21		易溶盐总量的测定	项	
22		难溶盐碳酸钙试验	项	
23		中溶盐石膏试验（盐酸津提硫酸钠质量法）	条	
十一、混凝土用外加剂				
1	GB8076-2008 GB/T8077-2000	固体含量试验	样	
2		密度试验	样	
3		细度试验	样	
4		PH 值试验	样	
5		表面张力试验	样	
6		泡沫性能试验	样	
7		氯离子含量试验	样	
8		硫酸钠含量试验	样	
9		还原糖含量试验	样	
十二、公路桥梁板式橡胶支座				
1	JT/T4-2004 GB/T17955-2009	极限抗压强度	组	
2		抗压弹性模量	组	
3		抗剪弹性模量	组	
4		摩擦系数	组	
序号	**规范代号**	**试验参数**	**单位**	**备注**
十三、预应力锚具				
1	JT/T329-2010	静载试验	孔	每个锚具按实际孔数累计
十四、土工合成材料				
1	JTG E50-2006 JTG/T 513-521-2004	单位面积质量试验	组	
2		厚度试验	组	
3		外观尺寸试验	组	
4		条带拉伸试验	组	
5		顶破试验（CBR 顶破试验）	组	
6		刺破试验	组	
7		孔径试验	组	
8		垂直渗透系数试验	组	

9		塑料排水板		样		
十五、交通安全设施						
1	JT/T 280-2004 JT/T 281-2007 JT/T374-1998 JT/T457-2007 GB/T18226-2000 GB/T24722-2009	钢构件（波形梁、隔离栅等）	镀锌量（SbC13）	项		
2			镀锌量（测厚仪）	项		
3			锌层均匀性	项		
4			锌层附着性	项		
5		涂料	密度	项		
6			涂料状态	项		
7			软化点	项		
8			抗压强度	项		
9			色度性能	项		
10			不粘胎干燥时间	项		
11			耐水性	项		
12			耐碱性	项		
13			耐磨性	项		
14			加热残留分	项		
15			流动度	项		
16			玻璃珠含量	项		
17			逆反光系数	项		
18			柔韧性	项		
序号	规范代号	试验参数	单位	单价（元）		
19			遮盖率	项		
20			加热稳定性	组		
21			渗色	组		
22			固体含量	组		
23			粘度	组		
24			细度	组		
25		玻璃珠	状态	项		
26			密度	项		
27			粒径	项		

28			外观	项		
29			折射率	项		
30			耐水性	项		
十六、通信管道						
1	GB/T8804-2003 GB/T5836.1-2006 GB/T 3092-2088 GB 8162-2008	波纹管（塑料管）	拉伸强度	项		
2			断裂伸长率	项		
3			扁平试验	项		
4			落锤冲击	项		
5			纵向回缩	项		
6			维卡软化强度	项		
7			刚性试验	项		
8		钢管	≤50mm 冷弯	项		
9			镀锌量	组		
10			>50mm 压扁	项		
11			尺寸测定	项		
12			表观	项		

广东省交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验
收费标准表（新增检测项目）（二）

一、现场检测收费项目及收费标准

1. 路基

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	边坡（坡度、平顺度）	尺量	级/处		
2	锚杆、锚索拉拔试验	拉拔仪	根		土质
					岩质

2. 路面

序号	检测项目	检测方法	单位		备注
1	平整度	激光断面仪法	km/车道		

2	厚度	雷达无损检测	km/车道			
3	弯沉（沥青路面）	落锤弯沉仪	点			
4	车辙（沥青路面）	激光断面仪法	km/车道			
		横断面尺法	断面			
5	渗水系数（沥青路面）	渗水试验仪	点			
6	相邻板高差（砼路面）	尺量	处			
7	交竣工外观检查	人工	km/车道			交工
						竣工

注：表中“km/车道”表示“单向单车道每公里”。

3. 基桩

序号	检测方法			单价（元）	超过30m长部分加收（元/m）	备注
1	高应变法	管桩		6000/根		不含检测平台搭设、场地平整、锤击设备运输等费用
		砼灌注桩极限承载力	≤1000t	12000/根		
			1000t-1500t	16000/根		
			>1500t	20000/根		
2	竖向静载试验	最大加荷值	≤200t	15000		不包含加载设备运输等费用
			200t-1000t	超过200t部分按80元/t计		
			>1000t	超过1000t部分按60元/t计		

4. 地基基础

序号	检测项目名称			单位	单价（元）	备注
1	动力触探试验		轻型	m		
			重型	m		
			超重型	m		
2	静载试验	最大加荷值	≤50t	点		不包含加载设备运输等费用
			每增1t			
3	反射波法	预制管桩、CFG桩		根		
4	钻孔抽芯法	CFG桩		m		
		水泥搅拌桩		m		

5. 桥涵

（1）桥涵交竣工验收常规检测

序号	检测项目	桥涵类型	单位	单价（元）	备注
1	主要结构尺寸量测	所有桥涵	点		
2	墩台垂直度量测	所有桥涵	墩		每个墩台测两个方向

（2）桥涵特殊检查/检测

序号	检测项目	检测方法	单位		备注
1	结构混凝土强度检测	回弹法	测区		单个构件测区数少于5个时，按200元/构件计
		超声-回弹法	测区		单个构件测区数少于2个时，按250元/构件计
		钻芯法	点		含钢筋探测
序号	检测项目	检测方法	单位		备注
2	结构混凝土表观及内部缺陷检测	超声波法	测区		
		雷达仪法	测区		
3	混凝土碳化深度检测	钻（凿）孔法	处		
4	裂缝深度检测	超声波法	条		
		钻芯法	条		
5	钢筋间距和保护层厚度检测	电磁感应法	测区		
		雷达仪法	测区		
6	钢筋直径检测	电磁感应法	测区		
7	钢筋锈蚀检测	半电池电位法	测区		
8	混凝土电阻率检测	四电级法	测区		
9	氯离子含量检测	化学滴定法等	测区		含取样费
10	钢筋应力检测	应力释放法	处		
11	索结构索力测量	频率法	根		
12	桩基钢筋笼长度检测	无损检测法	桩		不含钻孔费

6. 隧道检测项目

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	断面尺寸	隧道断面仪法	断面	480	

2	衬砌墙面平整度检测		3m 直尺	处		
3	钢支撑间距		地质雷达	榀		
4	衬砌混凝土强度		回弹法	测区		隧道单洞测区数少于 5 个时，按 200 元/洞计
			超声-回弹法	测区		隧道单洞测区数少于 2 个时，按 250 元/洞计
5	锚杆	长度、灌浆质量	无损检测	根		
		抗拔力	拉拔试验	根		

7. 其他结构检测

序号	检测项目		检测方法	单位	单价（元）	备注
1	钢结构焊缝探伤		超声波、磁粉、渗透	米		
			X 射线探伤	片		
2	伸缩缝检测		尺量、人工观察等	m		含外观尺寸、外观质量、组装质量、防水性能
3	高强螺栓	抗拉强度	万能材料试验机	个		
		扭矩	扭力扳手	个		
		扭矩系数	高强螺栓检测仪	个		
		抗滑移系数	高强螺栓检测仪	个		含扭矩试验
4	防护涂装涂层厚度		磁性测厚法	点		
5	有效张拉预应力检测	预制梁顶应力筋	预应力检测仪	孔（4 根/孔）		桥梁现场预应力检测需考虑设备搬运与工作难度适当增加费用
		边坡锚索		孔		

8. 交通安全设施

序号	检测项目		检测方法	单位	单价（元）	备注
1	标志	立柱竖直度	尺量	根		每柱两个方向
		标志板净空高度	尺量	块		
		标志底板厚度	尺量	块		
		反光膜等级及逆反射系数	逆反射系数测量仪	处		
		标志金属构件镀层厚度	测厚仪	处		
2	标线	标线厚度	厚度计等	处		
		反光标线逆反射系数	逆反射系数测量仪	处		

3	防护栏	波形梁板基底金属厚度	板厚千分尺	处		
		波形梁钢护栏立柱壁厚	测厚仪、千分尺	处		
		镀（锌）层厚度	测厚仪	处		
		波形梁钢护栏横梁中心高度	尺量	处		
		波形梁钢护栏立柱埋入深度	弹性波法	根		
		混凝土护栏强度	回弹法	测区		
		砼护栏断面尺寸	尺量	处		

9. 机电工程

（1）监控系统

序号	检测项目	单位	单价（元）	备注
1	车辆检测器检测	个		
2	气象检测器检测	个		
3	闭路电视监视系统	路		
4	可变标志	个		
5	监控系统光、电缆线路	处		
6	监控中心检测	中心		
7	大屏幕投影系统	套		
8	地图板显示系统检测	套		
9	计算机监控软件及网络	处		

（2）通信系统

序号	检测项目	单位		备注
1	通信管道	处		含通管检测
2	通信系统光电缆线路	芯		
3	光纤传输系统	套		
4	数字程控交换系统	套		
5	紧急电话系统	个		
6	通信电源	个		

（3）收费系统

序号	检测项目	单位	单价（元）	备注

1	入口车道	车道		
2	出口车道	车道		
3	收费站设备及软件	处		
4	收费分中心设备及软件	中心		
5	IC卡分卡编码系统	套		
6	内部有线对讲及紧急报警系统	个		
7	收费闭路电视监视系统	路		
8	收费站内光、电缆及塑料管道	处		
9	计算机收费软件与网络	处		

（4）低压配电设施

序号	检测项目	单位		备注
1	中心（站）内低压配电设施	处		
2	外场设备电力电缆线路	处		

（5）照明设施

序号	检测项目	单位		备注
1	照明设施-照明灯具	个		
2	照明设施-照度检测	点		

（6）隧道机电设施

序号	检测项目	单位		备注
1	车辆检测器	个		
2	气象检测器	个		
3	闭路电视监视系统	路		
4	紧急电话系统	个		
5	环境检测设备	个		
6	报警与诱导设施	个		
7	可变标志	个		
8	通风设施	组		
9	照明设施-照明灯具	个		
10	照明设施-照度检测	点		

11	消防设施	个			
12	本地控制器	个			
13	隧道监控中心设备及软件	中心			
14	隧道监控中心计算机网络	处			
15	低压供配电	处			

二. 工程材料试（检）验收费项目及收费标准

序号	规范代号	试验参数	单位	单价（元）	备注
一、沥青及沥青混合料					
1	JTG E20-2011	沥青化学组分试验	样		
2		沥青动力粘度试验	样		
3		乳化沥青低温储存稳定性试验	样		
4		沥青与石料的低温粘附试验	样		
5		沥青抗剥落剂性能评价	样		
6		沥青混合料线收缩系数试验	样		如需制件，加制件费50元/个
7		沥青混合料弯曲蠕变试验	样		如需制件，加制件费100元/个
8		沥青混合料冻融劈裂试验	样		如需制件，加制件费50元/个
9		沥青混合料渗水试验	样		如需制件，加制件费500元/个
10		沥青混合料表面构造深度试验	样		如需制件，加制件费500元/个
11		沥青混凝土谢伦堡沥青析漏试验	样		
12		沥青混合料肯伦堡飞散试验	样		如需制件，加制件费50元/个
13		热拌沥青混合料加速老化试验	样		
14		乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验	样		
15		乳化沥青稀浆封层混合料初凝试验	样		
二、集料					
1	JTG E42-2005	粗集料含水率快速试验（酒精燃烧法）	样		
2		粗集料含水率及表面含水率试验	样		
3		粗集料密度及吸水率试验（容量瓶法）	样		
4		粗集料松方密度及空隙率试验	样		
5		集料碱活性试验（岩相法）	样		
6		集料碱活性试验（砂浆长度法）	样		

7		破碎砾石含量试验	样			
8		石料碱值试验	样			
序号	**规范代号**	**试验参数**	**单位**		**元)**	**备注**
9		细集料堆积密度及紧装密度试验	样			
10		细集料泥块含量试验	样			
三、粉煤灰						
1	GB/T 176-2008	强度活性指数	样			
四、岩石						
1	JTG E41-2005	毛体积密度试验	样			
五、水泥						
1	JTG E30-2005 GB/T1346-2011	水泥标准稠度用水量	样			
六、混凝土及砂浆						
1	JTG E30-2005 JGJ 55-2011 JGJ 70-2009	混凝土拌和毛体积密度试验	样			
2		混凝土拌和物泌水试验	样			
3		混凝土渗水高度试验	样			
4		砂浆拌和稠度试验	样			
5		砂浆拌和物分层度试验	样			
6		砂浆凝结时间测定	样			
七、钢材						
1	GB/T10120-1996	钢绞线松弛试验	根			
八、无机结合料稳定土						
1	JTGE051-2009	稳定土的含水率试验	样			
九、土工						
1	JTG E40-2007	变水头渗透试验	样			
2		三轴压缩试验 不固结排水	组			
		三轴压缩试验 固结不排水				
		三轴压缩试验 固结排水				
3		氯根的测定	条			
4		钙和镁离子的测定--EDTA 配位滴定法	条			

5		硫酸根的测定	条			
6		钠和钾离子的测定--火焰光度法	条			

十、混凝土用外加剂

序号	规范代号	试验参数	单位			备注
1	GB8076-2008 GB/T8077-2000	减水率试验	样			
2		泌水率试验	样			
3		含水量	样			
4		凝结时间试验	样			
5		抗压强度比试验	样			
6		收缩率比	样			
7		水泥净浆流动度试验	样			
8		水泥砂浆工作性试验	样			

十一、公路桥梁板式橡胶支座

1	JT/T4-2004	抗剪老化试验	组			
2		抗剪粘结性能	组			
3		允许转角正切值	组			
4		支座解剖检验	组			
5		支座外观检验	组			

十二、预应力锚具

1	JT/T329-2010	周期荷载试验	孔			
2		辅助性试验	孔			

十三、土工合成材料

1	JTG E50-2006 JTG/T513-521-2004	握持拉伸试验	组			
2		撕裂试验	组			
3		落锤穿透试验	组			

十四、交通安全设施

1	JT/T 280-2004 JT/T 281-2007 GB/T18833-2002 JT/T374-1998 JT/T457-2007 GB/T18226-2000 GB/T24722-2009 GB/T24970-2010 GB/T24725-2009	钢构件	镀层耐盐雾性能	项		
2		标志反光膜	色度性能	项		
3			逆反射系数	项		
4			耐盐雾腐蚀试验	项		
5			耐溶剂性能	项		

6	JT/T598-2004 GB/T24718-2009 JT/T599.4-2004		抗冲击性能	项		
7			耐弯曲性能	项		
8			耐高低温性能	项		
9			收缩性能	项		
10			附着性能	项		
序号	规范代号	试验参数		单位		备注
11			防沾纸的可剥离性能	项		
12			抗拉荷载	项		
13		涂料	低温抗裂性	项		
14			涂膜外观	项		
15		玻璃珠	成圆率	项		
16			磁性颗料含量	项		
17		突起路标	外观检测	项		
18			色度性能	项		
19			发光强度系数	项		
20			抗冲击性能	项		
21			抗压性能	项		
22			耐盐雾性能	项		
23			耐溶剂性能	项		
24			耐水性	项		
25			耐油性	项		
26			外观尺寸	项		
27		轮廓标	外观检测	项		
28			色度性能	项		
29			光度性能	项		
30			耐盐雾腐蚀性能	项		
31			耐高低温性能	项		
32			密封性能	项		
33			外观尺寸	项		
34		防眩板	外观质量	项		
35			外形尺寸	项		

36			抗冲击性能	项		
37			耐盐雾腐蚀性	项		
38			耐水性	项		
39			耐汽油性能	项		
40			耐碱性	项		
41			耐酸性	项		
42			遮光角	项		
序号	规范代号	试验参数		单位	单价（元）	备注
43			耐低温坠落性能	项		
44			耐低温冲击性能	项		
45			抗风荷载	项		
46			抗变形量	项		
十五、预应力混凝土用波纹管						
1	JG 225-2007 JT/T529-2004		环刚度	样		
2			落锤冲击	样		
3			横向荷载	样		
4			柔韧性	样		
5			外观质量	样		
6			外观尺寸	样		
7			集中荷载下的刚度	样		
8			均布荷载下的刚度	样		
9			集中荷载下的抗渗漏	样		
10			弯曲后抗渗漏	样		

2、丹农路二期

深圳市一泰检测有限公司
SHENZHENYITAITEST CO.,LTD

甲方合同编号：　　乙方合同编号：YTT-LQ-2024-005

丹农路二期项目
建设工程质量检测委托合同

项目名称：丹农路二期

工程地点：龙岗区平湖街道与南湾街道分界处

甲　　方：中铁四局集团有限公司第五工程分公司丹农路二期工程项目经理部

乙　　方：深圳市一泰检测有限公司

建设工程质量检测委托合同

委托单位（以下简称“甲方”）：中铁四局集团有限公司第五工程分公司丹农路二期工程项目经理部

受托单位（以下简称“乙方”）：深圳市一泰检测有限公司

经双方友好协商，甲方将丹农路二期项目建设工程质量相关检验试验委托给乙方完成，为进一步明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同，以便双方共同遵守。

一. 工程名称：丹农路二期项目

二. 工程地点：龙岗区平湖街道与南湾街道分界处

三. 工程概况：丹农路二期工程位于深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区，**平湖街道与南湾街道分界处，规划为城市次干道，道路西起于现状丹平快速路辅道，终于现状东泰路（规划屈屋垅路），与丹农路一期工程（屈屋垅路-水龙路）相接，线位基本呈东西走向。丹农路二期道路设计主线段长846.541m，A匝道长406.863m，B匝道长170.784m，C匝道长163.226m，其中主线隧道段长486m，匝道桥总长306.4m。主线道路红线宽度26～33.9米，城市次干道标准，主线设计车速40Km/h，匝道设计车速30Km/h；主线采用双向四车道标准建设，匝道为单向单、双车道。建设内容包括道路、隧道、桥梁、给排水、电气、燃气、交通、建筑、电力与通信迁改及水土保持等工程。**

四. 委托内容：

1. 丹农路二期项目该工程在乙方资质范围内所有试验检测项目，乙方不具备检测资质的项目，由乙方负责安排其他有资质且具备试验能力的公司检测并出具检测报告，乙方具备检测资质的检测项目，甲方不得委托其他公司进行检测。以上等主要采用国家标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。具体的检测项目、比例/数量及检测参数以实际委托为准。

五. 合同价款和支付方式：

1、收费标准：所检项目参照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会印发的“粤建检协会【2015】8号”文件《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》3.1折（压实度按18.2元每点）进行收费，最终检测费以实际检测数量乘以检测单价为准。

2、特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

3、支付方式：检测费按月实际结算。乙方提交上月甲方委托的工作量清单**经甲方核对无误后双方签字作为甲方支付的唯一凭据**，甲方在本月10日前支付对应检测费。**甲方支付前**乙方向甲方开具正式税点 6 %的增值税专用发票。

甲方开票信息：

名称：中铁四局集团有限公司第五工程分公司

纳税人识别号：91360402MA38QJJK8T

地址、电话：江西省九江市濂溪区长虹大道968号、0792-7025153

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司九江市分行 3605 0164 0150 0000 1021

乙方收款账户信息

纳税人识别号：9144030034957877X6

地址、电话：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼 0755-29043336

乙方收款账户信息：

户　　名：深圳市一泰检测有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行

银行账号：4425 0100 0039 0000 3379

并指定 纪桢烯 为本工程款结款联系人（身份证号码44050819980119293X,联系电话 13049043594）。

4、 增值税违约责任：

4.1 乙方需向甲方提供合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权不予付款并不承担违约责任。

4.2 如乙方提供的发票不合规，乙方应于收到甲方通知之日起五个工作日内完成更换手续，因此产生的一切责任由乙方承担，甲方不承担逾期付款的违约责任。

4.3 如乙方所开具的发票不能作为甲方税务抵扣凭证，导致甲方多交税费的，且乙方收到甲方通知之日起五个工作日内未能更换符合税务部门抵扣要求的，乙方应按发票金额的50%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失及法律责任（包括但不限于甲方的增值税损失、甲方因此多交的税费、政府罚款、相应款项所产生的利息、甲方为挽回损失所产生的诉讼费、律师费等）。

4.4 如乙方向甲方开具虚假发票及/或提供虚开的增值税发票，视为乙方严重违约，乙

方应自收到甲方通知之日起五日内纠正并按发票金额的50%向甲方支付违约金，赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方的增值税损失、企业所得税损失、政府罚款、相应款项所产生的利息、甲方为挽回损失所产生的诉讼费、律师费等）。

六. 双方的责任及义务：

甲方责任：

1、负责组织相关技术人员配合乙方检测工作。

2、现场检测需提前1天通知乙方并说明检测项目，为其提供必要的检测条件和工作环境。

3、不得以任何形式影响乙方检测数据的公正性。

4、按合同及时支付试验、检测费,同时对本合同优惠价格及服务有保密 责任。

乙方责任：

1、对甲方所委托检测项目提供相同的优质服务。

2、在检测工作中独立行使职能，不受任何行政、经济及其他方面利益的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为。

3、在甲方提前委托的情况下，按通知的时间到现场检测.

4、严格遵守安全操作规程；

七. 试验检测依据

1、甲方提供的设计文件要求的质量检测标准、规范。

2、室内试验项目按现行国家有关标准进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定， 但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

3、现场检测按国家现行有关规范进行。

八. 违约责任

1、乙方未按双方约定的时间（须符合标准要求）及时提供检测报告，甲方可将该项目的检测委托给其它机构完成。若因此造成甲方损失的，该部分责任由乙方承担。

2、乙方对检测数据准确性、真实性、可靠性负责。

3、乙方有权拒绝甲方在送检过程提出的违反国家标准、法规的要求。

九. 争议解决

有未尽事宜，双方签订补充协议。当双方发生争执时，首先应友好协商解决；协商或调解不成的，可向**甲方公司所在地法院**起诉。

十. 合同生效

本合同自双方代表签字盖章后成立并生效。本合同内双方的义务履行完成，合同自行解除。本合同一式肆份，具有同等效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：中铁四局集团有限公司第五工程分公司丹农路二期工程项目经理部

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2024.7.31

联系人：

联系电话：

乙方（盖章）：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼

法定代表人或委托代理人（签字）：周喜良

日期：2024.7.23

联系人：周喜良

联系电话：13760405261

注：

1.证明材料须提供合同关键页扫描件（须体现出合同封面、工程名称、合同签订时间、工程规模、承包范围、签章页等合同关键页）及证明材料扫描件，原件备查。

2.需对业绩文件中的项目名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、检测内容进行标记。

5.拟派项目负责人业绩一览表

项目负责人简历表					
姓名	王建成	性　别	男	年　龄	43 岁
职务	项目负责人	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320823198106187053	手机号码	18961333868
参加工作时间	2003.07		从事项目负责人年限		9 年

项目负责人业绩				
序号	项目名称	合同签订时间	合同价格（万元）	检测内容
1	深汕特别合作区小漠国际物流港(一期)陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同	2022 年 1 月 13 日	500	地基基础工程检测、混凝土结构、桩基检测、路基路面检测、砌体结构检测、检测材料、土工检测、其他
2	科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测	2022 年 09 月 14 日	331.9584	建筑材料检测、基坑/边波工程检测、埋地管道检测、混凝土结构、（桥梁、涵洞、附属工程）、路面路基面检测、隧道工程检测、土工检测
3	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段	2022 年 09 月	264.154336	原材、实体详见附表
4	浪景路工程第三方工程检测	2023 年 08 月 29 日	199.173125	桥梁整体检测、钢结构检测、市政道路工程检测、给排水工程检测、加载车检测、试验桩检测、工程桩检测
5	观澜大道改造工程-第三方检测	2022 年 01 月 14 日	187.653532	结构材料:周转材料:装饰装修材料:加固材料:防水材料:工程管材:主体结构:地基基础:钢结构材料:钢结构无损:变形测量:基坑检测:市政道路:公路工程、水利工程

注:

1.投标人应将近5年内（自2019年12月1日起至招标公告发布之日）拟派项目负责人承担的市政道路工程类检测业绩（以合同签订时间为准，须在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可），由合同价格从大到小排序，并附相应业绩证明材料。

2.提供执业资格证书扫描件。

3.提供合同关键页扫描件（须体现出合同封面、工程名称、合同签订时间、工程规模、承包范围、签章页等合同关键页）或相关证明资料。

4.业绩提供不超过5项，如提交业绩超过5项，只计取前5项。

5.如为联合体类业绩，应提供联合体协议书（明确具体承担业务内容），且提供本单位所承担业务部分的合同金额（如合同中未体现金额，需出具加盖建设单位公章的情况说明）。

执业资格证书扫描件

经 江苏省建设工程
高级专业技术资格评审委员会于
2017年11月27日 评审，王建成
已具备 高级工程师 资格。

公布文号：苏人社发〔2017〕450号

发证机关
（印章）
2017年11月27日

442-王建成

姓 名 王建成
性 别 男
身份证号 320823198106187053
工作单位 苏州六度设计研究院有限公司连云港分公司
编 号 201701000442



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

王建成

证件类型	居民身份证	证件号码	320823**********53	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市一泰检测有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：深圳市泰科检测有限公司 证书编号：S093202656 注册编号/执业印章号：建检19-S097

注册专业：不分专业 有效期：2026年06月30日

查看证书变更记录（4）

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市泰科检测有限公司 证书编号：AY153201183 注册编号/执业印章号：建检19-AY168

注册专业：不分专业 有效期：2024年12月31日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　AY153201183

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0016755

发证日期　2015年03月26日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　王建成

证书编号　S093202656

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0019613

发证日期　2009年12月07日

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 王建成

文化程度 本科

身份证号码 320823198106187053

培训专业 建设工程检验检测

工作单位 深圳市一泰检测有限公司

证书编号 粤质检05383

考核合格专业项目

地基基础检验检测（地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、基桩承载力与完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波穿透）、桩身完整性检测（钻孔取芯））

发证单位核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

2027 -06- 07

发证单位核准章

证书可登陆广东省质量检验协会官网查询

记 事

培训人员已参加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年）等有关技术标准的相关培训。

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 王建成

文化程度 _____

身份证号码 320823198106187053

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检09248

考核合格专业项目

建设工程检验检测员（建筑幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测）

发证机关核准章

发证日期 2022年 06月 30日

有效日期 2025年 06月 29日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 02591563

学生 王建成 性别 男，

一九八一年六 月 十八日生，于一九九九年

九月至 二〇〇三 年 六 月在本校

土木工程（建筑工程） 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：郭原

校 名：揚州大學

二〇〇三年 六 月二十日

学校编号：11117120030502174

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 连云港市公安局新浦分局

有效期限 2015.09.24-2035.09.24

姓 名 王建成

性 别 男 民 族 汉

出 生 1981 年 6 月 18 日

住 址 江苏省连云港市新浦区科苑南路99－22号楼二单元601室

公民身份号码 320823198106187053

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王建成　　社保电脑号：642183104　　身份证号码：320823198106187053　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
合计				6698.46	3666.64			1343.98	448.04			448.04		90.14		257.24	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213e4f037r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月22日

变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22309007103

深圳市一泰检测有限公司：

我局已于二〇二三年十一月十四日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市泰科检测有限公司

变更后名称： 深圳市一泰检测有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月十四日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

拟派项目负责人业绩一览表

1、深汕特别合作区小漠国际物流港(一期)陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

工后履约评分表

工程名称	深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形式及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目		
承 包 商	中国建筑第四工程局有限公司	评价形式	工后履约评价
总 得 分	98	评价等级	☑优秀 □良好 □合格 □基本合格 □不合格
项目负责人	王建成/18961333868	评价时间	2020 年 11 月 23 日

序号	内容	满分分值	评分标准	得分
	项目情况	100		
1	人员配备	20	优秀 20 分：结算、决算工作时能够配备专业人员及具有优秀的履职能力； 良好 16 分：结算、决算工作时能够配备专业人员及具有良好的履职能力； 合格 12 分：结算、决算工作时能够配备专业人员及具有相应的履职能力； 不合格 0 分：结算、决算工作时未配备专业人员或配备人员不具有相应履职能力。	20
2	配合情况	40	优秀 40 分：能够认真主动地配合建设单位、造价单位及其他相关部门的结算、决算等工作； 良好 32 分：能够比较认真主动地配合建设单位、造价单位及其他相关部门的结算、决算等工作； 合格 24 分：基本能够认真主动地配合建设单位、造价单位及其他相关部门的结算、决算等工作； 不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、造价单位及其他相关部门的结算、决算等工作。	39
3	资料质量	20	资料、成果文件准确完整清晰整齐，不能够满足要求，需多次补充完善的，扣 5~10 分；	19
4	履约时限	20	延迟一周内扣 5 分，一周以上扣 10 分，1 个月以上扣 20 分	20
	合计	100		98

施工方单位章

（签约无效）

使用说明：90 分及以上为优秀，80~89 分为良好，70~79 为合格，60~69 分为基本合格，低于 60 分为不合格

中国建筑第四工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION CORP., LTD

TKT - SS - 2020 - 002.

深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

（合同编号：中建四局 07 04 2016 062 19 001）

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司

受托单位：深圳市泰科检测有限公司

签订地点：广东省广州市天河区

签订时间：2020 年 01 月 13 日

深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目工程质量检测委托合同

委托单位：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人（或负责人）：易文权

受托单位：深圳市泰科检测有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人（或负责人）：谭小艳

营业执照号码及发证机关：9144030034957877X6 深圳市市场监督管理局

复审时间及有效期：2015.07.15 至长期

资质证书号码及发证机关：粤建质检证字 02053 深圳市住房和建设局

复审时间及有效期：20190805 有效期至 2022 年 08 月 16 日；

经甲乙双方共同协商，甲方将深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目的质量检测工作委托给乙方，具体检测范围由甲方提供的施工图纸或书面通知为准。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同，以共同信守：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营 PPP 项目

1.2 项目包括：

（1）红海大道管廊工程 K4+680~K6+680 段；

（2）赤石河特大桥

1.3 工程地点：汕尾市小漠镇

第二条 质量检测项目的委托内容

2.1 甲方委托乙方对本项目指定范围内的工程完成以下检测项目，包括但不限于（以打“√”为准）：

□建筑材料检测（包括但不限于：/）□断路器、电线电缆、开关插座、接地装置等

设备检测 □配电与照明检测 □特种设备检测 ☑地基基础工程检测 □基坑/边坡工程监测 □埋地管道检测 ☑混凝土结构 ☑桩基检测☑路基路面检测 □建筑变形测量 □钢结构工程检测 □钢网架结构检测 ☑砌体结构检测 □建筑玻璃检测 □建筑玻璃幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □建筑节能检测□周边环境监测 □室内空气质量检测 ☑材料有害物质和放射性检测 □土壤氡检测 □防水检测 ☑土工检测 ☑其他：。

具体的检测项目、检测参数及单价见附件一。

2.2 甲方有权依据工程的具体情况，参照设计图纸调整检测范围及检测项目，乙方对此没有任何异议。在乙方资质范围内，乙方不得拒绝甲方调整检测项目的要求。

第三条 检测依据

1、甲方提供的设计文件所要求的质量检测项目、标准、规范。

2、项目检测按现行国家、地方现行有关标准及规范进行，检测项目由甲方根据现场实际需要自行确定，但各检测项目应符合国家标准并在乙方资质的范围内。

第四条 合同价款和支付方式

试验检测费用根据以广东省物价局下发的粤价函[2012]1490 号文件，《关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收费问题的复函》《以下简称粤价函[2012]1490 号文件）及以下约定进行收费，经双方协商后收费标准最终定价为：

其检测项目均按照附件 1《粤价函[2012]1490 号文件》的收费标准单价的 （含 6%的增值税）进行单项计算，其中桩基检测、静截试验、拉拔试验项目按《粤价函[2012]1490 号文件》的收费标准单价的 （含 6%的增值税），拉拔试验的单位根调整为组（三根为一组），静载试验的荷载块、装运、用车为包含在单价里，为乙方提供，以合计进行结算支付。

本合同各检测项目单价固定综合单价包干（含增值税），总检测费用（含增值税 6%）暂定为 5000,000.00 元(大写:伍佰万元整),其中不含增值税总检测费用暂定为:4716981.13 元（大写：肆佰柒拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分），税金为：283018.87 元（大写：贰拾捌万叁仟壹拾捌元捌角柒分），最终检测费用依据乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算。

2、未列入附件 1 的检测项目收费标准由乙方按照实际检测该项目时发生的材料费、水电燃料费、仪器设备检定折旧维修费、检测用房维护费、人工工资、管理费、人员培训费、办公费等（不包括重型设备进出场费）与甲方共同补充商定，收费标准不得高于同类项目市场信息价格。

3、 以上检测项目单价包括了乙方完成检测范围内的检测项目所需要的一切费用，包括但不限于检测费、人工费、材料费、机械费、管理费、保险及医疗费、检测项目增减增加的设备停滞及人员窝工费、不可预见费、利润、维护费、运费、增值税以及其他税金，政府规费等一切明示或暗示乙方为完成合同义务所发生的全部费用。

乙方已在合同价款中充分考虑了可能存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险，并自愿承担因此类风险而引致的工作量增加、费用增加和其它可能的责任。双方一致认可，任何情况下，以上检测项目单价在结算时均不予调整。

4、本合同检测费用暂定为单价（含增值税）合同，具体结算款按照乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算。

5、支付方式：每月的 15 日结算上月 15 日至当月 14 日的检测费用，乙方需对甲方委托的检测项目已出具的检测报告并按月将检测服务费用结算单送至甲方审核，甲方核对无误后对结算单签字确认。上述检测服务费用支付前，乙方应向甲方提供相应金额合法有效的增值税专用发票，按两个季度结算的85%进行支付，甲方最终付款为最终结算金额减去进度付款金额的100%。甲方在收到符合要求的发票后 20 天内，按照已签字确认无误的检测费结算单金额支付相应检测费用。

6、乙方在收取检测服务费用前，应当按照国家有关规定及以下开票信息向甲方提供与收款金额一致、合法有效的增值税发票（具体税率依照国家相关税务法律法规要求进行确定），否则，甲方有权不予支付检测服务费用；因乙方不提供增值税发票或提供虚假发票而引起的责任及不利后果由乙方承担，如因此造成甲方的任何损失，均由乙方自行承担。因国家和当地税务政策变动，甲方有权要求乙方按变动后的政策办理相关税务业务，乙方无条件接受，不得以任何理由拒绝。

乙方开具的增值税专用发票所缴纳的增值税由乙方根据增值税专用发票标注的税款金额据实承担。

增值税专用发票开票信息具体如下：

名称：中国建筑第四工程局有限公司

纳税人识别号：91440 00021 44017 07F

地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

电话：020-38119785

账号：0209 0015 2110 202

开户银行：招商银行广州科技园支行

8、付款方式：甲方以转账支票、银行汇款等方式支付检测费用，如以承兑汇票方式支付的，贴息费用由乙方承担。乙方指定以下帐户为收款帐户，检测费用转账均需通过该帐户。如乙方须变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关：

账户名称：深圳市泰科检测有限公司；

开 户 行：中国建设银行深圳梅林支行；

账　　号：4420 1550 9000 5253 8726。

9、合同签订后，乙方必须出具经乙方法人代表签署的收款人委托书、指定的收款银行账户和到甲方办理财务手续必须的印签样模备案。如乙方在申请资金时提供的上述资料与备案资料不一致或申请人与委托人不一致，甲方有权拒绝付款，提供的银行账户名称必须与合同签约单位一致。

10、免责条款：乙方应严格遵守甲方财务部门有关制度，乙方办理好有关的审批手续，若由于乙方的原因导致甲方财务部门不能按时支付乙方检测费用，此项延误不构成甲方违约，甲方据此不承担延期付款责任。

第五条　双方的权利及义务

1、甲方权利与义务

（1）甲方应按照项目实际需要，向乙方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。

（2）甲方应详细填写检测委托单，并在乙方的指导下提供建筑试验的试件、试验样品，和乙方检测所需的技术数据及资料，配合乙方作好检测试验工作。

（3）甲方要求乙方上门取样的，应按乙方的要求提供必需的质量证明文件及附件；需提前半天通知乙方。

（4）要求乙方到现场检测的，应至少提前 1 天以电子邮件方式将检测要求发送至乙方，并提供必要的外部工作条件（如机械辅助、工人配合等）；要求检测项目为见证送检的，甲方需通知驻地监理签字见证，并提供“见证取样和送检见证人告知书”。

（5）双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

（6）按合同约定的方式支付检测试验费用。

（7）提供安全的现场检测工作环境。

2、乙方权利与义务

（1）遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照建设工程质量检测有关规范、标准和规程的要求对甲方委托的试验项目认真进行测试，作好相应记录，对发现存在的施工质量问题须明确当场指出。

（2）对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，杜绝虚假报告，保证检测结果的真实性、可靠性和公正性。公正、准确、科学、及时地按国家标准规范和设计要求检测，发现不合格结果立即通知甲方。确保及时按照相关要求提供满足检验规范要求的检验报告，保证报告的及时性。因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由检测单位承担。

（3）按照乙方工作服务承诺时间（即：规范要求的试验检测周期）及时提交检测报告及相关数据（除不可抗力因素外），否则承担违约滞纳金处罚。

（4）健全内部管理制度，完善软硬件配备，科学规范检测。

（5）按照试验室管理的要求，对甲方样品的试验数据、试验资料严格保密，未经甲方同意，乙方不得私自利用或转让，否则给甲方造成的一切损失承担违约责任并保留追究其侵犯商业秘密的赔偿责任。

（6）乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度，并做好检测安全防护工作和检测工作质量管理，若发生除甲方原因外导致的安全质量事故，由乙方承担全部责任及一切损失。

（7）提供必要的资料，积极协助甲方完成乙方资质在建设单位、监理、质量监督员处备案工作。

（8）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系，公平公正完成项目检测工作。

（9）乙方必须持有效的“二证一书”（营业执照、资质证书、法人及委托书），承诺具备相应的检测检验资质，并在其资质范围内承接本项目检测内容。

（10）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系，公平公正完成项目检测工作。

（11）乙方确保检测项目配置的仪器设备在校准周期内使用。

（12）乙方随时上门取样。

（13）检测报告具体要求：

检验报告份数按甲方要求提供，无特殊情况乙方需出具检测报告一式肆份（检测报告由乙方邮寄的，费用由甲方承担）。如现场需要，需检测数据后才能进行下一步工序情况，乙方可先出简报，满足现场施工。

（14）乙方接受监理单位、业主单位、施工单位监督检查。

第六条　工作程序及要求

1、见证取样检测

（1）由甲方取样送检人根据现场使用的各材料进场实际情况及需检测的项目，在现场按国家标准随机抽取足够样品备好，通知乙方在双方约定的时间内上门取样。

（2）乙方按甲方要求免费到甲方工地收取样品。若甲方需要乙方加急出具检测报告的，应由甲方按要求在监理单位见证下提前备好样品，随同“见证记录”一并将样品送至乙方进行检测送。

（3）乙方到现场取样时，所有样品经乙方验收符合送检要求后，由甲方填写试验委托单一式三联（甲方执一联，乙方执二联），见证检测项目的委托单由见证监理签字确认。

（4）乙方收样后，甲方或乙方发现委托单部分信息出现错漏时，甲方应在所执委托单上修订相关信息并签名确认后传真至乙方。

（5）乙方收取样品后及时安排人员进行试验，完成试验后，乙方在承诺的服务时间内出具试验报告，并按照承诺的日期时间将检测报告送达甲方处，甲方收取检测报告时需签名确认。

（6）若甲方需要乙方加急出具检测报告的，乙方应无条件调配人员在甲方要求的时间内完成试验，并将检测结果按照甲方要求以传真或电邮方式发送给甲方。

（7）当甲方委托的检验项目检验结果不合格时，乙方立即以电话或传真的方式及时通知甲方。需复检时，甲方应按照国家标准规范要求取样复检并支付费用。

（8）甲方对检测报告若有异议时，应在发现之日起__7__日以内提出投诉，过期乙方不予受理；甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。

1、现场检测：

（1）甲方根据工程施工进度情况确定检测部位及检测时间并提前 1 天以电子邮件的形式通知乙方，乙方根据具体情况与甲方商定到现场检测的具体时间。

（2）乙方在商定的时间将派出检测人员及仪器设备至甲方现场进行检测。

（3）如明加急的情况，当天甲方通知乙方当天到现场检测。

（4）乙方完成检测后由甲方代表在现场办理委托手续，若需见证检测，则应请监理签字确认。

（5）乙方在完成检测后按照承诺的时间及时将检测报告送达甲方。

第七条　进度要求

1、乙方应按国家现行相关标准的规定和要求，在完成现场试验检测之日起24小时内先口头通知试验检测结果并在 2 天内出示完整、有效的试验检测报告，对有龄期要求试验的在样品达到龄期后24小时内口头通知试验检测结果并在 2 天内出示完整、有效的试验检测报告。

2、若乙方报告出具时间难以满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分试验检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计2次以上未能及时向甲方提交试验检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方试验检测，由此造成的一切损失由乙方承担。

第八条　违约责任

1、乙方未按规定时间提供检测报告或乙方未按照合同约定参与现场检测的，每延误一天向甲方支付本合同约定总检测费用的1‰作为违约金，该违约款从最终结算价款中予以扣除。

2、乙方交付的检测报告或检测数据达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方复检，乙方按甲方要求的时间复检，直到符合约定条件，复检费用及因复检造成的乙方延期提供检测报告的违约责任均由乙方自己承担，乙方还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

3、若乙方无法满足甲方工程建设需要，甲方可将本合同约定的工程范围内部分检测工作另行发包给第三方，乙方无异议。如乙方累计2次以上未能及时向甲方提交检测报告，甲方有权解除本合同，甲方另行委托第三方检测，由此造成的一切损失由乙方承担。

4、如因乙方原因未尽合同义务导致本工程不能按合同约定竣工交付，每延误一天向甲方支付本合同约定总检测费用的1%作为违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5、乙方提供的试验检测数据及试验检测报告应严格保密，未经甲方同意泄露、使用、转让的，向甲方支付本合同约定总检测费用的10%作为违约金，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

6、乙方提供的检测数据不准确而导致出现施工质量问题，乙方按照本合同约定总检测

费用的30%承担违约责任，并赔偿因此给甲方带来的全部损失。

7、甲方未按合同约定支付乙方检测费用的，甲方按未付检测费的1‰前两季度支付乙方违约金；若因工程建设单位资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予甲方 30 个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约。若甲方在上述延期付款宽限期届满时仍未支付本合同约定应付款项，乙方应在延期付款宽限期满后 30 日内以书面形式向甲方主张逾期付款违约责任，如乙方在延期付款宽限期满后 30 日内没有以书面形式主张的，则视为乙方免除甲方逾期付款的违约责任，依此类推计算。

第九条　不可抗力

1、不可抗力的确认：不可抗力是指当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

2、若由于不可抗力因素影响了项目试验检测工作的，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告影响情况，甲方可依据影响情况顺延试验检测时间，因此造成的停工损失由乙方自行承担。

3、因 1 所列灾害造成的损失费用按下列方式由双方分别承担：

（1）人员伤亡由所属单位负责并承担相应费用；

（2）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及其人员停工、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担；

（3）甲方所取样品或建筑试件遭受损害的，由甲方承担。甲方应按照合同约定及有关规范要求重新取样。

第十条　保密条款

双方对本次综合检测合同予以保密，乙方的保密义务如下：

1、 保密内容：本次所有试验检测内容、数据、报告及试验检测所涉的信息和技术。

2、泄密责任：如因乙方工作人员泄密导致甲方利益或声誉遭到损害及其他不利影响，乙方愿意承担全部法律责任及经济损失。

第十一条　争议解决方式

1、本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均应向广州仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为广州市。该仲裁裁决

是终局的，对双方均具有最终约束力。

2、在争议或仲裁未有结果之前，乙方无权停止施工或有阻碍项目施工正常进行的行为。

3、如建设方或者政府职能部门要求停止乙方检测，此项不算违约。

第十二条　合同的解除

1、基于下列原因，可以解除合同：

1.1、经合同双方协商一致的；

1.2、不可抗力原因致使合同无法履行的；

1.3、因合同一方违约，出现本合同中的违约行为致使合同无法履行的；

1.4、甲方与建设单位之间的总承包合同解除时，甲方与乙方之间的本合同同时无条件解除。

2、合同双方一方依据上述合同解除的条件约定解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同的通知。

3、合同解除后，有过错的一方，应当赔偿因合同解除对对方造成的损失；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理余款的效力。

4、合同双方对解除合同有争议的，应采取友好协商的方式解决。经协商仍存在争议的，根据本合同争议解决的约定解决。

第十三条 其它

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同正本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具同等法律效力。

2、联络

2.1、与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，合同双方均应采用书面形式通过EMS（或其他有效快递方式）联络，并指定各自的送达接收人和送达地点。

（1）甲方指定的接收人：张赟　联络电话：18274417150 电子邮箱：597210243@qq.com。

承包人接收文件的地点：广东省汕尾市海丰县鲘门镇新径村中国建筑红海大道项目部 邮政编码：516400

（2）乙方指定的接收人：杨自湘　联络电话：18670749227 电子邮箱：981684807@qq.com

乙方接收文件的地点：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇高田东三区G栋　邮政

编码： 518260 。

2.2、任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应在实际变动前提前3天以书面形式通知对方。若无变更通知则按以上地址发送的函件，即使往来邮件被拒收或无人签收，视为已经送达。

2.3、若履行本协议发生的争议提交人民法院或仲裁机构处理，除非当事人另行向人民法院或仲裁机构确认其他送达地址，上述地址或全国企业信用信息公示系统上载明的地址为人民法院的送达地址。

3、本合同一方对其他方的任何违约及延误行为给予任何宽限或延缓，不视为该方对其权利的放弃，亦不损害、影响或限制该方依据本合同和有关法律、法规应享有的一切权利。

4、本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

5、本合同内容的任何变更均须经合同各方协商同意并签署书面文件，协议各方依照变更后的内容执行。

6、本合同未尽事宜，合同各方经协商一致可签署补充协议予以完善。

7、本合同的附件、变更文件、补充文件均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力；书面变更文件、补充协议与本合同约定不一致的，以书面变更文件、补充协议的约定为准。

第十四条 附件

附件一：试验检测项目详细列表

附件二：廉政协议书

附件三：防范欠薪承诺书

附件四：临时用电施工安全技术管理制度

附件五：施工安全生产责任书

（正文止，以下为签署区）

甲方：	乙方：深圳市泰科检测有限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代表人：	委托代表人：
联系电话：	联系电话：136 3274 8716
传真：	传真：0755-29043336
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳梅林支行
银行账号：	银行账号：4420 1550 9000 5253 8726
签约日期：	签约日期：
（公章）	（公章）

附件一：试验检测项目详细列表

广东省交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验
收费标准表(原有检测项目)（一）

一、现场检测收费项目及收费标准

1. 路基

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		每处10尺
2	压实度	灌砂法	点		
		环刀法	点		
3	弯沉	贝克曼梁	点		不含弯沉车租赁费
		自动弯沉仪	点		
4	宽度	钢尺量	断面		
5	纵断高程	水准仪	断面		
6	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
7	横坡	水准仪	断面		

2. 基层、底基层

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		每处10尺
2	压实度	灌砂法	点		
3	弯沉	贝克曼梁	点		不含弯沉车租赁费
		自动弯沉仪	点		
4	厚度	人工开挖	点/层		
		钻芯法	点/层		
5	宽度	钢尺量	断面		
6	纵断高程	水准仪	断面		
7	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
8	横坡	水准仪	断面		

3. 路面

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	平整度	3米直尺	处		每处10尺
		连续式平整度仪或颠簸累积仪	Km/车道		
2	厚度	钻芯法	点		沥青路面
					水泥路面
3	压实度（沥青路面）	钻芯法	点		不含钻芯费用
4	弯沉（沥青路面）	贝克曼梁	点		不含弯沉车租赁费
		自动弯沉仪	点		
5	抗滑性能	构造深度（铺砂法）	点		
		摆式摩擦仪	点		
		横向力系数测试车	Km/车道		
6	劈裂强度（砼路面）	芯样强度	个		
7	宽度	钢尺量	断面		
8	纵断高程	水准仪	断面		
9	中线偏位	经纬仪或全站仪	点		
10	横坡	水准仪	断面		

注：表中“km/车道”表示“单向单车道每公里”。

4. 基桩

序号	检测方法		单价（元）	备注
1	声波透射法	2管		
		3管		
		4管		
		5管		
2	反射波法	桩径（cm） ≤80		
		80-150		
		>150		
3	钻孔抽芯法	钻径（mm） 76		施工单位负责对抽芯孔进行回灌。
		91		
		101/110		

5. 地基基础

序号	检测项目名称	单位	单价（元）	备注
1	土基回弹模量（承载板法）	点	1000	

6. 桥涵

（1）桥梁静动载试验

序号	结构类型	单位	单孔长度（m）	单价（元） 静载	单价（元） 动载	备注
1	单梁试验	片	≤25			（1）表中所列为规范规定的主要加载项目测试费，如需进行附加加载项目测试，可按主要加载项目测试费的50%另计； （2）3孔以下的连续结构按实际孔数计，3孔及以上按3孔计。
			每增1m			
2	简支梁桥	孔	≤25			
			每增1m			
3	T形刚构桥	孔	≤50			
			每增1m			
4	连续梁桥	孔	≤50			
			每增1m			
5	连续刚构桥	孔	≤50			
			每增1m			
6	拱桥	孔	≤50			
			每增1m			
7	其他特殊桥梁结构	孔	包括悬索桥、斜拉桥等其他特殊结构，其费用按实际工程情况可参考连续刚构桥标准商定。悬索桥、斜拉桥的索力测量费按400元/根另计。			

（2）桥涵交竣工验收常规检测

检测项目	桥涵类型	单位	单价（元）	备注

外观检查	涵洞	座			
	简支梁桥	m/座			（1）单跨长度小于20m按20m计；（2）拉索PE保护套检测费用另计。
	T构 连续刚构 连续梁桥	m/座			
	拱桥	m/座			
	悬索桥 斜拉桥	m/座			

7.隧道检测项目

序号	检测项目		检测方法	单位	单价（元）	备注
1	常规外观检测		人工	m^2		按衬砌表面面积计
2	衬砌质量检测	初期支护	地质雷达	每测线延米		
		二衬				
3	衬砌混凝土强度（钻芯法）		一般区域	点		含钢筋探测费
			拱顶区域	点		

二．工程材料试（检）验收费项目及收费标准

序号	规范代号	试验参数	单位	单价（元）	备注
一、沥青及沥青混合料					
1	JTG E20-2011	沥青密度与相对密度	样		每样脱水过滤80元
2		沥青针入度	样		
3		沥青延度	样		改性沥青延度300元/样
4		沥青软化点	样		
5		沥青溶解度	样		
6		沥青蒸发损失	样		
7		沥青薄膜加热试验	项		
8		沥青旋转薄膜加热试验	项		
9		沥青闪点与燃点试验	样		
10		沥青含水量试验	样		
11		沥青脆点试验	样		
12		沥青灰分含量试验	样		
13		沥青蜡含量试验	样		

14		沥青与粗集料粘附性试验	样		
15		沥青运动粘度试验	样		
16		沥青标准粘度试验（标准粘度计法）	样		
17		沥青布氏旋转粘度试验	样		
18		液体石油沥青蒸馏试验	样		
19		液体石油沥青闪点试验	样		
20		煤沥青蒸馏试验	样		
21		乳化沥青蒸发残留物含量试验	样		
22		乳化沥青筛上剩余量试验	样		
23		乳化沥青微粒离子电荷试验	样		
24		乳化沥青与矿料的粘附性试验	样		
25		乳化沥青储存稳定性试验	样		
26		乳化沥青水泥拌和试验	样		
27		乳化沥青破乳速度试验	样		
28		乳化沥青与矿料的拌和试验	样		
序号	规范代号	试验参数	单位		备注
29		聚合物改性沥青离析试验	样		
30		沥青弹性恢复试验	样		
31		压实沥青混合料密度试验	件		
32		沥青混合料马歇尔稳定度试验	个		如需制件，加制件费 50 元/个
33		沥青路面芯样马歇尔试验	个		
34		沥青混合料理论最大相对密度试验	样		
35		沥青混合料单轴压缩试验	个		
36		沥青混合料弯曲试验	个		
37		沥青混合料劈裂试验	个		
38		沥青混合料饱和率试验	个		
39		沥青混合料车辙试验	块		如需制件，加制件费 500 元/个
40		沥青混合料中沥青含量试验（离心分离法）	样		
41		沥青混凝土配合比设计 普通	个		不含原材料检测和混合料性能检验费
		沥青混凝土配合比设计 改性			
二、集料					

1	JTG E42-2005	粗集料筛分试验	样		
2		粗集料密度及吸水率试验（网篮法）	样		
3		粗集料含水率试验	样		
4		粗集料含泥量及泥块含量试验	样		
5		粗集料针片状颗粒含量试验	样		
6		粗集料有机物试验	样		
7		粗集料坚固性试验	样		
8		粗集料压碎值试验	样		
9		粗集料磨耗试验（洛杉矶法）	样		
10		集料软弱颗粒含量试验	样		
11		粗集料磨光值试验	样		
12		粗集料冲击值试验	样		
13		细集料筛分试验	样		
14		细集料表观密度试验	样		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
		（容量瓶法）			
15		细集料吸水率试验	样		
16		细集料含水率试验	样		
17		细集料含泥量试验（筛析法）	样		
18		细集料砂当量试验	样		
19		细集料有机质含量试验	样		
20		细集料云母含量试验	样		
21		细集料中轻物质含量试验	样		
22		细集料膨胀率试验	样		
23		细集料坚固性试验	样		
24		细集料 SO_3 含量试验	样		

三、粉煤灰

1	GB/T 176-2008	粉煤灰细度试验	样		
2		粉煤灰需水比试验	样		
3		粉煤灰烧失量试验	样		
4		粉煤灰三氧化硫含量试验	样		

四、水质分析

1	JTJ 056-84 JGJ 63-2006	总固值	样		
2		PH 值	样		
3		游离二氧化碳	样		
4		侵蚀性二氧化碳	样		
5		总碱度	样		
6		氯离子	样		
7		硫酸根	样		
8		总硬度	样		
9		钙离子	样		

五、岩石

1	JTG E41-2005	含水率试验	样		
2		密度试验	样		
3		吸水性试验	样		
4		抗冻性试验	样		
5		坚固性试验	样		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
6		单轴抗压强度试验	组		含试件加工费
7		单轴压缩变形试验-与旧的90项抗压静弹性模量相同	项		含试件加工费
8		劈裂强度试验	组		含试件加工费
9		抗折强度试验	组		含试件加工费
10		抗剪强度试验	组		含试件加工费

六、水泥

1	JTG E30-2005 GB/T1346-2011 GB 176-2008	水泥细度检验（负压筛法）	样		
2		凝结时间	样		
3		安定性	样		
4		水泥胶砂强度检验	样		
5		水泥密度测定	样		
6		水泥比表面积测定	样		
7		水泥胶砂强度快速试验	样		
8		水泥化学分析	项		

七、混凝土及砂浆

1	JTG E30-2005 JGJ 55-2011 JGJ 70-2009 JGJ 98-2010	混凝土配合比设计试验	强度≤C30	项		含 7d 和 28d 强度，加 1 种外加剂加 20%费用，不含原材料试验费
			强度＞C30			
2		混凝土拌合物稠度试验		样		
3		混凝土抗磨性试验		样		
4		混凝土拌合物含气量试验		样		
5		混凝土拌合物凝结时间试验		样		
6		混凝土立方体抗压强度试验		组		
7		混凝土芯样抗压强度		个		
8		混凝土轴心抗压强度试验		组		
9		混凝土抗压弹性模量试验		组		
10		混凝土抗折试验		组		
11		混凝土抗折弹性模量试验		组		
12		混凝土劈裂抗拉强度试验		个		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
13		混凝土抗折试件断块抗压试验	块		
14		混凝土抗渗性试验	组		8 级以上每加 1 级加收 80 元
15		砂浆抗压强度试验	组		
16		砂浆配合比设计试验	个		加 1 种外加剂加 20%费用

八、钢材

1	GB/T 228.1-2010 GB/T 238-2010 GB/T230.1-2009	金属拉伸试验	D＜20mm	根		含钢筋焊接件
			D＝20~30mm			
			D≥30mm			
2		钢筋反复弯曲试验		根		
3		金属硬度试验		点		
4		钢筋弯曲试验		根		含钢筋焊接件
5		钢绞线拉伸试验		条		含弹性模量、强度、伸长率
6	GB/T 223-2008	钢铁化学分析		项		

九、无机结合料稳定土					
1	JTGE051-2009	稳定土击实试验	样		
2		稳定无侧限抗压强度试验	组		含 35 元/个的制件费
3		稳定土间接抗拉强度试验（劈裂试验）	组		
4		室内抗压回弹模量试验	组		
5		稳定材料剂量试验	样		
6		稳定材料剂量标准曲线试验	样		
7		石灰化学分析	项		
8		配合比设计	组		加 1 种掺合料加 20%费用
十、土工					
1	JTG E40-2007	含水率	样		
2		密度	样		
3		比重	样		
4		颗粒分析（筛分法）	样		
5		颗粒分析（比重计法）	样		
6		界限含水率试验	样		

序号	规范代号	试验参数	单位		备注
7		收缩试验	样		
8		天然稠度试验	样		
9		自由膨胀试验	样		
10		毛细管水上升高度试验	样		
11		常水头渗透试验	样		
12		击实试验	样		
13		承载比（CBR）试验	样		
14		固结试验（单轴固结仪法）	个		
15		固结试验（快速试验法）	个		
16		直接剪切试验	个		
17		无侧限抗压强度试验	组		
18		酸碱度试验	个		
19		烧失量试验	个		

20		有机质含量试验	个	
21		易溶盐总量的测定	项	
22		难溶盐碳酸钙试验	项	
23		中溶盐石膏试验（盐酸津提硫酸钠质量法）	条	
十一、混凝土用外加剂				
1	GB8076-2008 GB/T8077-2000	固体含量试验	样	
2		密度试验	样	
3		细度试验	样	
4		PH 值试验	样	
5		表面张力试验	样	
6		泡沫性能试验	样	
7		氯离子含量试验	样	
8		硫酸钠含量试验	样	
9		还原糖含量试验	样	
十二、公路桥梁板式橡胶支座				
1	JT/T4-2004 GB/T17955-2009	极限抗压强度	组	
2		抗压弹性模量	组	
3		抗剪弹性模量	组	
4		摩擦系数	组	
序号	**规范代号**	**试验参数**	**单位**	**备注**
十三、预应力锚具				
1	JT/T329-2010	静载试验	孔	每个锚具按实际孔数累计
十四、土工合成材料				
1	JTG E50-2006 JTG/T 513-521-2004	单位面积质量试验	组	
2		厚度试验	组	
3		外观尺寸试验	组	
4		条带拉伸试验	组	
5		顶破试验（CBR 顶破试验）	组	
6		刺破试验	组	
7		孔径试验	组	
8		垂直渗透系数试验	组	

9		塑料排水板		样		
十五、交通安全设施						
1	JT/T 280-2004 JT/T 281-2007 JT/T374-1998 JT/T457-2007 GB/T18226-2000 GB/T24722-2009	钢构件（波形梁、隔离栅等）	镀锌量（SbC13）	项		
2			镀锌量（测厚仪）	项		
3			锌层均匀性	项		
4			锌层附着性	项		
5		涂料	密度	项		
6			涂料状态	项		
7			软化点	项		
8			抗压强度	项		
9			色度性能	项		
10			不粘胎干燥时间	项		
11			耐水性	项		
12			耐碱性	项		
13			耐磨性	项		
14			加热残留分	项		
15			流动度	项		
16			玻璃珠含量	项		
17			逆反光系数	项		
18			柔韧性	项		
序号	规范代号	试验参数	单位	单价（元）		
19			遮盖率	项		
20			加热稳定性	组		
21			渗色	组		
22			固体含量	组		
23			粘度	组		
24			细度	组		
25		玻璃珠	状态	项		
26			密度	项		
27			粒径	项		

28			外观	项		
29			折射率	项		
30			耐水性	项		
十六、通信管道						
1	GB/T8804-2003 GB/T5836.1-2006 GB/T 3092-2088 GB 8162-2008	波纹管（塑料管）	拉伸强度	项		
2			断裂伸长率	项		
3			扁平试验	项		
4			落锤冲击	项		
5			纵向回缩	项		
6			维卡软化强度	项		
7			刚性试验	项		
8		钢管	≤50mm 冷弯	项		
9			镀锌量	组		
10			>50mm 压扁	项		
11			尺寸测定	项		
12			表观	项		

广东省交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验
收费标准表（新增检测项目）（二）

一、现场检测收费项目及收费标准

1. 路基

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	边坡（坡度、平顺度）	尺量	级/处		
2	锚杆、锚索拉拔试验	拉拔仪	根		土质
					岩质

2. 路面

序号	检测项目	检测方法	单位		备注
1	平整度	激光断面仪法	km/车道		

2	厚度	雷达无损检测	km/车道			
3	弯沉（沥青路面）	落锤弯沉仪	点			
4	车辙（沥青路面）	激光断面仪法	km/车道			
		横断面尺法	断面			
5	渗水系数（沥青路面）	渗水试验仪	点			
6	相邻板高差（砼路面）	尺量	处			
7	交竣工外观检查	人工	km/车道			交工
						竣工

注：表中“km/车道”表示“单向单车道每公里”。

3. 基桩

序号	检测方法			单价（元）	超过30m长部分加收（元/m）	备注
1	高应变法	管桩		6000/根		不含检测平台搭设、场地平整、锤击设备运输等费用
		砼灌注桩极限承载力	≤1000t	12000/根		
			1000t-1500t	16000/根		
			>1500t	20000/根		
2	竖向静载试验	最大加荷值	≤200t	15000		不包含加载设备运输等费用
			200t-1000t	超过200t部分按80元/t计		
			>1000t	超过1000t部分按60元/t计		

4. 地基基础

序号	检测项目名称			单位	单价（元）	备注
1	动力触探试验		轻型	m		
			重型	m		
			超重型	m		
2	静载试验	最大加荷值	≤50t	点		不包含加载设备运输等费用
			每增1t			
3	反射波法	预制管桩、CFG桩		根		
4	钻孔抽芯法	CFG桩		m		
		水泥搅拌桩		m		

5. 桥涵

（1）桥涵交竣工验收常规检测

序号	检测项目	桥涵类型	单位	单价（元）	备注
1	主要结构尺寸量测	所有桥涵	点		
2	墩台垂直度量测	所有桥涵	墩		每个墩台测两个方向

（2）桥涵特殊检查/检测

序号	检测项目	检测方法	单位		备注
1	结构混凝土强度检测	回弹法	测区		单个构件测区数少于5个时，按200元/构件计
		超声-回弹法	测区		单个构件测区数少于2个时，按250元/构件计
		钻芯法	点		含钢筋探测
序号	检测项目	检测方法	单位		备注
2	结构混凝土表观及内部缺陷检测	超声波法	测区		
		雷达仪法	测区		
3	混凝土碳化深度检测	钻（凿）孔法	处		
4	裂缝深度检测	超声波法	条		
		钻芯法	条		
5	钢筋间距和保护层厚度检测	电磁感应法	测区		
		雷达仪法	测区		
6	钢筋直径检测	电磁感应法	测区		
7	钢筋锈蚀检测	半电池电位法	测区		
8	混凝土电阻率检测	四电级法	测区		
9	氯离子含量检测	化学滴定法等	测区		含取样费
10	钢筋应力检测	应力释放法	处		
11	索结构索力测量	频率法	根		
12	桩基钢筋笼长度检测	无损检测法	桩		不含钻孔费

6. 隧道检测项目

序号	检测项目	检测方法	单位	单价（元）	备注
1	断面尺寸	隧道断面仪法	断面	480	

2	衬砌墙面平整度检测		3m 直尺	处		
3	钢支撑间距		地质雷达	榀		
4	衬砌混凝土强度		回弹法	测区		隧道单洞测区数少于 5 个时，按 200 元/洞计
			超声-回弹法	测区		隧道单洞测区数少于 2 个时，按 250 元/洞计
5	锚杆	长度、灌浆质量	无损检测	根		
		抗拔力	拉拔试验	根		

7. 其他结构检测

序号	检测项目		检测方法	单位	单价（元）	备注
1	钢结构焊缝探伤		超声波、磁粉、渗透	米		
			X 射线探伤	片		
2	伸缩缝检测		尺量、人工观察等	m		含外观尺寸、外观质量、组装质量、防水性能
3	高强螺栓	抗拉强度	万能材料试验机	个		
		扭矩	扭力扳手	个		
		扭矩系数	高强螺栓检测仪	个		
		抗滑移系数	高强螺栓检测仪	个		含扭矩试验
4	防护涂装涂层厚度		磁性测厚法	点		
5	有效张拉预应力检测	预制梁顶应力筋	预应力检测仪	孔（4 根/孔）		桥梁现场预应力检测需考虑设备搬运与工作难度适当增加费用
		边坡锚索		孔		

8. 交通安全设施

序号	检测项目		检测方法	单位	单价（元）	备注
1	标志	立柱竖直度	尺量	根		每柱两个方向
		标志板净空高度	尺量	块		
		标志底板厚度	尺量	块		
		反光膜等级及逆反射系数	逆反射系数测量仪	处		
		标志金属构件镀层厚度	测厚仪	处		
2	标线	标线厚度	厚度计等	处		
		反光标线逆反射系数	逆反射系数测量仪	处		

3	防护栏	波形梁板基底金属厚度	板厚千分尺	处		
		波形梁钢护栏立柱壁厚	测厚仪、千分尺	处		
		镀（锌）层厚度	测厚仪	处		
		波形梁钢护栏横梁中心高度	尺量	处		
		波形梁钢护栏立柱埋入深度	弹性波法	根		
		混凝土护栏强度	回弹法	测区		
		砼护栏断面尺寸	尺量	处		

9. 机电工程

（1）监控系统

序号	检测项目	单位	单价（元）	备注
1	车辆检测器检测	个		
2	气象检测器检测	个		
3	闭路电视监视系统	路		
4	可变标志	个		
5	监控系统光、电缆线路	处		
6	监控中心检测	中心		
7	大屏幕投影系统	套		
8	地图板显示系统检测	套		
9	计算机监控软件及网络	处		

（2）通信系统

序号	检测项目	单位		备注
1	通信管道	处		含通管检测
2	通信系统光电缆线路	芯		
3	光纤传输系统	套		
4	数字程控交换系统	套		
5	紧急电话系统	个		
6	通信电源	个		

（3）收费系统

序号	检测项目	单位	单价（元）	备注

1	入口车道	车道		
2	出口车道	车道		
3	收费站设备及软件	处		
4	收费分中心设备及软件	中心		
5	IC卡分卡编码系统	套		
6	内部有线对讲及紧急报警系统	个		
7	收费闭路电视监视系统	路		
8	收费站内光、电缆及塑料管道	处		
9	计算机收费软件与网络	处		

（4）低压配电设施

序号	检测项目	单位		备注
1	中心（站）内低压配电设施	处		
2	外场设备电力电缆线路	处		

（5）照明设施

序号	检测项目	单位		备注
1	照明设施-照明灯具	个		
2	照明设施-照度检测	点		

（6）隧道机电设施

序号	检测项目	单位		备注
1	车辆检测器	个		
2	气象检测器	个		
3	闭路电视监视系统	路		
4	紧急电话系统	个		
5	环境检测设备	个		
6	报警与诱导设施	个		
7	可变标志	个		
8	通风设施	组		
9	照明设施-照明灯具	个		
10	照明设施-照度检测	点		

11	消防设施	个			
12	本地控制器	个			
13	隧道监控中心设备及软件	中心			
14	隧道监控中心计算机网络	处			
15	低压供配电	处			

二. 工程材料试（检）验收费项目及收费标准

序号	规范代号	试验参数	单位	单价（元）	备注
一、沥青及沥青混合料					
1	JTG E20-2011	沥青化学组分试验	样		
2		沥青动力粘度试验	样		
3		乳化沥青低温储存稳定性试验	样		
4		沥青与石料的低温粘附试验	样		
5		沥青抗剥落剂性能评价	样		
6		沥青混合料线收缩系数试验	样		如需制件，加制件费50元/个
7		沥青混合料弯曲蠕变试验	样		如需制件，加制件费100元/个
8		沥青混合料冻融劈裂试验	样		如需制件，加制件费50元/个
9		沥青混合料渗水试验	样		如需制件，加制件费500元/个
10		沥青混合料表面构造深度试验	样		如需制件，加制件费500元/个
11		沥青混凝土谢伦堡沥青析漏试验	样		
12		沥青混合料肯伦堡飞散试验	样		如需制件，加制件费50元/个
13		热拌沥青混合料加速老化试验	样		
14		乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验	样		
15		乳化沥青稀浆封层混合料初凝试验	样		
二、集料					
1	JTG E42-2005	粗集料含水率快速试验（酒精燃烧法）	样		
2		粗集料含水率及表面含水率试验	样		
3		粗集料密度及吸水率试验（容量瓶法）	样		
4		粗集料松方密度及空隙率试验	样		
5		集料碱活性试验（岩相法）	样		
6		集料碱活性试验（砂浆长度法）	样		

7		破碎砾石含量试验	样			
8		石料碱值试验	样			
序号	**规范代号**	**试验参数**	**单位**		**元)**	**备注**
9		细集料堆积密度及紧装密度试验	样			
10		细集料泥块含量试验	样			
三、粉煤灰						
1	GB/T 176-2008	强度活性指数	样			
四、岩石						
1	JTG E41-2005	毛体积密度试验	样			
五、水泥						
1	JTG E30-2005 GB/T1346-2011	水泥标准稠度用水量	样			
六、混凝土及砂浆						
1	JTG E30-2005 JGJ 55-2011 JGJ 70-2009	混凝土拌和毛体积密度试验	样			
2		混凝土拌和物泌水试验	样			
3		混凝土渗水高度试验	样			
4		砂浆拌和稠度试验	样			
5		砂浆拌和物分层度试验	样			
6		砂浆凝结时间测定	样			
七、钢材						
1	GB/T10120-1996	钢绞线松弛试验	根			
八、无机结合料稳定土						
1	JTGE051-2009	稳定土的含水率试验	样			
九、土工						
1	JTG E40-2007	变水头渗透试验	样			
2		三轴压缩试验 不固结排水	组			
		三轴压缩试验 固结不排水				
		三轴压缩试验 固结排水				
3		氯根的测定	条			
4		钙和镁离子的测定--EDTA 配位滴定法	条			

5		硫酸根的测定	条			
6		钠和钾离子的测定--火焰光度法	条			

十、混凝土用外加剂

序号	规范代号	试验参数	单位			备注
1	GB8076-2008 GB/T8077-2000	减水率试验	样			
2		泌水率试验	样			
3		含水量	样			
4		凝结时间试验	样			
5		抗压强度比试验	样			
6		收缩率比	样			
7		水泥净浆流动度试验	样			
8		水泥砂浆工作性试验	样			

十一、公路桥梁板式橡胶支座

1	JT/T4-2004	抗剪老化试验	组			
2		抗剪粘结性能	组			
3		允许转角正切值	组			
4		支座解剖检验	组			
5		支座外观检验	组			

十二、预应力锚具

1	JT/T329-2010	周期荷载试验	孔			
2		辅助性试验	孔			

十三、土工合成材料

1	JTG E50-2006 JTG/T513-521-2004	握持拉伸试验	组			
2		撕裂试验	组			
3		落锤穿透试验	组			

十四、交通安全设施

1	JT/T 280-2004 JT/T 281-2007 GB/T18833-2002 JT/T374-1998 JT/T457-2007 GB/T18226-2000 GB/T24722-2009 GB/T24970-2010 GB/T24725-2009	钢构件	镀层耐盐雾性能	项		
2		标志反光膜	色度性能	项		
3			逆反射系数	项		
4			耐盐雾腐蚀试验	项		
5			耐溶剂性能	项		

6	JT/T598-2004 GB/T24718-2009 JT/T599.4-2004		抗冲击性能	项		
7			耐弯曲性能	项		
8			耐高低温性能	项		
9			收缩性能	项		
10			附着性能	项		
序号	规范代号	试验参数		单位		备注
11			防沾纸的可剥离性能	项		
12			抗拉荷载	项		
13		涂料	低温抗裂性	项		
14			涂膜外观	项		
15		玻璃珠	成圆率	项		
16			磁性颗料含量	项		
17		突起路标	外观检测	项		
18			色度性能	项		
19			发光强度系数	项		
20			抗冲击性能	项		
21			抗压性能	项		
22			耐盐雾性能	项		
23			耐溶剂性能	项		
24			耐水性	项		
25			耐油性	项		
26			外观尺寸	项		
27		轮廓标	外观检测	项		
28			色度性能	项		
29			光度性能	项		
30			耐盐雾腐蚀性能	项		
31			耐高低温性能	项		
32			密封性能	项		
33			外观尺寸	项		
34		防眩板	外观质量	项		
35			外形尺寸	项		

36			抗冲击性能	项		
37			耐盐雾腐蚀性	项		
38			耐水性	项		
39			耐汽油性能	项		
40			耐碱性	项		
41			耐酸性	项		
42			遮光角	项		
序号	规范代号	试验参数		单位	单价（元）	备注
43			耐低温坠落性能	项		
44			耐低温冲击性能	项		
45			抗风荷载	项		
46			抗变形量	项		
十五、预应力混凝土用波纹管						
1	JG 225-2007 JT/T529-2004		环刚度	样		
2			落锤冲击	样		
3			横向荷载	样		
4			柔韧性	样		
5			外观质量	样		
6			外观尺寸	样		
7			集中荷载下的刚度	样		
8			均布荷载下的刚度	样		
9			集中荷载下的抗渗漏	样		
10			弯曲后抗渗漏	样		

2、科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测

单项工程定期履约评价

甲方单位名称：中铁十四局集团有限公司

工程项目名称			科教大道（望鹏大道至南山路）段			
检测单位名称			深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区	项目负责人及电话	王建成 189 6133 3868	
合同金额			331.984万元	合同履约时间	2022.09-2023.02	
履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□中	□差
	分项评价	质量方面	☑优	□良	□中	□差
		价格方面	☑优	□良	□中	□差
		服务方面	☑优	□良	□中	□差
		时间方面	☑优	□良	□中	□差
		环境保护	☑优	□良	□中	□差
具体情况说明			科教大道（望鹏大道至南山路）段，检测时间从2022年09月至2023年02月检测报告符合要求。			
甲方单位（盖章）			日期：2023 年 09 月 14 日			

甲方合同编号：

乙方合同编号：SSTKT-2022-013

科教大道（望鹏大道至南山路）段

工程质量检测合同

委托方（甲方）：中铁十四局集团有限公司

受托方（乙方）：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司

工程名称：科教大道（望鹏大道至南山路）段

工程地点：深汕特别合作区赤石镇

签订地点：深汕特别合作区

签定日期：2022 年 月 日

科学管理 数据准确 诚信为本 质量为重

工程质量检测合同

甲方：**中铁十四局集团有限公司**

乙方：**深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司**

根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规及本工程的具体情况，**科教大道（望鹏大道至南山路）段建设**工程检测事宜由乙方进行，为明确合同内容及合同双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

工程名称： 科教大道（望鹏大道至南山路）建设工程

工程地址：深汕合作区赤石镇

建设单位：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

代建单位：广东深汕投资控股集团有限公司

设计单位：中国华西工程设计建设有限公司

监理单位：深圳市鲁班建设监理有限公司

施工单位：中铁十四局集团有限公司

施工范围：K3+265～K6+113 共计约 2.8km，按城市主干路标准建设，双向 8 车道，设计时速 60km/h。设计内容包括道路交通工程、桥涵工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、交通监控工程及其他附属工程等。

二、检测项目

甲方委托乙方对本项目指定范围内的工程完成以下检测项目，包括但不限于（以打“√”为准）：

☑建筑材料检测（包括但不限于： / ）☐断路器、电线电缆、开关插座、接地装置等设备检测 ☐配电与照明检测 ☐特种设备检测 ☐地基基础工程检测 ☑基坑/边坡工程检测 ☑埋地管道检测 ☑混凝土结构（☑桥梁☑涵洞☑附属工程） ☐桩基检测 ☑路基路面检测 ☑隧道工程检测 ☐钢结构工程检测 ☐钢网架结构检测 ☐砌体结构检测 ☐建筑玻璃检测 ☐建筑玻璃幕墙工程检测 ☐通风与空调工程检测 ☐建筑节能检测 ☐周边环境监测 ☐室内空气质量检测 ☐材料有害物质和放射性检测 ☐土壤氡检测 ☐防水检测 ☐建筑变形测量 ☑土工检测 ☑其他：_____。

以上等主要采用国家标准或部颁标准，无标准时按本工程相关技术文件。具体的检测项目、比例/数量及检测参数以实际委托为准。

三、工期

工程开工至工程完工，并提交正式检测报告。

四、检测费用的核算与支付

4.1 双方本工程检测项目及本公司业务范围内的其它检测项目单价按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协【2015】8号文中检测单价的 60% 收费，本工程完成承包范围内的全部工作内容采用综合单价包干承包方式，包干综合单价为乙方按照所约定的承包范围和全部工作内容及考虑了现场所有可能的复杂情况的一次性包定的综合单价，实际施工时无论何种原因，结算时综合单价不做任何调整（含6%的税费）。

4.2 双方同意检测费用按以下方式支付：本检测费用按月结算，乙方每月初将上月实际工程量对账生成缴费通知单，并将缴费通知单于每月 5 日前交予甲方，甲方收到缴费通知单后于五个工作日进行书面确认，未按约定确认的视为同意该缴费通知单。甲方在收到乙方每月的发票后七个工作日内将上月检测费用通过银行转账之方式 100%予乙方。在该工程全部检测结束，提交最后一份报告时，结清剩余所有检测费用。

4.3 工程量按实际完成情况由现场签证或按经甲方确认的检测报告算量，按实结算。

4.4 结算方式：工程结算价＝实际完成工程量（经甲方书面确认或委托）×相对应的综合单价。

4.5 暂定含税金额：以现场实际检测项目结算为准（人民币）：**小写：**

￥ 3319584.00 元

（大写：叁佰叁拾壹万玖仟伍佰捌拾肆元整）。

4.7 合同执行中如遇税率变动，将按照国家政策进行相应调整。发票类别：增值税专业发票。

4.8 甲方根据资金情况及业主的工程款计价支付情况支付，如果业主的工程款计价延迟或甲方业主未批复资金使用计划，甲方可延迟付款且货款延迟支付不计任何利息。

五、检测报告的交付

5.1 乙方交付检测报告一式 肆 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

5.2 双方约定报告采用送达及自取的方式交付检测报告。

5.3 全部工作内容须在工程完成后 15 个日历天内向甲方提供合格的检测报告。

六、甲方的权利义务

6.1 甲方授权 贾铁民 为代表，电话： 18819592999 负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

6.2 检测试样抽取须符合国家或地方的法规和本工程的相关规定

6.3 检测项目属于工程实体检测，甲方应至少提前 1 日将现场检测日期通知乙方。

6.4 甲方应当负责与本工程检测业务有关的协调，为乙方提供必要的检测条件和工作环境。

6.5 甲方不得以任何方式干涉或影响乙方工作人员的公正行为且出具虚假检测报告。

七、乙方的权利义务

7.1 检测工作不分节假日，每天 8～18 时均可办理及上门收样。

7.2 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

7.3 指派有执业资格的检测人员及经检定合格的检测设备进行检测工作，并根据工程需要派遣足够数量的检测人员，以保证工程进度。

7.4 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 24h 内通知甲方。

7.5 不得以任何借口接受任何贿赂，如发现受贿行为的将依据公司规定或有必要时送司法机关处理。

7.6 保证试验过程的规范性和试验数据的准确性，为甲方提供科学真实的检验检测结果。

7.7 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

7.8 检测结果未经甲方允许，不得向第三方透露（政府和相关检查单位除外）。

7.9 乙方按甲方委托及时开展试验检测业务，在合理时间内完成试验任务，并提供一式四份的试验检测报告。

7.10 为使检测工作流畅，能与施工同步，甲方应派人协助乙方完成现场检测工作，如清理检测工作面，提供检测信息等。

7.11 乙方必须按照国家规范、地方或行业标准对合同内规定的项目进行监测或检测，同时监测或检测子项数必须符合当地职能监管部门要求，做到不超项、不漏项。

7.12 乙方工作服务承诺时间（即：规范要求的试验检测周期）及时提交检测报告及

相关数据（除不可抗力因素外），否则承担违约滞纳金处罚。

八、合同生效

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、争议的解决方式

9.1 双方发生争议的，可协商解决，协商不成的，任何一方可向泰安仲裁委员会申请仲裁。

十、其它

10.1 本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，补充协议与原合同有同等的法律效力。

10.2 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

单位电话：

传　真：

联系人：

联系人手机：

合同订立时间：

年　月　日

乙　方：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司

法定代表人或委托代理人：

开户单位：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行

账　号：44250 10000 280000 1671

税　号：9144 1500 MA51 N6BU 46

单位电话：0755-22099454

联系人：王正云

联系人手机：13316893215

合同订立时间：2022 年 9 月　日

工程概况：本合同段土建工程为主线起讫桩号 K3+265-K6+113，主线全长 2.8km，双向八车道。包含桥梁 6 座、边坡 6 个、隧道 480m/1 座。

分部工程	检测项目	工程量	单位	试验项目	检测数量	单位	检测频率	检测方法	单价（元）	费用（元）	备注
路基工程（双向 8 车道）	击实	168700	m^3	最大干密度	17	组	每（5000-1000）m^3 检测 1 组	室内			
	压实度	37800	m^2	压实度	912	点	每 1000 平方压实层测 3 点	灌砂法			一般路基平均 8 层
		1000	m	压实度	80	点	每 100m 压实层测 2 点	灌砂法			人行道 2 层
	弯沉	1000	m	弯沉	450	点	每车道每 20m 检 1 点	现场检测			不含车辆租赁费
	回弹模量	37800	m^2	回弹模量	114	点	每 1000m 测 3 点	现场检测			
小计（元）										301600	
路面工程	水稳（底基层）	37800	m2	配合比	1	组	每标段开始前送一组，当材料发生变化后需重送	现场见证取样，室内检测			不含原材料检测
		37800	m2	击实	4	组	每摊铺时送一组				
		37800	m2	无侧限	20	组	每 2000m2 送检 1 组				
		37800	m2	水泥剂量	20	组	每 2000m2 送检 1 组				
		37800	m2	压实度	38	点	每 1000m2 压实层测 1 点	现场检测			
		37800	m2	厚度及完整性	38	点	每 1000m2 压实层测 1 点	现场检测			
		1000	m	弯沉	450	点	每车道每 20m 测 1 点	现场检测			不含车辆租赁

分部工程	检测项目	工程量	单位	试验项目	检测数量	单位	检测频率	检测方法	单价（元）	费用（元）	备注
	水稳（下基层）	37800	m2	配合比	1	组	每标段开始前送一组，当材料发生变化后需重送	现场见证取样，室内检测			不含原材料检测
		37800	m2	击实	4	组	每摊铺时送一组				
		37800	m2	无侧限	20	组	每 2000m2 送检 1 组				
		37800	m2	水泥剂量	20	组	每 2000m2 送检 1 组				
		37800	m2	压实度	38	点	每 1000m2 压实层测 1 点	现场检测			
		37800	m2	厚度及完整性	38	点	每 1000m2 压实层测 1 点	现场检测			
		1000	m	弯沉	450	点	每车道每 20m 测 1 点	现场检测			不含车辆租赁
	水稳（上基层）	37800	m2	配合比	1	组	每标段开始前送一组，当材料发生变化后需重送	现场见证取样，室内检测			不含原材料检测
		37800	m2	击实	4	组	每摊铺时送一组				
		37800	m2	无侧限	20	组	每 2000m2 送检 1 组				
		37800	m2	水泥剂量	20	组	每 2000m2 送检 1 组				
		37800	m2	压实度	38	点	每 1000m2 压实层测 1 点	现场检测			
		37800	m2	厚度及完整性	38	点	每 1000m2 压实层测 1 点	现场检测			不含车辆租赁
		1000	m	弯沉	450	点	每车道每 20m 测 1 点	现场检测			
小计（元）										257580	

分部工程	检测项目	工程量	单位	试验项目	检测数量	单位	检测频率	检测方法	单价	费用（元）	备注
路面工程	沥青下面层	34366	m2	配合比	1	组	每标段开始前送一组，当材料发生变化后需重送	现场见证取样，室内检测			不含原材料
		34366	m2	矿料级配、沥青含量、马歇尔密度	12	组	每 3000m2 检 1 次且每台班 1 次				
		34366	m2	压实度	35	点	每 1000m2 压实层测 1 点				
		34366	m2	厚度	35	点		现场检测			
		1000	m	弯沉	450	点	每车道每 20m 测 1 点	现场检测			不含车辆租赁
	沥青中面层	88366	m2	配合比	1	组	每标段开始前送一组，当材料发生变化后需重送	现场见证取样，室内检测			不含原材料
		88366	m2	矿料级配、沥青含量、马歇尔密度	30	组	每 3000m2 检 1 次且每台班 1 次				
		88366	m2	压实度	89	点	每 1000m2 压实层测 1 点				
		88366	m2	厚度	89	点		现场检测			
		2800	m	弯沉	1120	点	每车道每 20m 测 1 点	现场检测			不含车辆租赁

分部工程	检测项目	工程量	单位	试验项目	检测数量	单位	检测频率	检测方法	单价	费用（元）	备注
	沥青上面层	88366	m2	配合比	1	组	每标段开始前送一组，当材料发生变化后需重送	现场见证取样，室内检测			不含原材料
		88366	m2	矿料级配、沥青含量、马歇尔密度	30	组	每 3000m2 检 1 次且每台班 1 次				
		88366	m2	压实度	89	点	每 1000m2 压实层测 1 点				
		88366	m2	厚度	89	点		现场检测			
		2800	m	弯沉	1120	点	每车道每 20m 测 1 点	现场检测			不含车辆租赁
		2800	m	平整度	112	处	每车道每 200m 测 1 处，每处测 5 尺	现场检测			
		2800	m	渗水	112	处	每车道每 200m 测 1 处，每处测 3 点	现场检测			
		2800	m	构造深度	112	处	每车道每 200m 测 1 处，每处测 3 点	现场检测			
（小计）元										599800	

科教大道（望鹏大道至南山路）段检测项目检测频率及方法、费用一览表

分部工程	检测项目	工程量	单位	试验项目	检测数量	单位	检测频率	检测方法	单价	费用（元）	备注
隧道工程	支护锚杆	38000	根	拉拔基本试验	9	根	每种围岩检测 1 组	拉拔			
		38000	根	拉拔验收试验	380	根	总锚杆数的 1%，且不少于 3 根	拉拔			
	二衬（机动车道 460m，非机动车道 480m）	940	m	衬砌强度	470	测区	不少于构件 30%，且不应少于 10 个构件，每构件不少于 10 个测区（每 20m 为一个构件）	回弹法			
		940	m	碳化深度	141	测区	抽检回弹测区数的 30%	酚酞			
		940	m	衬砌质量（厚度、空洞）	3740	m	延隧道纵向分别在拱顶、拱腰、两侧边墙连续测试共 5 条测线	雷达法			机动 5 线、非机动 3 线
	明洞	2	洞口	承载力	20	点	每条线不少于 10 孔	重型触探			
桥梁	混凝土强度	5	座	回弹、碳化	5	座	同时				按实结算
	钢筋保护层	5	座	钢筋保护层厚度	5	座	按规范 GB 50204-2015				
小计（元）										2193830	

科教大道（望鹏大道至南山路）段检测项目检测频率及方法、费用一览表

分部工程	检测项目	工程量	单位	试验项目	检测数量	单位	检测频率	检测方法	单价	费用（元）	备注
管道工程	基底承载力	2800	m	承载力	140	点	每 20 延米检 1 点	轻型触探			排水
	压实度	2800	m	压实度	2940	点	每 2 井之间每压实层检测 3 点	灌砂法			
	闭水试验	2800	m	闭水	2800	m	全检	闭水			
挡墙工程	承载力	7	道	承载力	21	点	每道每 20 延米测 1 点，每道不少于 3 点	轻型触探			
	混凝土强度	7	道	强度	70	测区	每道不少于 10 测区	回弹法			
		7	道	碳化	21	点	回弹测区数的 30%	酚酞			
	压实度	7	道	压实度	168	点	每道每压实层不少于 3 点	灌砂法			平均回填 2m
边坡	锚杆、锚索	6	道	基本试验	18	根	每道不少于 3 根	拉拔			按现场实际为准
	锚杆	1920	根	验收试验	96	根	应检总根数 5%，且不少于 3 根	拉拔			
	锚索	1580	根	验收试验	79	根		拉拔			
原材料	压浆、净浆试块			抗压	1200	组	每 30 根且每台班不少于 1 组	室内			
	其他	如：波纹管、井盖雨水篦子、锚具夹具、钢支撑、混凝土配合比验证、人行道用材料、边坡用材料、沥青原材、管道工程、交通附属于段等								500000	
小计（元）										2179830	
以上合计（元）										5532640	

注：以上检测数量均为预估量，最终以实际委托为准；单价按粤建检协〔2015〕8 号文广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价。

隶属关系证明

兹证深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司系深圳市泰科检测有限公司的分公司。分公司于 2018 年 05 月 10 日在深汕特别合作区设立。

分公司基本情况：

统一信用代码:91441500MA51N6BU46

成立日期:2018 年 05 月 10 日

营业场所:深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼

负责人:王正云

特此证明！

深圳市泰科检测有限公司（盖章）

深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分公司（盖章）

3、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段

单项工程定期履约评价

甲方单位名称：中铁十七局集团第四工程有限公司

工程项目名称			深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段			
检测单位名称			深圳市泰科检测有限公司	项目负责人及电话	王建成 189 6133 3868	
合同金额			264.154336 万元	合同履约时间	2022.09-2023.07	
履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□中	□差
	分项评价	质量方面	☑优	□良	□中	□差
		价格方面	☑优	□良	□中	□差
		服务方面	☑优	□良	□中	□差
		时间方面	☑优	□良	□中	□差
		环境保护	☑优	□良	□中	□差
具体情况说明			深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段，检测时间从 2022 年 09 月至 2023 年 07 月检测报告符合要求。			
甲方单位（盖章）			合同专用章 日期：2023 年 09 月 11 日			

合同编号：SY-20220903-SSXM

TKT-SS-2022-024

中铁十七局集团第四工程有限公司

建设工程试验检测合同

甲　方：中铁十七局集团第四工程有限公司

乙　方：深圳市泰科检测有限公司

2022 年 9 月

委托试验检测合同

甲方：中铁十七局集团第四工程有限公司

统一社会信用代码（三证合一）：915000007748652944

开户行名称：中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行

开户行账号：31040101040083667

注册地址：重庆市渝北区洪湖西路 18 号

联系电话：023-67030826

乙方：深圳市泰科检测有限公司

纳税人识别号或社会统一信用代码：

注册地址及联系电话：9144030034957877X6

开户行：中国建设银行深圳梅林支行

账号： 4420 1550 9000 5253 8726

乙方增值税发票类型： 专票

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 原材料、实体 委托检测事宜协商一致，订立本合同。

一、工程施工范围及内容

工程名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程第 3 合同段

工程地点： 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇

工程范围： 通港大道K7+420-K10+630、沿河东路北延段

数　　量：以实际检测项目及数量为准。确认数量时:以乙方出具的经甲乙双方签字确认的委托单为准。

二、委托检测的通知要求

甲乙双方约定，委托检测的开始日期以甲方项目部通知为准。

三、承包方式及单价

1、本合同项目采用包干单价的方式，具体试验检测项目以委托形式进行。单价以甲丶乙双方协商的单价标准执行。

试验检测项目单价按照《附件报价清单收费标准》中规定标准单价32%计取，未列入报价清单试验检测项目按照粤建检协【2015】8号广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价 32 %收取。收费标准中注明需要加工制样或拌制的样品，加工制样费和拌制费不打折。费用按市场价收取，产生的费用合计于单项检测中。

2、本合同单价中包含了乙方为完成本项目全部工作内容所需的全部人工费、材料费、机械费、保管费、临时仓储费、安装调试费及税金。如甲方通过物流邮寄给乙方的，由甲方负责委托物流公司送到乙方所在地。

3、需要到甲方现场试验检测的项目，其协调及其他经费、间接或直接费、管理费等，以及为完成该项工作所采取的临时措施费、材料设施倒运费由甲方承担，具体双方商定。

4、乙方承担本项目的安全风险义务和责任内所发生的费用、

实施过程中因各种工作情况（不包括自然灾害等不可抗力因素）变化所发生的全部费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和风险。

5、乙方向甲方提供正式检测报告一式四份。四份外若甲方需增加检测报告则每份 20 元；若甲方填写委托单客户信息栏出现工程名称、工程部位有误或信息缺少而需对检测报告更改、补充相关信息时，则应按照乙方管理体系要求填写《检测报告更改/补充申请表》后方可更改或补充，更改或补充一式报告收取费用 20 元。

四、甲方权利及义务

1、甲方与乙方应及时沟通，准确填写委托单并将指令发给乙方，如委托单有误由甲方负责。

2、甲方取样时有相关技术人员、现场监理等监督人员在场见证，保证送检所用工程原材料、构件、产品等样品是现场实际取样。

3、甲方如须做现场试验，提前通知乙方的检测人员到现场进行试验检测。

4、甲方对检测数据若有异议，可在收到报告之日起 15 日内向乙方提出申诉，也可报更高一级有资质的检测单位进行仲裁试验，仲裁试验数据结果与乙方的检测数据不一致的，乙方须承担仲裁试验的所有费用。

五、乙方权利及义务

1、乙方在开展试验检测工作中，应本着实事求是的原则，严格执行技术标准、规范、规程，提供科学、公正的数据和报告，不得弄虚作假，乙方对检测结果负责。

2、在甲方提交送检试样后，乙方应在规定的时限内完成相应的检测工作，并提供检测报告。

3、乙方按合同向甲方收取试验检测费，费用每季度一结（即一次结清当季度内所有委托项目费用），计算时间从本合同内检测项目的第一次委托日期起计，至当季度底为一结账周期。若甲方故意拖欠该费用，乙方有权终止合同，并停止签发检测报告，并视为违约。

六、合同结算支付方式及发票开具要求

1、支付方式：甲方收到乙方开具的增值税专用发票后，以银行转帐方式进行支付。

2、发票的开具

（1）乙方按交款金额向甲方出具国家税务发票（本合同价款暂定（含税）为人民币：2,641,543.36 元，大写：贰佰陆拾肆万壹仟伍佰肆拾叁元叁角陆分。

其中：不含增值税价为人民币 2,492,022.04 元，大写：贰佰肆拾玖万贰仟零贰拾贰元零肆分；增值税税率 6%，增值税税额人民币 149,521.32 元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰贰拾壹元叁角贰分。

履约期间如国家调整增值税税率，则本合同不含增值税价不变，按照调整后的增值税税率进行结算，调整合同总价）。

（2）检测费用支付前乙方须先开具可支付款项等值的增值税扣税凭证给甲方。增值税扣税凭证的形式与内容均合法、有效、完整、准确，乙方不开具或开具了不合格的增值税扣税凭证，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日，甲方不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

(3)乙方应在开具了增值税专用票之日起 10 日内将增值税专用票送达至甲方，甲方签收日期为送达日期。乙方开具的增值税专用票不合格的，应在接到甲方更换要求后 7 日内重新开具合格的增值税专用票并送达至甲方，相关费用由乙方自行承担。

（4）发票开具信息：

乙方发票开具重要信息如下，否则甲方可以拒收。

—名称：中铁十七局集团第四工程有限公司；

—纳税人识别号：915000007748652944

—注册地址：重庆市渝北区洪湖西路 18 号；

—电话：023-67030826；

—开户银行名称：中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行

—开户银行账号:31040101040083667

项目名称：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程第 3 合同段

项目地址：深圳市深汕特别合作区

项目经办人员名称：苏彦喜

电话：15368322345

3、乙方提供的发票为增值税专用发票的，应遵守如下条款：

（1）乙方提供增值税专用发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员（姓名：艾卿，电话：15986956665）签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

（2）因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（3）如果甲方丢失增值税专用发票联或抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（4）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《检测项目清单或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

七、用水、电及施工材料、设备：

如需到甲方现场试验所需的所有施工材料、施工设备、施工用水、电等均由甲方负责，并承担所有费用。

八、违约责任

1、乙方未按规定的期限提交检测报告，每拖延一天，应向甲方支付检测费总额的5‰的违约金，违约金按逾期天数累计计

算，违约金直接从检测费中扣除。

2、乙方提交给甲方的检测报告，如发现有失误或遗漏，乙方应及时对该材料进行复测或补测，费用由乙方自理。如检测报告给甲方造成损失，乙方将赔偿给甲方造成的全部损失、并且情节严重的乙方还将承担法律责任。

九、不可抗力

系指那些无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽，这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震、外来撞击、泥石流等以及其它双方约定的事件。

十、双方同意，乙方不得将依据合同所享有的权利，依据合同所产生的债权转让给第三人。

十一、争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方首先通过友好协商的方式解决。如果协商不能解决，向甲方法人所在地人民法院提起诉讼。本条款发生更改时必须有甲方法定代表人签字并加盖法人单位公章方能生效，其他任何人签字、任何单位盖章均无效。

十二、其它

1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方权利和义务履行完毕之日止。

2、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3、其它未尽事宜由双方协商解决。

甲方：中铁十七局集团第四工程有限公司

法人代表（签字，盖章）（委托代理人）：

乙方：深圳市泰科检测有限公司

法人代表（委托代理人）（签字，盖章）：

开户行：中国建设银行深圳梅林支行

账　号：4420 1550 9000 5253 8726

报价清单收费标准（原材料、试块）

名称	材料名称	检测参数	预计工程量	送检次数	单位	指导单价（元）	合价（元）	备注
砂浆混凝土	混凝土强度及性能	立方体抗压	47000	470	组			
		抗折	3745.336	38	组			
		抗渗 P6	1856.66	4	组			
		抗渗 P8	174.24	2	组			
		抗渗 P10	43.157	2	组			
	混凝土配合比验证（设计）	C15 普通混凝土	4518.22	1	组			
		C20 普通混凝土	1550	1	组			
		C20 预制	2871.154	1	组			
		C20 透水砼	2845.53	1	组			
		C25 普通混凝土	1910.96	1	组			
		C25 喷射砼	135.68	1	组			
		C30 普通混凝土	10026.67	2	组			
		C30 彩色透水砼	421.56	1	组			
		C30 片石	2240	1	组			
		C35 普通混凝土	5719.24	1	组			
		C35 水下	2347.46	1	组			
		C35 喷射砼	0	0	组			
		C40 普通混凝土	8349.6	2	组			
		C40P8 防水砼	204.441	1	组			
		C40 细石	37.756	1	组			
		C50 普通混凝土	178.82	1	组			
		C50 细石	42.53	1	组			
		C50 钢纤维	148.5	1	组			
		C50 低收缩	229.92	1	组			
		C60 补偿收缩聚丙烯腈纤维砼	144.12	1	组			
	砂浆	试块抗压	6794.21	28	组			
	水泥净浆	试块抗压	707.98	30	组			
	砂浆与净浆配合比验证（设计）	M7.5 砂浆	5014.93	1	组			
		M10 砂浆	643.45	1	组			
		M20 早强砂浆	634.67	1	组			
		30 号砂浆	183.42	1	组			
		M30 砂浆	317.73	1	组			
		M40 水泥净浆	393.97	1	组			
		密度	4808	1	项			
		比表面积	4808	10	项			
		标准稠度用水量	4808	10	项			

砂浆混凝土	水泥	凝结时间-初凝	4808	10	项		
		凝结时间-终凝	4808	10	项		
		安定性	4808	10	项		
		28 天胶砂强度	4808	10	项		
		游离氧化钙含量	4808	1	项		
		碱含量	4808	1	项		
		三氧化硫含量	4808	1	项		
		氧化镁含量	4808	1	项		
		熟料中的 C3A 含量	4808	1	项		
		氯离子含量	4808	1	项		
		烧失量	4808	1	项		
		放射性	4808	1	项		
	粉煤灰	细度（筛余）	787	2	项		
		密度	787	2	项		
		烧失量	787	2	项		
		含水量	787	2	项		
		需水量比	787	2	项		
		活性指数/28 天抗压强度比	787	2	项		
		流动度比	787	2	项		
		安定性	787	2	项		
		三氧化硫含量	787	1	项		

		氯离子含量	787	1	项		
		游离氧化钙含量	787	1	项		
砂浆混凝土	粉煤灰	放射性	787	1	项		
		碱含量	787	1	项		
		二氧化硅	787	1	项		
		三氧化二铝	787	1	项		
		三氧化二铁总量	787	1	项		
	矿粉	密度	95	1	项		
		比表面积	95	1	项		
		活性指数	95	1	项		
		流动度比	95	1	项		
		初凝时间比	95	1	项		
		烧失量	95	1	项		
		含水量	95	1	项		
		三氧化硫含量	95	1	项		
		氯离子含量	95	1	项		
		不溶物含量	95	1	项		
		放射性	95	1	项		
	砂	筛分析	39022	65	项		
		密度/表观（相对）密度	39022	1	项		

		堆积密度	39022	65	项		
		紧密密度	39022	65	项		
		空隙率	39022	65	项		
		吸水率	39022	1	项		
砂浆混凝土	砂	含泥量	39022	1	项		
		泥块含量	39022	65	项		
		坚固性	39022	1	项		
		有机质含量	39022	1	项		
		轻物质含量	39022	1	项		
		云母含量	39022	65	项		
		硫化物及硫酸盐	39022	1	项		
		氯离子含量	39022	1	项		
		碱活性	39022	1	项		
		石粉含量	39022	65	项		
		亚甲蓝值	39022	65	项		
		人工砂压碎值指标/压碎指标	39022	1	项		
		放射性	39022	1	项		
	碎石	筛分	52871	88	项		
		表观密度	52871	1	项		

		堆积密度	52871	88	项		
		紧密密度	52871	88	项		
		空隙率	52871	88	项		
		含泥量	52871	88	项		
		泥块含量	52871	88	项		
		吸水率	52871	1	项		
砂浆混凝土	砂	石料强度	52871	1	项		
		压碎值指标	52871	88	项		
		针片状颗粒含量	52871	88	项		
		放射性	52871	1	项		
		坚固性	52871	1	项		
		硫化物和硫酸盐含量	52871	1	项		
		有机质含量	52871	1	项		
		氯离子含量	52871	1	项		
		碱活性试验	52871	1	项		
	减水剂	减水率	1730	35	项		
		泌水率比	1730	35	项		
		含气量	1730	35	项		
		凝结时间	1730	35	项		

		凝结时间之差/初凝	1730	35	项		
		凝结时间之差/终凝	1730	35	项		
		抗压强度比	1730	35	项		
		收缩率比	1730	1	项		
		固体含量	1730	35	项		
		PH 值	1730	35	项		
		密度	1730	35	项		
		硫酸钠含量	1730	35	项		
砂浆混凝土	减水剂	氯离子含量	1730	35	项		
		坍落度 1h 经时变化/保留值	1730	1	项		
		碱含量	1730	35	项		
	膨胀剂	比表面积	8.73	1	项		
		1.18mm 筛筛余	8.73	1	项		
		凝结时间	8.73	1	项		
		限制膨胀率	8.73	1	项		
		抗压强度	8.73	1	项		
		碱含量	8.73	1	项		
		氧化镁含量	8.73	1	项		
	聚丙烯腈合	长度及偏差	0.23	1	项		

	成纤维	直径或当量直径及偏差	0.23	1	项		
		长径比及偏差	0.23	1	项		
		抗拉强度	0.23	1	项		
	钢纤维	抗拉强度	4.22	1	项		
		抗弯折性能	4.22	1	项		
		长度偏差	4.22	1	项		
		直径偏差	4.22	1	项		
		长径比偏差	4.22	1	项		
	拌和用水	PH 值	/	2	项		
		不溶物（mg/L）		2	项		
砂浆混凝土	拌和用水	可溶物（mg/L）	/	2	项		
		氯离子含量（mg/L）		2	项		
		硫酸盐含量（mg/L）		2	项		
		碱含量（mg/L）		2	项		
建设用材料	热轧带肋钢筋	重量偏差	318.18	6	组		
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	318.18	6	组		
		强屈比/屈屈比	318.18	6	组		
		最大力总伸长率	318.18	6	组		
		反向弯曲	318.18	6	组		

		Z 向断面收缩率	318.18	1	组		
		化学元素分析/碳	318.18	1	项		
		化学元素分析/硅	318.18	1	项		
		化学元素分析/磷	318.18	1	项		
		化学元素分析/硫	318.18	1	项		
		化学元素分析/锰	318.18	1	项		
		化学元素分析	318.18	1	项		
	热轧光圆钢筋	重量偏差	2786.93	47	组		
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	2786.93	47	组		
		最大力总伸长率	2786.93	47	组		
		化学元素分析/碳	2786.93	1	项		
建设用材料	热轧光圆钢筋	化学元素分析/硅	2786.93	1	项		
		化学元素分析/磷	2786.93	1	项		
		化学元素分析/硫	2786.93	1	项		
		化学元素分析/锰	2786.93	1	项		
		化学元素分析	2786.93	1	项		
	结构钢（工字钢、角钢，槽钢、圆钢、桥梁结构用钢）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	1308	22	组		
		强屈比/超强比	1308	22	组		

		冲击	1308	22	组		
		Z 向断面收缩率	1308	1	组		
		化学元素分析	1308	1	每元素		
		镀层外观	1308	1	组		
		镀层厚度或重量	1308	5	组		
	钢绞线	表面质量	71.66	2	组		
		尺寸	71.66	2	组		
		伸直性	71.66	2	组		
		最大力、屈服力、最大力总伸长率	71.66	2	组		
		弹性模量	71.66	2	组		
		应力松弛	71.66	2	组		
建设用材料	预应力筋用锚具、夹具和连接器	硬度	1866	1	个		
		静载锚固性能（锚具效率系数、总应变）	1866	1	孔		
	钢材（工字钢、钢板、角钢，槽钢、圆钢）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	486	9	组		
		强屈比/超强比	486	9	组		
		冲击	486	9	组		

		Z 向断面收缩率	486	9	组		
		化学元素分析	486	1	每元素		
	焊接钢筋网	屈服强度	69.3	2	组		
		抗拉强度	69.3	2	组		
		断后伸长率或最大力总延伸率	69.3	2	组		
		弯曲（冷弯或反向弯曲）	69.3	2	组		
		质量偏差	69.3	2	组		
		抗剪试验	69.3	2	组		
	无缝钢管	尺寸	110	1	项		
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	110	1	项		
		冲击	110	1	项		
建设用材料	无缝钢管	压扁	110	1	项		
		扩口	110	1	项		
	声测管	尺寸	7602	3	组		
		压扁	7602	3	组		
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	7602	3	组		
	钢筋焊接	抗拉强度	2201	8	组		
	实心锚杆	重量偏差	132	3	项		

		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	132	3	项		
		强屈比/屈屈比	132	3	项		
		最大力总伸长率	132	3	项		
		反向弯曲	132	3	项		
建设用材料	橡胶支座	抗压弹性模量	92	1	项		
		抗剪弹性模量	92	1	项		
		抗剪黏结性	92	1	项		
		抗剪老化	92	1	项		
		极限抗压强度	92	1	项		
		摩擦系数	92	1	项		
		支座实测转角正切值	92	1	项		
		支座内在质量	92	1	项		
		支座尺寸偏差	92	1	项		
		支座外观质量	92	1	项		
	钢结构用高强度螺栓及连接副	屈服强度、抗拉强度、伸长率	1306	1	组		
		实物楔负载试验	1306	1	组		
		螺栓拉力载荷	1306	1	组		

		螺母保证载荷	1306	1	组		
		连接副扭矩系数）	1306	1	组		
		硬度（螺栓、螺母、垫圈）	1306	1	个		
		连接副紧固轴力	1306	1	组		
		施工扭矩	1306	1	个		
		连接副摩擦面抗滑移系数	1306	1	组		
建设用材料	止水带	硬度（绍尔 A）	3240	1	项		
		拉伸强度、拉断伸长率	3240	1	项		
		压缩永久变形	3240	1	项		
		撕裂强度	3240	1	项		
		热空气老化	3240	1	项		
		橡胶与金属粘合强度	3240	1	项		
	短纤针刺非织造土工布	纵横向断裂强度	32688	3	项		
		标称断裂强度对应伸长率	32688	3	项		
		顶破强度	32688	3	项		

		每延米极限抗拉强度/2%伸长率时的拉伸强度/5%伸长率时的拉伸强度	32688	3	项		
		单位面积质量	32688	3	项		
		厚度	32688	3	项		
		等效孔径	32688	3	项		
		垂直渗透系数	32688	3	项		
		纵横向撕破强力	32688	3	项		
		热老化处理	32688	3	项		
	土工格栅	单位面积质量	140456.5	14	项		
		抗拉强度、伸长率	140456.5	14	项		
		拉伸力	140456.5	14	项		
		焊点极限剥离力	140456.5	14	项		
	HDPE 管	外观	1563	1	项		
		规格尺寸	1563	1	项		
		冲击性能	1563	1	项		
		环刚度	1563	1	项		
		环柔度	1563	1	项		
		烘箱试验	1563	1	项		

	PVC 管	外观	8468	1	项		
		规格尺寸	8468	1	项		
		密度	8468	1	项		
建设用材料	PVC 管	维卡软化温度	8468	1	项		
		纵向回缩率	8468	1	项		
		落锤冲击	8468	1	项		
		拉伸屈服强度	8468	1	项		
路基	回填土	天然含水率	690000	138	项		
		含水率	690000	138	项		
		最大干密度及最佳含水率	690000	138	项		
		颗粒分析	690000	138	项		
		有机质含量	690000	138	项		
		液塑限	690000	138	项		
		CBR 承载比	690000	138	样		
		烧失量	690000	138	项		
水稳层	水泥	比表面积	5855	12	项		
		标准稠度用水量	5855	12	项		
		凝结时间	5855	12	项		
		安定性	5855	12	项		

		胶砂强度	5855	12	项		
		三氧化硫含量	5855	2	项		
		氧化镁含量	5855	2	项		
		氯离子含量	5855	2	项		
水稳层	细集料	级配（水洗法）	21529	11	项		
		小于 0.075mm 颗粒含量	21529	11	项		
		塑性指数（0.075mm 以下颗粒）	21529	11	项		
		表观密度	21529	2	项		
		石粉含量	21529	11	项		
		有机质含量	21529	2	项		
		硫酸盐含量	21529	2	项		
	粗集料	级配（水洗法）	43998	22	项		
		压碎值（%）	43998	22	项		
		针片状颗粒含量（游标卡尺法）	43998	22	项		
		小于 0.075mm 颗粒含量	43998	22	项		
		表观密度	43998	22	项		
		软石含量	43998	2	项		
	水稳层	水泥稳定碎石配合比设计	2	2	项		
		级配碎石配合比设计	1	1	项		

		剂量标准曲线试验	63430	4	项		
		无侧限	63430	171	项		
		水泥剂量	63430	171	项		
		振动压实试验	63430	3	组		
沥青路面	粗集料	筛分	86023	143	项		
		表观密度与堆积密度	86023	143	项		
		含泥量	86023	143	项		
		泥块含量	86023	143	项		
		含水率	86023	143	项		
		压碎值	86023	143	项		
		针片状颗粒含量	86023	143	项		
		洛杉矶磨耗	86023	143	项		
		磨光值	86023	143	项		
	细集料	含泥量	69792	116	项		
		颗粒级配	69792	116	项		
		表观密度	69792	116	项		
		堆积密度	69792	116	项		
		孔隙率	69792	116	项		
		松散堆积密度	69792	116	项		
		氯离子含量	69792	116	项		

		坚固性	69792	116	项		
		砂当量	69792	116	项		
	矿粉	筛分	6492	11	项		
		密度	6492	11	项		
		亲水系数	6492	11	项		
		塑性指数	6492	11	项		
沥青路面	矿粉	安定性	6492	11	项		
		烧失量	6492	11	项		
	沥青	针入度	7953	80	项		
		软化点	7953	80	项		
		15℃延度	7953	80	项		
		密度与相对密度	7953	80	项		
		闪点	7953	80	项		
		溶解度	7953	80	项		
		针入度指数	7953	80	项		
		低温延度	7953	80	项		
		旋转薄膜加热试验	7953	80	项		
		改性沥青弹性恢复	7953	80	项		
		蜡含量	7953	80	项		
		动力粘度	7953	80	项		

	沥青混合料	配合比设计（AC、ATB、AM）	1166606	3	项		
		马歇尔密度、沥青用量（油石比）试验及矿料级配检验	1166606	3	项		
		马歇尔稳定度、流值	1166606	39	项		
		沥青路面芯样马歇尔试验	1166606	39	个		
		理论最大相对密度	1166606	39	项		
		沥青含量	1166606	39	项		
沥青路面	沥青混合料	车辙试验（动稳定度）	1166606	39	项		
		沥青混合料表面构造深度	1166606	39	项		
		冻融劈裂试验	1166606	39	项		
		渗水试验	1166606	39	项		
		残留稳定度	1166606	39	项		
交通设施	交通标志反光膜	色度性能	1086	1	项		
	交通标线涂料（热熔型）	色度性能	66992	34	项		
	突起路标原材	色度性能	1121	1	项		
附属工程	电线电缆	导体电阻	11	99	项		
		绝缘电阻	11	297	项		
		电压试验	95706	20	项		
		结构尺寸	95706	20	项		

		标志	95706	20	项		
		不延燃试验	95706	20	项		
附属工程	路面砖	尺寸、抗压	12190.73	4	项		
	路缘石	尺寸、抗压	872.6	1	项		
	加气混凝土砌块	抗压强度	4273	1	项		
		干密度	4273	1	项		
		干燥收缩	4273	1	项		
		导热系数	4273	1	项		
	电缆桥架	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	96.42	1	项		
		涂层附着力	96.42	1	项		
		涂层厚度	96.42	1	项		
		涂层均匀性	96.42	1	项		
	三维土工网垫	单位面积质量	34557m2	4	项		
		厚度		4	项		
		宽度偏差		4	项		
		长度偏差		4	项		
		纵向拉伸强度		4	项		
		横向拉伸强度		4	项		
合计						3554750	

报价清单收费标准（实体）

子目名称			单位	预计工程量	送检次数	单价（元）	合价（元）	备注
路基工程	土石方路基	压实度	点	1012959m3	6900			
		弯沉	点	1012959m3	1280			
		土基回弹模量	点	98000m2	49			
	井周回填	压实度	点	12856m	192			
		地基承载力-触探		174 座	174			
	涵洞	地基承载力-触探	点	5 处	50			
		碳化深度	构件	5 处	5			
		回弹强度	构件	5 处	5			
	边坡	锚杆锚索拉拔力	项	4407	221			
	混凝土挡土墙	回弹强度	构件	1 座	1			
		碳化深度	构件	1 座	1			
		地基承载力	点	1 座	4			
	上、下部结构	回弹强度	构件	24	10			
		钢筋保护层厚度	构件	24	5			
		钢筋位置	构件	24	5			
		构件几何尺寸	m	6	18			
路面工程	面层	沥青层压实度	点	1166606	1167			
		平整度	处	11000	3300			
		弯沉	点	11000	440			
		渗水系数	点	11000	440			
		摩擦系数	点	11000	440			
		构造深度	点	11000	440			
		厚度	点	1166606	1167			
		宽度		11000	4400			
		透层油渗透深度	项	1	78			
	基层、底基层	压实度	点	342436	343			
		平整度	处	342436	3300			
		厚度	点	342436	343			
	垫层	压实度	点	3800	4			
		厚度	点	3800	4			
交通安全设施	标志	逆反射系数	处	304	608			
		外观及几何尺寸	处	11	99			
		金属板厚度	处	304	608			
		突起路标发光强度系数	处	0	0			

		金属构件防腐性能	处	0	0		
		立柱（支撑）竖直度	根	304	608		
		构件涂层厚度	处	304	31		
	标线	厚度	处	11	99		
		逆反射系数	处	11	297		
	防护栏	波形梁板基底金属厚度	处	23672	592		
		立柱基底金属厚度	处	23672	236		
		涂层厚度	处	23672	10		
管网工程	给水排水及管道工程质量检测	管道闭水试验	m	5619	5619		雨、污水管道
		满水试验	构筑物•天	1	1		水池
		管道水压试验	m	6594	6594		给水管道
	合计					4,700,073.00	
	总计					8,254,823.00	
	下浮后合价（按32%计取）					2641543.36	

4、浪景路工程第三方工程检测

TKT-2023-099

工程编号：SZ202103

合同编号：深龙华建工合[2023]检测-80

深圳市龙华区建筑工务署

建设工程检测合同

项目名称：浪景路工程第三方工程检测

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市泰科检测有限公司

2023 年

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市泰科检测有限公司

甲方委托乙方承接浪景路工程项目第三方工程检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：浪景路工程第三方工程检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☑ 验收检测　☐ 平行检测　☐ 其他___

工程类别：☐ 房建　☑ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳华粤城市建设工程设计有限公司

施工单位：深圳市市政工程总公司

工程投资额：24488.46 万元　工程建安费：21020.54 万元

质　监　站：深圳市龙华区建设工程质量安全监督站

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：桥梁整体

检测、钢结构检测、市政道路工程检测、给排水工程检测、加载车检测、试验桩检测、工程桩检测。

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条　检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：

（1）《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)、《大跨径混凝土桥梁的荷载试验方法》、《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021）；

（2）《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)、《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)、《焊缝无损检测 磁粉检测》(GB/T 26951-2011)、《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》(GB/T 26952-2011)、《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2013)、《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》(GB/T 29712-2013)；

（3）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《公路路面基层施工技术细则》(JTG T F20-2015)、《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018)、《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019)；

（4）《室外排水设计标准》(GB50014-2021)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

（5）《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T3512-2020)、《深圳市建筑基桩检测规程》(SJGO9-2020)、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363-2019)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《交通建设工程监督抽检管理指南（试行）》（深圳市交通工程质量监督站）；

（5）工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条　合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1）《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》

（2）《工程勘察设计收费标准 2002 年(修订本)》

4.2 合同暂定价

本合同暂定价为：199.173125 万元（中标下浮率为 36.295382% ），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

□ （建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☑ （建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分–60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内参加甲方的其他工程投标。

4.3.3 合同结算价=检测费用×85%+实际绩效费用–违约金。

4.4 最终支付价

最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

4.5 付费进度

4.5.1 甲方付费进度详见下表：

☑（示例 1：建议综合检测合同勾选）

工作阶段	付款额度	付款节点	支付方式
检测阶段	审核合格的实际检测费用的基本费用–违约金	①完成阶段性检测任务并提交相应的检测报告； ②提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	按进度支付，每季度最多支付 1 次。（累计期中支付价款达到合同暂定价总额的 90%时暂停支付）

尾款支付	按结算原则计算的合同结算价尾款（含绩效费用）	①最终履约评价完成； ②结算结束； ③财评完成或审计完成； ④提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	一次性支付

□（示例 2：建议小型单项检测合同勾选）

序号	付款额度	付款节点
第一次	审核合格的实际检测费用的基本费用-违约金	乙方交付全部检测成果，且项目资金落实后
第二次	合同尾款	最终履约评价完成，龙华区财政评审中心出具的评审报告（或龙华区审计局出具的审计报告），且项目资金落实后

4.5.2 乙方应承担可能出现的因财政资金未及时到位而导致甲方不能按时支付预付款、进度款和结算款的风险。在预付款、进度款和结算款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，未经甲方允许不得随意停止工作，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。

第五条　检测报告的交付

5.1 乙方交付检测报告的时间详见附件二。乙方交付检测报告一式 叁 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

5.2 双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告：

5.2.1 甲方上门提取检测报告。

5.2.2 乙方送检测报告给甲方。

5.2.3 其他：_____

第六条　检测样品的运输

双方约定按以下 6.2 方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

6.1 甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

6.2 乙方到工程现场抽取检测样品，并承担相应抽样及运输费用。

6.3 其他：_____

第七条　甲方的权利义务

7.1 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

7.2 甲方授权 王云 为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.3 甲方应于检测活动开始前 3 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

7.4 委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

7.5 甲方应提前通知乙方进场时间及检测范围，并派专人负责现场情况介绍及现场协调。

7.6 甲方负责与检测业务有关的第三人的协调工作，为乙方提供必要的外部工作条件。具体包括[与路政、交管部门的协调;为保证安全,如需封闭道路,甲方应提前组织以免影响检测工期]。

7.7 如遇特殊情况需暂停检测，甲方应提前通知乙方。

7.8 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第八条　乙方的权利义务

8.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

8.2 乙方应根据现场实际施工进度向甲方提供满足本工程检测业务有关的设备、材料，并根据项目的实际总进度计划编制检测设备、材料及人员进场计划报送甲方。

8.3 乙方收到甲方提供的有关资料及文件后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应 5 日内向甲方提出书面意见。乙方对甲方提供资料的理解的准确性自行负责。

8.4 乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.5 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

8.6 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

8.7 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.8 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.9 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.10 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

8.11 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.12 乙方委派的本项目负责人为：王建成，联系电话：18961333868，电子邮箱：531492320@qq.com，通讯地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居

委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼 。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的 20%支付违约金。

第九条　对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条　违约责任

10.1 因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.2 乙方未按甲方要求或报送的检测设备、材料及人员进场计划的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减本合同暂定价的 0.5 %作为违约金。

10.3 乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减本合同暂定价的 0.1 %作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同。

10.4 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

10.5 其他违约责任： 因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

第十一条　其他约定事项

本合同实行履约评价制度。在合同履行过程中，甲方将严格对照“履约评价细则”（详见附件四），记录、评价乙方的履约行为，对履约优秀的单位，甲方将予以通报表扬；对于履约不良单位，甲方将予以限期整改处理；对于最终履约

不合格单位，甲方将报请建设主管部门对其作不良行为记录，并拒绝其3年内参加甲方其他项目投标。甲方将按建设主管部门及甲方的最新管理规定执行。乙方应无条件接受建设主管部门及甲方的绩效考核评价（履约评价）结果并满足甲方的管理要求，否则视为乙方违约。甲方在本工程实施阶段制定的相关管理规定为本合同的组成部分，乙方应无条件执行。

第十二条　争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均应向工程项目所在地人民法院起诉。

第十三条　附则

13.1 在合同签订前，乙方须向甲方提供本单位法定代表人联系方式的书面文件，并加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下，甲方可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录：

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后30天不提交竣工结算书及结算资料的，且经甲方书面催告仍然不报送的；

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后14天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批

的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）　乙方：深圳市泰科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：　统一社会信用代码：
9144030034957877X6

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼　地　址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

邮政编码：　邮政编码：518110

法定代表人：　法定代表人：谭小艳

委托代理人：　法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：13632748716

电　话：　委托代理人：谭理

传　真：　电　话：0755-29043336

电子信箱：　传　真：0755-29043336

开户银行：　电子信箱：sztktest@vip.163.com

账　号：　开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账　号：4420 1550 9000 5253 8726

合同签订时间：2023 年 8 月 29 日

附件一：检测项目名称

检测项目名称

序号	工程类别	检测项目
1	桥梁整体检测	成桥静载试验、成桥动载试验。
2	钢结构	焊缝超声探伤；焊缝射线探伤；焊缝磁粉探伤；防火、防腐涂层厚度。
3	市政道路工程	土石方压实度；土石方弯沉；锚索抗拔试验；锚杆抗拔试验；桩基 低应变法；水泥稳定碎石上基层压实度；水泥稳定碎石上基层弯沉。
4	给排水工程	基础地基承载力；回填压实度。
5	加载车	桩。
6	试验桩检测	单桩极限承载力。
7	工程桩检测	声波透射法；高应变法；单桩极限承载力。

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。

附件二：委托检测的检测项目、标准一览表

委托检测的检测项目、标准一览表

第___页 共___页

序号	检测项目		单位		总价（元）	报告交付时间
1						
1.1	成桥静载试验		孔		284400	
1.2	成桥动载试验		孔		113760	
2						
2.1	焊缝超声探伤		米		853200	
2.2	焊缝射线探伤		张片		75840	
2.3	焊缝磁粉探伤		米		227520	
2.4	防火、防腐涂层厚度		点		189600	
3	市政道路工程					
3.1	土石方压实度		点		24648	
3.2	土石方弯沉		点		4247.04	
3.3	锚索抗拔试验		根		26544	
3.4	锚杆抗拔试验		根		1896	
3.5	桩基 低应变法		根		2341.56	
3.6	水泥稳定碎石上基层压实度		点		2654.4	
3.7	水泥稳定碎石上基层弯沉		点		5061.056	
4	给排水工程					
4.1	基础地基承载力		点		1390.4	
4.2	回填压实度		点		189.6	
5	加载车					
5.1	桩		台班		45504	
6	试验桩检测					
6.1	单桩极限承载力	1号桥2#桥墩外侧	10KN		13474.24	
		1号桥6#桥台外侧			10364.8	

		2号桥1#桥墩外侧		600	25.912	15547.2	
7	工程桩检测						
7.1	声波透射法		米	4094.5	5.688	23289.516	
7.2	高应变法		根	22	1580	34760	
7.3	单桩极限承载力	1号桥 0#桥台内侧	10KN	400	25.912	10364.8	
		1号桥 2#桥墩内侧		520	25.912	13474.24	
		2号桥 3#桥台外侧		450	25.912	11660.4	
	总价				1991731.252		

备注：如果填写内容超过表格的容量，可另附页。

本表可根据经确认的检测方案及有关收费标准填写。

5、观澜大道改造工程-第三方检测

工程编号：SZ2019282

合同编号：深龙华建工合〔2022〕-监测检测-4

观澜大道改造工程-第三方检测

工程名称：观澜大道改造工程 - 第三方检测

工程地点：深圳市龙华区

委托单位：深圳市龙华区建筑工务署/港铁技术咨询（深圳）有限公司

检测机构：深圳市泰科检测有限公司

2022 年 01 月

目 录

一、 合同协议书
二、 中标通知书
三、 投标函
四、 投标报价书
五、 附件

一、合同协议书

委托单位（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署/港铁技术咨询（深圳）有限公司

检测机构（乙方）：深圳市泰科检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

工程名称：观澜大道改造工程-第三方检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：□ 验收检测 ■ 平行检测 □ 其他_____

工程类别：□ 房建 ■ 市政基础设施 □ 公路

□ 水运 □ 水利 □ 绿化

□ 民防 □ 房屋修缮 □ 轨道交通

□ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程 □ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

总承包单位：区间共线段：深圳市市政工程总公司/中建国际建设发展（深圳）有限公司；
车站共线段：深圳市市政工程总公司

施工单位：_____

工程投资额：120768.06 万元 工程建安费：105025.59 万元

质 监 站：_____

第二条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：结构材料；周转材料；装饰装修材料；加固材料；防水材料；工程管材；主体结构；地基基础；钢结构材料；钢结构无损；变形测量；基坑检测；市政道路；公路工程、水利工程。

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条 检测标准

双方约定的检测标准：[《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 》(JTG F80/1-2017)、《公路工程质量检验评定标准 第二分册 机电工程 》(JTG F2182-2020)、《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)、《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)、《公路路面基层施工技术细则》(JTG F20-2015)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)、《公路工程集料试验规程》(JTG E 42-2005)、《城镇道路养护技术规范》(CJJ 36-2016)、《城市人行天桥与地道技术规范》(CJJ 69-1995)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)等规范或标准，以及《现代道路交通测试技术》(孙朝方著)、工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准]。

第四条 合同价款与支付

（一） 收费标准

广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价、深圳市建筑工程质量检测收费标准、深圳市华太检测有限公司建筑工程质量检测收费标准等及其他收费指导价。

（二）合同暂定价

本合同暂定价为：人民币（大写）壹佰捌拾柒万陆仟伍佰叁拾伍元叁角捌分（¥1,876,535.38元），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

（三）合同结算价

1、根据乙方实际完成的检测项目和数量，核定检测费用。

实际结算价超过合同暂定价的，若未超过合同暂定价 5 %（含本数），则按合同暂定价包干结算；若超出合同暂定价 5 %，因甲方原因增加的按实结算，因乙方原因增加的不予结算。

当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

2、检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	实际绩效费用支付比例
[80, 100]	100%
[60, 80] （不含 80）	（履约评价得分-60）/20*100%
[0, 60] （不含 60）	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内参加甲方的其他工程投标。

3、合同结算价=检测费用×85%+实际绩效费用-违约金。

实际结算价超过合同暂定价的，若未超过合同暂定价 5 %（含本数），则按合同暂定价包干结算；若超出合同暂定价 5 %，因甲方原因增加的按实结算，因乙方原因增加的不予结算。

（四）最终支付价

最终结算价格以发包人委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

（五）付费进度

1、甲方付费进度详见下表：

☑（示例 1：建议综合检测合同勾选）

工作阶段	支付条件	支付基数	支付比例	支付方式
检测阶段	①完成阶段性检测任务并提交相应的检测报告； ②提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	审核合格的实际检测费用的基本费用：审核合格的实际检测费用×85%	85%	按进度支付，每季度最多支付 1 次
尾款支付	①最终履约评价完成； ②结算结束； ③财评完成或审计完成； ④提交符合发包人要求的请款资料且项目资金已落实	按结算原则计算的合同结算价尾款（含绩效费用）	100%	一次性支付
备注：支付金额=支付基数×支付比例				

□（示例 2：建议小型单项检测合同勾选）

序号	付款额度	付款节点
第一次	基本费用的 90%	乙方交付全部检测成果，且项目资金落实后 30 天内办理支付手续。
第二次	合同尾款	最终履约评价完成，结算结束、龙华区财政评审中心

		出具的评审报告（或龙华区审计局出具的审计报告），且项目资金落实后 30 天内办理支付手续。

2、乙方应承担可能出现的因财政资金未及时到位而导致甲方不能按时支付预付款、进度款和结算款的风险。在预付款、进度款和结算款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，未经甲方允许不得随意停止工作，自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。

第五条 检测报告的交付

（一）乙方交付检测报告的时间详见附件二。乙方交付检测报告一式____份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

（二）双方约定按照下列第 2 种方式交付检测报告：

1、甲方上门提取检测报告。

2、乙方送检测报告给甲方。

3、其他：_____

第六条 检测样品的运输

双方约定按以下第 2 种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

1、甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

2、乙方到工程现场抽取检测样品，并承担相应抽样及运输费用。

3、其他：_____

第七条 甲方的权利义务

（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

（二）甲方授权_____为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

（三）甲方应于检测活动开始前 3 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

（四）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

（五）甲方应提前通知乙方进场时间及检测范围，并派专人负责现场情况介绍及现场协调。

（六）甲方负责与检测业务有关的第三人的协调工作，为乙方提供必要的外部工作条件。具体包括[与路政、交管部门的协调；为保证安全，如需封闭道路，甲方应提前组织以免影响检测工期]。

（七）如遇特殊情况需暂停检测，甲方应提前通知乙方。

（八）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第八条 乙方的权利义务

（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

（二）乙方确保与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

（三）乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

（四）乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

（五）检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

（六）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

（七）对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

（八）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

（九）乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

（十）乙方委派的本项目负责人为：王建成，联系电话：18961333868，电子邮箱：531492320@qq.com，通讯地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区B栋一楼。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的 20%支付违约金。

第九条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条 违约责任

（一）因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

（二）乙方未按甲方要求的时间进场开展检测工作的，每延迟一天，扣减本合同暂定价的 0.1 %作为违约金。

（三）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天，扣减本合同暂定价的 0.1 %

作为违约金；乙方逾期超过 5 日的，甲方有权单方解除合同。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（五）其他违约责任：因非乙方原因造成乙方无法按时完成检测业务的，甲方应将工期予以顺延，但乙方不得要求经济补偿。

第十一条 其他约定事项

本合同实行履约评价制度。在合同履行过程中，甲方将严格对照“履约评价细则”（详见附件四），记录、评价乙方的履约行为，对履约优秀的单位，甲方将予以通报表扬；对于履约不良单位，甲方将予以限期整改处理；对于最终履约不合格单位，甲方将报请建设主管部门对其作不良行为记录，并拒绝其 3 年内参加甲方其他项目投标。甲方将按建设主管部门及甲方的最新管理规定执行。乙方应无条件接受建设主管部门及甲方的绩效考核评价（履约评价）结果并满足甲方的管理要求，否则视为乙方违约。甲方在本工程实施阶段制定的相关管理规定为本合同的组成部分，乙方应无条件执行。

第十二条 争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均应向工程项目所在地人民法院起诉。

第十三条 附则

1、在合同签订前，乙方须向甲方提供本单位法定代表人联系方式的书面文件，并加盖公章。

2、乙方应当在检测合同签订后的 20 日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的 20 日内，向原合同备案部门办理变更备案。

3、与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

4、本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

5、本合同正本甲、乙方各执贰份，副本甲、乙各执陆份，共二十四份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

本合同由甲、乙双方于2022年 1月 14日签署合同。

观澜大道改造工程 第三方检测

委托人（盖章）：
深圳市龙华区建筑工务署

法定代表人（签名或盖章）：
或授权代理人（签名或盖章）：

地址：深圳市龙华区国鸿工业园3栋4-5楼

邮编：

电话：0755-23336977

传真：

开户银行：

银行账号：

委托人（盖章）
港铁技术咨询（深圳）有限公司

法定代表人（签名或盖章）：
或授权代理人（签名或盖章）：

地址：深圳市龙华区和平路1000号港铁（深圳）总部大楼

邮编：

电话：0755-21007480

传真：0755-22385900

开户银行：

银行账号：

委托人（盖章）：
深圳市泰科检测有限公司

法定代表人（签名或盖章）：
或授权代理人（签名或盖章）：

地址：深圳市龙华新区大浪钓鱼台威展达工业园B栋一楼

邮编：

电话：0755-23449282

传真：0755-29043336

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

银行账号：4420 1550 9000 5253 8726

注：

1. 证明材料须提供合同关键页扫描件（须体现出合同封面、工程名称、合同签订时间、

工程规模、承包范围、签章页等合同关键页）及证明材料扫描件，原件备查。

2.需对业绩文件中的项目名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、检测内容进行标记。

6.拟派项团队成员情况一览表

投标人：深圳市一泰检测有限公司

序号	姓名	职务	职称	资格证书	主要简历、经验及承担过的项目
1	李彦生	项目技术负责人	高级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2009.8-2012.12 深圳市太科检测有限公司副总工； 2013.1-2017.7 深圳市建筑科学研究院股份有限公司高级技术经理； 2017.8-2022.4 深圳水务工程检测有限公司主任； 2022.4-至今深圳泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ②浪景路工程第三方工程检测
2	王斌	项目主要技术人员	高级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2011-2020 在深圳市太科检测有限公司任职； 2020.07-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①华东师范大学附属深圳龙华学校（原岳盟工业区城市更新单元规划学校）结构质量检测服务 ②深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ③科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测
3	江建华	项目主要技术人员	高级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	1995.7-2001.7 中国第十九冶金建设公司建筑设计研究院检测员 2001.8-2008.7 攀枝花十九冶勘察设计院检测员 2008.8-2022.2 攀枝花天誉工程检测有限公司主任 2022.3-至今 深圳市泰科检测有限公司任职 主要参与的项目有： ①观澜大道改造工程-第三方检测
4	黄晃	项目主要技术人员	高级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2010.7-2018.6 深圳市太科检测有限公检测二所/副所长 2020.7-至今 深圳市一泰检测有限公司部门负责人 主要参与的项目有： ①深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ②观澜大道改造工程-第三方检测

5	赵金辉	项目主要技术人员	高级-绿色建筑	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2009年7月-2019年12月 深圳市太科检测有限公司技术负责人 2020年3月-至今 深圳市泰科检测有限公司副总经理 主要参与的项目有： ①观澜大道改造工程-第三方检测 ②深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ③科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测
6	蔡昱	项目主要技术人员	高级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2005.2-2008.1 深圳市太科检测有限公司理化实验室担任检测员 2008.1-2011.3 通标标准技术有限公司工程师、报告审核工程师 2011.3-2020.4 深圳市太科检测有限公司部门经理职务 2020.5-至今 深圳市一泰检测有限公司副总经理、负责节能环境的检测及技术管理工作 主要参与的项目有： ①观澜大道改造工程-第三方检测 ②深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ③科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测
7	欧阳文颖	项目主要技术人员	高级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2006.9-2021.1 深圳市太科检测有限公司部门负责人 2021.3-2023.11 深圳市泰科检测有限公司部门负责人 主要参与的项目有： ①深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第3合同段②深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目-红海大道、通港大道
8	赵小珍	项目主要技术人员	高级-建筑材料	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2005.5-2013.4 深圳市太科检测有限公司 负责公司的质量技术开发管理工作 2013.5-2014.7 深圳市建筑科学研究院负责公司检测工作的质量技术管理工作 2014.7-2020.3 深圳市建研检测有限公司从事技术质量管理工作 2020.3-2023.11 深圳市泰科检测有限公司从事技术质量管理工作 主要参与的项目有： ①深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测

					②浪景路工程第三方工程检测 ③坪山新区国检实验大楼项目检测工程
9	杨自湘	项目主要技术人员	中级-道路与桥梁隧道工程	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2013.3-2014.8 湖南省第六工程有限公司地质家园项目工程部施工技术员； 2014.9-2015.5 上饶京宝路桥工程有限公司怀化至麻阳第三标段施工技术员； 2015.9-2017.9 深圳市泰科检测有限公司检测技术员； 2017.10-2018.3 湖南千府高科工程检测有限公司工程技术部； 2019.10-2020.12 湖南达城建设有限公司工程部技术员； 2020.12 至今深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测 ②深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段
10	谭理	项目主要技术人员	中级-建筑工程	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2007.08-2008.05 在深圳市太科检验有限公司任职； 2009.05-2010.02 在深圳市恒义建筑技术有限公司任职； 2010.09-2013.07 在深圳市太科检验有限公司任职； 2013.08-2014.09 在深圳市建工恒泰机械设备有限公司任职； 2014.10-2018.02 在深圳市华升安全检验有限公司任职； 2018.03-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3 合同段②深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目-红海大道、通港大道
11	陈昆	项目主要技术人员	中级-建筑工程	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2017.6-2019.6 广东建测检测科技有限公司 检测员 2019.7-2020.10 湖南吾大建筑施工有限公司施工员 2020.11-2021.8 广东建测检测科技有限公司外检所长 2021.9-至今 深圳市泰科检测有限公司任职 主要参与的项目有： ①盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目（第三方检测）

12	黄勇	项目主要技术人员	中级-建筑工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2015.9-2019.10　深圳市恒义建筑技术有限公司　检测员 2019.12-至今　深圳市泰科检测有限公司任职 主要参与的项目有： ①浪景路工程第三方工程检测 ②观澜大道改造工程-第三方检测
13	彭继斌	项目主要技术人员	中级-建筑管理	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2021.04-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要负责的项目有： ①科教大道（望鹏大道至南山路）段工程质量检测 ②观澜大道改造工程-第三方检测 ③坪山新区国检实验大楼项目检测工程
14	王亮	项目主要技术人员	中级-建筑工程	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2008年8月-2013年2月中铁大桥局技术部任技术员一职 2013年3月-2023年3月深圳市太科技术六所任职所长一职 2023年3月-至今深圳市泰科检测有限公司任职副总经理一职 主要负责的项目有： ①丹农路二期
15	杨豪俊	项目主要技术人员	助理-建筑管理	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2017.02-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①山海小学建设工程地基基础检测 ②深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ③盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目（第三方检测）
16	谢文平	项目主要技术人员	助理-工程检测	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2011-2018.07在厦门捷航工程检测技术有限公司任职； 2018.07--至今在深圳市泰科检测有限公司任职 主要参与的项目有： ①坪山新区妇幼保健院原址改造项目检测工程 ②坪山区人民医院立体停车场基桩检测、钢结构检测工程
17	钱南松	项目主要技术人员	助理-道路与桥梁工程	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2019.08-2021.05.14在广州骏升建设管理有限公司任职； 2021.06-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目-红海大道、通港大道
18	吴家龙	项目主要技术人员	助理-建筑管理	建设工程质量安全检测和鉴	2013年6月—2014年7月湛江东海岛路网一市政工程任施工员一职

				定协会检测员证	2014年8月-2016年11月南宁市凤岭北路一期一标市政工程任施工员一职 2016年12月—至今深圳市泰科检测有限公司任部门负责人一职 主要参与的项目有： ①深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5KM段)第三方检测 ②观澜大道改造工程-第三方检测 ③浪景路工程第三方工程检测
19	潘杰伦	项目主要技术人员	助理-土木工程	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2018.03-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第3合同段②深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目-红海大道、通港大道
20	梁雨豪	项目主要技术人员	/	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2019.10-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目-红海大道、通港大道 ②浪景路工程第三方工程检测
21	王嘉康	项目主要技术人员	/	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	2021.05-至今在深圳市泰科检测有限公司任职。 主要参与的项目有： ①盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目（第三方检测）

注：

1.拟派项团队成员主要指：项目技术负责人，项目主要技术人员等。项目工期紧张，检测工作量大且时间密集，投标人应合理安排投入人员数量，不因检测事项影响项目建设。

2.投标人应将拟投入本项目管理团队成员职称情况及拟任项目职务情况填入本表，并按顺序附相应人员职称证书和资格证书原件扫描件。

3.专业技术职称和资格证书填报应写明专业技术职称等级及具体专业。

4.资格证书类型可以为：“建设工程质量安全检测员证”、“建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证”、“试验检测工程师证书”、“试验检测员证书”等）。

5.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

6.若扫描件不清晰或印章不清晰的，导致专家（招标人）无法判断的视为无效。

1、项目技术负责人-李彦生

李彦生 于二〇〇七年
十二 月，经 深圳市建筑
工程高级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备建筑工程检测 高级工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格 专用章

发证机关：广东省人事厅
二〇〇八年一 月二十三日

粤高职证字第 0702001100333 号

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李彦生　　身份证(ID)：220121197301145714
单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3006259
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2008-07-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2006-06-16	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2006-06-01	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2008-11-21	无记录
	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-09-10	无记录
	常用金属材料检测	2010-09-10	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-11-30	无记录
	建筑变形测量	2011-08-19	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

ChSNDT-ZS-04
Issue2

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

李彦生 Li Yansheng （身份证/ID）220121197301145714

单位：（Employer）深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效期 Date of Expiry
磁 粉(MT)B,nf	焊 缝(W)	2023年07月08日	2028年07月08日
磁 粉(MT)G,nf	锻件、板、型材(F,P)	2023年07月08日	2028年07月08日
磁 粉(MT)G,nf	管子，管道(T)	2023年07月08日	2028年07月08日
磁 粉(MT)G,nf	铸 件(C)	2023年07月08日	2028年07月08日

证书编号 Certificate No:22001045110MT 认证机构代表 Representative of [illegible] 徐永昌

注释：(Notes)

1.本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.

2.颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization.The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.

3.中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA,together with updated Schedules 1 and 2,is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

ChSNDT-ZS-04
Issue2

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

李彦生 Li Yansheng （身份证/ID）220121197301145714

单位：（Employer）深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效期 Date of Expiry
射 线(RT)	焊 缝(W)	2023年07月31日	2028年07月30日
射 线(RT)	铸 件(C)	2023年07月31日	2028年07月30日

证书编号 Certificate No:22001045110RT 认证机构代表 Representative of Certificate 徐永昌

注释：(Notes)

1.本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.

2.颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization.The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.

3.中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA,together with updated Schedules 1 and 2,is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

ChSNDT-ZS-04
Issue2

中国机械工程学会无损检测分会
The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

李彦生 Li Yansheng (身份证/ID) 220121197301145714

单位: (Employer) 深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	Date of Expiry
渗 透(PT)nf	焊 缝(W)	2023年05月09日	
渗 透(PT)nf	锻件、板、型材(F,P)	2023年05月09日	
渗 透(PT)nf	铸 件(C)	2023年05月09日	

证书编号 Certificate No:22001045110PT 认证机构代表 Representative of Certifi

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发,版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012 and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证,证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization.The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国,在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出,国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1和2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA.Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA.The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2,is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____日期(Date): _____持证人(Certificate holder): _____日期(Date): _____

普通高等学校

毕业证书

学生 李彦生 性别 男 一九七三 年 一月 日生，于一九九三 年 九 月至一九九七 年 六 月在本校 应用地球物理 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 梁金城印

校 名: 桂林工学院

一九九七 年 六 月 日

学校编号: 93404105

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00362068

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李彦生　　社保电脑号：600121984　　身份证号码：220121197301145714　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	547.8	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	02	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	12.78	9130	73.04	18.26
2024	03	736621	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	25.56	9130	73.04	18.26
2024	04	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	25.56	9130	73.04	18.26
2024	05	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	25.56	9130	73.04	18.26
2024	06	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	25.56	9130	73.04	18.26
2024	07	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2024	08	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2024	09	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2024	10	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2024	11	736621	9130.0	1460.8	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
合计				19903.4	10225.6			6664.9	2556.4			639.1		348.71		853.0	222.1

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213e4f6dd4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

2、项目主要技术人员-王斌

广东省职称证书



姓　　名：王斌

身份证号：610523198910032290

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152838

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王斌　　身份证(ID)：610523198910032290

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3013132

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（后锚固法）	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-09-09	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉海者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生　王斌　性别男，一九八九年　十　月　三　日生，于二〇一二年

二　月至二〇一五年　一　月在本校　土木工程

专业　函授　学习，修完　本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：邹宝英

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201505011302

二〇一五　年　一　月　十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局南山分局

有效期限　2016.01.07-2036.01.07

姓名　王斌

性别　男　民族　汉

出生　1989 年 10 月 3 日

住址　广东省深圳市南山区深云路13号一楼

公民身份号码　610523198910032290

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王斌　　社保电脑号：627163415　　身份证号码：610523198910032290　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10150.0	5200.0			4296.01	1669.42			417.42		184.0		473.04	124.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31d3140w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

3、项目主要技术人员-江建华



姓　名　江　建　华

性　别　男

出生年月　一九七二年二月

任职资格　高级工程师

编号　2822012

任职专业　工程检测

授予单位：中冶集团职称评审领导小组

二〇〇八年十二月　日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：江建华　　身份证(ID)：512928197202084214

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3031828

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2024-06-24	无记录
	岩土工程原位试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 江建华

文化程度 本科

身份证号码 512928197202084214

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检08460

考核合格专业项目

地基与基桩承载力检测（静载试验）、基桩承载力完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波透射）、桩身完整性检测（钻孔取芯）、人工地基检测、天然地基检测

广东省质量检验协会 证书专用章

发证机关核准章

发证日期 2022 年 05 月 16 日

有效日期 2025 年 05 月 15 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

成人高等教育

毕业证书

学生　江建华　性别　男，一九七二年　二　月八　日生，于　二〇〇五年　三　月至二〇〇八年　一　月在本校　工程管理　专科起点本科专业　函授　学习，修完　三年制　本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安建筑科技大学　校（院）长：徐德龙

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107035200805000397

二〇〇八年　一　月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　成都市公安局锦江区分局

有效期限　2014.04.04-2034.04.04

姓名　江建华

性别　男　民族　汉

出生　1972 年 2 月 8 日

住址　成都市锦江区大田坎街162号1栋2楼7号

公民身份号码　512928197202084214

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江建华　　社保电脑号：809310777　　身份证号码：512928197202084214　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	700.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				9500.0	5200.0			1252.13	417.42			417.42		184.0		173.04	124.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31d77155 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

4、项目主要技术人员-黄晃

广东省职称证书

姓　　名：黄晃

身份证号：43092219880825311X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059950

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄晃　　身份证(ID)：43092219880825311X

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3011553

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-11	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2016-09-23	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2016-12-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-03-04	无记录
	常用金属材料检测	2011-03-04	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录
	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	建筑节能工程检测	2012-03-01	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

湘潭大学

毕业证书

湘潭大学印制

学生 黄晃 ，性别 男 ，

1988 年 08 月 25 日生，于2006 年

9 月至 2010 年 6 月在本校

高分子材料与工程专业四年制普通

全日制 本 科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2010 年 6 月 22 日

证书编号:10530120100500l120

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄晃　　社保电脑号：626421415　　身份证号码：430922198808253111X　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10150.0	5200.0			4296.01	1669.42			417.42		184.0		473.04	124.16

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391613b73ec6a43 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月29日

5、项目主要技术人员-赵金辉

照片

赵金辉 于二〇一七年十月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第八评审委员会评审通过，具备 绿色建筑 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 18030001016548 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位：

二〇一八年五月十二日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：赵金辉　　身份证(ID)：130635198305081357

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3009779

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（低应变）	2023-03-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2013-07-26	无记录
主体结构	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2014-09-05	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2011-04-28	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2009-09-23	无记录
	常用金属材料检测	2009-09-23	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-08-08	无记录
	建筑电气工程检测	2015-09-25	无记录
	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 发证单位盖章

硕士研究生

毕业证书

研究生 赵金辉 性别 男，一九八三年 五 月 八 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 五 月在 土木工程（土木工程材料）专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中南大学 校(院、所)长：

证书编号：105331200902001626 二〇〇九年 五 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2009.07.23-2029.07.23

姓名 赵金辉

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 5 月 8 日

住址 广东省深圳市福田区下梅林北环大道建安集团工业区3栋

公民身份号码 130635198305081357

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵金辉　　社保电脑号：622876740　　身份证号码：130635198305081357　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10150.0	5200.0			4296.01	1669.42			417.42		184.0		473.04	124.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391613b73eaca7d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月29日

6、项目主要技术人员-蔡昱

广东省职称证书

姓　　名：蔡昱

身份证号：430404198309181051

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125084

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：蔡昱　　身份证(ID)：430404198309181051

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3007609

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-12-02	无记录
	常用金属材料检测	2011-12-02	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2007-11-15	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的雇佣应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

2024-11-07

湘潭大學

毕业证书

学生 蔡昱　　性别 男 ，

1983 年09 月 18 日生，于2001 年

9 月至 2005 年 6 月在本校

生物工程 专业四年制普通

全日制本科学习， 修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2005 年 6 月 24 日

湘潭大学印制

No 0014624

学校编号：10530120050504292

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡昱　　社保电脑号：608612279　　身份证号码：430404198309181051　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10150.0	5200.0			4296.01	1669.42			417.42		184.0		473.04	124.16

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31d83518 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月3日

7、项目主要技术人员-欧阳文颖

广东省职称证书

姓　　名：欧阳文颖

身份证号：441481198306303661

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125971

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册安全工程师
Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师资格。

姓　　名：欧阳文颖

证件号码：441481198306303661

性　　别：女

出生年月：1983年06月

批准日期：2018年10月28日

管 理 号：20181003344000092O

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名　欧阳文颖

文化程度　本科

身份证号码　441481198306303661

培训专业　建设工程检验检测

工作单位　深圳市一泰检测有限公司

证书编号　粤质检05418

考核合格专业项目

建设工程检验检测（建筑室内空气环境检测、土壤氡气检测）

广东省质量检验协会 证书专用章

发证单位核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

2027-06-07

发证单位核准章

证书可登陆广东省质量检验协会官网查询

记　事

培训人员已参加《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年)等有关技术标准的相关培训。

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 欧阳文颖

文化程度

身份证号码 441481198306303661

专业 建筑工程检测专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检09245

考核合格专业项目

建设工程检验检测员（建筑节能材料检测）

发证机关核准章

发证日期　2022 年 07 月 18 日

有效日期　2025 年 07 月 17 日

经　　合格

有效期延长至　　年　　月　　日

发证机关核准章

记　　事

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名（Full name）：欧阳文颖　　身份证（ID）：441481198306303661

单位（Employer）：深圳市一泰检测有限公司

证书编号（Certificate No）：3012963

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2012-03-16	无记录
	常用金属材料检测	2012-03-16	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2024-08-26	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

普通高等学校

毕业证书

学生欧阳文颖　　性别女，一九八三 年 六 月 三十 日生，于二〇〇二 年 九 月至二〇〇六 年 六 月在本校 计算机科学与技术(计算机软件方向) 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：嘉应学院　　校（院）长：

证书编号：105821200605001359　　二〇〇六 年 六 月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局福田分局

有效期限　2009.08.31-2029.08.31

姓名　欧阳文颖

性别　女　民族 汉

出生　1983 年 6 月 30 日

住址　广东省深圳市福田区下梅林北环大道建安集团工业区3栋

公民身份号码　441481198306303661

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧阳文颖　　社保电脑号：610969189　　身份证号码：441481198306303661　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10900.0	5600.0			4663.39	1791.88			448.04		191.0		489.56	131.24

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213e50467f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月22日

8、项目主要技术人员-赵小珍

照片

赵小珍 于二〇一四年十二月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第六评审委员会评审通过，具备 建筑材料 高级工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 15001101100508 号

深圳市人力资源和社会保障局 发证机关：

二〇一五年五月二十八日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：赵小珍 身份证(ID)：130224197810183324

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3010693

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
其他类别	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
	建筑节能工程检测	2010-08-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2010-11-19	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生 赵小珍 性别 女，

一九七八年 十 月十八日生，于一九九八年

九 月至二〇〇二年 六 月在本校

高分子材料与工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：陆长福

校 名：河北科技大学

二〇〇二 年 六 月十八日

学校编号：10082120020500964

中华人民共和国教育部监制

No. 01650646

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2007.09.19-2027.09.19

姓名 赵小珍

性别 女 民族 汉

出生 1978 年 10 月 18 日

住址 广东省深圳市罗湖区宝安北路人才大市场大厦

公民身份号码 130224197810183324

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵小珍　　社保电脑号：606250623　　身份证号码：130224197810183324　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10900.0	5600.0			4663.39	1791.88			448.04		191.0		489.56	131.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213ddb4a94 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

9、项目主要技术人员-杨自湘

普通高等学校

毕业证书

学生 杨自湘 性别男，一九九一 年 二 月 七 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：124251201306001056 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨自湘　　社保电脑号：641994968　　身份证号码：430524199102071790　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				6687.26	3660.24			4296.01	1669.42			417.42		128.8		341.04	91.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31d91d8w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

10、项目主要技术人员-谭理

姓　　名：谭理

性　　别：男

身份证号：432503198402030339

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 9 月 16 日

持证人签名：

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08153010100001382

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谭理　　身份证(ID)：432503198402030339

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3007323

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新颁策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2009-04-23	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2009-09-30	无记录
钢结构	钢结构焊接质量无损检测（超声波）	2009-06-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2007-07-13	无记录
	常用金属材料检测	2007-07-13	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

ChSNDT-ZS-04

Issue1

中国机械工程学会无损检测学会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可　Hereby Recongnizes

谭理　(身份证/ID) 432503198402030339

单位：　(Employer) 深圳市泰科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测　2　级的要求　as NDT Level　2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
磁 粉(MT)B,nf	焊 缝(W)	2019年08月22日	2024年08月21日

证书编号 Certificate No:43275513922MT　　认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remains the property of ChSNDT.

2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization or permission to operate issued by the employer or responsible agency.

3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出，国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 谭理

证书编号： 432503198402030339

初次取证日期： 2012 年 07 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
射线胶片照相检测	II 级	RT(II)	K

发证机关：广东省市场监督管理局

2020 年 05 月 21 日

有效期： 2020 年 11 月 至 2025 年 10 月

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

（无损检测人员）

姓名： 谭理

证书编号： 432503198402030339

初次取证日期： 2012 年 11 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
脉冲反射法超声检测	II 级	UT(II)	K

发证机关：广东省市场监督管理局

2020 年 05 月 21 日

有效期：2020 年 11 月 至 2025 年 10 月

毕业证书

学生 谭理 性别 男，一九八四年 二 月 三 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二一年 一 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101457202105006969

二〇二一年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2012.11.23-2032.11.23

姓名 谭理

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 2 月 3 日

住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼

公民身份号码 432503198402030339

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭理　　社保电脑号：613874959　　身份证号码：432503198402030339　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10150.0	5200.0			4296.01	1669.42			417.42		184.0		473.04	124.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31d9899x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

11、项目主要技术人员-陈昆

普通高等学校

毕业证书

学生 陈昆 性别 男，一九八二年 一 月二十三日生，于二〇一八年三月至二〇二〇年 七 月在本校 网络教育 土木工程(建筑工程方向) 专业专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校 长：田红旗

证书编号：105337202005007672

二〇二〇 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈昆　　社保电脑号：809712365　　身份证号码：430703198201236479　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
合计				6698.46	3666.64			1343.98	448.04			448.04		90.14		257.24	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213e51f860 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月22日

12、项目主要技术人员-黄勇

广东省职称证书

姓　　名：黄勇

身份证号：421302199102048195

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年09月29日

评审组织：汕尾市建筑工程技术中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2215003003470

发证单位：汕尾市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年11月16日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄勇　　身份证(ID)：421302199102048195

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3019032

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-11	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2016-11-25	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2017-06-30	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[扒长]）	2017-08-11	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2020-09-04	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdsjcjdxh.com

反证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：黄勇

证件号码：421302199102048195

性　　别：男

出生年月：1991年02月

专　　业：道路工程

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：31620201101010015444

普通高等学校

毕业证书

学生 **黄勇** 性别 男，一九九一年 二 月 四 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本学院 **土木工程** 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**成都理工大学工程技术学院** 院 长：

证书编号：136681201505002623

二〇一五 年 六 月二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄勇　　社保电脑号：642646317　　身份证号码：421302199102048195　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		86.84		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31d9bfcf ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

13、项目主要技术人员-彭继斌

广东省职称证书

姓　　名：彭继斌

身份证号：362532199305222118

职称名称：工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003117704

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

姓　　名：	彭继斌
证件号码：	362532199305222118
性　　别：	男
出生年月：	1993年05月
专　　业：	桥梁隧道工程
批准日期：	2020年11月15日
管 理 号：	31620201101020017480

交通运输部职业资格中心

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：彭继斌　　身份证(ID)：362532199305222118

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3022553

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2023-03-27	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2018-06-14	无记录
	砌体结构检测	2018-06-14	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2018-04-12	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生彭继斌，性别男，一九九三年五月二十二日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校土木工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：南昌工程学院　　校（院）长：

证书编号：113191201605003987　　二〇一六年六月二十九日

领取本证书即表示同意本证书背面条款

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局龙华分局

有效期限　2021.08.13-2041.08.13

姓名　彭继斌

性别　男　民族　汉

出生　1993 年 5 月 22 日

住址　广东省深圳市龙华区民康路68号春华四季园25栋三单元14A

公民身份号码　362532199305222118

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭继斌　　社保电脑号：645136563　　身份证号码：362532199305222118　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	736621	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				7156.79	3666.64			4663.39	1791.88			448.04		90.14		257.24	73.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213e525dfe ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月22日

14、项目主要技术人员-王亮

C512

姓　　名：王亮

性　　别：男

身份证号：620522198509050316

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

持证人签名：王亮

授予时间：2013 年 11 月 23 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王亮　　身份证(ID)：620522198509050316

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3015351

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2015-03-19	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-08-08	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂改者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

延期证书

ChSNDT-ZS-04

Issue2

中国机械工程学会无损检测分会

The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recongnizes

王亮 Wang Liang （身份证/ID）620522198509050316

单位：（Employer）深圳市太科检测有限公司

符合ISO9712-2012标准对于下列无损检测方法及其产品门类

has met the requirements of standard ISO9712-2012 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Expiry
超声波(UT)	焊 缝(W)	2021年08月09日	2025年08月08日
超声波(UT)	锻件、板、型材(F, P)	2021年08月09日	2025年08月08日

证书编号 Certificate No:62002037272UT 认证机构代表 Representative of Certification Body:徐永昌

注释：(Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2012颁发，版权属中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2012, and remainds the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证，证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国，在ICNDT MRA表2中确认，中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出。国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement(MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer)：_____日期(Date)：_____持证人(Certificate holder)：_____日期(Date)：_____

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心 证书专用章

姓　名：王亮

证件号码：620522198509050316

性　别：男

考试年度：2020

专　业：水运结构与地基

取得职业资格证书管理号：201712005381

取得职业资格证书记载的专业：桥梁隧道工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101040037941

普通高等学校

毕业证书

学生 王亮 性别 男，一九八五年 九 月 五 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学

校（院）长：黄伯云

证书编号：105331200805120093

二〇〇八年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2012.01.06-2032.01.06

姓名 王亮

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 9 月 5 日

住址 广东省深圳市宝安区宝安大道2072号金成名苑1栋金芷阁203

公民身份号码 620522198509050316

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王亮　　社保电脑号：629286500　　身份证号码：620522198509050316　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5000	7.0	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	02	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
2024	03	736621	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	04	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	05	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	06	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
2024	07	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	08	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	09	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	10	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	736621	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				10150.0	5200.0			4296.01	1669.42			417.42		184.0		473.04	124.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31db38e9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

15、项目主要技术人员-杨豪俊

广东省职称证书

姓　　名：杨豪俊

身份证号：362322199609081218

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006117738

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

姓名：杨豪俊
Full Name

身份证号：362322199609081218
ID No.

管理号：B51720180602653
Administration No.

发证日期：2018.08
Issue Date

专业名称：土木工程
Professional Field

资格名称：助理工程师
Qualificational Title

批准时间：2018.08
Approval Date

批准单位：大冶市人社局
Approved by

批准文号：冶人社职[2018]21号
Approval No.

评审组织：认定
Evaluation Organization

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：杨豪俊　　身份证(ID)：362322199609081218

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3020237

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2017-05-19	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2018-07-20	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-01-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2017-08-11	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2018-05-31	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-04-28	无记录
	常用金属材料检测	2017-04-28	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：杨豪俊

证件号码：362322199609081218

性　　别：男

出生年月：1996年09月

专　　业：道路工程

批准日期：2023年06月18日

管 理 号：31620230601010013333

成人高等教育

毕业证书

学生 **杨豪俊** 性别 男，一九九六 年 九 月 八 日生，于二〇一九 年 二 月至二〇二二年 一 月在本校 **土木工程** 专业 **函授** 学习，修完 **专科起点本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**南昌大学**

校（院）长：周剑兵

批准文号：国家教委教成字(83)002号

证书编号：10403520220500125 8

二〇二二 年 一 月十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨豪俊　　社保电脑号：646511574　　身份证号码：362322199609081218　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				7177.26	3940.24			1343.98	448.04			448.04		133.7		357.56	98.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213dd66083 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月22日

16、项目主要技术人员-谢文平

姓　　名：谢文平
Full Name

身份证号：360735198810050816
ID Number

资格名称：助理工程师(建设)
Qualification

专业名称：工程检测
Profession

批准日期：2016 年 05 月
Approval Date

批复文件：赣市人社字〔2016〕155 号
Approval Document

工作单位：赣州市人才交流中心
Work Unit

管 理 号：3600716400087
File No.

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2016 年 7 月 14 日
Issued on

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：谢文平　　身份证(ID)：360735198810050816

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3024061

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-11-02	无记录
	常用金属材料检测	2018-11-02	无记录
监测与测量	基坑监测	2021-10-08	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-05-25	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有参防操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：谢文平

证件号码：360735198810050816

性　　别：男

出生年月：1988年10月

专　　业：道路工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：31620211001010010520

37

成人高等教育

毕业证书

学生 谢文平　性别 男，一九八八年 十 月 五 日生，于二〇一六年 三 月至 二〇一八年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：吉林大学

校（院）长：李元印元

批准文号：(87)教计字036号

证书编号：101835201805702284

二〇一八年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢文平　　社保电脑号：650223278　　身份证号码：360735198810050816　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	11	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				7177.26	3940.24			1343.98	448.04			448.04		133.7		357.56	98.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339161213dd9d6f2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

17、项目主要技术人员-钱南松

广东省职称证书

姓　　名：钱南松

身份证号：330726199604160750

职称名称：助理工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年02月15日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006139455

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：钱南松　　身份证(ID)：330726199604160750

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3026883

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-10-10	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-11	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2022-01-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机钻)）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(漏审)）	2023-03-27	无记录
	岩土工程室内试验	2023-03-30	无记录
	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	砌体结构检测	2021-01-20	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发证书持有者的操作检由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

公路水运工程助理试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Assistant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程助理试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：钱南松

证件号码：330726199604160750

性　　别：男

出生年月：1996年04月

专　　业：桥梁隧道工程

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191102020016369

东华理工大学长江学院
EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, YANGTZE RIVER COLLEGE

普通高等学校
毕 业 证 书

学生 钱南松 性别 男，一九九六 年 四 月 十六 日生。于 二〇一五 年 九 月至 二〇一九 年 七 月在本学院 勘查技术与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 长：邹自力

证书编号：134321201905001204 二〇一九 年 七 月 一 日

中华人民共和国学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钱南松　　社保电脑号：807829168　　身份证号码：330726199604160750　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		86.84		240.72	66.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31dc1332 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

18、项目主要技术人员-吴家龙

广东省职称证书

姓　　名：吴家龙

身份证号：450423199204290013

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006116159

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：吴家龙　　身份证(ID)：450423199204290013

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3020230

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-04-28	无记录
	常用金属材料检测	2017-04-28	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-11-30	无记录
	建筑变形测量	2018-08-10	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

成人高等教育

毕业证书

学生　吴家龙　性别　男　，一九九二　年　四　月二十九日生，于　二〇一四　年　三　月至二〇一六年　六　月在本校　　土木工程　专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：桂林理工大学　　校（院）长：

批准文号：(85) 教高三字003号

证书编号：105965201605234024

二〇一六　年　六　月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴家龙　　社保电脑号：646097808　　身份证号码：450423199204290013　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	3500.0	490.0	280.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				6687.26	3660.24			4296.01	1669.42			417.42		128.8		341.04	91.16

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31dd1514 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年12月3日

19、项目主要技术人员-潘杰伦

广东省职称证书

姓　　名：潘杰伦

身份证号：360426199307183015

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年07月05日

评审组织：深圳市龙华区公务员和职员管理局

证书编号：1903426000255

发证单位：深圳市龙华区公务员和职员管理局

发证时间：2019年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

说 明

1、依据国家检验检测机构资质认定能力评价的通用要求和认证认可的有关规定，广东省检验检测人员经考核合格，颁发此证。

2、此证可作为检验检测机构中相关专业检验人员通过培训、考核合格的证明，及工作能力和晋升的依据。

3、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

4、此证不得转借、涂改无效。

5、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延期。

广东省检验检测机构检验检测员证

姓名 潘杰伦

文化程度 本科

身份证号码 360426199307183015

专业 建设工程检验专业

工作单位 深圳市泰科检测有限公司

证书编号 粤质检05407

考核合格专业项目

建设工程检验检测员〔混凝土结构实体及砌体结构现场检测〕

发证机关核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

发证机关核准章

记 事

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：潘杰伦　　身份证(ID)：360426199307183015

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3027828

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-01-06	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涂有参防操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-11-07

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

普通高等学校

毕业证书

学生　潘杰伦　，性别　男，　一九九三　年　七　月　十八　日生，于　二〇一二　年　九　月至二〇一六　年　七　月在本院　　土木工程　　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：江西理工大学应用科学学院　院　　长：

证书编号：134341201605001030

二〇一六　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘杰伦　　社保电脑号：646719300　　身份证号码：360426199307183015　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	3500.0	490.0	280.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3500	4.9	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	4.9	3500	28.0	7.0
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	3500	28.0	7.0
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	9.8	[illegible]	28.0	7.0
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	[illegible].0	3500	28.0	7.0
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				6687.26	3660.24			1252.13	417.42			417.42		128.8		341.04	91.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31dd4984 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

20、项目主要技术人员-梁雨豪

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 梁雨豪

文化程度 本科

身份证号码 432503199502220118

培训专业 建设工程检验检测

工作单位 深圳市一泰检测有限公司

证书编号 粤质检05428

考核合格专业项目

地基基础检验检测（地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、基桩承载力与完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波穿透）、桩身完整性检测（钻孔取芯））

发证单位核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

2027 -06- 07

发证单位核准章

证书可登陆广东省质量检验协会官网查询

记 事

培训人员已参加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年）等有关技术标准的相关培训。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：梁雨豪　　身份证(ID)：432503199502220118

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3032797

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2023-04-10	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2023-03-27	无记录

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　涟源市公安局

有效期限　2024.02.06-2044.02.06

姓名　梁雨豪

性别　男　民族　汉

出生　1995 年 2 月 22 日

住址　湖南省涟源市蓝田办事处文艺路社区居委会市农机局宿舍

公民身份号码　432503199502220118

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁雨豪　　社保电脑号：803323833　　身份证号码：432503199502220118　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		86.84		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31de11cu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

21、项目主要技术人员-王嘉康

说 明

1、根据检验检测实验室能力建设（GB/T 27025）和（RB/T 214）等有关技术标准的要求，培训人员经培训、考核合格，颁发此证明。

2、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

3、此证不得转借、涂改无效。

4、此证从发证之日起，有效期到期前三个月向原发证单位申请延续。

广东省质量检验协会培训合格证

姓名 王嘉康

文化程度 大专

身份证号码 610523200008043016

培训专业 建设工程检验检测

工作单位 深圳市一泰检测有限公司

证书编号 粤质检05429

考核合格专业项目

地基基础检验检测（地基与基桩承载力检测（静载荷试验）、基桩承载力与完整性检测（高应变）、桩身完整性检测（低应变）、桩身完整性检测（声波穿透）、桩身完整性检测（钻孔取芯））

发证单位核准章

发证日期 2021 年 06 月 08 日

有效日期 2024 年 06 月 07 日

经 合格

有效期延长至 年 月 日

2027 -06- 07

发证单位核准章

证书可登陆广东省质量检验协会官网查询

记 事

培训人员已参加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年）等有关技术标准的相关培训。

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王嘉康　　身份证(ID)：610523200008043016

单位(Employer)：深圳市一泰检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3031832

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2022-09-08	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2023-04-10	无记录
	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-11	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

351

成人高等教育

毕业证书

学生　王嘉康　性别 男，二〇〇〇年 八 月 四 日生，于二〇一八年

三 月至二〇二一年 一 月在本校　建筑工程技术

专业　业余　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州城建职业学院　校（院）长：

批准文号：粤教规函[2010]107号

证书编号：141365202106001458

二〇二一 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王嘉康　　社保电脑号：802520047　　身份证号码：610523200008043016　　页码：1

参保单位名称：深圳市一泰检测有限公司　　单位编号：736621　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	736621	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	736621	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	[illegible]	18.88	4.72
2024	06	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	07	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]44	2360	18.88	4.72
2024	08	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]44	2360	18.88	[illegible]72
2024	09	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]44	2360	18.88	[illegible]72
2024	10	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]44	2360	18.88	[illegible]72
2024	11	736621	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]44	2360	18.88	[illegible]72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		86.84		240.72	66.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f31de641f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
736621	深圳市一泰检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

7.拟投入机械设备情况

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

投标人：深圳市一泰检测有限公司

序号	机械设备名称	品牌	型号规格	数量	备注
1	电脑数控马歇尔稳定度测定仪	天津市美特斯试验机厂	MTSH-15B	1	
2	沥青马歇尔电动击实仪	天津市美特斯试验机厂	MTSH-6	1	
3	沥青混合料搅拌机	天津市美特斯试验机厂	MTSH-2	1	
4	电热恒温干燥箱	绍兴市上虞区立江仪器厂	101-3	3	
5	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	TC15K-H/d=0.5g	3	
6	电子天平	余姚市纪铭称重校验设备有限公司	YP50001/d=0.1g	3	
7	多功能电动击实仪	北京天畅通达仪器有限公司	LDMZ-IV	1	
8	数显式土壤液塑限联合测定仪	上海康路仪器设备有限公司	LG-100D	1	
9	电动相对密度仪	天津市美特斯试验机厂	JDM-1	1	
10	路面钻芯机	浙江台州市椒江建设工程机械厂	HZ-20 型	1	
11	路面回弹弯沉测定仪	江苏省南京市公路工程仪器厂	5.4m	1	
12	路面材料强度试验机	北京天畅通达仪器有限公司	LD127-II	1	
13	路面构造深度测定仪	北京泰达骏业试验仪器有限公司	PS-1	1	
14	3M 直尺	中国温州南方建筑仪器厂	JCZ-2	1	

15	全自动沥青混合料车辙试验机	天津市美特斯试验机厂	MTSH-28	1	
16	克利夫兰闪点试验仪	天津市美特斯试验机厂	MTSH-22	1	
17	沥青混合料理论密度仪	天津市美特斯试验机厂	KDXM-II	1	
18	新标准路面渗水试验仪	绍兴铮海仪器设备有限公司	HDSS-II/YLSS-II	1	
19	摆式摩擦系数测定仪	沭阳县高速公路仪器有限公司	BM-III	1	
20	灌砂筒测定仪	上虞市道墟建清五金仪器厂	150mm	6	
21	轻型触探仪	绍兴市上虞区立江仪器厂	FD-100N	1	
22	钢直尺	宁波长城精工实业有限公司	50cm	1	
23	数显外径千分尺	桂林量具刃具有限责任公司	DL321025B	1	
24	电脑沥青针入度仪	北京航天科宇测试仪器有限公司	SZR-9	1	
25	电脑低温沥青延伸度试验仪	北京航天科宇测试仪器有限公司	LYY-7D	1	
26	标线逆反射系数测定仪	北京天地星火科技发展有限公司	ZTT-301	1	
27	标线测厚仪	北京天地星火科技发展有限公司	ZTT-950	1	
28	标志逆反射测定仪	北京天地星火科技发展有限公司	ZTT-101	1	
29	沥青软化点测定仪	北京中科蓝航实验仪器有限公司	DF-4	1	
30	智能八轮平整度仪	北京航天科宇测试仪器有限公司	LXBP-5	1	
31	微机控制电液伺服井盖压力	浙江礼显试验仪器制造有限	WAJG-1000	1	

	试验机	公司			
32	纤维吸油率测定仪	河北路畅仪器设备有限公司	JJYMX-1	1	
33	纤维图像分析仪	里博新仪精密电子有限公司	YST200-XW	1	
34	细集料棱角性试验仪	北京申克路业仪器有限公司	WX-2000 型	1	
35	洛杉矶磨耗试验机	河北路畅仪器设备制造有限公司	JM-IV	1	
36	加速磨光机	河北路畅仪器设备制造有限公司	BMH-IV	1	
37	跨孔超声波检测仪	武汉岩海工程技术有限公司	RS-ST06D(T)	1 台	
38	静载荷测试分析仪	武汉岩海工程技术有限公司	RS-JYE	4 台	
39	锚杆拉拔仪	德州海联液压科技有限公司	HLB-50-7	2 台	
40	轻型动力触探仪		FD-100H	1 台	
41	铝合金双作用张拉千斤顶	广州市众力液压工具有限公司	ALQFZ100-20	1 台	
42	油压千斤顶	德州海联液压科技有限公司	QF150T-20	2 台	
43	油压千斤顶	德州海联液压科技有限公司	QF350T-20	2 台	
44	油压千斤顶	德州海联液压科技有限公司	QF630T-20	2 台	
45	油压千斤顶	德州海联液压科技有限公司	QF800T-20	2 台	
46	钻机	万泰探矿机械厂	XY-1A-4	2 台	
47	一体式数显回弹仪	北京海创高科科技有限公司	HT-225T	4 台	
48	一体式钢筋扫描仪	北京海创高科科技有限公司	HC-GY61T	2 台	
49	钻芯机	江苏东成机电工具有限公司	Z1Z-FF02-130	1 台	
50	楼板厚度仪	北京海创高科科技有限公司	HC-HD90	1 台	
51	碳化深度测量仪	山东乐陵市回弹仪厂	（0-8）mm	4 个	
52	锚杆拉拔仪	北京润杰天地科技有限公司	RJ-5、RJ-10、	4 台	

			RJ-3、HC-20		
53	电子秒表	深圳市天福惠波实业有限公司	PC396	1 个	
54	数显卡尺	桂林广陆数字测控有限公司	0-200mm	3 个	
55	钢砧	乐陵市回弹仪厂	GZII	2 个	
56	卷尺	艾威博尔	5M	3 个	
57	钢直尺	宁波得力工具有限公司	0-300mm	2 个	
58	CCTV 检测设备	广州市优通自动化设备有限公司	SD9992I-UT	1 台	
59	QV 潜望镜	深圳市施罗德工业集团有限公司	E20CHDW	1 台	

备注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料