粤港澳大湾区深圳都市圈

深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目

投标文件

标段编号：2020-440300-53-01-016187002001

B 资信标书

投标人： 深圳市三江电气有限公司

投标人声明：

我司（单位）对本资信标书所提供文件的真实性、准确性、有效性负全部责任。

日期： 2025 年 1 月 24 日

目 录

B1 投标函 6
B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函 8
B2.1、ABB 双电源自动切换开关(ATSE)——授权函 8
B2.2、框架断路器、塑壳断路器、继电保护装置、微型断路器、接触器、PLC、触摸屏、一次插接件、二次插接件、热继电器、继电器、负荷开关——授权函 11
B2.3、智能仪表（仪表、互感器、有源滤波器、智能照明）——授权函 12
B2.4、智能通信模块、PLC——授权函 13
B2.5、IES 防雷浪涌保护器、后备保护器——授权函 14
B2.6、有源滤波 APF——授权函 15
B2.7、按钮、指示灯、万转、继电器、互感器——授权函 16
B2.8、开关电源——授权函 18
B2.9、智能照明系统——授权函 20
B2.10、电线电缆——授权函 21
B2.11、弱电线缆、控制线缆——授权函 22
B2.12、检修箱——授权函 23
B2.13、插座——授权函 24
B3 资信、财务状况和纳税情况 25
B3.1 银行资信证书 25
B3.2 财务状况 27
一、财务状况表（2021 年、2022 年、2023 年三年） 27
二、近三年（2021 年、2022 年、2023 年三年）经会计师事务所审计的审计报告以及报告后附的财务报表。 28
B3.3 纳税情况 109
B4 无不诚信处罚的承诺函 112
B5 无安全事故的承诺函 113
B6 业绩 114
一、已完成项目表 114
1、深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同-3316.40 万 117
2、深圳地铁 6 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-333.229 万元 149

3、 深圳地铁 7 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-396.3219 万元 173
4、 深圳地铁 12 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-1362.9210 万元 212
5、 深圳地铁 16 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-1726.4147 万元 295
6、深圳地铁 13 号线项目-644.3 万 364
7、深圳地铁 13 号线项目-492.97 万 381
8、中国中铁深圳市黄木岗综合交通枢纽及 14 号线工程设备安装及装修项目“三箱及服务”采购（1 包）-149.0 万元 386
9、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区-104.28 万 390
10、深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目工程-140 万 393
11、南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程-5520.41 万 396
12、中山大学深圳建设工程项目施工总承包（III 标）项目-高低压柜设备工程-4134.47 万 398
13、深圳技术大学工程高低压设备买卖合同-2607.41 万 401
14、深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目 I 标段 1157.14 万 404
15、新疆宝能城项目二期一标段正式用电工程高低压柜采购合同 2955.48 万 406
16、深业山水东城花园项目（1-6 栋）-1686.92 万 409
17、新疆宝能城二期一标段低压柜采购安装工程合同 1103.51 万 420
18、沈阳环球金融中心项目 T2 电力设备采购合同 1808.58 万元 425
19、深圳地铁南翠华府主体及配套工程施工总承包工程项目物资采购合同-575.7 万元 428
20、华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应工程-1200 万元 430
21、华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA 楼及其地下室配电箱-785.24 万元 433
22、 东莞松山湖万象汇广场项目地下室、裙楼非标配电箱供应工程-834.12 万元 437
二、在建项目表 440
1、深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程-4673.68 万元 442
2、深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程-2297.32 万 455
3、 深圳市 16 号线共建管廊综合机电安装工程-163 万元 460
4、 深铁璟城（二期）高低压变配电工程-3823.50 万元 463
5、赤湾地铁站城市综合体项目高低压物资供需合同 2900 万 470
6、柬埔寨新金边国际机场项目 iec 低压柜（航站楼+北指廊+室外）低压柜（1368 万）473
7、前海信息枢纽大厦项目变配电工程-1366.8 万元 476
8、深圳市社会福利救助综合服务中心项目-1530.9 万元 479

9、长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程合同 1660.68 万 483
10、蛇口片区电网技改 380V 低压开关柜-440 万 487
B7 获奖情况 490
1、（深圳地铁 12 号支线二期工程）-深圳地铁建设集团有限公司-优秀贡献单位 494
2、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度优秀设备供货商 499
3、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度设备供货商-优秀项目经理 499
4、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）运行证明及好评 500
5、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区-售后表扬 501
6、中国建筑 2021 年度优秀合作伙伴 502
7、中建三局总承包公司安装公司华南经理部-感谢信 502
8、（中央援建香港应急医院）河套项目 C2 工区优秀班组称号 503
9、华润置地华南大区 2020 年度-集采优秀供应商 505
10、宝能城发 2020 年度履约评估 B 级供应商 505
11、深圳平安金融中心工程 2015 年度优秀材料、设备供应商 506
12、深圳平安金融中心工程 2017 年度优秀材料、设备供应商 506
13、西安宝能汽车智慧谷项目-甲方评价 507
14、海南华润石梅湾九里 2 期公寓项目-甲方评价 508
15、世茂深港国际中心项目-甲方评价 509
16、仁恒海棠公园二期商业配电箱项目-甲方评价 510
17、机场开发区西区六期项目-甲方评价 511
18、海口华润三期万象城项目配电箱-甲方评价 512
19、海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱供应工程-感谢信 513
20、华润置地深汕半山府一期项目-甲方评价 514
21、华润海口润山府项目-甲方评价 515
22、龙华区人民医院项目-甲方评价 516
23、招商雍和府水电安装工程项目-甲方评价 517
24、天集磁海项目一期 B 区项目-甲方评价 518
25、悦海幸福里花园项目-甲方评价 519
26、惠州万象天汇广场五期项目-甲方评价 520
27、深圳坪山万樾府项目-甲方评价 521

28、华润置地惠州曦江润府一期-甲方评价 522
29、汕头海湾三期置地公馆项目-感谢信 523
30、深润大厦项目-表扬信 524
31、润玺二期项目-表扬信 525
B8 售后服务和培训方案 526
B8.1、技术支持和调试服务 526
B8.2、与业主及其它合作单位的协调配合 526
B8.3、培训方案 526
B8.4、售后服务 530
1、售后服务管理措施 530
2、售后服务管理制度 531
3、售后服务 532
4、客户投诉处理管理 533
5、售后服务工作原则 534
6、售后服务承诺书 537
B9 合同条款不可偏离表 539
B10 投标人资信情况 540

B1 投标函

投 标 函

致： 深圳市地铁集团有限公司

根据贵方的标段编号为 2020-440300-53-01-016187002001 的 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目 项目的招标文件及本次招标的所有补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。我方 罗光荣 代表 深圳市三江电气有限公司 已提交下列文件：

1、电子投标文件，包含：

资格审查文件

资信标

技术标

商务标

2、招标文件约定的投标担保。

签字人以此书声明并同意：

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳公共资源交易中心各项管理制度，自觉维护交易中心正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标并接受处罚。

2．我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关担保的规定。

3．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4．如果我方中标，我方保证按招标文件的规定承担合同责任和履行义务。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。否则，贵方可取消我方中标资格。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并且不予退

还投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并且投标担保不予退还。

8．我方承诺完全响应招标文件的“合同条款不可偏离表”的要求。

9．我方承诺我司投标文件的功能需求、技术指标完全与本《投标函》中的承诺一致，若有不一致，我方自动放弃中标资格并同意招标人没收我方的投标保证金。

10．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 。

11. 我方同意：本项目采购合同须与为承担项目的投融资、建设及运营而成立的项目公司签订。

12. 我方承诺按“用户需求书”中列出的货物、软件和服务填报单价和合价，不对“用户需求书”中列出货物、软件和服务种类、名称、数量、单位、技术参数等做任何改动，否则同意贵方调整投标报价。

13. 我方承诺：我方同意买方保留对投标文件中的不合理报价进行调整的权利。

投标人全称（加盖公章）： 深圳市三江电气有限公司

地　　址： 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋　　**邮政编码：** 518117

法定代表人（或授权代表）签字：　　（签名）　**职　　务：** 商务经理

电　　话： 13530100816　　**传　　真：** 0755-28431718

日　　期： 2025 年 1 月 24 日

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

B2.1、ABB 双电源自动切换开关(ATSE)——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 深圳市华电瑞能科技有限公司 （制造厂商名称或合格代理商） 是按 中国 （国家名称） 法律成立的一家制造 ABB 双电源自动切换开关(ATSE) （设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市福田区深南路与香蜜湖路交界西南都市阳光名苑 2 栋 7E （制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：深圳市华电瑞能科技有限公司

授权代表签字（签名）：邓志丹

电话：0755-83585203 传真：0755-83585212

职务和部门：销售经理，销售部

日期：2024 年 12 月 16 日

授权有效期：180 日历天（从投标截止之日算起）

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

技术型经销商证书

经销商名称：

深圳市华电瑞能科技有限公司

产品范围：

电气事业部Fast ATS双电源产品

经营地区：

广东省

本证书颁发予ABB之授权经销商，允许其在中国境内销售规定范围的ABB产品。
（注：本证书不作为网上销售授权使用）
一旦本证书过期或其经销商协议终止， 本证书即告无效。

证书编号：C2025-GTX-1050017
本证书有效期从2025.01.01至2025.12.31 。

发证公司印章

ABB (CHINA) LIMITED SHANGHAI BRANCH
ABB（中国）有限公司
上海分公司

扫码关注"ABB电气中国"微信服务号，查询辨别证书真伪

技术型经销商证书

经销商名称：

深圳市华电瑞能科技有限公司

产品范围：

电气事业部TruONE双电源产品

经营地区：

广东省

本证书颁发予ABB之授权经销商，允许其在中国境内销售规定范围的ABB产品。
（注：本证书不作为网上销售授权使用）
一旦本证书过期或其经销商协议终止， 本证书即告无效。

证书编号：C2025-TRUONE-1050017
本证书有效期从2025.01.01至2025.12.31 。

发证公司印章

ABB (CHINA) LIMITED SHANGHAI BRANCH
ABB（中国）有限公司
上海分公司

扫码关注"ABB电气中国"微信服务号，查询辨别证书真伪

B2.2、框架断路器、塑壳断路器、继电保护装置、微型断路器、接触器、PLC、触摸屏、一次插接件、二次插接件、热继电器、继电器、负荷开关——授权函

56018

授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们施耐德电气（中国）有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家销售框架断路器，塑壳断路器，继电保护装置，微型断路器，接触器，PLC，触摸屏，一次插接件，二次插接件，热继电器，继电器，负荷开关的电气设备供应商，主要营业地点设在北京市朝阳区望京东路6号施耐德大厦。在此授权按中华人民共和国法律成立的深圳市三江电气有限公司主要营业地点设在深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋就你方第标段编号：（2020-440300-53-01-016187002001）项目名称：深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂提供的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

深圳市三江电气有限公司应对其投标、谈判、合同的签署与履行独立承担法律责任。我方将根据与深圳市三江电气有限公司之间的约定和国家法律，就我方提供的产品承担相应的产品质量责任。我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照与深圳市三江电气有限公司之间的合同条款的规定执行。

深圳市三江电气有限公司不得转授权。

出具授权书的电气设备供应商名称（加盖公章）：施耐德电气（中国）有限公司

授权代表签字（签名）：刘永强

电话：13828791206　　传真：0755-36677988

职务和部门：大客户销售经理&全国销售部

日期：2025年01月15日

授权有效期：自本授权函签署之日起生效，至从投标截止之日起算180个日历天失效或在我方书面通知撤回授权之日起提前失效，二者以先到为准。

Internal

B2.3、智能仪表（仪表、互感器、有源滤波器、智能照明）——授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 安科瑞电气股份有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 仪表、互感器、有源滤波器、智能照明 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 上海市嘉定区育绿路253号 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商名称（加盖公章）：安科瑞电气股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：13510533472　　传真：021-69158159

职务和部门：安科瑞电气股份有限公司营销中心广州区销售经理

日期：2024.12.23

授权有效期：180日历天（从投标截止之日算起）

B2.4、智能通信模块、PLC——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司（招标人）

我们罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家制造智能通信模块、PLC（设备名称）的制造商或合格代理商，主要营业地点设在深圳市南山区粤海街道科苑路3099号中国储能大厦10层B、C单位（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按中华人民共和国（国家名称）法律成立的深圳市三江电气有限公司主要营业地点设在深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋（投标人地址）就你方第2020-440300-53-01-016187002001（标段编号）号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目（项目名称）的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司

授权代表签字（签名）：

电话：0755-82583088　　传真：0755-82583099

职务和部门：销售经理　销售部

日期：2024年12月20日

授权有效期：180日历天（从投标文件递交截止之日算起）

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B2.5、IES 防雷浪涌保护器、后备保护器——授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 上海宜事电气科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 IES 防雷浪涌保护器及专用后备保护器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 上海市嘉定区沙河路 66 号 A 座 253 室。在此授权按中华人民共和国法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：上海宜事电气科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：13693441591　　传真：

职务和部门：销售经理　销售部

日期：2024 年 12 月 11 日

授权有效期：至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B2.6、有源滤波 APF——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 深圳市盛弘电气股份有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 有源滤波 APF 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：深圳市盛弘电气股份有限公司

授权代表签字（签名）：蔡静

电话：0755-86511588　　传真：0755-86513100

职务和部门：市场部经理

日期：2024 年 12 月 10 日

授权有效期：至项目竣工为止

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B2.7、按钮、指示灯、万转、继电器、互感器——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 深圳市众力通电气仪表有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 按钮、指示灯、万转、继电器、互感器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD E栋1002室 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋 就你方第2020-440300-53-01-016187002001号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同签款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：

授权代表签字（签名）：谢伟鹏

电话：0755-82916756 传真：0755-82924857

职务和部门：销售经理 销售部

日期：2024年11月20日

授权有效期：此项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

APT

CERTIFICATE

深圳市众力通电气仪表有限公司
Shenzhen Zhonglitong Electrical Instrument Co., Ltd.

经授权为苏州西门子电器有限公司上海分公司
之经销商合作伙伴，指定经销产品如下：

has been certified as an Approved Partner Distributor
of Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou, Shanghai Branch for the following products:

APT低压控制产品（全系列）
APT low-voltage control products (all series)

授权区域：深圳（不含网络销售）
authorized sales territory: Shenzhen (exclude E-business)

Yao Qi
Head of APT
苏州西门子电器有限公司上海分公司
总经理

Valid until September 30, 2025, 有效期至2025年9月30日
Authorization Code 授权编码：2425049S1

微信扫码查验授权真伪

B2.8、开关电源——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 深圳市品鑫机电科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家 明纬电源（MEAN WELL） 的合格代理商，主要营业地点设在 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华坳路3号粤通狮头岭工业区301 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：深圳市品鑫机电科技有限公司

授权代表签字（签名）：林伟群

电话：15975572929 传真：0755-23592129

职务和部门：销售部

日期：2025年1月14日

授权有效期：2025年7月14日

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

经销商授权证书

授权编号:NO. AUD44148C3

SDG集团特此授权之经销商于指定授权地区
进行SDG集团明纬和联源产品之推广销售与服务

公司名称: 深圳市品鑫机电科技有限公司
营业据点: 广东省深圳市
授权地区: 广东省深圳市、东莞市、惠州市
授权期限: 2026/12/31
授权产品: · 机壳型 · 轨道式 · LED电源
· 基板型 · 适配器 · KNX
· VFD变频驱动器

SDG集团创办人
明纬企业股份有限公司
SDG集团 林國棟

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GROUP
MEAN WELL POWERNEX SHARE WELL FOUNDATION

B2.9、智能照明系统——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们深圳爱克莱特科技股份有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家制造智能照明设备的制造商，主要营业地点设在 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：深圳爱克莱特科技股份有限公司

授权代表签字（签名）： 张京旺

电话：0755-29412799　　传真：0755-29410466

职务和部门：销售经理、智能电气事业部

日期：2024 年 12 月 26 日

授权有效期：180 日历天（从投标截止之日算起）

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B2.10、电线电缆——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 广东长江电缆有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 电线电缆 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区坪西路11号 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：广东长江电缆有限公司

授权代表签字（签名）：谢福楷

电话：13823235444　　传真：_____

职务和部门：_____

日期：2025 年 01 月 13 日

授权有效期：自授权之日起至本项目结束

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B2.11、弱电线缆、控制线缆——授权函

B2 项目主要外协件(设备、部件、软件和材料)的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们深圳讯道实业股份有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家生产电线电缆、弱电线缆、控制线缆的制造商，主要营业地点设在深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区同和工业园2号。 在此授权按中华人民共和国法律成立的深圳市三江电气有限公司主要营业地点设在深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号 B 栋就你方第2020-440300-53-01-016187002001号深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工 程(含动车基地及调度指挥中心)低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称(加盖公章)：深圳讯道实业股份有限公司

授权代表签字(签名)：

电话：13632461059 传真：0755-27783335

职务和部门：销售经理、讯道营销中心

日期：2025年01月21日

授权有效期：180日历天(从投标截止之日算起)

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备(部件)、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件(设备、部件、软件和材料)的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

B2.12、检修箱——授权函

B2 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 北京元众科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制销售 PCE 工业连接器，插座箱 的合格代理商，主要营业地点设在 北京市房山区城关街道农林路 1 号 2-E15B 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的合格代理商名称（加盖公章）：北京元众科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：13331183402 传真：/

职务和部门：商务 商务部门

日期：2025.01.08

授权有效期：项目投标结束截止

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的授权函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商授权函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本授权函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

PCE

Connection
to the future

授 权

兹授权：

北京元众科技有限公司

作为 PC Electric 所有系列产品在中国唯一授权合作商，全权负责 PC Electric 所有系列产品在中国市场推广，分销渠道建立，项目跟进，商务谈判、合同签定、执行，售后服务等一系列市场营销活动。

特此授权！

PCE Authorised Distributor

Beijing YuanZhong Technology Pte Ltd is the distributor for PCE products in China for all industry sectors. Beijing YuanZhong is fully responsible for sales and marketing, distribution and sales network management, project sales management, and after sales support and services of the PCE products.

PC Electric GmbH

PCE Instr. Ges.m.b.H.
Dissaulo 145
A-4973 St. Martin/I., Austria
e-mail: office@pce-electric.at
http://www.pce-electric.at
Tel.: +43 (0) 7751 / 69220 FAX: +43 (0) 7751 / 69 69

Alberto Maffucci
(Managing Director)

26 Jan 2018

B2.13、插座——授权函

制造商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 南京南曼电气有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 检修电源箱和插头插座 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 江苏省南京市江宁区秦淮路17号 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 深圳市三江电气有限公司 主要营业地点设在 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 就你方第 2020-440300-53-01-016187002001 号 深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（含动车基地及调度指挥中心）低压开关柜、低压配电箱设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签定合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：南京南曼电气有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：02552125588　　传真：02552125599

职务和部门：华南区经理 市场营销部

日期：2025 年 1 月 16 日

授权有效期：签字之日起至本项目结束

B3 资信、财务状况和纳税情况

B3.1 银行资信证书

请提供近三年（ 2021 年至 2023 年）的银行资信证书。

SRCB 深圳农商银行

资信证明

CERTIFICATE OF CREDIT

编号 No.：ZX00226241224001

日期：2024 年 12 月 24 日

Date:

致 深圳市地铁集团有限公司：

To whom it may concern:

应本行客户 深圳市三江电气有限公司 的申请需求，现就其在我行开立账户出具资信证明，具体情况如下：

We hereby certify that up for the request to issue the CERTIFICATE OF CREDIT for this account.

户名 Name of Account: 深圳市三江电气有限公司

账号 Account NO.: 000235046628

开户日期 Date of Account Opening: 2017.02.14

截止 2024 年 12 月 24 日 11 时，该账户：

We hereby certify the account that up to 24/12/2024/11 (DD/MM/YYYY/hh):

☑无冻结限制资金 NO Frozen Capital.

☑资金结算方面无不良记录 NO adverse records for settlement transaction.

☑无违反结算制度行为 NO violation for settlerment regulation.

☑无贷款逾期（垫款）和欠息记录 NO overdue loan and no interest arrears record.

注 NOTE：

1. 本资信证明书仅作为存款人在我行的证明，不得转让，不得为他人担保或作其他用途。
This CERTIFICATE OF CREDIT is issued for certification only and should not be served as guarantee or for any other purposes. This certificate of credit is non-negotiable.

2. 本资信证明书不作为提取或拥有存款的权利证明。
This CERTIFICATE OF CREDIT is not a document of authority or own for cash-withdraw from the account.

3. 本资信证明书涂改及复印无效。
This CERTIFICATE OF CREDIT will be invalid by any crossing or blotting on it. Any copies of this certificate will be invalid.

4. 本证明书对指明期间之前或之后上述情况发生的任何变化不承担责任
This CERTIFICATE OF CREDIT shall not be responsible for any changes arising before and after the period asindicated in the Reference.

经办人签章：刘承宜
Operator Signature

复核人签章：
Authorized Signature

深圳农商银行 深圳 营业支行（盖章）
Shen Zhen Rural Commercial Bank

深圳农商银行营业支行 营业专用章 (1)

中国建设银行
China Construction Bank

资 信 证 明

编 号：CCBZXZM20230926349305

致接受人深圳市地铁集团有限公司：

深圳市三江电气有限公司（下称“被证明人”）因投标委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立结算账户。自2021年09月26日至2023年09月25日，被证明人在我行办理的各项信贷业务无逾期（垫款）和欠息记录，结算账户未出现过被有权机关冻结或扣划。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行办理的各项信贷业务有无逾期（垫款）和欠息记录、结算账户是否出现过被有权机关冻结或扣划提供证明。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间内的其他情况承担责任。

2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

3. 本证明为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。

4. 本证明经我行盖章后生效。

5. 本证明的解释权归我行所有。

如客户对建设银行产品或服务有任何疑问、意见或建议，可通过拨打建设银行95533客户服务与投诉热线咨询与反映。

证明机构（盖章）：

日期：2023年09月26日

中国建设银行股份有限公司 重庆市分行 业务专用章 802651CQ0PLC

B3.2 财务状况

一、财务状况表（2021 年、2022 年、2023 年三年）

1. 基本数据			
项目	2021 年	2022 年	2023 年
注册资本	9988 万元	9988 万元	10888 万元
总资产	24036.31 万元	26257.23 万元	29881.31 万元
流动资产	23736.24 万元	25947.9 万元	29528.8 万元
速动资产	19625.7 万元	21212.46 万元	28926.65 万元
总负债	5323.13 万元	3783.28 万元	3583.19 万元
流动负债	5019.53 万元	3532.88 万元	3386.39 万元
利润总额	3348.53 万元	3808.62 万元	3877.75 万元
总会计师签名：张丽英			
2. 财务指标			
项目	2021 年	2022 年	2023 年
流动比率	4.73	7.34	8.72
速动比率	3.91	6.00	8.54
现金比率	0.17	0.26	0.25
资产负债率	22%	14%	12%
总会计师签名：张丽英			

3. 列明有关银行名称和地址，方便招标人取得有关资料		
银行名称	银行地址	银行联系人
中国建设银行	（深圳龙兴支行） 广东省深圳市龙岗区龙岗街道德政路万科天誉二期 9 栋商铺	吴海涛
中国银行	（深圳坪地支行） 深圳市龙岗区坪地街道湖田路 49 号	许松青
深圳农商银行	（新生支行） 广东省深圳市龙岗区龙岗大道 7003-2 号	吴凯彬
认可招标人有权向银行取得所需资料，同时也允许银行向招标人提供上述资料。		
备注：		

二、近三年（2021 年、2022 年、2023 年三年）经会计师事务所审计的审计报告以及报告后附的财务报表。

1、2021 年度审计报告

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市三江电气有限公司的

审计报告

（二〇二一年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-25
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	26-27

深圳中创会计师事务所（普通合伙）
SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创会字[2022]第C286号

深圳市三江电气有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市三江电气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日资产负债表，2021年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国 · 深圳　　二〇二二年四月六日

2

深圳市三江电气有限公司

资产负债表

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	8,304,562.74	7,484,904.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注7	780,000.00	662,291.49
应收账款	附注8	179,016,532.24	161,294,996.31
预付款项	附注9	5,602,575.41	5,537,573.61
其他应收款	附注10	8,156,256.47	7,785,306.61
存货		35,502,468.25	34,351,692.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		237,362,395.11	217,116,765.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	2,577,023.24	2,684,889.71
在建工程	附注12	112,696.54	90,892.89
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	附注13	311,000.05	311,000.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,000,719.83	3,086,782.65
资产合计		240,363,114.94	220,203,548.44

深圳市三江电气有限公司

资产负债表(续)

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注14	10,537,380.95	12,041,237.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注15	31,523,675.36	35,027,620.75
预收款项	附注16	1,356,725.47	6,828,714.81
应付职工薪酬		2,586,254.00	2,014,405.42
应交税费		327,802.71	1,059,999.52
其他应付款	附注17	3,863,500.00	5,922,433.08
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**50,195,338.49**	**62,894,410.77**
非流动负债：			
长期借款	附注18	3,036,000.00	3,325,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**3,036,000.00**	**3,325,000.00**
负债合计		**53,231,338.49**	**66,219,410.77**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注19	30,890,000.00	30,890,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注20	156,241,776.45	123,094,137.67
所有者权益（或股东权益）合计		**187,131,776.45**	**153,984,137.67**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**240,363,114.94**	**220,203,548.44**

深圳市三江电气有限公司

利 润 表

二〇二一年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注21	292,106,218.31	253,491,086.72
减:营业成本	附注22	229,202,477.56	195,495,904.13
税金及附加		1,107,255.76	988,057.70
销售费用		15,329,888.65	13,296,950.26
管理费用		16,721,250.73	14,777,734.05
研发费用		-	-
财务费用		1,018,088.15	925,298.35
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,727,257.46	28,007,142.23
加:营业外收入	附注23	5,014,762.47	4,899,548.00
减:营业外支出	附注24	256,701.74	206,762.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,485,318.19	32,699,927.46
减:所得税费用		337,679.41	508,156.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,147,638.78	32,191,770.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		33,147,638.78	32,191,770.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		33,147,638.78	32,191,770.81
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市三江电气有限公司

现 金 流 量 表

二〇二一年度

单位：人民币元

项　　目	行　次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	268,794,984.53	289,732,102.96
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,719,482.27	
经营活动现金流入小计	4	276,514,466.80	289,732,102.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5	233,922,200.13	251,610,177.40
支付给职工以及为职工支付现金	6	14,716,918.14	14,177,459.18
支付的各项税费	7	5,144,935.17	5,189,943.21
支付的其他与经营活动有关的现金	8	20,096,095.63	22,124,089.20
经营活动现金流出小计	9	273,880,149.07	293,101,668.99
经营活动产生的现金流量净额	10	2,634,317.73	-3,369,566.03
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	
取得投资收益收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	21,803.65	989,366.17
投资支付的现金	18	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	
投资活动现金流出小计	21	21,803.65	989,366.17
投资活动产生的现金流量净额	22	-21,803.65	-989,366.17
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	
取得借款收到的现金	24	-	6,376,499.44
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	-	6,376,499.44
偿还债务支付的现金	27	1,792,856.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	
筹资活动现金流出小计	30	1,792,856.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-1,792,856.24	6,376,499.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	819,657.84	2,017,567.24
加：期初现金及现金等价物余额	34	7,484,904.90	5,467,337.66
六、期末现金及现金等价物余额	35	8,304,562.74	7,484,904.90

深圳市三江电气有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二一年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	123,094,137.67	153,984,137.67
加：会计政策变更	02											-
前期差错更正	03											-
其他	04										-	-
二、本年年初余额	05	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	123,094,137.67	153,984,137.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,147,638.78	33,147,638.78
（一）综合收益总额	07										33,147,638.78	33,147,638.78
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-				-						-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12											-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14									-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	16										-	-
3.其他	17											-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	19					-						-
2.盈余公积转增资本（或股本）	20									-		-
3.盈余公积弥补亏损	21									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22											-
5.其他	23											-
四、本年年末余额	24	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156,241,776.45	187,131,776.45

深圳市三江电气有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)

（二〇二一年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	上　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一.上年年末余额	01	30,890,000.00									90,902,366.86	121,792,366.86
加：会计政策变更	02											-
前期差错更正	03											-
其他	04										-	-
二.本年年初余额	05	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,902,366.86	121,792,366.86
三.本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,191,770.81	32,191,770.81
（一）综合收益总额	07										32,191,770.81	32,191,770.81
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09											-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12											-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14									-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	16										-	-
3.其他	17											-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	19					-						-
2.盈余公积转增资本（或股本）	20									-		-
3.盈余公积弥补亏损	21									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22											-
5.其他	23											-
四.本年年末余额	28	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	123,094,137.67	153,984,137.67

深圳市三江电气有限公司

会计报表附注

（二〇二一年度）

单位：人民币元

附注1.公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年9月17日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300766388192 4的企业法人营业执照，法定代表人为周玉龙,注册资本为人民币9,988.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋。

2、经营范围：

电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含国家专营、专控、专卖商品）；高、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。

附注2.财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4.重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据

账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产， 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

11、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

16、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

19、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

20、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度6月30日及以后期间财务报表。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
银行存款	8,304,562.74	7,484,904.90
合　　计	8,304,562.74	7,484,904.90

附注7：应收票据

项　　目	期初余额	期末余额
应收票据	662,291.49	780,000.00
合　　计	662,291.49	780,000.00

附注8：应收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	179,016,532.24	100.00%	161,294,996.31	100.00%
合　　计	179,016,532.24	100.00%	161,294,996.31	100.00%
净　　值	179,016,532.24		161,294,996.31	

附注9：预付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	5,602,575.41	100.00%	5,537,573.61	100.00%
合　　计	5,602,575.41	100.00%	5,537,573.61	100.00%

附注10：其他应收款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	8,156,256.47	100.00%	7,785,306.61	100.00%
合　　计	8,156,256.47	100.00%	7,785,306.61	100.00%
净　　值	8,156,256.47		7,785,306.61	

附注11：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	8,658,900.00			8,658,900.00
电子及其他设备	8,658,900.00			8,658,900.00
二、累计折旧合计	5,974,010.29	107,866.47		6,081,876.76
电子及其他设备	5,974,010.29	107,866.47		6,081,876.76
三、固定资产账面净值	2,684,889.71			2,577,023.24
电子及其他设备	2,684,889.71			2,577,023.24

附注12：在建工程

工程项目	期初余额	期末余额
在建工程	90,892.89	112,696.54
合　　计	90,892.89	112,696.54

附注13：无形资产

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、无形资产原值合计	311,000.05			311,000.05
无形资产	311,000.05			311,000.05
二、无形资产账面净值	311,000.05			311,000.05

附注14：短期借款

项　　目	期初余额	期末余额
短期借款	12,041,237.19	10,537,380.95
合　　计	12,041,237.19	10,537,380.95

附注15：　应付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	31,523,675.36	100.00%	35,027,620.75	100.00%
合　　计	31,523,675.36	100.00%	35,027,620.75	100.00%

附注16：预收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	1,356,725.47	100.00%	6,828,714.81	100.00%
合　　计	1,356,725.47	100.00%	6,828,714.81	100.00%

附注17：其他应付款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	3,863,500.00	100.00%	5,922,433.08	100.00%
合　　计	3,863,500.00	100.00%	5,922,433.08	100.00%

附注18：长期借款

项　　目	期初余额	期末余额
长期借款	3,325,000.00	3,036,000.00
合　　计	3,325,000.00	3,036,000.00

附注19：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
周玉龙	50,938,800.00	51.00	15,753,900.00	51.00
桑娟娟	48,941,200.00	49.00	15,136,100.00	49.00
合　　计	99,880,000.00	100.00	30,890,000.00	100.00

附注20：未分配利润

项　　目	金　　额
上年期末余额	123,094,137.67
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	123,094,137.67
加：本期净利润转入	33,147,638.78

减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	156,241,776.45
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注21：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	292,106,218.31	253,491,086.72		
合　　计	292,106,218.31	253,491,086.72		

附注22：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	229,202,477.56	195,495,904.13		
合　　计	229,202,477.56	195,495,904.13		

附注23：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	5,014,762.47	4,899,548.00
合　　计	5,014,762.47	4,899,548.00

附注24：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	256,701.74	206,762.77
合　　计	256,701.74	206,762.77

附注25：现金流量情况

补充资料	2021年度	2020年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	33,147,638.78	32,191,770.81
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,866.47	489,636.07
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-1,150,775.38	-14,152,822.55
经营性应收项目的减少（减：增加）	-18,275,196.10	-2,354,993.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-11,195,216.04	-19,543,157.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,634,317.73	-3,369,566.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	8,304,562.74	7,484,904.90
减：现金的期初余额	7,484,904.90	5,467,337.66
加：现金等价物的期末余额	-	-

减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	819,657.84	2,017,567.24

附注26：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注27：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注28：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2021年1月1日，“期末数”指2021年12月31日，“上期发生额”指2020年度，“本期发生额”指2021年度。

营业执照

（副本）

统一社会信用代码

91440300MA5EXRG20N

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

登记机关

2023年01月04日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立满年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76号

批准执业日期：2018年7月6日

证书序号：0016843

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二二年一月十日

中华人民共和国财政部制

2、2022 年度审计报告

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市三江电气有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-25
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	26-27

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1501　　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创会字[2023]第B173号

深圳市三江电气有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市三江电气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二三年三月七日

深圳市三江电气有限公司

资产负债表

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	9,014,853.47	8,304,562.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注7	1,085,000.00	780,000.00
应收账款	附注8	193,420,155.74	179,016,532.21
预付款项	附注9	5,201,876.27	5,602,575.41
其他应收款	附注10	8,602,456.47	8,156,256.47
存货		42,154,625.74	35,502,468.25
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**259,478,967.69**	**237,362,395.11**
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	2,632,145.14	2,577,023.24
在建工程	附注12	150,146.47	112,696.54
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	附注13	311,000.05	311,000.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**3,093,291.66**	**3,000,719.83**
资产合计		**262,572,259.35**	**240,363,114.94**

3

深圳市三江电气有限公司

资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注14	8,587,064.51	10,537,380.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注15	18,978,092.46	31,523,675.36
预收款项	附注16	1,605,486.17	1,356,725.47
应付职工薪酬		2,815,485.00	2,586,254.00
应交税费		330,154.56	327,802.71
其他应付款	附注17	3,012,500.00	3,863,500.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**35,328,782.73**	**50,195,338.49**
非流动负债：			
长期借款	附注18	2,504,000.00	3,036,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**2,504,000.00**	**3,036,000.00**
负债合计		**37,832,782.73**	**53,231,338.49**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注19	30,890,000.00	30,890,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注20	193,849,476.62	156,241,776.45
所有者权益（或股东权益）合计		**224,739,476.62**	**187,131,776.45**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**262,572,259.35**	**240,363,114.94**

深圳市三江电气有限公司

利 润 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注21	**322,060,127.78**	**292,106,218.31**
减:营业成本	附注22	253,288,875.72	229,202,477.56
税金及附加		1,159,416.46	1,107,255.76
销售费用		15,475,900.15	15,329,888.65
管理费用		17,624,538.70	16,721,250.73
研发费用		-	-
财务费用		1,563,071.88	1,018,088.15
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**32,948,324.87**	**28,727,257.46**
加:营业外收入	附注23	5,620,481.47	5,014,762.47
减:营业外支出	附注24	482,561.03	256,701.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**38,086,245.31**	**33,485,318.19**
减:所得税费用		478,545.14	337,679.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**37,607,700.17**	**33,147,638.78**
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		37,607,700.17	33,147,638.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		**37,607,700.17**	**33,147,638.78**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市三江电气有限公司

现 金 流 量 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	行　次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	310,200,264.98	268,791,984.53
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	5,174,281.47	7,719,482.27
经营活动现金流入小计	4	315,374,546.45	276,511,466.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5	264,588,259.85	233,922,200.13
支付给职工以及为职工支付现金	6	16,962,784.48	14,716,918.14
支付的各项税费	7	4,160,731.65	5,144,935.17
支付的其他与经营活动有关的现金	8	26,302,713.40	20,096,095.63
经营活动现金流出小计	9	312,014,489.38	273,880,149.07
经营活动产生的现金流量净额	10	3,360,057.07	2,634,317.73
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	
取得投资收益收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	167,449.93	21,803.65
投资支付的现金	18	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	
投资活动现金流出小计	21	167,449.93	21,803.65
投资活动产生的现金流量净额	22	-167,449.93	-21,803.65
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	
取得借款收到的现金	24	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	2,482,316.41	1,792,856.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	
筹资活动现金流出小计	30	2,482,316.41	1,792,856.24
筹资活动产生的现金流量净额	31	-2,482,316.41	-1,792,856.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	710,290.73	819,657.84
加：期初现金及现金等价物余额	34	8,304,562.74	7,484,904.90
六、期末现金及现金等价物余额	35	9,014,853.47	8,304,562.74

深圳市三江电气有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二二年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156,241,776.45	187,131,776.45
加：会计政策变更	02											-
前期差错更正	03											-
其他	04										-	-
二、本年年初余额	05	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156,241,776.45	187,131,776.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,607,700.17	37,607,700.17
（一）综合收益总额	07										37,607,700.17	37,607,700.17
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-				-						-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12											-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14									-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	16										-	-
3.其他	17											-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	19					-						-
2.盈余公积转增资本（或股本）	20									-		-
3.盈余公积弥补亏损	21									-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22											-
5.其他	23											-
四、本年年末余额	24	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	193,849,476.62	224,739,476.62

深圳市三江电气有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)

（二〇二二年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	上　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一. 上年年末余额	01	30,890,000.00									123,094,137.67	153,984,137.67
加：会计政策变更	02											-
前期差错更正	03											-
其他	04										-	-
二. 本年年初余额	05	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	123,094,137.67	153,984,137.67
三. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,147,638.78	33,147,638.78
（一）综合收益总额	07										33,147,638.78	33,147,638.78
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	09											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4. 其他	12											-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14									-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	16										-	-
3. 其他	17											-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	19					-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20									-		-
3. 盈余公积弥补亏损	21									-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22											-
5. 其他	23											-
四. 本年年末余额	28	30,890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	156,241,776.45	187,131,776.45

深圳市三江电气有限公司

会计报表附注

（二〇二二年度）

单位：人民币元

附注1.公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年9月17日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300766388192 4的企业法人营业执照，法定代表人为周玉龙,注册资本为人民币9,988.00万元，经营期限为2004-09-17至5000-01-01；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋。

2、经营范围：

一般经营项目是:电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含国家专营、专控、专卖商品）;高、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。,许可经营项目是:高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务;电力设计;充电桩运营及技术服务;建筑、装修工程配套设计及安装;电力输送设施安装工程服务;输配电控制设备制造、上门安装与技术服务;电子与智能化工程专业承包服务。

附注2.财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4.重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据

账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产， 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

11、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

16、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

19、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

20、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度6月30日及以后期间财务报表。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
货币资金	9,014,853.47	8,304,562.74
合　　计	9,014,853.47	8,304,562.74

附注7：应收票据

项　　目	期初余额	期末余额
应收票据	780,000.00	1,085,000.00
合　　计	780,000.00	1,085,000.00

附注8：应收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	193,420,155.74	100.00%	179,016,532.24	100.00%
合　　计	193,420,155.74	100.00%	179,016,532.24	100.00%
净　　值	193,420,155.74		179,016,532.24	

附注9：预付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	5,201,876.27	100.00%	5,602,575.41	100.00%
合　　计	5,201,876.27	100.00%	5,602,575.41	100.00%

附注10：其他应收款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	8,602,456.47	100.00%	8,156,256.47	100.00%
合　　计	8,602,456.47	100.00%	8,156,256.47	100.00%
净　　值	8,602,456.47		8,156,256.47	

附注11：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	8,658,900.00	130,000.00		8,788,900.00

电子及其他设备	8,658,900.00	130,000.00		8,788,900.00
二、累计折旧合计	6,081,876.76	74,878.10		6,156,754.86
电子及其他设备	6,081,876.76	74,878.10		6,156,754.86
三、固定资产账面净值	2,577,023.24			2,632,145.14
电子及其他设备	2,577,023.24			2,632,145.14

附注12：在建工程

工程项目	期初余额	期末余额
在建工程	112,696.54	150,146.47
合　　计	112,696.54	150,146.47

附注13：无形资产

类　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、无形资产原值合计	311,000.05			311,000.05
无形资产	311,000.05			311,000.05
三、无形资产账面净值	311,000.05			311,000.05

附注14：短期借款

项　　目	期初余额	期末余额
短期借款	10,537,380.95	8,587,064.54
合　　计	10,537,380.95	8,587,064.54

附注15： 应付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	18,978,092.46	100.00%	31,523,675.36	100.00%
合　　计	18,978,092.46	100.00%	31,523,675.36	100.00%

附注16：预收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	1,605,486.17	100.00%	1,356,725.47	100.00%
合　　计	1,605,486.17	100.00%	1,356,725.47	100.00%

附注17：其他应付款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	3,012,500.00	100.00%	3,863,500.00	100.00%
合　　计	3,012,500.00	100.00%	3,863,500.00	100.00%

附注18：长期借款

项　　目	期初余额	期末余额
长期借款	3,036,000.00	2,504,000.00
合　　计	3,036,000.00	2,504,000.00

附注19：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
周玉龙	50,938,800.00	51.00	15,753,900.00	51.00
桑娟娟	48,941,200.00	49.00	15,136,100.00	49.00
合　　计	99,880,000.00	100.00	30,890,000.00	100.00

附注20：未分配利润

项　　目	金　　额
上年期末余额	156,241,776.45
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	156,241,776.45
加：本期净利润转入	37,607,700.17
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	193,849,476.62
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注21：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	322,060,127.78	292,106,218.31		
合　　计	322,060,127.78	292,106,218.31		

附注22：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	253,288,875.72	229,202,477.56		
合　　计	253,288,875.72	229,202,477.56		

附注23：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	5,620,481.47	5,014,762.47
合　　计	5,620,481.47	5,014,762.47

附注24：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	482,561.03	256,701.74
合　　计	482,561.03	256,701.74

附注25：现金流量情况

补充资料	2022年度	2021年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	37,607,700.17	33,147,638.78
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,878.10	107,866.47
无形资产摊销	-	-

长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-6,652,157.49	-1,150,775.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,754,124.36	-18,275,196.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-12,916,239.35	-11,195,216.04
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,360,057.07	2,634,317.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	9,014,853.47	8,304,562.74
减：现金的期初余额	8,304,562.74	7,484,904.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	710,290.73	819,657.84

附注26：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注27：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注28：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2022年1月1日，“期末数”指2022年12月31日，“上期发生额”指2021年度，“本期发生额”指2022年度。

统一社会信用代码
91440300MA5EXRG20N

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局罗湖分局

2022年 01月 04日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76号

批准执业日期：2018年7月6日

证书序号：0016843

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十日

中华人民共和国财政部制

3、2023 年度审计报告

深圳市三江电气有限公司
2023年度
审 计 报 告

深中创会审字[2024]第B061b号

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市三江电气有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-21
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	22-23

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创会审字[2024]第B061b号

深圳市三江电气有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市三江电气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国.深圳　　中国注册会计师

二〇二四年三月四日

深圳市三江电气有限公司
资产负债表
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	8,512,647.58	9,014,853.47
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		1,562,000.00	1,085,000.00
应收账款	附注7	226,154,842.69	193,420,155.74
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	6,021,545.35	5,201,876.27
其他应收款	附注9	8,015,445.24	8,602,456.47
存货		45,021,546.61	42,154,625.74
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**295,288,027.47**	**259,478,967.69**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		3,012,485.17	2,632,145.14
在建工程	附注10	201,546.82	150,146.47
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		311,000.05	311,000.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**3,525,032.04**	**3,093,291.66**
资产合计		**298,813,059.51**	**262,572,259.35**

深圳市三江电气有限公司
资产负债表(续)
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注11	7,535,420.47	8,587,064.54
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注12	18,455,255.97	18,978,092.46
预收款项	附注13	1,837,204.76	1,605,486.17
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注14	3,015,725.00	2,815,485.00
应交税费		365,621.75	330,154.56
其他应付款	附注15	2,654,700.00	3,012,500.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**33,863,927.95**	**35,328,782.73**
非流动负债：			
长期借款	附注16	1,968,000.00	2,504,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**1,968,000.00**	**2,504,000.00**
负债合计		**35,831,927.95**	**37,832,782.73**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注17	30,890,000.00	30,890,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注18	232,091,131.56	193,849,476.62
所有者权益（或股东权益）合计		**262,981,131.56**	**224,739,476.62**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**298,813,059.51**	**262,572,259.35**

深圳市三江电气有限公司
利 润 表
二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注19	**360,707,343.11**	**322,060,127.78**
减:营业成本	附注20	288,986,276.73	253,288,875.72
税金及附加		1,399,356.93	1,159,416.46
销售费用		17,002,108.49	15,475,900.15
管理费用		18,407,676.71	17,624,538.70
研发费用		-	-
财务费用		1,667,032.31	1,563,071.88
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**33,244,891.94**	**32,948,324.87**
加:营业外收入	附注21	6,015,165.54	5,620,481.47
减:营业外支出	附注22	482,561.03	482,561.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**38,777,496.45**	**38,086,245.31**
减:所得税费用		535,841.51	478,545.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**38,241,654.94**	**37,607,700.17**
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		38,241,654.94	37,607,700.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**38,241,654.94**	**37,607,700.17**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市三江电气有限公司
现 金 流 量 表
二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	327,727,374.75	310,200,264.98
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	9,192,299.61	5,174,281.47
经营活动现金流入小计	4	336,919,674.36	315,374,546.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5	279,739,166.22	264,588,259.85
支付给职工以及为职工支付现金	6	22,940,951.60	16,962,784.48
支付的各项税费	7	4,489,854.09	4,160,731.65
支付的其他与经营活动有关的现金	8	27,746,115.22	26,302,713.40
经营活动现金流出小计	9	334,916,087.13	312,014,489.38
经营活动产生的现金流量净额	10	2,003,587.23	3,360,057.07
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	918,149.05	167,449.93
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	918,149.05	167,449.93
投资活动产生的现金流量净额	22	-918,149.05	-167,449.93
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	
取得借款收到的现金	24	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	1,587,644.07	2,482,316.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	1,587,644.07	2,482,316.41
筹资活动产生的现金流量净额	31	-1,587,644.07	-2,482,316.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-502,205.89	710,290.73
加：期初现金及现金等价物余额	34	9,014,853.47	8,304,562.74
六、期末现金及现金等价物余额	35	8,512,647.58	9,014,853.47

深圳市三江电气有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二三年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	30,890,000.00									193,849,476.62	224,739,476.62
加：会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二、本年年初余额	05	30,890,000.00									193,849,476.62	224,739,476.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06										38,241,654.94	38,241,654.94
（一）综合收益总额	07										38,241,654.94	38,241,654.94
（二）所有者投入和减少资本	08											
1.所有者投入的普通股	09											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13											
1.提取盈余公积	14											
2.对所有者（或股东）的分配	15											
3.其他	16											
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本（或股本）	18											
2.盈余公积转增资本（或股本）	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
四、本年年末余额	24	30,890,000.00									232,091,131.56	262,981,131.56

深圳市三江电气有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二三年度）

单位：人民币元

项　　目	行次	上　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	30,890,000.00									156,241,776.45	187,131,776.45
加：会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二、本年年初余额	05	30,890,000.00									156,241,776.45	187,131,776.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06										37,607,700.17	37,607,700.17
（一）综合收益总额	07										37,607,700.17	37,607,700.17
（二）所有者投入和减少资本	08											
1.所有者投入的普通股	09											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13											
1.提取盈余公积	14											
2.对所有者（或股东）的分配	15											
3.其他	16											
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本（或股本）	18											
2.盈余公积转增资本（或股本）	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
四、本年年末余额	24	30,890,000.00									193,849,476.62	224,739,476.62

深圳市三江电气有限公司
会计报表附注
（二〇二三年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年9月17日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300766388192 4的企业法人营业执照，截止2023年12月31日的最新工商信息：法定代表人为周玉龙,注册资本为人民币10,888.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋。

2、经营范围：

一般经营项目： 电器元件、金属材料的购销、楼宇智能化系统软硬件的技术开发与销售（不含国家专营、专控、专卖商品）；高、低压电力器材及配件、变压器、发电机的的销售。电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；环境应急技术装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目： 以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；高压成套配电开关控制设备、低压成套配电开关控制设备、配电箱（柜）、电缆桥架、母线槽、高/低压预装式变电站、消防控制设备、水电站控制设备的生产、销售、安装及售后维修服务；电力设计；充电桩运营及技术服务；建筑、装修工程配套设计及安装；电力输送设施安装工程服务；输配电控制设备制造、上门安装与技术服务；电子与智能化工程专业承包服务。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4.重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
货币资金	8,512,647.58	9,014,853.47
合　　计	8,512,647.58	9,014,853.47

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	226,154,842.69	100.00	193,420,155.74	100.00
合　　计	226,154,842.69	100.00	193,420,155.74	100.00
净　　值	226,154,842.69	-	193,420,155.74	-

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	6,021,545.35	100.00	5,201,876.27	100.00
合　　计	6,021,545.35	100.00	5,201,876.27	100.00

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内及以上	8,015,445.24	100.00	8,602,456.47	100.00
合　　计	8,015,445.24	100.00	8,602,456.47	100.00
净　　值	8,015,445.24	-	8,602,456.47	-

附注10：在建工程

项　　目	期初余额	期末余额
在建工程	150,146.47	201,546.82
合　　计	150,146.47	201,546.82

附注11：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
短期借款	7,535,420.47	8,587,064.54

合　　计	7,535,420.47	8,587,064.54

附注12：　应付账款

账　　龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1年以内及以上	18,455,255.97	100.00	18,978,092.46	100.00
合　　计	18,455,255.97	100.00	18,978,092.46	100.00

附注13：预收款项

账　　龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1年以内及以上	1,837,204.76	100.00	1,605,486.17	100.00
合　　计	1,837,204.76	100.00	1,605,486.17	100.00

附注14：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,015,725.00	2,815,485.00
合　　计	3,015,725.00	2,815,485.00

附注15：其他应付款

账　　龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1年以内及以上	2,654,700.00	100.00	3,012,500.00	100.00
合　　计	2,654,700.00	100.00	3,012,500.00	100.00

附注16：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
长期借款	1,968,000.00	2,504,000.00
合　　计	1,968,000.00	2,504,000.00

附注17：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额(人民币)	占应缴比例(%)
桑娟娟	53,351,200.00	49.00	15,136,100.00	13.90

周玉龙	55,528,800.00	51.00	15,753,900.00	14.47
合　　计	108,880,000.00	100.00	30,890,000.00	28.37

附注18：未分配利润

项　　目	2023年度
上年期末余额	193,849,476.62
加：会计政策变更	-
前期差错更正	-
其他因素调整	-
本期年初余额	193,849,476.62
加：本期净利润转入	38,241,654.94
减：本期提取法定盈余公积	-
本期提取任意盈余公积	-
本期分配普通股股利	-
本期期末余额	232,091,131.56
其中：董事会已批准的现金股利数	-

附注19：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
营业收入	360,707,343.11	322,060,127.78	-	-
合　　计	360,707,343.11	322,060,127.78	-	-

附注20：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
营业成本	288, 986, 276. 73	253, 288, 875. 72		
合　　计	288,986,276.73	253,288,875.72	-	

附注21：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其他	6,015,165.54	5,620,481.47

合　　计	6,015,165.54	5,620,481.47

附注22：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
其他	482,561.03	482,561.03
合　　计	482,561.03	482,561.03

附注23：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	38,241,654.94	37,607,700.17
加：计提的信用减值准备	-	
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	486,408.67	74,878.10
使用权资产折旧	-	
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	
固定资产报废损失（减：收益）	-	
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	-	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-2,866,920.87	-6,652,157.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,444,344.80	-14,754,124.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	-413,210.71	-12,916,239.35
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	2,003,587.23	3,360,057.07

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物增加情况	-	
现金的期末余额	8,512,647.58	9,014,853.47
减：现金的期初余额	9,014,853.47	8,304,562.74
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物的净增加额	-502,205.89	710,290.73

附注24：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注25：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注26：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2023年1月1日，“期末数”指2023年12月31日，“本期发生额”指2023年度。

统一社会信用代码

91440300MA5EXRG20N

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

成立日期　2018年01月02日

执行事务合伙人　王爱华

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023年 01月 04日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0016843

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经 营 场 所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76号

批准执业日期：2018年7月6日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十日

中华人民共和国财政部制

B3.3 纳税情况

请提供近三年（2021 年至 2023 年）税务局的纳税总额证明（需政府税务部门出具纳税证明）。

纳税证明

深税纳证〔2022〕571776号

深圳市三江电气有限公司(统一社会信用代码:914403007663881924）在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	556,916.19	0
2	企业所得税	1,714.25	0
3	印花税	149,240	0
4	教育费附加	238,735.63	0
5	增值税	5,835,471.68	0
6	地方教育附加	159,157.1	0
7	残疾人就业保障金	54,018.29	0
	合　计	6,995,253.14	0
	其中，自缴税款	6,543,342.12	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2020年649,101.36元,2021年6,346,151.78元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费2,673,071.03元（贰佰陆拾柒万叁仟零柒拾壹圆零叁分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2022年4月21日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522204212221228161

国家税务总局深圳市龙岗区税务局

2022年4月21日

纳税证明

深税纳证〔2023〕476017号

深圳市三江电气有限公司(统一社会信用代码:91440300766388192 4）在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	415,041.62	0
2	企业所得税	238,946.04	0
3	印花税	71,412.04	0
4	教育费附加	177,874.99	0
5	增值税	5,177,114.62	0
6	地方教育附加	118,583.33	0
7	残疾人就业保障金	49,861.12	0
8	车辆购置税	121,327.44	0
	合　计	6,370,161.2	0
	其中，自缴税款	6,023,841.76	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2021年759,669.44元,2022年5,610,491.76元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费1,148,130.58元（壹佰壹拾肆万捌仟壹佰叁拾圆伍角捌分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年4月19日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522304192235812428

国家税务总局深圳市龙岗区税务局

2023年4月19日

纳税证明

深税纳证〔2024〕222545号

深圳市三江电气有限公司(统一社会信用代码:914403007663881924）在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	629,789.77	0
2	企业所得税	952,052.97	0
3	印花税	78,726.62	0
4	车船税	1,200	0
5	教育费附加	269,909.92	0
6	增值税	6,125,781.62	0
7	地方教育附加	179,939.96	0
8	残疾人就业保障金	48,633.99	0
9	车辆购置税	23,318.58	0
	合　计	8,309,353.43	0
	其中，自缴税款	7,810,869.56	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2020年-67,600元,2021年395,516.84元,2022年2,524,567.25元,2023年5,456,869.34元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费2,705,465元（贰佰柒拾万伍仟肆佰陆拾伍圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年2月26日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522402264509215821

国家税务总局深圳市龙岗区税务局

2024年2月26日

B4 无不诚信处罚的承诺函

请提供近 1 年内（从截标之日起倒算），无因不诚信行为（串标、转包、以它人名义投标或者违法分包等违法行为）受到有关行政处罚的承诺函。

特别提醒：

投标人应如实承诺，若投标人提交的承诺函经查实为虚假的情况时，招标人将按弄虚作假处理。

无不诚信处罚的承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我司郑重承诺:近一年 2024 年 1 月 1 日至今(2025 年 1 月 24 日)，无因不诚信行为（串标、转包、以它人名义投标或者违法分包等违法行为）受到有关行政的处罚。

特此承诺！

深圳市三江电气有限公司

2025 年 1 月 24 日

B5 无安全事故的承诺函

请提供在 2022 年至 2025 年内，无因工程质量、安全生产管理被建设部门给予红色警示处理的承诺函。

特别提醒：

投标人应如实承诺，若投标人提交的承诺函经查实为虚假的情况时，招标人将按弄虚作假处理。

无安全事故承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我司郑重承诺:近三年 2022 年 1 月 1 日至今（2025 年 1 月 24 日），无因工程质量、安全生产管理被建设部门给予红色警示的处理。

特此承诺！

深圳市三江电气有限公司

2025 年 1 月 24 日

B6 业绩

特别提示：

1．本表所列业绩应是投标人自身的业绩。投标人应有考虑地选择项目以证明其能力。

2．所列的投标人自身业绩，要求提供的业绩证明材料：如合同复印件、中标通知书、竣工验收证明等，**复印件应加盖投标人公章。**

3.表中“合同金额”、“供货数量”是指项目单个合同的金额及单个合同的供货数量。

4.投标人应如实、准确填报，**虚报合同供货数量或合同金额的**，招标人一经查实，即按业绩**弄虚作假**处理。

一、已完成项目表

列出近五年内由投标人完成的与投标货物有关的项目

序号	项目名称	项目地点	用户单位/电话/传真			供货数量	合同金额（万元）	合同签订时间	竣工时间	承包方式（总包/分包）	备注
			用户单位	电话	传真						
1	深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段	广东省深圳市	深圳市地铁集团有限公司	张维鹏 18222276792	/	681	3316.4 万元	2021.4.6	2022 年	分包	地铁项目
2	深圳地铁 6 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购	广东省深圳市	深圳市地铁集团有限公司	杨小卫 15338838511	/	66	333.229 万元	2024.3.6	2024 年	分包	地铁项目
3	深圳地铁 7 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购	广东省深圳市	深圳市地铁集团有限公司	王工 0755-23887157	/	79	396.3219 万元	2024.3.6	2024 年	分包	地铁项目
4	深圳地铁 12 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购	广东省深圳市	深圳市地铁集团有限公司	王工 0755-23887157	/	247	1362.9210 万元	2024.3.6	2024 年	分包	地铁项目
5	深圳地铁 16 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购	广东省深圳市	深圳市地铁集团有限公司	王工 0755-23887157	/	294	1726.4147 万元	2024.3.6	2024 年	分包	地铁项目

6	地铁 13 号线三箱采购项目	广东省深圳市	中建安装集团有限公司	王新 18408244339	/	1289	644.3 万元	2023.1.15	2024 年	分包---	地铁项目
7	地铁 13 号线三箱采购项目	广东省深圳市	中建五局安装工程有限公司	欧阳圣 18620393296	/	1056	492.97 万元	2023.2.28	2024 年	分包	地铁项目
8	中国中铁深圳地铁黄木岗综合交通枢纽项目	广东省深圳市	中铁隧道集团机电工程有限公司	孙平 13026209969	/	276	149.05 万元	2021.11.27	2024 年	分包	地铁项目
9	深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区	广东省深圳市	中电建七局南方建设有限公司	刘文成 18026622499	/	893	104.28 万元	2022.11.11	2024 年	分包	地铁项目
10	深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目工程	广东省深圳市	中铁一局集团电务工程有限公司	谢航 18229017220	/	9	140.01 万元	2023.4.12	2024 年	分包	地铁项目
11	南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程	广东省深圳市	深圳市中外建安装有限公司	蔡武 184775525676	/	235	5520.41 万元	2022.12.10	2023 年	分包	政府项目
12	中山大学·深圳建设工程项目施工总承包（iii标）高低压设备工程	广东省深圳市	上海建工安装集团华南工程公司	韦正星 18040527016	/	2865	4134.47 万元	2019.12.31	2021 年	分包	政府项目
13	深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包III标机电分包施工及管理工程	广东省深圳市	上海建工安装集团华南工程公司	韦正星 18040527016	/	926	2607.41 万元	2019.12.06	2021 年	分包	政府项目
14	深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目 I 标段	广东省深圳市	中国建筑一局（集团）有限公司	白小梅 13760226907		100	1157.14 万元	2019.12.3	2021 年	分包	政府项目
15	新疆宝能城二期一标段	新疆乌鲁木齐	深圳金胜供应链有限公司	王铁兵 13899885320	/	520	2955.48 万元	2019.09.03	2021 年	分包	地产项目
16	深业山水东城花园项目（1-6 栋）	广东省深圳市	深圳市农科东城置业有限公司	刘嘉俊 13510862022	/	193	1686.92 万元	2022.9.19	2023 年	分包	地产项目
17	新疆宝能城二期一标段	新疆乌鲁木齐	新疆宝能投资有限公司	王铁兵 13899885320	/	196	1103.51 万元	2019.6.6	2021 年	分包	地产项目
18	沈阳环球金融中心项目 T2 电力设备	沈阳	深圳金胜供应链有限公司	李想 18653832011	/	257	1808.58 万元	2019.9.2	2021 年	分包	地产项目

19	深圳地铁南翠华府主体及配套工程施工总承包工程项目物资采购合同	广东省深圳市	中国二十冶集团有限公司	贺工 0755-83549256	/	3127	575.72 万元	2021.5.21	2021 年	分包	地铁项目
20	华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应工程	广东省深圳市	华润置地(深圳)有限公司	李工 18138816189	/	2507	1200 万元	2020.12	2023 年	分包	地产项目
21	华润置地福州万象城四期 MIX C#楼、TA 楼及其地下室配电箱	福州	华润置地(福州)房地产开发有限公司	李工 18138816189	/	2017	785.24 万元	2021.1	2024 年	分包	地产项目
22	东莞松山湖万象汇广场项目地下室、裙楼非标配电箱供应工程	广东省东莞市	东莞市万象松湖房地产有限公司	李工 18138816189	/	1267	834.12 万元	2021.10	2024 年	分包	地产项目

1、深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同-3316.40 万

中标通知书
Notification of Award

深圳市三江电气有限公司：

深圳地铁 12 号线工程等项目 0.4kV 低压开关柜设备采购（3A、3B）（招标编号：4403002015208017）的评定标工作已结束，经评标委员会的评审和推荐，并经招标人最终确认，贵司为该项目 3B 包【12 号线 B 段（左炮台至流塘）工程】中标人。

中标总价：**¥33,163,998.16 元**（大写：人民币叁仟叁佰壹拾陆万叁仟玖佰玖拾捌元壹角陆分）。

请在接到此通知后即与深圳市地铁集团有限公司联系合同签订事宜。

特此通知！

广东省机电设备招标有限公司

2021 年 01 月 20 日

广东省机电设备招标有限公司
Guangdong Machinery & Electrical Equipment Tendering Co.,Ltd

平台热线电话：400-150-3001
电子招投标平台：www.gzebid.cn
地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

副 本

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段

0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合同编号：STJS-DT412-SB009/2021

（上册）

买方：深圳市地铁集团有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

二〇二一年四月

合同协议书

买方：深圳市地铁集团有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方经协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、合同范围

买方同意从卖方处采购下列货物及服务以用于买方工程，合同范围（含接口界面）如下：

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备、备品备件、专用工具及相关服务采购

二、合同价款

1 本合同总价为人民币（大写）：叁仟叁佰壹拾陆万叁仟玖佰玖拾捌元壹角陆分（小写：33163998.16 元，其中不含税价 29348670.94 元，增值税税额 3815327.22 元）。

2 最终结算价款以深圳市财政投资评审中心的评审结果为准，若政府结算、审计政策和规定调整，按新政策和规定执行。

三、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解

（1） 本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2） 合同协议书；

（3） 中标通知书；

（4） 专用条款；

（5） 通用条款；

（6） 价格清单；

（7） 技术规格书；

（8） 招标文件、投标文件及其澄清补遗。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

程 3 房

四、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

五、卖方承诺

由于买方将按本协议第二条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供货物、安装和服务，并修补缺陷。

六、买方承诺

作为对所提供货物、安装和服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

七、合同份数

本合同一式 17 份，买方执 12 份，卖方执 5 份，每份具有同等法律效力。

八、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

业主(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区滨中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755900924416[illegible]	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：		项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	0755-23992954	合约部门审核人：	
承包商(公章)：	深圳市三江电气有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省深圳市坪地镇坪西社区澳头新坑工业区 2 号 B 栋		
电　　话：	0755-28431818	传　　真：	0755-28431748
开户银行：	深圳农行龙岗中心城支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	41034100040006702	联行号：	103584002414
承包商经办人：		承包商经办人电话：	13798503178
合同签署地点：	深圳		
时　　间：	2021 年 4 月 6 日		

4

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	税率	备 注
1.1	设备费		29058386.67	不含税	
1.2	备品备件及专用工具、仪器仪表费		290284.27	不含税	按本线路设备合价的 1%提报。
1.3	增值税		3815327.22	13%	（1.1+1.2）×13%
总价		小写	33163998.16		1.1 至 1.3 之和
		大写	叁仟叁佰壹拾陆万叁仟玖佰玖拾捌元壹角陆分		

1、报价采用人民币报价。

2、投标总价是投标人完成合同全部承诺的责任和义务的报酬。在投标过程中不接受免费提供或免费赠送。如出现，则在评标期间按其它投标人该项报价中最高的报价加价进行评标；并且如若中标，在合同实施过程中必须继续“免费提供或免费赠送”；

3、在投标期间所有的优惠报价或降价，中标后均必须按比例下调单价（服务费除外）。

4、备品备件与专用工具按该线路设备合价的 1%提报，买方保留在备品备件与专用工具总价不变的前提下调整备品备件和专用工具清单的权力。

5、不同业务可能涉及的税率不同，投标时，应对于不同的服务内容价格（包括含税价和不含税价）以及税率需进行分项表述，如果没有清楚表述或表述的税率不符合国家税法规定的，统一按 13%的增值税率计算。

6、设备、备品备件及专用工具、仪器仪表费报价均为不含税价。

程 79

2 设备价格表

计价单位：元（人民币）

序号	名称	型号/规格（含主要技术指标）	生产商/品牌	产地	单位	数量	设备采购		备 注
							单价	合价	
1	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76559.82	76559.82	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
2	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76950.58	76950.58	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39520.39	39520.39	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	22646.55	22646.55	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	51803.64	51803.64	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47952.49	47952.49	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
7	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38376.58	38376.58	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
8	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44921.91	44921.91	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
9	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43889.58	43889.58	左炮台站 变压器 1250kVA A-I

80

10	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42409.73	42409.73	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
11	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34218.34	34218.34	左炮台站 变压器 1250kVA A-I
12	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	72185.45	72185.45	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
13	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39520.39	39520.39	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
14	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	22646.55	22646.55	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
15	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	56877.41	56877.41	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
16	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45328.15	45328.15	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
17	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38537.29	38537.29	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
18	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46136.68	46135.68	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
19	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43003.79	43003.79	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
20	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42317.72	42317.72	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
21	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39291.92	39291.92	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
22	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	左炮台站 变压器 1250kVA A-II

81

23	母线槽	密集型母线-2500A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	41399.19	41399.19	左炮台站 变压器 1250kVA A-II
24	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	左炮台站 变压器 800kVA B-I
25	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62996.14	62996.14	左炮台站 变压器 800kVA B-I
26	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35279.66	35279.66	左炮台站 变压器 800kVA B-I
27	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38076.16	38076.16	左炮台站 变压器 800kVA B-I
28	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	55498.81	55498.81	左炮台站 变压器 800kVA B-I
29	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53377.57	53377.57	左炮台站 变压器 800kVA B-I
30	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41880.86	41880.86	左炮台站 变压器 800kVA B-I
31	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	左炮台站 变压器 800kVA B-I
32	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	左炮台站 变压器 800kVA B-I
33	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	左炮台站 变压器 800kVA B-II
34	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35279.66	35279.66	左炮台站 变压器 800kVA B-II
35	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38076.16	38076.16	左炮台站 变压器 800kVA B-II

36	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	55751.54	55751.54	左炮台站 变压器 800kVA B-II
37	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53516.29	53516.29	左炮台站 变压器 800kVA B-II
38	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39893.11	39893.11	左炮台站 变压器 800kVA B-II
39	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	左炮台站 变压器 800kVA B-II
40	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	左炮台站 变压器 800kVA B-II
41	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-17B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	左炮台站 变压器 800kVA B-II
42	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	左炮台站 变压器 800kVA B
43	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47326.40	47326.40	太子湾站 变压器 630kVA A-I
44	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	49009.72	49009.72	太子湾站 变压器 630kVA A-I
45	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62341.02	62341.02	太子湾站 变压器 630kVA A-I
46	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33231.68	33231.68	太子湾站 变压器 630kVA A-I
47	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33013.21	33013.21	太子湾站 变压器 630kVA A-I
48	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43483.57	43483.57	太子湾站 变压器 630kVA A-I

49	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31767.28	31767.28	太子湾站 变压器 630kVA A-I
50	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42952.03	42952.03	太子湾站 变压器 630kVA A-II
51	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62341.02	62341.02	太子湾站 变压器 630kVA A-II
52	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32172.08	32172.08	太子湾站 变压器 630kVA A-II
53	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32852.23	32852.23	太子湾站 变压器 630kVA A-II
54	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44601.66	44601.66	太子湾站 变压器 630kVA A-II
55	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31859.29	31859.29	太子湾站 变压器 630kVA A-II
56	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	太子湾站 变压器 630kVA A-II
57	母线槽	密集型母线-1250A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	20991.56	20991.56	太子湾站 变压器 630kVA A
58	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
59	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62996.14	62996.14	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
60	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36200.42	36200.42	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
61	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	63823.86	63823.86	太子湾站 变压器 1000kVA B-I

62	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34520.28	34520.28	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
63	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32051.69	32051.69	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
64	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35722.72	35722.72	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
65	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34523.49	34523.49	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
66	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34570.20	34570.20	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
67	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34260.28	34260.28	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
68	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31517.20	31517.20	太子湾站 变压器 1000kVA B-I
69	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
70	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36200.42	36200.42	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
71	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	63823.86	63823.86	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
72	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33719.31	33719.31	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
73	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31204.01	31204.01	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
74	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34875.04	34875.04	太子湾站 变压器 1000kVA B-II

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

75	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34615.50	34615.50	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
76	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35463.18	35463.18	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
77	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35107.95	35107.95	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
78	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33008.97	33008.97	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
79	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-18B-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	太子湾站 变压器 1000kVA B-II
80	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	太子湾站 变压器 1000kVA B
81	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76559.82	76559.82	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
82	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76950.58	76950.58	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
83	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53992.58	53992.58	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
84	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	65616.02	65616.02	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
85	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45209.10	45209.10	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
86	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42886.24	42886.24	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
87	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39766.07	39766.07	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I

88	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38918.39	38918.39	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
89	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45161.71	45161.71	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
90	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46458.06	46458.06	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
91	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44711.14	44711.14	太子湾物业 变压器 1250kVA B-I
92	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	72185.45	72185.45	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
93	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53992.58	53992.58	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
94	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	65616.02	65616.02	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
95	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44149.50	44149.50	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
96	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41826.65	41826.65	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
97	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39766.07	39766.07	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
98	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39766.07	39766.07	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
99	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45161.71	45161.71	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
100	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47305.73	47305.73	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

101	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44711.14	44711.14	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
102	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-19B-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	太子湾物业 变压器 1250kVA B-II
103	母线槽	密集型母线-2500A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	41399.19	41399.19	太子湾物业 变压器 1250kVA B
104	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	创业路站 1000kVA A-I
105	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62996.14	62996.14	创业路站 1000kVA A-I
106	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38086.66	38086.66	创业路站 1000kVA A-I
107	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34840.24	34840.24	创业路站 1000kVA A-I
108	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34840.24	34840.24	创业路站 1000kVA A-I
109	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30936.64	30936.64	创业路站 1000kVA A-I
110	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	27774.54	27774.54	创业路站 1000kVA A-I
111	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	28681.71	28681.71	创业路站 1000kVA A-I
112	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	28368.92	28368.92	创业路站 1000kVA A-I
113	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29131.13	29131.13	创业路站 1000kVA A-I

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

114	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30369.72	30369.72	创业路站 1000kVA A-I
115	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	创业路站 1000kVA A-II
116	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38086.66	38086.66	创业路站 1000kVA A-II
117	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34840.24	34840.24	创业路站 1000kVA A-II
118	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34840.24	34840.24	创业路站 1000kVA A-II
119	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	27149.21	27149.21	创业路站 1000kVA A-II
120	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	24794.64	24794.64	创业路站 1000kVA A-II
121	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	24841.34	24841.34	创业路站 1000kVA A-II
122	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29131.13	29131.13	创业路站 1000kVA A-II
123	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	28276.91	28276.91	创业路站 1000kVA A-II
124	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	27349.60	27349.60	创业路站 1000kVA A-II
125	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	创业路站 1000kVA A-II
126	母线槽	密集型母线-1600A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	26705.66	26705.66	创业路站 1000kVA A

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

127	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47326.40	47326.40	创业路站 630kVA B-I
128	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	49009.72	49009.72	创业路站 630kVA B-I
129	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	创业路站 630kVA B-I
130	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	创业路站 630kVA B-I
131	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34712.08	34712.08	创业路站 630kVA B-I
132	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33198.64	33198.64	创业路站 630kVA B-I
133	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41755.16	41755.16	创业路站 630kVA B-I
134	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32159.57	32159.57	创业路站 630kVA B-I
135	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42952.03	42952.03	创业路站 630kVA B-II
136	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	创业路站 630kVA B-II
137	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	创业路站 630kVA B-II
138	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31677.40	31677.40	创业路站 630kVA B-II
139	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33106.62	33106.62	创业路站 630kVA B-II

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

140	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41922.68	41922.68	创业路站 630kVA B-II
141	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29638.86	29638.86	创业路站 630kVA B-II
142	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-20B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	创业路站 630kVA B-II
143	母线槽	密集型母线-16000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	16909.94	16909.94	创业路站 630kVA B
144	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	68655.03	68655.03	南山站 变压器 1250kVA A-I
145	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	64852.32	64852.32	南山站 变压器 1250kVA A-I
146	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36713.40	36713.40	南山站 变压器 1250kVA A-I
147	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36632.40	36632.40	南山站 变压器 1250kVA A-I
148	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36632.40	36632.40	南山站 变压器 1250kVA A-I
149	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34122.68	34122.68	南山站 变压器 1250kVA A-I
150	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34122.68	34122.68	南山站 变压器 1250kVA A-I
151	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34030.67	34030.67	南山站 变压器 1250kVA A-I
152	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33492.91	33492.91	南山站 变压器 1250kVA A-I

153	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33575.45	33575.45	南山站 变压器 1250kVA A-I
154	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29659.68	29659.68	南山站 变压器 1250kVA A-I
155	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	64280.66	64280.66	南山站 变压器 1250kVA A-II
156	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36713.40	36713.40	南山站 变压器 1250kVA A-II
157	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36632.40	36632.40	南山站 变压器 1250kVA A-II
158	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36632.40	36632.40	南山站 变压器 1250kVA A-II
159	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33275.01	33275.01	南山站 变压器 1250kVA A-II
160	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33275.01	33275.01	南山站 变压器 1250kVA A-II
161	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33182.99	33182.99	南山站 变压器 1250kVA A-II
162	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33186.67	33186.67	南山站 变压器 1250kVA A-II
163	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34211.20	34211.20	南山站 变压器 1250kVA A-II
164	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30507.35	30507.35	南山站 变压器 1250kVA A-II
165	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	南山站 变压器 1250kVA A-II

166	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	南山站 变压器 1250kVA A
167	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47326.40	47326.40	南山站 变压器 630kVA B-I
168	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	49009.72	49009.72	南山站 变压器 630kVA B-I
169	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	南山站 变压器 630kVA B-I
170	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	南山站 变压器 630kVA B-I
171	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33624.52	33624.52	南山站 变压器 630kVA B-I
172	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33245.34	33245.34	南山站 变压器 630kVA B-I
173	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29630.76	29630.76	南山站 变压器 630kVA B-I
174	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41656.66	41656.66	南山站 变压器 630kVA B-I
175	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29064.68	29064.68	南山站 变压器 630kVA B-I
176	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42952.03	42952.03	南山站 变压器 630kVA B-II
177	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	南山站 变压器 630kVA B-II
178	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33357.40	33357.40	南山站 变压器 630kVA B-II

179	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29576.95	29576.95	南山站 变压器 630kVA B-II
180	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33463.80	33463.80	南山站 变压器 630kVA B-II
181	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32847.09	32847.09	南山站 变压器 630kVA B-II
182	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41656.66	41656.66	南山站 变压器 630kVA B-II
183	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29064.68	29064.68	南山站 变压器 630kVA B-II
184	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-21B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	南山站 变压器 630kVA B-II
185	母线槽	密集型母线-1250A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	20991.56	20991.56	南山站 变压器 630kVA B
186	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	90008.17	90008.17	桃园站 变压器 1600kVA A-I
187	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	89846.35	89846.35	桃园站 变压器 1600kVA A-I
188	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-16	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40480.53	40480.53	桃园站 变压器 1600kVA A-I
189	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-I
190	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-I
191	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-I

192	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-I
193	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40681.41	40681.41	桃园站 变压器 1600kVA A-I
194	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38155.08	38155.08	桃园站 变压器 1600kVA A-I
195	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38281.53	38281.53	桃园站 变压器 1600kVA A-I
196	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38063.06	38063.06	桃园站 变压器 1600kVA A-I
197	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37221.93	37221.93	桃园站 变压器 1600kVA A-I
198	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33936.81	33936.81	桃园站 变压器 1600kVA A-I
199	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33936.81	33936.81	桃园站 变压器 1600kVA A-I
200	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40534.45	40534.45	桃园站 变压器 1600kVA A-I
201	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-15	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40540.99	40540.99	桃园站 变压器 1600kVA A-I
202	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-I-17	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36012.57	36012.57	桃园站 变压器 1600kVA A-I
203	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	85633.80	85633.80	桃园站 变压器 1600kVA A-II
204	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-15	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40480.53	40480.53	桃园站 变压器 1600kVA A-II

205	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-II
206	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-II
207	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-II
208	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	23846.73	23846.73	桃园站 变压器 1600kVA A-II
209	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39621.82	39621.82	桃园站 变压器 1600kVA A-II
210	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37468.12	37468.12	桃园站 变压器 1600kVA A-II
211	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38373.54	38373.54	桃园站 变压器 1600kVA A-II
212	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38155.08	38155.08	桃园站 变压器 1600kVA A-II
213	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38114.00	38114.00	桃园站 变压器 1600kVA A-II
214	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34784.49	34784.49	桃园站 变压器 1600kVA A-II
215	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33936.81	33936.81	桃园站 变压器 1600kVA A-II
216	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40534.45	40534.45	桃园站 变压器 1600kVA A-II
217	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40540.99	40540.99	桃园站 变压器 1600kVA A-II

218	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-16	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36059.27	36059.27	桃园站 变压器 1600kVA A-II
219	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-22A-II-17	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	桃园站 变压器 1600kVA A-II
220	母线槽	密集型母线槽 4000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	52827.51	52827.51	桃园站 变压器 1600kVA A
221	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	112317.03	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
222	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	112108.07	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
223	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42481.13	42481.13	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
224	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	69383.02	69383.02	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
225	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	68182.88	68182.88	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
226	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53173.33	53173.33	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
227	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	48410.08	48410.08	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
228	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39057.04	39057.04	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
229	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38258.53	38258.53	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
230	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39179.41	39179.41	南头古城站 2000kVA 车站 A-I

231	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38119.82	38119.82	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
232	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38119.82	38119.82	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
233	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44093.86	44093.86	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
234	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43864.46	43864.46	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
235	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-I-15	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36602.31	36602.31	南头古城站 2000kVA 车站 A-I
236	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	107942.66	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
237	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42481.13	42481.13	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
238	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	69383.02	69383.02	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
239	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	68182.88	68182.88	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
240	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	52113.73	52113.73	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
241	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47303.78	47303.78	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
242	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39010.34	39010.34	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
243	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38119.82	38119.82	南头古城站 2000kVA 车站 A-II

244	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39185.95	39185.95	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
245	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38119.82	38119.82	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
246	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39120.13	39120.13	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
247	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38119.82	38119.82	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
248	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45106.75	45106.75	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
249	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44093.86	44093.86	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
250	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-15	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36608.86	36608.86	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
251	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-23A-II-16	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	南头古城站 2000kVA 车站 A-II
252	母线槽	密集型母线-3200A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	52827.51	52827.51	南头古城站 2000kVA 车站 A
253	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	112317.03	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
254	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	112108.07	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
255	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37673.54	37673.54	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
256	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10235.27	10235.27	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

257	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36808.61	36808.61	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
258	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37230.40	37230.40	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
259	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37230.40	37230.40	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
260	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40539.70	40539.70	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
261	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40698.99	40698.99	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
262	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37302.09	37302.09	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
263	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32528.22	32528.22	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-I
264	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	107942.66	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
265	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37673.54	37673.54	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
266	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10235.27	10235.27	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
267	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37236.95	37236.95	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
268	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37230.40	37230.40	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
269	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40101.60	40101.60	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

270	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39692.02	39692.02	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
271	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39871.90	39871.90	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
272	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37302.09	37302.09	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
273	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32528.22	32528.22	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
274	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-24A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A-II
275	母线槽	密集型母线-3200A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	52827.51	52827.51	南头古城站-自然形成空间 2000kVA A
276	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47326.40	47326.40	中山公园站 630kVA A-I
277	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	49009.72	49009.72	中山公园站 630kVA A-I
278	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	15137.93	15137.93	中山公园站 630kVA A-I
279	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62341.02	62341.02	中山公园站 630kVA A-I
280	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33891.84	33891.84	中山公园站 630kVA A-I
281	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33986.46	33986.46	中山公园站 630kVA A-I
282	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32892.60	32892.60	中山公园站 630kVA A-I

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

283	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31978.15	31978.15	中山公园站 630kVA A-I
284	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42952.03	42952.03	中山公园站 630kVA A-II
285	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	15137.93	15137.93	中山公园站 630kVA A-II
286	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62341.02	62341.02	中山公园站 630kVA A-II
287	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32832.24	32832.24	中山公园站 630kVA A-II
288	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33138.79	33138.79	中山公园站 630kVA A-II
289	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34112.91	34112.91	中山公园站 630kVA A-II
290	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32825.83	32825.83	中山公园站 630kVA A-II
291	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	中山公园站 630kVA A-II
292	母线槽	密集型母线-1250A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	20991.56	20991.56	中山公园站 630kVA A
293	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	52256.90	52256.90	中山公园站 800kVA B-I
294	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53486.47	53486.47	中山公园站 800kVA B-I
295	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35364.08	35364.08	中山公园站 800kVA B-I

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

296	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62778.43	62778.43	中山公园站 800kVA B-I
297	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35843.91	35843.91	中山公园站 800kVA B-I
298	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33437.48	33437.48	中山公园站 800kVA B-I
299	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34503.62	34503.62	中山公园站 800kVA B-I
300	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36997.75	36997.75	中山公园站 800kVA B-I
301	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36781.19	36781.19	中山公园站 800kVA B-I
302	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37624.02	37624.02	中山公园站 800kVA B-I
303	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	中山公园站 800kVA B-I
304	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47882.53	47882.53	中山公园站 800kVA B-II
305	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35364.08	35364.08	中山公园站 800kVA B-II
306	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62778.43	62778.43	中山公园站 800kVA B-II
307	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35843.91	35843.91	中山公园站 800kVA B-II
308	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33437.48	33437.48	中山公园站 800kVA B-II

309	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34503.62	34503.62	中山公园站 800kVA B-II
310	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37158.46	37158.46	中山公园站 800kVA B-II
311	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36781.19	36781.19	中山公园站 800kVA B-II
312	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37712.54	37712.54	中山公园站 800kVA B-II
313	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	中山公园站 800kVA B-II
314	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-25B-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	中山公园站 800kVA B-II
315	母线槽	密集型母线-1600A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	26705.66	26705.66	中山公园站 800kVA B
316	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	90008.17	90008.17	同乐站 1600kVA A-I
317	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	89846.35	89846.35	同乐站 1600kVA A-I
318	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-16	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40480.53	40480.53	同乐站 1600kVA A-I
319	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-I
320	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-I
321	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-I

322	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-I
323	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10270.00	10270.00	同乐站 1600kVA A-I
324	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	48133.53	48133.53	同乐站 1600kVA A-I
325	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43299.32	43299.32	同乐站 1600kVA A-I
326	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43511.24	43511.24	同乐站 1600kVA A-I
327	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39743.18	39743.18	同乐站 1600kVA A-I
328	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39743.18	39743.18	同乐站 1600kVA A-I
329	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39743.18	39743.18	同乐站 1600kVA A-I
330	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45661.28	45661.28	同乐站 1600kVA A-I
331	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-15	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42379.45	42379.45	同乐站 1600kVA A-I
332	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-I-17	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40242.64	40242.64	同乐站 1600kVA A-I
333	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	85633.80	85633.80	同乐站 1600kVA A-II
334	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-15	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40480.53	40480.53	同乐站 1600kVA A-II

335	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-II
336	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-II
337	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-II
338	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37832.58	37832.58	同乐站 1600kVA A-II
339	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10270.00	10270.00	同乐站 1600kVA A-II
340	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46694.75	46694.75	同乐站 1600kVA A-II
341	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42079.01	42079.01	同乐站 1600kVA A-II
342	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42038.84	42038.84	同乐站 1600kVA A-II
343	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39743.18	39743.18	同乐站 1600kVA A-II
344	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40802.77	40802.77	同乐站 1600kVA A-II
345	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46720.88	46720.88	同乐站 1600kVA A-II
346	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43439.04	43439.04	同乐站 1600kVA A-II
347	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43439.04	43439.04	同乐站 1600kVA A-II

348	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-26A-II-16	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40242.64	40242.64	同乐站 1600kVA A-II
349	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 [illegible] 12-26A-II-17	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	同乐站 1600kVA A-II
350	母线槽	密集型母线槽 [illegible]	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	52827.51	52827.51	同乐站 1600kVA A
351	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 [illegible] 12-27A-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47326.40	47326.40	新安公园站 变压器 630kVA A-I
352	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	49009.72	49009.72	新安公园站 变压器 630kVA A-I
353	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	15137.93	15137.93	新安公园站 变压器 630kVA A-I
354	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32891.01	32891.01	新安公园站 变压器 630kVA A-I
355	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	54235.46	54235.46	新安公园站 变压器 630kVA A-I
356	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	51937.35	51937.35	新安公园站 变压器 630kVA A-I
357	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42952.03	42952.03	新安公园站 变压器 630kVA A-II
358	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	15137.93	15137.93	新安公园站 变压器 630kVA A-II
359	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32891.01	32891.01	新安公园站 变压器 630kVA A-II
360	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	54469.06	54469.06	新安公园站 变压器 630kVA A-II

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

361	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	52015.40	52015.40	新安公园站 变压器 630kVA A-II
362	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	新安公园站 变压器 630kVA A-II
363	母线槽	密集型母线-1250A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	20991.56	20991.56	新安公园站 变压器 630kVA A
364	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	新安公园站 变压器 800kVA B-I
365	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62996.14	62996.14	新安公园站 变压器 800kVA B-I
366	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36200.42	36200.42	新安公园站 变压器 800kVA B-I
367	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34373.85	34373.85	新安公园站 变压器 800kVA B-I
368	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38253.46	38253.46	新安公园站 变压器 800kVA B-I
369	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38505.86	38505.86	新安公园站 变压器 800kVA B-I
370	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38546.02	38546.02	新安公园站 变压器 800kVA B-I
371	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38552.57	38552.57	新安公园站 变压器 800kVA B-I
372	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34428.66	34428.66	新安公园站 变压器 800kVA B-I
373	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10967.38	10967.38	新安公园站 变压器 800kVA B-I

374	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	新安公园站 变压器 800kVA B-II
375	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36200.42	36200.42	新安公园站 变压器 800kVA B-II
376	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34373.85	34373.85	新安公园站 变压器 800kVA B-II
377	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40905.75	40905.75	新安公园站 变压器 800kVA B-II
378	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38499.32	38499.32	新安公园站 变压器 800kVA B-II
379	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37269.79	37269.79	新安公园站 变压器 800kVA B-II
380	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37269.79	37269.79	新安公园站 变压器 800kVA B-II
381	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38352.46	38352.46	新安公园站 变压器 800kVA B-II
382	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	9495.17	9495.17	新安公园站 变压器 800kVA B-II
383	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-27B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	新安公园站 变压器 800kVA B-II
384	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	新安公园站 变压器 800kVA B
385	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
386	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62996.14	62996.14	灵芝站 变压器 1000kVA A-I



109

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

387	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36200.42	36200.42	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
388	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66320.29	66320.29	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
389	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35841.88	35841.88	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
390	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35692.13	35692.13	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
391	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35910.59	35910.59	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
392	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34891.16	34891.16	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
393	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34850.99	34850.99	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
394	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34381.06	34381.06	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
395	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38306.97	38306.97	灵芝站 变压器 1000kVA A-I
396	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
397	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36200.42	36200.42	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
398	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66320.29	66320.29	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
399	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34943.01	34943.01	灵芝站 变压器 1000kVA A-II

110

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

400	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34844.45	34844.45	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
401	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34850.99	34850.99	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
402	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34891.16	34891.16	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
403	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35910.59	35910.59	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
404	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35228.74	35228.74	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
405	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39647.17	39647.17	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
406	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	灵芝站 变压器 1000kVA A-II
407	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	灵芝站 变压器 1000kVA A
408	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	112317.03	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
409	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	112108.07	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
410	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	81177.11	81177.11	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
411	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
412	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44474.94	44474.94	灵芝站 变压器 2000kVA B-I

111

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

413	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39548.72	39548.72	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
414	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39606.46	39606.46	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
415	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38540.32	38540.32	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
416	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38500.16	38500.16	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
417	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44746.10	44746.10	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
418	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39455.17	39455.17	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
419	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-I-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	灵芝站 变压器 2000kVA B-I
420	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	#########	107942.66	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
421	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	81514.20	81514.20	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
422	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
423	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42315.99	42315.99	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
424	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37693.70	37693.70	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
425	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37700.24	37700.24	灵芝站 变压器 2000kVA B-II

426	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38541.38	38541.38	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
427	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38713.13	38713.13	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
428	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44473.35	44473.35	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
429	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38283.54	38283.54	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
430	空柜（宽度≤2000）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	10092.55	10092.55	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
431	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-28B-II-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	灵芝站 变压器 2000kVA B-II
432	母线槽	密集型母线-4000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	65888.44	65888.44	灵芝站 变压器 2000kVA B
433	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76559.82	76559.82	灵芝站物业 C-I
434	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76950.58	76950.58	灵芝站物业 C-I
435	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45507.01	45507.01	灵芝站物业 C-I
436	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	65616.02	65616.02	灵芝站物业 C-I
437	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39238.52	39238.52	灵芝站物业 C-I
438	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45330.03	45330.03	灵芝站物业 C-I

439	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42669.90	42669.90	灵芝站物业 C-I
440	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39593.21	39593.21	灵芝站物业 C-I
441	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	72185.45	72185.45	灵芝站物业 C-II
442	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45507.01	45507.01	灵芝站物业 C-II
443	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	65616.02	65616.02	灵芝站物业 C-II
444	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39506.15	39506.15	灵芝站物业 C-II
445	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45490.75	45490.75	灵芝站物业 C-II
446	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42669.90	42669.90	灵芝站物业 C-II
447	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39374.75	39374.75	灵芝站物业 C-II
448	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-29C-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	灵芝站物业 C-II
449	母线槽	密集型母线-2500A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	41399.19	41399.19	灵芝站物业 C
450	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	90008.17	90008.17	上川站 变压器 1600kVA B-I
451	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	89846.35	89846.35	上川站 变压器 1600kVA B-I

452	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42481.13	42481.13	上川站 变压器 1600kVA B-I
453	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	上川站 变压器 1600kVA B-I
454	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	上川站 变压器 1600kVA B-I
456	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	48086.86	48086.86	上川站 变压器 1600kVA B-I
456	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46873.21	46873.21	上川站 变压器 1600kVA B-I
457	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38607.06	38607.06	上川站 变压器 1600kVA B-I
458	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37540.92	37540.92	上川站 变压器 1600kVA B-I
459	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38695.50	38695.50	上川站 变压器 1600kVA B-I
460	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37662.47	37662.47	上川站 变压器 1600kVA B-I
461	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38060.74	38060.74	上川站 变压器 1600kVA B-I
462	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39120.81	39120.81	上川站 变压器 1600kVA B-I
463	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-I-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34471.71	34471.71	上川站 变压器 1600kVA B-I
464	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	85633.80	85633.80	上川站 变压器 1600kVA B-II

465	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42481.13	42481.13	上川站 变压器 1600kVA B-II
466	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	上川站 变压器 1600kVA B-II
467	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	上川站 变压器 1600kVA B-II
468	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	48086.86	48086.86	上川站 变压器 1600kVA B-II
469	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46919.92	46919.92	上川站 变压器 1600kVA B-II
470	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38607.06	38607.06	上川站 变压器 1600kVA B-II
471	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37540.92	37540.92	上川站 变压器 1600kVA B-II
472	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38695.50	38695.50	上川站 变压器 1600kVA B-II
473	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37662.47	37662.47	上川站 变压器 1600kVA B-II
474	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38060.74	38060.74	上川站 变压器 1600kVA B-II
475	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39120.81	39120.81	上川站 变压器 1600kVA B-II
476	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34873.49	34873.49	上川站 变压器 1600kVA B-II
477	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-30B-II-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	上川站 变压器 1600kVA B-II

478	母线槽	密集型母线槽 CCMA	威胜电气集团股份有限公司/威胜电气	江苏	项	1	#########	158482.54	上川站 变压器 1600kVA B
479	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	90008.17	90008.17	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
480	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	89846.35	89846.35	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
481	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	67050.97	67050.97	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
482	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
483	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40444.29	40444.29	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
484	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38382.30	38382.30	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
485	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29920.80	29920.80	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
486	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36440.12	36440.12	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
487	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36144.25	36144.25	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
488	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	28918.09	28918.09	上川站物业 变压器 1600kVA B-I
489	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	85633.80	85633.80	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
490	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	67050.97	67050.97	上川站物业 变压器 1600kVA B-II

491	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66816.20	66816.20	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
492	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38960.86	38960.86	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
493	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38382.30	38382.30	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
494	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29920.80	29920.80	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
495	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37923.55	37923.55	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
496	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36144.25	36144.25	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
497	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29081.75	29081.75	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
498	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-31B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	上川站物业 变压器 1600kVA B-II
499	母线槽	密集型母线-3200A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	#########	105071.21	上川站物业 变压器 1600kVA B
500	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	90008.17	90008.17	流塘站 变压器 1600kVA A-I
501	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	89846.35	89846.35	流塘站 变压器 1600kVA A-I
502	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40480.53	40480.53	流塘站 变压器 1600kVA A-I
503	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	69383.02	69383.02	流塘站 变压器 1600kVA A-I

504	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	69383.02	69383.02	流塘站 变压器 1600kVA A-I
505	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43202.66	43202.66	流塘站 变压器 1600kVA A-I
506	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40848.08	40848.08	流塘站 变压器 1600kVA A-I
507	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38202.34	38202.34	流塘站 变压器 1600kVA A-I
508	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42684.29	42684.29	流塘站 变压器 1600kVA A-I
509	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42424.75	42424.75	流塘站 变压器 1600kVA A-I
510	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40626.46	40626.46	流塘站 变压器 1600kVA A-I
511	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40679.71	40679.71	流塘站 变压器 1600kVA A-I
512	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-I-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37526.14	37526.14	流塘站 变压器 1600kVA A-I
513	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	85633.80	85633.80	流塘站 变压器 1600kVA A-II
514	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-12	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46467.14	46467.14	流塘站 变压器 1600kVA A-II
515	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	69383.02	69383.02	流塘站 变压器 1600kVA A-II
516	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	69383.02	69383.02	流塘站 变压器 1600kVA A-II

517	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40728.12	40728.12	流塘站 变压器 1600kVA A-II
518	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37354.10	37354.10	流塘站 变压器 1600kVA A-II
519	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34243.05	34243.05	流塘站 变压器 1600kVA A-II
520	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34243.05	34243.05	流塘站 变压器 1600kVA A-II
521	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33983.51	33983.51	流塘站 变压器 1600kVA A-II
522	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41553.88	41553.88	流塘站 变压器 1600kVA A-II
523	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40534.45	40534.45	流塘站 变压器 1600kVA A-II
524	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43114.28	43114.28	流塘站 变压器 1600kVA A-II
525	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-13	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35237.13	35237.13	流塘站 变压器 1600kVA A-II
526	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-32A-II-14	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	流塘站 变压器 1600kVA A-II
527	母线槽	密集型母线-3200A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	52827.51	52827.51	流塘站 变压器 1600kVA A
528	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	81067.13	81067.13	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
529	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66105.84	66105.84	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I

530	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40874.08	40874.08	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
531	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40447.72	40447.72	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
532	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37434.67	37434.67	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
533	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37434.67	37434.67	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
534	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37434.67	37434.67	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
535	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37428.13	37428.13	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
536	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42853.57	42853.57	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
537	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43127.63	43127.63	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
538	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42922.25	42922.25	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-I
539	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	76692.76	76692.76	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
540	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40874.08	40874.08	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
541	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40447.72	40447.72	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
542	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40355.71	40355.71	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

543	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37222.75	37222.75	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
544	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37428.13	37428.13	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
545	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37434.67	37434.67	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
546	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42847.03	42847.03	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
547	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43180.88	43180.88	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
548	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42915.71	42915.71	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
549	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A-II
550	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	赤湾停车场 跟随变变压器 1600kVA A
551	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	68655.03	68655.03	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I
552	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	56366.75	56366.75	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I
553	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	39402.88	39402.88	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I
554	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41400.28	41400.28	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I
555	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42558.75	42558.75	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I

深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

556	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37253.13	37253.13	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I
557	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34584.17	34584.17	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-I
558	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	64280.66	64280.66	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
559	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40079.08	40079.08	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
560	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42127.68	42127.68	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
561	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	38218.65	38218.65	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
562	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	37481.10	37481.10	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
563	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41670.25	41670.25	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
564	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-33B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B-II
565	母线槽	密集型母线-1600A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	26705.66	26705.66	赤湾停车场 混变变压器 1250kVA B
566	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	四海站 变压器 1000kVA A-I
567	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	62996.14	62996.14	四海站 变压器 1000kVA A-I
568	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35279.66	35279.66	四海站 变压器 1000kVA A-I

569	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35043.21	35043.21	四海站 变压器 1000kVA A-I
570	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32220.39	32220.39	四海站 变压器 1000kVA A-I
571	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35577.98	35577.98	四海站 变压器 1000kVA A-I
572	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35577.98	35577.98	四海站 变压器 1000kVA A-I
573	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34754.35	34754.35	四海站 变压器 1000kVA A-I
574	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33352.16	33352.16	四海站 变压器 1000kVA A-I
575	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33030.28	33030.28	四海站 变压器 1000kVA A-I
576	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-I-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32449.43	32449.43	四海站 变压器 1000kVA A-I
577	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	四海站 变压器 1000kVA A-II
578	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35279.66	35279.66	四海站 变压器 1000kVA A-II
579	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35043.21	35043.21	四海站 变压器 1000kVA A-II
580	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31581.05	31581.05	四海站 变压器 1000kVA A-II
581	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34518.38	34518.38	四海站 变压器 1000kVA A-II

582	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34518.38	34518.38	四海站 变压器 1000kVA A-II
583	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35974.66	35974.66	四海站 变压器 1000kVA A-II
584	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34411.76	34411.76	四海站 变压器 1000kVA A-II
585	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33030.28	33030.28	四海站 变压器 1000kVA A-II
586	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32449.43	32449.43	四海站 变压器 1000kVA A-II
587	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34A-II-11	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	四海站 变压器 1000kVA A-II
588	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	四海站 变压器 1000kVA A
589	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	52417.62	52417.62	四海站 变压器 800kVA B-I
590	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	49661.17	49661.17	四海站 变压器 800kVA B-I
591	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	17655.88	17655.88	四海站 变压器 800kVA B-I
592	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33649.85	33649.85	四海站 变压器 800kVA B-I
593	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36696.67	36696.67	四海站 变压器 800kVA B-I
594	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32911.36	32911.36	四海站 变压器 800kVA B-I

595	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32911.36	32911.36	四海站 变压器 800kVA B-I
596	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32042.59	32042.59	四海站 变压器 800kVA B-I
597	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	48043.25	48043.25	四海站 变压器 800kVA B-II
598	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	17655.88	17655.88	四海站 变压器 800kVA B-II
599	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33649.85	33649.85	四海站 变压器 800kVA B-II
600	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35955.19	35955.19	四海站 变压器 800kVA B-II
601	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33179.55	33179.55	四海站 变压器 800kVA B-II
602	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34136.17	34136.17	四海站 变压器 800kVA B-II
603	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32042.59	32042.59	四海站 变压器 800kVA B-II
604	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-34B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	四海站 变压器 800kVA B-II
605	母线槽	密集型母线-1250A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	20991.56	20991.56	四海站 变压器 800kVA B
606	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	44910.35	44910.35	工业六路站 变压器 500kVA A-I
607	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	46795.78	46795.78	工业六路站 变压器 500kVA A-I

608	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	14941.65	14941.65	工业六路站 变压器 500kVA A-I
609	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33328.42	33328.42	工业六路站 变压器 500kVA A-I
610	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34218.13	34218.13	工业六路站 变压器 500kVA A-I
611	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32420.40	32420.40	工业六路站 变压器 500kVA A-I
612	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30940.25	30940.25	工业六路站 变压器 500kVA A-I
613	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30711.93	30711.93	工业六路站 变压器 500kVA A-I
614	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	40535.98	40535.98	工业六路站 变压器 500kVA A-II
615	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	14941.65	14941.65	工业六路站 变压器 500kVA A-II
616	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33328.42	33328.42	工业六路站 变压器 500kVA A-II
617	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33114.14	33114.14	工业六路站 变压器 500kVA A-II
618	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32420.40	32420.40	工业六路站 变压器 500kVA A-II
619	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32119.76	32119.76	工业六路站 变压器 500kVA A-II
620	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30504.51	30504.51	工业六路站 变压器 500kVA A-II

621	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	工业六路站 变压器 500kVA A-II
622	母线槽	密集型母线-1000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	16909.94	16909.94	工业六路站 变压器 500kVA A
623	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	52256.90	52256.90	工业六路站 变压器 800kVA B-I
624	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	53486.47	53486.47	工业六路站 变压器 800kVA B-I
625	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34685.43	34685.43	工业六路站 变压器 800kVA B-I
626	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33328.42	33328.42	工业六路站 变压器 800kVA B-I
627	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	30936.69	30936.69	工业六路站 变压器 800kVA B-I
628	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35003.79	35003.79	工业六路站 变压器 800kVA B-I
629	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33631.92	33631.92	工业六路站 变压器 800kVA B-I
630	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34870.95	34870.95	工业六路站 变压器 800kVA B-I
631	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32289.85	32289.85	工业六路站 变压器 800kVA B-I
632	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31167.78	31167.78	工业六路站 变压器 800kVA B-II
633	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47882.53	47882.53	工业六路站 变压器 800kVA B-II

634	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34685.43	34685.43	工业六路站 变压器 800kVA B-II
635	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33328.42	33328.42	工业六路站 变压器 800kVA B-II
636	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-[illegible]	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	29542.05	29542.05	工业六路站 变压器 800kVA B-II
637	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33930.34	33930.34	工业六路站 变压器 800kVA B-II
638	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33471.20	33471.20	工业六路站 变压器 800kVA B-II
639	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34870.95	34870.95	工业六路站 变压器 800kVA B-II
640	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33042.90	33042.90	工业六路站 变压器 800kVA B-II
641	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	31214.49	31214.49	工业六路站 变压器 800kVA B-II
642	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-35B-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	工业六路站 变压器 800kVA B-II
643	母线槽	密集型母线-1600A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	26705.66	26705.66	工业六路站 变压器 800kVA B
644	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	61921.63	61921.63	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
645	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	54322.81	54322.81	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
646	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35279.66	35279.66	海上世界站 变压器 1000kVA A-I

647	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	70779.78	70779.78	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
648	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47100.83	47100.83	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
649	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43743.33	43743.33	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
650	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	34538.01	34538.01	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
651	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42465.65	42465.65	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
652	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	45161.03	45161.03	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
653	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-I-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32449.43	32449.43	海上世界站 变压器 1000kVA A-I
654	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	57547.26	57547.26	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
655	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35279.66	35279.66	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
656	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	70779.78	70779.78	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
657	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47490.95	47490.95	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
658	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43743.33	43743.33	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
659	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36021.45	36021.45	海上世界站 变压器 1000kVA A-II

660	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	42626.37	42626.37	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
661	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43253.76	43253.76	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
662	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-09	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32449.43	32449.43	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
663	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36A-II-10	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	海上世界站 变压器 1000kVA A-II
664	母线槽	密集型母线-2000A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	33236.07	33236.07	海上世界站 变压器 1000kVA A
665	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	47487.12	47487.12	海上世界站 变压器 800kVA B-I
666	母联柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	48290.30	48290.30	海上世界站 变压器 800kVA B-I
667	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	15154.99	15154.99	海上世界站 变压器 800kVA B-I
668	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66955.39	66955.39	海上世界站 变压器 800kVA B-I
669	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	36259.26	36259.26	海上世界站 变压器 800kVA B-I
670	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32473.95	32473.95	海上世界站 变压器 800kVA B-I
671	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32473.95	32473.95	海上世界站 变压器 800kVA B-I
672	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-I-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32341.28	32341.28	海上世界站 变压器 800kVA B-I

673	进线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-01	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	43112.75	43112.75	海上世界站 变压器 800kVA B-II
674	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-06	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	15154.99	15154.99	海上世界站 变压器 800kVA B-II
675	环控总馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-02	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	66955.39	66955.39	海上世界站 变压器 800kVA B-II
676	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-03	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	35517.78	35517.78	海上世界站 变压器 800kVA B-II
677	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-04	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32748.68	32748.68	海上世界站 变压器 800kVA B-II
678	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-05	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	33698.76	33698.76	海上世界站 变压器 800kVA B-II
679	普通馈线柜（宽度≤1000）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-07	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	32341.28	32341.28	海上世界站 变压器 800kVA B-II
680	SCADA 柜（宽度≤800）	施耐德授权 Blokset 12-36B-II-08	深圳市三江电气有限公司/三江电气	深圳	台	1	41004.03	41004.03	海上世界站 变压器 800kVA B-II
681	母线槽	密集型母线-1250A	威腾电气集团股份有限公司/威腾电气	江苏	项	1	20991.56	20991.56	海上世界站 变压器 800kVA B
合计								29058386.67	

1、设备单价：投标人的投标单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，应包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金。

2、表中各项设备材料的生产商/品牌、产地、型号/规格、主要技术指标必须填写，要求描述清楚详尽。否则，中标后招标人有权更换设备材料，投标价格将不予调整。

3、所有设备材料单价必须具备合理性、可比性、符合目前市场状况及价格水平。如果出现不平衡报价的情况，签订合同时全部按 “就低不就高”

的原则调整，或按其它投标人相同项目的报价进行调整。

4、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的深化技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

5、各线路的报价中相同规格、型号的设备单价应该一致，否则签订合同时按“就低不就高”的原则调整。

2、深圳地铁 6 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-333.229 万元

中标通知书
Notification of Award

深圳市三江电气有限公司：

深圳市城市轨道交通 6 号线支线二期、7 号线二期、12 号线二期、16 号线二期工程 0.4kV低压开关柜设备及服务采购项目（招标编号：2019-440309-54-01-107280009）的评定标工作已结束，经评标委员会的评审和推荐，并经招标人最终确认，贵司为该项目中标人。

中标总价：¥38,188,866.86 元（大写：人民币叁仟捌佰壹拾捌万捌仟捌佰陆拾陆元捌角陆分）。

其中：

1、6 号线支线二期工程中标价：¥3,332,291.30 元（大写：人民币叁佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾壹元叁角）；

2、7 号线二期工程中标价：¥3,963,218.86 元（大写：人民币叁佰玖拾陆万叁仟贰佰壹拾捌元捌角陆分）；

3、12 号线二期工程中标价：¥13,629,210.17 元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角柒分）；

4、16 号线二期工程中标价：¥17,264,146.53 元（大写：人民币壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分）。

请在接到此通知后即与深圳市地铁集团有限公司联系合同签订事宜。

特此通知！

广东省机电设备招标有限公司

2024年01月18日

广东省机电设备招标有限公司
Guangdong Machinery & Electrical Equipment Tendering Co.,Ltd

平台热线电话：400-150-3001
电子招投标平台：www.gzebid.cn
地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号： STJS-0084/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：**深圳市地铁集团有限公司**

卖方（又称“乙方”）：**深圳市三江电气有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通 6 号线支线二期工程线路全长 4944m，设站 3 座，均为地下站，平均站间距 1592m，采用高架+地下敷设方式，其中高架段 359m，地下段 4585m。本期工程不设车辆基地，但在翠湖站～光明小镇站区间中部和光明小镇站北端预留果林村车辆基地“八”字接轨条件，预留的车辆基地由三期工程建设。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以乙方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 2132 日历天，自合同签订之日起，至 2029 年 12 月 30 日止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：杨小卫

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为☑单价合同　□总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额：**叁佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾壹元叁角零分，**小写金额：**3332291.30 元；其中，**不含税价为** 2948930.35 元；**增值税税额：**383360.95 元；**增值税税率** 13 %。

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	杨小卫 15338838511	项目主管部门审核人：	袁传旭
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号[illegible]	邮政编码：	518117
统一信用代码：	[illegible]	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	szsanjiang@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞[illegible]股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000[illegible]3759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	增值税税率	备注
(1)	设备合价		2919735.47	不含税	不含增值税价，详见表 2
(2)	备品备件和专用工具合价		29194.88	不含税	不含增值税价，详见表 3
(3)	不含税价		2948930.35	不含税	(1)+(2)
(4)	增值税税费		383360.95	13%	(3)×13%
总价	小写	3332291.30			总价=(3)+(4)
	大写	叁佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾壹元叁角零分			

1、在合同履行期间，如果国家税收法规政策变动，增值税税率对应调整（不含税价不予调整）。卖方提交的增值税专用发票的税率（以下简称：开票税率），必须与投标报价的税率一致，同时增值税的税率应符合国家税法的规定，若开票税率低于合同约定时，买方将按开票税率核减超出部分的税金。

2 设备价格表

货币单位：元（人民币）

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
6 号线支线二期工程										
华夏站—A 端（变压器 1000kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	[redacted]		（变压器 1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			（变压器 1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器 1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			（变压器 1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器 1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	16			（变压器 1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器 1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	2			（变压器 1000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/Is=100KA	个	0			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个				(变压器 1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个				(变压器 1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器 1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)

64

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)

65

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价	备注
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	[redacted]		（变压器 1000kVA）
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）

66

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价	备注
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	1	[redacted]		（变压器 1000kVA）
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	5	[redacted]		（变压器 1000kVA）
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[redacted]		（变压器 1000kVA）

67

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价	备注
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 1000kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		（变压器 1000kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		（变压器 1000kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		（变压器 1000kVA）
59	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	58	[illegible]		（变压器 1000kVA）
60	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	8	[illegible]		（变压器 1000kVA）
61	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	9	[illegible]		（变压器 1000kVA）
62	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0	[illegible]		（变压器 1000kVA）
63	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	[illegible]		（变压器 1000kVA）
64	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	[illegible]		（变压器 1000kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价	备注
65	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
68	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
69	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	51			（变压器 1000kVA）
70	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	7			（变压器 1000kVA）
71	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	18			（变压器 1000kVA）
72	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关	个	10	[illegible]	[illegible]	（变压器 1000kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
					量，谐波，通讯等功能。					
73	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	15			（变压器 1000kVA）
74	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	71			（变压器 1000kVA）
75	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 1000kVA）
76	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 1000kVA）
77	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 1000kVA）
78	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 1000kVA）
79	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 1000kVA）
80	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 1000kVA）
81	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			（变压器 1000kVA）
82	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 1000kVA）
83	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 1000kVA）
84	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 1000kVA）
85	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			（变压器 1000kVA）

70

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
86	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	4			（变压器 1000kVA）
–	小计			华夏站—A 端（变压器 1000kVA）					783293.48	
华夏站—B 端（变压器 630kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			（变压器 630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			（变压器 630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10			（变压器 630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 630kVA）
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 630kVA）

71

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 630kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

74

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

75

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	1			(变压器 630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	4			(变压器 630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0	2		(变压器 630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)

76

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0	3		(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
59	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	5			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	1			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
64	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
65	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)

77

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
66	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
68	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 630kVA)
69	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	33			(变压器 630kVA)
70	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	3			(变压器 630kVA)
71	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	11			(变压器 630kVA)
72	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器 630kVA)

78

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	深圳	测温式	测温式	个	8			(变压器 630kVA)
74	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	深圳	测剩余电流式	测剩余电流式	个	48			(变压器 630kVA)
75	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 630kVA)
76	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 630kVA)
77	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器 630kVA)
78	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 630kVA)
79	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器 630kVA)
80	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 630kVA)
81	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器 630kVA)
82	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 630kVA)
83	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器 630kVA)
84	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器 630kVA)
85	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器 630kVA)
86	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	4			(变压器 630kVA)

79

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
_	小计			华夏站—B 端(变压器 630kVA)					522214.38	
光明小镇站—混合所 A 端(变压器 1250kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2	[illegible]	[illegible]	(变压器 1250kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	1	[illegible]	[illegible]	(变压器 1250kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2	[illegible]	[illegible]	(变压器 1250kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	20	[illegible]		(变压器 1250kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	[illegible]	[illegible]	(变压器 1250kVA)
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)

80

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	(变压器 1250kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器 1250kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2	[illegible]		(变压器 1250kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 1250kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)

81

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器 1250kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 1250kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 1250kVA)
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)

84

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1250kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1250kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	6			(变压器 1250kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)

85

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
59	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	79			（变压器 1250kVA）
60	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	7			（变压器 1250kVA）
61	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	9			（变压器 1250kVA）
62	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0			（变压器 1250kVA）
63	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	2			（变压器 1250kVA）
64	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
65	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
66	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）

86

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
67	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
68	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1250kVA）
69	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	67			（变压器 1250kVA）
70	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			（变压器 1250kVA）
71	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	22			（变压器 1250kVA）
72	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	13			（变压器 1250kVA）
73	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	17			（变压器 1250kVA）
74	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	91			（变压器 1250kVA）

87

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价	备注
75	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 1250kVA）
76	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 1250kVA）
77	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 1250kVA）
78	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 1250kVA）
79	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 1250kVA）
80	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 1250kVA）
81	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 1250kVA）
82	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	10			（变压器 1250kVA）
83	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 1250kVA）
84	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 1250kVA）
85	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			（变压器 1250kVA）
86	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	22			（变压器 1250kVA）
–	小计			光明小镇站--混合所 A 端（变压器 1250kVA）					1005148.50	
光明小镇站--跟随所 B 端（变压器 630kVA）										

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价	备注
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			（变压器 630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			（变压器 630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器 630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	12			（变压器 630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			（变压器 630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 630kVA）
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	2			（变压器 630kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）

90

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）

91

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)

92

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

93

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	1			(变压器 630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	4			(变压器 630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/Is=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
59	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	50			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	5			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	1			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
64	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
65	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
66	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	面	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
68	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
69	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	42	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
70	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	2	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
71	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	13	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
72	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
73	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
74	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	58	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
75	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）

深圳地铁 6 号线支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
76	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
77	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
78	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
79	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
80	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
81	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
82	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
83	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
84	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
85	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
86	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
–	小计			光明小镇站--跟随所 B 端（变压器 630kVA）					609079.11	
					合计				2919735.47	

注：

1、设备单价：单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试，以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金和除增值税外的税金。

2、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

3、深圳地铁 7 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-396.3219 万元

中标通知书
Notification of Award

深圳市三江电气有限公司：

深圳市城市轨道交通 6 号线支线二期、7 号线二期、12 号线二期、16 号线二期工程 0.4kV低压开关柜设备及服务采购项目（招标编号：2019-440309-54-01-107280009）的评定标工作已结束，经评标委员会的评审和推荐，并经招标人最终确认，贵司为该项目中标人。

中标总价：¥38,188,866.86 元（大写：人民币叁仟捌佰壹拾捌万捌仟捌佰陆拾陆元捌角陆分）。

其中：

1、6 号线支线二期工程中标价：¥3,332,291.30 元（大写：人民币叁佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾壹元叁角）；

2、7 号线二期工程中标价：¥3,963,218.86 元（大写：人民币叁佰玖拾陆万叁仟贰佰壹拾捌元捌角陆分）；

3、12 号线二期工程中标价：¥13,629,210.17 元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角柒分）；

4、16 号线二期工程中标价：¥17,264,146.53 元（大写：人民币壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分）。

请在接到此通知后即与深圳市地铁集团有限公司联系合同签订事宜。

特此通知！

广东省机电设备招标有限公司

2024年01月18日

广东省机电设备招标有限公司
Guangdong Machinery & Electrical Equipment Tendering Co.,Ltd

平台热线电话：400-150-3001
电子招投标平台：www.gzebid.cn
地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

（1）合同

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号 ： STJS-0085/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：深圳市地铁集团有限公司

卖方（又称“乙方”）：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通 7 号线二期工程线路全长约 2.28km，采用全地下敷设方式；共设车站 2 座，其中换乘站 1 座，学府医院站为与规划 27 号线换乘站。本工程采用 6 辆 A 型车编组，与已运营线路一致。线路延伸后一期、二期贯通运营，全线长约 32.48 km，共设站 30 座，不另增设车辆基地，沿用原有车辆基地 2 座，分别为深云车辆段、安托山停车场，延长后需对安托山停车场预留股道进行改造。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程地在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 1767 日历天，自合同签订之日起，至 2028 年 12 月 30 日止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：杨伯超

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为 ☑单价合同 □总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额：**叁佰玖拾陆万叁仟贰佰壹拾捌元捌角陆分，**小写金额：**3963218.86 元；其中，**不含税价为** 3507273.33 元；**增值税税额：**455945.53 元；**增值税税率** 13 %。

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708137873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	杨伯超 18038061725	项目主管部门审核人：	王文和
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2[illegible]栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300715388[illegible]	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	[illegible]@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	[illegible]龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000015759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	增值税税率	备注
(1)	设备合价		3472572.10	不含税	不含增值税价，详见表 2
(2)	备品备件和专用工具合价		34701.23	不含税	不含增值税价，详见表 3
(3)	不含税价		3507273.33	不含税	(1)+(2)
(4)	增值税税费		455945.53	13%	(3)×13%
总价	小写	3963218.86			总价=(3)+(4)
	大写	叁佰玖拾陆万叁仟贰佰壹拾捌元捌角陆分			

1、在合同履行期间，如果国家税收法规政策变动，增值税税率对应调整（不含税价不予调整）。卖方提交的增值税专用发票的税率（以下简称：开票税率），必须与投标报价的税率一致，同时增值税的税率应符合国家税法的规定，若开票税率低于合同约定时，买方将按开票税率核减超出部分的税金。

合同章

2 设备价格表

货币单位：元（人民币）

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
7 号线二期工程										
学府医院站—A 端(变压器 1250kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2			(变压器 1250kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	1			(变压器 1250kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0			(变压器 1250kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2			(变压器 1250kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	4			(变压器 1250kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	16			(变压器 1250kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0			(变压器 1250kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 1250kVA)
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器 1250kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 1250kVA)

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器 1250kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)

64

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Icw=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 1250kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)

65

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 1250kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 1250kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)

66

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1250kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1250kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1250kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 1250kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)

67

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1250kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1250kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	18			(变压器 1250kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	82			(变压器 1250kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器 1250kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22			(变压器 1250kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器 1250kVA)
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	1			(变压器 1250kVA)

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
65	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	1			(变压器 1250kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1250kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1250kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1250kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1250kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 1250kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	90			(变压器 1250kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 1250kVA)
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	28			(变压器 1250kVA)

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			(变压器1250kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			(变压器1250kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	50			(变压器1250kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器1250kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器1250kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器1250kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器1250kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器1250kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器1250kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器1250kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	10			(变压器1250kVA)
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1250kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1250kVA)

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
87	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器1250kVA)
	小计			学府医院站—A 端（变压器 1250kVA）					1045898.83	
				学府医院站—B 端（变压器630kVA）						
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	8			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	37		(变压器 630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)

72

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

74

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
37	母联隔离~4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
38	三级负荷总馈线~250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 630kVA)
39	三级负荷总馈线~400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
40	三级负荷总馈线~630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
41	三级负荷总馈线~800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
42	三级负荷总馈线~1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
43	三级负荷总馈线~1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
44	三级负荷总馈线~1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线~2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)

75

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
46	三级负荷总馈线~2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线~3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
48	环控总馈线~160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
49	环控总馈线~250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
50	环控总馈线~400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
51	环控总馈线~630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	[illegible]		(变压器 630kVA)
52	环控总馈线~800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
53	环控总馈线~1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
54	环控总馈线~1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
55	环控总馈线~1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)

76

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35		(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	18			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	50			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	10			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	4			(变压器 630kVA)
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 630kVA)
65	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)

77

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18		(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54			(变压器 630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			(变压器 630kVA)
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	24			(变压器 630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器 630kVA)

78

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8	[illegible]	[illegible]	（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	48			（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器630kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器630kVA）
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器630kVA）
87	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	20[illegible]	[illegible]	（变压器630kVA）
	小计			学府医院站--B 端（变压器 630kVA）					703479.68	

79

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
				北大医[illegible]端（变压器1000kVA）						
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2	[illegible]	[illegible]60	（变压器1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			（变压器1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			（变压器1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			（变压器1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12			（变压器1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器1000kVA）
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）

80

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	39		(变压器 1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器 1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	5		(变压器 1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	7		(变压器 1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	9		(变压器 1000kVA)
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	1		(变压器 1000kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

81

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	3		(变压器 1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器 1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	6		(变压器 1000kVA)
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	9		(变压器 1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	1		(变压器 1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	2		(变压器 1000kVA)

82

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）

83

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 1000kVA）
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 1000kVA）
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）

84

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	59[illegible]		(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	1			(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	3			(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	35[illegible]		(变压器 [illegible]000kVA)

85

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	4[illegible]		(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	18			(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	70			(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	28			(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器 1000kVA)
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0			(变压器 1000kVA)
65	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	2			(变压器 1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)

86

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	[illegible]		(变压器 1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	90			(变压器 1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	4			(变压器 1000kVA)
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	28			(变压器 1000kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			(变压器 1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			(变压器 1000kVA)

87

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	剩余电流式	剩余电流式	个	52	[illegible]	92	(变压器 1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器 1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器 1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			(变压器 1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 1000kVA)
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器 1000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器 1000kVA)
87	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	14			(变压器 1000kVA)
	小计			北大站--A 端(变压器 1000kVA)					[illegible]26.27	
北大站--B 端(变压器 630kVA)										

88

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2	53	88	（变压器630kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			（变压器630kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			（变压器630kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			（变压器630kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			（变压器630kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	12			（变压器630kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			（变压器630kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器630kVA）
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器630kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器630kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器630kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2		9	（变压器630kVA）

89

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	4		（变压器630kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器630kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器630kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器630kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器630kVA）
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器630kVA）

90

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）

91

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）

92

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)

93

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	18			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	58			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	4			(变压器 630kVA)
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 630kVA)
65	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)

95

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	21		（变压器630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54			（变压器630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			（变压器630kVA）
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	34			（变压器630kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			（变压器630kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8			（变压器630kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	44			（变压器630kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器630kVA）

96

深圳地铁 7 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器630kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器630kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器630kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			（变压器630kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器630kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器630kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器630kVA）
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器630kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器630kVA）
87	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2	20		（变压器630kVA）
	小计			北大站—B 端（变压器630kVA）					762567.32	
					合计				3472572.10	

注：
1、设备单价：单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金和除增值税外的税金。
2、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

97

4、深圳地铁 12 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-1362.9210 万元

中标通知书
Notification of Award

深圳市三江电气有限公司：

深圳市城市轨道交通 6 号线支线二期、7 号线二期、12 号线二期、16 号线二期工程 0.4kV低压开关柜设备及服务采购项目（招标编号：2019-440309-54-01-107280009）的评定标工作已结束，经评标委员会的评审和推荐，并经招标人最终确认，贵司为该项目中标人。

中标总价：¥38,188,866.86 元（大写：人民币叁仟捌佰壹拾捌万捌仟捌佰陆拾陆元捌角陆分）。

其中：

1、6 号线支线二期工程中标价：¥3,332,291.30 元（大写：人民币叁佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾壹元叁角）；

2、7 号线二期工程中标价：¥3,963,218.86 元（大写：人民币叁佰玖拾陆万叁仟贰佰壹拾捌元捌角陆分）；

3、12 号线二期工程中标价：¥13,629,210.17 元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角柒分）；

4、16 号线二期工程中标价：¥17,264,146.53 元（大写：人民币壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分）。

请在接到此通知后即与深圳市地铁集团有限公司联系合同签订事宜。

特此通知！

广东省机电设备招标有限公司

2024年01月18日

广东省机电设备招标有限公司
Guangdong Machinery & Electrical Equipment Tendering Co.,Ltd

平台热线电话：400-150-3001
电子招投标平台：www.gzebid.cn
地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

（1）合同

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合同编号：STJS-0086/2024

买方：深圳市地铁集团有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：深圳市地铁集团有限公司

卖方（又称“乙方”）：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购 。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井路、沙江路敷设，终于既有地铁 11 号线、地铁 6 号线换乘站松岗站。线路全长约 8.05km（右线），采用全地下敷设方式；共设车站 6 座，其中换乘站 1 座，最大站间距约 2.15km（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距约 1.08km（西环路站至沙三站），平均站间距约 1.34km。增设停车场一处，规划地块位于东宝河南侧、在建外环高速北侧及广深沿江高速东侧所围合区域，出入线于海上田园东至蚝乡区间及蚝乡站分别引出，采用八字线接轨方案与东宝河停车场衔接。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备 ；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 1765 日历天，自合同签订之日起，至 2028 年 12 月 28 日止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：李爱华

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为 ☑单价合同　□总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额：** 壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	贾科之印
住　　所：	深圳市福田区福中一路016号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708137873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	李爱华 13500061726	项目主管部门审核人：	罗晓明
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	周玉龙印
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300618381924[illegible]	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	szsa[illegible]@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000[illegible]5759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	增值税税率	备注
(1)	设备合价		11941833.77	不含税	不含增值税价，详见表 2
(2)	备品备件和专用工具合价		119414.17	不含税	不含增值税价，详见表 3
(3)	不含税价		12061247.94	不含税	(1)+(2)
(4)	增值税税费		1567962.23	13%	(3)×13%
总价	小写	13629210.17			总价=(3)+(4)
	大写	壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角柒分			

1、在合同履行期间，如果国家税收法规政策变动，增值税税率对应调整（不含税价不予调整）。卖方提交的增值税专用发票的税率（以下简称：开票税率），必须与投标报价的税率一致，同时增值税的税率应符合国家税法的规定，若开票税率低于合同约定时，买方将按开票税率核减超出部分的税金。

2 设备价格表

货币单位：元（人民币）

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
12 号线二期工程										
沙浦站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	10			(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	35		(变压器1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

64

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	132		(变压器1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	5		(变压器1000kVA)

65

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

66

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

67

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			(变压器1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64			(变压器1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22			(变压器1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器1000kVA)
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	86			(变压器1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器1000kVA)
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			(变压器1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			(变压器1000kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	36			(变压器1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			(变压器1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器1000kVA)
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器1000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器1000kVA)
_	小计			沙浦站--A 端(变压器1000kVA)					881064.81	
沙浦站--B 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	12			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	90		(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	5		(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2		38	(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)

76

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器 630kVA)

77

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	7(	)	(变压器 630kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54			(变压器 630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S72[illegible]-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16		80	(变压器 630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器 630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8			(变压器 630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	26			(变压器 630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器 630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器 630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器 630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器630kVA)
_	小计			沙浦站--B 端(变压器630kVA)					708040.02	
沙三站--A 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	8			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	1		(变压器 630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

82

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

83

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

84

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]		(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

85

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	16			（变压器 630kVA）
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	56			（变压器 630kVA）
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2			（变压器 630kVA）
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12			（变压器 630kVA）
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2			（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 630kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 630kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	64			（变压器 630kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	18			(变压器630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8			(变压器630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	36			(变压器630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器630kVA)
_	小计			沙三站--A 端(变压器630kVA)					719045.65	
沙三站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	14			(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器1000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器1000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器1000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			（变压器1000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

94

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64			(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器 1000kVA)

95

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2		54	（变压器 1000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	84		5	（变压器 1000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16		20	（变压器 1000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			（变压器 1000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			（变压器 1000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	28			（变压器 1000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 1000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 1000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 1000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 1000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 1000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 1000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			（变压器 1000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器1000kVA）
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器1000kVA）
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			（变压器1000kVA）
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			（变压器1000kVA）
_	小计			沙三站--B 端(变压器1000kVA)					934949.75	
松岗站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			（变压器1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			（变压器1000kVA）
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器1000kVA）
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			（变压器1000kVA）
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			（变压器1000kVA）
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12			（变压器1000kVA）
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器1000kVA）
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器1000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器1000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	1[illegible]	[illegible]0	（变压器 1000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			（变压器 1000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]0	（变压器 1000kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 1000kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

102

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

103

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			(变压器1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64			(变压器1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	11			(变压器1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	3			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器1000kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	56			(变压器1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	9			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	33		90	(变压器1000kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			(变压器1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			(变压器1000kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	38			(变压器1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			(变压器1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器1000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0			(变压器1000kVA)
_	小计			松岗站--A 端(变压器1000kVA)					851778.20	
松岗站--B 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	8			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

108

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)

109

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)

112

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	55			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	9			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	1			(变压器 630kVA)

113

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	63			(变压器 630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	7			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	15			(变压器 630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器 630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	12			(变压器 630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	26			(变压器 630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器 630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器 630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器 630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0			(变压器630kVA)
_	小计			松岗站--B 端(变压器630kVA)					679153.04	
蚝乡站--A 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	6			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

118

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

119

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

120

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

121

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	15			(变压器 630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40			(变压器 630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器 630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	13			(变压器 630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 630kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	47			(变压器 630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			(变压器 630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	17	[illegible]	[illegible]	(变压器630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	11			(变压器630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	34			(变压器630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	[illegible]		(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	[illegible]		(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0	[illegible]		(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	[illegible]		(变压器630kVA)
_	小计			蚝乡站--A 端(变压器630kVA)					637440.36	
蚝乡站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12			(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

126

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

127

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

130

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	21			(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	55			(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	17			(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器 1000kVA)

131

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2		.54	（变压器 1000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54			（变压器 1000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	7			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S72[illegible]-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	38		0	（变压器 1000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			（变压器 1000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			（变压器 1000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	34			（变压器 1000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 1000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 1000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 1000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 1000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 1000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 1000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			（变压器 1000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 1000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器1000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	8			(变压器1000kVA)
_	小计			蚝乡站--B 端(变压器1000kVA)					878166.94	
步涌站--A 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	6			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0	1[illegible]	[illegible]00	（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）

136

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]	[illegible]00	（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）

137

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

138

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

139

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	16			(变压器630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	39			(变压器630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	11			(变压器630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	34			(变压器630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	4			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	28	[illegible]	[illegible]40	(变压器630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	12			(变压器630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	34			(变压器630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0			(变压器630kVA)
_	小计			步涌站--A 端(变压器630kVA)					609425.44	
步涌站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2		[illegible]0	(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12			(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

144

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

145

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

148

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	52			(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22			(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器 1000kVA)

149

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器1000kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54			(变压器1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	38			(变压器1000kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			(变压器1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	18			(变压器1000kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	28			(变压器1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	20			(变压器1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器1000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	0			(变压器1000kVA)
_	小计			步涌站--B 端(变压器1000kVA)					910714.01	
西环路站--A 端(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 630kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

156

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

157

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	16			(变压器630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	44			(变压器630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	12			(变压器630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	54			(变压器630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	6			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16			(变压器630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	8			(变压器630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	28			(变压器630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器630kVA)
_	小计			西环路站--A 端(变压器 630kVA)					683217.45	
西环路站--B 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			(变压器1000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器1000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			(变压器1000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	12			(变压器1000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器1000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器1000kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器1000kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器1000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器1000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器1000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			(变压器 1000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 1000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

166

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			(变压器 1000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	64			(变压器 1000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器 1000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	22			(变压器 1000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	4			(变压器 1000kVA)

167

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	个	2			(变压器 1000kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 1000kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 1000kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	86			(变压器 1000kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	16			(变压器 1000kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	11			(变压器 1000kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	16			(变压器 1000kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	24			(变压器 1000kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 1000kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 1000kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器 1000kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 1000kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器 1000kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 1000kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			(变压器 1000kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 1000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器1000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器1000kVA)
_	小计			西环路站--B 端(变压器 1000kVA)					903665.97	
东宝河停车场--混合所(变压器 630kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10			(变压器630kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器630kVA)
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器630kVA)
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

172

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器630kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)

173

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器630kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

174

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器630kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

175

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器630kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=36KA	个	18			(变压器630kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	40			(变压器630kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	4			(变压器630kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器630kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	4			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	个	2			(变压器630kVA)
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器630kVA)
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	62			(变压器630kVA)
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	4			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20			(变压器630kVA)
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			(变压器630kVA)
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	12			(变压器630kVA)
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			(变压器630kVA)
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器630kVA)
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器630kVA)
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器630kVA)
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器630kVA)
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器630kVA)
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器630kVA)
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器630kVA)
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器630kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器630kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器630kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	12			(变压器630kVA)
_	小计			东宝河停车场--混合所(变压器 630kVA)					651696.90	
东宝河停车场--跟随所一(变压器 2000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	2			(变压器2000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	1			(变压器2000kVA)
3	母联隔离柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	0			(变压器2000kVA)
4	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	2			(变压器2000kVA)
5	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	0			(变压器2000kVA)
6	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	28			(变压器2000kVA)
7	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=4000A	主母排：In=4000A	面	0			(变压器2000kVA)
8	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器2000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
9	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0		00	（变压器2000kVA）
10	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
11	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
12	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
13	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
14	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器2000kVA）
15	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器2000kVA）
16	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器2000kVA）
17	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器2000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
18	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0		00	（变压器2000kVA）
19	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
20	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
21	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
22	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
23	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器2000kVA）
24	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器2000kVA）
25	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器2000kVA）
26	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器2000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
27	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			(变压器 2000kVA)
28	母联-5000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 2000kVA)
29	母联隔离-630A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
30	母联隔离-800A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
31	母联隔离-1000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
32	母联隔离-1250A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
33	母联隔离-1600A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Icm=143KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
34	母联隔离-2000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
35	母联隔离-2500A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
36	母联隔离-3200A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
37	母联隔离-4000A（4P 负荷开关[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Icm=187KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
38	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
39	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
40	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
41	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
42	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
43	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 2000kVA)

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
44	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
45	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
46	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
47	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
48	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=70KA	个	0			(变压器 2000kVA)
49	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=70KA	个	0			(变压器 2000kVA)
50	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=70KA	个	0			(变压器 2000kVA)
51	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
52	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
53	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)

184

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
54	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
55	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 2000kVA)
56	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
57	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
58	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 2000kVA)
59	普通馈线-100A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=100A/3P	In=100A/3P Ics=Icu=70KA	个	40			(变压器 2000kVA)
60	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=70KA	个	112			(变压器 2000kVA)
61	普通馈线-160A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件+接地故障保护）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=70KA	个	4			(变压器 2000kVA)
62	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=70KA	个	60			(变压器 2000kVA)
63	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=70KA	个	16			(变压器 2000kVA)

185

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
64	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=70KA	面	10		80	（变压器 2000kVA）
65	普通馈线-630A（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	2			（变压器 2000kVA）
66	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 2000kVA）
67	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 2000kVA）
68	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 2000kVA）
69	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 2000kVA）
70	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 2000kVA）
71	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	152			（变压器 2000kVA）
72	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	40			（变压器 2000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40		00	（变压器 2000kVA）
74	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	17			（变压器 2000kVA）
75	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	24			（变压器 2000kVA）
76	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	120			（变压器 2000kVA）
77	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 2000kVA）
78	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 2000kVA）
79	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 2000kVA）
80	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 2000kVA）
81	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 2000kVA）
82	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 2000kVA）
83	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 2000kVA）
84	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 2000kVA）

深圳地铁 12 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
85	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器2000kVA)
86	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	20			(变压器2000kVA)
87	密集型母线-5000A	三江电气	深圳	CMC-5000A	额定电流 5000A	m	0			(变压器2000kVA)
88	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	2			(变压器2000kVA)
_	小计			东宝河停车场--跟随所一(变压器2000kVA)					1893475.23	
					合计				11941833.77	

注：
1、设备单价：单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金和除增值税外的税金。
2、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

188

5、深圳地铁 16 号支线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购-1726.4147 万元

中标通知书
Notification of Award

深圳市三江电气有限公司：

深圳市城市轨道交通 6 号线支线二期、7 号线二期、12 号线二期、16 号线二期工程 0.4kV低压开关柜设备及服务采购项目（招标编号：2019-440309-54-01-107280009）的评定标工作已结束，经评标委员会的评审和推荐，并经招标人最终确认，贵司为该项目中标人。

中标总价：¥38,188,866.86 元（大写：人民币叁仟捌佰壹拾捌万捌仟捌佰陆拾陆元捌角陆分）。

其中：

1、6 号线支线二期工程中标价：¥3,332,291.30 元（大写：人民币叁佰叁拾叁万贰仟贰佰玖拾壹元叁角）；

2、7 号线二期工程中标价：¥3,963,218.86 元（大写：人民币叁佰玖拾陆万叁仟贰佰壹拾捌元捌角陆分）；

3、12 号线二期工程中标价：¥13,629,210.17 元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾贰万玖仟贰佰壹拾元壹角柒分）；

4、16 号线二期工程中标价：¥17,264,146.53 元（大写：人民币壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分）。

请在接到此通知后即与深圳市地铁集团有限公司联系合同签订事宜。

特此通知！

广东省机电设备招标有限公司

2024年01月18日

广东省机电设备招标有限公司
Guangdong Machinery & Electrical Equipment Tendering Co.,Ltd

平台热线电话：400-150-3001
电子招投标平台：www.gzebid.cn
地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

合 同 编 号 ： STJS-0083/2024

买方：深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司

卖方：深 圳 市 三 江 电 气 有 限 公 司

二〇二四年三月

第一部分　合同协议书

买方（又称“甲方”）：深圳市地铁集团有限公司

卖方（又称“乙方”）：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就下述工程的设备采购事项协商一致，订立本合同，并自愿恪守。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购 。

2. 工程规模：深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程起于西坑站，终点位于在建 16 号线起点大运站。正线全长约 9.46km，全部采用地下敷设方式。全线设车站 8 座，其中换乘站 2 座，分别为园山站与规划 19 号线换乘，安良站与规划 18 号线、深汕城际换乘。全线最大站间距 1829m（阿波罗站-长江埔站），最小站间距 762m（阿波罗站-阿波罗南站），平均站间距 1186m。本线设西坑停车场一座，出入线接轨站为西坑站。

二、合同范围

1. 设备供货范围包括：本次采购的是深圳市16号线二期工程0.4kV低压开关柜设备 ；

2. 附随义务包括：详见合同条款。

三、交货地点

交货地点：深圳市为工程所在地，具体地点以买方通知为准。

四、合同期限

本合同暂定期限 1674 日历天，自合同签订之日起，至 2028 年 9 月 28 日止。

五、项目负责人

甲方项目负责人姓名：艾江甫

乙方项目负责人姓名：褚可参

六、签约合同价

1. 本合同价格形式为 ☑单价合同 □总价合同

2. 本合同的签约合同价为人民币：**大写金额：** 壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分 ，**小写金额：** 17264146.53 元；其中，**不含税价为** 15278005.78 元；**增值税税额：** 1986140.75 元；**增值税税率** 13 %。

（本页无正文）

买方(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 16 号地铁大厦	邮政编码：	518026
统一信用代码：	91440300708437873H	电　　话：	0755-23992674
邮　　箱：	755904924410506	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	银行行号：	308584001299
项目主管部门经办人及电话：	艾江甫 17328739520	项目主管部门审核人：	王彦会
合约部门经办人及电话：	王欢 0755-23887157	合约部门审核人及电话：	陈瑞怡
卖方(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 1 栋	邮政编码：	518117
统一信用代码：	91440300766388[illegible]924	电　　话：	0755-28431718
邮　　箱：	[illegible]@163.com	传　　真：	28431718
开户银行：	东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	519000[illegible]759183	银行行号：	313584009018
卖方经办人：	褚可参	卖方经办人电话：	13302952023
合同签署地点：	深圳市福田区		
时　　间：	2024 年 3 月 6 日		

1 价格总表

货币单位：人民币（元）

序号	项目		金额（元）	增值税税率	备注
(1)	设备合价		15126749.36	不含税	不含增值税价，详见表 2
(2)	备品备件和专用工具合价		151256.42	不含税	不含增值税价，详见表 3
(3)	不含税价		15278005.78	不含税	(1)+(2)
(4)	增值税税费		1986140.75	13%	(3)×13%
总价	小写	17264146.53			总价=(3)+(4)
	大写	壹仟柒佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾陆元伍角叁分			

1、在合同履行期间，如果国家税收法规政策变动，增值税税率[illegible]调整（不含税价不予调整）。卖方提交的增值税专用发票的税率（以下简称：开票税率），必须与投标报价的税率一致，同时增值税的税率应符合国家税法的规定，若开票税率低于合同约定时，买方将按开票税率核减超出部分的税金。

2 设备价格表

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
16 号线二期期工程										
长江埔站--A 端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器 1000kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			(变压器 1000kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			(变压器 1000kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	4			(变压器 1000kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	14			(变压器 1000kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			(变压器 1000kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 1000kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			(变压器 1000kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 1000kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器 1000kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 1000kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 1000kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）

64

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 1000kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1000kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1000kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1000kVA）
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			（变压器 1000kVA）

65

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	90			（变压器 1000kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	20			（变压器 1000kVA）
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	10			（变压器 1000kVA）

66

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0			（变压器 1000kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			（变压器 1000kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			（变压器 1000kVA）
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			（变压器 1000kVA）

67

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			（变压器1000kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			（变压器1000kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			（变压器1000kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器1000kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器1000kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器1000kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器1000kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器1000kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	10			（变压器1000kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器1000kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器1000kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器1000kVA）
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器1000kVA）

68

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			（变压器1000kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器1000kVA）
	小计			长江埔站一[illegible]（变压器[illegible]）					947978.43	
	长江埔站一[illegible]（变压器500kVA）									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2			（变压器500kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1			（变压器500kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			（变压器500kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4			（变压器500kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10			（变压器500kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			（变压器500kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器500kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）

69

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器500kVA)

70

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)

71

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）

72

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 500kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 500kVA）

73

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			（变压器 500kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 500kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			（变压器 500kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			（变压器 500kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			（变压器 500kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			（变压器 500kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			（变压器 500kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 500kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 500kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10			（变压器 500kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 500kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 500kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 500kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 500kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 500kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 500kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0	[illegible]		（变压器 500kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6	[illegible]		（变压器 500kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 500kVA）
	小计			长江墟站—B 端（变压器 500kVA）					636839.15	
阿波罗站—A 端（变压器 800kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2	[illegible]		（变压器 800kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			（变压器 800kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			（变压器 800kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			（变压器 800kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			（变压器 800kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

76

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

77

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 800kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

78

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 800kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 800kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 800kVA）

79

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4		76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10			(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器800kVA)

82

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器800kVA)
	小计			阿波罗站--A 端(变压器 800kVA)					907131.11	
阿波罗站--B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2			(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1			(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4			(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10			(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)

83

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器500kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器500kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器500kVA）

84

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）

85

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）

86

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			（变压器 500kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 500kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 500kVA）

87

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5[illegible]	[illegible]4	（变压器 500kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			（变压器 500kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 500kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	2[illegible]		（变压器 500kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	2[illegible]		（变压器 500kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1	3[illegible]		（变压器 500kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			（变压器 500kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			（变压器 500kVA）

88

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20	[illegible]	[illegible]0	（变压器 500kVA）
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			（变压器 500kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			（变压器 500kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			（变压器 500kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 500kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 500kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10			（变压器 500kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 500kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 500kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 500kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 500kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 500kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 500kVA）

89

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 500kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6			（变压器 500kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 500kVA）
	小计			阿波罗站—B 端（变压器 500kVA）					636839.15	
阿波罗南站—A 端（变压器 800kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			（变压器 800kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			（变压器 800kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			（变压器 800kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			（变压器 800kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

90

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

91

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)

92

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)

93

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	2	76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 800kVA)

94

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10			(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0	18		(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 800kVA)

95

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器800kVA)

96

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器800kVA)
	小计			阿波罗南站—A 端(变压器 800kVA)					907131.11	
阿波罗南站—B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2			(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1			(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4			(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10			(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/Is=65KA	个	0			(变压器500kVA)

97

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器500kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器500kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器500kVA）

98

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器500kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器500kVA）

99

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）

100

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			（变压器 500kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 500kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 500kVA）

101

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6			(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20			(变压器 500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			(变压器 500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			(变压器 500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			(变压器 500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10			(变压器 500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器 500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器 500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器 500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 500kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6			（变压器 500kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 500kVA）
	小计			阿波罗南站—B 端（变压器 500kVA）					636839.15	
园山站—A 端（变压器 800kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			（变压器 800kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			（变压器 800kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			（变压器 800kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			（变压器 800kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

104

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

105

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)

106

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)

107

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	[illegible]		(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10			(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器800kVA)
	小计			园山站—A 端(变压器800kVA)					907131.11	
园山站—B 端(变压器500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2			(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1			(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4			(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10			(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器500kVA)
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			(变压器500kVA)
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器500kVA)

112

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器500kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)

113

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）

114

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			（变压器 500kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 500kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 500kVA）

115

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6			(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20			(变压器 500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			(变压器 500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			(变压器 500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			(变压器 500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10			(变压器 500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器 500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器 500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器 500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 500kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6			（变压器 500kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 500kVA）
	小计			园山站—B 端（变压器 500kVA）					636839.15	
龙兴站—A 端（变压器 800kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			（变压器 800kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			（变压器 800kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			（变压器 800kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			（变压器 800kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

118

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

119

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)

120

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)

121

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10			(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器800kVA)
	小计			龙兴站—A 端(变压器 800kVA)					907131.11	
	龙兴站—B 端(变压器 500kVA)									
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2			(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1			(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4			(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10			(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 500kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 500kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 500kVA）

126

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）

127

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	2		（变压器 500kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）

128

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23		（变压器 500kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 500kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 500kVA）

129

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	5[illegible]		(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 500kVA)

130

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20			(变压器 500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			(变压器 500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			(变压器 500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			(变压器 500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0	2[illegible]		(变压器 500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10	2[illegible]		(变压器 500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0	2[illegible]		(变压器 500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0	2[illegible]		(变压器 500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0	4[illegible]		(变压器 500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0	5[illegible]		(变压器 500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0	6[illegible]		(变压器 500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0	9[illegible]		(变压器 500kVA)

131

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 500kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6			（变压器 500kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 500kVA）
	小计			龙兴站—B 端（变压器 500kVA）					636839.15	
福坑站—A 端（变压器 800kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			（变压器 800kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			（变压器 800kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			（变压器 800kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			（变压器 800kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

132

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

133

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)

134

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)

135

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			（变压器 800kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			变压器 800kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			（变压器 800kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			（变压器 800kVA）

136

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10			（变压器 800kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			（变压器 800kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			（变压器 800kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			（变压器 800kVA）

137

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器800kVA)

138

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器800kVA)
	小计			福坑站—A 端(变压器 800kVA)					907131.11	
福坑站—B 端(变压器 500kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	2			(变压器500kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	1			(变压器500kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	4			(变压器500kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	10			(变压器500kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1000A	主母排：In=1000A	面	0			(变压器500kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器500kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器500kVA)

139

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 500kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 500kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 500kVA）

140

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）

141

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 500kVA）

142

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	[illegible]	[illegible]	（变压器 500kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 500kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 500kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 500kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 500kVA）

143

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6			(变压器 500kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 500kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 500kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 500kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			(变压器 500kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20			(变压器 500kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			(变压器 500kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			(变压器 500kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			(变压器 500kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器 500kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器 500kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	10			(变压器 500kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器 500kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器 500kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器 500kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器 500kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器 500kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器 500kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 500kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6			（变压器 500kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 500kVA）
	小计			福坑站—B 端（变压器 500kVA）					636839.15	
安良站—A 端（变压器 1250kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2			（变压器 1250kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	1			（变压器 1250kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	2			（变压器 1250kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	4			（变压器 1250kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	20			（变压器 1250kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2500A	主母排：In=2500A	面	0			（变压器 1250kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1250kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）

146

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器 1250kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 1250kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）

147

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			（变压器 1250kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）

148

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 1250kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1250kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1250kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1250kVA）

149

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	2[illegible]		（变压器 1250kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1250kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1250kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	130			（变压器 1250kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	30			（变压器 1250kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	10	5[illegible]		（变压器 1250kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0			（变压器 1250kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1250kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1250kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	100			（变压器 1250kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	12			（变压器 1250kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	58			(变压器1250kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器1250kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	30			(变压器1250kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	100			(变压器1250kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器1250kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器1250kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器1250kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器1250kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			(变压器1250kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器1250kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	10			(变压器1250kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器1250kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器1250kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器1250kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	16			(变压器1250kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器1250kVA)
	小计								1210065.94	
安良站—A 端(变压器 1250kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			(变压器800kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			(变压器800kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			(变压器800kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			(变压器800kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			(变压器800kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			(变压器800kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器800kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器800kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

154

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 800kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

155

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)

156

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4			(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			(变压器 800kVA)

157

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6			（变压器 800kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			（变压器 800kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 800kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			（变压器 800kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	2			（变压器 800kVA）

158

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	38			（变压器 800kVA）
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			（变压器 800kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			（变压器 800kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	70			（变压器 800kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 800kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 800kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 800kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 800kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			（变压器 800kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 800kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 800kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 800kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 800kVA）

159

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 800kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			（变压器 800kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 800kVA）
	小计			安良站—B 端（变压器 800kVA）					798426.25	
西坑站—A 端（变压器 800kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	1			（变压器 800kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	2			（变压器 800kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	4			（变压器 800kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	14			（变压器 800kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1600A	主母排：In=1600A	面	0			（变压器 800kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 800kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

160

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 800kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 800kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 800kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 800kVA）

161

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			(变压器 800kVA)
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)

162

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			(变压器 800kVA)
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			(变压器 800kVA)

163

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	22	76	(变压器 800kVA)
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器 800kVA)
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			(变压器 800kVA)
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	90			(变压器 800kVA)
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	20			(变压器 800kVA)

164

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	10	54	90	(变压器 800kVA)
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			(变压器 800kVA)
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			(变压器 800kVA)
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器 800kVA)
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	70			(变压器 800kVA)
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			(变压器 800kVA)

165

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	40			(变压器800kVA)
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	9			(变压器800kVA)
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			(变压器800kVA)
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	80			(变压器800kVA)
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			(变压器800kVA)
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			(变压器800kVA)
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			(变压器800kVA)
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			(变压器800kVA)
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	10			(变压器800kVA)
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			(变压器800kVA)
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			(变压器800kVA)
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			(变压器800kVA)
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			(变压器800kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			(变压器800kVA)
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地气保模块	接地保护模块	个	10			(变压器800kVA)
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			(变压器800kVA)
	小计								907131.11	
西坑站—A 端(变压器 800kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	2			(变压器630kVA)
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	1			(变压器630kVA)
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	4			(变压器630kVA)
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	10			(变压器630kVA)
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=1250A	主母排：In=1250A	面	0			(变压器630kVA)
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			(变压器630kVA)
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			(变压器630kVA)

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 630kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 630kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）

168

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 630kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）

169

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	260[illegible]	[illegible]00	（变压器 630kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 630kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 630kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 630kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=36KA	个	0			（变压器 630kVA）

170

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	4	23[illegible]	[illegible]76	（变压器 630kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 630kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	2[illegible]		（变压器 630kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0	2[illegible]		（变压器 630kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	3[illegible]		（变压器 630kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	4[illegible]		（变压器 630kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0	[illegible]		（变压器 630kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=36KA	个	60			（变压器 630kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=36KA	个	14			（变压器 630kVA）

171

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=36KA	个	6	54	54	（变压器 630kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=36KA	面	0			（变压器 630kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 630kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 630kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	50			（变压器 630kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	10			（变压器 630kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	20			（变压器 630kVA）
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	7			（变压器 630kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	10			（变压器 630kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	60			（变压器 630kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 630kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 630kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 630kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	10			（变压器 630kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 630kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 630kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 630kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 630kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 630kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 630kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	6			（变压器 630kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 630kVA）
	小计			西坑站—B 端（变压器 630kVA）					649866.09	
西坑停车场—A 端（变压器 1600kVA）										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	2			（变压器 1600kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	1			（变压器 1600kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	2			（变压器 1600kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	0			（变压器 1600kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	22			（变压器 1600kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=3200A	主母排：In=3200A	面	0			（变压器 1600kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1600kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）

174

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器 1600kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 1600kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）

175

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	1			（变压器 1600kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）

176

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器 1600kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1600kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1600kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1600kVA）

177

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1600kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1600kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	100			（变压器 1600kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	25			（变压器 1600kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	26			（变压器 1600kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	0			（变压器 1600kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	4			（变压器 1600kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1600kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1600kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1600kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1600kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1600kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	90			（变压器 1600kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	0			（变压器 1600kVA）

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	三相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等功能。	个	50			（变压器 1600kVA）
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S963-B	三相电压、电流，有功，无功，频率，事件记录，开关量，谐波，通讯等功能。	个	20			（变压器 1600kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）--仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			（变压器 1600kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）--仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	90			（变压器 1600kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 1600kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 1600kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 1600kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 1600kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 1600kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	0			（变压器 1600kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 1600kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	10			（变压器 1600kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 1600kVA）

180

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 1600kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	20			（变压器 1600kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 1600kVA）
	小计			坑停车场--A 端（变压器 1600kVA）					1307795.24	
长江埔站（预留空间）一A端(变压器 1000kVA)										
1	进线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			（变压器 1000kVA）
2	母联柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	1			（变压器 1000kVA）
3	三级负荷总馈线柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	2			（变压器 1000kVA）
4	环控总馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器 1000kVA）
5	普通馈线柜（宽度≤1000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	16			（变压器 1000kVA）
6	空柜（宽度≤2000）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/主母排：In=2000A	主母排：In=2000A	面	0			（变压器 1000kVA）
7	SCADA 柜（宽度≤800）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
8	进线-630A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
9	进线-800A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）

181

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
10	进线-1000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
11	进线-1250A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
12	进线-1600A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
13	进线-2000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	2			（变压器 1000kVA）
14	进线-2500A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
15	进线-3200A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
16	进线-4000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
17	进线-5000A（4P 断路器[电动]+浪涌保护器+4CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=5000A/4P	In=5000A/4P Ics=Icu=100KA Icw/1s=100KA	个	0			（变压器 1000kVA）
18	母联-630A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
19	母联-800A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）

182

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
20	母联-1000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
21	母联-1250A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
22	母联-1600A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	1			（变压器 1000kVA）
23	母联-2000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
24	母联-2500A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
25	母联-3200A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
26	母联-4000A（4P 断路器[电动]+PLC+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=4000A/4P	In=4000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
27	三级负荷总馈线-250A（4P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
28	三级负荷总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
29	三级负荷总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）

183

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
30	三级负荷总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
31	三级负荷总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
32	三级负荷总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	2			（变压器 1000kVA）
33	三级负荷总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
34	三级负荷总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
35	三级负荷总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
36	三级负荷总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
37	环控总馈线-160A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/4P	In=160A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1000kVA）
38	环控总馈线-250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/4P	In=250A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1000kVA）
39	环控总馈线-400A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/4P	In=400A/4P Ics=Icu=50KA	个	0			（变压器 1000kVA）

184

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
40	环控总馈线-630A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/4P	In=630A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
41	环控总馈线-800A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/4P	In=800A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
42	环控总馈线-1000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/4P	In=1000A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
43	环控总馈线-1250A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/4P	In=1250A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
44	环控总馈线-1600A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/4P	In=1600A/4P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	个	0			（变压器 1000kVA）
45	环控总馈线-2000A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2000A/4P	In=2000A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
46	环控总馈线-2500A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=2500A/4P	In=2500A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
47	环控总馈线-3200A（4P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=3200A/4P	In=3200A/4P Ics=Icu=85KA Icw/1s=85KA	个	0			（变压器 1000kVA）
48	普通馈线-160A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=160A/3P	In=160A/3P Ics=Icu=50KA	个	90			（变压器 1000kVA）
49	普通馈线-250A（3P 断路器[手动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=250A/3P	In=250A/3P Ics=Icu=50KA	个	30			（变压器 1000kVA）

185

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
50	普通馈线-400A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=400A/3P	In=400A/3P Ics=Icu=50KA	个	16	[illegible]	[illegible]	（变压器 1000kVA）
51	普通馈线-630A（3P 塑壳断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=50KA	面	4			（变压器 1000kVA）
52	普通馈线-630A-1（3P 框架断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=630A/3P	In=630A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
53	普通馈线-800A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=800A/3P	In=800A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
54	普通馈线-1000A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1000A/3P	In=1000A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
55	普通馈线-1250A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1250A/3P	In=1250A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
56	普通馈线-1600A（3P 断路器[电动]+3CT+附配件）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset/In=1600A/3P	In=1600A/3P Ics=Icu=65KA Icw/1s=65KA	面	0			（变压器 1000kVA）
57	SCADA 控制电源（SCADA 接口模块）	三江电气	深圳	施耐德授权 Blokset	施耐德授权 Blokset	面	1			（变压器 1000kVA）
58	多功能表（精度 1.0 级）	深圳中电	深圳	PMC-S723-A	三相电压、电流，开关量，有功，无功，事件记录，通讯等功能。	个	60			（变压器 1000kVA）
59	智能电度表（精度 0.5S 级）	深圳中电	深圳	PMC-340	三相电压、电流，有功，无功，历史电能，通讯等功能。	个	30			（变压器 1000kVA）

186

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
60	电流表	深圳中电	深圳	PMC-S723-I	[illegible]相电压、电流，开关量，事件记录，通讯等[illegible]功能。	个	45	[illegible]	[illegible]	（变压器 1000kVA）
61	综合测控仪表	深圳中电	深圳	PMC-S[illegible]	[illegible]相电压、电流，有[illegible]，无功，频率，事件[illegible]开关量，谐波，[illegible]通讯等功能。	个	10			（变压器 1000kVA）
62	电气火灾探测器（测温式）一仅安装	/	/	测温式	测温式	个	20			（变压器 1000kVA）
63	电气火灾探测器（剩余电流式）一仅安装	/	/	测剩余电流式	测剩余电流式	个	90			（变压器 1000kVA）
64	二次保护线槽	三江电气	深圳	二次保护线槽	二次保护线槽	m	10			（变压器 1000kVA）
65	密集型母线-630A	三江电气	深圳	CMC-630A	额定电流 630A	m	0			（变压器 1000kVA）
66	密集型母线-800A	三江电气	深圳	CMC-800A	额定电流 800A	m	0			（变压器 1000kVA）
67	密集型母线-1000A	三江电气	深圳	CMC-1000A	额定电流 1000A	m	0			（变压器 1000kVA）
68	密集型母线-1250A	三江电气	深圳	CMC-1250A	额定电流 1250A	m	0			（变压器 1000kVA）
69	密集型母线-1600A	三江电气	深圳	CMC-1600A	额定电流 1600A	m	10			（变压器 1000kVA）
70	密集型母线-2000A	三江电气	深圳	CMC-2000A	额定电流 2000A	m	0			（变压器 1000kVA）
71	密集型母线-2500A	三江电气	深圳	CMC-2500A	额定电流 2500A	m	0			（变压器 1000kVA）
72	密集型母线-3200A	三江电气	深圳	CMC-3200A	额定电流 3200A	m	0			（变压器 1000kVA）

187

深圳地铁 16 号线二期工程 0.4kV 低压开关柜设备采购合同

序号	名称	品牌	产地	规格/型号	主要技术参数	单位	数量	单价（不含增值税价）	合价（不含增值税价）	备注
73	密集型母线-4000A	三江电气	深圳	CMC-4000A	额定电流 4000A	m	0			（变压器 1000kVA）
74	区间水泵、射流风机配电回路个数	三江电气	深圳	接地保护模块	接地保护模块	个	10			（变压器 1000kVA）
75	其他	三江电气	深圳	/	/	个	0			（变压器 1000kVA）
	小计			长江埔站（预留空间）—A 端（变压器 1000kVA）					948795.85	
					合计				15126749.36	

注：
1、设备单价：单价及总价均为本项目工地或仓库交货价，包括设备的设计、制造、系统集成、检验测试、系统调试、以及运至合同指定地点的运输、装卸、管理、保险等工作费用以及利润、所有风险金和除增值税外的税金。
2、招标人的设备清单仅为基本技术要求，投标人应根据自己的投标技术方案填报设备（材料）报价，但不能低于招标文件的要求。若出现漏报、少报的，中标后视为已含在合同总价内。

188

6、深圳地铁 13 号线项目-644.3 万

物资采购与供应合同

合同名称	深圳地铁 13 号线项目三箱物资采购合同		
签约日期	2023/01/15	签约地点	深圳市宝安区
合同编号	中建安装 1000202001306020	引用年度集中采购协议编号	/
买　　方	中建安装集团有限公司		
卖　　方	深圳市三江电气有限公司		

第 1 页 共 588 页

物资采购与供应合同

买方：中建安装集团有限公司

法定代表人：周可璋

纳税身份：增值税一般纳税人

纳税人识别号：913201001348910996

注册地址：南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号

开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

帐　　号：0380 3201 101

卖方：深圳市三江电气有限公司

性质：☑厂家　□经销商　□总代理商　□独家代理　□一般代理商

法定代表人：周玉龙　　身份证号（护照号）：321081197604201619

纳税身份：☑增值税一般纳税人　□增值税小规模纳税人　□其他

发票种类：货款：☑增值税专用发票　　□增值税普通发票

运费（单列时）：□增值税专用发票　□增值税普通发票

纳税人识别号：914403007663881924

注册地址：　深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

电话：0755-28431618

开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行

开户行行号：103584002414

账号：4102 4100 0400 0670 2

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经买卖双方充分协商，就买方承包的深圳地铁13号线工程所用三箱物资采购与供应事宜签订本合同，以便共同遵守。

一、合同标的物

第一条 合同标的物、数量、价款、品牌：

序号	合同标的物名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合计（元）	税率%	税额(元)	含税单价（元）	价税合计（元）	品牌	厂家
1	三箱	详见附件	批	1	/	5701375.22	13	741178.78	/	6442554.00	三江	深圳市三江电气有限公司
小计（RMB 元）					/	5701375.22		741178.78	/	6442554.00		
运费（单列时）		按不含税物资金额 / %计算										
运费合计（RMB 元）		/										
合同总价款（大写）：人民币陆佰肆拾肆万贰仟伍佰伍拾肆元整									(小写)：¥6442554.00			
备注：/												

1.1 本合同总价款暂定人民币（大写）陆佰肆拾肆万贰仟伍佰伍拾肆，（小写）6442554.00 元。其中不含税价款 5701375.22 元，税率 13 %，增值税 741178.78 元，税率随国家政策性变化及时调整。

1.2 本合同标的物单价为含税固定综合单价，合同履约期间，除因国家政策调整税率外，本单价不做任何调整。本单价包含但不限于以下（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（9）、的内容：（1）合同标的物原价、包装费、保险费、市场价格波动及经济政策（税收除外）调整等风险；（2）售后服务费；（3）备品、配件、工具等费用；（4）合同标的物出厂前试验、检测费用；（5）运费（不单列时）；（6）标的物送达买方现场之前的仓储费；（7）卸车费；（8）驻厂监造费；（9）配合组装、调试等费用；（10）其它：/。

合同内存在相同配置的同一型号固定综合单价存在两个或两个以上不同价格的，按照价格低的执行和结算。

1.3 运费（单列时）：卖方负责将合同标的物运送到合同约定指定地点的所有费用，根据实际供货不含税金额 / 结算，包含以下 / 的内容：（1）装车费；（2）运输费；（3）通关、清关等费用；（4）其它：/。

1.4 本合同标的物数量为暂定数量，合同数量不作为卖方实际供货依据。卖方按照买方项目部出具的签字盖章的物资采购订单（附件4）供应合同标的物，但物资采购订单中的标的物在合同清单上没有该规格型号的，必须经买方同意并签订补充协议后卖方方可按物资采购订单排产供货，否则，不作为卖方的结算依据。卖方收到“物资采购订单”后需12小时内书面回复，确认“收到该物资采购订单”，未回复视为收到该采购订单。最终供货数量以买方、工程监理【或（和）业主）】共同验收合格的合同标的物数量为准。

1.5 上表中的合同标的物规格型号、品牌、厂家与附件中技术要求（如有）不一致的，以□上表中☑附件中技术要求为准。

合同附件：

附件1：合同清单
附件2：物资采购廉政责任协议书
附件3：健康、安全、公共安全、环境管理责任协议书
附件4：物资采购订单
附件5：授权委托书
附件6：物资送（收）货单
附件7：预付款保函格式
附件8：履约保函格式
附件9-1：物资供应商月度结算单
附件9-2：物资供应商月度结算单汇总表
附件10-1：供应商结算书封面
附件10-2：供应商供货结算书
附件11：技术规格书
附件12：报价明细清单

买方：中建安装集团有限公司 买方（章）： 公司地址：南京市栖霞区仙林大学城文澜路6号中建大厦 通讯地址： 委托代理人（签字）： 收货联系人（签字）： 电话： 传真： 2023/01/15	卖方：深圳市三江电气有限公司 卖方（章）： 公司地址：深圳市龙岗区坪地街道井西社区横坑工业区2号B栋 通讯地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 交货联系人（签字）： 电话：0755-28431618 传真：0755-28431718 2023/01/14

附件1：合同清单

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
1	照明配电箱	AL-1	台	12	738.05	13%	834.00	8856.64	1151.36	10008.00	深圳三江
2	照明配电箱	AL-2	台	1	723.89	13%	818.00	723.89	94.11	818.00	深圳三江
3	照明配电箱	AL-3	台	9	1004.42	13%	1135.00	9039.82	1175.18	10215.00	深圳三江
4	照明配电箱	AL-4	台	15	1286.73	13%	1454.00	19300.88	2509.12	21810.00	深圳三江
5	照明配电箱	AL-5	台	1	1845.13	13%	2085.00	1845.13	239.87	2085.00	深圳三江
6	移动式空压机电源箱1（新增）	移动式空压机电源箱1（新增）	台	1	447.79	13%	506.00	447.79	58.21	506.00	深圳三江
7	移动式空压机电源箱2（新增）	移动式空压机电源箱2（新增）	台	1	447.79	13%	506.00	447.79	58.21	506.00	深圳三江
8	移动式空压机电源箱3（新增）	移动式空压机电源箱3（新增）	台	1	447.79	13%	506.00	447.79	58.21	506.00	深圳三江
9	均衡活化充放电一体机电源箱（新增）	均衡活化充放电一体机电源箱（新增）	台	1	1819.47	13%	2056.00	1819.47	236.53	2056.00	深圳三江
10	工艺配电箱（新增）	AP-GY	台	1	5187.61	13%	5862.00	5187.61	674.39	5862.00	深圳三江
11	高速数控铣床电源箱（新增）	高速数控铣床电源箱（新增）	台	1	447.79	13%	506.00	447.79	58.21	506.00	深圳三江
12	不落轮镟床电源箱	AP-XC	台	1	4992.92	13%	5642.00	4992.92	649.08	5642.00	深圳三江
13	消防水泵房备用照明箱	ALE-xfbf	台	1	650.44	13%	735.00	650.44	84.56	735.00	深圳三江
14	消防泵电源柜	ATE-xfb	台	1	183881.42	13%	207786.00	183881.42	23904.58	207786.00	深圳三江
15	消防水泵房普通动力箱	AP-xfb	台	1	3475.22	13%	3927.00	3475.22	451.78	3927.00	深圳三江

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
16	信号维修设备室双电源不切换箱	AT-xhpx	台	1	4766.37	13%	5386.00	4766.37	619.63	5386.00	深圳三江
17	消防风机配电总箱	AP-wx11	台	1	4801.77	13%	5426.00	4801.77	624.23	5426.00	深圳三江
18	消防风机配电总箱	AP-wx12	台	1	4801.77	13%	5426.00	4801.77	624.23	5426.00	深圳三江
19	消防控制室配电箱	APE-xfk	台	1	7315.93	13%	8267.00	7315.93	951.07	8267.00	深圳三江
20	消防风机配电箱	APE-wx12	台	1	6182.30	13%	6986.00	6182.30	803.70	6986.00	深圳三江
21	消防风机配电箱	APE-wx11	台	1	11553.10	13%	13055.00	11553.10	1501.90	13055.00	深圳三江
22	维修楼空调配电箱	AP-ktwx11	台	1	7484.07	13%	8457.00	7484.07	972.93	8457.00	深圳三江
23	维修楼空调配电箱	AP-ktwx12	台	1	12246.02	13%	13838.00	12246.02	1591.98	13838.00	深圳三江
24	普通照明配电箱	AL-wx11	台	1	8936.28	13%	10098.00	8936.28	1161.72	10098.00	深圳三江
25	普通照明配电箱	AL-wx13	台	1	8630.97	13%	9753.00	8630.97	1122.03	9753.00	深圳三江
26	普通照明配电箱	AL-wx12	台	1	8180.53	13%	9244.00	8180.53	1063.47	9244.00	深圳三江
27	普通照明配电箱	AL-wx14	台	1	10040.71	13%	11346.00	10040.71	1305.29	11346.00	深圳三江
28	普通照明配电箱总箱	AL-wx121	台	1	7602.65	13%	8591.00	7602.65	988.35	8591.00	深圳三江
29	普通照明配电箱总箱	AL-wx122	台	1	7602.65	13%	8591.00	7602.65	988.35	8591.00	深圳三江
30	变电专业设备实操培训间	AL-wx13-1	台	1	632.74	13%	715.00	632.74	82.26	715.00	深圳三江
31	维修楼备用照明箱	ALE-wx11	台	1	594.69	13%	672.00	594.69	77.31	672.00	深圳三江
32	维修楼备用照明箱	ALE-wx12	台	1	775.22	13%	876.00	775.22	100.78	876.00	深圳三江
33	维修楼备用照明箱	ALE-wx13	台	1	775.22	13%	876.00	775.22	100.78	876.00	深圳三江
34	维修楼备用照明箱	ALE-wx14	台	1	775.22	13%	876.00	775.22	100.78	876.00	深圳三江
35	信号培训设备室双电源不切换箱	AT-xhpx	台	1	5846.90	13%	6607.00	5846.90	760.10	6607.00	深圳三江
36	试车线设备室双电源不切换箱	AT-scx	台	1	4766.37	13%	5386.00	4766.37	619.63	5386.00	深圳三江
37	室外普通照明配电总箱(主用)	AL-swz1	台	1	2595.58	13%	2933.00	2595.58	337.42	2933.00	深圳三江
38	室外普通照明配电总箱(备用)	AL-swz2	台	1	2595.58	13%	2933.00	2595.58	337.42	2933.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
39	室外普通照明配电总箱(主用)	AL-swz3	台	1	1870.80	13%	2114.00	1870.80	243.20	2114.00	深圳三江
40	室外普通照明配电总箱(备用)	AL-swz4	台	1	1870.80	13%	2114.00	1870.80	243.20	2114.00	深圳三江
41	室外普通动力配电总箱	AP-swz1	台	1	3100.88	13%	3504.00	3100.88	403.12	3504.00	深圳三江
42	室外普通动力配电总箱	AP-swz2	台	1	2892.92	13%	3269.00	2892.92	376.08	3269.00	深圳三江
43	室外普通动力	AP-sw5	台	1	1855.75	13%	2097.00	1855.75	241.25	2097.00	深圳三江
44	应急照明配电总箱	ALE-Z1	台	1	5597.35	13%	6325.00	5597.35	727.65	6325.00	深圳三江
45	应急照明配电总箱	ALE-Z1*	台	1	5597.35	13%	6325.00	5597.35	727.65	6325.00	深圳三江
46	水泵双电源切换箱	AT-swqwb1	台	1	10384.07	13%	11734.00	10384.07	1349.93	11734.00	深圳三江
47	水泵双电源切换箱	AT-swqwb2	台	1	8832.74	13%	9981.00	8832.74	1148.26	9981.00	深圳三江
48	水泵双电源切换箱	AT-swqwb3	台	1	9116.81	13%	10302.00	9116.81	1185.19	10302.00	深圳三江
49	水泵双电源切换箱	AT-swqwb4	台	1	11212.39	13%	12670.00	11212.39	1457.61	12670.00	深圳三江
50	水泵双电源切换箱	AT-swqwb5	台	1	9821.24	13%	11098.00	9821.24	1276.76	11098.00	深圳三江
51	水泵双电源切换箱	AT-swqwb6	台	1	9790.27	13%	11063.00	9790.27	1272.73	11063.00	深圳三江
52	水泵双电源切换箱	AT-swqwb7	台	1	9790.27	13%	11063.00	9790.27	1272.73	11063.00	深圳三江
53	水泵双电源切换箱	AT-swqwb8	台	1	9790.27	13%	11063.00	9790.27	1272.73	11063.00	深圳三江
54	水泵双电源切换箱	AT-swqwb9	台	1	9790.27	13%	11063.00	9790.27	1272.73	11063.00	深圳三江
55	消防电梯双电源切换箱	AT-xfdt1	台	1	10039.82	13%	11345.00	10039.82	1305.18	11345.00	深圳三江
56	消防电梯双电源切换箱	AT-xfdt2	台	1	10944.25	13%	12367.00	10944.25	1422.75	12367.00	深圳三江
57	消防电梯双电源切换箱	AT-xfdt3	台	1	10944.25	13%	12367.00	10944.25	1422.75	12367.00	深圳三江
58	人防加压排风机双电源切换箱	AT-rffj1	台	1	6954.87	13%	7859.00	6954.87	904.13	7859.00	深圳三江
59	人防加压排风机双电源切换箱	AT-rffj2	台	1	6954.87	13%	7859.00	6954.87	904.13	7859.00	深圳三江
60	普通照明配电箱	AL-yzzhl	台	1	10432.74	13%	11789.00	10432.74	1356.26	11789.00	深圳三江
61	运转综合楼备用照明箱	ALE-yzzhl1	台	1	661.06	13%	747.00	661.06	85.94	747.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
62	运转综合楼备用照明箱	ALE-yzzhl1	台	1	661.06	13%	747.00	661.06	85.94	747.00	深圳三江
63	消防电梯配电箱	[illegible]	台	1	12871.68	13%	14545.00	12871.68	1673.32	14545.00	深圳三江
64	跟随所配电箱	AP-bdsz	台	1	6712.39	13%	7585.00	6712.39	872.61	7585.00	深圳三江
65	联锁设备室双电源不切换箱	AT-[illegible]	台	1	5846.90	13%	6607.00	5846.90	760.10	6607.00	深圳三江
66	运转综合楼空调配电箱	AP-ktyzzh1	台	1	4935.40	13%	5577.00	4935.40	641.60	5577.00	深圳三江
67	弱电设备室双电源切换箱	AT-rdsb	台	1	21921.24	13%	24771.00	21921.24	2849.76	24771.00	深圳三江
68	应急照明配电总箱	ALE-z2	台	1	5597.35	13%	6325.00	5597.35	727.65	6325.00	深圳三江
69	应急照明配电总箱	ALE-z2*	台	1	5597.35	13%	6325.00	5597.35	727.65	6325.00	深圳三江
70	消防设备室配电箱	-1APE-xfsb	台	1	5999.12	13%	6779.00	5999.12	779.88	6779.00	深圳三江
71	潜水泵总箱	AP-wsbyzxh1	台	1	2746.02	13%	3103.00	2746.02	356.98	3103.00	深圳三江
72	消防电梯潜水泵总箱	AT-qsbyzxh1	台	1	7138.94	13%	8067.00	7138.94	928.06	8067.00	深圳三江
73	消防风机配电箱	-1APE-xfj	台	1	14223.01	13%	16072.00	14223.01	1848.99	16072.00	深圳三江
74	照明配电箱	AL-zh1/Z1	台	1	9619.47	13%	10870.00	9619.47	1250.53	10870.00	深圳三江
75	照明配电箱	AL-zh11	台	1	4177.88	13%	4721.00	4177.88	543.12	4721.00	深圳三江
76	照明配电箱	AL-zh12	台	1	2451.33	13%	2770.00	2451.33	318.67	2770.00	深圳三江
77	照明配电箱	AL-zh13	台	1	2258.41	13%	2552.00	2258.41	293.59	2552.00	深圳三江
78	照明配电箱	AL-zh1/Z2	台	1	11320.35	13%	12792.00	11320.35	1471.65	12792.00	深圳三江
79	照明配电箱	AL-zh14	台	1	3946.90	13%	4460.00	3946.90	513.10	4460.00	深圳三江
80	照明配电箱	AL-zh15	台	1	2269.91	13%	2565.00	2269.91	295.09	2565.00	深圳三江
81	照明配电箱	AL-zh16	台	1	2269.91	13%	2565.00	2269.91	295.09	2565.00	深圳三江
82	照明配电箱	AL-pcs	台	1	5961.06	13%	6736.00	5961.06	774.94	6736.00	深圳三江
83	消防负荷配电总箱	AP-zh1/Z1	台	1	4878.76	13%	5513.00	4878.76	634.24	5513.00	深圳三江
84	消防负荷配电总箱	AP-zh1/Z2	台	1	4878.76	13%	5513.00	4878.76	634.24	5513.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
85	消防负荷配电箱	AT-zh11	台	1	7761.95	13%	8771.00	7761.95	1009.05	8771.00	深圳三江
86	消防负荷配电箱	AT-zh12	台	1	10639.82	13%	12023.00	10639.82	1383.18	12023.00	深圳三江
87	消防负荷配电箱	AT-zh13	台	1	7799.12	13%	8813.00	7799.12	1013.88	8813.00	深圳三江
88	备用照明箱	ALE-zh11	台	1	628.32	13%	710.00	628.32	81.68	710.00	深圳三江
89	备用照明箱	ALE-zh12	台	1	628.32	13%	710.00	628.32	81.68	710.00	深圳三江
90	备用照明箱	ALE-zh13	台	1	628.32	13%	710.00	628.32	81.68	710.00	深圳三江
91	综合楼空调配电箱	AP-ktzh1/1	台	1	4890.27	13%	5526.00	4890.27	635.73	5526.00	深圳三江
92	潜污泵配电箱	AP-zhlsb	台	1	3080.53	13%	3481.00	3080.53	400.47	3481.00	深圳三江
93	洗碗机配电箱	AL-zhlxwj	台	1	6098.23	13%	6891.00	6098.23	792.77	6891.00	深圳三江
94	综合楼空调配电箱	AP-ktzh1/2	台	1	6557.52	13%	7410.00	6557.52	852.48	7410.00	深圳三江
95	消防控制室配电箱	AT-zhltxks	台	1	8529.20	13%	9638.00	8529.20	1108.80	9638.00	深圳三江
96	通信系统电源室	AT-zhltxxt	台	1	22615.93	13%	25556.00	22615.93	2940.07	25556.00	深圳三江
97	公众通信设备室	AT-gztxsb	台	1	12115.93	13%	13691.00	12115.93	1575.07	13691.00	深圳三江
98	牵引混合变电所普通照明总配电箱	AL-qys1	台	1	5802.65	13%	6557.00	5802.65	754.35	6557.00	深圳三江
99	夹层普通照明配电箱	AL-qys2	台	1	3148.67	13%	3558.00	3148.67	409.33	3558.00	深圳三江
100	牵引混合变电所双电源动力配电箱	AT-qys	台	1	16890.27	13%	19086.00	16890.27	2195.73	19086.00	深圳三江
101	牵引混合变电所消防动力配电箱（主用）	APE-qys	台	1	5497.35	13%	6212.00	5497.35	714.65	6212.00	深圳三江
102	牵引混合变电所消防动力配电箱（备用）	APE*-qys	台	1	5497.35	13%	6212.00	5497.35	714.65	6212.00	深圳三江
103	变电所消防电源切换箱	APE-qys1	台	1	9915.93	13%	11205.00	9915.93	1289.07	11205.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
104	变电所夹层消防电源切换箱	APE-qys2	台	1	8118.58	13%	9174.00	8118.58	1055.42	9174.00	深圳三江
105	牵引降压混合变电所备用照明箱	AL-zhl4	台	1	676.11	13%	764.00	676.11	87.89	764.00	深圳三江
106	动力插座箱	动力插座箱	台	7	2291.19	13%	2589.00	16038.05	2084.95	18123.00	深圳三江
107	物资仓库普通照明总箱	AL-wzck	台	1	5090.27	13%	5752.00	5090.27	661.73	5752.00	深圳三江
108	物资仓库负一层普通照明箱	AL-wzck2	台	1	3726.55	13%	4211.00	3726.55	484.45	4211.00	深圳三江
109	物资仓库负一层普通照明箱	AL-wzck3	台	1	2719.47	13%	3073.00	2719.47	353.53	3073.00	深圳三江
110	物资仓库负一层工艺预留照明箱	AL-gy	台	1	2050.44	13%	2317.00	2050.44	266.56	2317.00	深圳三江
111	物资仓库空调配电箱	AP-ktwzck	台	1	5762.83	13%	6512.00	5762.83	749.17	6512.00	深圳三江
112	物资仓库消防动力配电箱（主用）	APE-wzck	台	1	7998.23	13%	9038.00	7998.23	1039.77	9038.00	深圳三江
113	物资仓库消防动力配电箱（备用）	APE*-wzck	台	1	7998.23	13%	9038.00	7998.23	1039.77	9038.00	深圳三江
114	叉车充电插座箱	叉车充电插座箱	台	3	2251.33	13%	2544.00	6753.98	878.02	7632.00	深圳三江
115	动力插座箱	动力插座箱	台	21	2413.27	13%	2727.00	50678.76	6588.24	57267.00	深圳三江
116	物资仓库动力配电箱	AP-wzck	台	1	7112.39	13%	8037.00	7112.39	924.61	8037.00	深圳三江
117	物资仓库负一层消防电源切换箱	-1APE-wzck	台	1	12432.74	13%	14049.00	12432.74	1616.26	14049.00	深圳三江
118	物资仓库负二层消防电源切换箱1	-2APE-wzck1	台	1	6029.20	13%	6813.00	6029.20	783.80	6813.00	深圳三江
119	物资仓库负二层消防电源切换箱2	-2APE-wzck2	台	1	5807.96	13%	6563.00	5807.96	755.04	6563.00	深圳三江
120	物资仓库地面层消防电源切换箱	1APE-wzck	台	1	10834.51	13%	12243.00	10834.51	1408.49	12243.00	深圳三江
121	消防设备室双电源切换箱	AT-WZXF	台	1	7934.51	13%	8966.00	7934.51	1031.49	8966.00	深圳三江
122	物资仓库备用照明箱	ALE-wzck	台	1	753.10	13%	851.00	753.10	97.90	851.00	深圳三江
123	洗车机棚及控制室动力照明配电箱	AL-XCP	台	1	8338.94	13%	9423.00	8338.94	1084.06	9423.00	深圳三江
124	动力插座箱	动力插座箱	台	6	2331.86	13%	2635.00	13991.15	1818.85	15810.00	深圳三江
125	洗车机棚及控制室消防电源切换	APE-XCP	台	1	9506.19	13%	10742.00	9506.19	1235.81	10742.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
	箱										
126	洗车机棚及控制室备用照明箱	ALE-XCP	台	1	628.32	13%	710.00	628.32	81.68	710.00	深圳三江
127	洗车机配电箱	AP-XCJ	台	1	3102.65	13%	3506.00	3102.65	403.35	3506.00	深圳三江
128	动力插座箱（新增）	动力插座箱（新增）	台	3	2331.86	13%	2635.00	6995.58	909.42	7905.00	深圳三江
129	室外普通照明	AL-sw1	台	1	8078.76	13%	9129.00	8078.76	1050.24	9129.00	深圳三江
130	室外普通照明	AL-sw2	台	1	11181.42	13%	12635.00	11181.42	1453.58	12635.00	深圳三江
131	室外普通照明	AL-sw3	台	1	8126.55	13%	9183.00	8126.55	1056.45	9183.00	深圳三江
132	室外普通照明	AL-sw4	台	1	11181.42	13%	12635.00	11181.42	1453.58	12635.00	深圳三江
133	室外普通照明	AL-sw5	台	1	8337.17	13%	9421.00	8337.17	1083.83	9421.00	深圳三江
134	室外普通照明	AL-sw6	台	1	8126.55	13%	9183.00	8126.55	1056.45	9183.00	深圳三江
135	室外普通照明	AL-sw7	台	1	8126.55	13%	9183.00	8126.55	1056.45	9183.00	深圳三江
136	区间B段正常照明	AL-AQB01	台	1	8006.19	13%	9047.00	8006.19	1040.81	9047.00	深圳三江
137	区间B段普通动力	AP-AQB01	台	1	1975.22	13%	2232.00	1975.22	256.78	2232.00	深圳三江
138	室外普通动力	AP-sw2	台	1	1975.22	13%	2232.00	1975.22	256.78	2232.00	深圳三江
139	室外普通动力	AP-sw4	台	1	1975.22	13%	2232.00	1975.22	256.78	2232.00	深圳三江
140	室外普通动力	AP-sw6	台	1	1975.22	13%	2232.00	1975.22	256.78	2232.00	深圳三江
141	咽喉区维修插座箱	咽喉区维修插座箱	台	31	3464.60	13%	3915.00	107402.65	13962.35	121365.00	深圳三江
142	电缆隧道送风机	AP-sdsf1	台	1	988.50	13%	1117.00	988.50	128.50	1117.00	深圳三江
143	电缆隧道送风机	AP-sdsf2	台	1	988.50	13%	1117.00	988.50	128.50	1117.00	深圳三江
144	电缆隧道排风机	AP-sdpf1	台	1	988.50	13%	1117.00	988.50	128.50	1117.00	深圳三江
145	普通照明配电总箱	AL-x1	台	1	13367.26	13%	15105.00	13367.26	1737.74	15105.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
146	普通照明配电总箱	AL-x2	台	1	14629.20	13%	16531.00	14629.20	1901.80	16531.00	深圳三江
147	普通照明配电箱	AL-01	台	1	6589.38	13%	7446.00	6589.38	856.62	7446.00	深圳三江
148	普通照明配电箱	AL-02	台	1	6589.38	13%	7446.00	6589.38	856.62	7446.00	深圳三江
149	普通照明配电箱	AL-07	台	1	6589.38	13%	7446.00	6589.38	856.62	7446.00	深圳三江
150	普通照明配电箱	AL-08	台	1	6589.38	13%	7446.00	6589.38	856.62	7446.00	深圳三江
151	普通照明配电箱	AL-09	台	1	6516.81	13%	7364.00	6516.81	847.19	7364.00	深圳三江
152	普通照明配电箱	AL-03	台	1	6516.81	13%	7364.00	6516.81	847.19	7364.00	深圳三江
153	普通照明配电箱	AL-04	台	1	7697.35	13%	8698.00	7697.35	1000.65	8698.00	深圳三江
154	普通照明配电箱	AL-10	台	1	7697.35	13%	8698.00	7697.35	1000.65	8698.00	深圳三江
155	普通照明配电箱	AL-11	台	1	7600.88	13%	8589.00	7600.88	988.12	8589.00	深圳三江
156	普通照明配电箱	AL-05	台	1	7600.88	13%	8589.00	7600.88	988.12	8589.00	深圳三江
157	普通照明配电箱	AL-12	台	1	5357.52	13%	6054.00	5357.52	696.48	6054.00	深圳三江
158	普通照明配电箱	AL-13	台	1	5311.50	13%	6002.00	5311.50	690.50	6002.00	深圳三江
159	普通照明配电箱	AL-06	台	1	6492.92	13%	7337.00	6492.92	844.08	7337.00	深圳三江
160	普通动力配电总箱	AP-JXZ1	台	1	10953.10	13%	12377.00	10953.10	1423.90	12377.00	深圳三江
161	普通动力配电总箱	AP-JXZ2	台	1	8546.02	13%	9657.00	8546.02	1110.98	9657.00	深圳三江
162	普通动力配电总箱	AP-JXZ3	台	1	8881.42	13%	10036.00	8881.42	1154.58	10036.00	深圳三江
163	普通动力配电总箱	AP-JXZ4	台	1	11034.51	13%	12469.00	11034.51	1434.49	12469.00	深圳三江
164	消防风机配电箱	-1APE-PY-03	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
165	消防风机配电箱	-1APE-PY-04	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
166	消防风机配电箱	-1APE-PY-05	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
167	消防风机配电箱	-1APE-PY-06	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
168	消防风机配电箱	-1APE-PY-07	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
169	消防风机配电箱	-1APE-PY-08	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
170	应急照明配电箱	ALE-03	台	1	6258.41	13%	7072.00	6258.41	813.59	7072.00	深圳三江
171	应急照明配电箱	ALE-04	台	1	6258.41	13%	7072.00	6258.41	813.59	7072.00	深圳三江
172	应急照明配电箱	ALE-05	台	1	6258.41	13%	7072.00	6258.41	813.59	7072.00	深圳三江
173	应急照明配电箱	ALE-06	台	1	6258.41	13%	7072.00	6258.41	813.59	7072.00	深圳三江
174	动力插座箱	动力修座箱	台	353	2440.71	13%	2758.00	861569.91	112004.09	973574.00	深圳三江
175	动力配电箱	AP-JX01	台	1	4232.74	13%	4783.00	4232.74	550.26	4783.00	深圳三江
176	动力配电箱	AP-JX07	台	1	4232.74	13%	4783.00	4232.74	550.26	4783.00	深圳三江
177	普通动力配电总箱	AP-JXZ5	台	1	8546.02	13%	9657.00	8546.02	1110.98	9657.00	深圳三江
178	普通动力配电总箱	AP-JXZ6	台	1	9169.91	13%	10362.00	9169.91	1192.09	10362.00	深圳三江
179	动力配电箱	AP-JX02	台	1	4354.87	13%	4921.00	4354.87	566.13	4921.00	深圳三江
180	动力配电箱	AP-JX08	台	1	4354.87	13%	4921.00	4354.87	566.13	4921.00	深圳三江
181	动力配电箱	AP-JX03	台	1	4146.02	13%	4685.00	4146.02	538.98	4685.00	深圳三江
182	动力配电箱	AP-JX09	台	1	4146.02	13%	4685.00	4146.02	538.98	4685.00	深圳三江
183	动力配电箱配	AP-JX04	台	1	3800.88	13%	4295.00	3800.88	494.12	4295.00	深圳三江
184	动力配电箱	AP-JX05	台	1	9714.16	13%	10977.00	9714.16	1262.84	10977.00	深圳三江
185	动力配电箱	AP-JX06	台	1	7170.80	13%	8103.00	7170.80	932.20	8103.00	深圳三江
186	动力配电箱	AP-JX11	台	1	9123.89	13%	10310.00	9123.89	1186.11	10310.00	深圳三江
187	动力配电箱	AP-JX12	台	1	5878.76	13%	6643.00	5878.76	764.24	6643.00	深圳三江
188	动力配电箱	AP-JX13	台	1	12198.23	13%	13784.00	12198.23	1585.77	13784.00	深圳三江
189	动力配电箱	AP-JX14	台	1	12198.23	13%	13784.00	12198.23	1585.77	13784.00	深圳三江
190	动力配电箱	AP-JX10	台	1	3800.88	13%	4295.00	3800.88	494.12	4295.00	深圳三江
191	移动接触网电源配电箱	AP-jcw	台	1	5810.62	13%	6566.00	5810.62	755.38	6566.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
192	消防风机配电箱	-1APE-PY-09	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
193	消防风机配电箱	-1APE-PY-10	台	1	20410.62	13%	23064.00	20410.62	2653.38	23064.00	深圳三江
194	智能照明系统	智能照明系统	台	1	171211.50	13%	193469.00	171211.50	22257.50	193469.00	深圳三江
195	潜污泵控制柜	QK-3	台	1	1490.27	13%	1684.00	1490.27	193.73	1684.00	深圳三江
196	公众通信电源箱	AT-GZTX	台	1	21669.91	13%	24487.00	21669.91	2817.09	24487.00	深圳三江
197	警用通信电源箱	AT-JYTX	台	1	13063.72	13%	14762.00	13063.72	1698.28	14762.00	深圳三江
198	弱电综合 UPS 电源箱	AT-UPS	台	1	25563.72	13%	28887.00	25563.72	3323.28	28887.00	深圳三江
199	站台门电源箱	AT-ZTM	台	1	13864.60	13%	15667.00	13864.60	1802.40	15667.00	深圳三江
200	站内扶梯电源箱	AT-FT1	台	1	11934.51	13%	13486.00	11934.51	1551.49	13486.00	深圳三江
201	站内扶梯电源箱	AT-FT2	台	1	11934.51	13%	13486.00	11934.51	1551.49	13486.00	深圳三江
202	站内扶梯电源箱	AT-FT3	台	1	11934.51	13%	13486.00	11934.51	1551.49	13486.00	深圳三江
203	站内扶梯电源箱	AT-FT4	台	1	11934.51	13%	13486.00	11934.51	1551.49	13486.00	深圳三江
204	A 出入口电源箱	AT-CRKA	台	1	18224.78	13%	20594.00	18224.78	2369.22	20594.00	深圳三江
205	B 出入口电源箱	AT-CRKB	台	1	18201.77	13%	20568.00	18201.77	2366.23	20568.00	深圳三江
206	C 出入口电源箱	AT-CRKC	台	1	18224.78	13%	20594.00	18224.78	2369.22	20594.00	深圳三江
207	D 出入口电源箱	AT-CRKD	台	1	18154.87	13%	20515.00	18154.87	2360.13	20515.00	深圳三江
208	站内电梯电源箱	AP-DT	台	1	1536.28	13%	1736.00	1536.28	199.72	1736.00	深圳三江
209	站厅 A 端离铺电源箱	AP-SP1	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
210	站厅 A 端离铺电源箱	AP-SP2	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
211	消防泵电源箱	AT-XFB	台	1	10544.25	13%	11915.00	10544.25	1370.75	11915.00	深圳三江
212	车站废水泵电源箱	AT-FSB	台	1	9391.15	13%	10612.00	9391.15	1220.85	10612.00	深圳三江
213	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB1	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
214	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB2	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
215	区间废水泵电源箱	AT-QFSB	台	1	10859.29	13%	12271.00	10859.29	1411.71	12271.00	深圳三江
216	站厅层污水泵房电源箱	AP-WSB1	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
217	站台层污水泵房电源箱	AP-WSB2	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
218	区间维修箱系统图	0	台	22	3353.98	13%	3790.00	73787.61	9592.39	83380.00	深圳三江
219	车站维修箱系统图	0	台	27	2005.31	13%	2266.00	54143.36	7038.64	61182.00	深圳三江
220	生活给水电动蝶阀控制箱	AC-SDF1~7	台	7	637.17	13%	720.00	4460.18	579.82	5040.00	深圳三江
221	站厅A端集中电源双切箱	AT-XFZ1	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
222	站厅B端集中电源双切箱	AT-XFZ2	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
223	站台A端集中电源双切箱	AT-XFZ3	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
224	站台B端集中电源双切箱	AT-XFZ4	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
225	站厅A端设备区照明	ALS-AH	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
226	站厅B端设备区照明	ALS-BH1	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
227	站厅B端设备区照明箱	ALS-BH2	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
228	站台A端设备区照明箱	ALS-AP	台	1	2433.63	13%	2750.00	2433.63	316.37	2750.00	深圳三江
229	站台B端设备区照明箱	ALS-BP	台	1	2246.90	13%	2539.00	2246.90	292.10	2539.00	深圳三江
230	罗宝区间B段正常照明箱	ALQ-AP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
231	宝上区间A段正常照明箱	ALQ-BP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
232	站台板下A端安全照明	ALA-AP	台	1	1269.03	13%	1434.00	1269.03	164.97	1434.00	深圳三江
233	站台板下B端安全照明	ALA-BP	台	1	1269.03	13%	1434.00	1269.03	164.97	1434.00	深圳三江
234	站厅A端照明总配电箱1	ALZ-AH1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
235	站厅A端照明总配电箱2	ALZ-AH2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
236	站厅B端照明总配电箱1	ALZ-BH1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
237	站厅B端照明总配电箱2	ALZ-BH2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江

第 26 页 共 588 页

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
238	站台A端照明总配电箱1	ALZ-AP1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
239	站台A端照明总配电箱2	ALZ-AP2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
240	站台B端照明总配电箱1	ALZ-BP1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
241	站台B端照明总配电箱2	ALZ-BP2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
242	站厅A端公共区照明配电箱1	ALP-AH1	台	1	2876.11	13%	3250.00	2876.11	373.89	3250.00	深圳三江
243	站厅A端公共区照明配电箱2	ALP-AH2	台	1	2876.11	13%	3250.00	2876.11	373.89	3250.00	深圳三江
244	站厅B端公共区照明配电箱1	ALP-BH1	台	1	3730.09	13%	4215.00	3730.09	484.91	4215.00	深圳三江
245	站厅B端公共区照明配电箱2	ALP-BH2	台	1	3730.09	13%	4215.00	3730.09	484.91	4215.00	深圳三江
246	站台A端公共区照明配电箱1	ALP-AP1	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
247	站台A端公共区照明配电箱2	ALP-AP2	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
248	站台B端公共区照明配电箱1	ALP-BP1	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
249	站台B端公共区照明配电箱2	ALP-BP2	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
250	A端D出入口照明配电箱1	ALC-AH1	台	1	4107.96	13%	4642.00	4107.96	534.04	4642.00	深圳三江
251	A端A出入口照明配电箱2	ALC-AH2	台	1	4107.96	13%	4642.00	4107.96	534.04	4642.00	深圳三江
252	B端C出入口照明配电箱1	ALC-BH1	台	1	4107.96	13%	4642.00	4107.96	534.04	4642.00	深圳三江
253	B端B出入口照明配电箱2	ALC-BH2	台	1	4107.96	13%	4642.00	4107.96	534.04	4642.00	深圳三江
254	A端一般导向照明配电箱	ALD-AH	台	1	5995.58	13%	6775.00	5995.58	779.42	6775.00	深圳三江
255	B端一般导向照明配电箱	ALD-BH	台	1	5995.58	13%	6775.00	5995.58	779.42	6775.00	深圳三江
256	站厅A端广告照明配电箱	ALG-AH	台	1	6146.90	13%	6946.00	6146.90	799.10	6946.00	深圳三江
257	站台A端广告照明配电箱	ALG-AP	台	1	5902.65	13%	6670.00	5902.65	767.35	6670.00	深圳三江
258	站厅B端广告照明配电箱	ALG-BH	台	1	4918.58	13%	5558.00	4918.58	639.42	5558.00	深圳三江
259	站台B端广告照明配电箱	ALG-BP	台	1	5909.73	13%	6678.00	5909.73	768.27	6678.00	深圳三江
260	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL1	台	1	6685.84	13%	7555.00	6685.84	869.16	7555.00	深圳三江

第 27 页 共 588 页

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
261	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL2	台	1	6896.46	13%	7793.00	6896.46	896.54	7793.00	深圳三江
262	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL1	台	1	7258.41	13%	8202.00	7258.41	943.59	8202.00	深圳三江
263	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL2	台	1	10829.20	13%	12237.00	10829.20	1407.80	12237.00	深圳三江
264	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL3	台	1	6729.20	13%	7604.00	6729.20	874.80	7604.00	深圳三江
265	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL4	台	1	6930.09	13%	7831.00	6930.09	900.91	7831.00	深圳三江
266	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL1	台	1	6729.20	13%	7604.00	6729.20	874.80	7604.00	深圳三江
267	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL2	台	1	9311.50	13%	10522.00	9311.50	1210.50	10522.00	深圳三江
268	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL3	台	1	7692.92	13%	8693.00	7692.92	1000.08	8693.00	深圳三江
269	A出入口排烟风机电源箱	AT-PYJ01	台	1	10575.22	13%	11950.00	10575.22	1374.78	11950.00	深圳三江
270	D出入口排烟风机电源箱	AT-PYJ02	台	1	9348.67	13%	10564.00	9348.67	1215.33	10564.00	深圳三江
271	多联机电源箱	AP-DLJ01	台	1	19714.16	13%	22277.00	19714.16	2562.84	22277.00	深圳三江
272	冷却塔负荷开关箱	AP-LT-01	台	1	1786.73	13%	2019.00	1786.73	232.27	2019.00	深圳三江
273	冷冻泵负荷开关箱	AP-LD-01	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
274	冷却泵负荷开关箱	AP-LQ-01	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
275	冷却塔负荷开关箱	AP-LT-02	台	1	1786.73	13%	2019.00	1786.73	232.27	2019.00	深圳三江
276	冷冻泵负荷开关箱	AP-LD-02	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
277	冷却泵负荷开关箱	AP-LQ-02	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
278	公众通信电源箱	AT-GZTX	台	1	21686.73	13%	24506.00	21686.73	2819.27	24506.00	深圳三江
279	信号电源箱	AP-XH	台	1	3231.86	13%	3652.00	3231.86	420.14	3652.00	深圳三江
280	警用通信电源箱	AT-JYTX	台	1	13201.77	13%	14918.00	13201.77	1716.23	14918.00	深圳三江
281	弱电综合UPS电源箱	AT-UPS	台	1	25701.77	13%	29043.00	25701.77	3341.23	29043.00	深圳三江
282	站台门电源箱	AT-ZTM	台	1	13864.60	13%	15667.00	13864.60	1802.40	15667.00	深圳三江
283	站内扶梯电源箱	AT-FT1	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
284	站内扶梯电源箱	AT-FT3	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
285	站内扶梯电源箱	AT-FT4	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
286	站内扶梯电源箱	AT-FT5	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
287	A出入口电源箱	AT-CRKA	台	1	18247.79	13%	20620.00	18247.79	2372.21	20620.00	深圳三江
288	B出入口电源箱	AT-CRKB	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
289	C出入口电源箱	AT-CRKC	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
290	D出入口电源箱	AT-CRKD	台	1	18247.79	13%	20620.00	18247.79	2372.21	20620.00	深圳三江
291	E出入口电源箱	AT-CRKE	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
292	F出入口电源箱	AT-CRKF	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
293	站内电梯电源箱	AP-DT	台	1	1519.47	13%	1717.00	1519.47	197.53	1717.00	深圳三江
294	站厅A端离储电源箱	AP-SP1	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
295	站厅A端离储电源箱	AP-SP2	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
296	消防泵电源箱	AT-XFB	台	1	10544.25	13%	11915.00	10544.25	1370.75	11915.00	深圳三江
297	车站废水泵电源箱	AT-FSB2	台	1	11551.33	13%	13053.00	11551.33	1501.67	13053.00	深圳三江
298	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB1	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
299	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB2	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
300	车站废水泵电源箱	AT-FSB1	台	1	17115.04	13%	19340.00	17115.04	2224.96	19340.00	深圳三江
301	站厅层污水泵房电源箱	AP-WSB1	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
302	区间维修箱系统图	/	台	34	3015.93	13%	3408.00	102541.59	13330.41	115872.00	深圳三江
303	车站维修箱系统图	/	台	28	2005.31	13%	2266.00	56148.67	7299.33	63448.00	深圳三江
304	生活给水蝶阀控制箱	AC-SDF1~7	台	7	637.17	13%	720.00	4460.18	579.82	5040.00	深圳三江
305	站厅A端集中电源双切箱	AT-XFZ1	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
306	站厅B端集中电源双切箱	AT-XFZ2	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
307	站台A端集中电源双切箱	AT-XFZ3	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
308	站台B端集中电源双切箱	AT-XFZ4	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
309	站厅A端设备区照明	ALS-AH01	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
310	站厅A端设备区照明	ALS-AH02	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
311	站厅B端设备区照明	ALS-BH	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
312	站台A端设备区照明箱	ALS-AP01	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
313	站台A端设备区照明箱	ALS-AP02	台	1	4033.63	13%	4558.00	4033.63	524.37	4558.00	深圳三江
314	站台B端设备区照明箱	ALS-BP	台	1	2246.90	13%	2539.00	2246.90	292.10	2539.00	深圳三江
315	站台板下A端安全照明	ALA-AP	台	1	1269.03	13%	1434.00	1269.03	164.97	1434.00	深圳三江
316	站台板下B端安全照明	ALA-BP	台	1	1269.03	13%	1434.00	1269.03	164.97	1434.00	深圳三江
317	罗宝区间B段正常照明箱	ALQ-AP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
318	宝上区间A段正常照明箱	ALQ-BP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
319	站厅A端照明总配电箱1	ALZ-AH1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
320	站厅B端照明总配电箱1	ALZ-BH1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
321	站厅A端照明总配电箱2	ALZ-AH2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
322	站厅B端照明总配电箱2	ALZ-BH2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
323	站台A端照明总配电箱1	ALZ-AP1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
324	站台B端照明总配电箱1	ALZ-BP1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
325	站台A端照明总配电箱2	ALZ-AP2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
326	站台B端照明总配电箱2	ALZ-BP2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
327	站厅A端公共区照明配电箱1	ALP-AH1	台	1	2416.81	13%	2731.00	2416.81	314.19	2731.00	深圳三江
328	站厅B端公共区照明配电箱1	ALP-BH1	台	1	2416.81	13%	2731.00	2416.81	314.19	2731.00	深圳三江
329	站厅A端公共区照明配电箱2	ALP-AH2	台	1	2416.81	13%	2731.00	2416.81	314.19	2731.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
330	站厅B端公共区照明配电箱2	ALP-BH2	台	1	2416.81	13%	2731.00	2416.81	314.19	2731.00	深圳三江
331	站台A端公共区照明配电箱1	ALP-AP1	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
332	站台B端公共区照明配电箱1	ALP-BP1	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
333	站台A端公共区照明配电箱2	ALP-AP2	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
334	站台B端公共区照明配电箱2	ALP-BP2	台	1	2439.82	13%	2757.00	2439.82	317.18	2757.00	深圳三江
335	A端出入口照明配电箱1	ALC-AH1	台	1	4221.24	13%	4770.00	4221.24	548.76	4770.00	深圳三江
336	B端出入口照明配电箱1	ALC-BH1	台	1	4153.10	13%	4693.00	4153.10	539.90	4693.00	深圳三江
337	A端出入口照明配电箱2	ALC-AH2	台	1	4153.10	13%	4693.00	4153.10	539.90	4693.00	深圳三江
338	B端出入口照明配电箱2	ALC-BH2	台	1	4153.10	13%	4693.00	4153.10	539.90	4693.00	深圳三江
339	A端一般导向照明配电箱	ALD-AH	台	1	5995.58	13%	6775.00	5995.58	779.42	6775.00	深圳三江
340	B端一般导向照明配电箱	ALD-BH	台	1	5995.58	13%	6775.00	5995.58	779.42	6775.00	深圳三江
341	站厅A端广告照明配电箱	ALG-AH	台	1	5233.63	13%	5914.00	5233.63	680.37	5914.00	深圳三江
342	站厅B端广告照明配电箱	ALG-BH	台	1	5233.63	13%	5914.00	5233.63	680.37	5914.00	深圳三江
343	站台A端广告照明配电箱	ALG-AP	台	1	5991.15	13%	6770.00	5991.15	778.85	6770.00	深圳三江
344	站台B端广告照明配电箱	ALG-BP	台	1	5991.15	13%	6770.00	5991.15	778.85	6770.00	深圳三江
345	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL1	台	1	10042.48	13%	11348.00	10042.48	1305.52	11348.00	深圳三江
346	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL2	台	1	6695.58	13%	7566.00	6695.58	870.42	7566.00	深圳三江
347	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL1	台	1	9058.41	13%	10236.00	9058.41	1177.59	10236.00	深圳三江
348	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL2	台	1	6951.33	13%	7855.00	6951.33	903.67	7855.00	深圳三江
349	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL3	台	1	6729.20	13%	7604.00	6729.20	874.80	7604.00	深圳三江
350	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL4	台	1	6729.20	13%	7604.00	6729.20	874.80	7604.00	深圳三江
351	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL1	台	1	9454.87	13%	10684.00	9454.87	1229.13	10684.00	深圳三江
352	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL2	台	1	6736.28	13%	7612.00	6736.28	875.72	7612.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
353	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL3	台	1	6717.70	13%	7591.00	6717.70	873.30	7591.00	深圳三江
354	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL4	台	1	6899.12	13%	7796.00	6899.12	896.88	7796.00	深圳三江
355	冷却塔负荷开关箱	AP-LT-01	台	1	1786.73	13%	2019.00	1786.73	232.27	2019.00	深圳三江
356	冷冻泵负荷开关箱	AP-LD-01	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
357	冷却泵负荷开关箱	AP-LQ-01	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
358	冷却塔负荷开关箱	AP-LT-02	台	1	1786.73	13%	2019.00	1786.73	232.27	2019.00	深圳三江
359	冷冻泵负荷开关箱	AP-LD-02	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
360	冷却泵负荷开关箱	AP-LQ-02	台	1	1085.84	13%	1227.00	1085.84	141.16	1227.00	深圳三江
361	多联机电源箱	AP-DLJ	台	1	19714.16	13%	22277.00	19714.16	2562.84	22277.00	深圳三江
362	站台板下A端安全照明	ALA-AP2	台	1	1327.43	13%	1500.00	1327.43	172.57	1500.00	深圳三江
363	公众通信电源箱	AT-GZTX	台	1	21686.73	13%	24506.00	21686.73	2819.27	24506.00	深圳三江
364	警用通信电源箱	AT-JYTX	台	1	13201.77	13%	14918.00	13201.77	1716.23	14918.00	深圳三江
365	弱电综合UPS电源箱	AT-UPS	台	1	25701.77	13%	29043.00	25701.77	3341.23	29043.00	深圳三江
366	站台门电源箱	AT-ZTM	台	1	13864.60	13%	15667.00	13864.60	1802.40	15667.00	深圳三江
367	车站废水泵电源箱	AT-FSB	台	1	11884.96	13%	13430.00	11884.96	1545.04	13430.00	深圳三江
368	F出入口电源箱	AT-CRKF	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
369	出入口电源箱	AT-CRKE	台	1	18345.13	13%	20730.00	18345.13	2384.87	20730.00	深圳三江
370	出入口电源箱	AT-CRKG	台	1	18196.46	13%	20562.00	18196.46	2365.54	20562.00	深圳三江
371	站内电梯电源箱	AP-DT	台	1	1536.28	13%	1736.00	1536.28	199.72	1736.00	深圳三江
372	风雨雨水泵双切箱	AT-YSB1	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
373	风雨雨水泵双切箱	AT-YSB2	台	1	6549.56	13%	7401.00	6549.56	851.44	7401.00	深圳三江
374	站厅B端集中电源双切箱	AT-XFZ5	台	1	4903.54	13%	5541.00	4903.54	637.46	5541.00	深圳三江
375	风雨雨水泵双切箱	AT-YSB3	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
376	站内扶梯电源箱	AT-FT1	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
377	站内扶梯电源箱	AT-FT2	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
378	站内扶梯电源箱	AT-FT3	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
379	站内扶梯电源箱	AT-FT4	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
380	站厅A端离铺电源箱	AP-SP1	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
381	站厅A端离铺电源箱	AP-SP2	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
382	站厅层污水泵房电源箱	AP-WSB1	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
383	站台层污水泵房电源箱	AP-WSB2	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
384	区间维修箱系统图	0	台	14	3015.93	13%	3408.00	42223.01	5488.99	47712.00	深圳三江
385	车站维修箱系统图	0	台	35	2005.31	13%	2266.00	70185.84	9124.16	79310.00	深圳三江
386	生活给水蝶阀控制箱	AC-SDF1~5	台	5	637.17	13%	720.00	3185.84	414.16	3600.00	深圳三江
387	站厅A端集中电源双切箱	AT-XFZ1	台	1	4910.62	13%	5549.00	4910.62	638.38	5549.00	深圳三江
388	站台A端集中电源双切箱	AT-XFZ4	台	1	4910.62	13%	5549.00	4910.62	638.38	5549.00	深圳三江
389	站厅B端集中电源双切箱	AT-XFZ2	台	1	4910.62	13%	5549.00	4910.62	638.38	5549.00	深圳三江
390	设备层集中电源双切箱	AT-XFZ3	台	1	4910.62	13%	5549.00	4910.62	638.38	5549.00	深圳三江
391	站厅A端设备区照明	ALS-AH	台	1	821.24	13%	928.00	821.24	106.76	928.00	深圳三江
392	站厅B端设备区照明	ALS-BH	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
393	设备层设备区照明	ALS-AE1	台	1	1721.24	13%	1945.00	1721.24	223.76	1945.00	深圳三江
394	设备层设备区照明	ALS-AE2	台	1	3381.42	13%	3821.00	3381.42	439.58	3821.00	深圳三江
395	站台A端设备区照明	ALS-AP	台	1	2433.63	13%	2750.00	2433.63	316.37	2750.00	深圳三江
396	站台B端设备区照明	ALS-BP	台	1	2433.63	13%	2750.00	2433.63	316.37	2750.00	深圳三江
397	站台板下A端安全照明	ALA-AE	台	1	1290.27	13%	1458.00	1290.27	167.73	1458.00	深圳三江
398	站台板下A端安全照明	ALA-AP	台	1	1290.27	13%	1458.00	1290.27	167.73	1458.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
399	站台板下B端安全照明	ALA-BP	台	1	1286.73	13%	1454.00	1286.73	167.27	1454.00	深圳三江
400	罗宝区间B段正常照明箱	ALQ-AP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
401	宝上区间A段正常照明箱	ALQ-BP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
402	信号电源箱	AP-XH	台	1	3128.32	13%	3535.00	3128.32	406.68	3535.00	深圳三江
403	公安通信电源箱	AT-GZTX	台	1	23246.90	13%	26269.00	23246.90	3022.10	26269.00	深圳三江
404	警用通信电源箱	AT-JYTX	台	1	13895.58	13%	15702.00	13895.58	1806.42	15702.00	深圳三江
405	弱电综合UPS电源箱	AT-UPS	台	1	26395.58	13%	29827.00	26395.58	3431.42	29827.00	深圳三江
406	站台门电源箱	AT-ZTM	台	1	13864.60	13%	15667.00	13864.60	1802.40	15667.00	深圳三江
407	A出入口电源箱	AT-CRKA	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
408	党政通信双电源箱	AT-DZTX	台	1	6789.38	13%	7672.00	6789.38	882.62	7672.00	深圳三江
409	D出入口电源箱	AT-CRKD	台	1	18345.13	13%	20730.00	18345.13	2384.87	20730.00	深圳三江
410	B出入口电源箱	AT-CRKB	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
411	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB1	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
412	B端站厅集水泵双切箱	AT-YSB3	台	1	5933.63	13%	6705.00	5933.63	771.37	6705.00	深圳三江
413	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB2	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
414	站内扶梯电源箱	AT-FT1	台	1	17829.20	13%	20147.00	17829.20	2317.80	20147.00	深圳三江
415	站内扶梯电源箱	AT-FT2	台	1	12718.58	13%	14372.00	12718.58	1653.42	14372.00	深圳三江
416	站内扶梯电源箱	AT-FT3	台	1	17829.20	13%	20147.00	17829.20	2317.80	20147.00	深圳三江
417	站内扶梯电源箱	AT-FT4	台	1	19220.35	13%	21719.00	19220.35	2498.65	21719.00	深圳三江
418	消防泵电源箱	AT-XFB	台	1	13612.39	13%	15382.00	13612.39	1769.61	15382.00	深圳三江
419	车站废水泵电源箱	AT-FSB2	台	1	12245.13	13%	13837.00	12245.13	1591.87	13837.00	深圳三江
420	车站废水泵电源箱	AT-FSB1	台	1	6020.35	13%	6803.00	6020.35	782.65	6803.00	深圳三江
421	车站废水泵电源箱	AT-FSB3	台	1	17023.01	13%	19236.00	17023.01	2212.99	19236.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
422	车站维修箱系统图	[illegible]	台	[illegible]	[illegible]	13%	2266.00	84223.01	10948.99	95172.00	深圳三江
423	区间维修箱系统图	[illegible]	台	[illegible]	[illegible]	13%	3408.00	54286.73	7057.27	61344.00	深圳三江
424	站厅层污水泵房电源箱	AP-WSB1	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
425	站台层污水泵房电源箱	AP-WSB2	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
426	站内电梯电源箱	AP-DT	台	1	1634.51	13%	1847.00	1634.51	212.49	1847.00	深圳三江
427	站厅A端集中电源双切箱	AT-XFZ1	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
428	站台A端集中电源双切箱	AT-XFZ4	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
429	站厅B端集中电源双切箱	AT-XFZ2	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
430	设备层集中电源双切箱	AT-XFZ3	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
431	站台B端集中电源双切箱	AT-XFZ5	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
432	站厅A端设备区照明	ALS-AH	台	1	801.77	13%	906.00	801.77	104.23	906.00	深圳三江
433	站厅B端设备区照明	ALS-BH	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
434	设备层设备区照明	ALS-AE1	台	1	1731.86	13%	1957.00	1731.86	225.14	1957.00	深圳三江
435	站台A端设备区照明箱	ALS-AP	台	1	2509.73	13%	2836.00	2509.73	326.27	2836.00	深圳三江
436	设备层设备区照明	ALS-AE2	台	1	3439.82	13%	3887.00	3439.82	447.18	3887.00	深圳三江
437	站台B端设备区照明箱	ALS-BP	台	1	2469.91	13%	2791.00	2469.91	321.09	2791.00	深圳三江
438	站台板下A端安全照明	ALA-AE	台	1	1008.85	13%	1140.00	1008.85	131.15	1140.00	深圳三江
439	站台板下A端安全照明	ALA-AP	台	1	1312.39	13%	1483.00	1312.39	170.61	1483.00	深圳三江
440	站台板下B端安全照明	ALA-BP	台	1	1133.63	13%	1281.00	1133.63	147.37	1281.00	深圳三江
441	罗宝区间B段正常照明箱	ALQ-AP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
442	宝上区间A段正常照明箱	ALQ-BP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
443	4号疏散口加压送风机电源箱	AT-JYF01	台	1	7603.54	13%	8592.00	7603.54	988.46	8592.00	深圳三江
444	多联机电源箱	AP-DLJ	台	1	19569.03	13%	22113.00	19569.03	2543.97	22113.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
445	冷却塔负荷开关箱	AP-LT-01	台	1	1786.73	13%	2019.00	1786.73	232.27	2019.00	深圳三江
446	冷冻泵负荷开关箱	AP-LD-01	台	1	913.27	13%	1032.00	913.27	118.73	1032.00	深圳三江
447	冷却泵负荷开关箱	AP-LQ-01	台	1	913.27	13%	1032.00	913.27	118.73	1032.00	深圳三江
448	冷却塔负荷开关箱	AP-LT-02	台	1	1786.73	13%	2019.00	1786.73	232.27	2019.00	深圳三江
449	冷冻泵负荷开关箱	AP-LD-02	台	1	913.27	13%	1032.00	913.27	118.73	1032.00	深圳三江
450	冷却泵负荷开关箱	AP-LQ-02	台	1	913.27	13%	1032.00	913.27	118.73	1032.00	深圳三江
451	公众通信电源箱	AT-GZTX	台	1	21686.73	13%	24506.00	21686.73	2819.27	24506.00	深圳三江
452	警用通信电源箱	AT-JYTX	台	1	13201.77	13%	14918.00	13201.77	1716.23	14918.00	深圳三江
453	党政通信双电源箱	AT-DZTX	台	1	6534.51	13%	7384.00	6534.51	849.49	7384.00	深圳三江
454	弱电综合 UPS 电源箱	AT-UPS	台	1	25701.77	13%	29043.00	25701.77	3341.23	29043.00	深圳三江
455	站内扶梯电源箱	AT-FT1	台	1	12473.45	13%	14095.00	12473.45	1621.55	14095.00	深圳三江
456	站内扶梯电源箱	AT-FT2	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
457	站内扶梯电源箱	AT-FT3	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
458	站内扶梯电源箱	AT-FT4	台	1	12072.57	13%	13642.00	12072.57	1569.43	13642.00	深圳三江
459	站台门电源箱	AT-ZTM	台	1	13869.03	13%	15672.00	13869.03	1802.97	15672.00	深圳三江
460	A 出入口电源箱	AT-CRKA	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
461	C 出入口电源箱	AT-CRKC	台	1	18270.80	13%	20646.00	18270.80	2375.20	20646.00	深圳三江
462	D 出入口电源箱	AT-CRKD	台	1	18247.79	13%	20620.00	18247.79	2372.21	20620.00	深圳三江
463	站内电梯电源箱	AP-DT	台	1	1536.28	13%	1736.00	1536.28	199.72	1736.00	深圳三江
464	站厅 B 端离铺电源箱	BP-SP1	台	1	3151.33	13%	3561.00	3151.33	409.67	3561.00	深圳三江
465	站厅层污水泵房电源箱	AP-WSB	台	1	1461.95	13%	1652.00	1461.95	190.05	1652.00	深圳三江
466	消防泵电源箱	AT-XFB	台	1	12704.42	13%	14356.00	12704.42	1651.58	14356.00	深圳三江
467	车站废水泵电源箱	AT-FSB	台	1	9391.15	13%	10612.00	9391.15	1220.85	10612.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
468	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB1	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
469	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB2	台	1	6600.88	13%	7459.00	6600.88	858.12	7459.00	深圳三江
470	一级负荷小动力电源箱	AP-YDL	台	1	6479.65	13%	7322.00	6479.65	842.35	7322.00	深圳三江
471	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL	台	1	6462.83	13%	7303.00	6462.83	840.17	7303.00	深圳三江
472	车站维修箱系统图	0	台	31	2003.31	13%	2266.00	62164.60	8081.40	70246.00	深圳三江
473	区间维修箱系统图	0	台	24	3015.93	13%	3408.00	72382.30	9409.70	81792.00	深圳三江
474	生活给水蝶阀控制箱	AC-SDF1~7	台	7	637.17	13%	720.00	4460.18	579.82	5040.00	深圳三江
475	站厅 A 端集中电源双切箱	AT-XFZ1	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
476	站厅 B 端集中电源双切箱	AT-XFZ2	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
477	站台 A 端集中电源双切箱	AT-XFZ3	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
478	站台 B 端集中电源双切箱	AT-XFZ4	台	1	4829.20	13%	5457.00	4829.20	627.80	5457.00	深圳三江
479	站厅 A 端设备区照明	ALS-AH1	台	1	782.30	13%	884.00	782.30	101.70	884.00	深圳三江
480	站厅 A 端设备区照明	ALS-AH2	台	1	782.30	13%	884.00	782.30	101.70	884.00	深圳三江
481	站厅 B 端设备区照明	ALS-BH	台	1	761.95	13%	861.00	761.95	99.05	861.00	深圳三江
482	站台 A 端设备区照明箱	ALS-AP	台	1	2433.63	13%	2750.00	2433.63	316.37	2750.00	深圳三江
483	站台 B 端设备区照明箱	ALS-BP	台	1	2433.63	13%	2750.00	2433.63	316.37	2750.00	深圳三江
484	白应区间 D 段正常照明	ALQ-AP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
485	应罗区间 A 段正常照明	ALQ-BP	台	1	7578.76	13%	8564.00	7578.76	985.24	8564.00	深圳三江
486	站台板下 A 端安全照明	ALA-AP	台	1	1290.27	13%	1458.00	1290.27	167.73	1458.00	深圳三江
487	站台板下 B 端安全照明	ALA-BP	台	1	1290.27	13%	1458.00	1290.27	167.73	1458.00	深圳三江
488	地下一层总电源箱	ALz-zm1	台	1	5980.53	13%	6758.00	5980.53	777.47	6758.00	深圳三江
489	地下二层总电源箱	ALz-zm2	台	1	3616.81	13%	4087.00	3616.81	470.19	4087.00	深圳三江
490	消防风机电源箱	APE-xffj	台	1	6304.42	13%	7124.00	6304.42	819.58	7124.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
491	消防电源箱	APE-xks	台	1	5870.80	13%	6634.00	5870.80	763.20	6634.00	深圳三江
492	普通动力电源箱	AP-dl	台	1	16470.80	13%	18612.00	16470.80	2141.20	18612.00	深圳三江
493	消防泵电源箱	APE-xfb	台	1	11015.04	13%	12447.00	11015.04	1431.96	12447.00	深圳三江
494	消防泵房照明电源箱	AL-xfb	台	1	1990.27	13%	2249.00	1990.27	258.73	2249.00	深圳三江
495	电缆夹层废水泵电源箱	AT-fsb	台	1	10459.29	13%	11819.00	10459.29	1359.71	11819.00	深圳三江
496	应急照明电源箱	ALE-yj	台	1	5969.91	13%	6746.00	5969.91	776.09	6746.00	深圳三江
497	备用照明分配电装置	FPD1	台	1	693.81	13%	784.00	693.81	90.19	784.00	深圳三江
498	备用照明分配电装置	FPD2	台	1	693.81	13%	784.00	693.81	90.19	784.00	深圳三江
499	电缆夹层及 110kVGIS 室维修箱	AP-jx	台	1	1288.50	13%	1456.00	1288.50	167.50	1456.00	深圳三江
500	地下一层总电源箱	ALz-zm1	台	1	5980.53	13%	6758.00	5980.53	777.47	6758.00	深圳三江
501	地下二层总电源箱	ALz-zm2	台	1	3616.81	13%	4087.00	3616.81	470.19	4087.00	深圳三江
502	消防风机电源箱	APE-xffj	台	1	6304.42	13%	7124.00	6304.42	819.58	7124.00	深圳三江
503	消防电源箱	APE-xks	台	1	5870.80	13%	6634.00	5870.80	763.20	6634.00	深圳三江
504	普通动力电源箱	AP-dl	台	1	16470.80	13%	18612.00	16470.80	2141.20	18612.00	深圳三江
505	消防泵电源箱	APE-xfb	台	1	11076.11	13%	12516.00	11076.11	1439.89	12516.00	深圳三江
506	消防泵房照明电源箱	AL-xfb	台	1	1990.27	13%	2249.00	1990.27	258.73	2249.00	深圳三江
507	电缆夹层废水泵电源箱	AT-fsb	台	1	10459.29	13%	11819.00	10459.29	1359.71	11819.00	深圳三江
508	应急照明电源箱	ALE-yj	台	1	5969.91	13%	6746.00	5969.91	776.09	6746.00	深圳三江
509	备用照明分配电装置	FPD1	台	1	715.04	13%	808.00	715.04	92.96	808.00	深圳三江
510	备用照明分配电装置	FPD2	台	1	715.04	13%	808.00	715.04	92.96	808.00	深圳三江
511	电缆夹层及 110kVGIS 室维修箱	AP-jx	台	1	1288.50	13%	1456.00	1288.50	167.50	1456.00	深圳三江
512	共建管廊配电箱	AL/gl	台	2	1421.24	13%	1606.00	2842.48	369.52	3212.00	深圳三江
513	电缆管沟废水泵电源箱	AT-fsb2	台	1	5756.64	13%	6505.00	5756.64	748.36	6505.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
514	站厅 A 端照明总配电箱 1	ALZ-AH1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
515	站厅 A 端照明总配电箱 2	ALZ-AH2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
516	站厅 B 端照明总配电箱 1	ALZ-BH1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
517	站厅 B 端照明总配电箱 2	ALZ-BH2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
518	站台 A 端照明总配电箱 1	ALZ-AP1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
519	站台 A 端照明总配电箱 2	ALZ-AP2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
520	站台 B 端照明总配电箱 1	ALZ-BP1	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
521	站台 B 端照明总配电箱 2	ALZ-BP2	台	1	1592.04	13%	1799.00	1592.04	206.96	1799.00	深圳三江
522	站厅 A 端公共区照明配电箱 1	ALP-AH1	台	1	2438.94	13%	2756.00	2438.94	317.06	2756.00	深圳三江
523	站厅 A 端公共区照明配电箱 2	ALP-AH2	台	1	2438.94	13%	2756.00	2438.94	317.06	2756.00	深圳三江
524	站厅 B 端公共区照明配电箱 1	ALP-BH1	台	1	2461.06	13%	2781.00	2461.06	319.94	2781.00	深圳三江
525	站厅 B 端公共区照明配电箱 2	ALP-BH2	台	1	2438.94	13%	2756.00	2438.94	317.06	2756.00	深圳三江
526	站台 A 端公共区照明配电箱 1	ALP-AP1	台	1	2438.94	13%	2756.00	2438.94	317.06	2756.00	深圳三江
527	站台 A 端公共区照明配电箱 2	ALP-AP2	台	1	2438.94	13%	2756.00	2438.94	317.06	2756.00	深圳三江
528	站台 B 端公共区照明配电箱 1	ALP-BP1	台	1	2438.94	13%	2756.00	2438.94	317.06	2756.00	深圳三江
529	站台 B 端公共区照明配电箱 2	ALP-BP2	台	1	2461.06	13%	2781.00	2461.06	319.94	2781.00	深圳三江
530	A 端出入口照明配电箱 1	ALC-AH1	台	1	4130.09	13%	4667.00	4130.09	536.91	4667.00	深圳三江
531	A 端出入口照明配电箱 2	ALC-AH2	台	1	4130.09	13%	4667.00	4130.09	536.91	4667.00	深圳三江
532	B 端出入口照明配电箱 1	ALC-BH1	台	1	4130.09	13%	4667.00	4130.09	536.91	4667.00	深圳三江
533	B 端出入口照明配电箱 2	ALC-BH2	台	1	4130.09	13%	4667.00	4130.09	536.91	4667.00	深圳三江
534	A 端一般导向照明配电箱	ALD-AH	台	1	5995.58	13%	6775.00	5995.58	779.42	6775.00	深圳三江
535	B 端一般导向照明配电箱	ALD-BH	台	1	5995.58	13%	6775.00	5995.58	779.42	6775.00	深圳三江
536	站台 A 端广告照明配电箱	ALG-AP	台	1	5909.73	13%	6678.00	5909.73	768.27	6678.00	深圳三江

CSCEC 中建

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	参考含税单价（元）	不含税金额（元）	税金（元）	价税合计（元）	品牌
537	站厅B端广告照明配电箱	ALG-BH	台	1	6139.82	13%	6938.00	6139.82	798.18	6938.00	深圳三江
538	站台B端广告照明配电箱	ALG-BP	台	1	5909.73	13%	6678.00	5909.73	768.27	6678.00	深圳三江
539	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL1	台	1	7268.14	13%	8213.00	7268.14	944.86	8213.00	深圳三江
540	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL2	台	1	7268.14	13%	8213.00	7268.14	944.86	8213.00	深圳三江
541	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL1	台	1	8494.69	13%	9599.00	8494.69	1104.31	9599.00	深圳三江
542	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL2	台	1	6937.17	13%	7839.00	6937.17	901.83	7839.00	深圳三江
543	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL3	台	1	9096.46	13%	10279.00	9096.46	1182.54	10279.00	深圳三江
544	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL4	台	1	6729.20	13%	7604.00	6729.20	874.80	7604.00	深圳三江
545	二级负荷小动力电源箱	AP-EDL5	台	1	6729.20	13%	7604.00	6729.20	874.80	7604.00	深圳三江
546	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL1	台	1	10314.16	13%	11655.00	10314.16	1340.84	11655.00	深圳三江
547	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL2	台	1	6728.32	13%	7603.00	6728.32	874.68	7603.00	深圳三江
548	三级负荷小动力电源箱	AP-SDL3	台	1	7688.50	13%	8688.00	7688.50	999.50	8688.00	深圳三江
549	多联机电源箱	AP-DLJ	台	1	19569.03	13%	22113.00	19569.03	2543.97	22113.00	深圳三江
550	站厅A端银行电源箱	AT-YH	台	1	9233.63	13%	10434.00	9233.63	1200.37	10434.00	深圳三江
551	站厅A端离储电源箱	AP-SP3	台	1	3241.59	13%	3663.00	3241.59	421.41	3663.00	深圳三江
合计								5701375.22	741178.78	6442554.00	

深圳市三江电气有限公司

7、深圳地铁 13 号线项目-492.97 万

一、合同协议书（格式）

招标编号：ZJNF-JD-2021-008　　合同号：中建五局 0400202306 集中 022

买方：中建五局安装工程有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

根据招标文件、入围通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就深圳城市轨道交通 13 号线项目工程建设所需三箱的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1、 合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2、 本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）入围通知书；

（2）合同条款；

（3）订货明细表；

（4）技术规格书；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）本合同其它有关澄清和补充文件及到货后其它有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。合同执行过程中，买卖双方如有签署的补充协议，以签署日期后者为准。

3、 本合同估算总价为人民币4,929,733.00元整，大写：肆佰玖拾贰万玖仟柒佰叁拾捌元。实际结算总价以实际供应数量和根据实际图纸进行组价的价格进行计算和结算。

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	含税单价（元）	含税合价（元）
1	公众通信电源箱	AT-GZTX	面	8	20423.894	13%	23079.00	184632.00
2	警用通信电源箱	AT-JYTX	面	8	12421.239	13%	14036.00	112288.00
3	信号电源箱	AT-XH	面	10	4261.062	13%	4815.00	48150.00
4	弱电综合 UPS 电源箱	AT-UPS	面	10	23964.602	13%	27080.00	270800.00
5	站台门电源箱	AT-ZTM	面	8	12260.177	13%	13854.00	110832.00
6	站内扶梯电源箱	AT-FT1	面	8	11481.416	13%	12974.00	103792.00
7	站内扶梯电源箱	AT-FT2	面	10	11481.416	13%	12974.00	129740.00
8	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL1	面	8	5433.628	13%	6140.00	49120.00

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	含税单价（元）	含税合价（元）
9	一级负荷小动力电源箱	AT-YDL2	面	8	5546.018	13%	6267.00	50136.00
10	消防泵电源箱	AT-XFB	面	10	9407.080	13%	10630.00	106300.00
11	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB1	面	8	5546.018	13%	6267.00	50136.00
12	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB2	面	8	5638.938	13%	6372.00	50976.00
13	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB3	面	8	5568.142	13%	6292.00	50336.00
14	风亭雨水泵双切箱	AT-YSB4	面	8	5555.752	13%	6278.00	50224.00
15	A出入口电源箱	AT-CRK1	面	8	16789.381	13%	18972.00	151776.00
16	B出入口电源箱	AT-CRK2	面	8	16789.381	13%	18972.00	151776.00
17	C出入口电源箱	AT-CRK3	面	8	6343.363	13%	7168.00	57344.00
18	D出入口电源箱	AT-CRK4	面	8	11778.761	13%	13310.00	106480.00
19	区间废水泵电源箱	AT-QFSB1	面	8	11919.469	13%	13469.00	107752.00
20	车站A端废水泵电源箱	AT-FSB1	面	10	14051.327	13%	15878.00	158780.00
21	二级负荷小动力电源箱(站台A端)	AP-EDL1	面	10	4092.035	13%	4624.00	46240.00
22	二级负荷小动力电源箱(站厅A端)	AP-EDL2	面	8	5767.257	13%	6517.00	52136.00
23	二级负荷小动力电源箱(站厅B端)	AP-EDL3	面	8	4092.035	13%	4624.00	36992.00
24	二级负荷小动力电源箱(站台B端)	AP-EDL4	面	8	4092.035	13%	4624.00	36992.00
25	三级负荷小动力电源箱(站台A端)	AP-SDL1	面	10	4092.035	13%	4624.00	46240.00
26	三级负荷小动力电源箱(站厅A端)	AP-SDL2	面	8	5561.947	13%	6285.00	50280.00
27	三级负荷小动力电源箱(站厅B端)	AP-SDL3	面	8	4092.035	13%	4624.00	36992.00
28	三级负荷小动力电源箱(站台B端)	AP-SDL4	面	8	4092.035	13%	4624.00	36992.00
29	站厅A端商铺电源箱	AP-SP1	面	8	3293.805	13%	3722.00	29776.00
30	站厅B端商铺电源箱	AP-SP2	面	8	3293.805	13%	3722.00	29776.00
31	区间及停车线电源箱	JX-BQ	面	292	3161.062	13%	3572.00	1043024.00
32	车站维修箱		面	160	1518.584	13%	1716.00	274560.00
33	车站A端站台卫生间污水泵电源箱	AP-WSB1	面	8	1611.504	13%	1821.00	14568.00
34	站内电梯电源箱	AP-DT1	面	8	1643.363	13%	1857.00	14856.00
35	车站A端出入口污水泵房电源箱	AP-WSB2	面	8	1683.186	13%	1902.00	15216.00
36	B号出入口电梯电源箱	AP-DT2	面	8	2353.097	13%	2659.00	21272.00
37	站厅层洁具配电箱	AP-WSJ1	面	10	781.416	13%	883.00	8830.00
38	站厅层洁具配电箱	AP-WSJ2	面	8	781.416	13%	883.00	7064.00

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	含税单价（元）	含税合价（元）
39	站厅A端集中电源双切箱	AT-XFZ1	面	10	4660.177	13%	5266.00	52660.00
40	站厅B端集中电源双切箱	AT-XFZ2	面	8	4660.177	13%	5266.00	42128.00
41	站台A端集中电源双切箱	AT-XFZ3	面	8	4660.177	13%	5266.00	42128.00
42	站台B端集中电源双切箱	AT-XFZ4	面	8	4660.177	13%	5266.00	42128.00
43	A端站厅照明总箱1	ALI-AHZ01	面	10	2273.451	13%	2569.00	25690.00
44	A端站厅照明总箱2	ALII-AHZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
45	B端站厅照明总箱1	ALI-BHZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
46	B端站厅照明总箱2	ALII-BHZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
47	A端站台照明总箱1	ALI-APZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
48	A端站台照明总箱2	ALII-APZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
49	B端站台照明总箱1	ALI-BPZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
50	B端站台照明总箱2	ALII-BPZ01	面	8	2273.451	13%	2569.00	20552.00
51	A端站厅广告照明	ALI-AHA01	面	8	5247.788	13%	5930.00	47440.00
52	B端站厅广告照明	ALI-BHA02	面	8	5247.788	13%	5930.00	47440.00
53	A端站台广告照明	ALII-APA01	面	8	5247.788	13%	5930.00	47440.00
54	B端站台广告照明	ALII-BPA01	面	8	5436.283	13%	6143.00	49144.00
55	站厅A端公共区照明1	ALI-AHG01	面	10	1602.655	13%	1811.00	18110.00
56	站厅A端公共区照明2	ALII-AHG01	面	8	1602.655	13%	1811.00	14488.00
57	站厅B端公共区照明1	ALI-BHG01	面	8	1602.655	13%	1811.00	14488.00
58	站厅B端公共区照明2	ALI-BHG01	面	8	1602.655	13%	1811.00	14488.00
59	站台A端公共区照明2	ALI-APG01	面	8	1602.655	13%	1811.00	14488.00
60	站台B端公共区照明	ALI-BPG01	面	8	1602.655	13%	1811.00	14488.00
61	站台B端公共区照明	ALII-BPG01	面	8	1602.655	13%	1811.00	14488.00
62	站厅A端设备及管理用房照明	ALS-AH1	面	10	718.584	13%	812.00	8120.00
63	站厅B端设备及管理用房照明	ALS-BH1	面	8	718.584	13%	812.00	6496.00
64	站厅B端设备及管理用房照明	ALS-BH2	面	8	718.584	13%	812.00	6496.00
65	站台A端设备及管理用房照明	ALS-AP	面	8	1313.274	13%	1484.00	11872.00
66	站台B设备及管理用房照明	ALS-BP	面	8	1313.274	13%	1484.00	11872.00
67	站厅A端一般导向照明	ALD-AH	面	10	4620.354	13%	5221.00	52210.00
68	站厅B端一般导向照明	ALD-BH	面	8	4620.354	13%	5221.00	41768.00
69	站台A端一般导向照明	ALD-AP	面	8	4620.354	13%	5221.00	41768.00
70	站台B端一般导向照明	ALD-BP	面	8	4620.354	13%	5221.00	41768.00

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	税率	含税单价（元）	含税合价（元）
71	区间正常照明	ALQ-AP	面	8	7221.239	13%	8160.00	65280.00
72	区间正常照明	ALQ-BP	面	8	7221.239	13%	8160.00	65280.00
73	站台板下A端安全照明	ALA-AP	面	10	1414.159	13%	1598.00	15980.00
74	站台板下B端安全照明	ALA-BP	面	8	1388.496	13%	1569.00	12552.00
	合计							4929738.00

以上清单单价为招标文件对应图纸的价格，实际采购单价以配合设计进行深化设计、经设计、业主、运营确认后，根据元器件价格及组件原则重新组价，配置及要求相同时价格不变。其中，元器件价格如下：

序号	名称	规格	单位	品牌系列	品牌原价	折扣率（不含税）	合同单价（不含税）
1	双电源自动转换开关	GTX 40A/4P	只	GE			
2	双电源自动转换开关	GTX 63A/4P	只	GE			
3	双电源自动转换开关	GTX 100A/4P	只	GE			
4	双电源自动转换开关	GTX 160A/4P	只	GE			
5	双电源自动转换开关	GTX 260A/4P	只	GE			
6	双电源自动转换开关	GTX 400A/4P	只	GE			
7	负荷隔离开关	HNT125 1P 40A	只	施耐德			
8	负荷隔离开关	INV-200/3	只	施耐德			
9	负荷隔离开关	INS40 3 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
10	负荷隔离开关	INS40 4 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
11	负荷隔离开关	INS63 3 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
12	负荷隔离开关	INS63 4 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
13	负荷隔离开关	INS80 3 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
14	负荷隔离开关	INS100 3 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
15	负荷隔离开关	INS100 4 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
16	负荷隔离开关	INS160 4 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
17	负荷隔离开关	INS250 4 标准产品，黑色手柄	只	施耐德			
18	负荷隔离开关	INS400 4 标准产品，黑	只	施耐德			

合同采用电子签章签署生效。见合同条款 24 条。

买方全称：中建五局安装工程有限公司	卖方全称：深圳市三江电气有限公司
地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区	地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区
昌业路 9 号新宙邦科技大厦 9 楼	横坑工业区 2 号 B 栋
邮编：518117	邮编：518117
开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行	开户银行名称：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
银行帐号：4425 0100 0166 0000 1619	银行帐号： 4102 4100 0400 0670 2
联系人：欧阳圣	联系人：邢振雨
2023年02月28日	2023年02月28日
电话：18620393296	电话：13005457364

8、中国中铁深圳市黄木岗综合交通枢纽及 14 号线工程设备安装及装修项目“三箱及服务”采购（1 包）-149.0 万元

深圳地铁黄木岗综合交通枢纽项目经理部-三箱及服务买卖合同-ZSJD-黄木岗-2021-043

编号：ZSJD-黄木岗-2021-043

中铁隧道集团机电工程有限公司
深圳地铁黄木岗综合交通枢纽项目经理部

三箱及服务买卖合同

买　　方（公章）：中铁隧道集团机电工程有限公司

卖　　方（公章）：深圳市三江电气有限公司

签订地点：广东省深圳市

签订日期：2021年11月27日

甲方（签字）：

乙方（签字）：

第 1 页 共 193 页

三箱及服务买卖合同

合同编号：ZSJD-黄木岗-2021-043

买方：中铁隧道集团机电工程有限公司（以下简称甲方）

卖方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。

（1）本合同；

（2）成交通知书；

（3）响应文件及澄清补充文件及其它补充资料；

（4）谈判文件及澄清补充文件及其它补充资料；

第一条 名称、品种、规格、数量和单价：

1.1 名称、品种、规格、数量、单价见下表：

序号	设备名称	规格型号	单位	暂定数量	不含税单价	综合含税单价	暂定合价（元）	品牌
1	A端站内扶梯1/2双切箱	AT-ZFT012	台	1				深圳三江
2	A端站内扶梯3双切箱	AT-ZFT03	台	1				深圳三江
3	A端站内扶梯4双切箱	AT-ZFT04	台	1				深圳三江
4	A端站内扶梯20/21双切箱	AT-ZFT201	台	1				深圳三江
5	A端站内扶梯22/23双切箱	AT-ZFT223	台	1				深圳三江
6	A端站内扶梯5/6/7双切箱	AT-ZFT567	台	1				深圳三江
7	B端站内扶梯12双切箱	AT-ZFT12	台	1				深圳三江
8	B端站内扶梯13双切箱	AT-ZFT13	台	1				深圳三江
9	B端站内扶梯10/11双切箱	AT-ZFT101	台	1				深圳三江
10	B端站内扶梯8/9双切箱	AT-ZFT089	台	1				深圳三江
11	B端站内扶梯14/15双切箱	AT-ZFT145	台	1				深圳三江
12	B端站内扶梯16/19双切箱	AT-ZFT169	台	1				深圳三江
13	A端站内扶梯	AT-ZFT245	台	1				深圳三江

甲方（签字）：　　乙方（签字）：

序号	设备名称	规格型号	单位	暂定数量	不含税单价	综合含税单价	暂定合价（元）	品牌
142	应急照明电源箱	Y-EZMP04	台	1				深圳三江
143	应急照明电源箱	Y-EZMP05	台	1				深圳三江
144	应急照明电源箱	Y-EZMP06	台	1				深圳三江
145	应急照明电源箱	Z-EZMP01	台	1				深圳三江
146	应急照明电源箱	Z-EZMP02	台	1				深圳三江
147	应急照明电源箱	Z-EZMP03	台	1				深圳三江
148	应急照明电源箱	Z-EZMP04	台	1				深圳三江
149	应急照明电源箱	Z-EZMP05	台	1				深圳三江
150	应急照明电源箱	Z-EZMP06	台	1				深圳三江
152	雨水泵配电控制箱	W-AP1	台	1	3			深圳三江
153	雨水泵配电控制箱	W-AP2	台	1	1			深圳三江
154	雨水泵配电控制箱	E-AP1	台	1	3			深圳三江
155	雨水泵配电控制箱	E-AP2	台	1	3			深圳三江
156	雨水泵房小动力照明控制箱	W-AP3	台	1	1			深圳三江
157	雨水泵房小动力照明控制箱	E-AP3	台	1	1			深圳三江
158	消防泵配电控制箱	W-XFAP1	台	1	1			深圳三江
159	稳压泵配电控制箱	W-XFAP2	台	1	1			深圳三江
160	消防泵房小动力照明控制箱	W-AP4	台	1	1			深圳三江
161	检修插座箱		台	1	1			深圳三江
162	检修插座箱		台	1	1			深圳三江
163	检修插座箱		台	1	1			深圳三江
164	备品备件		项	1	38			深圳三江
	合计:						1490457.22	
增值税（普票）	增值税率为 13%，增值税额（暂定）：171468.53 元							
税前总价（暂定）（大写）：人民币壹佰叁拾壹万捌仟玖佰捌拾捌元陆角玖分						（小写）：￥1318988.69 元		
含增值税合同总价（暂定）（大写）：人民币壹佰肆拾玖万零肆佰伍拾柒元贰角贰分						（小写）：￥1490457.22 元		

1.2 以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考，购买方保留根据实际工程需要对供货数量进行调整的权利，响应人应承诺所报单价不变。三箱的采购数量为暂定数量，最终数量以买方批准的投产清单为准。

1.3 业主方对箱体颜色进行选定，颜色发生变化，报价不变，因箱体颜色引起的价格差由响应人自行考虑。

配电箱（柜）若出现因配电箱（柜）系统图调整或修改而导致环控电控柜、配电箱（柜）配置发生改变而产生新的规格，则按以下原则来调整：

甲方（签字）：　　乙方（签字）：　　第 8 页 共 193 页

13.5 本合同自双方签章之日起生效。本合同一式伍份，甲方执叁份；乙方执贰份。

（以下除双方信息及附表 1 设备单价分解表、附件 2 谈判记录外，无合同正文）

买方：（公章）中铁隧道集团机电工程有限公司深圳地铁黄木岗综合交通枢纽项目经理部	卖方：（公章）深圳市三江电气有限公司
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
开票信息： 单位名称：中铁隧道集团机电工程有限公司 社会信用统一代码：91410300558315167U 地址：洛阳市西工区陵园东路 4 号 电话：0379-62632663 开户银行：建设银行洛阳分行营业部 账号：41001501110050205817	**账户信息：** 单位名称：深圳市三江电气有限公司 电话：0755-28431818 单位地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 开户银行： 中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行 账号：41024100040006702
合同经办人：孙平	合同经办人： 卢巧章
合同经办人电话：13026209969	合同经办人电话：13798503178
合同邮寄地址：广东省深圳市福田区八卦岭工业区 521 栋东区 3[illegible]中铁隧道局机电工程有限公司深圳地铁黄木岗综合交通枢纽项目部	合同邮寄地址： 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

甲方（签字）：

乙方（签字）：

9、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区-104.28 万



扫扫有惊喜

合同编号:SJ-20221111002

配 电 箱 购 销 合 同

需方(需方):四川中润泰达建设工程有限公司

供方(供方):深圳市三江电气有限公司

项目 名称:深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区

工程 地址:深圳市

签订 时间:2022 年 11 月 11 日

销 售 合 同

需方(需方)：四川中润泰达建设工程有限公司

供方(供方)：深圳市三江电气有限公司

项目名称：深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区

签定日期：2022 年 11 月 11 日

根据《中华人民共和国民法典》需供双方就**深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区**项目配电箱订购事宜，经双方协商一致，现达成如下条款，订立本合同，双方同意认真履行。

一、配电箱名称、规格型号、数量、金额等详细信息见附件 3《物资清单》：

二、质量及技术要求：

供方所供配电箱质量应符合相关的国家质量标准和行业质量标准，具体参照附件 4《技术规格书》，若存在违反上述标准的情况，需安排人员在五日内整改完毕，且不收取费用。

三、设备供应办法及要求：

1、主要元配件根据需方要求深化后需方加以确认的图纸。

2、按实际供货数量结算；如需增减配电箱，按先认价后供货的原则执行，认价后签订增补协议。

3、供方收到需方确认的图纸及排产单（物资需求计划）并将相应货物生产后，会以书面形式（发货通知函）通知需方收货，在发货通知函送达需方三日后，需方未经供方书面同意而拒收货物的，视为货物已交付，满足合同约定请款条件的，需方仍需按约定支付相应货款。

四、产品包装、交货方式、交货地点、运输、验收、存放及安装：

1、普通包装，费用由供方负担。

2、由供方送货到工地，需方负责卸货、清点、验收。同时提供检验报告合格证。

3、供方按需方指定交货地点(即项目大型货车能抵达的地面）车板（落地）交货(不含任何形式的二次搬运、不含卸货至地下室、不含垂直运输）。

4、货到需方指定地点后，供需双方根据合同供货范围进行清点验收，货物经需方清点验收后风险由需方承担（风险包括但不限于丢失、损坏及不可抗力）。

十、附件 1：《发货通知》 附件 2：《需方授权委托书》 附件 3：《物资清单》
附件 4：《技术规格书》

【正文完】

需方（章）：四川中润泰达建设工程有限公司 法定代表人：刘宗进 单位地址：四川省成都市锦江区一环路东五段 108 号 2-1 幢 3 层 304 号 联系电话：18244241475 开户银行：四川天府银行成都成华支行 帐号：2000056140000017 税号：91510104MA6CG2MT9P 时间：2022 年 11 月 04 日	供方（章）：深圳市三江电气有限公司 法定代表人：周玉龙 单位地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋 联系电话：0755--28431618 开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳华为支行 帐号：4000 0560 1910 0326 579 税号：9144 0300 7663 8819 24 时间：2022 年 11 月 04 日

10、深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目工程-140 万

合同编号：合 HMGJD2022-0010-补-01

中铁一局集团电务工程有限公司

深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装

及装修工区项目工程

三箱采购

补

充

合

同

买方：中铁一局集团电务工程有限公司

卖方：深圳市三江电气有限公司

甲方：　　乙方：

买卖合同

合同编号：HMGJD2022-0010-补-01

买方：中铁一局集团电务工程有限公司（以下简称甲方）

地址：陕西省西安市灞桥区灞柳一路1111号

卖方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋

法定代表人/负责人：周玉龙

乙方纳税人身份：一般纳税人

依据国家法律法规，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。

1 名称、品种、规格、价格

1.1 名称、品种、规格、价格：详见**附件一产品清单。**

1.2 价格暂定总价：1400115.65元（大写:壹佰肆拾万零壹佰壹拾伍元陆角伍分），增值税税率为：13%，不含税金额为1239040.40元，增值税金为161075.25元。

本合同单价为乙方将货物运达至甲方指定地点的综合价格，包含乙方成本、运输、装卸、检测、增值税、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。合同最终结算按照甲方签收的数量及合同约定单价确定。

备注：若因国家税务政策变化导致税率调整，不含增值税价格不变，具体税金以变更后的税率计算。

2 质量

按下列第2.1项执行：

2.1 按照相关的国家标准执行，且交付的产品必须同时满足业主招标文件要求、中铁一局集团电务工程有限公司深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装

电子邮箱：2173660178@qq.com 。

乙方送达地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

联系人：褚可参

联系电话：13641468860

电子邮箱：29363314@qq.com

13.4 甲乙双方不得以任何形式向第三方或第三方以外的组织和个人透露本合同任何信息，否则，给相对方造成损失的，由违约方进行赔偿。

13.5 甲乙双方签订物资采购廉政协议书，详见**附件四廉政协议书。**

13.6 甲乙双方约定遵守合规风险管控事宜，详见**附件五合规风险管控条款。**

13.7 本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲方：**中铁一局集团电务工程有限公司**

地址：**陕西省西安市灞桥区灞柳一路 1111 号**

电话及传真：

法定代表人或委托代理人：

乙方：**深圳市三江电气有限公司**

地址：**深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋**

电话及传真：

法定代表人或委托代理人：

签订地点：西安

签订时间：2021 年 4 月 12 日

以下无正文

甲方：

乙方：

11、南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程-5520.41 万

南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程物资采购合同

编　　号：NKD-2022-001
合同签订地点：深圳市福田区

甲方：深圳市中外建安装有限公司（以下简称需方）

乙方：深圳市三江电力有限公司（以下简称供方）

双方根据《中华人民共和国合同法》，关于南方科技大学科研大楼中使用的设备、材料供应事宜，经双方友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

一、产品名称、数量、价格：

产品名称	品牌/产地	商标	型号/规格	计量单位	暂定数量	含税单价（元）	税率(%)	暂定含税合计金额(元)
高低压柜、干式变压器、直流屏等	三江/深圳	单价/规格/型号按本合同附件 1 执行，暂定单价和总价，数量按实结算，为含 13%增值税专用发票、包运输价格。						

注：1、以上数量、金额为暂定数量，以需方实际物资采购订单为准，并最终按需方确认的货物送货单进行结算，供方保证以上产品名称、型号/规格、价格与送货单、发票的产品名称、型号/规格等完全一致，否则需方有权不予办理验收及货款支付，由此引起的一切经济损失由供方自行承担；

2、合同价格已包含全部材料设备的供应、运输、装卸车、指导安装、调试质保、税金、拟获得的利润及已包含达到使用功能要求所必须配备的零部件、配件价格等。本合同有调价约定，合同不含税单价不随供货量大小或时间期限等作出相应调整，税率根据国家相关规定相应调整；

3、含税价=不含税价*（1+税率），税率根据国家相关规定相应调整；

4、如本合同未包含的材料单价，须由需方材料部经理确认的物资采购订单方可送货，收货时仅确认进货数量，结算单价由供需双方另行协商确认后方能办理结算；

5、运输过程中产品出现破损情况，供方免费负责更换；

6、工程完工后，剩余材料包装完好且未使用过，供方须按原价回收；

7、对于本工程项目新增或变更的材料设备，供方承诺：对于合同外的不同型号规格的产品，需方享有不低于本合同价的同等折扣优惠；

8、最终结算价为固定单价，按实结算。

暂定含税合计金额 55,204,112.84 元（伍仟伍佰贰拾万零肆仟壹佰壹拾贰元捌角肆分）。

其中：不含税价款 48,853,197.20 元，增值税 6,350,915.64 元。

二、质量要求技术标准和检验方法、时间及责任期限

1、供方保证：按本合同供给需方的材料设备：（变压器品牌选海南金盘、天津特变、杭州钱江，低压柜为施耐德授权柜、高压柜为 ABB、西门子、施耐德原厂柜）优质全新、包装完好的产品，符合国家规定的有关技术标准，满足项目工程的设计、性能及业主要求；按工

1

协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、如果供方提供的产品质量无法达到业主或需方的要求，或供方无法满足需方工期的要求，需方有权单方面书面通知供方变更或解除本合同并按合同约定追究供方的违约责任，变更或解除本合同的通知自到达供方之日生效。

4、本合同有效期：从合同生效之日起到双方履行完成全部权利、义务之日止。

5、本合同一式四份，供、需双方签字盖章后各执二份。

甲方（需方）：（章）深圳市中外建安装有限公司

法定代表人：

签约代表：

电话：0755-23612890

日期：　　年　　月　　日

乙方（供方）：（章）深圳市三江电气有限公司

法定代表人：

签约代表：

电话：13603011557

日期：2022年12月10日

12、中山大学深圳建设工程项目施工总承包（III 标）项目-高低压柜设备工程-4134.47 万

中 标 通 知 书

深圳市三江电气有限公司：

我们很高兴地通知贵方，经过缜密的评标，现已确定贵方为我司中山大学深圳建设工程项目施工总承包（III标）机电分包施工及管理项目中招标编号为中山大学-008 的 高低压柜（招标物资名称）的中标人，中标价格（价税合计）为肆仟壹佰叁拾肆万肆仟陆佰陆拾贰元捌角叁分（￥41344662.83）。

请贵司收到本通知书后尽快与我司酌商供货合同签订事宜。

上海市安装工程集团有限公司

华南工程公司

2019 年 12 月 6 日

买卖合同

买受人（甲方）：上海市安装工程集团有限公司　　合同编号：2019-IN-设0018

签订地点：上海

签订时间：　　年　月　日

出卖人（乙方）：深圳市三江电气有限公司

第一条：1、标的、数量、价款

标的名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价（不含税）	金额（不含税）	税率	税额
高低压柜	详见附件	详见合同清单	详见附件	详见合同清单	详见合同清单	详见合同清单	13%	详见合同清单
合计						*		*
价税合计（大写）：	⊕肆仟壹佰叁拾肆万肆仟陆佰陆拾贰元捌角叁分（小写）¥41,344,662.83							

2、【本合同标的物单价锁定，数量按实结算。】

第二条：质量标准：

1、乙方严格按照甲方的招标文件中的技术要求。

2、乙方已清晰了解甲方承接的该项目中业主方及甲方关于乙方所供应标的物的技术要求、质量标准等全部要求。若标的物质量不符合国家标准、业主方及甲方的各项技术要求、质量标准等全部要求，乙方应承担由此造成的一切责任与损失，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、预期利益损失、连带赔偿责任等。

3、因产品质量缺陷产生的问题不受本合同质保期限的限制。

第三条：包装标准：

1、乙方负责满足标的物的合理包装及运输要求，因包装不当而引发的损失由乙方承担。每件包装箱内应附：（1）装箱单 1 份，注明合同号、装运标志、设备内容、每件包装尺码及重量；（2）制造厂出具的质量及数量证明书各 1 份。

2、乙方负责合同到货物送至合同规定的到货地点前的一切保险，保险费用由乙方承担。

第四条：交（提）货方式、地点及时间：

乙方负责送货至 广东 省 深圳 市 中山大学 深圳建设工程项目 项目工地现场，相关费用由乙方承担。货到指定地点前的标的物所有风险由乙方承担。本合同生效后，甲方根据施工现场进度情况要料计划通过书面文件通知、传真、传真号码： 甲方 发送电子邮件形式，发出邮件邮箱地址： zhangweigy@siec.cn ，乙方接受邮件的邮箱地址：szsanjiang@163.com 后 60 天送货至甲方工地现场。具体进场设备的数量及时间，以项目部要料计划为准。

第五条：检验标准：

货到现场，甲方在五个工作日内予以初步验收（仅指外包装）。如本合同标的物需拆开外包装方可清点数量的，则对数量的验收时间为甲方或甲方指定人员拆开外包装时；如合同所涉标的物的质量需通过调试或联动调试后方可确认的，则验收时间截至于本合同标的物通过调试或联动调试完毕时。如甲方发现标的物的质量和数量不符合合同约定的，甲方应当在发现后的合理期限内通知乙方。

第六条：付款方式：

1 无预付款。2、货到现场验收合格并同时提供相关产地、资质等证明文件后支付至到货金额发票后三个月内支付 80% 3、工程竣工验收后累计支付至 90%。4、工程结算后累计支付至 97%。5、剩 3%质保金在项目竣工且通过政府有关部门验收及备案两年后无质量问题，或由乙方开具等额的银行保函，保函有效期至项目竣工备案两年，甲方付清全部货款。

6、到货金额超过本合同暂定总价时，甲乙双方应订立本合同的补充协议。

7、甲方付款前乙方须提供增值税专用发票。（本合同中的不含税价为锁定价格，税率则根据国家相关税收政策执行。）

8、在甲方需要时，乙方有义务提供专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的相关证明。

9、一旦发生质量问题，甲方有权暂停付款，直至质量问题解决。

第七条：违约责任：

1、乙方逾期履行合同的，应按合同总价款的 5 %支付逾期违约金，并承担由此给甲方造成的其他损失；

2、因不可抗力造成无法履行的合同的，可免除违约责任，但因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 7 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方，未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任；

3、若本合同标的物为进口货物的，乙方还应提供（包括但不限于）：运输方式的凭证、报关单等。

4、其他违约责任按《合同法》处理。

第八条：合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方住所地人民法院起诉。

第九条：特别约定：

1、本合同未经相对方书面同意，任何一方均不得概括转让；

2、本合同项下双方的债权或债务未经相对方书面同意不得转让；

3、乙方承诺标的物不存在侵犯第三方知识产权；

4、双方对合同中的所有内容负有保密责任，未经相对方同意，任何一方不得擅自对外披露。（法律规定除外）；

5、本合同未约定的，按法律规定办理。

第十条：本合同系双方协商一致的真实意思表示，签署前双方已就各项条款经过充分协商，并非格式合同；

第十一条:本合同自双方法定代表人或授权委托人签章并加盖甲乙双方公章或合同章之日起生效。双方签订的任何关于本合同的补充合同、变更本合同中约定的权利和义务等文件均需加盖与本合同一致的印章并由相应的授权委托人签名后方为有效。

第十二条：本合同中的所列地址、邮箱均为双方送达书面文件的指定地址或邮箱，任何书面文件到达指定地址或邮箱均为送达，如一方变更地址或邮箱的，应提前一个月书面通知相对方。

甲方（章）：上海市安装工程集团有限公司	乙方（章）：深圳市三江电气有限公司
法定代表人或委托代理人签字：	法定代表人或委托代理人签字：
地址：上海市塘沽路 390 号	地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
电话：021-63246340	电话：28431818
邮政编码：	邮政编码：
邮箱地址：	邮箱地址：
开户银行：建设银行上海第二支行	开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
税号：9131011513233079XG	税号：914403007663881924
银行账号：31001502500055443646	银行账号：41024100040006702

13、深圳技术大学工程高低压设备买卖合同-2607.41 万

中 标 通 知 书

深圳市三江电气有限公司：

我们很高兴地通知贵方，经过缜密的评标，现已确定贵方为我司深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包III标机电分包施工及管理项目中招标编号为深圳技术大学-021 的 高低压柜（招标物资名称）的中标人，中标价格（价税合计）为贰仟陆佰零柒万肆仟壹佰壹拾肆元捌角陆分（￥26074114.86）。

请贵司收到本通知书后尽快与我司酌商供货合同签订事宜。

上海市安装工程集团有限公司

华南工程公司

2019 年 12 月 6 日

买卖合同

买受人（甲方）：上海市安装工程集团有限公司　　合同编号：2020-HN-设 0009

签订地点：上海

签订时间：　　年　　月　　日

出卖人（乙方）：深圳市三江电气有限公司

第一条：1、标的、数量、价款

标的名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价（不含税）	金额（不含税）	税率	税额
高低压设备	详见附件	详见合同清单	详见附件	详见合同清单	详见合同清单	详见合同清单	13%	详见合同清单
合计						*		*
价税合计（大写）：	⊕贰仟陆佰零柒万肆仟壹佰壹拾肆元捌角陆分（小写）26,074,114.86							

2、【本合同标的物单价锁定，数量按实结算。】

第二条：质量标准：

1、乙方严格按照甲方的招标文件中的技术要求。

2、乙方已清晰了解甲方承接的该项目中业主方及甲方关于乙方所供应标的物的技术要求、质量标准等全部要求。若标的物质量不符合国家标准、业主方及甲方的各项技术要求、质量标准等全部要求，乙方应承担由此造成的一切责任与损失，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、预期利益损失、连带赔偿责任等。

3、因产品质量缺陷产生的问题不受本合同质保期限的限制。

第三条：包装标准：

1、乙方负责满足标的物的合理包装及运输要求，因包装不当而引发的损失由乙方承担。每件包装箱内应附：（1）装箱单 1 份，注明合同号、装运标志、设备内容、每件包装尺码及重量；（2）制造厂出具的质量及数量证明书各 1 份。

2、乙方负责合同到货物至合同规定的到货地点前的一切保险，保险费用由乙方承担。

第四条：交（提）货方式、地点及时间：

乙方负责送货至 广东 省 深圳市 市深圳技术大学工程 项目工地现场，相关费用由乙方承担。货到指定地点前的标的物所有风险由乙方承担。本合同生效后，甲方根据施工现场进度情况要料计划通过书面文件通知、传真、传真号码： 甲方 发送电子邮件形式，发出邮件邮箱地址：weizhengxing@siec.cn，乙方接受邮件的邮箱地址：szsanjiang@163.com 后 80 天送货至甲方工地现场。具体进场设备的数量及时间，以项目部要料计划为准。

第五条：检验标准：

货到现场，甲方在五个工作日内予以初步验收（仅指外包装）。如本合同标的物需拆开外包装方可清点数量的，则对数量的验收时间为甲方或甲方指定人员拆开外包装时；如合同所涉标的物的质量需通过调试或联动调试后方可确认的，则验收时间截至于本合同标的物通过调试或联动调试完毕时。如甲方发现标的物的质量和数量不符合合同约约定的，甲方应当在发现后的合理期限内通知乙方。

第六条：付款方式：

1、无预付款，：2.货到现场验收合格并同时提供相关产地、资质等证明文件及全额发票后两

个月内支付到货金额的 85%；3. 安装完毕，调试或联动调试合格支付到货金额的 90% ；4. 项目竣工验收合格后累计支付至 97% ； 4. 剩 3%质保金在项目竣工且通过政府有关部门验收及备案两年后无质量问题，或由乙方开具等额的银行保函，保函有效期至项目竣工备案两年，甲方付清全部货款。

2、到货金额超过本合同暂定总价时，甲乙双方应订立本合同的补充协议。

3、甲方付款前乙方须提供增值税专用发票。（本合同中的不含税价为锁定价格，税率则根据国家相关税收政策执行。）

4、在甲方需要时，乙方有义务提供专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的相关证明。

5、一旦发生质量问题，甲方有权暂停付款，直至质量问题解决。

第七条：违约责任：

1、乙方逾期履行合同的，应按合同总价款的 5 %支付逾期违约金，并承担由此给甲方造成的其他损失；

2、因不可抗力造成无法履行的合同的，可免除违约责任，但因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 7 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方，未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任；

【3、若本合同标的物为进口货物的，乙方还应提供（包括但不限于）：运输方式的凭证、报关单等。】

4、其他违约责任按《合同法》处理。

第八条：合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方住所地人民法院起诉。

第九条：特别约定：

1、本合同未经相对方书面同意，任何一方均不得概括转让；

2、本合同项下双方的债权或债务未经相对方书面同意不得转让；

3、乙方承诺标的物不存在侵犯第三方知识产权；

4、双方对合同中的所有内容负有保密责任，未经相对方同意，任何一方不得擅自对外披露。（法律规定除外）；

5、本合同未约定的，按法律规定办理。

第十条：本合同系双方协商一致的真实意思表示，签署前双方已就各项条款经过充分协商，并非格式合同；

第十一条:本合同自双方法定代表人或授权委托人签章并加盖甲乙双方公章或合同章之日起生效。双方签订的任何关于本合同的补充合同、变更本合同中约定的权利和义务等文件均需加盖与本合同一致的印章并由相应的授权委托人签名后方为有效。

第十二条：本合同中的所列地址、邮箱均为双方送达书面文件的指定地址或邮箱，任何书面文件到达指定地址或邮箱均为送达，如一方变更地址或邮箱的，应提前一个月书面通知相对方。

甲方（章）：上海市安装工程集团有限公司
地址：上海市塘沽路 390 号
电话：021-63246340
邮政编码：
邮箱地址：
开户银行：建设银行上海第二支行
税号：9131011513233079XG
银行账号：31001502500055443646

乙方（章）：深圳市三江电气有限公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
电话：0755-28431818
邮政编码：
邮箱地址：szzanjiang@163.com
开户银行：农业银行深圳龙岗中心城支行
税号：914403007663881924
银行账号：41024100040006702

14、深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目 I 标段 1157.14 万



9-4-21

中国建筑一局(集团)有限公司　　高低压柜买卖合同

副本

合同编号：SJ2019120300S4

深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目 I 标段之

【高低压柜】买卖合同

甲方(甲方)：中国建筑一局(集团)有限公司　　签订地点：北京市丰台区

乙方(乙方)：深圳市三江电气有限公司　　签订时间：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及广东省、深圳市相关法规、规定，并结合工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方与乙方的权利和义务，买、卖双方就甲方深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目 I 标段工程(必须与在当地备案名称一致，也须与发票上备注工程名称一致)(以下简称本工程)所需高低压柜（以下简称产品）的买卖事宜，本着长期合作、互惠互利、协商一致、规范供货的原则，双方签订本合同，以共同遵守。

第一条：乙方身份类别

1.1 乙方属于●一般纳税人○小规模纳税人○其他

1.2 乙方适用税率○3%　●13%

1.3 乙方应向甲方提供适用税率/征收率为13%的合规增值税普通发票(包含税务机关代开)，并准确填写发票项目。因乙方发票问题（包括开错、假发票、未及时提交甲方），造成甲方损失的，由乙方全额进行赔偿。

第二条：产品名称、型号、数量以及合同价款

2.1 合同总价（含增值税）确定为人民币11,571,419.24元（人民币大写：壹仟壹佰伍拾柒万壹仟肆佰壹拾玖元贰角肆分），其中，不含税价款为10,240,194.02元，增值税为1,331,225.22元。

2.2 产品基本情况：

①产品名称：高压柜、低压柜

②生产单位：施耐德电气(厦门)开关设备有限公司、深圳市三江电气有限公司

③生产地：厦门市、深圳市

④品牌：施耐德

2.3 产品规格、单位、数量、单价等：详细参数见合同附件 1、附件 2。

2.4 合同价格说明：本合同固定综合单价为加工后成品产品运至工地甲方指定地点的落地价格，已包括但不仅限于：产品本身价格、包装费、运费、装卸费、试验检验费、保险费、税金（包

第1页共17页

（以下无正文）

甲方（盖章）：中国建筑一局(集团)有限公司

法定代表人或委托人：

地址：北京市丰台区西四环南路 52 号

开户银行：招行北京分行营业部

帐号：860187966110001

纳税人识别号：91110000101107173B

联系电话：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：深圳市三江电气有限公司

法定代表人或委托人：

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西澳头村横坑工业区 2 号 B 栋

开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行

帐号：41024100040006702

纳税人识别号：914403007663881924

联系电话：

日期： 年 月 日

15、新疆宝能城项目二期一标段正式用电工程高低压柜采购合同 2955.48 万

合同编号：JSGYL-2019-0063

新疆宝能城项目二期一标段正式用电工程高低压柜采购合同

采 购 方：深圳金胜供应链有限公司

供 货 方：深圳三江电气有限公司

新疆宝能城项目二期一标段正式用电工程高低压柜采购合同

采 购 方：深圳金胜供应链有限公司（下称甲方）

法定代表人：钱谱

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

供 货 方：深圳市三江电气有限公司 （下称乙方）

法定代表人：周玉龙

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区澳头村横坑工业区 2 号 B 栋

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就乙方负责新疆宝能城 项目（下称“本项目”）的 高低压柜 供应事宜达成一致意见，特订立本合同。

第一条 合同标的

1.1 采购清单

详见附件二，暂定总价款为：人民币贰仟玖佰伍拾伍万肆仟捌佰零贰元肆角玖分（￥29554802.49 元）。其中：不含税价款 26154692.47 元，增值税税额 3400110.02 元。

1.2 货物品牌：主要元器件品牌详见附件《报价清单》，元器件不得擅自更改，若因特殊原因需制作前向采购方提出书面申请，采购方书面同意后方可进行安装

1.3 产地： 深圳

1.4 乙方所供货物，必须为指定产地原厂产品。货物必须符合中华人民共和国国家规范标准、项目所在地地方规范和标准及中华人民共和国行业标准中最高标准，且适合在项目所在地使用。

1.5 货物使用的材料、颜色、型号、外形、规格等，均必须与经甲乙双方确认封样的样品一致、为全新货品。货物的性能必须满足设计要求、合同要求。

1.6 乙方交付货物时，应同时向甲方提交以下资料：

☑出厂检验合格证；

☑质量检测报告；

附件二：报价书

附件三：廉洁合作协议

上述附件为本合同的组成部分，如有与本合同正文内容不一致之处，以本合同正文的内容为准。

10.4 本合同中的“天”、“日”，除有特别说明外，均指日历天及日历日。

10.5 本合同一式肆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章后生效。【正文完】

甲方：

法定代表人/委托代理人：

乙方：

法定代表人/委托代理人：

合同签订时间：2019 年 9 月 3 日

合同签订地点：深圳市罗湖区

16、深业山水东城花园项目（1-6 栋）-1686.92 万

（1）施工合同

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440317-47-03-016244018001

标段名称：深业山水东城花园项目（1-6栋）高低压变配电工程

建设单位：深圳市农科东城置业有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市三江电气有限公司

中标价：1686.923640万元

中标工期：212天

项目经理(总监)：石宇峰

本工程于 2022-07-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-09-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-09-19

查验码：3609907315486028

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：nkdc2022n097

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

发 包 人：深圳市农科东城置业有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市农科东城置业有限公司

承包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深业山水东城花园项目（1-6 栋）高低压变配电工程

工程地点：深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程在半地下一层设置 8 座变配电所，总用电负荷 13010KVA，共安装 SC(B)14 干式低损变压器 12 台（7X1250KVA+3X1000KVA+2X630KVA）；中压配电采用 10 台环网柜，低压选用 GCK 型配电柜 127 台。（安装方式及数量，以设计图纸、深化图纸为准）。

资金来源：财政投入%；国有资本 100 %；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

1.市政公用及配套专业工程、其他工程（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程万平方米	□电信管道工程米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程米
□软基处理工程万平方米	□污水处理厂及配套工程立方米/d
□水厂及配套工程立方米/d	□污泥处理厂及配套工程立方米/d
□给水管道工程米	□泵站工程平方米
□道路工程长：米宽：米	□隧道工程长：米宽：米高：米
□桥梁工程座	□道路改造工程长：米宽：米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程米
□交通安全设施工程米	□燃气工程米

4

□其它:

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土石方□其它）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□网架□索膜结构□其它）；		
□装饰装修工程（□金属门窗□幕墙：平方米□其它）；		
□通风与空调　　(□通风□空调□其它)；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它）；		
☑建筑电气工程　　(□室外电气□电气照明☑其它)；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：户；庭院管：米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□幕墙及系统门窗工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风□空调□其它）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水系统□其它）；				
□智能建筑　(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；				
□装饰装修　(□抹灰□涂饰□饰面板（砖）□吊顶□其它)；				
□其它：				

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：　2022 年 8 月 15 日（具体日期以发包人发出开工令之日起计）；

计划竣工日期：2023 年 3 月 15 日

合同工期为　212 日历天

招标工期总日历天数天。

定额工期总日历天数 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，标准不一致的，以较严格者为准。

五、签约合同价

含税总价：人民币（大写壹仟陆佰捌拾陆万玖仟贰佰叁拾陆元肆角整）(¥16,869,236.40 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写贰拾捌万玖仟零玖拾玖元柒角叁分） (¥289,099.73 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写/） (¥/元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写壹佰壹拾伍万元整） (¥1,150,000.00 元)。

本项目增值税税率为9%，因合同执行过程中因国家税务局原因调整税率，以不含税价不变为原则调整合同总价。

合同价款调整原则如下：

Y1=X+(Y-X)×(1+原适用税率)÷(1+新适用税率)

其中：Y1=新税率下合同结算含税金额

X =新税率前已开票含税金额

Y =原税率下合同结算含税金额。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

6

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

深圳市农科东城置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300MA5F7HCU6T

地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道南 2-10 号

邮政编码：518118

法定代表人：陈宏达

委托代理人：

电话：0755-89668807

传真：

电子信箱：

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳坪山支行

账号：630181703

承包人：（公章）

深圳市三江电气有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300766388192 4

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

邮政编码：518117

法定代表人：周玉龙

委托代理人：

电话：0755-28431618

传真：

电子信箱：szsanjiang@163.com

开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行

账号：4102 4100 0400 0670 2

8

（2）竣工验收证明

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市农科东城置业有限公司	工作单号：09000010000024706920
用电地址：广东省深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区振碧路9号	报装容量：9500 kVA
客户联系人：张岸	联系电话：18126172209
受理日期：2023年07月21日	业务受理人员：[illegible]

声明：

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

施工单位：深圳市三江电气有限公司 设计单位：九州能源有限公司 客户签名：[illegible]

竣工检验项目			符合设计或标准	竣工检验项目		符合设计或标准
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	□是 □否 □不涉及
		负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及
		户外隔离开关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及
		跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及
		高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及
2	相线对地、相间安全距离		□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及
3	户外高压设备带电金属绝缘		□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及
4	高压电缆及其安装		□是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及
5	高压电源开关设备闭锁		□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及
6	高压进线柜与计量柜闭锁		□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及
7	高压母线及其安装		□是 □否 □不涉及	19	其他（由安装方）	□是 □否 □不涉及
8	继电保护定值设置		□是 □否 □不涉及			

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见：	客户意见：[illegible]
现场计量人员签名：[illegible]	客户（代表）签名：[illegible]
生产运行人员签名：[illegible]	确认日期：2023年07月24日
用电检验人员签名：[illegible]	施工单位确认检验意见：[illegible]
供电企业（盖章）：	施工单位（代表）签名：[illegible]
检验时间：2023年07月24日	确认日期：2023年07月24日

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市农科东城置业有限公司	工作单号：09000010000024701591
用电地址：广东省深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区振碧路9号（幼儿园）	报装容量：630 kVA
客户联系人：张岸	联系电话：18126172209
受理日期：2023 年 07 月 24 日	业务受理人员：

声明：

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

施工单位：深圳市三江电气有限公司 **设计单位**：九州能源有限公司 **客户签名**：

竣工检验项目			符合设计或标准	竣工检验项目		符合设计或标准
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	□是 □否 □不涉及
		负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及
		户外隔离开关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及
		跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及
		高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及
2	相线对地、相间安全距离		□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及
3	户外高压设备带电金属绝缘		□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及
4	高压电缆及其安装		□是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及
5	高压电源开关设备闭锁		□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及
6	高压进线柜与计量柜闭锁		□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及
7	高压母线及其安装		□是 □否 □不涉及	19	其他（可另附页）	□是 □否 □不涉及
8	继电保护定值设置		□是 □否 □不涉及			

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见：	客户意见：
现场计量人员签名：	客户（代表）签名：
生产运行人员签名：	确认日期：2023 年 07 月 24 日
用电检验人员签名：	施工单位确认检验意见：
供电企业（盖章）：	施工单位（代表）签名：
检验时间：2023 年 07 月 24 日	确认日期：2023 年 07 月 24 日

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市农科东城置业有限公司	工作单号：09000010000024697367
用电地址：广东省深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区振碧路9号（充电桩）	报装容量：1250 kVA
客户联系人：张岸	联系电话：18126172209
受理日期：2023年07月21日	业务受理人员：[illegible]

声明：

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

施工单位：深圳市三江电气有限公司 设计单位：九州能源有限公司 客户签名：[illegible]

竣工检验项目			符合设计或标准	竣工检验项目		符合设计或标准
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	□是 □否 □不涉及
		负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及
		户外隔离开关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及
		跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及
		高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及
2	相线对地、相间安全距离		□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及
3	户外高压设备带电金属绝缘		□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及
4	高压电缆及其安装		□是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及
5	高压电源开关设备闭锁		□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及
6	高压进线柜与计量柜闭锁		□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及
7	高压母线及其安装		□是 □否 □不涉及	19	其他（可另附页）	□是 □否 □不涉及
8	继电保护定值设置		□是 □否 □不涉及			

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见：	客户意见：[illegible]
现场计量人员签名：[illegible]	客户（代表）签名：[illegible]
生产运行人员签名：[illegible]	确认日期：2023年07月24日
用电检验人员签名：[illegible]	施工单位确认检验意见：[illegible]
供电企业（盖章）：	施工单位（代表）签名：[illegible]
检验时间：2023 年 07月 24日	确认日期：2023年07月[illegible]日

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市农科东城置业有限公司	工作单号：09000010000024701565
用电地址：广东省深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区振碧路9号（公交场站）	报装容量：1000 kVA
客户联系人：张岸	联系电话：18126172209
受理日期：2023年07月21日	业务受理人员：

声明：

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

施工单位：深圳市三江电气有限公司 **设计单位**：九州能源有限公司 **客户签名**：

竣工检验项目			符合设计或标准	竣工检验项目		符合设计或标准
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	□是 □否 □不涉及
		负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及
		户外隔离开关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及
		跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及
		高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及
2	相线对地、相间安全距离		□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及
3	户外高压设备带电金属绝缘		□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及
4	高压电缆及其安装		□是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及
5	高压电源开关设备闭锁		□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及
6	高压进线柜与计量柜闭锁		□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及
7	高压母线及其安装		□是 □否 □不涉及	19	其他（可另附页）	□是 □否 □不涉及
8	继电保护定值设置		□是 □否 □不涉及			

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见：	客户意见：
现场计量人员签名：	客户（代表）签名：
生产运行人员签名：	确认日期：2023年07月21日
用电检验人员签名：	施工单位确认检验意见：
供电企业（盖章）：	施工单位（代表）签名：
检验时间：2023年07月21日	确认日期：2023年07月21日

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市农科东城置业有限公司	工作单号：09000010000024701584
用电地址：广东省深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区振碧路9号（商业）	报装容量：630 kVA
客户联系人：张岸	联系电话：18126172209
受理日期：2023 年 07 月 21 日	业务受理人员：[illegible]

声明：

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

施工单位：深圳市三江电气有限公司 **设计单位：**九州能源有限公司 **客户签名：**[illegible]

竣工检验项目			符合设计或标准	竣工检验项目		符合设计或标准
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	□是 □否 □不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	□是 □否 □不涉及
		负荷开关	□是 □否 □不涉及	10	电容补偿装置	□是 □否 □不涉及
		户外隔离开关	□是 □否 □不涉及	11	低压避雷器	□是 □否 □不涉及
		跌落式开关	□是 □否 □不涉及	12	低压出线开关	□是 □否 □不涉及
		高压避雷器	□是 □否 □不涉及	13	接地网接地电阻值	□是 □否 □不涉及
2	相线对地、相间安全距离		□是 □否 □不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	□是 □否 □不涉及
3	户外高压设备带电金属绝缘		□是 □否 □不涉及	15	高低压配电一次模拟图	□是 □否 □不涉及
4	高压电缆及其安装		□是 □否 □不涉及	16	安全工器具及其试验	□是 □否 □不涉及
5	高压电源开关设备闭锁		□是 □否 □不涉及	17	消防设施配置	□是 □否 □不涉及
6	高压进线柜与计量柜闭锁		□是 □否 □不涉及	18	操作规程及制度	□是 □否 □不涉及
7	高压母线及其安装		□是 □否 □不涉及	19	其他（可另附页）	□是 □否 □不涉及
8	继电保护定值设置		□是 □否 □不涉及			

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见： 现场计量人员签名：[illegible] 生产运行人员签名：[illegible] 用电检验人员签名：[illegible] 供电企业（盖章）： 检验时间：2023 年 07 月 24 日	客户意见：[illegible] 客户（代表）签名：[illegible] 确认日期：2023 年 07 月 24 日 施工单位确认检验意见：[illegible] 施工单位（代表）签名：[illegible] 确认日期：2023 年 07 月 24 日

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24 小时客户服务热线：95598 [illegible] 投诉举报热线：12398

17、新疆宝能城二期一标段低压柜采购安装工程合同 1103.51 万

合同编号：YY-WLMQ1/HTGL/2019/00041

新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装工程合同

深圳市三江电气有限公司

工程名称：新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装工程

工程地点：乌鲁木齐经济开发区玄武湖路 666 号

发包方：新疆宝能投资有限公司

承包方：深圳市三江电气有限公司

新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装工程合同

发包方：新疆宝能投资有限公司（以下称“甲方”）

法定代表人：张保文

地址：经济开发区玄武湖路666号宝能营销中心

承包方：深圳市三江电气有限公司（以下称“乙方”）

法定代表人：周玉龙

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区澳头村横坑工业园2号B栋

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规及司法解释的规定，甲乙双方在平等、自愿、友好、诚实信用的原则的基础上，现就乙方承包甲方新疆宝能城项目（以下简称“本项目”）新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装工程（以下简称“本工程”）施工相关事宜，双方协商一致，签订本合同，双方依约履行。

第一条 工程范围

1.1 本项目名称：新疆宝能城

1.2 本工程名称：新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装

1.3 工程地点：乌鲁木齐经济开发区玄武湖路666号

1.4 承包范围：低压配电柜的采购安装工程（含一标段低压配电临时用电的敷设连接），低压柜基础槽钢、接地连接等图纸内的安装项目低压配电工程。

具体承包范围包括但不限于：宝能城项目二期一标段变配电室低压柜、柴油发电机低压配电柜的采购安装工程（含一标段低压配电临时用电电缆的采购敷设连接），低压柜基础槽钢、接地连接等图纸内的安装及保证验收所有事项。

（1）全部配电室内低压配电设备采购及安装、送检、调试、验收；电力监控系统的采购及安装、调试、验收；

（2）临时用电电缆的保护管及保护、敷设、连接；电缆沟开挖及恢复；涉及外线电缆敷设造成的市政道路破坏与恢复、临时占用审批、绿化恢复等；

（3）低压室内绝缘地面、高压电工工具、防鼠板、接地、安全警告牌等及按供电局要求与高低压配电系统验收相关的其他必须完成的工作；

款元，增值税税额元。

5.1.2 该包干总价包括但不限于：人工费、材料费、辅料费、机械费、运输费、安装费、原材料检测费、措施费、规费、管理费、利润、各种税费及风险费等乙方为完成合同约定承包范围所需的全部费用。在合同履行期间，各项费用的价格（本合同另有约定的除外）不应任何因素而调整。

5.1.3 本合同包干总价包含了乙方为完成相应约定承包范围所需的全部费用，除因在施工过程中因甲方原因导致工程有变更的，在最终结算时，双方根据合同约定办理的相应变更签证和附件中所示的工程单价来调整工程总价外，工程总价不因其他任何因素变化（本合同另有约定的除外）。

5.1.4 合同范围内的设计变更、签证不再计取所有措施费。

5.1.5 包干总价不因以下任何因素而调整：

5.1.5.1 市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

5.1.5.2 本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的。

5.1.6 在合同履行期间，如国家调整增值税税率的，则自调整后的增值税税率正式实行之日起，剩余应付工程款中不含税价保持不变，含税价随着增值税税率的调整而调整，调整公式为：实际结算单价=报价书中各项单价/(1+合同约定的增值税税率)×(1+国家调整后的增值税税率)。

5.2 单价包干

5.2.1 本项目实行综合单价包干，措施费总价包干。合同暂定总价为人民币：大写壹仟壹佰零叁万伍仟零柒拾元壹角壹分，小写￥11035070.11元。其中：不含税价款9765548.77元，增值税税额1269521.34元。

包干措施费为人民币：大写贰拾捌万零陆佰玖拾伍元，小写￥280695.00元。

包干单价及暂定工程量详见附件二。

5.2.2 该包干单价包括但不限于：人工费、材料费、辅料费、机械费、运输费、安装费、原材料检测费、利润、风险费等乙方为完成合同约定承包范围所需的全部费用。在合同履行期间，各项费用的价格（本合同另有约定的除外）不应任何因素而调整。

包干措施费包括但不限于：模板费、支架费、脚手架费、垂直运输费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、已完工程及设备保护费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、赶工费、特殊工艺增加费等。

7

款作出解释或校正，并就此向乙方发出有关通知。（合同正文结束）

甲方：

法定代表人/委托代理人：

签订日期：2019 年 6 月 6 日

乙方：

法定代表人/委托代理人：

新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装工程

工程名称：新疆宝能城项目二期一标段低压柜采购安装工程

序号	单位工程名称	报价	备注
一、	分部分项工程费	9812375.58	
一	集中商业1#变电所	3922800.00	
1	集中商业1#变电所低压设	3922800.00	
2	投标单位自行增补	0.00	
二	集中商业2#变电所	2290063.00	
1	集中商业2#变电所低压设备部分	2290063.00	
2	投标单位自行增补	0.00	
三	集中商业制冷变电所	732875.00	
1	集中商业制冷变电所低压设备部分	732875.00	
2	投标单位自行增补	0.00	
四	01地块车库变电所	1872048.00	
1	01地块车库变电所低压设备部分	1826834.00	
2	投标单位自行增补	45214.00	
五	集中商业消防泵房	607555.00	
1	集中商业消防泵房低压设备部分	607555.00	
2	投标单位自行增补	0.00	
六	临时电线缆敷设	307963.34	
七	配电室补充部分	79071.24	
二、	措施项目费用	280695.00	总价包干
三、	规费	416520.00	总价包干
四、	税金=（一+二+三）*_5_%	525479.53	0.05
五、	合计（一+二+三+四）	11035070.11	

第 19 页

18、沈阳环球金融中心项目 T2 电力设备采购合同 1808.58 万元

合同编号：JSGYL-2019-0239

沈阳环球金融中心项目 T2 电力设备

采购合同

采 购 方：深圳金胜供应链有限公司

供 货 方：深圳市三江电气有限公司

沈阳环球金融中心项目 T2 电力设备采购合同

采 购 方：深圳金胜供应链有限公司（下称“甲方”）

法定代表人：钱谱

地址：深圳市南山区南山街道前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室前海商务秘书企业

供 货 方：深圳市三江电气有限公司（下称“乙方”）

法定代表人：周玉龙

地址：深圳市龙岗区坪地镇西社澳头村横坑工业 2 号 B 栋

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就乙方负责沈阳环球金融中心项目（下称“本项目”）的 T2 电力设备供应事宜达成一致意见，特订立本合同。

第一条 合同标的

1.1 采购清单

暂定总价款为：人民币 壹仟捌佰零捌万伍仟柒佰捌拾柒元陆角陆分（¥ 18,085,787.66 元）。其中：不含税价款 16,005,122.82 元，增值税税额 2,080,665.84 元。具体明细详见附件二：《报价书》。

1.2 货物品牌：三江电气

1.3 产地：深圳

1.4 乙方所供货物，必须为指定产地原厂产品。货物必须符合中华人民共和国国家规范标准、项目所在地地方规范和标准及中华人民共和国行业标准中最高标准，且适合在项目所在地使用。

1.5 货物使用的材料、颜色、型号、外形、规格等，均必须与经甲乙双方确认封样的样品一致、为全新货品。货物的性能必须满足设计要求、合同要求。

1.6 乙方交付货物时，应同时向甲方提交以下资料：

☑ 出厂检验合格证；

☑ 质量检测报告；

1

9.2 无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。

9.3 乙方违反上述约定的，每发生一次，应当按照合同暂定总价的10%向甲方支付违约金，同时还需赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第十条 其他

10.1 甲方指定的本合同履行负责人为 张健 ，电话： 18124005290 ；乙方指定的本合同履行负责人为 周玉龙 ，电话： 13603011557 。

10.2 与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，并由中国邮政特快专递（EMS）或专人送至本合同首页载明的通讯地址；EMS 寄出第 3 日（无论对方签收与否）或对方签收日视为已送达。一方的地址如发生变更，应及时通知对方，未通知或延迟通知的，由其承担法律后果。

10.3 合同附件

附件一：技术要求

附件二：报价书

附件三：廉洁合作协议

上述附件为本合同的组成部分，如有与本合同正文内容不一致之处，以本合同正文的内容为准。

10.4 本合同中的“天”、“日”除有特别说明外，均指日历天及日历日。

10.5 本合同一式 壹 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，自双方签字盖章后生效。

【正文完】

甲方：

法定代表人/委托代理人：

乙方：

法定代表人/委托代理人：

合同签订时间： 2019 年 9 月 2 日

合同签订地点：深圳市罗湖区

19、深圳地铁南翠华府主体及配套工程施工总承包工程项目物资采购合同-575.7 万元

MCC

中国二十冶集团有限公司物资采购合同

项目名称：深圳地铁南翠华府主体及配套工程施工总承包工程项目

合同编号：201309-2021-SZ-NCHF-PDX-CT0010-3

甲方：中国二十冶集团有限公司

乙方：深圳市三江电气有限公司

签订地点：上海市宝山区盘古路777号

为了明确甲乙双方责任，保证双方经济利益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 标的名称、规格、数量、单价、采购标准、交货时间

序号	物料名称	规格型号	材质	单位	数量	不含税单价(元)	不含税金额合计(元)	税额合计（元）	价税总计(元)	备注
1	配电箱			台	3127		5094863.49	662332.25	5757195.74	详见附件
合计							5094863.49	662332.25	5757195.74	

价税合计	5757195.74

不含税金额合计（大写）：伍佰零玖万肆仟捌佰陆拾叁元肆角玖分

税额合计（大写）：陆拾陆万贰仟叁佰叁拾贰元贰角伍分

价税总计（大写）：伍佰柒拾伍万柒仟壹佰玖拾伍元柒角肆分

税率为：13 %，税票类型：增值税专用发票

（注：附详细合同清单，数量为暂估量，按实结算。）

第二条 物资的质量

第 1 页 共 42 页

本页签字页，无正文。

甲方（采购方）：中国二十冶集团有限公司

法定代表人：

签订时间：2021.5.21

委托代理人：

地址：上海市宝山区盘古路777号
电话：021-66788827
开户行：建行宝钢宝山支行
帐号：31001517700055416876
税号：91310000739759277B

乙方（供货方）：深圳市三江电气有限公司

法定代表人：

签订时间：

委托代理人：

地 址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
电 话：0755-28431818
开户行：农行深圳龙岗中心城支行
帐 号：41024100040006702
税 号：914403007663881924

深圳市三江电气有限公司

第7页共42页

20、华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应工程-1200 万元



华润置地
品质给城市更多改变

合同编号：CRLSZ-DC02-CG-20034

副本

华润城项目润玺二期花园

非标配电箱供应工程采购合同

合同编号：CRLSZ-DC02-CG-20034

签约日期：2020 年 12 月

发 包 方：华润置地（深圳）有限公司
供应单位：深圳市三江电气有限公司

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（深圳）有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《华润(深圳)有限公司 2019-2021 年度非标配电箱供应集中采购合作协议》（合同编号：CRCSZ-ZB-CG-19026），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应工程。
1.2. 承包范围：华润城项目润玺二期花园非标配电箱供应。
1.3. 总承包单位：华润建筑有限公司。
1.4. 监理单位：中海监理有限公司 。
1.5. 安装单位：/ 。
1.6. 质量监督检验单位：/ 。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）及《华润置地 2020-2021 年度低压元器件 II 标战略采购合作协议》（CRLAND/ZLCG/ZBXY-19/2020）中约定的价格一致，双方另有约定的除外。

3. 合同价款

含 13%增值税金额（大小写）¥：12,000,000.00 元（暂定）；
（大写）：人民币壹仟贰佰万元整（暂定）
不含增值税金额，（小写）¥：10,619,469.03 元；
13%增值税税金金额：（小写）¥：1,380,530.97 元。

本合同为暂定总价合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、

国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. **组成合同的文件及优先解释顺序**

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. **合同生效**

合同订立时间：2020 年 12 月。

合同订立地点：中国深圳。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：

法定代表人或授权委托人：

银行帐号：

地址：

电话：

传真：

乙方：

法定代表人或授权委托人：

银行帐号：

地址：

电话：

传真：

21、华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA 楼及其地下室配电箱-785.24 万元



华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA#楼

及其地下室配电箱采购合同

（有价版）

甲　　方：华润置地（福州）房地产开发有限公司

乙　　方：深圳市三江电气有限公司

合同编号：

签约日期：2021 年 1 月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（福州）房地产开发有限公司

乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及华润（深圳）有限公司与深圳市三江电气有限公司签订的《华润（深圳）有限公司2019-2021年度非标配电箱供应集中采购合作协议》（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA#楼及地下室配电箱采购工程。

1.2. 承包范围：华润置地福州万象城四期 MIXC#楼、TA#楼及地下室配电箱采购工程。

1.3. 总承包单位：中建三局集团有限公司 。

1.4. 监理单位：福建省建设工程管理有限公司 。

1.5. 安装单位：华润建筑有限公司 。

1.6. 质量监督检验单位：工程所在地区建设工程质量监督站 。

2. 设备/材料清单（合同清单详见附件8）

甲方向乙方订购以下产品（详合同清单），单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）中约定的价格一致，另有另有约定的除外。

备注：本合同乙方同意根据甲方实际需货量多退少补，因前期图纸深化及报价阶段耗时较长，为不影响甲方项目进度，暂按此版清单签订本合同，深化图纸元器件选型及配置甲方保留复核权利，配电箱下单前，进场计划单需经甲方设计部、项目部、合约部三方签署后方可下单，若存在超设计要求配置或选型不合理，甲方有权进行调整及扣款，相关元器件单价及组价原则执行甲方总部战采、大区集采协议。

3. 合同价款

含 13%增值税 金额（大写）：人民币柒佰捌拾伍万贰仟肆佰壹拾捌元壹角玖分，（小写）：RMB 7,852,418.19 元；不含增值税金额为 RMB 6,949,042.65 元（不含税总价不因未来合同期内增值税税率调整而改变），按 13%税率计算的增值税税金金额为 RMB 903,375.54 元（如遇国家税收新政策出台，实际税收按新政策执行）。

本合同为综合单价包干合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. 组成合同的文件及优先解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. 合同生效

合同订立时间：2021 年 2 月 。

合同订立地点：中国福州 。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

以下无正文

甲方：华润置地（福州）房地产开发有限公司

法定代表人或授权委托人：

银行帐号：

地址：

电话：

传真：

乙方：深圳市三江电气有限公司

法定代表人或授权委托人：

银行帐号：

地址：

电话：

传真：

22、东莞松山湖万象汇广场项目地下室、裙楼非标配电箱供应工程-834.12 万元



副本
COPY

华润置地
品质结城市更多改变

协议编号：CRCSZ-ZB-CG-19026

中国东莞市

松山湖万象汇广场项目

地下室、裙楼非标配电箱供应工程

合同文件

深圳市三江电气有限公司

合同编号：CRLDG-SSH-CG-21010

签约日期：　2021 年　10 月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：东莞市万象松湖房地产有限公司
乙方（全称）：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及华润（深圳）有限公司与 深圳市三江电气有限公司 签订的《华润（深圳）有限公司 2019-2021 年度 非标配电箱供应 集中采购合作协议》（编号： CRCSZ-ZB-CG-19026 ）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容： 东莞松山湖万象汇广场项目地下室、裙楼非标配电箱供应工程 。

1.2. 承包范围： 本项目地下室、裙楼非标配电箱供应 。

1.3. 总承包单位： 中国建筑第五工程局有限公司 。

1.4. 监理单位： 中海监理有限公司 。

1.5. 安装单位： 华润建筑有限公司 。

1.6. 质量监督检验单位： / 。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：CRCSZ-ZB-CG-19026）中规定的价格一致，双方另有约定的除外：

清单详见附件 8

备注：本合同乙方同意根据甲方实际需货量多退少补。

3. 合同价款

含 13 %增值税合同（大写）：人民币 捌佰叁拾肆万壹仟贰佰壹拾捌元壹角伍分，（小写）￥： 8,341,218.15 元；其中不含增值税金额为￥：7,381,608.98 元，按 13%计算的增值税税金总额为￥：959,609.17 元。

本合同为综合单价包干合同。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、

商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

4. **组成合同的文件及优先解释顺序**

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。

7. **合同生效**

合同订立时间：2021 年 10 月 。

合同订立地点：广东东莞 。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：东莞市万象松湖房地产有限公司	乙方：深圳市三江电气有限公司
法定代表人或授权委托人：	法定代表人或授权委托人：
银行帐号：	银行帐号：
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：

中国东莞市
松山湖万象汇广场项目
地下室、裙楼非标配电箱供应工程
G:/B0029.SD.15.10

二、在建项目表

列出近五年内由投标人已签合同但未竣工的与投标货物有关的项目

序号	项目名称	项目地点	用户单位/电话/传真			供货数量	合同金额（万元）	合同签订时间	竣工时间	承包方式（总包/分包）	备注
			用户单位	电话	传真						
1	深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程	广东省深圳市	深圳地铁置业集团有限公司	胥玉兰 13510241221	/	270	4673.68 万元	2023.11.8	在建	分包	地铁项目
2	深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T1 0 栋高低压变配电采购与安装工程	广东省深圳市	深圳地铁前海国际发展有限公司	曾工 18598242625	/	137	2297.32 万元	2023.1.16	在建	分包	地铁项目
3	深圳市 16 号线共建管廊综合机电安装工程	广东省深圳市	中国铁建电气化局集团第二工程有限公司	刘波 17729179932	/	63	163 万元	2024.5.15	在建	分包	地铁项目
4	深铁璟城（二期）高低压变配电工程	广东省深圳市	深圳市地铁集团有限公司	曲艳明 0755-23992600	/	321	3823.50 万元	2024.11.21	在建	分包	地铁项目
5	赤湾地铁站城市综合体项目	广东省深圳市	中建三局第三建设工程有限责任公司	董华强 17709084081	/	323	2900.00 万元	2021.5.24	在建	分包	政府项目
6	柬埔寨新金边国际机场项目	柬埔寨	中国建筑第三工程局有限公司	司徒秋霞 13774009940	/	171	1368.00 万元	2021.8.6	在建	分包	政府项目
7	前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）	广东省深圳市	深圳市华懋建设工程有限公司	丘工 15819883111	/	167	1336.75 万元	2022.8.1	在建	分包	政府项目
8	深圳市社会福利救助综合服务中心项目	广东省深圳市	中建三局集团有限公司深圳分公司	唐梦双 1868220176	/	164	1530.87 万元	2023.3.16	在建	分包	政府项目
9	长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程	广东省深圳市	中航建筑工程有限公司	林萍 15813811420	/	358	1660.68 万元	2021.06.31	在建	分包	地产项目
10	蛇口片区电网技改 380V 低压开	广东省深圳市	深圳招商供电有限公司	林文凯	/	115	440 万元	2023.09.28	在建	分包	招商电网

	关柜			15323819873							项目

1、深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程-4673.68 万元

中标公示

招标项目编号：	2020-440305-70-03-014113038
招标项目名称：	深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D地块）高低压变配电工程
标段名称：	深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D地块）高低压变配电工程
项目编号：	2020-440305-70-03-014113
项目名称：	赤湾停车场综合开发项目
公示时间：	2023-09-12 17:21 至 2023-09-15 17:21
招标人：	深圳地铁置业集团有限公司
招标代理机构：	深圳市建材交易集团有限公司
招标方式：	公开招标

中标人信息

中标人：	**深圳市三江电气有限公司**
中标价：	**4673.678629万元**
中标工期：	489天
项目经理：	成京林
资格等级：	一级
资格证书：	粤1502011201206286
是否暂定金额：	否

特别提示：根据市政府及市纪检、监察部门的部署，为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为，欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人，积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的，公安机关及有关部门将立即介入调查。

（1）深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程-1847.83 万元



深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路 1016 号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市三江电气有限公司

承担项目：深铁熙府项目(D 地块)高低压变配电工程

贵公司于 2023 年 7 月 10 日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）壹仟捌佰肆拾柒万捌仟贰佰陆拾玖元捌角玖分（小写：RMB18,478,269.89 元）。确定贵公司为深铁熙府项目(D 地块)高低压变配电工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市三江电气有限公司

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2023 年 9 月 12 日

深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程

施工合同

合同编号：STZY-0888/2023

发包人：深圳市地铁集团有限公司

承包人：深圳市三江电气有限公司

2023 年 5 月

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市地铁集团有限公司

承包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深铁熙府项目（D地块）高低压变配电工程

工程地点：深圳市

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：

深铁熙府项目（D地块）地处蛇口半岛南部，赤湾山西南面，西接前海西部岸线，东连深圳湾滨海休闲带，用地功能为轨道交通用地+二类居住用地+教育设施用地+文体设施用地。本项目包含A、C、D、F、G、H地块，总建筑面积约62.2万平米。其中，白地D地块为二类居住用地，总建筑面积约253401.71平方米，由超高层住宅塔楼、配套服务用房、配套商业(属中型商店建筑)、车库(属I类汽车库)及设备房等组成，最高建筑高度约149.3米。本项目变压器总安装容量13880kVA，其中住宅8850kVA，商业2430kVA，充电桩1000kVA，公交场站1600kVA，柴油发电机组总安装容量1750kW，一台1000kW和一台750kW；市政电源供电电压等级为10kV。

资金来源：财政投入　/　%；国有资本　/　%；集体资本　/　%；民营资本　/　%；外商投资　/　%；混合经济　/　%；其他　/　%。

二、工程承包范围

承包范围：深铁熙府项目（D地块）高低压（含柴油发电机）变配电工程，涵盖深化设计、报装、设备供货、安装、调试、验收、送电等全过程，包括但不限于以下内容：

1.高、低压室变配电设备供货、安装、调试入网检测交接试验等，包括：高压开关柜设备（含公用开关房）、干式变压器（变压器、风冷、温控温显、外壳等）、公用电房高压柜至各配电房高压开关柜之间的高压电缆及桥架、高压开关柜至变压器之间的高压电缆及各机房内桥架、低压开关柜设备、各变压器至低压配电屏全封闭式密集绝缘铜母线槽、柴油发电机组及安装调试验收等、柴油发电机至各低压配电屏的耐火型密集绝

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准： 合格

五、签约合同价

本合同暂定价为人民币(大写)壹仟捌佰肆拾柒万捌仟贰佰陆拾玖元捌角玖分（小写：RMB18,478,269.89元），

其中:不含暂列金额暂定价款为16,439,963.70元（其中不含税价15,082,535.50元，增值税金额1,357,428.20元，增值税税率为9%）；暂列金额2,038,306.19元（其中不含税价1,870,005.68元，增值税金额168,300.51元，增值税税率为9%），合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价款不随增值税税率变化进行调整。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：/

工人工资款支付专用账户开户银行：/

工人工资款支付专用账户号：/

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

发包人(盖章)：	**深圳市地铁集团有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	李雄武印
住　　所：	深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：0755-23992555	
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：深圳市地铁集团有限公司	
账　　号：	755904924410506	邮政编码：518026	
项目主管部门经办人及电话：	邱艳 0755-89987412	项目主管部门审核人：胡志光	
合约部门经办人及电话：	彭亚永 0755-89986447	合约部门审核人：刘天晨	
承包人(盖章)：	**深圳市三江电气有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	周玉龙印
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋		
电　　话：	0755-28431718	传　　真：28431718	
开户银行：	中国农业银行深圳龙岗中心城支行	开户全名：深圳市三江电气有限公司	
账　　号：	4102 4100 0400 0670 2	邮政编码：518117	
承包商经办人：	向君	承包商经办人电话：0755-28431718	
时　　间：	2023 年 11 月 8 日		

（2）深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程-2825.85 万元

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路 1016 号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

中标通知书

致投标人：深圳市三江电气有限公司

承担项目：深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程

贵公司于 2023 年 7 月 10 日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和深铁珑境项目（二、三期）和深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）贰仟捌佰贰拾伍万捌仟伍佰壹拾陆元肆角（小写：RMB28,258,516.40 元）。确定贵公司为深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

2023 年 9 月 12 日

深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程

施工合同

合同编号：STZY-0933/2023

（第一册，共三册）

发 包 人：深圳市地铁集团有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

2023 年 11 月

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市地铁集团有限公司

承包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程

工程地点：深圳市

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：（一）深铁珑境项目（二、三期）总建筑面积356081.03m2,项目业态涵盖商业、住宅、公交首末站及社区公共服务用房等。高低压供配电设备采购及安装工程总建筑面积为29.854万平方米，市政电源供电电压等级为10 kV，本项目变压器总安装容量24860kVA（其中住宅15600kVA,商业2000kVA，充电桩6000kVA，公交场站1260 kVA），柴油发电机组共计4台（6栋半地下室一层和9栋半地下室三层的发电机房的柴油发电机备用功率为1台500kW，共两台，地下二层人防电站的柴油发电机主用功率为2台250kW）。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

深铁珑境花园项目（二、三期）高低压变配电工程承包范围：为深铁珑境花园项目（二、三期）高低压（含柴油发电机）变配电工程，涵盖深化设计、报装、设备供货、安装、调试、验收、送电等全过程，包括但不限于以下内容：

1.高、低压室变配电设备供货、安装、调试入网检测交接试验等，包括：高压开关柜设备（含公用开关房）、干式变压器（变压器、风冷、温控温显、外壳等）、公用电房高压柜至各配电房高压开关柜之间的高压电缆及桥架、高压开关柜至变压器之间的高压电缆及各机房内桥架、低压开关柜设备、各变压器至低压配电屏全封闭式密集绝缘铜母线槽、柴油发电机组及安装调试验收等、柴油发电机至各低压配电屏的耐火型密集绝

☐装饰装修工程 （☐金属门窗 ☐幕墙： 平方米 ☐其它_____ ）；		
☐通风与空调 （☐通风 ☐空调 ☐其它_____ ）；		
☐建筑给水排水及供暖 （☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐其它_____）；		
☑建筑电气工程 （☐室外电气 ☐电气照明 ☑其它 高低压变配电工程 ）；		
☐智能建筑	（☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它_____）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐ 室外工程 （ ☐室外设施_____ ☐附属建筑_____ ☐室外环境_____ ）。		
☐燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打 √，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调（☐通风 ☐空调 ☐其它_____ ）；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统 ☐室外给、排水系统 ☐其它_____ ）；				
☐智能建筑 （☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它_____ ）；				
☐装饰装修 （☐抹灰 ☐涂饰 ☐饰面板（砖） ☐吊顶 ☐其它_____ ）；				
☐其它：				

4. 其他工程

/

三、合同工期

（一）深铁珑境项目（二、三期）高低压变配电工程

计划开工日期：2023 年 8 月 30 日(具体开工日期以开工令为准)；

计划竣工日期：2024 年 9 月 30 日；

合同工期总日历天数 397 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

本合同暂定价为人民币(大写)贰仟捌佰贰拾伍万捌仟伍佰壹拾陆元肆角（小写：RMB 28,258,516.40元），其中不含暂列金额暂定价款为25,144,458.61元（其中不含税价23,068,310.65元，增值税金额2,076,147.96元，增值税税率为9%）；暂列金额3,114,057.79元（其中不含税价2,856,933.75元，增值税金额257,124.04元，增值税税率为9%），合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价款不随增值税税率变化进行调整。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：__2023__年__11__月__23__日；

订立地点：__深圳__

发包人和承包人约定本合同自__双方签字盖章__后成立。

本合同一式__2__份，均具有同等法律效力，发包人执__1__份，承包人执__1__份。

发包人(盖章)：	**深圳市地铁集团有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	李雄武印
住　　所：	深圳市福田区莲花街道福中一路1010号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	王爱涛 0755-84527040	项目主管部门审核人：	张浩鑫
合约部门经办人及电话：	彭亚永 0755-89987412	合约部门审核人：	刘天晨
承包人(盖章)：	**深圳市三江电气有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	周玉龙印
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋		
电　　话：	0755-28431718	传　　真：	28431718
开户银行：	中国农业银行深圳龙岗中心城支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	4102 4100 0400 0670 2	邮政编码：	518117
承包人经办人：	龚纯	承包人经办人电话：	15302655979
合同签署地点：	**深　圳**	承包人电子邮箱：	szsanjiang@163.com
时　　间：	2023 年 11 月 23 日		

2、深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程-2297.32 万

深圳地铁前海国际发展有限公司

中 标 通 知 书

致投标人：深圳市三江电气有限公司

承担项目：深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程

贵公司于 2022 年 11 月 1 日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）贰仟贰佰玖拾柒万叁仟贰佰叁拾叁元陆角壹分（小写：RMB22,973,233.61 元），确定贵公司为深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳地铁前海国际发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：刘宇峰

2022 年 12 月 16 日

深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程

施工合同

合同编号：STZY-0013/2023

（第一册，共三册）

发 包 人：深圳地铁前海国际发展有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

2023 年 1 月

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳地铁前海国际发展有限公司

承包人（全称）：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电采购与安装工程

工程地点：深圳市前海合作区桂湾片区

核准（备案）证编号：_____/_____

工程规模及特征：深铁前海国际枢纽中心位于前海合作区桂湾片区，包含多栋甲级办公楼、国际高端五星级酒店、商务公寓、大型购物中心等，总建筑面积约为 200 万平方米。T2、T10 栋及相应地下室总建筑面积约为 23.7 万平方米。其中，T2 为高端商务公寓，地上总建筑面积约为 12.4 万平方米，建筑高度约 247 米；T10 为商业建筑，地上总建筑面积约为 7000 平方米，相应地下室总建筑面积约为 10.6 万平方米。

资金来源：财政投入____%；国有资本 100 %；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

（一）本次工程范围的工程内容包括：

深铁前海国际枢纽中心 T2 和 T10 栋高低压变配电工程（含柴油发电机及环保工程），涵盖深化设计、报装、设备供货、安装、调试、验收、送电等全过程，包括但不限于以下内容：

1. 高、低压变配电设备供货、安装、调试入网检测交接试验等，包括但不限于：高低压开关柜设备、直流屏、干式变压器（变压器、风冷、温控温显、外壳等）、柴油发电机、公用电房高压柜至各变

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%__(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格_____

五、签约合同价

人民币（大写）贰仟贰佰玖拾柒万叁仟贰佰叁拾叁元陆角壹分 (¥22,973,233.61元)；

其中：不含暂列金额暂定价款为 20,505,086.45 元（其中不含税价 18,812,005.92 元，增值税金额 1,693,080.53 元，增值税税率为 9 %）；暂列金额 2,468,147.16 元（其中不含税价 2,264,355.19 元，增值税金额 203,791.97 元，增值税税率为 9%）合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价款不随增值税税率变化进行调整。

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾柒万壹仟玖佰玖拾壹元伍角伍分 (¥371,991.55 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰肆拾陆万捌仟壹佰肆拾柒元壹角陆分(¥2,468,147.16元)；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____(¥_____/_____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

深圳市三江电气有限公司

工人工资款支付专用账户开户银行：

中国银行股份有限公司深圳坪地支行

发包人(盖章)：	**深圳地铁前海国际发展有限公司**	**法定代表人或授权代表：**
住　　所：	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A201 室	
电　　话：	0755-89987550	传　　真：0755-89987550
开户银行：	建行深圳分行营业部	开户全名：**深圳地铁前海国际发展有限公司**
账　　号：	44201501100052560514	邮政编码：518000
项目主管部门经办人及电话：	曾有华 0755-89987481	项目主管部门审核人：　朱春明
合约部门经办人及电话：	彭亚永 0755-89987412	合约部门审核人：　刘天晨
承包人(盖章)：	**深圳市三江电气有限公司**	**法定代表人或授权代表：**
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋	
电话：	0755-28431618	传　　真：0755-28431718
开户银行：	中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行	开户全名：深圳市三江电气有限公司
账　号：	4102 4107 0400 0670 2	邮政编码：518117
承包商经办人：	褚可参	承包商经办人电话：13641468860
合同签署地点：	**深　圳**	承包商人邮箱地址：szsanjiang@163.com
时　　间：	**2023 年 1 月 16 日**	

3、深圳市 16 号线共建管廊综合机电安装工程-163 万元

合同编号：CRDH02-SZ16GL-WZ-jdsb-2024-0004

深圳市 16 号线共建管廊综合机电安装工程项目

物资采购合同

项目经理部名称：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司深圳市 16 号线共建管廊综合机电安装工程项目部

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司

卖方（乙方）：深圳市三江电气有限公司

2024年05月15日

签约时间：_____年___月____日

签约地点：太原

1

合同协议书

竞谈编号：CRCC-NFWZ-2024-11　　合同号：CRDH02-SZ16GL-WZ-jdsb-2024-0004

买方：**中国铁建电气化局集团第二工程有限公司**

项目名称：**中国铁建电气化局集团第二工程有限公司深圳市16号线共建管廊综合机电安装工程项目部**

卖方：深圳市三江电气有限公司

根据CRCC-NFWZ-2024-11竞谈文件、中标通知书或成交通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第GD-01包号（项目编号：SZ16GL）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1.合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件均为构成合同不可分割的部分。

（1）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（2）招标文件（含答疑修改等资料）或竞谈文件；

（3）中标通知书或成交通知书；

（4）合同条款；

（5）物资采购清单；

（6）经双方确认的技术文件、会议纪要、承诺书、补遗、澄清资料；

（7）交货批次及交货时间通知书；

（8）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．本合同含税总价为人民币1630000.00元，大写壹佰陆拾叁万元整，其中不含税总价为人民币1442417.88元，大写壹佰肆拾肆万贰仟肆佰柒拾柒元捌角捌分，增值税税额为人民币187522.12元，大写壹拾捌万柒仟伍佰贰拾贰元壹角贰分。遇到税率调整，不含税金额不变，税率相应调整，乙方开具的发票不等于甲方应支付的货款，具体金额以双方实际结算为准。（详见《物资采购清单》）。

本合同为单价合同，实方可根据现场施工需要对货物数量进行增减，但货物单价不变，最终结算价款以买方实际接受的货物数量为准，双方根据最终结算数量应及时签订补充合同。

本合同价格包括合同货物等费用，还包括合同货物运抵买方指定地点前的税费、包装运杂费（含保险）、设计联络费、设备就位费（即现场卸车费）、验收配合费、维护保养费、上道检测费（即货物到达施工现场后买方根据施工需要检测的试验费由卖方支付），工厂监造费、安装指导费、技术服务费（含培训）、安装开通调试费、保险费等，以及卖方在执行本合同时发生的其他所有费用。

4．交货期限：卖方应于本合同签订后30日内按买方要求全部供货。具体交货批次和交货时间以买方通知为准。

2

5. 卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资，买方按下列一种或多种方式结合支付，支票□、网银支付☑、电汇凭证□、商业汇票□、中国铁建财务有限公司承兑汇票☑、供应链债务凭证□。

6. 卖方纳税人身份为：一般纳税人（一般纳税人/小规模纳税人/其他）；卖方向买方提供增值税专用发票（增值税专用发票/增值税普通发票）。

7. 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 对合同有其他任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖合同专用章，其构成合同文件的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

9. 本合同正本一式 2 份，买卖双方各执 1 份；副本 4 份，买方执 3 份，卖方执 1 份。副本与正本具有同等法律效力。在条件允许的情况下双方同意采用电子合同形式签订。

10. 本合同经买卖双方法定代表人（企业负责人）或授权代理人签字并加盖合同专用章时生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

（以下为合同签署页，无正文）

甲方：（盖章）中国铁建电气化局集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

项目负责人：刘波

现场联系人：侯[illegible]祥

组织机构代码：91140[illegible]0783260676W

地　址：太原市尖草坪区昌盛西街 18 号

邮政编码：030023

电　话：17729179932

传　真：/

电子信箱：sz16glwzcg@163.com

开户银行：建行太原柴村支行

账　号：14001835508050500356

签字日期：2024年05月15日

乙方：（盖章）深圳市三江电气有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

项目负责人：周玉龙

现场联系人：周玉龙

组织机构代码：91440300766388192 4

地　址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

邮政编码：518117

电　话：13603011557

传　真：/

电子信箱：szsanjiang@163.com

开户银行：农业深圳龙岗中心城支行

账　号：41024100040006702

签字日期：2024年05月15日

4、深铁璟城（二期）高低压变配电工程-3823.50 万元

深铁璟城（二期）高低压变配电工程

施工合同

合同编号：STZY-0681/2024

（第一册，共三册）

发 包 人：深圳市地铁集团有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市地铁集团有限公司

承包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深铁璟城（二期）高低压变配电工程

工程地点：深圳市宝安区松岗镇，东侧为朗碧路，南侧为松福大道，西侧为车辆段上盖，北侧为地铁运营综合楼。

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目包含人才房、商品房、集中商业、地下车库、车行桥及相关配套设施等。用地面积约 6 万平方米，总建面约 46 万平方米，商品房建筑面积 63623 平米，规划有 3 栋 150 米超高层，约 634 户；人才房建筑面积 187685 平米，规划有 10 栋 100 米高层，约 2480 户。

本项目市政电源供电电压等级为 10KV，变压器总安装容量 35700kVA(其中住宅 20200kVA,商业 8900kVA，充电桩 2100kVA，公交场站 1600kVA、公共充电桩 2500KVA），柴油发电机组共计 3 台，负一层发电机房的柴油发电机主用功率为 2 台，住宅柴油发电机 1 台 1000kW 和一台 800kW，商业柴油发电机 1 台 1000kW。

资金来源：财政投资 / %，国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

承包范围：为深铁璟城（二期）高、低压（含柴油发电机）变配电工程的深化设计、设备供货、安装、调试、报装、验收、送电等全过程，包括但不限于以下内容：

1.变配电室（含公用开关房）：变压器、成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装；裸母线、封闭母线、插接式母线安装；电缆沟内、桥架内和电缆竖井内电缆敷设；电缆头制作、导线连接和线路电气试验；接地装置安装；避雷引下线和变配电室接地干线敷设等。

2.备用和不间断电源（柴油发电机房）：成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明

配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装等；

3. 公用开关房至各配电房、各变配电室内电缆桥架敷设、桥架接地连接；

4. 电力监控系统深化设计、设备供货、安装、调试和验收等；

5. 各变配室内的地面绝缘胶的铺设、洞口防鼠网（栏板）的安装、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、工具箱、挂墙图纸、安全用电规章制度、各配电房进出线桥架孔洞和柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、临时接地线、放电棒、手电、警戒线等。

6. 高压配电室至市政电缆沟的高压桥架及管线预埋、主干道路辅路至红线之间、红线范围内电缆井及套管预埋、配合用电报装、审图及图纸深化（含出图盖章）（深化成果为：报装深化蓝图、施工蓝图、供电局归档蓝图）工作、协调供电部门外线接入工作、办理供电局中间检查、竣工验收、住宅部分的抄表到户手续、领表、封表、高低压系统接火及送电运行等一切手续。

7. 柴油发机电房环保工程设计、施工及验收等。

8. 高、低压变配电系统试验、测试、验收等达到符合送电要求。

具体范围以招标文件、图纸和工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米　宽：　米　高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米

□其它：

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____）；				
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；				
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；				
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；				
☑建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 ☑其它 高、低压变配电工程 ）；				
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；			
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程		
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。				
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）				

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖 （□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____/_____

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 8 月 30 日；

计划竣工日期：2025 年 6 月 30 日；

合同工期总日历天数 304 天。

招标工期总日历天数 304 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准： 合格

五、签约合同价

合同含税价暂定为人民币（大写）叁仟捌佰贰拾叁万肆仟玖佰捌拾伍元贰角玖分（¥ 38,234,985.29 元）；

其中：不含暂列金额暂定价款为 33,930,895.58 元（其中不含税价 31,129,262 元，增值税金额 2,801,633.58 元，增值税税率为 9%）；暂列金额 4,304,089.71 元（其中不含税价 3,948,706.16 元，增值税金额 355,383.55 元，增值税税率为 9%）。增值税税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税税率的变化进行调整。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： 另行通知

工人工资款支付专用账户开户银行： 另行通知

工人工资款支付专用账户号： 另行通知

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的

4

对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 11 月 21 日

订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 2 份，均具有同等法律效力，发包人执 1 份，承包人执 1 份。

发包人（盖章）：深圳市地铁集团有限公司　法定代表人或授权代表：李雄武

住　　所：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦

电　　话：0755-23992600　　传　　真：/

开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：深圳市地铁集团有限公司	
账　　号：	755904924410506	邮政编码：518026	
项目主管部门经办人及电话：	曲艳明	项目主管部门审核人：薛华华	
合约部门经办人及电话：	彭亚永	合约部门审核人：刘天晨	
承包人(盖章)：	深圳市三江电气有限公司	法定代表人或授权代表：	周玉龙印
住　　所：	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋		
电　　话：	0755-28431718	传　　真：	0755-28431718
开户银行：	中国农业银行深圳龙岗中心城支行	开户全名：	深圳市三江电气有限公司
账　　号：	4102 4100 0400 0670 2	邮政编码：	518117
承包商经办人：	龚纯	承包商经办人电话：	15302655979
合同签署地点：	深圳		
时　　间：	2024 年 11 月 21 日		

6

5、赤湾地铁站城市综合体项目高低压物资供需合同 2900 万

（法务部）合同编号：中建三二0602202106

项目名称:赤湾地铁站城市综合体项目　　（经理部）合同编号：AZ-SZ-CWDTZHT-2021-05

高低压 物资供需合同

需　　方：中建三局第二建设工程有限责任公司

供　　方：深圳市三江电气有限公司

签定时间： 2021年5月

签定地点：深圳

第 1 页

物资供需合同

需　　方：中建三局第二建设工程有限责任公司

供　　方：深圳市三江电气有限公司

依照<<中华人民共和国民法通则>>、<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购合同，以资共同遵守执行。本合同适用供方为一般纳税人身份。

第一条　基本要求：

1、工程名称：赤湾地铁站城市综合体项目

2、工程地点：深圳市南山区赤湾地铁口

3、质量要求及技术标准：符合国家及行业标准、设计图纸及业主方、监理方具体的要求。

4、供方对管理体系保证能力：必须满足质量、环境和职业安全健康管理体系。

第二条　货物的名称、规格、数量及供应货款金额：

1、供应货物明细：详见《合同清单》

供应货款不含税金额为贰仟伍佰陆拾陆万叁仟柒佰壹拾陆元柒角陆分（25663716.76￥元），含税金额为人民币贰仟玖佰万元（29000000.00￥元）；供需双方均已明确供方纳税人身份为 一般纳税人 ，适用一般（一般/简易）计税方式，税率为13%的增值税 专用 （普通/专用）发票，增值税额为 3336283.24元。

2、供应货款含税金额为合同货物到达需方的施工现场所需费用，包括但不限于：**货物自身价值**、包装费用、专利权使用费、办理有关方面签发的证件、海运、陆运、空运、运输保险、办理有关港口一切手续、卸货落地以及验收、测试、监督及指导安装以及质量保修责任等所有费用。

3、《合同清单》中合同单价为以下第【　2　】种形式确定：

（1）固定单价

固定单价在合同有效期内不做调整；数量为根据[illegible]业主书面指令要求计算出的暂估数量，供方应以需方出具的书面《供货通知书》为准组织供货。实际交货数量无论是否在暂估数量范围内，供方应保证供应，最终结算以需方实际收货数量为准。供方不得以暂估数量为由，向需方提出任何供应量、结算量与暂估量相差前[illegible]或支付货款索赔等要求。[illegible]最终结算含税总价以供需双方共同验收的实际合格供应量乘以本合同含税固定单价为准。

（2）浮动单价

在合同有效期内，浮动单价产品（钢材、铜产品、镀锌管、塑料管、钢塑管、桥架等）定价基准及调价规则：　本合同报价日为2021年1月4日，钢材基准价为5770.00元，最终按甲方向[illegible]达的生产通知之日的报价基准价（参照上海金属网http://www.shmet.com/当天公布的上海现货（SMM）行情1#电解铜成交区间（元/吨）中价的平均价，如遇节假日则以节假日前一天价格信息为准 ）　为准，并按涨跌同比例浮动产品单价。

4、如实际需求数量超出《合同清单》中暂估数量的[illegible]%或规格型号发生变化，双方必须签订补充协议对产品价格重新约定后方可供货，在没有签订补充协议的情况下，供方有权不供货；如果在没有签订补充协议的情况下乙方提前供货的，需方有权在供需双方未就价格及付款方式达成一致意见并正式签署补充协议前后，暂停依据补充协议的约定再行付款。

第三条　运输方式、交货地点：

1、交货地点：本合同约定或《供货通知书》/《物资采购计划》确定的施工现场或指定地点

2、需方指定以下人员作为现场负责收货及验货的代表，代表：姓名【黄小玲】，电话【15889696108】。
供方指定代表详见附件一授权委托书。合同双方更换各自代表时应及时书面通知对方，以保证双方货款顺利交接。在更换的书面通知到达之前，原代表仍应履行相应的职责，其签署确认的文件仍为有效。

3、需方代表权限

（1）需方代表仅有权对供方发送《物资采购计划》供货通知书》/《物资采购计划》，有权、对供方运至交货地点的货物数量、规格进行签收核对、清点。

5、本合同附件
附件1：授权委托书
附件2：廉洁从业共建协议
附件3：安全生产协议书（供应及安装合同适用）
附件4：综合授权书

需方（公章）：

单位地址：武汉市洪山区关山大道588号

需方代表：

物资主任：

项目经理：

开户银行：

帐　　号：

电话号码：027-87785018

传真号码：027-87785018

年　月　日

供方（公章）：

单位地址：

供方代表（手写签字）：

委托代理（手写签字）：

开户银行　（必填）：

开户行号（12位数）（必填）：

帐　　号（必填）：

电话号码（必填）：

传真号码：

2021 年 5 月 14 日

6、柬埔寨新金边国际机场项目 iec 低压柜（航站楼+北指廊+室外）低压柜（1368 万）



合同编号：中建三一 0703202126506265

中国建筑第三工程局有限公司

柬埔寨新金边国际机场项目

IEC 标准低压柜

（航站楼、北指廊、室外）

采

购

合

同

买受人：中国建筑第三工程局有限公司

出卖人：深圳市三江电气有限公司

签约地点：武 汉 市

签约时间：2021 年 9 月 13 日

1 of 117

第一部分：协议书

买受人（甲方）：中国建筑第三工程局有限公司
法 定 代 表 人：陈卫国
住 所 地：武汉市武昌区武珞路 456 号
出卖人（乙方）：深圳市三江电气有限公司
法 定 代 表 人：周玉龙
住 所 地：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
出卖人纳税身份类型：☼ 一般纳税人 □小规模纳税人

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、产品的概况、数量、价格

1.1 产品概况

本合同产品如下表所示，双方可采用附件的形式对产品名称、型号、规格、参数等进行具体明确。

产品名称	规格型号	生产厂家	商标	计量单位	暂定数量	不含税金额（元）	增值税金额（元）	含税总金额（元）	备注
IEC 标准低压柜	详见合同清单	深圳市三江电气有限公司		台	171	12,106,194.69	1,573,805.31	13,680,000.00	采用施耐德公司 Blokset 柜体，采用该授权柜的铜排规定
不含税总金额（大写）：	壹仟贰佰壹拾万陆仟壹佰玖拾肆元陆角玖分								
增值税税率 13%，增值税金额（大写）：	壹佰伍拾柒万叁仟捌佰伍拾元叁角壹分								
含税总金额（大写）：	壹仟叁佰陆拾捌万元整								

1.2 产品的数量

本合同约定的清单数量为暂定数量。

1.3 产品价格

按照合同约定的单价进行计算结算。

1.4 价格调整

本合同单价按照以下第【1】种方式执行：

（1） 本合同产品的不含税单价固定不变，不予调整；其中税率根据合同约定以及国家规定的税率进行计算。

（2） 合同的不含税单价根据本条约定进行调整；税金不做调整，如国家规定税率有调整的则据实调整税金。

20.1 本采购合同包括协议书、采购合同条款、合同相关附件，招投标相关文件以及出卖人出具的书面承诺书（如有）、补充协议（如有）。

20.2合同组成文件之间出现歧义和不一致的，按照以下顺序确定其效力和优先性，效力在先的与效力在后文件约定不一致的，按照效力在先的文件确定：（1）出卖人向买受人出具的书面承诺书（如有）；（2）补充协议（如有且符合协议书约定）；（3）协议书；（4）采购合同条款；（5）招标文件；（6）投标文件。

20.3产品的质量技术要求的文件效力的确定，按照采购合同条款 2.1 条执行。

二十一、合同生效及期限

合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖法人单位公章或合同专用章后生效，出卖人供应全部产品并履行质保责任为止。合同条款均为打印，**手写填写及手写修改部分无效。**本合同一式 4 份，买受人执 3 份，出卖人执 1 份，具有同等法律效力。

二十二、协议书附件及格式

附件 1. 价格清单；
附件 2. 出卖人营业执照复印件，法定代表人委托授权书原件、被授权人身份证复印件；
附件 3. 环境与职业健康安全管理体系交底承诺书；
附件 4. 预付款银行保函格式；
附件 5. 质量银行保函格式；
附件 6. 项目送货通知单；
附件 7. 项目退货通知单；
附件 8. 收款确认书；
附件 9. 技术规范；
附件 10. 图纸(招标图)；
附件 11. 技术响应偏离表
附件 12. 项目监理材料报审资料及意见
附件 13. 面谈记录附件资料

买受人(公章)	出卖人(公章)
中国建筑第三工程局有限公司	深圳市三江电气有限公司
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
经办人：	经办人：
电话：	电话：18126263039/18128838680
签订日期：2024年 8月13日	签订日期：24年8月6日

7、前海信息枢纽大厦项目变配电工程-1366.8 万元

购销合同

合同编号：HMJS-

需方：深圳市华懋建设工程有限公司（以下简称甲方）

供方：深圳市三江电气有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就建筑工程材料（以下简称为货物）采购事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

一、使用货物工程概况：

1.1、工程名称：前海信息枢纽大厦项目变配电工程（数据中心）

1.2、工程地点：前海深港合作区

二、产品名称、规格型号及价格：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（含税）	金额	备注
1	进线柜	13、15~16P101	台	3			施耐德授权柜 Blokset
2	联络柜	13、15~16PL12	台	3			施耐德授权柜 Blokset
3	补偿柜	13、15~16P102	台	3			施耐德授权柜 Blokset
4	有源滤波柜	13、15~16PLB1	台	3			施耐德授权柜 Blokset
5	出线柜	13、15~16P103	台	3			施耐德授权柜 Blokset
6	出线柜	13、15~16P104	台	3			施耐德授权柜 Blokset
7	出线柜	13、15~16P105	台	3			施耐德授权柜 Blokset
8	出线柜	13、15~16P106	台	3			施耐德授权柜 Blokset
9	出线柜	13、15~16P107	台	3			施耐德授权柜 Blokset
10	进线柜	13、15~16P201	台	3			施耐德授权柜 Blokset
11	联络柜	13、15~16PL21	台	3			施耐德授权柜 Blokset
12	补偿柜	13、15~16P202	台	3			施耐德授权柜 Blokset
13	有源滤波柜	13、15~16PLB2	台	3			施耐德授权柜 Blokset

第 1 页 共 11 页

89	出线柜	PE202	台	1			施耐德授权柜 Blokset
90	出线柜	PE203	台	1			施耐德授权柜 Blokset
91	进线柜	PE21	台	1			施耐德授权柜 Blokset
92	双电源切换柜	ATS2	台	1			施耐德授权柜 Blokset
93	出线柜	P205	台	1			施耐德授权柜 Blokset
94	出线柜	P206	台	1			施耐德授权柜 Blokset
95	出线柜	P207	台	1			施耐德授权柜 Blokset
96	出线柜	P208	台	1			施耐德授权柜 Blokset
97	进线柜	FD1	台	1			施耐德授权柜 Blokset
98	出线柜	FD2	台	1			施耐德授权柜 Blokset
99	出线柜	FD3	台	1			施耐德授权柜 Blokset
	合计			167		13,367,504.58	施耐德授权柜 Blokset

备注：

1、以上单价含运费，装卸费及 13%增值税专用发票；

三、付款方式：

3.1、预付款

3.1.1、本合同预付款为2,000,000.00元（大写：贰佰万元整）；

3.2、 到货款

3.2.1、在产品交付并经终检验合格，收到建设单位款项并乙方提供以下文件或手续后，甲方在3个工作日内向乙方支付已交付合格产品的货款：

（1）正式13%增值税专用发票；

（2）最终检验合格证明文件；

（3）已交付货款结算书（或双方对账确认书）与支付书面申请；

（4）其它甲方财务所要求的资料。

3.3、乙方达到甲方付款条件不能付款的，应付货款每逾期一日，甲方需按照全国银行间同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率(LPR)计算利息给乙方

3.4、本合同款项以 银行转账 结算，甲方以 银行转账 方式转入乙方指定的以下账号：

公司名称：深圳市三江电气有限公司

11.3、双方应当在签订合同同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

11.4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在七日内提供书面证明。

（以下无正文）

甲　　方	乙　　方
单位名称（章）：深圳市华懋建设工程有限公司	单位名称（章）：深圳市三江电气有限公司
单 位 地 址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦公寓楼 27D	单位地址：深圳市龙岗坪街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：
电话：13316988990	电话：0755-28431618
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
账　　号：44250100010009333333	账号：4102 4100 0400 0670 2
邮政编码：518003	邮政编码：518117

8、深圳市社会福利救助综合服务中心项目-1530.9 万元

合同编号：_____

中建三局集团有限公司

深圳市社会福利救助综合服务中心项目

高低压配电工程专业分包

中建

合同文件

承包人：中建三局集团有限公司

分包人：深圳市三江电气有限公司

签约地点：广州市越秀区东风东路 850 号锦城大厦

签约时间：2023 年 3 月 16 日

第一部分　合同协议书

承包人(全称)：中建三局集团有限公司

分包人(全称)：深圳市三江电气有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人就本分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包人安全及施工资质情况

安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字【2021】225453 延

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

复审时间及有效期：2021 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日

资质证书号码：（D344241549)/6-1-00200-2021

发证机关：深圳市住房和建设局/国家能源局南方监督局

资质专业及等级：输变电工程专业承包三级/承装（修、试）电力施工许可证

复审时间及有效期：2021 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 02 日

是否属于中小企业：是

二、分包工程概况

分包工程名称：深圳市社会福利救助综合服务中心施工总承包工程-高低压配电工程

分包工程地点：龙岗区坪地街道六联社区，龙岗大道以西、牧云溪谷以南

分包工程承包范围：本项目高低压配电专业分包工程，包括但不限于 高低压配电工程的报装报建，图纸设计范围内及后期增加部分的高低压配电专业工程的变配电设备、材料及试制样板（含开模）的检验、包装、供应、运输、二次搬运、设备指定地点吊运及卸货堆放、安装、成品与半成品保护、各类调试、验收及抽样测试、各类检测、图纸设计及图纸深化、技术服务及培训、售后服务、高低压配电专业验收及资料体系的建立、过程及验收等所有相关资料的提交以及从政府有关职能部门获得与本项目有关的一切所需许可及审批并取得满足本项目的正式用电，包人工、材料、机械、材料运输、材料进出场、安全文明施工、绿色施工、配合迎检、劳务用工及管理工作等所有高低压配电专业内相关工作内容及措施。

1.承包人下发的设计变更、项目指令及其他临时安排的任务等；

2.承包人有权对分包人分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、减少或取消分包人分包范围内任何工作内容），分包人承诺无条件接受调整，并承诺不向承包人主张任何费用；

3.若分包人以工作量小或工作内容繁琐等为理由拒绝或达不到承包人进度要求的，承包人在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工，其它分包的单价或总价若高于该分包合同

约定的单价或总价，除高出部分由该分包人承担外，该分包人还需承担该部分费用总额20%违约金及承担由此造成的所有费用和损失，以上费用和损失直接从该分包人结算款、工程款或履约保证金中扣除。

三、承包方式及合同价款

1.承包方式：

☑综合单价包干合同　　□总价包干合同　　□其他单价形式：

2.合同价款：

本分包工程暂定合同价税合计为人民币（大写）壹仟伍佰叁拾万捌仟陆佰玖拾陆元柒角陆分（RMB15308696.76），（其中，不含税暂定合同价款为人民币（大写）壹仟肆佰零肆万肆仟陆佰柒拾伍元玖角肆分（RMB14044675.94），增值税税率或征收率为9%，增值税金额为人民币（大写）壹佰贰拾陆万肆仟零贰拾元捌角贰分（RMB1264020.82），不含税安全生产费用为人民币（大写）贰拾捌万零捌佰玖拾叁元伍角贰分（RMB280893.52）。

四、结算方式及工程量计算规则

1. ☑综合单价包干合同

结算方式：本分包工程采取按综合单价包干的形式结算，其中包含2%的安全文明施工费用。

本分包工程以主合同清单作为该工程合同工程量清单，分包方参考各清单项主合同单价以各清单项的下浮率进行投标并签订合同。

综合单价包干内容包括但不限于：深化设计费（按合同要求所指示工程部分）、包工、包料（包括但不限于含材料损耗、材料多次转运费）、包测试、包质量、包工程验收、包数量、包安装及材料/设备价之任何市场差价、施工期间因市场及政策因素引起的人工费、材料费、机械费等价格变动风险、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、防疫增加费、高空作业费、材料转运费（包含场内场外转运）、机具使用费、企业管理费、施工管理费、临时设施费、检测费、试验费、安全文明施工措施费、所有间接费、综合费率、保险费、利润、国家及地方规定的任何收费、税金、专利费、满足发包人及承包人工期进度要求所需的赶工费，包含为完成工程精益建造实施要求所产生的费用，双方约定分包人应做的其它工作，以及满足当地政府安全文明施工要进行的相关工作及费用等。除按合同补充条款约定可以调整外，本合同综合单价不以任何理由及方法进行调整或变更。增值税税率遇国家税收政策发生变化时，相应进行调整。

合同价款不含施工水电费，合理范围内的施工用水用电由承包人提供。

综合单价已充分考虑现场场地原因、垂直运输、流水施工、穿插施工等原因导致的技术间歇、等待时间所支出的费用。

其中工程措施费包含的内容：安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间和高温/冬雨季施工增加费、成品保护和地下物保护、模板、二次搬运费、脚

2. 本分包合同一式肆份，承包人执贰份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为盖章页）

承包人：	分包人：深圳市三江电气有限公司
住　所：	住　所：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区2号B栋
法定代表人：	法定代表人：周玉龙
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话:0755-28431618
传　真：	传　真：0755-28431718
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗中心城支行
帐　号：	帐　号：41024100040006702

9、长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程合同 1660.68 万



长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程

合同文件

发 包 人：中航建筑工程有限公司

承 包 人：深圳市三江电气有限公司

工程地点：深圳市罗湖区

长城国际物流中心项目低压柜设备供货合同

甲 方：中航建筑工程有限公司

地址：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣城园综合楼十一楼

乙 方：深圳市三江电气有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋

按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，并结合深圳市有关法规以及长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程（简称"本工程"）的具体情况，甲、乙双方本着自愿、诚信原则，经充分协商，就本工程低压柜供货事宜，在深圳签署本合同。

第一条 订购货品

1、合同范围：长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程，按甲方提供的图纸（包括：①悉地国际设计顾问（深圳）有限公司设计的《罗湖区笋岗街道长城国际物流用地城市更新单元 03-01 地块电施通用图》，出图时间 2020 年 11 月及 2020 年 12 月；②悉地国际设计顾问（深圳）有限公司设计的《罗湖区笋岗街道长城国际物流用地城市更新单元 03-02 地块电施通用图》，出图时间 2020 年 11 月及 2020 年 12 月；③悉地国际设计顾问（深圳）有限公司设计的《罗湖区笋岗街道长城国际物流用地城市更新单元 03-03 地块电施通用图》，出图时间 2020 年 09 月；④《审图意见书》[报装号]：09000010000017608126）。）进行设备供货，共计 358 台低压柜、3 套电气火灾监控主机设备、3 套电力监控主机设备，其中电力监控系统主机设备需保证设备具备数据上传功能并由乙方负责办理相关申报手续。

2、合同暂定含税总价人民币¥16,696,823.54 元（大写：人民币壹仟陆佰陆拾万陆仟捌佰贰拾叁元伍角肆分），其中不含税合同总价暂定为人民币¥14,696,304.02 元（大写：人民币壹仟肆佰陆拾玖万陆仟叁佰零肆元零贰分），增值税（税率 13%）暂定为人民币¥1,910,519.52 元（大写：人民币壹佰玖拾壹万零伍佰壹拾玖元伍角贰分），具体组成详见附件一《长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程报价清单》（其中包含封面、编制说明、投标报价汇总表、工程量清单、组价明细表、主材/设备清单），本工程采用固定综合单价包干，即固定综合单价包干为按供货工程量清单（见附件一）承包范围包含但不限于：产品的出厂价、装卸运输及其保险费（到甲方工地现场后卸货至货车可到的水平距离 5 米内甲方指定位置的卸货费用，不含二次搬运费用）、包装费、各种供销手续费、税金（13%增值税专用发票）、保管费、搬运及摆放费、成品保护费、指导安装、调试、试运行、保修期内维修保养费等乙方完成本合同项下义务所需的一切费用（不含违约金、赔偿金）。并考虑有经验承包商所应考虑的一切因素及风险

附件十二：电容电抗功率因数控制器产品资料；

附件十三：低压柜产品资料；

附件十四：框架断路器产品资料；

附件十五：塑料断路器产品资料。

（以下无正文）

甲 方：中航建筑工程有限公司（公章）

代 表：

乙 方：深圳市三江电气有限公司（公章）

代 表：

本合同签署时间：2021 年 ___ 月 ___ 日

长城国际物流中心项目低压柜设备供货工程
投标报价汇总表

序号	名称	报价	备注
1	01地块低压柜	6193634.72	
2	02地块低压柜	3456720.657	
3	03地块低压柜	6570172.22	
4	电气火灾监控主机设备	56342.01	
5	电力监控系统主机设备	329953.93	
6	合计	16606823.54	

深圳市三江电气有限公司

10、蛇口片区电网技改 380V 低压开关柜-440 万



货物买卖合同

蛇口片区电网技改 380V 低压开关柜采购合同

合同编号：ZSGDZCHC2300148

签订地点：广东深圳

买　方：深圳招商供电有限公司

卖　方：深圳市三江电气有限公司

因买方原因导致卖方未在最后一批货物到达交货地之日起 10 个月内（含本数）完成到货验收，卖方可按双方达成的补充协议办理支付到货款申请手续。

因买方原因导致卖方未在最后一批货物到达交货地之日起 12 个月内（含本数）完成投运，卖方可按双方达成的补充协议办理支付投运款申请手续。

3.1.1 预付款：

本合同预付款为 0 %合同价款，￥ 0 元（大写：人民币 零元 ）。

合同生效后，卖方凭预付款保函办理支付申请手续。买方在收到卖方完整的资料后 45 个工作日内（境外支付的，延长 30 个工作日）支付预付款。合同预付款为零的，不办理相关手续。

3.1.2 到货款：

本合同到货款为 95%合同价款，￥4,179,999.28 元（大写：人民币肆佰壹拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元贰角捌分）。

卖方在规定的时间内将合同货物运到交货地点，经收货单位验收合格后，并将该合同货物的增值税专用发票（金额为该采购合同价款的 100%）、装箱清单、质量检验合格证明、开箱验收记录、用户到货签收单或货运单提供给买方验明，买方在收到卖方完整的资料后 45 个工作日内（境外支付的，延长 30 个工作日）按约定比例支付到货款。

3.1.3 投运款：

本合同投运款为 0 %合同价款，￥0 元（大写：人民币零元）。

工程竣工验收合格、设备投运后，买方在收到卖方付款申请后 45 个工作日内（境外支付的，延长 30 个工作日）按约定比例支付投运款。

3.1.4 质保金：

本合同质保金为 5%合同价款，￥219,999.96 元（大写：人民币贰拾壹万玖仟玖佰玖拾玖元玖角陆分），本合同采用□ 质保金 □ 质量保函作为质量担保。

当本合同采用质保金时：

本合同全部标的物质量保证期满，并无索赔或索赔完成后，买方应根据卖方的申请开具质保单（见附件 5）。卖方根据质保单，提供相应金额的财务收据进行申请，买方在收到卖方完整资料后 45 个工作日内（境外支付的，延长 30 个工作日）支付合同余款。

当本合同采用质量保函时：

签字页：

买方：深圳招商供电有限公司	卖方：深圳市三江电气有限公司
签字人（法定代表人或授权代表）：	签字人（法定代表人或授权代表）：
签字日期：2023.9.28	签字日期：2023.9.28
注册地址：深圳市南山区工业八路 274 号	注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋
邮政编码：518067	邮政编码:518117
法定代表人:李朝晖	法定代表人:周玉龙
联系人：刘活	联系人：龚纯
联系电话：0755-26823905	联系电话：0755-28431718 手机：15302655979
传真电话：0755-88983500	传真电话：28431718，0755-28431718
	开户银行：中国农业银行深圳龙岗中心城支行
	帐户名：深圳市三江电气有限公司
	结算帐号：4102 4100 0400 0670 2
	税号：91440300766388192[illegible]

说明：一、买方授权合同结算单位、收货单位的权利和义务

1. 结算单位：买方授权结算单位作为本合同的货款支付人，行使及履行本合同货款支付条款的所有的权利和义务。

2. 收货单位：买方授权收货单位作为本合同的执行人，行使及履行本合同除货款支付条款外的其它所有条款的权利和义务。

二、当本合同涉及多个项目需要 2 个以上的结算单位分别进行付款时，应将所有结算单位信息分别列明。

B7 获奖情况

获奖情况汇总表

序号	项目名称	工程概况 （包括工程规模、特征、时速、造价等信息）	获奖名称	备注
1	深圳地铁 12 号支线二期工程	深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程线路起自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井路、沙江路敷设，终于既有地铁 11 号线、地铁 6 号线换乘站松岗站。线路全长约 8.05km（右线），采用全地下敷设方式；共设车站 6 座，其中换乘站 1 座，最大站间距约 2.15km（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距约 1.08km（西环路站至沙三站），平均站间距约 1.34km。增设停车场一处，规划地块位于东宝河南侧、在建外环高速北侧及广深沿江高速东侧所围合区域，出入线于海上田园东至蚝乡区间及蚝乡站分别引出，采用八字线接轨方案与东宝河停车场衔接。	优秀贡献单位	
2	深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段	合同金额:3316.40 万元，该项目包含 15 个车站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主所。	2021 年年度优秀设备供货商	
3	深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段	合同金额:3316.40 万元，该项目包含 15 个车站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主所。	深圳地铁集团 2021 年年度设备供货商-优秀项目经理	
4	深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段	合同金额:3316.40 万元，该项目包含 15 个车站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主所。	运行证明及好评	
5	深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区	位于深圳市宝安区，线路全长 1.2 千米，沿怀德南路地下敷设，起点为 107 国道，终点为怀德站。管廊为三舱结构，分别设高压电力舱、综合舱和燃气舱。	表扬信	
6	中国建筑 2021 年度优秀合作伙伴	中建安装集团有限公司南方分公司	2021 年度优秀合作伙伴	
7	中建三局总承包公司安装公	中建三局总承包公司安装公司华南经理部	感谢信	

	司华南经理部			
8	中央援建香港应急医院河套项目	中央援港应急医院是一所呼吸科传染病专科医院，位于中国香港落马洲河套地区。2022年3月6日,中央援港应急医院项目正式开工。4月7日，中央援港应急医院一期项目成功交付。12月，移交予特区政府，由医管局接管。	优秀班组称号	
9	华润置地华南大区2020年度-集采优秀供应商	深圳市润投咨询有限公司	集采优秀供应商	
10	2020年度履约评估B级供应商	宝能城发集团有限公司	履约评估B级供应商	
11	深圳平安金融中心工程	深圳平安金融中心建设发展有限公司	2015年度优秀材料、设备供应商	
12	深圳平安金融中心南塔工程	深圳平安金融中心建设发展有限公司	2017年度优秀材料、设备供应商	
13	西安宝能汽车智慧谷项目	本项目位于西安市，旨在打造一个集研发、生产、销售、服务于一体的现代化汽车产业基地。	感谢信	
14	海南华润石梅湾九里2期公寓项目	华润石梅湾九里二期位于湾区核心地块,背山面海，青皮林环绕周边；二期总用地面积24万方，产品类型为联排别墅、高层海语山林公寓。	表扬信	
15	世茂深港国际中心项目	深港国际中心项目位于广东省深圳市龙岗区大运新城，占地面积32.2万平方米，建筑面积136.45万平方米,计划总投资达500亿元。	合作伙伴感谢信	
16	仁恒海棠公园二期商业配电箱项目	项目功能：商业、配套，用地面积：约12500㎡，建筑面积：43071.63 ㎡。	售后服务感谢信	
17	机场开发区西区六期项目	本工程包括1栋高层建筑（分为1栋-A座、1栋-B座及1栋裙房），1栋裙房为三层，一层层高6米，二层层高4.2～9.8米；1栋-A座三～十三层为酒店客房，层高为3.8米；1栋-B座三～十四层为公寓式办公，层高为3.6米。附设两层地下室,平时为车库及设备用房。战时地下二层局部设核6级。建筑高度16.0m～57.0m，建设用地面积14861.5㎡，总	售后服务感谢信	

		建筑面积 69650.17 ㎡，其中地下建筑面积 24893.7 ㎡，人防建筑面积为 6089.5 ㎡。		
18	海口华润三期万象城项目配电箱	项目位于海口市国贸中心，濒临滨海大道。项目由两栋住宅、一栋办公、五层商业裙房及三层地下室组成。总建筑面积约 32 万平米。其中住宅屋面高度 79.8 米;办公屋面高度 197.2 米；裙房屋面高度 28.2 米；地下室深度-15.6 米。	售后服务感谢信	
19	海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱供应工程	项目 A、B 区位于海口市椰海大道与新大洲大道交叉口东南角 QS0325006 地块,分别于 2021 年 9 月、2021 年 4 月通过规划许可。该项目的装配式建筑方案经海口市住建局批准,现按规定给予不超过地上装配式建筑面积 3%的面积奖励。奖励后 A、B 区项目总建筑面积 257323.20m2（其中 A 区 56212.27m2、B 区 201110.93m2），装配式奖励面积 5882.07m2（其中商业 1470.52m2、住宅 4411.55m2）。	感谢信	
20	华润置地深汕半山府一期项目	项目择址政务服务中心旁，面迎吉水门河，背靠约 300 公顷的深汕中心公园,将生态资源与生活场景极致融合，打造集住宅、商业配套、城市绿地为一体的建筑面积约 62 万㎡的中央大城。	感谢信	
21	华润海口润山府项目	润山府项目位于海口市琼山区椰海大道与新大洲大道交汇处，建面面积 256717.57 平方米，规划有 9 栋楼，S1 栋 17 层、S2 栋 16 层、S3 栋 16 层、1 号楼 27 层、2 号楼 27 层、3 号楼 27 层、5 号楼 27 层、6 号楼 27 层。	感谢信	
22	龙华区人民医院项目	项目位于龙华区龙华街道龙观东路 101 号,主要建设内容包括 1 栋地上 22 层住院楼、1 栋 18 层综合楼、地下车库（包括智能机械车库）和 1 座污水处理站及相关配套工程等。	表扬信	
23	招商雍和府水电安装工程项目	供货总量：323m，合同价款为:含税总价 574000.00 元。	表扬信	
24	天集磁海项目一期 B 区项目	位于东莞市黄江镇,临近珠三角环线高速的出入口，处于群山水库环绕之中，风景秀美。建筑总用地面积 65,416 平方米，容积率 4.0，计容建筑面积 261,662.8 平方米。	表扬信	

25	悦海幸福里花园项目	该项目总占地约5万平方米,其中一类住宅18栋,二类住宅高层6栋,洋房3栋,配建3栋。	表扬信	
26	惠州万象天汇广场五期	总建筑面积约为17.2万平方米，其中人防建筑面积为1.5万平方米。该项目的具体位置在惠州市惠城区金山湖片区，西侧为金山大道，南侧为四环南路。	感谢信	
27	深圳市坪山区万樾府项目	万樾府可售住宅建面约9.93万㎡，主力产品为建面85-125㎡的三至四房，商业可售建面约8000㎡，菜市场可售建面为1000㎡，未来将打造成为坪山商务中心区集商业、住宅、休闲、文化于一体的城市高品质综合住区。	表扬信	
28	润置地惠州曦江润府一期	项目占地面积约118879.54平方米,总建筑面积约465680.38平方米。项目包含7栋住宅楼、10栋商住楼、1栋商业楼、1栋幼儿园、2栋配套设施楼（含文化站、服务中心），以及需承担完成的市政园林绿化工程。	感谢信	
29	汕头海湾三期置地公馆项目	总建筑面积约为15.2万平方米。该项目包括地下室2层（局部夹层）、6层购物中心和2栋28层办公楼及公寓。	感谢信	
30	深润大厦项目	项目坐落于深圳市深南东路1001号，地处深南大道首排。项目总计容建面11.2万㎡，包含约7.8万㎡办公、2.5万㎡酒店，0.4万㎡商业，是集合办公、酒店、商业于一体的垂直商务地标。	表扬信	
31	润玺二期项目	项目位于南山深南大道与沙河西路交汇处,占地34500平方米，建筑面积高达280000平方米，由4栋建筑组成。	表扬信	

1.提供投标人自　2016年至今与投标货物或服务有关的，获得市级及以上奖项的获奖情况证明材料，包括但不限于：合同协议书（可摘录）、获奖证书（扫描件）。

1、（深圳地铁 12 号支线二期工程）-深圳地铁建设集团有限公司-优秀贡献单位



深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2025〕22 号

深圳地铁建设集团有限公司关于 2024 年
开通参建单位及个人表彰的通报

各参建单位:

深圳地铁 3 号线四期、7 号线二期、11 号线二期（岗厦北站（不含）-华强南站）、12 号线二期、13 号线南段、5 号线上水径停车场、11 号线机场北停车场等“五线两场”工程于 2024 年 12 月 28 日顺利开通，为深圳加快建设多层次城市交通网络，实现深圳“双区”驱动和“先行示范”目标注入强劲动力。

在建设过程中，各参建单位与深铁建设勠力同心、并肩作战，克服征地拆迁、管线迁改、穿越岩溶、多专业交叉施

- 1 -

工等诸多困难，安全、优质、高效地完成各项建设任务。

为表彰在工程建设过程中做出辛苦努力及贡献的单位和个人，激励各参建单位在深圳地铁后续建设任务中继续保持昂扬的斗志，争先创优，再创佳绩，本着表彰和鼓励原则，现决定对73个单位/标段和312个个人进行表彰。通报如下:

一、突出贡献单位（28个）

中铁建南方建设投资有限公司（3号线四期）

中铁南方投资集团有限公司（11号线二期）

中电建南方建设投资有限公司（12号线二期）

中国建筑股份有限公司（13号线一期）

中铁十二局集团有限公司（3号线四期土建）

中铁十一局集团有限公司（3号线四期土建）

中铁十二局集团有限公司（3号线四期站后）

中铁电气化局集团有限公司（3号线信号改造）

中国水利水电第十一工程局有限公司（7号线二期）

中铁二局集团有限公司（11号线二期）

中国水利水电第十一工程局有限公司(12号线二期土建)

中国水利水电第七工程局有限公司(12号线二期安装装修)

中铁五局集团有限公司（12号线二期铺轨）

中铁上海工程局集团有限公司（上水径停车场）

中铁二院工程集团有限责任公司（13号线）

中铁华铁工程设计集团有限公司（3541标监理）

广州地铁工程咨询有限公司（3号线四期及信号改造设

备监理）

上海地铁咨询监理科技有限公司（7511 标监理）

广州地铁工程咨询有限公司（11531 标监理）

中铁路安工程咨询有限公司（12511 标监理）

铁科院（北京）工程咨询有限公司（12 号线二期设备监理）

铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（上水径停车场监理）

上海市建设工程监理咨询有限公司（13501 标监理）

常州太平洋电力设备(集团)有限公司（3 号线四期）

卡斯柯信号有限公司（3 号线四期）

深圳达实智能股份有限公司（7 号线二期）

上海三菱电梯有限公司（12 号线二期）

四川汉舟电气股份有限公司（上水径停车场）

二、优秀贡献单位（45 个）

中铁十四局集团有限公司（3142 标）

中铁一局集团有限公司（11 号线二期土建）

中国水利水电第八工程局有限公司（12 号线二期土建）

中铁武汉电气化局集团有限公司（12 号线二期系统安装）

中国建筑第五工程局有限公司（13 号线土建）

中国建筑第二工程局有限公司（13 号线土建）

广州地铁设计研究院股份有限公司（3 号线四期）

中国铁路设计集团有限公司（上水径停车场）

深圳市东部工程咨询有限公司（3543 标监理）

深圳键桥轨道交通有限公司（11 号线二期）
浙江上风高科专风实业股份有限公司（11 号线二期）
深圳市三江电气有限公司（12 号线二期）
广东美的暖通设备有限公司（12 号线二期）
天津凯发电气股份有限公司（12 号线二期）
国电南瑞科技股份有限公司（12 号线二期）
北京声迅电子股份有限公司（12 号线二期）
交控科技股份有限公司（12 号线二期）
上海凯士比泵有限公司（13 号线）
深圳市市政设计研究院有限公司（3 号线四期环保检测）
广东普天防雷检测有限责任公司（7 号线二期防雷检测）
深圳市建研检测有限公司（11 号线二期节能检测）
中国安全生产科学研究院（12 号线二期安全评价）
华测检测认证集团股份有限公司（13 号线环保检测）

三、突出贡献个人（45 人）

张　宇	邵　昱	李　钢	陈焕志	侯　刚
郭　勤	王玉祥	杨　威	吴海冰	庄丽娟
孟向阳	田　华	翟　宁	周远海	刘宗彬
缪佳敏	张　昆	杨　剑	赵志坚	黄　涛
骆　晓	陈　亮	郑福昌	李泽明	聂江林
袁少波	吕庆龙	龙伟义	彭　浩	周　浩
胡　桥	黄育斌	谢泽辉	张仓海	赖　淳
苗　威	周　磊	谢贵生	石红兵	邓青山
刘　文	胡军勇	耿玉洁	李振宇	高稳成

欧阳栋　区家胜　刘继雄　姚双林　梁　晨
付　伟　王宝真　巫成伟　覃海斌　边志文
熊唯书　吴向峰　吴　炜　李玉彬　陈小林
刘春杰　杨　林　王新科　李　辉　尹长明
曹克记　冯春生　张小平　陈庆龙　周　宁
林光灿　朱龙威　梅　可　邓汉明　朱炯毅
武广元　路帅锋

希望获奖单位和个人戒骄戒躁，继续保持昂扬的斗志，全力以赴，在深圳轨道交通建设中，再接再厉、顽强拼搏，再树新标杆，助推粤港澳大湾区和先行示范区建设！

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年1月14日

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部　2025年1月14日印发

（共印1份）

- 8 -

2、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度优秀设备供货商



3、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）-深圳地铁集团 2021 年年度设备供货商-优秀项目经理

4、（深圳市城市轨道交通 12 号线工程 B 段）运行证明及好评

证　明

兹证明，深圳市三江电气有限公司承担我深圳地铁四期工程 12 号线工程 0.4kV 低压开关柜系统设备采购项目，合同金额：3316.40 万元，该项目包含 15 个车站，1 个停车场，4 个自然形成空间，2 个主所，提供了 0.4kV 低压开关柜系统的设备采购、供货、安装督导、调试、验收、开通、培训、售后服务等工作。

在此项目中邢振宇担任项目经理、褚可参担任项目负责人、沈令加担任技术总监、朱国威担任售后负责人，项目团队克服作业环境复杂、新冠疫情等诸多困难，统筹资源、积极协调，先后通过了消防验收、安全评价、初期运营前安全评估等各项验收，高标准、高效率的完成了调试工作，为 12 号线高质量顺利开通做出了突出贡献，该项目于 2022 年 11 月顺利开通运营，系统功能满足设计要求。自开通运营以来，系统运行稳定、良好。

深圳市十二号线轨道交通有限公司

2023 年 4 月 20 日

5、深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区-售后表扬

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

由贵司生产的“深圳市城市轨道交通 12 号线共建管廊工程机电安装工区”的配电箱，供货期间，贵司按时按质配合项目供货以及处理售后问题，首先感谢贵司一直以来对我司项目的积极配合与支持。其次，对贵司销售部（王丽敏）在供货期间处理问题及时、配合度高、服务等各方面提出表扬，最后祝贵司事业蒸蒸日上。

此致敬礼！

四川中润泰达建设工程有限公司

2023 年 6 月 16 日

6、中国建筑2021年度优秀合作伙伴

7、中建三局总承包公司安装公司华南经理部-感谢信


感谢有你

尊敬的 深圳市三江电气有限公司 ：

值此新春佳节到来之际，作为中建三局总承包公司安装公司华南经理部总经理，我仅代表经理部全体员工向您拜年，并送上新春的祝福，感谢贵司长期以来对我司的坚定支持，感谢贵司多年来与我司的精诚合作！

回首过去的一年，我们风雨兼程，历经坎坷，以艰苦创业、努力奋斗的精神不断实现前进的目标，取得了新的辉煌与骄人的业绩。在这份闪光的成绩单背后，离不开贵司的支持与鼎力相助。我们深知“合作共赢 义利天下”，我们将以炽热如初和高度负责的态度，与您携手并肩创造新的更大辉煌！

共同成长

展望未来，我们信心百倍。2023年我们将持续与贵司相互支持与协作，进一步构建互利共赢的合作伙伴关系。在此，我也真诚地期望贵司能一如往地对我司给予关注和支持，保持长期的、良好的、更加紧密和深化的合作关系，共同获得长足持久的发展。让我们同舟共济，携手共进，乘势而上，共同缔造更加美好的明天！

祝愿您及您的家人新春快乐，身体健康，阖家欢乐，吉祥如意！祝贵司生意丰盈、事业昌隆！

中建三局总承包公司安装公司华南经理部

总经理：邹建

2023年1月

8、（中央援建香港应急医院）河套项目 C2 工区优秀班组称号

中央援港
同心抗疫
中央援港
同心抗疫

9、华润置地华南大区 2020 年度-集采优秀供应商

10、宝能城发 2020 年度履约评估 B 级供应商

11、深圳平安金融中心工程 2015 年度优秀材料、设备供应商

12、深圳平安金融中心工程 2017 年度优秀材料、设备供应商

13、西安宝能汽车智慧谷项目-甲方评价

感谢信

尊敬的深圳市三江电气有限公司:

您好，首先感谢贵司长期以来对西安宝能汽车智慧谷项目电箱能按时供货，特别再次感谢龚纯女士辛勤工作，对我方项目部工作进展的大力支持。

在 2020 年当中，西安宝能汽车智慧谷项目展示区后场施工工期 1 个月，电箱从前期我方设计变更、手续处理、图纸深化、发货、卸货等全程积极配合我方展示区后场机电工作顺利推进，在 2020 年 9 月 30 前顺利通电调试结束。

2021 年，西安宝能汽车智慧谷项目进入全面抢工阶段；

2021 年，西安宝能汽车智慧谷项目进入最终竣工阶段；

希望贵司龚纯女士再接再厉，砥砺前行，不负韶华！同时也希望在新的一年里，贵司不断开拓市场，创造更好成绩。

再次感谢。

此致

敬礼!

西安宝能弘石置业有限公司

2021 年 01 月 08 日

14、海南华润石梅湾九里 2 期公寓项目-甲方评价

华润置地
CR LAND

[2020]华南海石项函字30号

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

就我们单位与贵司签订的“海南华润石梅湾九里 2 期公寓 1#、2#楼配电箱供应工程”项目，你们单位卢巧章同志在项目前期对接、项目执行过程、后期服务等事务都全方面配合到位，在此，我们项目对你们单位及相关人员提出表扬，同时也希望你们单位在设备后期运行过程中，还是一如既往的提供优质服务。

特此表扬！

海南华润石梅湾旅游开发有限公司

2020 年 10 月 10 日

华润置地有限公司 China Resources Land Limited。
香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 46F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,Hongkong
电话 Tel：00852-28772330 传真 Fax：00852-28779068 网址 Http：www.crland.com.hk

15、世茂深港国际中心项目-甲方评价

合作伙伴感谢信

尊敬的深圳市三江电气有限公司：

在此新年来临之际，首先我仅代表世茂深港国际中心项目部对贵司表示深深的感谢，预祝贵司新的一年生意兴隆，再创佳绩！对贵司的全体员工致以节日的问候，愿每一位员工都身体健康、事业有成、家庭幸福！

在合作的这一年多的时间里，感谢贵司在我们共同实现目标过程中的协力配合，不论是优质的产品支持、具有竞争力的价格优势、全天候的服务、技术支援，还是良好的沟通，无不体现着我们彼此之间的良好紧密的合作伙伴关系，正因为有贵司的鼎力协助，才让我们的项目顺利进入收尾验收阶段。在此还要特别感谢龚纯女士，在她的沟通协调下，不管是设计变更还是货期方面基本都能顺利推进。得到了项目相关工作人员的认可及一致好评。

目前本项目已进入收尾验收阶段，希望贵司和龚纯女士都能够再接再励，为本项目的成功验收做出最后的努力！

最后再次对贵司表示感谢！祝贵司生意蒸蒸日上！祝贵司全体员工幸福美满！

世茂深港国际中心项目

2021-1-28

16、仁恒海棠公园二期商业配电箱项目-甲方评价



售后服务感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“仁恒海棠公园二期商业配电箱采购合同”履约至今，首先，感谢贵司长期以来对我司项目的积极配合与支持；其次，对贵司售后李强的服务提出赞扬，处理问题态度积极，专业能力及处理问题速度符合我方要求，在此，对其提出表扬，希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。

海南仁恒陆佟投资有限公司

海棠公园项目部

2022 年 4 月 7 日

17、机场开发区西区六期项目-甲方评价

售后服务感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“机场开发区西区六期项目（领航城领逸大楼）施工总承包配电箱采购”合同。近期项目移交，机场方面要求各单位配合需严实，无缝对接。贵司作为电力设备单位，各方面都有涉及，各方面反映必须及时响应才能快速解决问题。贵司售后安排一直以来有呼必应，安排到位，做到了有求必应，有题必解，特别是近期派人来进驻工地随时解决问题，我司非常满意。

现我司对贵司售后服务提出赞扬，感谢贵司售后人员对我司工作的大力支持，希望贵司能够一如既往的提供优质服务。

发此感谢，以资鼓励！

中建二局第一建筑工程有限公司

机场六期项目部

2021 年 03 月 23 日

18、海口华润三期万象城项目配电箱-甲方评价



售后服务感谢信

致:深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的海口华润三期万象城项目配电箱供应合同。首先，感谢贵司长期以来对我司项目的积极配合与大力支持，无论设备供货还是售后服务都积极响应与配合，及时处理问题。做到有求必应，有题必解；其次，对贵司现场售后服务人员李强同志的服务提出赞扬，处理问题及时并到位，各方面都做的相当满意。

在此，我们项目对贵司及售后人员提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合，感谢贵司！

海口华润中心万象城项目部

2022 年 6 月 28 日

19、海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱供应工程-感谢信



售后服务感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“海南省海口市琼山区滨江新城二期 QS0325006 地块项目（住宅部分）配电箱供应工程”合同。首先，感谢贵司一直以来对我司项目的积极配合与支持。无论设备交货还是售后服务都积极响应与配合，及时解决处理问题。其次，对此次贵司售后人员（杨军）配合及服务各方面提出赞扬，处理问题及时也很到位，各方面都做的相当满意。在此，我们项目对贵司及售后提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。感谢贵司！

海口市润合房地产有限公司

2023 年 02 月 23 日

20、华润置地深汕半山府一期项目-甲方评价

售后服务感谢信

致:深圳市三江电气有限公司

深汕半山润府项目一期非标配电箱供应工程由贵司承接。首先，感谢贵司长期以来对我司项目的积极配合与支持，无论在业务还是售后服务上都给与有力支持。其次，对贵司售后人员李强的服务提出赞扬，做事认真，态度积极，处理问题及时到位。在此，我们项目对贵司及售后提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。感谢贵司！

华润置地深汕半山润府一期项目部

2023 年 04 月 03 日

21、华润海口润山府项目-甲方评价

感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“华润海口润山府项目”合同。首先，感谢贵司一直以来对我司项目的积极配合与支持。无论设备交货还是售后服务都积极响应与配合，及时解决处理问题。其次，对此次贵司业务员（晏荣敏）配合及服务各方面提出赞扬，处理问题及时也很到位，各方面都做的相当满意。在此，我们项目对贵司及售后提出表扬，同时也希望贵司能够一如既往的提供优质服务与配合。感谢贵司！

海口市润合房地产有限公司

2023 年 05 月 20 日

22、龙华区人民医院项目-甲方评价

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

由贵公司生产制作的“龙华区人民医院项目”配电柜已如期交付，满足了项目的工期施工需求，在此，对公司全力的支持表示感谢！

在项目合作中，贵公司龚纯女士充份了解到项目的使用需要，在公司各部门给以积极的协调，加班加点生产如期供货，特别给予感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视，及时调配劳务资源，严把质量关，确保了工程安全和施工进度。

希望贵司发扬一切以客户为中心的优良作风，祝愿贵司以后的日子里宏图大展，事业蒸蒸日上！

此致

敬礼！

江苏达实久信医疗科技有限公司

龙华区人民医院项目部

2023 年 6 月 5 日

扫描全能王 创建

23、招商雍和府水电安装工程项目-甲方评价

表扬信

由贵司供货的雍和府变配电工程项目母线槽，自订货以来，在贵司龚纯和项目部全体人员的共同努力下，保质保量地完成了我方要求的节点目标，赢得了业主及相关各方的认可，在母线槽及搭接排安装过程中，我方看到了贵司对本项目的高度重视，面对施工现场情况复杂、工期紧、施工条件差等不利因素，及时调配劳务资源，贵司严把质量关、确保工程安全和施工进度。

在此，我代表深圳航天科创泛在电气有限公司雍和府变配电工程项目部表示由衷的感谢，希望贵司一如既往地大力支持本司，继续发扬优良作风。最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快。

此致敬礼!

深圳航天科创泛在电气有限公司
雍和府变配电工程项目部
2023 年 6 月 5 日

24、天集磁海项目一期B区项目-甲方评价

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“天集磁海项目一期B区”配电箱已如期交付，满足了项目的工期施工要求，在此，对公司全力的支持表示感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视及配合，严把质量关，确保工程施工进度，同时表扬贵司（王丽敏）在工作中工作严谨服务周到。同时希望贵司一如既往的提供优质服务和配合！

顺祝商祺

此致敬礼！

广东富盈建设有限公司

2023年6月26日

25、悦海幸福里花园项目-甲方评价

表扬信

致：深圳市三江电气有限公司

我司与贵司签订的“悦海幸福里花园项目”配电箱已如期交付，满足了项目的工期施工要求，在此，对公司全力的支持表示感谢！

本次合作，我方看到了贵司对本项目的高度重视及配合，严把质量关，确保工程施工进度，同时表扬贵司（王丽敏）在工作中工作严谨，服务周到。同时希望贵司一如既往的提供优质服务和配合！

顺祝商祺

此致敬礼！

上海浦联建设有限公司

2023 年 6 月 16 日

26、惠州万象天汇广场五期项目-甲方评价

感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

华润置地惠州万象天汇广场五期项目一标段交付在即，感谢贵司一直以来对我项目公司的积极配合与支持。对此项目业务员晏荣敏的配合服务特别提出表扬，无论在售前、排产过程中，还是送发货及售后服务都能积极响应，及时沟通解决问题。同时希望贵司能够一如既往的提供优质服务。

顺祝

商祺!

惠州市利华房地产有限公司

华润置地项目部

27、深圳坪山万樾府项目-甲方评价

表 扬 信

致：深圳市三江电气有限公司

深圳坪山万樾府项目以全面交付。感谢贵司一直以来对我项目的积极配合与支持。对此项目业务员晏荣敏的配合服务特别提出表扬，无论是设备交货还是售后服务都积极响应，及时沟通解决问题，使项目如期顺利交付。同时作为三石合作伙伴希望贵公司一如既往地支持我司，继续发扬优良作风。最后祝贵司蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

致辞

敬礼！

湖北三石机电设备安装有限公司

2023 年 6 月 22 日

28、华润置地惠州曦江润府一期-甲方评价

感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

华润置地惠州曦江润府一期已交付完成，感谢贵司一直以来对我项目公司的积极配合与支持。对此项目售后工程师杨军的配合服务特别提出表扬，在每次来项目现场售后服务都能积极响应并及时解决问题。同时希望贵司能够一如既往的提供优质服务。

顺祝

商祺!

惠州市润衡房地产有限公司

项目部

29、汕头海湾三期置地公馆项目-感谢信



感谢信

致：深圳市三江电气有限公司

汕头海湾三期置地公馆项目配电箱物资供需由贵司承接，首先十分感谢贵司的大力配合。其次，对贵司售后部服务提出赞扬，感谢贵司售后领导在现场遇到紧急事件能迅速派人协助处理。 对服务人员李强表示感谢，做事认真，积极配合，技术和服务意识一流。感谢贵司，希望贵司一如既往的提供优质服务，祝贵司蒸蒸日上。

汕头润侨地产发展有限公司

2023 年 11 月 1 日

30、深润大厦项目-表扬信

华润置地 CR LAND

表扬信

深圳市三江电气有限公司：

深润大厦项目于 2023 年 12 月 23 日以优异的成绩完成机电交付检。感谢贵司一直以来对我项目的积极配合与支持。对此项目业务员晏荣敏、售后服务人员李强的配合服务特别提出表扬，无论是设备交货还是售后服务都积极响应，及时沟通配合解决问题，做事认真，技术和服务意识一流，使项目如期顺利完成交付检。感谢贵司派出的售前支持和售后服务人员，希望贵司在今后的合作中继续密切配合，一如既往的提供优质服务，再创辉煌。

华润置地深南发展（深圳）有限公司

2023 年 12 月 25 日

31、润玺二期项目-表扬信



华润置地
CR LAND

表 扬 信

致：深圳市三江电气有限公司

感谢贵司对润玺二期项目的支持和配合。现华润城润玺二期项目已完成交付。你司业务员晏荣敏在设备供货、售后维修、商务配合等方面表现积极，特提出表扬，希望你司继续做好项目的各项后续工作。

祝贵司蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

华润置地（深圳）有限公司
大涌住宅项目部
2023 年 12 月 30 日

华润置地（深圳）有限公司 China Resources Land（Shenzhen）Co.,Ltd.
深圳市南山区大冲一路华润置地大厦 E 座 44 楼
44/F, CR Land Building Tower E, Dachong 1st Road, Nanshan District, Shenzhen, China
电话 Tel：0755-86560028 传真 Fax (0755) 2691 8703 网址 Http：www.crland.com.hk

B8 售后服务和培训方案

对本项目的售后服务方案和培训方案

（售后服务方案、计划及措施等。应包括安装工程维修、保修年限，服务响应时间、培训计划等内容）。

我公司拥有多名资深技术人员组成了技术服务小组，做到迅速快捷响应客户的需求并及时提供满意的技术服务，以实现与广大客户真诚合作和共同发展的目标。

B8.1、技术支持和调试服务

1)若中标，我公司将委派公司董事总经理 桑娟娟 担任本工程的项目总负责人，负责协调我方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、设备配套、制造确认、包装发运、现场安装、调试验收、技术支持、人员培训及方案改进等。

2)负责配合和参加本工程需要的各种联络协调会议或其他形式解决方案。

3)技术服务范围

(1)提供相关技术资料，协助解决设计、安装运行中的技术问题。

(2)为需方免费培训运行、维护人员。

(3)及时向需方提供合同或协议规定的全部技术资料，委派技术人员到现场指导安装，对质量负责到底，对用户服务到底。

(4)到现场免费进行技术指导，为用户免费举办安装、调试、使用、维护的技术业务培训。

(5)供方免费负责指导安装、调试，产品质保期为验收合格交付使用之日起三年，终身维修。

B8.2、与业主及其它合作单位的协调配合

我方与总包及相邻施工单位之间的工作配合对于项目的顺利进展及达到预期设定的目标至关重要，故本项目实施过程中我公司与总包及相邻单位之间的工作配合将实行无缝对接，且拟定详细的配合保证措施

B8.3、培训方案

1、概述

1.1 所有的技术培训均服从业主的总的培训计划和内容的要求。

1.2 投标人有责任对业主的维修、操作和工程设计人员进行合同货物的操作使用方面的技术培训。通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同货物的基本结构、性能，并掌握操作、使用和维护保养的方法。

1.3 因投标人的原因导致技术培训不能按期完成，业主有权要求投标人重新进行培训，所有费用投标人承担。

2、培训计划

1、培训计划由投标人制定，并报业主批准，培训包括以下内容：

（1）培训的课程，包括理论课/实践课；

（2）培训的目标；

（3）培训开始时间/结束时间；

（4）使用的培训设施；

（5）培训的材料和文件；

（6）受训人员的要求；

（7）培训地点；

（8）授课人员的姓名及职称；

（9）课程效果的评估方法。

2、培训内容、目的、方式及课时

（1）工厂培训

序号	培训内容	培训目的	培训方式	接受培训人员资格	培训课时（小时）
1	元器件的特性	了解元器件的常用技术参数	室内授课	技术、调试人员	2
2	设备结构特点及操作	了解产品工艺结构及掌握设备操作方法	组装现场操作演示	调试、操作人员	1
3	设备出厂试验	了解设备出厂的检验标准及检验项目的结果	试验现场观看及操作	技术、调试、操作人员	2
4	运输安装的注意事项	了解设备的运输、装卸要求及注意事项	室内授课	安装人员	1

5	设备组装及维护拆除中的质量保证	重点掌握设备的质量及相关项目的要求和要点	室内及现场授课	操作、维修人员	1
6	调试，运行和维护	掌握机械、电气性能及试验方法	试验现场观看及操作	操作、维修、调试人员	2
7	典型原理及一般故障处理方法	掌握常见故障及突发事件的处理方法	室内授课结合现场讲解	操作、维修人员	2

（2）现场培训

序号	培训内容	培训目的	培训方式	接受培训人员资格	培训课时（小时）
1	元器件的特性	了解元器件的常用技术参数	室内授课	技术、调试人员	2
2	设备结构特点及操作	了解产品工艺结构及掌握设备操作方法	现场操作演示	调试、操作人员	1
3	运输安装的注意事项	了解设备的运输、装卸要求及注意事项	室内授课	安装人员	1
4	设备组装及维护拆除中的质量保证	重点掌握设备的质量及相关项目的要求和要点	室内及现场授课	操作、维修人员	1
5	调试，运行和维护	掌握机械、电气性能及试验方法	试验现场观看及操作	操作、维修、调试人员	2
6	典型原理及一般故障处理方法	掌握常见故障及突发事件的处理方法	室内授课结合现场讲解	操作、维修人员	1

（3）其他

1）培训人员数量在培训时由业主确定。

2）培训费用和次数

培训费用由投标人自理，根据实际情况和业主需要，投标人多人次对业主进行培训。

3）培训起止时间、地点

在工厂检验阶段，投标人对业主的主要技术人员进行工厂培训；在设备安装及调试阶段，投标人对业主的维修、操作、安装和工程设计人员在现场进行相应的现场培训。

4）培训使用的培训材料、资料

投标人提交培训材料（含纸质和电子版本）给监理和业主确认，包括安装手册、操作手册、

维护手册、培训手册。所有培训用材料易拷贝，音像制品能拷贝复制，文件采用 Microsoft Office2003 for Windows（或以上版本）的形式，提交两份光盘。图形、电路图和机械图也提供合适平台上的软件光盘（如 AutoCAD for Windows）。

5）在业主所在地进行的培训，投标人提前一个月通知业主授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由投标人准备（如：幻灯机、投影仪等）。

6）在投标人工厂进行的培训，所有教学设施由投标人负责。

7）投标人提供授课人员名单并由业主确认。

8）对受训人员的要求

受训人员要求有相关的基本技术知识，必需按时参加相应的培训，不得无故缺席，服从授课人员的合理安排。

9）培训效果与考核

在每门课程结束后，将考核受训人员的学习成果，以检查受训人员是否掌握了培训的内容。

B8.4、售后服务

1、售后服务管理措施

对售后服务信息的收集、传递和质量问题的处理采取有效的控制，确保顾客对产品的正常使用得到优质、快捷的服务。

售后服务过程图

2、售后服务管理制度

售后服务管理制度

1、售后服务管理细则

为加强客户服务的管理，提高客户服务水平，特制定本制度。

（1）售后服务部门职能

1）搜集、接收和受理客户对公司产品的咨询与意见；

2）处理各类客户投诉及市场投诉，第一时间反馈；

3）负责客户回访与开展重点客户关怀计划，了解客户需求；

4）保存客户基本资料，并进行整理、分类与更新；

5）培训相关部门技术人员，满足售后技术服务需求；

6）和相关部门制定售后服务收费细则；

7）向相关部门反馈客户意见及建议；

（2）售后服务部门的主要工作说明

1）搜集客户意见、建议

通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如热线、网站、邮箱等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司，便于公司做出适于市场的调整。

2）开展客户关怀、维系计划

企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈，以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决，提高服务的主动性。

3）建立售后服务标准，规范售后服务

售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护，公司要向自主品牌方向发展，售后服务更要朝向专业化、统一化和规范化的方向发展，真正满足各区域消费者的服务需求。

4）及时快速的处理投诉

所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部，由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事件的进展，确保每个投诉案件都得到妥善解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，从根本上解决问题，预防同类投诉的再次发生。

5）开展客户满意度、忠诚度调查

第一，顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量，同时从顾客的意见和建议当中寻找解

决顾客不满的针对性的方案。

第二，顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到公司对客户的重视性，对提升公司形象和品牌知名度有很大帮助。

实践证明，客户的满意度和忠诚度是成正比的，而且客户好的评价还会带来对企业极为有利的市场效应。客户满意度调查结果将非常有利于公司产品经营策略的调整，也有利于更深层次的客户维护和客户挖掘。 通过网络，电话等各种方法，及时、高效地发现及满足客户需求，从而最大程度上提高客户满意度及忠诚度，稳定现有客户，不断吸引新客户，挽回流失客户。

3、售后服务

（1）本公司严格执行国家有关法律法规规定，承担产品质量责任。

（2）售后服务的内容

1）现场指导安装或直接为用户安装。

2）走访用户，征求意见，并及时处理用户投诉。

3）做好质量信息的收集、整理、分析和利用。

4）对客户提出的问题及时报备，并进一步落实维修、维护。

（3）建立产品售后服务队伍

1）配备业务能力强，服务态度好的服务人员，健全产品售后服务网络；

2）定期培训相关技术人员，保障技术团队稳定运行；

3）技术团队每次服务完成以后做出总结并记录备查。

（4）产品售后服务人员的职责

1）指导用户安装，向用户介绍本公司产品使用和维护知识；

2）收集用户反馈信息，及时答复用户咨询，处理用户投诉；

3）履行质量职责。执行国家有关法律法规规定，确保用户满意。

（5）服务实施

1）售后服务部门应积极开展产品售后服务工作。对重点用户走访每年至少一次，认真听取用户意见，并将收集到的用户信息加以整理分析写出报告。

2）对于用户来人、来函、来电和用户走访反映的产品质量、服务质量、包装质量、安装质量等问题，售后服务部门也要逐一记录并及时向有关部门反馈。如需到现场服务时应立即通知服务人员赴现场处理。

3）技术服务人员、销售人员及其他人员在和用户接触中收集到的信息，要及时向有关部门

反馈。

4）服务人员去用户单位现场服务时应当认真履行职责，认真帮助用户解决质量问题，确保用户满意，并**填写《售后服务记录》经用户签署意见后带回，返回后 5 日内交售后服务部门存档备查。**

4、客户投诉处理管理

为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与客户的长期维护，制定本细则。

（1）投诉分类

客户投诉依客户投诉原因的不同区分为：

1）质量异常导致的客户投诉；

2）非质量异常导致的客户投诉(指人为因素造成)；

3）其它原因导致的投诉。

（2）处理流程

1）确认投诉问题

接到客户投诉或抱怨后，首先向客户了解具体投诉内容，做详细记录，建立客户投诉登记表，产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细信息(订单编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求，进行详细登记，与相关部门进行核实，确认。

2）分析、核实问题

根据不同分类，对投诉进行分析，若属我方质量问题应另拟定处理方式，会同售后服务部（技术中心）、工程部等部门共同分析造成投诉原因及责任归属部门；对人为因素和其他原因造成的投诉，配合其他相关部门按流程，与产品质量问题同等对待、处理。

如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释，并出示我方鉴定结果及依据，协同客户分析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。

3）协商处理办法

情节较轻的质量投诉，登记备案，及时反馈给相关部门并引起高度重视。情节严重的投诉，填写客户投诉处理表，售后服务部（技术中心）与商务部共同商议解决办法，并与客户协商最终解决办法，报各部门审批。

4）处理及落实处理方案

及时向客户反馈投诉解决进程，依商议的解决办法进行后续处理，并全程跟踪落实情况。公司及时拟定改善方法，避免同类问题再次发生。

（3）处理职责

各部门对客户投诉案件的处理职责如下：

1）售后服务部门

◆ 客户投诉案件的登记，了解客户投诉及投诉理由的确认；

◆ 客户投诉内容的审核、调查、提报。

◆ 与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

◆ 客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认

◆ 处理方式的拟定。

◆ 迅速传达处理结果。

◆ 客户投诉处理中客户投诉反映的意见提报。

2）商务部

◆ 配合售后服务工作人员了解客户投诉及投诉理由的确认；

◆ 协助客户解决疑难或提供必要的参考资料；

3）技术中心

◆ 客户投诉质量的检验确认；

◆ 分析问题原因、拟定处理对策并监督执行。

◆ 提报生产单位及生产日期，和厂家进行及时有效的联系，针对产品问题作出沟通，并拟定处理对策及执行检查

（4）客户投诉责任管理

对相应职责范围内的责任事故，各相关部门在权限范围内调查处理，售后服务部门每月审视上月份的客户投诉案件，并于每月 X 日前提供客户投诉率，归属单位或个人依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属，按绩效考核实施细则相关规定实施相应处罚。

5、售后服务工作原则

（1）售后服务工作人员对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。如因售后服务态度造成客户投诉，按绩效考核实施细则相关规定实施处罚。

（2）接到投诉后，第一时间与客户取得联系，了解投诉问题，原因。

（3）确认投诉后，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。

（4）监督投诉问题的落实，

（5）遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。

（6）本制度从 2014 年 1 月 1 日起实施，若与其它制度相冲突的地方以本制度为准执行

（7）具体流程详见附件一

附件一


售后服务流程图
客户报修
售后服务部收到报障
售后部发出
服务派单
工程师分析问题
工程师分析结果
确定处理方案
电话处理
解决问题
安排工程
师执行方案
在客户服
务单上签字
交回服务单
故障是否解
决？
否
服务事件升级
分析工程师带回的
问题
是
确认并重新安排工
程师执行
解决问题
录入系统
记录档案
本次服务结束

6、售后服务承诺书

我公司愿以此来约束员工的售后服务行为，达到为用户提供满意周到的服务之目的，对中标合同设备的售后服务作如下承诺：

1、按合同规定向监造单位提供有关资料，并为监造提供方便，对监造设备的停工待检部位按合同来要求，提前通知监造代表。

2、产品在厂内组装期间，为用户对所要监造的产品及相关产品知识进行培训。我公司还负责对现场运行人员在安装和指导安装过程中进行装配技术培训，并提供相关培训资料。（具体事宜双方协商解决）

3、为所供的设备在制造、运输、装卸（国内一次运输装卸）过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供设备尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

4、产品发送到用户，我司派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。在开箱过程中如发现缺件及其它非用户原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程以及今后在设备保质期内运行中发现的质量问题，经确认后，我方将免费提供相应备件，及时进行维修和服务。

5、产品需要安装和技术服务时，技术服务人员接到通知后将在 0.5-2 小时内赶赴现场。在设备进行安装调试期间，我司会派出现场工作经验丰富的技术人员亲临现场免费指导安装调试，保证产品正常顺利运行。我司派到现场服务的技术人员均为可胜任此项工作的人员，需方有权更换不胜任此项工作的供方现场服务人员。需方提出更换此项服务人员时须书面提出申请，如果需方提出该项要求 4 小时内没有答复，我司将承担延误工期责任。因我司技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及我司未按要求派人指导而造成的损失，供方愿为此承担相应责任。

6、产品实行 36 个月保修。若由于我司在设计、制造、材料及外购件上的缺陷而暴露的问题，我司将负责提供合格配件，免费进行处理，确保设备安全运行。

7、提供备品和服务，组织用户座谈会，听取意见。现场安装设备，将根据用户要求采取指导安装或承包安装形式（具体程序将在商务条款中明确），无论采取哪一种安装形式，我司都将派出相关技术人员在安装现场工作，确保产品满足技术条件要求。

8、免费为用户贮存备品配件，使用户的备品管理数量降到最低。运行现场需要备件时，我司将及时送到。

9、认真执行质量“三包”，在质保期内，凡属产品质量问题（人为损坏或误操作引起的

除外）保证做到包修、包换、包退，超过质保期的，保证提供终身服务。

１０、项目设备在运行、检修、事故过程（状态）下，供方在接到需方书面传真和口头问题或需求后，立即 做出响应；如设备发生故障，需方请求供方到现场协助解决时，无论责任是谁，供方将无条件的在接到通知后 0.5~2 小时内到达现场，并在 3 小时内修复故障。

１１、项目设备一些常用、必要的备品备件供方将保证在 2 小时内提供到现场更换，比较少用的元器件我司采购备品在仓库，保证在 2 小时内运抵现场更换。

１２、免费培训维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。我公司对设备及工程安装中涉及到应用和操作方面的技术提供全方位培训，具体培训人员由贵方指定人员，培训时间及地点由贵方指定。

１３、在贵方使用设备期间，提供永久服务热线电话，并接有传真设备，保证电话在协议有效期内全天 24 小时畅通、应答服务，以保证和满足用户使用要求。

１４、设备通电运行后，我司每季度派专人上门回访一次，对产品进行中跟踪了解，巡检，维护等工作。

售后服务的地址和电话：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坑工业区 2 号 B 栋。

投诉热线：桑 娟 娟（13715323329）

售后热线：18128838680

电话 / 传真：0755-28431818/28431718

B9 合同条款不可偏离表

特别说明：

在合同条款不可偏离表中列出的为招标人要求不可偏离的条款，投标人应在表中“响应情况”栏中必须填写“**完全响应**”，空白或填写其它内容或在投标文件中对合同条款进行了修改都视为“**不完全响应**”。“不完全响应”将导致**无效标**。

合同条款不可偏离表

序号	内容	响应情况	备注
一	合同协议书	完全响应	
二	通用条款	完全响应	
三	专用条款	完全响应	

B10 投标人资信情况

资信情况总表

一、基本情况				
年份	总资产（万元）	合同订单量（万元）	生产/集成/安装能力（产值，万元）	*营业收入（万元）
2021 年	24036.31 万元	36411 万元	40000 万元	29210.62 万元
2022 年	26257.23 万元	37896 万元	41000 万元	32206.01 万元
2023 年	29881.31 万元	37800 万元	50000 万元	36070.73 万元
二、财务、纳税情况				
年份	利润总额（万元）	净现金流（万元）	纳税数额（万元）	资产负债率
2021 年	3348.53 万元	830.46 万元	710.58 万元	22.15%
2022 年	3808.62 万元	901.49 万元	821.99 万元	14.41%
2023 年	3877.75 万元	851.26 万元	830.84 万元	11.99%
三、主要外协件的授权商				

序号	外协件（设备、软件名称）	认证标准（如果有）	生产商名称	地址/联系电话
1	ABB 双电源自动切换开关(ATSE)	3C 认证	厦门 ABB 低压电器设备有限公司	地　　址：厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山西二路 881 号一层 联系电话：0592-5728995
2	框架式断路器	3C 认证	上海施耐德配电电器有限公司	地　　址：上海市浦东新区康桥工业开发区康桥路 833 号 联系电话：13828791206
3	塑壳式断路器	3C 认证	施耐德(北京)低压电器有限公司	地　　址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 2 号 联系电话：13828791206
4	一次接插件	/	施耐德电气设备工程（西安）有限公司	地　　址：西安市高新区丈八八路 26 号 联系电话：13828791206
5	二次接插件及相关附件	/	施耐德电气设备工程（西安）有限公司	地　　址：西安市高新区丈八八路 26 号 联系电话：13828791206
6	浪涌保护器	/	上海宜事电气科技有限公司	地　　址：上海市嘉定区沙河路 66 号 A 座 253 室

				联系电话：13693441591
7	智能通信块、PLC(设备名称)	CE 认证	罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司	地　　址：深圳市南山区粤海街道科苑路 3099 号中国储能厦 10 层 B、C 单位
				联系电话：13670016216
8	智能仪表	CE 认证	安科瑞电气股份有限公司	地　　址：上海市嘉定区育绿路 253 号
				联系电话：13510533472

四、项目经理、技术负责人履历

序号	项目职务	姓名	职称	主要简历及承担过的项目
1	项目经理	宋晶	一级建造师	1.主要简历:姓名：宋晶，性别:女，年龄：43 岁，学历：硕士研究生，专业：测试计量技术及仪器,职称证书：一级建造师/安全 B 证 2.工作经验：从事电气行业 4 年 3.承担过的项目如下： （1）南方科技大学科研大楼项目-高低压变配电工程（担任项目经理） （2）深汕高中园项目高低压专业分包工程Ⅱ标段（担任项目经理） （3）深圳龙岗区启迪协信科技园三期（2.2-2.3 区）高低压配电工程（担任生产项目经理） （4）前海中集国际商务中心项目 10 地块变配电工程（担任生产经理）
2	项目技术负责人	夏玉宏	高级工程师	1.主要简历:姓名：夏玉宏，性别:男，年龄：56 岁，学历：大专，专业：机电工程,职称证书：高级工程师 2.工作经验：从事电气行业 2 年 3.承担过的项目如下： （1）深铁熙府项目（D 地块）高低压变配电工程(技术负责人） （2）深汕高中园项目施工总承包Ⅰ标段(技术负责人） （3）中集前海国际商务中心项目 0110 地块、07 地块公交场站变配电工程(技术负责人） （4）深圳社会福利中心项目高低压配电工程(技术负责人）

特别提醒：投标人应如实填写本表，表中内容一旦被查证不实或与投标人提供的文件资料不符时，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理

注：本处的*营业收入是指与投标货物相关的“主业”营业收入。