

标段编号：2019-440305-70-03-103679038001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T2栋入
户门采购及安装工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳万可智能装配建设有限责任公司

日期：2025年02月25日

(1) 同类产品供货业绩

相关项目的业绩表（同类项目入户门业绩）

投标人： 浙江亿品安防科技有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	数量 (樘)	入户门结构形式	开竣工日期	合同价格 (万元)	该项目 克尔瑞 销售单 方价格 (万元 /平米)	备注
南宁盛协房地产开发有限公司	旭辉“湖山樾”铸铝入户门工程	广西省南宁市	650	铸铝门	2024. 10	148万元	3.5 万元/平米	
宁波金隅·大成房地产开发有限公司	金隅·大成 入户门采购及安装合同	浙江省宁波市	2156	铸铝门	2024. 5	769万元	1.65 万元/平米	
上海鑫泰房地产发展有限公司	鑫泰乐山湖城入户门项目供货及安装工程集采合同	上海市	1168	铸铝门	2024. 8	233万元	12.5 万元/平米	
中垠地产有限公司	中垠雅苑广场项目入户门采购及安装合同	山东省济南市	800	钢木装甲门	2023. 3	160万元	1.15 万元/平米	

提示：

· 提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人所投品牌同类产品业绩（不超过 10 项），证明材料：提供供货合同等证明材料扫描件（须能体现合同金额、签订时间、合同内容、供货数量等关键信息）、**该项目克尔瑞销售单方价格数据资料证明**；如业绩为年度战略合作业绩，则需提供框架协议、分项供货合同及对应的供货单（须能体现具体金额、签订时间、协议内容、入户门形式等等关键信息）。关键信息需进行框选标记。

B. **入户门结构形式**：即装甲门/铸铝门/钢木复合门/钢制入户门等有关形式，按实填写。

业绩 1：旭辉“湖山樾”铸铝入户门工程



合同编号：旭辉湖山樾-建造类-2020-015


旭辉“湖山樾”铸铝入户门工程

发包人： 南宁盛协房地产开发有限公司

承包人： 浙江亿品安防科技有限公司

2023年10月31日[签约时间]





发包人：南宁盛协房地产开发有限公司

注册地址：南宁市良庆区平乐大道 15 号

承包人：浙江亿品安防科技有限公司

注册地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

承包方身份识别：属于 ☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他：/

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就旭辉“湖山樾”铸铝入户门采购与安装工程（以下简称“本工程”）施工等事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：旭辉“湖山樾”项目铸铝入户门采购与安装项目

1.2 工程名称：旭辉“湖山樾”铸铝入户门采购与安装

1.3 工程地点：南宁市良庆区五象湖畔新平路 6 号

第二条 本工程承包范围

本工程承包范围包括施工图纸（设计单位：南宁市建筑设计院图纸版号 2023/09/30 图号）范围内的入户门工程：旭辉“湖山樾”铸铝入户门的采购及安装、成品保护、主框与外墙装饰面处打胶和清洁工作，主框与结构之间的密封施工，边框及下框灌浆填充、工程替代锁安装及回收、按照发包人提供的智能锁型号打眼开洞、负责完成按政府相关部门验收及规范要求所进行的一切试验和检测等全部工作内容。钢木入户门的开启方向数量需承包人自行现场统计，除样品门外需提供备用门，子母门 2 樘，单扇门 2 樘。具体承包范围以发包人提供的施工图纸与工程规范及技术说明描述为准。

第三条 合同工期

3.1 计划开工日期：2023 年 10 月 31 日，实际开工日期以发包人或者发包人委托监理人签发的开工通知所载日期为准。实际开工日期晚于计划开工日期的，除相应顺延计划竣工日期外，发包人无需向承包人承担其他任何责任。

3.2 计划竣工日期：2024 年 10 月 31 日，实际竣工日期以工程完工且通过发包人竣工验收并移交发包人之日为准。



3.3 合同工期: 365 日历天 (实际工期以发包人的排产通知单为准) (不含承包人前期配合本项目施工总承包单位完成预留、预埋工作的时间)。前述合同工期为固定工期, 已考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、两会、高考、中考、国家庆典、外交来访、交通管制、降雨、降雪、大风、沙尘暴、雾霾等对工期的影响因素。除合同另有约定外, 不因任何因素而调整。

第四条 质量标准

4.1 工程质量标准: 符合《工程施工及验收规范》、满足附件二《工程规范和技术说明》及国家和行业现行有关标准及设计、施工图纸和说明所涉相关要求, 达到合格标准。各施工验收规范和有关法规、标准要求不一致的, 以对承包人要求较高及较严格者为准。

4.2 本条中涉及的规范、规程和标准如有最新版本, 按最新版本执行。

第五条 合同价款

5.1 合同价款采取 (2) 方式:

(1) 合同价款不含增值税价, 即双方价款中不包含增值税税款, 承包人向发包人开具发包人可抵扣增值税专用发票, 发包人按增值税专用发票上注明增值税额承担增值税税款。

(2) 合同价款含增值税价, 即双方价款中已包含增值税税款, 包含了发票上注明的增值税税款, 承包人无权向发包人主张税款。

1—承包人应按发包人要求提供增值税普通发票。

2—承包人应提供发包人可抵扣的增值税专用发票, 约定税率为【16%】【两种以上要分别约定】; 如不能开具增值税专用发票, 双方根据实际可抵税率及以下公式调整合同价: 公式: 调整后合同价=约定合同价/(1+约定税率)×(1+实际可抵扣税率)。

3—如合同执行过程中发生无法开具约定税率增值税专用发票的:

(1) 税法或国家相关政策调整税率的, 签订补充协议, 根据税率调整情况调整合同总价;

(2) 因承包人原因调整税率的:

① 税率由低调高的, 签订补充协议, 根据税率调整情况调整合同总价;

② 税率由高调低的, 签订补充协议, 根据税率调整情况调整合同总价, 同时在补充协议中约定: 合同结算时, 根据不含税结算价计算因可抵扣税率从 16% 下调为实际可抵扣税率所影响的附加费金额, 于结算金额中扣减。

4—根据《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》, 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务, 应按照财税[2020]36 号文件规定的纳税义务发生时间和计税方法, 向建筑服务



代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的【15%】）可以从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。保修金不足以支付上述费用的，承包人还需另行向发包人予以支付。但承包人支付上述费用不等于解除承包人的任何应负的责任。

3.4 由于承包人的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及发包人的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的【3天】内向发包人支付，否则发包人有权要求承包人支付费用总额【15%】的违约金，并从保修金中扣除，同时要求承包人补充保修金。

3.5 如 3.3、3.4 条款所发生的费用超出保修款时，承包人应无条件承担超出部分的费用，发包人有权就超出部分向承包人追索。超出部分的费用支付时间为：按发包人书面通知中要求的时间执行。

3.6 承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，无论届时质量保修期是否届满，保修期在原保修期截止日期的基础上顺延六个月，并仍然由承包人承担保修义务。

3.7 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.8 质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

保修期持续 2 年或上款规定的保修期顺延到期日且物业管理单位及发包人对工程质量无异议后【15 个】工作日内，发包人即与承包人办理保修款结算，无息返还应付保修款（同时扣除包括但不限于承包人违约金、保修时发包人扣除承包人的维修款等各种应扣款项）。

五、其他

5.1 本保修书自双方盖章（合同专用章或公章）并签字（法定代表人签字或盖法定代表人名章或其授权的代理人签字）后生效。

5.2 本工程质量保修书一式 拾 份，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份，效力同等。由发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件。

发包人（盖章）
法定代表人或其
授权代表签字：
2013年08月31日

承包人（盖章）
法定代表人或其
授权代表签字：
2013年08月31日

房天下 > 房天下 > 房天下 > 旭辉湖山樾 > 旭辉湖山樾楼盘详情

楼盘主页

楼盘详情

楼盘评测

户型图

楼盘相册

交通配套

价格走势

楼盘动态

楼盘问答

旭辉湖山樾房价

降价通知

楼盘均价	限价均价	首付比例
35000元/㎡	9439元/㎡ 环比上月 持平	9335元/㎡ 环比上月 持平

旭辉湖山樾

自住 投资 婚嫁 养老

均价 35000元/㎡ 降价(%)

户型 (3房) (3房) (4房) (4房) (5房) (5房)

地址 南京市江宁区麒麟街道，龙山路311号

楼盘相册

楼盘详情

楼盘评测

户型图

楼盘相册

交通配套

价格走势

楼盘动态

楼盘问答

业绩 2：鑫泰乐山湖城入户门项目供货及安装工程集采合同

鑫泰乐山湖城 入户门项目供货及安装工程集采合同 (入户门)

发 包 人	上海鑫泰房地产发展有限公司
承 包 人	浙江亿品安防科技有限公司
合 同 编 号	鑫泰 (2023) 第 [0012] 号
合 同 金 额	RMB¥2337000.00 元
合同签订日期	2023 年 05 月 08 日

鑫泰“山湖城”钢质入户门项目购销合同

合同编号：EP20190515030

签订时间：2023年05月08日

供方单位(供方)：浙江亿品安防科技有限公司

需方单位(青方)：上海鑫泰房地产发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经供需双方友好协商，同意就雅居乐“山湖城”（项目）的乙级防火钢质入户门有关事宜订立以下合同条款，供需双方共同遵守。

第一条、物资名称、品牌、规格、单价、数量、金额及运输与结算详情

物资名称	规格型号	品牌(厂家)	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
钢质入户门	YTXD-209 铸铝门	亿品	樘	1168	2000	2337000	
合计	小写(2337000) 大写：贰佰叁拾叁万柒仟元整						
1、结算数量、金额以需方(按图纸尺寸)实际进场数量为准。							
2、以上单价为含税价。乙级钢质防火入户门含制作、安装、运输、面漆等标准配件，门边砂浆寒缝。但不含本工程所需产品消防检测费用。供方免收需方装车费，运杂费，卸车费等费用负责交货到需方工地指定地点并负责技术支持和售后服务。供方按需方通知进场。接到通知后 7 天内送达，否则需方有权解除合同。							
3. 当实际购买数最超过合同约定数量。按实际安装数最面积计算。结算按原单价执行。							

第二条、物资质量要求、技术标准

供方对所供物资质量最负责，供方所供物资质量最满足国家现行(GB12955-2008《防火门》标准要求，供方提供相应产品合格证、厂家型式检验报告、生产厂家资质证书等质量证明资料(复印件须加盖生产单位公章，注明原件存放处，复印人签名)产品质量以通过消防验收为准。

第三条、交方式

1. 货物运输方式:汽车运输

3. 需、供双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时书面告知对方不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管部门证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担相应的违约责任。

第七条、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第八条、本合同壹式叁份，供方壹份，需方贰份，合同经双方签字盖章后生效。

第九条、合同有效期：从签订合同之日起至合同履约完毕期间有效。本合同不得涂改。否则无效。有效期内供方不得以任何理由更换名称及公司地址等。

第十条、供方必须遵守需方通量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定。供方人员、机械设备进入工地，必须严格遵守需方工地各项管理要求，不得在需方指定的卸货通道、仓库等规定的区域以外的地方进行活动，任何因供方原因引发的安全事故和造成的经济损失，均由供方承担。

第十二条、其他约定：供方乙级钢质防火入户门材料价格高于市场价经协商不成时，需方有权与其他供应商发生乙级钢质防火入户门购销关系

供方

单位名称：浙江亿品安防科技有限公司

单位地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道



代表签名：

电话：

日期：2023年05月08日

需方

单位名称：上海鑫泰房地产发展有限公司

单位地址：上海市徐汇区凯滨路19

弄12号101室



代表签名：

电话：

日期：2023年05月08日



125000 元/m² (参考均价) 价格描述 ①

变化提醒

楼盘地址: 徐汇 东安路888弄 ② 地址发送到手机

开盘时间: 2021年04月15日 ③ 开盘提醒

交房时间: 2019年12月下旬

主力户型: 3室2厅2卫 (建面171.38m²) 4室2厅3卫 (建面... 余房查询

开发商: 上海鑫泰房地产开发有限公司 更多详细信息>>

预售证号: 徐汇房管(2020)预字0000054号

♡ 关注 ④ 分享 ⑤ 楼盘对比 ⑥ 房贷计算器

4001560036 转 124594

微信扫码拨号

预约看房

订购看房动态享一对一的专业讲解

立即预约

楼盘优惠

抢先领取专属楼盘最新优惠(活动规则)

立即获取

在线咨询

业绩 3：金隅·大成 入户门采购及安装合同

中标通知书

浙江亿品安防科技有限公司：

根据金隅·大成时代入户门采购及安装项目招标文件和你单位于 2022 年 04 月 12 日提交的投标文件，经评委会评审，现确定你单位为上述招标工作的中标人，主要中标条件如下：

工程名称	金隅·大成入户门采购及安装	工程规模	详见合同文件
建设地点	宁波市高新区腊梅路与翔云路交汇处		
中标价格 (含税)	合同总价：人民币 柒佰陆拾玖万捌仟叁佰伍拾元柒角陆分（大写） RMB7,698,350.76元（小写）		
中标工程 范围	详见合同约定		
工期节点	详见合同约定		
质量等级	详见合同约定		
备注	1、在签订本合同后15个工作日内，供应商委派现场人员等进驻现场，熟悉施工现场条件，进行前期工作或深化设计配合； 2、供应商在收到本中标通知书后15个工作日内，必须完成本合同文件的签订，如未能签订合同，本中标通知书作废。		

请在接到本中标通知书后 15 天内，到我单位签订金隅·大成入户门采购及安装工程合同。

招标单位：宁波金隅大成房地产开发有限公司

日期：2022 年 05 月 06 日



合同编号: BBMG-ZJ00319

金隅·大成入户门采购及安装合同



采 购 方: 宁波金隅大成房地产开发有限公司

供 货 方: 浙江亿品安防科技有限公司

日期: 2022 年 5 月 18 日

采购方：宁波金隅大成房地产开发有限公司（下称甲方）

地址：宁波市高新区腊梅路与翔云路交汇处

供货方：浙江亿品安防科技有限公司（下称乙方）

地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道新业路 8-1 号

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就乙方负责安装事宜达成一致意见，特订立本合同。

第一条 合同标的

1.1 本合同标的及价款

合同金额：柒佰陆拾玖万捌仟叁佰伍拾元柒角陆分（小写：¥7698350.76）

详见附件《工程量清单》。

1.2 货物品牌：亿品

1.3 产地：浙江

1.4 乙方所供货物，必须为指定产地原厂产品。货物必须符合中华人民共和国国家标准、宁波市地方规范和标准及中华人民共和国行业标准中最高标准，且适合在宁波市使用。

1.5 货物使用的材料、颜色、型号、外形、规格等，均必须与经甲乙双方确认封样的样品一致、为全新货品。货物的性能必须满足设计要求、合同要求。

1.6 乙方交付货物时，应同时向甲方提交以下资料：

- (1) 出厂检验合格证；
- (2) 质量检测报告；
- (3) 产品技术说明书及相关技术资料；
- (4) 质保书；
- (5) 到货清单。

乙方交货时未提交上述资料的，视为货物不符合合同约定，甲方有权拒绝货物进场。

1.7 附件《工程量清单》中的单价为固定价，不因人工、材料、型号及甲方采购数量、汇率、税费等任何因素而变化，上述单价包括了乙方将相应货物运至合同指定交货地点及相应位置，并完成交货手续所需的一切费用，包括但不限于全部货款、辅料费、配件费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、现场调试费、保管费、卸

乙方支付的任何款项中直接扣除。

4. 鼓励乙方及其员工为建立廉洁自律的合作环境而采取必要的措施，比如以赠送现金、有价证券、礼品等方式对甲方相关工作人员进行检验，检验其是否能够坚持职业操守、廉洁自律，但是乙方应该主动按上述联络方式及时向甲方备案，乙方不承担违反双方廉政合同的违约责任。没有备案而被查出的，不属于本范围之行为，乙方应承担违约责任。但乙方事后主动举报甲方人员违规行为的，甲方可酌情减轻或免除追究乙方违约责任。

四、奖励约定

若乙方提供有效的举报信息资料并配合司法机关调查的，经甲方对乙方的举报信息核实后，甲方将在同等条件下优先考虑与乙方继续合作，并对乙方给予相应的奖励，具体奖励标准如下：

1. 被举报人员被公司机关刑事拘留的，奖励乙方 5 万元人民币；
2. 被举报人员被法院判处拘役、有期徒刑以上刑罚的，再另行奖励乙方 10 万元人民币。

甲方在上述《拘留证》、《刑事判决书》等相关法律文书生效后五个工作日内将奖励金一次性支付给乙方。

五、其他

1. 本协议为主合同的组成部分，具有同等法律效力。
2. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：

法定代表人或授权代表：

签订日期：2022年5月18日



乙方：

法定代表人或授权代表：



楼盘首页

楼盘详情

楼盘故事

楼盘动态

楼盘相册

户型

点评

房价走势

二手房

租房

装修效果图



金隅大成时代

别名: 鄞江时代中心

开发商: 金隅集团
代理商: 金隅地产
物业公司: 金隅物业

楼盘概况: 16500元/m² (单价)


楼盘地址: 宁波市鄞州区

楼盘均价: 16500元/平方米 (预计均价) 2020年07月15日, 价格有效期: 3天, 仅供参考, 不作为交易依据, 实际价格以开发商为准

主力户型: 三房两厅 四房两厅

项目地址: 宁波市鄞州区

业绩 4： 中垠雅苑广场项目入户门采购及安装合同



中垠雅苑广场项目入户门采购及安装合同

需方(全称): 中垠地产有限公司

供方(全称): 浙江亿品安防科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确签约双方的责任,确保本工程项目的完成,经双方友好协商一致,签订本合同,以资信守。

第一条 工程概况

1. 工程名称: 中垠雅苑广场项目入户门采购及安装

2. 工程地点: 济南市高新区天辰路以南、崇华路以东

2.1 供方应按需方要求的交货地点卸货,本合同为“交钥匙工程”,本合同货物的卸货、保管等由供方负责,需方负责协调卸货场地。

2.2 产品在到达需方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由供方办理,供方自行承担交货验收合格前的一切费用和 risk。需要安装的保管期限至供方完成安装、需方验收合格,双方办理完毕交接之时。

3. 交货时间

工期:具体开工日期以需方通知时间为准,总工期不得超过 120 天,供方应在接到需方订货书面通知后 30 日历天内将货物送到项目工地交货现场,并在需方要求时间内完成货物的安装、调试。供方应在需方确定的交货日期之前 15~20 日向需方发出发货通知单,但需方在接到供方的发货通知单后,有权根据工程实际进度状况调整交货日期,供方同意需方调整交货日期。如果未发出发货通知单,需方有权拒绝收货。非不可抗力因素造成工期延误,责任由供方承担,按照 500 元/天进行处罚。

第二条 工程承包范围

1. 供方承包 中垠雅苑广场 项目入户门的制作、包装、运输及保险,并负责安装调试与验收的合格。

2. 承包方式:固定总价。包人工、包材料、包施工、包质量、包安装、包工期、包安全和文明施工、包验收、包保修、税费。

3. 入户门安装及施工过程中的其他事项由供方全部承担,预埋填缝需水泥灌浆部分由供方完成,并负责与土建施工单位的配合;供方负责施工过程中的成品保护,如出现损伤等质量缺陷供方负责。



责免费更换等处理。

4. 具体承包范围：详见施工界面划分

第三条 合同价款

1. 本次合同采取固定总价，合同总价（含税价）为人民币¥1596477.39元（大写：壹佰伍拾玖万陆仟肆佰柒拾柒元叁角玖分）。其中合同价款1,412,811.85元，税金183,665.54元。

2. 报价明细详见附表。

3. 固定总价主要包含（但不限于）：材料费（含五金件、锁具、执手等）、产品的加工制造费、包装费、运至施工现场指定位置的运费、装卸费、附属材料费、检测费（含五金等各组件材料的货物出厂检测费、货物进场复检费以及设备及成品复试检测费和消防检测费等全部检测费用）、安装费、措施费、保险、成品/半成品保护费、临时电梯使用费、垂直运输费、保险费、验收前的看管费、采保费、验收费（含配合验收费）、企业管理费、现场水电费、附件费用、利润、税金、质保期内的售后服务、验收费（含消防验收）等其他附带服务的费用等所有与本次采购相关的一切费用及风险等全部费用。如某项费用未报，则视为已综合考虑在其他子项中，结算时不再计取。

4. 结算方法：固定总价+签证变更

5. 本工程结算由第三方中介机构初审，中介机构按审核后增减额超过5%部分计取的审计费，由供方支付。

第四条 履约保证金

1. 供方须在合同签订后的15日历日内，向需方支付合同金额5%（取千元以上整数）的履约保证金或提交合同金额10%的银行履约保函。

2. 当供方未能按进度计划完成相应的工作时，需方有权推迟退还的时间，并以此充抵本合同约定的工期及质量等一切违约金和损失。

3. 当供方出现质量事故和安全事故时，需方有权以该履约保证金充抵供方所造成的损失，不足部分，有权继续向供方追偿。

4. 除按合同约定扣除外，履约保证金（无息）于竣工验收符合合同要求后14天内返还给供方。

5. 履约保函的格式均须参照合同附件样板。履约保函必须为无条件不可撤销（见索即付）银行保函，出具保函的银行必须是在中国注册的银行总行或者经该总行书面授权的分支机构（授权书与保函同时向需方出具），取得和提交履约保函的费用由供方承担。如合同期限延长时，履约保函必须延期，而相应的费用由供方自行承担。

6. 供方提交虚假银行保函，需方有权解除合同。供方必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他供方原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，供方应按履约保函金额向需方提交等额的履约保证金，并按合同总价（合同暂定总价）的3%向需方承担违约责任，否则需方将通过法律途径追究供方相关责任。

第五条 付款方式

第 2 页



臧咽琴唏壅柴殺判

3. 质量保修书
4. 安全文明施工管理协议
5. 关于及时支付劳动者报酬的承诺函
6. 廉洁协议
7. 答疑文件（如有）

（本页以下无正文）

（签署页）

需方：中垠地产有限公司	供方：浙江亿品安防科技有限公司
地址：	地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道 128 号
法定代表人：夏泰迎	法定代表人：吴晓安
或 授权委托人：印迎	或 授权委托人：张宝峰
签订日期：2022 年 11 月 4 日	签订日期：2022 年 11 月 4 日
电话：	电话：13655412999
传真：	传真：
账户名称：	账户名称：浙江亿品安防科技有限公司
开户行/账号：	开户行/账号：中国农业银行浙江丽水市缙云新碧支行 19810701040006382





汇鑫时代中心

别名：中垠雅苑广场

在售商业现房品牌开发商便利店配套成熟商业街

价格11500元/m²

开盘2021年06月06日

交房2023年10月31日

户型商业(9)全部户型

地址[高新 - 国际会展中心]奥体中路与天辰路交汇处东50...

入围高新热搜楼盘榜第10名



微信扫码，快速拨打

点击查看电话

平台使用隐私加密，保护你的真实号码

看过该楼盘的人还看了



(2) 体系认证证书：

[质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书](#)

ISO9001



质量管理体系认证证书

证书编号：20224Q20757R0M

兹证明

浙江亿品安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330723325617340N

质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

证书覆盖范围：

钢质防火门、钢木装甲门、防火窗的生产和销售；奶油发泡器、防盗安全门和木门的销售

注册地址/审核地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

本次颁发日期：2024 年 07 月 08 日

证书有效期至：2027 年 07 月 07 日

首次颁发日期：2024 年 07 月 08 日



证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审，并配合监审合格通知书，注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室（310053）



21

ISO 45001



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 20224S20303R0M

兹证明

浙江亿品安防科技有限公司

统一社会信用代码: 91330723325617340N

职业健康安全管理体系符合:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

证书覆盖范围:

钢质防火门、钢木装甲门、防火窗的生产和销售及相关管理活动;
奶油发泡器、防盗安全门和木门的销售及相关管理活动

注册地址/审核地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

本次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日

证书有效期至: 2027 年 07 月 07 日

首次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日


证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审, 并配合监审合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站 www.qpc.org.cn 查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室 (310053)

ISO14001



环境管理体系认证证书

证书编号: 20224E20342R0M

兹证明

浙江亿品安防科技有限公司

统一社会信用代码: 91330723325617340N

环境管理体系符合:

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准

证书覆盖范围:

钢质防火门、钢木装甲门、防火窗的生产和销售及相关管理活动;
奶油发泡器、防盗安全门和木门的销售及相关管理活动

注册地址/审核地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

本次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日

证书有效期至: 2027 年 07 月 07 日

首次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日


证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监督, 并配合监督合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站 www.qpc.org.cn 查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室 (310053)

(3) 售后服务机构:

在区域有售后服务维修机构或承诺中标后提供区域售后服务维修机构。提供有关售后服务机构所在地等相关证明材料或承诺书。

分支机构营业执照证书



统一社会信用代码
91440300MA5DAYKB2M

营业执照

QR Code

名称 深圳万可智能装配建设有限责任公司
类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 陈蔓

成立日期 2016年04月19日
住所 深圳市南山区南山街道登良社区登良路23号汉京大厦8A

登记机关 2024年05月30日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项发生变更时，应当及时通过国家企业信用信息公示系统公示。商事主体经营范围和许可审批项目发生变更时，应当及时通过国家企业信用信息公示系统公示。
3. 商事主体应当依法履行纳税义务，按时申报纳税，依法缴纳税款。
4. 商事主体应当依法履行社会责任，诚信经营，维护市场秩序。
5. 商事主体应当依法履行环境保护义务，遵守环保法律法规，减少污染排放。
6. 商事主体应当依法履行安全生产义务，遵守安全生产法律法规，加强安全管理，防止事故发生。
7. 商事主体应当依法履行消费者权益保护义务，遵守消费者权益保护法律法规，提供优质服务，维护消费者权益。
8. 商事主体应当依法履行劳动保障义务，遵守劳动保障法律法规，保障劳动者合法权益。
9. 商事主体应当依法履行其他法律、法规规定的义务。
10. 商事主体应当依法履行其他法律、法规规定的义务。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

承诺书

深圳地铁置业有限公司：

我司在广东深圳设有一分支机构——深圳万可智能装配建设有限责任公司，如我司中标，该机构将负责我司在该项目中的一切售后服务维修工作，该分支机构拥有专业售后服务人员 12 人，完全有能力承担项目上的售后服务事宜。我司承诺，如中标，将派遣专人入驻工地，为该工程的顺利交付验收保驾护航。

浙江亿品安防科技有限公司

2025 年 2 月 25 日







(4) 投标人近两年财务报表(需附汇总表如下)

资产负债表（万元）				利润表（万元）			
2022 年		2023 年		2022 年		2023 年	
资产规模	资产负债率	资产规模	资产负债率	营业收入	净利润	营业收入	净利润
5520 万元	40%	6482 万元	30%	11640 万元	331 万元	13935 万元	302 万元

(5) 投标人近两年财务报表:

2022 年财务报表

资产负债表							
编制单位: 浙江亿品安防科技有限公司		2022年12月31日		该报表已经审核 会小企01表 丽水万邦天义会计师事务所有限公司 单位:元			
资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	761,678.30	299,296.17	短期借款	31	19,800,261.01	14,279,109.74
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3		200,000.00	应付账款	33	19,260,801.67	23,119,747.74
应收账款	4	21,686,534.68	29,755,787.29	预收账款	34	3,705,120.03	2,452,116.80
预付账款	5	7,226,265.99	3,836,898.07	应付职工薪酬	35	1,570,204.95	2,688,567.94
应收股利	6			应交税费	36	678,434.04	907,602.78
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	863,227.76	1,613,135.77	应付利润	38		
存货	9	6,712,278.23	867,166.19	其他应付款	39	1,512,864.33	7,048,766.22
其中: 原材料	10	926,048.50	277,481.58	其他流动负债	40		
在产品	11	2,122,831.99	158,083.36	流动负债合计	41	46,527,686.03	50,496,911.22
库存商品	12	3,663,397.74	431,601.25	非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		1,370,352.04
流动资产合计	15	37,249,984.96	36,572,283.49	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		1,370,352.04
长期股权投资	17			负债合计	47	46,527,686.03	51,866,263.26
固定资产原价	18	21,826,137.98	19,785,501.81				
减: 累计折旧	19	3,870,990.91	1,814,834.61				
固定资产账面价值	20	17,955,147.07	17,970,667.20				
在建工程	21		1,286,630.80				
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	1,748,486.00	342,700.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	337,499.69	337,499.69
其他非流动资产	28			未分配利润	51	6,591,460.31	3,283,118.54
非流动资产合计	29	17,955,147.07	19,257,298.00	所有者权益(或股东权益)合计	52	8,677,446.00	3,963,318.23
资产总计	30	55,205,132.03	55,829,581.49	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	55,205,132.03	55,829,581.49
单位负责人:			主管会计工作负责人:		会计机构负责人:		



2023 年财务报表

资产负债表							
编制单位：浙江亿品安防科技有限公司		2023年12月31日		该报表已经审核 丽水万都天义会计师事务所有限公司 单位：元			
资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,964.12	761,678.30	短期借款	31	16,700,000.00	19,800,261.01
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	14,255,318.12	19,260,801.67
应收账款	4	23,516,461.04	21,686,534.68	预收账款	34	6,665,285.55	3,705,120.03
预付账款	5	9,723,967.30	7,226,265.99	应付职工薪酬	35	1,137,777.55	1,570,204.95
应收股利	6			应交税费	36	268,730.27	678,434.04
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	3,716,674.68	863,227.76	应付利润	38		
存货	9	11,862,974.20	6,712,278.23	其他应付款	39	640,873.30	1,512,864.33
其中：原材料	10	3,864,958.12	926,048.50	其他流动负债	40		
在产品	11	2,972,206.98	2,122,831.99	流动负债合计	41	39,667,984.79	46,527,686.03
库存商品	12	5,025,809.10	3,663,397.74	非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42	2,500,000.00	
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	48,833,041.34	37,249,984.96	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	2,500,000.00	-
长期股权投资	17			负债合计	47	42,167,984.79	46,527,686.03
固定资产原价	18	21,787,098.67	21,826,137.98				
减：累计折旧	19	5,799,181.71	3,870,990.91				
固定资产账面价值	20	15,987,916.96	17,955,147.07				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	12,706,672.00	1,748,486.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	337,499.69	337,499.69
其他非流动资产	28			未分配利润	51	9,608,801.82	6,591,460.31
非流动资产合计	29	15,987,916.96	17,955,147.07	所有者权益（或股东权益）合计	52	22,652,973.51	8,677,446.00
资产总计	30	64,820,958.30	55,205,132.03	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	53	64,820,958.30	55,205,132.03
单位负责人：			主管会计工作负责人：		会计机构负责人：		



利润表			
2023年度			
编制单位：浙江亿品安防科技有限公司			
项目	行次	本期累计金额	上期金额
一、营业收入	1	139,354,030.87	118,397,647.30
减：营业成本	2	113,066,508.95	96,063,304.12
营业税金及附加	3	260,483.04	219,035.66
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	119,759.23	100,638.01
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	22,272.87	17,759.64
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	118,450.94	100,638.01
销售费用	11	8,699,665.34	7,391,389.41
其中：商品维修费	12	3,370.00	-
广告费和业务宣传费	13	540.00	
管理费用	14	13,238,632.93	11,247,776.49
其中：开办费	15		
业务招待费	16	860.00	76,462.26
研究费用	17	7,385,763.64	6,275,075.31
财务费用	18	1,661,004.11	989,307.16
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	1,490,819.51	746,899.77
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,427,736.51	2,486,834.46
加：营业外收入	22	993,985.50	844,507.65
其中：政府补助	23	541,433.33	736,819.55
减：营业外支出	24	396,964.32	12,097.47
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	65.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	3,024,757.69	3,319,244.64
减：所得税费用	31	7,416.18	10,902.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	3,017,341.51	3,308,341.77
单位负责人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	



(6) 投标保函

投标保证保险保险凭证

保函编号: YASZTBBHft202501140015

致深圳地铁置业集团有限公司 (下称受益人):

鉴于深圳万可智能装配建设有限责任公司 (下称被保证人) 将参加贵方标段编号为 2019-440305-70-03-103679038001 的前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心 T2 栋入户门采购及安装工程的投标, 我方接受被保证人的委托, 在此向受益人提供不可撤销的投标保证:

- 一、本保证担保的担保金额为人民币 (币种) 200,000.00 元 (小写) 贰拾万元整 (大写)。
- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期 (或延长的投标有效期) 后 28 日 (含 28 日), 延长投标有效期无须通知我方, 但本保证担保的保证期间到期日为 2025 年 10 月 30 日。
- 三、在本保证担保的保证期间内, 如果被保证人出现下列情形之一, 受益人可以向我方提起索赔:
 - 1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
 - 2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的要求签署合同;
 - 3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
- 四、在本保证担保的保证期间内, 我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后, 即向受益人支付本保证担保的担保金额, 受益人需在书面索赔通知中说明索赔是由于出现了上述情形中的一种或两种, 并具体说明情况。
- 五、受益人的索赔通知必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。
- 六、本保证担保项下的权利不得转让。
- 七、本保证担保的保证期间届满, 或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额, 我方的保证责任免除。
- 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
- 九、本保证担保以中文文本为准, 涂改无效。

附: 保单

保证人 (盖章): 永安财产保险股份有限公司深圳分公司
法定代表人或其授权委托代理人 (签字或盖章): [Signature]
单位地址: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基 100 大厦 B 座 13 楼
邮政编码: 518000 电话: 95502 传真: /
日期: 2025 年 01 月 14 日

业务来源：个人代理
业务员名称：赵黎梅 执业证号：
代理业务员名称：李伟云 执业证号：
个人代理姓名：李伟云 电话号码：13632908105
个人代理人资格证（《保险销售从业人员资格证书》）号：00002544030000002025000039

永安财产保险股份有限公司
永安建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。

保险单号：24403002059011250000186

投保人：深圳万科智能装配建设有限责任公司	证件号码：91440300MA5DAYKB2M
证件类型：统一社会信用代码	联系地址：深圳市南山区南山街道登良社区登良路23号汉京大厦8A
联系电话：13688817525	
被保险人：深圳地铁置业集团有限公司	证件号码：91440300MA5FGBLK44
证件类型：统一社会信用代码	联系地址：深圳市福田区深铁置业大厦
联系电话：15338838368	
项目名称：前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T2栋入户门采购及安装工程	
投保日期：2025年01月14日	招标项目编号：
标段名称：前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T2栋入户门采购及安装工程	标段编号：2019-440305-70-03-103679038001
工程地址：深圳市南山区前海桂湾片区	投保人资质：不分类
预计工期：	

主险：

保险责任	保险金额	保费
投标保证保险	200000.00	250.00

附加险：

保险责任	保险金额	保费
------	------	----

保险金额总计：（大写）贰拾万元整

¥：200000.00

保险费总计：（大写）贰佰伍拾元整

¥：250.00

保险期间：自北京时间 2025年01月22日 00:00:00 时起至 2025年10月30日 23:59:59 时止 共计 282 天

特别约定：

详见《建设工程投标保证保险特别约定清单》

主险适用条款：《永安建设工程投标保证保险（2020版）条款》（C00002531412020022801431）
附加险适用条款：

承保区域：中华人民共和国 司法管辖：中华人民共和国管辖（港澳台除外） 保险合同争议解决方式：诉讼

明示告知：

1. 请详细审阅投保须知、内容、相关条款，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜。
2. 收到正式保险单后请详细审阅保单上各项内容，如有错漏请及时书面通知更正。
3. 根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：2025年01月14日

签单机构（签章）：

签单公司地址：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦717-720室

业务经办：赵黎梅

制单人：陈紫蓉

全国统一客户热线：95502

保单查询地址：www.yaic.com.cn

重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.yaic.com.cn或致电95502。

核保人：

永安财产保险股份有限公司（印章）

兴业银行汇款回单(往账)

打印日期: 2025-01-14

唯一流水编号: 20250114066544165700001

付 款 人		收 款 人	
全 称:	深圳万可智能装配建设有限责 任公司	全 称:	永安财产保险股份有限公司深 圳分公司
账 号:	338260100100154608	账 号:	4000023029200285196
付款银行:	兴业银行深圳景田支行	收款银行:	中国工商银行深圳市分行营业 部
金 额:	贰佰伍拾元整	小 写:	250.00
币 种:	人民币	交易时间:	2025-01-14 09:29:04
用 途:	深铁前海国际枢纽中心T2栋入 户门采购及安装工程保函保 险	摘 要:	网上汇款
备 注:			
 银行盖章:			

回单查询号: (使用该查询号登录www.cib.com.cn可查询核实该笔回单)

银行提请注意: 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账; 本回单被伪造、变造、篡改的, 不具有法律效力; 本回单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准; 由于系统原因或通讯故障, 而导致的回单或对账单与客户实际交易不符的, 以客户实际交易为准。

基本存款账户信息

账户名称: 深圳万可智能装配建设有限责任公司

账户号码: 338260100100154608

开户银行: 兴业银行股份有限公司深圳景田支行

法定代表人:
(单位负责人) 陈蔓

基本存款账户编号: J5840348584101

2024 年 07 月 16 日



(6) 其他:

投标人可自行提供其他综合实力证明材料（工厂生产水平、制造商技术专利和获奖情况等）。

1. 营业执照:

统一社会信用代码

91330723325617340N (2/6)

名称

浙江亿品安防科技有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

吴晓安

经营范围

安全防范技术的研究与开发; 安全防范工程设计; 金属门、木门、防火门、钢木门、装甲门、防盗门、防火卷帘门、铝合金窗、防火窗、锁、木饰面、衣柜、橱柜、厨房用品、玻璃幕墙制造、加工、销售及安装; 自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本

伍仟万元整

成立日期

2015年01月04日

营业期限

2015年01月04日至2025年01月03日

住所

浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

登记机关

缙云县市场监督管理局

2020年09月30日

扫描二维码, 国家企业信用信息公示系统了解更多登记、备案、许可、监管信息。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2. 开户许可证：

 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA	基本存款账户信息
账户名称：	浙江亿品安防科技有限公司
账户号码：	19810701040006382
开户银行：	中国农业银行股份有限公司缙云新碧支行
法定代表人： (单位负责人)	吴晓安
基本存款账户编号：	J3435001659902
2020 年 03 月 11 日	

3. 行业资格证书:



4. 安全生产标准化证书:



5. 三大体系认证证书：

ISO9001



质量管理体系认证证书

证书编号：20224Q20757R0M

兹证明

浙江亿品安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330723325617340N

质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

证书覆盖范围：

钢质防火门、钢木装甲门、防火窗的生产和销售；奶油发泡器、防盗安全门和木门的销售

注册地址/审核地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

本次颁发日期：2024 年 07 月 08 日

证书有效期至：2027 年 07 月 07 日

首次颁发日期：2024 年 07 月 08 日



证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审，并配合监审合格通知书，注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室（310053）



41

ISO45001



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 20224S20303R0M

兹证明

浙江亿品安防科技有限公司

统一社会信用代码: 91330723325617340N

职业健康安全管理体系符合:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

证书覆盖范围:

钢质防火门、钢木装甲门、防火窗的生产和销售及相关管理活动;
奶油发泡器、防盗安全门和木门的销售及相关管理活动

注册地址/审核地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

本次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日

证书有效期至: 2027 年 07 月 07 日

首次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日


证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审, 并配合监审合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站 www.qpc.org.cn 查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室 (310053)

ISO14001



环境管理体系认证证书

证书编号: 20224E20342R0M

兹证明

浙江亿品安防科技有限公司

统一社会信用代码: 91330723325617340N

环境管理体系符合:

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准

证书覆盖范围:

钢质防火门、钢木装甲门、防火窗的生产和销售及相关管理活动;
奶油发泡器、防盗安全门和木门的销售及相关管理活动

注册地址/审核地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

本次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日

证书有效期至: 2027 年 07 月 07 日

首次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日


证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审, 并配合监审合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站 www.qpc.org.cn 查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室 (310053)

6. 售后服务认证证书:



7. 相关发明专利证书:

证书号第 15128169 号



实用新型专利证书

实用新型名称: 一种新型结构的装甲防火卡门

发 明 人: 陈志华

专 利 号: ZL 2021 2 0975585.4

专利申请日: 2021 年 05 月 07 日

专 利 权 人: 浙江亿品安防科技有限公司

地 址: 323000 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号


授权公告日: 2021 年 12 月 14 日 授权公告号: CN 215169499 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



2021 年 12 月 14 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 11821057 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种新型结构的木质防火门

发 明 人：陈志华

专 利 号：ZL 2020 2 0282156.4

专利申请日：2020 年 03 月 09 日

专 利 权 人：浙江亿品安防科技有限公司


地 址：323000 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路 128 号

授权公告日：2020 年 11 月 03 日

授权公告号：CN 211851532 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第9310842号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种新型结构的钢木装甲防火门

发 明 人：陈志华

专 利 号：ZL 2018 2 1478259.7

专利申请日：2018年09月11日

专 利 权 人：浙江亿品安防科技有限公司

地 址：321200 浙江省金华市武义县桐琴五金机械工业园

授权公告日：2019年08月30日

授权公告号：CN 209324232 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

甘仙重而矣頂世而

证书号第5101214号



发明专利证书

发明名称：一种具有三维可调暗铰链的门的安装结构

发明人：陈志华

专利号：ZL 2021 1 0646908.X

专利申请日：2021年06月10日

专利权人：浙江亿品安防科技有限公司

地址：321404 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

授权公告日：2022年04月22日

授权公告号：CN 113202366 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

8. 消防产品认证证书和检测报告

No: 2022MP0069W



220020349443





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检 验 报 告

TEST REPORT

认 证 委 托 人 : 浙江亿品安防科技有限公司

产品型号名称 : GMFM-1125-dk5
A1.00 (乙级) -1-带造型门镜-铝装饰面 /
钢木质隔热防火门

检 验 类 别 : 型式试验



永康市质量技术监督研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心(浙江)

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）


检 验 报 告

No. : 2022MP0069W

共5页 第1页

产品名称	钢木质隔热防火门	型 号	GMFM-1125-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型门镜-铝装饰面
认证委托人	浙江亿品安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江亿品安防科技有限公司	生产日期	2021年12月
生产企业	浙江亿品安防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2022年04月22日
检验依据	GB 12955-2008《防火门》, CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	依据GB 12955-2008《防火门》标准, CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》实施规则, 对所送样品进行检测, 合格(以下空白)。  (检验专用章) 签发日期: 2022年05月11日		
备注	/		


批准:



审核:

范浙永

编制:



永康市质量技术监督研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

检验结果汇总表

No. : 2022MP0069W

共5页 第3页


序号 No.	检验项目 Test Items		标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 conclusions
4	启闭灵活性		5.9.1; 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	启闭灵活、无卡阻	合格
5	门扇开启力, N		5.9.2; 6.10.2	≤80	55	合格
6	可靠性		5.10; 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	500次启闭试验后, 防火门无松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	5.11; 6.12	A1.00≥1.00h, 试件背火面(门扇)平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 防火玻璃(不同隔热区域)背火表面平均温升≤140℃, 门框背火面表面最高温升≤360℃	1.00h, 样品背火面门扇平均温升99.3℃; 最高单点(除门框外)温升121.6℃, 门框上最高单点温升290.1℃。	合格
		耐火完整性		A1.00≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过(Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.00h, 样品背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验报告

No. : 2022MP0069W


共5页 第4页

样品描述及说明:	
一、铭牌标志	产品名称: 钢木质隔热防火门 型号规格: GMFM-1125-dk5 A1.00 (乙级) -1-带造型门镜-铝装饰面 生产者: 浙江亿品安防科技有限公司 生产企业: 浙江亿品安防科技有限公司
二、关键原材料	防火门芯板 (主要成份: 氧化镁、硫酸镁、石灰钙、发泡剂), 密度标称值 $(300 \pm 30) \text{kg/m}^3$ 烘干前实测密度为 309kg/m^3 , 烘干后实测密度为 301kg/m^3 , 生产单位: 武义峰旺耐火材料有限公司。
三、产品特性参数	见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片
四、一致性检查结论:	符合
	



技术要求：
1、执行标准：GB12955-2008《防火门》；
2、带螺孔加固件为3.0mm厚钢板；
3、门芯材料填充工艺：填压，门芯材料主要成份：氧化镁、硫酸镁、石灰钙、发泡剂；
4、该产品仅用作户门。

内衬上下封边



13	内衬上下封边	0.8mm冷轧热镀锌钢板	
12	门扇装饰板	8mm铸铝板	
11	阻燃中密度纤维板	12mm	
10	内衬钢板	0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	防火门芯板	(300±30)kg/m ³	武义峰旺耐火材料有限公司
8	封边装饰条	2mm铝型材	
7	防火膨胀密封件	PPJ-B-15×2 (Y-AE305)	
6	防火膨胀密封件	PPJ-B-15×6 (Y-302)	
5	防火铰链 (合页)	6吋	
4	防火门锁	FHS-2.00t-JW-882X	
3	防火门镜	φ 14mm	
2	门扇	厚80mm	
1	门框	1.8mm冷轧热镀锌钢板	
材料	名称	数量	规格
代号	GMFW-1125-dk5 A1.00 (乙级)	1	带造型门镜、铝装饰面
材料	钢木质		备注
			浙江亿品安防科技有限公司

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院（简称“研究院”）于2020年5月由永康市质量技术监督检测中心、永康市标准化研究院、永康市计量测试检定所、永康市五金工具及门类产品质量检验中心整合组建而成，隶属于永康市市场监督管理局，为公益二类事业单位。提供质量技术监督检测服务，促进社会经济发展。定期监督/委托检测，确保国家计量标准量值的准确。国家法律规定强检的计量器具的检定、校准、标准制修订、咨询等服务。

一、资质能力

研究院设有国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）、浙江省五金和电动工具产品质量检验中心、浙江省防盗门质量检验中心等。占地53亩，使用权面积3.5万平方米。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备800多台（套），拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、金华市首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可（CNAS）、国家资质认定（CMA）授权103个产品，1720个项目（参数）的检测，检测范围覆盖五金工具及门类绝大部分重要产品及关键项目，与国际多家知名技术机构检测结果互认。在全国安全防范报警系统标准化技术委员会、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会、中国日用五金行业专家委员会、浙江省建材标准化技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会园林电动工具分技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会等专技委担任委员单位。

二、业务范围

研究院连续10多年入围省监督抽查定点单位。主要检测产品大类包括门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等。能开展产品安全检测，质量风险监测，性能测评，电磁兼容检测（EMC）和欧盟RoHS指令等检测，并能够对长度、力学、温度、电磁等专用仪器仪表设备等计量器具进行检定与校准。

研究院联合国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、中国安全技术防范认证中心、中国日用五金技术开发中心、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会等4个国家级质检机构在我院设立工作站、分中心开展3C认证、自愿性认证和检测等认证检测工作。为应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室。与应急管理部天津消防研究所签署战略合作框架协议共享检验检测资源以及防火门相关产品检测技术研究、标准制（修）订、人才交流、认证、咨询等领域，开展广泛而深入的合作。

永康市质量技术监测研究院

联系方式：

业务部：0579-87216331 标准服务：0579-87216732

样品受理：0579-87207763 商品条码：0579-87211002

检定校准：0579-87211002

技术服务：0579-87210611

中心网址：<http://www.zjyktest.com>

浙里检服务平台：<http://zljweb.com>

地址：浙江省永康市花海路102号



No: 2022MP0070W



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人: 浙江亿品安防科技有限公司

GMFM-2125-dk5

产品型号名称: A1.00 (乙级) -2-带造型门镜-铝装饰面 /
钢木质隔热防火门

检 验 类 别: 型式试验

永康市质量技术监督研究院

Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心(浙江)


永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）


检验报告

No. : 2022MP0070W

共5页 第1页

产品名称	钢木质隔热防火门	型 号	GMFM-2125-dk5 A1.00（乙级）-2-带造型门镜-铝装饰面
认证委托人	浙江亿品安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江亿品安防科技有限公司	生产日期	2021年12月
生产企业	浙江亿品安防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2022年04月22日
检验依据	GB 12955-2008《防火门》，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	依据GB 12955-2008《防火门》标准，CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》实施规则，对所送样品进行检测，合格（以下空白）。  (检验专用章) 签发日期: 2022年05月11日 检验检测专用章		
备注	/		

批准: 

审核: 范浙永 编制: 

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

检验结果汇总表

No. : 2022MP0070W

共5页 第2页

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No.	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 conclusions
1	材料厚度, mm	5.2.4.2; 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8	/	合格
			门框板 ≥ 1.2	1.8	
			铰链板 ≥ 3.0	3.0	
			不带螺孔的加固件 ≥ 1.2	/	
			带螺孔的加固件 ≥ 3.0	3.0	
2	尺寸极限偏差, mm	5.6; 6.7	门扇高度 ± 2	-1	合格
			门扇宽度 ± 2	-1	
			门扇厚度 -1~+2	0	
			门框内裁口高度 ± 3	-1	
			门框内裁口宽度 ± 2	+1	
			门框侧壁宽度 ± 2	0	
3	配合公差, mm	5.8; 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12	23	合格
			门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	6	
			门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差	7	
			门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3	3	
			双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3	/	
			门扇与下框或地面活动间隙 ≤ 9	8	
			门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3	3	
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3	/	
			门扇与上框的贴合面间隙 ≤ 3	3	
			门框与门扇的平面高低差 ≤ 1	0	

永康市质量技术监督研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No. : 2022MP0070W

共5页 第3页


序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No.	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 conclusions
4	启闭灵活性	5.9.1; 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	启闭灵活、无卡阻	合格
5	门扇开启力, N	5.9.2; 6.10.2	≤80	57	合格
6	可靠性	5.10; 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	500次启闭试验后, 防火门无松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	合格
7	耐火隔热性	5.11; 6.12	A1.00≥1.00h, 试件背火面(门扇)平均温升≤140℃, 试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃, 防火玻璃(不同隔热区域)背火表面平均温升≤140℃, 门框背火面表面最高温升≤360℃	1.00h, 样品背火面门扇平均温升97.9℃; 最高单点(除门框外)温升120.9℃, 门框上最高单点温升295.6℃。	合格
	耐火完整性		A1.00≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过(Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.00h, 样品背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验报告

No. : 2022MP0070W

共5页 第4页

样品描述及说明:	
一、铭牌标志	产品名称: 钢木质隔热防火门 型号规格: GMFM-2125-dk5 A1.00 (乙级) -2-带造型门镜-铝装饰面 生产者: 浙江亿品安防科技有限公司 生产企业: 浙江亿品安防科技有限公司
二、关键原材料	防火门芯板 (主要成份: 氧化镁、硫酸镁、石灰钙、发泡剂), 密度标称值 $(300 \pm 30) \text{kg/m}^3$ 烘干前实测密度为 309kg/m^3 , 烘干后实测密度为 301kg/m^3 , 生产单位: 武义峰旺耐火材料有限公司。
三、产品特性参数	见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片
四、一致性检查结论:	符合
	



MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院（简称“研究院”）于2020年5月由永康市质量技术监督检测中心、永康市标准化研究院、永康市计量测试检定所、永康市五金工具及门类产品质量检验中心整合组建而成，隶属于永康市市场监督管理局，为公益二类事业单位。提供质量技术监督检测服务，促进社会经济发展。定期监督/委托检测，确保国家计量标准量值的准确。国家法律规定强检的计量器具的检定、校准、标准制修订、咨询等服务。

一、资质能力

研究院设有国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）、浙江省五金和电动工具产品质量检验中心、浙江省防盗门质量检验中心等。占地53亩，使用权面积3.5万平方米。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备800多台（套），拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、金华市首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可（CNAS）、国家资质认定（CMA）授权103个产品，1720个项目（参数）的检测，检测范围覆盖五金工具及门类绝大部分重要产品及关键项目，与国际多家知名技术机构检测结果互认。在全国安全防范报警系统标准化技术委员会、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会、中国日用五金行业专家委员会、浙江省建材标准化技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会园林电动工具分技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会等专技委担任委员单位。

二、业务范围

研究院连续10多年入围省监督抽查定点单位。主要检测产品大类包括门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等。能开展产品安全检测，质量风险监测，性能测评，电磁兼容检测（EMC）和欧盟RoHS指令等检测，并能够对长度、力学、温度、电磁等专用仪器仪表设备等计量器具进行检定与校准。

研究院联合国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、中国安全技术防范认证中心、中国日用五金技术开发中心、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会等4个国家级质检机构在我院设立工作站、分中心开展3C认证、自愿性认证和检测等认证检测工作。为应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室。与应急管理部天津消防研究所签署战略合作框架协议共享检验检测资源以及防火门相关产品检测技术研究、标准制（修）订、人才交流、认证、咨询等领域，开展广泛而深入的合作。

永康市质量技术监测研究院

联系方式：

业务部：0579-87216331 标准服务：0579-87216732

样品受理：0579-87207763 商品条码：0579-87211002

检定校准：0579-87211002

技术服务：0579-87210611

中心网址：<http://www.zjykttest.com>

浙里检服务平台：<http://zljweb.com>

地址：浙江省永康市花海路102号



No:2019603182



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 浙江亿品安防科技有限公司

产品型号名称： GMFM-1124-dk5 A1.50（甲级）-1-带铰型-带门镜
钢木质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 2019603182

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢木质隔热防火门	型 号	GMFM-1124-dk5 A1.50 (甲级) -1-带铰型-带门镜
认证委托人	浙江亿品安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江亿品安防科技有限公司	生产日期	2019.09
生产企业	浙江亿品安防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019.10.28
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	浙江亿品安防科技有限公司送检的GMFM-1124-dk5 A1.50 (甲级) -1-带铰型-带门镜型钢木质隔热防火门, 依据GB 12955-2008《防火门》检验, 按CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定, 合格。(以下空白)  (检验专用章) 签发日期: 2019年11月28日		
备注			

批准: 张林

审核: 刘和丹 编制: 张林志

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2019603182

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	/ 1.4 3.0 1.4 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 +1 0 0 +1 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	23 符合要求 符合要求 2 / 5	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№: 2019603182

共 5 页 第 3 页

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
3	配合公差, mm	5. 8 6. 9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	2 2 2 1	合格
4	启闭灵活性	5. 9. 1 6. 10. 1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	5. 9. 2 6. 10. 2	≤80	72	合格
6	可靠性	5. 10 6. 11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	5. 11 6. 12	A1. 50 (甲级) ≥1. 50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升≤140℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升≤180℃, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升≤140℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。	1. 50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升29℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升34℃, 门框背火表面最高温升35℃。	合格
	耐火完整性		A1. 50 (甲级) ≥1. 50h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (φ 6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; φ 25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) 。	1. 50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2019603182

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢木质隔热防火门;
型号规格: GMFM-1124-dk5 A1.50 (甲级) -1-带铰型-带门镜;
生产者: 浙江亿品安防科技有限公司;
生产企业: 浙江亿品安防科技有限公司。


二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(400 \pm 40) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 427 kg/m^3 , 烘干后实测密度 403 kg/m^3 , 武义牛牛防火板材有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)





消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806002845

认证委托人: 浙江亿品安防科技有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

生产者: 浙江亿品安防科技有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

生产企业: 浙江亿品安防科技有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

产品名称: 钢木质隔热防火门

认证单元: GMFM-1124-dk5 A1.50 (甲级) -1-带铰型-带门镜

内含: GMFM-1124-dk5 A1.50 (甲级) -1-带铰型-带门镜(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-07-01

发(换)证日期: 2020年07月01日 有效期至: 2025年06月30日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号

<http://www.cccf.net.cn>

No: 2019603181



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 浙江亿品安防科技有限公司

产品型号名称： GMFM-1824-dk5 A1.50(甲级)-2-带铰型-带门镜-A
钢木质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 2019603181

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢木质隔热防火门	型 号	GMFM-1824-dk5 A1.50 (甲级) - 2-带铰型-带门镜-A
认证委托人	浙江亿品安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江亿品安防科技有限公司	生产日期	2019.09
生产企业	浙江亿品安防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019.10.28
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	浙江亿品安防科技有限公司送检的GMFM-1824-dk5 A1.50 (甲级) - 2-带铰型-带门镜-A型钢木质隔热防火门, 依据GB 12955-2008《防火门》检验, 按CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定, 合格。(以下空白) (检验专用章) 签发日期: 2019年11月25日		
备注			

批准:

审核:

编制:

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2019603181

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	0.8 1.4 3.0 1.4 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	0 +1 0 +1 0 0	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	13 符合要求 / 2 3 6	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2019603181

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	0.8 1.4 3.0 1.4 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	0 +1 0 +1 0 0	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	13 符合要求 / 2 3 6	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2019603181

共 5 页 第 3 页

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准 要 求	检验结果	结 论
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框上框的贴合面间隙 ≤ 3 门扇与门框的平面高低差 ≤ 1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N	5.9.2 6.10.2	≤ 80	71	合格
6	可靠性	5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	5.11 6.12	A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $\leq 360^{\circ}C$ 。	1.50h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 $42^{\circ}C$, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 $62^{\circ}C$, 门框背火表面最高温升 $177^{\circ}C$ 。	合格
	耐火完整性		A1.50 (甲级) $\geq 1.50h$, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 ($\phi 6mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; $\phi 25mm$ 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)。	1.50h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2019603181

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢木质隔热防火门;
型号规格: GMFM-1824-dk5 A1.50 (甲级)-2-带铰型-带门镜-A;
生产者: 浙江亿品安防科技有限公司;
生产企业: 浙江亿品安防科技有限公司。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(400 \pm 40) \text{ kg/m}^3$, 烘干前实测密度 428 kg/m^3 , 烘干后实测密度 403 kg/m^3 , 武义牛牛防火板材有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江村鱼嘴试验基地。(以下空白)





消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806002847

认证委托人: 浙江亿品安防科技有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

生产者: 浙江亿品安防科技有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

生产企业: 浙江亿品安防科技有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧兴路128号

产品名称: 钢木质隔热防火门

认证单元: GMFM-1824-dk5 A1.50 (甲级) -2-带铰型-带门镜-A

内含: GMFM-1824-dk5 A1.50 (甲级) -2-带铰型-带门镜-A(主型)

GMFM-1524-dk5 A1.50 (甲级) -2-子母式-带铰型-带门镜-A

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-07-01

发(换)证日期: 2020年07月01日 有效期至: 2025年06月30日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P





发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心





中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



规格尺寸: 2050*900*80	铰链: 三维明铰链
开向: 内左开	锁具:
款式:	拉手:
材质:	锁眼:
颜色:	插销:
封边: 锌合金封边	填充物: 防火门芯板
门框包边:	

备注 (NOTES): 1. 所有尺寸单位均为毫米 (mm). 2. 不可用此标准直接测量玻璃尺寸，应以图示尺寸为准。 3. 此图仅供参考，最终以甲方签字后回传文件，数据为准。 4. 此设计图仅做信息传递，如用于室外需另加防腐、防酸防雨设计。 5. 玻璃门需上滑门扇，及玻璃门需密封条，要求密封，防止雨水及灰尘漏入室内。 6. 玻璃材料 (压、玻、钢化玻璃材料) 须与玻璃材料公司沟通。			
修改版: REVISED			
更改	修改内容	修改日期	
A			
B			
项目名称: EPON 浙江亿安科技有限公司 Zhejiang Yianan Technology Co., Ltd 深业泰越府 图纸名称: 9公分钢门 甲级防火 客户确认签字:			
图纸尺寸: 门楣尺寸: 2450x1550 侧杆尺寸: 2450x1520			
批准			
审核	吴刚		
制图	付春华	2024年10月03日	
比例: 1:50	图号:		



规格尺寸: 2050*960*80	炊灶: 三维明火灶
开向: 内左开	模具:
款式:	拉手:
材质:	猫眼:
颜色:	插销:
封边: 铝合金封边	填充物: 防火门芯板
门框包边:	

备注 (NOTES): 1. 所有尺寸均以毫米 (mm)。 2. 不可用此图作为直接制造的依据，应以图示尺寸为准。 3. 此图仅供参考意见，并非作为签字依据。 4. 此图只供生产、检验、验收用。 5. 此图只供生产、检验、验收用。 6. 此图只供生产、检验、验收用。 7. 此图只供生产、检验、验收用。 8. 此图只供生产、检验、验收用。 9. 此图只供生产、检验、验收用。 10. 此图只供生产、检验、验收用。 11. 此图只供生产、检验、验收用。 12. 此图只供生产、检验、验收用。 13. 此图只供生产、检验、验收用。 14. 此图只供生产、检验、验收用。 15. 此图只供生产、检验、验收用。 16. 此图只供生产、检验、验收用。 17. 此图只供生产、检验、验收用。 18. 此图只供生产、检验、验收用。 19. 此图只供生产、检验、验收用。 20. 此图只供生产、检验、验收用。 21. 此图只供生产、检验、验收用。 22. 此图只供生产、检验、验收用。 23. 此图只供生产、检验、验收用。 24. 此图只供生产、检验、验收用。 25. 此图只供生产、检验、验收用。 26. 此图只供生产、检验、验收用。 27. 此图只供生产、检验、验收用。 28. 此图只供生产、检验、验收用。 29. 此图只供生产、检验、验收用。 30. 此图只供生产、检验、验收用。 31. 此图只供生产、检验、验收用。 32. 此图只供生产、检验、验收用。 33. 此图只供生产、检验、验收用。 34. 此图只供生产、检验、验收用。 35. 此图只供生产、检验、验收用。 36. 此图只供生产、检验、验收用。 37. 此图只供生产、检验、验收用。 38. 此图只供生产、检验、验收用。 39. 此图只供生产、检验、验收用。 40. 此图只供生产、检验、验收用。 41. 此图只供生产、检验、验收用。 42. 此图只供生产、检验、验收用。 43. 此图只供生产、检验、验收用。 44. 此图只供生产、检验、验收用。 45. 此图只供生产、检验、验收用。 46. 此图只供生产、检验、验收用。 47. 此图只供生产、检验、验收用。 48. 此图只供生产、检验、验收用。 49. 此图只供生产、检验、验收用。 50. 此图只供生产、检验、验收用。 51. 此图只供生产、检验、验收用。 52. 此图只供生产、检验、验收用。 53. 此图只供生产、检验、验收用。 54. 此图只供生产、检验、验收用。 55. 此图只供生产、检验、验收用。 56. 此图只供生产、检验、验收用。 57. 此图只供生产、检验、验收用。 58. 此图只供生产、检验、验收用。 59. 此图只供生产、检验、验收用。 60. 此图只供生产、检验、验收用。 61. 此图只供生产、检验、验收用。 62. 此图只供生产、检验、验收用。 63. 此图只供生产、检验、验收用。 64. 此图只供生产、检验、验收用。 65. 此图只供生产、检验、验收用。 66. 此图只供生产、检验、验收用。 67. 此图只供生产、检验、验收用。 68. 此图只供生产、检验、验收用。 69. 此图只供生产、检验、验收用。 70. 此图只供生产、检验、验收用。 71. 此图只供生产、检验、验收用。 72. 此图只供生产、检验、验收用。 73. 此图只供生产、检验、验收用。 74. 此图只供生产、检验、验收用。 75. 此图只供生产、检验、验收用。 76. 此图只供生产、检验、验收用。 77. 此图只供生产、检验、验收用。 78. 此图只供生产、检验、验收用。 79. 此图只供生产、检验、验收用。 80. 此图只供生产、检验、验收用。 81. 此图只供生产、检验、验收用。 82. 此图只供生产、检验、验收用。 83. 此图只供生产、检验、验收用。 84. 此图只供生产、检验、验收用。 85. 此图只供生产、检验、验收用。 86. 此图只供生产、检验、验收用。 87. 此图只供生产、检验、验收用。 88. 此图只供生产、检验、验收用。 89. 此图只供生产、检验、验收用。 90. 此图只供生产、检验、验收用。 91. 此图只供生产、检验、验收用。 92. 此图只供生产、检验、验收用。 93. 此图只供生产、检验、验收用。 94. 此图只供生产、检验、验收用。 95. 此图只供生产、检验、验收用。 96. 此图只供生产、检验、验收用。 97. 此图只供生产、检验、验收用。 98. 此图只供生产、检验、验收用。 99. 此图只供生产、检验、验收用。 100. 此图只供生产、检验、验收用。											
修改版 (REVISION): <table><tr><th>版次</th><th>修改内容</th><th>修改日期</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>			版次	修改内容	修改日期	A			B		
版次	修改内容	修改日期									
A											
B											
EPDN 浙江昆安防务科技有限公司 Zhejiang Kunan Security Technology Co., Ltd											
项目名称: 深业泰越府											
规格尺寸: 门框尺寸: 2450M1550 制门尺寸: 2430M1530											
规格名称: 9公分钢门 甲级防火											
客户确认签字: <table><tr><th>姓名</th><th>日期</th></tr><tr><td>吴刚</td><td>2024年10月09日</td></tr><tr><td>付春华</td><td></td></tr></table>			姓名	日期	吴刚	2024年10月09日	付春华				
姓名	日期										
吴刚	2024年10月09日										
付春华											
比例: 1:1											