

标段编号：2018-440309-47-01-700649024001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称：中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）绿建检测、建筑节能检测、能效测评、室内空气污
染检测

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市正非检测科技有限公司

日期：2025年04月08日

七、其他

投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况				
单位名称	深圳市正非检测科技有限公司			
投标人具备的资质	地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、见证取样工程检测、建筑节能检测、室内空气污染检测、绿建评估、能效测评（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）			
二、企业承接业绩情况（不超过5项）				
序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额(万元)	合同签订日期（年、月、日）
1	香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程	建筑材料检测、市政道路工程检测、主体结构工程检测、钢结构检测、建筑节能检测、室内环境检测等	58.9996万元	2024年06月07日
2	绿洲小学改扩建工程	节能绿建、符合性评估报告、能效测评、能耗上传	27.1175万元	2024年06月
3	中海学仕里项目	楼板撞击声压级、围护结构空气隔声、室内背景噪音、场界噪声、统一眩光值（UGR）、采光系数、显色指数、照明照度、照明功率密度、室内环境空气污染物浓度（TVOC、氨、甲醛、氫、苯、甲苯、二甲苯）、防排烟系统漏风量及变形进行检测。	58万元	2023年04月24日
4	万德隆阳光城愉憬湾二期节能绿建及室内环境检测项目	节能绿建及室内环境检测	109万元	2023年07月12日
5	万德隆阳光城愉憬湾一期节能绿建及室内环境检测项目	节能绿建及室内环境检测	110.8373万元	2023年07月12日

备注：1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2. 要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）绿建检测、建筑节能检测、能效测评、室内空气污染检测项目

投标文件
资信标书

项目编号：2018-440309-47-01-700649024

投标人名称：深圳市正非检测科技有限公司

投标人代表：张鹏

投标日期：2025 年 04 月 08 日

目录

一、投标函	3
二、中小企业声明函	4
三、经年检的营业执照副本	5
四、企业资质证书	6
五、投标人人员情况一览表	56
六、投标人相关项目业绩表	91
七、投标人资信标情况汇总表	115
八、企业信用情况	139
九、其他	144

一、投标函

致深圳市光明区建筑工务署：

根据已收到贵方的 中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）绿建检测、建筑节能检测、能效测评、室内空气污染检测 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。


7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人：胡鹏 

授权委托人：张鹏 

单位地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

邮编：518000

联系电话：0755-86106228/18589091862 传真：0755-86106628

日期：2025年04月08日

二、中小企业声明函

本企业（联合体）参加（深圳市光明区建筑工务署）的（中国科学院大学深圳医院（光明）新院项目（原光明区人民医院新院建设工程）绿建检测、建筑节能检测、能效测评、室内空气污染检测）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市正非检测科技有限公司从业人员110人，营业收入为3796万元，资产总额为3669万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于（本招标项目所属行业）行业的（中型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

日期：2025年04月08日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

三、经年检的营业执照副本



营业执照

(副本)



统一社会信用代码
91440300553887748X

名称 深圳市正非检测科技有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 胡鹏

成立日期 2010年04月06日

住所 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左上角的企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2024年10月16日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

四、企业资质证书


建设工程质量检测机构
资质证书

证书编号：粤建质检证字02045

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

检测范围：见证取样检测
钢结构工程检测
地基基础工程检测
主体结构工程现场检测
建筑幕墙工程检测

※ 请通过扫描二维码查询本证书对应的详细检测范围※

发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年01月11日
有效期至：2026年01月31日


请关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

广东省建设行业数据开放平台查询网址：<https://skyp.gdciic.net>

建设工程质量检测机构资质证书

证书编号：粤建质检证字02045

企业名称	深圳市正非检测科技有限公司
注册地址	深圳市龙华区福城街道福民社区福 花路9号富城科创大厦501
注册资本金	180万
法定代表人	胡鹏
技术负责人	官东用
统一社会信用代码（营业执 照注册号）	91440300553887748X
经济性质	有限责任公司
有效期	2025年10月31日
证书状态	有效
发证日期	2024年10月25日
发证机关	广东省住房和城乡建设厅
检测范围	一、建筑幕墙工程检测 1、硅酮结构胶相容性检测 2、建筑幕墙的气密性能、水密性 能、抗风压性能、平面内变形性能 检测 二、主体结构工程现场检测 1、钢筋保护层厚度检测(无损检测 法) 2、砂浆强度检测(砂浆贯入法) 3、混凝土强度检测(混凝土超声回 弹综合法、混凝土钻芯法、混凝土 回弹法) 4、后置埋件的力学性能检测(抗拔 试验) 三、钢结构工程检测 1、钢结构防腐及防火涂装检测 2、钢结构节点、机械连接用紧固 标准件及高强度螺栓力学性能检测 (扭矩系数、节点承载力、楔负载、 承载力、抗滑移系数、预拉力) 3、钢结构焊接质量无损检测(超声 波法、射线法、磁粉探伤法) 4、钢网架结构的变形检测 四、地基基础工程检测 1、地基及复合地基承载力静载检 测(平板静载荷试验) 2、桩身完整性检测(声波透射法、 钻孔取芯法、低应变法) 3、锚杆锁定力检测(锚杆抗拔试验) 4、桩的承载力检测(单桩竖向抗压 静载荷试验800吨级、单桩竖向抗 拔静载荷试验) 五、见证取样检测 1、砂、石常规检验 2、简易土工试验(路基路面土工试 验、土壤试验) 3、混凝土掺加剂检验 4、混凝土、砂浆性能检验(砂浆性 能检验、混凝土性能检验) 5、水泥物理力学性能检验 6、钢筋(含焊接与机械连接)力 学性能检验
备注	可进行尺寸不大于“宽6m×高16m” 幕墙检测



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：202219021302

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024年10月17日

许可使用标志

有效期至：2028年08月16日



发证机关：



202219021302

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。
变更

检验检测机构 资质认定证书附表



202219021302

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

发证日期：2024年12月31日
有效期至：2028年08月16日



发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.6	安全网	1.8.6.10	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	建筑保温系统	1.9.1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和保护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	建筑保温系统	1.9.1.2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.1	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.2	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和保护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.3	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.4	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.6	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.7	热阻	建筑围护结构传热系数及采暖供热量检测方法 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.8	围护结构传热系数	《建筑围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.9	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.10	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.11	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	热环境	1.9.2.12	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程环境-建筑物理	1.9.2	热环境	1.9.2.13	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因		维持

/ 设计 /

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		及节能					素 GB/T18204.1-2013		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	热环境	1.9. 2.14	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 3	围护结构	1.9. 3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 3	围护结构	1.9. 3.2	保温材料与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 4	饰面材料/涂料	1.9. 4.1	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 4	饰面材料/涂料	1.9. 4.2	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 5	绿色建筑	1.9. 5.1	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 6	声	1.9. 6.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

7
2
4

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.2	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：撞击声隔声的现场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.3	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.4	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.5	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.6	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定-工程法 GB/T 9068-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	声	1.9.6.8	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.1	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.2	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.3	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.4	光通量	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.5	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.6	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.7	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.8	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.9	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.18	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.19	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.20	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.21	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.22	采光均匀度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.23	室内照度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.24	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	光	1.9.7.25	采光系数	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持

4.7.4

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、
 西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.1	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.2	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	只做风管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.3	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.4	冷（热）源设备冷冻（热）水供水回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.5	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.6	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.7	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.8	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.9	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.10	机外静压（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.1	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.2	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.3	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.4	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.5	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.6	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.17	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.18	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.19	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.20	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.21	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243—2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.22	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.23	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.24	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.2 5	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.2 6	风口风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.2 7	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.2 8	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.2 9	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.3 0	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.3 1	风管漏风量及变形量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程设备-建筑设备	1.13 .2	通风与空调工程	1.13 .2.3 2	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.33	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	通风与空调工程	1.13.2.34	风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.1	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.3	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.4	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.5	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.6	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.7	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.8	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.9	显色指数（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	电气工程	1.13.3.10	色温（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.1	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.3	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	工程管网	1.13.4.4	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司
 检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所
 检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地
 领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	水质分析	1.16 .2.1 1	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做亚甲蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	水质分析	1.16 .2.1 2	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	空气污染物含量	1.16 .3.1	氧	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做泵吸静电收集能谱分析法和泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	空气污染物含量	1.16 .3.2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	空气污染物含量	1.16 .3.3	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	空气污染物含量	1.16 .3.4	氧	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氧检测方法标准》	只做泵吸静电收集能谱分析法和泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16	空气污染物含量	1.16 .3.5	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持

10

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.7	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程环境-环境工程	1.16.3	空气污染物含量	1.16.3.8	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做挖坑及钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.2	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.3	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.4	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-路基路面工程	1.17.1	路基路面	1.17.1.5	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市正非检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市正非检测科技有限公司福城场所

检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路 9 号富城科创大厦 101、102、501、601、西面空地

领域数：2 类别数：25 对象数：173 参数数：2532

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	基础处理工程检测	1.19.1.2	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	电线电缆	1.19.2.1	颜色标志的耐摩擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分：试验方法标准 GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	电线电缆	1.19.2.2	颜色标志的耐摩擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	土工指标检测	1.19.3.1	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.19.4.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	室内空气和公共场所空气	1.19.5.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.20.1	建筑门窗	1.20.1.2	抗风压性能（实验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持



中国合格评定国家认可委员会 检验机构认可证书

(注册号: CNAS IB0771)

兹证明:

深圳市正非检测科技有限公司

(法人: 深圳市正非检测科技有限公司)

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创

大厦101、102、501、601、西面空地, 518109

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-C101《检验机构能力认可准则》) A 类的要求, 具备承担本证书附件所列检验服务的能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是本证书组成部分。

生效日期: 2025-03-04

截止日期: 2025-09-04



中国合格评定国家认可委员会授权人 **张朝华**

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。本证书的有效性可登录 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

ISO/IEC 17020 认可证书

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

注册号：CNAS IB0771

类型：A类

中国合格评定国家认可委员会

认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025年03月04日 截止日期：2025年09月04日

附件 2 认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
1	建筑结构	1	工程施工质量评价	《建筑地基工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020		
未分组						



No. CNAS IB0771



第 1 页 共 6 页

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
	中国合格评定国家认可证书		结构可靠性（安全性、抗震性）评价	《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013		
				《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T 50375-2016		
				《钢结构焊接规范》 GB-50661-2011		
				《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011		
				《建筑地基设计规范》 GB 50007-2011		
				《混凝土结构设计规范(2024年版)》 GB/T50010-2010		
				《建筑抗震设计标准(2024年版)》 GB/T50011-2010		
				《钢结构设计标准》 GB 50017-2017		
				《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002		2024-01-08
				《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023-2009		
				《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T 50046-2018		
				《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018		
				《构筑物抗震鉴定标准》 GB 50117-2014		



No. CNAS IB0771



在扫描网络取证

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可证书	《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB 50144-2019 《构筑物抗震设计规范》 GB 50191-2012 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015 《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB 51022-2015 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010 《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ 123-2012 《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016 《混凝土结构耐久性评定标准》 CECS 220:2007 《火灾后工程结构鉴定标准》 T/CECS 252-2019 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB55021-2021 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019	GB/T 50378-2006、DBJT15-83-2011、GB/T 50378-2019	

No. CNAS IB0771



在扫描网站验证

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
3	建筑节能	1	能效测评	《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014 《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411-2019 《绿色工业建筑评价标准》 GB/T 50878-2013 《既有建筑节能改造评价标准》 GB/T 51141-2015 《绿色校园评价标准》 GB/T 51356-2019 《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》 DBJ 15-65-2021 《广东省绿色建筑评价标准》 DBJ/T 15-83-2017 《广东省绿色校园评价标准》 DBJ/T 15-166-2019 《绿色建筑评价标准》 SJG 47-2018 《绿色建筑工程施工质量验收标准》 SJG 67-2019 《建筑节能工程施工验收规范》 SJG 141-2023 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019 (2024年修订) 《建筑节能标识技术标准》 JGJ/T288-2012	50378-2014、 SJG 47-2006、 SZJG30-2009 废标, 仍有客 户需要使用。	2025-03-04

No. CNAS IB0771



在扫描时请认准



序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
4	建筑围护结构(含门窗幕墙)	1	既有幕墙安全性检验和评价	《民用建筑节能测评与标识技术规范》 DBJ/T15-78-2011 《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 《建筑抗震设计规范(2024年版)》GB/T 50011-2010 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2015 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2020 《建筑幕墙可靠性鉴定技术规范》 DBJ/T15-88-2022 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127:2001 《铝塑复合板幕墙工程施工及验收规程》 CECS 231:2007 《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准》 SJG 112-2022 《既有建筑幕墙安全检测技术标准》 SJG 43-2022		2025-03-04
	中国合格评定国家认可证书					

No. CNAS IB0771



在线扫码验证

ISO/IEC 17020 认可证书

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会	《建筑幕墙安全性能检测评估技术规程》 DG/TJ 08-803-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017 《建筑幕墙工程检测方法标准》 JGJ/T 324-2014		



第 6 页 共 6 页

No. CNAS IB0771



在线扫码验证



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L11310)

兹证明:

深圳市正非检测科技有限公司

(法人: 深圳市正非检测科技有限公司)

**广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创
大厦 101、102、501、601、西面空地, 518110**

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2025-03-04

截止日期: 2030-08-16



中国合格评定国家认可委员会授权人 **张朝华**

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

名称：深圳市正非检测科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦101、102、501、601、西面空地

注册号：CNAS L11310

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025年03月04日 截止日期：2030年08月16日

中国合格评定国家认可委员会

认可证书附件

附件3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、混凝土和砂浆、胶类材料						
1	普通混凝土	1	抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 (5)		2024-01-10
2	建筑砂浆	1	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 (9)		2024-01-10
3	建筑保温砂浆	1	堆积密度	《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 (附录A)		2024-01-10
		2	干密度	《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 (附录B、C)		2024-01-10
4	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆	1	干密度	《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》 GB/T 26000-2010 (6.2)		2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
5	密封胶	1	邵氏硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分: 邵氏硬度计法 (邵尔硬度)》 GB/T 531.1-2008	只做邵氏 A 型硬度计法	2025-03-04
		2	污染性	《石材用建筑密封胶》 GB/T 23261-2009		2025-03-04
		3	结构装配系统用附件同密封胶相容性	《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005 (附录 A)		2025-03-04
		4	拉伸粘结性	《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005 (6.8)	只做 23℃ 时拉伸粘结性	2025-03-04
		5	结构胶现场检测	《建筑幕墙工程检测方法标准》 JGJ/T 324-2014 (附录 C)		2025-03-04
二、金属材料及其制品						
1	金属材料	1	抗拉强度	《金属材料拉伸试验第1部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 (10.3.2、10.3.3)	能做: 小于 2000kN, 方法 A2、方法 B。	2025-03-04
		2	上屈服强度	《金属材料拉伸试验第2部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 (11)	能做: 小于 2000kN, 方法 A2、方法 B。	2025-03-04
		3	下屈服强度	《金属材料拉伸试验第3部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 (12)	能做: 小于 2000kN, 方法 A2、方法 B。	2025-03-04
		4	断后伸长率	《金属材料拉伸试验第4部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2021 (20)	能做: 方法 A2、方法 B。	2024-01-10
		5	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法》 GB/T 230.1-2018	能做: A、B、C 标尺。	2025-03-04



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法》 GB/T 4340.1-2024	能做: HV5、HV10、HV20、HV30、HV50。 能做: 小于2000KN。	2025-03-04
2	钢筋混凝土用钢材	1	拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T28900-2022 (6)	能做: 小于2000KN。	2025-03-04
3	钢筋焊接接头	1	拉伸试验	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 (3)	能做: 小于2000KN。	2025-03-04
4	焊接接头	1	拉伸试验	《焊接接头拉伸试验方法》 GB/T 2651-2023	能做: 小于2000KN。	2025-03-04
5	金属材料焊缝 熔化焊接头焊缝	1	金属纵向拉伸试验	《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》 GB/T 2652-2022	能做: 小于2000KN。	2025-03-04
6	钢筋机械连接	1	单向拉伸	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016 (附录 A)	能做: 小于2000KN。	2025-03-04
三、墙体材料						
1	砌墙砖	1	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 (7)		2024-01-10
2	混凝土砌块和砖	1	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 (5、附录 A)	不做: 取芯法。	2024-01-10
3	蒸压加气混凝土	1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2020 (4.3.1)		2024-01-10
四、建筑玻璃						
1	建筑玻璃	1	可见光透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 (5.1)		2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
2		2	可见光反射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.2)		2024-01-10
3		3	太阳光直接透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.4)		2024-01-10
4		4	太阳光直接反射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.5)		2024-01-10
5		5	太阳光直接吸收比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.6)		2024-01-10
6		6	太阳能总透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.7)		2024-01-10
7		7	遮阳系数	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.9)		2024-01-10
8		8	光热比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.10)		2024-01-10
9		9	紫外线透射比	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 (5.11)		2024-01-10
10		10	辐射率	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》		2024-01-10

No. CNAS L11310



在微信扫一扫验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
2	单片和多层玻璃	1	太阳红外热辐射透射比	GB/T 2680-2021 (5.12)	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳辐射总透射比、紫外线透射比及有关玻璃参数的测定》 GB/T 2680-2021 (5.13)	2024-01-10
			光学热工性能	《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 (6.1、6.2)		
			露点	《中空玻璃》GB/T 11944-2012 (7.3)		
			尺寸、厚度允许偏差	《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1-2009 (7.1)		
3	中空玻璃	1	尺寸	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 (6.1)	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 (6.2)	2024-01-10
			厚度	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 (6.5)		
			抗冲击性能	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 6.6		
4	防火玻璃	1	碎片状态	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2009 6.6	《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3-2009 (7.3)	2025-03-04
			尺寸允许偏差			
5	钢化玻璃	2	尺寸允许偏差			2024-01-10
			厚度			
6	夹层玻璃	1	不燃性	《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-2010		2024-01-10
			可燃性	《建筑材料可燃性试验方法》GB 8626-2007		
五、建筑物保温材料						
1	建筑材料及制品	1	不燃性	《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-2010		2024-01-10
			可燃性	《建筑材料可燃性试验方法》GB 8626-2007		



在线扫码验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
2	绝热材料	3	燃烧热值	《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》 GB/T 14402-2007		2024-01-10
3	建筑用绝热制品	1	导热系数(稳态热阻)	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008		2024-01-10
4	塑料	1	短期吸水量	《建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量》 GB/T 30805-2024		2025-03-04
		1	氧指数	《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分: 室温试验》 GB/T 2406.2-2009		2024-01-10
		2	线性尺寸	《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》 GB/T 6342-1996		2024-01-10
5	纺织品	3	表面密度	《泡沫塑料及橡胶 表面密度的测定》 GB/T 6343-2009		2024-01-10
		4	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810-2005	能做: A 法。	2024-01-10
		5	压缩性能	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 GB/T 8813-2020	能做: A 法。	2024-01-10
6	矿物棉及其制品	1	燃烧性能	《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》 GB/T 5454-1997		2024-01-10
		2	尺寸和体积密度	《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》 GB/T 5455-2014		2024-01-10
7	无机硬质绝热制品	1	吸水性	《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T 5480-2017 (7)	能做: 毡状、板状制品。	2024-01-10
		2	抗压强度	《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T 5480-2017 (13)	能做: 全浸试验方法。	2024-01-10
7	无机硬质绝热制品	1	抗压强度	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 (6)		2025-03-04
		2	密度、含水率	《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486-2008 (8)		2025-03-04

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
8	航天热控涂层	1	太阳吸收比	《航天器热控涂层试验方法 第2部分: 太阳吸收比测试》 GJB 2502.2-2015 (3、4)	能做: 光谱法-绝对法、光谱法-相对法。	2024-01-10
9	柔性泡沫橡塑绝热制品	1	真空吸水率	《柔性泡沫橡塑绝热制品》 GB/T 17794-2021 (附录 B)		2024-01-10
10	建筑外表面用热反射隔热涂料	1	太阳光反射比	《建筑外表面用热反射隔热涂料》 JC/T 1040-2020 (附录 A)	能做: 相对光谱法。	2024-01-10
六、材料有害物质						
1	建筑材料	1	放射性核素	《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2010		2024-01-10
2	人造板及饰面人造板	1	甲醛释放量	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 17657-2022 (4.61)	能做: 干燥器法。	2024-01-10
3	涂料	1	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量	《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》 GB/T 23990-2009		2024-01-10
4	水性涂料	1	甲醛含量	《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 23993-2009		2024-01-10
5	胶粘剂	1	游离甲醛含量	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 (附录 A)		2024-01-10
		2	苯含量	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 (附录 B)		2024-01-10
		3	甲苯、二甲苯含量	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008 (附录 C)		2024-01-10
七、建筑幕墙和建筑门窗						

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
1	窗、幕墙和门	1	在动态压力下 水密性能	《在动态压力下的窗、幕墙和门的水密性能标准检测方法》 AAMA 501.1-17	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
		2	漏气率	《通过样品的规定压差测定外窗、幕墙和门的漏气率的标准试验方法》 ASTM E283/E283M-19	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
		3	结构性能	《用统一静态气压差法测定外窗、幕墙和门结构性能的标准试验方法》 ASTM E330/E330M-14 (2021)	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
2	外窗、天窗、 门及幕墙	1	渗水度	《用统一静态气压差法测定外窗、天窗、门及幕墙渗水度的标准试验方法》 ASTM E331-00 (2023)	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
		1	气密性能	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019 (8)	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
3	建筑幕墙	2	水密性能	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019 (9)	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
		3	抗风压性能	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2019 (10)	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
		4	层间变形性能	《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》 GB/T 18250-2015	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04
		5	动态风压作用 下水密性能	《建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法》 GB/T 29907-2013 (7.2)	能做: 尺寸小于 等于 (12m+4m) ×16m。	2025-03-04

No. CNAS L11310



在微信扫一扫取证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
4	建筑外门窗	6	耐撞击性能	《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》GB/T 38264-2019 (5)	×16m。 能做：尺寸小于等于(12m+4m)×16m。	2024-01-10
		7	承受地震和风引起层间位移	《用手评估幕墙和店面系统承受地震和风引起层间位移的推荐性静态检测方法》AAMA 501.4-18	能做：尺寸小于等于(12m+4m)×16m。	2025-03-04
		1	气密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 (7)	能做：尺寸小于等于3.0m×3.0m。	2025-03-04
		2	水密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 (8)	能做：尺寸小于等于3.0m×3.0m。	2025-03-04
		3	抗风压性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019 (9)	能做：尺寸小于等于3.0m×3.0m。	2025-03-04
		4	传热系数	《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484-2020	能做：尺寸小于等于1.8m×2.4m。	2024-01-10
		八、无损检测				
1	钢结构及其材料	1	超声检测	《厚钢板超声检测方法》GB/T 2970-2016		2024-01-10
				《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2023		2025-03-04

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
				《钢结构现场检测技术标准》 GB 50621-2010 (7)		2024-01-10
				《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011 (8)		2024-01-10
				《钢结构超声探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		2024-01-10
				《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011	能做：磁轭法。	2024-01-10
			磁粉检测	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 (5)	能做：磁轭法。	2024-01-10
				《无损检测 渗透检测 第一部分：总则》 GB/T 18851.1-2012		2025-03-04
			渗透检测	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010 (6)		2025-03-04
				《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》 GB/T 11344-2021		2025-03-04
九、地基与基础						
1	天然/土(岩)或处理地基	1	承载力	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 (附录 C、D)	能做：浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验。 能做：载荷试验、圆锥动力触探试验、标准贯入试验。	2024-01-10
				《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 (2009年版) (10.2、10.4、10.5)		2024-01-10
				《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 (附录 A、B)	能做：静载荷试验。	2024-01-10
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015 (4~8)	能做：载荷试验。	2024-01-10

No. CNAS L11310



在微信扫一扫验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
2	基桩	1	单桩竖向抗压承载力	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018 (3、7、8) 附件 《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016 (附录 L.0.1、L.0.2、L.0.4) 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 (4、5、8) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 (附录 Q) 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 (4) 《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016 (附录 F) 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 (14) 《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2024 (4)	验、标准贯入试验、圆锥动力触探试验。 能做：平板载荷试验、标准贯入试验、动力触探试验。 能做：标准贯入、轻便触探、重型动力触探。 能做：标准贯入试验、圆锥动力触探试验、平板载荷试验。	2024-01-10
		2	桩身完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 (8、10)	不做：高应变法。 能做：低应变法、声波透射法。	2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015 (12)	能做: 低应变法试验。	2024-01-10
				《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019 (10、12)	能做: 低应变法、超声法。	2024-01-10
				《深圳市建筑基桩检测规程》 SJGJ09-2024 (8、9)	能做: 低应变法、超声法。	2025-03-04
十、建筑结构						
1	基础及上部结构	1	沉降	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 (7.1)		2024-01-10
		2	水平位移	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 (7.2)		2024-01-10
		3	倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 (7.3)	能做: 全站仪投点法。	2025-03-04
		4	裂缝	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 (7.4)		2024-01-10
		5	挠度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016 (7.5)		2024-01-10
2	粘材料粘合加固材与基材	1	正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010 (附录 U)		2024-01-10
3	混凝土结构和构件	1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》 JGJ/T 23-2011		2024-01-10
				《钻芯法检测混凝土强度技术规范》 JGJ/T 384-2016		2024-01-10
				《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规范》 T/CECS 02-2020		2024-01-10
				《钻芯法检测混凝土强度技术规范》 CECS 03:2007		2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
2			混凝土缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000		2024-01-10
3			混凝土保护层厚度和钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019	只做：电磁感应法、直接法。	2025-03-04
4			钢筋公称直径	《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJ/T 152-2019 (5.4)	能做：直接法。	2024-01-10
5			位移及变形	《混凝土结构试验方法标准》 GB 50152-2012 (5.6.3、7、8、9)		2024-01-10
6			力值(承载力)	《混凝土结构试验方法标准》 GB 50152-2012 (5.6.2、7、8、9)		2024-01-10
7			外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 (8.2)		2024-01-10
8			结构实体钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 (附录 E)	能做：电磁感应法、局部破损法。	2024-01-10
9			结构实体位置与尺寸偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 (附录 F)		2024-01-10
10			构件截面尺寸	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019 (3.4.12)	能做：直接量测的方法。	2024-01-10
11			混凝土抗压强度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 (4.2)	能做：回弹法、超声一回弹综合法。	2024-01-10
12			构件截面尺寸及其偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 (8.2)		2024-01-10
13			混凝土中钢筋	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013	能做：原位实测	2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
			直径	(9.4)	法。	
		14	混凝土构件损伤	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 (附录D)		2024-01-10
		15	混凝土内部不密实区	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 (附录D)		2024-01-10
		16	混凝土裂缝深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 (附录E)		2024-01-10
4	受弯预制构件	1	结构性能	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 (附录B)		2024-01-10
		1	砖砌体尺寸、位置的允许偏差(轴线位移、基础、墙、柱顶面标高、墙面垂直度)	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 (5.3.3)		2024-01-10
5	砌体结构	2	构造柱尺寸、位置的允许偏差(中心线位置、层间错位、垂直度)	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 (8.3.1)		2025-03-04
		3	砌筑砂浆抗压强度	《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011 (12、15) 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2017	能做：砂浆回弹法。	2024-01-10



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	砌体砖的抗压强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 (14、15)	能做：烧结砖回弹法。	2024-01-10
6	混凝土结构后锚固件	1	锚固承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 (附录B) 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ 145-2013 (附录C) 《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规范》DBJ/T 15-35-2023		2024-01-10
				《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003		2024-01-10
7	钢结构	1	防腐(火)涂料厚度	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 (13.2.3、13.4.3、附录E) 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 (12、13)		2024-01-10
				《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020 (5.1.7、附录A)		2024-01-10
		2	钢板、型材、管材的厚度及允许偏差	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 (4.2.3、4.3.3)		2025-03-04
		3	焊缝外观质量	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 (5.2.7)		2025-03-04
		4	焊缝外观尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 (5.2.8)		2025-03-04

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
8	钢结构紧固件连接	5	钢结构外形尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 (8.5)		2025-03-04
		6	尺寸与偏差	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 (6.5)		2025-03-04
		7	变形与损伤	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 (6.6)		2024-01-10
		8	外观质量	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 (4)		2025-03-04
		9	高强度螺栓终拧扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 (8)		2025-03-04
		10	变形	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 (9)		2024-01-10
		11	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 (10)		2025-03-04
		1	扭剪型高强度螺栓终拧质量	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 (附录B.0.3)		2025-03-04
		2	高强度大六角头螺栓终拧质量	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 (附录B.0.5、B.0.6)		2025-03-04
		3	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 (附录B.0.7)	能做：小于2000kN。	2025-03-04
		十一、建筑节能				
1	电力系统	1	供电电压偏差	《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008		2024-01-10
		2	公用电网谐波电压和电流	《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-1993		2024-01-10



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	三相电压不平衡	《电能质量 三相电压不平衡》 GB/T 15543-2008		2024-01-10
2	采暖通风与空气调节设备		噪声	《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法》 GB/T 9068-1988	中国合格评定国家认可委员会	2024-01-10
3	空调机组的水流量	1	体积流量	《给排水用超声流量计(传播速度差法)》 CJ/T 3063-1997		2024-01-10
4	通风管道	1	风管耐压强度及漏风量	《通风管道技术规程》 JGJ 141-2017 (附录A)		2024-01-10
5	组合式空调机组	1	风量、风压和输入功率	《组合式空调机组》 GB/T 14294-2008 (附录A、附录B)		2024-01-10
6	风管及其系统	1	风管强度及严密性	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 (附录C)		2024-01-10
7	通风空调系统	1	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 (附录E.1)		2024-01-10
		2	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 (附录E.2)		2024-01-10
		3	空调水流量及水温	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 (附录E.3)		2024-01-10
8	公共建筑的采暖空调水系统	1	冷水(热泵)机组实际性能系数	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 (8.2)		2025-03-04
		2	水泵效率	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 (8.5)		2025-03-04
		3	冷源系统能效系数	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 (8.6)		2025-03-04
9	公共建筑的空调	1	新风量	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 (9.3、附录A)		2024-01-10

No. CNAS L11310



在微信扫一扫验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
	调风系统		录E)			
10	公共建筑的供配电系统	1	三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 (B.2)		2024-01-10
		2	谐波电压及谐波电流	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 (11.3)		2024-01-10
		3	电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 (11.5)		2024-01-10
11	外墙	1	节能构造	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 (附录 F)		2024-01-10
12	建筑工程饰面砖	1	粘结强度	《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110-2017		2024-01-10
十二、水						
1	生活饮用水	1	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (4)		2024-01-10
		2	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (5.2)	能做：目视比浊法-福尔马肼标准。	2024-01-10
		3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1)	能做：嗅气尝味法。	2024-01-10
		4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (7)		2024-01-10
		5	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (8.1)	能做：玻璃电极法。	2024-01-10
		6	电导率	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (9)		2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
7			总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (10)		2024-01-10
8			溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (11)		2024-01-10
9			挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (12.1)	能做：4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法。	2024-01-10
10			阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (13.1)	能做：亚甲基蓝分光光度法。	2024-01-10
11			硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 5750.5-2023 (4.5)	能做：硫酸钡灼称量法。	2024-01-10
12			氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 5750.5-2023 (5.1)	能做：硝酸银容量法。	2024-01-10
十三、环境						
(一) 空气						
1	居住区大气		甲醛	《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 GB/T 16129-1995		2024-01-10
		1	空气温度	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 18204.1-2013 (3.2)	能做：数显式温度计法。	2024-01-10
2	公共场所	2	相对湿度	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 18204.1-2013 (4.3)	能做：电阻电容法。	2024-01-10
		3	室内新风量	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 18204.1-2013 (6.2)	能做：风管法。	2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
3	建筑室内空气	4	氨	《公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 (8.1)	能做: 靛酚蓝分光光度法。	2024-01-10
		中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		《建筑室内空气中氨检测方法标准》 T/CHCS 569-2019	能做: 泵吸静电收集能谱仪法、泵吸闪烁室法。	2024-01-10
		1	氨	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录H)	能做: 泵吸静电收集能谱仪法、泵吸闪烁室法、活性炭盒法	2025-03-04
		2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录D)		2025-03-04
		3	三氯乙烯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录D)		2025-03-04
		4	四氯乙烯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录D)		2025-03-04
		5	苯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录C)	只做: 固体吸附-热解吸-气相色谱法	2025-03-04
		6	甲苯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录C)	只做: 固体吸附-热解吸-气相色谱法	2025-03-04
7	二甲苯	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录C)	只做: 固体吸附-热解吸-气相色谱法	2025-03-04		
8	颗粒物 (PM2.5)	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2022 (附录F)		2025-03-04		

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
4	民用建筑工程室内环境室内空气	1	土壤中氡浓度	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 (附录 C.1)		2024-01-10
		2	苯、甲苯、二甲苯	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 (附录 D)		2024-01-10
		3	TVOC	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 (附录 E)		2024-01-10
(二) 声环境						
1	声环境	1	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 (6)		2024-01-10
2	室内	1	混响时间	《室内混响时间测量规范》GB/T 50076-2013	能做：中断声源法。	2024-01-10
		2	室内噪声级	《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 (附录 A)		2024-01-10
3	工业企业厂界	1	环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 (5)		2024-01-10
4	建筑施工场界	1	环境噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 (5)		2024-01-10
5	建筑和建筑构件	1	房间之间空气声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4-2005		2024-01-10
		2	外墙构件和外墙空气声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5-2006		2024-01-10
		3	楼板撞击声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7-2022		2024-01-10
(三) 光环境						
1	光源	1	显色指数	《光源显色性评价方法》GB/T 5702-2019 (6)		2024-01-10

No. CNAS L11310



序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
2	照明光源	1	光源颜色	《照明光源颜色的测量方法》 GB/T 7922-2023		2024-01-10
3	光环境	1	采光系数(含采光均匀度)	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017 (6.1)		2024-01-10
4	室内照明场所	1	照度(平均照度、照度均匀度)	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 (6.1)		2025-03-04
		2	亮度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 (6.2)		2025-03-04
		3	照明功率密度(LPD)	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 (6.7)		2025-03-04
5	室内工作(照明)场所	1	统一眩光值(UGR)	《建筑照明设计标准》 GB 50034-2024 (附录 A)		2025-03-04
(四) 热湿环境						
1	建筑热环境	1	空气干球温度	《建筑热环境测试方法标准》 JGJ/T 347-2014 (4.1)	能做: 数字式温度计法。	2025-03-04
		2	空气相对湿度	《建筑热环境测试方法标准》 JGJ/T 347-2014 (4.2)	能做: 干湿球和电子式湿度计。	2025-03-04
		3	空气流速	《建筑热环境测试方法标准》 JGJ/T 347-2014 (4.3)		2025-03-04





中鉴认证有限责任公司

质量管理体系认证证书

NO: 0070023Q54179R2M

兹 证 明

深圳市正非检测科技有限公司

广东省深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

统一社会信用代码: 91440300553887748X

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准

该质量管理体系适合

资质范围内的建设工程质量检测服务及相关技术咨询服务

(本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的,仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期: 2023年11月06日

换证日期: 2024年11月14日

本证书有效期自2023年11月06日起至2026年11月05日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表(签名)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: www.gzcc.org.cn 或致电: 020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中227号华景大厦4楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

五、投标人人员情况一览表

投标人：深圳市正非检测科技有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	官东用	项目负责人	高级工程师	曾参与深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目/风格城事花园、香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程
质量负责人	罗成	质量负责人	高级工程师	曾参与汕尾市文化中心项目（公共文化设施项目）检验监测服务、绿洲小学改扩建工程
技术负责人	孙志坚	技术负责人	中级工程师	曾参与中海学仕里项目、绿洲小学改扩建工程
检测技术专员	阙福江	检测技术专员	高级工程师	曾参与深圳市南山区桃源街道珠光村城市更新单元一期 A 项目/风格城事花园
检测技术专员	胡婷	检测技术专员	中级工程师	曾参与香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程、葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目
检测技术专员	奉美华	检测技术专员	中级工程师	曾参与香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程
检测技术专员	邹锦池	检测技术专员	中级工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程、城脉汇一期项目总承包工程项目检测工程
检测技术专员	梁苗苗	检测技术专员	中级工程师	曾参与万德隆阳光城愉憬湾二期节能绿建及室内环境检测项目
检测技术专员	郭兆敏	检测技术专员	助理工程师	曾参与万德隆阳光城愉憬湾二期节能绿建及室内环境检测项目
检测技术专员	欧庆波	检测技术专员	助理工程师	曾参与城脉汇一期项目总承包工程项目检测工程
检测技术专员	刘粒	检测技术专员	助理工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程
检测技术专员	范和诚	检测技术专员	助理工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程
检测技术专员	莫微	检测技术专员	助理工程师	曾参与绿洲小学改扩建工程

5.1 项目负责人 官东用





下载电子证照

姓名	证书号码
官东用	2200101155339
证件号码	专业名称
431022198604066779	建筑工程检测
职称名称	取得时间
高级工程师	2022-06-25
评委会名称/考核认定机关	
广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会	
发证机关	颁发日期
广东省人力资源和社会保障厅	2022-09-13

温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 官东用 身份证 (ID): 431022198604066779

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3015938

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基础承载力检测(静载带试验)	2016-08-26	无记录
	桩基承载力与完整性检测(高应变)	2023-09-18	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2016-11-25	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测(桩孔取芯(机械))	2014-05-29	无记录
	桩身完整性检测(桩孔取芯(锤击))	2015-07-17	无记录
主体结构	砌体工程室内试验	2017-06-23	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
建筑节能	混凝土构件性能	2023-06-28	无记录
	建筑节能检测(四性)	2016-09-23	无记录
	常用金属材料检测	2014-02-28	无记录
监测与测量	常用金属材料检测	2014-02-28	无记录
	建筑节能检测	2014-07-25	无记录
	市政工程	2023-05-15	无记录
	其他类别	2023-03-27	无记录
	建筑节能工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录



注：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测人员培训管理办法》颁发
 证书若有造假行为应由雇主授权。
 验证网址: <http://jcd.gdjsjcdxh.com>



ChSNDT-ZS-04
Issue1



中国机械工程学会无损检测分会 The Chinese Society for Nondestructive Testing



特此认可 Hereby Recognizes

官东用 Guan Dongyong (身份证/ID) 431022198604066779

单位: (Employer) 深圳市正非检测科技有限公司



符合ISO9712-2021标准对于下列无损检测方法及其产品门类
has met the requirements of standard ISO9712-2021 related to the following NDT method and product sectors

无损检测 3 级的要求 as NDT Level 3

方法 Method	产品门类 Product Sectors	认证日期 Date of Certification	有效日期 Date of Expiry
渗透 (PT) nf	焊缝 (W)	2024年02月04日	2029年02月03日

证书编号 Certificate No: 43102107906PT

认证机构代表 Representative of Certification Body: 徐永昌

注释: (Notes)

1. 本证按照国际标准ISO9712-2021颁发, 版权归中国无损检测学会所有。This certificate is issued according to the International Standard ISO9712-2021, and remains the property of ChSNDT.
2. 颁发的资格证书/卡片是认证机构为该人员的资格作证, 证书持有者的操作应有雇主或责任单位授权。证书查询: www.chsndt.org. By issuing the certificate and corresponding wallet card, the certification body attests to the qualification of the individual but does not give any operation authorization. The certificate holder shall obtain the authorization of permission to operate issued by the employer or responsible agency. Certificate Search: www.chsndt.org.
3. 中国无损检测学会注册为国际无损检测委员会(ICNDT)互认协议(MRA)签约国, 在ICNDT MRA表2中确认。中国无损检测学会颁发的证书在注册有效期内得到ICNDT MRA 签约国认可。各签约国在ICNDT MRA表1中列出; 国际无损检测委员会网站www.icndt.org 会不断更新MRA表1表2的内容。The ChSNDT is registered under the ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA), and registration is confirmed in Schedule 2 to the ICNDT MRA. Certificates issued by ChSNDT are recognised by the signatories to the ICNDT MRA so long as its registration remains valid. Signatories are listed in Schedule 1 to the ICNDT MRA. The current edition of the MRA, together with updated Schedules 1 and 2, is published at www.icndt.org.

雇主(Employer): _____ 日期(Date): _____ 持证人(Certificate holder): _____ 日期(Date): _____

5.2 质量负责人 罗成

	出生年月: <u>1971.1</u>
姓名: <u>罗成</u>	专业名称: <u>工民建</u>
性别: <u>男</u>	资格名称: <u>高级工程师</u>
证书编号: <u>E06210537</u>	批准时间: <u>2006.12</u>
发证日期: <u>2007.9</u>	批准单位: <u>湖北省职改办</u>
	批准文号: <u>鄂职改办[2007]19号</u>
	评审组织: <u>湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会</u>

湖北省人力资源和社会保障厅网上办事大厅 省级

12333 HUMAN RESOURCES SOCIAL SECURITY DEPARTMENT OF HUBEI ONLINE SERVICE CENTER

热门搜索: 社

自然人服务 法人服务

首页 > 湖北省高级职称个人查询

职称证书信息查询 2012年前证书查询 2012年后(含2012年)证书查询

* 姓名:

* 批准文号:

* 专业名称:

① 说明:

2. 批准文号: 例, 鄂职改办[2016]100号, 需输入2016100
3. 专业名称: 只需输入文字, 例如: 通讯(间)技术, 需输入通讯信
技术
4. 仅支持副高级(含副高)以上职称证书查询

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 罗成 身份证 (ID): 420111197101184158

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3018642

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与桩基承载力检测 (静载带试验)	2016-07-15	无记录
	桩基承载力与完整性检测 (高应变)	2017-12-27	无记录
	桩身完整性检测 (低应变)	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测 (声波透射)	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测 (桩孔取芯法)	2024-06-24	无记录
	桩土工程单位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-06-30	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
建筑节能	混凝土构件结构性能	2016-06-30	无记录
	建筑节能检测 (四性)	2019-01-11	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
检测与测量	桩基变形测量	2016-05-27	无记录
	桥梁健康监测	2018-04-26	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2016-04-22	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者著作权应由雇主授权。

验证网址: <http://jcjd.gdjsjcjdxh.com>



罗成 同志于二〇一九年十一月三日至二〇一九年十二月五日参加住房和城乡建设领域专业技术人员建筑工程地基基础检测员职业培训, 经考核成绩合格, 特发此证。



姓名 罗成

身份证号 420111197101184158

证书编号 1902030000000355

工作单位 深圳市正非检测科技有限公司



5.3 技术负责人 孙志坚



广东省职称证书

姓名：孙志坚
身份证号：421221198910121898



职称名称：工程师
专业：化学分析
级别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2022年05月28日
评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080595
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年07月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省职称证书

姓名: 孙志坚
身份证号: 421221198910121898




职称名称: 工程师
专业: 建筑材料
级别: 中级
取得方式: 职称评审
通过时间: 2023年05月20日
评审组织: 深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号: 2303003134034
发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局
发证时间: 2023年07月17日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 孙志坚 身份证 (ID): 421221198910121898

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3015539

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	砌体结构检测	2016-06-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-06-30	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测 (四性)	2023-12-14	无记录
	常用金属材料检测	2013-09-27	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2013-09-27	无记录
	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2017-07-20	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者著作权应由雇主授权。

验证网址: <http://jcjd.gdsjcdxh.com>



5.4 检测技术专员 阙福江



中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 阙福江

证书编号 S193601121

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. S0043954

发证日期 2019年07月17日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name): 阙福江 身份证(ID): 362321198805039219

单位(Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号(Certificate No): 3041722

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-12-04	无记录



注：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书若有造假行为应由雇主授权。

验证网址: <http://jcjd.gdjsjcdxh.com>



5.5 检测技术专员 胡婷

广东省职称证书

姓名：胡婷
身份证号：320803199107255029



职称名称：工程师
专业：化学分析
级别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2021年04月10日
评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003057293
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



下载电子证照

姓名	证书号码
胡婷	2103003057293
证件号码	专业名称
320803199107255029	化学分析
职称名称	取得时间
工程师	2021-04-10
评委会名称/考核认定机关	发证机关
深圳市石油化工专业高级职称评审委员会	深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期	
2021-08-02	

温馨提示：评审日期为2016年之前职称证书信息暂不支持查询

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 胡婷 身份证 (ID): 320803199107255029

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No.): 3016269

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测 (后锚固法)	2014-06-20	无记录
	混凝土结构实体检测 (回弹法)	2015-03-19	无记录
建筑节能	建筑节能检测 (三性)	2014-05-08	无记录
	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
其他类别	常用金属材料检测	2014-10-31	无记录
	建筑电气工程检测	2014-04-25	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录



注：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测人员培训管理办法》颁发
 证书若有造假行为应由雇主承担。
 验证网址: <http://jcjd.gdjsjcdxh.com>



5.6 检测技术专员 奉美华

  证书编号: B08193010100001982	姓 名:	奉美华
	性 别:	男
	身份证号:	431129198901084236
	专 业:	建筑工程
	资格级别:	工程师
	授予时间:	2019 年 9 月 28 日
	查询网址:	http://www.hnjsrcw.com/zcquery/



湖南省土建设工程专业技术人员职业资格证书查询

证书编号:

姓名:

专业名称:

补办编号:

等级:

验证码:

证书编号	B08193010100001982
姓名	奉美华
身份证号	431129*****4236
专业名称	建筑工程
等级	中级
所属机构	长沙市
所属年份	2019

主办单位: 湖南省住房和城乡建设厅
 承办单位: 湖南省住房和城乡建设厅信息中心
 网站系统投诉电话: 0731-88950525

中国政府网 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省政府门户网站 湖南省住房和城乡建设厅

备案号: 湘ICP备10205723号-1
 地址: 湖南省长沙市雨花区高升路266号
 邮编: 410116

网站技术支持: 帮助中心

16:39 周二 2023/7/18



公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。



姓名: 奉美华
 证件号码: 431129198901084236
 性别: 男
 出生年月: 1989年01月
 专业: 道路工程
 批准日期: 2019年11月17日
 管理号: 31620191101010015187



交通运输部职业资格中心



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 奉美华 身份证 (ID): 431129198901084236

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No.): 3017048

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础 主体结构	岩土工程室内试验	2018-01-26	无记录
	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测 (四性)	2019-01-11	无记录
	建筑门窗检测 (三性)	2016-12-30	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2014-11-07	无记录
	常用金属材料检测	2014-11-07	无记录
检测与测量	基础检测	2024-03-20	无记录
	建筑变形测量	2016-05-27	无记录
市政工程 其他类别	道路工程	2018-04-19	无记录
	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录
	建筑电气工程检测	2019-01-18	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2016-07-07	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测人员培训管理办法》颁发
 证书若有造假行为应由雇主授权。
 验证网址: <http://jcd.gdsjcdxh.com>



5.7 检测技术专员 邹锦池



ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdweb/ggfw/web/pub/ggfwzys.do

广东政务服务网 申办流程
全国统一政务服务平台

浏览器一键配置 | 无障碍阅读 | 欢迎您, **池 | 退出系统

首页 网上业务 政策法规 资格条件 评审通知 办事指南 通知公告 文件下载 证书查询

下载电子证照

姓名	邹锦池	证书号码	2403003198723
身份证号码	441821199305121516	专业名称	暖通
职称名称	工程师	取得时间	2024-05-19
评委会名称/考核认定机关	深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会		
发证机关	深圳市人力资源和社会保障局	颁发日期	2024-08-20

温馨提示：评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询

广东省职称证书

姓名：邹锦池

身份证号：441821199305121516



职称名称：工程师

专业：暖通

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198723

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 邹锦池 身份证 (ID): 441821199305121516

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3022322

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测 (回弹法)	2018-06-22	无记录
	建筑幕墙检测 (四性)	2019-01-11	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-06-29	无记录
	常用金属材料检测	2018-06-29	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2018-09-14	无记录
	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录
	民用建筑室内环境检测	2018-07-06	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书若有造假行为应由雇主授权。

验证网址: <http://jcjd.gdjsjcdxh.com>





5.8 检测技术专员 梁苗苗

广东省职称证书

姓名：梁苗苗
身份证号：131127199412263621



职称名称：工程师
专业：建筑材料
级别：中级
取得方式：考核认定
通过时间：2024年6月22日
评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223491

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日





下载电子证书

姓名: 梁苗苗
证书号码: 2403003223491
证件号码: 131127199412263621
专业名称: 建筑材料
职称名称: 工程师
取得时间: 2024-06-22
评委会名称/考核认定机关: 深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会
发证机关: 深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期: 2024-09-15

温馨提示: 评审日期为2016年之前的职称证书信息暂不支持查询



5.9 检测技术专员 郭兆敏

广东省职称证书

姓名：郭兆敏
身份证号：152127199608072768



职称名称：助理工程师
专业：化学分析
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2022年05月28日
评审组织：深圳市石油化工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006080702
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年07月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 郭兆敏 身份证 (ID): 152127199608072768

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3029048

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
见证取样	常用非金属材料检测	2023-11-23	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-24	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2021-10-08	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者应遵守行业规范。
验证网址: <http://jcjd.gdjsjcdxh.com>



5.10 检测技术专员 欧庆波



5.11 检测技术专员 刘粒

广东省职称证书

姓名：刘粒

身份证号：42082119961001005X



职称名称：助理工程师

专业：绿色建筑

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月6日

评审组织：深圳市绿色建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006192220

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 刘粒 身份证 (ID): 42082119961001005X

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3032423

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测 (四性)	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测 (三性)	2023-03-30	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者应遵守行业规范。
验证网址: <http://jcjd.gdjsjcdxh.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名: 刘粒 身份证: 42082119961001005X 证书编号: 3032423

新政策新标准学习记录

无学习记录

5.12 检测技术专员 范和诚

广东省职称证书

姓名：范和诚
身份证号：360425199609081739



职称名称：助理工程师
专业：暖通
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2023年05月08日
评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006112829
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



下载电子证照

姓名: 范和诚
证书号码: 2303006112829
身份证号码: 360425199609081739
专业名称: 暖通
职称名称: 助理工程师
取得时间: 2023-05-08
评委会名称/考核认定机关: 深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会
发证机关: 深圳市人力资源和社会保障局
颁发日期: 2023-07-05

激活 Windows





5.13 检测技术专员 莫微

广东省职称证书

姓名：莫微
身份证号：452428199310250027



职称名称：助理工程师
专业：建筑材料
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2023年05月20日
评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006133906
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年07月17日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 莫薇 身份证 (ID): 452428199310250027

单位 (Employer): 深圳市正非检测科技有限公司

证书编号 (Certificate No): 3027193

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测 (四性)	2023-12-14	无记录
	幕墙金属材料检测	2021-05-25	无记录
见证取样	常用金属材料检测	2020-10-16	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
其他类别			



2024-07-08

注：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者应遵守行业规范。
验证网址：<http://jcjd.gdjsjcdxh.com>



发证单位盖章

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑
材料、建筑节能、环境工程项目的检测。



姓名：莫薇

学 历：大专

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2019-3326

发证日期：2019年09月06日

有效日期：2025年09月05日



证件未启用



姓名：莫 微

学 历：大 专

机构名称：深圳市正非检测科技有限公司

证书编号：粤 JC2020-3186

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内水和废水(含地表水、地下水、生活饮用水、海水)中理化类、营养盐类、重金属类、油类、无机物类、有机物类、微生物类的采样及检测;

气和废气(含工作场所空气、室内空气)中重金属类、油类、无机物类、有机物类、微生物类、颗粒物及其元素的采样及检测;

土壤、固/危废、污泥、沉积物中重金属类、油类、物理性、无机物类、有机物类、微生物类的采样及检测;

噪声和振动项目的检测;

高温、水量、照度等物理因素的采样及检测。



发证日期：2020年11月16日

有效日期：2026年11月15日

六、投标人相关项目业绩表

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
深圳市建筑工务署 教育工程管理中心	香港中文大学(深圳)音乐学院主体工程	深圳市	133497 m ²	2024年06月07日 至今	58.9996万元	
悉地国际设计顾问 (深圳)有限公司, 深圳市福田区建筑 工务署	绿洲小学改扩建 工程	深圳市	35985 m ²	2024年06月至今	27.1175万元	
深圳市海宏房地产 开发有限公司	中海学仕里项目	深圳市	105826 .02m ²	2023年04月24日 至今	58万元	
汕尾市万德隆投资 有限公司	万德隆阳光城愉 憬湾二期节能绿 建及室内环境检 测项目	汕尾市	167004 m ²	2023年07月12日 至今	109万元	
汕尾市万德隆投资 有限公司	万德隆阳光城愉 憬湾一期节能绿 建及室内环境检 测项目	汕尾市	169476 m ²	2023年07月12日 至今	110.8373万元	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

6.1 香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程

CSCEC

中建

深圳音乐学院施工总承包项目 工程质量检测委托合同

合同编码： 210024Z536SH



中建

委托单位（甲方）： 中建五局华南建设有限公司

承检单位（乙方）： 深圳市正非检测科技有限公司

电子合同专用章

签约日期： 2024 年 6 月 7 日

工程质量检测委托合同

甲方：中建五局华南建设有限公司

乙方：深圳市正非检测科技有限公司

甲方委托乙方承担香港中文大学(深圳)音乐学院主体工程项目的地基与基础、常规建筑材料、装饰装修材料、建筑结构、节能材料、钢结构、室内空气及能效测评等进行试验检测工作。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程检测事项协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：深圳音乐学院施工总承包

二、工程地点：深圳市龙岗区盐龙大道与国际大学园路交叉口

三、工程规模/概况：总建筑面积约12.9万m²，地下建筑面积约2.2万m²，地上建筑面积约10.2万m²，1#、2#之间的大雨棚以及连接2~7#楼的室外连廊约0.5万m²。主要建设内容：新建南北区地下室、综合楼（音乐厅、图书馆）、观演楼（剧院、音乐厅、研究中心）、教学楼、实验楼、宿舍、学生综合楼（食堂、体育馆）、风雨连廊、附属用房等。

四、委托内容：深圳音乐学院施工总承包项目相关的建筑材料检测、市政道路工程检测、主体结构工程检测、钢结构检测、建筑节能检测、室内环境检测等。

五、合同价款和支付方式

1、计价方式：每项检测项目的收费按照《(粤建检协[2015]8号)广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价(附件1)》的收取，按实际工作量结算。

2、合同价：本合同为综合单价合同，暂定含税总价为589996.00元（大写：伍拾捌万玖仟玖佰玖拾陆元零角零分），其中不含税为556600.00元，增值税率为6%，增值税金额33396.00元。

3、甲、乙双方在签订合同后增加的检测项目，以当地物价部门规定的收费标准为准。特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

4、乙方需在5日内向甲方提供正式检测报告一式四份。后期如甲方再需检测报告，乙方应无条件配合。费用不再另外增加；若甲方填写委托单客户信息栏出现工程名称、工程部位错误或信息缺少而需对检测报告更改、补充相关信息时，乙方应无条件配合。费用不再另外增加。

5、支付方式：乙方每月的15日左右提交上月甲方委托工作量清单，按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费用，建材检验采用记账月结方式结算，待甲方确认无误后，乙方开具甲方所需类型发票（专票），甲方收到发票后于下月底结清上月检测费用的100%，工程施工检测完成后，出具完整的试验检测报告。甲方不按约定支付款项时，延期时间超过3月以上及因建设单位（发包人）不能按时支付给甲方工程款而导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款时，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工的正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的做法。

6、双方约定，乙方开具的发票种类为税率6%的（增值税专用发票）在本合同签订后，若由于国家政策原因导致增值税变动，则本合同约定的不含税总额不变，按最新税率计算总含税价并开具发票。

7、在办理结算流程时若甲方商务、财务等结算流程部门需提供额外的试验检测报告及试验委托单乙方应无条件配合。费用不再另外增加。

8、甲方需授权一名结算联系人，如账单有误及时与乙方经营结算人员沟通解决，并指导帮助乙方结算人员办理结算流程。如人员有变更需重新

授权一名联系人。

甲方结算联系人：王明星；联系方式：15665770585

甲乙双方账户信息：

甲方：	乙方：
纳税人名称：中建五局华南建设有限公司	纳税人名称：深圳市正非检测科技有限公司
纳税人识别号：9144030019220674XY	纳税人识别号：91440300553887748X
公司电话：0755-82187781	公司电话：0755-86106288
公司地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3088号深圳湾1号T1—8A	公司地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区 18-4 号101
开户银行：中国银行股份有限公司深圳新秀支行	开户银行：中国工商银行深圳龙华支行
银行账号：753671606986	账号：4000026609201722489

六、双方的责任及义务

1、甲方

- 1) 在乙方的指导下提供建筑试验的试件和乙方检测所需的一些技术数据及资料，配合乙方作好检测试验工作。
- 2) 甲方的试验送检人员按国家现行的标准规范对样品进行抽取，且样品须符合试验要求。
- 3) 甲方要求上门取样或到现场检测时，需最少提前半天通知乙方；检测项目为有见证送检时，通知驻地监理签字见证。
- 4) 按合同约定的期限和方式支付检测试验费用，并履行合同约定的全部义务。
- 5) 现场检测时甲方需提供完整的施工图纸及其相关文件，提供现场检测所需水电，按照试验要求完成现场检测场地平整，提供必须的配合工作，提供安全的现场检测工作环境。
- 6) 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假报告。

2、乙方

后自动终止：**本合同一式四份，具有同等效力，甲方、乙方各执二份。**

甲方（盖章）：中建五局华南建设有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：

乙方（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：



6.2 绿洲小学改扩建工程

合同编号：

绿洲小学改扩建工程项目节能绿色建筑 检测技术咨询服务合同

项目名称：绿洲小学改扩建工程

工程地点：深圳市福田区新洲五街和新洲七街交汇处

甲 方：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

乙 方：深圳市正非检测科技有限公司

签署时间：二〇二四年六月

甲 方：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

乙 方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和文件要求，悉地国际设计顾问（深圳）有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市正非检测科技有限公司（以下简称“乙方”）协商，签订本合同。

资金来源：该项目为100%政府投资项目，甲方受深圳市福田区建筑工务署委托承接项目代建工作并开设项目资金监管账户，福田区建筑工务署将资金按项目进度划拨到代建项目资金监管账户后，由甲方负责项目资金拨付和管理工作。

第一条 工作内容

甲方委托乙方承担绿洲小学改扩建工程项目节能绿色建筑现场检测及技术咨询服务工作。

第二条 承包范围和方式

2.1 承包范围：

2.1.1 满足项目建筑工程的节能（绿建）专项验收及联合验收要求，对楼板撞击声压级、围护结构空气隔声、室内背景噪音、场界噪声、统一眩光值（UGR）、采光系数、显色指数、变压器、通风与空调系统、绿色建筑符合性评价、建筑能效测评等并出具检测报告。（详见附件 1：节能检测和咨询内容明细）

2.1.2 负责组织现行节能绿建专项验收要求指导项目准备全套验收资料，并确保资料内容、数据符合相关规范要求，并对现场节能绿建的相关施工措施的完成度、完成率进行检查，对不符合之处提出建设性整改意见，最终出具绿色建筑等级符合性评估报告和建筑能效测评报告，负责将能耗分项计量数据上传市级平台。

2.2 承包方式：根据工作内容和承包范围，采取暂定总价、固定单价包干费用（含检测费、服务费、利润、税金等）的计算方式。

第三条 费用及支付

3.1 本合同价款暂定总价为人民币（大写）贰拾柒万壹仟壹佰柒拾伍元整，（小写）¥271175.00元（含税率6%增值税发票）。上述合同价款包含但不限于运输费、机械

13.1 本合同双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

13.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

(以下无正文)

甲方



甲方法定代表/授权代表（签字）：



甲方签署日期：2024.6.28

乙方（盖章）



乙方法定代表/授权代表（签字）：



乙方签署日期：

附件 1: 绿洲小学改扩建工程建筑节能绿建检测和咨询内容明细

序号	检测项目	数量	单位	优惠单价 (元)	合计 (元)
一	建筑节能及绿色建筑现场检测				
1	楼板撞击声压级	2	组		
2	楼板空气隔声	2	组		
3	分户墙空气隔声	2	组		
4	外窗空气隔声	2	组		
5	外墙空气隔声	2	组		
6	功能房间室内噪声	12	点		
7	建筑场地噪声	4	点		
8	统一眩光值 (UGR)	2	处/间		
9	采光系数	12	处/间		
10	显色指数	9	处/间		
11	室内温度、湿度	50	点		
12	空调系统总风量	2	组		
13	空调风管漏风量、风管强度	2	组		
14	空调风口风量	15	组		
15	空调风机单位风量耗功率	2	组		
16	低压电源质量	2	台		
				小计1	
二	建筑评估和咨询				
1	绿色建筑等级符合性评估	35985	m2	/	
2	建筑能效测评	35985	m2	/	
3	建筑节能绿色建筑验收咨询服务 (含接入深圳市建筑能耗检测平台)	35985	m2	/	
				小计2	
				总计1+2:	¥271175.00

6.3 中海学仕里项目

中海学仕里项目节能绿色建筑检测技术咨询服 务合同

项目名称：中海学仕里项目

工程地点：深圳市龙华区民治新区大道与白松路交汇处

甲方：深圳市海...
乙方：深圳市正非检测科技有限公司

签署时间：二〇二三年 月

甲 方：深圳市海宏房地产开发有限公司

乙 方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和文件要求，**深圳市海宏房地产开发有限公司**（以下简称“甲方”）与**深圳市正非检测科技有限公司**（以下简称“乙方”）协商，签订本合同。

第一条 工作内容

甲方委托乙方承担中海学仕里项目节能绿色建筑及室内环境污染物检测服务工作。

第二条 承包范围和方式

2.1 承包范围：

2.1.1 满足项目建筑工程的节能（绿建）专项验收及联合验收要求，对楼板撞击声压级、围护结构空气隔声、室内背景噪音、场界噪声、统一眩光值（UGR）、采光系数、显色指数、照明照度、照明功率密度、室内环境空气污染物浓度（TVOC、氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯）、防排烟系统漏风量及变形进行检测，并出具检测报告。（详见附件1：节能检测咨询内容明细）

2.1.2 负责组织按原节能绿建专项验收要求指导项目准备全套验收资料，并确保资料内容、数据符合相关规范要求，并对现场节能绿建的相关施工措施的完成度、完成率进行检查，对不符合之处提出建设性整改意见。

2.2 承包方式：根据工作内容和承包范围，总费用采取固定包干费用（含检测费、税金、评审费等）。

第三条 费用及支付

3.1 本合同价款采用总价包干，合同总额为（大写）壹拾万伍仟捌佰贰拾陆元零角贰分，（小写）¥584,694.96 元，不含税金额¥551,599.02 元（大写）玖万玖仟捌佰叁拾伍元捌角柒分，税率 6%，税费：33,095.94 元。上述合同总价款包含但不限于运输费、机械费、检测费、人工成本、税费等全部费用。合同总价除甲方发出的设计/工程变更外不作调整，亦不会因人工费、物价、费率或汇率的变动而有所调整。

3.2 乙方在甲方规定时间内完成要求所有检测项检测、提交满足国家规范的检测报告，配合甲方通过节能验收，待甲方取得联合验收意见书后，乙方向甲方提交符合要求的请款资料及符合税务局要求的增值税专用发票的 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 100%，即含税总价¥584,694.96 元。

12.2 发生不可抗力;

12.3 经双方协商书面同意后,可以解除合同;

第十三条 合同生效及其他

13.1 本合同双方签字盖章后生效,一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

13.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

13.3 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章):



乙方(盖章):



甲方法定代表/授权代表(签字):

乙方法定代表/授权代表(签字):



甲方签署日期: 2023年04月18日

乙方签署日期: 2023年04月24日

附件1: 中海学仕里项目节能检测咨询内容明细

序号	检测项目	检测数量	单位	省价	省价条款	优惠单价(元)	合计(元)
1	楼板撞击声压	6	组		6.1.5		

	级						
2	围护结构空气隔声	30	组		6.1.3		
3	室内背景噪音	51	点		6.1.1		
4	场界噪声	4	点		6.1.1		
5	统一眩光值(UGR)	8	处/间		8.1.35		
6	采光系数	15	处/间		6.2.1		
7	显色指数	12	处/间		8.1.23		
8	室内环境空气污染物浓度(TVOC、氧、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯)	291	点		11.1.1至11.1.7		
9	照明照度	32	点		6.11.5		
10	照明功率密度	32	点		6.11.6		
11	防排烟系统漏风量及变形	15	系统		6.7.4		
12	建筑节能(绿色建筑)工程专项验收服务	105856.2	m ²	/			
优惠合计(大写)							584694.96

6.4 万德隆阳光城愉景湾二期节能绿建及室内环境检测项目

**【万德隆阳光城愉景湾项目二期】
节能绿建及室内环境检测服务合同**

ZFT-YW-20230104

【合同编号： 1】

甲方（委托方）：汕尾市万德隆投资有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司



阳光城集团用印专用章

【万德隆阳光城愉景湾二期】
节能绿建及室内环境检测服务合同

【合同编号： 】

本合同由下列双方于【2023】年【7】月【1】日在上海市杨浦区签署：

委托方：【汕尾市万德隆投资有限公司】（以下简称甲方）

检测方：【深圳市正非检测科技有限公司】（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：万德隆阳光城愉景湾二期节能绿建及室内环境检测项目

1.2 工程地点：汕尾市城区红海大道和香洲路交汇处

1.3 工程规模：167004m²

第二条 技术服务质量要求检测标准

满足国家和行业现行有效的技术要求。

第三条 检测时间

3.1 技术服务期限：签订合同至检测报告提交并通过当地质监站节能、绿建验收；

3.2 检测时间自甲方通知乙方进场之日起，至乙方完成工程检测并通过当地政府节能、绿建验收。同时，约定检测开始时间为2023年8月1日前，完成时间为2023年8月20日前。

3.3 如遇下列情况，时间相应顺延：

(1) 因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

(2) 经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等；

(3) 出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的。

第四条 检测费用的核算与支付

4.1 收费依据：

本合同包干价（附件3）为：¥1,092,206.16元（大写人民币：壹佰零玖万贰仟贰佰零陆元壹角陆分）；

项目签署方式为总价包干，合同约定的检测内容为：万德隆阳光城愉憬湾二期（总面积167004m²）范围内的节能绿建及室内环境检测工作并通过工程当地质监站的验收及取得建筑节能绿建竣工验收备案表。

4.2 付款方式

4.2.1 费用付款方式

采取一次性付款方式。乙方现场检测完成提交全部检测报告，并通过当地质监站的验收后，甲方一次性结清款项。

上述每次付款前，乙方须依约向甲方提交付款申请、满足付款节点的甲方(对乙方依约完成的)成果确认文件、以及本合同约定的合法增值税发票；若乙方逾期未向甲方提供该等请款文件，甲方有权拒绝付款、且不承担任何法律责任，直至乙方依约提交。

4.2.2 本合同项下增值税发票及收款账户信息如下：

甲方增值税发票信息：

单位名称：【汕尾市万德隆投资有限公司】

纳税人识别号：【91441500MA4UT2EG5X】

单位地址：【汕尾市区汕尾大道奎山地段东侧建安综合楼 1001 号之一】

开户行及账号：【中国银行汕尾分行营业部；银行账户：683468478224】

乙方收款账户信息：

开户行：【中国工商银行深圳龙华支行】

开户名：【深圳市正非检测科技有限公司】

账号：【4000026609201722489】

乙方确认，甲方向上述账户付款即视为甲方已履行相应付款义务；如需变更上述账户，将提前五个工作日书面通知甲方，否则自愿承担甲方付款延迟等一切不利后果。

4.2.3 财务付款要求：如因乙方提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生一切后果由乙方承担。乙方自愿接受扣除本次付款金额的 10%，并同意被退票款项在甲方收到乙方《退票后重办付款账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。

4.2.4 双方确认，本合同项下乙方应按甲方要求的时间提供以下第【（2）】项发票

（1）税率为【】%的增值税普通发票；

（2）税率为【6】%的增值税专用发票。

4.2.4.1 除发票外，乙方还需提供甲方所需资料供甲方查验，以证明发票真伪；如开具汇总的专用发票，还需提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。

(本页为【万德隆阳光城愉景湾项目二期】
节能绿建及室内环境检测服务合同签字页)

甲方(盖章):
汕尾市万德隆投资有限公司
法定代表人/授权代理人:
王雅俊

乙方(盖章):
深圳市正非检测科技有限公司
合同专用章
法定代表人/授权代理人:
胡玉华



住所地或通讯地址:
汕尾市城区腾飞路中段新创汇
商务大厦4楼C-E区

住所地或通讯地址:
深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业
区18-4号101

联系人/对接人:
胡命健

联系人/对接人:
覃保罗

联系电话:
18813758952

联系电话:
13434795659

阳光城集团用印日期 2023

附件 3：工程量清单

检测项目	单位	检测数量	单价 (元)	总价 (元)
照明与功率密度检测	处	6		
低压配电电源质量(供电电压偏差、公共电网谐波电流、谐波电压、三相电压不平衡度)	台	4		
楼板撞击声压级	处	2		
围护结构空气隔声	组	8		
室内背景噪音	点	12		
场界噪声	点	2		
统一眩光值 (UGR)	处	2		
采光系数	间	12		
显色指数	处	3		
室内环境检测	点	354		
总价合计 (元)			1,364,200 元	
最终优惠价 (元)			1,092,206.16 元	



6.5 万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目

ZFT-YW-20230105

**【万德隆阳光城愉景湾项目一期】
节能绿建及室内环境检测服务合同**

【合同编号： 】

甲方（委托方）：汕尾市万德隆投资有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司



阳光城集团用印专用章

【万德隆阳光城愉景湾一期】
节能绿建及室内环境检测服务合同

【合同编号： 】

本合同由下列双方于【2023】年【7】月【 】日在上海市杨浦区签署：

委托方：【汕尾市万德隆投资有限公司】（以下简称甲方）

检测方：【深圳市正非检测科技有限公司】（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目

1.2 工程地点： 汕尾市城区红海大道和香洲路交汇处

1.3 工程规模： 169476 m²

第二条 技术服务质量要求检测标准

满足国家和行业现行有效的技术要求。

第三条 检测时间

3.1 技术服务期限： 签订合同至检测报告提交并通过当地质监站节能、绿建验收；

3.2 检测时间自甲方通知乙方进场之日起，至乙方完成工程检测并通过当地政府节能、绿建验收。同时，约定检测开始时间为2023年7月1日前，完成时间为2023年7月20日前。

3.3 如遇下列情况，时间相应顺延：

(1) 因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

(2) 经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等；

(3) 出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的。

第四条 检测费用的核算与支付

4.1 收费依据：

本合同包干价（附件3）为：¥1,108,373.04元（大写人民币：壹佰壹拾万捌仟叁佰柒拾叁元肆分）；

项目签署方式为总价包干，合同约定的检测内容为：万德隆阳光城愉憬湾一期（总面积169476m²）范围内的节能绿建及室内环境检测工作并通过工程当地质监站的验收及取得建筑节能绿建竣工验收备案表。

4.2 付款方式

4.2.1 费用付款方式

采取一次性付款方式。乙方现场检测完成提交全部检测报告，并通过当地质监站的验收后，甲方一次性结清款项。

上述每次付款前，乙方须依约向甲方提交付款申请、满足付款节点的甲方(对乙方依约完成的)成果确认文件、以及本合同约定的合法增值税发票；若乙方逾期未向甲方提供该等请款文件，甲方有权拒绝付款、且不承担任何法律责任，直至乙方依约提交。

4.2.2 本合同项下增值税发票及收款账户信息如下：

甲方增值税发票信息：

单位名称：【汕尾市万德隆投资有限公司】

纳税人识别号：【91441500MA4UT2EG5X】

单位地址：【汕尾市区汕尾大道奎山地段东侧建安综合楼 1001 号之一】

开户行及账号：【中国银行汕尾分行营业部；银行账户：683468478224】

乙方收款账户信息：

开户行：【中国工商银行深圳龙华支行】

开户名：【深圳市正非检测科技有限公司】

账号：【4000026609201722489】

乙方确认，甲方向上述账户付款即视为甲方已履行相应付款义务；如需变更上述账户，将提前五个工作日书面通知甲方，否则自愿承担甲方付款延迟等一切不利后果。

4.2.3 财务付款要求：如因乙方提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生一切后果由乙方承担。乙方自愿接受扣除本次付款金额的 10%，并同意被退票款项在甲方收到乙方《退票后重办付款账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。

4.2.4 双方确认，本合同项下乙方应按甲方要求的时间提供以下第（【2】）项发票

（1）税率为【】%的增值税普通发票；

（2）税率为【6】%的增值税专用发票。

4.2.4.1 除发票外，乙方还需提供甲方所需资料供甲方查验，以证明发票真伪；如开具汇总的专用发票，还需提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。

(本页为【万德隆阳光城愉景湾项目一期】
节能绿建及室内环境检测服务合同签字页)

甲方(盖章):
汕尾市万德隆投资有限公司

法定代表人/授权代理人:
王雅俊

住所地或通讯地址:
汕尾市城区腾飞路中段新创汇
商务大厦4楼C-E区

联系人/对接人:
胡命健

联系电话:
18813758952

乙方(盖章):
深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人/授权代理人:
胡玉华

住所地或通讯地址:
深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业
区18-4号 101

联系人/对接人:
郑保罗

联系电话:
13434795659

阳光城集团用印专用章2020

华胡印王

附件 3：工程量清单

检测项目	单位	检测数量	单价 (元)	合计 (元)
照明与功率密度检测	处	7		
低压配电电源质量 (供电电压偏差、公共电网谐波电流、谐波电压、三相电压不平衡度)	台	4		
楼板撞击声压级	处	2		
围护结构空气隔声	组	8		
室内背景噪音	点	12		
场界噪声	点	2		
统一眩光值 (UGR)	处	2		
采光系数	间	12		
显色指数	处	4		
室内环境检测	点	360		
总价合计 (元)				1,386,700 元
最终优惠价 (元)				1,108,373.04 元

七、其他

投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况				
单位名称	深圳市正非检测科技有限公司			
投标人具备的资质	地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、见证取样工程检测、建筑节能检测、室内空气污染检测、绿建评估、能效测评（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）			
二、企业承接业绩情况（不超过5项）				
序号	工程项目名称	主要合同内容	合同金额(万元)	合同签订日期（年、月、日）
1	香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程	建筑材料检测、市政道路工程检测、主体结构工程检测、钢结构检测、建筑节能检测、室内环境检测等	58.9996万元	2024年06月07日
2	绿洲小学改扩建工程	节能绿建、符合性评估报告、能效测评、能耗上传	27.1175万元	2024年06月
3	中海学仕里项目	楼板撞击声压级、围护结构空气隔声、室内背景噪音、场界噪声、统一眩光值（UGR）、采光系数、显色指数、照明照度、照明功率密度、室内环境空气污染物浓度（TVOC、氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯）、防排烟系统漏风量及变形进行检测。	58万元	2023年04月24日
4	万德隆阳光城愉憬湾二期节能绿建及室内环境检测项目	节能绿建及室内环境检测	109万元	2023年07月12日
5	万德隆阳光城愉憬湾一期节能绿建及室内环境检测项目	节能绿建及室内环境检测	110.8373万元	2023年07月12日

备注：1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2. 要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。

7.1 香港中文大学（深圳）音乐学院主体工程

CSCEC

中建

深圳音乐学院施工总承包项目 工程质量检测委托合同

合同编码： 210024Z536SH



中建

委托单位（甲方）： 中建五局华南建设有限公司

承检单位（乙方）： 深圳市正非检测科技有限公司

电子合同专用章

签约日期： 2024 年 6 月 7 日

工程质量检测委托合同

甲方：中建五局华南建设有限公司
乙方：深圳市正非检测科技有限公司

甲方委托乙方承担香港中文大学(深圳)音乐学院主体工程项目的地基与基础、常规建筑材料、装饰装修材料、建筑结构、节能材料、钢结构、室内空气及能效测评等进行试验检测工作。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程检测事项协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：深圳音乐学院施工总承包

二、工程地点：深圳市龙岗区盐龙大道与国际大学园路交叉口

三、工程规模/概况：总建筑面积约12.9万m²，地下建筑面积约2.2万m²，地上建筑面积约10.2万m²，1#、2#之间的大雨棚以及连接2~7#楼的室外连廊约0.5万m²。主要建设内容：新建南北区地下室、综合楼（音乐厅、图书馆）、观演楼（剧院、音乐厅、研究中心）、教学楼、实验楼、宿舍、学生综合楼（食堂、体育馆）、风雨连廊、附属用房等。

四、委托内容：深圳音乐学院施工总承包项目相关的建筑材料检测、市政道路工程检测、主体结构工程检测、钢结构检测、建筑节能检测、室内环境检测等。

五、合同价款和支付方式

1、计价方式：每项检测项目的收费按照《(粤建检协[2015]8号)广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价(附件1)》的收取，按实际工作量结算。

2、合同价：本合同为综合单价合同，暂定含税总价为589996.00元（大写：伍拾捌万玖仟玖佰玖拾陆元零角零分），其中不含税为556600.00元，增值税率为6%，增值税金额33396.00元。

3、甲、乙双方在签订合同后增加的检测项目，以当地物价部门规定的收费标准为准。特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定。

4、乙方需在5日内向甲方提供正式检测报告一式四份。后期如甲方再需检测报告，乙方应无条件配合。费用不再另外增加；若甲方填写委托单客户信息栏出现工程名称、工程部位错误或信息缺少而需对检测报告更改、补充相关信息时，乙方应无条件配合。费用不再另外增加。

5、支付方式：乙方每月的15日左右提交上月甲方委托工作量清单，按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费用，建材检验采用记账月结方式结算，待甲方确认无误后，乙方开具甲方所需类型发票（专票），甲方收到发票后于下月底结清上月检测费用的100%，工程施工检测完成后，出具完整的试验检测报告。甲方不按约定支付款项时，延期时间超过3个月以上及因建设单位（发包人）不能按时支付给甲方工程款而导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款时，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工的正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的做法。

6、双方约定，乙方开具的发票种类为税率6%的（增值税专用发票）在本合同签订后，若由于国家政策原因导致增值税变动，则本合同约定的不含税总额不变，按最新税率计算总含税价并开具发票。

7、在办理结算流程时若甲方商务、财务等结算流程部门需提供额外的试验检测报告及试验委托单乙方应无条件配合。费用不再另外增加。

8、甲方需授权一名结算联系人，如账单有误及时与乙方经营结算人员沟通解决，并指导帮助乙方结算人员办理结算流程。如人员有变更需重新

授权一名联系人。

甲方结算联系人：王明星；联系方式：15665770585

甲乙双方账户信息：

甲方：	乙方：
纳税人名称：中建五局华南建设有限公司	纳税人名称：深圳市正非检测科技有限公司
纳税人识别号：9144030019220674XY	纳税人识别号：91440300553887748X
公司电话：0755-82187781	公司电话：0755-86106288
公司地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3088号深圳湾1号T1—8A	公司地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区 18-4 号101
开户银行：中国银行股份有限公司深圳新秀支行	开户银行：中国工商银行深圳龙华支行
银行账号：753671606986	账号：4000026609201722489

六、双方的责任及义务

1、甲方

- 1) 在乙方的指导下提供建筑试验的试件和乙方检测所需的一些技术数据及资料，配合乙方作好检测试验工作。
- 2) 甲方的试验送检人员按国家现行的标准规范对样品进行抽取，且样品须符合试验要求。
- 3) 甲方要求上门取样或到现场检测时，需最少提前半天通知乙方；检测项目为有见证送检时，通知驻地监理签字见证。
- 4) 按合同约定的期限和方式支付检测试验费用，并履行合同约定的全部义务。
- 5) 现场检测时甲方需提供完整的施工图纸及其相关文件，提供现场检测所需水电，按照试验要求完成现场检测场地平整，提供必须的配合工作，提供安全的现场检测工作环境。
- 6) 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假报告。

2、乙方

后自动终止：**本合同一式四份，具有同等效力，甲方、乙方各执二份。**

甲方（盖章）：中建五局华南建设有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：

乙方（盖章）：深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人或委托代理人：

签字日期：



7.2 绿洲小学改扩建工程

合同编号：

绿洲小学改扩建工程项目节能绿色建筑 检测技术咨询服务合同

项目名称：绿洲小学改扩建工程

工程地点：深圳市福田区新洲五街和新洲七街交汇处

甲 方：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

乙 方：深圳市正非检测科技有限公司

签署时间：二〇二四年六月

甲 方：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

乙 方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和文件要求，悉地国际设计顾问（深圳）有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市正非检测科技有限公司（以下简称“乙方”）协商，签订本合同。

资金来源：该项目为100%政府投资项目，甲方受深圳市福田区建筑工务署委托承接项目代建工作并开设项目资金监管账户，福田区建筑工务署将资金按项目进度划拨到代建项目资金监管账户后，由甲方负责项目资金拨付和管理工作。

第一条 工作内容

甲方委托乙方承担绿洲小学改扩建工程项目节能绿色建筑现场检测及技术咨询服务工作。

第二条 承包范围和方式

2.1 承包范围：

2.1.1 满足项目建筑工程的节能（绿建）专项验收及联合验收要求，对楼板撞击声压级、围护结构空气隔声、室内背景噪音、场界噪声、统一眩光值（UGR）、采光系数、显色指数、变压器、通风与空调系统、绿色建筑符合性评价、建筑能效测评等并出具检测报告。（详见附件 1：节能检测和咨询内容明细）

2.1.2 负责组织现行节能绿建专项验收要求指导项目准备全套验收资料，并确保资料内容、数据符合相关规范要求，并对现场节能绿建的相关施工措施的完成度、完成率进行检查，对不符合之处提出建设性整改意见，最终出具绿色建筑等级符合性评估报告和建筑能效测评报告，负责将能耗分项计量数据上传市级平台。

2.2 承包方式：根据工作内容和承包范围，采取暂定总价、固定单价包干费用（含检测费、服务费、利润、税金等）的计算方式。

第三条 费用及支付

3.1 本合同价款暂定总价为人民币（大写）贰拾柒万壹仟壹佰柒拾伍元整，（小写）¥271175.00元（含税率6%增值税发票）。上述合同价款包含但不限于运输费、机械

13.1 本合同双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

13.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

(以下无正文)

甲方



甲方法定代表/授权代表（签字）：



甲方签署日期：2024.6.28

乙方（盖章）



乙方法定代表/授权代表（签字）：



乙方签署日期：

附件 1: 绿洲小学改扩建工程建筑节能绿建检测和咨询内容明细

序号	检测项目	数量	单位	优惠单价 (元)	合计 (元)
一	建筑节能及绿色建筑现场检测				
1	楼板撞击声压级	2	组		
2	楼板空气隔声	2	组		
3	分户墙空气隔声	2	组		
4	外窗空气隔声	2	组		
5	外墙空气隔声	2	组		
6	功能房间室内噪声	12	点		
7	建筑场地噪声	4	点		
8	统一眩光值 (UGR)	2	处/间		
9	采光系数	12	处/间		
10	显色指数	9	处/间		
11	室内温度、湿度	50	点		
12	空调系统总风量	2	组		
13	空调风管漏风量、风管强度	2	组		
14	空调风口风量	15	组		
15	空调风机单位风量耗功率	2	组		
16	低压电源质量	2	台		
				小计1	
二	建筑评估和咨询				
1	绿色建筑等级符合性评估	35985	m2	/	
2	建筑能效测评	35985	m2	/	
3	建筑节能绿色建筑验收咨询服务 (含接入深圳市建筑能耗检测平台)	35985	m2	/	
				小计2	
				总计1+2:	¥271175.00

7.3 中海学仕里项目

中海学仕里项目节能绿色建筑检测技术咨询服 务合同

项目名称：中海学仕里项目

工程地点：深圳市龙华区民治新区大道与白松路交汇处

甲方：深圳市海...
乙方：深圳市正非检测科技有限公司

签署时间：二〇二三年 月

甲 方：深圳市海宏房地产开发有限公司

乙 方：深圳市正非检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和文件要求，**深圳市海宏房地产开发有限公司**（以下简称“甲方”）与**深圳市正非检测科技有限公司**（以下简称“乙方”）协商，签订本合同。

第一条 工作内容

甲方委托乙方承担中海学仕里项目节能绿色建筑及室内环境污染物检测服务工作。

第二条 承包范围和方式

2.1 承包范围：

2.1.1 满足项目建筑工程的节能（绿建）专项验收及联合验收要求，对楼板撞击声压级、围护结构空气隔声、室内背景噪音、场界噪声、统一眩光值（UGR）、采光系数、显色指数、照明照度、照明功率密度、室内环境空气污染物浓度（TVOC、氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯）、防排烟系统漏风量及变形进行检测，并出具检测报告。（详见附件1：节能检测咨询内容明细）

2.1.2 负责组织按原节能绿建专项验收要求指导项目准备全套验收资料，并确保资料内容、数据符合相关规范要求，并对现场节能绿建的相关施工措施的完成度、完成率进行检查，对不符合之处提出建设性整改意见。

2.2 承包方式：根据工作内容和承包范围，总费用采取固定包干费用（含检测费、税金、评审费等）。

第三条 费用及支付

3.1 本合同价款采用总价包干，合同总额为（大写）壹拾万伍仟捌佰贰拾陆元零角贰分，（小写）¥584,694.96 元，不含税金额¥551,599.02 元（大写）玖万玖仟捌佰叁拾伍元捌角柒分，税率 6%，税费：33,095.94 元。上述合同总价款包含但不限于运输费、机械费、检测费、人工成本、税费等全部费用。合同总价除甲方发出的设计/工程变更外不作调整，亦不会因人工费、物价、费率或汇率的变动而有所调整。

3.2 乙方在甲方规定时间内完成要求所有检测项检测、提交满足国家规范的检测报告，配合甲方通过节能验收，待甲方取得联合验收意见书后，乙方向甲方提交符合要求的请款资料及符合税务局要求的增值税专用发票的 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 100%，即含税总价¥584,694.96 元。

12.2 发生不可抗力;

12.3 经双方协商书面同意后,可以解除合同;

第十三条 合同生效及其他

13.1 本合同双方签字盖章后生效,一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

13.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

13.3 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章):



乙方(盖章):



甲方法定代表/授权代表(签字):

乙方法定代表/授权代表(签字):



甲方签署日期: 2023年04月18日

乙方签署日期: 2023年04月24日

附件1: 中海学仕里项目节能检测咨询内容明细

序号	检测项目	检测数量	单位	省价	省价条款	优惠单价(元)	合计(元)
1	楼板撞击声压	6	组		6.1.5		

-7-

	级						
2	围护结构空气隔声	30	组		6.1.3		
3	室内背景噪音	51	点		6.1.1		
4	场界噪声	4	点		6.1.1		
5	统一眩光值(UGR)	8	处/间		8.1.35		
6	采光系数	15	处/间		6.2.1		
7	显色指数	12	处/间		8.1.23		
8	室内环境空气污染物浓度(TVOC、氧、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯)	291	点		11.1.1至11.1.7		
9	照明照度	32	点		6.11.5		
10	照明功率密度	32	点		6.11.6		
11	防排烟系统漏风量及变形	15	系统		6.7.4		
12	建筑节能(绿色建筑)工程专项验收服务	105856.2	m ²	/			
优惠合计(大写)							584694.96

7.4 万德隆阳光城愉景湾二期节能绿建及室内环境检测项目

**【万德隆阳光城愉景湾项目二期】
节能绿建及室内环境检测服务合同**

ZFT-YW-20230104

【合同编号： 1】

甲方（委托方）：汕尾市万德隆投资有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司



阳光城集团用印专用章

【万德隆阳光城愉景湾二期】
节能绿建及室内环境检测服务合同

【合同编号： 】

本合同由下列双方于【2023】年【7】月【 】日在上海市杨浦区签署：

委托方：【汕尾市万德隆投资有限公司】（以下简称甲方）

检测方：【深圳市正非检测科技有限公司】（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：万德隆阳光城愉景湾二期节能绿建及室内环境检测项目

1.2 工程地点：汕尾市城区红海大道和香洲路交汇处

1.3 工程规模：167004m²

第二条 技术服务质量要求检测标准

满足国家和行业现行有效的技术要求。

第三条 检测时间

3.1 技术服务期限：签订合同至检测报告提交并通过当地质监站节能、绿建验收；

3.2 检测时间自甲方通知乙方进场之日起，至乙方完成工程检测并通过当地政府节能、绿建验收。同时，约定检测开始时间为2023年8月1日前，完成时间为2023年8月20日前。

3.3 如遇下列情况，时间相应顺延：

- (1) 因雷雨、台风、道路阻隔等情况；
- (2) 经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等；
- (3) 出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的。

第四条 检测费用的核算与支付

4.1 收费依据：

本合同包干价（附件3）为：¥1,092,206.16元（大写人民币：壹佰零玖万贰仟贰佰零陆元壹角陆分）；

项目签署方式为总价包干，合同约定的检测内容为：万德隆阳光城愉憬湾二期（总面积167004m²）范围内的节能绿建及室内环境检测工作并通过工程当地质监站的验收及取得建筑节能绿建竣工验收备案表。

4.2 付款方式

4.2.1 费用付款方式

采取一次性付款方式。乙方现场检测完成提交全部检测报告，并通过当地质监站的验收后，甲方一次性结清款项。

上述每次付款前，乙方须依约向甲方提交付款申请、满足付款节点的甲方(对乙方依约完成的)成果确认文件、以及本合同约定的合法增值税发票；若乙方逾期未向甲方提供该等请款文件，甲方有权拒绝付款、且不承担任何法律责任，直至乙方依约提交。

4.2.2 本合同项下增值税发票及收款账户信息如下：

甲方增值税发票信息：

单位名称：【汕尾市万德隆投资有限公司】

纳税人识别号：【91441500MA4UT2EG5X】

单位地址：【汕尾市区汕尾大道奎山地段东侧建安综合楼 1001 号之一】

开户行及账号：【中国银行汕尾分行营业部；银行账户：683468478224】

乙方收款账户信息：

开户行：【中国工商银行深圳龙华支行】

开户名：【深圳市正非检测科技有限公司】

账号：【4000026609201722489】

乙方确认，甲方向上述账户付款即视为甲方已履行相应付款义务；如需变更上述账户，将提前五个工作日书面通知甲方，否则自愿承担甲方付款延迟等一切不利后果。

4.2.3 财务付款要求：如因乙方提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生一切后果由乙方承担。乙方自愿接受扣除本次付款金额的 10%，并同意被退票款项在甲方收到乙方《退票后重办付款账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。

4.2.4 双方确认，本合同项下乙方应按甲方要求的时间提供以下第【(2)】项发票

(1) 税率为【】%的增值税普通发票；

(2) 税率为【6】%的增值税专用发票。

4.2.4.1 除发票外，乙方还需提供甲方所需资料供甲方查验，以证明发票真伪；如开具汇总的专用发票，还需提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。

(本页为【万德隆阳光城愉景湾项目二期】
节能绿建及室内环境检测服务合同签字页)

甲方(盖章):
汕尾市万德隆投资有限公司
法定代表人/授权代理人:
王雅俊

乙方(盖章):
深圳市正非检测科技有限公司
合同专用章
法定代表人/授权代理人:
胡玉华

住所地或通讯地址:
汕尾市城区腾飞路中段新创汇
商务大厦4楼C-E区

住所地或通讯地址:
深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业
区18-4号101

联系人/对接人:
胡命健

联系人/对接人:
覃保罗

联系电话:
18813758952

联系电话:
13434795659

阳光城集团用印日期2023



附件 3：工程量清单

检测项目	单位	检测数量	单价 (元)	总价 (元)
照明与功率密度检测	处	6		
低压配电电源质量(供电电压偏差、公共电网谐波电流、谐波电压、三相电压不平衡度)	台	4		
楼板撞击声压级	处	2		
围护结构空气隔声	组	8		
室内背景噪音	点	12		
场界噪声	点	2		
统一眩光值 (UGR)	处	2		
采光系数	间	12		
显色指数	处	3		
室内环境检测	点	354		
总价合计 (元)			1,364,200 元	
最终优惠价 (元)			1,092,206.16 元	



7.5 万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目

ZFT-YW-20230105

**【万德隆阳光城愉景湾项目一期】
节能绿建及室内环境检测服务合同**

【合同编号： 】

甲方（委托方）：汕尾市万德隆投资有限公司

乙方（检测方）：深圳市正非检测科技有限公司



阳光城集团用印专用章

【万德隆阳光城愉景湾一期】
节能绿建及室内环境检测服务合同

【合同编号： 】

本合同由下列双方于【2023】年【7】月【 】日在上海市杨浦区签署：

委托方：【汕尾市万德隆投资有限公司】（以下简称甲方）

检测方：【深圳市正非检测科技有限公司】（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： 万德隆阳光城愉景湾一期节能绿建及室内环境检测项目

1.2 工程地点： 汕尾市城区红海大道和香洲路交汇处

1.3 工程规模： 169476 m²

第二条 技术服务质量要求检测标准

满足国家和行业现行有效的技术要求。

第三条 检测时间

3.1 技术服务期限： 签订合同至检测报告提交并通过当地质监站节能、绿建验收；

3.2 检测时间自甲方通知乙方进场之日起，至乙方完成工程检测并通过当地政府节能、绿建验收。同时，约定检测开始时间为2023年7月1日前，完成时间为2023年7月20日前。

3.3 如遇下列情况，时间相应顺延：

(1) 因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

(2) 经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等；

(3) 出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的。

第四条 检测费用的核算与支付

4.1 收费依据：

本合同包干价（附件3）为：¥1,108,373.04元（大写人民币：壹佰壹拾万捌仟叁佰柒拾叁元肆分）；

项目签署方式为总价包干，合同约定的检测内容为：万德隆阳光城愉憬湾一期（总面积169476m²）范围内的节能绿建及室内环境检测工作并通过工程当地质监站的验收及取得建筑节能绿建竣工验收备案表。

4.2 付款方式

4.2.1 费用付款方式

采取一次性付款方式。乙方现场检测完成提交全部检测报告，并通过当地质监站的验收后，甲方一次性结清款项。

上述每次付款前，乙方须依约向甲方提交付款申请、满足付款节点的甲方(对乙方依约完成的)成果确认文件、以及本合同约定的合法增值税发票；若乙方逾期未向甲方提供该等请款文件，甲方有权拒绝付款、且不承担任何法律责任，直至乙方依约提交。

4.2.2 本合同项下增值税发票及收款账户信息如下：

甲方增值税发票信息：

单位名称：【汕尾市万德隆投资有限公司】

纳税人识别号：【91441500MA4UT2EG5X】

单位地址：【汕尾市区汕尾大道奎山地段东侧建安综合楼 1001 号之一】

开户行及账号：【中国银行汕尾分行营业部；银行账户：683468478224】

乙方收款账户信息：

开户行：【中国工商银行深圳龙华支行】

开户名：【深圳市正非检测科技有限公司】

账号：【4000026609201722489】

乙方确认，甲方向上述账户付款即视为甲方已履行相应付款义务；如需变更上述账户，将提前五个工作日书面通知甲方，否则自愿承担甲方付款延迟等一切不利后果。

4.2.3 财务付款要求：如因乙方提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生一切后果由乙方承担。乙方自愿接受扣除本次付款金额的 10%，并同意被退票款项在甲方收到乙方《退票后重办付款账号信息更正声明》两个月后再次办理付款。

4.2.4 双方确认，本合同项下乙方应按甲方要求的时间提供以下第（【2】）项发票

（1）税率为【】%的增值税普通发票；

（2）税率为【6】%的增值税专用发票。

4.2.4.1 除发票外，乙方还需提供甲方所需资料供甲方查验，以证明发票真伪；如开具汇总的专用发票，还需提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。

(本页为【万德隆阳光城愉景湾项目一期】
节能绿建及室内环境检测服务合同签字页)

甲方(盖章):
汕尾市万德隆投资有限公司

法定代表人/授权代理人:
王雅俊

住所地或通讯地址:
汕尾市城区腾飞路中段新创汇
商务大厦4楼C-E区

联系人/对接人:
胡命健

联系电话:
18813758952

乙方(盖章):
深圳市正非检测科技有限公司

法定代表人/授权代理人:
胡玉华

住所地或通讯地址:
深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业
区18-4号 101

联系人/对接人:
郑保罗

联系电话:
13434795659

阳光城集团用印专用章2020

华胡印王

附件 3：工程量清单

检测项目	单位	检测数量	单价 (元)	合计 (元)
照明与功率密度检测	处	7		
低压配电电源质量 (供电电压偏差、公共电网谐波电流、谐波电压、三相电压不平衡度)	台	4		
楼板撞击声压级	处	2		
围护结构空气隔声	组	8		
室内背景噪音	点	12		
场界噪声	点	2		
统一眩光值 (UGR)	处	2		
采光系数	间	12		
显色指数	处	4		
室内环境检测	点	360		
总价合计 (元)				1,386,700 元
最终优惠价 (元)				1,108,373.04 元

八、企业信用情况

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18589...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市正非检测科技有限公司 存续 (在營、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300553887748X
注册号:
法定代表人: 胡鹏
登记机关: 深圳市市场监督管理局
成立日期: 2010年04月06日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18589...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市正非检测科技有限公司 存续 (在營、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300553887748X
注册号:
法定代表人: 胡鹏
登记机关: 深圳市市场监督管理局
成立日期: 2010年04月06日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
郭晋普	4104821995****3836
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91440300553887748X 深圳市正非检测科技有限公司相关的结果。



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

深圳市正非检测科技有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

深圳市正非检测科技有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91440300553887748X

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信用信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	胡鹏	企业类型	有限责任公司
成立日期	2010-04-06	住所	深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

- 行政管理 21
- 诚实守信 6
- 严重失信 0
- 经营异常 0
- 信用承诺 7
- 信用评价 0
- 司法判决 0
- 其他 0



很抱歉，没有找到您搜索的数据



- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

深圳市正非检测科技有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91440300553887748X

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#) [下载信用信息报告](#)

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	胡鹏	企业类型	有限责任公司
成立日期	2010-04-06	住所	深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

- 行政管理 21
- 诚实守信 6
- 严重失信 0
- 经营异常 0**
- 信用承诺 7
- 信用评价 0
- 司法判决 0
- 其他 0



很抱歉，没有找到您搜索的数据



- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

深圳市正非检测科技有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91440300553887748X

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#)

[下载信用信息报告](#)

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	胡鹏	企业类型	有限责任公司
成立日期	2010-04-06	住所	深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

- 行政管理 21
- 诚实守信 6
- 严重失信 0
- 经营异常 0
- 信用承诺 7
- 信用评价 0
- 司法判决 0
- 其他 0



很抱歉，没有找到您搜索的数据

九、其他


深圳市国家税务局 增值税一般纳税人认定通知书

深国税宝龙认正[2014]1769号

深圳市正非检测科技有限公司(440300553887748):

经审核,同意认定你单位为增值税一般纳税人。从2014年05月1日(税款所属期)起按增值税一般纳税人的规定征管。

特此通知。



基本存款账户信息

账户名称: 深圳市正非检测科技有限公司

账户号码: 4000026609201722489

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行

法定代表人:
(单位负责人) 胡鹏

基本存款账户编号: J5840046708202

2024 年 06 月 25 日

A red circular stamp from the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Shenzhen Longhua Branch. The stamp contains the text "中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行" around the perimeter and "账户专用章" in the center, with "(01)" at the bottom.



统一社会信用代码
91440300553887748X

营业执照

(副本)



名称 深圳市正非检测科技有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 胡鹏

成立日期 2010年04月06日

住所 深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9号富城科创大厦501

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2024年10月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制