

标段编号：2307-441500-04-01-510565009001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌机采购项目（二次）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广州绿瀚流体设备技术有限公司

日期：2025年06月05日

1、投标人基本情况

1.1 代理商企业基本情况

企业名称	广州绿瀚流体设备技术有限公司	成立时间	2012 年 08 月 24 日
企业类型	☐ 制造商 ☒ 代理商	注册资本 (万元)	1100 (人民币)
企业性质	☐ 国企 ☒ 民营		
主营业务 范围	环保技术推广服务;节能技术推广服务;环保技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;科技项目招标服务;科技项目代理服务;科技信息咨询服务;建筑工程、土木工程技术服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;水处理设备的研究、开发;贸易代理;佣金代理;机电设备安装服务;环保设备批发;仪器仪表批发;机械配件批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;专用设备销售;纯水冷却装置销售;化工产品零售(危险化学品除外);机械配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;专用设备安装(电梯、锅炉除外);		
注册地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1603 室		
办公地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1603 室		
生产基地 地址	广东省广州市番禺区南村镇南村东兴路 7 号 1 栋 101 室		
企业邮箱	lfp@greensea.net.cn		
企业人员 情况	缴纳社保总人数: 18 人	生产规模	工厂占地: 1400 余平米

1.2 设备制造商企业基本情况

企业名称	赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司		成立时间	1994 年 11 月 11 日
企业类型	☒ 制造商 ☐ 代理商		注册资本 (万元)	1696.2（美元）
企业性质	☐ 国企 ☐ 民营 ☒ 外企			
主营业务范围	建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：泵及真空设备制造，环境保护专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，机械电气设备制造，电力电子元器件制造，水资源专用机械设备制造，气体、液体分离及纯净设备制造，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），金属结构制造，泵及真空设备销售，环境保护专用设备销售，污水处理及其再生利用，机械电气设备销售，电力电子元器件销售，机械零件、零部件销售，市政设施管理，气体、液体分离及纯净设备销售，机械设备租赁，金属制品销售，金属结构销售，节能管理服务，非常规水源利用技术研发，机械设备研发，金属制品研发，信息系统运行维护服务，智能水务系统开发，信息系统集成服务，工业自动控制系统装置销售，物联网技术研发，物联网技术服务，普通机械设备安装服务，通用设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），工业互联网数据服务，工程和技术研究和试验发展，网络与信息安全软件开发，云计算装备技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），贸易经纪，货物进出口，技术进出口，智能控制系统集成，物联网应用服务，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
注册地址	沈阳经济技术开发区开发大路 11 甲 4 号			
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路 11 甲 4 号			
生产基地地址	沈阳经济技术开发区开发大路 11 甲 4 号			
企业邮箱	—			
企业人员情况	缴纳社保总人数：212 人	生产规模	公司占地面积 36560 平方米 建筑面积 10000 平方米，其中潜水泵年生产量为 15,000 台，月生产能力超过 1100 台。潜水搅拌机年生产量为 3000 台	

1.3 赛莱默制造商简介

2011 年，原 ITT 公司水业务部门更名为 **Xylem (NYSE:XYL)** 公司，总部位于纽约州莱伊布鲁克，在世界各地拥有 12,500 名员工。Xylem 凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案，连续三年荣登道琼斯可持续发展世界指数。

Xylem 是一家领先的全球水技术提供商，为公用事业、住宅与商业建筑服务业、工业与农业应用领域客户提供水输送、处理、监测和高效利用的技术与方案。公司拥有诸多市场领先的卓越品牌，如, Flygt 飞力、Wedeco、Sanitaire、Leopold、WTW、B&G、Lowara 等。



Xylem 业务遍及 150 多个国家,公司员工具有广泛的应用专业知识，十分注重寻找适合当地情况的解决方案以解决世界上最具挑战性的水与污水问题。

公司名称 Xylem 源于自古希腊语，原义是指植物中负责输送水份的组织，会让人联想起自然界中所发生的最好的水输送机制，寓意公司对水事业的追求，突出我们以水为核心业务的工程技术能力，表现我们运用堪与大自然造化能力媲美的世界最优秀的工程技术实现水的输送。有关更多介绍，请访问公司网站。

www.xyleminc.com

赛莱默（中国）有限公司，为 Xylem 在中国的总部，位于中国上海市，主要负责赛莱默公司所有产品在中国市场的推广及销售。致力于为中国流体技术和环保产业提供产品、技术和工程全面解决方案。Xylem 公司流体技术产品被广泛应用于中国各个省、市、自治区的重点工程项目。其中包括：黄河小浪底水利枢纽工程防洪排水系统、三峡永久船闸和左岸电厂工程、北京高碑店，清河，小红门，北小河污水处理厂、沈阳，成都，昆明，重庆等城市多座污水处理厂、首钢搬迁工程、北京中央电视台新址以及上海环球金融中心等。

赛莱默水解决方案公司（**xylem water solutions manufacturing AB**），1912 年成立于瑞典斯德哥尔摩，为 Xylem 的全资子公司（前身相继为瑞典飞力公司、ITT 飞力泵业有限公司、ITT 水与污水处理系统有限公司），是全球潜水设备类领先供应商。**FLYGT** 飞力于 1947 年发明了全球第一台潜水离心泵，1976 年发明了全球第一台潜水搅拌器（水平螺旋桨泵），1977 年发明全球第一台潜水轴流泵，1984 年发明了全球第一台低速潜水搅拌器（潜水推流器）。公

司旗下飞力品牌（Flygt）潜水设备一直是高效率、高质量、多用途产品的代名词，产品被广泛用于各行各业，尤其在市政水处理行业，飞力产品拥有良好的口碑和较高的市场占有率。

赛莱默公司目前在中国有 2 家生产制造企业，分别是：**赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司**，**赛莱默（南京）有限公司**。其中赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司成立于 1994 年，投资 2500 万美元，生产世界一流品质的潜水设备。沈阳工厂亦成为赛莱默水处理系统有限公司在全球的五个先进生产基地之一，产品不仅满足中国市场的需求，还销往世界各地。赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司提供从设备的供应，到系统规划、设计、安装、调试运行和维修的全面服务。为了保证用户得到持续优质的服务，目前已在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、大连、香港等十余个城市建立了办事机构和服务中心，分销商网络更是遍布全国。



1.4 广州绿瀚公司简介

广州绿瀚流体设备技术有限公司成立于 2012 年 8 月 24 日，是一家专业的水技术、水设备供应商，目前公司的业务主要分为水设备的销售、水技术的咨询、相关工程安装、产品的维修服务等。2015 年，公司正式成为美国赛莱默（原 ITT）公司在广东区域的授权分销商，具体销售和服务的产品如下：

- Flygt(飞力)潜水泵&搅拌器以及 TOP 一体化泵站
- Wedeco(威德高)臭氧技术及紫外线消毒系统
- Leopold(滤宝)深床反硝化滤池
- Sanitaire 曝气系统
- 德国 WTW 在线监测仪器
- 英国 Godwin(戈德温)液压, 自吸泵、柴油机泵
- 美国 Goulds(古尔兹)长轴深井泵等
- 意大利 Lowara(罗瓦拉)不锈钢管道泵、双吸泵等
- B&G 卧式离心泵、端吸泵、双吸泵等

2017 年，公司正式成为赛莱默公司在广东区域的高级授权服务中心，目前服务中心占地 1400 余平米，库存有各种 Flygt（飞力）泵、搅拌器等设备的常用备品备件，具有水泵电机线圈修复, 轴的修复及加工, 动平衡检测等一条龙维修服务. 拥有齐全的机泵维修检测设备和专业技术人员，可以为您及时修复损坏的泵, 电机及零部件，专业的维修保养，减少设备故障带来的损失。同时公司也承接应急水泵租赁服务。

我司一贯坚持的企业发展目标和理念：利用赛莱默多项名牌产品和员工的专业应用知识和经验，提供各种本地化解决方案，致力解决世界最大的用水及污水处理问题。

主要业务范围包括：水输送、水处理和水测试领域，帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户提供完美解决方案。

具体销售和服务的产品如下：


- Flygt(飞力)潜水泵&搅拌器以及 TOP 一体化泵站





- 1901 年飞力公司成立，总部在瑞典，是世界上最大的潜水污水泵和潜水搅拌机制造商，目前在全球的污水泵送及介质搅拌领域处于绝对领先地位，全球有 2 座工厂，一座位于瑞典斯德哥尔摩，一座位于中国沈阳（于 1995 年正式投产）

●Leopold(滤宝)深床反硝化滤池




- Leopold 隶属于专注于水处理事业的 Xylem 公司, Leopold 成立于 1924 年, 工厂位于 Zelienople, PA, USA, 全球近 8000 套 Leopold 的滤池系统在运行。
- Leopold 拥有九十多年的滤池应用经验、能够提供全部的滤池系统和设备，并完成众多的产品革新。上世纪 30 年代，Leopold 为满足不断提高的饮水安全要求，开发了多种配水系统；40 年代早期，Leopold 不断探究过滤原理，获得第一个双层配水系统专利，1945 年第一次推出双层陶土滤砖，后续几年进行过多次改良，1977 年 Leopold 推出第一款高密度聚乙烯 (HDPE) 材质的双层配水/配气滤砖，接着又推出 Superblock IITM 单水反冲滤砖。近些年，Leopold 又推出技术领先的 S 型、SL 型、XA 型滤砖，滤砖具备无以比拟均匀配水配气能力。Leopold 拥

有完善的滤池应用技术，上世纪 80 年代，Leopold 作为行业领导者，着手开发给水/污水处理滤池 PLC 自控系统，并于 90 年代推出基于应用的滤池 PLC 控制系统 FilterWorx™，FilterWorx™涵盖了 Leopold 九十多年滤池应用的经验，该控制系统包括整套自动监测、控制的仪表，实现滤池系统完美控制。

- Leopold 滤池污水处理业绩早在 1971 年美国密歇根州 Walled Lake Novi WWTP 项目。目前应用的最大业绩为美国华盛顿特区 Blue Plains AWTP 的深度处理滤池，处理水量 140~196 万吨/天，出水排向 Potomac 河和 Chesapeake 海湾，出水水质一直可以做到高于美国国家污染物排放标准（NPDES），保护 Potomac 河和 Chesapeake 湾水质，并继续贯彻执行切萨皮克湾议案。
- Leopold 具有近 100 年的滤池工程应用经验和近 50 年的污水深度处理滤池工程应用经验。21 世纪初，Leopold 开发了 elimi-NITE®反硝化深床滤池系统。elim-NITE®采用 Leopold 的 Type S 滤砖和粗石英砂，采用液位及溶氧控制、“前馈+后馈”碳源投加控制方式，出水硝态氮可稳定小于 1mg/L，可为用户实现 $SS \leq 5\text{mg/L}$ ， $TN \leq 3\text{mg/L}$ ， $TP \leq 0.3\text{mg/L}$ 的排放目标。

● Wedeco (威德高) 臭氧技术及紫外线消毒系统

WEDECO
a xylem brand



- 1976 年公司成立，总部在德国，是世界上最大的臭氧系统和紫外线系统制造商，目前在全球

的污水处理领域（包括市政水与污水消毒、工业难降解污水等领域）处于绝对领先地位，目前工厂主要分布在德国和美国，xylem 在中国沈阳的工厂可以进行臭氧和紫外系统的组装，备件库存等

●Sanitaire 曝气系统



- 1967 年公司成立，总部在美国，是世界上最大盘式微孔曝气系统系统制造商，目前在全球的污水处理领域（包括市政污水、工业污水曝气等领域）处于绝对领先地位，特别是在美洲，有近 70% 的市场占有率，目前工厂主要分布在美国，在中国江苏可以进行组装及备件库存。

●英国 Godwin(戈德温)液压, 自吸泵、柴油机泵



We offer a complete range of Godwin Pumps to meet any portable or permanent Pumping solution
我们提供完整的产品系列满足任何便携或永久安装泵送解决方案



Think Orange. Think Godwin.
Great Pumps. Great People.®



ITT

- 公司成立于 1886 年，是世界自吸泵的领先制造商，目前在英国及美国设有工厂，Xylem 公司正计划在中国沈阳工厂设立组装车间。在市政、工业应急排水、防洪排涝、农业灌溉等领域有非常好的应用，目前具有世界上最先进的自吸技术—无辅助自吸高度达 8.5 米，为很多特殊场合水泵的应用提供完善解决方案。

●B&G 卧式离心泵、端吸泵、双吸泵等



- 公司已有 85 年的历史，总部在美国的芝加哥，是世界上空调泵领域的第一品牌，主要应用于市政、工业、商业建筑、消防、灌溉等领域，工厂主要分布在美国，中国南京 Xylem 工厂可以组装

2、投标人承诺情况

2.1. 投标人廉洁责任承诺书

投标人廉洁责任承诺书

致深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司：

我司自愿参加贵司组织的 深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌器采购项目（二次）（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；

（2）不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；

（3）不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；

（4）不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；

（5）不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；

（6）不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；

不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

广州绿瀚流体设备技术有限公司



2025 年 6 月 5 日

2.2. 承诺函

承诺函

本人陈莉（身份证号码：433122199308243525）代表我司参加深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌器采购项目（二次）项目（项目编号：2307-441500-04-01-510565009001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其它可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：



广州绿瀚流体设备技术有限公司

2025年6月5日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前3个月连续缴纳社保证明扫描件(社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定)

2.2.1. 法定代表人证明书

法定代表人资格证明书

申请人名称：广州绿瀚流体设备技术有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1603 室

成立时间：2012 年 08 月 24 日

经营期限：2012 年 8 月 24 日至长期

姓 名：陈惇 性别：男 年龄：44 职务：总经理

系广州绿瀚流体设备技术有限公司（投标单位）的法定代表人。

特此证明。

投标人：广州绿瀚流体设备技术有限公司（盖单位公章）

时间：2025 年 6 月 5 日

附：法定代表人身份证复印件



2.2.2. 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 陈惇（姓名）系 广州绿瀚流体设备技术有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 广州绿瀚流体设备技术有限公司（单位名称）的 陈莉（姓名）为我公司签署 深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌器采购项目（二次）项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌器采购项目（二次） 项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附代理人身份证复印件。

人像面： 	国徽面： 
--	---

代理人： 陈莉 性别： 女 年龄： 32

身份证号码： 433122199308243525 职务： 销售

投标人（盖章）： 广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）： 陈惇

授权委托书日期： 2025 年 6 月 5 日

2.2.3. 被授权委托人在截标前 3 个月连续缴纳社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		陈莉		证件号码		433122199308243525			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202501		-	202505	广州市:广州绿瀚流体设备技术有限公司		5	5	5	
截止			2025-05-29 16:34		该参保人累计月数合计		实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月	实际缴费5个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）



证明时间

2025-05-29 16:34

2.2.4. 投标函

致：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

根据贵方的项目编号为 2307-441500-04-01-510565009001 的 深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌器采购项目（二次） 的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 60 日历日内完成全部供货（自合同签订之日起至货物运抵现场时间，具体以贵方通知为准）。合同签订之日起 15 个日历日内提供设备结构尺寸图及安装详图，到货后接到贵方通知后完成系统的指导安装、调试，以及培训并试运行，达到验收标准。与土建有关的安装附件、预埋件要求在合同签订之日起 30 日历日内运抵工地现场。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：广州绿潮流体设备技术有限公司

投标人代表：陈莉

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1603室

联系电话：020-34791622

日期：2025年6月5日

2.3. 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司：

我司自愿参加贵司组织的 深圳市深汕特别合作区小漠港水质净化厂项目（一期）水泵及搅拌机采购项目（二次） 的投标，我司在此郑重承诺：

（1）诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。

（2）近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。

（3）近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：



广州绿瀚流体设备技术有限公司

2025 年 6 月 5 日

2.3.1. 未被各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单



中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:


地区:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 广州绿瀚流体设备技术有限公司 相关的结果.

2.3.2. 未被最高人民法院在“信用中国”列入失信名单-截图



党政机关

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zdlycx/?tablename=credit_rsb_fr_tqnmggz&gsName=拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

小程序1688百度国家企业信用查询严重失信信用查询深圳信用信用服务考试介绍失信惩戒失信被拖欠严重失信重大税收违法政府采购深圳市国家税务

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

广州绿能流体设备技术有限公司

查询

查询结果

广州绿能流体设备技术有限公司

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国

登录 注册 通知公告 网站声明

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 失信被执行人查询

失信被执行人查询

广州绿能流体设备技术有限公司

查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

政府网站 找错

©版权所有: 信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bmd04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

2.3.3. 未被列入经营异常名录和严重违法企业名单-截图

(网址: http://www.gsxt.gov.cn/)

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

广州绿瀚流体设备技术有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91440113052571075N

注册号: 440126000318728

法定代表人: 陈淳

登记机关: 广州市番禺区市场监督管理局

成立日期: 2012年08月24日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

3、企业认证情况

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期
制造商			
质量管理体系认证证书	上海挪华威认证有限公司	ISO9001	2025-12-31
环境管理体系认证证书	上海挪华威认证有限公司	ISO14001	2025-12-9
职业健康安全管理体系认证证书	上海挪华威认证有限公司	ISO45001	2025-12-13
投标人			
质量管理体系认证证书	广东中企认证服务有限公司	ISO9001	2026-3-30
环境管理体系认证证书	北京中安质环中心认证有限公司	ISO14001	2026-7-26
职业健康安全管理体系认证证书	北京中安质环中心认证有限公司	ISO45001	2026-7-26

制造商质量管理体系证书 ISO9001



管理体系认证证书

证书号码:
145139-2013-AQ-RGC-RvA

首次签发日期:
2007年6月 13日

有效期限:
2023年1月 01日 - 2025年12月 31日

兹证明

赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

中国沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 统一社会信用代码：91210106604620673F

质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015标准

此证书对下列产品或服务范围有效：

污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造

证书制作地点及日期：
上海，2022年12月 05日

证书认可签发机构：
DNV - Business Assurance
中国上海市长宁区虹桥路1591号9号楼A座 邮编：
200336 电话：+86 21 32799000



朱海明
管理代表

缺少了认证机构的名称和地址将导致证书失效

认可机构：DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102322689, www.dnv.com/assurance

全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 的查询结果扫描件

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云	
State Administration for Market Regulation	
当前位置：认证结果 > 证书详情	
声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责。如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。	
证书信息	
• 证书编号 145139-2013-AQ-RGC-RVA • 颁证日期 2022-12-05 • 初次获证日期 2007-06-13 • 监督次数 0 • 认证项目 质量管理体系认证 (ISO9001) • 认证依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 • 证书状态 有效 • 证书到期日期 2025-12-31 • 信息上报日期 2023-01-09 • 再认证次数 6 • 认证覆盖的业务范围 污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵阀系统、预制一体化泵站系统、臭气发生系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造 • 是否覆盖多场所 否 • 认证覆盖的场所名称及地址 中国沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 • 证书使用的认可标识 RVA • 换证日期 2022-12-05 • 证书附件下载	
获证组织基本信息	
• 组织名称 襄萃水处理系统（沈阳）有限公司 • 所在国别地区 中国 辽宁省 • 组织地址 沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 • 统一社会信用代码/组织机构代码 91210106604620673F • 本证书体系覆盖人数 226	

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

认证证书

认证项目：质量管理体系认证 (ISO9001)

证书编号：145139-2013-AQ-RGC-RVA 证书状态：有效

获证组织名称：赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

获证组织地址：沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号

认证依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

认证覆盖的业务范围：污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造

本证书体系覆盖人数：226

颁证日期：2022-12-05 证书到期日期：2025-12-31 初次获证日期：2007-06-13

发证机构名称：上海挪华威认证有限公司

发证机构地址：虹桥路1591号9号楼A座

发证机构网址：www.dnv.com

证书使用的认可标识：RVA

制造商环境管理体系认证证书 ISO14001



管理体系认证证书

证书号码:
67674-2009-AE-RGC-RvA

首次签发日期:
2009年12月 17日

有效期限:
2022年12月 10日 - 2025年12月 09日

兹证明

赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

中国沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 统一社会信用代码：91210106604620673F

环境管理体系符合：

ISO 14001:2015标准

此证书对下列产品或服务范围有效：

污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造

证书制作地点及日期：
上海，2022年12月 05日



证书认可签发机构：
DNV - Business Assurance
中国上海市长宁区虹桥路1591号9号楼A座 邮编：
200336 电话：+86 21 32799000



朱海明
管理代表

缺少了认证机构的名称导致证书无效

认可机构：DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689, www.dnv.com/assurance

全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 的查询结果扫描件

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云	
State Administration for Market Regulation	
首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购	
当前位置：认证结果 / 证书详情	
声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。	
证书信息	
• 证书编号 67674-2009-AE-RGC-RVA • 颁证日期 2022-12-05 • 初次获证日期 2009-12-17 • 监督次数 0 • 认证项目 环境管理体系认证 • 认证依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 • 证书状态 有效 • 证书到期日期 2025-12-09 • 信息上报日期 2023-01-09 • 再认证次数 4 • 认证覆盖的业务范围 污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造 • 是否覆盖多场所 否 • 认证覆盖的场所名称及地址 中国沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 • 证书使用的认可标识 RVA • 换证日期 2022-12-05 • 证书附件下载	
获证组织基本信息	
• 组织名称 襄荣污水处理系统（沈阳）有限公司 • 统一社会信用代码/组织机构代码 91210106604620673F • 所在国别地区 中国 辽宁省 • 本证书体系覆盖人数 226 • 组织地址 沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号	

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

认证证书

认证项目：环境管理体系认证

证书编号：67674-2009-AE-RGC-RVA 证书状态：有效

获证组织名称：赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

获证组织地址：沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号

认证依据：GB/T24001-2016/ISO14001:2015

认证覆盖的业务范围：污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造

本证书体系覆盖人数：226

颁证日期：2022-12-05 证书到期日期：2025-12-09 初次获证日期：2009-12-17

发证机构名称：上海挪华威认证有限公司

发证机构地址：虹桥路1591号9号楼A座

发证机构网址：www.dnv.com

证书使用的认可标识：RVA

制造商职业健康安全管理体系认证证书 ISO45001



管理体系认证证书

证书号码:
209236-2016-ASA-RGC-RvA

首次签发日期:
2010年12月13日
(基于职业健康安全管理体系)

有效期限:
2022年12月14日 - 2025年12月13日

兹证明

赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

中国沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 统一社会信用代码：91210106604620673F

职业健康安全管理体系符合：
ISO 45001:2018标准

此证书对下列产品或服务范围有效：

污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造

证书制作地点及日期：
上海，2022年12月05日

证书认可签发机构：
DNV - Business Assurance
中国上海市长宁区虹桥路1591号9号楼A座 邮编：
200336 电话：+86 21 32799000



朱海明
管理代表

缺少了认证标志的证书无效

认可机构：DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689; www.dnv.com/assurance

全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 的查询结果扫描件

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云	
当前位置：认证结果 / 证书详情	
声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。	
证书信息	
• 证书编号 209236-2016-ASA-RGC-RVA • 颁证日期 2022-12-05 • 初次获证日期 2010-12-13 • 监督次数 0 • 认证项目 中国职业健康安全管理体系认证 • 认证依据 GB/T45001-2020/ISO 45001: 2018 • 认证覆盖的业务范围 污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造 • 是否覆盖多场所 否 • 认证覆盖的场所名称及地址 中国沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 • 证书使用的认可标识 RVA • 换证日期 2022-12-05 • 证书状态 有效 • 证书到期日期 2025-12-13 • 信息上报日期 2023-01-09 • 再认证次数 4 • 证书附件下载	
获证组织基本信息	
• 组织名称 襄荣污水处理系统（沈阳）有限公司 • 所在国别地区 中国 辽宁省 • 组织地址 沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号 • 统一社会信用代码/组织机构代码 91210106604620673F • 本证书体系覆盖人数 226	

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

认证证书

认证项目：中国职业健康安全管理体系认证

证书编号：209236-2016-ASA-RGC-RVA 证书状态：有效

获证组织名称：赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

获证组织地址：沈阳经济技术开发区开发大路11甲4号

认证依据：GB/T45001-2020/ISO 45001：2018

认证覆盖的业务范围：污水污物潜水电泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、潜水搅拌机、干式泵（离心泵、轴流泵和混流泵）、一体化泵闸系统、预制一体化泵站系统、臭氧发生器系统，以及上述产品和系统的附件及相关附属设备的生产制造

本证书体系覆盖人数：226

颁证日期：2022-12-05 证书到期日期：2025-12-13 初次获证日期：2010-12-13

发证机构名称：上海挪华威认证有限公司

发证机构地址：虹桥路1591号9号楼A座

发证机构网址：www.dnv.com

证书使用的认可标识：RVA

投标人质量管理体系证书 ISO9001



质量管理体系认证证书

兹证明

广州绿瀚流体设备技术有限公司

统一社会信用代码：91440113052571075N

注册地址/邮编：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼
1603 室/511400

质量管理体系符合标准：

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

认证范围覆盖：

环保专用设备的销售服务。

经营地址/邮编：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技大厦 610/511400

证书编号：CN27123Q0029R0S

颁证日期：2023-03-31

换证日期：2024-04-22

有效期至：2026-03-30



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C271-M



证书状态查询

获证组织必须定期接受监督审核，并经审核合格此证书方继续保持有效。本证书信息可在中企认证网站：www.zq-rz.com和国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn查询。也可扫描右下角二维码查询。

广东中企认证服务有限公司

地址：中国广东省广州市天河区明旭街1号(自编B1栋)618房



联系方式查询

ISO9001

全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 的查询结果扫描件

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台 认云	
State Administration for Market Regulation	
首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息	
当前位置：认证结果 / 证书详情	
声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。	
证书信息	
- 证书编号 CN27123Q0029R0S - 颁证日期 2023-03-31 - 初次获证日期 2023-03-31 - 监督次数 2 - 认证项目 质量管理体系认证 (ISO9001) - 认证依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 - 认证覆盖的业务范围 环保专用设备的销售服务。 - 是否覆盖多场所 否 - 认证覆盖的场所名称及地址 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1603室 - 证书使用的认可标识 CNAS - 换证日期 2025-04-02	- 证书状态 有效 - 证书到期日期 2026-03-30 - 信息上报日期 2025-04-30 - 再认证次数 0 打印
获证组织基本信息	

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

认证证书

认证项目：

证书编号：CN2712300029R0S 证书状态：有效

获证组织名称：广州绿瀚流体设备技术有限公司

获证组织地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1603室

认证依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

认证覆盖的业务范围：环保专用设备的销售服务。

本证书体系覆盖人数：20

颁证日期：2023-03-31 证书到期日期：2026-03-30 初次获证日期：2023-03-31

发证机构名称：广东中企认证服务有限公司

发证机构地址：明旭街1号（自编B1栋）618房

发证机构网址：www.zq-rz.com

证书使用的认可标识：CNAS

投标人环境管理体系认证证书 ISO14001



中安认证

环境管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核，确认

广州绿瀚流体设备技术有限公司

统一社会信用代码：91440113052571075N

(注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心
23 号楼 1603 室 邮编：511400)

环境管理体系符合：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证范围覆盖如下：

环保专用设备的销售服务及相关活动

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1603 室。

注册号：02823E10982R0S

有效期：2023 年 07 月 27 日至 2026 年 07 月 26 日

换证日期：2024 年 06 月 26 日

北京中安质环认证中心有限公司

(原 8·1 质量管理体系认证中心)

(地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 1 号楼 2 层 邮编：100022)

证书专用章

签发人：

任磊



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M



证书状态查询



联系方式查询

证书信息查询方式 (The Website of inquiry certificate) : <http://www.cnca.gov.cn>

全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 的查询结果扫描件



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 

[首页](#)[认证结果](#)[从业机构](#)[从业人员](#)[认证规则](#)[数据统计](#)[检验检测](#)[科技标准](#)[政府采购信息](#)

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 02823E10982R0S

• 颁证日期 2023-07-27

• 初次获证日期 2023-07-27

• 监督次数 0

• 认证项目 环境管理体系认证

• 认证依据 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

• 认证覆盖的业务范围 环保专用设备的销售服务及相关活动

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址 广州绿瀚流体设备技术有限公司, 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦610。

• 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书状态 有效

• 证书到期日期 2026-07-26

• 信息上报日期 2023-07-28

• 再认证次数 0



获证组织基本信息

证书附件下载

15

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

认证证书

认证项目：环境管理体系认证

证书编号：02823E10982R0S 证书状态：有效

获证组织名称：广州绿瀚流体设备技术有限公司

获证组织地址：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦610

认证依据：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证覆盖的业务范围：环保专用设备的销售服务及相关活动

本证书体系覆盖人数：20

颁证日期：2023-07-27 证书到期日期：2026-07-26 初次获证日期：2023-07-27

发证机构名称：北京中安质环认证中心有限公司

发证机构地址：东三环南路58号富顿中心1号楼22层

发证机构网址：www.zazh.com

证书使用的认可标识：CNAS



中安认证

职业健康安全管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心有限公司审核，确认

广州绿瀚流体设备技术有限公司

统一社会信用代码：91440113052571075N

(注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心
23 号楼 1603 室 邮编：511400)

职业健康安全管理体系符合：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围覆盖如下：

环保专用设备的销售服务及相关活动

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1603 室。

注册号：02823S10863R0S

有效期：2023 年 07 月 27 日至 2026 年 07 月 26 日

换证日期：2024 年 06 月 26 日

北京中安质环认证中心有限公司
(原 8·1 质量体系认证中心)

(地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 1 号楼 2 层 邮编：100022)

证书专用章

11010818703122
签发人：

任磊



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M



证书状态查询



联系方式查询

证书信息查询方式(The Website of inquiry certificate): <http://www.cnca.gov.cn>

全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 的查询结果扫描件



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号 02823S10863R0S
- 颁证日期 2023-07-27
- 初次获证日期 2023-07-27
- 监督次数 0
- 认证项目 中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 认证覆盖的业务范围 环保专用设备的销售服务及相关活动
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址 广州绿翰流体设备技术有限公司, 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦610。
- 证书使用的认可标识 CNAS

- 证书状态 有效
- 证书到期日期 2026-07-26
- 信息上报日期 2023-07-28
- 再认证次数 0

打印

获证组织基本信息

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

认证证书

认证项目：中国职业健康安全管理体系认证

证书编号：02823S10863R0S 证书状态：有效

获证组织名称：广州绿瀚流体设备技术有限公司

获证组织地址：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技国内天安科技发展大厦610

认证依据：GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证覆盖的业务范围：环保专用设备的销售服务及相关活动

本证书体系覆盖人数：20

颁证日期：2023-07-27 证书到期日期：2026-07-26 初次获证日期：2023-07-27

发证机构名称：北京中安质环认证中心有限公司

发证机构地址：东三环南路58号富顿中心1号楼22层

发证机构网址：www.zazh.com

证书使用的认可标识：CNAS

4.同类业绩情况

序号	项目名称	合同金额 (万元)	签订时间	货物名称及型号	安装地点
1	固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）水泵、搅拌器设备采购合同	1860	2020-9-28	潜污泵 CP3501 830 ， 215KW 6 套 砂泵 NT3127HT488 ， 4.7KW 12 套 外回流泵 PL7040 624， 50KW 12 套 剩余污泥泵 NP3153MT433 ， 9KW 8 套 水平轴流泵 PP4660/258 ， 10KW 18 套 立式排污泵 CT3400 830 ， 90KW 1 套 潜水推流器 SR4460/430， 5.7KW 10 套 潜水推流器 SR4430/472， 4.3KW 52 套 立式排污泵 NT3202MT642， 22KW 1 套 中水泵 NP3171HT451， 22KW 3 套 潜水混流泵 PL7076 580D3 ， 45KW 6 套	深圳-固戍水质净化厂
2	福永水质净化厂二期工程项目一水泵搅拌器设备采购合同	1318.96	2021-9-18	潜污泵 CP3400 830 ， 150KW 6 台 细格栅间排水泵 NP3069SH272 ， 1.7KW 1 台 外回流泵 NT3301LT816 37KW 16 台 剩余污泥泵 NT3153HT455 7.5KW 6 台 二沉池潜水排污泵 CP3045HT250 1.2KW 6 台 内回流泵 PP4680 1677 18.5KW 18 台 潜水搅拌器 SR4660SJ10KW 18 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水搅拌器 SR4660SJ10KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 24 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 24 台 生化池管廊排污泵 NP3069 2.4KW 2 台 放空泵 NT3315LT810 62KW 2 台 尾水泵 PL7040 850 45KW 6 台 备用潜水搅拌器 SR4660SJ10KW 2 台 备用潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 4 台	深圳-福永水质净化厂
3	深圳市滨河水水质净化厂提标扩建工程(泵类及潜水搅拌器、推流器)(一阶段)设备采购合同	1953.97	2024-3-1	砂泵 NT3127HT489 4KW 16 套 潜水排污泵 CP3045.181HT250 1.2KW 4 套 污泥回流泵 NT3301LT 37KW 20 套 剩余污泥泵 NT3153LT 13.5KW 4 套 放空泵 NT3153LT 13.5KW 2 套 潜水排污泵 NP3085 2.4KW 4 套 潜水排污泵 NP3315LT810 62KW 2 套 潜水推流器 SR4460 5.7KW 73 套 潜水推流器 SR4430 4.3KW 17 套 潜水搅拌器 SR4650 5.5KW 49 套 潜水排污泵 CP3045 1.2KW 2 套 潜水排污泵 CP3045 1.2KW 4 套	深圳-滨河水水质净化厂
4	福田水质净化	1400	2023-9-27	砂泵 NT3127 4KW 16 台	深圳-福田

	厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）水泵采购项目			潜水排污泵 CP3045 1.2KW 3 台 内回流泵 PP4680 18.5KW 18 台 潜水排污泵 NP3085 2.4KW 4 台 放空泵 CT3400 90KW 1 台 外回流污泥泵 NT3301 37KW 22 台 剩余污泥泵 NT3153 7.5KW 5 台 潜水排污泵 CP3045 1.2KW 3 台 潜污泵 NP3127 5.9KW 2 台 潜污泵 NP3171 15KW 2 台 潜水泵 CP3356 140KW 4 台 潜水混流泵 PL7065 55KW 5 台 潜水混流泵 PL7081 90KW 7 台 离心泵 exc300-450 315KW 3 台 潜水排污泵 NP3202 45KW 2 台 潜水排污泵 NP3202 37KW 2 台 潜水排污泵 NP3202 37KW 3 台 中水泵 NP3202 30KW 3 台	水质净化厂
5	沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）-泵搅及相关设备采购项目	1213.4731	2025-3-16	外回流泵（轴流泵）PL7040 50KW 8 台 存水泵 NP3085 2.4KW 21 21 台 潜水搅拌器 SR4650 5.5KW 4 台 潜污排水泵 NP3085 2.4KW 2 台 除臭用中水泵 NT3202 30KW 2 台 潜污泵 CP3531 110KW 6 台 潜污泵 NP3202 30KW 3 台 潜污泵 NP3085 2.4KW 4 台 潜污泵 NP3102 4.2KW 8 台 潜污泵 CP3501 60KW 4 台 潜污泵 CP3501 100KW 3 台 砂泵 NT3127 4.7KW 5 台 放空泵 CP3531 60KW 3 台 潜污泵 NP3153 9KW 1 台 排砂泵 NP3127 4.7KW 4 台	深圳-沙河水质净化厂
6	深圳横岗厂、平湖厂、埔地吓厂水泵及搅拌器采购项目	376	2020-1-14	潜水轴流泵-PL7030 24KW 4 台 搅拌器-SR4650 5.5KW 2 台 搅拌器-SR4460 5.7KW 8 台 剩余污泥泵-NP3127 4.7KW 2 台 污泥回流泵-NP3202 30KW 1 台 潜水推进器-SR4430 4.3KW 6 台 回流污泥泵-NP3202 22KW 3 台 水平轴流泵-PP4640 2.5KW 2 台 好氧池搅拌器-SR4430 4.3KW 8 台	深圳-横岗厂、平湖厂、埔地吓厂
7	深圳埔地吓水质净化厂三期工程	335	2020-9-7	潜污泵, NP3171.181MT431 22kW 2 套 水平轴流泵, PP4660.412GP 10kW 4 套 存水泵, NP3085.160SH256 2.4kW 7 套 外回流轴流泵, PL7020 6kW 6 套 剩余污泥泵, NT3153.182 9kW 3 套	深圳-埔地吓水质净化厂

				搅拌器 SR4660.412 10kW 8 套	
				搅拌器 SR4650.412 5.5kW 8 套	
				搅拌器 SR4640.412 2.5kW 4 套	
				搅拌器 SR4650.412 5.5kW 4 套	
				放空泵, NT3202.180 22kW 2 套	
				存水泵, NP3085.160 2kW 1 套	

4.1. 固戍水质净化厂二期泵搅合同
合同关键页

固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总
承包（EPC）

水泵、搅拌器设备采购合同

甲方：郑州江宇水务工程有限公司

乙方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订日期：2020 年 9 月

签署页

甲方：郑州汇宇水务工程有限公司

(盖章)

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

地址：河南省郑州市管城区航海路与中
州大道交叉口美林河畔1号楼

邮编：450016

电话：13837105893

传真：0371-86052922

开户银行：工行郑州经济技术开发区支行

账号：1702 1002 0920 0042 683

税号：

乙方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

(盖章)

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）

签订日期： 年 月 日

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号
番禺节能科技园内天安科技发展大厦610

邮编：511400

电话：020-34791622

传真：020-34791633

开户银行：中国银行股份有限公司广州时代广
场支行

账号：653559202607

税号：91440113052571075N

明细表 1

序号	名称	产品描述	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
1	潜污 泵	Q=3550m ³ /h , H=14.5m , N=215kW (品 牌: 赛莱默飞 力) 型号: CP3501 215KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主 体、潜水电 缆、监控保 护器面板及 主体单元、 出水连接底 座及安装附 件、导杆、 吊链;	套	6			泵壳、叶轮及出水连接底座: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链: 不锈钢 304 电机防护等级/绝缘等级: IP68/H 级
		变频控制柜	套	2			变频器: ABB、丹佛斯、西门子, 不锈钢 304 材质, IP55
		软启动控制柜	套	4			软启动器: ABB、丹佛斯、西门子, 不锈钢 304 材质, IP55
2	砂泵	Q=161/s , H=12m , N=5.9kw (品 牌: 赛莱默飞 力) 型号: NT3127 4.7KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主	套	12			泵壳及出水连接底座: 铸铁 GG25 叶轮: 高铬铸铁 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨 电机防护等级/绝缘等级: IP68/H 级

		体、潜水电缆、 监控保护器、 水泵底座					
		就地直接启动 控制柜	套	12			不锈钢 304, IP55
3	外回 流泵 (轴 流 泵)	Q=1667m ³ /h , H=4.5m , N=45Kw (品 牌: 赛莱默飞 力) 型号: PL7040 50KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主 体、潜水电缆、 监控保护器	套	12			泵壳: 铸铁 GG25 叶轮: 不锈钢 316 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 电机防 护等级/绝缘等级: IP68/H 级
		碳钢井筒	套	12			Q235 碳钢
		变频控制柜	套	12			变频器: ABB、丹佛 斯、西门子, 不锈钢 304 材质, IP55
4	剩余 污泥 泵	Q=160m ³ /h , H=12m, N=9Kw (品牌: 赛莱 默飞力) 型号: NP3153 9KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主 体、潜水电缆、 监控保护器、 出水连接安装 附件、导杆、 吊链;	套	8			泵壳及叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机 械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 导杆、吊 链: 不锈钢 304 电机防护等级/绝缘 等级: IP68/H 级
		就地直接启动	套	8			不锈钢 304, IP55

		控制柜					
5	水平轴流泵	Q=1667m ³ /h , H=1m , N=10KW (品牌: 赛莱默飞力) 型号: PP4660 10KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主体、潜水电缆、 监控保护器	套	18			泵壳及叶轮: 不锈钢 316 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链、起吊架、 插筒: 不锈钢 304 电机防护等级/绝缘 等级: IP68/H 级
		出水连接安装 附件、导杆、 吊链、起吊架、 悬臂插筒等;	套	16			
		就地按钮箱	套	16			不锈钢 304, IP55
6	立式排污泵	Q=1500~2600m ³ /h , H=6.5-12m , N=90KW (品牌: 赛莱默飞力) 型号: CT3400 90KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主体、潜水电缆、 监控保护等	套	1			泵壳: 铸铁 GG25 叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 电 机防护等级/绝缘等 级: IP68/F 级
		软启动控制柜	套	1			软启动器: ABB、丹 佛斯、西门子, 不锈 钢 304 材质, IP55
7	潜水推流	N=7.5kW; (品 牌: 赛莱默飞 力)	套	10			泵壳: 铸铁 GG25 叶轮: 玻璃纤维强 化 聚 氨 脂

	器	型号：SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3P h 含搅拌器主体、15米潜水电缆、监控保护、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等					轴：不锈钢 431 机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链、起吊架、 插筒：不锈钢 304 电机防护等级/绝缘等级：IP68/H 级
		池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等	套	8			
		就地按钮箱	套	8			不锈钢 304，IP55
8	潜水推流器	N=5kW；（品牌：赛莱默飞力） 型号：SR4430 4.3KW 380V/50Hz/3P h 含搅拌器主体、15米潜水电缆、监控保护	套	52			泵壳：铸铁 GG25 叶轮：玻璃纤维强化聚氨脂 轴：不锈钢 431 机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链、起吊架、 插筒：不锈钢 304 电机防护等级/绝缘等级：IP68/H 级
		池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等	套	48			
		就地按钮箱	套	48			不锈钢 304，IP55
9	立式排污	Q=430m ³ /h， H=9.5m， N=13.5kw（品	套	1			泵壳及叶轮：铸铁 GG25 轴：不锈钢 431 机械密封：

	泵	牌：赛莱默飞力) 型号：NT3202 22KW 380V/50Hz/3Ph 含水泵主体、 监控保护器、 立式安装底座 等；					耐腐蚀烧结碳化钨 电机防护等级/绝缘 等级：IP68/H 级
		软启动控制柜	套	1			软起动器：ABB、丹 佛斯、西门子，不锈 钢 304 材质，IP55
10	中水 泵	Q=150m ³ /h ， H=30m，N=30kW (品牌：赛莱 默 飞 力) 型号：NP3171 22KW 380V/50Hz/3Ph 含水泵主体、 潜水电缆、监 控保护器、出 水连接安装附 件、导杆、吊 链；	套	3			泵壳、叶轮及出水连 接底座：铸铁 GG25 轴：不 锈 钢 431 机械密封：耐腐蚀烧 结 碳 化 钨 导杆、吊链：不锈钢 304 电机防护 等级 / 绝缘等级： IP68/H 级
		变频控制柜、 仪表、压力变 送器等	套	1			变频器：ABB、丹佛 斯、西门子，不锈钢 304 材质，IP55
11	潜水 混流 泵	Q=3550m ³ /h ， H=2.5m ， N=55kW (品 牌：赛莱默飞	套	6			泵壳： 铸 铁 GG25 叶轮： 铝 铜 材 料 轴：不 锈 钢 431 机械密封：耐腐蚀烧

		力) 型号: PL7076 45KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主体、 潜水电缆、监 控保护器面板 及主体单元、 出水连接安装 附件、导杆、 吊链;					结碳化钨 电机防 护等级/绝缘等级: IP68/H 级
		碳钢井筒	套	6			Q235 碳钢
		变频控制柜	套	6			变频器: ABB、丹佛 斯、西门子, 不锈钢 304 材质, IP55
12	曝气 沉沙 池集 水坑 潜污 泵	Q=15m ³ /h , H=15m , N=2.0kW (品牌: 上海 凯泉) 含水泵主体、 潜水电缆、出 水连接安装附 件、导杆、吊 链;	套	2			
		控制柜及水位 计	套	2			
13	二沉 池管 廊集 水坑 潜污	Q=15m ³ /h , H=15m , N=2.0kW (品牌: 上海 凯泉) 含水泵主体、	套	2			

	泵	潜水电缆、出水连接安装附件、导杆、吊链；					
		控制柜及水位计	套	2			
14	库存集水坑潜污泵	Q=15m ³ /h , H=15m , N=2.0kW (品牌: 上海凯泉) 含水泵主体、潜水电缆等；	套	4			
合计						18600000	

注：以上清单仅包含较重要设备和材料，乙方需负责本设备包正常运行所必要的全部设备材料的采购安装，费用均含在总价中。清单所列技术规格仅供参考，乙方需根据自身产品情况调整以确保本项目运行平稳可靠。

用户证明

用户证明及履约评价

项目名称	深圳固戍水质净化厂二期工程项目
用户单位名称	深圳市固戍水质净化有限公司
用户地址	深圳市宝安区西乡街道西湾红树林旁
联系人及电话	陈炜祺 18682140483
项目规模	32 万吨/天
设备运行时间	2021 年 6 月 30 日
设备品牌	赛莱默飞力
设备清单	潜污泵 CP3501 830 ， 215KW 6 套 砂泵 NT3127HT488 ， 4.7KW 12 套 外回流泵（轴流泵）PL7040 624， 50KW 12 套 剩余污泥泵 NP3153MT433 ， 9KW 8 套 水平轴流泵 PP4660/258 ， 10KW 18 套 立式排污泵 CT3400 830 ， 90KW 1 套 潜水推流器 SR4460/430， 5.7KW 10 套 潜水推流器 SR4430/472， 4.3KW 52 套 立式排污泵 NT3202MT642， 22KW 1 套 中水泵 NP3171HT451， 22KW 3 套 潜水混流泵 PL7076 580D3 ， 45KW 6 套
用户意见及建议（履约评价）： 特此证明，自 2021 年 6 月 30 日安装、调试、投入运营以来，设备质量良好，我们对所使用的赛莱默飞力的设备及其相关服务表达满意。 单位名称：深圳市固戍水质净化有限公司 日期：2024 年 11 月 26 日 	

项目竣工验收报告





市政基础设施工程

工程名称	固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包 (EPC)		工程地点	深圳市宝安区宝源路固戍水厂西侧
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	总建筑面积15.14公顷, 设计水处理量32万 ³ /天		工程造价 (万元)	123918.88
结构类型	混凝土框架结构		开工日期	2020 年 1 月 9 日
施工许可证号	202109002		竣工日期	2022 年 6 月 1 日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站		监督登记号	2020-001-SWJ
建设单位	深圳市固戍水质净化有限公司		EPC总承包单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司 (联合体牵头方); 中国水利水电第七工程局有限公司 (联合体成员方)
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		施工单位 (土建)	中国水利水电第七工程局有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		施工单位 (设备安装)	中国水利水电第七工程局有限公司
监理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司	
			深圳市恒义建筑技术有限公司	
其他主要参建单位		其他主要参建单位		
工程完工情况	本项目已完成水质净化厂及双层上盖结构 (停车场、引桥及公园结构等) 的设计、采购、施工工作。已完成水质净化厂红线范围内的主体设施、红线范围外的必要连接设施进行建设。红线范围内的主体设施包括: 污水 (泥) 处理构 (建) 筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区管线工程 (包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等)、厂区电气工程 (包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等)、仪表自控工程 (包括仪表系统、自控系统、闭路监视系统、网络通讯系统、安防系统等)、综合楼 (包括办公室、中控室、化验室及化验设备设施、食堂及厨房设备设施等)、值班宿舍、仓库、机修间、传达室、大门、地磅及配套线路、公共停车场、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、包含建设体育公园所需的上盖结构 (主体建筑——外装饰、铺装、栏杆采光等; 结构——梁、板、柱等; 种植土的铺填)、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、外电工程等。厂区红线范围外的必要连接设施包括: 进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、外电、通讯、燃气管、给排水管线等管网设施、过河桥、进厂路口及配套辅道等。 本项目的建设符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案的建设标准、技术要求。 其中, 主要执行标准如下: ①水污染排放物常规监测指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准 (TN≤10mg/L, SS≤6mg/L), 其他控制指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准的要求。常规监测指标为: CODCr≤30mg/L; BOD5≤6mg/L; NH3-N≤1.5mg/L; TN≤10mg/L; TP≤0.3mg/L; SS≤6mg/L; DO≥2mg/L; 粪大肠菌群数≤1000个/L。 ②大气污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》中恶臭污染物厂界标准的一级标准。 ③噪音执行《工业企业厂界噪音标准》(GB12348-2008) 中的Ⅱ类标准, 白天≤60分贝, 夜间≤50分贝。 ④污泥在厂界经脱水至含水率40%及以下, 并最终由特许经营经营者进行无害化处置。 ⑤为集约利用土地, 水质净化厂生化区采用双层上盖型式, 建设内容满足顶层建设市政体育公园, 中间层建设停车场的基本需求。对外开放的市政公园建设面积约62800平方米, 停车场满足不小于1000辆小轿车的停车位需求。停车场预留两个出入口通道, 对外开放的市政公园建设面积约62800平方米, 设置两个出入口, 均在西海堤路一侧。公园以投标确定的“绣海碧滩”概念设计方案为基础, 结合水质净化厂功能需求深化设计。公园采用层层退台形式, 由西海堤路一侧自然过度到上盖公园。退台分为四级高差, 前两级以堆土为主, 后两级为结构屋面板覆土叠加形成, 各级退台宽度约5-30米。上盖公园结构顶板覆土大部分需满足1.5米厚度。上盖仅建设结构部分, 不包括上盖结构以外的停车场和公园的建设。上盖结构满足停车场及上盖公园荷载。 ⑥污水泵、污泥泵、鼓风机、细格栅等核心设备选用进口品牌仪器, 仪表及主要控制系统使用进口品牌; 管道的材质及壁厚满足使用年限要求。厂区内主要设备的自控率达到100%, 按照相关规范设置完善的安全监控系统、通讯系统、消防系统。中控室采用高档电子屏幕, 打造智慧型 (包含减少值守人员) 水质净化厂。 ⑦其他技术要求。达到可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案的处理能力、建设标准、技术要求, 包括污水污泥处理工艺技术路线、工艺流程、主要工艺参数要求; 除臭方案技术要求; 噪声防治方案技术要求; 总平面及高程布置要求; 关键设备标准及品牌要求; 变配电系统、自控系统、安全监控系统、通讯系统、消防系统建设要求; 建 (构) 筑物、厂区配套、景观设计建设要求等。 综上, 本工程已完成全部合同内容, 质量验收合格。			

市政基础设施工程

工程 质量 情况	土建	土建已完成预沉砂池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段 AO 生物池及污泥泵房、二次沉淀池、高密度沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒池、加药间、尾水提升泵房及中水泵房、鼓风机房及变配电间、污泥深度脱水车间、污泥调节池、污泥浓缩及调理池、除臭通风、综合楼、值班宿舍、机修间、仓库等及其相关附属构筑物的主体结构、厂区管线、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、上盖结构、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、进厂路口及配套辅道等工作内容。施工过程中严格落实图纸及规范要求，隐蔽工程验收前均通知监理工程师现场进行质量检查并合格，各项实体检测及沉降监测结果均合格，施工资料真实、齐全、有效，经各方验收合格，满足合同要求。
	设备安装	设备安装已完成链板刮泥机、链板刮砂机、曝气系统、磁混凝设备、纤维转盘滤布设备、加药设备、污泥脱水及低温干化设备、除臭通风系统、电源外线、高低压配电柜、调流阀及流量计、仪表自控设备、内径流细格栅、紫外线消毒设备、水泵、搅拌机、离心鼓风机、罗茨风机、送风机及轴流风机、蝶阀、闸阀及止回阀、闸门、格栅、叠梁闸、起重设备、机修、化验设备等工作内容。设备进场时均通知监理工程师进行现场验收，按规范要求进行现场材料抽样送检，结果均合格。设备安装前对土建交接面进行严格验收，确保满足设备安装要求，安装过程中严格按照施工方案实施，安装精度符合图纸及规范要求。设备单机调试，联合试运转合格，出水水质、污泥含水率、臭气处理、噪音均满足合同要求的执行标准。施工及调试资料真实、齐全、有效，经各方验收合格，满足合同要求。

工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)	无
--	---

参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 	 (公章) 项目负责人: 
	 EPC总承包单位 (EPC联合体牵头方公章) 项目负责人: (执业资格印章) 	 设计单位 姓名: 戴仲华 注册号: 420012500006 有效期: 至2025年06月 项目负责人: (执业资格印章) 	 勘察单位 项目负责人: (执业资格印章) 
	 (EPC联合体成员方公章) 项目负责人: 	 监理单位 姓名: 周利 注册号: 4405546-A1002 有效期: 至2023年12月	 项目负责人: (执业资格印章) 

4.2. 福永水质净化厂二期泵搅合同
合同关键页



广州中科建禹环保有限公司

GUANGZHOU GREAT WATER ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.

合: 38341# 印: 38678#

合同编号: GW-深圳福永-0321-007

福永水质净化厂二期工程项目
—水泵搅拌器设备采购合同

甲方: 广州中科建禹环保有限公司

地址: 广州高新技术产业开发区科学城科研路18号

电话: 020-32016868

传真: 020-32016228

乙方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

地址: 广州市番禺区番禺大道 555 号天安科技园发展大厦 610 室

电话: 020-34791622

传真: 020-87581512

合同签订地点: 广州市黄埔区

日期: 2021 年 9 月



- 投标书（投标文件）
- 投标设备数量、表格（投标文件）
- 技术规范偏离表及建议（投标文件）
- 中标通知书
- 合同条款及附件
- 《技术协议》
- 合同补充协议或双方认可的说明

双方有关设备的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。前后文件有矛盾时，以最后确认的内容为准。

13.12 本合同签订地：广州市黄埔区

13.13 合同附件

- 设备价格表（元）。
- 主要设备一览表
- 备品备件清单及专用工具清单（两年用量）
- 技术协议
- 图纸
- 保密承诺书
- 廉政合同
- 廉政承诺书

甲方（盖章）：广州中科建禹环保有限公司

授权代表签字：

地址：广州高新技术产业开发区科学城科研路 18 号

电话：020-32016868 传真：020-32016228

日期：2021 年 9 月 18 日

乙方（盖章）：广州绿瀚流体设备技术有限公司

授权代表签字：

地址：广州市番禺区番禺大道555号天安科技园发展大厦 610 室

电话：020-34791622 传真：020-87581512

日期： 年 月 日

设备价格表 (单位: 元)

序号	设备名称	规格型号	材质	单位	数量	(元)	总价	厂家/产地	备注
1	潜污泵	Q=2350m ³ /h, H=16.0m 型号: CP3400 150KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁, 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,吊 链:304 不锈钢, 导杆:304 不锈钢, 鸭脚弯管:灰口铸 铁 GG25。	套	6			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2备, 2台变频】 含监控保护器、出水连接安装附件、导杆、吊链; (库备设备不含安装附件) 含2套 Dock-Lock 起吊装置, 承重5吨
2	细格栅 间排水 泵	Q=10m ³ /h, H=15.0m 型号: NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁, 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,吊 链:304 不锈钢, 导杆:304 不锈钢, 鸭脚弯管:灰口铸 铁 GG25。	套	1			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	含监控保护器、出水连接安装附件、导杆、吊链;
3	外回流 泵	Q=1340m ³ /h, H=4.5m; 型号: NT3301 37KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 GG25, 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主轴: 431 不锈钢, 机械密封:耐腐蚀烧结碳 化钨。潜污泵干式安装。	套	16			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【14用2库备, 变频】 含监控保护器、T 式安装底座及吸水 弯管 (库备设备不 含安装附件)

第 15 页 共 25 页

4	剩余污 泥泵	Q=90m ³ /h, H=15m 型号: NT3153 7.5KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,潜 污泵干式安装。	套	6			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2库备】 含监控保护、安装 附件等; (库备设 备不含安装附件)
5	二沉池 潜水排 污泵	Q=10m ³ /h, H=12.0m 型号: CP3045 1.2KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,吊 链:304 不锈钢, 导杆:304 不锈钢, 鸭脚弯管:灰口铸 铁 GG25。	套	6			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2库备】 含监控保护器、出 水连接安装附件、 导杆、吊链; (库 备设备不含安装附 件)
6	内回流 泵	Q=2344m ³ /h, H=1m; 型号: PP4680 18.5KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不 锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 单导 杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	18			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【16用2库备】 含监控保护器、电 缆支撑网套、出水 连接安装附件包、 SS304 导杆、SS304 吊链、起吊架、悬 臂插筒 (库备设备 不含安装附件)
7	潜水搅 拌器 (4# 好氧缺 氧矩形 池)	型号: SR4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不 锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内 导杆、吊链、插筒及起吊 架: 不锈钢 AISI304	套	8			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	含监控保护器、池 内导杆、吊链、池 上插筒、起吊架、 葫芦等

第 16 页 共 25 页

8	潜水推流器(厌氧池)-无填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
9	潜水推流器(2-2 好氧缺氧池)-无填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
10	潜水推流器(5-2 好氧缺氧池)-无填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
11	潜水搅拌机(6# 缺氧好氧池-无填料)	型号: SR4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等

12	潜水推流器(2-1 缺氧池)-填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph, 防磨损保护套件包(填料应用)	搅拌机电机壳体: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	24		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
13	潜水推流器(5-1 缺氧池)-填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph, 防磨损保护套件包(填料应用)	搅拌机电机壳体: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	24		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
14	生化池管廊排水泵	Q=25m ³ /h, H=15.0m 型号: NP3069 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳: 灰口铸铁 叶轮: 灰口铸铁 GG25, 主轴: 431 不锈钢, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 吊链: 304 不锈钢, 导杆: 304 不锈钢, 鸭脚弯管: 灰口铸铁 GG25。	套	2		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、出水连接安装附件、导杆、吊链;
15	放空泵	Q=1500m ³ /h, H=10m; 型号: NT3315 62KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳: 灰口铸铁 GG25, 叶轮: 灰口铸铁 GG25, 主轴: 431 不锈钢, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨。	套	2		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	【1 用 1 库备】 含监控保护器、T 式安装底座及吸水弯管(库备设备不含安装附件)

16	尾水泵	Q=2350m3/h, H=2.5m 型号: PL7040 45KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 GG25, 叶轮:不锈钢 316, 主 轴:不锈钢 431, 机械 密封:耐腐蚀烧结碳化钨, 吊链:304 不锈钢, 井筒: 碳钢材质	套	6		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2库备, 2台 变频】 含监控保护器、电 缆支撑网套、碳钢 井筒等安装附件 (库备设备不含安 装附件)
17	备用潜 水搅拌 器	型号: SR4660 10KW380V/50Hz/3Ph	搅拌器电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不 锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内 导杆、吊链、插筒及起吊 架: 不锈钢 AISI304	套	2			
18	备用潜 水推流 器	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌器电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤 维强化聚氨酯, 轴: 不锈 钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内 导杆、吊链、插筒及起吊 架: 不锈钢 AISI304	套	4			
19	运输费(含保险、装车费)				1	已含		
20	两年产品备件				1	已含		同一个型号的设备 配一套维修套件包
21	指导安装调试费				1	已含		
合计: (大写) 人民币壹仟叁佰壹拾捌万玖仟陆佰元整。							13, 189, 600.00	

用户证明

用户证明及履约评价

项目名称	深圳福永水质净化厂二期工程项目
用户单位名称	深圳市深水福永水质净化有限公司
用户地址	深圳市宝安区福海街道排北路 88 号
联系人及电话	俞磊 17888808285
项目规模	22.5 万吨/天
设备运行时间	2022 年 6 月 30 日
设备品牌	赛莱默飞力
设备清单	潜污泵 CP3400 830 , 150KW 6 台 细格栅间排水泵 NP3069SH272 , 1.7KW 1 台 外回流泵 NT3301LT816 37KW 16 台 剩余污泥泵 NT3153HT455 7.5KW 6 台 二沉池潜水排污泵 CP3045HT250 1.2KW 6 台 内回流泵 PP4680 1677 18.5KW 18 台 潜水搅拌机 SR4660SJ10KW 18 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水搅拌机 SR4660SJ10KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 24 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 24 台 生化池管廊排污泵 NP3069 2.4KW 2 台 放空泵 NT3315LT810 62KW 2 台 尾水泵 PL7040 850 45KW 6 台 备用潜水搅拌机 SR4660SJ10KW 2 台 备用潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 4 台
用户意见及建议（履约评价）： 特此证明，自 2022 年 6 月 30 日安装、调试、投入运营以来，设备质量良好，我们对所使用的赛莱默飞力的设备及其相关服务表达满意。 单位名称：深圳市深水福永水质净化有限公司 日期：2024 年 11 月 26 日	

项目竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 福永水质净化厂二期工程

建设单位（公章）： 深圳市深水福永水质净化有限公司

竣工验收日期： 2023年01月09日

发出日期： 2023年01月09日

市政基础设施工程

工程名称	福永水质净化厂二期工程	工程地点	广东省深圳市宝安区福海街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目总占地面积5万m ² ，建筑面积约3.3万m ² ，设计处理规模22.5万m ³ /d，总变化系数Kz=1.5，设计干污泥为45吨/d，出厂水质达到地表水准IV类水标准，出厂污泥含水率低于40%，臭气国标、地标较严值，海绵城市设施配套建设，总投资96631.81万元。	工程造价（万元）	73064.38
结构类型	半地下污水处理厂及市政公园上盖结构	开工日期	2021年 02 月 20 日
施工许可证号	20204403064602016116	竣工日期	2023年 01 月 09 日
监督单位	深圳市水务局	监督登记号	2021-016-SWJ
建设单位	深圳市深水福永水质净化有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	湖南昭华安装工程有限公司
监理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程检测单位	深圳粤兴水务科技有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）	年 月 日		
工程质量竣工	年 月 日		
验收记录	年 月 日		
法律法规规定的	年 月 日		
其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全		
建设项目海绵设施竣工验收意见表	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘察质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

水质净化



工程

工程

中

设计

设计

设计

设计

设计

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计图纸、合同及施工规范要求完成全部工程并通过验收。		
工程质量情况	土建	施工过程的施工质量及工程隐蔽由监理单位及建设单位进行隐蔽验收，工程完成后经现场抽查，未发现异常，全部均按设计图纸、合同及施工规范要求完成，符合设计及施工规范要求。	
	设备安装	设备安装过程的安装质量及工程隐蔽由监理单位及建设单位进行隐蔽验收，工程完成后经现场抽查，未发现异常，全部均按设计图纸、合同及施工规范要求完成，符合设计及施工规范要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  注册号 44013862 有效期至 2025.09.21 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  注册号 12005200913830(00) 建筑 市政 2024.10.08 年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  注册号 4200125-05065 有效期至 2023年06月 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  注册号 4200125-AF002 有效期至 2025年12月 年 月 日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
姓名: 戴仲怡
注册号: 4200125-05065
有效期至: 2023年06月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 陶波波
注册号: 4200125-AF002
有效期至: 2025年12月

综合验收结论

施工单位已完成设计图纸和合同约定的全部内容，在竣工验收过程中，经过验收组对各单位工程进行综合性的检查，没有发现对结构安全、使用功能产生重大影响的情况，本工程满足设计和施工质量验收规范的要求。工程技术资料、管理质量资料齐全完整有效，该工程的验收过程中，执行法律、法规及强制性标准严格、要求较高。验收组一致同意福永水质净化厂二期工程通过竣工验收，并评价为合格工程。



4.3. 滨河水质净化厂二期泵搅合同
合同关键页

环装合字 2024 年第 2004 号

合同编号: LHGX20240301

设备采购合同

项目名称: 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程 (泵类及潜水搅拌机、推流器) (一阶段)

项目地点: 深圳市福田区

甲方: 深圳市环水装备有限公司

乙方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订日期: 2024 年 3 月 1 日



甲方（买方）：深圳市环水装备有限公司

乙方（卖方）：广州绿瀚流体设备技术有限公司

根据 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌机、推流器）（一阶段） 项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同下。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（泵类及潜水搅拌机、推流器）（一阶段）

1.2 项目地点（现场）：深圳市福田区

1.3 项目工程概况：深圳市滨河水质净化厂现状总处理规模为 30 万 m³/d，出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准。施工过程中出水水质不低于现状出水水质，即第一阶段施工期水质净化厂出水 COD、BOD₅、NH₃-N 和 TP 浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类水标准，提标扩建完成后总规模达到 50 万 m³/d，出水水质执行深圳市《水质净化厂出水水质规范》B 标准（其中 TN≤8mg/L），年度平均浓度达到 A 标准（其中 TN≤5mg/L）。主要包括进出水管改建、水处理系统新建和改造、自控系统、除臭系统、污泥处理系统和新建上盖景观等建设内容。

第二条 项目内容及范围

本次招标范围主要内容为本项目需要的潜污泵、井筒泵、砂泵、生物池潜水搅拌器和推流器及为满足上述清单内设备正常稳定运行的所有相关辅配件及相关技术服务，具体包括但不限于：

- （1）设备及配套设施的供货及现场指导安装；
- （2）本功能包涉及的设备清单出自深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工图设计，具体设备参数及数量以甲方确认的施工图为准，乙方可对该设备进行优化，满足设计及工艺要求；
- （3）技术支持和相关服务、人员培训、设备质保及售后服务；
- （4）本功能包内容要求有 1 个月的调试期，调试期间乙方提供专业技术人员驻场调试；
- （5）乙方应充分明白须提供本系统设备范围内其他未提及的必要设备、配套设备、元件、器件、附件和相应材料，并在技术标附表中一一列明，如未予以列明的，基于系统完整、工艺恰当、技术先进、环境友好、安全可靠的原则，乙方应予以无偿提供；
- （6）甲方指定的其他工作。

注：本项目在实际实施过程中工作内容可能有增加或减少，乙方必须无条件接受甲方提出的变更要求，并按最新的要求调整工作内容。

第三条 合同价款

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	税率	品牌	备注
1	砂泵	Q=12.5L/S, H=10m, P=4KW; 电机起动方式: 直接启动; 电机 每小时起停次数≥30 次; 电机 防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳: 铸铁 GG25, 叶轮: 高铬 铸铁;	套	16			13%	赛莱默 飞力	
2	潜水排 污泵	1、Q=15m³/h, H=10.0m, P=1.2KW; 电机起动方式: 直 接启动; 电机每小时起停次数 ≥30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、叶轮、 耦合底座材质: 铸铁 GG25; 2、每套含 1 止回阀 1 球阀	套	4				赛莱默 飞力	
3	污泥回 流泵	1、Q=1250m³/h, H=5m, N=37kW, 电机起动方式: 变频; 电机每 小时起停次数≥30 次; 电机防 护/绝缘等级: IP68/H; 供电 电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、 叶轮材质: 高铬铸铁; 底座材 质: 铸铁 GG25;	套	20				赛莱默 飞力	
4	剩余污 泥泵	1、Q=268m³/h, H=9.5m, N=11.0kW, 电机起动方式: 变 频; 电机每小时起停次数≥30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳: 铸铁 GG25, 叶轮: 高铬铸铁; 底座 材质: 铸铁 GG25;	套	4				赛莱默 飞力	
5	放空泵	1、Q=400m³/h, H=7m, N=13.5kW, 电机起动方式: 变 频; 电机每小时起停次数≥30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、叶轮 材质: 铸铁 GG25”; 底座材质: 铸铁 GG25;	套	2				赛莱默 飞力	
6	潜水排 污泵	1、Q=25m³/h, H=12m, N=1.5kW, 电机起动方式: 直接启动; 电	套	4				赛莱默 飞力	

		机每小时起停次数 ≥ 30 次;电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、叶轮、耦合底座材质: 铸铁 GG25;						
7	潜水排污泵	1、Q=1500m ³ /h, H=10.0m, N=75kW, 电机起动方式: 软启动; 电机每小时起停次数 ≥ 30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、叶轮、耦合底座材质: 铸铁 GG25;	套	2				赛莱默 飞力
8	潜水推流器	1、N=5.7KW D=2000mm F=47rpm, 电机起动方式: 直接启动; 电机每小时起停次数 ≥ 30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 电机壳: 铸铁 GG25; 叶轮材质: 玻璃纤维聚氨酯; 导杆、吊架、插筒等材质: 不锈钢 304	套	73				赛莱默 飞力
9	潜水推流器	1、N=4.3KW D=2000mm F=42rpm, 电机起动方式: 直接启动; 电机每小时起停次数 ≥ 30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 电机壳: 铸铁 GG25; 叶轮材质: 玻璃纤维聚氨酯; 导杆、吊架、插筒等材质: 不锈钢 304	套	17				赛莱默 飞力
10	潜水搅拌机	1、N=5.5KW D=580mm F=475rpm, 电机起动方式: 直接启动; 电机每小时起停次数 ≥ 30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 电机壳、叶轮材质: 不锈钢 316; 导杆、吊架、插筒等材质: 不锈钢 304	套	49				赛莱默 飞力
11	潜水排污泵	1、Q=15m ³ /h, H=8m, N=1.2kW, 电机起动方式: 直接启动; 电机每小时起停次数 ≥ 30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、叶轮、耦合底座材质:	套	2				赛莱默 飞力

		铸铁 GG25;							
12	潜水排污泵	1、Q=10m ³ /h, H=5m, N=0.55kW, 电机起动方式: 直接启动; 电机每小时起停次数 ≥30 次; 电机防护/绝缘等级: IP68/H; 供电电源: 380V/3Ph/50Hz ; 泵壳、叶轮、耦合底座材质: 铸铁 GG25; 2、每套含 1 止回阀 1 球阀	套	4				赛莱默 飞力	
合同价款 (含 13%增值税) 暂定总额为 (大写): 壹仟玖佰伍拾叁万玖仟柒佰元整 (小写): 19539700.00 元									
其中: 不含税价款为: 17291769.91 元, 增值税税金为: 2247930.09 元									
注: 1. 合同价款包括但不限于设备供货、二次设计、制造、备品备件、专用工具、包装费、运输费、保险费、监造费、仓管费、指导安装费、调试人工费、利润和国家规定的任何收费、税金、培训辅导、所投设备质保服务、质保期售后服务。 2. 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。									

第四条 付款方式

4.1 结算依据: 采购合同、乙方销售发票、验收报告。

4.1 结算及付款:

- 1) 当国家增值税率提高时合同总价不变, 当国家增值税率降低时, 本合同不含税价格不作调整。
- 2) 预付款: 本合同生效后, 甲方向乙方支付合同固定总价的 30%的预付款, 以支持乙方开展承揽工作的费用支出。
- 3) 发货款: 乙方完成设备备货并具备发货条件后, 甲方向乙方支付至合同固定总价的 80%作为发货款。
- 4) 验收款: 设备指导安装调试验收合格后或货到现场之日起 3 个月内, 二者以先到为准, 甲方向乙方支付至合同固定总价的 97%。
- 5) 质保金: 质保期满后乙方向甲方提供发票后, 甲方向乙方一次性付清合同固定总价 3%的余款, 质保期内不计利息。
- 6) 每次请款前乙方需向甲方提供等额有效的增值税专用发票。

4.3 任何一方下列信息发生变更, 应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的, 应予以赔偿。双方基本信息如下:

甲方	名称: 深圳市环水装备有限公司
----	-----------------

甲方：（盖章）

深圳市环水装备有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440300192219583L

地址：深圳市深南中路 1019 号万德大厦 4 楼

电话：0755-83933559

传真：

开户银行：建行城建支行

账号：44201510700051010888

时间： 年 月 日

乙方：（盖章）

广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440113052571075N

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技发展大厦 610

电话：020-34791622

传真：

开户银行：中国银行股份有限公司广州时代广场支行

账号：653559202607

时间： 年 月 日

4. 4. 福田水质净化厂二期泵搅合同
合同关键页



合同编号: LHGX20230814

购 销 合 同

项目: 福田水质净化厂二期工程设计采购施工
总承包 (EPC) 水泵采购项目
买方: 深圳市水润流体技术有限公司
卖方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司
日期: 2023 年 10 月

合同条款

深圳市水润流体技术有限公司（以下简称买方）与广州绿瀚流体设备技术有限公司（以下简称卖方）就卖方向买方提供赛莱默飞力设备的供货和服务，经买卖双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》之规定，特订立本合同，以便共同遵守，合同内容条款如下：

第一条：下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下合同文件进行解释和确定：①采购合同 ②买方特定需求-详见技术文件 ③供材的国家标准或行业标准）

第二条：货物名称、型号、规格、数量、备注和价格

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 RMB	总价 RMB	位置	备注
1	砂泵	Q=10L/s, H=10m, P=3.1kw 型号: NT3127 4KW 380V/50Hz/3Ph	台	16			细格栅及曝气沉砂池	8 用 8 备
		配套控制箱	台	4			细格栅及曝气沉砂池	非标, IP55, SS304, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套, 一控四
2	潜水排污泵	Q=10m3/h, P=1.2kW, H=12m 型号: CP3045 1.2KW 380V/50Hz/3Ph	台	3			细格栅及曝气沉砂池	2 用 1 冷备
		配套控制箱	台	2			细格栅及曝气沉砂池	非标, IP55, SS304, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
3	内回流泵	Q=3125m3/h H=1m P=18.5kW 型号: PP4680 18.5KW 380V/50Hz/3Ph	台	18			高效节能 AOA 生化池	16 用 2 库备
		配套变频控制箱	台	16			高效节能 AOA 生化池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
4	潜水排污泵	Q=25m3/h H=15m P=2.4kW 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	台	4			高效节能 AOA 生化池	管廊排水, 3 用 1 冷备
		配套控制箱	台	3			高效节能 AOA 生化池	非标, IP55, SS304, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
5	放空泵	Q=1500-2600m3/h, H=6.5-12m , P=90KW 型号: CT3400 90KW 380V/50Hz/3Ph	台	1			高效节能 AOA 生化池	用于生化池防空
		配套变频控制箱	台	1			高效节能 AOA 生化池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 设备配套
6	外回流污泥泵	Q=348L/s, H=5m, P=37KW 型号: NT3301 37KW 380V/50Hz/3Ph	台	22			二沉池	20 用 2 库备, 变频

		配套变频控制箱	台	20		二沉池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套
7	剩余污泥泵	Q=132m³/h, H=10m, P=7.5kW 型号: NT3153 7.5KW 380V/50Hz/3Ph	台	5		二沉池	4用1库备, 变频
		配套变频控制箱	台	4		二沉池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
8	潜水排污泵	Q=10m³/hr H=12m P=1.2kW 型号: CP3045 1.2KW 380V/50Hz/3Ph	台	3		二沉池	2用1库备
		配套控制箱	台	2		二沉池	非标, IP55, SS304, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
9	潜污泵	Q=200m³/h H=5.5m N=4.7kW 型号: NP3127 5.9KW 380V/50Hz/3Ph	台	2		撇水池	浓缩池出泥管
		配套控制箱	台	2		撇水池	非标, IP55, SS304, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
10	潜污泵	Q=500m³/h H=5.5m N=15kW 型号: NP3171 15KW 380V/50Hz/3Ph	台	2		撇水池	1用1备, 变频
		配套变频控制箱	台	2		撇水池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制箱的电缆, 设备配套
11	潜水泵	Q=1875m³/h H=18m P=140 kW 型号: CP3356 140KW 380V/50Hz/3Ph	台	4		污水调蓄池	3用1备, 变频
		配套变频控制箱	台	4		污水调蓄池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套
12	潜水混流泵	Q=4065m³/h, H=2.6m, N=55kW 型号: PL7065 55KW 380V/50Hz/3Ph	台	5		中间提升泵房	4用1备, 变频
		配套变频控制箱	台	5		中间提升泵房	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套
13	潜水混流泵	Q=4340m³/h, H=3.3-4.45m, N=90kW 型号: PL7081 90KW 380V/50Hz/3Ph	台	7		中间提升泵房	5用2备, 变频
		配套变频控制箱	台	7		中间提升泵房	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套

14	离心泵	Q=1460m ³ /h H=55m P=315KW 型号: exc300-450 315KW 380V/50Hz/3Ph	台	3		再生水泵房	变频, 3用1备
		配套变频控制箱	台	3		再生水泵房	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套
15	潜水排污泵	Q=250m ³ /h H=35m P=45KW 型号: NP3202 45KW 380V/50Hz/3Ph	台	2		紫外消毒池	1用1备
		配套变频控制箱	台	2		紫外消毒池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套
16	潜水排污泵	Q=200m ³ /h H=35m P=37KW 型号: NP3202 37KW 380V/50Hz/3Ph	台	2		紫外消毒池	1用1备
		配套变频控制箱	台	1		紫外消毒池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套, 一控二
17	潜水排污泵	Q=200m ³ /h H=35m P=37KW 型号: NP3202 37KW 380V/50Hz/3Ph	台	3		紫外消毒池	变频, 2用1备
		配套变频控制箱	台	1		紫外消毒池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套, 一控三
18	中水泵	Q=180m ³ /h H=35m P=30KW 型号: NP3202 30KW 380V/50Hz/3Ph	台	3		紫外消毒池	变频, 2用1备
		配套变频控制箱	台	1		紫外消毒池	非标, IP55, SS304, 含变频器, 含设备至控制柜的电缆, 设备配套, 一控三
合计: 大写人民币壹仟肆佰万元整 (小写: ¥14,000,000.00 元) 此价格为含税价格 备注: 每次下单前需经甲乙双方确认参数后方可进行下单生产。							

第三条: 货物交货时间和地点

3.1 交货时间: 自收到预付款之日起 12 周内, 卖方将货物运至买方现场。

3.2 交货地址: 运至买方指定收货地点并交付给买方现场指定收货人。

买方指定收货现场地址: _____, 买方提供满足车辆进场的道路条件。

买方指定现场负责组织到货验收签字人员为: _____, 电话: _____。

第四条: 货物标准及质量保证期

4.1 卖方产品出厂前均经严格的检验和测试, 保证质量完全合格。卖方保证合同产品符合合同所规定的质量、规格和性能、符合国家标准和行业标准。若合同标准同国家标准或行业标准不一致, 则以规定高的标准为准 (参见制造商标准及本合同规定的技术附件 (如有)), 卖方保证本合同产品均

以下为本合同的签署页，无正文。

买方（盖章）：深圳市水润流体技术有限公司

卖方（盖章）：广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路富基帕克大厦 705

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦610

电话：13510341351

电话：020-34791622

传真：

传真：020-34791633-804

邮政编码：

邮政编码：511400

开户银行：深圳农村商业银行北站支行

开户银行：中国银行股份有限公司广州时代广场支行

帐号：000193069374

帐号：653559202607

税号：91440300319486065K

税号：91440113052571075N

签订时间：2023.10.8

签订时间：2023.10.8

4.5. 沙河水质净化厂二期泵搅合同
合同关键页

合同编号：2021GD039-501-026

沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包
(EPC)

泵搅及相关设备采购合同

买方：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

卖方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

二〇二五年三月

第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

卖方（全称）：广州绿瀚流体设备技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就买方中标的沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）项目工程总承包合同项下泵搅及相关设备和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

（1）工程名称：沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包（EPC）-泵搅及相关设备采购

（2）工程内容及规模：

本工程泵搅及相关设备供货、卸货指导、安装指导、调试、试运行指导、培训、服务、项目竣工验收等相关工作，最终将验收后的设施完成交付。

伴随服务包括但不限于：设备深化设计及设计配合，设备的出厂验收、现场交货、现场验收、清点的服务，设计联络，提供技术资料、设计资料和图纸，资料的翻译（如为外文资料必须翻译成中文），监督检查的服务，设备安装指导，设备和相关系统验收配合的服务，设备启动、试运行期间的服务，设备质保期内的跟踪服务和售后服务（包括但不限于提供设备的备品、备件，以及对设备的维修和保养，详见“技术规格”），为招标人对设备的监造提供配合的服务，投标设备所涉及的专利使用，与本工程的其他单位进行配合工作，在本招标文件的“技术规格”中规定的应由投标人承担的其他工作，为完成本工程的相关其他工作。用于本服务的设备的数量、清单、技术规格、交货地点、交货期详见招标文件要求。

2. 交货要求

（1）买方联系人及联系方式：赵林辉 15221968700

（2）卖方联系人及联系方式：陈军 18218182708

（3）供货时间：计划开始交货日期为 2025 年 6 月 15 日，具体以买方要求为准。

译费，设备质保期内的跟踪服务和售后服务费，为买方对设备的监造提供配合的服务费以及应由卖方承担的其他工作所需的费用）、利润以及有关法律、法规规定的和本合同包含的全部风险和责任等所有相关因素涉及的所有费用（但不可预见费发生的金额实际须以总包合同经业主单位审定为准）。卖方在投标报价表中未具体报明的，但卖方为履行本合同所必须发生的费用将被视为已经包含在卖方投标报价中。除本合同另有约定外，不得调整。

6. 卖方承诺：

（1）保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

（2）卖方知晓和了解买方无任何为本合同项下设备及伴随服务采购垫资的计划和安排，也充分知晓发包方支付买方工程款的条件，即买方向卖方支付设备及伴随服务采购款的前置条件是发包方就卖方完成的供货向买方支付相应工程价款。如发包方拖欠相应工程价款的，卖方同意买方顺延付款期限直至发包方付款，顺延期间卖方应协助买方共同向发包方进行资金催讨，买方不承担此期间的迟延履行利息或违约金。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提，是合同双方的真实意思表示。卖方签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对买方未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章），且卖方向买方提交了履约保函后生效。

买方（盖单位章）：

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

法定代表人或其

授权委托人：

联系电话：

手机：

传真：

卖方（盖单位章）：

广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人或其

授权委托人：

联系电话：

手机：

传真：

账户名:

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

开户行:

账号:

税号:

工商注册地址:

签订地点:

签订日期: 2025 年 3 月 16 日

账户名:

广州绿瀚流体设备技术有限公司

开户行:

招商银行股份有限公司广州天安支行

账号: 120909272710301

税号: 91440113052571075N

工商注册地址:

第四部分 合同附件

附件一 合同清单

1. 合同清单

表 1 汇总表

序号	单体	设备大类	设备名称	技术参数及要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	103 二层池	01 泵搅	外回流泵(轴流泵)	Q=1200m ³ /h, H=5.0m, P=35kW	台	8			
2	102 生反池	01 泵搅	存水泵	Q=40m ³ /h, H=10m, P=2.0kW	台	21			
3	102 生反池	01 泵搅	潜水搅拌机	P=5.5KW D=580mm f=475rpm	套	4			
4	104-磁混凝高效沉淀池	01 泵搅	潜污排水泵	Q=40m ³ /h, H=10m, N=2.0kW	台	2			
5	105-精密过滤	01 泵搅	除臭用中水泵	Q=300m ³ /h, H=20m, N=22kW	台	2			
6	107-出水泵房及再生水泵房	01 泵搅	潜污泵	Q=650L/s, H=12.0m, N=125kW	套	6			
7	107-出水泵房及再生水泵房	01 泵搅	潜污泵	Q=190m ³ /h, H=30.0m, N=25kW	套	3			

8	107-出水 泵房及再生水 泵房	01 泵 搅	潜污泵	Q=40m ³ /h, H=10m, N=2kW	台	4			
9	110-地下 通道	01 泵 搅	潜污泵	Q=40m ³ /h, H=16 m, P=4kW	台	8			
10	202-粗格 栅及进水 泵房 (污 水)	01 泵 搅	潜污泵	Q=580L/s, H=7.00m (Hmax=8.50m, Hmin=5.50m), P=55kW	台	4			
11	203-粗格 栅及进水 泵房 (雨 水)	01 泵 搅	潜污泵	Q=753L/s, H=9.25m (Hmin=7.05m, Hmax=13.65m) , P=110kW	台	3			
12	217-细格 栅及曝气 沉砂池 (含放空 泵房)	01 泵 搅	砂泵	Q=20L/s, H=7.0m, P=4kW	台	5			
13	205-调蓄 池	01 泵 搅	放空泵	Q=502L/s, H=5.75m (Hmax= 9.5m, Hmin=2m), P=65kW	台	3			
14	205-调蓄 池	01 泵 搅	潜污泵	Q=135L/s, H=2.0m (Hmax=3 .5m, Hmin=1.0m), P=4kW	台	1			

15	205- 调蓄 池	01 泵 搅	排砂泵	Q=1.2m ³ /min, H=11m (Hmax=13 .3m, Hmin=8.7m), P=3.5kW	台	4			
16	106- 紫外 消毒 渠	14 紫 外	紫外 消毒 模块	单套过流能 力: 旱季 Q=10 万 m ³ /d (kz=1.5), 雨季 Q=4687.5m ³ / h, P=56kW, 低压高强汞 齐灯管, 单 根灯管功率 =600W	套	2			
含税合计 (元)								12, 134, 731	

注: 提供设备连续运行 2 年质保期内所需易损件的备品备件 (附备品备件清单)、润滑脂、油、维修保养所需的专用工具及报价清单, 费用含在本次报价中。

供货商负责以上设备及控制系统的供货、指导安装、调试, 所提供的设备必须是该公司或代理公司的最终产品。

交货地点: 深圳市南山区沙河东路 133 号, 沙河水质净化厂及 3#调蓄池配套工程设计采购施工总承包 (EPC) 施工现场买方指定地点。

(2) 如果届时项目现场因故暂时无法按原定计划接纳所供货物, 则招标人将会提前二十八

(28) 天通知中标人延期交货, 此时中标人应按招标人通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装指导、无负荷试车、有负荷试车、试运行、性能检验及验收配合工作。招标人不承担因要求适当提前或延后或分批交货而发生的各类费用, 该项费用由中标人承担。

(3) 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求, 并未涉及所有技术细节, 也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外, 还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范 (尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时, 应以要求高的为准; 当上述标准、规范的有关规定与本技术规

4.6. 横岗/平湖/埔地吓厂泵搅合同
合同关键页

合同编号: LGR20200114001-NFSW-GZLH

横岗、平湖、埔地吓项目-水泵及搅拌器
采购

合
同
书

买方: 深圳市朗格瑞实业发展有限公司

卖方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订地点: 深圳市

签订日期: 2020 年 1 月 14 日



合 同

深圳市朗格瑞实业发展有限公司（以下简称买方）与广州绿瀚流体设备技术有限公司（以下简称卖方）就卖方向买方提供水泵及搅拌器的供货和服务，经买卖双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》之规定，特订立本合同，以便共同遵守，合同内容如下：

一、合同组成

下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下合同文件进行解释和确定：

①采购合同

②卖方技术文件（本合同附件一：技术协议）

二、货物名称、型号、规格、数量和价格

编号	工段	设备名称	设备规格说明	数量	设备单价 RMB(元)	总价 RMB(元)	备注品牌
横岗							
1	外回流	潜水轴流泵	Q=1170m ³ /h; H=4m, 含(DN500)碳钢井筒等安装附件 型号: PL7030 24KW; 电缆长度 15 米	4			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O型圈）	1			赛莱默-飞力
2	预缺氧区	搅拌器	叶轮直径=580mm, 转速=475rpm 型号: SR4650 5.5KW; 电缆长度 10 米, 带导流环	2			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O型圈）	1			赛莱默-飞力
3	缺氧、厌氧区	搅拌器	叶轮直径=2500mm, 转速=42rpm 型号: SR4460 5.7KW; 电缆长度 10 米	8			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O型圈）	1			赛莱默-飞力
					合计:		
平湖							
1	二期回流污泥泵房改造	剩余污泥泵	Q=100m ³ /h; H=10m, 自动耦合型, 一用一备, 用于剩余污泥 型号: NP3127 4.7KW; 电缆长度 10 米	2			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O型圈）	1			赛莱默-飞力
2	二期回流污泥泵房改造	污泥回流泵	Q=1156m ³ /h ; H=5m, 自动耦合型, 型号: NP3202 30KW; 电缆长度 10 米; 增加冷却夹套	1			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O型圈）	1			赛莱默-飞力

3	一期氧化沟改造	潜水推进器	N=5.5kW 型号: SR4430 4.3KW	6			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含 O 型圈)	2			赛莱默-飞力
					合计:		
浦地吓							
1	AAO 生物反应池	回流污泥泵	Q=1042m ³ /h, H=5m, 2 用 1 备 型号: NP3202 22KW; 电缆长度 10 米; 增加冷却夹套	3			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含机械密封、轴承、O 型圈)	1			赛莱默-飞力
2	AAO 生物反应池	水平轴流泵	Q=1042m ³ /h, H=0.4m, 6 用 型号: PP4640 2.5KW; 电缆长度 10 米	6			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含机械密封、轴承、O 型圈)	1			赛莱默-飞力
3	AAO 生物反应池	好氧池搅拌机	叶轮直径 2500mm, 型号: SR4430 4.3KW; 电缆长度 10 米	8			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含机械密封、轴承、O 型圈)	1			赛莱默-飞力
					合计:		
优惠合计: 3760000.00 元 (大写: 人民币叁佰柒拾陆万元整)							

三、货物标准及质量控制

卖方保证所供货物是原厂 (赛莱默-飞力) 出产的、全新未使用过的货物。卖方产品出厂前均经严格的检验和测试, 保证质量完全合格。如果买方发现卖方产品出厂前得到检验和测试结果不合格或买方一旦证实卖方提供的产品非合同规定的品牌生产商提供的原装正品产品, 买方有权利要求卖方退换货, 由此产生的一切费用由卖方承担。卖方保证合同产品符合合同所规定的质量、规格和性能 (参见制造商标准、买方要求及本合同规定的技术附件 (如有)), 如无相应技术规范, 应符合中华人民共和国国家最新标准及规范要求。

四、合同总价

1. 本合同总价为小写 **RMB3760000.00 元**, 大写 **人民币叁佰柒拾陆万元整**。

2. 所有的货物价格包括了主机及随机附件的制造、包装、运输、13% 增值税专用发票以及指导安装、调试、验收、培训等技术服务 (包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障及售后服务等的全部费用, 具体供货范围见附件。

3. 价格在出现下列情况时, 双方要重新协商增加或降低价格:

◆ 因买/卖方原因供货产品发生变化包括结构、材质及供货厂家。

- ◆ 因买/卖方原因供货产品发生变化包括结构、选型、产品品牌及质量。
- ◆ 买方指定的交货地点变更，产生额外运费。
- ◆ 除双方另行协商同意外，上述价格不包括产品所含知识产权所有权。

五、货物交货时间和地点：

1、交货时间：安装附件及预埋件 2020 年 3 月中旬前送到买方指定现场，所有设备 2020 年 4 月 15 日前送到买方指定现场，合同签订后 10 天内提供设备安装基础及预埋件图纸。
本项目为指导安装，供货后 5 天内完成指导安装。

2、交货及安装地点：中国广东省深圳市横岗水质净化厂二期提标改造工程工地、平湖水质净化厂提标改造工程工地内、埔地吓水质净化厂一期提标改造工程工地。

六、运输方式、保险及费用负担

汽车运输；保险、运输费用由卖方承担，其费用已包含于货物总价中。货到买方指定地点后，买方负责组织卸车，卸车费用由买方负担。产品运送到买方指定的地点后风险转由买方承担。如因买方未合理卸车或保管所致产品损毁，由买方自行承担。

七、包装标准和方法

所有合同设备必须进行合适的包装以适合长途陆路运输并耐多次搬运，如由于包装不良而使合同设备损坏，卖方应负责由此产生的一切费用和直接损失。

八、验收标准、方法及提出异议期限

1. 卖方在本合同签订后，按合同文件要求的交货时间将货物运至买方指定地点。
2. 现场开箱检验：货物运抵交货地点以后，买卖双方需马上派出代表前往现场，由买方组织按照本合同规定的交货范围进行的开箱检验。并做好有缺陷的零部件及缺件的记录，如果不符合合同要求，买方有权到货后在 7 日内要求卖方修理、更换或补齐，由此产生的一切费用由卖方负责。卖方应提前三天书面通知买方具体的发货时间和设备到场时间，若因卖方不及时通知引起的设备到货无人验收，由卖方自行负责。
3. 货物的产权只有在卖方将货物运至交货地点，双方现场开箱检验并签署相关证明文件后方由卖方转移至买方（货到工地当日开箱检验并签署相关证明文件）；在货到现场买卖双方完成交接货物之前，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

以下为本合同的签署页。

买方：深圳市朗格瑞实业发展有限公司

法定代表人：邓治福

委托代理人：邓治福

地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山
园路 1001 号 TCL 科学园区 D1 栋 702-2

电话：0755-26896862

传真：/

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳西丽支行

帐号：44250100016100001648

税号：91440300MA5FFXHMXW

卖方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人：陈惇

委托代理人：陈惇

地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天
安技能科技园发展大厦 610 室

电话：020-34791622

传真：020-34791633-804

邮政编码：511442

开户银行：中国银行股份有限公司广州时
代广场支行

帐号：653559202607

税号：91440113052571075N

用户证明

用户证明及履约评价

项目名称	横岗厂、平湖厂、埗地吓厂水泵及搅拌器采购项目
用户单位名称	深圳市南方水务有限公司
用户地址	深圳市龙岗区龙城街道樟背社区园湖科技园 1 号 201
设备安装地点	深圳-横岗厂、平湖厂、埗地吓厂
联系人及电话	张工/0755-89300878
项目规模	10 万吨/天
设备运行时间	2020 年 11 月 1 日
设备品牌	赛莱默飞力
设备清单	潜水轴流泵-PL7030 24KW 4 台 搅拌器-SR4650 5.5KW 2 台 搅拌器-SR4460 5.7KW 8 台 剩余污泥泵-NP3127 4.7KW 2 台 污泥回流泵-NP3202 30KW 1 台 潜水推进器-SR4430 4.3KW 6 台 回流污泥泵-NP3202 22KW 3 台 水平轴流泵-PP4640 2.5KW 2 台 好氧池搅拌器-SR4430 4.3KW 8 台
用户意见及建议（评价）：	特此证明，自 2020 年 11 月 1 日安装、调试、投入运营以来，设备质量良好，我们对所使用的赛莱默飞力的设备及其相关服务表达满意。  单位名称：深圳市南方水务有限公司 日期：2023 年 1 月 1 日

4.7. 埔地吓水质净化厂三期泵搅合同
合同关键页

合同编号: LH20200907

采 购 合 同 书

项目名称: 深圳埔地吓水质净化厂三期工程

买方: 上海择希环保工程有限公司

卖方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订日期: 2020 年 09 月 07 日



合同条款

上海择希环保工程有限公司(以下简称买方)与广州绿瀚流体设备技术有限公司(以下简称卖方)就卖方向买方提供飞力潜水推流器及潜水泵的供货和服务,经买卖双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》之规定,特订立本合同,以便共同遵守,合同内容如下:

一、下列文件均为本合同的组成部分,可视为能相互说明和补充的,如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方,则根据以下合同文件进行解释和确定:

- ①采购合同
- ②卖方技术文件

二、货物名称、型号、规格、数量、备注和价格

详情请见附件一。

三、货物交货时间和地点

- 1、交货时间:自收到预付款之日起 3 个月内,卖方将货物运至现场
- 2、交货及安装地点:埔地吓项目现场

四、货物标准及质量控制

卖方产品出厂前均经严格的检验和测试,保证质量完全合格。卖方保证合同产品符合合同所规定的质量、规格和性能(参见制造商标准及本合同规定的技术附件(如有)),卖方并保证本合同产品在已按制造商的安装、操作、维修手册使用的情况下,整套设备的质保期自验收合格后 24 个月或者自工厂发货之日起 30 个月,二者以先到者为准。在此期限内如因卖方在设计、材料或工艺上的缺陷使产品发生故障,卖方负责进行免费维修或更换。

在质量保证期内,若因买方人员吊运、保管不当或因安装、操作失误、未能遵守合同有关条款等原因造成设备零部件损坏时,卖方有责任协助买方修理或更换,所需费用应由买方负担。

在质量保证期内,买方在未经卖方同意的情况下,不得对所提供的产品进行任何变动和修改,否则由此产生的后果,视为买方违背本产品供货合同,且卖方不承担任何责任。

五、合同总价

- 1.本合同总价为 RMB3,350,000.00 元,大写:人民币: 叁佰叁拾伍万元整。

以下为本合同的签署页，无正文。

买 方: 上海择希环保科技有限公司

法定代表人(或授权代理人)(签字):

时 间: 年 月 日

地 址: 上海市杨浦区黄兴路 1725 号 1302 室

联系人: 田博凡

电 话: 021-65975188

传 真: 021-65989550

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海普陀支行

开户账号: 31001511980050040069

卖 方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人(或授权代理人)(签字):

时 间: 年 月 日

地 址: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号

番禺节能科技园内天安科技发展大厦 610

邮政编码: 511442

联系人: 陈军

电 话: 020-34791622

传 真: 020-34791633

开户银行: 中国银行股份有限公司广州时代广场支行

开户账号: 653559202607

附件一: 详细供货清单

序号	设备名称	使用位置	技术参数及要求	单位	数量	单价 RMB	总价 RMB	备注
1	潜污泵	细格栅间 (放空泵房)	Q=100l/s, H=15m 型号: NP3171 22KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	潜污泵控制柜	细格栅间 (放空泵房)	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 2 (控制 2 台潜污泵), 不 低于 IP44	台	1			
2	存水泵	曝气沉砂 池	Q=20m³/h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	1			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	存水泵控制箱	曝气沉砂 池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不 低于 IP44	台	1			
3	潜水水平 轴流泵	生物反应 池	Q=300L/s, H=1.5m, P=7.5kW, 变频。 厌氧池 2 台, 缺氧 池 2 台; 穿墙管采 用不锈钢, 由设备 配套提供 型 号: PP4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	套	4			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座、 安装附件及穿墙 管
	潜水水平 轴流泵接 线按钮箱	生物反应 池	配套供应, 内含潜 水保护继电器, 不 锈钢 304, 1 控 1 (控 制 1 台潜水水平轴 流泵), 不低于 IP44	台	4			
4	存水泵	生物反应 池	Q=20m³/h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	存水泵控制箱	生物反应 池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不 低于 IP44	台	2			

5	放空泵	生物反应池	Q=500m ³ /h, H=10m, 型号: NT3202 22KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	放空泵按钮箱	生物反应池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台放空泵), 不 低于 IP44	台	2	已含		
6	外回流轴 流泵	二沉池	Q=150L/s, H=2.0m PL7020 6KW 380V/50Hz/3Ph	套	6			品牌: 赛莱默飞力 含碳钢井筒及安 装附件
			4 用 2 备, 2 台变频 (配套提供)					
	外回流轴 流泵接线 按钮箱	二沉池	配套供应, 内含潜 水保护继电器, 不 锈钢 304, 1 控 1 (控 制 1 台外回流轴流 泵), 不低于 IP44	台	6			
7	剩余污泥 泵	二沉池	Q=50L/s, H=10m 型号: NT3153 9KW 380V/50Hz/3Ph	套	3			品牌: 赛莱默飞力 含底座及安装附 件
	剩余污泥 泵按钮箱	二沉池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台剩余污泥泵), 不低于 IP44	台	3	已含		
8	存水泵	二沉池	Q=20m ³ /h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	存水泵控 制箱	二沉池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不 低于 IP44	台	2	已含		

9	变频气压自动给水设备	再生水泵房	Q=80m³/h, 单泵流量 40m³/h, H=35m; 每套包括水泵 3 台, 2 用 1 备, 单泵功率 P=7.5kw (配套提供变频)	套	1		品牌: 赛莱默 含管路、仪表等
	变频气压自动给水设备控制柜	再生水泵房	配套供应, 内部集成 PLC (且含触摸屏) 不锈钢 304, 1 控 3 (控制 3 台变频气压给水泵), 不低于 IP44	台	1		
10	存水泵	再生水泵房	Q=22m³/h, H=8.5m, 型号: NP3085 2KW 380V/50Hz/3Ph	套	1		品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座及安装附件
	存水泵控制箱	再生水泵房	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不低于 IP44	台	1		
11	存水泵	污泥调理池	Q=20m³/h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2		品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座及安装附件
	存水泵控制箱	污泥调理池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不低于 IP44	台	2		
12	潜水搅拌机	生物反应池	P=10.0kW, 水深 8.5m, 超高 1.5m 型号: SR4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	套	8		品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件
13	潜水搅拌机	生物反应池	P=5.5kW, 水深 8.5m, 超高 1.5m 型号: SR4650 5.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	8		品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件

14	潜水搅拌机	生物反应池	P=2.5kW, 水深8.5m, 超高 1.5m 型号: SR4640 2.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	4			品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件
15	潜水搅拌机接线按钮箱	生物反应池	配套供应, 内含潜水保护继电器, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台潜水搅拌机), 不低于 IP44	台	20			
16	潜水搅拌机	污泥调理池	搅拌体积 V=380m ³ 型号: SR4650 5.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	4			品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件
	潜水搅拌机控制箱	污泥调理池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台潜水搅拌机), 不低于 IP44	台	4			
17	二年备件	与设备配套	详见二年备件清单	套	1			

用户证明

用户证明及履约评价

项目名称	深圳埔地吓水质净化厂三期工程
用户名称	深圳市环水启航水质净化有限公司
安装地点	埔地吓水质净化厂三期工程
污水厂规模	5 万吨/天
设备型号和参数	潜污泵 Q=100l/s, H=15m, NP3171.181 MT431 22kW 2 套 水平轴流泵 Q=300L/s, H=1.5m, PP4660.412 GP 10.0kW 4 套 存水泵 Q=20m ³ /h, H=11m, NP3085.160 SH256 2.4kW 7 套 外回流轴流泵 Q=150L/s, H=2.0m, PL7020.180 LT632 6.0kW 6 套 剩余污泥泵 Q=50L/s, H=10m, NT3153.182 MT434 9kW 3 套 缺氧二三搅拌器 SR4660.412 GP 10kW 8 套 厌氧&缺氧一搅拌器（大池子）搅拌器 SR4650.412 GP 5.5kW 8 套 缺氧一搅拌器（小池子）搅拌器 SR4640.412 GP 2.5kW 4 套 污泥调理池潜水搅拌器 SR4650.412 GP 5.5kW 4 套 放空泵 Q=500m ³ /h, H=10m, NT3202.180 MT641 22kW 2 套 存水泵 Q=22m ³ /h, H=8.5m, NP3085.160 MT460 2kW 1 套
合同签订时间	2020 年 9 月
联系人及电话	田工/021-65975188
履约评价意见	
赛莱默飞力水泵、搅拌器自安装运行以来，设备质量良好，性能可靠，系统运行稳定，售后服务到位，使用满意！ 公司名称（盖章）： 时间：2021 年 9 月 18 日	

5.企业履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	评价单位	评价时间
1	固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）水泵、搅拌器设备采购合同	非常满意	深圳市固戍水质净化有限公司	2024-11-26
2	福永水质净化厂二期工程项目--水泵搅拌器设备采购合同	非常满意	深圳市深水福永水质净化有限公司	2024-11-26
3	深圳横岗厂、平湖厂、埔地吓厂水泵及搅拌器采购项目	非常满意	深圳市南方水务有限公司	2023-1-1
4	深圳埔地吓水质净化厂三期工程	非常满意	深圳市环水启航水质净化有限公司	2021-9-18
5	深圳市洪湖水质净化厂一期工程水泵及搅拌器设备采购项目	非常满意	深圳市水务（集团）有限公司洪湖水质净化厂	2021-8-12
6	花山净水厂潜水搅拌设备采购项目	非常满意	广州市京水水务有限公司	2021-9-1

5.1. 固戍水质净化厂泵搅项目履约评价

履约评价

用户证明及履约评价

项目名称	深圳固戍水质净化厂二期工程项目
用户单位名称	深圳市固戍水质净化有限公司
用户地址	深圳市宝安区西乡街道西湾红树林旁
联系人及电话	陈炜祺 18682140483
项目规模	32 万吨/天
设备运行时间	2021 年 6 月 30 日
设备品牌	赛莱默飞力
设备清单	潜污泵 CP3501 830 , 215KW 6 套 砂泵 NT3127HT488 , 4.7KW 12 套 外回流泵（轴流泵）PL7040 624, 50KW 12 套 剩余污泥泵 NP3153MT433 , 9KW 8 套 水平轴流泵 PP4660/258 , 10KW 18 套 立式排污泵 CT3400 830 , 90KW 1 套 潜水推流器 SR4460/430, 5.7KW 10 套 潜水推流器 SR4430/472, 4.3KW 52 套 立式排污泵 NT3202MT642, 22KW 1 套 中水泵 NP3171HT451, 22KW 3 套 潜水混流泵 PL7076 580D3 , 45KW 6 套
用户意见及建议（履约评价）： 特此证明，自 2021 年 6 月 30 日安装、调试、投入运营以来，设备质量良好，我们对所使用的赛莱默飞力的设备及其相关服务表达满意。 单位名称：深圳市固戍水质净化有限公司 日期：2024 年 11 月 26 日 	

固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总
承包（EPC）

水泵、搅拌器设备采购合同

甲方：郑州江宇水务工程有限公司

乙方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订日期：2020 年 9 月

签署页

甲方：郑州汇宇水务工程有限公司

(盖章)

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

地址：河南省郑州市管城区航海路与中
州大道交叉口美林河畔1号楼

邮编：450016

电话：13837105893

传真：0371-86052922

开户银行：工行郑州经济技术开发区支行

账号：1702 1002 0920 0042 683

税号：

乙方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

(盖章)

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号
番禺节能科技园内天安科技发展大厦610

邮编：511400

电话：020-34791622

传真：020-34791633

开户银行：中国银行股份有限公司广州时代广
场支行

账号：653559202607

税号：91440113052571075N

明细表 1

序号	名称	产品描述	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
1	潜污 泵	Q=3550m ³ /h , H=14.5m , N=215kW (品 牌: 赛莱默飞 力) 型号: CP3501 215KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主 体、潜水电 缆、监控保 护器面板及 主体单元、 出水连接底 座及安装附 件、导杆、 吊链;	套	6			泵壳、叶轮及出水连接底座: 铸铁 GG25 轴: 不 锈 钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 导 杆、吊链: 不锈钢 304 电机防护等级/绝缘 等级: IP68/H 级
		变频控制柜	套	2			变频器: ABB、丹佛 斯、西门子, 不锈 钢 304 材质, IP55
		软启动控制柜	套	4			软启动器: ABB、丹 佛斯、西门子, 不 锈钢 304 材质, IP55
2	砂泵	Q=161/s , H=12m , N=5.9kw (品 牌: 赛莱默飞 力) 型号: NT3127 4.7KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主	套	12			泵壳及出水连接底 座: 铸 铁 GG25 叶 轮: 高 铬 铸 铁 轴: 不 锈 钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 电 机防护等级/绝缘等 级: IP68/H 级

		体、潜水电缆、 监控保护器、 水泵底座					
		就地直接启动 控制柜	套	12			不锈钢 304, IP55
3	外回 流泵 (轴 流 泵)	Q=1667m ³ /h , H=4.5m , N=45Kw (品 牌: 赛莱默飞 力) 型号: PL7040 50KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主 体、潜水电缆、 监控保护器	套	12			泵壳: 铸铁 GG25 叶轮: 不锈钢 316 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 电机防 护等级/绝缘等级: IP68/H 级
		碳钢井筒	套	12			Q235 碳钢
		变频控制柜	套	12			变频器: ABB、丹佛 斯、西门子, 不锈钢 304 材质, IP55
4	剩余 污泥 泵	Q=160m ³ /h , H=12m, N=9Kw (品牌: 赛莱 默飞力) 型号: NP3153 9KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主 体、潜水电缆、 监控保护器、 出水连接安装 附件、导杆、 吊链;	套	8			泵壳及叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机 械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 导杆、吊 链: 不锈钢 304 电机防护等级/绝缘 等级: IP68/H 级
		就地直接启动	套	8			不锈钢 304, IP55

		控制柜					
5	水平轴流泵	Q=1667m ³ /h , H=1m , N=10KW (品牌: 赛莱默飞力) 型号: PP4660 10KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主体、潜水电缆、 监控保护器	套	18			泵壳及叶轮: 不锈钢 316 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链、起吊架、 插筒: 不锈钢 304 电机防护等级/绝缘 等级: IP68/H 级
		出水连接安装 附件、导杆、 吊链、起吊架、 悬臂插筒等;	套	16			
		就地按钮箱	套	16			不锈钢 304, IP55
6	立式排污泵	Q=1500~2600m ³ /h , H=6.5-12m , N=90KW (品牌: 赛莱默飞力) 型号: CT3400 90KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主体、潜水电缆、 监控保护等	套	1			泵壳: 铸铁 GG25 叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧 结碳化钨 电 机防护等级/绝缘等 级: IP68/F 级
		软启动控制柜	套	1			软启动器: ABB、丹 佛斯、西门子, 不锈 钢 304 材质, IP55
7	潜水推流	N=7.5kW; (品 牌: 赛莱默飞 力)	套	10			泵壳: 铸铁 GG25 叶轮: 玻璃纤维强 化 聚 氨 脂

	器	型号：SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3P h 含搅拌器主体、15米潜水电缆、监控保护、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等					轴：不锈钢 431 机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链、起吊架、插筒：不锈钢 304 电机防护等级/绝缘等级：IP68/H 级
		池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等	套	8			
		就地按钮箱	套	8			不锈钢 304，IP55
8	潜水推流器	N=5kW；（品牌：赛莱默飞力） 型号：SR4430 4.3KW 380V/50Hz/3P h 含搅拌器主体、15米潜水电缆、监控保护	套	52			泵壳：铸铁 GG25 叶轮：玻璃纤维强化聚氨脂 轴：不锈钢 431 机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨 导杆、吊链、起吊架、插筒：不锈钢 304 电机防护等级/绝缘等级：IP68/H 级
		池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等	套	48			
		就地按钮箱	套	48			不锈钢 304，IP55
9	立式排污	Q=430m ³ /h， H=9.5m， N=13.5kw（品	套	1			泵壳及叶轮：铸铁 GG25 轴：不锈钢 431 机械密封：

	泵	牌：赛莱默飞力) 型号：NT3202 22KW 380V/50Hz/3Ph 含水泵主体、 监控保护器、 立式安装底座 等；					耐腐蚀烧结碳化钨 电机防护等级/绝缘 等级：IP68/H 级
		软启动控制柜	套	1			软起动器：ABB、丹 佛斯、西门子，不锈 钢 304 材质，IP55
10	中水 泵	Q=150m ³ /h ， H=30m，N=30kW (品牌：赛莱 默 飞 力) 型号：NP3171 22KW 380V/50Hz/3Ph 含水泵主体、 潜水电缆、监 控保护器、出 水连接安装附 件、导杆、吊 链；	套	3			泵壳、叶轮及出水连 接底座：铸铁 GG25 轴：不 锈 钢 431 机械密封：耐腐蚀烧 结 碳 化 钨 导杆、吊链：不锈钢 304 电机防护 等级 / 绝缘等级： IP68/H 级
		变频控制柜、 仪表、压力变 送器等	套	1			变频器：ABB、丹佛 斯、西门子，不锈钢 304 材质，IP55
11	潜水 混流 泵	Q=3550m ³ /h ， H=2.5m ， N=55kW (品 牌：赛莱默飞	套	6			泵壳： 铸 铁 GG25 叶轮： 铝 铜 材 料 轴：不 锈 钢 431 机械密封：耐腐蚀烧

		力) 型号: PL7076 45KW 380V/50Hz/3P h 含水泵主体、 潜水电缆、监 控保护器面板 及主体单元、 出水连接安装 附件、导杆、 吊链;					结碳化钨 电机防 护等级/绝缘等级: IP68/H 级
		碳钢井筒	套	6			Q235 碳钢
		变频控制柜	套	6			变频器: ABB、丹佛 斯、西门子, 不锈钢 304 材质, IP55
12	曝气 沉沙 池集 水坑 潜污 泵	Q=15m ³ /h , H=15m , N=2.0kW (品牌: 上海 凯泉) 含水泵主体、 潜水电缆、出 水连接安装附 件、导杆、吊 链;	套	2			
		控制柜及水位 计	套	2			
13	二沉 池管 廊集 水坑 潜污	Q=15m ³ /h , H=15m , N=2.0kW (品牌: 上海 凯泉) 含水泵主体、	套	2			

	泵	潜水电缆、出水连接安装附件、导杆、吊链；					
		控制柜及水位计	套	2			
14	库存集水坑潜污泵	Q=15m ³ /h , H=15m , N=2.0kW (品牌: 上海凯泉) 含水泵主体、潜水电缆等；	套	4			
合计						18600000	

注：以上清单仅包含较重要设备和材料，乙方需负责本设备包正常运行所必要的全部设备材料的采购安装，费用均含在总价中。清单所列技术规格仅供参考，乙方需根据自身产品情况调整以确保本项目运行平稳可靠。

项目竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称	固戍水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）	工程地点	深圳市宝安区宝源路固戍水厂西侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总建筑面积15.14公顷，设计水处理量32万m³/天	工程造价（万元）	123918.88
结构类型	混凝土框架结构	开工日期	2020年1月9日
施工许可证号	202109002	竣工日期	2022年6月1日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	2020-001-SWJ
建设单位	深圳市固戍水质净化有限公司	EPC总承包单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体牵头方）；中国水利水电第七工程局有限公司（联合体成员方）
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中国水利水电第七工程局有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中国水利水电第七工程局有限公司
监理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司
			深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
工程完工情况	本项目已完成水质净化厂及双层上盖结构（停车场、引桥及公园结构等）的设计、采购、施工工作。已完成水质净化厂红线范围内的主体设施、红线范围外的必要连接设施进行建设。红线范围内的主体设施包括：污水（泥）处理构筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、闭路监视系统、网络通讯系统、安防系统等）、综合楼（包括办公室、中控室、化验室及化验设备设施、食堂及厨房设备设施等）、值班宿舍、仓库、机修间、传达室、大门、地磅及配套线路、公共停车场、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、包含建设体育公园所需的上盖结构（主体建筑——外装饰、铺装、栏杆采光等；结构——梁、板、柱等；耕植土的铺填）、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、外电工程等。厂区红线范围外的必要连接设施包括：进厂污水管线路接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、外电、通讯、燃气管、给排水管等管网设施、过河桥、进厂路口及配套辅道等。 本项目的建设符合初步设计及批复规定和招标文件所附技术方案的建设标准、技术要求。 其中，主要执行标准如下： ①水污染排放物常规监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准（TN≤10mg/L，SS≤6mg/L），其他控制指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。常规监测指标为：CODCr≤30mg/L；BOD5≤6mg/L；NH3-N≤1.5mg/L；TN≤10mg/L；TP≤0.3mg/L；SS≤6mg/L；DO≥2mg/L；粪大肠菌群数≤1000个/L。 ②大气污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中恶臭污染物厂界标准的一级标准。 ③噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60分贝，夜间≤50分贝。 ④污泥在厂界经脱水至含水率40%及以下，并最终由特许经营商进行无害化处置。 ⑤为集约利用土地，水质净化厂生化区采用双层上盖型式，建设内容满足顶层建设市政体育公园，中间层建设停车场的基本需求。对外开放的市政公园建设面积约62800平方米，停车场满足不小于1000辆小轿车的停车位需求。停车场预留两个出入口通道，对外开放的市政公园建设面积约62800平方米，设置两个出入口，均在西海堤路一侧。公园以投标确定的“绣海碧湾”概念设计方案为基础，结合水质净化厂功能需求深化设计。公园采用层层退台形式，由西海堤路一侧自然过度到上盖公园，退台分为四级高差，前两级以堆土为主，后两级为结构屋面板覆土叠加形成，各级退台宽度约5-30米。上盖公园结构顶板覆土大部分需满足1.5米厚度。上盖仅建设结构部分，不包括上盖结构以外的停车场和公园的建设。上盖结构满足停车场及上盖公园荷载。 ⑥污水泵、污泥泵、鼓风机、细格栅等核心设备选用进口品牌仪器，仪表及主要控制系统使用进口品牌；管道的材质及壁厚满足使用年限要求。厂区内主要设备的自控率达到100%，按照相关规范设置完善的安全监控系统、通讯系统、消防系统。中控室采用高档电子屏幕，打造智慧型（包含减少值守人员）水质净化厂。 ⑦其他技术要求。达到可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案的处理能力，建设标准、技术要求，包括污水污泥处理工艺技术路线、工艺流程、主要工艺参数要求；除臭方案技术要求；噪声防治方案技术要求；总平面及高程布置要求；关键设备标准及品牌要求；变配电系统、自控系统、安全监控系统、通讯系统、消防系统建设要求；建（构）筑物、厂区配套、景观设计建设要求等。 综上，本工程已完成全部合同内容，质量验收合格。		

市政基础设施工程

工程 质量 情况	土建	土建已完成预沉砂池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段 AO 生物池及污泥泵房、二次沉淀池、高密度沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒池、加药间、尾水提升泵房及中水泵房、鼓风机房及变配电间、污泥深度脱水车间、污泥调节池、污泥浓缩及调理池、除臭通风、综合楼、值班宿舍、机修间、仓库等及其相关附属构筑物的主体结构、厂区管线、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、上盖结构、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、水土保持、进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、进厂路口及配套辅道等工作内容。施工过程中严格落实图纸及规范要求，隐蔽工程验收前均通知监理工程师现场进行质量检查并合格，各项实体检测及沉降监测结果均合格，施工资料真实、齐全、有效，经各方验收合格，满足合同要求。	
	设备安装	设备安装已完成链板刮泥机、链板刮砂机、曝气系统、磁混凝设备、纤维转盘滤布设备、加药设备、污泥脱水及低温干化设备、除臭通风系统、电源外线、高低压配电柜、调流阀及流量计、仪表自控设备、内径流细格栅、紫外线消毒设备、水泵、搅拌机、离心鼓风机、罗茨风机、送风机及轴流风机、蝶阀、闸阀及止回阀、闸门、格栅、叠梁闸、起重设备、机修、化验设备等工作内容。设备进场时均通知监理工程师进行现场验收，按规范要求进行现场材料抽样送检，结果均合格。设备安装前对土建交接面进行严格验收，确保满足设备安装要求，安装过程中严格按照施工方案实施，安装精度符合图纸及规范要求。设备单机调试，联合试运转合格，出水水质、污泥含水率、臭气处理、噪音均满足合同要求的执行标准。施工及调试资料真实、齐全、有效，经各方验收合格，满足合同要求。	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范围)	无		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位 (公章) 项目负责人: 年月日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 年月日	施工单位 (公章) 项目负责人: 年月日
	EPC总承包单位 (EPC联合体牵头方公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日
	(EPC联合体成员方公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年月日
	项目负责人: (执业资格签章) 年月日	项目负责人: (执业资格签章) 年月日	项目负责人: (执业资格签章) 年月日

5.2. 福永水质净化厂泵搅项目履约评价

履约评价

用户证明及履约评价

项目名称	深圳福永水质净化厂二期工程项目
用户单位名称	深圳市深水福永水质净化有限公司
用户地址	深圳市宝安区福海街道排北路 88 号
联系人及电话	俞磊 17888808285
项目规模	22.5 万吨/天
设备运行时间	2022 年 6 月 30 日
设备品牌	赛莱默飞力
设备清单	潜污泵 CP3400 830 , 150KW 6 台 细格栅间排水泵 NP3069SH272 , 1.7KW 1 台 外回流泵 NT3301LT816 37KW 16 台 剩余污泥泵 NT3153HT455 7.5KW 6 台 二沉池潜水排污泵 CP3045HT250 1.2KW 6 台 内回流泵 PP4680 1677 18.5KW 18 台 潜水搅拌机 SR4660SJ10KW 18 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 8 台 潜水搅拌机 SR4660SJ10KW 8 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 24 台 潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 24 台 生化池管廊排污泵 NP3069 2.4KW 2 台 放空泵 NT3315LT810 62KW 2 台 尾水泵 PL7040 850 45KW 6 台 备用潜水搅拌机 SR4660SJ10KW 2 台 备用潜水推流器 SR4460 431 5.7KW 4 台
用户意见及建议（履约评价）：	特此证明，自 2022 年 6 月 30 日安装、调试、投入运营以来，设备质量良好，我们对所使用的赛莱默飞力的设备及其相关服务表达满意。  单位名称：深圳市深水福永水质净化有限公司 日期：2024 年 11 月 26 日

合同关键页



广州中科建禹环保有限公司

GUANGZHOU GREAT WATER ENVIRONMENTAL PROTECTION CO. LTD.

合: 38341# 印: 38678#

合同编号: GW-深圳福永-0321-007

福永水质净化厂二期工程项目 —水泵搅拌器设备采购合同

甲方: 广州中科建禹环保有限公司

地址: 广州高新技术产业开发区科学城科研路18号

电话: 020-32016868

传真: 020-32016228

乙方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

地址: 广州市番禺区番禺大道 555 号天安科技园发展大厦 610 室

电话: 020-34791622

传真: 020-87581512

合同签订地点: 广州市黄埔区

日期: 2021 年 9 月



- 投标书（投标文件）
- 投标设备数量、表格（投标文件）
- 技术规范偏离表及建议（投标文件）
- 中标通知书
- 合同条款及附件
- 《技术协议》
- 合同补充协议或双方认可的说明

双方有关设备的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。前后文件有矛盾时，以最后确认的内容为准。

13.12 本合同签订地：广州市黄埔区

13.13 合同附件

- 设备价格表（元）。
- 主要设备一览表
- 备品备件清单及专用工具清单（两年用量）
- 技术协议
- 图纸
- 保密承诺书
- 廉政合同
- 廉政承诺书

甲方（盖章）：广州中科建禹环保有限公司

授权代表签字：

地址：广州高新技术产业开发区科学城科研路 18 号

电话：020-32016868 传真：020-32016228

日期：2021 年 9 月 18 日

乙方（盖章）：广州绿瀚流体设备技术有限公司

授权代表签字：

地址：广州市番禺区番禺大道555号天安科技园发展大厦 610 室

电话：020-34791622 传真：020-87581512

日期： 年 月 日

设备价格表 (单位: 元)

序号	设备名称	规格型号	材质	单位	数量	(元)	总价	厂家/产地	备注
1	潜污泵	Q=2350m ³ /h, H=16.0m 型号: CP3400 150KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁, 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,吊 链:304 不锈钢, 导杆:304 不锈钢, 鸭脚弯管:灰口铸 铁 GG25。	套	6			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2备, 2台变频】 含监控保护器、出 水连接安装附件、 导杆、吊链; (库 备设备不含安装附 件) 含2套 Dock-Lock 起吊装 置, 承重5吨
2	细格栅 间排水 泵	Q=10m ³ /h, H=15.0m 型号: NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁, 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,吊 链:304 不锈钢, 导杆:304 不锈钢, 鸭脚弯管:灰口铸 铁 GG25。	套	1			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	含监控保护器、出 水连接安装附件、 导杆、吊链;
3	外回流 泵	Q=1340m ³ /h, H=4.5m; 型号: NT3301 37KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 GG25, 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主轴: 431 不锈钢, 机械密封:耐腐蚀烧结碳 化钨。潜污泵干式安装。	套	16			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【14用2库备, 变频】 含监控保护器、T 式安装底座及吸水 弯管 (库备设备不 含安装附件)

第 15 页 共 25 页

4	剩余污 泥泵	Q=90m ³ /h, H=15m 型号: NT3153 7.5KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,潜 污泵干式安装。	套	6			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2库备】 含监控保护、安装 附件等; (库备设 备不含安装附件)
5	二沉池 潜水排 污泵	Q=10m ³ /h, H=12.0m 型号: CP3045 1.2KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 叶轮:灰口铸铁 GG25, 主 轴:431 不锈钢, 机械密 封:耐腐蚀烧结碳化钨,吊 链:304 不锈钢, 导杆:304 不锈钢, 鸭脚弯管:灰口铸 铁 GG25。	套	6			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2库备】 含监控保护器、出 水连接安装附件、 导杆、吊链; (库 备设备不含安装附 件)
6	内回流 泵	Q=2344m ³ /h, H=1m; 型号: PP4680 18.5KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不 锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 单导 杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	18			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【16用2库备】 含监控保护器、电 缆支撑网套、出水 连接安装附件包、 SS304 导杆、SS304 吊链、起吊架、悬 臂插筒 (库备设备 不含安装附件)
7	潜水搅 拌器 (4# 好氧缺 氧矩形 池)	型号: SR4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不 锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内 导杆、吊链、插筒及起吊 架: 不锈钢 AISI304	套	8			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	含监控保护器、池 内导杆、吊链、池 上插筒、起吊架、 葫芦等

第 16 页 共 25 页

8	潜水推流器(厌氧池)-无填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
9	潜水推流器(2-2 好氧缺氧池)-无填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
10	潜水推流器(5-2 好氧缺氧池)-无填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
11	潜水搅拌机(6# 缺氧好氧池-无填料)	型号: SR4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	8			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等

第 17 页 共 25 页

12	潜水推流器(2-1 缺氧池)-填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph, 防磨损保护套件包(填料应用)	搅拌机电机壳体: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	24			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
13	潜水推流器(5-1 缺氧池)-填料	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph, 防磨损保护套件包(填料应用)	搅拌机电机壳体: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯, 轴: 不锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内导杆、吊链、插筒及起吊架: 不锈钢 AISI304	套	24			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、池内导杆、吊链、池上插筒、起吊架、葫芦等
14	生化池管廊排水泵	Q=25m ³ /h, H=15.0m 型号: NP3069 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳: 灰口铸铁 叶轮: 灰口铸铁 GG25, 主轴: 431 不锈钢, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 吊链: 304 不锈钢, 导杆: 304 不锈钢, 鸭脚弯管: 灰口铸铁 GG25。	套	2			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	含监控保护器、出水连接安装附件、导杆、吊链;
15	放空泵	Q=1500m ³ /h, H=10m; 型号: NT3315 62KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳: 灰口铸铁 GG25, 叶轮: 灰口铸铁 GG25, 主轴: 431 不锈钢, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨。	套	2			品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典 & 中国	【1 用 1 库备】 含监控保护器、T 式安装底座及吸水弯管(库备设备不含安装附件)

第 18 页 共 25 页

16	尾水泵	Q=2350m3/h, H=2.5m 型号: PL7040 45KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳、电机壳:灰口铸铁 GG25, 叶轮:不锈钢 316, 主 轴:不锈钢 431, 机械 密封:耐腐蚀烧结碳化钨, 吊链:304 不锈钢, 井筒: 碳钢材质	套	6		品牌: 赛莱默 飞力 产地: 瑞典& 中国	【4用2库备, 2台 变频】 含监控保护器、电 缆支撑网套、碳钢 井筒等安装附件 (库备设备不含安 装附件)
17	备用潜 水搅拌 器	型号: SR4660 10KW380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 不锈钢 AISI316, 轴: 不 锈钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内 导杆、吊链、插筒及起吊 架: 不锈钢 AISI304	套	2			
18	备用潜 水推流 器	型号: SR4460 5.7KW 380V/50Hz/3Ph	搅拌机电机壳体及叶轮: 铸铁 GG25, 叶轮: 玻璃纤 维强化聚氨酯, 轴: 不锈 钢 AISI431, 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨, 池内 导杆、吊链、插筒及起吊 架: 不锈钢 AISI304	套	4			
19	运输费(含保险、装车费)				1	已含		
20	两年产品备件				1	已含		同一个型号的设备 配一套维修套件包
21	指导安装调试费				1	已含		
合计: (大写) 人民币壹仟叁佰壹拾捌万玖仟陆佰元整。							13, 189, 600.00	

项目竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 福永水质净化厂二期工程

建设单位（公章）： 深圳市深水福永水质净化有限公司

竣工验收日期： 2023年01月09日


发出日期： 2023年01月09日

市政基础设施工程

工程名称	福永水质净化厂二期工程	工程地点	广东省深圳市宝安区福海街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目总占地面积5万m ² ，建筑面积约3.3万m ² ，设计处理规模22.5万m ³ /d，总变化系数Kz=1.5，设计干污泥为45吨/d，出厂水质达到地表水准IV类水标准，出厂污泥含水率低于40%，臭气国标、地标较严值，海绵城市设施配套建设，总投资96631.81万元。	工程造价（万元）	73064.38
结构类型	半地下污水处理厂及市政公园上盖结构	开工日期	2021年 02 月 20 日
施工许可证号	20204403064602016116	竣工日期	2023年 01 月 09 日
监督单位	深圳市水务局	监督登记号	2021-016-SWJ
建设单位	深圳市深水福永水质净化有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	湖南昭华安装工程有限公司
监理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程检测单位	深圳粤兴水务科技有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）	年 月 日		
工程质量竣工	年 月 日		
验收记录	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全		
建设项目海绵设施竣工验收意见表	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘察质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

水质净化厂二期工程

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计图纸、合同及施工规范要求完成全部工程并通过验收。		
工程质量情况	土建	施工过程的施工质量及工程隐蔽由监理单位及建设单位进行隐蔽验收，工程完成后经现场抽查，未发现异常，全部均按设计图纸、合同及施工规范要求完成，符合设计及施工规范要求。	
	设备安装	设备安装过程的安装质量及工程隐蔽由监理单位及建设单位进行隐蔽验收，工程完成后经现场抽查，未发现异常，全部均按设计图纸、合同及施工规范要求完成，符合设计及施工规范要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证书)  注册号 44013862 有效期至 2025.09.21 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书)  注册号 12005200913830(00) 建筑 市政 2024.10.08 年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书)  注册号 4200125 CS065 有效期至 2023年06月 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书)  注册号 4200125-AF002 有效期至 2025年12月 年 月 日

综合验收结论

施工单位已完成设计图纸和合同约定的全部内容，在竣工验收过程中，经过验收组对各单位工程进行综合性的检查，没有发现对结构安全、使用功能产生重大影响的情况，本工程满足设计和施工质量验收规范的要求。工程技术资料、管理质量资料齐全完整有效，该工程的验收过程中，执行法律、法规及强制性标准严格、要求较高。验收组一致同意福永水质净化厂二期工程通过竣工验收，并评价为合格工程。



5.3. 横岗/平湖/埔地吓厂泵搅项目履约评价

履约评价

用户证明

项目名称	横岗厂、平湖厂、埔地吓厂水泵及搅拌器采购项目
用户单位名称	深圳市南方水务有限公司
用户地址	深圳市龙岗区龙城街道漳背社区园湖科技园 1 号 201
设备安装地点	深圳-横岗厂、平湖厂、埔地吓厂
联系人及电话	张工/0755-89300878
项目规模	10 万吨/天
设备运行时间	2020 年 11 月 1 日
设备品牌	赛莱默飞力
设备清单	潜水轴流泵-PL7030 24KW 4 台 搅拌器-SR4650 5.5KW 2 台 搅拌器-SR4460 5.7KW 8 台 剩余污泥泵-NP3127 4.7KW 2 台 污泥回流泵-NP3202 30KW 1 台 潜水推进器-SR4430 4.3KW 6 台 回流污泥泵-NP3202 22KW 3 台 水平轴流泵-PP4640 2.5KW 2 台 好氧池搅拌器-SR4430 4.3KW 8 台
用户意见及建议: 特此证明,自 2020 年 11 月 1 日安装、调试、投入运营以来,我们对所使用的赛莱默飞力的设备及其相关服务表达满意。  单位名称: 深圳市南方水务有限公司 日期: 2023 年 1 月 1 日	

合同关键页

合同编号: LGR20200114001-NFSW-GZLH

横岗、平湖、埔地吓项目-水泵及搅拌器 采购

合 同 书

买方: 深圳市朗格瑞实业发展有限公司

卖方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订地点: 深圳市

签订日期: 2020 年 1 月 14 日

合 同

深圳市朗格瑞实业发展有限公司（以下简称买方）与广州绿瀚流体设备技术有限公司（以下简称卖方）就卖方向买方提供水泵及搅拌器的供货和服务，经买卖双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》之规定，特订立本合同，以便共同遵守，合同内容如下：

一、合同组成

下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下合同文件进行解释和确定：

①采购合同

②卖方技术文件（本合同附件一：技术协议）

二、货物名称、型号、规格、数量和价格

编号	工段	设备名称	设备规格说明	数量	设备单价 RMB(元)	总价 RMB(元)	备注品牌
横岗							
1	外回流	潜水轴流泵	Q=1170m ³ /h; H=4m, 含(DN500) 碳钢井筒等安装附件 型号: PL7030 24KW; 电缆长度 15 米	4			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O 型圈）	1			赛莱默-飞力
2	预缺氧区	搅拌器	叶轮直径=580mm, 转速=475rpm 型号: SR4650 5.5KW; 电缆长度 10 米, 带导流环	2			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O 型圈）	1			赛莱默-飞力
3	缺氧、厌氧区	搅拌器	叶轮直径=2500mm, 转速=42rpm 型号: SR4460 5.7KW; 电缆长度 10 米	8			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O 型圈）	1			赛莱默-飞力
					合计:		
平湖							
1	二期回流污泥泵房改造	剩余污泥泵	Q=100m ³ /h; H=10m, 自动耦合型, 一用一备, 用于剩余污泥 型号: NP3127 4.7KW; 电缆长度 10 米	2			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O 型圈）	1			赛莱默-飞力
2	二期回流污泥泵房改造	污泥回流泵	Q=1156m ³ /h ; H=5m, 自动耦合型, 型号: NP3202 30KW; 电缆长度 10 米; 增加冷却夹套	1			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套（含机械密封、轴承、O 型圈）	1			赛莱默-飞力

3	一期氧化沟改造	潜水推进器	N=5.5kW 型号: SR4430 4.3KW	6			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含 O 型圈)	2			赛莱默-飞力
					合计:		
浦地吓							
1	AAO 生物反应池	回流污泥泵	Q=1042m ³ /h, H=5m, 2 用 1 备 型号: NP3202 22KW; 电缆长度 10 米; 增加冷却夹套	3			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含机械密封、轴承、O 型圈)	1			赛莱默-飞力
2	AAO 生物反应池	水平轴流泵	Q=1042m ³ /h, H=0.4m, 6 用 型号: PP4640 2.5KW; 电缆长度 10 米	6			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含机械密封、轴承、O 型圈)	1			赛莱默-飞力
3	AAO 生物反应池	好氧池搅拌机	叶轮直径 2500mm, 型号: SR4430 4.3KW; 电缆长度 10 米	8			赛莱默-飞力
		维修备件包	配套 (含机械密封、轴承、O 型圈)	1			赛莱默-飞力
					合计:		
优惠合计: 3760000.00 元 (大写: 人民币叁佰柒拾陆万元整)							

三、货物标准及质量控制

卖方保证所供货物是原厂 (赛莱默-飞力) 出产的、全新未使用过的货物。卖方产品出厂前均经严格的检验和测试, 保证质量完全合格。如果买方发现卖方产品出厂前得到检验和测试结果不合格或买方一旦证实卖方提供的产品非合同规定的品牌生产商提供的原装正品产品, 买方有权利要求卖方退换货, 由此产生的一切费用由卖方承担。卖方保证合同产品符合合同所规定的质量、规格和性能 (参见制造商标准、买方要求及本合同规定的技术附件 (如有)), 如无相应技术规范, 应符合中华人民共和国国家最新标准及规范要求。

四、合同总价

1. 本合同总价为小写 **RMB3760000.00 元**, 大写 **人民币叁佰柒拾陆万元整**。

2. 所有的货物价格包括了主机及随机附件的制造、包装、运输、13%增值税专用发票以及指导安装、调试、验收、培训等技术服务 (包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障及售后服务等的全部费用, 具体供货范围见附件。

3. 价格在出现下列情况时, 双方要重新协商增加或降低价格:

◆ 因买/卖方原因供货产品发生变化包括结构、材质及供货厂家。

- ◆ 因买/卖方原因供货产品发生变化包括结构、选型、产品品牌及质量。
- ◆ 买方指定的交货地点变更，产生额外运费。
- ◆ 除双方另行协商同意外，上述价格不包括产品所含知识产权所有权。

五、货物交货时间和地点：

1、交货时间：安装附件及预埋件 2020 年 3 月中旬前送到买方指定现场，所有设备 2020 年 4 月 15 日前送到买方指定现场，合同签订后 10 天内提供设备安装基础及预埋件图纸。
本项目为指导安装，供货后 5 天内完成指导安装。

2、交货及安装地点：中国广东省深圳市横岗水质净化厂二期提标改造工程工地、平湖水质净化厂提标改造工程工地内、埔地吓水质净化厂一期提标改造工程工地。

六、运输方式、保险及费用负担

汽车运输；保险、运输费用由卖方承担，其费用已包含于货物总价中。货到买方指定地点后，买方负责组织卸车，卸车费用由买方负担。产品运送到买方指定的地点后风险转由买方承担。如因买方未合理卸车或保管所致产品损毁，由买方自行承担。

七、包装标准和方法

所有合同设备必须进行合适的包装以适合长途陆路运输并耐多次搬运，如由于包装不良而使合同设备损坏，卖方应负责由此产生的一切费用和直接损失。

八、验收标准、方法及提出异议期限

1. 卖方在本合同签订后，按合同文件要求的交货时间将货物运至买方指定地点。
2. 现场开箱检验：货物运抵交货地点以后，买卖双方需马上派出代表前往现场，由买方组织按照本合同规定的交货范围进行的开箱检验。并做好有缺陷的零部件及缺件的记录，如果不符合合同要求，买方有权到货后在 7 日内要求卖方修理、更换或补齐，由此产生的一切费用由卖方负责。卖方应提前三天书面通知买方具体的发货时间和设备到场时间，若因卖方不及时通知引起的设备到货无人验收，由卖方自行负责。
3. 货物的产权只有在卖方将货物运至交货地点，双方现场开箱检验并签署相关证明文件后方由卖方转移至买方（货到工地当日开箱检验并签署相关证明文件）；在货到现场买卖双方完成交接货物之前，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

以下为本合同的签署页。

买方：深圳市朗格瑞实业发展有限公司

法定代表人：邓治福

委托代理人：邓治福

地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 D1 栋 702-2

电话：0755-26896862

传真：/

邮政编码：518000

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳西丽支行

帐号：44250100016100001648

税号：91440300MA5FFXHMXW

卖方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人：陈惇

委托代理人：陈惇

地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安技能科技园发展大厦 610 室

电话：020-34791622

传真：020-34791633-804

邮政编码：511442

开户银行：中国银行股份有限公司广州时代广场支行

帐号：653559202607

税号：91440113052571075N

5.4. 埔地吓水质净化厂泵搅项目履约评价

履约评价

用户证明及履约评价

项目名称	深圳埔地吓水质净化厂三期工程
用户名称	深圳市环水启航水质净化有限公司
安装地点	埔地吓水质净化厂三期工程
污水厂规模	5 万吨/天
设备型号和参数	潜污泵 Q=100l/s, H=15m, NP3171.181 MT431 22kW 2 套 水平轴流泵 Q=300L/s, H=1.5m, PP4660.412 GP 10.0kW 4 套 存水泵 Q=20m ³ /h, H=11m, NP3085.160 SH256 2.4kW 7 套 外回流轴流泵 Q=150L/s, H=2.0m, PL7020.180 LT632 6.0kW 6 套 剩余污泥泵 Q=50L/s, H=10m, NT3153.182 MT434 9kW 3 套 缺氧二三搅拌器 SR4660.412 GP 10kW 8 套 厌氧&缺氧一搅拌器（大池子）搅拌器 SR4650.412 GP 5.5kW 8 套 缺氧一搅拌器（小池子）搅拌器 SR4640.412 GP 2.5kW 4 套 污泥调理池潜水搅拌器 SR4650.412 GP 5.5kW 4 套 放空泵 Q=500m ³ /h, H=10m, NT3202.180 MT641 22kW 2 套 存水泵 Q=22m ³ /h, H=8.5m, NP3085.160 MT460 2kW 1 套
合同签订时间	2020 年 9 月
联系人及电话	田工/021-65975188
履约评价意见	
赛莱默飞力水泵、搅拌器自安装运行以来，设备质量良好，性能可靠，系统运行稳定，售后服务到位，使用满意！ 公司名称（盖章）： 时间：2021 年 9 月 18 日	

采 购 合 同 书

项目名称: 深圳埔地吓水质净化厂三期工程

买方: 上海择希环保工程有限公司

卖方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

签订日期: 2020 年 09 月 07 日



合同条款

上海择希环保工程有限公司(以下简称买方)与广州绿瀚流体设备技术有限公司(以下简称卖方)就卖方向买方提供飞力潜水推流器及潜水泵的供货和服务,经买卖双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》之规定,特订立本合同,以便共同遵守,合同内容如下:

一、下列文件均为本合同的组成部分,可视为能相互说明和补充的,如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方,则根据以下合同文件进行解释和确定:

- ①采购合同
- ②卖方技术文件

二、货物名称、型号、规格、数量、备注和价格

详情请见附件一。

三、货物交货时间和地点

- 1、交货时间:自收到预付款之日起 3 个月内,卖方将货物运至现场
- 2、交货及安装地点:埔地吓项目现场

四、货物标准及质量控制

卖方产品出厂前均经严格的检验和测试,保证质量完全合格。卖方保证合同产品符合合同所规定的质量、规格和性能(参见制造商标准及本合同规定的技术附件(如有)),卖方并保证本合同产品在已按制造商的安装、操作、维修手册使用的情况下,整套设备的质保期自验收合格后 24 个月或者自工厂发货之日起 30 个月,二者以先到者为准。在此期限内如因卖方在设计、材料或工艺上的缺陷使产品发生故障,卖方负责进行免费维修或更换。

在质量保证期内,若因买方人员吊运、保管不当或因安装、操作失误、未能遵守合同有关条款等原因造成设备零部件损坏时,卖方有责任协助买方修理或更换,所需费用应由买方负担。

在质量保证期内,买方在未经卖方同意的情况下,不得对所提供的产品进行任何变动和修改,否则由此产生的后果,视为买方违背本产品供货合同,且卖方不承担任何责任。

五、合同总价

- 1.本合同总价为 RMB3,350,000.00 元,大写:人民币: 叁佰叁拾伍万元整。

以下为本合同的签署页，无正文。

买 方: 上海择希环保科技有限公司

法定代表人(或授权代理人)(签字):

时 间: 年 月 日

地 址: 上海市杨浦区黄兴路 1725 号 1302 室

联系人: 田博凡

电 话: 021-65975188

传 真: 021-65989550

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海普陀支行

开户账号: 31001511980050040069

卖 方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

法定代表人(或授权代理人)(签字):

时 间: 年 月 日

地 址: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号

番禺节能科技园内天安科技发展大厦 610

邮政编码: 511442

联系人: 陈军

电 话: 020-34791622

传 真: 020-34791633

开户银行: 中国银行股份有限公司广州时代广场支行

开户账号: 653559202607

附件一: 详细供货清单

序号	设备名称	使用位置	技术参数及要求	单位	数量	单价 RMB	总价 RMB	备注
1	潜污泵	细格栅间 (放空泵房)	Q=100l/s, H=15m 型号: NP3171 22KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	潜污泵控制柜	细格栅间 (放空泵房)	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 2 (控制 2 台潜污泵), 不 低于 IP44	台	1			
2	存水泵	曝气沉砂 池	Q=20m³/h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	1			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	存水泵控制箱	曝气沉砂 池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不 低于 IP44	台	1			
3	潜水水平 轴流泵	生物反应 池	Q=300L/s, H=1.5m, P=7.5kW, 变频。 厌氧池 2 台, 缺氧 池 2 台; 穿墙管采 用不锈钢, 由设备 配套提供 型 号: PP4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	套	4			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座、 安装附件及穿墙 管
	潜水水平 轴流泵接 线按钮箱	生物反应 池	配套供应, 内含潜 水保护继电器, 不 锈钢 304, 1 控 1 (控 制 1 台潜水水平轴 流泵), 不低于 IP44	台	4			
4	存水泵	生物反应 池	Q=20m³/h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	存水泵控制箱	生物反应 池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不 低于 IP44	台	2			

5	放空泵	生物反应池	Q=500m ³ /h, H=10m, 型号: NT3202 22KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	放空泵按钮箱	生物反应池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台放空泵), 不 低于 IP44	台	2	已含		
6	外回流轴 流泵	二沉池	Q=150L/s, H=2.0m PL7020 6KW 380V/50Hz/3Ph	套	6			品牌: 赛莱默飞力 含碳钢井筒及安 装附件
			4 用 2 备, 2 台变频 (配套提供)					
	外回流轴 流泵接线 按钮箱	二沉池	配套供应, 内含潜 水保护继电器, 不 锈钢 304, 1 控 1 (控 制 1 台外回流轴流 泵), 不低于 IP44	台	6			
7	剩余污泥 泵	二沉池	Q=50L/s, H=10m 型号: NT3153 9KW 380V/50Hz/3Ph	套	3			品牌: 赛莱默飞力 含底座及安装附 件
	剩余污泥 泵按钮箱	二沉池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台剩余污泥泵), 不低于 IP44	台	3	已含		
8	存水泵	二沉池	Q=20m ³ /h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2			品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座 及安装附件
	存水泵控 制箱	二沉池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不 低于 IP44	台	2	已含		

9	变频气压自动给水设备	再生水泵房	Q=80m³/h, 单泵流量 40m³/h, H=35m; 每套包括水泵 3 台, 2 用 1 备, 单泵功率 P=7.5kw (配套提供变频)	套	1		品牌: 赛莱默 含管路、仪表等
	变频气压自动给水设备控制柜	再生水泵房	配套供应, 内部集成 PLC (且含触摸屏) 不锈钢 304, 1 控 3 (控制 3 台变频气压给水), 不低于 IP44	台	1		
10	存水泵	再生水泵房	Q=22m³/h, H=8.5m, 型号: NP3085 2KW 380V/50Hz/3Ph	套	1		品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座及安装附件
	存水泵控制箱	再生水泵房	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不低于 IP44	台	1		
11	存水泵	污泥调理池	Q=20m³/h, H=10m, 型号: NP3085 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2		品牌: 赛莱默飞力 含出水连接底座及安装附件
	存水泵控制箱	污泥调理池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台存水泵), 不低于 IP44	台	2		
12	潜水搅拌机	生物反应池	P=10.0kW, 水深 8.5m, 超高 1.5m 型号: SR4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	套	8		品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件
13	潜水搅拌机	生物反应池	P=5.5kW, 水深 8.5m, 超高 1.5m 型号: SR4650 5.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	8		品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件

14	潜水搅拌机	生物反应池	P=2.5kW, 水深8.5m, 超高 1.5m 型号: SR4640 2.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	4			品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件
15	潜水搅拌机接线按钮箱	生物反应池	配套供应, 内含潜水保护继电器, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台潜水搅拌机), 不低于 IP44	台	20			
16	潜水搅拌机	污泥调理池	搅拌体积 V=380m ³ 型号: SR4650 5.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	4			品牌: 赛莱默飞力 含池内导杆、池上起吊架及安装附件
	潜水搅拌机控制箱	污泥调理池	配套供应, 不锈钢 304, 1 控 1 (控制 1 台潜水搅拌机), 不低于 IP44	台	4			
17	二年备件	与设备配套	详见二年备件清单	套	1			

5.5.洪湖水质净化厂项目履约评价

履约评价

用户证明及履约评价

项目名称	深圳市洪湖水质净化厂一期工程水泵及搅拌器设备采购项目
用户名称	深圳市洪湖水质净化厂
安装地点	深圳市洪湖水质净化厂一期工程
污水厂规模	5 万吨/天 (峰值流量: 6.5 万吨/天)
设备型号和参数	排空潜污泵 Q=750m ³ /h, H=21m, C3306.665 75kW 4 套 潜水排砂泵 Q=15L/s H=16.0m, NP3127.060 SH248 7.4kW 2 套 潜水排污泵 Q=120m ³ /h, H=10m, NP3127.161 MT437 5.9kW 2 套 放空泵 Q=120m ³ /h H=12.0m 4 套 NT3153.182 HT456 7.5kW 2 套 排泥泵 Q=80m ³ /h H=16.0m NT3153.182 HT455 7.5kW 2 套 污水泵 Q=120m ³ /h H=10m, NP3127.161 MT437 5.9kW 2 套 细格栅排污泵 Q=80m ³ /h H=12m NS3127.161 HT487 5.9kW 2 套 混合液回流泵 Q=2200m ³ /h, H=1.0m PP4660.412 GP 10.0kW 3 套 厌氧区潜水推流器 SR4410.011 2.3kW 5 套 缺氧区潜水搅拌器 SR4650.412 GP 5.5kW 带导流环 14 套 MBR 剩余污泥泵 Q=50m ³ /h H=7m, NZ3102.760 MT463 2.4kW 2 套 MBR 膜池排空泵 Q=407m ³ /h H=8m, NZ3153.660 LT410 13.5kW 2 套 MBR 回流泵 Q=4200m ³ /h H=1.2m, PP4680.412 GP 25.0kW 3 套
合同签订时间	2019 年 4 月
联系人及电话	严勇 13926560232
履约评价意见	
赛莱默飞力水泵、搅拌器自安装运行以来, 设备质量良好, 性能可靠, 系统运行稳定, 售后服务到位! 公司名称 (盖章):  时间: 2021 年 8 月 12 日	

深水合字 2019 年第 336 号

深圳市洪湖水质净化厂一期工程水泵及 搅拌器设备采购项目

合 同 书

买 方：深圳市水务（集团）有限公司

卖 方：广州绿瀚流体设备技术有限公司

广东深圳

二〇一九年四月

合同协议书

深圳市水务（集团）有限公司在 深圳市洪湖水质净化厂一期工程水泵及搅拌器设备采购项目 中所需水泵及搅拌器设备 经 深圳市国际招标有限公司 以（公开）方式招标。经评标委员会评定，确定 广州绿瀚流体设备技术有限公司 为中标人。买、卖双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

1 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 合同补充协议（如果有）
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 招标文件、货物需求书
- (5) 技术要求
- (6) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）
- (7) 合同其他附件（如果有）

2 货物种类、数量及价格

本合同总金额为人民币 8199680.00 元（大写：捌佰壹拾玖万玖仟陆佰捌拾元整）；其中不含税价为 7256353.98 元，增值税为 943326.02 元。合同货物详细清单及销售价格见合同附件一：设备清单；合同货物技术描述见合同附件二：技术协议。

说明：投标报价为按照招标文件要求完成本项目所必须的一切成本和费用。包括但不限于以下所有成本：货物（含辅材）的加工制造、深化设计、设计联络、生产监造、制造、工厂检验和试验、出厂检验、包装、运输、装卸、保管、指导安装、调试、指导试运行、培训、质保期、缺陷责任期的服务等全过程所产生的所有成本以及保险、管理费、利润、规费、税金、原材料价格变动及供货期变化等风险，投标报价还应包含卖方按施工验收规范检验批次进行送检的检测费。

3 质量标准

符合买方招标文件、设计图纸、合同文件的要求。

4 包装

- 4.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输过程中损坏或变质。包装应采取防震、抗压及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

13.2 卖方在未得到买方书面同意的情况下，不得进行转包或对合同的任何一部分进行分包。

14 免责条款

14.1 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

14.2 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

14.3 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

14.4 合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

15 合同争议的解决

15.1 所有与本合同有关的争议，买卖双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，该争议提交买方所在地的人民法院诉讼。

15.2 诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分应继续执行。

16 合同生效及其他

16.1 本合同自买卖双方授权代表签字并盖章后即告生效。

16.2 本合同的附件以及所有经买卖双方签署确认的文件（包括招标文件、投标文件、技术协议、图纸、会议纪要、补充协议、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。除非有特殊说明，本合同所有有效组成部分中相矛盾的条款以生效日期较后的条款为准。

16.3 本合同原件一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份，均具同等法律效力。

买方（公章）：深圳市水务（集团）有限公司

法定代表人或
授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期：2019.3.20

卖方（公章）：广州绿潮流体设备技术有限公司

法定代表人或
授权代表（签字）：

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦610

电话：020-34791622

日期：

附件一：设备清单
一、设备清单

序号	名 称	型号/规格	单位	数量	单价(元)	总价（元）
1	1.1	进水及调流阀井潜水排砂泵	Q=15L/s H=16.0m 型 号： NP3127 7.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	2	
		控制箱	与水泵配套	套	1	
	1.2	进水及调流阀井潜水排砂泵	Q=10m3/h, H=10m 型 号： CP3045 1.2KW 380V/50Hz/3Ph	套	1	
		控制箱	与水泵配套	套	1	
	1.3	潜污泵(鼓风机间)	Q=10m3/h, H=15m 型 号： NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph	套	2	
		控制箱	与水泵配套	套	1	
	1.4	潜 污 泵 (集 水 井)	Q=120m3/h, H=10m 型 号： NP3127 5.9KW 380V/50Hz/3Ph		2	
		控制箱	与水泵配套	套	2	
	1.5	潜 污 泵 (栅 渣 压 榨 排 水)	Q=30m3/h, H=10m 型 号： NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph		2	
		控制箱	与水泵配套	套	1	
	1.6	放空管道泵	Q=120m3/h, H=12m 型 号： NT3153 7.5KW 380V/50Hz/3Ph		2	
		控制箱	与水泵配套	套	1	

	1.7	细格栅沉沙池砂泵	Q=54m ³ /h, H=14m 型 号 : NP3127 5.9KW 380V/50Hz/3Ph	套	4		
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.8	速沉池放空管道泵	Q=120m ³ /h, H=12m 型 号 : NT3153 7.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	2		
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.9	速沉池管道排泥泵	Q=80m ³ /h, H=16m 型 号 : NT3153 7.5KW 380V/50Hz/3Ph	套	2		
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.10	潜污泵 (底部管廊)	Q=10m ³ /h, H=15m 型 号 : NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph	套	2		
		控制箱	与水泵配套	套	1		
	1.11	潜污泵 (集水井)	Q=120m ³ /h, H=10m 型 号 : NP3127 5.9KW 380V/50Hz/3Ph		2		
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.12	精细格栅潜水泵	Q=80m ³ /h, H=12m 型 号 : NS3127 5.9KW 380V/50Hz/3Ph	套	2		
		控制柜	与水泵配套	套	2		
	1.13	污泥输送管道泵	Q=37m ³ /h, H=80m 型号: CL260 22KW 380V/50Hz/3Ph	套	5		

		控制箱	与水泵配套	套	5		
	1.14	污泥搅拌机	P=1.5KW 型 号 : SR4620 1.5KW 380V/50Hz/3Ph		5		
		控制箱	与搅拌机配套	套	4		
	1.15	再生水提升泵	Q=158m ³ /h,H=35m 型 号 : GLC100-160 22KW 380V/50Hz/3Ph	套	4		
		机组, 含控制柜、管道、阀门、仪表等	与水泵配套	套	1		
	1.16	缺氧区混合液回流泵	Q=2200m ³ /h,H=1.0m 型号: PP4660 10KW 380V/50Hz/3Ph	套	3		
		回流泵配套拍门	DN600,材质 Q235	套	3		
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.17	厌氧区潜水推流器	P=3.0KW 型 号 : SR4410 2.3KW 380V/50Hz/3Ph		5		
		控制箱	与推流器配套	套	4		
	1.18	缺氧区潜水搅拌机	P=5.5KW 型 号 : SR4650 5.5KW 380V/50Hz/3Ph		14		
		控制箱	与搅拌机配套	套	12		
	1.19	生化池排	Q=500m ³ /h, H=12m	套	3		

		水泵	型号: XL2650 30KW 380V/50Hz/3Ph				
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.20	厂区排空 潜污泵	Q=750m ³ /h,H=21m 型号:CP3306 75KW 380V/50Hz/3Ph		4		
		控制箱	与水泵配套	套	4		
	1.21	生化池潜 污泵	Q=15m ³ /h H=12m 型 号 : NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph	套	3		
		控制箱	与水泵配套	套	2		
	1.22	生化池潜 污泵	Q=15m ³ /h H=15m 型 号 : NP3069 1.7KW 380V/50Hz/3Ph	套	6		
		控制箱	与水泵配套	套	6		
	1.23	总图潜污 泵	Q=20m ³ /h H=15m 型 号 : NP3069 2.4KW 380V/50Hz/3Ph	套	5		
		控制箱	与水泵配套	套	5		
2	工厂试验费		--	项	1	已含	
3	买方监造验货		--	项	1		
4	技术联络及培训费		--	项	1	已含	
5	包装费		--	项	1	已含	
6	运输保险和装卸费		--	项	1	已含	
7	安装指导、调试费		--	项	1	已含	
8	使用培训相关费用		--	项	1	已含	
9	指导试运行费		--	项	1	已含	

10	安装附件费；	--	项	1	已含	
11	第三方检测费	--	项	1	已含	
12	质保期内所有备品 备件费	--	项	1		
13						
合 计						8199680

说明：

每台设备都成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件和安装所需的固定件, 主要包括：

(1) 装配完整的设备；

(2) 每台潜水泵含底座、耦合装置、导轨和紧固件、电缆固定件等；每台管道泵含水泵、电机、底座等；每台搅拌器含电机托架、限位吊钩、导轨和紧固件等的水下提升支架和带手动葫芦水上提升吊架、提升吊架插筒、电缆固定件等；每台转子泵含水泵、电机、底座等；恒压供水机组含水泵、变频控制柜、阀门、管道、仪表、气压罐等

(3) 20 米/根水下电缆、电缆夹等

(4) 水泵控制柜（包括变频器等所有电气元件）；机旁转接及按钮箱（含所有电气元件）；

(5) 电气专用保护元件，包括油室泄漏保护、定子室泄漏传感器、电机过热保护等；

(6) 所有安装、联接附件，地脚螺栓；

(7) 备品备件（质保期内正常运行所需备件）。

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 4403002016253008001

标段名称: 深圳市洪湖水质净化厂一期工程水泵及搅拌器设备采购项目

建设单位: 深圳市水务(集团)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

中标价: 819.968万元

中标工期: 75 日历天(自发出中标通知书至货物运抵现场时间)。中标通知书发出后5日历天内提供设备结构尺寸图及安装详图。到货后协助完成设备的安装, 以及调试、培训并试运行, 达到验收标准。

项目经理(总监):

本工程于 2019-01-09 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-03-19



胡嘉东

查验码: 4492172675156186

查验网址: www.szjsjy.com.cn

5.6.广州花山净水厂泵搅项目履约评价

履约评价

用户证明及履约评价

项目名称	花山净水厂潜水搅拌设备采购项目
用户名称	广州市花山净水厂
污水处理规模	7 万立方米/日
设备型号	1. 污水提升泵 NP3315 62KW 4 套 2. 剩余污泥泵 NP3069 2KW 5 套 3. 排空泵 NT3127 4.7KW 2 套 4. 出水泵 NZ3356 100KW 4 套 5. 内回流泵 PP4660 7.5KW 5 套 6. 污泥回流泵 PP4680 18.5KW 5 套 7. 二级内回流泵 PP4650 3.7KW 2 套 8. 潜水搅拌器 SR4650 5.5KW 4 套 9. 潜水搅拌器 SR4640 2.5KW 2 套 10. 潜水推流器 SR4460 5.7KW 4 套 11. 潜水推流器 SR4460 5.7KW 4 套
合同签订时间	2019 年 7 月
地址	广东广州
联系人及电话	罗厂长/13560379090
履约评价意见	
赛莱默飞力水泵、搅拌器自安装运行以来，设备质量良好，性能可靠，运行稳定，售后服务到位，使用满意。 公司盖章  花山项目专用章 时间：2021 年 9 月 1 日	

合同关键页

合同编号: GW-花山净水-0319-004

花山净水厂项目项目潜水搅拌设备 采购合同

甲方: 广州中科建禹环保有限公司

地址: 广州高新技术产业开发区科学城科研路18号

电话: 020-32016868 传真: 020-32016228

乙方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

地址: 广州市番禺区番禺大道 555 号天安科技园发展大厦 610 室

电话: 020-34791622 传真: 020-87581512

合同签订地点: 广州市黄埔区

日期: 2019 年 7 月

用方有权直接要求乙方予以赔偿。

12.6 本合同一式肆份, 双方各执贰份。

12.7 下列文件是构成本合同不可分割的部分。

- (1) 招标货物及技术规范
- (2) 投标书(投标文件)
- (3) 投标设备数量、表格(投标文件)
- (4) 技术规范偏离表及建议(投标文件)
- (5) 中标通知书
- (6) 合同条款及附件
- (7) 合同补充协议或双方认可的说明

前后文件有矛盾时, 按文件形成时间在后者为准。

双方有关设备的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

12.8 本合同签订地: 广州市黄埔区

12.9 合同附件

附件一、设备价格表(万元)。

附件二、主要设备一览表

附件三、随机备品备件清单及专用工具清单(两年用量)

甲方: 广州中科建禹环保有限公司

授权代表签字: 

地址: 广州高新技术产业开发区科学城科研路 18 号

电话: 020-32016868 传真: 020-32016228

日期: 2019 年 7 月 19 日

乙方: 广州绿瀚流体设备技术有限公司

授权代表签字: 

地址: 广州市番禺区番禺大道 555 号天安科技园发展大厦 610 室

电话: 020-34791622 传真: 020-34791633

日期: 2019 年 07 月 12 日

附件一、设备价格表(元)。

设备名称: 潜水类设备(品牌: 赛莱默-飞力 Flygt), 导杆、支架、起吊装置均为不锈钢 304。									
序号	设备名称	规格型号	材质	数量	单位	单价	总价	厂家/产地	备注
1	污水提升泵	规格: Q=405L/s, H=12m 型号: NP3356 75KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	4	套			赛莱默飞力/沈阳	2台变频, 含出水弯座、耦合装置、提升用导向杆、提升链、10米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
2	剩余污泥泵	规格: Q=80m ³ /h, H=5m 型号: NP3069 2KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	5	套			赛莱默飞力/沈阳	含出水弯座、耦合装置、提升用导向杆、提升链、10米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
3	出水泵	规格: Q=405L/s, H=18.5m 型号: NZ3356 100KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 铸铁 GG25 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	4	套			赛莱默飞力/沈阳	2台变频, 含 10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
4	内回流泵	规格: Q=2200m ³ /h, H=0.5m 型号: PP4660 7.5KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 不锈钢 316L 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	5	套			赛莱默飞力/沈阳	含导杆、起吊装置、10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
5	污泥回流泵	规格: Q=1500m ³ /h, H=1.4m	泵壳及叶轮: 不锈钢 316L 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	5	套			赛莱默飞力/沈阳	含导杆、起吊装置、10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等

第 11 页 共 17 页

		型号: PP4680 18.5KW 380V/50Hz/3Ph							
6	二级内回流泵	规格: Q=1500m ³ /h, H=0.3m 型号: PP4650 3.7KW 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 不锈钢 316L 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	2	套			赛莱默飞力/沈阳	含导杆、起吊装置、10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
7	厌氧区潜水搅拌机	型号: SR4650 5.5KW (轴功率) 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 不锈钢 316L 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	4	套			赛莱默飞力/沈阳	含导杆、起吊装置、10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
8	储泥池潜水搅拌机	型号: SR4640 2.5KW (轴功率) 380V/50Hz/3Ph	泵壳及叶轮: 不锈钢 316L 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	2	套			赛莱默飞力/沈阳	含 10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
9	缺氧区潜水推流器	型号: SR4460 5.7KW (轴功率) 380V/50Hz/3Ph	电机壳: 铸铁 GG25 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	4	套			赛莱默飞力/沈阳	含导杆、起吊装置、10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
10	后缺氧区潜水推流器	型号: SR4460 5.7KW (轴功率) 380V/50Hz/3Ph	电机壳: 铸铁 GG25 叶轮: 玻璃纤维增强聚氨酯 轴: 不锈钢 431 机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨	4	套			赛莱默飞力/沈阳	含 10 米潜水电缆、超温、泄漏监控保护等
11	运输费(含保险、装卸)					已含			

第 12 页 共 17 页

12	产品备件					已含			
13	专用工具					无			
14	指导安装调试费					已含			
15	培训					已含			
合计: (大写) 叁佰捌拾伍万伍仟捌佰元整。(¥3,855,800.00 元)									

6.资格声明情况

6.1 制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

- (1)制造厂家名称：赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司
- (2)地址及邮编：沈阳经济技术开发区开发大路 11 甲 4 号，110141
- (3)成立和注册日期：1994-11-11
- (4)主管部门：Xylem 公司(美国)
- (5)企业性质：台港澳与境内合资
- (6)法人代表：吕淑萍
- (7)职员人数：212

一般工人：130 技术人员：82

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：304,391,167.08 净值：124,908,898.99

(2)流动资金：415,008,098.69

(3)长期负债：49,127.59

(4)短期负债：287,947,990.00

(5)资金来源

自有资金：31,990,589.48 银行贷款：0.00

(6)资金类型：

生产资金：31,990,589.48 其他资金：0.00

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	数量	职工人数
<u>赛莱默水处理系统</u>	<u>水泵及搅拌器</u>	<u>35000 台</u>	<u>212</u>
<u>(沈阳)有限公司</u>	<u>搅拌器安装附件</u>	<u>600 套</u>	<u>212</u>
	<u>臭氧发生器</u>	<u>100 套</u>	<u>212</u>
	<u>液位调节器</u>	<u>75000 个</u>	<u>212</u>

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

<u>瑞典 SKF 公司 S 司</u>	<u>轴承</u>
<u>Xylem Water Solutions AB,</u>	
<u>S-36180 EMMABODA, SwedenJ.Schneider</u>	<u>电机，叶轮，机械密封，电缆等</u>
<u>Elektrotechnik</u>	<u>变压器</u>
<u>Dieckmann Present</u>	<u>放电管</u>

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司为 Xylem 公司在中国的独资企业，于 1994 年开始运作。目前已具备年产 35,000 台水泵（含搅拌机）、100 台臭氧发生器和完成泵站近 700 套的能力。

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
潜水搅拌机、潜水泵/深圳	深圳福田水质净化厂
潜水搅拌机、潜水泵/深圳	深圳滨河水质净化厂
潜水搅拌机、潜水泵/深圳	深圳大沙河水质净化厂
潜水搅拌机、潜水泵/上海	上海临港自来水厂
潜水搅拌机、潜水泵/西安	西安金凤自来水厂
潜水搅拌机、潜水泵/广州	广州东区水质净化厂
臭氧发生系统、潜水泵/上海	上海长桥自来水厂二期二阶段
臭氧发生系统/上海	上海浦东凌桥自来水厂

出口销售额：/

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2022	660,251,484.30	0	660,251,484.30
2023	724,505,230.87	0	724,505,230.87
2024	755,901,625.91	0	755,901,625.91

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称	制造商
任何需由之备品备件（飞力）	Xylem Water Solutions AB, /S-36180 EMMABODA, SWEDEN
任何需由之备品备件（威德高）	Xylem Water Solutions Herford GmbH, Boschstr. 4, D-32051 Hlerford, Germany

7、有关开户银行的名称和地址：招行沈阳经济技术开发区支行 沈阳市开发区花海路

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司

投标人授权代表：胡辉武

投标人授权代表的职务：销售经理

电话号：021-22082888 传真号：021-22022999

日期：2025 年 6 月 5 日



6.2 代理商（作为代理）的资格声明

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

- (1) 投标人名称：广州绿瀚流体设备技术有限公司
- (2) 地址及邮编：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1603 室
邮编：511400
- (3) 成立和注册日期：2012 年 8 月 24 日
- (4) 主管部门：广州市番禺区工商行政管理局
- (5) 公司性质：有限责任公司
- (6) 法人代表：陈惇
- (7) 职员人数：少于 50 人
- (8) 近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日 止）
- (1) 固定资产：
- 原值：1046061.21 净值：1046061.21
- (2) 流动资金：34533853.47
- (3) 长期负债：0
- (4) 短期负债：0
- (5) 资金来源
- 自有资金：864500 银行贷款：0
- (6) 资金类型：
- 商业性：864500 非商业性：0

2、最近三年的年度总营业额：

年度	国内 人民币	出口 人民币	总额 人民币
2022	108388091.94	/	108388091.94
2023	88926705.46	/	88926705.46
2024	96213871.61	/	96213871.61
Total	293528669.01	/	293528669.01

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

- (1) 出口销售：/
- (2) 国内销售：

客户名称	项目地址	销售项目	数量
广州市花都净水有限公司	新华污水处理厂（三期）	飞力搅拌器	1 套潜水搅拌器
广州花都新华污水处理厂	广东省广州市花都区新华街太陵村天马河西侧	潜水排污泵/穿墙循环泵/潜水搅拌器	10 套潜水排污泵/5 套穿墙循环泵/14 套潜水搅拌器
广州捷浩科技发展有限公司	广州竹料污水厂	潜水搅拌器	3 套潜污搅拌器

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司	MONFORTS RNC7 数控卧式机（德高）一台	25000 台潜水泵及潜水搅拌机（少量）	206
赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司	CAK6161H 数控卧式车床一台	25000 台潜水泵及潜水搅拌机（少量）	206

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

主要零部件名称	制造厂家名称	制造厂家地址
轴承	瑞典 SKF 公司或 NSK 公司	瑞典
电机，叶轮，机械密封，电缆等的主要零部件	Xylem Water Solutions AB, S-36180 EMMABODA, Sweden	瑞典

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

客户名称	项目地址	销售项目	数量
西安市第五污水处理厂	陕西省西安市未央区北辰大道辛王路南段	潜水排污泵/穿墙循环泵/潜水搅拌机	20 套潜水排污泵/8 套穿墙循环泵/34 套潜水搅拌机

7、有关开户银行的名称和地址：

开户银行名称：招商银行股份有限公司广州天安支行

地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园创新大厦首层

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：广州绿瀚流体设备技术有限公司

投标人授权代表：陈莉

投标人授权代表的职务：销售

电话号：020-34791622 传真号：020-34791633

日期：2025 年 6 月 5 日

