

标段编号： 2111-440309-04-01-155714007001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称： 龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 浙江班尼戈流体控制有限公司

日期： 2025年04月01日

龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购
项目工程

投标文件

业绩文件（资信标书）

项目编号：2111-440309-04-01-155714007001

投标人名称：浙江班尼戈流体控制有限公司

投标人代表：刘洋

投标日期：2025 年 04 月 01 日

本项目的业绩文件（资信标）部分按照招标文件 第二章 投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》提供：

（1）根据深圳市住房和建设局关于印发《建设工程招标文件定性评审要素设置规则》的通知（深建市场[2016]5号）规定，本工程资信标作为定标参考，资信标不进行评审。各投标人须按实填报，由交易中心系统直接将所有投标人提交的资信内容作为业绩文件进行公示。由于目前资信要素只能通过业绩公示环节进行公示，因此要求各投标人将资信标中的内容全部放入业绩文件中，单独生成业绩文件，在资审结果公示时，一并公示所有投标人提供的资信证明资料；

（2）业绩文件（资信标）填报内容须按《资信标要求一览表》说明提供证明材料，凡未按规定提供证明材料的，有可能作出对投标人不利的判断。招标人认为必要的，将通知投标人核对原件并予以核实。

（3）投标单位需在业绩文件（资信标书）提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前3个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）；并按照格式要求填写并提供承诺函；

（4）投标人业绩文件按以下列明的格式进行填报，相关证明材料统一附在对应表格之后。

目 录

一、企业基本情况	4
(一) 承诺函	35
1、法定代表人证明书及法定代表人身份证	36
2、法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件	37
3、被授权委托人刘洋在截标前 3 个月连续缴纳社保证明扫描件	38
(二) 投标人廉洁责任承诺书	48
(三) 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书	49
二、投标人业绩情况	50
(一) 投标人业绩一览表	50
(二) 嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段（2393 万元）	52
1、用户证明	52
2、中标通知书	53
3、合同	54
(三) 深圳市罗田水厂新建工程项目（1288 万元）	72
1、用户证明	72
2、中标通知书	73
3、合同	74
(四) 广州增城南部水厂项目（1125 万）	97
1、用户证明	97
2、合同	98
(五) 金华市九峰水厂及配套输水管道工程（850 万元）	106
1、用户证明	106
2、合同	107
(六) 渠河取水口集中北移项目（756 万）	116
1、用户证明	117
2、取水泵房合同（357.07 万）	118
3、净水厂合同（398.94 万）	128
(七) 保定市南水北调第二地表水厂项目（715 万）	144
1、用户证明	144



2、合同	145
(八) 哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目 (634 万)	155
1、用户证明	156
2、合同一 (41 万)	157
3、合同二 (263 万)	160
4、合同三 (330 万)	163
(九) 南湖工业污水处理厂新建项目 (528.68 万)	166
1、用户证明	167
2、工艺包阀门合同 (184.65 万)	168
3、通用设备包阀门合同 (177.45 万)	174
4、通用设备包阀门合同补充协议一 (98.47 万)	181
5、通用设备包阀门合同补充协议二 (58.5 万)	183
6、通用设备包阀门合同补充协议三 (9.6 万)	185
(十) 三亚市西水中调工程 (一期) 项目 (521 万元)	187
1、用户证明	187
2、合同	188
(十一) 巨野城乡供水一体化 (一期) 工程 (402 万)	193
1、用户证明	193
2、合同	194
(十二) 岳池县嘉陵江水源供水工程项目 (398 万)	199
1、用户证明	199
2、中标通知书	200
3、合同 (398 万)	201
三、履约评价情况	214
1、嘉兴市域外配水工程 (杭州方向) 蝶阀及其附属设备 03 标段 (2393 万元) -用户证明	215
2、深圳市罗田水厂新建工程项目 (1288 万元) -用户证明文件	216
3、广州增城南部水厂项目 (1125 万) -2024 年度客户满意度调查表	217
4、金华市九峰水厂及配套输水管道工程 (850 万元) -用户证明	218
5、渠河取水口集中北移项目 (756 万) -用户反馈	219
6、保定市南水北调第二地表水厂项目 (715 万) -2022 年度客户满意度调查表	221
7、哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目 (634 万) -用户证明	222

8、南湖工业污水处理厂新建项目（528.68 万）-2022 年度客户满意度调查表	224
9、三亚市西水中调工程（一期）项目（521 万元）-2024 年度客户满意度调查表	226
10、巨野城乡供水一体化（一期）工程（402 万）--2024 年度客户满意度调查表	227
11、岳池县嘉陵江水源供水工程项目（398 万）-用户证明	228
四、售后服务情况	229
（一）售后服务情况表	229
（二）附相关证明文件，投标人售后服务期承诺书	230
（三）投标人售后服务机构备品备件仓库	233
.....	233
（四）办公场地自有或租赁合同（提供原件扫描件）	234
1、浙江班尼戈及人员配置情况	234
2、班尼戈厂房处租赁合同	235
3、班尼戈深圳授权服务中心（含仓库）租赁合同	237
4、深圳授权售后服务中心-营业执照	243
5、深圳授权售后服务中心-班尼戈授权书	244
6、售后服务人员及车辆配置	245
7、售后服务人员工作职责	246
8、拟投入售后服务（项目经理、技术人员、管理班子）情况	247
9、售后服务体系分布图	262
（五）全国商品售后服务达标认证证书（5 星级）	263



一、企业基本情况

企业名称	浙江班尼戈流体控制有限公司		成立时间	2011 年 11 月 1 日
企业类型	(投标人勾选) ☒ 制造商 ☐ 代理商		注册资本 (万元)	柒仟零壹拾叁万叁仟伍佰元 (7013.35 万元)
企业性质	(投标人勾选) ☐ 国企 ☒ 民营		企业人员情况	(由投标人填写) 缴纳社保总人数: 77 人
主营业务范围	一般项目: 工业控制计算机及系统制造; 工业控制计算机及系统销售; 工业自动控经营范围制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 智能水务系统开发; 智能控制系统集成; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 智能仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 物联网技术研发; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 物联网应用服务; 互联网数据服务; 信息系统集成服务; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 网络与信息 JDGL 安全软件开发; 信息技术咨询服务; 工业工程设计服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 水质污染物监测及检测仪器仪表制造; 水质污染物监测及检测仪器仪表销售; 水资源专用机械设备制造; 污水处理及其再生利用; 水污染治理; 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 阀门和旋塞研发; 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造); 阀门和旋塞销售; 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 机械设备销售; 普通机械设备安装服务; 光伏设备及元器件销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 网络设备制造; 网络设备销售; 数字视频监控系统制造; 数字视频监控系统销售; 液压动力机械及元件制造; 液压动力机械及元件销售; 电子专用设备制造; 电子专用设备销售; 电子产品销售; 泵及真空设备制造; 泵及真空设备销售; 货物进出口; 技术进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。			
注册地址	浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房			
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房			
生产基地地址	浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房			
生产规模	9438.93 平方米			
近三年财务状况	2021 年:	营业额: 16021.09 万元;	利润: 1335.01 万元;	负债额: 3370.75 万元;
	2022 年:	营业额: 14815.71 万元;	利润: 927.4 万元;	负债额: 4282.65 万元;
	2023 年:	营业额: 14556.67 万元;	利润: 933.04 万元;	负债额: 4020 万元;

近三年纳税状况	2021 年： 855.52 万元
	2022 年： 503.65 万元
	2023 年： 812.19 万元



附件 2：近三年财务状况

(1) 2021 年度财务审计报告

浙江中联兴会计师事务所

ZHE JIANG ZHONGLIAN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
浙中会师审(2022)第 128 号

审计报告

浙江班尼戈流体控制有限公司：

一、 审计意见

我们审计了浙江班尼戈流体控制有限公司（以下简称“班尼戈流体控制”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了班尼戈流体控制 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于班尼戈流体控制，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

班尼戈流体控制管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估班尼戈流体控制的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对班尼戈流体控制持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致班尼戈流体控制不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(本页无正文)

浙江中联兴会计师事务所有限公司

(盖章)



中国注册会计师：

(签名并盖章)



中国注册会计师：

(签名并盖章)



浙江海盐

2022 年 3 月 30 日

浙江班尼戈流体控制有限公司
资产负债表
2021 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	18,125,936.41	25,763,207.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	6,933,394.00	3,332,187.30
应收账款	(三)	29,011,242.63	24,140,523.84
预付款项	(四)	811,137.14	4,971,279.60
其他应收款	(五)	43,254,818.51	45,234,034.06
存货	(六)	32,409,987.04	43,932,657.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	130,082.21	55,916.92
流动资产合计		130,676,597.94	147,429,806.57
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	500,000.00	-
投资性房地产			
固定资产	(九)	5,964,033.16	6,240,756.32
在建工程	(十)	17,699.12	13,849.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	1,045,017.60	1,350,818.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	3,691,043.35	5,325,322.85
递延所得税资产	(十三)	341,699.88	520,594.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,559,493.11	13,451,341.99
资产总计		142,236,091.05	160,881,148.56

企业法定代表人: 陈旭

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 马海燕

浙江班尼戈流体控制有限公司
资产负债表（续）
2021年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	3,022,143.45	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（十五）	19,450,729.32	32,474,516.82
预收款项	（十六）	3,747,926.41	7,985,598.49
应付职工薪酬	（十七）	4,600,501.36	2,851,002.79
应交税费	（十八）	1,575,159.04	194,111.96
其他应付款	（十九）	1,311,047.99	21,937,881.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,707,507.57	65,443,111.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,707,507.57	65,443,111.34
所有者权益：			
实收资本（或股本）	（二十）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十一）	2,715,812.96	1,380,806.60
未分配利润	（二十二）	20,812,770.52	9,057,230.62
所有者权益合计		108,528,583.48	95,438,037.22
负债和所有者权益总计		142,236,091.05	160,881,148.56

企业法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：会计机构负责人：马海燕

浙江班尼戈流体控制有限公司
利润表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十三)	160,210,928.95	125,833,341.54
减: 营业成本	(二十三)	113,311,969.67	94,081,621.75
税金及附加	(二十四)	744,936.76	614,058.81
销售费用	(二十五)	18,084,363.97	12,376,607.32
管理费用	(二十六)	9,385,889.16	7,199,418.62
研发费用	(二十七)	6,855,661.61	6,296,712.13
财务费用	(二十八)	-1,871,914.23	-1,849,588.77
其中: 利息费用		99,889.75	490,850.84
利息收入		-2,004,672.18	-2,327,654.42
加: 其他收益	(二十九)	167,421.39	388,915.87
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(三十)	1,159,667.22	1,755,550.62
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(三十一)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		15,027,110.62	9,258,978.17
加: 营业外收入	(三十二)	231,373.84	951,432.81
减: 营业外支出	(三十三)	85,816.4	1,080,822.14
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		15,172,668.06	9,129,588.84
减: 所得税费用	(三十四)	1,822,604.50	550,712.97
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		13,350,063.56	8,578,875.87
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		13,350,063.56	8,578,875.87
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		13,350,063.56	8,578,875.87

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 马海燕

浙江班尼戈流体控制有限公司
现金流量表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		169,261,215.00	151,729,662.02
收到的税费返还		467,055.83	975,408.29
收到其他与经营活动有关的现金		6,511,379.06	26,507,779.08
经营活动现金流入小计		176,239,649.89	179,212,849.39
购买商品、接受劳务支付的现金		120,376,276.15	101,680,320.70
支付给职工以及为职工支付的现金		18,901,082.47	11,880,165.49
支付的各项税费		9,092,951.33	6,669,535.50
支付其他与经营活动有关的现金		15,386,802.16	16,216,992.21
经营活动现金流出小计		163,757,112.11	136,447,013.90
经营活动产生的现金流量净额		12,482,537.78	42,765,835.49
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,230.08	798,599.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,230.08	798,599.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,569,144.60	962,564.48
投资支付的现金		500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,069,144.60	962,564.48
投资活动产生的现金流量净额		-2,028,914.52	-163,965.09
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,022,143.45	4,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,022,143.45	4,800,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	23,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,545.75	490,850.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,107,545.75	24,090,850.84
筹资活动产生的现金流量净额		-18,085,402.30	-19,290,850.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,492.25	3,868.19
五、现金及现金等价物净增加额		-7,637,271.29	23,314,887.75
加: 期初现金及现金等价物余额		25,763,207.70	2,448,319.95
六、期末现金及现金等价物余额		18,125,936.41	25,763,207.70

企业法定代表人: 陈旭

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 马海燕

(2) 2022 年度财务审计报告

浙江中联兴会计师事务所

ZHEJIANG ZHONGLIAN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

浙中会师审(2023)第124号

审计报告

浙江班尼戈流体控制有限公司：

一、 审计意见

我们审计了浙江班尼戈流体控制有限公司（以下简称“班尼戈流体控制”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了班尼戈流体控制 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于班尼戈流体控制，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

班尼戈流体控制管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估班尼戈流体控制的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

审计报告第 1 页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：浙33050PVL6



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对班尼戈流体控制持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致班尼戈流体控制不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



(本页无正文)

浙江中联兴会计师事务所有限公司

(盖章)



中国注册会计师:

(签名并盖章)



中国注册会计师:

(签名并盖章)



浙江海盐

2023 年 3 月 19 日

审计报告第 3 页



浙江班尼戈流体控制有限公司
资产负债表
2022 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)




资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	17,293,868.66	18,125,936.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	7,090,791.09	6,933,394.00
应收账款	(三)	40,153,784.45	29,011,242.63
预付款项	(四)	1,287,517.44	811,137.14
其他应收款	(五)	44,852,895.86	43,254,818.51
存货	(六)	37,032,961.08	32,409,987.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	313,975.19	130,082.21
流动资产合计		148,025,793.77	130,676,597.94
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	260,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	5,569,600.79	5,964,033.16
在建工程	(十)	20,353.98	17,699.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	1,178,369.47	1,045,017.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	4,987,440.32	3,691,043.35
递延所得税资产	(十三)	572,181.54	341,699.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,587,946.10	11,559,493.11
资产总计		160,613,739.87	142,236,091.05

企业法定代表人: 陈旭主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 马海燕



浙江班尼戈流体控制有限公司
资产负债表（续）
2022 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	-	3,022,143.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	（十五）	30,381,917.07	19,450,729.32
预收款项	（十六）	4,817,009.70	3,747,926.41
应付职工薪酬	（十七）	2,994,586.49	4,600,501.36
应交税费	（十八）	2,627,598.89	1,575,159.04
其他应付款	（十九）	2,005,383.65	1,311,047.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,826,495.80	33,707,507.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		42,826,495.80	33,707,507.57
所有者权益：			
实收资本（或股本）	（二十）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十一）	3,615,727.29	2,715,812.96
未分配利润	（二十二）	29,171,516.78	20,812,770.52
所有者权益合计		11,778,244.07	108,528,583.48
负债和所有者权益总计		160,613,739.87	142,236,091.05

企业法定代表人：陈旭主管会计工作负责人：会计机构负责人：马海燕



浙江班尼戈流体控制有限公司
利润表
2022 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十三)	148,157,084.33	160,210,928.95
减: 营业成本	(二十三)	103,308,166.90	113,311,969.67
税金及附加	(二十四)	535,444.23	744,936.76
销售费用	(二十五)	17,687,502.80	18,084,363.97
管理费用	(二十六)	9,688,593.11	9,385,889.16
研发费用	(二十七)	6,929,012.28	6,855,661.61
财务费用	(二十八)	-1,758,412.28	-1,871,914.23
其中: 利息费用		31,754.53	99,889.75
利息收入		-1,771,092.28	-2,004,672.18
加: 其他收益	(二十九)	408,813.21	167,421.39
投资收益 (损失以“-”号填列)		-500,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(三十)	-1,536,544.40	1,159,667.22
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(三十一)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		10,139,046.10	15,027,110.62
加: 营业外收入	(三十二)	320,694.74	231,373.84
减: 营业外支出	(三十三)	478,894.61	85,816.4
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		9,980,846.23	15,172,668.06
减: 所得税费用	(三十四)	706,824.42	1,822,604.50
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		9,274,021.81	13,350,063.56
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		9,274,021.81	13,350,063.56
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		9,274,021.81	13,350,063.56

企业法定代表人: 陈旭主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 马海燕

财务报表第 3 页



浙江班尼戈流体控制有限公司
现金流量表
2022 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,297,819.07	169,261,215.00
收到的税费返还		658,049.02	467,055.83
收到其他与经营活动有关的现金		2,736,264.67	6,511,379.06
经营活动现金流入小计		158,692,132.76	176,239,649.89
购买商品、接受劳务支付的现金		108,329,153.42	120,376,276.15
支付给职工以及为职工支付的现金		20,096,625.99	18,901,082.47
支付的各项税费		5,081,610.18	9,092,951.33
支付其他与经营活动有关的现金		18,140,474.04	15,386,802.16
经营活动现金流出小计		151,647,863.63	163,757,112.11
经营活动产生的现金流量净额		7,044,269.13	12,482,537.78
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,184.06	40,230.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,184.06	40,230.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,639,211.58	1,569,144.60
投资支付的现金		260,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,899,211.58	2,069,144.60
投资活动产生的现金流量净额		-4,861,027.52	-2,028,914.52
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	3,022,143.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	3,022,143.45
偿还债务支付的现金		3,022,143.45	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,098.53	107,545.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,046,241.98	21,107,545.75
筹资活动产生的现金流量净额		-3,046,241.98	-18,085,402.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,932.62	-5,492.25
五、现金及现金等价物净增加额		-832,067.75	-7,637,271.29
加: 期初现金及现金等价物余额		18,125,936.41	25,763,207.70
六、期末现金及现金等价物余额		17,293,868.66	18,125,936.41

企业法定代表人: 陈旭主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 马海燕

财务报表第 4 页





浙江邦尼戈流体控制有限公司
所有者权益变动表

2022 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	85,000,000.00							2,715,812.96	20,812,770.52	108,528,583.48
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他									-15,361.22	-15,361.22
二、本年期初余额	85,000,000.00							2,715,812.96	20,797,409.30	108,513,222.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								899,914.33	8,374,107.48	9,274,021.81
(一)综合收益总额									9,274,021.81	9,274,021.81
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积								899,914.33	-899,914.33	
2.对所有者(或股东)的分配								899,914.33	-899,914.33	
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	85,000,000.00							3,615,727.29	29,171,516.78	117,787,244.07

企业法定代表人:陈旭主管会计工作负责人:马海燕
会计机构负责人:马海燕





浙江班尼戈流体控制有限公司
所有者权益变动表（续）
2022 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	85,000,000.00							1,380,806.60	9,057,230.62	95,438,037.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									-259,517.30	-259,517.30
二、本年期初余额	85,000,000.00							1,380,806.60	8,797,713.32	95,178,519.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,335,006.36	12,015,057.20	13,350,063.56
（一）综合收益总额									13,350,063.56	13,350,063.56
（二）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配										
1．提取盈余公积								1,335,006.36	-1,335,006.36	
2．对所有者（或股东）的分配								1,335,006.36	-1,335,006.36	
3．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										
5．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	85,000,000.00							2,715,812.96	20,812,770.52	108,528,583.48

企业法定代表人：陈旭主管会计工作负责人：会计机构负责人：马海燕



(3) 2023 年度财务审计报告

浙江中联兴会计师事务所

ZHE JIANG ZHONGLIAN XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

浙中会师审(2024)0060号

审计报告

浙江班尼戈流体控制有限公司:

一、 审计意见

我们审计了浙江班尼戈流体控制有限公司(以下简称“班尼戈流体控制”)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了班尼戈流体控制2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于班尼戈流体控制,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

班尼戈流体控制管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计报告第1页



在编制财务报表时，管理层负责评估班尼戈流体控制的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对班尼戈流体控制持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致班尼戈流体控制不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



(本页无正文)


浙江中联兴会计师事务所有限公司
(盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



中国注册会计师：
(签名并盖章)



浙江海盐

2024 年 3 月 23 日



浙江班尼戈流体控制有限公司
资产负债表
2023 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	26,495,279.36	17,293,868.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	4,092,677.76	7,090,791.09
应收账款	(三)	42,148,521.34	40,153,784.45
预付款项	(四)	985,327.20	1,287,517.44
其他应收款	(五)	42,744,587.56	44,852,895.86
存货	(六)	36,248,117.80	37,032,961.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	125,869.97	313,975.19
流动资产合计		152,840,380.99	148,025,793.77
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	360,000.00	260,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	8,518,321.69	5,569,600.79
在建工程	(十)		20,353.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	1,858,096.57	1,178,369.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	3,800,141.55	5,580,696.37
递延所得税资产	(十三)	533,997.27	572,181.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,070,557.08	13,181,202.15
资产总计		167,910,938.07	161,206,995.92

企业法定代表人: 刘卫理

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 马海燕

财务报表第 1 页



浙江班尼戈流体控制有限公司
资产负债表（续）
2023 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款	（十五）	30,027,613.90	30,381,917.07
预收款项	（十六）	5,009,290.16	4,817,009.70
应付职工薪酬	（十七）	1,736,499.51	2,994,586.49
应交税费	（十八）	587,509.89	2,627,598.89
其他应付款	（十九）	2,187,770.02	2,005,383.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,548,683.48	42,826,495.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		651,366.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计		651,366.21	
负债合计		40,200,049.69	42,826,495.80
所有者权益：			
实收资本（或股本）	（二十）	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十一）	4,608,091.72	3,675,052.89
未分配利润	（二十二）	38,102,796.66	29,705,447.23
所有者权益合计		127,710,888.38	118,380,500.12
负债和所有者权益总计		167,910,938.07	161,206,995.92

企业法定代表人：刘卫理

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：马海燕

财务报表第 2 页



浙江班尼戈流体控制有限公司
利润表
2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十三)	145,566,659.26	148,157,084.33
减: 营业成本	(二十三)	95,760,456.86	103,308,166.90
税金及附加	(二十四)	639,065.25	535,444.23
销售费用	(二十五)	21,063,188.55	17,687,502.80
管理费用	(二十六)	19,224,501.93	16,617,605.39
其中: 研发费用	(二十七)	8,710,096.11	6,929,012.28
财务费用	(二十八)	-1,044,252.94	-1,758,412.28
其中: 利息费用		-	-1,746,993.75
利息收入		-1,036,120.18	-22,863.70
加: 其他收益	(二十九)	646,541.28	408,813.21
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-500,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(三十)	-736,237.60	-1,536,544.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(三十一)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,834,003.29	10,139,046.10
加: 营业外收入	(三十二)	330,527.75	320,694.74
减: 营业外支出	(三十三)	87,088.64	478,894.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,077,442.40	9,980,846.23
减: 所得税费用	(三十四)	747,054.14	706,824.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,330,388.26	9,274,021.81
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		9,330,388.26	9,274,021.81
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		9,330,388.26	9,274,021.81

企业法定代表人: 刘卫理

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 马海燕

财务报表第 3 页



浙江班尼戈流体控制有限公司
现金流量表
2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,285,034.80	155,297,819.07
收到的税费返还		706,739.48	658,049.02
收到其他与经营活动有关的现金		4,669,090.34	2,736,264.67
经营活动现金流入小计		170,660,864.62	158,692,132.76
购买商品、接受劳务支付的现金		105,169,315.31	108,329,153.42
支付给职工以及为职工支付的现金		21,455,935.34	20,095,925.99
支付的各项税费		7,858,796.45	5,081,610.18
支付其他与经营活动有关的现金		20,974,800.41	18,141,174.04
经营活动现金流出小计		155,458,847.51	151,647,863.63
经营活动产生的现金流量净额		15,202,017.11	7,044,269.13
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,920.35	38,184.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		506,920.35	38,184.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,428,633.72	4,639,211.58
投资支付的现金		100,000.00	260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,528,633.72	4,899,211.58
投资活动产生的现金流量净额		-6,021,713.37	-4,861,027.52
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			-
偿还债务支付的现金			3,022,143.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			24,098.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	3,046,241.98
筹资活动产生的现金流量净额		-	-3,046,241.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,106.96	30,932.62
五、现金及现金等价物净增加额		9,201,410.70	-832,067.75
加: 期初现金及现金等价物余额		17,293,868.66	18,125,936.41
六、期末现金及现金等价物余额		26,495,279.36	17,293,868.66

企业法定代表人: 刘卫理

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 马海燕

财务报表第 4 页



浙江班尼戈流体控制有限公司
所有者权益变动表

2023 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期金额				专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益				
一、上年年末余额	85,000,000.00					3,675,052.89	29,705,447.23	118,380,500.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	85,000,000.00					3,675,052.89	29,705,447.23	118,380,500.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						933,038.83	8,397,349.43	9,330,388.26
(一)综合收益总额							9,330,388.26	9,330,388.26
(二)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
(三)利润分配								
1.提取盈余公积						933,038.83	-933,038.83	
2.对所有者(或股东)的分配						933,038.83	-933,038.83	
3.其他								
(四)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
(五)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	85,000,000.00					4,608,091.72	38,102,796.66	127,710,888.38

企业法定代表人: 刘卫理

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 马海燕



浙江班尼戈流体控制有限公司
所有者权益变动表（续）

2023 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额				所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	
一、上年年末余额	85,000,000.00				109,121,839.53
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	85,000,000.00				-15,361.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					109,106,478.31
（一）综合收益总额					21,331,339.75
（二）所有者投入和减少资本					8,374,107.48
1. 所有者投入的普通股					8,374,107.48
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,274,021.81
4. 其他					
（三）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益					
5. 其他					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（六）其他					
四、本年年末余额	85,000,000.00				118,380,500.12

企业法定代表人：刘卫理

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：马海燕



附件 3：近三年完税证明

(1) 2021 年度税收完税证明

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

24(1121)33 证明 00004512

税 务 机 关	国家税务总局海盐县税务局	填 发 日 期	2024-11-21
纳税人识别号	浙江班尼戈流体控制有限公司	纳税人识别号	91330424585036358B
税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2021-01-01 至 2021-11-30	2022-10-08	¥458320.37
增值税	2021-02-01 至 2021-12-31	2023-02-16	¥7344102.76
企业所得税(滞纳金)	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-10-19	¥45.80
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-18	¥1611251.28
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-06-24	¥290327.15
城市维护建设税	2021-02-01 至 2021-12-31	2023-02-16	¥378347.78
印花税	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-01-10	¥33644.40
教育费附加	2021-02-01 至 2021-12-31	2023-02-16	¥227008.67
教育费附加	2021-10-01 至 2021-11-30	2022-10-08	¥14175.40
地方教育附加	2021-02-01 至 2021-12-31	2023-02-16	¥151339.09
地方教育附加	2021-10-01 至 2021-11-30	2022-10-08	¥9450.27
残疾人就业保障金	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-09-20	¥51554.88
其他收入	2021-10-01 至 2021-10-31	2021-11-12	¥8380.80
金额合计（大写）	玖佰万零玖仟柒佰柒拾陆元陆角壹分		¥9009776.61



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

(2) 2022 年度税收完税证明

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

24 (1121) 33 证明 00004592

税 务 机 关	国家税务总局海盐县税务局	填 发 日 期	2024-11-21
纳税人名称	浙江班尼戈流体控制有限公司	纳税人识别号	91330424585036358B
税 种	税款所属时期	入 (退) 库日期	实缴 (退) 金额
增值税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-13	¥135422.08
增值税	2022-03-01 至 2022-12-31	2022-12-13	¥4320382.17
企业所得税(滞纳金)	2022-03-29 至 2022-06-29	2022-06-30	¥134.42
企业所得税	2022-03-29 至 2022-12-31	2022-12-13	¥885084.23
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-06	¥242024.20
印花税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-12	¥90144.47
印花税	2022-07-01 至 2022-12-31	2023-02-02	¥37039.27
印花税(滞纳金)	2022-07-11 至 2022-11-07	2023-01-12	¥3.02
车辆购置税	2022-06-09 至 2022-06-09	2022-06-15	¥23893.81
教育费附加	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-10-08	¥834.89
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-02-28	2022-10-08	¥556.59
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-06	¥96809.68
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-09-25	¥49965.66
金额合计 (大写)	伍佰陆拾捌万柒仟捌佰伍拾壹元零捌分		¥5687851.08



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页， 总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

(3) 2023 年度税收完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

24(1121)33 证明 00004634

税务机关	国家税务总局海盐县税务局	填发日期	2024-11-21
纳税人名称	浙江班尼戈流体控制有限公司	纳税人识别号	91330424585036358B
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-01-01 至 2023-01-31	2023-02-09	¥326880.72
增值税	2023-02-01 至 2023-12-31	2023-12-29	¥5057733.36
企业所得税(滞纳金)	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-11-12	¥47248.63
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2023-12-29	¥2262284.30
城市维护建设税	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-12	¥255063.83
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	¥71920.74
教育费附加	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-12	¥153038.30
地方教育附加	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-12	¥102025.53
残疾人就业保障金	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-09-27	¥47953.62
其他收入	2023-10-01 至 2023-10-31	2023-11-14	¥9439.20

妥善
保管

手
写
无
效

金额合计(大写)	柒佰陆拾柒万玖仟捌佰贰拾陆元柒角玖分	¥7679826.79
----------	--------------------	-------------



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（一）承诺函

本人刘洋（身份证号码：430981199101257250）代表浙江班尼戈流体控制有限公司参加龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购项目（项目编号：2111-440309-04-01-155714007001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

浙江班尼戈流体控制有限公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，浙江班尼戈流体控制有限公司愿意无条件接受：

1. 宣布浙江班尼戈流体控制有限公司投标废标。
2. 取消浙江班尼戈流体控制有限公司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。
4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

浙江班尼戈流体控制有限公司

法定代表人(签字/盖章)：



投标人代表(签字)：

出具日期：

2025 年 04 月 01 日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前3个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

1、法定代表人证明书及法定代表人身份证

法定代表人证明书

单位名称：浙江班尼戈流体控制有限公司

地 址：浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房

姓名：刘卫理 性别：男 年龄：53 岁 职务：总经理

系 浙江班尼戈流体控制有限公司 的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证：



投标人（盖章）：浙江班尼戈流体控制有限公司

日 期：2025 年 04 月 01 日



2、法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 刘卫理（姓名）系 浙江班尼戈流体控制有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司员工的 刘洋（姓名）为我公司签署 龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购项目（标段编号：2111-440309-04-01-155714007001）项目 投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购项目（标段编号：2111-440309-04-01-155714007001）项目 投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附代理人身份证及社保缴交证明。



代理人：刘洋 性别：男 年龄：34岁
身份证号码：430981199101257250 职务：销售经理
投标人（盖章）：浙江班尼戈流体控制有限公司
法定代表人（签字或盖章）：刘卫理
授权委托书日期：2025 年 04 月 01 日

3、被授权委托人刘洋在截标前 3 个月连续缴纳社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		刘洋		证件号码		430981199101257250		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202412	-	202503	广州市:江苏今元人才科技有限公司广州分公司		4	4	4	
截止			2025-03-30 17:35 , 该参保人累计月数合计			实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-03-30 17:35



社保查询网址：<https://www.gdzwfw.gov.cn/>

授权委托人劳动合同

Conex | Bänninger

劳动合同书

编号:

甲方(单位名称): 浙江班尼戈流体控制有限公司
法定代表人(主要负责人): 刘卫理 经济性质: 有限责任公司(中外合资)
住所地(注册地): 浙江省嘉兴市海盐县大桥新区棕榈路555号 IDC 工业园1号厂房
乙方(姓名): 刘洋 性别: 男 民族: 汉 身份证号码: 430981199101257250
家庭住址: 广东省广州市番禺区石基镇前峰村. 龙涌上街8-1号
紧急联系人(受委托人): 钟丹梦
紧急联系电话: 13535048227

为确立双方的劳动关系,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律、法规、规章,经双方平等协商,一致同意签订本劳动合同,并订立下列条款:

第一条 劳动合同类型和期限

甲、乙双方选择以下第 1 种形式确定本合同期限:

(一) 固定期限:自 2023 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 19 日止,共 36 个月。其中试用期自 2023 年 11 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止,共 4 个月。

(二) 无固定期限:自 2023 年 11 月 20 日起至法定终止情形出现时止。其中试用期自 2023 年 11 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止,共 4 个月。

(三) 以完成一定的工作任务为期限:自 2023 年 11 月 20 日起至 工作任务完成时止。

第二条 工作内容和工作地点

(一) 根据甲方工作需要,乙方同意在 甲方指定地点 (地点: 杭州 萧山 钱江世纪城) 岗位(工种) 工作。经甲、乙双方协商一致,可以变更工作岗位(工种)和工作地点。该岗位(工种) (属于/不属于) 国家就业准入工种,乙方已持有 相应 职业资格证书。

(二) 乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到约定的质量标准。

第三条 工作时间和休息休假

(一) 甲方执行国家规定的工时制度,甲方不得随意延长乙方的工作时间,乙方应严格执行 甲方 工时制度的,应告知乙方。

(二) 乙方依法享受国家规定的休息、休假权利。

第四条 劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一) 甲方必须建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

(二) 甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的,应根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定,事先将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知乙方,并按规定进行上岗前和离职时的健康检查,并在合同期内定期进行健康检查。

(三) 乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程,乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。

(四) 甲方应按《女职工劳动保护规定》、《女职工禁忌劳动范围的规定》和《未成年工劳动保护规定》,对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。

第五条 劳动报酬

甲乙双方在执行国家有关工资支付相关规定的基礎上,经双方协商:

(一) 试用期的工资标准为 依据薪资单 元/月。试用期满后，乙方的月工资 依据薪资单 元（或）采用计件形式计发工资 依据薪资单 。加班加点的，甲方按照国家规定支付乙方加班加点工资。

(二) 甲方应当按照国家规定以货币形式或转账形式及时足额支付乙方工资，且不得低于当地政府规定的最低工资标准。工资支付时间为每月 18 日。甲方支付有困难的，经职工本人或职工代表大会（职工大会）同意，延期支付时间最长不得超过 15 日。

(三) 甲乙双方对工资的其他约定：乙方如对工资发放有争议的，应当在当月工资发放之后的 5 个工作日内向公司提出反馈；如无反馈，视为乙方对当月工资无异议。

第六条 社会保险和福利待遇

(一) 甲、乙双方必须依法参加社会保险，并按照国家和社会有关规定按时缴纳的社会保险费，其中职工个人应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。

(二) 乙方的福利待遇按照国家及甲方的规定执行。

第七条 劳动纪律

(一) 双方在订立劳动合同时，乙方应提供真实的身价信息、婚姻状况、住所、联系方式；甲方按乙方提供的信息建立其名册。

(二) 乙方承诺在与甲方签订劳动合同时与其他任何单位或个人不存在任何形式的劳动关系或劳务关系。

(三) 乙方应爱护甲方的财产和商业信誉，积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。

(四) 双方在签订劳动合同时，甲方已告知乙方公司的各项规章制度，乙方已阅读并同意遵守。乙方违反劳动纪律或公司规章制度，甲方除依据公司纪律处理外，有权解除乙方工资及奖金或者解除劳动合同。乙方违反规定给甲方造成经济损失的，甲方还可要求乙方进行合理的经济赔偿。

第八条 教育与培训

甲方应当依据国家有关职业教育与就业准入的有关规定以及本单位的实际情况为乙方提供职业教育和技能培训。甲、乙双方在订立本合同时，涉及国家规定的就业准入工种，甲方应事先告知乙方需要获得劳动保障部门核发的相应职业资格证书。

第九条 劳动合同的变更、解除、终止

(一) 经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

(二) 乙方提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。乙方在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

(三) 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同，并不需要提前通知乙方和支付任何经济补偿：

1. 在试用期内被证明不符合录用条件的；
 2. 严重违反劳动纪律或规章制度的；
 3. 严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
 4. 被劳动教养、行政拘留、刑事拘留或被依法追究刑事责任的；
 5. 泄露甲方商业秘密技术秘密或侵犯甲方知识产权，对甲方利益造成损害的；
 6. 已与其他单位私自建立劳动关系或形成事实劳动关系的；
 7. 乙方在填报公司登记表格中虚报登记，及向公司提供个人虚假资料，包括但不限于：两军证明、身份证明、户籍证明、学历证明、体检证明等；应聘前患有精神病、传染性疾病及其他严重影响工作的疾病而在应聘时未声明的；应聘前曾受到过开除、除名等严重处分，或者有过吸毒等劣迹而在应聘时未声明的；应聘前曾被劳动教养、拘役或者依法追究刑事责任而在应聘时未声明的等；
 8. 乙方是驾驶员，因其自身原因，其证、照被吊扣或时值 15 天（含）乙方的或因乙方发生同等以上（含同等）行军死亡事故或次责以上（含次责）特大行车事故或物损三万元以上的；
 9. 违反国家法律、法规，对甲方的信誉和形象造成损害的；
 10. 违反劳动合同约定，对甲方利益造成损害的其他行为。
- (五) 有下列情形之一的，甲方可提前 30 日以书面形式通知乙方解除劳动合同。
1. 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；

2. 乙方不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
3. 甲方因兼并、分立、合资、经营方式调整、经济压力等客观情况发生重大变化或乙方相关工作岗位撤销、合并，致使合同无法履行的；
4. 甲方的生产经营发生严重困难的；
5. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经甲乙双方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；

(六) 有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：

1. 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的；
2. 甲方未按劳动合同的约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；

(七) 劳动合同规定的条件出现时，任何乙方均有权以其提出解除劳动关系。

(八) 甲方应在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理相关手续。乙方应在甲方出具解除或者终止劳动合同的证明后，当日内办理工作交接（包括但不限于将其负责的工作事项及保管、持有的财务、文件、资料等移交甲方指定的人员）。甲方应当支付经济补偿的，在乙方办结工作交接后及时支付。

第十四条 赔偿条款

(一) 乙方在劳动合同存续期间，欠付甲方任何款项，或者乙方违反合同约定解除劳动关系，给甲方造成损失的，甲方有权从乙方的工资、奖金或津贴、补贴等（包括但不限于）中做相应的扣除，但扣除不得超过法律规定的限度。乙方仍应承担剩余部分向甲方追偿。

(二) 乙方未提前三十天以书面形式通知或者不按甲方规定办理离职手续，给甲方造成损失的，甲方有权从其最后一月工资作为赔偿。

(三) 乙方参与项目，未经甲方书面同意，必须工作至项目结束方可离职。如项目未结束乙方辞职，则乙方应以其最后一个月全部收入作为对甲方的赔偿。

第十五条 双方协商约定的其他内容

(一) 乙方应在____年____月____日前到甲方单位上班，乙方未在约定的时间到甲方单位上班的，视为乙方单方面解除劳动关系，但甲方认可的除外。

(二) 乙方同意其在处于联系障碍状态（包括但不限于乙方因病住院、丧失人身自由等情形）时，劳动合同中约定的“紧急联系人”作为乙方的受委托人，该受委托人享有调解、应诉、放弃权利、辩论、代领、签收相关文书的权利。

乙方确定下述所提供的通讯地址及联系方式准确无误，如发生变更应当在48小时内通知乙方，否则视为未做变更。该通讯地址为劳动关系管理相关文件、文书的送达地址，甲方按该地址送达相关通知的行为，双方认可为有效的送达。甲方以EMS、挂号信等方式将相关文件送至以下地址，即使拒收或者未签收，无法送达，均视为送达；甲方送达相关通知的时间，双方认可为通知到达时间。

电话：13829775157

电子邮箱：2507700248@qq.com

地址：广东省广州市番禺区石基镇新桥村石涌上街8-13

邮政编码：511450

银行账号：6212263602127811107

开户行：中国工商银行

第十一条 本合同未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、政策规定办理。在合同期内，如本合同条款与国家有关劳动管理规定相抵触的，按规定执行。

第十二条 本合同自双方签署之日起生效。劳动合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）

乙方（签名或盖章）

甲方法定代表人（签名）

（或甲方委托代理人）

签订日期：____年____月____日

投标人劳务派遣协议

今元帮帮劳务派遣服务协议

甲 方： 浙江班尼戈流体控制有限公司
联系电话： 15824331514
联 系 人： 王细芳
联系邮箱： xifang.wang@ibpchina.com
地址： 浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房

乙 方： 江苏今元人才科技有限公司
联系电话： 400-005-7107
联 系 人： 虞宏波
联系邮箱： yuhb0854@joyoget.com
地址： 浙江省杭州市萧山区浙江商会大厦 21F

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》及其他相关法律法规，经友好协商，就乙方向甲方提供劳务派遣服务事宜达成如下协议。

1. 定义

除双方另有约定外，本协议中下列名词的含义应依据如下解释：

1.1 员工：

员工是指由甲方指定并通过乙方派遣到甲方工作的人员。

1.2 派遣期限：

派遣期限是指甲方确定的员工通过乙方派遣至甲方工作的期限。

1.3 月费用：

月费用包括：

1.3.1 乙方依据本协议约定向员工支付的劳动报酬及福利待遇（如有）；

1.3.2 乙方依据本协议约定代扣代缴的社会保险费用、住房公积金、残疾人就业保障金等；

1.3.3 甲方选择的商业保险费用；

1.3.4 乙方为向甲方或员工提供服务所支出的行政性费用或其他第三方费用；

1.3.5 服务费。

其中，1.3.1 项与 1.3.2 项费用的标准由甲方依据本协议 2.1.2 项通过书面形式向乙方确认，

1.3.3 项及 1.3.5 项由双方以补充协议或附件形式确定，1.3.4 项费用以实际发生为准。

1.4 基本保障费用：

基本保障费用是指乙方依法维持及结束与该员工劳动合同所需的全部费用。包括但不限于：依法维持劳动关系期间的待岗工资、社会保险费用、住房公积金、劳动合同依法终止或依法解除

的经济补偿、医疗期待遇、女工三期待遇、停工留薪期工资及护理费用及一次性伤残就业补助金等工伤待遇等（具体以法律规定及乙方与员工订立的劳动合同为准）。

2、基本约定

2.1 甲方权利义务：

2.1.1 甲方有权确定员工人选及员工的派遣期限，但派遣期限不应少于两年。

2.1.2 派遣员工名单、派遣起止时间、工作任务、工作要求、劳动报酬、社会保险缴纳标准及前述内容的变动，均应由甲方在乙方要求的时间内以书面形式向乙方确认。因甲方未明确其中部分或全部内容，或相关内容不符合国家相关规定所产生的不利后果由甲方承担。

2.1.3 以下期间，用人单位的法律责任由甲方承担：

- 1) 员工在乙方办理完成入职手续前（因乙方过错导致办理延迟的除外）；
- 2) 员工在乙方实现社会保险增员之前（因乙方过错导致增员延迟的除外）；
- 3) 因甲方原因致使员工社会保险中断期间。

2.1.4 甲方可根据在劳动行政部门申报审批的情况与员工协商实行特殊工时工作制。

2.1.5 甲方有权与乙方及员工协商解除派遣，由甲乙双方和员工共同签订解除劳动合同协议，并应由甲方依据解除劳动合同协议向乙方或员工支付经济补偿（经济补偿的标准不应低于《劳动合同法》第四十七条规定的标准）。甲方与员工自行协商，未经乙方确认的，不视为三方劳务派遣关系的解除，甲方仍应就员工继续承担本协议约定的费用。

2.1.6 员工的派遣期限不因届满而自动终止。甲方应在员工的派遣期限届满前 35 日，以书面形式通知乙方继续或终止该员工的派遣。甲方决定继续派遣的，应当以书面形式向乙方确认继续派遣的期限。在下列情况下，员工与甲乙双方未就劳动合同终止达成一致时，甲方应继续接受派遣，派遣期限应确定为无固定期限：

- 1) 员工在甲方连续工作满十年；
- 2) 甲方已连续两次以固定期限方式接受派遣该员工。

2.1.7 在上述无固定期限派遣条件不存在时，甲方可以终止该员工的派遣，并向乙方支付员工基本保障费用。甲方未提前 35 天书面通知乙方，还需向乙方支付延迟通知的补偿金（数额相当于用工所在地相关规定要求乙方向员工支付的费用）。但员工于派遣期限届满时具备法定不得终止劳动合同情形的，甲方应将派遣期限顺延至该情形消失。

2.1.8 甲方未于派遣期限届满前以书面形式通知乙方是否继续接受派遣或终止派遣的，视为甲方继续接受派遣，派遣期限同乙方与员工劳动合同的期限一致。

2.1.9 员工由甲方直接聘用转由乙方派遣至甲方，员工未向甲方辞职或甲方未支付经济补偿的，员工在甲方的工作年数与经乙方派遣到甲方的工作年数合并计算为“在甲方工作年数”。

2.1.10 本协议期限内，统筹地区政府要求对社会保险及公积金等缴纳标准做调整的，甲方应做相应调整。

2.2 乙方权利义务：

2.2.1 乙方有权依据本协议约定收取月费用。

2.2.2 乙方有权对甲方违反本协议和侵害员工权益的行为提出书面意见。

2.2.3 乙方有权委托甲方对员工进行上岗知识、安全教育、保守商业秘密等方面的培训。

2.2.4 甲方按时足额支付相应费用后，乙方应依据国家及地方的有关规定和甲方确定的标准及项

目为员工缴纳社会保险、住房公积金及代发相应劳动报酬和福利待遇，并办理相应的人事手续。

2.2.5 乙方应当及时申请并保证劳务派遣行政许可有效。

3. 员工权利保障

为保护员工的合法权利，甲方保证：

- 3.1 甲方相关劳动纪律和规章制度应当遵循《劳动合同法》规定的规章制度制定和公示程序。
- 3.2 员工在甲方工作期间发生工伤事故的，甲方应在员工发生工伤事故之日起 10 日内向乙方提供工伤认定所需全部材料。
- 3.3 甲方应按国家规定保证女员工孕期、产期、哺乳期相应待遇。
- 3.4 甲方应承担员工在患病、非因工负伤期间以及因工负伤、患（疑似）职业病的情况下国家和当地规定的各种待遇及费用，包括但不限于乙方与员工劳动合同存续期间或劳动合同终止、解除时应向员工支付的医疗期工资、医疗补助金、停工留薪期工资及护理费用、一次性伤残就业补助金及各地政府规定的应当由用人单位支付的费用、鉴定费用等。前述费用均以实际发生为准。
- 3.5 在员工因病或非因工死亡时，甲方应支付员工的丧葬补助费，以及直系亲属救济费、抚恤金等，具体参见国家相应规定。

4. 员工退回

- 4.1 甲方有权依据下述约定将员工退回乙方：
 - 4.1.1 依据《劳动合同法》第六十五条规定的情形将员工退回乙方，并提供相应依据及相关证明材料，且：
 - 1) 依据《劳动合同法》第三十九条规定的情形退回员工，应提前 5 天书面通知乙方；
 - 2) 依据《劳动合同法》第四十条第（一）项规定的情形退回员工，应经劳动能力鉴定委员会鉴定，并提前 35 日书面通知乙方，且甲方应向乙方支付经济补偿（标准为《劳动合同法》第四十七条规定的标准）和医疗补助费（支付标准按照国家及地方有关规定确定）；
 - 3) 依据《劳动合同法》第四十条第（二）项规定的情形退回员工，应提前 35 日书面通知乙方，且甲方应向乙方支付经济补偿（标准为《劳动合同法》第四十七条规定的标准）。
 - 4.1.2 依据《劳务派遣暂行规定》第十二条第一款将员工退回乙方，但应提前 35 日书面通知乙方，并向乙方提供存在前述情形及已履行相应法定程序的证明材料，且向乙方支付全部被退回员工的基本保障费用。
- 4.2 员工出现下列情形时，甲方不得依据《劳动合同法》第四十条、第四十一条规定的情形将员工退回乙方，且甲方应继续维持员工的正常待遇，并承担依据法律规定应当由用人单位向员工支付的其他费用：
 - 1) 从事接触职业病危害作业的员工未进行离岗前职业健康检查，或疑似职业病病人在诊断或医学观察期间的；
 - 2) 员工患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；
 - 3) 员工因工负伤并处于停工留薪期内的；

- 4) 员工处于职业病或工伤认定、伤残等级及劳动能力鉴定期间的;
- 5) 员工患病或非因工负伤, 在规定的医疗期内的;
- 6) 女员工处于孕期、产期、哺乳期内的;
- 7) 员工在甲方连续工作满十五年, 且距法定退休年龄不足五年的;
- 8) 法律法规规定的其他情形。

5. 费用与结算

5.1 甲方应按时足额向乙方支付月费用及基本保障费用。

5.2 本协议履行期间, 统筹地区最低工资标准、社会保险基数等发生变化的, 乙方有权根据统筹地区公布的标准, 调整月费用中的相应标准。经统筹地区相关部门核定后需向参保单位补收参保人员基数差额的(含离职人员), 相应费用应由甲方承担。

5.3 上述费用按如下方式支付:

5.3.1 甲方应将月费用中员工劳动报酬及福利待遇至少于双方约定的每月发薪日前2日足额汇入乙方指定账户(如遇国家规定的法定节假日应提前);

5.3.2 甲方应将月费用中的其他款项及基本保障费于乙方每月发出付款通知后的2个工作日内或者于该通知中确定的付款截点(如遇国家规定的法定节假日应提前)前足额汇入乙方指定账户;

5.3.3 乙方收到款项后7个工作日内为甲方开具合法有效的发票。

6. 违约责任

6.1 因甲方未履行本协议3.2款义务, 导致乙方或员工无法按照法定时间及法定程序申请工伤, 使乙方受到损失的(包括但不限于行政处罚或按国家及地方规定的工伤保险待遇项目和标准支付的费用等), 应由甲方承担。

6.2 甲方应按时向乙方支付月费用。甲方延迟向乙方支付月费用时, 每延迟一日按应付款的2‰向乙方支付滞纳金。如甲方迟延向乙方支付月费用超过15日, 乙方有权通知甲方解除本协议。本协议因该原因解除后, 乙方有权将员工撤回。同时, 甲方仍有义务向乙方支付所拖欠的费用以及全部被撤回员工的基本保障费用。

6.3 如果甲方未履行本协议第4条中的约定而将员工退回, 乙方有权要求甲方赔偿损失, 并要求甲方向乙方支付该员工的基本保障费用。

6.4 若甲方依据本协议第4条约定退回员工且乙方依据与甲方相同理由与员工解除劳动合同, 而仲裁机关认定该解除行为不成立时, 甲方同意承担仲裁机关要求乙方向该员工支付的全部费用。如仲裁机关要求乙方与该员工继续保持劳动关系, 甲方将继续保持与该员工的劳务派遣关系, 并承担该员工自退回之日起至恢复劳动关系之日期间的原工资及社会保险等差额。乙方向员工送达解除劳动合同通知的费用由甲方承担。

6.5 因甲方原因导致员工基于《劳动合同法》第三十八条规定向甲方或乙方提出辞职的, 甲方应当按《劳动合同法》第四十七条规定的标准向乙方支付经济补偿, 且甲方应赔偿因此对乙方造成的损失。

6.6 甲乙双方未按本协议约定履行义务而导致对方遭受其他经济损失的, 应赔偿对方经济损失。

7. 其他

7.1 本协议期限为 2022 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日。本协议届满但员工派遣期限未届满的, 本协议顺延至员工派遣期限届满。顺延期间, 乙方不再接受甲方增加派遣员工的要求, 但双方另行达成一致的除外。

7.2 乙方的指定收款账户信息如下:

账户名称: 江苏今元人才科技有限公司
开户银行: 浙商银行杭州玉泉支行
开户账号: 3310010510120100133102

本协议约定的月费用、基本保障费等在任何情况下均不进行任何形式的利息结算。

7.3 甲乙双方对本协议的内容, 以及在本协议履行过程中获得的对方的信息, 均负有保密的义务。除甲乙双方另有约定外, 保密信息包括但不限于本协议报价、协议文本、员工的基本信息, 以及双方标有保密字样的往来文件。未经另一方同意, 任何一方不得为本协议以外的目的使用对方的保密信息, 并不得向任何第三方泄露。一方违反上述保密义务, 应承担相应违约责任并赔偿由此造成的全部损失。

7.4 本协议在履行中, 如中国政府或地方政府新颁布的有关法律、法规、规章和地方政府规定与本协议条款发生矛盾时, 应以新颁布的有关法律、法规、规章和地方政府规定为准。

7.5 本协议所涉及的员工姓名、派遣起始时间、派遣薪酬、劳动报酬标准、社会保险及住房公积金扣缴标准、社会保险及住房公积金缴纳地点等均以甲方出具的书面确认为准。但甲方确认的要求不能实现的, 乙方应及时与甲方沟通, 甲方应根据沟通内容重新确定。

7.6 一方变更地址的, 应提前以书面形式通知对方。

7.7 本协议履行期间, 如甲乙双方发生争议, 应及时协商解决。协商未能达成一致, 任何一方有权向协议签订地人民法院提起诉讼。

7.8 本协议一式两份, 甲乙双方各执一份, 均具有同等效力。

协议签订地: 浙江省杭州市萧山区(县)

甲方代表签字 (盖章)

签署日期:

年 月 日

乙方代表签字 (盖章)

签署日期:

年 月 日

附件 1: 详情单

甲方: 浙江班尼戈流体控制有限公司

乙方: 江苏今元人才科技有限公司

序号	服务内容	服务选择
1	劳动保障政策咨询	☒ YES ☐ NO
2	缴纳社会保险	☒ YES ☐ NO
3	缴纳住房公积金	☒ YES ☐ NO
4	签订劳动合同	☒ YES ☐ NO
5	代发工资	☒ YES ☐ NO
6	代扣代缴个人所得税	☒ YES ☐ NO
派遣服务费		(49.9) 元/人/月
商业保险 (明细详见附件 2)		(0) 元/人/月 *首次保费不得低于 400 元/月; *每月参保人数不得低于 5 人

△ 甲方开票信息:

开票抬头: 浙江班尼戈流体控制有限公司

税号: 91330424585036358B

地址/电话 (在税务机关登记的地址/电话): 浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房 / 0573-89053728

开户行/账号 (在税务机关登记的开户行/账号): 170159618166

△ 甲方指定联系人信息:

甲方联系人: 王细芳, 手机: 15824331514, 固话: 0573-89053728

电子邮箱: xifang.wang@ibpchina.com, 地址: 浙江省嘉兴市海盐县经济开

发区棕榈路 555 号 1# 厂房

△ 特殊约定事项:

• 派遣员工劳动报酬支付方式:

发薪时间为每月 18 日, 甲方应于每月 15 日前将派遣员工的劳动报酬总额汇入乙方指定账户 (如遇国家规定的法定节假日应提前)

• 派遣员工加班费、绩效奖金及福利待遇支付方式:

发薪时间为每月 18 日, 甲方应于每月 15 日前将派遣员工当月应结算的加班费、绩效奖金及福利待遇总额汇入乙方指定账户 (如遇国家规定的法定节假日应提前)

甲方: (签章)

日期:

乙方: (签章)

日期:

合同专用章

(二) 投标人廉洁责任承诺书

致 深圳市深水龙华水务有限公司（招标人）：

我司自愿参加贵司组织的龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购项目（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；

（2）不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；

（3）不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；

（4）不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；

（5）不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；

（6）不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；

（7）不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

浙江班尼戈流体控制有限公司

刘国权

刘军

2025 年 04 月 01 日

(三) 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

致 深圳市深水龙华水务有限公司（招标人）：

我司自愿参加贵司组织的 龙华茜坑水厂改扩建工程阀门类设备采购项目
（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实有效，
不存在弄虚作假行为。

（2）近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表
人无行贿犯罪记录。

（3）近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、
以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚
的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。


投标人(盖章)：

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

浙江班尼戈流体控制有限公司

2025 年 04 月 01 日

二、投标人业绩情况

(一) 投标人业绩一览表

序号	项目名称	合同金额 (万元)	签订时间 /验收时间	货物名称及型号	安装地点
1	嘉兴市域外配水工程 (杭州方向) 蝶阀及其 附属设备 03 标段	2393.88	2020.05/ 2021.06	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸 缩节(B2F、C2F)、止回阀(CVSF、 BRVB) 等等	嘉兴市
2	深圳市宝安罗田水厂新 建工程项目	1288.23	2024.03/ 2024.12	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸 缩节(B2F、C2F)、止回阀(CVSF、 BRVB) 等等	深圳市
3	广州市增城南部水厂项 目	1125.00	2023.07/ 在建	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸 缩节(B2F、C2F)、止回阀(CVSF、 BRVB) 等等	广州市
4	金华市九峰水厂及配套 输水管道工程	850.00	2023.12/ 在建	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸 缩节(B2F、C2F)、止回阀(CVSF、 BRVB) 等等	金华市
5	渠河取水口集中北移项 目	756.00	2020.09/ 2021.10	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸 缩节(B2F、C2F)、止回阀(CVSF、 BRVB) 等等	遂宁市
6	保定市南水北调第二地 表水厂项目	715.92	2022.03/ 2023.07	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸 缩节(B2F、C2F)、止回阀(CVSF、 BRVB) 等等	保定市

				BRVB) 等等	
7	哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目	634.76	2022.07/ 在建	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸缩节 (B2F、C2F)、止回阀 (CVSF、BRVB) 等等	哈尔滨市
8	南湖工业污水处理厂新建项目	528.68	2021.11/ 2024.04	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸缩节 (B2F、C2F)、止回阀 (CVSF、BRVB) 等等	嘉兴市
9	三亚市西水中调工程 (一期) 项目	521.08	2022.12/ 2024.09	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸缩节 (B2F、C2F)、止回阀 (CVSF、BRVB) 等等	三亚市
10	巨野城乡供水一体化 (一期) 工程	402.44	2021.01/ 2021.06	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸缩节 (B2F、C2F)、止回阀 (CVSF、BRVB) 等等	菏泽市
11	岳池县嘉陵江水源供水工程项目	398.00	2020.08/ 2021.11	手电动法兰式双偏心蝶阀 (BFGX、BFTX)、手电动闸阀 (RVHX、RVEX)、限位/传力伸缩节 (B2F、C2F)、止回阀 (CVSF、BRVB) 等等	广安市

注：按资信标要求一览表要求提供证明资料。



（二）嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段（2393 万元）

1、用户证明

用户证明

兹证明，浙江班尼戈流体控制有限公司为我司重点项目嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段的中标供应商。在供货期间，班尼戈公司始终配合工程进度的需要，供货及时，技术可靠，产品质量过关。项目自 2021 年 6 月正式通水并投入试运行以来，班尼戈阀门一直稳定运行，无发生故障。

我司对浙江班尼戈流体控制有限公司的表现非常满意，并给予高度的认可！

特此证明！

嘉兴市原水投资有限公司运营管理分公司

2024 年 12 月 9 日

联系人：仇佳城

联系电话：185 5986 5208

2、中标通知书

中标通知书

标段（包）编号：E3300000007000008049001

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

浙江班尼戈流体控制有限公司：

招标项目名称	嘉兴市域外配水工程（杭州方向） - 蝶阀及其附属设备 03 标采购 - 嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标采购（E3300000007000008）
招标人名称	嘉兴市原水投资有限公司
中标人名称	浙江班尼戈流体控制有限公司
中标金额	（大写）：贰仟叁佰玖拾叁万捌仟捌佰伍拾叁元 （小写）：23938853.00 元
中标内容范围	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标为本项目施工标管道一标、管道二标的蝶阀及其附属设备，空气阀等的设备采购。
中标人与招标人签订中标合同期限	中标人在收到中标通知书后 30 日内与招标人签订中标合同。
签订中标合同地址	嘉兴市斜西街 187 号嘉兴银行大厦五楼
其他需说明内容	

招标人联系方式：0573-82097829

经办人：方敏

电话：0573-82097829

传真：0573-82097829



招标人盖章：

2020 年 4 月 27 日

3、合同

嘉兴市域外配水工程（杭州方向）
蝶阀及其附属设备 03 标段

采购合同

发包人：嘉兴市原水投资有限公司

承包人：浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同主要条款

合同专用条款将由招标人（发包人、甲方）与中标单位（承包人、乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中给予承诺。

甲方：嘉兴市原水投资有限公司

乙方：浙江班尼戈流体控制有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备03标段项目协商一致，订立本合同。

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其它文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

- 1、“项目”指本次招标项目，即：嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备03标段。
- 2、“甲方”指在合同协议中被提及的当事人，并包括其法定继承人或甲方允许的受让人，是合同提供工程的最终使用者和产权所有者。
- 3、“监理工程师”指在本项目中由甲方指派的代表甲方履行责任的单位和人员。
- 4、“乙方”指其投标书为甲方接受，在合同协议中被提及的当事人，并包括其法定继承人或乙方允许的受让人。
- 5、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其它一切文件。
- 6、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
- 7、“货物”指本次招范围内的货物及技术等。
- 8、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）货物的运输、保险、调试、试运行、验收、质保期保障以及其它类似的义务。
- 9、“检验”指甲方或甲方委托的其它按照本合同约定的标准对本项目进行的检测与验收。
- 10、“验收报告”指甲乙双方共同签署或甲方组织的验收小组成员签署的其它格式的货物最终验收确认书。

11、“缺陷责任期”指自验收证书签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同期内的质量问题。

12、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它组织。

13、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

14、“招标文件”指本项目招标文件及补充文件。

15、“投标文件”指乙方按照招标文件的要求编制和投递，并最终被甲方接受的投标文件。

二、合同文件

合同文件由以下文件组成：本项目合同书、本项目的中标通知书、合同补充条款或说明（若有）、履约保证金、合同约定的其它内容、招标文件、投标文件。

三、合同范围

本项目合同范围为：嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备03标段，本项目施工标管道一标、管道二标的蝶阀及其附属设备，空气阀等的设备采购：管道一标嘉兴节点手动蝶阀6台套（DN1200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节6台（DN1200mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀2台（DN300mm，PN1.0MPa）、空气阀1台（DN150mm，PN1.0MPa）、空气阀3台（DN25mm，PN1.0MPa）、止回阀3台（DN1200mm，PN1.6MPa）、手动球阀2台（DN300mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN300mm，PN1.6MPa）、电动半球阀1台（DN300mm，PN1.6MPa）、手动球阀3台（DN50mm，PN1.0MPa）；管道一标海宁节点至长安节点管段手电两用蝶阀8台套（DN2200mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀8台套（DN2200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节16台（DN2200mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀4台套（DN2000mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN2000mm，PN1.6MPa）、空气阀30台（DN200mm，PN1.6MPa）、空气阀2台（DN25mm，PN1.6MPa）、闸阀26台（DN500mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节26台（DN500mm，PN1.6MPa）；管道二标海宁泵站液控重锤蝶阀2台套（DN2000mm，PN1.6MPa）、液控重锤蝶阀6台套（DN1000mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节6台（DN1000mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀2台（DN2800mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN2800mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀2台（DN2200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN2200mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀4台套（DN2000mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀2台（DN2000mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节6台（DN2000mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀6台套（DN1200mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀4台（DN1200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节10台（DN1200mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀6台套（DN1000mm，PN1.6MPa）、

传力伸缩节6台（DN1000mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀1台套（DN400mm，PN1.6MPa）、空气阀2台（DN200mm，PN1.6MPa）、空气阀4台（DN150mm，PN1.6MPa）、手动偏心半球2台（DN300mm，PN1.6MPa）、手动球阀2台（DN300mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN300mm，PN1.6MPa）；管道二标长安节点手电两用蝶阀4台套（DN2200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节4台（DN2200mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀2台套（DN2000mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节1台（DN2000mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀2台套（DN600mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN600mm，PN1.6MPa）、空气阀2台（DN200mm，PN1.6MPa）；海宁第二水厂调流站手动蝶阀4台套（DN600mm，PN1.0MPa）、传力伸缩节4台（DN600mm，PN1.0MPa）；桐乡果园桥水厂调流站手动蝶阀4台套（DN1000mm，PN1.0MPa）、传力伸缩节4台（DN1000mm，PN1.0MPa）；长安节点至海宁泵站段空气阀10台（DN200mm，PN1.6MPa）、闸阀2台（DN500mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN500mm，PN1.6MPa）；海宁泵站至桐乡果园桥水厂管段手电两用蝶阀8台套（DN1200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节8台（DN1200mm，PN1.6MPa）、手电两用蝶阀4台套（DN1000mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节4台（DN1000mm，PN1.6MPa）、手动蝶阀14台套（DN1200mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节14台（DN1200mm，PN1.6MPa）、空气阀72台（DN150mm，PN1.6MPa）、空气阀1台（DN25mm，PN1.0MPa）、手动偏心半球2台（DN150mm，PN1.6MPa）、传力伸缩节2台（DN150mm，PN1.6MPa）、2台便携式电动开阀器及其他附属设备。

本标段招标范围：

（1）负责设备的设计、制造、采购、试验、保护、包装、运输和保险、装车及运至指定地方，指导卸货等（包括设备、附件、专用工具、备品备件、润滑油、设备初始运行所需的油脂等）；

（2）负责提供技术文件（应包括相关的图纸和所供货物中每一套设备和仪器的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和（或）服务指南等）；

（3）负责设备的现场安装指导以及其他相关工作；

（4）负责设备调试（包括无水调试和有水调试）并参加验收；

（5）负责提供设备安装指导、设备调试和验收所需的专用工具和辅助材料，以及设备开始运行时必须灌注的油和脂；

（6）负责对发包人员进行相关的培训；

（7）本招标文件中没有专门提及的设备，但属整套设备所必需的，承包人仍应提供，以

保证货物及功能的完整性。

(8) 承包人应负责其所供设备与相关设备的协调配合,并提供有关的技术资料及设备的接口(如系统状态监测传感器安装预留措施等),使之成为一个完整的整体,承包人不得拒绝,且不发生合同外的任何费用。

(9) 任何上述各项中未列上,但属整套设备及功能所必需的,亦属承包人供货范围,其费用包括在设备总价中。投标人的投标价格应包括完成所有上述工作所需的全部费用。

四、合同价款

1、本项目签约合同总价为人民币贰仟叁佰玖拾叁万捌仟捌佰伍拾叁元(¥23938853.00元)。

2、本项目按招标文件投标报价表中的采购清单进行报价。投标价格应指货物运到买方指定地点的交货价,该价格包括但不限于原材料、货物生产前准备、生产、防腐、运输、道路通行、转运、保护、装车、保险、相关税费、现场服务、验收(含出厂及到货验收)、质量抽检、质保期保障、投入商业运行进行指导和监督的费用及与配合施工方的费用。中标人在货物运抵指定地点后,指导卸货。

3、本合同文件中的采购数量为估算工程量,不作为最终结算的工程量,结算工程量以甲方验收合格签收确认的工程量为准。

4、承包人不得将合同转让,不得分包(除空气阀、伸缩节、偏心半球阀、球阀、止回阀、闸阀、便携式电动开阀器以外)。

5、承包人须提供原产地证明、装船单(如是进口产品)、报关单(如是进口产品)。

6、承包人中标后对相关技术参数需进行专家论证,论证通过后方可按照技术参数提供货物。

7、承包人一旦选定品牌后,不得以产品品质无法达到设计要求、产品生产能力无法跟上工期进度、该品牌无此类产品等理由要求换品牌;当出现不得不更换产品品牌时,该品牌应在招标文件或投标文件规定的品牌、规格范围内,且必须经过发包人同意认可,单价不应突破原投标报价。

五、交货期、供货周期及施工配合期

交货期:不超过120日历天。即每批次供货时间及供货量按接到招标人书面供货通知书后120日历天内供货。

●如乙方所提供设备得技术性能低于国家规范要求时，甲方有权扣除履约保证金和提出索赔，且终止本合同；

●两次及以上未按合同规定履行售后服务义务；

●其它严重违反本合同规定的行为。

2、甲方出现下列违约行为，乙方可单方面终止本合同：

●甲方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内支付合同款的。

二十一、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其它条款效力的，本合同其它条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

二十二、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

2、因货物质量发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门组织进行质量鉴定，对于鉴定结果，双方应当接受。

二十三、合同的补充、修改、变更或解除

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改、变更或解除。

2、对本合同的任何补充、修改、变更或解除必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充协议以及修改、变更或解除的条款与本合同具有同等法律效力。

二十四、合同的生效

1、本合同由乙方方向甲方提交履约保证金并经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字后生效。

2、本合同一式十二份，正本二份，副本十份，双方各执一半。

二十五、本合同未涉及的内容，按招标文件要求和投标文件承诺执行。

建设单位:

法人或授权代表:

联系电话: 0573-82097829

传真:

电子邮箱:

地址: 嘉兴市斜西街 187 号

开户银行: 工商银行嘉兴分行营业部

账号: 1204060009000119661

税号: 9133 0402 MA29 GLW66G

供货单位:

法人或授权代表:

联系电话: 0573-89053730

传真:

电子邮箱:

地址: 海盐经济开发区棕榈路 555 号

开户银行: 中国银行海盐县大桥新区支行

账号: 370159618166

税号: 91330424585036358B

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第1期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	嘉兴节点							
	蝶阀							
2020-10-26	手动蝶阀及附件	DN1200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.0m	台套	6			管道1标	
2020-10-26	传力伸缩节	DN1200mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	6			管道1标	
2020-10-26	手动蝶阀	DN300, PN1.0MPa, 双法兰连接, 含手动执行机构、蜗轮箱等	台	2			管道1标	
2020-10-26	空气阀							
2020-10-26	复合式空气阀及其检修阀	DN25mm, PN1.0MPa, 检修阀采用全通径阀门等	套	3			管道1标	
	其他阀门							

第 1 页, 共 4 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第1期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-26	静音止回阀	DN1200mm, 1.6MPa, 双法兰连接, 含基础埋件和紧固件等	台	3			管道1标	
2020-10-26	手动球阀	DN300mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 含手动执行机构, 涡轮箱等	台	2			管道1标	
2020-10-26	传力伸缩节	DN300mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约25mm	台	2			管道1标	
2020-10-26	电动半球阀	DN300mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 含电动执行机构, 涡轮箱等	台	1			管道1标	
2020-10-26	手动球阀	DN50mm, PN1.6MPa	只	3			管道1标	
	嘉兴节点至长安节点管段							
	蝶阀							
2020-10-26	手电两用蝶阀及附件	DN2200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.8m	台套	8			管道1标	

第 2 页, 共 4 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第1期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-26	手动蝶阀及附件	DN2200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.8m	台套	8			管道1标	
2020-10-26	传力伸缩节	DN2200mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	16			管道1标	
2020-10-26	手电两用蝶阀及附件	DN2000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.8m	台套	4			管道1标	
2020-10-26	传力伸缩节	DN2000mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	2			管道1标	
	空气阀							
2020-10-26	复合式空气阀及其检修阀	DN200mm, PN1.6MPa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN150旁通阀	只	32			管道1标	原招标文件为30套, 管路局部改线引起
2020-10-26	复合式空气阀及其检修阀	DN25mm, PN1.6MPa	只	2			管道1标	
	其他阀门							

第 3 页, 共 4 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第1期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-26	手动弹性座封闸阀	DN500, PN1.6MPa, 双法兰连接, 操作杆加长至3.4 m	只	26			管道1标	
2020-10-26	传力型伸缩节	DN500, PN1.6MPa, 双法兰连接, 伸缩量约25mm	只	26			管道1标	
小计:						7271207		
共计金额:						7271207		

供货单位(盖章):

负责人(或授权人):

采购单位(盖章):

负责人(或授权人):

日期:

第 4 页, 共 4 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	海宁泵站							
	蝶阀							
2020-10-31	手动蝶阀及附件	DN2800mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至5.0m	台套	2			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN2800mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约40mm	台	2			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN2200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至5.0m	台套	2			管道2标	手动改电动
2020-10-31	传力伸缩节	DN2200mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	2			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN2000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手、电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.2m	台套	4			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN2000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至5.0m	台套	2			管道2标	手动改电动

第 1 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-31	传力伸缩节	DN2000mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	6			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手、电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.2m	台套	6			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至5.0m	台套	4			管道2标	立轴改卧轴: 手动改电动
2020-10-31	传力伸缩节	DN1200mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	10			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 立轴, 含手、电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至5.0m	台套	6			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN1000mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	6			管道2标	
	空气阀							
2020-10-31	复合式空气阀及其检修阀	DN200mm, PN1.6MPa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN150旁通阀等	只	2			管道2标	

第 2 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-31	复合式空气阀及其检修阀	DN150mm, PN1.6MPa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN100旁通阀	只	4			管道2标	
	其他阀门							
2020-10-31	液控重锤蝶式止回阀及附件	DN2000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含液压操作机构, 控制箱, 基础埋件和紧固件等	台套	2			管道2标	
2020-10-31	液控重锤蝶式止回阀	DN1000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含液压操作机构, 控制箱, 基础埋件和紧固件等	台套	6			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN1000mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	6			管道2标	
2020-10-31	手动偏心半球阀	DN300mm, PN1.6MPa, 双法兰连接	只	2			管道2标	
2020-10-31	手动球阀	DN300mm, PN1.6MPa, 双法兰连接	只	2			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN300mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约25mm	台	2			管道2标	
	长安节点							

第 3 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	蝶阀							
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN2200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手、电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆延长至3.0m	台套	4			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN2200mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	4			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN2000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手、电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆延长至3.0m	台套	2			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN2000mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	1			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN600mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 立轴, 含手、电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆延长至1.6m	台套	2			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN600mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约25mm	台	2			管道2标	
	空气阀							
2020-10-31	复合式空气阀及其检修阀、旁通阀	DN200mm, PN1.6MPa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN150旁通阀	套	2			管道2标	

第 4 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	海宁第二水厂调流站							
	蝶阀							
2020-10-31	手动蝶阀及附件	DN500mm, PN1.0MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆不加长	台套	5			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN500mm, PN1.0MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约25mm	台	5			管道2标	
	桐乡果园桥水厂调流站							
	蝶阀							
2020-10-31	手动蝶阀及附件	DN1200 mm, PN1.0MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆不加长	台套	4			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN1200mm, PN1.0MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	4			管道2标	
2020-10-31	手动蝶阀及附件	DN1000 mm, PN1.0MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆不加长	台套	1			管道2标	

第 5 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-31	传力伸缩节	DN1000mm, PN1.0MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	1			管道2标	
	长安节点至海宁泵站管段							
	空气阀							
2020-10-31	复合式空气阀及其检修阀	DN200mm, PN1.6Mpa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN150旁通阀	只	10			管道2标	
	其他阀门							
2020-10-31	手动弹性座封闸阀	DN500, PN1.6Mpa, 双法兰连接, 操作杆加长至3.3m	只	2			管道2标	
2020-10-31	传力型伸缩节	DN500, PN1.6Mpa, 双法兰连接, 伸缩量约25mm	只	2			管道2标	
	海宁泵站至桐乡果园桥水厂管段							
	蝶阀							

第 6 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1200mm, PN1.6Mpa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.5m。	台套	4			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.2m。	台套	4			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN1200mm, PN1.6Mpa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	8			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1000mm, PN1.6Mpa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.5m。	台套	2			管道2标	
2020-10-31	手电两用蝶阀及附件	DN1000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆不加长	台套	2			管道2标	立轴改卧轴, 操作杆改为不加长
2020-10-31	传力伸缩节	DN1000mm, PN1.6Mpa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm, 与项6.4和6.5的蝶阀连接	台	2			管道2标	
2020-10-31	手动蝶阀及附件	DN1200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等, 操作杆加长至2.4m	台套	14			管道2标	

第 7 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-31	传力伸缩节	DN1200mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm	台	14			管道2标	
	空气阀							
2020-10-31	复合式型空气阀及其检修阀	DN150mm, PN1.6MPa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN100旁通阀	只	62			管道2标	原招标文件为66套, 管路局部改线及优化排气计算引起
2020-10-31	防水锤型空气阀及其检修阀	DN150mm, PN1.6MPa, 检修阀采用全通径阀门, 含DN100旁通阀	只	4			管道2标	
2020-10-31	复合式空气阀及其检修阀	DN25mm, PN1.0Mpa	套	1			管道2标	
	其他阀门							
2020-10-31	手动偏心半球阀	DN150mm, PN1.6Mpa, 双法兰连接	只	2			管道2标	
2020-10-31	传力伸缩节	DN150mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约20mm	台	2			管道2标	

第 8 页, 共 9 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2020-10-31	手动球阀	DN150mm, PN1.6Mpa, 双法兰连接	只	18			管道2标	
	其他							
2020-10-31	便携式电动开阀器	用于以上所有手动阀门启闭	台	2			管道1/2标	
小计:						16023541		
共计金额:						16023541		

供货单位(盖章):



采购单位(盖章):



负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期: 2020年7月30日

第9页, 共9页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第2期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	海宁泵站							
	其他阀门							
2020-10-31	手动偏心半球阀	DN300mm, PN1.6MPa, 双法兰连接	只	2			管道2标	增补
2020-10-31	手动球阀	DN300mm, PN1.6MPa, 双法兰连接	只	2			管道2标	增补
2020-10-31	传力伸缩节	DN300mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约25mm	台	2			管道2标	增补
小计:						22696		
共计金额:						22696		

供货单位(盖章):



采购单位(盖章):



负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期: 2020年7月15日

第1页, 共1页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第4期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	嘉兴节点							
	蝶阀							
2020-12-10	手动蝶阀及附件	DN2200mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含手动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等	台套	4			管道1标	
2020-12-10	法兰闷头	DN2200mm, PN1.6MPa (含连接件、密封件等)	只	4			管道1标	
2020-12-10	手电两用蝶阀及附件	DN2000mm, PN1.6MPa, 双法兰连接, 卧轴, 含电动执行机构, 涡轮箱, 基础埋件和紧固件等	台套	4			管道1标	嘉兴节点增设调流阀引起
2020-12-10	传力伸缩节	DN2000mm, PN1.6MPa, EPDM橡胶密封, 伸缩量约30mm, 与DN2000的蝶阀连接	台	4			管道1标	嘉兴节点增设调流阀引起

第 1 页, 共 2 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第4期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	空气阀							
2020-12-10	复合式空气阀及其检修阀	DN150mm, PN1.6MPa, 高速进、排气阀+微量排气阀。检修阀要求采用全通径阀门, 含DN100旁通阀	套	2			管道1标	嘉兴节点增设调流阀引起
小计:								
共计金额:						1963978		

供货单位(盖章):

采购单位(盖章):

负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期: 2020年8月10日

第 2 页, 共 2 页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第5期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	海宁泵站~桐乡水厂支线							
2020/3/31	复合式空气阀及检修阀、旁通阀	DN150, PN1.6MPa	套				管道2标	
2020/3/31	手电两用蝶阀(卧轴)	DN1000, PN1.6MPa, 操作杆不加长	只				管道2标	
2020/3/31	传力型伸缩节	DN1000, PN1.6MPa	只				管道2标	
小计:						97811		
共计金额:						97811		

供货单位(盖章):

采购单位(盖章):

负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期: 2021.2.22

第1页, 共1页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第6期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
2021/3/31	手动偏心半球阀	DN150, PN1.6MPa	台	4			管道2标	
2021/3/31	手动球阀	DN150, PN1.6MPa	台	4			管道2标	
2021/3/31	传力型伸缩节	DN150, PN1.6MPa	台	4			管道2标	
小计:						1492914		
共计金额:						1492914		

供货单位(盖章):

采购单位(盖章):

负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期: 2021.2.22

第2页, 共2页

嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表


项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第6期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	桐乡支线末端阀井							保留
2021/3/31	手电两用蝶阀	DN1200, PN1.0MPa	台	2			管道2标	
2021/3/31	伸缩节	DN1200, PN1.0MPa	台	2			管道2标	
2021/3/31	手电两用蝶阀	DN1400, PN1.0MPa	台	4			管道2标	
2021/3/31	传力型伸缩节	DN1400, PN1.0MPa	台	4			管道2标	
	桐乡支线分水口调流站							
2021/3/31	手电两用蝶阀	DN1200, PN1.6MPa	台	9			管道2标	
2021/3/31	伸缩节	DN1200, PN1.6MPa	台	9			管道2标	
2021/3/31	复合式空气阀及其检修阀	DN150, PN1.6MPa	套	3			管道2标	
2021/3/31	复合式空气阀及其检修阀	DN25, PN1.6MPa	套	2			管道2标	



嘉兴市原水投资有限公司 甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第7期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	桐乡支线							
2021/4/15	复合式空气阀及其检修阀	DN150, PN1.6MPa	套				管道2标	
小计:						52116		
共计金额:						52116		

供货单位(盖章):

负责人(或授权人):



采购单位(盖章):

负责人(或授权人):

日期: 2021.3.26



嘉兴市原水投资有限公司
甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第8期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	嘉兴节点至长安节点							
2021/4/15	手动弹性座封蝶阀	DN500, PN1.6Mpa, 双法兰连接, 操作杆加长至 3.4m	只	2			管道1标	
2021/4/15	传力型伸缩节	DN500, PN1.6Mpa	只	2			管道1标	
小计:						35412		
共计金额:						35412		

供货单位(盖章):



采购单位(盖章):



负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期: 2021.3.26

第1页, 共1页

嘉兴市原水投资有限公司
甲供物资订货表

项目名称: 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)蝶阀及其附属设备03标段

供货单位: 浙江班尼戈流体控制有限公司

采购合同号: 2020-36

第9期

计划交货日期	设备、材料名称	型号、规格	计量单位	数量	合同价(元)		所用标段	备注
					单价	总价		
	桐乡支线							
2021/4/15	手动蝶阀	DN1200mm, PN1.6MPa, 操作杆加长至 2.5m	只				管道2标	增补
2021/4/15	传力伸缩节	DN1200mm, PN1.6MPa,	台				管道2标	增补
小计:						109718		
共计金额:						109718		

供货单位(盖章):



采购单位(盖章):



负责人(或授权人):

负责人(或授权人):

日期:

8/4

第1页, 共1页

（三）深圳市罗田水厂新建工程项目（1288 万元）

1、用户证明

用户证明文件

兹证明，深圳市金桥阀门机电设备有限公司为我司“罗田水厂新建项目”阀门优质供应商，阀门为“班尼戈”品牌，该公司目前已经完成合同内产品供货，合同期间，有专人服务，能准时供货及现场指导安装，为项目的进度提供了有力的保障。



深圳市深水宝安水务集团有限公司

2024.12.10

2、中标通知书

中标通知书

标段编号: 2112-440306-04-01-632524009001

标段名称: 罗田水厂新建工程阀门及伸缩器采购

建设单位: 深圳市深水宝安水务集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金桥阀门机电设备有限公司

中标价: 1288.2394万元

中标工期: 120天

项目经理(总监):

本工程于 2023-11-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2024-02-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2024-02-02

查验码: 7097221976973487 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

3、合同

宝水集合字(2024)年第(54)号

宝水松岗合字2024年第0039号

合同编号: _____

罗田水厂新建工程阀门及伸缩器采购 合同

甲方（采购单位）：深圳市深水宝安水务集团有限公司

乙方（供货单位）：深圳市金桥阀门机电设备有限公司

丙方：深圳市宝安松岗自来水有限公司

2024年 03 月 01 日



甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

统一社会信用代码：91440300665892664B

住所：深圳市宝安区宝城十三区自来水有限公司办公楼

乙方：深圳市金桥阀门机电设备有限公司

统一社会信用代码：914403005657494651

住所：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云2栋A座2908

联系人：洪达荣

联系电话：19866900160

丙方：深圳市宝安松岗自来水有限公司

统一社会信用代码：91440300192485558F

住所：深圳市宝安区松岗街道燕罗路供水大厦

深圳市深水宝安水务集团有限公司在罗田水厂新建工程阀门及伸缩器采购项目中所需阀门及伸缩器等设备经国众联建设工程管理顾问有限公司以公开方式招标。经评标委员会评定，确定深圳市金桥阀门机电设备有限公司为中标人。甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、基本规定

1.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 本合同履行过程中签订的补充协议（如果有）
- (2) 本合同协议书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 中标通知书
- (6) 招标文件、货物需求书
- (7) 技术要求
- (8) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）
- (9) 合同其他附件（如果有）

1.2 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后

者为准。

二、合同设备及价款

2.1 合同价格与内容

(1) 本合同总价暂定价为人民币壹仟贰佰捌拾捌万贰仟叁佰玖拾肆元整(¥ 12882394.00)，其中不含税价为人民币壹仟壹佰肆拾万零叁佰肆拾捌元陆角柒分(¥ 11400348.67)，增值税为人民币壹佰肆拾捌万贰仟零肆拾伍元叁角叁分(¥ 1482045.33)。

(2) 本合同不含增值税价格不因税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家政策调整，根据政策变动情况甲方有权调整合同条款。国家增值税率提高时，由乙方承担相应的税款，合同总价不变；当国家增值税率降低时，由甲方享受相应的税率优惠，合同总价相应降低。

(3) 货物名称、规格、数量、分项价款等详见附件一《货物清单》，附件与本合同具有同等效力。

(4) 本次招标罗田水厂新建工程阀门及伸缩器采购项目的制造、运输（包含二次运输）、工厂监造、卸货、指导安装调试、参与试运行和验收、提供技术培训、税费、保险、售后服务、提供设备 BIM 模型等内容。合同签订后乙方不得以任何理由上调价格。

(5) 乙方应为甲方到制造厂（国内或国外均适用，不超过 5 人次）进行车间检查、设计联络、监造验货及试验、技术培训提供交通、餐饮、住宿等服务，所发生的费用由乙方承担。

2.2 以上货物清单及参数规格仅作为合同签订初期约定清单，最终的设备清单及参数规格按照获得甲方认可的二次设计为准，合同清单与二次设计清单不一致时，应签订合同补充协议予以变更，但合同总价维持投标时的总价不变。

2.3 总价包含设备的价款、进口关税（如有）、进口环节增值税（如有）、包装、运输、装卸、工厂监造、现场指导安装和调试、参与试运行和验收、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务与疫情防护费用等其他各项有关费用。

(1) 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足规范和使用要求。

(2) 乙方向甲方提供足够的系统设计、试验、调试、运行、维修及其他所需的所有技术文件（以下统称技术文件）。

2.4 措施费

(1) 现场施工时安全文明施工措施、二次搬运、脚手架、垂直运输、成品保护等施工措施，相应措施费已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

(2) 乙方需另行分包的，需保证足额措施费及时支付至分包单位，相关措施费已全部包含在甲方支付给乙方预付款中，甲方不另行支付。

2.5 在项目实施期间，甲方可根据项目需要，按照本次招标设备的中标价格，向乙方再次购买相应规格的设备。

三. 设备包装和质量保证

- 1.乙方承诺向甲方提交的合同设备具有全新的原生产厂家包装,并适应于该设备的运输和保管。
- 2.乙方向甲方提交的合同设备必须符合国家相关标准规范和招投标文件所规定的技术标准。
- 3.乙方保证向甲方提交的合同设备具有符合原生产厂家出厂标准的附件,包括出厂检验报告、随机介质、合格证、说明书、保修卡、设备配件和连接线等。
- 4.乙方保证甲方及丙方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷,乙方应承担全部责任,包括但不限于因此而产生的诉讼费、律师费等费用。

四. 交货

- 1.交货方式:现场交货。合同签订之日起,乙方(中标人)10日历天内提供设备结构尺寸图及安装详图,设备供货必须在合同签订后120日历天内到货,具体供货时间以招标人通知为准。
- 2.乙方负责运输和保险,将货物运抵交货地点。有关运输、保险、在途风险和装卸等一切费用和风险由乙方承担。
- 3.所有货物运抵现场的日期为交货日期。
- 4.乙方应在交货日7日前,向甲方提供交货计划(内容包括:合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明)并于发运的同时通知甲方。

5.其他约定事项:

运输方式: 适合合同货物运达现场的方式。

交货(安装、调试、服务)地点: 深圳市宝安区燕罗街道,广深港客运专线以南,红湖路以北,罗田水厂新建工程项目部。

五. 设备安装和验收

- 1.乙方负责合同设备在约定交货日期内完成到货、指导安装调试并试运行;乙方承诺如甲方有要求时,在接到甲方电话通知之后的24小时内乙方的技术人员到达甲方现场免费解决合同设备的安装调试问题。
- 2.合同设备经甲方运行完成后,如甲方、监理、使用单位确认合同设备能达到设计要求和招标文件验收标准,则为验收合格;如不能达到设计要求和招标文件验收标准的,则甲方有权向乙方要求退货,因退货而发生的费用由乙方承担。合同设备经甲方验收合格之后,由甲乙双方共同签署设备验收报告作为结算付款依据。

六. 支付和结算方式

- 1.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
- 2.双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。
- 3.付款方式

3.1 预付款：合同签订后 15 个工作日内，乙方向甲方提供合同总价 10%无条件见索即付履约保函（有效期 18 个月）和合同总价30%预付款保函（有效期6个月，如有效期到期后，乙方到货货款金额少于 30%合同款的，须无条件服从甲方要求进行保函续期），甲方收到乙方付款申请后15 个工作日内支付合同总价的 30% 作预付款。

3.2 货到付款：货到现场验收合格后 15 个工作日内支付对应货物的合同款 40%，到货设备累计金额超过预付款金额后，预付款保函原件退回投标人。

3.3 检验后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经甲方确认符合验收标准并检验合格，双方签署验收证书后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 25%

3.4 质保期满后付款：合同货物的质保期（合同货物的质保期自全部货物验收合格，双方签署证书之日起算）期满后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 5% 质保金。

4. 本项目完工后资产归属丙方深圳市宝安松岗自来水有限公司，最终由丙方承担本合同所有款项。甲乙丙三方一致同意，本合同款项由丙方委托甲方代为支付，因此，丙方无需向乙方支付任何款项。

5. 甲方付款前，乙方应向甲方提供符合甲方财务制度的正式合法、等额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付合同全部款项，且不承担任何违约责任。因乙方违约应偿付的违约金、赔偿金以及保管保养费用等，甲方有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。因乙方请款材料不齐全或不及时导致甲方付款延迟的，甲方不承担违约责任。

6. 鉴于本项目资产归属为丙方，发票需按资产归属方对应开具，具体开票信息如下：

公司名称	深圳市宝安松岗自来水有限公司
纳税识别号	91440300192485558F
地址	深圳市宝安区燕罗街道山门社区燕罗路松岗自来水公司办公楼 601
电话	0755-27712170
开户行及帐号	深圳农村商业银行松岗支行 000033577227

7. 乙方指定以下账户为本合同的唯一收款账户：

开 户 名：深圳市金桥阀门机电设备有限公司

开 户 行：平安银行深圳双龙支行

账 号：0262100314714

8. 履约担保

8.1 本项目履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价的 10%。

8.2 担保方式和其他担保事项约定：采用履约保函方式的，担保人须为在中国境内注册的银行，银行

所在地应为深圳本地。

乙方应在合同签订后 15 个工作日内，向甲方提交履约保函原件。履约保函担保期内无法完工的，乙方应在履约保函到期前 30 天内办理续保，并提交续保保函原件。办理保函及续保的所需费用由乙方自行承担。

乙方未按要求提交续保保函，甲方有权不予支付进度款。延迟提交履约保函，发包人有权要求乙方按 1 万元/天的标准支付违约金。

9. 支付担保

9.1 本项目支付担保应采用银行保函的形式，金额为：与履约担保金额相同。

七. 培训

1. 乙方承诺按照以下规定为甲方、丙方提供技术培训。

1.1 培训时间：由甲方确定培训时间。

1.2 培训地点：由甲方确定。

1.3 参加人员和人数：由甲方确定。

1.4 培训标准和要求：由甲方确定。

八. 保修责任和技术服务

1. 乙方向甲方提供的所有设备从安装验收合格起须提供不少于 2 年的质量保证期（简称“质保期”），以投标文件为准。质保期内乙方免费对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应使用长于本合同的质保期。

2. 乙方对合同设备提供的质保期自合同设备经甲方验收合格并交付使用之日起计。

3. 乙方承诺对合同设备在质保期内提供的保修服务为全包式免费上门服务，包括对合同设备的故障维修、技术咨询、技术支持。

4. 合同设备在质保期内的故障维修和保修服务所发生的备件费、人工费、交通费等所有费用均由乙方承担。对甲方人为因素、不可抗力因素造成的合同设备故障，乙方将免费进行修复，必须更换的零部件成本费用由甲方向乙方支付，具体金额由甲乙双方另行商定。

5. 乙方对甲方的故障通知将首先提供深圳地区电话技术咨询和支持服务，对电话技术咨询和支持服务不能解决的问题派出技术人员 24 小时内到达服务现场向甲方提供现场技术支持服务。如需更换硬件，需在接到故障申报后 48 小时内更换硬件或提供备件。乙方承诺在合同货物的质量质保期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周 7 天×24 小时（工作时间）。

6. 乙方承诺在对合同设备提供的质保期届满之后，乙方有责任继续为甲方提供产品维修服务，且只向甲方收取人工费和材料成本费。

7. 在质保期内，设备确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，乙方应免费修理或更换并免费提供维修保养服务。更换的零部件的保修期从更换之日起再延长 1 年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉到的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由乙方免费负责。

8.其他专用合同条款中约定的责任：无。

9.服务机构：浙江班尼戈流体控制有限公司

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) 本项目负责人：李瑞英 | 联系电话：13928852100 |
| 2) 本项目服务技术人员 1：成益 | 联系电话：15381218919 |
| 3) 本项目服务技术人员 2：潘开胜 | 联系电话：18755319955 |
| 4) 技术负责人：朱永辉 | 联系电话：13917489870 |

九 违约责任

(一) 甲方违约责任

1. 甲方自提货物未按乙方通知的日期或合同约定的日期提货的，应当承担由此给乙方造成的损失；
2. 甲方逾期付款的，应当承担由此给乙方造成的损失；
3. 甲方违反合同规定拒绝接货的（乙方所交货物品种、数量、质量不符合规定的除外），应当承担由此给乙方造成的损失。

(二) 乙方违约责任

1. 乙方所交货物不符合规定的，如甲方同意利用，应当按质论价；如甲方不同意利用的，甲方有权要求乙方包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。因此导致延期交付的，乙方应按合同约定承担延期交付的违约责任。若乙方拒绝调换或调换后仍无法通过甲方验收的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项（如有），同时承担本批次货物总价 20%的违约金并赔偿造成甲方的全部损失。

2. 乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的违约责任：乙方应无条件拆除不合格的材料和设备，办理材料设备退场，甲方有权要求乙方支付违约金 5 万元/次。造成工期延误的所有损失和费用由乙方承担。乙方须重新采购，并确保材料设备质量符合招标文件和合同要求，按程序报审，征得甲方批准后方可施工，该批准不能减轻或免除乙方对材料设备应负的质量责任。若乙方拒不履行合同义务，甲方有权单方面解除合同，同时甲方将提请有关行政主管部门对其作不良行为记录。甲方将拒绝乙方 1 年内参加甲方其它项目的投标。

3. 乙方逾期交货的，每延迟一日按本批次货物总价的千分之五向甲方偿付逾期交货的违约金，延误超过 十个工作日 时，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方支付本批次货物的 20%作为违约金，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

变更之日起五日内以书面形式通知另一方，否则按本合同约定地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

(以下无正文)

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

法定代表人（或委托代理人）：



乙方：深圳市金桥阀门机电设备有限公司

法定代表人（或委托代理人）：



丙方：深圳市宝安松岗自来水有限公司

法定代表人（或委托代理人）：



签订时间：2024年3月1日

签订地点：深圳市宝安区

附件一：货物清单

序号	名称	品牌	型号/规格	单位	数量	安装位置 和用途	单价 (元)	总价 (元)	备注
格栅间与预臭氧接触池									
1	(调节型) 电动明杆 不锈钢方 闸板阀	德国 班尼 戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B*h=1000*1000 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套		格栅机前 进水闸板 阀			含手电两 用启闭机, 双向止水。 电动头连 杆长度厂 家复核,配 套连轴杆 防护套。
2	(调节型) 电动明杆 不锈钢方 闸板阀	德国 班尼 戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B*h=1000*1000 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套		格栅机后 出水闸板 阀			含手电两 用启闭机, 双向止水。 电动头连 杆长度厂 家复核,配 套连轴杆 防护套。
3	手动软密 封闸阀	德国 班尼 戈	RVHS 不锈钢手动软密 封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: SS304	个		预臭氧接 触池放空 管 1#,配水 井放空管			直埋式阀 门,管中心 标高 23.25m,地 面标高 25.95m
4	双法兰限 位伸缩器	德国 班尼 戈	B2F 不锈钢双法兰限位 伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: SS304	个		预臭氧接 触池放空 管 1#,配水 井放空管			
5	手动软密 封闸阀	德国 班尼 戈	RVHS 不锈钢手动软密 封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: SS304	个		预臭氧接 触池放空 管 2#			直埋式阀 门,管中心 标高 25.15m,地 面标高 26.90m
6	双法兰限 位伸缩器	德国 班尼 戈	B2F 不锈钢双法兰限位 伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: SS304	个		预臭氧接 触池放空 管 2#			
折板反应平流沉淀池									
7	角型隔膜 式排泥阀	德国 班尼 戈	100CY 角型隔膜式排泥 阀	个		絮凝沉淀 池排泥(絮			

		戈	DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁			凝池排泥管、沉淀池 前后端排泥管共 88 个)		
8	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		絮凝沉淀池排泥（絮凝池排泥管、沉淀池前后端排泥管共 88 个）		
9	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		絮凝沉淀池排泥（絮凝池排泥管、沉淀池前后端排泥管共 88 个）		
10	排泥阀就地控制箱	班尼戈厂家配套	班尼戈厂家配套，304 不锈钢，厚度大于 2mm	套		间隔层，絮凝沉淀池排泥阀控制箱（2 组各 10 个控制电箱（9*4+1*6）共 20 个电箱，沉淀池末端 4 个做一个箱）		
11	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		混合池进水管放空管		
12	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		混合池进水管放空管		
13	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		混合池超越管放空管		
14	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN200 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		混合池超越管放空管		
15	手动软密封闸阀	德国班尼	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa	个		沉淀池放空管		

		戈	材质: 球墨铸铁					
16	软接头	德国班尼戈	S10 单球法兰橡胶接头 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁+NBR	个		沉淀池放空管		
17	放空阀就地控制箱	班尼戈厂家配套	班尼戈厂家配套, 304 不锈钢, 厚度大于 2mm	套		间隔层, 沉淀池放空管控制箱		
18	手动法兰式蝶阀	德国班尼戈	BFGX 法兰式蜗轮型偏心蝶阀 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个		叠建清水池放空管		
19	软接头	德国班尼戈	S10 单球法兰橡胶接头 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁+NBR	个		叠建清水池放空管		
20	手动圆闸门	德国班尼戈	GSL 手动圆闸门 DN600 1.0MPa 材质: 球磨铸铁	套		叠建清水池放空		含手动启闭机, 双向止水, 启闭机操作方式: 侧面手摇式; 连杆长度厂家复核, 配套连轴杆防护套。
21	(调节型) 电动明杆不锈钢方闸板阀	德国班尼戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B*h=1200*1200 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套		沉淀池出水渠至后臭氧接触池		含手电两用启闭机, 双向止水。电动头连杆长度厂家复核, 配套连轴杆防护套。
22	电动明杆不锈钢方闸板阀	德国班尼戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B*h=1200*1200 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套		沉淀池出水渠		含手电两用启闭机, 双向止水。电动头连杆长度厂家复核, 配套连轴杆防护套。
后臭氧接触池								
23	手动软密	德国	RVHS 不锈钢手动软密	个		后臭氧接		直埋式阀

	封闸阀	班尼戈	封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: SS316L		触池放空 (3E07#1)		门,管中心 标高 25.35m,地 面标高 29.35m
24	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHS 不锈钢手动软密封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: SS316L	个	后臭氧接触池放空 (3E07#2)		直埋式阀门,管中心 标高 25.35m,地 面标高 29.1m
25	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	后臭氧接触池放空		
炭砂双侧滤池							
26	电动明杆不锈钢方闸板阀	德国班尼戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B×h=600×600 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套	砂滤池进水阀		含手电两用启闭机,双向止水。电动头连杆长度厂家复核,配套连轴杆防护套。
27	电动明杆不锈钢方闸板阀	德国班尼戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B×h=700×700 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套	砂滤池反冲排水阀		含手电两用启闭机,双向止水。电动头连杆长度厂家复核,配套连轴杆防护套。
28	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAF 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	砂滤池出水总渠		卧式安装
29	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	砂滤池出水总渠		
30	电动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	炭滤池反冲洗气管		立式安装

31	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	炭滤池反冲洗气管		
32	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAX 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	炭滤池初滤水管		立式安装
33	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	炭滤池初滤水管		
34	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	炭滤池放空管		立式安装
35	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	炭滤池放空管		
36	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAX 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	炭滤池进水管		立式安装
37	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	炭滤池进水管		
38	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAX 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	砂滤池出水管		立式安装
39	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	砂滤池出水管		
40	电动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN700 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	砂滤池反冲洗水管		立式安装
41	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN700 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	砂滤池反冲洗水管		
42	电动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN450 1.0MPa	个	砂滤池反冲洗气管		立式安装

			材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork						
43	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN450 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		砂滤池反冲洗气管			
44	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		砂滤池放空管			立式安装
45	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		砂滤池放空管			
46	挤压排气电磁阀	德国FESTO	挤压排气电磁阀 DN50 1.0MPa 材质: 铜	个		炭砂滤池排气管			
送水泵									
47	电动明杆方闸板阀	德国班尼戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B×h=2200x2180 材质: 铸铁镶铜 电动执行器: Rotork	套		送水泵房吸水井			含手电两用启闭机, 双向止水。电动头连杆长度厂家复核, 配套连轴杆防护套。
48	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAF 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN1800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个		吸水池进水阀门井	2		卧式安装
49	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		吸水池进水阀门井			
50	手动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFGX 法兰蜗轮型偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个		大泵进水阀			卧式安装
51	双法兰传力接头	德国班尼戈	C2F 双法兰传力伸缩器 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		大泵进水阀			
52	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAF 法兰电动调节型 偏心蝶阀 DN1000 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个		大泵出水阀			卧式安装

53	静音式止回阀	德国班尼戈	BRVB 喷管止回阀 DN1000 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	大泵出水阀		
54	双法兰传力接头	德国班尼戈	C2F 双法兰传力伸缩器 DN1000 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	大泵出水阀		
55	手动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFGX 法兰蜗轮型偏心蝶阀 DN1000 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个	小泵进水阀		卧式安装
56	双法兰传力接头	德国班尼戈	C2F 双法兰传力伸缩器 DN1000 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	小泵进水阀		
57	电动调节型蝶阀	德国班尼戈	BFAX 法兰电动调节型双偏心蝶阀 DN800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	小泵出水阀		卧式安装
58	静音式止回阀	德国班尼戈	BRVB 喷管止回阀 DN800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	小泵出水阀		
59	双法兰传力接头	德国班尼戈	C2F 双法兰传力伸缩器 DN800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	小泵出水阀		
臭氧发生间、反冲洗、鼓风机房							
60	电动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型双偏心蝶阀 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	反冲洗泵进出口阀		
61	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	反冲洗泵进出口阀		
62	静音式止回阀	德国班尼戈	BRVB 喷管止回阀 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	反冲洗泵进出口阀		
63	电动开关型蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型双偏心蝶阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	鼓风机出口		
64	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa	个	鼓风机出口		

		戈	材质: 球墨铸铁					
排泥池、回收水池								
65	电动明杆 不锈钢方 闸板阀	德国 班尼 戈	GSL 不锈钢电动闸板阀 B*h=1000*1000 材质: SS304 电动执行器: Rotork	套	排泥池进 口及回收 水池进、出 口			含手电两 用启闭机, 双向止水。 电动头连 杆长度厂 家复核,配 套连轴杆 防护套。
66	电动圆闸 门	德国 班尼 戈	GSL 电动圆闸门 DN1000 1.0MPa 材质: 铸铁 电动执行器: Rotork	套	回收水池 进口总渠			含手电两 用启闭机, 双向止水。 电动头连 杆长度厂 家复核,配 套连轴杆 防护套。
67	手动蝶阀	德国 班尼 戈	BZGE 法兰中线蜗轮型 蝶阀 DN250 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个	排泥池潜 污泵出口 管			直埋式阀 门,管中心 标高 27.9m,地 面标高 28.95m
68	双法兰限 位伸缩器	德国 班尼 戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN250 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	排泥池潜 污泵出口 管			
69	旋启式止 回阀	德国 班尼 戈	CVSF 橡胶板止回阀 DN250 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	排泥池潜 污泵出口 管			直埋式阀 门,管中心 标高 27.9m,地 面标高 28.95m
70	手动蝶阀	德国 班尼 戈	BFGX 法兰蜗轮型偏心 蝶阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个	回收水池 回用泵出 口管			直埋式阀 门,管中心 标高 27.9m,地 面标高 28.9m
71	双法兰限 位伸缩器	德国 班尼 戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	回收水池 回用泵出 口管			
72	旋启式止 回阀	德国 班尼 戈	CVSF 橡胶板止回阀 DN300 1.0MPa	个	回收水池 回用泵出			直埋式阀 门,管中心

		戈	材质: 球墨铸铁		口管		标高 27.9m, 地面标高 28.9m
73	手动蝶阀	德国班尼戈	BFGX 法兰蜗轮型偏心蝶阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个	排泥池放空管	1	直埋式阀门, 管中心标高 23.6m, 地面标高 28.95m
74	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	排泥池放空管		
75	手动蝶阀	德国班尼戈	BFGX 法兰蜗轮型偏心蝶阀 DN500 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 蜗轮箱: Rotork	个	回收水池放空管	3	直埋式阀门, 管中心标高 23.6m, 地面标高 28.95m
76	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN500 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	回收水池放空管		
污泥浓缩池							
77	电动浆液阀	德国班尼戈	RVEZ 电动刀闸阀 DN200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	出泥管	2	直埋式阀门, 管中心标高 22.7m, 地面标高 26.8m
78	电动软密封闸阀	德国班尼戈	RVEX 电动软密封闸阀 DN200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotrok	个	进泥管	)	直埋式阀门, 管中心标高 25.85m, 地面标高 26.75m
79	电动软密封闸阀	德国班尼戈	RVEX 电动软密封闸阀 DN200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotrok	个	半放空管		
80	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	半放空管、出泥管及进泥管阀门配套		
81	双法兰限	德国	B2F 双法兰限位伸缩器	个	流量计配		

	位伸缩器	班尼戈	DN200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁			套伸缩器		
82	电动软密封闸阀	德国班尼戈	RVEX 电动软密封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotrok	个		上清液管 及半放空 管 10E06#1		直埋式阀门, 管中心 标高 25.90m, 地面标高 26.80m
83	电动软密封闸阀	德国班尼戈	RVEX 电动软密封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotrok	个		上清液管 及半放空 管 (10E06#3)		直埋式阀门, 管中心 标高 25.90m, 地面标高 26.87m
84	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		上清液管 及半放空 管阀门配套		
85	电动软密封闸阀	德国班尼戈	RVEX 电动软密封闸阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotrok	个		浓缩池出 泥总管		直埋式阀门, 管中心 标高 22.70m, 地面标高 26.75m
86	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		浓缩池出 泥总管阀门配套		
87	电动浆液阀	德国班尼戈	RVEZ 电动刀闸阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个		污泥平衡 池出泥管		
88	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		污泥平衡 池出泥管		
89	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		污泥平衡 池放空管 (11E03#1)		直埋式阀门, 管中心 标高 21.65m, 地面标高 24.23m
90	手动软密封闸阀	德国班尼戈	RVHX 手动软密封闸阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个		污泥平衡 池放空管 (11E03#2)		直埋式阀门, 管中心 标高 20.00m, 地

								面标高 20.90m
91	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	污泥平衡池放空管			
总图								
92	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E01-1#2#, 原水进水管	2	卧式安装	
93	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E01-1#2#, 原水进水管			
94	调节型电动蝶阀	德国班尼戈	BFAX 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E01-3#4#, 原水进水管	1	卧式安装	
95	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E01-3#4#, 原水进水管			
96	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E02-1#2#, 预臭氧超越管		卧式安装	
97	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E02-1#2#, 预臭氧超越管			
98	调节型电动蝶阀	德国班尼戈	BFAX 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E02-3#4#, 混合井进水管;		卧式安装	
99	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E02-3#4#, 混合井进水管;			
100	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	叠建清水池进水		卧式安装	
101	双法兰限	德国	B2F 双法兰限位伸缩器	个	叠建清水			

	位伸缩器	班尼戈	DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁		池进水		
102	调节型电动蝶阀	德国班尼戈	BFAF 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: SS316L 电动执行器: Rotork	个	E03-1#2#, 炭滤池进水管		卧式安装
103	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E03-1#2#, 炭滤池进水管		
104	调节型电动蝶阀	德国班尼戈	BFAF 法兰电动调节型 双偏心蝶阀 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E04-1#2#, 炭滤池超越管		卧式安装
105	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E04-1#2#, 炭滤池超越管		
106	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E05-1#, 叠 建清水池 出水管		直埋式阀门, 管中心 标高 22.90m, 地面标高 29.00m
107	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E05-1#, 叠 建清水池 出水管		
108	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E05-2#, 叠 建清水池 出水管		直埋式阀门, 管中心 标高 22.90m, 地面标高 28.95m
109	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E05-2#, 叠 建清水池 出水管		
110	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN2600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	E06-1#, 独 立清水池 进水管		直埋式阀门, 管中心 标高 22.90m, 地面标高 28.50m
111	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN2600 1.0MPa	个	E06-1#, 独 立清水池		

		戈	材质：球墨铸铁			进水管		
112	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN2600 1.0MPa 材质：球墨铸铁 电动执行器：Rotork	个		E06-2#，独立清水池出水管		直埋式阀门，管中心标高 22.90m，地面标高 26.50m
113	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN2600 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		E06-2#，独立清水池出水管		
114	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN2600 1.0MPa 材质：球墨铸铁 电动执行器：Rotork	个		E06-3#，独立清水池超越阀		卧式安装
115	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN2600 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		E06-3#，独立清水池超越管		
116	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN800 1.0MPa 材质：球墨铸铁 电动执行器：Rotork	个		E12-01#反冲泵吸水井进水管		卧式安装
117	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN800 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		E12-01#反冲泵吸水井进水管		
118	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1800 1.0MPa 材质：球墨铸铁 电动执行器：Rotork	个		E09-1#，出厂水管切换		直埋式阀门，管中心标高 23.35m，地面标高 24.76m
119	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1800 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		E09-1#，出厂水管切换		
120	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN1800 1.0MPa 材质：球墨铸铁 电动执行器：Rotork	个		E09-2#3#，出厂水管		卧式安装
121	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1800 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个		E09-2#3#，出厂水管		
122	开关型电	德国	BFTX 法兰电动开关型	个		E10-1#，沉		直埋式阀

	动蝶阀	班尼戈	双偏心蝶阀 DN800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork		淀池排泥 水总管		门,管中心 标高 27.00m,地 面标高 28.60m
123	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN800 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	E10-1#, 沉淀池排泥 水总管		
124	开关型电动蝶阀	德国班尼戈	BFTX 法兰电动开关型 双偏心蝶阀 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	6号管, 格栅井处回 用水管		立式安装
125	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	6号管, 格栅井处回 用水管		
126	开关型电动闸阀	德国班尼戈	RVEX 电动开关型闸阀 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁 电动执行器: Rotork	个	污泥浓缩池至污泥 平衡池管道		直埋式阀门,管中心 标高 20.65m,地 面标高 21.20m
127	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN300 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	污泥浓缩池至污泥 平衡池管道		
128	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1400 0.6MPa 材质: 球墨铸铁	个	1#2#流量 计井, 原水管进水		
129	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 0.6MPa 材质: 球墨铸铁	个	3#4#流量 计井, 炭滤池进水		
130	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1200 0.6MPa 材质: 球墨铸铁	个	5#6#流量 计井, 叠建清水池进 水		
131	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN600 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	7#流量计 井, 回用水管		
132	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN450 1.0MPa 材质: 球墨铸铁	个	8#流量计, 砂滤池反 冲洗气管		
133	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN400 1.0MPa	个	9#流量计, 炭滤池反		

		戈	材质：球墨铸铁		冲洗气管		
134	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN700 1.0MPa 材质：球墨铸铁	个	10#流量计井，砂滤池反冲洗水管		
135	双法兰限位伸缩器	德国班尼戈	B2F 双法兰限位伸缩器 DN1800 0.6MPa 材质：球墨铸铁	个	11#12#流量计井，出厂水管		
136	手动铜圆闸门	德国班尼戈	GSL 手动铜圆闸门 DN300 1.0MPa 材质：铸铁	套	倒虹井		
137	手动铜圆闸门	德国班尼戈	GSL 手动铜圆闸门 DN600 1.0MPa 材质：铸铁	套	浓缩池半放空至污泥池回用		
合计							

(四) 广州增城南部水厂项目 (1125 万)

1、用户证明



浙江班尼戈流体控制有限公司

2024 年度客户满意度调查表

单号: ZJ.B/YX3-11(1)No: 2024-009

公司名称	广州增城区东进供水有限公司		项目名称	广州市增城南部水厂项目	
联系人	彭工		联系电话	15989046616	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性碟阀 ☐ 手/电动对夹中性碟阀 ☒ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☒ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品 ☒ 接头 ☒ 排气阀				
评价项目及分值	评价项目		满意	一般	不满意
	项目所占百分比		=100%—81%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性 (10分)		√		
	产品易用性 (10分)		√		
	产品性能 (10分)		√		
	产品外观 (10分)		√		
	产品包装 (10分)		√		
	产品可维护性 (10分)		√		
	产品的安全性 (10分)		√		
售后服务 20%	响应速度 (4分)		√		
	解决问题能力 (4分)		√		
	维修及时性 (4分)		√		
	服务态度 (4分)		√		
	技术支持和培训 (4分)		√		
供货期 10%	产品交货时间的准确性 (4分)		√		
	货物物流时效和服务 (4分)		√		
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6 个月内 ()	半年-1 年内 ()	1-2 年内 ()	2 年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)	不愿意 ()	
对本公司的意见、期望或建议:					
综合评分	100	客户签字盖章/日期		2024.5.23	

注: 请您在调查表的所选项中打 " √ "



Conex | Banninger

购 销 合 同

甲方(供方):浙江班尼戈流体控制有限公司

乙方(需方):广州弗瑞德发展有限公司

合同编号:NQ20230516010

签约地点:浙江海盐

甲乙双方在平等、自愿的基础上就班尼戈 Conex|Banninger 品牌的阀门购销事宜达成一致意见,现依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,特签定本合同,以共同遵守。

第一条 基本要求:

1. 工程名称:广州增城南部水厂项目

2. 工程地址:_____

3. 收货人:_____联系电话:_____

4. 付款方式:

4.1 合同经甲乙双方盖章确认后,合同生效,甲乙双方根据合同清单单价执行合同,具体采购数量待定,以乙方每批次通知的出货需求为准。当乙方通知甲方进行排产,乙方应支付每批次货物金额的 10% 作为合同预付货款,甲方在收到乙方预付货款后的次日,工厂开始排产;

4.2 甲方按照乙方发货需求进行发货,发货前乙方应支付每批次货物金额的 90% 的剩余货款,甲方在收到乙方剩余货款后的 3 个工作日内安排发货。

第二条 货物的名称、规格、数量及供应货款金额:

1. 货物采购明细表:(见附件)

2. 订单货款金额:人民币(大写) **壹仟壹佰贰拾伍万元整**

(小写) **¥ 11250000.00 元** (含 13% 增值税专用发票)

3. 产品参数请对照“货物采购明细表”内的型号及备注,可查阅 <http://www.ibpchina.com> 相关样册或使用说明书(定制或者产品升级,以双方确认的参数为准);

4. 未做特殊备注,压力等级均为 PN16。

5. 合同清单为预估采购数量,实际采购数量以乙方具体通知为准,按照合同清单单价执行。

第三条

甲方对质量负责的条件及期限:产品出厂之日起 24 个月;包含现场指导安装及调试。

第四条

验收标准、方法及期限:按国家标准验收,水压试验;乙方受领货物后,应立即对货物的数量、型号、规格等进行验收;数量、型号、规格等存在差异的,乙方应在收到货物后七(7)日内提出,否则视同乙方已验收货物且对数量、型号、规格等无异议。

第五条

运输要求及费用负担:常规汽车物流运输方式,单笔出货金额大于等于 50 万元人民币时运输费用由甲方承担,否则由乙方承担运费。

★交货方式:

☐ 工厂(浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号)交货;装货由乙方委托甲方完成。

☒ 免税交货(乙方办公地址或工程地址现场板车交货);

☐ 其它方式;(乙方如需专车配送等);

第六条

发货期限:若乙方超过约定交期 30 天不提货,每天按合同额 0.05% 收取仓储费(开具发票);超过约定交期 60 天,同时没有书面说明原因的甲方有权取消合同。

第七条

发票:根据发货清单甲方向乙方提供合同等额的 13% 增值税发票。

第八条

结算方式:转账或不超过半年银行承兑(需有甲方公司名称,并需备注不得转让,如未按此操作而产生的一切账务问题,甲方概不负责。银行承兑仅限于工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等四大银行承兑)。

第九条

违约责任:甲方如逾期交付,需按未出货的合同金额支付乙方每日 0.05% 的违约金。

1 / 14

德国班尼戈

第十条 解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成,甲乙双方同意由仲裁委员会仲裁(甲乙双方未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,应在甲方所在地管辖的人民法院处理)。

第十一条 法律责任:如需方以虚假的项目名称下单;窜货到其它没有授权的项目上,供方法务部门将按此项目合同总金额的二倍来处罚;同时没收协议保证金;甲方保留法律诉讼的权利。

第十二条 本合同一式肆份,双方各执贰份(传真件和扫描件具有同样的法律效应)。

第十三条 退货条款:采购方定制的阀门产品,电气阀门及特殊的差压控制阀、流量阀等,若非质量问题,不能退货;如因质量问题或产品不能通过业主及业主方代表验收的,甲方需无条件接受退款退货。其他产品在不影响二次销售的情况下,甲方按流程规定给予退款退货。

第十四条 如供方提供的产品不合格,供方负责退货,并承担所发生的包括但不限于所有退货运输、检测、返工损失等的费用。需方有权要求供方按合同总价金额的10%支付违约金,供方所支付的违约金不足以弥补需方实际损失的,供方还应赔偿。本合同所述供方应承担的违约金和赔偿金,需方有权从应付款项中扣除。

第十五条 单方违约造成的事故,由违约方承担全部责任。由事故导致发生的人员伤亡、水灾、火灾、爆炸、设备损毁、财产损失、环境污染事故等,在核算包括直接损失、误工、治疗等在内的总损失额后,由责任方按照国家和地方政府有关法律法规的规定承担民事赔偿责任。

第十六条 供方应确保在签订及履行本合同过程中具备相应的资质,并赔偿因其不具备相应资质而给需方造成的一切损失,否则需方有权解除合同。同时供方应向需方支付由于供方提供的资料、文件错误、不准确,造成质量、安全事故时,由供方承担相应的法律责任和经济责任。

第十七条 知识产权的保护以我司市场统一规定及国家相关法律法规为准,我司有权在任何时间追究一切与此相违背的市场推广、项目合同履行等过程中的相关法律责任。

甲方(盖章):浙江班尼戈流体控制有限公司

税号:91330424585036358B

开户行:中国银行海盐县大桥新区支行

账号:370159618166

地址:浙江省海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房

电话:0573-89053728

法人:

代理人:

日期:2023-07-11

乙方(盖章):广州弗瑞德发展有限公司

税号:91440106726788079G

开户行:上海浦东发展银行广州分行天河支行

账号:82070154740001103

地址:广州市天河区平云路163号之三901室(部位自编之04室)(仅限办公)

电话:020-82323650

法人:

代理人:

日期:2023-07-11

Conex | Bänninger

附件：货物采购明细表（型号，名称必须与甲方技术手册一致）

序号	名称	技术要求	厂家品名	型号	规格	压力等级	单位	数量	单价	金额	备注
1	法兰式手动蝶阀	铸铁 DN1200, 1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1200	PN10	台	7			国产品牌蜗轮箱
2	法兰式电动蝶阀	铸铁 DN800, 1.0MPa, 1.5Kw	法兰式电动开关型偏心蝶阀	BFTX	DN800	PN10	台	7			国产品牌电动执行器
3	双法兰传力接头	C2F, DN1200, 1.0MPa	双法兰传力接头	C2F	DN1200	PN10	台	4			
4	双法兰传力接头	C2F, DN800, 1.0MPa	双法兰传力接头	C2F	DN800	PN10	台	4			
5	液控止回阀	铸铁 DN800, 1.0MPa	重锤式液控止回阀	BFCV	DN800	PN10	台	4			
6	法兰式手动球阀	DN100, 1.0MPa	手轮型非升杆弹性密封球阀	RVHX	DN100	PN10	台	2			
7	止回阀	DN100, 1.0MPa	橡胶板止回阀	CVSF	DN100	PN10	台	2			
8	手动蝶阀	DN800, 成品	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN800	PN10	台	1			国产品牌蜗轮箱
9	手动蝶阀	DN1800, 成品	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1800	PN10	台	2			国产品牌蜗轮箱
10	手动蝶阀	DN2200, 成品	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN2200	PN10	台	1			国产品牌蜗轮箱
11	传力接头	DN800, 成品	双法兰传力接头	C2F	DN800	PN10	台	1			
12	传力接头	DN1800, 成品	双法兰传力接头	C2F	DN1800	PN10	台	4			
13	传力接头	DN2200, 成品	双法兰传力接头	C2F	DN2200	PN10	台	1			
14	排气阀	DN300, 成品	复合排气阀	AVRX	DN300	PN10	台	3			无防水锤功能
15	安全泄压阀	DN800, 1.0Mpa	泄压阀	A500	DN800	PN10	台	1			
16	手动球阀	DN32 PN1.6Mpa	丝口型黄铜球阀	BABV	DN32	PN16	台	1			
17	倒流防止器	DN100, 成品, 1.0Mpa	倒流防止器	CVBP	DN100	PN10	台	1			

德国班尼戈

Conex | Bänninger

18	倒流防止器	DN50, 成品, 1.0Mpa	倒流防止器	CVBP	DN50	PN10	台	1			
19	倒流防止器	DN32, 成品, 1.0Mpa	倒流防止器	CVBP	DN32	PN10	台	1			
20	排气阀	DN15, 成品	自动排气阀	AVAX	DN15	PN10	台	2			
21	球阀	DN15, 不锈钢	丝口型不锈钢球阀	GTGV	DN15	PN10	台	2			
22	球阀	DN100, 成品, 1.0Mpa	手轮型非升杆弹性密封球阀	RVHX	DN100	PN10	台	8			
23	球阀	DN150, 成品, 1.0Mpa	手轮型非升杆弹性密封球阀	RVHX	DN150	PN10	台	4			
24	止回阀	DN100, 成品, 1.0Mpa	橡胶板止回阀	CVSF	DN100	PN10	台	4			
25	快速取水阀	DN25	丝口型黄铜球阀与不锈钢丝口减压阀组合	BABV+PRVS	DN25	PN10	台	6			
26	污水排气阀	DN15, 成品	自动排气阀	AVAX	DN15	PN10	台	1			
27	球阀	DN15, 不锈钢	丝口型不锈钢球阀	GTGV	DN15	PN10	台	1			
28	法兰式手动蝶阀	DN50, 1.0Mpa	法兰式把手型中线蝶阀	BZLX	DN50	PN10	台	2			
29	止回阀	DN50, 1.0Mpa	橡胶板止回阀	CVSF	DN50	PN10	台	2			
30	PV102A 手动蝶阀	DN500 PN=1.5MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN500	PN16	台	1			国产品牌蜗轮箱
31	PV103A 手动蝶阀	DN500 PN=1.5MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN500	PN16	台	2			国产品牌蜗轮箱
32	双法兰传力接头	DN500 PN=1.6MPa	双法兰传力接头	C2F	DN500	PN16	台	1			
33	双法兰传力接头	DN600 PN=1.6MPa	双法兰传力接头	C2F	DN600	PN16	台	1			
34	手动球阀	DN50 PN=1.0MPa	丝口型黄铜球阀	BABV	DN50	PN10	台	1			
35	手动球阀	DN40 PN=1.0MPa	丝口型黄铜球阀	BABV	DN40	PN10	台	5			
36	倒流防止器	DN40 PN=1.0MPa	倒流防止器	CVBP	DN40	PN10	台	1			
37	手动法兰蝶阀	DN1000 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1000	PN10	台	6			国产品牌蜗轮箱

德国班尼戈

Conex | Bänninger

38	手动软密封闸阀	DN200 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN200	PN10	台	144			
39	PV201 1~156 气动快开排泥阀	DN200 PN=1.0MPa	法兰式气动角型隔膜排泥阀	100CP	DN200	PN10	台	156			
40	手动法兰闸阀	DN400 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN400	PN10	台	6			
41	手动法兰蝶阀	DN1000 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN1000	PN10	台	6			国产品牌 蜗轮箱
42	手动法兰蝶阀	DN1400 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN1400	PN10	台	3			国产品牌 蜗轮箱
43	双法兰松套伸缩接头	DN1400 PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1400	PN10	台	3			
44	手动法兰蝶阀	DN1400 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN1400	PN10	台	3			国产品牌 蜗轮箱
45	双法兰松套伸缩接头	DN1400 PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1400	PN10	台	3			
46	手动法兰蝶阀	DN400 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN400	PN10	台	3			国产品牌 蜗轮箱
47	PV3051~18 可调式气动蝶阀	DN600, L=229, PN=1.0MPa 配电磁阀	法兰式气动调节型偏心蝶阀	BFPX	DN600	PN10	台	18			国产品牌 气缸
48	PV3061~18 气动蝶阀	DN600, L=229, PN=1.0MPa 配电磁阀	法兰式气动开关型偏心蝶阀	BFPX	DN600	PN10	台	18			国产品牌 气缸
49	PV3071~18 气动蝶阀	DN400, PN=1.0MPa, L=216 配电磁阀	法兰式气动开关型偏心蝶阀	BFPX	DN400	PN10	台	18			国产品牌 气缸
50	PV3081~36 气动蝶阀	DN200, L=216, PN=1.0MPa 配1米加长杆, 配电磁阀	法兰式气动开关型中径蝶阀	BZPX	DN200	PN10	台	36			国产品牌 气缸
51	PV309A~C 手动蝶阀	DN500, L=229, PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN500	PN10	台	3			国产品牌 蜗轮箱

德国班尼戈

Conex | Bänninger

52	PV311A~C 多功能阀	DN400, L=310, PN=1.0MPa, PN=1.0MPa	多功能水泵控制阀	A705	DN400	PN10	台	3			
53	PV312A~B 电动蝶阀	DN300, L=270, PN=1.0MPa, P=0.75kW, 耐高温硬密封	法兰式电动开关型金属密封偏心蝶阀	BFTY	DN300	PN10	台	2			国产品牌 电动执行器
54	PV313A~B 多功能阀	DN300, L=290, PN=1.0MPa 耐高温硬密封	多功能水泵控制阀	A705	DN300	PN10	台	2			
55	PV314A~C 手动蝶阀	DN400, PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN400	PN10	台	3			国产品牌 蜗轮箱
56	PV315A~B 手动蝶阀	DN300, PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN300	PN10	台	2			国产品牌 蜗轮箱
57	PV316A~B 手动蝶阀	DN300, PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN300	PN10	台	2			国产品牌 蜗轮箱
58	双法兰限位伸缩接头	DG30X10, δ=10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN600	PN10	台	18			
59	双法兰限位伸缩接头	DN600, δ=10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN600	PN10	台	18			
60	双法兰限位伸缩接头	DN400, δ=10, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN400	PN10	台	18			
61	双法兰限位伸缩接头	D530X10, δ=10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN500	PN10	台	3			
62	双法兰限位伸缩接头	DN400, δ=10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN400	PN10	台	3			
63	双法兰限位伸缩接头	DN300, δ=8	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN300	PN10	台	2			
64	止回阀	DN100, PN10	橡胶板止回阀	CVSF	DN100	PN10	台	2			
65	伸缩接头	DN100, PN10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN100	PN10	台	2			

德国班尼戈

Conex | Bänninger

66	闸阀	DN100, PN10	手轮型非升杆弹性密封闸阀	RVHX	DN100	PN10	台	2			
67	截止阀	DN32/DN25	丝口型黄铜截止阀	BAGL	DN32	PN10	台	2			
68	球阀	DN25	不锈钢丝口型二片式球阀	2PC	DN25	PN16	台	18			
69	球阀	DN25	不锈钢丝口型二片式球阀	2PC	DN25	PN16	台	18			
70	PV403 A~C 卧式法兰式蝶阀(电动)	DN1000, PN=1.0MPa, P=0.55KW 双向法兰软密封	法兰式电动开关型偏心蝶阀	BFTX	DN1000	PN10	台	3			国产品牌 电动执行器
71	PV404 A~C 静音式止回阀	DN1000, PN=1.0MPa	喷管止回阀	BRVB	DN1000	PN10	台	3			快关式静音止回阀
72	PV405 A~F 卧式法兰式蝶阀(手动)	DN1000, PN=1.0MPa 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN1000	PN10	台	6			国产品牌 蜗轮箱
73	PV406 A~F 卧式法兰式蝶阀(手动)	DN1200, PN=1.0MPa 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN1200	PN10	台	6			国产品牌 蜗轮箱
74	PV407 A 卧式法兰式蝶阀(手动)	DN2000, PN=1.0MPa 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN2000	PN10	台	1			国产品牌 蜗轮箱
75	PV409 A 卧式法兰式蝶阀(电动)	DN800, PN=1.0MPa, P=0.55KW 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN800	PN10	台	1			国产品牌 蜗轮箱
76	PV410 A~B 卧式法兰式蝶阀(手动)	DN1800, PN=1.0MPa 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN1800	PN10	台	2			国产品牌 蜗轮箱
77	PV411 A~B	DN800, PN=1.0MPa, P=0.55KW	法兰式电动开关型	BFTX	DN800	PN10	台	2			国产品牌

德国班尼戈

Conex | Bänninger

	卧式法兰式蝶阀(电动)	双向法兰软密封	偏心蝶阀								电动执行器
78	PV412 A~B 静音式止回阀	DN800, PN=1.0MPa	喷管止回阀	BRVB	DN800	PN10	台	2			快关式静音止回阀
79	PV413 A~B 卧式法兰式蝶阀(手动)	DN800, PN=1.0MPa 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN800	PN10	台	2			国产品牌 蜗轮箱
80	PV414 A~B 卧式法兰式蝶阀(手动)	DN1000, PN=1.0MPa 双向法兰软密封	法兰式蜗轮型偏心蝶阀(卧式)	BFGX	DN1000	PN10	台	2			国产品牌 蜗轮箱
81	PV415 A~B 自动排气阀	DN200, PN=1.0MPa	复合排气阀	AVRX	DN200	PN10	台	2			无防水锤功能
82	PV416 A~E 电动法兰式蝶阀	DN80 PN=1.0MPa N=0.37kW	法兰式电动开关型中旋蝶阀	BZTX	DN80	PN10	台	5			国产品牌 电动执行器
83	PV417 A~E 法兰式减压阀	DN80 PN=1.0MPa	法兰式可调式减压阀	A200	DN80	PN10	台	5			
84	PV418 1~15 法兰式手动闸阀	DN80 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性密封闸阀	RVHX	DN80	PN10	台	15			
85	PV419 A~E 法兰式过滤器	DN80 PN=1.0MPa	不锈钢法兰式Y型过滤器	YSF	DN80	PN10	台	5			
86	PV421 A~E 止回阀	DN80 PN=1.0MPa	喷管止回阀	BRVB	DN80	PN10	台	5			快关式静音止回阀
87	双法兰限位伸缩接头	DN1200, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1200	PN10	台	3			
88	双法兰限位伸缩接头	DN900, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN900	PN10	台	2			
89	双法兰限位伸缩接头	DN1000, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1000	PN10	台	3			

德国班尼戈

Conex | Bänninger

			头									
90	双法兰限位伸缩接头	DN700, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN700	PN10	台	2				
91	双法兰限位伸缩接头	DN1800, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1800	PN10	台	1				
92	双法兰限位伸缩接头	DN700, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN700	PN10	台	2				
93	止回阀	DN200 , PN10	喷管止回阀	BRVB	DN200	PN10	台	1			快关式静音止回阀	
94	伸缩接头	DN200 , PN10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN200	PN10	台	1				
95	闸阀	DN200 , PN10	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN200	PN10	台	1				
96	止回阀	DN100 , PN10	喷管止回阀	BRVB	DN100	PN10	台	1			快关式静音止回阀	
97	伸缩接头	DN100 , PN10	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN100	PN10	台	1				
98	闸阀	DN100 , PN10	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN100	PN10	台	1				
99	PV602A~B 双法兰手动蝶阀	DN1000 PN 1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1000	PN10	台	2			国产品牌蜗轮箱	
100	PV603A~F 双法兰电动蝶阀	DN250 PN 1.0MPa ,N=0.18kW	法兰式电动开关型中线蝶阀	BZTX	DN250	PN10	台	4			国产品牌电动执行器	
101	PV604A~D 橡胶瓣止回阀	DN250 PN 1.0MPa	橡胶板止回阀	CVSF	DN250	PN10	台	4				
102	PV605A 软密封闸阀	DN100, PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN100	PN10	台	1				

德国班尼戈

Conex | Bänninger

103	PV606A 排气阀	DN100, PN=1.0MPa	复合排气阀	AVRX	DN100	PN10	台	1			无防水锤功能	
104	PV607A~D 双法兰传力伸缩接头	DN250 PN 1.0MPa	双法兰传力接头	C2F	DN250	PN10	台	4				
105	PV609A~B 双法兰手动蝶阀	DN800 PN 1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN800	PN10	台	2			国产品牌蜗轮箱	
106	PV610A~F 双法兰电动蝶阀	DN200 PN 1.0MPa ,N=0.18kW	法兰式电动开关型中线蝶阀	BZTX	DN200	PN10	台	4			国产品牌电动执行器	
107	PV611A~F 橡胶瓣止回阀	DN200 PN 1.0MPa	橡胶板止回阀	CVSF	DN200	PN10	台	4				
108	PV612A 软密封闸阀	DN100, PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN100	PN10	台	1				
109	PV613A 排气阀	DN100, PN=1.0MPa	复合排气阀	AVRX	DN100	PN10	台	1			无防水锤功能	
110	PV614A~F 双法兰传力伸缩接头	DN200 PN 1.0MPa	双法兰传力接头	C2F	DN200	PN10	台	4				
111	手动法兰蝶阀	DN300 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN300	PN10	台	2			国产品牌蜗轮箱	
112	手动刀闸阀	DN200 PN=1.0MPa	手动刀闸阀	RVRZ	DN200	PN10	台	6				
113	手动球阀	DN25 PN=1.0MPa	丝口型黄铜球阀	BABY	DN25	PN10	台	2				
114	橡胶瓣止回阀	DN200 PN=1.0MPa	橡胶板止回阀	CVSF	DN200	PN10	台	2				
115	手动闸阀	DN100 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN100	PN10	台	2				
116	手动闸阀	DN50 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN50	PN10	台	2				

德国班尼戈

Conex | Bänninger

117	双法兰限位伸缩节	DN200, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN200	PN10	台	4			
118	电动蝶阀	DN1800	法兰式电动开关型偏心蝶阀	BFTX	DN1800	PN10	台	2		国产品牌 电动执行器	
119	双法兰限位伸缩接头	DN1800	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1800	PN10	台	2			
120	电动蝶阀	DN2400	法兰式电动开关型偏心蝶阀	BFTX	DN2400	PN10	台	2		国产品牌 电动执行器	
121	双法兰限位伸缩接头	DN2400	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN2400	PN10	台	2			
122	电动蝶阀	DN2000	法兰式电动开关型偏心蝶阀	BFTX	DN2000	PN10	台	2		国产品牌 电动执行器	
123	双法兰限位伸缩接头	DN2000	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN2000	PN10	台	2			
124	电动蝶阀	DN1800	法兰式电动开关型偏心蝶阀	BFTX	DN1800	PN10	台	2		国产品牌 电动执行器	
125	双法兰限位伸缩接头	DN1800	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1800	PN10	台	2			
126	手动闸阀（主管上排气井内）	DN200	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN200	PN10	台	17			
127	复合式空气阀（主管上排气井内）	DN200	复合排气阀	AVRX	DN200	PN10	台	17		无防水锤 功能	
128	手动闸阀（主管上排气井内）	DN150	手轮型非升杆弹性座封闸阀	RVHX	DN150	PN10	台	5			

德国班尼戈

Conex | Bänninger

129	复合式空气阀（主管上排气井内）	DN150	复合排气阀	AVRX	DN150	PN10	台	5		无防水锤 功能	
130	蝶阀（接驳点分支管上）	DN600	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN600	PN10	台	3		国产品牌 蜗轮箱	
131	蝶阀（接驳点分支管上）	DN1000	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1000	PN10	台	3		国产品牌 蜗轮箱	
132	蝶阀（接驳点分支管上）	DN1200	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1200	PN10	台	1		国产品牌 蜗轮箱	
133	双法兰限位伸缩接头（接驳点分支管上）	DN600	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN600	PN10	台	3			
134	双法兰限位伸缩接头（接驳点分支管上）	DN1000	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1000	PN10	台	3			
135	双法兰限位伸缩接头（接驳点分支管上）	DN1200	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1200	PN10	台	1			
136	卧式蝶阀（主管上）	DN1200	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1200	PN10	台	3		国产品牌 蜗轮箱	
137	卧式蝶阀（主管上）	DN1600	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1600	PN10	台	6		国产品牌 蜗轮箱	
138	卧式蝶阀（主管上）	DN1800	法兰式蜗轮型偏心蝶阀（卧式）	BFGX	DN1800	PN10	台	5		国产品牌 蜗轮箱	
139	双法兰限位伸缩接头（主管上）	DN1200	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1200	PN10	台	3			
140	双法兰限位伸缩接头（主管上）	DN1600	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1600	PN10	台	6			
141	双法兰限位伸缩接头	DN1800	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1800	PN10	台	5			

德国班尼戈

Conex | Bänninger

	头 (主管上)		头										
142	立式闸阀 (排泥井旁)	DN600	手轮型非升杆弹性密封闸阀	RVHX	DN600	PN10	台	6					
143	立式闸阀 (排泥井旁)	DN500	手轮型非升杆弹性密封闸阀	RVHX	DN500	PN10	台	2					
144	双法兰限位伸缩接头 (排泥井旁)	DN600	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN600	PN10	台	6					
145	双法兰限位伸缩接头 (排泥井旁)	DN500	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN500	PN10	台	2					
146	手动闸阀 (排气阀井内)	DN200 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性密封闸阀	RVHX	DN200	PN10	台	7					
147	复合空气阀	DN200 PN=1.0MPa	复合排气阀	AVRX	DN200	PN10	台	7					无防水锤功能
148	双法兰手动蝶阀 (排泥井旁)	DN600 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN600	PN10	台	3					国产品牌蜗轮箱
149	双法兰伸缩结构 (排泥井旁)	DN600 PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN600	PN10	台	3					
150	双法兰手动蝶阀 (蝶阀井)	DN1800, PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN1800	PN10	台	5					国产品牌蜗轮箱
151	双法兰限位伸缩接头 (蝶阀井)	DN1800, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1800	PN10	台	5					
152	手动闸阀 (排气阀井内)	DN200 PN=1.0MPa	手轮型非升杆弹性密封闸阀	RVHX	DN200	PN10	台	12					
153	复合空气阀	DN200 PN=1.0MPa	复合排气阀	AVRX	DN200	PN10	台	12					无防水锤功能
154	双法兰手动蝶阀 (排泥井旁)	DN600 PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN600	PN10	台	6					国产品牌蜗轮箱
155	双法兰伸缩结构 (排泥井旁)	DN600 PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN600	PN10	台	6					

德国班尼戈

Conex | Bänninger

	泥井旁)		头										
156	双法兰手动蝶阀 (连通阀井)	DN1800, PN=1.0MPa	法兰式蜗轮型偏心蝶阀 (卧式)	BFGX	DN1800	PN10	台	15					国产品牌蜗轮箱
157	双法兰限位伸缩接头 (连通阀井)	DN1800, PN=1.0MPa	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1800	PN10	台	15					
158	防水锤型空气阀	DN200	防水锤型复合式排气阀	AVPX	DN200	PN10	台	10					
									1000		11250000.00		
													壹仟壹佰贰拾伍万元整

★随货资料：一式一份 (合格证, 出厂检测报告, 质保书, 第三方检测报告)

德国班尼戈

（五）金华市九峰水厂及配套输水管道工程（850 万元）

1、用户证明

用户证明

由我司建设的位于金华市的金华市九峰水厂及配套输水管道工程-九峰水厂设备采购及安装工程，项目建设规模 25 万吨/日，本项目大型蝶阀、闸阀、接头均采用“班尼戈”品牌，“班尼戈”产品设备制造精良，是水厂稳定运行及保障供水的重要产品，产品售后服务专业到位，我公司给与高度认可。特此证明！

联系人：杜聪

联系电话：15868965284



2、合同



购销合同

合同号: ZDH20231109-012

甲方(需求方): 净化控股集团股份有限公司

乙方(供货方): 金华潮澈环保科技有限公司

担保方: 浙江班尼戈流体控制有限公司

第一条 名称、品种、规格和质量

序号	产品名称	品牌	规格	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN2000 PN10	台	3		
2	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1800 PN10	台	3		
3	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1600 PN10	台	5		
4	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1400 PN10	台	10		
5	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1200 PN10	台	2		
6	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN400 PN10	台	3		
7	手动立式蝶阀	班尼戈	BZGE DN100 PN10	台	1		
8	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN2000 PN10	台			
9	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN1800 PN10	台			
10	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN1800 PN10	台	1		
11	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN1600 PN10	台	5		
12	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN1400 PN10	台	18		
13	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN1200 PN10	台	2		
14	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN1000 PN10	台	4		
15	单法兰传力接头	班尼戈	CF DN400 PN10	台	4		
16	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN100 PN10	台	1		
17	卧式法兰双偏心电动蝶阀	班尼戈	BFTX DN1000 PN10, 配 EMG 智能一体化电动执行器	台	4		
18	卧式法兰双偏心	班尼戈	BFTX DN800 PN10, 配 EMG	台	4		

第 1 页 共 32 页

	电动蝶阀		智能一体化电动执行器				
19	手动立式蝶阀	班尼戈	BFGX DN1800 PN10	台	2		
20	手动立式蝶阀	班尼戈	BFGX DN1400 PN10	台	1		
21	手动立式蝶阀	班尼戈	BFGX DN1000 PN10	台	4		
22	手动立式蝶阀	班尼戈	BFGX DN800 PN10	台	4		
23	微阻缓闭止回阀	班尼戈	BFHC DN800 PN10	台	4		
24	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN1800 PN10	台	2		
25	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN1400 PN10	台	1		
26	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN1000 PN10	台	4		
27	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN800 PN10	台	4		
28	手动不锈钢法兰暗杆闸阀	班尼戈	RVHS DN150 PN10 SS316L	台	12		
29	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1000 PN10	台	4		
30	双法兰限位伸缩接头	班尼戈	B2F DN1000	台	4		
31	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1000 PN10	台	4		
32	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN1000 BF PN10	台	8		
33	手动软密封闸阀	班尼戈	RVHX DN300 PN10	台	16		
34	手动软密封闸阀	班尼戈	RVHX DN200 PN10	台	76		
35	手动法兰暗杆闸阀	班尼戈	RVHS DN150 PN10 SS316L	台	16		
36	耐臭氧腐蚀手动法兰中线蝶阀	班尼戈	BZGX DN1400 PN10 耐臭氧, 阀杆采用 2Cr13, 阀板采用 SS316L, 橡胶阀座采用三元乙丙橡胶	台	2		
37	耐臭氧腐蚀手动法兰中线蝶阀	班尼戈	BZGX DN1200 PN10 耐臭氧, 阀杆采用 2Cr13, 阀板采用 SS316L, 橡胶阀座采用三元乙丙橡胶	台	1		

38	单法兰限位接头	班尼戈	BF DN1400 PN10	台	2		
39	单法兰限位接头	班尼戈	BF DN1200 PN10	台	1		
40	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN600 PN10	台	12		
41	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN500 PN10	台	12		
42	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN400 PN10	台	12		
43	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN300 PN10	台	12		
44	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN150 PN10	台	12		
45	双法兰限位伸缩接头	班尼戈	B2F DN80 PN10	台	12		
46	橡胶接头	班尼戈	S10 DN500 PN10	台	2		
47	橡胶接头	班尼戈	S10 DN400 PN10	台	2		
48	橡胶接头	班尼戈	S10 DN300 PN10	台	2		
49	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN80 PN10	台	12		
50	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN500 PN10	台	3		
51	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN400	台	5		
52	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1200	台	1		
53	静音式止回阀	班尼戈	BRVB DN400 PN10	台	3		
54	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN600 PN10	台	1		
55	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN500 PN10	台	3		
56	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN400 PN10	台	1		
57	单法兰传力伸缩接头	班尼戈	CF DN1200 PN10	台	1		
58	双法兰传力伸缩接头	班尼戈	C2F DN500 PN10	台	3		

59	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN250 PN10	台	1		
60	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN200 PN10	台	2		
61	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN150 PN10	台	4		
62	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN125 PN10	台	4		
63	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN100 PN10	台	4		
64	手动中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN80 PN10	台	2		
65	手动中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN65 PN10	台	2		
66	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN50 PN10	台	3		
67	手动闸阀	班尼戈	GTGV DN32 PN10	台	1		
68	复合排气阀	班尼戈	AVRX DN50 PN10	台	3		
69	双法兰传力接头	班尼戈	C2F DN150 PN10	台	3		
70	双法兰传力接头	班尼戈	C2F DN125 PN10	台	3		
71	双法兰传力接头	班尼戈	C2F DN100 PN10	台	4		
72	双法兰传力接头	班尼戈	C2F DN80 PN10	台	2		
73	双法兰传力接头	班尼戈	C2F DN65 PN10	台	2		
74	单法兰传力接头	班尼戈	CF DN200 PN10	台	2		
75	静音止回阀	班尼戈	BRVB DN125 PN10	台	3		
76	静音止回阀	班尼戈	BRVB DN65 PN10	台	2		
77	闸阀	班尼戈	RVHX DN50 PN10	台	1		
78	双口复合排气阀	班尼戈	AVRX DN50 P2-10	台	1		
79	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN400 PN10	台	4		

80	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN600	台	16		
81	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN400	台	18		
82	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN500	台	16		
83	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN400	台	2		
84	橡胶接头	班尼戈	S10 DN1200	台	1		
85	橡胶接头	班尼戈	S10 DN600	台	19		
86	橡胶接头	班尼戈	S10 DN400	台	25		
87	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN1600 PN10	台	2		
88	手动立式法兰双偏心蝶阀	班尼戈	BFGX DN400 PN10	台	2		
89	双法兰限位伸缩接头	班尼戈	B2F DN1600 PN10	台	2		
90	单法兰限位伸缩接头	班尼戈	BF DN400 PN10	台	2		
91	橡胶瓣止回阀	班尼戈	CVSF DN200	台	4		
92	橡胶瓣止回阀	班尼戈	CVSF DN250	台	4		
93	手动内衬胶软密封闸阀	班尼戈	RVHX DN150	台	2		
94	电动内衬胶软密封闸阀	班尼戈	RVEX DN150, 配 EMG 智能一体化电动执行器	台	2		
95	手动法兰涡轮中线蝶阀	班尼戈	BZGE DN250	台	2		
96	电动法兰中线调流蝶阀	班尼戈	BZTX DN250, 配 EMG 智能一体化调节型电动执行器, 4-20mA	台	2		
97	双法兰传力伸缩接头	班尼戈	C2F DN250	台	2		
98	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN150	台	2		
99	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN200	台	6		
100	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN250	台	4		

101	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN300	台	2		
102	手动闸阀	班尼戈	RVHX DN400	台	1		
103	电动软密封闸阀	班尼戈	RVEX DN150 PN10, 配 EMG 智能一体化电动执行器	台	2		
104	手动软密封闸阀	班尼戈	RVHX DN150 PN10	台	2		
105	手动卧式蝶阀	班尼戈	BFGX DN1600 PN10	台	2		
106	手动卧式蝶阀	班尼戈	BFGX DN1600 PN10	台	9		
107	合计					8500000.00	

大写人民币：捌佰伍拾万元整

小写：8500000.00

备注

- 1、口径 $\geq$ DN300 蝶阀均采用双偏心结构，短系列，双法兰联接。口径 $\geq$ DN800 的手动蝶阀（包括耐臭氧腐蚀蝶阀），其涡轮箱品牌均为 ROTORK；电动阀门的电动执行器均为：EMG。所有电动阀门的操作方式为就地手动及自动控制二种方式，并配置向中心控制室传输状态信号的端子输出接口和接受中控室遥控信号的端子接口（详见自控图纸 IO 要求）。电动蝶阀要求配备接杆和启闭机座，在阀门井内的配延长杆到地面以上（按现场实际情况配置）。
- 2、合同项内的设备均为法兰式安装，设备本体上的螺栓、螺母、垫圈的材质为 SUS304 或热镀锌 8.8 级以上材质。
- 3、本合同总价包含 13% 增值税专用发票、包装费、运输费、装卸费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术咨询费、质量保证费、验收费等竣工验收前的相关费用。
- 4、安装方式：本合同为【乙方指导甲方安装】

第二条 质量

1. 按技术协议、国家（中华人民共和国、下同）标准、甲方要求及乙方企业标准执行，乙方须提供产品或货物经相关质量检测机构检测合格的报告；若因质量问题存在争议的，甲方可适用国家质量监督法及援引消费者权益保护法或反垄断法、反不正当竞争法向乙方索赔或提起权利主张；在法定或约定范围内，乙方应负责免费包修、包换、包退并承担甲方由此导致的损失之义务。
2. 质量保证期：自最终验收合格（即取得业主最终验收报告或最终交付业主使用）之日起计算 4 年。
3. 质量保证期内，乙方除应依法、依约承担质量保证义务外，还需要在甲方提起质保服务要求时起于 8 小时内予以响应，若因仅凭网络线上渠道进行技术支持仍无法解决故障的，乙方应于采取线上渠道仍无法解决故障时起 24 个小时内派遣有专业资质的人员前往现场处理；若乙方未遵从本款约定的，甲方没收质量保证金。
4. 若因同一质量问题，经两次维修或处理仍不能根本解决的，视为乙方根本违约，所供产品根本不能满足甲方合同目的。

第三条 包装标准和包装物的供应和回收

乙方须保证所供包装物符合甲方的要求并承担费用，要求必须牢固、适应于多次搬运、适合于多式联运且不可回收。

第四条 交货方式

1. 货期 3 个月；定金款到合同生效；若因业主需要或其他客观不可避免的原因导致需要延期的，以

甲方通知为准，乙方不得依此主张增加或产生任何费用。

2. 履行地点：送货上门，按甲方指示地址交货；若甲方变更地址的，应于发货前提前通知；在货到工地现场前期间的运输费、保险费、仓储费、保管及维护费等均由乙方承担。除发货后甲方另行要求变更交货地址，乙方不得以任何理由要求增加送货费用。

3. 运输方式：包括但不限于陆运、空运、海运、多式联运等。

4. 与买卖相关的单证的转移

乙方须在发货时将合法、有效、真实的税务发票、装箱单、送货详单（附有乙方签章及交货日期）、运输单据（如提单、海运单等）等所有与本合同有关的所有单据全部转移甲方；若乙方拒不交付单据的，则甲方除有权拒收货物且不予赔偿任何损失外，还有权解除本合同，并向乙方主张合同项下标的额 30% 的违约金。

第五条 验收

1. 到货表验收时间：甲方须于接收货物后 15 日内，就乙方提交的发货清单列明的情况对货物的外包装完整和件数进行验收，若在使用过程中发现包装箱内产品不符、配件不符或存在质量问题的，且该质量问题无法通过包装表观检验出结果的，则甲方有权根据本合同相关约定向乙方主张权利。

2. 安装时开箱验收标准：按约定数据、资料、技术要求、条件或相关机构的检测报告为准。

3. 由谁负责验收和试验：甲方负责验收。

4. 验收时如发生争议，由玉环市或台州市有关质量检验的机构按国家规定及本合同约定检验标准和办法，对产品进行检验；若无国家标准且无合同约定的，则按照行业标准进行检验。由此产生的相关检测费用，由乙方承担；若甲方对检测结果存有异议的，甲方可提请有管辖权的法院主张另行鉴定，二次鉴定的鉴定费由责任方承担。

第六条 损失风险

货物在送到工地表观验收合格前（即开箱验货后）的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。

第七条 价格与货款支付

1. 合同签订双方盖章后 1 个月内甲方向乙方支付合同总额的 20% 为定金，可分批发货；发货前甲方收到乙方开具的该发货批次设备全额 13% 增值税专用发票后，向乙方支付该批次货物合同额的 80% 货款，款到乙方账户后三日内发货，全部货物表观验收合格后提供班尼戈厂家出具合同金额 3% 的质量质保。

第八条 提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中如发现货物品种、型号、规格、花色和质量等不合法律规定或约定，应自收到货物后 15 日内向乙方提出书面异议，同时甲方有权拒付不符合合同约定货物的货款。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 日内负责处理完毕并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 安装、调试及安全施工

1. 本合同的安装方式为【乙方指导甲方安装】

2. 乙方应调派适格的指导人员，并保证该员具备相应的资质及丰富的经验；若因乙方怠于派员或所派人员不适格导致工期延误及设备毁损灭失的责任，由乙方承担。

3. 合同设备的安装由乙方指导安装，乙方需随本合同签署《安全文明施工协议书》（后附），并按照《安全文明施工协议书》的要求进行施工作业及安全责任事故处理。

4. 合同设备调试完成后，由甲方和乙方人员共同对合同设备进行调试验收，各方（含业主方，即终端客户）签署调试运行报告。

5. 对于设备最终交付前或属乙方过错导致的损坏、缺失、错误的索赔或拒收，甲方应当在发现问题后，60 个工作日内以书面形式提出，否则视为放弃索赔；甲方提起相关问题后，乙方应积极配合（必要时派员到现场核实并承担由所派人员因此产生的费用）并于 5 个工作日内核实完毕并书面函复，若逾期未复函的，

视为接受甲方提出的处理意见。

6、如果由于甲方原因造成设备的损坏或灭失，乙方应为甲方补供或更换相应的部件，由此产生的费用（其中零配件价格为乙方供应价）及工期延误导致的责任均由甲方承担。若因乙方原因造成设备的损坏或灭失，乙方为甲方补供或更换相应的部件，所有费用由乙方承担，乙方需同时承担由此导致的工期延误的责任。

7、与本条相关需要乙方派员、出场履行相关义务的，乙方指派相关人员所产生的费用（如出场费、差旅费、餐饮费、通讯费、技术服务费等）均由乙方承担。经通知乙方未参加，则以甲方的验收结论为准。

第十条 违约责任

1. 乙方不能交货、安装、调试、验收的，应向甲方偿付不能交付货物之货款 30% 的违约金。

2. 乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同约定的，由乙方负责包换、包修、包退，并承担逾期交货的违约责任。

3. 包装不符合合同约定或破损的，视为交货不符合要求；若须返修或重新包装的，由乙方负责处理，并承担甲方因此多支出的费用及逾期交货的违约责任；因包装不当造成货物损坏或灭失的责任，由乙方承担。

4. 乙方逾期交货、安装、调试、验收的，应按逾期交货之货款总额每日 5‰ 的标准向甲方支付违约金；若甲方由此产生的损失超过上述约定的违约金，则甲方可按实际损失向乙方主张权利；若乙方逾期超过 30 日（不含本数），甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

5. 乙方提前或多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量等不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用及因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

6. 货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同约定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此遭受的实际损失，并向甲方支付逾期交货的违约金。

7. 乙方提前交货，甲方接收货物的，仍可按合同约定的付款时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后 7 日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

8. 甲方逾期付款的，则乙方有权要求甲方支付逾期付款部分款项每日 5‰ 的违约金、但不超过合同总额的 2%。

9. 甲方如错填到货的地点、接货人，应承担乙方因此所受到的实际损失。

10. 乙方同意因业主或项目所在地行政行为或政策要求迟延交货的，免于甲方违约之免责，但可相应期限顺延。

11. 因一方违约或过错导致另一方提起诉讼的，起诉方除有权主张债权本息（含违约金、损失赔偿金等）外，还有权主张为实现相关债权所支出的所有费用，如诉讼费、律师费、非诉讼律师函告费及催讨费、公证费、鉴定费、保全费、保全保证金保险费等。

第十一条 争议的处理

1. 协商不成，由玉环市人民法院诉讼管辖。

2. 本合同未尽事项，双方应当签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 文书通知与送达规则适用国家民事诉讼法之规定；任意一方但凡与履行本合同相关之任何文书中有明确载明相关联系人、联系方式、联系地址等信息的，均视为这一方默认之联系地址及方式；若需邮寄送达的，无论对方是否收悉或邮件被退回，一经邮寄后三个公历日即告成功送达。

3. 因法定不可抗力（含疫情、战争、具体行政行为、地方政策等）导致一方违约的，另一方应予以谅解并予免责，确因不可抗力导致合同目的不能实现且无可容忍之现实原因需解除合同的，双方可互不追究违约解约之责任。

第十二条 合同效力

本合同自双方签字并加盖合同章或公章之日起生效。本合同正本一式 6 份，各执 2 份，传真件与正本



具有同等法律效力。本合同签约日期为 2023 年 11 月 27 日。

第十三条 专利

1. 乙方应承担用于所提供产品的全部专利费用和许可证费用,应保护甲方免受因专利问题而造成的损失。甲方不承担任何由于专利问题而产生的费用和赔偿。甲方若由此导致律师费或其他损失的,可向乙方索赔。

第十四条 保密条款

1. 因履行本合同获悉对方商业信息或商业秘密的,应予以保密;违约方除需承担法定侵权责任外,还需承担人民币 50 万元/次违约金,若实际损失超过违约金的,则损失方还可选择实际损失赔偿。

第十五条 资料提交

提供产品合格证、产品使用说明书、保修卡、装箱清单、报关单、原产国出具的原产地证明及相关的配件和技术资料等相关验收资料。

第十六条 合同的组成

附件 1: 设备 BIM 交付要求

附件 2: 阀门技术要求

附件 3: 安全文明施工协议书

附件 4: 金华市九峰水厂及配套输水管道工程—九峰水厂设备采购招标文件及设计院图纸(可不后附)
上述附件系本合同不可分割的组成部分。

甲方(盖章): 净化控股集团股份有限公司	乙方(盖章): 金华潮源环保科技有限公司
法定代表人: 徐倩倩	法定代表人: 徐倩倩
授权签约代表: 徐倩倩	授权签约代表: 徐倩倩
地址: 浙江省义乌市科技工业园区楚门路	地址: 浙江省金华市婺城区和悦路 758 号
电话: 0576-8741830	电话:
传真:	传真:
开户银行: 建行玉环楚门支行	开户银行: 中国工商银行浙江自贸区金华金义新区支行
银行帐号: 33001667250053000491	银行帐号: 1208013909100331391
税号: 913310001483714657	税号: 91330701MACNB2MW7A
	担保方(盖章): 浙江班尼戈流体控制有限公司

(六) 渠河取水口集中北移项目 (756 万)

该项目签约 2 个合同，合计签约 756 万：

序号	名称	金额	签订日期
1	取水泵房合同	3,570,737	2020 年 9 月 1 日
2	净水厂合同	3,989,449	2022 年 9 月 1 日
	合计	7,560,186	

1、用户证明

用户反馈

敬启者：

本公司在渠河集中取水口北移工程项目（总体规模 50 万吨，一期 25 万吨）中使用的德国班尼戈阀门于 2020 年投运，使用至今，运行良好，服务响应及时。

特此证明。



 德国班尼戈

2、取水泵房合同（357.07 万）

设备采购合同

买方：四川欧客机电设备有限公司 合同编号：IBP-X20200901001

卖方：浙江班尼戈流体控制有限公司 签订地点：成都

签订时间：2020年9月1日

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律之规定，经双方充分协商，特订立此合同，以共同遵守。以下简称买方、卖方

产品名称、型号、规格、单位、数量及价格（以下费用包括但不限于成套设备费、随机备件、随机工具、包装费、内陆运输费、保险费、国家税务局认可的13%增值税专用发票税、技术服务费等。以下价格为固定价，不得变更。）

产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	品牌
阀门	详见设备清单	批	1	3570737.00	3570737.00	班尼戈
合计					3570737.00	
金额（大写）	人民币：叁佰伍拾柒万零柒佰叁拾柒元整（含13%增值税专用发票）					

第一条 产品技术标准：

1、卖方提供的产品(包括零部件)必须是 班尼戈 原厂生产、全新、未经使用以及从合法正规渠道进货的。如卖方所提供假冒伪劣产品，卖方须双倍返还买方所支付的所有款项，另外必须承担由此给买方带来的一切损失和法律后果，卖方所供为系统成套设备（不包含阀门加长杆等特殊定制附件）。

2、卖方所供产品（设备）需满足国家标准、行业标准、满足招标文件技术规范、设计院最终确认的图纸、买卖双方签订的技术协议，同时满足系统的完整性、用户需求，以及保证所供产品（设备）正常使用。有冲突的地方，以其中的最高标准进行验收。如不能满足上述标准，必须在买方支付预付款之前以正式函件形式提出，如没有提出，买方将视同卖方所供产品（设备）完全满足上述标准。如卖方所供产品因不能满足验收标准导致买方无法通过项目验收，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和法律后果。

3、卖方所供货物，凡是在运行阶段出现设备铭牌满足技术协议，但实际设备不能达到工艺要求的情况，买方将组织专业机构对设备材质、技术参数、外形尺寸、电气参数等进行复核，一旦出现问题，买方将终止合同，并追究法律责任。

4 卖方所供产品应能保证满足设计及招标技术标准,如果是因卖方产品问题导致验收失败,卖方需免费更换全新的合格的产品,并赔偿不超过该台设备合同金额的 10%的违约金。需进行第三方检测,如最终三方检测机构认定为产品本身质量问题,所需费用由卖方承担并包含在合同价格中。

第二条 货物包装:

1、卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定现场。

2、货物包装内外所需地有关包装、记号的文件如下:

(1) 两份装箱单一份应放在货物包装内,另外一份交现场人员核对签收。

(2) 如果使用木质物品包装和运输,应随同运输单据向买方提供由出口所在国或地区的动植物检疫部门出具的木质包装声明。买方应向报关口岸的动植物检疫部门申请木质包装检疫证明。如未使用木制包装和运输,卖方应向买方提供运输单据和非木制包装证明。

(3) 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样作出以下标记:

收货人、合同号、发货标记(唛头)、收货人编号、目的港、货物名称、品目号和箱号、毛重、净重(公斤或用 KG 表示)、(长×宽×高 厘米或用 CM 表示)

3、凡重达两吨以上的包装,卖方应在每件包装箱的两侧用英文和以国际贸易适宜的运输标志标明"重心"和"吊装点",以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应以清晰字样在包装箱上注明"小心轻放","勿倒置","防潮"等以及其它国际贸易中适当的标志。

第三条 货物交付事项

1、货到现场时间: 30~120 日历天 (根据现场要求分批次供货)

2、交货地点: 渠河饮用水源取水口集中北移工程项目(工地)

保险费用由 卖方 承担,运输费大于或等于 50 万货款的由卖方承担,低于 50 万货款的由买方承担。卸车吊装费用由买方承担,产品交付之前发生的风险由卖方承担,产品交付之后的风险由买方承担。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。卖方充分理解买方可能出现的特殊需求及可能出现的临时变更,并承诺和买方共同处理该特殊需求或临时变更事项,所需变更可能产生的费用由合同约定的买卖双方共同协商。卖方在发货前需要和现场收货人确认送货车辆的长度、吨位以及现场路况,如未确认,导致二次搬运费、卸货费等由卖方负责。

3、 卖方应提供的文件有:

货交承运人后,卖方须及时通知买方并把以下文件交与买方:

(1.) 设备合格证、质保书、检验报告、材质证明、使用说明书、发货单(盖章、四份,发货单上注明项

目名称和合同编号)等随机资料

- (2) 买方出示的证明货物已收到的签收证明;
- (3) 证明产品调试合格后的签收证明
- (4) 1 正 1 副由设备制造商出示由所在国商会出具的货物原产地证明原件。(进口产品)
- (5) 进口报关单复印件; (进口产品)
- (6) 6 份出口国相关管理部门出具的已对木质包装进行了热处理的 IPPC 标示; 或者由 L/C 受益人出具的 5 份无木质包装证明。

4、装运通知:

- (1) 卖方应在合同规定的交货期前15天以传真方式通知买方合同号、设备名称、数量、包装件数、每件包装的尺码和内容、总重量、总体积(立方米)和备妥待运日期。
- (2) 卖方应在货物装运完后12小时之内以传真形式将合同号、货物名称、数量、毛净重、体积、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨或体积达到或超过长12米, 宽2.7米和高3米, 卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方, 易燃品或危险品的细节还应另行注明。

第四条: 货款支付方式

合同生效后 7 日内, 买方支付总货款 30% 款项给卖方。发货前买方支付到货款的 100% (分批发货)。买方支付完货款后, 卖方须在三个工作日内发货, 每延期一天按照该货物金额的百分之一支付违约金, 累计至交齐该合同设备之日止。买方支付全款后, 卖方应在七个工作日内开具增值税专用发票, 每延期一天按照该货物金额的百分之一向买方支付违约金。

第五条: 货物验收以及质保期

- 1、 买方有权委派代表按照合同所规定的标准规范及检验规定在产地参与对设备的监造、检验与测试工作。如发现设备非合同约定的生产厂家生产, 买方有权终止合同, 同时卖方须双倍返还买方所支付的预付款项和双倍退还提货款项, 另外必须承担由此给买方带来的一切损失和法律后果。
- 2、 出厂前的检验和验收: 卖方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前, 卖方对设备的有关内在和外观颜色、质量、规格、性能、数量进行准确、全面的检查, 并出具其符合合同规定的质量检验合格证书。
- 3、 到场后的验收: 卖方承担设备验收前即已存在的缺陷的任何责任。
- 4、 设备运至买方指定地点后, 由买方会同有关人员共同验收, 验收方式为随机抽样检查或全面

检查。此验收仅证明卖方完成合同产品交付的时间、产品数量以及产品外观的完好程度，并不代表买方对合同产品质量的认可，卖方对于合同产品应当承担的质量责任和保修责任也并不因产品通过初步验收而减轻或免除。

- 5、 合同中产品（设备）质保期：设备调试验收后24个月或者设备到达现场后30个月，二者以先到为准。如有质量问题，质保期顺延。

（1）卖方在质保期内，考虑设备运行规律及实际情况，进行因设备质量问题所产生的必要的维修及保养（不包含设备常规的维保），此期间产生的上述保养费用包含在设备总价中，买方不在另外记取。

（2）卖方在质量保证期的最后一个月对设备进行一次常规的维护保养。

第六条：知识产权

卖方承诺：买方和业主在中华人民共和国使用该合同项下的货物和服务或货物和服务的任何一部分时，不会侵犯第三方专利权、商标权或工业设计权等知识产权，若发生知识产权纠纷所产生的一切法律及经济责任由卖方承担，买方和业主不承担任何责任。

第七条 售后服务

1、 卖方应免费提供其所售设备的指导安装、负责调试、使用培训等相关服务达到设备的正常使用。在土建结构满足安装条件的基础上，派专人指导安装，如故离开现场，需书面报告递交买方现场项目部，现场项目经理确认后方可离开现场；若无故离开现场并未提交书面报告，导致设备安装出现问题，或留下隐患，卖方全责。卖方派赴现场人员必须具有较强的安全管理意识和自我保护能力，熟悉设备安全操作规程，严格遵守现场安全文明施工的各项管理规定，做到不损坏设备、不伤害别人、不伤害自己、不被别人所伤害。卖方应对其派赴现场人员技术服务全过程的安全负全部责任。

2、 质量保证期内卖方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。在使用说明书规定的操作情况下，只要买方提出书面要求或提供损坏部位的相关资料，卖方接到买方通知，必须安排技术服务人员在 48 小时内到工地现场服务，费用由卖方承担。

3、 质量保证期内由于设备质量问题卖方借故推脱或无理由拒绝买方提出的维修、更换服务请求，买方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从买方应支付给卖方的合同款项中扣除得到补偿。

第八条 违约责任：

1、产品错发到货地点或接货人的，卖方除负责交货到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担买方因此支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。买方未经卖方同意，单方面改变交货地点、运输路线、运

输工具或收货人的，应当承担由此增加的费用或损失。

2、卖方不按时供货的，除需继续履行合同义务外，还应承担逾期每天扣合同总额万分之五的违约金。

逾期交货超过 30 天以上的，卖方应按合同总价的千分之一的款额向买方支付违约金，若影响到买方施工进度而造成需方损失的，买方将保留追究卖方责任的权利，并有权要求赔偿，累计不超过合同总金额的 10%。

买方收到发货通知后，卖方 7 个工作日内从班尼戈工厂发货到买方地址，若买方超过约定交货期 15 天不提货，按提货部分合同额 0.05%收取每天的仓储费（开据仓储费发票）；超过约定交货期 60 天不提货，买方应向供方全额支付货款。

3、买方无正当理由逾期支付货款超过 30 天以上的，买方每天需向卖方支付逾期货款部分千分之一的违约金，累计不超过合同总金额的 10%。

第九条 纠纷的处理方式

本合同履行过程中发生纠纷或有未尽事宜时，当事人双方应当协商解决，协商不成时，任何一方可向买、卖双方所在地的人民法院诉讼解决。

第十条 其他事宜

1、本合同自买卖双方盖章后起生效，货期生效时间以收到预付款当日开始计算。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

2、除非由双方盖章予以确认的书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。如有其它事项需要调整，以补充协议做为合同附件，补充协议同主合同同具有法律效力。

3、本合同一式 肆 份，买方 贰 份，卖方 贰 份。合同扫描件和复印件与本合同同具有法律效力。

买方	卖方
卖方（章）：四川欧各机电设备有限公司 地址：成都市武侯区星狮路818号4栋4单元301号 法定代表人：揭富东 受托代理人： 电话：028-85083225 传真： 开户银行：工行成都盐市口支行 帐号：4402928009022629950 税号：91510107099715152W	卖方（章）：浙江班尼戈流体控制有限公司 地址：海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房 法定代表人：陈旭东 受托代理人：江波 电话：0573-89053728 传真： 开户银行：中国银行海盐县大桥新区支行 帐号：370159618166 税号：91330424585036358B

设备清单:

渠河饮用水源取水口集中北移工程项目原水工程取水口部分报价明细								
序号	工程部位	项目名称	规格型号	数量	单位	报价单价	报价总价	备注
1	取水泵房管配件	电动蝶阀 DN300	1. 名称 电动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN300, PN1.0MPa3. 型号、规格 DN300, PN1.0MPa	10	个			电动执行器: 罗托克
2	取水泵房管配件	电动蝶阀 DN100	1. 名称 电动蝶阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100, PN1.0MPa	6	个			电动执行器: 罗托克
3	取水泵房管配件	手动蝶阀 DN300	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN300	10	个			
4	取水泵房管配件	手动蝶阀 DN150	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN150	6	个			
5	取水泵房管配件	手动蝶阀 DN100	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	6	个			
6	取水泵房管配件	手动蝶阀 DN80	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN80, PN1.0MPa	6	个			
7	取水泵房设备	手动蝶阀 DN1200	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN1200, PN1.0MPa	8	个			
8	取水泵房设备	手动蝶阀 DN1000	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN1000, PN1.0MPa	16	个			
9	沉砂池管配件	电动弹性座封闸阀 DN150	1. 名称 电动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN150	8	个			电动执行器: 罗托克
10	沉砂池管配件	手动弹性座封闸阀 DN150	1. 名称 手动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN150	8	个			
11	沉砂池管配件	手动闸阀 DN100	1. 名称 手动闸阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	1	个			

12	沉砂池管配件	手动闸阀 DN32	1. 名称 手动闸阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN32	1	个	41	41	
13	应急加药间管配件	手动蝶阀 DN150	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN150	2	个			
14	应急加药间管配件	电动蝶阀 DN100, PN1.0MPa	1. 名称 电动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	2	个			电动执行器：罗托克
15	应急加药间管配件	手动蝶阀 DN100, PN1.0MPa	1. 名称 手动蝶阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	2	个			
16	应急加药间管配件	手动闸阀 DN100, PN1.0MPa	1. 名称 手动闸阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	1	个			
17	应急加药间管配件	手动闸阀 DN100, PN1.0MPa	1. 名称 手动闸阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	1	个			
18	应急加药间管配件	手动蝶阀 DN100	1. 名称 手动蝶阀2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	2	个			
19	取水泵站总图管配件	手动蝶阀DN100	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	1	个			
20	取水泵站总图管配件	手动闸阀DN150	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN150	16	个			
21	取水泵站总图管配件	手动闸阀DN100	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN100	1	个			
22	取水泵站总图设备	手动闸阀 DN600	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN600, 1.0MPa	3	个			
23	取水泵站总图设备	卧式手动蝶阀 DN1800	1. 名称 卧式手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN1800 1.0MPa	3	个			
24	取水泵站总图设备	卧式手动蝶阀 DN1600	1. 名称 卧式手动蝶阀 2. 材质 按设计3. 型号、规格 DN1600 1.0MPa	5	个			

25	取水泵站总图设备	卧式手动蝶阀 DN1000	1. 名称 卧式手电蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN1000 1.0MPa	4	个			
26	原水管线管配件	手动闸阀 DN300, PN10	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN300	2	个			
27	2#顶管井管配件	手动蝶阀 DN200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN200	4	个			
28	3#顶管井管配件	手动蝶阀 DN200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN200	4	个			
29	4#顶管井管配件	手动蝶阀 DN200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN200	4	个			
30	5#顶管井管配件	手动蝶阀 DN200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN200	4	个			
31	6#顶管井管配件	手动蝶阀 DN200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN200	4	个			
32	7#顶管井管配件	手动蝶阀 DN1600 PN10 L=600	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN1600	5	个			
33	6#顶管井管配件	手动蝶阀 DN1200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN1200	1	个			
34	6#顶管井管配件	手动闸阀 DN300 L=356	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN300	5	个			
35	8#顶管井管配件	手动蝶阀 DN200 PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN200	4	个			
36	6#顶管井管配件	手动蝶阀 DN1600 PN10 L=600	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图 3. 型号、规格 DN1600 PN10 L=600	4	个			

37	排气阀 井管配 件-排气 阀井 Q-01	手动蝶阀 DN200 PN10 L=178	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图3. 型号、规格 DN200	4	个			
38	排气阀 井管配 件-排气 阀井 Q-07	手动蝶阀 DN200 PN10 L=178	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图3. 型号、规格 DN200	4	个			
39	排气阀 井管配 件-排气 阀井 Q-08	手动蝶阀 DN200 PN10 L=178	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图3. 型号、规格 DN200	4	个			
40	排气阀 井管配 件-排气 阀井 Q-09	手动蝶阀 DN200 PN10 L=178	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图3. 型号、规格 DN200	4	个			
41	泄水阀	手动蝶阀 DN300	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按施工图3. 型号、规格 DN300	2	个			
42	取水泵 房管配 件	电动蝶阀 DN150	1. 名称 电动蝶阀; 2. 材质 按设计; 3. 型号、规格 DN150, PN1.0MPa; 4. 连接形 式 综合考虑5. 含调试; 6. 满 足设计图纸及验收规范要求	2	个			电动执 行器: 罗托克
43	原水管 线管配 件	排泥阀组		2	2			
44	沉砂池 管配件	电动刀闸阀 DN200	阀杆需要接高至298.700以 上: 待设计院回复是否采用 快开排泥阀后再确定是否采 购	12	12			电动执 行器: 罗托克
45	取水泵 房设备	手电两用蝶阀 DN1800	1. 名称: 手电两用蝶阀 2. 材质: 按设计3. 型号、规 格: DN1800, PN1, 1.0MPa	2	个			电动执 行器: 罗托克
						总价:	3570737	
(技术规范要求电动蝶阀采用分体式执行器(2个DN1800手电一体蝶阀及闸门采用一体化执行机构), 能单独用控制箱控制, 厂家是否能满足: 阀门要求带手轮)								

3、净水厂合同（398.94 万）

设备采购合同

买方：四川欧客机电设备有限公司 合同编号：ZBP-X20200901002

卖方：浙江班尼戈流体控制有限公司 签订地点：成都

签订时间：2020年9月1日

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律之规定，经双方充分协商，特订立此合同，以共同遵守。以下简称买方、卖方

产品名称、型号、规格、单位、数量及价格（以下费用包括但不限于成套设备费、随机备件、随机工具、包装费、内陆运输费、保险费、国家税务局认可的13%增值税专用发票税、技术服务费等。以下价格为固定价，不得变更。）

产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	品牌
阀门	详见设备清单	批	1	3989449.00	3989449.00	班尼戈
合计					3989449.00	
金额（大写）	人民币：叁佰玖拾捌万玖仟肆佰肆拾玖元整（含13%增值税专用发票）					

第一条 产品技术标准：

1、卖方提供的产品(包括零部件)必须是 班尼戈 原厂生产、全新、未经使用以及从合法正规渠道进货的。如卖方所提供假冒伪劣产品，卖方须双倍返还买方所支付的所有款项，另外必须承担由此给买方带来的一切损失和法律后果，卖方所供为系统成套设备（不包含阀门加长杆等特殊定制附件）。

2、卖方所供产品（设备）需满足国家标准、行业标准、满足招标文件技术规范、设计院最终确认的图纸、买卖双方签订的技术协议，同时满足系统的完整性、用户需求，以及保证所供产品（设备）正常使用。有冲突的地方，以其中的最高标准进行验收。如不能满足上述标准，必须在买方支付预付款之前以正式函件形式提出，如没有提出，买方将视同卖方所供产品（设备）完全满足上述标准。如卖方所供产品因不能满足验收标准导致买方无法通过项目验收，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和法律后果。

3、卖方所供货物，凡是在运行阶段出现设备铭牌满足技术协议，但实际设备不能达到工艺要求的情况，买方将组织专业机构对设备材质、技术参数、外形尺寸、电气参数等进行复核，一旦出现问题，买方将终止合同，并追究法律责任。

4 卖方所供产品应能保证满足设计及招标技术标准,如果是因卖方产品问题导致验收失败,卖方需免费更换全新的合格的产品,并赔偿不超过该台设备合同金额的 10%的违约金。需进行第三方检测,如最终三方检测机构认定为产品本身质量问题,所需费用由卖方承担并包含在合同价格中。

第二条 货物包装:

1、卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定现场。

2、货物包装内外所需地有关包装、记号的文件如下:

(1) 两份装箱单一份应放在货物包装内,另外一份交现场人员核对签收。

(2) 如果使用木质物品包装和运输,应随同运输单据向买方提供由出口所在国或地区的动植物检疫部门出具的木质包装声明。买方应向报关口岸的动植物检疫部门申请木质包装检疫证明。如未使用木制包装和运输,卖方应向买方提供运输单据和非木制包装证明。

(3) 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样作出以下标记:

收货人、合同号、发货标记(唛头)、收货人编号、目的港、货物名称、品目号和箱号、毛重、净重(公斤或用 KG 表示)、(长×宽×高 厘米或用 CM 表示)

3、凡重达两吨以上的包装,卖方应在每件包装箱的两侧用英文和以国际贸易适宜的运输标志标明"重心"和"吊装点",以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应以清晰字样在包装箱上注明"小心轻放","勿倒置","防潮"等以及其它国际贸易中适当的标志。

第三条 货物交付事项

1、货到现场时间: 30~120 日历天 (根据现场要求分批次供货)

2、交货地点: 渠河饮用水源取水口集中北移工程项目(工地)

保险费用由 卖方 承担,运输费大于或等于 50 万货款的由卖方承担,低于 50 万货款的由买方承担。卸车吊装费用由买方承担,产品交付之前发生的风险由供方承担,产品交付之后的风险由需方承担。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。卖方充分理解买方可能出现的特殊需求及可能出现的临时变更,并承诺和买方共同处理该特殊需求或临时变更事项,所需变更可能产生的费用由合同约定的买卖双方共同协商。卖方在发货前需要和现场收货人确认送货车辆的长度、吨位以及现场路况,如未确认,导致二次搬运费、卸货费等由卖方负责。

3、卖方应提供的文件有:

货交承运人后,卖方须及时通知买方并把以下文件交与买方:

(1.) 设备合格证、质保书、检验报告、材质证明、使用说明书、发货单(盖章、四份,发货单上注明项

目名称和合同编号)等随机资料

- (2) 买方出示的证明货物已收到的签收证明;
- (3) 证明产品调试合格后的签收证明
- (4) 1 正 1 副由设备制造商出示由所在国商会出具的货物原产地证明原件。(进口产品)
- (5) 进口报关单复印件;(进口产品)
- (6) 6 份出口国相关管理部门出具的已对木质包装进行了热处理的 IPPC 标示;或者由 L/C 受益人出具的 5 份无木质包装证明。

4、装运通知:

(1) 卖方应在合同规定的交货期前15天以传真方式通知买方合同号、设备名称、数量、包装件数、每件包装的尺码和内容、总重量、总体积(立方米)和备妥待运日期。

(2) 卖方应在货物装运完后12小时之内以传真形式将合同号、货物名称、数量、毛净重、体积、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨或体积达到或超过长12米,宽2.7米和高3米,卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方,易燃品或危险品的细节还应另行注明。

第四条:货款支付方式

合同生效后 7 日内,买方支付总货款 30% 款项给卖方。发货前买方支付到货款的 100% (分批发货)。买方支付完货款后,卖方须在三个工作日内发货,每延期一天按照该货物金额的百分之一支付违约金,累计至交齐该合同设备之日止。买方支付全款后,卖方应在七个工作日内开具增值税专用发票,每延期一天按照该货物金额的百分之一向买方支付违约金。

第五条:货物验收以及质保期

- 1、 买方有权委派代表按照合同所规定的标准规范及检验规定在产地参与对设备的监造、检验与测试工作.如发现设备非合同约定的生产厂家生产,买方有权终止合同,同时卖方须双倍返还买方所支付的预付款项和双倍退还提货款项,另外必须承担由此给买方带来的一切损失和法律后果。
- 2、 出厂前的检验和验收:卖方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前,卖方对设备的有关内在和外观颜色、质量、规格、性能、数量进行准确、全面的检查,并出具其符合合同规定的质量检验合格证书。
- 3、 到场后的验收:卖方承担设备验收前即已存在的缺陷的任何责任。
- 4、 设备运至买方指定地点后,由买方会同有关人员共同验收,验收方式为随机抽样检查或全面

检查。此验收仅证明卖方完成合同产品交付的时间、产品数量以及产品外观的完好程度，并不代表买方对合同产品质量的认可，卖方对于合同产品应当承担的质量责任和保修责任也并不因产品通过初步验收而减轻或免除。

- 5、 合同中产品（设备）质保期：设备调试验收后24个月或者设备到达现场后30个月，二者以先到为准。如有质量问题，质保期顺延。

(1) 卖方在质保期内，考虑设备运行规律及实际情况，进行因设备质量问题所产生的必要的维修及保养（不包含设备常规的维保），此期间产生的上述保养费用包含在设备总价中，买方不在另外记取。

(2) 卖方在质量保证期的最后一个月对设备进行一次常规的维护保养。

第六条：知识产权

卖方承诺：买方和业主在中华人民共和国使用该合同项下的货物和服务或货物和服务的任何一部分时，不会侵犯第三方专利权、商标权或工业设计权等知识产权，若发生知识产权纠纷所产生的一切法律及经济责任由卖方承担，买方和业主不承担任何责任。

第七条 售后服务

1、 卖方应免费提供其所售设备的指导安装、负责调试、使用培训等相关服务达到设备的正常使用。在土建结构满足安装条件的基础上，派专人指导安装，如故离开现场，需书面报告递交买方现场项目部，现场项目经理确认后方可离开现场；若无故离开现场并未提交书面报告，导致设备安装出现问题，或留下隐患，卖方全责。卖方派赴现场人员必须具有较强的安全管理意识和自我保护能力，熟悉设备安全操作规程，严格遵守现场安全文明施工的各项管理规定，做到不损坏设备、不伤害别人、不伤害自己、不被别人所伤害。卖方应对其派赴现场人员技术服务全过程的安全负全部责任。

2、 质量保证期内卖方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。在使用说明书规定的操作情况下，只要买方提出书面要求或提供损坏部位的相关资料，卖方接到买方通知，必须安排技术服务人员在 48 小时内到工地现场服务，费用由卖方承担。

3、 质量保证期内由于设备质量问题卖方借故推脱或无理由拒绝买方提出的维修、更换服务请求，买方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从买方应支付给卖方的合同款项中扣除得到补偿。

第八条 违约责任：

1、产品错发到货地点或接货人的，卖方除负责交货到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担买方因此支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。买方未经卖方同意，单方面改变交货地点、运输路线、运

输工具或收货人的，应当承担由此增加的费用或损失。

2、卖方不按时供货的，除需继续履行合同义务外，还应承担逾期每天扣合同总额万分之五的违约金。

逾期交货超过 30 天以上的，卖方应按合同总价的千分之一的款额向买方支付违约金，若影响到买方施工进度而造成买方损失的，买方将保留追究供方责任的权利，并有权要求赔偿，累计不超过合同总金额的 10%。

买方收到发货通知后，卖方 7 个工作日内从班尼戈工厂发货到买方地址，若买方超过约定交货期 15 天不提货，按提货部分合同额 0.05%收取每天的仓储费（开据仓储费发票）；超过约定交货期 60 天不提货，买方应向供方全额支付货款。

3、买方无正当理由逾期支付货款超过 30 天以上的，卖方每天需向供方支付逾期货款部分千分之一的违约金，累计不超过合同总金额的 10%。

第九条 纠纷的处理方式

本合同履行过程中发生纠纷或有未尽事宜时，当事人双方应当协商解决，协商不成时，任何一方可向买、卖方所在地的人民法院诉讼解决。

第十条 其他事宜

1、本合同自买卖双方盖章后起生效，货期生效时间以收到预付款当日开始计算。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

2、除非由双方盖章予以确认的书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。如有其它事项需要调整，以补充协议做为合同附件，补充协议同主合同同具有法律效力。

3、本合同一式 肆 份，买方 贰 份，卖方 贰 份。合同扫描件和复印件与本合同同具有法律效力。

买方	卖方
卖方（章）：  四川华科机电设备有限公司 地址：成都市武侯区星狮路818号4栋4单元301号 法定代表人：周富东 受托代理人：  电话：028-85083225 传真： 开户银行：工行成都盐市口支行 帐号：4402928009022629950 税号：91510107099715152W	卖方（章）：浙江班尼戈流体控制有限公司 地址：海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房 法定代表人：陈旭东 受托代理人：江波 电话：0573-89053728 传真： 开户银行：中国银行海盐县大桥新区支行 帐号：370159618166 税号：91330424585036358B

设备清单:

渠河饮用水源取水口集中北移工程项目原水工程净水厂部分阀门清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	合价	品牌	备注	使用位置	安装系统
1	手动弹性座封闸阀 DN300 1.0MPa	1. 名称 手动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN300 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 6. 满足设计图纸及验收规范要求	个	12			班尼戈	法兰式	反应沉淀	平流池部分放空
2	手动弹性座封闸阀 DN200 1.0MPa	1. 名称 手动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN200 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	68			班尼戈	法兰式	反应沉淀	快开排泥阀配套检修64+首段排泥排空4
3	手动闸阀 DN100 1.0MPa	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN100 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2			班尼戈	法兰式	反应沉淀	冲洗系统
4	手动闸阀 DN32 1.0MPa	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN32 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2			班尼戈	内丝接	反应沉淀	冲洗系统
5	手动蝶阀 DN900 1.0MPa	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN900 4. 连接形式 综合考虑 5. 焊接方法 综合考虑 6. 详见施工图及招标文件	个	4			班尼戈	法兰式	反应沉淀	絮凝进原水

6	手动蝶阀 DN400 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN400 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	3			班 尼 戈	法 兰 式	滤池	反冲 泵出 口
7	手动蝶阀 DN350 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN350 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2			班 尼 戈	法 兰 式	滤池	风管 母管 支管
8	手动蝶阀 DN200 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN200 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	3			班 尼 戈	法 兰 式	滤池	鼓风 机出 口
9	手动闸阀 DN200 1.0MPa	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN200 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	12			班 尼 戈	法 兰 式	滤池	10+2 应为 DN200 ，图纸 放空管
10	手动闸阀 DN50 1.0MPa	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN50 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	3			班 尼 戈	法 兰 式	滤池	鼓风 机排 水
11	手动蝶阀 DN800 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN800 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2			班 尼 戈	法 兰 式	滤池	反冲 吸水 母管 支管

12	手动蝶阀 DN700 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN700 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2		班 尼 戈	法 兰 式	滤池	反冲 出水 总管 支管
13	手动蝶阀 DN500 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN500 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	3		班 尼 戈	法 兰 式	滤池	反冲 泵进 水
14	手动蝶阀 DN80 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN80 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2		班 尼 戈	法 兰 式	二级 泵房 排水 泵	排渍 水水 泵出 口
15	手动蝶阀 DN50 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN50 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2		班 尼 戈	法 兰 式	二级 泵房 (改)	用于 卫生 间给 水/抽 真空 进水
16	手动法兰式 蝶阀 DN1200 1.0MPa	1.名称 手动法兰式蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN1200 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	7		班 尼 戈	法 兰 式	二级 泵房	水泵 进水
17	手动法兰式 蝶阀 DN1000 1.0MPa	1.名称 手动法兰式蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN1000 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	7		班 尼 戈	法 兰 式	二级 泵房	水泵 出水

18	手动闸阀 DN200PN10	DN200PN10(核图纸增加项)	个	2		班尼戈	法兰式	二级泵房(增)	出水总管互通井内装置
19	手动闸阀 DN65PN10	DN65PN10(核图纸增加项)	个	2		班尼戈	法兰式	二级泵房(增)	出水总管互通井内装置
20	手动蝶阀 DN400, PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN400 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	1		班尼戈	法兰式	排水池	排水至配水井出水二期互通
21	手动蝶阀 DN200, PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN200 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	6		班尼戈	法兰式	排水池	排水
22	手动蝶阀 DN250, PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN250 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	6		班尼戈	法兰式	排泥池	排泥
23	电动弹性座封闸阀 Z45X-DN200, PN10, 0.37 Kw	1. 名称 电动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 Z45X-DN200, PN10, 0.37 Kw 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 含调试 6. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2		班尼戈	电动执行器: 罗托克	浓缩池	浓缩池排泥管至平衡池, 供应商不附带现场控制箱 5.16

24	电动弹性座封闸阀 Z45X-DN250, PN10, 0.37 Kw	1. 名称 电动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 Z45X-DN250, PN10, 0.37Kw 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 含调试 6. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2			班尼戈	电动执行器: 罗托克	浓缩池	进泥管, 供应商不附带现场控制箱 5.16
25	手动蝶阀 DN300, PN10	1. 名称 手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN300 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2			班尼戈	法兰式	浓缩池	上清液排放
26	手动弹性座封闸阀 Z45X-DN250, PN10	1. 名称 手动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 Z45X-DN250, PN10 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	2			班尼戈	法兰式	浓缩池	进泥管与电动串联
27	手动弹性座封闸阀 Z45X-DN200, PN10	1. 名称 手动弹性座封闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 Z45X-DN200, PN10 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	个	4			班尼戈	法兰式	浓缩池	进泥管电动串联放空管
28	手动闸阀 DN100 PN10	1. 名称 手动闸阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN100 PN10 4. 连接形式 综合考虑含连接附件 5. 满足设计图纸及验收规范要求	只	1			班尼戈	法兰式	浓缩池	接厂区给水

29	手动闸阀 DN50 PN10	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN50 PN10 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	只	8			班 尼 戈	法 兰 式	浓 缩 池	冲 洗 系 统
30	手动弹性座 封闸阀 DN200	1.名称 手动弹性座封闸 阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN200 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	只	7			班 尼 戈	法 兰 式	平 衡 池 系 统	进 出 放 空 进 出 互 通 放 空 等
31	手动闸阀 DN100	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN100 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	5			班 尼 戈	法 兰 式	平 衡 池 系 统	冲 洗 系 统
32	手动闸阀 DN150, PN1.0MPa	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN150 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	1			班 尼 戈	法 兰 式	脱 水 系 统	自 用 水 系 统
33	手动闸阀 DN100, PN1.0MPa	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN100 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	1			班 尼 戈	法 兰 式	脱 水 系 统	自 用 水 系 统

34	闸阀DN300 1.0MPa 附 阀门套筒	1.名称 闸阀（附阀门套 筒） 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN300 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.焊接方法 按设计 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	4			班 尼 戈	法 兰 式	总平	排 水 池 回 用
35	手动闸阀 DN200 1.0MPa 附 阀门套筒	1.名称 手动闸阀（附阀 门套筒） 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN200 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑含 连接附件含 5.焊接方法 按设计 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	21			班 尼 戈	法 兰 式	总平	厂 区 自 用 水 和 废 水 收 集 井
36	手动闸阀 DN300 1.0MPa 附 阀门套筒	1.名称 手动闸阀（附阀 门套筒） 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN300 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.焊接方法 按设计 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	3			班 尼 戈	法 兰 式	总平	自 用 水 系 统
37	手动闸阀 DN200 1.0MPa	1.名称 手动闸阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN200 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	4			班 尼 戈	法 兰 式	总平	2用于 水表配 套2个 用废水 泵
38	手动蝶阀 DN100 1.0MPa	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN100 4.连接形式 综合考虑含 连接附件 5.满足设计图纸及验收 规范要求	个	1			班 尼 戈	法 兰 式	总平	用 于废水 井

39	手动闸 阀 DN100 1.0MPa	闸阀 Z44T-10 DN100 1.0MPa	个	2		班 尼 戈	法 兰 式	滤池 排渣	排渣 水水 泵出 口
40	电动快开排 泥阀 DN200PN1.0 电磁阀 AC220V	1.名称 电动快开排泥阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN200 4.连接形式 综合考虑含 连接附件含连接附件 5.含调试 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	64		班 尼 戈	法 兰 式	沉淀池	
41	立式手动蝶 阀 DN1400(不 含加长杆)	1.名称 立式手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN1000 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	4		班 尼 戈	法 兰 式	配水井出口	
42	手动蝶阀 DN1600(不 含加长杆)	1.名称 手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN1600 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2		班 尼 戈	法 兰 式	原水两条管线	
43	立式手动蝶 阀 DN800(不 含 加长杆)	1.名称 立式手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN800 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2		班 尼 戈	法 兰 式	排泥池进口	

44	立式手动蝶阀 DN1000(不含加长杆)	1.名称 立式手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN1000 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	2			班尼戈	法兰式	排水池进口	
小计:						1554439				
1	立式手动法兰式蝶阀	DN1800PN10	个	1			班尼戈	法兰式	二级泵房(增)	出厂互通
2	立式电动蝶阀 DN2000	1.名称 立式电动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN2000 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.含调试 7.满足设计图纸及验收 规范要求	个	4			班尼戈	电动执行器:罗托克	总平	清水池
3	立式手动蝶阀 DN2000	1.名称 立式手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN2000 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	1			班尼戈	法兰式	总平	清水池
4	立式手动蝶阀 DN2400	1.名称 立式手动蝶阀 2.材质 按设计 3.型号、规格 DN2400 1.0MPa 4.连接形式 综合考虑 5.焊接方法 综合考虑 6.满足设计图纸及验收 规范要求	个	3			班尼戈	法兰式	总平	配水井进水

5	卧式手动蝶阀 DN1800	1. 名称 卧式手动蝶阀 2. 材质 按设计 3. 型号、规格 DN1800 1.0MPa 4. 连接形式 综合考虑 5. 焊接方法 综合考虑 6. 满足设计图纸及验收 规范要求	个	4			班 尼 戈	法 兰 式	总平	送水
小计:						2435010				
总计:						3989449				

（七）保定市南水北调第二地表水厂项目（715 万）

1、用户证明


Conex | Bänninger

浙江班尼戈流体控制有限公司 2022 年度客户满意度调查表

单号:

公司名称	北京埃思瑞环保科技有限公司		项目名称	保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程 PPP 项目	
联系人	高颖		联系电话	18500378965	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性蝶阀 ☐ 手/电动对夹中性蝶阀 ☐ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☐ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品				
评价项目及分值	评价项目	项目所占百分比	满意	一般	不满意
			=100%—81%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性 (10 分)	10			
	产品易用性 (10 分)	10			
	产品性能 (10 分)	10			
	产品外观 (10 分)	10			
	产品包装 (10 分)	10			
	产品可维护性 (10 分)	10			
	产品的安全性 (10 分)	10			
售后服务 20%	响应速度 (4 分)	4			
	解决问题能力 (4 分)	4			
	维修及时性 (4 分)	4			
	服务态度 (4 分)	4			
	技术支持和培训 (4 分)	14			
供货期 10%	产品交货时间的准确性 (4 分)	4			
	货物物流时效和服务 (4 分)	4			
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6 个月内 ()	半年-1 年内 ()	1-2 年内 ()	2 年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)		不愿意 ()
对本公司的意见、期望或建议: 希望贵公司能再加强北方市场的品牌推广					
综合评分	100	客户签字盖章/日期	高颖		

注: 请您在调查表的所选项中打 "√"



2、合同

合同编码: BDSC-1-20220311

保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程 PPP 项目

阀门采购合同

项目名称: 保定市南水北调第二地表水厂阀门设备采购项目

甲方(买方): 北京埃思瑞环保科技有限公司

乙方(卖方): 浙江班尼戈流体控制有限公司

合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、采购清单（含分项报价）、技术文件、技术协议、供货要求、设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 设备技术性能指标的详细描述：指卖方对所供设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.4 技术服务和质保期服务计划：指卖方提供的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.5 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指以**简体中文书写**的各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的设备品牌、型号、规格、技术指标、图纸和说明文件等资料。卖方应提供**陆份**技术资料供买方使用。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 指导安装：指对由非卖方负责安装的设备，卖方应派遣有经验和相应能力且熟悉所供设备性能、技术要求、安装使用工况、安装过程等设备情况的工程师或技术人员到达设备安装现场进行指导、监督和培训。

1.1.8 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

指导调试：指对由建设单位负责调试的设备，卖方应派遣有经验和相应能力且熟悉所供设备性能、技术要求、调试过程等设备情况的工程师或技术人员到达设备调试现场进行指导、监督和培训。在设备安装完成前一个月，卖方须提供满足工艺要求的针对该设备（系统）的调试方案给买方。

1.1.9 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.10 验收：指合同设备通过考核，并联合试运转合格达到合同约定的技术性能标准后，买方作出接受合同设备的确认。

联合试运转：指合同设备通过考核后，按照设计文件标准和技术要求，进行整个生产线或全厂生产系统的带负荷联合试运转。

联合试运转合格：联合试运转开始后由买方、卖方、建设单位、监理单位、施工单位及有关人员参加，对设备安装运转情况进行检查验收。确认合格后，参与各方负责人签订联合试运转合格证书作为验收的确认。

1.1.11 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、安装指导、技术交底、技术交流、协助、监督和培训等。

1.1.12 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.13 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维修服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.14 培训：指设备安装调试完成后，卖方负责对设备现场人员（现场操作人员、运行工人、日常维保工人、日常管理技术人员）进行操作培训，培训应达到：(1)使操作人员能够独立进行设备的操作使用；(2)能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决；培训费用已包含在设备总价款内。

1.1.15 工程

1.1.15.1 工程：指在合同条款中指定的，安装运行合同设备的工程。

1.1.15.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指合同条款中指定的工程所在场所。即保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程 PPP 项目所在地：保定市满城区要庄乡小马坊村。

1.1.16 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为期间的最后一天。

1.1.17 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为期间的最后一天。

1.1.18 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 技术协议及供货要求；
- (3) 设备报价表；
- (4) 设备安装指导方案；
- (5) 设备技术性能指标的详细描述；
- (6) 设备调试方案；
- (7) 技术服务和质保期服务计划；
- (8) 备品备件清单
- (9) 其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上**签字并加盖单位公章**后，合同生效。

1.4.2 在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

甲方联系人及联系方式：

姓名：高颖，电话：18500378965，邮箱：corrine_gao@126.com；

乙方联系人及联系方式：

姓名：柏为东，电话：13913348688，邮箱：weidong.bo@ibpchina.com；

邮箱为甲乙双方指定联络邮箱，有关电子函件、沟通联系文件应通过该邮箱进行联络。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排建设单位相关人员作为代表，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围及供货周期

2.1 合同范围：卖方应根据采购清单、技术文件、供货要求、设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

2.1.1 供货内容：

2.2 供货周期

供货周期为：签订合同并收到预付款后 60 日历天供货到施工现场。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 签约合同价为固定价格。包括清单中设备单项价格均为固定价格。该价格含税含运。

3.1.3 合同价格为：¥ 7159272 元（人民币（大写）：柒佰壹拾伍万玖仟贰佰柒拾贰元整）。

3.2 合同价款的支付

(本页为盖章页)

甲方(买方)(盖章):北京埃思瑞环保科技有限公司
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
纳税人识别号:91110107MA0065EL4Y
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2109房间100041
电话:010-67889549
开户行:中国银行股份有限公司北京天华支行
银行帐号:336365560612
银行行号:104100005522

乙方(卖方)(盖章):浙江班尼戈流体控制有限公司
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
单位地址:浙江省嘉兴市海盐县经济技术开发区棕榈路555号1#厂房
电话:0573-89053728
税号:91330424585036358B
开户银行:中国银行股份有限公司海盐大桥新区支行
银行账号:370159618166

签订时间:2012年3月20日

签订地点:北京市

合同设备清单及报价										
序号	工程或费用名称	型号规格	材料	品牌	材料（没有标注的均为球墨铸铁）	单位	数量	单价/CNY	总价/CNY	备注
单项工程：砂滤池、冲洗水池（工艺设备）										
1	电动开关蝶阀	BFTX-0700B 执行机构 DIM59（160rpm）+QS125R（312:1）		阀门：班尼戈； 执行器：EMG		个	16			带手轮
2	电动调节蝶阀（双偏心轮）	BFAX-0600B 执行机构 DIM59（16rpm）+QS100R（312:1）调节型		阀门：班尼戈； 执行器：EMG		个	16			带手轮
3	电动调节蝶阀（双偏心）	BFAX-0400B 执行机构 DIM59（5rpm）+QS80R（106:1）调节型		阀门：班尼戈； 执行器：EMG		个	16			带手轮
4	电动开关蝶阀	BFTX-0400B 执行机构 DIM59（25rpm）+QS80（51:1）		阀门：班尼戈； 执行器：EMG		个	16			带手轮
5	电动球阀	BVTS-0100B 执行机构 DFM450-B-F10		阀门：班尼戈； 执行器：EMG	不锈钢	个	16			带手轮
			小计				80			
单项工程：炭吸附池（工艺设备）										
1	电动开关蝶阀	BFTX-0900B 执行机构 DIM59（160rpm）+QS160R（585:1）	带手轮	阀门：班尼戈； 执行器：EMG		个	16			带手轮

2	电动调节 蝶阀(双偏 心)	BFX-0600B 执行机构 DIM59 (16rpm) +QS100R (312:1) 调节型	带手轮	阀门: 班尼戈; 执行器: EMG		个	16		带手轮
3	电动开关 蝶阀	BFTX-0400B 执行机构 DIM59 (25rpm) +QS80 (51:1)	带手轮	阀门: 班尼戈; 执行器: EMG		个	16		带手轮
4	电动调节 蝶阀(双偏 心)	BFX-0400B 执行机构 DIM59 (5rpm) +QS80R (106:1) 调节型	带手轮	阀门: 班尼戈; 执行器: EMG		个	16		带手轮
5	电动球阀	BVTS-0100B 执行机构 DPIM450-B-F10		阀门: 班尼戈; 执行器: EMG	不锈钢	个	16		带手轮
小计							80		
单项工程: 取水井、配水泵房(工艺设备)									
1	手电动开 关蝶阀	BFTX-1800B 执行机构 DIM250 (80rpm) +QS315R (1040:1)		阀门: 班尼戈; 执行器: EMG		个	3		带手轮
2	手电动开 关蝶阀	BFTX-1000B 执行机构 DIM120 (80rpm) +QS160R (585:1)		阀门: 班尼戈; 执行器: EMG		个	4		带手轮

3	手电动开 关蝶阀	BFTX-0700B 执行机构 DIM59 (160rpm) +QS125R (312:1)	阀门: 班尼戈; 执行器: ENG	个	2		带手轮
4	液控止回 蝶阀	BFYC-0800B	阀门: 班尼戈; 执行器: 班尼戈	个	4		带手柄
5	液控止回 蝶阀	BFYC-0600B	阀门: 班尼戈; 执行器: 班尼戈	个	2		带手柄
6	手电动开 关蝶阀	BFTX-0800B 执行机构 DIM59 (160rpm) +QS125R (492:1)	阀门: 班尼戈; 执行器: ENG	个	4		带手轮
7	手电动开 关蝶阀	BFTX-0600B 执行机构 DIM59 (25rpm) +QS100R (150:1)	阀门: 班尼戈; 执行器: ENG	个	2		带手轮
总计	小计					21	
	总计: 柒佰壹拾伍万玖仟贰佰柒拾贰元					181	7159272

备注: 1. 报价阀门品牌德国班尼戈, 电动执行器品牌德国 ENG。



(八) 哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目 (634 万)

该项目签约 3 个合同，合计签约 634 万：

序号	签约客户	金额	签订日期
1	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	409,992	2022 年 7 月 29 日
2	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	2,638,494	2022 年 11 月 16 日
3	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	3,299,172	2022 年 12 月 02 日
	合计	6,347,658	

1、用户证明

用户证明

兹证明，浙江班尼戈流体控制有限公司为我司重点项目哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目的阀门供应商。在供货期间，班尼戈公司始终配合工程进度的需要，供货及时，技术可靠，产品质量过关。

我司对浙江班尼戈流体控制有限公司的表现非常满意，并给予高度的认可！

特此证明！

哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司

2023年11月8日

联系人：柏为东

联系电话：13913348688



2、合同一（41 万）

合同编号CB602022000121

购 销 合 同

甲方（需方）：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
乙方（供方）：浙江班尼戈流体控制有限公司

合同编号：
签约地点：黑龙江省哈尔滨市

甲乙双方在平等、自愿的基础上就哈尔滨市松花江水源上移及输水管道德国班尼戈 Conex|Bänninger 品牌的阀门及配件购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，特签定本合同，以共同遵守。

第一条 项目基本信息：

1. 工程名称：哈尔滨市松花江水源上移及输水管道项目
2. 工程地址：黑龙江省哈尔滨市松花江水源上移及输水管道项目施工现场
3. 收货人：吴高峰 联系电话：13304269866

第二条 货物的名称、规格、数量及供应货款金额：

1. 货物采购明细表：（见附件）
2. 订单货款总金额：人民币（大写）肆拾万玖千玖佰玖拾贰元整
（小写）¥409,992.00 元（含 13% 增值税专用发票）
3. 订单货款不含增值税金额：人民币（大写）叁拾陆万贰仟捌佰贰拾肆元柒角捌分
（小写）¥362824.78 元
4. 产品参数请对照“附件一货物采购明细表”内的型号及备注，可查阅相关样册或使用说明书（定制或者产品升级，以双方确认的参数为准）。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：产品出厂之日起 24 个月。

第四条 验收标准、方法及期限：按国家标准验收；甲方受领货物后，应立即对货物的数量、型号、规格等进行验收；数量、型号、规格等存在差异的，甲方应在收到货物后 7 日内提出，否则视同甲方已验收货物且对数量、型号、规格等无异议。

第五条 价款的支付

1. 合同经甲乙双方盖章确认后的 3 个工作日内，工厂开始排产；
2. 乙方按照甲方发货需求进行发货，发货前乙方为甲方开具全额增值税专用发票（13% 增值税税率），甲方收到发票后支付全额合同金额，乙方在收到甲方货款后的 3 个工作日内安排发货。

第六条 运输要求及费用负担：常规汽车物流运输方式，运输费用等由乙方承担。

1. 交货方式：乙方负责将货物运输至甲方指定工程地址现场车板交货，由甲方负责安排卸货并保管货物。在货物运输至甲方指定工程地址现场后，货物的毁损、灭失的风险和责任以及与交货有关的所有费用均由甲方承担。甲方如需变更交货地点，甲方应在乙方发货前 1 天以上通知乙方，否则因此增加的费用由甲方承担。
2. 供货期限：按时交货，如因甲方逾期支付本合同约定的货款，乙方有权相应延期交货，且不需承担任何违约责任。

第七条 发票及税率调整：根据发货清单乙方向甲方提供该批货款等额的 13% 增值税专用发票。本合同税率暂按 13% 增值税计，在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，含税金额随税率变动调整。增值税税率按以下说明执行：以国家税率调整之日为界，已开具发票的货物按已开票面税率执行，未开具发票的货物执行调整后的增值税税率。

第八条 提货期限：若甲方超过约定交期 30 天不提货，每天按合同额 0.05% 收取仓储费（开具发票）；超过约定交期 60 天，同时没有书面说明原因的乙方有权取消合同。

1/3

第九条 结算方式:银行转账。

第十条 违约责任:乙方逾期交付,需按未出货的合同金额支付甲方每日0.05%的违约金。甲方逾期付款,需按未付款的合同金额支付乙方每日0.05%的违约金。

第十一条 解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成,应向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 法律责任:如甲方以虚假的项目名称下单;窜货到其它没有授权的项目上,由此对乙方带来的经济损失由甲方赔偿;乙方保留法律诉讼的权利。

第十三条 本合同一式四份,双方各执二份(传真件和扫描件具有同样的法律效力)。

第十四条 退货条款:退货数量不得超过已发货额的10%,且采购方定制的阀门产品,电气动阀门及特殊的差压控制阀,流量阀等一律不能退货。

第十五条 乙方提供的产品如在质保期内出现问题,乙方应及时对产品本身进行维修或更换,但不承担由此产生的其他不可预见的连带责任(即:乙方不对任何的收入损失、利润损失、可得利益损失、无法使用、资金成本、与运营停止相关的成本或者任何进一步的特殊的、间接的或后续性的损害承担责任,无论主张损害赔偿、违约还是其他)。

第十六条 知识产权的保护以国家相关法律法规为准,甲方有权在任何时间追究一切与此相违背的、项目合同履行等过程中的相关法律责任。

甲方(盖章):哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 乙方(盖章):浙江班尼戈流体控制有限公司

税号:91230199665677366H

开户行:招商银行哈尔滨开发区支行

账号:451902504110803

地址:哈尔滨市松北区科技二街1111号支8房间号1915室

电话:0451-86283070

日期:

2022.7.29

税号:913304245850363568

开户行:中国银行股份有限公司海盐大桥新区支行

账号:370159618166

地址:浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房

电话:0573-89053728

日期:2022.7.29



附件一 货物采购明细表

序号	名称	型号	规格	单位	数量	单价 (元)	金额(元)	交货期限
1	非升杆手轮型弹性座封闸阀	RVHX	DN200/PN10	台	6			22 个工作日
2	法兰式蜗轮型中线蝶阀	BZGX	DN300/PN10	台	4			22 个工作日
3	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN500/PN10	台	12			22 个工作日
4	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN800/PN10	台	6			22 个工作日
5	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN1000/PN10	台	8			22 个工作日
合计							409,992	

随货资料：一式一份（合格证，出厂检测报告，质保书）



3、合同二（263 万）

合同编号CB602022000298

购 销 合 同

甲方（需方）：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
乙方（供方）：浙江班尼戈流体控制有限公司

合同编号：
签约地点：黑龙江省哈尔滨市

甲乙双方在平等、自愿的基础上就哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目的（二期）德国班尼戈Conex|Bänninger 品牌阀门及配件购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，特签订本合同，以共同遵守。

第一条 项目基本信息：

1. 工程名称：哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目
2. 工程地址：黑龙江省哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目施工现场
3. 收货人：吴高峰 联系电话：13304269866

第二条 货物的名称、规格、数量及供应货款金额：

1. 货物采购明细表：（见附件）
2. 订单货款总金额：人民币（大写）贰佰陆拾叁万捌仟肆佰玖拾肆元整
（小写）¥2,638,494.00 元（含 13% 增值税专用发票）
3. 订单货款不含增值税金额：人民币（大写）贰佰叁拾叁万肆仟玖佰伍拾元零肆角肆分
（小写）¥2,334,950.44 元
4. 产品参数请对照“附件一货物采购明细表”内的型号及备注，可查阅相关样册或使用说明书（定制或者产品升级，以双方确认的参数为准）；
5. 未做特殊备注，压力等级均为 PN16。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：产品出厂之日起 24 个月。

第四条 验收标准、方法及期限：按国家标准验收；甲方受领货物后，应立即对货物的数量、型号、规格等进行验收；数量、型号、规格等存在差异的，甲方应在收到货物当日提出，否则视同甲方已验收货物且对数量、型号、规格等无异议。

第五条 价款的支付

1. 合同经甲乙双方盖章确认后的 3 个工作日内，工厂开始排产；
2. 乙方按照甲方发货需求进行发货，发货前乙方为甲方开具全额增值税专用发票（13% 增值税税率），甲方收到发票后支付全额合同金额，乙方在收到甲方货款后的 3 个工作日内安排发货。

第六条 运输要求及费用负担：常规汽车物流运输方式，运输费用等由乙方承担。

1. 交货方式：乙方负责将货物运输至甲方指定工程地址现场交货，由甲方负责安排卸货并保管货物。在货物运输至甲方指定工程地址现场后，货物的毁损、灭失的风险和责任以及与交货有关的所有费用均由甲方承担。甲方如需变更交货地点，甲方应在乙方发货前 1 天以上通知乙方，否则因此增加的费用由甲方承担。
2. 供货期限：按时交货，如因甲方逾期支付本合同约定的预付货款或剩余货款，乙方有权相应延期交货，且不需承担任何违约责任。

第七条 税率调整：本合同税率暂按 13% 增值税计，在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，含税金额随税率变动调整。增值税税率按以下说明执行：以国家税率调整之日为界，已开具发票的货物按已开票票面税率执行，未开具发票的货物执行调整后的增值税税率。

第八条 提货期限：若甲方超过约定交期 30 天不提货，每天按合同额 0.05% 收取仓储费（开具发票）；超过约定交期 60 天，同时没有书面说明原因的乙方有权取消合同。

第九条 结算方式：银行转账。

1 / 5

- 第十条** 违约责任:乙方逾期交付,需按未出货的合同金额支付甲方每日0.05%的违约金。甲方逾期付款,需按未付款的合同金额支付乙方每日0.05%的违约金。
- 第十一条** 解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成,应向甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 第十二条** 法律责任:如甲方以虚假的项目名称下单;窜货到其它没有授权的项目上,由此对乙方带来的经济损失由甲方赔偿;乙方保留法律诉讼的权利。
- 第十三条** 退货条款:非质量问题不得退货。
- 第十四条** 乙方提供的产品如在质保期内出现问题,乙方将及时对产品本身进行维修或更换,但不承担由此产生的其他不可预见的连带责任(即:供方不对任何的收入损失、利润损失、可得利益损失、无法使用、资金成本、与运营停止相关的成本或者任何进一步的特殊的、间接的或后续性的损害承担责任,无论主张损害赔偿、违约还是其他)。
- 第十五条** 知识产权的保护以国家相关法律法规为准,甲方有权在任何时间追究一切与此相违背的项目合同履行等过程中的相关法律责任。
- 第十六条** 由于疫情等不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决,若经协商依然无法继续履行的,双方可解除本合同,互不承担违约责任。
- 第十七条** 本合同一式四份,双方各执二份(传真件和扫描件具有同样的法律效力),双方盖章即生效。
本协议的附件是协议不可分割的组成部分。
附件一 货物采购明细表
附件二 廉政责任书

甲方(盖章):哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司

税号:91230199665672366H

开户行:粤海集团财务有限公司

账号:01-01-10-020106-01

地址:哈尔滨市松北区科技二街1111号支8房间号1915室

电话:0451-86283070

日期: 2022.11.16

乙方(盖章):浙江班尼戈流体控制有限公司

税号:91330424585036358P

开户行:中国银行股份有限公司海盐大桥新区支行

账号:370159618166

地址:浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房

电话:0573-89053728

日期: 2022.11.16

附件一 货物采购明细表

序号	货物名称	型号	规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	供货期限
1	非升杆手轮型弹性座封闸阀	RVHX	DN200/PN10	台	54			5 个工作日
2	非升杆手轮型弹性座封闸阀	RVHX	DN300/PN10	台	6			5 个工作日
3	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN2000/PN10	台	13			22 个工作日
4	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN1000/PN10	台	2			10 个工作日
5	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN500/PN10	台	34			22 个工作日
6	法兰式蜗轮型中线蝶阀	BZGX	DN300/PN10	台	17			5 个工作日
合计					126		2,638,494	

注:

- 1、报价包括运费和税费
- 2、随货资料：一式一份（合格证，出厂检测报告，质保书）



4、合同三（330 万）

合同编号CE602022000319	
购 销 合 同	
甲方（需方）：哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	
乙方（供方）：浙江班尼戈流体控制有限公司	
合同编号：	
签约地点：黑龙江省哈尔滨市	
甲乙双方在平等、自愿的基础上就哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目的（三期）德国班尼戈Conex Banninger 品牌阀门及配件购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，特签订本合同，以共同遵守。	
第一条 项目基本信息：	
1. 工程名称：哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目	
2. 工程地址：黑龙江省哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目施工现场	
3. 收货人：吴高峰 联系电话：13304269866	
第二条 货物的名称、规格、数量及供应货款金额：	
1. 货物采购明细表：（见附件）	
2. 订单货款总金额：人民币（大写）叁佰贰拾玖万玖仟壹佰柒拾贰元整 （小写）¥3,299,172.00 元（含 13%增值税专用发票）	
3. 订单货款不含增值税金额：人民币（大写）贰佰玖拾壹万玖仟陆佰贰拾壹元贰角肆分 （小写）¥2,919,621.24 元	
4. 产品参数请对照“附件一货物采购明细表”内的型号及备注，可查阅相关样册或使用说明书（定制或者产品升级，以双方确认的参数为准）；	
5. 未做特殊备注，压力等级均为 PN16。	
第三条 乙方对质量负责的条件及期限：产品出厂之日起 24 个月。	
第四条 验收标准、方法及期限：按国家标准验收；甲方受领货物后，应立即对货物的数量、型号、规格等进行验收；数量、型号、规格等存在差异的，甲方应在收到货物当日提出，否则视同甲方已验收货物且对数量、型号、规格等无异议。	
第五条 价款的支付	
1. 本合同为固定总价合同，采取分批供货形式。合同经甲乙双方盖章确认后，甲方根据工程进度需求向乙方分批次提交供货清单，乙方根据每笔供货清单内容通知工厂开始排产；	
2. 乙方根据甲方供货清单内容进行发货，发货前乙方为甲方开具该供货清单货物金额全额增值税专用发票（13%增值税税率），甲方收到发票后全额支付该项供货清单货物金额，乙方在收到甲方货款后的 3 个工作日内安排发货。	
第六条 运输要求及费用负担：常规汽车物流运输方式，运输费用等由乙方承担。	
1. 交货方式：乙方负责将货物运输至甲方指定工程地址现场交货，由甲方负责安排卸货并保管货物。在货物运输至甲方指定工程地址现场后，货物的毁损、灭失的风险和责任以及与交货有关的所有费用均由甲方承担。甲方如需变更交货地点，甲方应在乙方发货前 1 天以上通知乙方，否则因此增加的费用由甲方承担。	
2. 供货期限：按时交货，如因甲方逾期支付本合同约定的预付货款或剩余货款，乙方有权相应延期交货，且无需承担任何违约责任。	
第七条 税率调整：本合同税率暂按 13%增值税计，在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，含税金额随税率变动调整。增值税税率按以下说明执行：以国家税率调整之日为界，已开具发票的货物按已开票票面税率执行，未开具发票的货物执行调整后的增值税税率。	

- 第八条** 提货期限：若甲方超过约定交期 30 天不提货，每天按合同额 0.05%收取仓储费（开具发票）；超过约定交期 60 天，同时没有书面说明原因的乙方有权取消合同。
- 第九条** 结算方式：银行转账。
- 第十条** 违约责任：乙方逾期交付，需按未出货的合同金额支付甲方每日 0.05%的违约金。甲方逾期付款，需按未付款的合同金额支付乙方每日 0.05%的违约金。
- 第十一条** 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，应向甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 第十二条** 法律责任：如甲方以虚假的项目名称下单；窜货到其它没有授权的项目上，由此对乙方带来的经济损失由甲方赔偿；乙方保留法律诉讼的权利。
- 第十三条** 退货条款：非质量问题不得退货。
- 第十四条** 乙方提供的产品如在质保期内出现问题，乙方将及时对产品本身进行维修或更换，但不承担由此产生的其他不可预见的连带责任（即：供方不对任何的收入损失、利润损失、可得利益损失、无法使用、资金成本、与运营停止相关的成本或者任何进一步的特殊的、间接的或后续性的损害承担责任，无论主张损害赔偿、违约还是其他）。
- 第十五条** 知识产权的保护以国家相关法律法规为准，甲方有权在任何时间追究一切与此相违背的项目合同履行等过程中的相关法律责任。
- 第十六条** 由于疫情等不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，若经协商依然无法继续履行的，双方可解除本合同，互不承担违约责任。
- 第十七条** 本合同一式四份，双方各执二份（传真件和扫描件具有同样的法律效力），双方盖章即生效。
本协议的附件是协议不可分割的组成部分。
附件一 货物采购明细表
附件二 廉政责任书

甲方（盖章）：哈尔滨工业大学水声工程研究中心有限公司

税号：912301995656773661

开户行：粤海集团财务有限公司

账号：01-01-10-020105-01

地址：哈尔滨市松北区科技二街 1111 号文 8 房间号 1915 室

电话：0451-86283070

日期：2022.11.30

乙方（盖章）：浙江班尼戈流体控制有限公司

税号：913304249850363588

开户行：中国银行股份有限公司海盐大桥新区支行

账号：370159618166

地址：浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房

电话：0573-89053728

日期：2022.12.2

附件一 货物采购明细表

序号	货物名称	型号	规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	供货期限
1	法兰式蜗轮型偏心蝶阀	BFGX	DN2000, PN=1.0MPA	个	13			22 个工作日
2	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN300, PN=1.0MPA	个	17			10 个工作日
3	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN500, PN=1.0MPA	个	34			22 个工作日
4	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN2000, PN=1.0MPA	个	26			22 个工作日
5	双法兰限位伸缩接头	B2F	DN1000, PN=1.0MPA	个	2			5 个工作日
合计					92		3299172	

注:

- 1、报价包括运费和税费
- 2、随货资料:一式一份(合格证,出厂检测报告,质保书)



24100
3/5
元体

（九）南湖工业污水处理厂新建项目（528.68 万）

该项目签约 5 个合同，合计签约 528.68 万：

序号	签约客户	金额	签订日期
1	浙江巨能环境工程有限公司	1,846,557	2021 年 11 月 8 日
2	浙江巨能环境工程有限公司	1,774,516	2021 年 11 月 8 日
3	浙江巨能环境工程有限公司	984,755	2021 年 11 月 8 日
4	浙江巨能环境工程有限公司	585,030	2022 年 8 月 26 日
5	浙江巨能环境工程有限公司	96,030	2022 年 9 月 23 日
	合计	5,286,888	

1、用户证明

Conex | Bänninger

浙江班尼戈流体控制有限公司 2022 年度客户满意度调查表

单号: ZJ.B/YX01-05(2)

No: 2022-010

客户名称: 浙江巨能环境工程有限公司, 项目名称: 南湖工业污水处理厂新建项目-阀门-工艺包;
联 系 人: 联系电话:

为了更好的向贵公司提供优质的服务, 对客户满意度进行调查分析, 以便我司能有针对性的进行改善。贵公司收到此单后, 烦请在百忙之中填写内容, 签字并加盖贵司公章后回执我司邮箱。谢谢!

评价项目		很满意	一般	不满意
项目所占百分比		=100%—85%	≥84%—60%	≥60—0%
评价项目 及 分 值	产品交货时间的准确性 (25 分)	√		
	客诉处理及时率和有效性 (15 分)	√		
	对经销商技术支持和培训 (15 分)	√		
	服务人员 (售前、售中、售后) 的服务态度和解决问题能力 (15 分)	√		
	制定的销售、服务工作流程 (10 分)	√		
	品牌宣传、广告投放支持和市场推广力度 (5 分)	√		
	货物物流时效和服务 (10 分)	√		
	产品质量及外观包装 (5 分)	√		
所购买的阀门名称及型号		☒ √手/电/气动法兰偏心/中线蝶阀 ☒ √手/电/气动对夹中线蝶阀 ☒ √手/电气动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☐ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品 ☒ √手/电/气动闸门/刀闸/闸板阀		
对本公司的意见、期望或建议:				
综合评分	100 分	客户签章/日期		

注: 请客户在调查表的所选项中打 " √ "

 德国班尼戈

2、工艺包阀门合同（184.65 万）



浙江巨能环境工程有限公司

合同编号: JN-EPC-202101-006/NHGY



浙江巨能环境工程有限公司

阀门

采购合同书

买方: 浙江巨能环境工程有限公司

地址: 浙江桐乡梧桐街道稻乐路 1500 号

电话: 0573—88988808

传真: 0573—88988708

联系人: 陈佳瑜

手机: 13857365573

卖方: 浙江班尼戈流体控制有限公司

地址: 海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房

电话: 0573-89053728

传真:

联系人: 曹永贺

手机: 15888358350

签订日期: 2021 年 11 月 8 日

签订地点: 浙江桐乡梧桐街道稻乐路 1500 号

地址: 浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话: 0573-88988808

邮编: 314500
传真: 0573-88988708

1 / 12

经买卖双方协商一致，本着平等互利的原则，依据《民法典》签订本购销合同，双方应真诚合作、共同信守、严格执行本合同：

1. 定义本合同中的下列术语应解释为

术语、关键词	解释
合同	组成本合同的文件包括：本合同协议书、标准、规范及有关技术文件、产品报价单、所有附件、附录、图纸和构成合同的所有文件，以及双方有关洽商、变更等书面协议或文件。
合同价	系指根据合同，卖方承担供货及相关的所有服务。
货物	系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、材料、备品备件、工具、手册和相关技术资料
质量问题	系指货物不符合产品或者其技术资料、技术指标、技术要求、分析报告、说明、包装、合同等注明或约定采用的产品标准，或货物不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。
书面形式	仅指书面信函、签证、会议纪要等书面文字形式，不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文形式。

2. 货物

- 2.1 货物及主要参数详见：技术附件
- 2.2 技术指标和质量要求详见：技术附件
- 2.3 上述技术指标和质量要求不应低于国家标准、行业标准或者符合合同目的的特定标准，且卖方所供货物须执行较高标准。
- 2.4 货物单价及货物及主要参数：

地址：浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话：0573-88988808

邮编：314000
传真：0573-88988708 3 / 12

序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	阀门	详见附件清单	班尼戈	批	1	1,846,557	1,846,557
合同总价		人民币：1,846,557 元（大写：壹佰捌拾肆万陆仟伍佰伍拾柒圆整）					
合同最终优惠价格（含 13%税）：		人民币：1,846,557 元（大写：壹佰捌拾肆万陆仟伍佰伍拾柒圆整）					
备注： 1、技术要求详见技术协议书，具体供货清单以技术协议为准； 2、如合同与技术协议存有偏差，则按高标准执行。							

3. 合同总价

- 3.1 合同价含 13% 增值税（固定不变价）为：人民币 1,846,557 元（大写：壹佰捌拾肆万陆仟伍佰伍拾柒圆整）。
- 3.2 以上价格为卖方供货、运输、现场指导安装调试、试车、品质保证、维保相关所有产品及服务的全部费用。
- 3.3 卖方应按买方要求开具合法有效的税率为 13% 的增值税专用发票；如本合同所涉及增值税税率因法律、法规等相关政策变动而变动的，双方一致同意按照新政策执行。合同金额、物料价格、开票金额等根据新政策进行相应调整，具体计算方式如下：变更后合同金额=原合同金额÷（1+原税率）×（1+新税率）。

4. 支付方式

- 4.1 采购合同签署生效后十五天内，买方付卖方合同总额的 30% 为预付款，即人民币 553,967 元整（大写：伍拾伍万叁仟玖佰陆拾柒圆整），付款后 10 天内，卖方提供合同总价的 30% 增值税专用发票。
- 4.2 卖方全部设备、配件、材料到位，通知买方准备发货，买方付卖方合同总额的 70% 款项，即人民币 1,292,590 元整（大写：壹佰贰拾玖万贰仟伍佰玖拾圆整）。付款后 10 天内，卖方提供合同总价的 70% 增值税专用发票。

地址：浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话：0573-88988808

邮编：314000
传真：0573-88988708 4 / 12

履行或终止的问题。

13. 合同终止

本合同在双方履行完义务，货物最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

14. 争议解决

- 14.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端、争议和异议，双方应尽最大努力通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。经过协商不能达成协议时，提交仲裁。
- 14.2 提交正式仲裁的争端，双方均可向各自所在地法院诉讼解决，仲裁委员会做出的裁决是最终的，对双方都有约束力，依据裁决书做出的裁决可以向双方所在地管辖权的法院呈交。
- 14.3 除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担或由仲裁庭决定。
- 14.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分应继续执行。

15. 其他约定

- 15.1 本合同附件包含：报价清单 1 份；会议纪要 1 份；商务通用条款 1 份；技术协议 1 份。
- 15.2 本合同协议书壹式肆份，买方贰份，卖方贰份，双方盖章即生效。

-----本页以下无正文-----

(本页签字页)

买方(盖章):

浙江巨能环境工程有限公司

授权代表: 

开户银行: 中信银行嘉兴桐乡支行

账号: 7333710182100020842

税号: 91330483693643550Y

地址: 浙江省桐乡市梧桐街道稻乐路 1500 号

电话: 0573-88988808

传真: 0573-88988708

日期:

卖方(盖章):

浙江班尼戈流体控制有限公司

授权代表(签字): 

开户银行: 中国银行海盐县大桥新区支行

账号: 370159618166

税号: 91330424585036358B

地址: 海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房

电话: 0573-89053728

传真:

日期: 2021年11月8日

地址: 浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话: 0573-88988808

邮编: 314000
传真: 0573-88988708

12 / 12

南湖工业污水处理厂新建项目阀门清单（工艺包）

编号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	型号	连接方式	阀体材质	阀板材质
1	法兰式闸阀	DN150, PN=1.0MPa	只	12			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
2	法兰式闸阀	DN200, PN=1.0MPa	只	4			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
3	法兰式闸阀	DN300, PN=1.0MPa	只	2			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
4	法兰式闸阀	DN80, PN=1.0MPa	只	8			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
5	法兰式闸阀	DN200, PN=1.0MPa	只	5			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
6	法兰式闸阀	DN100, PN=1.0MPa	只	4			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
7	法兰式闸阀	DN300, PN=1.0MPa	只	3			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
8	法兰式闸阀	DN150, PN=1.0MPa	只	14			RVHS	法兰式	S316L	QT450+EPDM
9	对夹式蝶阀	DN150, PN=1.0MPa	只	2			BWGS	对夹式	S316L	S316L
10	法兰式蝶阀	DN200, PN=1.0MPa	只	4			BZGS	法兰式	S316L	S316L
11	法兰式蝶阀	DN450, PN=1.0MPa	只	2			BZGS	法兰式	S316L	S316L
12	法兰式蝶阀	DN400, PN=1.0MPa	只	6			BZGS	法兰式	S316L	S316L
13	法兰式蝶阀	DN600, PN=1.0MPa	只	4			BZGS	法兰式	S316L	S316L
14	法兰式蝶阀	DN80, PN=1.0MPa	只	6			BZLS	法兰式	S316L	S316L
15	法兰式蝶阀	DN50, PN=1.0MPa	只	5			BZLS	法兰式	S316L	S316L
16	法兰式蝶阀	DN200, PN=1.0MPa	只	2			BZGS	法兰式	S316L	S316L
17	法兰式蝶阀	DN250, PN=1.0MPa	只	11			BZGS	法兰式	S316L	S316L
18	法兰式蝶阀	DN150, PN=1.0MPa	只	4			BZLS	法兰式	S316L	S316L
19	法兰式蝶阀	DN100, PN=1.0MPa	只	2			BZLS	法兰式	S316L	S316L
20	法兰式蝶阀	DN400, PN=1.0MPa	只	1			BZGS	法兰式	SS304	SS304
21	法兰式蝶阀	DN300, PN=1.0MPa	只	2			BZGS	法兰式	SS304	SS304
22	对夹式蝶阀	DN200, PN=1.0MPa	只	12			BWGS	对夹式	SS304	SS304
23	对夹式蝶阀	DN100, PN=1.0MPa	只	2			BWGS	对夹式	SS304	SS304
24	法兰式蝶阀	DN100, PN=1.0MPa	只	2			BZLS	法兰式	SS304	SS304
25	对夹式止回阀	DN350, PN=1.0MPa	只	6			CVDS	对夹式	S316L	S316L
26	法兰式止回阀（旋启式）	DN50, PN=1.0MPa	只	12			GCKF	法兰式	S316L	S316L
27	对夹式止回阀	DN80, PN=1.0MPa	只	1			CVDS	对夹式	S316L	S316L
28	对夹式止回阀	DN50, PN=1.0MPa	只	3			CVDS	对夹式	S316L	S316L
29	对夹式止回阀	DN150, PN=1.0MPa	只	4			CVDS	对夹式	S316L	S316L
30	对夹式止回阀	DN100, PN=1.0MPa	只	2			CVDS	对夹式	S316L	S316L
31	对夹式止回阀	DN250, PN=1.0MPa	只	3			CVDS	对夹式	S316L	S316L
32	法兰球阀	DN50, PN=1.0MPa	只	24			Q41F	法兰式	S316L	S316L
33	法兰式截止阀	DN80, PN=1.0MPa	只	1			GVGS	法兰式	S316L	S316L
34	法兰球阀	DN25, PN=1.0MPa	只	6			Q41F	法兰式	SS304	SS304
35	法兰球阀	DN50, PN=1.0MPa	只	2			Q41F	法兰式	SS304	SS304
36	螺纹球阀	DN25, PN=1.0MPa	只	38			2PC	螺纹	S316L	S316L
37	螺纹球阀	DN25, PN=1.0MPa	只	15			2PC	螺纹	S316L	S316L
38	螺纹球阀	DN25, PN=1.0MPa	只	12			2PC	螺纹	SS304	SS304
39	螺纹球阀	DN25, PN=1.0MPa	只	48			2PC	螺纹	S316L	S316L
40	法兰式电动调节阀	DN200, PN=1.0MPa	只	2			BZAS	法兰式	S316L	S316L
41	法兰式电动开关阀	DN350, PN=1.0MPa	只	6			BZTS	法兰式	S316L	S316L
42	法兰式电动截止阀	DN100, PN=1.6MPa	只	1			GVTS	法兰式	SS304	SS304
43	法兰式截止阀	DN100, PN=1.6MPa	只	3			GVGS	法兰式	SS304	SS304
合计						2,224,788				
优惠合计						1,846,557				

3、通用设备包阀门合同（177.45 万）



浙江巨能环境工程有限公司

合同编号: JN-EPC-202101-015/NHTY



浙江巨能环境工程有限公司

阀门

采购合同书

买方: 浙江巨能环境工程有限公司

地址: 浙江桐乡梧桐街道稻乐路 1500 号

电话: 0573—88988808

传真: 0573—88988708

联系人: 陈佳瑜

手机: 13857365573

卖方: 浙江班尼戈流体控制有限公司

地址: 海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房

电话: 0573-89053728

传真:

联系人: 曹永贺

手机: 15888358350

签订日期: 2021 年 11 月 8 日

签订地点: 浙江桐乡梧桐街道稻乐路 1500 号

地址: 浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话: 0573-88988808

邮编: 314500
传真: 0573-88988708

1 / 12

经买卖双方协商一致，本着平等互利的原则，依据《民法典》签订本购销合同，双方应真诚合作、共同信守、严格执行本合同：

1. 定义本合同中的下列术语应解释为

术语、关键词	解释
合同	组成本合同的文件包括：本合同协议书、标准、规范及有关技术文件、产品报价单、所有附件、附录、图纸和构成合同的所有文件，以及双方有关洽商、变更等书面协议或文件。
合同价	系指根据合同，卖方承担供货及相关的所有服务。
货物	系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、材料、备品备件、工具、手册和相关技术资料
质量问题	系指货物不符合产品或者其技术资料、技术指标、技术要求、分析报告、说明、包装、合同等注明或约定采用的产品标准，或货物不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。
书面形式	仅指书面信函、签证、会议纪要等书面文字形式，不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文形式。

2. 货物

- 2.1 货物及主要参数详见：技术附件
- 2.2 技术指标和质量要求详见：技术附件
- 2.3 上述技术指标和质量要求不应低于国家标准、行业标准或者符合合同目的的特定标准，且卖方所供货物须执行较高标准。
- 2.4 货物单价及货物及主要参数：

地址：浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话：0573-88988808

邮编：314000
传真：0573-88988708

3 / 12

序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	阀门	详见附件清单	班尼戈	批	1	1,774,516	1,774,516
合同总价		人民币：1,774,516 元（大写：壹佰柒拾柒万肆仟伍佰壹拾陆圆整）					
合同最终优惠价格 （含 13%税）：		人民币：1,774,516 元（大写：壹佰柒拾柒万肆仟伍佰壹拾陆圆整）					
备注： 1、技术要求详见技术协议书，具体供货清单以技术协议为准； 2、如合同与技术协议存有偏差，则按高标准执行； 3、附件清单中标色部分后期若有剩余，在不影响二次销售情况下可进行原价退货处理。							

3. 合同总价

- 3.1 合同价含 13% 增值税（固定不变价）为：人民币 1,774,516 元（大写：壹佰柒拾柒万肆仟伍佰壹拾陆圆整）。
- 3.2 以上价格为卖方供货、运输、现场指导安装调试、试车、品质保证、维保相关所有产品及服务的全部费用。
- 3.3 卖方应按买方要求开具合法有效的税率为 13% 的增值税专用发票；如本合同所涉及增值税税率因法律、法规等相关政策变动而变动的，双方一致同意按照新政策执行。合同金额、物料价格、开票金额等根据新政策进行相应调整，具体计算方式如下：变更后合同金额=原合同金额÷（1+原税率）×（1+新税率）。

4. 支付方式

- 4.1 采购合同签署生效后十五天内，买方付卖方合同总额的 30% 为预付款，即人民币 532,355 元整（大写：伍拾叁万贰仟叁佰伍拾伍圆整），付款后 10 天内，卖方提供合同总价的 30% 增值税专用发票。
- 4.2 卖方全部设备、配件、材料到位，通知买方准备发货，买方付卖方合同总额的 70% 款项，即人民币 1,242,161 元整（大写：壹佰贰拾肆万贰仟壹佰陆拾壹圆整）。付款后 10 天内，卖方提供合同总价的 70% 增值税专用发票。

地址：浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话：0573-88988808

邮编：314000
传真：0573-88988708

4 / 12

履行或终止的问题。

13. 合同终止

本合同在双方履行完义务，货物最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

14. 争议解决

- 14.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端、争议和异议，双方应尽最大努力通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。经过协商不能达成协议时，提交仲裁。
- 14.2 提交正式仲裁的争端，双方均可向各自所在地法院诉讼解决，仲裁委员会做出的裁决是最终的，对双方都有约束力，依据裁决书做出的裁决可以向双方所在地管辖权的法院呈交。
- 14.3 除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担或由仲裁庭决定。
- 14.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分应继续执行。

15. 其他约定

- 15.1 本合同附件包含：报价清单 1 份；会议纪要 1 份；商务通用条款 1 份；技术协议 1 份。
- 15.2 本合同协议书壹式肆份，买方贰份，卖方贰份，双方盖章即生效。

-----本页以下无正文-----



买方（盖章）：

浙江巨能环境工程有限公司

授权代表：

陈朝晖

开户银行：中信银行嘉兴桐乡支行

账号：7333710182100020842

税号：91330483693643550Y

地址：浙江省桐乡市梧桐街道稻乐路 1500 号

电话：0573-88988808

传真：0573-88988708

日期：

卖方（盖章）：

浙江班尼戈流体控制有限公司

授权代表（签字）：

黄毅

开户银行：中国银行海盐县大桥新区支行

账号：370159618166

税号：91330424585036358B

地址：海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1#厂房

电话：0573-89053728

传真：

日期：2021年11月8日

地址：浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话：0573-88988808

邮编：314000
传真：0573-88988708

12 / 12

南湖工业污水处理厂新建项目阀门清单（通用设备）

序号	安装单体	名称	公称尺寸	公称压力	单位	数量	单价	总价	型号	结构形式	连接形式	阀体材质	阀座或衬里材质
1	细格栅及曝气沉砂池	弹性座封闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			RVHX	加长杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
2		对夹式手动蝶阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			BWGS	中线	对夹式	304	EPDM
3		对夹式手动蝶阀	DN65	PN=1.0MPa	个	2			BWGS	中线	对夹式	304	EPDM
4	初沉污泥泵房	手动刀闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			RVRZ	明杆	法兰式	VCB	阀座PTFE
5		橡胶瓣止回阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
6		手动刀闸阀	DN50	PN=1.0MPa	个	1			RVRZ	明杆	法兰式	VCB	阀座PTFE
7	提升泵房	弹性座封闸阀	DN400	PN=1.0MPa	个	4			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
8		橡胶瓣止回阀	DN400	PN=1.0MPa	个	4			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
9	AAO生化池	双法兰手动蝶阀	DN350	PN=1.0MPa	个	2			BZGS	中线	法兰式	304	EPDM
10		双法兰手动蝶阀	DN300	PN=1.0MPa	个	2			BZGS	中线	法兰式	304	EPDM
11		对夹式手动蝶阀	DN200	PN=1.0MPa	个	16			BWGS	中线	对夹式	304	EPDM
12		对夹式手动蝶阀	DN150	PN=1.0MPa	个	42			BWGS	中线	对夹式	304	EPDM
13		弹性座封闸阀	DN400	PN=1.0MPa	个	6			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
14		弹性座封闸阀	DN400	PN=1.0MPa	个	2			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
15	污泥泵房	手动刀闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			RVRZ	明杆	法兰式	VCB	阀座PTFE
16		橡胶瓣止回阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
17		手动刀闸阀	DN50	PN=1.0MPa	个	1			RVRZ	明杆	法兰式	VCB	阀座PTFE
18	污泥浓缩池	橡胶瓣止回阀	DN150	PN=1.0MPa	个	3			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
19		手动刀闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	8			RVRZ	明杆	法兰式	VCB	阀座PTFE
20		手动刀闸阀	DN80	PN=1.0MPa	个	2			RVRZ	明杆	法兰式	VCB	阀座PTFE
21		弹性座封闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
22	鼓风机房	三偏心蜗轮蝶阀	DN300	PN=1.0MPa	个	9			D343W	三偏心	法兰式	304	阀座不锈钢 SUS304
23	二沉池	弹性座封闸阀	DN300	PN=1.0MPa	个	2			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
24	组合池二	电动弹性座封闸阀	DN500	PN=1.0MPa	个	4			RVEX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
25		弹性座封闸阀	DN80	PN=1.0MPa	个	4			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
26		弹性座封闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	30			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
27		弹性座封闸阀	DN500	PN=1.0MPa	个	4			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
28		橡胶瓣止回阀	DN150	PN=1.0MPa	个	12			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
29		橡胶瓣止回阀	DN80	PN=1.0MPa	个	2			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
30		微阻缓闭蝶式止回阀	DN500	PN=1.0MPa	个	4			CVHD	蝶式	法兰式	QT450-10	阀座NBR
31		对夹式手动蝶阀	DN150	PN=1.0MPa	个	2			BWGS	中线	对夹式	304	EPDM
32		弹性座封闸阀	DN80	PN=1.0MPa	个	4			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM
33		闸阀	DN25	PN=1.0MPa	个	1			GTGV	直通式	法兰式	CF8	CF8
34		橡胶瓣止回阀	DN50	PN=1.0MPa	个	4			CVSF	旋启式	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包覆橡胶EPDM

35		弹性座封闸阀	DN50	PN=1.0MPa	个	4			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包加衬2EPDM
36		弹性座封闸阀	DN200	PN=1.0MPa	个	4			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包加衬2EPDM
37		非升杆电动型弹性座封闸阀	DN300	PN=1.0MPa	个	4			RVEX	加长杆暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包加衬2EPDM
38		截止阀	DN20	PN=1.0MPa	个	4			BAGL	直流式	丝口	黄铜	HPB59-1
39		截止阀	DN20	PN=1.0MPa	个	4			BAGL	直流式	丝口	黄铜	HPB59-1
40		弹性座封闸阀	DN80	PN=1.0MPa	个	6			RVHX	暗杆	法兰式	QT450-10	阀座QT450-10包加衬2EPDM
41	污泥平衡池	电动刀闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	3			RVEZ	明杆	法兰式	WCB	阀座PTFE
42		电动刀闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	3			RVEZ	加长杆明杆	法兰式	WCB	阀座PTFE
43		手动刀闸阀	DN150	PN=1.0MPa	个	1			RVRZ	明杆	法兰式	WCB	阀座PTFE
合计						225		2,132,971					
折后合计								1,774,516					

4、通用设备包阀门合同补充协议一（98.47 万）



浙江巨能环境工程有限公司

合同编号：JN-EPC-202101-015/NHTY-增补

合同补充协议（一）

买方：浙江巨能环境工程有限公司

卖方：浙江班尼戈流体控制有限公司

签订日期：2021 年 11 月 8 日

经买卖双方友好协商，由于买方要求，针对编号为 JN-EPC-202101-015/NHTY

的采购合同进行变更，变更内容如下：

变更	货物名称	型号规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
增补	橡胶瓣止回阀	DN125, CVSF	个	2			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN125, RVHX	个	2			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN900, RVHX	个	3			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN1000, RVHX	个	1			QT450-10
	电动弹性座封 闸阀	DN1000, RVHX	个	3			QT450-10
	双法兰卧式电 动蝶阀	DN1000, BFTX	个	1			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN900, RVHX	个	2			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN150, RVHX	个	8			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN150, RVHX	个	2			QT450-10
	截止阀	DN20, GSGL	个	21			CF8
	截止阀	DN25, GSGL	个	10			CF8
	截止阀	DN125, GSGL	个	1			CF8
合计（含税运）		小写：¥1,186,452 元（大写：人民币壹佰壹拾捌万陆仟肆佰伍拾贰圆整）					
最终优惠合计（含税运）		小写：¥984,755 元（大写：人民币玖拾捌万肆仟柒佰伍拾伍圆整）					

合同总价：原合同 JN-EPC-202101-015/NHTY 总价为 1,774,516 元，变更后

地址：浙江省桐乡市稻乐路 1500 号
电话：0573-88988808

邮编：314000
传真：0573-88988708

1 / 2

合同总价为 $1774516+984755=2759271$ 元（大写：人民币贰佰柒拾伍万玖仟贰佰柒拾壹圆整）。


除上述外，付款方式、质保期、售后服务等相关内容按原合同要求执行。

若本合同签订日所适用法律法规与原合同不一致，则按最新国家法律法规执行。

本协议一式肆份，买卖双方各执贰份，双方签字盖章即生效。

买方：浙江巨能环境工程有限公司

经办人：陈佳瑜

签字：

日期：



卖方：浙江班尼戈流体控制有限公司

经办人：

签字：

日期：



5、通用设备包阀门合同补充协议二（58.5 万）

合同补充协议（二）

买方: 浙江巨能环境工程有限公司
卖方: 浙江班尼戈流体控制有限公司
签订日期: 2022 年 8 月 26 日

经买卖双方友好协商, 由于买方要求, 针对编号为 JN-EPC-202101-015/NHTY 的采购合同进行变更, 变更内容如下:

变更	货物名称	型号规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
增补	弹性座封闸阀	DN100, RVHX	个	2			QT450-10
	橡胶瓣止回阀	DN100, CVSF	个	1			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN100, RVHX	个	2			QT450-10
	橡胶瓣止回阀	DN100, CVSF	个	2			QT450-10
	螺纹球阀	DN40, 2PC	个	12			CF8
	电动中线蝶阀	DN200, BWTs	个	3			CF3M
	电动弹性座封闸 阀	DN1000, RVEX	个	3			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN50, RVHX	个	1			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN150, RVHX	个	1			QT450-10
	弹性座封闸阀	DN50, RVHX	个	2			QT450-10
合计(含税运)		小写: ¥704,853 元(大写: 人民币柒拾万零肆仟捌佰伍拾叁圆整)					
最终优惠合计(含税运)		小写: ¥585,030 元(大写: 人民币伍拾捌万伍仟零叁拾圆整)					

合同总价: 原合同 JN-EPC-202101-015/NHTY 及合同补充协议(一)
JN-EPC-202101-015/NHTY-增补 1 总价为 2,759,271 元, 变更后合同总价为
1774516+984755+585030=3344301 元(大写: 人民币叁佰叁拾肆万肆仟叁佰零壹

圆整)。


除上述外,付款方式、质保期、售后服务等相关内容按原合同要求执行。

若本合同签订日所适用法律法规与原合同不一致,则按最新国家法律法规执行。

本协议一式肆份,买卖双方各执贰份,双方签字盖章即生效。

买方:浙江巨能环境工程有限公司

经办人:陈佳瑜

签字: 

日期:



卖方:浙江班尼戈流体控制有限公司

经办人: 

签字:

日期: 2022-9-30



6、通用设备包阀门合同补充协议三（9.6 万）



浙江巨能环境工程有限公司

合同编号: JN-EPC-202101-015/NHTY-增补

合同补充协议（三）

买方: 浙江巨能环境工程有限公司

卖方: 浙江班尼戈流体控制有限公司

签订日期: 2022 年 9 月 23 日

经买卖双方友好协商, 由于买方要求, 针对编号为 JN-EPC-202101-015/NHTY 的采购合同进行变更, 变更内容如下:

变更	货物名称	型号规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
增补	手动明杆弹性座 封闸阀	ZSZF, DN200	个	3			QT450-10
	手动明杆弹性座 封闸阀	ZSZF, DN80	个	1			QT450-10
	手动明杆弹性座 封闸阀	ZSZF, DN100	个	2			QT450-10
	液位控制阀	A106, DN100	个	2			QT450-10
	Y 型过滤器	YSTF, DN200	个	2			QT450-10
	Y 型过滤器	YSTF, DN100	个	2			QT450-10
	截止阀	GVGL, DN100	个	6			QT450-10
	截止阀	GVGL, DN50	个	2			QT450-10
	截止阀	BAGL, DN40	个	2			HPb59-1
	截止阀	BAGL, DN20	个	1			HPb59-1
	倒流防止器	CVBP, DN100	个	3			QT450-10
	倒流防止器	CVBP, DN50	个	1			QT450-10
	Y 型过滤器	YSTF, DN100	个	3			QT450-10
	Y 型过滤器	YSTF, DN50	个	1			QT450-10
合计 (含税运)		小写: ¥115,708 元 (大写: 人民币壹拾壹万柒仟柒佰零捌圆整)					
最终优惠合计 (含税运)		小写: ¥96,030 元 (大写: 人民币玖万陆仟零叁拾圆整)					

地址: 浙江衢州东市街东 1500 号
电话: 0570-88988808

邮编: 311000
传真: 0570-88988708

1 / 2

合同总价：原合同 JN-EPC-202101-015/NHTY，合同补充协议（一）
JN-EPC-202101-015/NHTY- 增补 1 及合同补充协议（二）
JN-EPC-202101-015/NHTY-增补 2 总价为 3,344,301 元，变更后合同总价为
 $1774516+984755+585030+96030=3440331$ 元（大写：人民币叁佰肆拾肆万零叁
佰叁拾壹圆整）。

除上述外，付款方式、质保期、售后服务等相关内容按原合同要求执行。

若本合同签订日所适用法律法规与原合同不一致，则按最新国家法律法规执
行。

本协议一式肆份，买卖双方各执贰份，双方签字盖章即生效。

买方：浙江巨能环境工程有限公司

经办人：陈佳瑜

签字：陈朝晖

日期：



卖方：浙江班尼戈流体控制有限公司

经办人：

签字：

日期：



地址：浙江省桐乡市梧桐路 1500 号
电话：0573-88968808

邮编：314000
传真：0573-88968708

2 / 2

(十) 三亚市西水中调工程（一期）项目（521 万元）

1、用户证明



浙江班尼戈流体控制有限公司

2024 年度客户满意度调查表

单号: ZJ.B/YX3-15(1)No: 2024-026

公司名称	三亚环境投资集团有限公司		项目名称	三亚市西水中调工程（一期）	
联系人	黎经范		联系电话	13136040317	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性蝶阀 ☐ 手/电动对夹中性蝶阀 ☒ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☒ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品 ☒ 接头 ☒ 排气阀				
评价项目及分值	评价项目		满意	一般	不满意
	项目所占百分比		=100%—81%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性（10分）		√		
	产品易用性（10分）		√		
	产品性能（10分）		√		
	产品外观（10分）		√		
	产品包装（10分）		√		
	产品可维护性（10分）		√		
	产品的安全性（10分）		√		
售后服务 20%	响应速度（4分）		√		
	解决问题能力（4分）		√		
	维修及时性（4分）		√		
	服务态度（4分）		√		
	技术支持和培训（4分）		√		
供货期 10%	产品交货时间的准确性（4分）		√		
	货物物流时效和服务（4分）		√		
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6个月内 ()	半年-1年内 ()	1-2年内 ()	2年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)	不愿意 ()	
对本公司的意见、期望或建议:					
综合评分	99		客户签字盖章/日期	2024.5.28	

注：请您在调查表的所选项中打 “√”



2、合同

Conex | Bänninger

购 销 合 同

购货方：海口美新欧机电设备有限公司

合同编号：20221207

供货方：浙江班尼戈流体控制有限公司

签定地点：浙江嘉兴海盐

项目名称：海南省三亚市西水中调工程（一期）项目

签定时间：2022-12-07

一、产品名称、型号规格、数量、单价、金额、交货期限

序号	货物名称	规格	型号	数量	单价	合计	备注	
1	双腔隔膜式排泥阀	100C	DN200/PN10	62			含二位二通电磁阀	
2	电动蝶阀	BFTX	DN1600/PN10	2			罗托克电动开关型一体化执行器	
3	手动蝶阀	BFGX	DN1600/PN10	2			罗托克涡轮箱	默认卧式手轮
4	手动蝶阀	BFGX	DN1600/PN10	2			罗托克涡轮箱	默认卧式手轮
5	手动蝶阀	BFGX	DN1800/PN10	2			罗托克涡轮箱	默认卧式手轮
6	截止阀	BAGL	DN15/PN10	62			黄铜丝口截止阀	
7	开关型电动蝶阀	BFTX	DN1200/PN10	2			罗托克电动开关型一体化执行器	
8	开关型电动蝶阀	BFTX	DN1400/PN10	4			罗托克电动开关型一体化执行器	
9	电动蝶阀	BZTX	DN200/PN10	10			班尼戈电动开关型一体化执行器	
10	双偏心软密封手动法兰式蝶阀	BFGX	DN700/PN10	2			班尼戈涡轮箱	默认卧式手轮
11	双偏心软密封手动法兰式蝶阀	BFGX	DN500/PN10	2			班尼戈涡轮箱	默认卧式手轮
12	双偏心软密封手动法兰式蝶阀	BFGX	DN2400/PN10	1			罗托克涡轮箱	默认卧式手轮
13	止回阀	CVSF	DN150/PN10	4			橡胶板止回阀	
14	蝶阀	BZGE	DN150/PN10	4			班尼戈涡轮箱	

 德国班尼戈

1/2

Conex | Bänninger

15	排气阀	AVRX	DN300/PN10	1
16	旋启式止回阀	CVSF	DN80/PN10	2
17	延长杆型电动平底软密封闸阀	RVEX	DN200/PN10	4
18	电动蝶阀	BZTX	DN200/PN10	2
19	电动法兰式软密封蝶阀	BFTX	DN1400/PN10	1
20	手动法兰式软密封蝶阀	BZGE	DN200/PN10	1
21	手动法兰式软密封蝶阀	BFGX	DN400/PN10	1
22	手动法兰式软密封蝶阀	BFGX	DN1000/PN10	1
23	手动蝶阀	BZGE	DN80/PN10	62
24	手动蝶阀	BZGE	DN100/PN10	2
25	手动蝶阀	BFGX	DN500/PN10	3
26	管阀	BRVB	DN450/PN10	3
27	手动蝶阀	BFGX	DN450/PN10	3
28	手动蝶阀	BZGE	DN50/PN10	3
29	手动法兰式软密封蝶阀	BFGX	DN1600/PN10	1
30	手动蝶阀	BZGE	DN100/PN10	1
31	管阀	BRVB	DN250/PN10	2
32	手动蝶阀	BZGE	DN250/PN10	2
33	管阀	BRVB	DN250/PN10	2
34	手动蝶阀	BZGE	DN250/PN10	2
35	手动闸阀	RVHX	DN200/PN10	2
36	手动闸阀	RVHX	DN100/PN10	8
37	手动闸阀	RVHX	DN250/PN10	14
38	光头手动蝶阀	BFGX	DN500/PN10	2
39	软密封手动闸阀	RVHX	DN300/PN10	3
40	止回阀	CVSF	DN300/PN10	3

7	复合式排气阀	
3	橡胶板止回阀	
	班尼戈电动开关型一体化执行器且加延长杆2米	
	班尼戈电动开关型一体化执行器	
	班尼戈电动开关型一体化执行器	
	班尼戈涡轮箱	
	班尼戈涡轮箱	默认卧式手轮
	班尼戈涡轮箱	默认卧式手轮
	班尼戈涡轮箱	
	班尼戈涡轮箱	
	班尼戈涡轮箱	默认卧式手轮
	喷管止回阀	
	班尼戈涡轮箱	默认卧式手轮
	班尼戈涡轮箱	
	罗托克涡轮箱	默认卧式手轮
	班尼戈涡轮箱	
	喷管止回阀	
	班尼戈涡轮箱	
	喷管止回阀	
	班尼戈涡轮箱	
		不带涡轮箱
	橡胶板止回阀	

 德国班尼戈

41	软密封手动 闸阀	RVHX	DN150/PN10	2		
42	软密封手动 闸阀	RVHX	DN65/PN10	2		
43	软密封电动 闸阀	RVEX	DN200/PN10	1		班尼戈电动开 关型一体化执 行器
44	止回阀	CVSF	DN65/PN10	2		橡胶板止回阀
45	电动活塞阀	RCEX	DN1600/PN10	1		
46	电动开关型 偏心蝶阀	BFTX	DN1600/PN10	2		
47	电动开关型 偏心蝶阀	BFTX	DN2000/PN10	2		
48	电动开关型 偏心半球阀	BETH	DN1000/PN10	1		
49	手动蝶阀	BFGX	DN1000/PN10	2		
50	手动蝶阀	BFGX	DN1200/PN10	2		
51	电动开关型 偏心半球阀	BETH	DN1200/PN10	1		
52	法兰式涡轮 型偏心蝶阀	BFGX	DN600/PN10	2		
53	复合式排气 阀	AVRX	DN200/PN10	1		
54	闸阀	RVHX	DN200/PN10	1		
55	伸缩器	B2F	DN500/PN10	8		
56	伸缩器	B2F	DN2000/PN10	2		
57	伸缩器	B2F	DN2400/PN10	1		
58	伸缩器	B2F	DN1600/PN10	9		
59	伸缩器	B2F	DN1800/PN10	2		
60	伸缩器	B2F	DN1200/PN10	5		
61	伸缩器	B2F	DN1000/PN10	3		
62	伸缩器	B2F	DN700/PN10	2		
63	伸缩器	B2F	DN600/PN10	2		
64	伸缩器	B2F	DN450/PN10	3		
65	伸缩器	B2F	DN400/PN10	1		
66	伸缩器	B2F	DN300/PN10	3		
67	重锤式液控 缓闭止回阀	BFYC	DN500/PN10	5	1	
合计(大写): 伍佰贰拾壹万零捌佰伍拾伍元整					(小写): ¥5210855.00 元	

备注: 1、出货资料一式一份, 资料随货同时到现场。

 德国班尼戈

2、技术确认函如附件。（如没有特殊要求，删除备注 2）

二、质量要求、技术标准:国标。

三、供应方对质量负责的条件及期限:质保期为贰年。

四、验收标准、方法及期限:按国家标准验收,水压试验,三天试压期限。

五、运输要求及费用负担: 常规汽车物流运输方式, **运输费、装卸费等其他费用均由采购方承担。**

收货地址及联系方式: 海南省三亚市中部水厂项目部, 收货人: 韩明煜, 13876699600;

六、交提货方式及地点:供应方收到采购方通知后 **3 个工作日**从班尼戈工厂发货到需方地址。**若需方超过约定交期 15 天不提货, 按合同额 0.05%收取每天的仓储费 (开具仓储费发票); 超过约定交期 30 天同时没有书面说明原因的供方有权取消合同。**

七、付款条件及时间: 常规产品供应方收到 **30%预付款后合同生效,交期按此日期开始计算**, 非常规产品供方收到 **50%预付款后合同生效,交期按此日期开始计算**, 发货前付清全款。

八、发票: 供应方向采购方提供合同等额的 13%增值税发票。

九、结算方式:转帐, 承兑或支票 (需有我公司名称, 并需备注不得转让, 如未按此操作而产生的一切帐务问题, 我公司概不负责)。

十、法律责任: **如客户以虚假的项目名称下单窜货到其他没有授权的项目上, 供方法务部将按此项目合同总金额的二倍处罚; 同时没收信用保证金; 供应方保留法律诉讼的权利。**

十一、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决;协商不成,任何一方有权向签约当地人民法院起诉。

十二、**退货条款: A.由于供应方产品质量问题全额退货, 同时承担工地到供应方工厂的运费; B.非常规产品 (包含所有电动气动阀门, 客户定制产品及 PN25 级别的产品) 在合同生效后一律不能退货; C.常规产品 (包 含手动蝶阀, 闸阀, 铜阀, 水力控制阀, Y 型过滤器, 静态平衡阀, 止回阀, 消防阀门) 按供应方退货制度执行。**

十三、我公司提供的产品如在质保期内出现质量问题，我公司将及时对产品本身进行维修或更换，但不承担由此产生的其他不可预见的连带责任；合同价格不包含现场指导安装及调试费用。

十四、此合同传真件及扫描件有效（伍拾万以上合同订单必须提供原件）。

十五、本合同一式两份，双方各执一份。

采购方：海口美新欧机电设备有限公司

税 号：91460100062311357P

行 号：

开户行：中国工商银行股份有限公司海口龙昆北支行

帐 号：2201 0216 0920 0102 005

地 址：海南省海口市龙华区国贸大道 24 号海涯国际大厦 6 层 6C 房

电 话：0898-68564263

法定代表人：乔园园

代理人：

供应方：浙江班尼戈流体控制有限公司

税 号：91330424585036358B

行 号：104335300553

开户行：中国银行海盐县大桥新区支行

账号：370159618166

地 址：海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房

电 话：0573-89053728

法定代表人：陈旭

代理人：

日期：

（十一）巨野城乡供水一体化（一期）工程（402 万）

1、用户证明



浙江班尼戈流体控制有限公司

2022 年度客户满意度调查表

单号：

公司名称	巨野县昌源水务有限公司		项目名称	巨野县城乡供水一体化(一期)	
联系人	于亚楠		联系电话	17605301365	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性碟阀 ☒ 手/电动对夹中性碟阀 ☒ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀				

评价项目及分值	评价项目	满意	一般	不满意
	项目所占百分比	=100%—90%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性 (10 分)	√		
	产品易用性 (10 分)	√		
	产品性能 (10 分)	√		
	产品外观 (10 分)	√		
	产品包装 (10 分)	√		
	产品可维护性 (10 分)	√		
	产品的安全性 (10 分)	√		
售后服务 20%	响应速度 (4 分)	√		
	解决问题能力 (4 分)	√		
	维修及时性 (4 分)	√		
	服务态度 (4 分)	√		
	技术支持和培训 (4 分)	√		
供货期 10%	产品交货时间的准确性 (4 分)	√		
	货物物流时效和服务 (4 分)	√		

你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6 个月内 ()	半年-1 年内 ()	1-2 年内 ()	2 年以上 ()	无质量问题 (√)
---------------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	----------------

是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友 愿意 (√) 不愿意 ()

对本公司的意见、期望或建议：继续保持产品质量和良好的售后服务

综合评分	客户签字盖章/日期	
------	-----------	---

注：请您在调查表的所选项中打 “ √ ”

 德国班尼戈

2、合同

Conex | Bänninger

购 销 合 同

采购方：山东铭水自控设备有限公司

合同编号：2020112601R1

供应方：浙江班尼戈流体控制有限公司

签定时间：2021-01-16

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，供需双方经过充分协商，在平等自愿的基础上，就 巨野城乡供水一体化（一期）工程 中的产品买卖事宜，达成如下协议：

一、本合同设备名称、品牌、规格、型号、数量、金额如下：

序号	名称	规格	数量	单价	复价
1	100C 快开排泥阀	DN250/PN10	14		
2	A500 泄压阀	DN100/PN16	1		
3	CVSF 橡胶瓣止回阀	DN50/PN10	2		
4	AVRX 复合式排气阀	DN50/PN10	2		
5	BABV 黄铜丝口球阀	DN15/PN16	15		
6	BABV 黄铜丝口球阀	DN20/PN16	7		
7	BABV 黄铜丝口球阀	DN25/PN16	2		
8	BABV 黄铜丝口球阀	DN32/PN16	1		
9	BACV 黄铜丝口旋启式止回阀	DN25/PN16	1		
10	BAGL 黄铜丝口截止阀	DN20/PN16	1		
11	BAGL 黄铜丝口截止阀	DN25/PN10	6		
12	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN300/PN10	3		
13	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN350/PN10	2		
14	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN400/PN10	2		
15	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN500/PN10	7		
16	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN600/PN10	13		
17	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN700/PN10	3		
18	BFGX 蜗轮型法兰式偏心蝶阀	DN800/PN10	2		
19	BFPA 气动调节型法兰偏心蝶阀	DN500/PN10	6		
20	BFPA 气动调节型法兰偏心蝶阀	DN600/PN10	4		
21	BFPX 气动开关型法兰偏心蝶阀	DN300/PN10	4		
22	BFPX 气动开关型法兰偏心蝶阀	DN400/PN10	4		
23	BFPX 气动开关型法兰偏心蝶阀	DN500/PN10	4		
24	BFPX 气动开关型法兰偏心蝶阀	DN700/PN10	6		
25	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN1200/PN10	3		
26	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN350/PN10	2		
27	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN400/PN10	14		
28	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN500/PN10	5		
29	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN600/PN10	18		

序号	名称	规格	数量	单价	复价
30	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN800/PN10	4		
31	BFTX 电动开关型偏心蝶阀(380V)	DN900/PN10	2		
32	BRVB 喷管止回阀	DN100/PN10	12		
33	BRVB 喷管止回阀	DN300/PN10	3		
34	BRVB 喷管止回阀	DN350/PN10	2		
35	BRVB 喷管止回阀	DN400/PN10	2		
36	BRVB 喷管止回阀	DN50/PN10	2		
37	BRVB 喷管止回阀	DN500/PN10	5		
38	BRVB 喷管止回阀	DN600/PN10	8		
39	BZGX 蜗轮型法兰式中线蝶阀	DN100/PN10	2		
40	BZGX 蜗轮型法兰式中线蝶阀	DN150/PN10	6		
41	BZGX 蜗轮型法兰式中线蝶阀	DN200/PN10	6		
42	BZGX 蜗轮型法兰式中线蝶阀	DN50/PN16	2		
43	BZLX 把手型法兰式中线蝶阀	DN100/PN16	14		
44	BWLX 把手型对夹式中线蝶阀	DN150/PN16	4		
45	BWLX 把手型对夹式中线蝶阀	DN100/PN16	2		
46	BZTX 电动开关型法兰中线蝶阀(380V)	DN200/PN10	3		
47	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN1200/PN10	3		
48	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN200/PN10	2		
49	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN300/PN10	5		
50	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN400/PN10	20		
51	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN500/PN10	10		
52	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN600/PN10	16		
53	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN700/PN10	6		
54	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN800/PN10	6		
55	B2F 双法兰限位伸缩接头	DN900/PN10	2		
56	C2F 双法兰松套传力接头	DN100/PN10	4		
57	C2F 双法兰松套传力接头	DN200/PN10	4		
58	C2F 双法兰松套传力接头	DN350/PN10	2		
59	C2F 双法兰松套传力接头	DN400/PN10	2		
60	C2F 双法兰松套传力接头	DN500/PN10	5		
61	C2F 双法兰松套传力接头	DN600/PN10	10		
62	C2F 双法兰松套传力接头	DN700/PN10	3		
63	CVBP 倒流防止器	DN100/PN16	1		
64	CVBP 倒流防止器	DN150/PN16	2		
65	CVDD 双板止回阀	DN100/PN10	4		
66	CVDD 双板止回阀	DN200/PN10	4		
67	GGTF 不锈钢法兰型升杆闸阀(316L)	DN100/PN16	2		

序号	名称	规格	数量	单价	复价
68	Q41F 法兰式不锈钢球阀(316L)	DN50/PN16	4		
69	RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀	DN100/PN10	12		
70	RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀	DN200/PN10	10		
71	RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀	DN50/PN16	6		
72	RVRX 升杆手轮型弹性座封闸阀	DN300/PN16	1		
73	RVRX 升杆手轮型弹性座封闸阀	DN150/PN16	2		
74	RVRX 升杆手轮型弹性座封闸阀	DN100/PN10	10		
75	RVRX 升杆手轮型弹性座封闸阀	DN50/PN10	8		
76	RVEZ 电动开关型刀闸阀(380V)	DN200/PN10	4		
77	RVRZ 刀型闸阀	DN100/PN10	2		
78	RVRZ 刀型闸阀	DN150/PN10	4		
79	RVRZ 刀型闸阀	DN250/PN10	22		
80	YSTF Y 型过滤器	DN100/PN10	1		

备注：1、开关型电动执行机构采用 Rotork 品牌、电压 380V、防护等级 IP68

2、气动执行器气源压力 5bar-6bar

二、本合同总价款为：人民币（大写）肆佰零贰万肆仟肆佰伍拾柒圆整，（小写 ￥4024457.00 元）

三、交货及验收

3.1. 交货日期：订单确定后 60 个工作日。

交货地点为购货方指定地点：山东省菏泽市巨野县巨野城乡供水一体化项目工地现场
18653187071 于德建。

3.2. 交货时，购货方应签署供货方根据交货情况而提供的交货验收单作为交货凭证。验收工作应由购货方负责组织有关人员进行。

3.3. 收到货物后 3 天内如无异议，视为验收合格，如有异议，请以书面形式通知供货方。

3.4. 产品在安装和运行中才能发现的质量问题，购货方应及时以书面方式向供货方提出。

四、付款方式及期限：

预付 30%（供应方收到 30%预付款后合同生效，交期按此日期开始计算），发货前付清全款。

五、包装及运输：

5.1. 包装标准为班尼戈统一标识 标准包装，包装材料无回收。

5.2. 供货方负责送货至购货方指定地点，其费用由供货方负责。货物到达指定地点后的卸车、起吊、设备的二次搬运、运输、及费用由采购方或采购方指定单位负责。

六、质保期及条件：

6.1. 产品质保期为交货后 18 个月或安装调试后 12 个月，以先到的为准。

6.2. 购货方应按供货方所提供的技术资料，对设备进行安装、操作及维护保养。

6.3. 在质保期间，购货方拥有获得免费保修服务的权力，但由于购货方或购货方指定的单位未按产品说明书或者常规安装，以及由于未按正常程序操作或维修而造成的产品损坏，不在供货方免费保修范围之内。

七、本合同中的产品无随机备品备件、配套工具。

八、合同的变更：

8.1. 供、购货双方若对合同中的产品提出变更意见，采取书面形式（包括文书、传真等）并于交货之日前 20 天向对方提出合同变更请求；合同变更协议应由双方认可盖章；在协议未达成之前，原合同仍然有效。

8.2. 即使有上述规定，对购货方有特别技术要求的设备，在供货方已经安排生产后，购货方不得减少或退货，供货方有权拒绝购货方这种要求。

九、违约责任：

依据《中华人民共和国合同法》和本合同注明事项追究违约责任。

十、不可抗力事件处理：

10.1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2. 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供有关主管部门出具的相关证明。

10.3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商解决是否继续履行合同事宜。

十一、争议解决方式：

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应当协商解决。经协商无法解决的，将通过法律途径解决，仲裁是终局的，双方一致同意执行该会的仲裁结果。

十二、本合同经双方签字盖章、预付款到后即视为合同生效。

本合同一式肆份，供、购双方各执贰份，具有同等法律效力。

合同有效期为供、购双方完全履行完本合同所规定的义务和责任为止。

十三、如需提供担保，另立合同保证书，作为合同附件。

十四、供应方向采购方提供合同等额的 13% 增值税发票。

十五、如有未尽事宜，供需双方协商解决。

十六、此合同传真扫描件有效。

(此页无合同正文)

采购方：山东铭水自控设备有限公司

税 号：91370112553720235B

行 号：

开户行：齐鲁银行济南大桥路支行

账号：1176914000000004679

地 址：山东省济南市济阳区黄河大街17号总部经济中心B座316-5室

电 话：0531-88029908

法定代表人：孙英歌

代理人：于德建

日期：2021年01月16日

供应方：浙江班尼戈流体控制有限公司

税 号：91330424585036358B

行 号：104335300553

开户行：中国银行海盐县大桥新区支行

账号：370159618166

地 址：海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房

电 话：0573-89053728

法定代表人：陈旭

代理人：宗玉晓

日期：2021年01月16日



（十二）岳池县嘉陵江水源供水工程项目（398 万）

1、用户证明

用户证明

兹证明，浙江班尼戈流体控制有限公司为我司重点项目岳池县嘉陵江水源供水工程项目的中标供应商。在供货期间，班尼戈公司始终配合工程进度的需要，供货及时，技术可靠，产品质量过关。项目自 2021 年 11 月正式通水并投入试运行以来，班尼戈阀门一直稳定运行，无发生故障。

我司对浙江班尼戈流体控制有限公司的表现非常满意，并给予高度的认可！

特此证明！

成都环境水务建设有限公司

2022 年 9 月 14 日

联系人：甘露

联系电话：15982128237

2、中标通知书

中 标 通 知 书

浙江班尼戈流体控制有限公司：

在成都环境水务建设有限公司岳池县嘉陵江水源供水工程普通阀门采购项目招标活动中，确定贵公司为该项目的中标单位，中标价为：¥3980000元（含税）（大写：人民币叁佰玖拾捌万元整）。其中暂列金 200000 元（含税）（大写：贰拾万元整）

请贵公司接到本中标通知书后 5 个工作日内，按招标文件的要求提交履约保证金：¥378000 元（大写：人民币叁拾柒万捌仟元整），并委派法定代表人或授权的代理人到成都环境水务建设有限公司商谈签署合同。

户 名：成都环境水务建设有限公司

开户银行：中行成都同和路支行


账 号：115828567287

成都环境水务建设有限公司

2020年8月3日



3、合同（398 万）



第一部分 合同协议书

买方（全称）：成都环境水务建设有限公司（以下简称“买方”）

卖方（全称）：浙江班尼戈流体控制有限公司（以下简称“卖方”）

签订时间：【2020年8月24日】

签订地点：【成都市金牛区】

买方为实施【岳池县嘉陵江水源供水工程】建设项目，已接受卖方于【2020年7月24日】为该项目所做的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：岳池县嘉陵江水源供水工程；

2. 工程地点：广安市行政区域内；

3. 建设规模：岳池县嘉陵江水源供水工程总规模为15万m³/d，分两期建设，第一期规模8万m³/d，工程内容包括：取水泵站一座（浮船取水）、预处理厂一座、中途加压泵站一座、净水厂一座，配套DN900焊接钢管输水管道总长约6.2千米和动力外线4.5千米；

4. 供货范围：乙方负责提供满足本招标文件技术标准要求的阀门及其满足正常运行的附属设备的包装、运输及交货地点交货；（2）乙方应负责所有设备的现场指导安装、试验、试运行，以及试运行期内工程缺陷修复和质保期内质量保修等工作内容；（3）乙方应提供设备的设计、

安装、运行、检修和维护所需的完整的技术文件。

二、交货期及交货地点

1. 工期

(1) 交货期

【合同签订后 60 日内完成供货；卖方按照买方通知分批交货】

2. 交货地点

广安市岳池县。

三、质量标准

满足国家工程建设相关质量标准及本合同《技术标准和要求》。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同含税暂定金额为 3980000 元，（人民币大写：叁佰玖拾捌万元整），其中暂列金 200000 元，增值税率：13%；

本合同不含税暂定金额为 3522123.89 元，（人民币大写：叁佰伍拾贰万贰仟壹佰贰拾叁元捌角玖分）；

其中：

暂列金额（不含税）为 176991.15 元，（人民币大写：壹拾柒万陆仟玖佰玖拾壹元壹角伍分）；

不含税单价、总价不受税率调整的影响，含税单价、总价随实际税率变化而调整，卖方按照税务机关核定的当期合同税率缴纳增值税，买方按卖方实际缴纳的金额向卖方支付增值税。买方若对该项目中的相关设备申请到免税政策，相应的免税金额从签约合同价中扣除。

2. 合同价格形式：本合同采用【固定单价】合同形式。

五、合同文件的组成

本协议书与下列文件共同构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求
- (7) 图纸（另册）；
- (8) 分项报价表；
- (9) 招标文件（另册）；
- (10) 投标文件（另册）；
- (11) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以形成文件时间在后的为准。

六、承诺

1. 买方承诺按照规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 卖方承诺按照法律规定及合同约定提供合同材料、完成相关服务并在缺陷责任期及保修期内承担相应的义务和责任，在本项目制造加工、供货、指导安装、调试及各类服务过程中，严格遵守并服从买方的管理。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

本合同未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

履约担保金额为 378000 元。

本合同在卖方按要求缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同项下全部义务履行完毕、价款全部结算完毕，质量保证期满后自动终止。

十、合同份数

本合同一式肆份，正本贰份，副本各贰份，双方各执正本壹份、副本 壹 份，均具同等法律效力。

买方：成都环境水务建设有限公司
(盖章)



卖方：浙江班尼戈流体控制有限公司
(盖章)



法定代表人或
其委托代理人：
合同经办人：
电话：028-83408801

[Handwritten signature]

法定代表人或
其委托代理人：
联系人：
电话：
开户行：
账 号：



附件四：投标报价

(一) 投标报价汇总表

单位：人民币元

序号	项目名称	报价 (含 13%增值税)	备注
1	阀门及配套购置费	¥3,774,505.00	表 2 汇总金额
2	阀门随机备品备件、专用工具 和仪器仪表费	¥5,495.00	表 3 汇总金额
3	暂列金	200000.00	投标人按招标人给定金额计入总 报价
总报价		¥3,980,000.00	总报价=1+2+3

(二) 阀门及配套报价明细表

单位: 人民币元

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安装位置	备注
1	微阻缓闭球形止回阀	DN500, PN=2.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁	泵后出水	取水泵站
2	电动双法兰软密封蝶阀	DN500, PN=2.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁, 配套一体化电动头 (IP68)	泵后出水	
3	电动双法兰软密封蝶阀	DN900, PN=2.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 配套一体化电动头 (IP68)	泵后出水	
4	双法兰传力接头	DN900, PN=2.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	泵后出水	
5	双法兰传力接头	DN500, PN=2.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	泵后出水	
6	双法兰伸缩接头	DN900, PN=2.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位, 与 DN900 电磁流量计配套	流量计井	
7	手动软密封闸阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	反冲水阀	预处理厂 (格槽配水井)
8	双法兰伸缩接头	DN200 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	反冲洗阀配套	
9	对夹式手动蝶阀	DN50 PN=1.0Mpa	个	8			德国班尼戈	球墨铸铁	用于泥斗冲洗水管	预处理厂 (预沉池)
10	手动软密封闸阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	8			德国班尼戈	球墨铸铁	预沉池排泥管	
11	手动软密封闸阀	DN100 PN=1.0Mpa	个	8			德国班尼戈	球墨铸铁	排泥管反冲	
12	手动软密封闸阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁	混合池、絮凝池放空管	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安装位置	备注
13	双法兰伸缩接头	DN200 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁	混合池、絮凝池放空管阀门配套	预处理厂 (调节水池)
14	手动法兰式软密封蝶阀	DN900 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	进水管	
15	电动法兰式软密封蝶阀	DN900 PN=1.0Mpa 1.1KW	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带一体化电动头 (IP68) 及电控箱 (电源配 T1 电涌保护器, 304 不锈钢, IP55, 支架安装)	28201000 12-1 出水管	
16	手动软密封闸阀	DN150 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁	潜水排污泵出水 (自用水)	
17	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁	进水管配套	
18	球形止回阀	DN150 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	潜水排污泵出水 (自用水)	
19	加固型可曲挠橡胶接头	DN150 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	潜水排污泵出水 (自用水)	
20	对夹式手动蝶阀	DN65 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁	消防系统	
21	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 与 DN900 电磁流量计配套	调节池出水流量计配套	
22	手动双法兰软密封蝶阀	DN900 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	配水井进水	
23	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	配水井进水	预处理厂 (总平)

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安装位置	备注
24	手动双法兰软密封蝶阀	DN100 1.0MPa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁	消防栓阀门井	加压泵站
25	双法兰伸缩接头	DN100 1.0MPa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁	消防栓阀门井阀门配套	
26	手动法兰式蝶阀	DN100 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	出水总管排气阀	
27	手动法兰式蝶阀	DN900 PN=1.6Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁	出水管(2根,1根远期预留)	
28	手动法兰式蝶阀	DN700 PN=1.6Mpa	个	6			德国班尼戈	球墨铸铁	水泵进水管(含远期预留)	
29	手动法兰式蝶阀	DN500 PN=1.6Mpa	个	6			德国班尼戈	球墨铸铁	水泵出水管(含远期预留)	
30	手动法兰式蝶阀	DN200 PN=1.6Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	与增压阀配套	
31	双法兰伸缩接头	DN900, PN=1.6MPa	个	5			德国班尼戈	球墨铸铁、输水管, 进水管阀门井中	加压泵站出水管、调节池进水管阀门配套	
32	双法兰传力接头	DN700, PN=1.6MPa	个	6			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	水泵进水管配套	
33	电动法兰式蝶阀	DN500 PN=1.6Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, 配一体化电动头(IP65), 电动头朝向水泵一侧。	水泵出水管	
34	双法兰传力接头	DN500, PN=1.6MPa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	水泵出水管电动法兰式蝶阀配套	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安装位置	备注
35	双法兰传力接头	DN200, PN=1.6MPa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	增压阀门井阀门配套	总平图
36	微阻缓闭蝶阀止回阀	DN500 PN=1.6Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, L<500mm	水泵出水管	
37	安全泄压阀	DN200 PN=1.6Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	增压阀门井阀门	
38	手动法兰式蝶阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	泵房内潜水排污泵后	
39	球形止回阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	泵房内潜水排污泵后	
40	法兰式可曲挠橡胶接头	DN80, PN=1.0MPa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	泵房内潜水排污泵后	
41	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0MPa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	加压泵站流量计井	
42	电动法兰式软密封蝶阀	DN900 PN=1.0Mpa N=3kw	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带一体化电动头(IP65)	配水井进水	
43	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0MPa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	配水井进水管蝶阀配套	
44	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0MPa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	沉淀池进水管流量计井	
45	对夹式手动蝶阀	DN50 PN=1.0MPa	个	52			德国班尼戈	球墨铸铁	排泥管冲水管	净水厂(沉淀池)
46	手动软密封闸阀	DN150 PN=1.0Mpa	个	52			德国班尼戈		排泥管	
47	手动软密封闸阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		混合(快搅)池放空管	
48	双法兰伸缩接头	DN200 PN=1.0MPa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	混合(快搅)池放空管闸阀配套	
49	手动双法兰软	DN80 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁、(排气阀)节	反冲洗主水	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
	密封蝶阀							点大样)	管	池)
50	排气阀	DN80 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	(排气阀节点大样)	反冲洗主管	
51	橡胶瓣止回阀	DN50 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈		集水井潜污	
52	表洗闸板	按图制作 闸板体 F=900x510 δ=25	套	2			德国班尼戈	铝合金, 其中闸槽 10 套, 闸板 2 套		
53	手动双法兰软 密封蝶阀	DN350 PN=1.0MPa	套	1			德国班尼戈		滤池气冲总	
54	双法兰伸缩接 头	DN600 P=1.0MPa	个	5			德国班尼戈	室内安装, 带限位	滤池水冲阀	
55	双法兰传力接 头	DN500 P=1.0MPa	个	5			德国班尼戈	室内安装	滤池出水阀	
56	加固可曲挠橡 胶接头	DN800 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	带限位, 室内安装	反冲水管	
57	加固可曲挠橡 胶接头	DN350 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	带限位, 室内安装	滤池气冲总	
58	加固可曲挠橡 胶接头	DN400 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	带限位, 室内安装	初滤水排放	
59	手动双法兰软 密封蝶阀	DN900 PN=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	阀杆加长, 方头顶面至 阀中心距离 2.4m	反冲水泵吸	
60	双法兰伸缩接 头	DN900 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	带限位	反冲水泵吸	
61	双法兰伸缩接 头	DN350 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	带限位	用于滤池气	
62	手动软密封闸 阀	DN150 PN=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁, 阀杆加长, 方头顶面至阀中心距离	滤池进水泵	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
								4.5m, 带加长杆固定架		
63	手动软密封闸 阀	DN150 PN=1.0MPa	个	5			德国班尼戈	球墨铸铁, 方头向上	滤池放空	
64	双法兰手动软 密封蝶阀	DN600 PN=1.0MPa	个	3			德国班尼戈		水泵进水	
65	双法兰手动软 密封蝶阀	DN500 PN=1.0MPa	个	3			德国班尼戈		水泵出水	
66	双法兰电动软 密封蝶阀	DN500 PN=1.0MPa	个	3			德国班尼戈	配一体化电动头(IP65)	水泵出水	
67	蝶式带限位 止回阀	DN500 PN=1.0MPa	个	3			德国班尼戈		水泵出水	
68	双法兰手动软 密封蝶阀	DN900 PN=1.0MPa	个	1			德国班尼戈		水泵进总	
69	双法兰传力接 头	DN500 P=1.0MPa	个	3			德国班尼戈	带限位	水泵出水配	
70	双法兰传力接 头	DN600 P=1.0MPa	个	3			德国班尼戈	带限位	水泵进水配	
71	双法兰传力接 头	DN900 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈	带限位	水泵进总	
72	双法兰手动软 密封蝶阀	DN150 PN=1.0MPa	个	2			德国班尼戈		自用水机组	
73	双法兰传力接 头	DN150 P=1.0MPa	个	2			德国班尼戈	带限位, 自用水机组	进水管	
74	双法兰手动软 密封蝶阀	DN250 PN=1.0MPa	个	3			德国班尼戈		鼓风机出口	
75	双法兰传力接 头	DN250 P=1.0MPa	个	3			德国班尼戈	带限位	鼓风机出口	
76	手动软密封闸 阀	DN50 P=1.0MPa	个	1			德国班尼戈		潜污泵出水	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
77	橡胶瓣止回阀	DN50 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈		潜污泵出水	
78	倒流防止器组合	DN150 PN=1.0Mpa, 含前后检修阀、橡胶接头	套	1			德国班尼戈	05S108/10~11	自用水气压机组出水	
79	手动法兰式软密封蝶阀	DN900 PN=1.0Mpa 阀杆 H=6300(至阀门中心线)	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 不带手轮, 方向向上	清水池进水	
80	电动法兰式软密封蝶阀	DN1200 PN=1.0Mpa 阀杆 H=8200(至阀门中心线)	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带一体化电动头(IP68)及电控箱(电源配T1 电源保护器, 304 不锈钢, IP55, 支架安装)	清水池出水	
81	手动法兰式软密封蝶阀	DN500 PN=1.0Mpa 阀杆 H=6500(至阀门中心线)	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 不带手轮, 方向向上	清水池放空	
82	双法兰伸缩接头	DN900 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	清水池进水阀门配套	净水厂(清水池)
83	双法兰伸缩接头	DN1200 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	清水池出水阀门配套	
84	双法兰伸缩接头	DN500 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	清水池放空阀门配套	
85	双瓣止回阀	DN500 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈		轴流泵	
86	球形止回阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		潜污泵	
87	双法兰伸缩接头	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		潜污泵	
88	弹性座封蝶阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		潜污泵	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
89	双法兰伸缩接头	DN500 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	限位型	轴流泵	
90	手动法兰式蝶阀	DN900 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 立式安装	低区输水管阀门井中	
91	手动法兰式蝶阀	DN700 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	高区输水管阀门井中	
92	手动法兰式蝶阀	DN600 PN=1.0Mpa	个	6			德国班尼戈	球墨铸铁	低区水泵进水	
93	手动法兰式蝶阀	DN450 PN=1.0Mpa	个	10			德国班尼戈	球墨铸铁	高区水泵进水管, 低区水泵出水	
94	手动法兰式蝶阀	DN350 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁	高区水泵出水	
95	手动法兰式蝶阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	增压阀门井, 与增压阀配套	净水厂(送水泵房)
96	双法兰伸缩接头	DN900, PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位, 低区输水管阀门井中	低区输水管阀门井中	
97	双法兰伸缩接头	DN700, PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	高区输水管阀门井中	
98	双法兰伸缩接头	DN600, PN=1.0Mpa	个	6			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	低区水泵进水管	
99	双法兰伸缩接头	DN450, PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	高区水泵进水管	
100	双法兰传力接头	DN450, PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	低区水泵出水管	
101	双法兰传力接头	DN350, PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	高区水泵出水管	
102	双法兰传力接头	DN200, PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	增压阀门井	

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
103	微阻缓闭蝶阀 止回阀	DN350 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁	高区水泵出 水管	
104	微阻缓闭蝶阀 止回阀	DN450 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁	低区水泵出 水管	
105	安全泄压阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈	球墨铸铁	泄压阀门井	
106	手动法兰式蝶 阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	泵房内潜污 排污泵后	
107	球形止回阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	泵房内潜污 排污泵后	
108	法兰式可曲挠 橡胶接头	DN80, PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	泵房内潜污 排污泵后	
109	电动法兰式蝶 阀	DN350 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, 配一体式电 动头 (IP65)	高区水泵水	
110	电动法兰式蝶 阀	DN450 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	球墨铸铁, 配一体式电 动头 (IP65)	低区水泵水	
111	手动法兰式蝶 阀	DN100 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	高压出水连 通管排气	
112	手动法兰式蝶 阀	DN1200, PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁	吸水井进 水阀门井	
113	双法兰伸缩接 头	DN1200, PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	球墨铸铁, 带限位	吸水井进 水管阀门井中	
114	手动法兰式蝶 阀	DN150, PN=1.0Mpa	个	8			德国班尼戈	球墨铸铁, 立式安装	减压阀门井 中	
115	Y型过滤器	DN150, PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈		减压阀门井 中	
116	减压阀	DN150	个	4			德国班尼戈	配套提供压力 表	减压阀门井	
117	手动软密封闸 阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	7			德国班尼戈		单级离心泵 泵房门	净水厂 (回 收水池)

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
118	橡胶截止回阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈		单级离心泵 泵后管道	
119	双法兰伸缩接 头	DN200 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	限位型 水平安装		
120	双法兰传力接 头	DN200 PN=1.0Mpa	个	3			德国班尼戈	传力型 垂直方向		
121	手动软密封闸 阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈		集水坑排污 泵配套	
122	球形止回阀	DN80 PN=1.0Mpa	个	1			德国班尼戈		集水坑排污 泵配套	
123	手动软密封闸 阀	DN100 PN=1.0Mpa	套	4			德国班尼戈		水泵出水	
124	橡胶截止回阀	DN100 PN=1.0Mpa	套	4			德国班尼戈		水泵出水	
125	双法兰传力接 头	DN100 PN=1.0Mpa	个	4			德国班尼戈	潜污泵, 传力型, 井内 安装	水泵出水	
126	手动软密封闸 阀	DN100 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		反冲水管	净水厂 (浓 缩池)
127	手动软密封闸 阀	DN150 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		进泥管	
128	手动对夹式刀 闸阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	H (手轮至管中心) =1150mm	出泥管	
129	手动软密封闸 阀	DN100 PN=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈		反冲洗水管	净水厂 (平 衡池)
130	双法兰伸缩接 头	DN200, P=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	带限位		
131	双法兰伸缩接 头	DN100, P=1.0Mpa	个	2			德国班尼戈	带限位		
132	手动双法兰软 密封蝶阀	DN150 PN=1.0Mpa	个	6			德国班尼戈			净水厂 (总 平)

序号	设备名称	设备性能参数	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	投标人拟选 用品牌	说 明	安 装 位 置	备 注
133	双法兰伸缩接头	DN150 P=1.0MPa	个	6			德国班尼戈			
134	低阻力倒流防止器阀组	DN100 P=1.0MPa	套	2			德国班尼戈	加氯、PAC 加药。系统 详 12S108-1/36。含全 套阀门设备件	净水厂（加 氯加药间）	
135	其他					无				
合 计					¥3,774,505.00					

注 1：投标设备的技术参数必须等于或优于所列出的技术参数。
2：投标人应根据上表内容和技术规定要求提供设备安装所需的螺栓、螺帽、垫圈、垫片、密封圈等所有安装辅材，并纳入投标报价。
3：本表所列的设备及配件清单不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标人未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料，并在报价明细表中自行增列，计入总报价中

（三）阀门备品备件、专用工具和仪器仪表分项报价表

单位：人民币元

编号	设备名称	技术规格	单位	数量	单价 (含税)	合价 (含税)	工作 介质	安 装 地 点	备 注	品 牌
1	手动双法兰软密封蝶阀	DN50 PN=1.0MPa	个	2			清水	预处理厂预沉池、 净水厂沉淀池	用于泥斗冲洗水管	与对应投标 阀门同品 牌、同规格、 同型号
2	手动软密封闸阀	DN200 PN=1.0Mpa	个	1			排泥水	预处理厂预沉池	用于预沉池排泥管	
3	手动软密封闸阀	DN100 PN=1.0Mpa	个	1			清水	预处理厂预沉池	用于排泥管反冲	
4	手动软密封闸阀	DN150 PN=1.0Mpa	个	2			排泥水	净水厂沉淀池	用于净水厂沉淀池 排泥管	
合 计					¥5,495.00					

注 1：阀门、接头等均应配套螺栓、螺帽、垫圈、密封垫等连接配件，投标人应根据上表内容和下文要求提供安装所需的螺栓、螺帽、垫圈、垫片、密封圈等所有安装辅材，并纳入投标报价。
注 2：本“工程量清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标人未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料，并在投标文报价中一一列明。

三、履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	评价单位	评价时间
1	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备03标段	满意	嘉兴市原水投资有限公司运营管理分公司	2024.09
2	深圳市宝安罗田水厂新建工程项目	满意	深圳市深水宝安水务集团有限公司	2024.10
3	广州市增城南部水厂项目	满意	广州增城区东进供水有限公司	2024.05
4	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	满意	金华市自来水有限公司	2024.10
5	渠河取水口集中北移项目	满意	遂宁发展水务投资有限公司	2024.07
6	保定市南水北调第二地表水厂项目	满意	北京埃思瑞环保科技有限公司	2022.02
7	哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目	满意	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	2023.11
8	南湖工业污水处理厂新建项目	满意	浙江巨能环境工程有限公司	2022.12
9	三亚市西水中调工程（一期）项目	满意	三亚环境投资集团有限公司	2024.05
10	巨野城乡供水一体化（一期）工程	满意	巨野县昌源水务有限公司	2022.08
11	岳池县嘉陵江水源供水工程项目	满意	成都环境建设水务有限公司	2022.09

注：按资信标要求一览表要求提供证明材料。



1、嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段 （2393 万元）-用户证明

用户证明

兹证明，浙江班尼戈流体控制有限公司为我司重点项目嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段的中标供应商。在供货期间，班尼戈公司始终配合工程进度的需要，供货及时，技术可靠，产品质量过关。项目自 2021 年 6 月正式通水并投入试运行以来，班尼戈阀门一直稳定运行，无发生故障。

我司对浙江班尼戈流体控制有限公司的表现非常满意，并给予高度的认可！

特此证明！

嘉兴市原水投资有限公司运营管理分公司

2024 年 12 月 9 日

联系人：仇佳城

联系电话：185 5986 5208

2、深圳市罗田水厂新建工程项目（1288 万元）-用户证明文件

用户证明文件

兹证明，深圳市金桥阀门机电设备有限公司为我司“罗田水厂新建项目”阀门优质供应商，阀门为“班尼戈”品牌，该公司目前已经完成合同内产品供货，合同期间，有专人服务，能准时供货及现场指导安装，为项目的进度提供了有力的保障。



深圳市深水宝安水务集团有限公司

2024.12.10

3、广州增城南部水厂项目（1125 万）-2024 年度客户满意度调查表



浙江班尼戈流体控制有限公司

2024 年度客户满意度调查表

单号: ZJ.B/YX3-11(1)

No: 2024-009

公司名称	广州增城区东进供水有限公司		项目名称	广州市增城南部水厂项目	
联系人	彭工		联系电话	15989046616	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性蝶阀 ☐ 手/电动对夹中性蝶阀 ☒ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☒ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品 ☒ 接头 ☒ 排气阀				
评价项目及分值	评价项目		满意	一般	不满意
	项目所占百分比		=100%—81%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性 (10 分)		√		
	产品易用性 (10 分)		√		
	产品性能 (10 分)		√		
	产品外观 (10 分)		√		
	产品包装 (10 分)		√		
	产品可维护性 (10 分)		√		
	产品的安全性 (10 分)		√		
售后服务 20%	响应速度 (4 分)		√		
	解决问题能力 (4 分)		√		
	维修及时性 (4 分)		√		
	服务态度 (4 分)		√		
	技术支持和培训 (4 分)		√		
供货期 10%	产品交货时间的准确性 (4 分)		√		
	货物物流时效和服务 (4 分)		√		
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6 个月内 ()	半年-1 年内 ()	1-2 年内 ()	2 年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)	不愿意 ()	
对本公司的意见、期望或建议:					
综合评分	100	客户签字盖章/日期		2024.5.23	

注: 请您在调查表的所选项中打 “ √ ”



4、金华市九峰水厂及配套输水管道工程（850 万元）-用户证明

用户证明

由我司建设的位于金华市的金华市九峰水厂及配套输水管道工程-九峰水厂设备采购及安装工程，项目建设规模 25 万吨/日，本项目大型蝶阀、闸阀、接头均采用“班尼戈”品牌，“班尼戈”产品设备制造精良，是水厂稳定运行及保障供水的重要产品，产品售后服务专业到位，我公司给与高度认可。特此证明！

联系人：杜聪

联系电话：15868965284



5、渠河取水口集中北移项目（756 万）-用户反馈

该项目签约 2 个合同，合计签约 756 万：

序号	名称	金额	签订日期
1	取水泵房合同	3,570,737	2020 年 9 月 1 日
2	净水厂合同	3,989,449	2022 年 9 月 1 日
	合计	7,560,186	

用户反馈

敬启者：

本公司在渠河集中取水口北移工程项目（总体规模 50 万吨，一期 25 万吨）中使用的德国班尼戈阀门于 2020 年投运，使用至今，运行良好，服务响应及时。

特此证明。

遂宁发展水务投资有限公司



 德国班尼戈

6、保定市南水北调第二地表水厂项目（715 万）-2022 年度客户满意度调查表

Conex | Bänninger

浙江班尼戈流体控制有限公司 2022 年度客户满意度调查表

单号:

公司名称	北京埃思瑞环保科技有限公司		项目名称	保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程 PPP 项目	
联系人	高颖		联系电话	18500378965	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性碟阀 ☐ 手/电动对夹中性碟阀 ☐ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☐ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品				
评价项目及分值	评价项目	项目所占百分比	满意	一般	不满意
			=100%—81%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性 (10 分)	10			
	产品易用性 (10 分)	10			
	产品性能 (10 分)	10			
	产品外观 (10 分)	10			
	产品包装 (10 分)	10			
	产品可维护性 (10 分)	10			
	产品的安全性 (10 分)	10			
售后服务 20%	响应速度 (4 分)	4			
	解决问题能力 (4 分)	4			
	维修及时性 (4 分)	4			
	服务态度 (4 分)	4			
	技术支持和培训 (4 分)	14			
供货期 10%	产品交货时间的准确性 (4 分)	4			
	货物物流时效和服务 (4 分)	4			
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6 个月内 ()	半年-1 年内 ()	1-2 年内 ()	2 年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)		不愿意 ()
对本公司的意见、期望或建议：希望贵司能再加强北方市场的品牌推广					
综合评分	100	客户签字盖章/日期	高颖		

注：请您在调查表的所选项中打 “√”



7、哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目（634 万）-用户证明

该项目签约 3 个合同，合计签约 634 万：

序号	签约客户	金额	签订日期
1	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	409,992	2022 年 7 月 29 日
2	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	2,638,494	2022 年 11 月 16 日
3	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	3,299,172	2022 年 12 月 02 日
	合计	6,347,658	

用户证明

兹证明，浙江班尼戈流体控制有限公司为我司重点项目哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目的阀门供应商。在供货期间，班尼戈公司始终配合工程进度的需要，供货及时，技术可靠，产品质量过关。

我司对浙江班尼戈流体控制有限公司的表现非常满意，并给予高度的认可！

特此证明！

哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司

2023 年 11 月 8 日

联系人：柏为东

联系电话：13913348688



8、南湖工业污水处理厂新建项目（528.68 万）-2022 年度客户 满意度调查表

该项目签约 5 个合同，合计签约 528.68 万：

序号	签约客户	金额	签订日期
1	浙江巨能环境工程有限公司	1,846,557	2021 年 11 月 8 日
2	浙江巨能环境工程有限公司	1,774,516	2021 年 11 月 8 日
3	浙江巨能环境工程有限公司	984,755	2021 年 11 月 8 日
4	浙江巨能环境工程有限公司	585,030	2022 年 8 月 26 日
5	浙江巨能环境工程有限公司	96,030	2022 年 9 月 23 日
	合计	5,286,888	

浙江班尼戈流体控制有限公司

2022 年度客户满意度调查表

单号: ZJ.B/YX01-05(2)

No: 2022-010

客户名称: 浙江巨能环境工程有限公司, 项目名称: 南湖工业污水处理厂新建项目-阀门-工艺包;

联系人: 联系电话:

为了更好的向贵公司提供优质的服务, 对客户满意度进行调查分析, 以便我司能有针对性的进行改善。贵公司收到此单后, 烦请在百忙之中填写内容, 签字并加盖贵司公章后回执我司邮箱。谢谢!

评价项目		很满意	一般	不满意
项目所占百分比		=100%—85%	≥84%—60%	≥60—0%
评价项目 及 分 值	产品交货时间的准确性 (25 分)	√		
	客诉处理及时率和有效性 (15 分)	√		
	对经销商技术支持和培训 (15 分)	√		
	服务人员 (售前、售中、售后) 的服务态度和解决问题能力 (15 分)	√		
	制定的销售、服务工作流程 (10 分)	√		
	品牌宣传、广告投放支持和市场推广力度 (5 分)	√		
	货物物流时效和服务 (10 分)	√		
	产品质量及外观包装 (5 分)	√		
所购买的阀门名称及型号		☒ 手/电/气动法兰偏心/中线蝶阀 ☒ 手/电/气动对夹中线蝶阀 ☒ 手/电/气动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☐ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品 ☒ 手/电/气动闸门/刀闸/闸板阀		
对本公司的意见、期望或建议:				
综合评分	100 分	客户签章/日期		

注: 请客户在调查表的所选项中打 " √ "

 德国班尼戈

9、三亚市西水中调工程（一期）项目（521 万元）-2024 年度客户满意度调查表



浙江班尼戈流体控制有限公司

2024 年度客户满意度调查表

单号: ZJ.B/YX3-15(1)No: 2024-026

公司名称	三亚环境投资集团有限公司		项目名称	三亚市西水中调工程（一期）	
联系人	黎经范		联系电话	13136040317	
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性蝶阀 ☐ 手/电动对夹中性蝶阀 ☒ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀 ☒ 水力控制阀 ☐ 智慧水务产品 ☒ 接头 ☒ 排气阀				
评价项目及分值	评价项目		满意	一般	不满意
	项目所占百分比		=100%—81%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性（10分）		√		
	产品易用性（10分）		√		
	产品性能（10分）		√		
	产品外观（10分）		√		
	产品包装（10分）		√		
	产品可维护性（10分）		√		
	产品的安全性（10分）		√		
售后服务 20%	响应速度（4分）		√		
	解决问题能力（4分）		√		
	维修及时性（4分）		√		
	服务态度（4分）		√		
	技术支持和培训（4分）		√		
供货期 10%	产品交货时间的准确性（4分）		√		
	货物物流时效和服务（4分）		√		
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6个月内 ()	半年-1年内 ()	1-2年内 ()	2年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)	不愿意 ()	
对本公司的意见、期望或建议:					
综合评分	99		客户签字盖章/日期	2024.5.28	

注：请您在调查表的所选项中打 “√”



10、巨野城乡供水一体化（一期）工程（402 万）--2024 年度客户满意度调查表

Conex | Bänninger

浙江班尼戈流体控制有限公司

2022 年度客户满意度调查表

单号:

公司名称	巨野县昌源水务有限公司	项目名称	巨野县城乡供水一体化(一期)		
联系人	于亚楠	联系电话	17605301365		
所使用的阀门名称及型号	☒ 手/电动法兰偏心/中性蝶阀 ☒ 手/电动对夹中性蝶阀 ☒ 手/电动软密封闸阀 ☐ 静态平衡阀 ☐ 电动二通阀				
评价项目及分值	评价项目		满意	一般	不满意
	项目所占百分比		=100%—90%	≥80%—60%	≥60—0%
产品质量 70%	产品可靠性（10分）		√		
	产品易用性（10分）		√		
	产品性能（10分）		√		
	产品外观（10分）		√		
	产品包装（10分）		√		
	产品可维护性（10分）		√		
	产品的安全性（10分）		√		
售后服务 20%	响应速度（4分）		√		
	解决问题能力（4分）		√		
	维修及时性（4分）		√		
	服务态度（4分）		√		
	技术支持和培训（4分）		√		
供货期 10%	产品交货时间的准确性（4分）		√		
	货物物流时效和服务（4分）		√		
你所购买的班尼戈产品出现质量问题的时间	6个月内 ()	半年-1年内 ()	1-2年内 ()	2年以上 ()	无质量问题 (√)
是否愿意再次购买班尼戈产品并介绍给你朋友			愿意 (√)		不愿意 ()
对本公司的意见、期望或建议：继续保持产品质量和良好的售后服务					
综合评分			客户签字盖章/日期		

注：请您在调查表的所选项中打 “√”

3217240027079

德国班尼戈

11、岳池县嘉陵江水源供水工程项目（398 万）-用户证明

用户证明

兹证明，浙江班尼戈流体控制有限公司为我司重点项目岳池县嘉陵江水源供水工程项目的中标供应商。在供货期间，班尼戈公司始终配合工程进度的需要，供货及时，技术可靠，产品质量过关。项目自2021年11月正式通水并投入试运行以来，班尼戈阀门一直稳定运行，无发生故障。

我司对浙江班尼戈流体控制有限公司的表现非常满意，并给予高度的认可！

特此证明！

成都环境水务建设有限公司

2022年9月14日

联系人：甘露

联系电话：15982128237



四、售后服务情况

（一）售后服务情况表

售后服务机构地址	地址一：投标人厂房：浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房； 地址二：深圳授权售后服务中心，深圳市龙岗区百富城建材市场 1 层 6-8 号。
售后服务仓库地址	地址一：投标人厂房，浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路 555 号 1# 厂房； 地址二：深圳授权售后服务中心，深圳市龙岗区百富城建材市场 1 层 6-8 号。
承诺售后服务期	3 年（招标要求 2 年，我司承诺增加 1 年，合计 3 年）



（二）附相关证明文件，投标人售后服务期承诺书

投标人售后服务期承诺书

制造商浙江班尼戈流体控制有限公司产品广泛应用于自来水公司、水厂、污水处理及电厂等及其它工业领域中的水系统部分。市场应用领域已遍布世界多个国家和地区。除专业生产双偏心高品质蝶阀、闸阀、排气阀、调流调压阀以外，还全权负责德国 Banninger 产品在中国大陆市场的推广销售业务，并负责德国 Banninger 阀门产品及在中国市场的售后服务。

为了更好的服务广大的中国市场，将中国市场主要划分为北部、东部、南部、中部和西部五大区域，分别建立了天津班尼戈、浙江班尼戈、广州班尼戈、武汉班尼戈和成都班尼戈、深圳授权售后服务中心，具有仓储（含备品备件）、客户体验、营销中心、售后服务等功能。

依托于这五大属地工厂，建立覆盖全国主要城市的营销网络：



浙江班尼戈流体控制有限公司特针对本项目中的产品生产质量和售后服务承诺如下：

- 1) 产品质量保证期：质保期承诺 **3 年（招标要求 2 年，我司承诺增加 1 年，合计 3 年）**。在质保期内如因本公司制造质量而出现设备故障，我公司免费更换零配件及工时费。
- 2) 保修内容：所有产品在保修期内确保开机率在 95%以上，如达不到此要求，可相应延长保修期。
- 3) 保修响应时间：在接到维修电话起，**1 小时内**电话响应，**3 小时内**维修现场（不可抗力因素除外），如在 **24 小时**不能修复，可提供不低于该故障设备性能的备用设备。
- 4) 年度定期预防性维修保养次数不少于 4 次（保养内容、及售后人员资质、质保期之后的单次保养价格、技术培训说明、后期服务计划）
- 5) 若产品技术更新，将及时对系统进行升级，保证更新速度与国内外同步；如果业主需要，可及时上门对系统进行检测维护。
- 6) 在质保期内可向业主使用单位提供现场人员**免费培训**，包括设备原理、运行操作、故障处理及维护保养的培训。直到业主相关人员能够熟练使用该系统，若业主方的人员调离或调任，可免费为业主培训新进人员。如用户需要，培训可在浙江班尼戈流体控制有限公司内进行。
- 7) 质保期内，若业主方需对系统进行再次改造，可积极配合。
- 8) 我司保证所供设备的规格、型号、数量等完全与报价单的内容一致。
- 9) 我司向业主方提供完整的验收合格文件、质量保证书、竣工技术文件、系统设计图、监控工程系统使用说明书、线路说明、系统设备安装手册、操作和保养说明书、专门的维护工具和售后服务保证书。
- 10) 若所供设备中有使用到的软件保证是正版的，无版权纠纷的。
- 11) 我司提供主要设备厂商质量保证书。
- 12) 若我司中标，负责将所有设备及相关部件的运输并装卸至招标方指定地点，所有费用计入投标总价中。
- 13) 若我司中标，所有设备及配件的维修保养、备品备件的相关合同等可由中标我司与最终使用方签订。


- 14) 制造商在浙江工厂建有备件库，存有充足的备品备件，同时我司在**深圳地区**设立了**班尼戈授权售后服务中心和备品备件仓库**，承诺：自接到报修，**1小时内响应**，服务周到，具体服务体系内容。
- 15) 我公司向用户提供完善的技术服务支持，并已建立服务跟踪体系。公司将会定期地和最终用户联系，以获得服务方面的最新反馈信息，向用户提供最优质的服务。
- 16) 依靠制造全过程的条码追溯系统，和 ERP 系统绑定，可以根据客户的报修全过程追溯原物料及制程中可能出现的质量隐患，杜绝系统性质量问题的发生。
- 17) 公司将不定期在深圳班尼戈授权售后服务中心向用户提供相关设备的使用及保养培训。并定期地对用户进行访问，了解产品在现场的运行情况，听取用户的宝贵意见，及时改进和完善产品性能，更好地为用户提供更安全、更可靠的产品，真正做到让用户买的放心，用的放心。
- 18) 质保期后，我方与招标人建立良好的售后服务和长期稳定的配件供应关系。以优惠的价格向招标人提供所需零备件。

浙江班尼戈流体控制有限公司

2025年04月01日



(三) 投标人售后服务机构备品备件仓库

	
浙江班尼戈	展厅区
	
办公区	仓库区



（四）办公场地自有或租赁合同（提供原件扫描件）

1、浙江班尼戈及人员配置情况

服务网点名称	浙江班尼戈流体控制有限公司		
地址	浙江省海盐县西塘桥镇东西大道南侧（艾迪西工业园 1#厂房）		
面积	9438.39 平方米		
常驻人员	10 人		
服务区域	全国		
服务产品	班尼戈阀门产品		
负责人	李瑞英	联系电话	13928852100
市政销售经理	刘洋	联系电话	13829775157
市政售后经理	成益	联系电话	15381218919



2、班尼戈厂房处租赁合同

房屋租赁合同

出租方：浙江艾迪西暖通科技有限公司

承租方：浙江班尼戈流体控制有限公司

签订地点：海盐经济开发区浙江艾迪西暖通科技有限公司会议室

签订时间：2024年12月24日

第一条 租赁房屋坐落在 海盐县西塘桥镇东西大道南侧（艾迪西工业园1#厂房），租赁面积 9438.39 平方米。

第二条 租赁期限从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

第三条 租金（大写）：贰佰叁拾柒万捌仟肆佰柒拾肆圆贰角捌分；
（2378474.28）月租金人民币 见以下列示（含增值税）。

厂房月租金：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间为 21 元/月/平米；（厂房月租金 20 元/月，物业管理费 1 元/m²/月）；

2026 年及以后另行协商租金价格续租。

第四条 租金的支付期限与方式：每季度末支付一次，转账结算。

第五条 承租人负责支付出租房屋的水费、电费、天然气费、电话费、光缆电视收视费、卫生费和物业管理费。

第六条 租赁房屋的用途：承租方生产及办公用房。

第七条 租赁房屋的维修：由出租方负责维修，生产设施所造成的由承租方负责维修。

第八条 未经出租人同意承租人不得转租租赁房屋。

第九条 定金（大写）人民币 零元 整。

第十条 合同解除的条件

有下列情形之一的，出租人有权解除本合同：

1. 承租人不交付或者不按约定交付租金达六个月以上；
2. 承租人所欠各项费用达（大写）五十万 元以上；
3. 未经出租人同意及有关部门批准，承租人擅自改变出租房屋用途的；
4. 承租人违反本合同约定，不承担维修责任致使房屋或设备严重损坏的；
5. 未经出租人书面同意，承租人将出租房屋进行装修的；

6. 未经出租人书面同意，承租人将出租房屋转租第三人；

7. 承租人在出租房屋进行违法活动的。

有下列情形之一的，承租人有权解除本合同：

1. 出租人迟延交付出租房屋三个月以上；

2. 出租人违反本合同约定，不承担维修责任，使承租人无法继续使用出租房屋。

第十一条 房屋租赁合同期满，期满可协商续租。

第十二条 违约责任：

出租人未按时或未按要求维修出租房屋造成承租人人身受到伤害或财物毁损的，负责赔偿损失。

承租人逾期交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付滞纳金。

承租人违反合同，擅自将出租房屋转租第三人使用的，因此造成出租房屋毁坏的，应负损害赔偿责任。

第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

第十四条 物业管理服务费用标准及付款方式

1. 物业管理收费项目有：公共设施维护费、统一管理费、保安费、卫生费、绿化管理费，收费为：1元/m²/月。

2. 物业管理服务收费期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日。

3. 物业费的支付期限与方式：每季度末支付一次，转账结算。

第十五条 合同的生效：本合同自出租方和承租方签字（盖章）之日起生效。

第十六条 本合同一式二份，出租方和承租方各执一份。

出租方（盖章）：浙江艾迪西暖通科技有限公司

授权代表人（签名）：

承租方（盖章）：浙江班尼支流体控制有限公司

授权代表人（签名）：

3、班尼戈深圳授权服务中心（含仓库）租赁合同

服务网点名称	班尼戈深圳授权服务中心-深圳市金桥阀门机电设备有限公司		
地址	深圳市龙岗区百富城建材市场 1 层 6-8 号		
面积	200 平方米		
常驻人员	2 人		
服务区域	深圳市		
服务产品	班尼戈阀门产品		
驻点售后服务工程师	洪清林	联系电话	13751006788
驻点售后服务工程师	洪达荣	联系电话	19866900160





租赁合同

出租方(以下简称甲方): 叶国火

身份证号码: 441523196904267034

承租方(以下简称乙方): 深圳市金桥阀门机电设备有限公司

根据《中华人民共和国合同法》规定甲方双方经协商, 自愿订立本合同并共同遵守。

一、租赁物(以下称经营场地)

位于深圳市龙岗区盛平百富城装饰材料市场 1 层 5-8 号, 面积 560 平方米。其用途: 销售和安装各类设备。

二、租赁期限

租赁期共 年, 从 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

三、租金及其它费用

1、租金每月、每平方米 95 元, 面积 560 m², 合计每月租金 53200 元。第二年起每月、每平方米租金在原租金上逐年递增 5% 双方约定从 2024 年 1 月 1 日起租。

2、其它费用(乙方应交费用)

(1) 水, 电费, 各租户自用的水, 电费按抄表实际耗量计收, 公用水、电费按每月实际消耗量分摊。

(2) 卫生清洁等费用, 每月 0 元。管理费用 0 元。

(3) 场地内道路建设费和户外广告牌费用每月、每平方米收取 0 元

四、租金及费用的交纳

1、乙方须于每月5日前向甲方交纳每月租金及其他费用，其金额按合同规定交纳。

2、签的__日内，乙方须向甲方交纳两个月租金的金额作为履约保证金即 106400 元。租赁期满或双方解除本合同时，甲方予以退还或抵偿租金(不计利息)。

五、甲方责任

1、依约将经营场地交付给乙方使用，甲方应在 2024 年 1 月 1 日前交付。

2、负责对场内的水、电、路等公共设施进行维护修以保证乙方在市场内的正常经营。

3、租赁期内，甲方须提前解除本合同时，应事前征得乙方同意，出现本合同第九条规定的违约情形，甲方有单方解除权，并有权追究乙方的违约责任。

六、乙方责任

1、乙方应按本合同约定向甲方缴纳租金及各项费用，办理营业执照后有权在租赁场地内从事合法经营活动，并按时向工商部门、税务部门缴纳税费。

2、乙方在签订本合同之后的三个月内，必须办理营业执照，否则甲方有权收回该经营场地。

3、乙方不得将赁租场地对外担保，如要将租赁场地转租、转让、分租或者与他人互换使用或者与他人合作，联营、应事前征得甲方书面同意，订立书面协议，并规定重新议定租金。

4、负责对所租经营场地内的用水，用电设施进行维护，维修，若因乙方疏于维护或操作不当，造成市场内的一切损失，均由乙方负责赔偿。

5、每租户电的容量为8千瓦，若乙方在承担的经营场地内需要安装或者使用超过水，电表容量的任何水电设备，应事前征得甲方同意，甲方负责向有关部门办理增容手续，增容费用则由乙方承担。

6.不得贮存危险，易燃，违禁物品，做好防火和财产保全工作。

7.租赁期内，乙方须提前解除本合同的，应事前征得甲方同意并提前三个月通知甲方。

8.乙方在租赁期届满如须承租的，应提前三个月与甲方协商，双方另签订合同。

9、乙方必须保证经营场地的合理使用，遵守市场的经营秩序和承担繁荣市场的责任。

10、乙方必须在其租赁场地内自建化粪池。

七、租赁场地因不可抗力因素(含政府行为)不能使用，本合同自然终止，双方互不承担责任。乙方无条件进行搬迁清理，甲方不给予乙方一切可能产生的费用作任何补偿。甲方已收租金保证金折抵乙方欠费，剩余部分一次性无息退还乙方。(若政府所发展征收，乙方装修费用赔偿费属乙方所有)

八、违约责任

1、乙方不按时交付租金及其他费用，除须补交外，每逾期1天，按应缴额的1%的比例向甲方交付违约金，逾期超过2个月的，甲方有权终止合同收回租赁经营场地。

2.乙方未经甲方同意擅自将租赁物转租他人使用的、擅自将租赁物增加或改变使用功能的。甲方有权解除合同提前收回租赁场地，另行出租。同时，乙方还应支付违约金5000元，所交押金不退。因此给甲方造成损失的还应由乙方负责赔偿。

3、乙方未履行本契约第六条的任何一条责任属乙方违约，甲方有权终

止合同，并赔偿甲方损失。

九、违约金，赔偿金应在确定责任后十日内付清，否则按逾期付租金的条款处理。

十、本合同履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，依法向龙岗区人民法院起诉。

十一、本合同未尽事项，依《合同法》之规定，甲乙双方也可另行议定，其补充议定书经双方签章后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同经双方签字或盖章生效。

十三、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，有同等法律效力。

甲方（盖章）：叶国火

乙方（盖章）：深圳市金桥阀门机电设备有限公司

联系人电话：13802580783

联系电话：13510896783

日期：2024年1月1日

4、深圳授权售后服务中心-营业执照

			
营业执照 (副本)			
统一社会信用代码 914403005657494651	名称 深圳市金桥阀门机电设备有限公司	成立日期 2010年11月22日	住所 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中康祥云2栋A座2908
类型 有限责任公司	法定代表人 李水化	登记机关 2019年09月02日	
			
重要提示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

5、深圳授权售后服务中心-班尼戈授权书

Conex | Bänninger CHINA PARTNER

班尼戈中国认证合作商

兹授权

This is to certify that

深圳市金桥阀门机电设备有限公司

为班尼戈售后服务中心

Is the after-sale service center of Conex | Bänninger

产品范围:市政阀门


Product Application Unit: Municipal valve

服务区域:深圳

Service Application Unit: Shenzhen

有效日期:2022.01.01-2027.12.31

This Distributorship is valid from JAN.1.2022 to DEC.31.2027



KEN.LIU

班尼戈中国全国营销总监 CMO Conex | Bänninger CHINA



 an IBP GROUP company



6、售后服务人员及车辆配置

序号	售后人员	职务	公司电话	联系电话	备注
1	成益	厂家售后经理	0573-89053728	15381218919	公司工程车, 常驻深圳
2	朱延鑫	厂家售后技术工程师	0573-89053728	18013294414	公司工程车, 常驻深圳
3	刘洋	厂家销售经理	0573-89053728	13829775157	公司工程车, 常驻深圳
4	洪清林	深圳售后服务中心技术工程师	0755-84826488	13751006788	公司工程车, 常驻深圳
5	洪达荣	深圳售后服务中心技术工程师	0755-84826488	19866900160	自备私家车, 常驻深圳
6	洪伟鑫	深圳售后服务中心技术工程师	0755-84826488	13686890866	自备私家车, 常驻深圳

全国服务热线: 136 5662 8223

公司服务维修客服热线电话:

电 话: 0573-89053746

传 真: 0573-89053740

联系人: 成益



7、售后服务人员工作职责

1. 本地售后服务人员具备的资质：

- (1) 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章制度；
- (2) 有较强的责任感和事业心，按时到位；
- (3) 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
- (4) 身体健康，适应现场工作的条件。

2. 现场进行调试指导安装工作的具体方案：

- (1) 调试指导安装人员熟悉项目图纸，做好前期准备工作；
- (2) 调试指导安装人员根据现场工况拟定初步调试指导安装方案；
- (3) 调试指导安装方案经业主确认后，调试指导安装人员 24 小时内到达现场；
- (4) 调试指导安装所需要的工具设备由我司调试指导安装人员携带；
- (5) 我司技术人员配合现场情况进行调试指导安装，确保系统正常地运行；
- (6) 待业主确认系统稳定运行后，签字验收。

3. 本地售后服务人员的职责：

- (1) 我方本地售后服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运行和性能验收试验；
- (2) 在安装和调试前，我方技术服务人员向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，我方向买方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，买方技术人员要对此进行确认，我方才能进行下一道工序。经买方确认的工序不因此而减轻我方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题我方仍会负全部责任。
- (3) 本地售后服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，我方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。
- (4) 我方本地售后服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
- (5) 我方对其本地售后服务人员的一切行为负全部责任；
- (6) 我方本地售后服务人员的正常来去和更换事先与买方协商

8、拟投入售后服务（项目经理、技术人员、管理班子）情况

投标人：浙江班尼戈流体控制有限公司

序号	姓名	职务	负责范围	上岗资格证明		
				证书名称	级别	专业
1	成益	项目负责人	统筹该项目的中标后事宜，含采购、送货、售后、安装调试	售后服务高级管理师	高级	机械工程
2	朱延鑫	市场技术经理	总体技术上从支持（驻深圳）	工程师	/	/
3	张严匀	技术工程师	协调工厂与项目具体事宜的安排（技术助理）	工程师	/	机械设计
4	朱永辉	售后协调员	统筹项目合同签订，会议记录，跟进货物等	工程师	高级	机械工程
5	马钰昆	设计生产负责人	技术支持（蝶阀、闸阀）	工程师	中级	机电制造（设计开发）
6	江子山	项目质量负责人	技术支持（控制阀）	工程师	中级	机电制造（设计开发）
7	万志良	技术工程师	技术支持（闸阀，止回阀）	工程师	中级	机电制造（设计开发）
8	富晨帆	技术工程师	技术支持（电，气相关）	工程师	中级	机电制造（设计开发）
9	蔡兵兵	技术工程师	技术支持（电，气相关）	工程师	中	机械制造及其自动化
10	韩冬	技术工程师	技术支持（含所有设备维修、检查）	设备点检员	一级	机械工程

(1) 拟派项目负责人简历表及资格证书

姓名	成益	性别	男	年龄	41 岁
职务	项目负责人	职称	售后服务高级管理师	学历/专业	本科
参加工作时间		12 年	从事项目管理/技术设计年限/ 安装调试年限		12 年
已完成工程项目情况					
建设单位	项目名称		项目合同 价 (万元)	开竣工日期	供货数量
深圳粤港工程技术服务有限公司	深圳粤港工程技术服务有限公司 2022-2023 年年度阀门采购项目		年度	22.1-23.12	一批
洛阳北控水务集团有限公司	2022 年度城市给水管网工程用 防盗闸阀，止回阀（静音式、橡胶瓣式）		年度	22.1-22.12	一批
台州自来水有限公司	台州自来水有限公司 2020 年度 软密封蝶阀采购项目		139.3401	21.1-21.8	一批
嘉兴市原水投资有限公司	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段		2393.8853	20.04-21.10	一批
四川欧客机电设备有限公司	渠河饮用水源取水口集中北移 工程项目		756.0186	20.09-21.09	一批
成都环境水务建设有限公司	岳池县嘉陵江水源供水工程项目		378	20.08-21.01	一批
爱拓环保能源（浙江）有限公司	爱拓环保能源（浙江）有限公司 阀门供货		140.0308	20.01-20.06	一批
中国葛洲坝集团股份有限公司江西省丰城市城市供水管道工程施工项目部	江西省丰城市城市供水管道工程 施工项目		748.3859	19.05-20.09	一批
嘉兴市原水投资有限公司	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 01 标段		1805.5938	19.11-20.09	一批
四川豪特实业集团有限公司环保分公司	绵阳三水厂扩建（三期）工程		227.0928	19.11-20.05	一批

附：

专业能力资格证书-售后服务高级管理师

依据中国商业联合会的有关规定，按照
相关标准，经考评合格，特发此证。

According to the relevant regulation of China General
Chamber of Commerce and the relevant standards, the certificate
is herewith issued after testing and assessment.



(无照片无效)



姓名： 成 益 性别： 男
Name Gender
身份证号： 610525198405205210
ID Number
专业名称： 售后服务高级管理师
Major
证书编号： CGCCF00711G2061123
File Number
颁证日期： 2020 年 08 月 04 日
Issued on



岗位能力证书-售后服务高级管理师

说明

- 一、本证书由中国质量检验协会统一印制、编号及颁发（加盖钢印有效）；请妥善保管使用，不得涂改和转让。
- 二、本证书可作为任职、上岗、职称评定及人才流动的参考依据，是从业人员参加并完成岗位培训的证明，表明具有一定的专业素养，具备从事相应岗位工作的知识和能力要求，可作为应聘求职的证明。
- 三、依据中华人民共和国人力资源和社会保障部《专业技术人员继续教育规定》，专业技术人员每年累计不少于90学时的继续教育时间，其中，专业科目一般不少于总学时的三分之二。
- 四、本证书有效期三年。



姓名：成益

证书编号：CAQIZBPJL20220023

单位名称：浙江班尼戈流体控制有限公司

岗位能力证书



中国质量检验协会
China Association for Quality Inspection

持证人经过 质量检验经理

岗位能力培训（32学时），经考核，
成绩合格。用人单位可凭此证对持
证人进行能力评价和聘用。



全国商品售后服务达标认证证书

附件: 售后服务管理师资质证明文件

【证书版本: 2022】

编号: APM-001-CAS20200804BNGR1M-5
(本证书是证书CAS20200804BNGR1M-5的附件, 与主页面同时使用且有效)


NECAS
全国商品售后服务达标认证证书

商务部办公厅关于推荐全国商品售后服务达标认证机构的函
国家商务部文件号商办建函[2007]28号

在全国开展商品售后服务达标认证工作, 并成立独立的认证机构。根据《中华人民共和国认证认可条例》, 经研究, 我部同意推荐“北京五洲天宇认证中心”承担相关认证工作。

兹证明

浙江班尼戈流体控制有限公司

注册地址: 浙江省嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房 邮编: 314300

下列人员经培训考试合格并获得资质证书, 符合认证要求的基本配置, 能够实施售后服务管理

售后服务高级管理师

成 益 证书号: CGCCF00714G2061123 第95期



售后服务管理师按国家标准要求配置, 证书由中国商业联合会颁发, 有效性真伪在 necas.org.cn 网站查询。
有资质的管理师人数可能因获证方自身管理需要, 规模变化等因素增减, 适用时本证书将更换或增加附件页。

 **北京五洲天宇认证中心**  **全国商品售后服务评价
达标认证评审委员会**

中心主任: 谭兴政 管理者代表: 杨谨莹

MOC CNCA
[2007-38] [2007-132]

全国商品售后服务达标认证工作是按国家商务部《商建标函[2006]612号》、《商办建函[2007]28号》有关文件开展, 组建全国商品售后服务评价达标认证评审委员会, 北京五洲天宇认证中心承办相关认证工作。
NECAS 是全国商品售后服务达标认证的英文简称, 发证机构依法保留包括但不限于名称、标识和相关标准文件的所有权利。

地址: 北京西城区复兴门内大街45号 电话: 010-66094432 66094412 66094452 网址: www.necas.org.cn www.bscc.org.cn
证书有效性和年审合格信息请向全国商品售后服务评价达标认证评审委员会和北京五洲天宇认证中心查询

(2) 拟派市场技术经理简历表及资格证书

姓名	朱延鑫	性别	男	年龄	37 岁
职务	市场技术经理	职称	中级工程师	学历/专业	本科
参加工作时间		13 年	从事项目管理/技术设计年限/ 安装调试年限		13 年
已完成工程项目情况					
建设单位	项目名称		项目合同 价 (万元)	开竣工日期	供货数量
深圳粤港工程技术服务有限公司	深圳粤港工程技术服务有限公司 2022-2023 年年度阀门采购项目		年度	22.1-23.12	一批
洛阳北控水务集团有限公司	2022 年度城市给水管网工程用 防盗闸阀，止回阀（静音式、橡胶瓣式）		年度	22.1-22.12	一批
台州自来水有限公司	台州自来水有限公司 2020 年度 软密封蝶阀采购项目		39.3401	21.1-21.8	一批
嘉兴市原水投资有限公司	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 03 标段		2393.8853	20.04-21.1 0	一批
四川欧客机电设备有限公司	渠河饮用水源取水口集中北移 工程项目		756.0186	20.09-21.0 9	一批
成都环境水务建设有限公司	岳池县嘉陵江水源供水工程项目		378	20.08-21.0 1	一批
爱拓环保能源（浙江）有限公司	爱拓环保能源（浙江）有限公司 阀门供货		140.0308	20.01-20.0 6	一批
中国葛洲坝集团股份有限公司 江西省丰城市城市供水管道工程施工项目部	江西省丰城市城市供水管道工程 施工项目		748.3859	19.05-20.0 9	一批
嘉兴市原水投资有限公司	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）蝶阀及其附属设备 01 标段		1805.5938	19.11-20.0 9	一批
四川豪特实业集团有限公司 环保分公司	绵阳三水厂扩建（三期）工程		227.0928	19.11-20.0 5	一批

附：资格证书

	根据人事部人职发（1991） 11 号文件和江苏省职称办有关 规定，于 2017 年 11 月 17 日 考核认定，朱延鑫 已具备 工程师 职称资格。
姓 名	朱延鑫
性 别	男
身份证号	411522198810285116
工作单位	苏州纽威阀门股份有限 公司
编 号	10350898

发证机关：苏州市人力资源和社会保障局
2017 年 11 月 17 日

苏州纽威流体控制有限公司
31032410044894

(3) 技术工程师-张严匀资格证书

河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	名: 张严匀
性别 Gender	别: 女性
证件类型 Certification Type	型: 居民身份证(户口簿)
证件号码 Certification No.	码: 620422199206074045
系 Category	列: 工程-机电工程
专 Specialism	业: 机械设计
资格名称 Title of Qualification	称: 工程师
批文 Approval No.	号: 张职改办字(2024)9号
授予时间 Date of Conferment	间: 2023年12月01日
工作单位 Place of Work	位: 张家口梓魁科技有限公司
管理 File No.	号: 2023C203339
	
颁证机关: 	
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统” (二维码核验) 网址: http://111.63.208.196:8080 查询核验	



(4) 售后协调员-朱永辉资格证书



(5) 设计生产负责人-马钰昆资格证书

嘉兴市初中级专业技术职务 任职资格证书	
此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格	
姓 名:	马钰昆
性 别:	男
出 生 年 月:	1995年2月27日
资 格 名 称:	工程师
专 业 名 称:	机电制造（设计开发）
评委会名称:	嘉兴市机电工程技术中级专业技术资格评审委员会
取得资格时间:	2022年12月31日
证 书 编 号:	ZC3304202302808
查 询:	浙江政务服务网 (www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码:	02YW0T2N
	
发证时间: 2023年2月10日	
	

(6) 项目质量负责人-江子山资格证书

嘉兴市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 江子山
性 别: 男
出 生 年 月: 1989年3月6日
资 格 名 称: 工程师
专 业 名 称: 机电制造(设计开发)
评 委 会 名 称: 嘉兴市机电工程技术中级专业技术资格评审委员会



取得资格时间: 2022年12月31日

证 书 编 号: ZC3304202302685

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: 65CNU2RZ



发证时间: 2023年2月10日



(7) 技术工程师-万志良资格证书

嘉兴市初中级专业技术职务 任职资格证书	
此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格	
姓 名:	万志良
性 别:	男
出 生 年 月:	1995年12月7日
资 格 名 称:	工程师
专 业 名 称:	机电制造（设计开发）
评委会名称:	嘉兴市机电工程技术中级专业技术资格评审委员会
取得资格时间:	2023年12月25日
证 书 编 号:	ZC3304202401483
查 询:	浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码:	G37W9BVS
	发证时间 2024年1月25日
	电子证书管理章

(8) 技术工程师-富晨帆资格证书

嘉兴市初中级专业技术职务 任职资格证书	
此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格	
姓 名:	富晨帆
性 别:	男
出 生 年 月:	1991年6月12日
资 格 名 称:	工程师
专 业 名 称:	机电制造（设计开发）
评委会名称:	嘉兴市机电工程技术中级专业技术资格评审委员会
取得资格时间:	2022年12月31日
证 书 编 号:	ZC3304202302684
查 询:	浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码:	MFYQBIN1
	
发证时间	2023年2月10日
	电子证书管理章

(9) 技术工程师-蔡兵兵资格证书




(10) 技术工程师-韩冬资格证书

 		职业资格 Occupational qualification 机械设备修理人员 设备点检员
姓名 Name 韩冬 性别 Sex 男	职业方向 Area of Specialization	
出生日期 Date of Birth 1976 年 08 月 22 日 Year Month Day	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 81.0	
证书编号 Certificate No. 2055003084105212	技能考核成绩 Result of Skill Test 72.0	
身份证号 ID No. 630102197608220413	综合评审成绩 Result of Comprehensive Evaluation 77.5	
职业技能鉴定(指导)中心(印) Sent to Occupational Skill Testing Authority 2020 年 11 月 13 日 Year Month Day 职业技能鉴定专用章 N901325219		职业技能鉴定(指导)中心(印) Sent to Occupational Skill Testing Authority 2020 年 11 月 13 日 Year Month Day 职业技能鉴定专用章 N901325219

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业(技能)标准，经考核鉴定合格。 特发此证。 This certificate is hereby issued upon the passing of the tests and evaluations based on the national occupational skill standards, according to the Labor Law of the People's Republic of China.	职业资格证书 Occupational Qualification Certificate 一级/高级技师 First Level / Senior Technician
 中华人民共和国人力资源和社会保障部 Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China	 中华人民共和国人力资源和社会保障部印制 Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China

9、售后服务体系分布图



(五) 全国商品售后服务达标认证证书 (5 星级)

【证书版本: 2022】
证书号: CAS202008048NGR1M-5


NECAS
全国商品售后服务达标认证证书

兹证明
浙江班尼戈流体控制有限公司
注册地址: 浙江省嘉兴市海盐县经济开发区梧桐路555号1#厂房 邮编: 314300
审核现场地址: 浙江省嘉兴市海盐县经济开发区梧桐路555号1#厂房

按照下列标准综合评价
全国商品售后服务达标认证实施方案 NECAS01-2012
商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会
全国商品售后服务评价达标认证评审委员会 北京五洲天宇认证中心


达到
五星级
且配置有相应要求的售后服务管理师

售后服务管理师按国家标准要求配置, 证书经培训考试合格由中国商业联合会颁发, 验证人员列表见本证书附件。
资质人数可能因获证方管理需要、规模变化、证书星级提升等因素增减, 适用时本证书将增加或更换附件页。

通过的认证范围如下
减压阀、浮球阀、压差控制阀、动态平衡电动调节阀、排泥阀、排气阀、球阀、止回阀、截止阀、蝶阀、闸阀、调节阀、铜阀、
闸阀、压差旁通阀、平衡阀、阀门、调流阀、过滤器、接头、倒流防止器的技术支持、配送安装、维修服务、投诉处理及其相应体
系, 并配置资质合格的售后服务管理师。

初次颁证日期: 2020 年 08 月 17 日 审核组长: 杨欣欣
本次颁证日期: 2023 年 08 月 17 日
本证书有效期自 2023 年 08 月 17 日 (年度监督评审合格) 至 2026 年 08 月 16 日



北京五洲天宇认证中心  杨谨莹
中心主任: 谭兴政 管理者代表: 杨谨莹

全国商品售后服务评价
达标认证评审委员会

商务部办公厅关于推荐全国商品售后服务达标认证机构的函
国家商务部文件号商办建函[2007]28号

在全国开展商品售后服务达标认证工作, 并成立独立的认证机构, 根据《中华人民共和国认证认可条例》, 经研究, 我部同
意推荐“北京五洲天宇认证中心”承担相关认证工作。

MOC CNCA
[2007-28] [2007-152]

地址: 北京西城区复兴门内大街45号 电话: 010-66094432 66094412 66094452 网址: www.nccas.org.cn www.bccc.org.cn
证书有效性和监督合格信息请向全国商品售后服务评价达标认证评审委员会和北京五洲天宇认证中心查询