深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目建筑工程质量检测项目

投标文件

资信标书（业绩文件）

项目编号：2111-440399-04-01-845654009002

投标人名称：太科技术有限公司

投标人代表：

投标日期：2025 年 07 月 07 日

目 录

一、 投标人实验室情况.....1
（一）检验检测机构资质认定证书.....2
（二）计量认证证书附表.....4
1、见证取样检测.....4
2、地基基础检测.....68
3、主体结构检测.....120
4、钢结构工程检测.....130
5、建筑幕墙工程检测.....173
（三）我公司具有三处检测场所证明文件.....181
1、南山总部场所租赁合同.....181
2、坪山场所租赁合同.....191
3、深汕场所租赁合同.....199
二、拟投入的检测仪器、设备情况.....206
三、拟派项团队成员情况一览表.....244
（一）付爱群.....246
（二）张军委.....254
（三）陈小龙.....258
（四）蒋绍炜.....264
（五）常志松.....268
（六）张燕军.....275
（七）孔祥瀚.....280
（八）刘祥伦.....286
（九）沈益林.....292
（十）李宇亮.....297
（十一）谢华武.....301
（十二）李小宛.....307
（十三）任丽.....311
（十四）黄志鹏.....317

（十五）李佳灵.....323
（十六）倪燕华.....328
（十七）林宇政.....333
（十八）陈泱羽.....339
（十九）阮辉.....344
（二十）徐凯.....350
（二十一）杨选奇.....355
（二十二）林世聪.....361
（二十三）饶悦.....367
（二十四）张皎.....372
（二十五）刘杰.....377
四、投标人同类业绩一览表.....383
（一）区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测.....384
（二）科技馆第三方检测.....390
（三）深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测.....399
（四）物美科技南方总部建设项目.....432
（五）建滔总部大厦总包工程.....439
五、投标人认证证书.....445
（一）质量、环境、职业健康安全管理体系证书.....445
1、质量管理体系认证证书.....445
2、环境管理体系认证证书.....446
3、职业健康安全管理体系认证证书.....447
（二）中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书和实验室认可证书.....448
1、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书..448
2、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书....462
六、投标人财务状况一览表.....482
（一）2022 年审计报告 483
（二）2023 年审计报告 494

（三）2024 年审计报告 505
七、承诺书等其他内容..... 539
（一）承诺书..... 539
1、承诺书..... 539
2、关于投标人满足《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于进一步加强深圳市深汕特别合作区建设工程质量检测监管工作的通知》深汕建水通告(2023)123 号的承诺函 540
（二）其它..... 541
1、我司在深汕地区具备检验检测资质及场所..... 541

一、投标人实验室情况

企业名称	太科技术有限公司	注册地址	深圳市南山区深云路 13 号一楼
企业资质证书情况	（1） 检验检测机构资质认定证书及附表 （2） 计量认证证书附表		
投标人试验室场地情况	1、 试验室场地地址： （1）南山区场所：深圳市南山区深云路 13 号一楼，面积：8141.26 ㎡ （2）坪山区场所：深圳市坪山区坑梓街道兰景北路 21 号，面积：5090.00 ㎡ （3）深汕区场所：深汕合作区兴舞科技厂区，面积：140 ㎡		
联系人	左森	联系电话	17727962253
其他补充情况	无		

（一）检验检测机构资质认定证书

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202119120911

名称：太科技术有限公司

地址：深圳市南山区深云路13号一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202119120911

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资质认定证书附表

202119120911

机构名称：太科技术有限公司

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

（二）计量认证证书附表

1、见证取样检测

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	水泥	1.12.38.19	铁铝酸四钙含量	《道路硅酸盐水泥》GB/T 13693-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	钢绞线	1.12.39.1	松弛率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	钢绞线	1.12.39.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	钢绞线	1.12.39.3	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	钢绞线	1.12.39.4	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	钢绞线	1.12.39.5	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.1	自然干燥收缩值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.2	等温松弛/应力松弛/松弛率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.3	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.4	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.5	最大力总伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.6	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.8	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.28	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.29	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.30	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.31	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.32	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.33	抗硫酸盐侵蚀	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.34	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.5	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.6	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.7	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.8	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.9	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.10	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.11	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.12	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.13	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.14	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.15	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.16	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.17	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.18	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.19	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.17	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.18	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.19	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.20	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.21	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.22	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.23	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.24	凝聚力（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.6	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.7	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.8	二氧化硅,三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.9	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.10	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.11	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.12	吸铵值	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.13	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.3	无机结合料稳定材料	1.8.3.3	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	粗集料	1.8.4.1	碱活性（快速砂浆棒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	粗集料	1.8.4.2	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.4	粗集料	1.8.4.3	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.5	土	1.8.5.1	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.6	岩石	1.8.6.1	颗粒密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.6	岩石	1.8.6.2	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-工程材料	1.8.7	钢绞线	1.8.7.1	松弛率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.8	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.9	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.11.1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.1	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.2	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.4	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定 方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.7	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.8	粗糙度	水轮机基本技术条件 GB/T 15468-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 13	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.22. 13.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 14	聚乙烯泡沫板	1.22. 14.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污	1.22. 15.3	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.3	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.4	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.5	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.6	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.7	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.1	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.1	预应力筋用锚	1.13.1.2	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		具、夹具和连接器			14370-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.3	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.1	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.2	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.3	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.4	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.5	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	矿渣粉	1.14.37.11	氧化镁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA减差法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	矿渣粉	1.14.37.12	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	矿渣粉	1.14.37.13	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	矿渣粉	1.14.37.14	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	矿渣粉	1.14.37.15	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	锚具、夹片、连接器	1.14.38.1	夹具效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	锚具、夹片、连接器	1.14.38.2	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	锚具、夹片、连接器	1.14.38.3	总应变/总伸长率	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	锚具、夹片、连接器	1.14.38.4	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	锚具、夹片、连接器	1.14.38.5	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	锚具、夹片、连接器	1.14.38.6	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	外加剂	1.14.39.1	混凝土抗压强度比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	外加剂	1.14.39.2	减水率	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	外加剂	1.14.39.3	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	外加剂	1.14.39.4	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.7	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 3 部分：电火花、抛喷丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面 GB/T 6060.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.8	粗糙度	表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面 GB/T 6060.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.9	噪声	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.10	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.11	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.12	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值-第 1 部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.12	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.24.12.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.12	预应力筋用锚具、夹具和连接	1.24.12.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	地质勘察-金属及合金	1.30.1	钢铁及合金	1.30.1.5	硅含量	GB/T223.5-2008 钢铁酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	地质勘察-金属及合金	1.30.1	钢铁及合金	1.30.1.6	镍含量	GB/T223.25-1994 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	地质勘察-金属及合金	1.30.1	钢铁及合金	1.30.1.7	锰含量	GB/T223.4-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 可视滴定法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	地质勘察-金属及合金	1.30.1	钢铁及合金	1.30.1.8	锰含量	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠(钾)分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	钢丝绳	2.1.1.1	实际破断拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.2.1.1	静载锚固性能	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	金属材料	2.2.2.1	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 4 部分:硬度表值 GB/T 4340.4-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	金属材料	2.2.2.2	光谱分析	电力设备金属发射光谱分析技术导则 DL/T 991-2022		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.3	焊接材料	2.2.3.1	超声检测	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.6	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.7	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.8	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.9	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.1	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.2	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.3	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.4	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.20	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.21	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.22	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.23	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.24	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.25	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.26	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.27	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.28	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.29	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.30	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.31	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.32	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.33	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.34	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.35	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.36	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.37	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.38	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.39	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	只做标准法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.40	小于 0.6mm 的颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.41	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.62	加固用胶粘剂	1.11.62.7	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.62	加固用胶粘剂	1.11.62.8	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.62	加固用胶粘剂	1.11.62.9	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.62	加固用胶粘剂	1.11.62.10	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.62	加固用胶粘剂	1.11.62.11	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.63	砂（细集料	1.11.63.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	钢管	1.11.64.1	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.64	钢管	1.11.64.2	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.2	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.3	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.4	三氧化硫	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.5	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.6	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.7	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.8	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.9	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.10	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.11	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.12	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.13	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.14	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.15	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.16	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.17	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.18	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.19	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.20	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.21	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.22	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.23	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.24	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.25	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.26	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.27	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.28	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.29	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.30	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.31	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.32	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.33	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.34	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.35	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.36	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.37	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.38	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.39	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.40	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.41	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.42	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.43	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.44	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.45	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.46	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.47	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.48	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.71	砂(细集料	1.11.71.49	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.1	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.3	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.72	材料防火阻燃性能	1.11.72.4	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.72	材料防火阻燃	1.11.72.5	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	化学分析试样风干含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	隧道机电设施	1.3.1.1	隧道断面平均风速	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁主体及周边环境	1.4.1.1	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁主体及周边环境	1.4.1.2	温度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁主体及周边环境	1.4.1.3	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.1	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.2	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.3	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.2	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.3	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.4	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.5	常水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.6	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.7	含水量（烘干法）	《铁路工程土工试验规程》 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.8	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.9	颗粒级配（密度计法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.25	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.26	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.27	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规程　TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.28	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.29	内摩擦角（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.30	凝聚力（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.31	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.32	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.33	凝聚力（直接剪切固结快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.34	内摩擦角（直接剪切慢剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.35	内摩擦角（直接剪切固结快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.36	回弹模量（杆杠压力仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.37	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.38	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.39	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.40	凝聚力（直接剪切慢剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.41	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.42	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.43	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.44	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.1	二次变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.2	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.11	最优含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.12	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.13	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.14	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.15	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.16	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.17	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.18	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做：液塑限联合测定法	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.19	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.20	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.21	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.22	颗粒组成（筛分法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.23	密度（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.24	无侧限抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.25	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.2	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.3	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.4	发泡倍数	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.5	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.6	1h 泌水率	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.7	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.8	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.9	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.10	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.11	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.12	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.13	抗压强度/抗压强度比	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.14	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.15	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.16	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.25	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.26	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.27	泡沫混凝土料浆沉降率（固化）	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.28	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.29	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.30	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.31	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.47	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.48	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	外加剂和无机防水材料	1.11.10.49	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	混凝土表面防腐涂层	1.11.11.1	涂层粘结强度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	嵌缝密封材料	1.11.12.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	嵌缝密封材料	1.11.12.2	剪切状态下的粘合性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	嵌缝密封材料	1.11.12.3	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	嵌缝密封材料	1.11.12.4	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.6	减水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.7	喷射混凝土用速凝剂凝细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.8	密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.9	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.10	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.11	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.12	细度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.13	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.14	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.15	含固量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.16	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.17	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.18	泌水率比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	混凝土外加剂	1.12.1.19	抗压强度比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	细集料	1.12.2.1	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.1	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.2	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.3	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.4	混凝土抗压强度比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.5	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.1	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.2	土体固结	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.3	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.3	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.4	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.5	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.6	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.7	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.8	收缩率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.3	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.5	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.6	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.7	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.8	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.9	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.10	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.11	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.12	f-CaO 含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.13	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.14	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.15	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.16	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化	1.22. 9.17	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.5	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.6	抗硫酸盐侵蚀	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.7	配合比设计	《钢纤维混凝土》JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.8	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.9	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.10	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.11	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.12	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.13	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.14	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.15	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.16	流动度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.17	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.18	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.19	坍落扩展度和扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.20	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.21	抗氯离子渗透性能-电通量法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.22	喷射混凝土与围岩粘结强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.23	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.24	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.25	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.26	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.27	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.28	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.29	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.30	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.31	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.32	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.33	抗硫酸盐侵蚀	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.34	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.35	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.36	碳化	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.37	酸溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.38	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.39	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.40	混凝土配合比	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.41	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.42	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.43	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.44	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.45	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.46	早期抗裂	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.47	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.48	可溶性碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.49	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做火焰光度计法	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.50	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	混凝土	1.11.16.51	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	石灰	1.11.17.1	灼烧失量	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	石灰	1.11.17.2	氧化钙	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	石灰	1.11.17.3	氧化镁	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	电工套管及配件	1.11.18.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	电工套管及配件	1.11.18.2	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	电工套管及配件	1.11.18.3	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.6	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.7	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.8	二氧化硅,三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.9	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.10	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.11	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.12	吸铵值	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.13	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.14	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.15	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.16	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.17	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.18	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.19	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.20	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.21	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.22	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.23	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.24	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.25	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.26	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.27	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.28	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.29	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.30	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.31	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.32	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA直接滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.33	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.34	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.50	水泥与掺合料	1.11.50.35	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.1	弯曲	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.4	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.5	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.6	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.7	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	钢材钢筋及焊接接头	1.11.29.8	弯曲	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	石灰	1.12.11.1	细度	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	石灰	1.12.11.2	游离水含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法》JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	金属波纹管	1.12.12.1	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	金属波纹管	1.12.12.2	承受局部横向荷载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	金属波纹管	1.12.12.3	抗均布荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	金属波纹管	1.12.12.4	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	金属波纹管	1.12.12.5	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.1	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.2	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.3	沥青脆点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.4	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.5	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.6	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.7	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.8	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.9	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.10	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.11	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.12	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.13	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.14	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.15	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：薄膜加热试验、旋转薄膜加热试验	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.1	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					6		JTG E20-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.17	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.18	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.19	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.20	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.21	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.22	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.23	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.24	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.25	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.26	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.27	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：水煮法、水浸法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	沥青	1.12.13.28	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	高分子防水卷材	1.12.14.1	耐碱性	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	高分子防水卷材	1.12.14.2	热空气老化	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.10	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.11	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.12	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.13	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.14	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	土	1.4.1.1	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.13	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.14	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：表干法、水中重法、蜡封法、体积法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.15	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.16	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.17	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做离心分离法、燃烧炉法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.18	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	不做溶剂法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程实体-工程结构	1.13.1	砌体结构	1.13.1.2	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T		维持

2、地基基础检测

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	锚固密实度（声波反射法）	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	基础锚杆位移（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.12	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.13	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.14	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.15	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.16	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.17	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.18	锚杆长度（声波反射法）	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.20	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.21	支护锚杆承载力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.22	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.23	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.24	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.25	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.26	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.27	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.28	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.30	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.31	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.33	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.34	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.35	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.36	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.37	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.38	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.39	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.40	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.41	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.42	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.43	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.45	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.46	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.47	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.48	土钉承载力（基本试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.49	基础锚杆承载力（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.50	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.51	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.52	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.53	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.54	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.55	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.2	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做筛析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.3	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.4	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.5	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.6	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.7	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.8	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.9	屈服值/塑性黏度	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.10	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.11	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.12	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.13	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.14	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.15	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.16	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.17	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.18	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.19	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.20	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.21	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.22	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.23	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.24	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.25	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.26	常水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.27	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.28	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.29	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.30	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.31	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.32	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.33	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.34	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.35	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.36	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.37	含水量（烘干法）	《铁路工程土工试验规程》 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.38	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.39	颗粒级配（筛分法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.40	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.41	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规程　TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.42	承载比试验（CBR）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.43	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	透水率（压水试验）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/ T 5148-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	变形模量（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.24	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.25	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.26	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.27	变形（地基载荷试验）	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.28	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.29	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.30	承载力（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.31	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.32	变形（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.33	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.34	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.35	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.36	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.37	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.38	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.40	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.41	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.42	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.43	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.44	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.45	承载力（地基载荷试验）	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.46	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.47	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.48	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.49	岩石点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.50	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.51	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.52	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.53	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.54	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.55	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.56	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.57	基床系数	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.58	压缩/变形模量（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.59	变形（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.60	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.61	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.62	变形（岩体承压板试验）	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.63	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.64	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.65	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.66	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.67	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.68	变形模量（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.69	变形模量（岩体承压板试验）	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.70	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.71	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.72	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04：88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.73	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.74	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.75	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.76	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.77	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.78	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.79	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.80	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.81	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.82	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.83	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.84	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.85	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.86	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.87	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.88	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.89	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.90	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.91	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.92	变形（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.93	压缩/变形模量（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04：88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.94	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.95	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.96	变形（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.97	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.98	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.99	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.100	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.101	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.102	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.103	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.104	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.105	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.106	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.107	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.108	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.109	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.110	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	T/CECS 253-2022 地基基础孔内成像检测标准		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.111	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.112	承载力（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.113	变形（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.114	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.115	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.116	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.117	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.118	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.119	变形（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.120	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.121	承载力（岩体承压板试验）	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.122	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.123	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.124	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.125	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.126	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.127	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.128	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.129	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.130	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.131	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.132	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.133	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.134	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范　DBJ 15-60-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.7	墙身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.8	墙身完整性（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	竖向抗拔承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	锚杆长度（声波反射法）	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	端阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.33	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.34	竖向抗压承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.35	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.36	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	T/CECS 253-2022 地基基础孔内成像检测标准		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.37	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.38	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.39	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.40	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.41	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.42	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.43	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.44	孔深（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.45	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.46	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.47	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.48	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.49	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.50	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.51	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.52	垂直度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.53	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.54	竖向抗拔承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.55	水平承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.56	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.57	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.58	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.59	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.60	侧阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.61	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.62	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.63	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.64	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.65	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.66	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.67	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	T/CECS 253-2022 地基基础孔内成像检测标准		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.68	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.69	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.70	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.71	灌注桩成孔质量（声波透射法）	建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.72	上拔量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.73	沉渣厚度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.74	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.75	上拔量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.76	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.77	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.78	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.79	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.80	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.81	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.82	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.83	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.84	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.85	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.86	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.87	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.88	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.89	沉降量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.90	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.91	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.92	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.93	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.94	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.95	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.96	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.97	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.98	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.99	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.100	水平位移(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.101	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.102	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.103	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.104	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.105	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.106	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.107	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.108	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.109	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.110	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.111	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.112	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.113	桩身完整性（孔内摄像法）	T/CECS 253-2022 地基基础孔内成像检测标准		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.114	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.115	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.116	沉降量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.117	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.118	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.119	桩身完整性（声波透射法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.120	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.121	孔径（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.122	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.123	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.124	上拔量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.125	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.126	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.127	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.128	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.129	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.130	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.131	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.132	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.133	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.134	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.135	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.136	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.137	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.138	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.139	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.140	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.141	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.142	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振	1.10.1.1	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB12525-1990		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.3	基桩	1.3.3.1	承载力	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	锚杆	1.4.1.1	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	锚杆	1.4.1.2	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	锚杆	1.4.1.3	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.2	地基	1.4.2.1	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.2	地基	1.4.2.2	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.2	地基	1.4.2.3	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	地质勘察-地质勘测	1.5.1	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体	1.5.1.1	滴滴涕	土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 14550-2003		新增

3、主体结构检测

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.18	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.19	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.20	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.21	收缩试验	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.50	沥青混合料	1.14.50.1	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.1	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.2	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.3	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.4	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.5	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.6	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.7	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.1	构件尺寸	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.2	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.78	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.79	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	结构工程	1.15.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.2	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程 CECS204-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.3	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.2	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.3	GFRP 筋剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.1	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.2	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.3	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.4	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.5	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.6	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.7	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.8	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.9	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.10	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.11	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.12	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.13	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.14	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.15	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.16	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.17	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.18	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.19	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.20	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.21	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.22	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.23	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.24	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.25	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.26	保护层厚度	建筑结构检测技术 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.27	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.28	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.29	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.30	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.31	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.32	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.33	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.34	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.1	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.2	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.3	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.4	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.5	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.6	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.7	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.8	动力响应（位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.9	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.10	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	电气防火安全	1.16.1.1	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	电气防火安全	1.16.1.2	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	电气防火安全	1.16.1.3	等电位联结导通性（导通电阻）	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	施工现场用电安全	1.16.2.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL / T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	给水排水构筑物工程	1.16.3.1	渗漏（管道内窥电视摄像 (CCTV) 检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	给水排水构筑物工程	1.16.3.2	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	给水排水构筑物工程	1.16.3.3	裂缝（管道内窥电视摄像 (CCTV) 检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2013		维持

4、钢结构工程检测

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.4	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.5	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.6	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.7	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.1	构件尺寸	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.2	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.3	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.4	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.5	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 5 部分温度高于 50℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.6	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.7	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.8	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.9	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.10	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.11	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.12	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.13	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.14	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.15	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.16	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.17	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.18	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.19	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.20	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.21	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063-1999	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.22	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.23	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.24	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.25	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.26	钢材厚度（超声法）	B/T 11344-2021 无损检测超声测厚		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.27	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.28	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.29	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.30	焊缝内部质量（超声法）	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.31	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.32	焊缝内部质量（超声波法）	工务作业 第21部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.33	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.34	粘结力	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.35	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.36	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.37	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.38	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.39	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.40	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.41	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.42	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.43	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 6 部分温度低于 10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.44	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.45	涂层附着力	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.46	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.47	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.48	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.49	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.50	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200:2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.51	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.52	焊缝内部质量（超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T19418-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.53	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.54	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.55	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.56	焊缝表面质量（渗透法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.57	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.58	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.59	涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.60	铸钢件内部质量（射线法）	铸钢件射线照相检测 GBT 5677-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.61	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.62	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.63	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.64	焊缝内部质量（超声法）	GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.65	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.66	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.67	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.68	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.69	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.70	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.71	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.72	防火涂层厚度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.73	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q / CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.74	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》 GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.75	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.76	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.77	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.78	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.79	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	结构工程	1.15.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.2	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程 CECS204-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.3	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.2	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.3	GFRP 筋剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.1	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.2	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.3	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.4	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.5	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.6	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.7	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.8	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.9	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.10	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.11	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.12	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.13	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.14	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.15	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.16	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.17	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.18	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.19	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.20	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.21	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.22	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.23	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.24	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.25	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.26	保护层厚度	建筑结构检测技术 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.27	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.28	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.29	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.30	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.31	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.32	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.33	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.34	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.1	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.2	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.3	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.4	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.5	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.6	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.7	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.8	动力响应（位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.9	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.10	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	电气防火安全	1.16.1.1	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	电气防火安全	1.16.1.2	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	电气防火安全	1.16.1.3	等电位联结导通性（导通电阻）	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	施工现场用电安全	1.16.2.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL / T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	给水排水构筑物工程	1.16.3.1	渗漏（管道内窥电视摄像 (CCTV) 检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	给水排水构筑物工程	1.16.3.2	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	给水排水构筑物工程	1.16.3.3	裂缝（管道内窥电视摄像 (CCTV) 检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	地质勘察-矿产资源	1.26.2	水资源（生活饮用水）	1.26.2.64	游离余氯	生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	地质勘察-矿产资源	1.26.3	水资源（地下水）	1.26.3.1	铅	生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.1	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.2	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.4	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.5	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.6	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.8	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.1.10	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.2	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.3	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.4	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.5	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.6	裂缝	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.8	岩（土）压力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.9	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.10	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.11	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.12	水平位移	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.13	深层水平位移/测斜	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.14	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.16	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.17	地下水位	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.18	竖向位移/垂直位移/沉降	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.19	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.20	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.21	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.22	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.23	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.24	锚杆及土钉内力/拉力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.25	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.26	孔隙水压力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.27	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.28	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.29	坑底隆起/回弹	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.2.30	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.3	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.6	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.7	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.3.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.4.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.4.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.1	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.2	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.6	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.7	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.8	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.10	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.11	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.12	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	建(构)筑物（工程监测）	1.27.5.13	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.1	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.2	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.3	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.5	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.6.8	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.22	焊接接头	2.16.22.1	硬度试验	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.23	一般用途铸钢件	2.16.23.1	超声检测	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.24	厚钢板	2.16.24.1	超声检测	厚钢板超声波检验方法 GB/T 2970-2016		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.25	钢结构	2.16.25.1	涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.25	钢结构	2.16.25.2	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.25	钢结构	2.16.25.3	外观质量	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.25	钢结构	2.16.25.4	超声检测	钢结构超声波探伤及质量分级 JG/T 203-2007		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.25	钢结构	2.16.25.5	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	产品质量检验	2.16	金属制品-结构性金属制品	2.16.26	金属熔化焊对接接头	2.16.26.1	射线探伤	金属熔化焊对接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
2	产品质量检验	2.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.17.1	焊接储罐	2.17.1.1	一般检测/外观检测	立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 GB 50128-2014		维持
2	产品质量检验	2.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.17.2	锻轧钢棒	2.17.2.1	超声检测	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持

4、钢结构检测

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.18	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.19	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.20	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.49	砂浆	1.14.49.21	收缩试验	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.50	沥青混合料	1.14.50.1	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.1	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.2	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.3	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.4	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.5	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.6	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.7	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.1	构件尺寸	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.2	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.3	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.4	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.5	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 5 部分温度高于 50℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.6	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.7	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.8	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.9	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.10	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.11	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.12	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.13	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.14	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.15	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.16	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.17	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.18	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.19	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.20	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.21	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063-1999	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.22	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.23	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.24	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.25	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.26	钢材厚度（超声法）	B/T 11344-2021 无损检测超声测厚		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.27	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.28	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.29	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.30	焊缝内部质量（超声法）	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.31	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.32	焊缝内部质量（超声波法）	工务作业 第21部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.33	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.34	粘结力	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.35	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.36	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.37	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.38	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.39	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.40	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.41	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.42	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.43	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 6 部分温度低于 10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.44	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.45	涂层附着力	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.46	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.47	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.48	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.49	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.50	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200:2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.51	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.52	焊缝内部质量（超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T19418-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.53	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.54	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.55	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.56	焊缝表面质量（渗透法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.57	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.58	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.59	涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.60	铸钢件内部质量（射线法）	铸钢件射线照相检测 GBT 5677-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.61	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.62	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.63	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.64	焊缝内部质量（超声法）	GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.65	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.66	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.67	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.68	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.69	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.70	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.71	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.72	防火涂层厚度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.73	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.74	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》 GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.75	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.76	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.77	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.78	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.79	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	结构工程	1.15.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.2	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程 CECS204-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	外墙饰面砖	1.15.4.3	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土结构加固用纤维	1.15.5.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持

5、建筑幕墙工程检测

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.1	采光系数	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.2	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.3	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.4	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.5	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.6	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.7	半球发射率	航天器热控涂层试验方法 第 3 部分：反射率测试 GJB 2502.3-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.8	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.9	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.10	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.11	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.12	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.13	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.1	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	玻璃	1.12.7.2	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	玻璃	1.13.31.4	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	玻璃	1.13.31.5	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	玻璃	1.13.31.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	玻璃	1.13.31.7	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	建筑玻璃	1.13.32.1	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	交通安全设施	1.13.33.1	涂层附着性	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	砂浆/保温砂浆	1.13.34.1	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.31	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.32	老化特性（热老化试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.33	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.34	厚度	GB/T 13761.1-2022 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.35	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.36	等效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.42	塑料排水板	1.24.42.1	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.25.1	建筑幕墙	1.25.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.25.1	建筑幕墙	1.25.1.2	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.25.1	建筑幕墙	1.25.1.3	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.25.1	建筑幕墙	1.25.1.4	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	地质勘察-矿产资源	1.26.1	水资源（生活饮用水）	1.26.1.1	反-1，2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	地质勘察-矿产资源	1.26.2	水资源（生活饮用水）	1.26.2.1	钼	生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	地质勘察-矿产资源	1.26.2	水资源（生活饮用水）	1.26.2.2	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	地质勘察-矿产资源	1.26.2	水资源（生活饮用水）	1.26.2.3	萘	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-隧道工程	1.11.3	隧道管片	1.11.3.4	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.1	基础处理工程检测	1.12.1.1	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.1	基础处理工程检测	1.12.1.2	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.1	基础处理工程检测	1.12.1.3	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.2	无机结合料稳定材料	1.12.2.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.3	水量平衡	1.12.3.1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.4	钢筋	1.12.4.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.13.1	建筑幕墙	1.13.1.1	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		新增

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：21　　对象数：84　　参数数：338

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.13.1	建筑幕墙	1.13.1.2	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程监测与测量	1.14.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.14.1.1	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程监测与测量	1.14.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.14.1.2	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.1	锰	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.2	砷	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.3	四氯化碳	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.4	挥发酚类（以苯酚计）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.5	pH	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.6	银	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全		新增

（三）我公司具有三处检测场所证明文件

1、南山总部场所租赁合同

TK[办公]20100086

房屋租赁合同

出租方（甲方）：中国十九冶集团有限公司深圳分公司

承租方（乙方）：深圳市太科检验有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房屋管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则的规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 甲方将位于深圳市南山区安托山西侧深云路旁十九冶工业厂房（以下简称租赁房屋）出租给乙方使用。租赁房屋建筑面积暂按图纸计算，共计 8141.26 平方米，建筑物总层数 4 层（其中地下一层，地上三层）。

建筑面积如有增减，取得房地产证后另行签订补充协议。

第二条 甲方向乙方收取租赁房屋的单位租金自本合同签定之日起按每平方米每月人民币 32.00 元（大写：叁拾贰元整）计算，月租金总额为 260520.32 元人民币（大写：贰拾陆万零伍佰贰拾元叁角贰分）。

租金调整标准按深圳商报每年度公布的深圳市房屋租赁指导价中关于工业厂房沙河街道建工村片区二楼租金变化的百分率进行增减。计算公式为：

$$\text{月租金(元/平方米)} = \text{前一年实际价格} \times \frac{\text{当年政府指导价沙河街道建工村厂房二楼单价}}{\text{前一年政府指导价沙河街道建工村厂房二楼单价}} \times 100\%$$

租金调整时间从2012年政府房屋租赁指导价公布后的下一个月起，按公式计算新价格确定租金单价。甲方应向乙方出具书面的价格调整通知。

房屋交付后的两个半月（2010 年 12 月 8 日至 2011 年 2 月 23 日）为甲方给乙方的装修免租期，该期间甲方不计任何租金及管理费用。但装修期间的水电费用、垃圾清运费及相关杂费由乙方自行承担。

本条所述租金，不包括水、电、电话费等费用。合同期间，乙方除向甲方缴纳租金外，不需再向甲方支付任何费用。租赁期内产生的所有治安保安、垃圾清运、绿化、设施设备正常维护保养等费用由乙方自行承担。

8 - 1 -

第三条 本合同签订后五日内，乙方应支付给甲方三个月的租金即人民币781560.96元(大写:柒拾捌万壹仟伍佰陆拾元玖角陆分)。其中人民币260520.32 元(大写：贰拾陆万零伍佰贰拾元叁角贰分)为第一个月的租金，其余部分即人民币521040.64元（大写：伍拾贰万壹仟零肆拾元陆角肆分）为房屋租赁保证金。

第四条 乙方应于每月 8 日前向甲方交付当月租金，并由乙方汇入甲方指定帐号。甲方收取租金后给乙方开具收款收据，每一个季度向乙方开具一次工程类发票以充抵收据。

发票开具形式如有变化，双方协商后另行签订补充协议。

第五条 乙方租用租赁房屋的期限为15年，自 2010 年 12 月 8 日起至 2025 年 12 月 7 日止。装修免租期包括在租赁期限内。

第六条 租赁房屋用途：工业及办公用途，本租赁采取包租的方式，由乙方自行管理，乙方确认该用途能够满足乙方目前营业执照经营范围内及配套所有用途，能够实现租赁目的。如乙方以后需转变或增加使用功能、设施，须经甲方书面同意，因转变或增加功能、设施所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变或增加使用功能、设施所应交纳的全部费用由乙方自行承担。

乙方目前营业执照经营范围为：建筑材料、防水防火材料、水运、岩土、路桥工程、钢绞线、塑料管材、电气产品、环境、桩（地）基的质量检验；金属材料理化试验；土钉、锚杆抗拔试验；门窗、玻璃、幕墙、安全防护用品、起重设备安全、砼及砌体结构、钢结构、节能材料及产品的质量检测；建筑结构安全性鉴定；特种设备（锅炉、压力容器、压力管道）的无损检测；工程测量；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2011年3月31日止）（以上经营项目有审批文件和许可证件的，按相关文件和证件规定的期限经营）。

第七条 甲方应于 2010 年 12 月 8 日前将租赁房屋按现状交付乙方使用，乙方同意按租赁物及设施的现状承租，双方签订《承租场地交场确认书》，并办理有关移交手续。

第八条 交付租赁房屋时，双方应就租赁房屋及其附属设施的当时状况、附属财产等有关情况进行确认，并在附页中补充列明。

第九条 甲方收取租赁保证金时，应向乙方开具收据。

甲方向乙方返还保证金必须满足下列条件：

1、合同到期，乙方不再续租。

2、合同解除，结清各项费用，无给甲方带来不利影响的法律纠纷。

3、租赁期内，房屋结构损坏及乙方负责的设施设备损坏，乙方修复完毕。

在乙方满足上述条件情况下，甲方应在合同终止或解除，费用结清后的十日内向乙方返还保证金。

第十条 租赁期间，甲方负责支付租赁房屋的土地使用费及基于房屋租赁产生的税款、房屋租赁管理费等应由产权人支付的各项费用。

除国家有关规定需强制固定所发生的年检费用，如电梯年度检验等费用由甲方承担外，乙方负责按时支付供电系统、供水系统、消防系统、排污系统、电梯、房屋等公用设施的维护保养费用及租赁房屋的水、电、管理等因使用租赁房屋所产生的其他费用。

交付租赁房屋时，乙方应提供扣款帐号，甲方协助乙方完成水、电、管理、消防、排污、电梯等缴费手续。

第十一条 甲方应确保交付的租赁房屋及其附属设施能实现租赁目的，并保证其安全性符合有关法律、法规或规章的规定。甲方保证在租赁期内乙方享有承租、使用权。

如因出租房屋产权纠纷、所有权转让或租赁房屋存在被冻结、扣押、查封等房屋权利被限制情形（三日以上），因此而造成的直接经济损失，乙方可要求甲方赔偿。

如因出租房屋产权纠纷、所有权转让或租赁房屋存在被冻结、扣押、查封等房屋权利被限制，或未经乙方同意，在租赁期间将租赁房屋部分或全部转租他人，影响到乙方正常使用或经营，无法完全实施承租目的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿相关损失及承担违约责任。违约责任包括：返还租赁保证金及支付按 15 年折旧的装修损失费用，并支付相当于 2 个月租金标准的违约金。

第十二条 乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施，不得利用租赁房屋从事违法行为；对乙方正常、合理使用租赁房屋，甲方不得干扰或者妨碍。

第十三条 乙方在租赁期间享有租赁房屋及公共设施的专用权，乙方应负责租赁房屋及公共设施的维护、保养，并保证在本合同终止时公共设施以可靠、正常运行状态随同租赁房屋归还给甲方，甲方对此有检查监督权。乙方对租赁房屋及公共设施负有妥善、合理使用及维护之责任，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。乙方在租赁期限内因使用不当或不合理使用导致租赁房屋或其附属设施出现或发生妨碍安全、损坏或故障等情形，乙方应负责维修，乙方拒不维修或赔偿，备案后，由甲方代为维修，相关维修费用由乙方承担。

租赁房屋主体结构及公共设施如电梯、供电设施、给排水设施、消防设施，如出现质量问题及引发的故障，甲方应在接到乙方通知后的两日内前往现场确认并给予维修。如甲方拒不维修的，经公证机关公证后，由乙方代为维修，相关维修费用由甲方承担。

第十四条 本合同有效期内，乙方对租赁房屋可进行装修，但不能破坏房屋的结构安全。装修费用由乙方自行承担，本合同因乙方原因提前终止或合同期满，乙方不得向甲方主张补偿装修费用。如甲方原因提前终止本合同，甲方同意按乙方的装修费用给予补偿，计算方式为：装修按 15 年计算折旧，乙方在装修前应向甲方提供装修方案备案，乙方在装修完成后需向甲方提供装修合同及装修结算书。

第十五条 租赁期间，甲乙双方均不得擅自改变房屋用途，不得将租赁房屋全部或部分转租予他人或为他用。

第十六条 本合同有效期内，甲方需转让租赁房屋的部分或全部产权的，应在转让前二个月书面通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。租赁房

屋转让他人的，甲方有责任在签订转让合同时告知受让人继续履行本合同。如政府征用土地、规划改变土地用途致使乙方无法行使承租权，导致搬迁的，甲方应在收到政府相关通知三日内书面通知乙方，且同时免予乙方搬迁时期的房屋租金。政府对房屋装修有相应赔偿的，甲方应全数转给乙方。

第十七条 室外空地的使用、室外广告牌的设立：甲方只对乙方占用面积按除主体厂房外增加的固定建筑物一层实际占用的经双方测量认可的面积同租赁房屋一并按月收取租金，租金标准： 2010 年单价定为 10 元/平方米·月，自 2011 年起变化标准参照房屋租金进行计算，计算公式为：

$$\text{月租金(元/平方米)} = \text{前一年实际价格} \times \frac{\text{当年政府指导价沙河街道建工村厂房二楼单价}}{\text{前一年政府指导价沙河街道建工村厂房二楼单价}} \times 100\%$$

甲、乙双方均可设立本企业的广告牌，甲乙双方共同协商使用，规格按相关主管部门批准的方案为准。广告牌审批及相关费用由甲乙双方共同承担，各自广告牌制作、安装费用自负。

第十八条 本合同有效期内，发生下列情形之一的，允许解除或变更本合同：

(一)发生不可抗力，如地震、战争等使本合同无法履行的，本合同自动解除；

(二)政府征用、收购、收回或规划改变土地用途等需拆除租赁房屋。

(三)甲、乙双方协商一致。

第十九条 出现下列情形之一时，甲方可就因此造成的损失，

1、向乙方请求损害赔偿；

2、不予退还租赁保证金；

3、乙方支付违约金人民币 10000.00 元(大写:壹万元)。

甲方可根据因乙方违约造成的损失严重程度，可同时主张行使上述三种求偿权利，或分项主张行使求偿权利。

(一)乙方拖欠租金达 30 天(一个月)以上;

(二)乙方拖欠可能导致甲方损失的各项费用达 5 万 元;

(三)乙方利用租赁房屋进行非法活动,损害公共利益或者他人利益的;

(四)乙方擅自改变租赁房屋结构或者用途的;

(五)乙方违反本合同第十条规定,不承担维修责任或支付维修费用,致使房屋或设备严重损坏的;

(六)因乙方原因提前解除合同,双方协商不一致的。

除追究乙方损害赔偿责任或违约责任外,甲方还可依据上述情形解除合同或向乙方提出变更合同条款。

第二十条 出现下列情形之一时,乙方可就因此造成的损失,甲方支付违约金人民币 10000.00 元(大写:壹万元)

(一)甲方迟延交付租赁房屋 30 天,(一个月)以上;

(二)未经乙方同意或有关部门批准,甲方将租赁房屋进行改建、扩建或装修;

(三)由于甲方的租赁房屋主体结构质量问题,导致乙方无法使用租赁物业。

除追究甲方损害赔偿责任或违约责任外,乙方还可依据上述情形解除合同(乙方在获得赔偿后应书面通知甲方并交回租赁房屋)或向甲方提出变更合同条款。

第二十一条 本合同期满后,如不续租,乙方应于本合同终止当日迁离及交回租赁房屋,并保证租赁房屋及附属设施的完好(属正常损耗的除外),同时结清应当由乙方承担的各项费用并办理有关移交手续。如乙方未按期搬离,按实际天数收取双倍费用,计算方式为 2×当期日租金×实际超期占用天数。

第二十二条 本合同约定之租赁期间届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满之日前 6 个月向甲方提出续租要求；在同等条件下，乙方对租赁房屋有优先承租权。

第二十三条 本合同约定的各项条款，甲乙双方均须自觉履行，如有一方违约，按合同约定承担相应违约责任。

第二十四条 甲、乙双方可就本合同未尽事宜在附页中另行约定；附页之内容作为本合同的一部分，经双方签章后与本合同具有同等效力。

第二十五条 甲、乙双方就本合同发生的纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，可提请本合同登记机关调解；调解不成的，可向：深圳仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第二十六条 本合同自签订之时起生效。

本合同为双方承认的唯一合同，其他任何形式、任何时间的合同均为无效合同。

第二十七条 本合同以中文文本为正本。

第二十八条 本合同一式 8 份，甲方执 4 份，乙方执 4 份，具有同等效力。

甲方（签章）：

法人代表或委托代理人：

乙方（签章）：深圳市禾科检验有限公司合同专用章 开户银行：建设银行深圳市践路支行 银行账号：44201573600056000035600 企业电话：83139358 83139735 企业地址：深圳市福田区下梅林

法人代表或委托代理人：

签约日期：2010 年 12 月 24 日

（附页）

特别提示

1、签订合同之前，当事人双方应当仔细阅读合同。

2、当事人应按自愿、公平、诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方；任何第三人不得非法干预。

3、当事人签订、履行合同均应依法进行，不得违反法律有关程序规定或从事违法行为。

4、本合同一经签订，对双方当事人具有法律约束力。当事人须按照双方约定履行自己的义务，非经法定或约定不得擅自变更或解除合同。

5、合同中除签字外，所有内容均以打印版本为准，其他任何形式的手写修改，甲、乙双主应在手写修改部位盖章确认。

6、合同签订后，甲乙双方均同意的情况下可以对条款内容进行补充、修改，必须在合同中注明为本合同的补充、修改。

7、该合同为单位法人或其代签订的长期合同，不因法人变更或合同签订人或组织的名称、资产性质变化而失效。

8、租赁双方当事人可根据实际需要决定本合同原件的份数并在签订合同时认真核对，确保各份合同相互之间内容一致；在任何情况下，双方当事人都应当各自持有至少一份合同原件。本合同内容发生重大变更、解除及合同文本遗失的，当事人应及时到原登记机关办理相关手续。

TK[办公]20120S

房屋租赁合同补充协议

出租方(甲方)：中国十九冶集团有限公司深圳分公司

地　址：　广东省深圳市福田区香密新村２０栋

承租方(乙方)：深圳市太科检验有限公司

地　址：　深圳市南山区深云路13号一楼

甲、乙双方根据2010年签订深云路13号院房屋的租赁达成如下补充协议：

第一条 关于2011年2月24日至2011年6月24日期间的房屋租金等事宜按以下几条执行：

1、双方充分谅解相关验收手续延迟给双方带来的结果。

2、按2个月时间以当时月租金标准结算2011年2月24日至2011年6月24日期间的房屋租金，双方不追究因此四个月房租结算原因造成的经济及法律责任。

3、结算金额为：521040.00元（大写：伍拾贰万壹仟零肆拾元），乙方在1个月内结清。

第二条 关于2011年12月1日起关于深云路13号院内关于固定建筑占用的房屋相关事宜，根据双方签订的租赁协议附件第13条："室外空地的使用：只对乙方占用面积按除主体厂房外增加的固定建筑物一层实际占用面积收取租金"按以下几条执行：

1．经测量双方核定乙方增加固定建筑一层面积为：175.5 平方米（详见附图：一层平面图），租金计算开始时间为 2011 年 12 月 1 日；

2．增加固定建筑房屋计算标准：10 元/平方米·月，自 2011 年 12 月 1 日起计算，单价为 1755 元/月；变化标准参照房屋租金进行计算，计算公式为：

$$\text{地月租金(元/平方米)} = \text{前一年实际价格} \times \frac{\text{当年政府指导价沙河街道建工村厂房二楼单价}}{\text{前一年政府指导价沙河街道建工村厂房二楼单价}} \times 100\%$$

3．乙方在 1 个月内结清 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日租金共计：~~1228.50~~ 元（大写：~~壹仟贰佰贰拾捌元伍角~~）；

本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，具有同等效力。

甲方（签章）：中国十九冶集团有限公司深圳分公司

法定代表人：

联系电话：0755-83901464

委托代理人（签章）：

2012 年 8 月 3 日

乙方（签章）：深圳市太科检验有限公司

法定代表人：

联系电话：0755-83139735

委托代理人（签章）：

2012 年 8 月 1 日

2、坪山场所租赁合同

TK[办公] 2019241

深圳市房屋租赁

合

同

书

房屋租赁合同

出租人（甲方）： 深圳市沃科生物工程公司

证件类型：☐居民身份证☐护照☑统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：91440300746616127B

房屋信息编码卡号码：6000673749

通讯地址：深圳市坪山区坑梓街道兰景北路21号

联系电话：

☐委托代理人/☑法定代表人：曾明庆

证件类型：☑居民身份证☐护照☐统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：440301195404244616

通讯地址：广东省深圳市福田区紫竹六道78号竹盛花园7-403

联系电话：18675508183

承租人（乙方）： 深圳市太科检测有限公司

证件类型：☐居民身份证☐护照☑统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：91440300192232294L

通讯地址：广东省深圳市南山区沙河街道深云路13号

联系电话：0755-83139735

☐委托代理人/☑法定代表人：曾明庆

证件类型：☑居民身份证☐护照☐统一社会信用代码☐其他_____

证件号码：440301195404244616

通讯地址：广东省深圳市福田区紫竹六道78号竹盛花园7-403

联系电话：18675508183

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》《深圳市人民政府印发<关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格若干措施（试行）>的通知》等相关法律法规文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的基础上，就房屋租赁相关事宜协商一致，共同订立本合同。

第一条 租赁房屋基本情况

1.1 甲方出租给乙方的房屋坐落于深圳市 坪山 区 兰景北路21 号，租赁形式：□整租/☑部分出租，租赁面积： 5090 平方米，房屋租赁用途： 厂房和办公 。

1.2 房屋权属状况：

不动产权利人或合法使用人为 曾明庆 ，甲方持有：（☑房屋所有权证或不动产权证书/□房屋买卖合同/□房屋租赁合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证或不动产权证书编号： 00003098 ，房屋（□是 / □否）设定了抵押。

1.3 房屋装修情况： （装修具体情况可由甲、乙双方在本合同附件二中补充列明）。

1.4 房屋内附属设施情况：

☑房屋内无任何设施设备，是空房。

□房屋内安装有设施设备，详见附件三《房屋交付确认书》。

第二条 租赁期限

2.1 乙方租赁房屋的期限自 2019 年 1 月 31 日至 2028 年 1 月 31 日止，共计 6 年 零 个月（不得超过法律、法规规定的最长期限，单个产业用房租赁合同期限原则上不得少于1年）。

2.2 免租期：

□乙方享有 □月/□日的免租期（含在租期内），具体时间为 年 月 日至 年 月 日。在该期间，乙方无需向甲方支付租金，但需承担除租金外的水、电、燃气、物业管理费等所有费用。免租期满，不论乙方是否使用租赁房屋，均应当按照合同约定支付租金。

☑乙方不享有免租期，自甲方交付房屋之日起开始计算租金、管理费及其他各项费用。

第三条 租金

3.1 租赁房屋按□套内建筑面积/☑建筑面积计算租金，月租金总额为人民币 132340.00 元（大写： 拾叁万贰仟叁佰肆拾 元整）。

3.2 租金支付时间：租金按月支付，乙方应当于每月 25 日前向甲方支付租金。甲方在收取乙方租金时，应当向乙方开具收款凭证。

3.3 租金支付方式：乙方应当在约定的支付租金日期前以□现金支付/☑银行转账/□其他 方式将租金交付于甲方。

以转账方式支付时，乙方应当将租金付至甲方指定的如下帐户：

户　名：深圳市沃科生物工程公司

开户行：工商银行坪山支行

账　号：4000022019200289976

3.4 房屋租赁合同期内，甲方不得单方面提高租金。

第四条 租赁押金

4.1 本合同签署后5日内，乙方应当向甲方支付相当于 2 月（不超过两个月）租金的押金共计人民币 264680.00 元（大写：贰拾陆万肆仟陆佰捌拾 元整）。甲方收取乙方押金时，应当向乙方开具收款凭证。

4.2 乙方支付的押金并非乙方预付的租金或其他费用，仅是乙方履行本合同约定义务的保证，甲方不得无故扣留乙方押金，拒不退还。租赁期限届满或合同解除后5日内，同时满足以下条件时，甲方应当在扣除乙方应承担的租金、费用以及违约赔偿金后，将租赁押金剩余部分无息退还给乙方（如有租金余额一并予以退还）：

（1）乙方未对租赁房屋造成损坏或已经将损坏的房屋修复；

（2）乙方按照本合同约定的方式将租赁房屋（包括附属设施）交还给甲方；

（3）乙方使用租赁房屋地址办理工商注册的，已将工商注册地址迁移，并办理完毕法律及政府规定的其他手续。

第五条 其他费用

5.1 租赁期间，甲方负责支付法律、法规规定应由甲方交纳的房屋租赁相关的税费。

5.2 租赁期间，因乙方使用租赁房屋所产生的☑水费/☑电费/☐燃气费/☑物业管理费/☐电视费/☐电话费/☐网络费用/☐_____等其他费用，由乙方承担。计费标准如下（如公用事业单位或物业服务企业依法调整收费标准的，随其调整）：

水费：___/___元/吨；电费：___/___元/度；

燃气费：_____元/立方米；物业管理费：___/___元/平方米/月；

其他：_____。

5.3 乙方应当自收到缴费通知或甲方提供的收费凭据后按要求及时缴交费用，否则因此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果均由乙方承担。

第六条 房屋的交付与验收

6.1 甲方应于 2019 年 1 月 31 日前将租赁房屋交付给乙方，并保证房屋及其附属设施安全、合格（含空气质量）。

6.2 乙方应在甲方交付租赁房屋时入内检查租赁房屋的现有设备及设施，双方应当共同签署《房屋交付确认书》（见附件三）完成交付。

6.3 双方特别确认：未签署《房屋交付确认书》但乙方已进场装修的，视为租赁房屋交付已完成。

第七条 装饰装修

7.1 ☑在不影响房屋结构的前提下，甲方同意乙方对租赁房屋进行装饰装修；按规定需向有关部门审批的，则还应由□甲方/☑甲方委托乙方报有关部门批准后，方可进行。租赁期限届满或合同解除后，装饰装修物□由乙方拆除并恢复原状/☑折价归甲方所有/□无偿归甲方所有/□其他_____。

□甲方不同意乙方对租赁房屋进行装饰装修。

7.2 装修押金：符合本合同7.1条下的装修，乙方需在施工开始之日前5个工作日内向甲方或甲方指定单位交纳装修押金人民币264680.00元（大写：贰拾陆万肆仟陆佰捌拾_元整）。装修完成且经消防部门验收合格后，由甲方或甲方指定单位向乙方无息返还装修押金。

第八条 房屋使用及维护

8.1 租赁期间，乙方应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设施，安全用水、用电，未经甲方同意，不得擅自改变租赁用途。

8.2 租赁期间，乙方发现租赁房屋及其附属设施有损坏或故障时，应当及时通知甲方修复。甲方应当在接到乙方通知后的5日内进行维修。无法通知甲方或甲方接到通知逾期不维修的，或者因情况紧急必须立即进行维修的，乙方有权代为维修，费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。

因乙方故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施（包括乙方对房屋的装饰装修和增加的设施、设备）出现损坏或故障，由乙方负责维修，甲方不承担维修义务。

在租赁期内，因甲方或乙方不及时履行本合同约定的维修、养护以及其他义务造成对方或第三方人身损害、财产损失的，责任方应当承担赔偿责任。

8.3 发生需紧急维修但又无法通知乙方或虽通知但乙方不能在场的情形时，甲方可在物业管理等部门的协助下，进入租赁房屋进行紧急维修施工作业，由此给乙方造成的损失，甲方应当给予补偿。

第九条 续租及优先权

9.1 续租

本合同租赁期限届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期限届满之日前30日向甲方提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致的，应重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议。在同等条件下，乙方享有优先续租权。

9.2 优先权

甲方在租赁期间出售租赁房屋，应当提前通知乙方，乙方在价格、付款方式同等条件下有优先购买权。若甲方出售的是连同租赁房屋在内的整栋房屋或与其他房屋连为一体的整体房屋，乙方不享有优先购买权。

第十条 房屋返还

10.1 租赁期限届满或本合同解除之日起 15 日内，乙方应当及时清空搬离租赁房屋，并将房屋及附属设施交还甲方。乙方未在约定的时间内清空、搬离房屋，且无法联系上乙方的，双方约定按如下方式处理：

□甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

☑乙方提供紧急联系人 刘碧妹 18682066107 ，乙方紧急联系人自收到通知之日起 30 日内未清空房屋的，甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

□甲方委托第三方保管公司代为保管遗留物，保管费用由乙方承担。

□甲方采取□拍卖/□变卖的方式处置遗留物，代乙方保管所得价款。

□其他_____。

10.2 乙方返还房屋后遗留的物品，视为乙方放弃所有权，甲方有权将其作为废弃物处理。甲方因处理乙方遗留废弃物产生的费用，有权要求乙方承担。

10.3 房屋返还时，双方当事人应当对房屋和附属物品、设施设备及水电气等使用情况进行交验，并在《房屋交还确认书》（见附件四）中签字或盖章。

第十一条 合同的解除

11.1 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

11.2 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回租赁房屋：

（1）不支付或者不按照约定支付租金或其他费用达 30 日；

（2）租赁房屋符合约定交付标准前提下，乙方无正当理由拒绝签署《房屋交付确认书》；

（3）擅自拆改变动房屋主体结构；

（4）擅自改变租赁房屋用途；

（5）擅自将租赁房屋转租给第三人；

（6）利用租赁房屋从事违法活动。

11.3 甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

（1）未按约定时间交付租赁房屋达 7 日；

（2）甲方无权出租房屋或交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用或者危及乙方安全或健康；

（3）不承担约定的维修义务或不交纳应当由甲方承担的各项费用致使乙方无法正常使用租赁房屋。

11.4 有下列情形之一的，甲乙双方均有权解除合同：

（1）租赁房屋因社会公共利益或因城市建设需要等原因被依法征收征用拆除[在该情形下，乙方因合同未履行完毕遭受的损失（含装修损失），甲方应当给予合理的补偿]；

（2）因地震、火灾等不可抗力致使租赁房屋毁损、灭失或被鉴定为危险房屋不能使用；

（3）甲方在签约时已告知乙方租赁房屋出租前已设定抵押并可能于租赁期内被处分，现被处分。

11.5 存在上述情形的，甲方或乙方按照本合同第 14 条约定向对方送达《解除合同通知书》（见附件五）时，本合同解除。

第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任

（1）甲方存在本合同第 11.3 条约定情形，乙方解除合同的，甲方应在合同解除后 5 日内退回押金及预收的租金余额，并按照合同月租金金额的标准向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

（2）甲方逾期向乙方交付房屋或存在本合同第 11.3 条第 2 项、第 3 项约定情形，乙方未解除合同的，违约行为发生期间甲方每日应当按照日租金金额的两倍向乙方支付违约金（违约金最高不超过月租金金额的两倍）。

（3）租赁期间，甲方在不具备本合同第 11 条约定情形下单方解除合同的，应至少提前 30 日书面通知乙方，退回押金及预收的租金余额，并按照合同月租金金额的两倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

12.2 乙方违约责任

（1）乙方存在本合同第 11.2 条约定情形，甲方解除合同的，乙方应按照合同月租金金额的标准向甲方支付违约金。若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

（2）乙方逾期交纳租金、押金或者其他费用，未达到合同解除条件或者虽达到合同解除条件但甲方未解除合同的，每逾期一日，乙方应当按照日租金金额的两倍向甲方支付违约金。

（3）租赁期间，乙方在不具备本合同第 11 条约定情形下单方解除合同的，应至少提前 30 日书面通知甲方，并按照合同月租金金额的两倍向甲方支付违约金，若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

（4）租赁期限届满或合同解除的，乙方应当及时搬离并交还房屋。逾期搬离或拒不交还的，每逾期一日，乙方应当按照日租金金额的两倍向甲方支付违约金。

（5）乙方未经甲方同意，擅自对租赁房屋进行改造、装饰装修或安装对房屋结构产生影响的设施设备的，应当将租赁房屋恢复原状，并赔偿因此给甲方造成的损失。若因乙方的前述行为给甲方或第三方造成人身损害、财产损失的，由乙方承担一切法律责任并赔偿损失。

第十三条 特别条款

甲乙双方应签订附件七《深圳市房屋租赁安全管理责任书》（以下简称“《责任书》”），全面、适当履行《责任书》规定的安全管理责任与义务。任何一方违反《责任书》的规定导致本合同项下房屋租赁过程中发生安全责任事故或造成他人人身损害、财产损失的，由责任方承担一切法律责任和经济损失。

第十四条 争议解决

14.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，或者：

□向深圳国际仲裁院申请仲裁。

☑向租赁房屋所在地人民法院起诉。

14.2 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十五条 合同的变更

非经双方协商一致，任何一方不得单方变更本合同约定内容。双方可就本合同的变更另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十六条 合同签署、登记备案

16.1 本合同自双方签署之日起生效，一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，具有同等法律效力。

16.2 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同签署后 10 日内，双方当事人应当及时到房屋租赁管理主管部门办理登记备案手续（房屋租赁登记备案需提交的材料见后附《房屋租赁登记备案须知》）。

甲方(签章)：

委托代理人(签章)：

签订日期： 年 月 日

乙方(签章)：

委托代理人(签章)：

签订日期： 年 月 日

3、深汕场所租赁合同

租赁合同

甲方：广东兴舞消防科技有限公司

乙方：深圳市太科检测有限公司深汕特别合作区分公司

双方经友好协商，特签定合同条款如下以期共同遵守：

一、 1、甲方将位于 1：深汕合作区兴舞科技厂区厂房三整栋租给乙方使用，面积为 / ㎡（含公摊面积 / %），月租金￥58000 元（含管理费 / 元/㎡），乙方每月 5 日前按时上交房租费、水、电费和卫生管理等费用，以便于甲方及时交付供水、供电等部门。

2、本合同期为（6）年，租赁日期自 2020 年 1 月 1 日起， 2026 年 12 月 31 日止，合同期满后在同等条件下，乙方可优先续签合同。

3、每三年递增一次，递增额度为：递增 10% 。

二、 1、甲方兴舞科技厂区提供两台分别为 500KVA、630 KVA 的电量给厂区使用。（基本电费遵循供电部门每千瓦*24 元收取），配电房连接到乙方厂区及设备的线路和装置由乙方自理，乙方在配电房内安装经供电部门检验合格的照明电表和动力电表。电费计算方式：（1）基本电费：甲方收取合同协议中乙方所需承担电量的基本电费：每月每千伏 24 元，承担比例按照面积计算为 3.2%，小计：24*（500+630）*（4600/41587）%=3000 元。（此基础电费为南方电网收取，甲方代收统缴）；（2）电量电费：按政府公布的价格收取。（3）供电线路损失电量等费用，由各承租方根据每月实际用电量占总用电量的比例公摊。乙方在规定的地点安装水表，水费按深汕合作区供水、供电部门价格交付。注：水费 元/吨 ，电费 元/度。

1

2、垃圾清运费每月 / 元由乙方交于甲方。若政府行政部门或本栋大厦所属村委调整收费标准，甲方将按新标准收取，自己工业生产和检测产生的相关垃圾费用，需自行处理。

3、甲方提供电梯供乙方使用，电梯维护费由乙方承担，乙方对使用电梯的安全和维护负责。

三、 1、乙方于每月 1-5 日前预交当月一个月租金，1-5 日前支付上月水电费，款项由乙方派人员按时直接送往甲方财务部。未按时付费的，甲方将收取滞纳金，滞纳金按欠费总额的 3% 每天支付。水、电总表与分表有差额时，按用量比例分摊差额水电费。

2、房租支付方式：1、2020 年 1 月至 2020 年 12 月房租交付方式为，合同签订时，乙方向甲方交付房屋租赁定金 100000 元，合同签订两个月内支付半年（2020 年 1 月至 2020 年 6 月）房租以及房屋租赁押金（一个月房租）小计 ￥：306000 元，2020 年 7 月 5 日之前支付 2020 年剩下半年（2020 年 7 月-2020 年 12 月房租）房租小计 ￥：348000 元。2、剩下五年房租支付方式为，按月支付，每月 5 号前支付房租租金 58000 元/月。（以上房租均不含水电费）

3、甲乙双方如中途退租，应提前三个月书面通知对方，并经对方同意，同时须赔偿对方两个月房租费的损失费和违约金。乙方期满退租时应结清所欠的房租费、水电费、工人工资等。乙方搬离前须提交相关结清费的资料并经双方对房屋进行验收和移交后，甲方将押金退还乙方。乙方期满是否续租，应在租赁期限届满三个月时书面提出申请；乙方在承租期内不得将所租物业转租他方。（如乙方因特殊原因需转租，需先同甲方协商），否则甲方有权解除合同，并且押金不予退还。

4、乙方如拖欠租金、管理费和水电费超过 5 天的，除缴滞纳金外，甲方有权停

止乙方有关水、电设施的使用且甲方有权终止合同，并通知乙方迁离，押金作为乙方违约赔偿不予退还。所造成的一切损失由乙方负责。乙方应付清欠款后 3 日内迁离，如有拖欠，甲方可以留置乙方物资设备，并通过法律程序向乙方追索其他有关损失。

四、乙方对房屋进行装修，应先将装修图纸和书面报告交甲方工程部，经甲方工程部批准后才可装修；乙方装修不能改变原建筑主体承重结构；由此引起的一切损失由乙方负责赔偿。应保证消防安全并通过消防部门验收。装修完成后要通知甲方工程部进行验收，工程验收合格后方可投入使用。

五、租赁期满后，乙方对土建不动产不能拆毁。乙方在使用房屋期间或期满时，不能损坏房屋和共用设备设施，否则，应修复或赔偿至入住时的完好状态，并需经甲、乙双方派员一起验收合格，并签办书面移交手续。

六、乙方申办营业执照所需的房屋租赁合同，由甲方协同办理，但办证费用由乙方承担。

七、乙方应确保本企业符合有关消防、安全、环保等规定；并常年做好本企业用房内部的消防、环保、治安和环境卫生等工作；按规定及时清理垃圾，做好污水排放；有粉尘的，乙方应密封工场，防止粉尘飞扬。乙方承诺：本企业产品无污染、无有毒、无有害物质，无超标噪音、振动等，如有违者，由乙方负责整改。乙方在租赁经营期间，应教育员工遵守社会公德，遵纪守法；与本大厦内各企业友好共存、互相支持；协助甲方做好工业区管理和协调工作；乙方应及时支付员工工资，如发生欠薪、逃薪事件，甲方有权采取强制措施（停水、停电）责成乙方及时付薪，有权将乙方所有设备和财产变卖抵付员工工资等。

八、甲方负责本栋大厦如下的物业管理工作

1、区内建筑物公用部分和公用场地的养护和管理；

2、区内配套的公用设施、设备（供水系统、变压器、配电房、消防设施等）的养护和管理；

3、配合和协助公安机关进行治安监控和巡视等保安工作（但不含人身、财产的保险、保管责任）；

4、公共区内保洁、绿化、装修等的管理（装修要提供装修图纸给管理处进行审批，经批准后方可施工）；

5、公共秩序、环境、水电设施等的管理；

6、代收代缴房租费、水费、电费等。

九、甲方同意免收乙方 2019 年 9 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日房租，此时间为乙方装修免租期。

十、本合同有效期内，发生下列情形之一，允许解除或变更本合同：

1、不可抗力，使本合同无法履行；

2、政府征用、收购、收回或扣押租赁房地产；

3、甲乙双方协商一致

十一、任何一方不得违约，否则，由违约方赔偿对方一切经济损失。

十二、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力，本合同未尽事宜双方协商解决。

十三、甲乙双方各持《物品交接清单》《库存交接清单个一份》；

十四 、合同到期，乙方需保障甲方所交乙方一切硬件及软件设施不予损坏和少数。如损坏和少数将照价赔偿（按原进价单计算）。

以下无正文……

甲方：

法定代表人：

经办人：

联系电话：

乙方

法定代表人：

法定代表人身份证号码：612323197907100005方

联系人电话号码：13722776301

2019年09月29日

5

附：变更通知书

变更（备案）通知书

[2014]第81711829号

深圳市太科检测有限公司：

我局已于二〇一四年四月三日对你企业申请的（企业名称）变更予以核准；对你企业的（ ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前企业名称： 深圳市太科检验有限公司

变更后企业名称： 深圳市太科检测有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一四年四月三日

变更（备案）通知书

22207390675

太科技术有限公司：

我局已于二〇二二年七月二十九日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程、副本数 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

备案前副本数： 2

备案后副本数： 3

变更前名称： 深圳市太科检测有限公司

变更后名称： 太科技术有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年七月二十九日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

二、拟投入的检测仪器、设备情况

投标人：太科技术有限公司

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
1	全自动静载荷测试仪	/	RS-JYB	4	地基基础
2	液压千斤顶	/	QF200T-20b	4	地基基础
3	液压千斤顶	/	QF320T-20b	4	地基基础
4	穿心千斤顶	/	YCW100B	4	地基基础
5	高速钻机	/	/	5	地基基础
6	锚杆拉拔仪	/	HC-30	5	地基基础
7	轻型动力触探仪	/	10kg	6	地基基础
8	重型触探仪	/	63.5kg	1	地基基础
9	标准贯入试验装置	/	XY-1	1	地基基础
10	锚杆（索）质量检测仪	/	JL-MG(D)	1	地基基础
11	智能超声成孔质量检测仪	/	JL-IUDS（B）	1	地基基础
12	成孔成槽设备探头	/	JL-IVDS(B)	1	地基基础
13	建筑墙体制品保温检测	/	JW-I	1	保温系统、节能材料
14	建筑热工温度热流检测仪	/	JW-II	1	保温系统、节能材料
15	导热系数测定仪	/	DRP-4W	1	保温系统、节能材料
16	干湿球温度计	/	272-A	1	保温系统、节能材料
17	导热系数测定仪（温度）	/	CD-DR3030	1	保温系统、节能材料
18	导热系数测定仪（电功率）	/	CD-DR3030	1	保温系统、节能材料
19	针型测厚仪	/	0～140	1	保温系统、节能材料
20	泡沫吸水率仪	/	JA21002P	1	保温系统、节能材料
21	数字温度计	/	STI-PCT	1	保温系统、节能材料
22	氧指数测试仪	/	GS-YZ-B	1	保温系统、节能材料
23	稳态热传递检测系统（温度）	/	CD-WT1212	1	保温系统、节能材料
24	防护热箱热传递性质检测设备（电功率）	/	CD-WT1212	1	保温系统、节能材料
25	建筑材试验仪料可燃性烧试验仪	/	GS-JCR-B	1	保温系统、节能材料
26	建筑材料及制品燃烧热	/	ZY6234-PC	1	保温系统、节能

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
	值测定试验机（装置）				材料
27	建筑材料不燃性检测仪	/	ZY6017D-PC	1	保温系统、节能材料
28	热电偶	/	K 型	4	保温系统、节能材料
29	滤光片	/	70%	1	保温系统、节能材料
30	建筑材料单体燃烧设备	/	ZY6242-PC	1	保温系统、节能材料
31	绝热材料导热系数参比板	/	/	2	保温系统、节能材料
32	氧指数仪	/	ZY6155A	1	保温系统、节能材料
33	垂直燃烧性能测试仪	/	ZY60141-VB	1	保温系统、节能材料
34	光谱辐射计（照度计）	/	ALP-01	1	保温系统、节能材料
35	安全帽阻燃性能测试仪	/	WK106	1	保温系统、节能材料
36	导热系数测定仪	/	ZDR3030	1	保温系统、节能材料
37	电热恒温干燥箱	/	101-2A	1	保温系统、节能材料
38	数显外径千分尺	/	0～25mm	1	电线电缆
39	闪络击穿试验装置	/	ZNY-5	1	电线电缆
40	单根电线电缆垂直燃烧试验仪	/	DZ-3	1	电线电缆
41	电热恒温水槽	/	DKB-500	1	电线电缆
42	钢直尺	/	0-1000mm	1	电线电缆
43	游标卡尺	/	0～150mm	1	电线电缆
44	数字微欧计	/	PC9A	1	电线电缆
45	直流低电阻测试仪	/	QJ36S	1	电线电缆
46	盐雾腐蚀试验箱	/	SH8930	1	断路器
47	灼热丝试验仪	/	SH5121A	1	断路器
48	球压试验装置	/	SH9104	1	断路器
49	过电流保护开关动作特性	/	OIKT	1	断路器
50	漏电保护开关特性测试仪	/	LDY-3A	1	断路器
51	剩余电流测试仪	/	NM500-1	1	断路器
52	数字兆欧表	/	SR-4A	1	断路器、电线电缆
53	耐电压试验机	/	SH2134	1	断路器、电线电

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
					缆
54	电痕化指数试验仪	/	SH5201	1	断路器、开关插座
55	爬电距离量规	/	SH1302	1	断路器、配电箱、开关插座
56	光功率计	/	BD-503	2	光纤链路
57	激光光源	/	BD-203	3	光纤链路
58	光纤损失测试项目	/	BD-203	1	光纤链路
59	光时域放射仪	/	MT9082A6	2	光纤链路
60	分光光度计	/	U-4100L	1	建筑玻璃
61	中空玻璃露点仪	/	LP-20P	1	建筑玻璃
62	建筑热工温度热流巡回检测仪	/	JW-Ⅱ	1	建筑玻璃
63	傅立叶红外光谱仪	/	IRAffinity-1	1	建筑玻璃
64	标准反射率板（标准镜片）	/	IRAFFinity-1	1	建筑玻璃
65	玻璃表面应力仪（手持玻璃应力计）	/	SSM-2	1	建筑玻璃
66	中空玻璃露点仪	/	HFHC-ZBL-Ⅱ	1	建筑玻璃
67	落球冲击试验机	/	LX-LQ500	1	建筑玻璃
68	散弹袋冲击试验机	/	LX-SD012	1	建筑玻璃
69	2 米靠尺	/	JZC-D	1	建筑玻璃
70	内外直角检测尺	/	JZC-L	1	建筑玻璃
71	楔形塞尺	/	1-15mm	1	建筑玻璃
72	铁锤	/	10g	1	建筑玻璃
73	检测镜	/	/	1	建筑玻璃
74	卷线器	/	15m	1	建筑玻璃
75	中空玻璃测厚仪	/	GlassMeter100	1	建筑玻璃
76	中空玻璃露点仪	/	HT-LD-02A	1	建筑玻璃
77	拉力计	/	SN-100	1	建筑防雷
78	钳形表（数字钳式万用表）	/	UT204A	1	建筑防雷
79	绝缘电阻测试仪（欧姆表）	/	F1508	1	建筑防雷
80	防雷元件测试仪	/	FC-2G	1	建筑防雷
81	土壤电阻率测试仪	/	K-2127B	1	建筑防雷
82	数显推拉力计	/	BX-200	1	建筑防雷
83	数字钳式万用表（普通钳形表）	/	OT204A	2	建筑防雷
84	绝缘电阻测试仪	/	VC60D+	2	建筑防雷
85	钳型接地电阻检测仪	/	278A	2	建筑防雷
86	数字低电阻测量仪（低欧姆表）	/	DF5302	2	建筑防雷

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
87	数字温湿度计	/	GM1360	2	建筑防雷
88	接地回路电阻钳表	/	CA6417	1	建筑防雷
89	表面阻抗测试仪	/	GM3110	1	建筑防雷
90	静电点位测试仪	/	EST101	1	建筑防雷
91	可燃气体测试仪	/	BH-90	1	建筑防雷
92	环路电阻测试仪	/	4118A	1	建筑防雷
93	激光测距仪	/	UT393B(150m)	1	建筑防雷
94	多功能接地电阻测试仪	/	K-6470N	1	建筑防雷
95	大地网接地电阻测试仪	/	DWY-5A	1	建筑防雷
96	表面电阻测试仪	/	SL-030B	1	建筑防雷
97	接地电阻测试仪	/	KEW4105A	2	建筑防雷
98	建筑节能分析软件斯维尔（BESI2016）	/	单机版	1	建筑节能测评
99	金属管浮子流量计	/	（4000～40000）L/h（1.6～16）m^3/h	1	建筑幕墙
100	多功能数码内窥镜	/	8.2mm/3.5 寸屏	1	建筑幕墙
101	金属管浮子流量计	/	LZZH-80/㎡	1	建筑幕墙
102	微差压变送器	/	KYB14A01M1P8C2-I	1	建筑幕墙
103	热球式风速仪	/	EE65-VB5	1	建筑幕墙
104	非金属板厚度测试仪	/	/	1	建筑幕墙
105	玻璃厚度测厚仪	/	/	1	建筑幕墙
106	邵氏硬度计	/	TH200	1	建筑幕墙
107	韦氏硬度计	/	W-20a	1	建筑幕墙
108	韦氏硬度标准板	/	HW	1	建筑幕墙
109	锡面识别仪	/	TS570	1	建筑幕墙
110	位移计	/	（0-100）mm	2	建筑幕墙
111	邵尔 A 型硬度计	/	A 型	5	建筑幕墙
112	手持式索张力测定仪	/	SL-20T	2	建筑幕墙
113	涂层测厚仪	/	6000FKS1	1	建筑幕墙
114	超声波测厚仪	/	UM-2D	1	建筑幕墙
115	建筑幕墙检测设备	/	/	1	建筑幕墙
116	玻璃表面应力仪	/	SSMC-I	1	建筑幕墙、建筑玻璃
117	超声波测厚仪	/	UM-2D	1	建筑幕墙、建筑防雷
118	压力变送器	/	（-10～10）kPa	1	
119	风速计	/	EE650-T2A6L200	2	建筑幕墙、外门窗
120	位移传感器	/	0-50mm/(0-10)mm	13	建筑幕墙、外门窗
121	风速传感器	/	EE650-T2A6L20	2	建筑幕墙、外门

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
					窗
122	压力变送器	/	KYB14A(-200～200)Pa	1	建筑幕墙、外门窗
123	热球式风速仪	/	EE65-VB5	1	建筑幕墙、外门窗
124	幕墙物理性能检测设备	/	MWK-120-120	1	建筑幕墙、外门窗
125	空盒气压表	/	DYM3	1	通风与空调工程
126	差压变送器	/	KY3351/（0-100）kPa	1	通风与空调工程
127	差压表	/	KY3351SDR12F22B3D2	1	通风与空调工程
128	建筑门窗动风压性能检测	/	MCD2424B-Ⅱ	1	建筑外门窗
129	空盒气压表	/	（80～106）hPa*10	1	建筑外门窗
130	数字式位移传感器	/	MDA80/LVDT（0-80）mm	1	建筑外门窗
131	风速变送器	/	EE65	1	建筑外门窗
132	建筑门窗保温性能检测	/	BWC-Ⅱ	1	建筑外门窗
133	温度传感器	/	DS18B20	1	建筑外门窗
134	功率隔离传感器	/	BYGD-J2D61	1	建筑外门窗
135	玻璃转子流量计	/	LZB-25	1	建筑外门窗
136	插头插座开关寿命试验机	/	SH9401A	1	开关插座
137	钨丝灯负载控制柜	/	SH6305	1	开关插座
138	电源负载控制柜	/	SH6301C	1	开关插座
139	多功能拔出力试验机	/	SH9406	1	开关插座
140	照度计	/	ST-85	1	配电与照明、现场节能施工质量检测
141	红外测温仪	/	572-2	1	通风空调
142	风机盘管机组检测装置（数显温度表）	/	FPJ	1	通风与空调工程
143	电磁流量计	/	AXF025G	2	通风与空调工程
144	功率隔离传感器	/	DQ33D-W3300	1	通风与空调工程
145	一体化温度传感器	/	/	8	通风与空调工程
146	温度传感器	/	TC2002-402-1001-2-6-130-123	4	通风与空调工程
147	智能型电磁流量计	/	EMF8301-(25)12300C11	1	通风与空调工程
148	交流电压变送器	/	DF4D-AV250	1	通风与空调工程
149	频率变送器	/	DF4D-Hz60	1	通风与空调工程

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
150	（半消声室）风机盘管噪声性能检测装置	/	4.87*3.85*3.34	1	通风与空调工程
151	多声级声校准器	/	CA111	1	通风与空调工程
152	声级计	/	BSWA 805	1	通风与空调工程
153	风机盘管噪声性能检测装置（声级计）	/	FPZJ	1	通风与空调工程
154	漏风量测试仪	/	Q89	1	通风与空调工程、现场节能施工质量检测
155	三相电能质量分析仪	/	FLUKE435	1	现场节能施工质量检测、配电与照明
156	照度计	/	ST-85	1	现场节能施工质量检测、配电与照明
157	照明眩光测量系统	/	LGM-200B	1	现场节能施工质量检测、配电与照明
158	超声波流量计	/	TDS-100H	1	现场节能施工质量检测、通风空调
159	风量流速表	/	TSI9535A	1	现场节能施工质量检测、通风空调
160	套帽式风量罩（皮托管）	/	TSI8375	1	现场节能施工质量检测、通风空调
161	多通道信号分析仪一套	/	AWA6290L 型	1	噪声
162	多通道信号分析仪（主机）	/	AWA6290L 型	1	噪声
163	功率放大器	/	AWA5870B 型	1	噪声
164	多功能声级计（噪声振动测量仪）	/	AWA6228+	1	噪声
165	声校准器	/	AWA6021A	1	噪声
166	标准撞击器	/	AWA5560A 型	1	噪声
167	十二面体声源	/	AWA5510A	1	噪声
168	全自动低本底多道 γ 能谱仪	/	FYFS-2002E	2	材料有害物质和放射性检测
169	密度计	/	1.900～2.000	2	工业硅酸钠
170	精密电子天平	/	JA21002	1	室内试验检测
171	电热恒温干燥箱	/	101A-1S	1	室内试验检测
172	烘箱	/	101-4A	1	室内试验检测
173	气相色谱仪	/	GC112A	1	室内空气质量检

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
					测
174	气相色谱仪-质谱联用仪	/	GC-2014	1	室内空气质量检测
175	气相色谱仪 TCD.ECD	/	GC-2014AT 230VR	1	室内空气质量检测
176	气相色谱-质谱联用仪	/	GCMS-QP2020NX	1	室内空气质量检测
177	空气采样器	/	SP1000	8	室内空气质量检测
178	恒流采样器	/	SP1000	6	室内空气质量检测
179	环境氡监测仪（土壤氡）	/	FD216	4	室内空气质量检测、土壤氡检测
180	环境氡监测仪（环境氡）	/	FD216	1	室内空气质量检测、土壤氡检测
181	环境测氡监测仪（空气氡）	/	FD216	3	室内空气质量检测、土壤氡检测
182	游离钙测定仪	/	FC2005A	1	水泥、掺合料
183	火焰光度计	/	FP640	1	水泥、掺和料、外加剂、混凝土用水
184	电热恒温水浴锅	/	HH、SH-2	1	水泥、工业硅酸钠
185	数显恒温水浴锅	/	HH-分列	1	水泥、工业硅酸钠
186	可见分光光度计	/	L2	1	室内试验检测
187	紫外分光光度计	/	752N	1	室内试验检测
188	雷氏夹测定仪	/	LD-50	4	水泥
189	雷氏夹	/	30*30mm	13	水泥
190	水泥胶砂试模	/	40*40*160mm	27	水泥
191	恒温水养护箱	/	HBY-30	3	水泥
192	李氏比重瓶	/	250ml	18	水泥
193	全自动水泥比表面积测定仪	/	FBT-9 型	3	水泥
194	水泥稠度测定仪	/	标准	4	水泥
195	沸煮箱（水泥安定性沸煮箱）	/	FZ-31A	8	水泥
196	水泥负压筛	/	0.080mm	4	水泥
197	水泥负压筛析仪	/	FSY-150	1	水泥
198	水泥胶砂流动度测定仪	/	NLD-3	2	水泥
199	水泥筛	/	0.9mm	6	水泥
200	超级低温槽	/	THD-0506	3	水泥
201	水泥室加湿器	/	SJS-10C	2	水泥

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
202	水泥浆高速搅拌机	/	NJ-219	1	水泥
203	水泥浆泌水率膨胀率测定仪	/	XN-1	3	水泥
204	水泥抗压夹具	/	40*40mm	5	水泥
205	量水器	/	170ml	4	水泥
206	水泥净浆搅拌机	/	NJ-160	4	水泥
207	水泥胶砂搅拌机	/	JJ-5	5	水泥
208	水泥胶砂振实台	/	ZT96	5	水泥
209	数控水泥砼标准养护箱	/	HBY-30	5	水泥
210	恒温水养护箱	/	BYS-III	4	水泥
211	精密电子天平	/	FSY-150	10	水泥
212	水泥细度负压筛析仪	/	SJS-10C	1	水泥
213	李氏密度瓶	/	250ml	2	水泥
214	负压试验筛（0.045）	/	0.045mm	1	水泥
215	水泥浆膨胀率泌水率测定仪	/	0-70mm	1	水泥
216	干湿球温度计	/	0～50℃	11	水泥
217	微机控制电子压折一体试验机	/	ETM305F-2	3	水泥
218	水泥快速养护箱	/	84	9	水泥
219	水泥稠度测定仪（维卡仪）	/	标准	1	水泥
220	标准养护全自动控温控湿设备	/	XMT-01	4	水泥
221	流动度测定仪	/	NLD-3	2	水泥
222	加湿器	/	/	1	水泥
223	玻璃温度计	/	0～100℃、0-200℃	21	水泥
224	水泥胶砂量水器	/	225ml	4	水泥
225	水泥净浆稠度与净浆时间测定仪	/	0.2*0.135*0.385m	3	水泥
226	除湿机	/	OJ-601EB	1	水泥
227	全自动水泥抗压抗折试验一体机	/	YZH-300.10	1	水泥
228	量筒	/	200ml	若干	水泥
229	微机控制自动压力试验机	/	/	2	水泥
230	补偿砼收缩膨胀率测定仪	/	HSP-355	1	水泥
231	电动勃氏比表面积仪	/	DBT-127	1	水泥
232	电子秤	/	/	2	水泥
233	标准筛	/	0.9mm～100mm、0.5M	13	水泥

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
234	标准检验筛	/	0.50mm～2.00mm	6	水泥
235	静水力学天平	/	MP51001J	1	水泥
236	具塞滴定管	/	50ml	2	水泥
237	标准硬度块	/	209HV10	6	水泥
238	标准挤出器	/	400ML、250ML	6	水泥
239	研磨设备	/	/	1	水泥
240	热裂解仪	/	/	1	水泥
241	阳极极化仪	/	PS-6	1	水泥
242	砖瓦爆裂蒸煮箱	/	ZSA-5A	1	水泥
243	比长仪	/	BC-158 型	1	水泥
244	钢直尺	/	30CM	若干	水泥
245	电子天平	/	XT220A	1	水泥、骨料
246	分析天平	/	AUW220	1	水泥、骨料
247	温湿度计	/	DLW1004-1	2	骨料
248	震击式标准振筛机	/	ZBSX-92A	1	骨料
249	砂子标准漏斗	/	/	1	骨料（砂）
250	电子天平	/	ACS-15N-JS、MP21001	2	骨料（砂）
251	容量瓶	/	500ml	13	骨料（砂）
252	饱和面干试模	/	38*89*74mm	2	骨料（砂）
253	标准筛	/	0.16mm	2	骨料（砂）
254	电炉	/	2000w	1	骨料（砂）
255	标准砂检验筛	/	0.63mm、0.40mm、0.25mm	3	骨料（砂）
256	砂子堆积密度漏斗	/	/	1	骨料（砂）
257	标准砂石筛	/	Φ300	21	骨料（砂）、骨料（石）
258	容量瓶	/	500ml	8	骨料（砂）、骨料（石）
259	容量筒	/	1L、2L、5L、7L、10L、20L、50L	16	骨料（砂）、骨料（石）
260	容量筒（套）	/	1-50 升	1	骨料（砂）、骨料（石）
261	玻璃液体温度计	/	0～50℃/0.1℃	4	骨料（砂）、骨料（石）
262	新标准方孔砂石筛	/	Φ10m、孔边长9.5mm	1	骨料（砂）、骨料（石）
263	新标准方孔石子筛	/	/	6	骨料（砂）、骨料（石）
264	沥青混凝土集料筛	/	13.2mm	1	骨料（砂）、骨料（石）
265	新标准方孔石子筛	/	/	7	骨料（砂）、骨料（石）

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
266	砂石筛	/	4.75mm～93mm	20	骨料（砂）、骨料（石）
267	震击式标准振筛机	/	ZBSX-92A	1	骨料（砂）、骨料（石）
268	洗筛/洗筛漏斗	/	0.075mm	1	骨料（砂）、骨料（石）
269	规准仪（针、片状规准仪）	/	0-200mm	1	骨料（石）
270	压碎在值试验仪	/	国标	1	骨料（石）
271	广口瓶	/	500ml～1000ml	4	骨料（石）
272	规准仪（针、片状规准仪）	/	新标 6 孔	1	骨料（石）
273	针片状规准仪	/	/	1	骨料（石）
274	电子秤	/	50kg	1	骨料（石）
275	石子压碎指示测定仪	/	交通部标、行标	2	骨料（石）
276	新标准方孔石子筛	/	90-2.36mm	12	骨料（石）
277	新标准方孔砂石筛	/	0.075-9.5mm	若干	骨料（石）
278	电子静水天平	/	MP51001	1	骨料（石）
279	容积筒	/	/	6	骨料（石）
280	石子堆积密度漏斗	/	/	1	骨料（石）
281	台秤	/	TGT-100	1	骨料（石）
282	箱式实验电阻炉	/	SX2-10-12	1	室内试验检测
283	高温炉	/	SX2-12-12	1	室内试验检测
284	实验室 PH 计	/	PHSJ-4A	1	外加剂、混凝土用水
285	电感耦合等离子发射光谱	/	FWS-1000	1	锚具/金属材料
286	高频红外碳硫分析仪	/	SC-8800S	1	锚具/金属材料
287	微型拉拔仪	/	HC-V3	1	混凝土后锚固件
288	锚杆拉拔仪（一体式）	/	HC-30	1	混凝土后锚固件
289	拉拔仪	/	HC-20	1	混凝土后锚固件
290	锚杆拉力计	/	HC-50	1	混凝土后锚固件
291	混凝土回弹仪	/	ZC3-A	14	混凝土结构
292	百倍镜	/	100X	1	混凝土结构
293	德国仪力信破坏式膜厚仪	/	PIG455	1	混凝土结构
294	湿膜厚度规	/	0-500μm	1	混凝土结构
295	钢筋锈蚀检测仪	/	ZBL-C310	1	混凝土结构
296	碳化深度测量仪	/	（0-8）mm	4	混凝土结构
297	数显贯入深度测量表	/	SW-TC10	1	混凝土结构
298	裂缝塞尺	/	DJCK-2	1	混凝土结构
299	裂缝测宽仪	/	ZBL-F800	1	混凝土结构
300	高强回弹仪	/	ZCI	2	混凝土结构
301	刻度放大尺	/	50X	21	混凝土结构
302	裂缝塞尺	/	0～15cm	20	混凝土结构

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
303	高强回弹仪	/	HT450-A	3	混凝土结构
304	一体式数字回弹仪	/	HT225-B	17	混凝土结构
305	一体式钢筋扫描仪	/	HC-GY61T	5	混凝土结构
306	混凝土裂缝缺陷综合测试仪	/	HC-F800	1	混凝土结构
307	高强钢砧	/	GZI	3	混凝土结构
308	一体式楼板测厚仪	/	HC-HD90	2	混凝土结构
309	测距仪	/	SP2000	1	混凝土结构
310	涂层拉拔式附着力测定仪	/	0-20MPa	1	混凝土结构
311	一体式数字高强回弹仪	/	HT450-D	3	混凝土结构
312	钢筋扫描仪	/	HC-GY61T	3	混凝土结构
313	钢筋扫描仪校准试块	/	HC-GYS4	1	混凝土结构
314	数字式碳化深度测量仪	/	LR-TH10	3	混凝土结构
315	碳纤维粘结强度检测仪	/	HCTJ-10C	1	混凝土结构
316	钢砧	/	GZII	5	混凝土结构
317	混凝土钻孔取芯机	/	HZ-15	3	混凝土结构
318	非金属超声波检测分析仪	/	RS-ST01D（P）	1	混凝土结构
319	钢筋保护层厚度测定仪	/	HC-GY30、KON-RBL	3	混凝土结构
320	回弹仪钢砧	/	/	1	混凝土结构
321	碳化深度测定仪	/	0-8mm/0.25mm	2	混凝土结构
322	回弹仪校验钢砧	/	/	1	混凝土结构
323	非金属板厚度测试仪	/	KON-LBY	3	混凝土结构
324	万能角度尺	/	0～320℃	1	混凝土结构
325	钢直尺	/	1000mm	1	混凝土结构
326	重型回弹仪	/	HT-3000	1	混凝土结构
327	数显卡尺	/	0-300mm	1	混凝土结构
328	岩石切割机	/	XDJ-1A	2	混凝土结构
329	双面磨平机	/	SHM-200	1	混凝土结构
330	金刚石钻机	/	Z1Z-230C	1	混凝土结构
331	碳化深度检测尺	/	/	/	混凝土结构
332	回弹仪率定钢砧	/	GZ16	1	混凝土结构
333	钢筋锈蚀检测仪	/	HC-X5	1	混凝土结构
334	数显式大量程百分表	/	0～50mm	8	混凝土结构、混凝土后锚固、桥隧
335	电子秒表	/	PC396	10	结构、监测、桥梁
336	全站仪	/	/	3	结构、监测、桥梁
337	电子温湿度计	/	JB913	1	结构、监测、桥

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
					梁
338	手持式激光测距仪	/	PD30	1	结构、监测、桥梁
339	电子温湿度计	/	TA218B	1	结构、监测、桥梁
340	激光测距仪	/	SW-G40	2	结构、监测、桥梁
341	砼强制式搅拌机	/	SJD-60L	1	混凝土
342	砼振动台	/	1 ㎡	1	混凝土
343	混凝土抗渗仪	/	HP-4.0	1	混凝土
344	混凝土含气量测定仪	/	CA-3	1	混凝土
345	抗压弹性模量测定仪	/	/	1	混凝土
346	抗折试验夹具	/	550*150*150	1	混凝土
347	坍落度筒	/	Φ200*Φ100*Φ300mm	2	混凝土
348	劈裂试验夹具	/	0-300mm	2	混凝土
349	混凝土弹性模量试模	/	150mm*150mm*300mm	2	混凝土
350	混凝土试模（抗压）	/	150mm*150mm*150mm	若干	混凝土
351	混凝土试模（抗渗）	/	175*185*150mm	若干	混凝土
352	混凝土试模（抗折）	/	150mm*150mm*550mm	若干	混凝土
353	拆模空压机	/	/	2	混凝土
354	混凝土贯入度阻力仪	/	ZC-1A	1	混凝土
355	标准养护全自动控温控湿设备	/	BYS-III	1	混凝土
356	强制式单卧轴混凝土搅拌机	/	SJD-60	1	混凝土
357	砼振动台	/	100cm*100cm	1	混凝土
358	全自动电液伺服压力试验	/	YAW-2000B	1	混凝土
359	抗折试验夹具	/	550mm*150mm*150mm	1	混凝土
360	混凝土贯入度阻力仪	/	HG-80	1	混凝土
361	抗压夹具	/	40*40mm	1	混凝土
362	试模	/	150*150*150	若干	混凝土
363	标准养护全自动控温控湿	/	THC-1	1	混凝土
364	钢直尺	/	30cm	4	混凝土
365	电子数显游标卡尺	/	0～300mm/0.02mm	3	混凝土
366	自动调压混凝土抗渗仪	/	HP-4.0	1	混凝土

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
367	多联混凝土抗渗仪	/	HP-4.0-16	1	混凝土
368	单卧轴式强制混凝土搅拌机	/	SJD-120	2	混凝土
369	干湿球温度计	/	0～50℃	14	混凝土
370	坍落度筒及捣棒	/	/	1	混凝土
371	砼抗折试模	/	550*150*150mm	4	混凝土
372	混凝土抗压试模	/	150*150*150、100*100*100	11	混凝土
373	混凝土抗渗试模	/	175*185*150mm	13	混凝土
374	微机控制电液伺服压力试验机	/	YAW4206、HCT206A	4	混凝土
375	数显混凝土渗透仪	/	HP-4.0	4	混凝土
376	混凝土塌落度筒	/	/	若干	混凝土
377	机控制伺服压力试验机	/	HCT605A	6	混凝土
378	测微计	/	CW-341	2	混凝土
379	砼强制式搅拌机	/	SJD-60	1	混凝土
380	混凝土振动台	/	HZJ-1	1	混凝土
381	混凝土含气量测定仪	/	HC-7L	1	混凝土
382	砼贯入阻力仪	/	ZZC-1A	1	混凝土
383	双立柱比长仪	/	ISOBY-158	1	混凝土
384	数显万能角度尺	/	0-360°/2’	1	混凝土
385	圆柱体轴心抗压试模	/	150*300mm	12	混凝土
386	抗渗脱模机	/	KD-II	1	混凝土
387	路面抗折夹具	/	/	1	混凝土
388	压力泌水仪	/	/	1	混凝土
389	压力表	/	SY-2	1	混凝土
390	烧杯	/	150ml、50ml	4	混凝土
391	砼比长仪	/	DCBY-354	1	混凝土
392	混凝土纵向限制器	/	100*100*355	1	混凝土
393	标准筛	/	5mm	1	混凝土
394	标准养护室	/	3*6*2.75M	1	混凝土
395	单卧轴式强制混凝土搅拌机	/	SJD-120	1	混凝土
396	喷射混凝土大板成型试模	/	450*450*120mm	2	混凝土
397	电热鼓风干燥机	/	101-4A	1	混凝土
398	混凝土动弹性模量试验仪	/	DT-W18	1	混凝土
399	混凝土快速冻融试验机（一体机）	/	KDR-V3	1	混凝土
400	静态电阻应变仪	/	YSV8310	1	混凝土
401	混凝土轴向抗拉夹具	/	WZXKL205A	1	混凝土
402	混凝土轴向拉伸试模	/	600*196*100mm	若干	混凝土

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
403	混凝土抗冻等级试模	/	400*100*100mm	若干	混凝土
404	混凝土抗压强度试模	/	150*150*150mm	若干	混凝土
405	水泥砼养护室温湿度控制仪	/	XMT-01	1	混凝土
406	混凝土碳化深度测定仪	/	/	1	混凝土
407	混凝土回弹仪	/	ZC3-A	5	混凝土
408	检验钢钻	/	GZ-II 型	1	混凝土
409	残余变形测量装置	/	CYBXA	1	混凝土
410	混凝土养护室	/	WSK-0411D	1	混凝土
411	指针式大量程百分表	/	（0-30）mm/0.01mm	7	混凝土
412	点荷载试验仪	/	XH-DH50	1	混凝土
413	压力传感器	/	CSF-B	1	混凝土
414	油压千斤顶	/	16T	1	混凝土
415	位移传感器	/	LCD-60TM	1	混凝土
416	引伸计	/	TG115	1	混凝土
417	钢绞线应力松弛试验机	/	LS29.305	1	混凝土
418	百分表	/	0～30mm	7	混凝土
419	秒表	/	TF807	1	混凝土
420	湿海绵针孔检测仪	/	270-4	1	混凝土
421	混凝土早期抗裂试验装置	/	800*600mm	6	混凝土
422	混凝土成型试模	/	HLM-100	1	混凝土
423	微机控制电液伺服万能试验机	/	HUT605A	6	建筑钢筋/钢材
424	电子引申计	/	YYU-25/50	3	建筑钢筋/钢材
425	微机控制电子万能试验机	/	ETM105D	3	建筑钢筋/钢材
426	立式钢筋弯曲试验机	/	HBT165C	1	建筑钢筋/钢材
427	连续式钢筋打点机	/	SK-400	2	建筑钢筋/钢材
428	钢直尺	/	300mm、1000mm	3	建筑钢筋/钢材
429	方向弯曲夹具	/	/	1	建筑钢筋/钢材
430	液压式万能试验机	/	WE-100B	1	建筑钢筋/钢材
431	电液式万能试验机	/	WA-1000B	1	建筑钢筋/钢材
432	游标卡尺	/	0～300mm	1	建筑钢筋/钢材
433	连续式钢筋刻线机	/	5-300	1	建筑钢筋/钢材
434	电子天平	/	TC15KHA	2	建筑钢筋/钢材
435	干湿球温度计	/	（0～50）℃	4	建筑钢筋/钢材
436	液压式钢筋弯曲试验机	/	WE-160	1	建筑钢筋/钢材
437	钢筋反复弯曲试验机	/	KRGW-40A	1	建筑钢筋/钢材
438	建筑门窗检测设备	/	/	1	建筑外门窗
439	微机控制伺服井盖压力试验机	/	BJJY-W1000kN	1	井盖和雨水箅

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
440	高精度粘结强度测定仪	/	ZQS6-2000A	1	砌体结构
441	砂浆稠度仪	/	SC-145	1	砌体结构
442	数显贯入仪深度测量仪	/	SJY800B、0～8mm/0.01mm	2	砌体结构
443	贯入仪测钉	/	3.5mm*40mm	若干	砌体结构
444	砂浆回弹仪	/	ZC5	4	砌体结构
445	多功能强度检测仪	/	HC-40	1	砌体结构
446	测砖回弹仪	/	ZC4	1	砌体结构
447	多功能探测仪（墙体透视仪）	/	PS-50	2	砌体结构
448	贯入式砂浆强度检测仪	/	SJY800B	2	砌体结构
449	高精智能粘结强度检测仪	/	SW-6000C	1	砌体结构
450	测砖回弹仪	/	HTT5-A	2	砌体结构
451	钢弦读数仪	/	GK-408	1	桥隧
452	振弦式应变计	/	BGK4000	29	桥隧
453	桥梁振动测试仪	/	INV3018C	1	桥隧
454	拾振器	/	941B	1	桥隧
455	水平拾振器	/	941B	1	桥隧
456	竖向拾振器	/	941B	5	桥隧
457	钢筋应力计	/	JTM-V1000	2	桥隧
458	锚索测力计	/	JTM-V1800	1	桥隧
459	振弦式土压力计	/	0.1～1.0MPa	1	桥隧
460	静态应变测试系统	/	DH3816N	1	桥隧
461	地质雷达	/	RAMAC/GPR(X3M)	1	桥隧
462	地质雷达天线	/	X3M	1	桥隧
463	频率读数仪	/	JTM-V10A	1	桥隧
464	风速传感器	/	TF-A1-30-H	1	桥隧
465	风向传感器	/	TX-A1-16-H	1	桥隧
466	反力架	/	/	1	桥隧
467	动态应变传感器	/	GBY-100S	2	桥隧
468	应变式位移传感器	/	YWC-50MM	2	桥隧
469	渗压计	/	VWP-4	1	桥隧
470	钢筋应力计	/	MIG-VWR-22	4	桥隧
471	四通道动静态采集器	/	MIC-DCV-4	2	桥隧
472	动态应变传感器	/	GBY-100S	2	桥隧
473	应变式位移传感器	/	YWC-50MM	2	桥隧
474	手持式超声波测探仪	/	BW-100J	1	桥隧
475	振弦式数据采集仪	/	MIC-DCW-4	1	桥隧
476	激光垂准仪	/	DZJ-100A	1	桥隧
477	振弦式数据采集器	/	MIC-DCW-4	4	桥隧
478	动静态信号测试系统	/	JM3839	1	桥隧
479	位移计	/	YHD-100	2	桥隧

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
480	弓形应变计	/	YSJ-1F	2	桥隧
481	渗压计（智能）	/	VWP-0.35	1	桥隧
482	风压风速传感器	/	/	1	桥隧
483	加速度传感器	/	/	1	桥隧
484	振弦式静态应变监测仪	/	/	1	桥隧
485	涂层测厚仪	/	LT100-3	2	钢结构-涂层厚度
486	涂层测厚仪	/	HD-1	1	钢结构-涂层厚度
487	超声波测厚仪	/	BE850	1	钢结构-涂层厚度
488	超声波测厚仪	/	MX-5	1	钢结构-涂层厚度
489	超声波探伤仪	/	HS600、HS620	4	钢结构超声波检测
490	X 射线探伤机	/	XXG-3005	1	钢结构-射线检测 埋地管道-射线检测 特种设备-射线检测
491	磁粉探伤仪	/	CDX-V	3	钢结构-磁粉检测
492	附着力测试仪	/	XH-M	1	钢结构-涂层附着力
493	焊接检验尺	/	I 型	1	钢结构-外观检查
494	焊接检验尺	/	HJC40	1	钢结构-外观检查
495	放大镜	/	/	1	钢结构-外观检查
496	照度计	/	TES-1335	1	渗透检测、磁粉检测
497	DPT-5（渗透探伤剂）	/	/	若干	渗透检测
498	电火花检漏仪	/	D1-C	1	特种设备-电火花检漏
499	TOFD 双（四）通道超声波检测仪	/	HS810	1	特种、埋地管道-超声波检测
500	便携式相控阵检测仪	/	Phascan PA 32/64	2	结构、监测、桥梁
501	DR 检测仪	/	NY-DR	1	特种设备-射线检测 埋地管道-射线

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
					检测
502	连续式标点机	/	BJ-10	1	钢材
503	钢筋标距仪	/	BJ-10	1	钢材
504	微机控制电液伺服万能材料试验机	/	WAW-1000B	2	钢材力学性能检测
505	冷湾冲头	/	/	若干	钢材力学性能检测
506	微机控制电液伺服万能材料试验机	/	WAW-300B	2	钢材力学性能检测
507	全自动电液伺服压力试验	/	YAW-2000B	1	钢材力学性能检测
508	CCTV 管道机器人	/	SINGA300 型	1	给排水管道
509	管道潜望镜	/	E36B	1	给排水管道
510	四合一气体检测仪	/	BH-4	1	给排水管道
511	全自动切割机	/	DQ-1	1	公路工程岩石
512	双端面磨平机	/	SHM-200	1	公路工程岩石
513	压碎值试验仪	/	Φ150*125mm	2	集料
514	新标准方孔砂石筛	/	/	25	集料、无机结合料稳定材料、沥青混合料
515	路面标线测厚仪	/	STT-950	1	交通安全设施
516	线锤	/	PCG3-700QB	1	交通安全设施
517	千分尺	/	0-320°	1	交通安全设施
518	立柱埋深检测仪	/	TS-H602	1	交通安全设施
519	塔尺	/	5M	1	交通安全设施
520	李氏比重瓶	/	250ml	2	矿粉
521	容量瓶	/	500ml	2	矿粉
522	烧杯	/	100ml、250ml、500ml、50ml	4	沥青
523	玻璃温度计	/	0-360℃/2℃	1	沥青
524	乳化沥青存储稳定性试验器	/	SYD-0655	1	沥青
525	沥青比重瓶	/	25ml	4	沥青
526	乳化沥青微粒离子电荷试验器	/	SYD-0653	1	沥青
527	沥青针入度测定仪	/	SYD-2801F	1	沥青
528	位移表	/	0～100mm	1	沥青
529	针入度针	/	/	1	沥青
530	沥青旋转薄膜烘箱	/	SYD-0610	1	沥青
531	石油产品运动粘度计	/	SYD-265E	1	沥青
532	克利夫兰开口闪点试验器	/	SYD-3536	1	沥青
533	数字温度大气压计	/	PT6H-601	1	沥青

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
534	调温调速沥青延伸度测定仪	/	LYY-10A-1	1	沥青
535	沥青标准粘度试验仪	/	SYD-0621	1	沥青
536	水分接收器	/	10mL	2	沥青
537	石油产品水分试验器	/	SYD-260A	1	沥青
538	沥青软化点试验仪	/	SYD-2806	1	沥青
539	电子天平	/	FA2004	1	沥青
540	沥青薄膜烘箱	/	/	1	沥青
541	沥青蜡含量测定仪器	/	SYD-0619	1	沥青
542	蜡含量裂解炉	/	SYD-0615-1	1	沥青
543	真空干燥箱	/	DZF-6020	1	沥青
544	真空泵	/	2XZ-2	1	沥青
545	冰柜	/	BC/BD-320HEK	1	沥青
546	沥青动力粘度试验器	/	SYD-0620B	1	沥青
547	真空减压毛细管黏度计	/	/	25	沥青
548	恩格拉黏度计	/	WNE-1B 型	1	沥青
549	温湿度钟	/	TA218	1	沥青
550	自动弗拉斯脆点仪	/	SYD-0613A	1	沥青
551	低温恒温槽	/	TC-20	1	沥青、矿粉、土工
552	数显温度计	/	-50-300℃	1	沥青混合料
553	全自动混合料拌和机	/	HZB-1	1	沥青混合料
554	电热恒温水槽	/	DK-600A	1	沥青混合料
555	沥青混凝土集料方孔筛	/	/	15	沥青混合料
556	沥青混合料轮碾成型机	/	LCX-3	1	沥青混合料
557	沥青混合料车辙试验机	/	LLN-5	1	沥青混合料
558	位移传感器	/	0-50mm/0.01mm	4	沥青混合料
559	温度	/	/	1	沥青混合料
560	标准筛	/	1.18mm	1	沥青混合料
561	沥青马歇尔稳定度仪	/	DF-5	1	沥青混合料
562	电热恒温水槽	/	DK-600A	1	沥青混合料
563	马歇尔电动击实仪	/	LD139	1	沥青混合料
564	智能沥青混合料稳定度测定仪	/	DF-100A	1	沥青混合料
565	方孔集料标准筛	/	/	18	沥青混合料
566	燃烧法沥青含量测定仪	/	HYRS-6	1	沥青混合料
567	电子天平	/	HYRS-6	1	沥青混合料
568	数显沥青混合料理论最大相对密度仪	/	HDSXM-Ⅱ	1	沥青混合料
569	数控沥青混合料快速分离机	/	LF-5 型	1	沥青混合料
570	台式低速离心机	/	TD5A	1	沥青混合料
571	电子静水天平	/	YP50001	2	沥青、骨料（石）

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
572	电热恒温溢流水箱	/	CF-C	1	沥青、路基路面
573	灌砂筒	/	Φ150mm、Φ200mm	48	路基路面
574	路面弯沉仪	/	5.4m	6	路基路面
575	万能角度尺	/	0-320°/2’	2	路基路面
576	路面回弹弯沉值测定仪	/	5.4m、3.6m	5	路基路面
577	锲型塞尺	/	1-15mm/0.1mm、0-15mm	3	路基路面
578	公路工程检测尺	/	JZS-G2	2	路基路面
579	现场 CBR 值测定仪	/	LCB-2	1	路基路面
580	手动立式油压千斤顶	/	QY-12.5	1	路基路面
581	路面构造深度测定仪	/	/	3	路基路面
582	混凝土钻孔取芯机	/	HZ-20	2	路基路面
583	工程质量检测尺	/	3m	1	路基路面
584	平板载荷测试仪	/	K-30（10T）	1	路基路面
585	锚杆拉力计	/	10t	1	路基路面
586	精密压力表	/	0-25MPa	1	路基路面
587	大量程百分表	/	0～30mm/0.01mm	1	路基路面
588	摆式摩擦系数测定仪	/	BM-III	1	路基路面
589	表面温度计	/	TAS-601	1	路基路面
590	斜塞尺	/	（1-15）mm/1mm	3	路基路面
591	核子密度湿度仪	/	HS-5001EZ	1	路基路面
592	锚杆综合参数测定仪	/	HCYL-60	2	路基路面
593	承载板测定仪	/	K30	1	路基路面
594	位移传感器	/	/	1	路基路面
595	锚杆拉拔仪（一体式）	/	HC-20	1	路基路面
596	路面横断面尺	/	LHHD-11	1	路基路面
597	数显深度尺	/	0-300mm	1	路基路面
598	动态模量	/	GTJ-EVd	1	路基路面
599	二次变形模量	/	EV2	1	路基路面
600	压力传感器	/	/	1	路基路面
601	电子胎压计	/	0-1800kpa	2	路基路面
602	灌水法试验仪	/	GSY-1，直径 335 高度 340	1	路基路面
603	密度测定器	/	165*4L	1	路基路面
604	轻型触探仪	/	10kg	8	路基路面
605	灌砂法密度测定器	/	Φ165mm*4L	12	路基路面
606	激光平整度仪	/	TY-B1012A	1	路基路面
607	灌砂法密度试验仪	/	GB/T50123-2019	10	路基路面
608	数字型摩擦系数测定仪	/	BM-X5	1	路基路面
609	路面渗水仪	/	SS-II 型	1	路基路面
610	电子天平	/	JSC-S15	3	路基路面
611	电子秤	/	15kg/0.1g	2	路基路面

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
612	大型灌砂设备	/	直径 200mm	2	路基路面
613	百分表	/	0-10mm、30mm	19	路基路面
614	路面回弹弯沉值测定仪	/	JZC-G5400	1	路基路面
615	测力环	/	0-100kN	1	路基路面
616	千斤顶	/	QYL2D-QYL50D	1	路基路面
617	野外城载板试验仪	/	应力环式	1	路基路面
618	钢筋位置测定仪	/	HC-GY30	1	路基路面
619	高精度电子计重秤	/	ZC3	8	路基路面
620	钢直尺	/	300mm、500mm、200mm	3	路基路面、交通安全设施
621	万能角尺	/	0-320°	1	路基路面、交通安全设施
622	钢卷尺	/	5m/0.01m、50m	2	路基路面、交通安全设施
623	泥浆比重计	/	NB-1	4	泥浆
624	泥浆粘度计	/	1006	4	泥浆
625	泥砂含砂量计	/	NA-1	4	泥浆
626	泥浆测试仪	/	三件套	1	泥浆
627	砂浆搅拌机	/	SJD-15	3	砂浆
628	砂浆稠度仪	/	SZ-145 型	3	砂浆
629	砂浆保水率仪	/	Φ100*25mm	3	砂浆
630	砂浆试模	/	70.7mm*70.7mm*70.7mm	15	砂浆
631	砂浆搅拌机	/	UJZ-15	3	砂浆/净浆
632	水泥浆泌水率膨胀率测定仪	/	90mm-140mm	1	砂浆/净浆
633	砂浆抗渗仪	/	SS-1.5	1	砂浆/净浆
634	砂浆凝结时间测定仪	/	ZKS-200	1	砂浆/净浆
635	水泥砂浆纵向限制器	/	40*40*158	1	砂浆/净浆
636	砂浆捣棒	/	12mm*250mm	2	砂浆/净浆
637	贯入式砂浆强度检测仪	/	SJY800B	1	砂浆/净浆
638	干湿温度计	/	272-A、0～50℃	20	水泥、钢筋、骨料、沥青、沥青混合料
639	干湿球温度计	/	0-50℃、272-A	15	水泥、钢筋、骨料、沥青、沥青混合料
640	温湿度计	/	/	4	水泥、钢筋、集料、沥青、沥青混合料
641	玻璃温度计	/	100℃、300℃	12	水泥、钢筋、集料、沥青、沥青混合料

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
642	玻璃液体温度计	/	0-50℃、0-200℃	6	水泥、钢筋、集料、沥青、沥青混合料
643	量筒	/	5ml、10ml、50mL、100ml、250ml、500ml	若干	水泥、集料、沥青
644	电子秒表	/	PC396、PS528	7	水泥、路基路面
645	自动水泥抗折抗压一体机	/	YAW-300D	2	水泥、砂浆、净浆
646	标准筛（新标准土壤筛）	/	Φ300	21	土工
647	数显土壤液塑限测定仪	/	LD-100D 型	3	土工
648	比重瓶	/	100ml	12	土工
649	测力环	/	7.5kN、30kN	24	土工
650	CBR 附件及浸水膨胀附件	/	9 件套	3	土工
651	干燥器（配硅胶）	/	300mm	2	土工
652	千分表	/	0-1mm	4	土工
653	国家新标准土壤筛	/	/	36	土工
654	环刀	/	50.5*50mm	13	土工
655	路面材料强度试验机（测力环）	/	0-10kN、0-50kN	3	土工
656	指针式百分表	/	（0-10）mm/0.01mm	18	土工
657	电动相对密度仪	/	JDM-1 型	2	土工
658	表面震动压实试验仪	/	BZYS-4212	1	土工
659	标准测力计	/	Es-5kN	1	土工
660	三联高压固结仪（单杠杆固结仪）	/	WG(GDG）型	1	土工
661	电动四联等应（应变控制式）直剪仪	/	PST-3 型	1	土工
662	应变控制式三轴仪	/	TSZ-6A 型	1	土工
663	精密压力表	/	（0-2.5）MPa，0.4 级	3	土工
664	真空表	/	（-0.1-0）MPa，2.5 级	1	土工
665	土壤渗透仪	/	TST-70 型	2	土工
666	乙种密度计	/	0.9960～1.0200	1	土工
667	重塑筒	/	/	2	土工
668	应变控制式无侧限抗压强度仪	/	CH-10A	1	土工
669	回弹模量仪（承载板）	/	HM-1	1	土工
670	砝码	/	0.224kg*4/0.112kg*4/0.448kg*4/0.056kg*2	若干	土工

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
671	试筒	/	152*170mm	若干	土工
672	击实筒	/	102*116mm、152*116mm	8	土工
673	甲种密度计	/	-5～50s	2	土工
674	膨胀率测定仪	/	PZL-1 型	1	土工
675	膨胀仪	/	WZ-2	1	土工
676	台秤	/	TGT-100	1	土工
677	电子秤	/	ACS-15N-JS、CN-AS15	7	土工
678	钢直尺	/	30cm	3	土工
679	电子天平	/	JD5000-2、JSC-S-15、MP51001、CN-AS15	14	土工
680	路面强度试验机	/	LD127-II	2	土工
681	多功能电动击实仪	/	LD-140	3	土工
682	电动脱模器	/	LD141-III	2	土工
683	测力环百分表	/	0～10mm /0.01mm	1	土工
684	电热鼓风恒温干燥箱	/	101-202 型	5	土工
685	温湿度表	/	TA218A	1	土工
686	美德时电子室内室外温湿度计	/	TA218A	1	土工
687	电动液压脱模机	/	CH-300A	1	土工
688	振击式标准振筛机	/	ZBSX-92A	1	土工
689	砂浴	/	AHYQ	1	土工
690	真空饱和装置	/	BHG-300	1	土工
691	三角烧瓶	/	250ml	4	土工
692	岩石制样粉碎机	/	/	1	土工
693	电导率仪	/	DDS-307A	1	土工
694	温度传感器	/	T-818-B-6	1	土工
695	珀黑电手电极	/	DJS-1C	1	土工
696	砂相对密度仪	/	XD-1	1	土工
697	表面振动压实仪	/	SJD-II	1	土工
698	水位针	/	20kg	1	土工
699	常水头渗透仪	/	SLC40	1	土工
700	变水头渗透仪	/	70	1	土工
701	渗透系数标尺	/	TST-55	1	土工
702	手动轻型击实仪	/	148mm	1	土工
703	手动重型击实仪	/	轻型	1	土工
704	超逊径筛	/	/	10	土工
705	酸度计	/	PHS-3C	1	土工
706	复合电极	/	E-201F	1	土工
707	角磨机（带砂轮片）	/	/	1	土工

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
708	土壤渗透仪五联供水装置	/	含供水瓶、支架、供水管、调节管、溢水管、止水管夹等配件全套	1	土工
709	工业用大功率桶式吸尘器	/	60L	1	土工
710	粗粒土水平渗透变形仪	/	DLY-2	1	土工
711	粗粒土垂直渗透变形仪	/	LDSL-III 型	1	土工
712	干燥器	/	直径 300mm	1	土工
713	灌砂仪器	/	直径 150mm	3	土工
714	鼓风干燥箱	/	DHG-9240(101A)	1	土工、路基路面
715	电子天平	/	/	12	土工、骨料、路基路面、沥青混合料
716	标准恒温恒湿养护箱	/	SHBY-40B	1	土工、骨料、路基路面、沥青混合料
717	量筒	/	100ml、50ml	4	土工、沥青
718	电砂浴	/	DK-2	1	土工、沥青
719	精密玻璃温度计	/	(0-50) ℃/0.1℃	2	土工、沥青、矿粉
720	玻璃温度计	/	(0-200)℃/1℃、0-50℃/0.1℃	1	土工、沥青、矿粉
721	电热鼓风恒温干燥箱	/	101-3 型、101-4A	3	土工、沥青、沥青混合料、矿粉
722	震击式标准振筛机	/	ZBSX-92	1	土工、沥青、沥青混合料、矿粉
723	干燥箱	/	101-4A	4	土工、沥青、沥青混合料、矿粉
724	震击式标准振筛机	/	ZBSX-92A	1	土工、沥青混合料、矿粉
725	指针式大量程百分表	/	GSY-1	1	土工、沥青混合料、矿粉
726	钢直尺	/	50cm、1m、30cm	7	土工、沥青混合料、路基路面
727	称重显示器	/	XK3100(50kg/1g)、XK3100(100kg/5g)	2	土工、沥青混合料、路基路面
728	电子天平	/	CN-AS15、JSC-S	4	土工、沥青混合料、路基路面
729	电子秤	/	JSC-S15、AWH-SA-15	2	土工、沥青混合料、路基路面

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
730	电子计重秤	/	JSB15-1	18	土工、沥青混合料、路基路面
731	指针式百分表	/	（0-10）mm/0.01mm	12	土工、路基路面
732	环刀	/	50*50	24	土工、路基路面
733	游标卡尺	/	0-200mm、0-500mm	5	土工、路基路面、沥青混合料
734	电动重型击实仪	/	DZY-III	2	土工、无机结合料
735	路面强度测量仪	/	LD127-Ⅱ	1	土工、无机结合料稳定材料
736	电动击实仪	/	LD140	1	土工、无机结合料稳定材料
737	电子台秤	/	FCN-E	1	土工、无机结合料稳定材料
738	电动脱模器	/	LD141	2	土工、无机结合料稳定材料、沥青混合料
739	路面材料强度试验仪	/	HC127-Ⅱ	2	土工、无机结合料稳定材料、沥青混合料
740	液压脱模机	/	DL-200kN	1	土工、无机结合料稳定材料、沥青混合料
741	滴定管	/	25ml	8	无机结合料稳定材料
742	移液管	/	10ml、5ml	10	无机结合料稳定材料
743	容量瓶	/	1L	2	无机结合料稳定材料
744	无侧限试模	/	150*230mm	65	无机结合料稳定材料
745	无侧限试模（中筒）	/	100*180mm	45	无机结合料稳定材料
746	移液吸管	/	50ml	11	无机结合料稳定材料
747	一体式粘结强度检测仪	/	HC-6000C	1	饰面砖
748	多功能强度检测仪	/	HC-40	1	饰面砖
749	塞尺	/	150A 14	1	试块尺寸
750	电子天平	/	/	8	外环设备
751	台秤	/	50kg/1G	1	外环设备
752	千分表	/	0-1mm	1	外环设备
753	电子秤	/	XK3100-B2+	1	外环设备

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
754	灌砂筒	/	Φ200mm	2	外环设备
755	锲型塞尺	/	（0-15）mm/0.1mm	2	外环设备
756	三米直尺	/	3m	1	外环设备
757	无侧限抗压试模	/	Φ150、Φ100	若干	无机结合料
758	砖用卡尺	/	ZK-1	1	砖、砌块及路缘石
759	切墙砖成型模具	/	240*195*70mm	若干	砖、砌块及路缘石
760	砌墙砖抗折夹具	/	120*120*115mm	若干	砖、砌块及路缘石
761	安全帽试验机	/	CCJ-1	1	安全帽
762	双金属温度计	/	WSS-311	2	安全帽
763	安全帽耐冲击穿刺测试仪	/	ZM-811	1	安全帽
764	抗滑仪检测仪	/	HY-24(400kN)	1	安全帽
765	安全网检测装置	/	AQW-10	1	安全网
766	安全网安全带综合试验机	/	WCJ-C	1	安全网，安全带
767	漆膜弹性试验器	/	QTX	1	地坪涂料
768	微机控制电子试验机	/	CMT6503	1	防水材料
769	微机控制电子万能试验机（位移）	/	0-5kN	1	防水材料
770	混凝土抗渗仪	/	HS-4、HS400	2	防水剂
771	混凝土抗渗仪（压力表）	/	0-6MPa	1	防水剂
772	测厚仪	/	0～10mm	1	防水卷材
773	低温柔度仪	/	/	1	防水卷材、防水涂料
774	电接点压力表	/	0～0.6MPa	1	防水卷材、防水涂料
775	电动（油毡）不透水仪	/	DTS-6	1	防水卷材、防水涂料
776	读数显微镜	/	MG10085-1/40X	1	防水卷材、防水涂料
777	干湿球温度计	/	272-A	5	防水卷材、防水涂料
778	冲片机	/	CP-25	1	防水卷材、防水涂料
779	电子（计数）天平	/	CN-AS15	1	防水卷材、防水涂料
780	温度计	/	(0-100)℃/0.2℃	1	防水卷材、防水涂料
781	电子式智能水泵压力控	/	MD-SWF-L	1	防水卷材、防水

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
	制器		10bar		涂料
782	防水卷材不透水仪	/	DTS-6	1	防水卷材、防水涂料
783	显微镜	/	LED1001	1	防水卷材、防水涂料
784	水泥净浆搅拌机	/	NJ-160A	1	防水涂料
785	沸煮箱	/	FZ-31、FZ-31A	2	粉煤灰
786	钻孔机（硬点）	/	HP-618/2S	1	粉煤灰
787	压力泌水仪	/	FYQ5-100	1	粉煤灰
788	压力泌水仪（压力表）	/	0-40MPa	1	粉煤灰
789	雷氏夹	/	LD-50	3	粉煤灰
790	水泥细度负压筛析仪	/	FST-150	2	粉煤灰
791	水泥标准负压筛	/	150*25*/0.080、0.045	4	粉煤灰
792	水泥胶砂流动度测定仪（水泥胶砂跳桌）	/	NLD-3	1	粉煤灰、矿渣粉
793	精密电子天平	/	fa2004	1	粉煤灰、矿渣粉
794	F2 级砝码	/	200g/0.1mg	若干	粉煤灰、矿渣粉
795	钢直尺	/	0-30cm	1	粉煤灰、减水剂
796	量筒	/	0-100ml	1	粉煤灰、减水剂
797	电热鼓风干燥箱	/	DHG-9145A	1	粉煤灰、减水剂
798	容量筒	/	2L	2	粉煤灰、矿渣粉
799	电子天平	/	0-30kg	1	粉煤灰、减水剂
800	水泥胶砂搅拌机	/	JJ-5	2	粉煤灰、膨胀剂
801	水泥标准养护室	/	WSK-1109A	1	粉煤灰、灌浆料
802	水泥胶砂振实台	/	ZT-96	1	膨胀剂、灌浆料
803	水泥抗压抗折一体机	/	ETM305F-2	2	外加剂
804	水泥抗压夹具	/	40*40mm	1	外加剂
805	金相试样抛光机	/	D-2	1	钢板、型钢
806	静态电阻应变仪	/	YJ-31	1	钢板、型钢
807	冲击试样缺口投影仪	/	CST-C	1	钢板、型钢
808	冲击试样缺口双刀拉床	/	V&U-B	1	钢板、型钢
809	标准里氏硬度块	/	627HRC、793HLD	2	钢板、型钢
810	里氏硬度仪	/	HLM-100	1	钢板、型钢
811	半自动冲击试验机	/	JBN-300B	1	钢板、型钢
812	冲击试验低温槽	/	CDC	1	钢板、型钢
813	标准维氏硬度块	/	HV	2	钢板、型钢
814	维氏硬度计	/	HV-50	1	钢板、型钢
815	现场金相显微镜	/	XH-500	1	钢板、型钢
816	电子天平	/	JD2000-2G	1	钢板、型钢
817	机械千分尺	/	0～25	1	钢板、型钢
818	粗糙度比样块	/	Ra(0.025-63) μm	1	钢板、型钢

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
819	花岗石表座	/	200*150*50	1	钢板、型钢
820	切割机	/	HC-12B	1	钢板、型钢
821	布氏硬度块	/	HBW10/3000、HBW/3000	若干	钢板、型钢
822	维氏硬度块	/	HV30	若干	钢板、型钢
823	洛氏硬度块	/	HRA、HRBW	若干	钢板、型钢
824	湿膜厚度测量规（轮规）	/	（0-500）μm	1	钢板、型钢
825	涂层湿膜测厚仪（显微镜式）	/	D-58675(PIG455)	1	钢板、型钢
826	标准显微硬度块	/	HV1	1	钢板、型钢，锚具、管片螺栓、精轧螺母
827	标准洛氏硬度块	/	HRC、HRA	4	钢板、型钢，锚具、管片螺栓、精轧螺母
828	标准硬度块	/	61.8HRC、46.8HRC、24.4HRC	6	钢板、型钢，锚具、管片螺栓、精轧螺母
829	布洛维光学硬度计	/	HBRVU-187.5Z 型	1	钢板、型钢，锚具、管片螺栓、精轧螺母
830	标准布氏硬度块	/	HBW	1	钢板、型钢，锚具、管片螺栓、精轧螺母
831	布氏硬度计	/	HB-3000B-I	1	钢板、型钢，锚具、管片螺栓、精轧螺母
832	微机控制拉伸应力松弛试验机	/	SLW-300	1	钢绞线
833	钢绞线夹具	/	1000kN	1	钢绞线
834	微机控制电液伺服万能试验机	/	SHT4106-G、Y500/25	3	钢绞线
835	电子引伸计	/	Y500/25	1	钢绞线
836	碗扣式钢管脚手架构件试验机	/	BJJK-W150kN	1	钢绞线
837	钢直尺	/	150mm	1	钢绞线
838	微机控制电液伺服静载锚固试验机	/	MJW-10000	2	钢绞线与锚夹具
839	钢绞线静载锚固试验夹具	/	圆形 4 孔夹具	1	钢绞线与锚夹具
840	劈裂抗拉夹具改造加工	/	/	1	钢绞线与锚夹具
841	五合板垫片	/	长：400mm，宽：15±1mm，厚：	30	钢绞线与锚夹具

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
			4±1mm		
842	钢绞线拉伸引申计	/	Y500/25	1	钢绞线与锚夹具
843	WAW-2000 拉伸试验机夹具	/	NKΦ20-50	1	钢绞线与锚夹具
844	锚杆拉力计	/	HC-50	1	钢绞线与锚夹具
845	微机控制电液伺服万能试验机	/	WAW-2000	1	钢筋
846	钢直尺	/	1000mm	2	钢筋
847	电子天平	/	CN-AS15	1	钢筋
848	指针式百分表	/	（0-10）mm，0.01mm	1	钢筋
849	钢筋弯曲试验机	/	BJWQ-40	2	钢筋
850	液压万能材料试验机	/	WE-2000	1	钢筋，钢板、型钢
851	双工位冷弯试验机	/	LWS-200	1	钢筋，钢板、型钢
852	弯芯	/	/	若干	钢筋，钢板、型钢
853	微机控制电液伺服万能试验机	/	WAW-300、WAW-1000、WAW-600	9	钢筋，钢板、型钢
854	钢筋打点机	/	5-60、SK-400	2	钢筋，钢板、型钢
855	微机控制电子万能试验机	/	ETM105D	2	钢筋，钢板、型钢
856	电子引伸计	/	YYU-10/100	1	钢筋，钢板、型钢
857	加热伸缩测量仪	/	QSX-15	1	高分子防水材料
858	套筒扳手	/	/	1	扭矩系数
859	传感器	/	1000N.m、2000N.M、500kN	3	扭矩系数
860	高强螺栓轴力扭矩复合检测仪	/	YJZ-500s(500kir)	1	扭矩系数
861	扭矩测量传感器	/	CNJ-YB-1000、CN-YB-2000	3	扭矩系数
862	高强螺栓轴力传感器	/	CZL-YB-㎡4	1	扭矩系数
863	手持智能应变数据采集仪	/	YJS-XZ-01	1	扭矩系数
864	高强螺栓紧固轴力传感器	/	CZL-YB-M30	1	扭矩系数
865	静态电阻应变仪	/	CL-YB-G400kN	13	扭矩系数
866	高强螺栓测定仪	/	2000N.M	1	扭矩系数
867	电动扳手	/	PLB-LP-24J、	2	扭矩系数

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
			PLB-LP-30J		
868	定扭矩扳手	/	PID-2000	1	扭矩系数
869	螺栓锲负载整套夹具	/	MIO-M30	1	扭矩系数
870	传感器	/	120kN～400kN	24	扭矩系数
871	灌浆用竖向膨胀率测定	/	GTY-1000	3	灌浆料
872	干缩试模	/	40*40*160mm	3	灌浆料
873	塞尺	/	(0.02-1.00)mm	17	混凝土砌块
874	液压式万能试验机	/	WE-1000B、WE-600	2	混凝土砌块
875	混凝土弹性模量测定仪	/	TM-2	1	混凝土弹性模量
876	混凝土回弹仪计量检定装置	/	CZ1	1	混凝土弹性模量
877	弹性模量试模	/	300*150*150	若干	混凝土弹性模量
878	弹性模量测定仪（千分表）	/	0～1mm	1	混凝土弹性模量
879	千分表	/	（0-1）mm/0.001mm	1	混凝土弹性模量
880	弹性模量测定仪	/	TM-Ⅱ	2	混凝土弹性模量
881	涂层测厚仪	/	Surfix(BNF)	1	混凝土弹性模量
882	混凝土抗渗试模	/	175*185*150mm	若干	混凝土抗渗
883	自动加压混凝土抗渗仪	/	HP-4.0	15	混凝土抗渗
884	千分表	/	/	4	混凝土抗渗
885	混凝土渗透仪	/	HP-4.0(0-4)MPa	20	混凝土抗渗
886	混凝土抗渗脱模机	/	KTZP-II	1	混凝土抗渗
887	混凝土抗压试模	/	100×100×100	2	混凝土抗压
888	微机控制压力试验机	/	/	2	混凝土抗压
889	混凝土振动台	/	ZHJ-A	1	混凝土抗压
890	自动调压混凝土渗透仪	/	HP-4.0	1	混凝土抗压
891	混凝土抗折试模	/	150×150×150、550*150*120	13	混凝土抗折
892	自落式混凝土搅拌机	/	TZJ-60	1	混凝土配合比
893	干湿球温度计	/	—20-50℃	1	混凝土配合比
894	混凝土抗渗仪	/	HS-40	6	混凝土配合比
895	超声无损检测分析检测仪	/	UTA2000A	1	混凝土配合比
896	冲击钻	/	PC-GF15	1	混凝土配合比
897	钢筋定位直径测试仪	/	SCANLOG	1	混凝土配合比
898	混凝土切片机	/	HQP-150B	1	混凝土配合比
899	混凝土强度检测仪	/	SHJ-40	1	混凝土配合比
900	单卧轴强制砼搅拌机	/	SJD60	1	混凝土配合比
901	压力试验机	/	YE-2000C	1	混凝土配合比
902	混凝土回弹仪	/	ZC3-A	2	混凝土配合比
903	单卧轴式强制混凝土搅	/	SJD-120	2	混凝土配合比

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
	拌机				
904	测温仪	/	HC-TW60	1	混凝土配合比
905	电子秤	/	TCS-T01-150	1	混凝土配合比
906	数显高速搅拌机	/	GJ-3S	1	混凝土配合比
907	电子六速旋转粘度计	/	ZNN-D6B	1	混凝土配合比
908	钻井液滤失量测试仪（中压滤失仪）	/	ZNS-2	1	混凝土配合比
909	温度计	/	(0-150)℃/1.0℃	1	混凝土配合比
910	超声波测厚仪	/	GM100	1	混凝土配合比
911	混凝土试块	/	150*150mm	2	混凝土试块
912	混凝土渗透性电测仪	/	CLCONT-U	1	混凝土试块
913	电接点真实表	/	（-0.1～0）MPa	1	混凝土试块
914	电子天平	/	2000g	1	加气块、人工砂
915	压力泌水仪	/	SY-2 型	1	加气块、人工砂
916	压力表	/	0-60MPa	2	加气块、人工砂
917	量筒	/	10ml	5	加气块、人工砂
918	（电子抗折）万能试验机	/	ECB155A	1	加气块、石材、透水砖
919	抗折夹具	/	/	2	加气块、石材、透水砖
920	混凝土收缩膨胀仪	/	SP-540	1	减水剂
921	混凝土收缩率试模	/	100*100*515	7	减水剂
922	混凝土收缩膨胀仪（百分表）	/	0-10mm	1	减水剂
923	试模	/	(100*100*515)mm	3	减水剂
924	膨胀率仪（钉子）	/	/	1	减水剂
925	混凝土收缩率试模	/	100*100*515	3	减水剂
926	混凝土含气量测定仪	/	GQC-1、0-0.16MPa	2	减水剂
927	台秤	/	TGT-100	1	减水剂
928	混凝土贯入阻力测定仪	/	HG-80S 型	1	减水剂
929	混凝土振动台	/	1 ㎡	1	减水剂
930	坍落度筒	/	/	2	减水剂
931	混凝土振动台	/	ZT1020	1	减水剂
932	混凝土标准养护室	/	WSK-0411D	1	减水剂
933	砼贯入阻力仪试桶	/	上 160mm*高 150mm	3	减水剂
934	混凝土直读式含气量测定仪	/	HC-7L	1	减水剂
935	水泥净浆搅拌机	/	NJ-160	1	减水剂
936	密度计	/	/	7	减水剂、增塑剂

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
937	波美计	/	0～35Bh	1	减水剂、增塑剂
938	数显大量程千分表	/	0～12.7mm	2	减水剂、增塑剂
939	雷磁实验室 PH 计	/	PHSJ-4A	1	减水剂、增塑剂
940	单卧轴搅拌机	/	SJD-60	1	减水剂、增塑剂
941	墙面地面水分仪	/	JT-C50	1	减水剂、增塑剂
942	混凝土手动贯入阻力测定仪	/	HG-1000S	1	减水剂、增塑剂
943	PH 计	/	PHS-3E	1	减水剂、增塑剂
944	混凝土标准养护室	/	WSK-0411D	1	减水、增塑、阻锈剂
945	微机控制电液伺服压力试验机	/	HCT605A	3	减水、增塑、阻锈剂
946	游标卡尺	/	0-150mm	1	胶粘剂
947	高精度粘结强度检测仪	/	SW-3000A	1	胶粘剂
948	量筒	/	1000ml	1	胶粘剂
949	标准挤出器	/	IS09048	1	胶粘剂
950	氙灯耐候老化试验箱	/	SN9000、SN-3000	2	胶粘剂
951	热球式风速仪	/	QDF-2B	1	胶粘剂
952	机械秒表	/	0.1S	1	建筑用硅酮结构
953	密封胶相容性试验箱	/	RC-UV601	1	建筑用硅酮结构
954	真空搅拌机	/	XDZKJB-2020	1	建筑用硅酮结构
955	电子天平	/	/	1	金属管材
956	钢管弯曲试验机	/	GGW-50A	1	金属管材
957	指针式推拉力计	/	SN-300	1	金属管材
958	不锈钢梳齿刮刀	/	/	1	聚氨酯防水涂料
959	电热鼓风干燥箱	/	101-ZA	1	防水涂料、防水卷材
960	橡胶硬度块	/	IRHD-N	1	防水涂料、防水卷材
961	低温试验箱	/	WD4-02	1	防水涂料、防水卷材
962	电子天平	/	JD200-3	1	防水涂料、防水卷材
963	水泥稠度凝结测定仪	/	0-70mm	1	聚合物水泥防水砂浆
964	液压叉车	/	3T	1	聚合物水泥防水砂浆
965	水泥净浆搅拌机	/	NJ-160A 型	1	聚合物水泥防水砂浆
966	水泥快速养护箱	/	LJ-84 型	1	聚合物水泥防水砂浆
967	压力表	/	0-1MPa	1	聚合物水泥防水砂浆

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
968	干湿球温度计	/	0-50℃	2	防水砂浆、防水涂料
969	水泥胶砂振动台	/	GZ-85	1	防水砂浆、防水涂料
970	（专利）样品交换恒温恒湿箱	/	6 米标准集装箱	1	防水砂浆、防水涂料
971	养护装置	/	/	1	防水砂浆、防水涂料
972	空调	/	3P	1	防水砂浆、防水涂料
973	砂浆抗渗仪	/	SJS-1.5S	1	防水砂浆、防水涂料
974	低温试验箱	/	D4	1	卷材
975	钢直尺	/	(0-300)mm/1mm	2	卷材
976	放大镜	/	4X	1	矿渣粉、膨胀剂
977	低温恒温槽	/	DC-0506	1	矿渣粉 膨胀剂
978	电热干燥箱	/	101-0	1	矿渣粉 膨胀剂
979	压力机	/	YE-2000C	1	矿渣粉 膨胀剂
980	电子天平	/	ACS-0.3B-JS	1	矿渣粉 膨胀剂
981	电动勃氏透气比表面积仪	/	DBT-127	1	矿渣粉 膨胀剂
982	容重瓶	/	500ml	2	矿渣粉 膨胀剂
983	李氏比重瓶	/	250ml	34	矿渣粉 膨胀剂
984	钢筋保护层厚度测量仪	/	ZBL-R650	1	矿渣粉 膨胀剂
985	水泥（砼）恒温恒湿养护箱	/	HBY-40B	1	矿渣粉 膨胀剂
986	容量桶	/	5L	6	矿渣粉 膨胀剂
987	压力试验机	/	YAW-3000、YAW-1500	2	砖、路缘石
988	涂层测厚仪	/	BNF	2	铝合金，金属管材
989	标定厚度块	/	铝块、铁块	2	铝合金，金属管材
990	锚杆综合参数测定仪（位移传感器）	/	HCYL-60	1	锚具
991	初期干燥抗裂试验仪	/	QKL	1	腻子
992	漆膜附着力试验仪	/	QFD	1	腻子
993	电热恒温水箱	/	600	1	腻子
994	不锈钢刮板细度计	/	QXPO-50	1	腻子
995	砝码	/	(1-1000)g	16	腻子
996	磨耗仪	/	JM-IV	1	腻子
997	自动动态抗开裂测试仪	/	QDK	1	腻子
998	反射率板	/	/	1	腻子

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
999	反射率测定仪	/	C84-III	1	腻子
1000	低温试验箱	/	DX40-160	1	腻子
1001	新标准比长仪	/	DZBY-158	2	膨胀剂
1002	干养室	/	WSK-1109A	1	膨胀剂 减水剂
1003	漆膜干燥时间试验器	/	QGS	1	漆
1004	漆膜弯曲试验机	/	QTY-32	1	漆
1005	膜冲击试验器	/	QCJ-120A	1	漆
1006	游标卡尺	/	0～300mm/0.01mm	2	漆
1007	刮板细度计	/	QXD	2	漆
1008	百格刀	/	QFH	1	漆
1009	德国仪力信破坏式膜厚仪刀头	/	/	1	漆
1010	石粉含量测定仪	/	NSF-1	1	人工砂
1011	量筒	/	0-1000ml	若干	人工砂
1012	砂基透水砖抗折夹具	/	/	1	砂基透水砖
1013	砂浆稠度仪	/	SC-145 型	1	砂浆稠度
1014	电子天平	/	JJ3000B	1	砂浆稠度
1015	玻璃温度计	/	0～100℃	1	砂浆稠度
1016	砂浆抗压试模	/	70.7×70.7×70.7	1	砂浆抗压
1017	砂浆分层度仪	/	/	2	砂浆分层度
1018	电子秒表	/	TA228	2	砂浆泌水率
1019	钢卷尺	/	5m/0.01m	1	砂浆泌水率
1020	砂浆压力泌水仪	/	YMS-1	1	砂浆泌水率
1021	压力表	/	(0-25)MPa、（0-0.6）MPa	2	砂浆泌水率
1022	砂子试验筛	/	01	1	砂石
1023	石子试验筛	/	/	1	砂石
1024	标准筛	/	/	14	砂石
1025	刀口尺	/	300mm、100*63mm	2	砂石
1026	数显千分表	/	(0～10)mm		砂石
1027	量水器	/	225ml、150ml		砂石
1028	新标准砂石筛	/	Φ0.315mm、Φ0.2mm、Φ0.09mm、Φ0.63mm	5	砂石
1029	多功能养护试验箱	/	ELH-468B	1	砂石
1030	万能角度尺	/	0-320 度	1	石材
1031	电子天平	/	/	2	石材
1032	石材弯曲强度夹具	/	双支撑、单支撑	2	石材
1033	塞尺	/	0.02-1.00mm	6	石材
1034	低温恒温槽	/	TC-20	1	石材

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
1035	试验水槽	/	400*150*150，厚度 6mm	3	石材
1036	砖用卡尺	/	ZK-1	1	砖
1037	角磨机	/	9304V	1	实心砖、混凝土普通砖、路面砖
1038	游标卡尺	/	0-300mm	1	实心砖、混凝土普通砖、路面砖
1039	漆膜附着力试验仪	/	QFD	1	饰面型防火涂料
1040	干湿球温度计	/	272-A	14	试验室温控
1041	工业风扇	/	FL-75	2	试验室温控
1042	除湿机	/	YDA-826E	3	试验室温控
1043	精密电子天平	/	FA2004	1	水泥基渗透结晶型防水涂料
1044	标准筛	/	0.63mm	1	水泥基渗透结晶型防水涂料
1045	混凝土渗透仪	/	HP-4.0	19	水泥基渗透结晶型防水涂料
1046	电热鼓风干燥箱	/	101-ZA	1	水泥基渗透结晶型防水涂料，漆，胶粘剂
1047	水泥净浆搅拌机	/	NJ-160A	1	水泥基渗透结晶型防水涂料、聚合物水泥防水砂浆
1048	微机控制自动压力试验机	/	YAW300/20	1	水泥基渗透结晶型防水涂料、聚合物水泥防水砂浆
1049	哑铃型制样机	/	XYZ-12	1	塑料管材
1050	电热鼓风干燥箱	/	101-1	1	塑料管材
1051	微机电子万能（拉力）试验机	/		2	塑料管材
1052	壁厚千分尺	/	0-25mm	1	塑料管材
1053	管材落锤冲击试验机	/	XJL-300℃	1	塑料管材
1054	尺寸变化率测定仪	/	XCB-150	1	塑料管材
1055	低温冷冻箱	/	XWK-10A	1	塑料管材
1056	型材制样机	/	XXZ-II	1	塑料管材
1057	液晶式塑料摆锤冲击试验机	/	ZBC-50B	1	塑料管材
1058	电动曲线锯机	/	MIQ-MJ-65	1	塑料管材
1059	微机管材耐压爆破试验机（压力传感器）	/	/	7	塑料管材
1060	数字织物厚度仪	/	YG141N	1	塑料管材

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
1061	塑料管材冲击试验机	/	TF-2001	1	塑料管材
1062	百分表	/	0～10mm	1	塑料管材
1063	塑料管压力试验机	/	TF-2015	1	塑料管材
1064	塑料管材弯曲试验机	/	TF-2005	1	塑料管材
1065	巴氏硬度计	/	HBa-1	2	塑料管材
1066	游标卡尺	/	0-500mm	2	塑料管材
1067	砝码	/	1～1000g/M1 级	1	塑料管材
1068	热变形维卡软化点温度仪	/	XRW-300	1	塑料管材
1069	环刚度试验机	/	XHG-IA	1	塑料管材
1070	内径千分尺	/	50～600mm	1	塑料管材
1071	电热鼓风干燥箱	/	202-0A、101-ZA	5	塑料管材
1072	游标直径尺	/	Φ（900-1900）mm	11	塑料管材
1073	测量派尺	/	/	2	塑料管材
1074	砂浆凝结时间测定仪	/	ZKS-200	1	塑料管材
1075	低温试验箱	/	D4	1	塑料管材
1076	电工套管量规	/	JG3050-L24	1	塑料管材
1077	壁厚千分尺	/	0～25mm/0.01mm	1	塑料管材
1078	钢直尺	/	50cm	1	塑料管材
1079	冷冻箱	/	/	1	塑料管材
1080	快速标距刻线机	/	SK-400	1	塑料管材
1081	数显电子游标卡尺	/	0～300mm	1	塑料排水板
1082	具塞滴定管	/	50ml A	2	塑料排水板
1083	精密压力表	/	(0-1)MPa 0.4 级	1	塑料排水板
1084	排水板通水仪	/	YT090	1	塑料排水板
1085	率定器	/	/	1	碎石
1086	跳桌	/	/	1	碎石
1087	碎石或卵石针片状规准仪	/	/	1	碎石
1088	碎石压碎指标仪	/	/	1	碎石
1089	新标准压碎值指标测定仪	/	Φ150*125	1	碎石
1090	座式砂轮机	/	SGT-2000	1	碎石
1091	国家新标准方孔石子筛	/	Φ16mm～63mm	24	碎石（卵石）
1092	碎石或卵石针片状规准仪	/	/	2	碎石（卵石）
1093	石子筛	/	/	40	碎石（卵石）
1094	方孔集料标准筛	/	/	17	碎石（卵石）
1095	集料坚固性试验装置	/	XJG-3 型	1	砂、石
1096	碱活性试膜	/	/	3	砂、石
1097	碱活性养护筒	/	CST-C、V&U-B	2	砂、石
1098	温度计	/	0-100℃	2	砂、石

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
1099	振击式标准振筛机	/	ZBSX-92A	1	砂、石
1100	可程式恒温恒湿试验机	/	KD-JY-408L	1	砂、石
1101	多用比长仪	/	JC476	2	砂、石
1102	移液管	/	5ml±0.1ml	4	砂、石
1103	标准块	/	/	3	陶瓷砖
1104	数显陶瓷砖综合测定仪	/	TZY	1	陶瓷砖
1105	数显抗折仪	/	SKZ-800/800mm	1	陶瓷砖
1106	数显卡尺	/	0-300mm/0.02mm	1	陶瓷砖
1107	电子天平	/	CN-AS15	1	陶瓷砖
1108	容量瓶	/	500ml	7	天然砂、人工砂
1109	细集料棱角性测定仪	/	/	1	天然砂、人工砂
1110	水筛	/	0.045mm	1	天然砂、人工砂
1111	丁字尺	/	500mm	1	天然砂、人工砂
1112	放大镜	/	5x	1	天然砂、人工砂
1113	比重计	/	0～70 Be’	2	天然砂、人工砂
1114	全钢混凝土试模	/	200*208*200mm	1	天然砂、人工砂
1115	短颈密度瓶	/	100mL	5	天然砂、人工砂
1116	全钢铁板	/	200*200*26mm	1	天然砂、人工砂
1117	烧杯	/	500m、1000ml、2000ml	3	天然砂、人工砂
1118	混凝土与钢筋握裹力试验装置	/	150 型	1	透水砖
1119	混凝土劈裂抗拉强度测定仪装置	/	WE 系列	1	透水砖
1120	透水砖夹具改造加工	/	/	1	透水砖
1121	钢轮式耐磨试验机	/	GLM-200	1	透水砖、路面砖
1122	抗水压力试验机	/	0-10MPa、SL-SY2215	2	涂料
1123	电子引伸计	/	YYU-25/50	1	涂料
1124	位移传感器	/	/	1	涂料
1125	微机电子万能（拉力）试验机	/	CMT4304	1	涂料
1126	线棒涂膜器	/	QXG	1	涂料
1127	黑白格测定板	/	QZP	1	涂料
1128	钢直尺	/	(0-200)mm/1mm、(0-300)mm/1mm	2	涂料
1129	反射率测定仪	/	C84-III	3	涂料
1130	取暖器	/	DF-HT503	2	土工布
1131	加湿器	/	YC-C931	1	土工布
1132	土工布渗透试验仪（压力表）	/	0-0.6MPa、TST-6	2	土工布
1133	钢直尺	/	1000mm	6	土工布
1134	标准检验筛	/	/	12	土工布

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
1135	游标卡尺	/	0～300mm	1	土工布
1136	滴定管	/	0～60cm	1	土工布
1137	量筒	/	1000ml	2	土工布
1138	玻璃温度计	/	0～50℃	1	土工布
1139	精密压力表	/	0～1MPa	1	土工布
1140	土工布透水性测定仪	/	YT020	1	土工布
1141	圆形垫板	/	6/10/15/17	若干	土工布
1142	砝码	/	1～1000	1	土工布
1143	土壤渗透仪	/	TST-70	1	土工布
1144	标准挤出器	/	/	1	土工布
1145	大量程百分表	/	0～30mm	1	土工布
1146	厚度表	/	0～10mm	1	土工布
1147	金相切割机	/	Q-2A	1	土工布
1148	水平测量尺	/	AS	1	土工布
1149	干湿球温度计	/	-10～50℃	2	土工布
1150	土工合成测定仪	/	FY080	1	土工布
1151	溶解氧测定仪	/	JPB-607A	1	土工布
1152	四面制备器	/	S20(25-100μm)	1	土工布
1153	风速计	/	UT361	1	土工布
1154	土工布动态穿孔测定仪	/	TSY-4 型	1	土工布
1155	土工膜胀破强度测定仪	/	MTSY-28	1	土工布
1156	氙灯老化箱	/	XDF 3000	1	土工布
1157	土工布有效孔径测定仪	/	TSY-3	1	土工布
1158	压浆剂高速搅拌机	/	RSJ-10L	1	压浆剂
1159	温度计	/	100℃	1	压浆料
1160	电子秤	/	30kg	1	压浆料
1161	压浆剂流动测定仪	/	13*38mm	1	压浆料
1162	水泥稠度及凝结时间测定仪	/	/	1	压浆料、速凝膨胀剂
1163	自动岩石切割机	/	DQ-1	1	岩石
1164	双端面磨石机	/	SHM-200	1	岩石
1165	干湿球温度计	/	272-A 型	1	岩石
1166	数显土壤液塑限联合测定仪	/	/	1	岩石
1167	容量筒	/	1L	若干	岩石
1168	岩石切割机	/	HQP-200	1	岩石
1169	双端面磨平机	/	HQP-200	1	岩石
1170	砖用多功能夹具	/	BFN	1	岩石
1171	砂浆稠度仪	/	SZ145	1	增塑剂
1172	砂浆搅拌机	/	UJZ-15	1	增塑剂
1173	砌体材料二次成型制样模具（植草砖）	/	二次成型模具	1	植草砖
1174	邵氏 A 硬度计	/	LX-A、LX-A-1	2	止水带

序号	仪器、设备名称	品牌	规格型号	数量	备注
1175	磨片机	/	JMP-3 型	1	止水带
1176	压缩永久变形装置	/	LD-66	2	止水带
1177	厚度计	/	HD-4	1	止水带
1178	热空气老化箱	/	401-A	1	止水带、高分子防水材料
1179	砌墙砖成型试模	/	NJ-160A	1	砖
1180	混凝土路面砖透水系数试验装置	/	GBT25993-C2、GBT25993-C1	2	砖
1181	压力表	/	-0.1～0MPa	1	砖
1182	全自动混凝土抗渗仪	/	HS25Q-4A	2	混凝土

三、拟派项团队成员情况一览表

投标人：太科技术有限公司

序号	姓名	在本项目担任职务	职称	资格证书	主要简历、经验及承担过的项目
1	付爱群	项目经理	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
2	张军委	技术负责人	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
3	陈小龙	质量负责人	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
4	蒋绍炜	材料检测组组长	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
5	常志松	地基基础检测组组长	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
6	张燕军	主体结构检测组组长	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
7	孔祥瀚	建筑幕墙检测组组长	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
8	刘祥伦	路基路面组组长	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
9	沈益林	材料检测组检测员	初级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
10	李宇亮	材料检测组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
11	谢华武	材料检测组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
12	李小宛	材料检测组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
13	任丽	材料检测组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
14	黄志鹏	材料检测组检测员	/	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
15	李佳灵	材料检测组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
16	倪燕华	材料检测组检测员	初级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
17	林宇政	材料检测组检测员	初级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
18	陈泱羽	路基路面组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测

19	阮辉	路基路面组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测
20	徐凯	路基路面组检测员	初级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
21	杨选奇	路基路面组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	物美科技南方总部建设项目
22	林世聪	地基基础检测组检测工程师	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	科技馆第三方检测
23	饶悦	地基基础检测组检测工程师	高级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	科技馆第三方检测
24	张皎	主体结构检测组检测工程师	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	科技馆第三方检测
25	刘杰	主体结构检测组检测员	中级	建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证	科技馆第三方检测

注：

1.拟派项团队成员主要指：项目负责人、项目技术负责人，项目主要技术人员等。项目工期紧张，检测工作量大且时间密集，投标人应合理安排投入人员数量，不因检测事项影响项目建设。

2.投标人应将拟投入本项目管理团队成员职称情况及拟任项目职务情况填入本表，并按顺序附相应人员职称证书和资格证书原件扫描件。

3.专业技术职称和资格证书填报应写明专业技术职称等级及具体专业。

4.资格证书类型可以为：“建设工程质量安全检测员证”、“建设工程质量安全检测和鉴定协会检测员证”、“试验检测工程师证书”、“试验检测员证书”等。

5.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供项目团队成员至招标公告发布日近 3 个月由投标人为所有项目管理班子人员缴纳社保的证明资料。如招标公告发布日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，新成立（成立时间不足 3 个月）企业按照成立年限提供。

6.若扫描件不清晰或印章不清晰的，导致专家（招标人）无法判断的视为无效。

（一）付爱群

姓名 付爱群
性别 女 民族 汉
出生 1982 年 10 月 10 日
住址 广东省深圳市罗湖区宝安北路人才大市场大厦
公民身份号码 362204198210101448

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2008.12.16-2028.12.16

50

硕士研究生

毕业证书

研究生 付爱群 性别 女，一九八二 年 十 月 十 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇六年 十二 月在 结构工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学 校(院、所)长：李培根

证书编号：104871200602003285 二〇〇六 年 十二 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术资格证书

中广核 CGN

中国广核集团有限公司

姓　　名：付爱群

性　　别：女

工作单位：中广核工程有限公司

出生年月：1982 年 10 月

专业名称：土木工程

资格名称：高级工程师

认定时间：2014-12-25

证书编号：中广核资证字[2014][118]号

发证机关：

（盖章）

发证日期：2015 年 01 月 31 日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Class 1 Registered Structural Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：

No.： 0018021

持证人签名：

Signature of the Bearer

付爱群

管理号：10034910201590227

File No.：

姓名：

Full Name 付爱群

性别：

Sex 女

出生年月：

Date of Birth 1982年10月

专业类别：

Professional Type —

批准日期：

Approval Date 2010年09月

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2011 年 03 月 28 日

Issued on

证书专用章

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　付爱群

证书编号　S115102032

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0047092

发证日期　2020年06月23日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：
No. MY 00016391

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No. 20130084400820134499140022257

姓名：
Full Name 付爱群

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1982年10月

专业类别：
Professional Type /

批准日期：
Approval Date 2013年09月08日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：
Issued on 2014年 03月 03日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　付爱群

证书编号　AY145200275

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0015613

发证日期　2014年09月24日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：付爱群　　身份证(ID)：362204198210101448

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3025198

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2024-12-25	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2019-09-25	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员
培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：付爱群

学　　历：硕　士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2228

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付爱群　　社保电脑号：617273711　　身份证号码：362204198210101448　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				75145.0	41440.0			28186.92	10593.4			2436.0		1788.69		1801.8	633.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a3fd5bc08 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年6月12日

（二）张军委

姓名 张军委
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 12 月 11 日
住址 广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座501
公民身份号码 412326198212110936

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2017.09.09-2037.09.09

成人高等教育
毕业证书
学生 张军委 性别男，一九八二年 十二月十一 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一四年 一 月在本校 大气科学 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广东海洋大学
校（院）长：
批准文号：（87）教高三字 022 号
证书编号：10566520140500l310
二〇一四年 一 月 十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：张军委

身份证号：412326198212110936

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101126006

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：张军委
身份证(ID)：412326198212110936
单位(Employer)：太科技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3032390
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
建筑幕墙
建筑幕墙检测(四性)
2023-12-14
无记录
其他类别
建筑电气工程检测
2023-03-07
无记录
建筑节能工程检测
2024-07-30
无记录
发证单位盖章
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张军委　　社保电脑号：644002773　　身份证号码：412326198212110936　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				62975.2	33594.4			29757.68	11041.32			1994.69		1704.02		1980.84	720.77

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a4038c936 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年07月12日

（三）陈小龙

姓名 陈小龙
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 1 月 25 日
住址 广东省深圳市福田区福中路15号
公民身份号码 420684198801255535

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2016.10.20-2036.10.20

硕士研究生
毕业证书
研究生 陈小龙 性别男 , 1988 年 1 月 25 日生，于
二〇一一 年 九 月至二〇一四 年 六 月在 地质工程
专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：中国地质大学
校(院、所)长：
证书编号：10491120140201267
二〇一四 年 六 月 二十三日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：陈小龙

身份证号：420684198801255535

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152814

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：陈小龙

证件号码：420684198801255535

性　　别：男

出生年月：1988年01月

专　　业：水运结构与地基

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：31620201101040016771

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈小龙　　身份证(ID)：420684198801255535

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3022903

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-07-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2018-05-31	无记录
	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

90

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈小龙

证书编号　AY184401366

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021858

发证日期　2018年08月23日

577

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

姓　　名：陈小龙

证件号码：420684198801255535

性　　别：男

出生年月：1988年01月

批准日期：2017年09月24日

管 理 号：20170084400820174401460016O4

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

使用有效期：2025年03月17日
- 2025年09月13日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：陈小龙

性　　别：男

出生日期：1988年01月25日

注册编号：AY20184401366

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年11月29日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：

发证日期：2024年11月29日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：639084680　　身份证号码：420684198801255535　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				76133.95	42494.4			32763.02	12024.6			2489.09		1949.6		2121.2	816.62

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb67318e398x ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年6月24日

（四）蒋绍炜

姓名 蒋绍炜
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 8 月 12 日
住址 广东省深圳市宝安区裕安二路宝城33区05B栋505房
公民身份号码 511024198508124513

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2020.11.10-2040.11.10

成人高等教育

毕业证书

学生 蒋绍炜 性别 男，一九八五 年 八 月 十二 日生，于二〇一一 年 一 月至二〇一三年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南华大学 校（院）长：

批准文号：教成[1997]5号

证书编号：105555201305005840

二〇一三 年六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：蒋绍炜

身份证号：511024198508124513

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059931

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：蒋绍炜　　身份证(ID)：511024198508124513

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3007842

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2015-01-23	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2008-11-21	无记录
	岩土工程室内试验	2015-06-19	无记录
	岩土工程原位测试	2009-04-10	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2009-09-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-04-03	无记录
	常用金属材料检测	2008-04-03	无记录
市政工程	道路工程	2010-07-02	无记录
	桥梁与隧道	2010-07-16	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2016-06-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋绍炜　　社保电脑号：615027049　　身份证号码：511024198508124513　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				93611.8	53158.4			42651.02	15035.86			3150.56		2609.45		2949.2	1086.72

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb67317229b8 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年6月24日

（五）常志松

姓名 常志松
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 7 月 26 日
住址 广州市番禺区大石街朝阳西路74号603房
公民身份号码 320483198207261114

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2016.11.23-2036.11.23

普通高等学校
毕业证书
学生 常志松 性别 男 ,一九八二 年 七 月二十六 日生，于 二〇〇二 年 九 月至 二〇〇六年 六 月在本校 工程力学 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名: 中南大学
校（院）长: 黄伯云
证书编号: 10533120060512070 7
二〇〇六年 六 月二十八日
中国人民共和国教育部学历证书查询网址: Http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：常志松

姓　名	常志松
性　别	男
出生年月	1982.07
任职资格	高级工程师
工作单位	广州铁诚工程质量检测有限公司
系　列	工程技术
专　业	工程试验检测
评审通过时间	2018. 12. 18
签发日期	2019. 01. 24
评审委员会（章）	证书专用章
编　号：	4100250709

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：常志松

证件号码：320483198207261114

性　　别：男

考试年度：2022

专　　业：道路工程

取得职业资格证书管理号：201712005016

取得职业资格证书记载的专业：桥梁隧道工程

批准日期：2022 年 06 月 19 日

管 理 号：31620220601010056812

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：常志松

证件号码：320483198207261114

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：201712005016

取得职业资格证书记载的专业：桥梁隧道工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101030037864

386

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：常志松

证件号码：320483198207261114

性　　别：男

出生年月：1982年07月

专　　业：桥梁隧道工程

批准日期：2017年11月19日

管 理 号：201712005016

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：常志松

证件号码：320483198207261114

性　　别：男

考试年度：2019

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：201712005016

取得职业资格证书记载的专业：桥梁隧道工程

批准日期：2019 年 11 月 17 日

管 理 号：31620191101050035301

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

交通运输部职业资格中心 证书专用章

姓　　名：常志松

证件号码：320483198207261114

性　　别：男

考试年度：2021

专　　业：水运结构与地基

取得职业资格证书管理号：201712005016

取得职业资格证书记载的专业：桥梁隧道工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：31620211001040055389

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：常志松　　社保电脑号：807388477　　身份证号码：320483198207261114　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	10646	63.88	21.29	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	10646	63.88	21.29	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	10646	63.88	21.29	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：常志松　　社保电脑号：807388477　　身份证号码：320483198207261114　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				51450.0	28560.0			4326.24	1466.7			1711.5		1562.8		1543.08	481.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a40349ea8 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年6月12日

（六）张燕军

姓名 张燕军
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 10 月 16 日
住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼
公民身份号码 362123197610160315

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2018.06.15-2038.06.15

成人高等教育
毕业证书
学生 张燕军 性别 男，一九七六 年 十 月 十六 日生，于二〇〇五 年 一 月至二〇〇八 年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：叶仁茅
批准文号：（86）教高[2]字004号
证书编号：104075200803000412
二〇〇八 年 二 月二十八 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1500101099389 号

张燕军 于二〇一四年十二月，经 广东省建筑工程技术高级工程师资格第一 评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测高级工程师 资格。特发此证。

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年 五 月 十四 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张燕军　　身份证(ID)：362123197610160315

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008908

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2009-09-30	无记录
	砌体结构检测	2009-09-30	无记录
	混凝土构件结构性能	2013-06-21	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2019-01-11	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2010-10-15	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-11	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

试验检测工程师过渡考试

合格证

交通部基本建设质量监督总站
交通专业人员资格评价中心 制

姓　　名 张燕军

性　　别 男

身份证件号 362123197610160315

证 书 编 号 (公路)检师0925039Q

检 测 专 业 桥梁

发 证 日 期 2009-12-18

发 证 机 构

中华人民共和国

注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-0670

张燕军 362123197610160315

本人签名 张燕军

职业资格
证书管理号 20191104644000728

姓　　名 张燕军

性　　别 男

证件号码 362123197610160315

级　　别 中级

执业证号 1920032[illegible]148

发证日期 2020年[illegible]月[illegible]日

190-0670

注 册 记 录

张燕军 362123197610160315

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市太科检测有限公司

有效期至：2025年7月13日

B0108 张燕军 362123197610160315

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：太科技术有限公司

有效期： 2022年8月30日至 2025年7月13日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张燕军　　社保电脑号：614305293　　身份证号码：362123197610160315　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				140732.8	84673.6			29788.53	10901.16			4510.53		3649.92		3595.41	1665.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a404465c1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年06月12日

（七）孔祥瀚

姓 名 孔祥瀚
性 别 男 民 族 汉
出 生 1986 年08 月 03 日
住 址 广东省深圳市福田区莲花街道
办事处商报东路131号景田
北33栋405
公民身份号码 230104198608032634

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2020.11.26 — 2040.11.26

硕士研究生
毕 业 证 书
哈尔滨工业大学制
No. 0031934
研究生 孔祥瀚 性别 男，
1986 年 8 月 3 日生，于 2009
年 9 月至 2011 年 12 月在
环境工程 专业
学习，学制 年，修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准予毕业。
校 长：王树国
学 校：哈尔滨工业大学
2011 年 12 月 15 日
编号：10213120110250389

广东省职称证书

姓　　名：孔祥瀚

身份证号：230104198608032634

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155342

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员
培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：孔祥瀚

学　　历：硕　士

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2188

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑电气与节能检测。

发证日期：2021 年 03 月 29 日

有效日期：2027 年 03 月 28 日

聘　书

LETTER OF APPOINTMENT

孔祥瀚 同志：

聘任你为中国建筑节能协会工程改造与加固分会专家组专家，聘期四年。

特发此证。

中国建筑节能协会工程改造与加固分会

2023 年 3 月

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：孔祥瀚
身份证(ID)：230104198608032634
单位(Employer)：太科技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3022247
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
建筑幕墙
建筑幕墙检测(四性)
2018-03-23
无记录
其他类别
建筑节能工程检测
2024-07-30
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孔祥瀚　　社保电脑号：500825146　　身份证号码：230104198608032634　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				100585.6	55355.2			40462.01	14610.34			3267.31		2441.8		2336.36	980.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a40293f70 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年6月12日

（八）刘祥伦

姓名 刘祥伦
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 4 月 8 日
住址 广东省深圳市福田区竹子林五路20号越众竹林花园7栋807
公民身份号码 510224197304083479

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2018.01.08-2038.01.08

成人高等教育
毕业证书
学生 刘祥伦 性别 男，一九七三年 四 月 八 日生，于二〇二〇年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉工程大学
校（院）长：王春文
批准文号：(88)化教职字第108号
证书编号：104905202205000362
二〇二二 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘祥伦

身份证号：510224197304083479

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152807

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘祥伦　　身份证(ID)：510224197304083479

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011082

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2012-09-28	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录
市政工程	道路工程	2012-05-24	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

522

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

1100000030735

姓　　名：刘祥伦

证件号码：510224197304083479

性　　别：男

出生年月：1973年04月

专　　业：道路工程

批准日期：2017 年 11 月 19 日

管 理 号：201711005267

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：刘祥伦

证件号码：510224197304083479

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：201711005267

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101030037999

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：刘祥伦

证件号码：510224197304083479

性　　别：男

考试年度：2018

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书编号：201711005267

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2018 年 10 月 14 日

管 理 号：201812010834

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：刘祥伦

证件号码：510224197304083479

性　　别：男

考试年度：2021

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：201711005267

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：31620211001050055423

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘祥伦　　社保电脑号：600951932　　身份证号码：510224197304083479　　

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				131762.24	78332.4			37063.88	12725.84			3921.9		3179.82		3535.41	1665.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a4006764y ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年06月12日

（九）沈益林

姓名 沈益林
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 1 月 10 日
住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼
公民身份号码 441522199001103431

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2022.09.29-2042.09.29

成人高等教育
毕业证书
学生沈益林 性别男， 1990 年01 月10 日生，于2017
年02 月至2019 年07 月在本校 工程管理
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。
校 名：重庆交通大学 校（院）长：
批准文号：(87)交函字800号
证书编号：106185201905200485
二〇一九年 七 月十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

沈益林 于〇一七

年七 月，经

深圳市人力资源和社会保障局

考核认定，

具备 建筑工程技术 助理工程师

资格。特发此证

发证机关 深圳市人力资源和社会保障局

二〇一七 年八 月 二十 日

相片

广东省专业技术资格证 专用章

粤初职证字第 1702006000924 号

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：沈益林 身份证(ID)：441522199001103431

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3018694

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-08-02

发证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：沈益林

证件号码：441522199001103431

性　　别：男

出生年月：1990年01月

专　　业：水运材料

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191101050015310

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：沈益林

证件号码：441522199001103431

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：31620191101050015310

取得职业资格证书记载的专业：水运材料

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101030038437

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：沈益林

证件号码：441522199001103431

性　　别：男

考试年度：2023

专　　业：道路工程

取得职业资格证书管理号：31620191101050015310

取得职业资格证书记载的专业：水运材料

批准日期：2023 年 06 月 18 日

管 理 号：31620230601010060944

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈益林　　社保电脑号：639134297　　身份证号码：441522199001103431　　

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	[illegible]	2360	[illegible]	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	[illegible]	2360	18.89	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				44352.73	25533.44			17065.5	6104.22			1881.84		952.97		2346.79	1185.42

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f8b9a80 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年6月24日

（十）李宇亮

姓名 李宇亮
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 9 月 26 日
住址 广东省吴川市梅录街道长寿东街25号1栋101房
公民身份号码 440883199109260357

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 吴川市公安局
有效期限 2018.02.28-2038.02.28

成人高等教育
毕业证书
学生 李宇亮 性别 男，一九九一年 九 月二十六日生，于二〇二〇年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉工程大学
校（院）长：王存文
批准文号：(88)化教职字第108号
证书编号：104905202205000359
二〇二二 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：李宇亮

身份证号：440883199109260357

职称名称：工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月29日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2300103185177

发证单位：广东省测量控制技术与装备应用促进会

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：李宇亮
身份证(ID)：440883199109260357
单位(Employer)：太科技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3018693
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目（方法）
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用非金属材料检测
2016-03-11
无记录
常用金属材料检测
2016-03-11
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
发证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李宇亮　　社保电脑号：639133930　　身份证号码：440883199109260357　　

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				43271.91	25533.44			7656.51	2631.39			1881.84		952.97		2346.76	1185.42

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f762831 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年07月24日

（十一）谢华武

姓名 谢华武
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 9 月 28 日
住址 广东省茂名市电白区七迳镇木等村仔村33号
公民身份号码 440923199209283432
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 茂名市公安局电白分局
有效期限 2023.01.19-2043.01.19

成人高等教育
毕业证书
学生 谢华武 性别男，一九九二 年 九 月二十八日生，于二〇一八年
三 月至二〇二〇 年 十二 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广东石油化工学院 校（院）长：
批准文号：教发函[2010]76号
证书编号：116565202005001227
二〇二〇 年 十二 月 十六 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：谢华武

身份证号：440923199209283432

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003133970

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name):谢华武
身份证(ID):440923199209283432
单位(Employer):太科技术有限公司
证书编号(Certificate No):3015479
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用非金属材料检测
2013-09-27
无记录
常用金属材料检测
2013-09-27
无记录
发证单位盖章
注释:本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址:http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：谢华武

证件号码：440923199209283432

性　　别：男

考试年度：2021

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：31620191101010015064

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：31620211001050055802

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：谢华武

证件号码：440923199209283432

性　　别：男

出生年月：1992年09月

专　　业：道路工程

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191101010015064

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢华武　　社保电脑号：635750685　　身份证号码：440923199209283432　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢华武　　社保电脑号：635750685　　身份证号码：440923199209283432　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				47594.93	28193.76			8041.81	2759.91			2029.69		1088.62		2744.37	1405.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb673176f83i ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年07月24日
社保费缴纳清单
证明专用章

（十二）李小宛

姓名 谢华武
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 9 月 28 日
住址 广东省茂名市电白区七迳镇木等村仔村33号
公民身份号码 440923199209283432

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 茂名市公安局电白分局
有效期限 2023.01.19-2043.01.19

成人高等教育
毕业证书

学生 谢华武 性别男，一九九二 年 九 月二十八日生，于二〇一八年三 月至二〇二〇 年 十二 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东石油化工学院 校（院）长：

批准文号：教发函[2010]76号
证书编号：116565202005001227

二〇二〇 年 十二 月 十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：谢华武

身份证号：440923199209283432

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003133970

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：谢华武
身份证(ID)：440923199209283432
单位(Employer)：太科技术有限公司
证书编号(Certificate No)：3015479
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用非金属材料检测
2013-09-27
无记录
常用金属材料检测
2013-09-27
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
反证单位盖章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李小兜　　社保电脑号：640998501　　身份证号码：411381198704207965　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	[illegible]	[illegible]	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				22316.55	11414.56			18558.4	6596.58			965.58		821.18		818.44	289.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f76c6as ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年07月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

（十三）任丽

53

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

任丽 性别 女，1985 年 11 月 19 日生，于 2014 年 09 月至 2017 年 01 月在本校 网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 邓军

2017 年 01 月 10 日

中国地质大学 北京

证书编号：114157201705001755

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：任丽

身份证号：140212198511190023

职称名称：工程师

专　　业：建筑管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月16日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003118154

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：任丽　　身份证(ID)：140212198511190023

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3032825

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测（三性）	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2024-01-03	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：任丽

证件号码：140212198511190023

性　　别：女

考试年度：2021

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：31620191101010008828

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：31620211001050055818

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：任丽

证件号码：140212198511190023

性　　别：女

出生年月：1985年11月

专　　业：道路工程

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191101010008828

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任丽　　社保电脑号：642643938　　身份证号码：140212198511190023　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	330.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任丽　　社保电脑号：642643938　　身份证号码：140212198511190023　　

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				23306.55	11942.56			19585.3	6991.54			995.28		828.66		864.64	308.96

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a3fd5f240 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年07月12日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

（十四）黄志鹏

姓名 黄志鹏
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 10 月 27 日
住址 湖南省邵东市两市塘街道
泉水村16组1号
公民身份号码 430521199610270252

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 邵东市公安局
有效期限 2024.02.18-2044.02.18

景德镇陶瓷大学
JINGDEZHEN CERAMIC INSTITUTE

本科毕业证书

黄志鹏，男，1996 年 10 月 27 日出生，于 2014 年 9 月至 2018 年 10 月在本校材料科学与工程学院完成无机非金属材料工程专业四年制本科学业，成绩合格，准予毕业。

校长：

二 0 一八年十月二十六日

证书编号：104081201805002738

广东省职称证书

姓　　名：黄志鹏

身份证号：430521199610270252

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年02月18日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006080860

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

广东省检验检测机构人员培训证

广东省认证认可协会

姓　　名：黄志鹏

学　　历：本　科

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2019-2823

培训记录（1）

该检验检测机构授权范围内道路工程与材料检测检验。

广东省认证认可协会 证件专用章

发证日期：2019年 11月 22日

有效日期：2025年 11月 21日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：黄志鹏　　身份证(ID)：430521199610270252

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3028604

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2023-08-01	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：黄志鹏

证件号码：430521199610270252

性　　别：男

出生年月：1996年10月

专　　业：桥梁隧道工程

批准日期：2023年06月18日

管 理 号：31620230601020013379

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄志鹏　　社保电脑号：801725176　　身份证号码：430521199610270252　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	[illegible]	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	[illegible]	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				28050.73	16166.56			5350.82	1862.59			1232.88		601.97		1138.76	467.36

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb6731b16f22 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年06月24日

（十五）李佳灵

姓名 李佳灵
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 12 月 8 日
住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼
公民身份号码 445122199212085984

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2020.12.03-2040.12.03

成人高等教育
毕业证书
学生李佳灵 性别女， 1992 年 12 月08 日生，于2017
年02 月至2019 年 07 月在本校 工程管理
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。
校 名：重庆交通大学 校（院）长：
批准文号：(87)交函字800号
证书编号：106185201905200484 二〇一九年 七 月十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业技术资格证书

Qualification Certificate of Speciality and Technology

湖南省人力资源和社会保障厅制

湖南省人力资源和社会保障厅

姓　　名：李佳灵

性　　别：女

身份证号：445122199212085984

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2020年12月19日

查询网址：

http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08203010400000060

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：李佳灵

证件号码：445122199212085984

性　　别：女

出生年月：1992年12月

专　　业：道路工程

批准日期：2019年11月17日

管 理 号：31620191101010014995

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：李佳灵

证件号码：445122199212085984

性　　别：女

考试年度：2020

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：31620191101010014995

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101030038413

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：李佳灵

证件号码：445122199212085984

性　　别：女

考试年度：2019

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：31620191101010014995

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2019 年 11 月 17 日

管 理 号：31620191101050035022

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李佳灵　　社保电脑号：639134597　　身份证号码：445122199212085984　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	22.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	22.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				44709.18	25458.64			23869.6	8525.27			1861.54		945.04		2281.88	1144.82

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f7573a2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年6月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

（十六）倪燕华

姓 名 倪燕华
性 别 女 民 族 汉
出 生 1998 年 8 月 16 日
住 址 广东省汕头市潮南区两英镇鹤丰丰和区二十巷16号
公民身份号码 440582199808163167

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕头市公安局潮南分局
有效期限 2018.08.27-2028.08.27

普通高等学校
毕业证书
学生 倪燕华 性别 女，一九九八 年 八 月 十六 日生，于 二〇一六年 九 月至 二〇一九年 六 月在本校 水利工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：
证书编号：108621201906446313
二〇一九 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：倪燕华

身份证号：440582199808163107

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006133985

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：倪燕华　　身份证(ID)：440582199808163107

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3028459

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2023-08-01	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-26	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2024-08-02

反证单位盖章

公路水运工程助理试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Assistant Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程助理试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：倪燕华

证件号码：440582199808163107

性　　别：女

考试年度：2023

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：31620211002010009481

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2023 年 06 月 18 日

管 理 号：31620230602020061265

公路水运工程助理试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Assistant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程助理试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：倪燕华

证件号码：440582199808163107

性　　别：女

出生年月：1998年08月

专　　业：道路工程

批准日期：2021年10月31日

管 理 号：31620211002010009481

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：倪燕华　　社保电脑号：650118682　　身份证号码：440582199808163107　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				27478.73	15814.56			5250.64	1829.19			1213.08		592.73		1114.12	454.16

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a3fefde3q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年06月12日

社保费缴纳清单
证明专用章

（十七）林宇政

姓名 林宇政
性别 女 民族 汉
出生 1997 年 4 月 6 日
住址 广东省汕尾市城区新港街道新港红卫村委会大马路后巷40号
公民身份号码 441502199704060743

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕尾市公安局城区分局
有效期限 2016.07.12-2026.07.12

普通高等学校
毕业证书
学生 林宇政 性别女，一九九七年 四 月 六 日生，于二〇一六年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 水利工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：
证书编号：108621201906508518
二〇一九 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：林宇政

身份证号：441502199704060743

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006133938

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：林宇政　　身份证(ID)：441502199704060743

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3028458

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2024-04-16	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2021-05-25	无记录
	常用金属材料检测	2023-07-18	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

交通运输部职业资格中心 1100000030735

姓　　名：林宇政

证件号码：441502199704060743

性　　别：女

出生年月：1997年04月

专　　业：道路工程

批准日期：2024年10月27日

管 理 号：31620241001010013333

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：林宇政

学　　历：大 专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-3742

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内建筑幕墙检测（四性）、建筑门窗检测（三性）。

发证日期：2021 年 12 月 28 日

有效日期：2027 年 12 月 27 日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：林宇政

学　　历：大 专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-3746

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内常用建筑材料检测、道路工程检测。

发证日期：2021 年 12 月 28 日

有效日期：2027 年 12 月 27 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林宇政　　社保电脑号：802215705　　身份证号码：441502199704060743　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				29191.55	15814.56			23558.75	8585.66			1213.08		592.73		1114.12	454.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f873b7e ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年06月24日

社保费缴纳清单
证明专用章

（十八）陈泱羽

姓名 陈泱羽
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 5 月 19 日
住址 广东省雷州市雷城街道广朝南街8614号
公民身份号码 44088219900519001X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 雷州市公安局
有效期限 2021.03.10-2041.03.10

高等教育
毕业证书
学生 陈泱羽 性别 男， 1990年 05 月 19日生，于 2017 年 03 月
至 2019 年 07 月在本校 建筑工程技术 专业网络教育
2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：107307201906013145
二〇一九年 七 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：陈泱羽

身份证号：440882199005190O1X

职称名称：工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2203003088785

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈泱羽　　身份证(ID)：440882********001X

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011074

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2010-12-30	无记录
	岩土工程原位测试	2017-04-12	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2010-10-29	无记录
	常用金属材料检测	2010-10-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

合格证书

陈泱羽 同志，于2014年4月24日至4月25日参加《上海市公共排水管道电视(CCTV)和声纳检测岗位（第二期）培训班》学习，现已完成培训内容，经考核成绩合格。

特发此证

培训课程：

管道电视和声纳检测技术基础

管道电视和声纳技术规程条款的编制说明

现场操作实习

检测报告编写

合字第14TV086号

深圳市太科检测有限公司

发证单位：（章）

上海市排水管理处　　上海市排水行业协会

2014年5月4日

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定管理办法》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

关注协会微信
掌握行业动态

广东省检验检测机构人员

培 训 证

广东省认证认可协会

姓　　名：陈泱羽

学　　历：大 专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2021-2919

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内工程管网、给排水管道的检测。

发证日期：2021 年 07 月 06 日

有效日期：2027 年 07 月 05 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈涣羽　　社保电脑号：623190106　　身份证号码：44088219900519001X　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	69.72	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	11620	58.1	23.24	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	64.82	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	980.0	560.0	2	12964	77.78	25.93	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				94564.7	55382.4			18170.74	6437.54			3295.45		2581.71		1535.47	1665.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb673192755s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年07月10日

（十九）阮辉

姓名 阮辉
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 10 月 5 日
住址 陕西省汉中市洋县洋州镇
望江路15号
公民身份号码 612323198410056019

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 洋县公安局
有效期限 2018.03.15-2038.03.15

高等教育
毕业证书
学生 阮辉 性别 男, 1984 年 10 月 05 日生,于 二〇一八年 三 月
至 二〇二一年 七 月在本校 土木工程 专业网络教育
专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：北京科技大学 校（院）长：
证书编号：100087202105003522 二〇二一 年 七 月 九 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：阮辉

身份证号：612323198410056019

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月10日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2217003014132

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年08月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：阮辉　　身份证(ID)：612323198410056019

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3006281

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2008-07-10	无记录
	砌体结构检测	2008-07-10	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2006-07-28	无记录
	常用金属材料检测	2006-07-28	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

试验检测员过渡考试

合格证

交通部基本建设质量监督总站
交通专业人员资格评价中心 制

序 号: 021967

姓　　名 阮晖

性　　别 男

身份证件号 612323198410056019

证书编号 粤(公路)检员110621G

检测专业 公路

发证日期 2011-08-15

发证机构 广东省交通运输工程质量监督站

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

广东省检验检测机构人员培训证

广东省认证认可协会

姓　　名：阮　辉

学　　历：大　专

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2019-3159

考核合格项目

该检验检测机构授权范围内岩土工程室内试验、岩土工程原位测试。

发证日期：2019年09月03日

有效日期：2025年09月02日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阮辉　　社保电脑号：608612311　　身份证号码：612323198410056019　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	7.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	7.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				51452.51	32615.69			8920.29	2775.28			2031.48		1587.63		1974.04	920.96

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb6731890bed ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年07月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

（二十）徐凯

普通高等学校

毕业证书

学生 徐凯 性别 男，一九九0年 八 月二十三日生，于二0一0年 九 月至二0一四年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三峡大学 校（院）长：何伟

证书编号：110751201405004040 二0一四 年 六 月三十日

查询网址 http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：徐凯

身份证号：421182199008231453

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年01月21日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006062459

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：徐凯　　身份证(ID)：421182199008231453

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3020641

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2022-07-21	无记录
主体结构	砌体结构检测	2021-04-23	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2017-05-26	无记录
	常用金属材料检测	2017-05-26	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

2023-01-04

反证单位盖章

公路水运工程助理试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Assistant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程助理试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：徐凯

证件号码：421182199008231453

性　　别：男

出生年月：1990年08月

专　　业：道路工程

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：31620201102010017683

证书使用说明和注意事项

一、本证依据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关规定，由广东省认证认可协会统一颁发。

二、本证是持证人经培训考核合格，具备从事相关检验检测项目上岗资格的证明。

三、本证不得转借、篡改无效；有效期为六年，期满需经协会组织培训合格，可以延续有效期六年。

广东省检验检测机构人员培训证

广东省认证认可协会

姓　　名：徐　凯

学　　历：本　科

机构名称：深圳市太科检测有限公司

证书编号：粤 JC2019-2824

培训记录（1）

该检验检测机构授权范围内道路工程与材料检测检验。

发证日期：2019年11月22日

有效日期：2025年11月21日

广东省认证认可协会 证件专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐凯　　社保电脑号：645368917　　身份证号码：421182199008231453　　

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				36084.73	21110.56			6673.82	2303.68			1524.56		805.52		1687.06	754.36

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a4049264t ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年6月12日

（二十一）杨选奇

姓名 杨选奇
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 8 月 21 日
住址 广东省乐昌市先锋街350号
公民身份号码 440281198908210735

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 乐昌市公安局
有效期限 2015.09.02-2035.09.02

成人高等教育
毕业证书
学生 杨选奇 性别 男 ，一九八九 年 八 月二十一 日生，于二〇一七 年 一 月至二〇一九年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：湖南城市学院
校（院）长：李建奇
批准文号：教发函[2002]77号
证书编号：115275201905060703
二〇一九年 六 月 二十八日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：杨选奇

身份证号：440281198908210735

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月10日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：2217003014153

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年08月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

2271

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：杨选奇

证件号码：440281198908210735

性　　别：男

出生年月：1989年08月

专　　业：道路工程

批准日期：2018年10月14日

管 理 号：201811011205

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：杨选奇

证件号码：440281198908210735

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：201811011205

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101030037685

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：杨选奇

证件号码：440281198908210735

性　　别：男

考试年度：2019

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：201811011205

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2019 年 11 月 17 日

管 理 号：31620191101020035117

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：杨选奇

证件号码：440281198908210735

性　　别：男

考试年度：2021

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：201811011205

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：31620211001050055013

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：杨选奇

证件号码：440281198908210735

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：水运结构与地基

取得职业资格证书管理号：201811011205

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101040037689

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨选奇　　社保电脑号：641808733　　身份证号码：440281198908210735　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				28193.92	15814.56			9157.36	3503.45			1213.08		592.73		1114.12	454.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f86bb1u ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年06月24日

社保费缴纳清单
证明专用章

（二十二）林世聪

姓名 林世聪
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 8 月 4 日
住址 广东省惠州市惠阳区淡水街道人民三路158号冠臣御品5幢2单元1501房
公民身份号码 440902198408040138

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 惠州市公安局惠阳分局
有效期限 2021.11.20-2041.11.20

成人高等教育
毕业证书
学生 林世聪 性别 男，一九八四年 八 月 四 日生，于
二〇〇九 年 三 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程
专业 业余 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：湖南工学院 校（院）长：
批准文号：国家教委教成厅［1997］17号
证书编号：115285201105004019
二〇一一 年 六 月 十八日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

435

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 18001101034404 号

林世聪 于 2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测高级工程师资格。特发此证。

发证单位 广东省人力资源和社会保障厅

2018 年 02 月 06 日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：林世聪　　身份证(ID)：440902198408040138

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008451

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2011-05-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2013-10-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[机长]）	2010-04-22	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯[编审]）	2010-06-11	无记录
	岩土工程原位测试	2010-12-17	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2008-12-19	无记录
	常用金属材料检测	2008-12-19	无记录
监测与测量	基坑监测	2018-08-31	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：林世聪

证件号码：440902198408040138

性　　别：男

考试年度：2020

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：201814011073

取得职业资格证书记载的专业：水运结构与地基

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101030037851

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：林世聪

证件号码：440902198408040138

性　　别：男

考试年度：2019

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：201814011073

取得职业资格证书记载的专业：水运结构与地基

批准日期：2019 年 11 月 17 日

管 理 号：31620191101020035576

1585

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：林世聪

证件号码：440902198408040138

性　　别：男

出生年月：1984年08月

专　　业：水运结构与地基

批准日期：2018年10月14日

管 理 号：201814011073

广东省

公路水运工程基桩检测

培训合格证书

广东省交通建设监理检测协会

林世聪 同志于 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 19 日在广东省公路水运工程基桩检测培训班学习期满，成绩合格。

姓　　名 林世聪　性　　别 男

身份证号 440902198408040138

证书编号 粤交基桩检2022410

培训项目 钻芯法（编审），静载法

发证机构：广东省交通建设监理检测协会

发证日期：2022年9月29日

有效期至：2028年9月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林世聪　　社保电脑号：620210583　　身份证号码：440902198408040138　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				95352.0	57375.2			9348.9	3135.19			3407.7		2625.87		3595.41	1665.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb672f86dec4 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年6月24日

（二十三）饶悦

姓名 饶悦
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 10 月 27 日
住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼
公民身份号码 362330198010270237

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2014.03.05-2034.03.05

高等教育
毕业证书
学生 饶悦 性别男,一九八〇年 十 月二十七日生,于二〇〇九年 九 月
至二〇一二年 一 月在本校 土木工程(公路工程与管理方向) 专业网络教育
专科起点本 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。
校 名:北京交通大学
校(院)长:宁滨
证书编号:10004720120500573Z
二〇一二年 一 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址:http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：饶悦

身份证号：362330198010270237

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155192

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：饶悦　　身份证(ID)：362330198010270237

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3008448

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2008-09-26	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2013-10-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2010-03-26	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2010-05-25	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2008-11-21	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2008-09-12	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

试验检测员过渡考试

合格证

交通部基本建设质量监督总站
交通专业人员资格评价中心 制

姓　　名 饶悦

性　　别 男

身份证件号 362330198010270237

证书编号 粤（水运）检员090093J

检测专业 结构

发证日期 2009-6-29

发证机构 广东省交通工程质量监督站

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：饶悦　　社保电脑号：611248940　　身份证号码：362330198010270237　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				92668.2	54069.6			52434.32	18603.72			3555.84		2700.05		3595.41	1665.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb6731977d73 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年6月21日

（二十四）张皎

姓名 张皎
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 8 月 4 日
住址 西安市蓝田县辋川镇两河
桥村五组
公民身份号码 610122198808047113

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 蓝田县公安局
有效期限 2021.02.08-2041.02.08

成人高等教育
毕业证书
学生 张皎 性别 男，一九八八 年 八 月 四 日生，于 二〇一三
年 三 月至二〇一六 年 一 月在本校 土木工程
专业， 函授 学习，修完 3 年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。
校 名：西安建筑科技大学 校（院）长：
批准文号： (83) 教成字002号
证书编号： 107035201605002774 二〇一六 年 一 月 十五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

持证人可作为求职或受聘中级专业技术职务的依据；在进行国内外学术交流与科技合作时，可作为具有相应专业技术、学术水平的证明。

The bearer can apply for the job or be employed intermediate technical qualification by holding this certificate; This certificate can be the witness for professional and academic level in academic exchange and scientific technological cooperation at home and abroad.

中 级
专业技术资格
证 书
CERTIFICATE
of Intermediate Professional Technical Qualification

中国铁路工程集团有限公司
China Railway Engineering Corporation

姓 名 Name 张皎

性 别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1988 年 08 月

技术资格 Technical Qualification 工程师

工作单位 Place of work 中铁隧道集团三处有限公司

系 列 Series 工程

专 业 Profession 试验与检测

评审委员会 Evaluation Committee 中铁隧道局集团有限公司工程系列中级评委会

评审通过时间 Date of Approval 2020 年 07 月

证书编号 Certificate No: Z342204042029

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张皎　　身份证(ID)：610122198808047113

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3037711

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
	混凝土构件结构性能	2024-12-25	无记录
市政工程	道路工程	2024-10-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：张皎

证件号码：610122198808047113

性　　别：男

考试年度：2023

专　　业：水运结构与地基

取得职业资格证书管理号：201811010597

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2023 年 06 月 18 日

管 理 号：31620230601040060979

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspaction Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心 证书专用章

姓　　名：张皎

证件号码：610122198808047113

性　　别：男

考试年度：2019

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：201811010597

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2019 年 11 月 17 日

管 理 号：31620191101020035436

2261

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：张皎

证件号码：610122198808047113

性　　别：男

出生年月：1988年08月

专　　业：道路工程

批准日期：2018年10月14日

管 理 号：201811010597

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张皎　　社保电脑号：644941386　　身份证号码：610122198808047113　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	498.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				20581.73	11238.56		3837.27	1303.79				955.68		818.12		803.04	282.56

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a4045b74z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保缴费清单

证明专用章

打印日期：2025年07月12日

（二十五）刘杰

姓名 刘杰
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 12 月 9 日
住址 广东省深圳市南山区龙井路2号龙井庭苑B座1楼110室
公民身份号码 430521199512095 69X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2022.09.13-2042.09.13

普通高等学校
毕业证书
学生 刘杰 性别 男，一九九五 年 十二 月 九 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 无机非金属材料工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：华北水利水电大学
校（院）长：
证书编号：100781201705001909
二〇一七 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘杰

身份证号：43052119951209569X

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月20日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003134019

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月17日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：刘杰　　身份证(ID)：430521199512095690X

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3036557

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-02-02	无记录
	砌体结构检测	2024-04-29	无记录
建筑幕墙	建筑幕墙检测（四性）	2023-12-14	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2024-07-30	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：刘杰

证件号码：430521199512095690X

性　　别：男

考试年度：2023

专　　业：水运材料

取得职业资格证书管理号：31620201101010015494

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2023 年 06 月 18 日

管 理 号：31620230601050060522

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

证书专用章

姓　　名：刘杰

证件号码：43052119951209569X

性　　别：男

考试年度：2023

专　　业：桥梁隧道工程

取得职业资格证书管理号：31620201101010015494

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2023 年 06 月 18 日

管 理 号：31620230601020060444

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：刘杰

证件号码：43052119951209569X

性　　别：男

出生年月：1995 年 12 月

专　　业：道路工程

批准日期：2020 年 11 月 15 日

管 理 号：31620201101010015494

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘杰　　社保电脑号：807539863　　身份证号码：430521199512095691X　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	06	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	10646	63.88	21.29	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	07	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	08	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	2200.0	308.0	176.0	2	11620	69.72	23.24	1	2200	9.9	2200	2.46	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘杰　　社保电脑号：807539863　　身份证号码：430521199512095691X　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				22918.15	11942.56			13917.92	4995.31			995.28		828.66		864.64	308.96

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb3a3fffbde3 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年06月12日

四、投标人同类业绩一览表

序号	合同名称	委托单位	合同金额（万元）	合同签订时间（时间格式：XXXX.XX.XX）	备注
1	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测	深圳市龙华区建筑工务署	525.10	2022.06.22	
2	科技馆第三方检测	深圳市龙华区建筑工务署	268.87	2022.06.24	
3	深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	215.46	2025.01.08	
4	物美科技南方总部建设项目	物美南方科技有限责任公司	389.15	2024.10.24	
5	建滔总部大厦总包工程	建滔科技（中国）有限公司	150.00	2023.03.14	

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。

（一）区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测



正 本

工程编号：FJ2019679

合同编号：深龙华建工合[2022]监测检测-60

20222516

深圳市龙华区建筑工务署

建设工程检测合同

项目名称：区图书馆、群艺馆、大剧院

合同名称：区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测合同

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市太科检测有限公司

2022 年 6 月

扫描全能王 创建

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市太科检测有限公司

甲方委托乙方承接 区图书馆、群艺馆、大剧院 项目 第三方 检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☑ 验收检测　☐ 平行检测　☐ 其他_____

工程类别：☑ 房建　☐ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

Studio Link-Arc, LLC

总承包单位：中建三局集团（深圳）有限公司（联合体主体单位）、

中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体成员1）、

深圳市东深工程有限公司（联合体成员2）

扫描全能王 创建

本合同暂定价为：525.1012 万元（中标下浮率为 47.42%），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

☐（建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☑（建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分-60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内

扫描全能王 创建

加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的 20 日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的 20 日内，向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下，甲方可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录：

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后 30 天不提交竣工结算书及结算资料的，且经甲方书面催告仍然不报送的；

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后 14 天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的，且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算，超出经审批的工程概算的资金全部由乙方承担，且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力。甲方执正本壹份、副本叁份，乙方执正本壹份、副本叁份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

13.7 签订地点：深圳市龙华区

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

乙方：深圳市太科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：
91440300192232294L

扫描全能王 创建

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼	地　址：深圳市南山区深云路 13 号一楼
邮政编码：	邮政编码：518053
法定代表人：	法定代表人：曾明庆
委托代理人：	法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：18675508183
电　话：	委托代理人：/
传　真：	电　话：/
电子信箱：	传　真：/
开户银行：	电子信箱：/
账　号：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行
	账　号：44201573600056005560

合同签订时间：2022年 6月 2日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号:44201573600056005560
否则,恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

12

扫描全能王 创建

附件一：检测项目名称

检测项目名称

序号	工程类别	检测项目
1	房建、市政基础设施、民防、房屋修缮、绿化工程	结构材料；周转材料；装饰装修材料；加固材料；防水材料；工程管材；主体结构；地基基础；钢结构材料；钢结构无损；室内环境；变形测量；基坑监测；节能材料；节能现场；节能系统；通风与空调；空调与机组；建筑幕墙与门窗；园林工程；套内质量；防静电工程；市政道路；建筑机械
2	公路工程	材料；桥隧
3	水运工程	材料
4	水利工程	岩土；混凝土

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。

扫描全能王 创建

（二）科技馆第三方检测



副 本

工程编号：FJ2019672

合同编号：深龙华建工合[2022]监测检测-61

TK〔检测〕2022250

深圳市龙华区建筑工务署

建设工程检测合同

项目名称：科技馆

合同名称：科技馆第三方检测合同

工程地点：深圳市龙华区

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：深圳市太科检测有限公司

2022 年 6 月

扫描全能王 创建

合同协议书

甲方（委托单位）：深圳市龙华区建筑工务署

乙方（检测机构）：深圳市太科检测有限公司

甲方委托乙方承接科技馆项目第三方检测及报告编制服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

工程名称：科技馆第三方检测

工程地址：深圳市龙华区

检测类别：☑ 验收检测　☐ 平行检测　☐ 其他_____

工程类别：☑ 房建　☐ 市政基础设施　☐ 公路

☐ 水运　☐ 水利　☐ 绿化

☐ 民防　☐ 房屋修缮　☐ 轨道交通

☐ 其他_____

工程性质：■ 政府投资工程　☐ 非政府投资工程

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

设计单位：深圳市都市实践设计有限公司 深圳中咨建筑设计有限公司

总承包单位：中建三局集团（深圳）有限公司（联合体主体单位）、中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体成员1）

施工单位：_____

工程投资额：55332.01万元　工程建安费：46895.01万元

质　监　站：深圳市龙华区建设工程质量安全监督站

扫描全能王 创建

第二条　检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目（检测项目名称按附件一填写）包括：

（1）　地基基础（工程桩及支护桩）

（2）　主体结构工程

（3）　钢结构工程

（4）　幕墙工程

（5）　/

具体的检测项目、数量等见附件二。

第三条　检测标准（根据项目的实际情况填写）

双方约定的检测标准：

地基基础（工程桩及支护桩）：

（1）深圳市地方标准《建筑基桩检测规程》SJG 09-2020；

（2）广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019；

（3）国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（4）《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2011；

（5）《建筑地基基础检测规范》JGJ 106-2014；

（6）《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019；

（9）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

主体结构工程：

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；

（2）《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019；

（3）《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 年版)；

（4）《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019；

扫描全能王 创建

（5）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

（6）《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T294-2013；

（7）《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJT 384-2016 ；

（8）《广东省混凝土结构实体检验技术导则》（试行）；

（9）《混凝土结构工程质量验收标准》GB 50204-2015；

（10）《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

（10）《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

（11）《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011；

（12）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011；

钢结构工程：

（1)《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2020；

（2)《钢结构焊接规范》GB 50661-2011；

（3)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB/T11345-2013；

（4)《钢结构现场检 测技术标准》 GB/T50621-2010；

（5)《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007；

（6)《焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T29712-2013；

（7)《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T26951-2011 ；

（8)《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测验收等级》 GB/T26952-2011；

（9)《厚钢板超声波检验方法》GB/T2970-2016；

（10)《建筑钢结构防火技术规程》CECS 200-2006；

（11）《钢结构设计标准》GB 50017-2017；

（12）《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015；

（13）《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323；

（14）《碳素结构钢冷轧薄钢板级钢带》GB/T 11252-2007；

幕墙工程：

扫描全能王 创建

（1）《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005；

（2）《建筑幕墙》GB-21086-2007；

（3）《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GBT15227-2019；

（4）《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GBT18250-2015；

（5）《建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法》GB/T29907-2013；

（6）GB/T31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 ；

（7）《窗、幕墙及门在动态压力差下的水密性能标准测试方法》AAMA 501.1-17；

（8）《通过均匀的静态气压差来测量外窗、天窗、门和幕墙的水密性能试验方法》ASTM E331-00(2016)；

（9）《均匀静态压力下外窗、门、天窗及幕墙结构性能的标准测试方法》ASTME330/E330M-14；

（10）《外窗、幕墙和门样品在指定压力差下空气渗漏量的标准测试方法》ASTME283-19 ；

其他：工程设计图纸、国家及省市其他有关规定、规范及标准。

第四条　合同价款与支付

4.1 收费标准（与预算书一致）

本合同采用：

（1）《工程勘察设计收费标准 2002 》

（2）《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号）

（3）/

（4）/

（5）/

4.2 合同暂定价

扫描全能王 创建

本合同暂定价为：268.876560 万元（中标下浮率为 ），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

☐（建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☑（建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费×（履约评价得分-60）/20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内

扫描全能王 创建

程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.4 乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

8.5 乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

8.6 检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.7 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.8 对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.9 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 4 小时内通知甲方及监理单位。

8.10 乙方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

8.11 乙方委派的本项目负责人为：林世聪，联系电话：13723771331，电子邮箱：licw@tkjy.com，通讯地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼。项目负责人负责组织推进项目具体工作以及后续服务配合，未经甲方事前书面同意，不得更换，否则甲方有权要求乙方按合同暂定价的 20%支付违约金。

第九条　对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

第十条　违约责任

10.1 因甲方未履行合同义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担自身相应经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

扫描全能王 创建

甲方：深圳市龙华区建筑工务署（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地　址：深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

乙方：深圳市太科检测有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91440300192232294L

地　址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

邮政编码：518053

法定代表人：曾明庆

法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）：18675508183

委托代理人：/

电　话：/

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行

账　号：44201573600056005560

合同签订时间：2022年6月24日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560 否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

12

扫描全能王 创建

中 标 通 知 书

标段编号：44031020200223003001

标段名称：区图书馆、群艺馆、大剧院、科技馆第三方检测

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市太科检测有限公司

中标价：793.977760万元

中标工期：按招标文件要求

项目经理(总监)：

本工程于 2022-04-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-05-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-05-30

查验码：8002228053223801

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（三）深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测

〖TK〗2024556 JS

合同编号：EP-098

深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测试验合同

项目名称：深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测试验合同

项目地点：深圳市盐田港区东作业区

甲　　方：盐田港东区国际集装箱码头有限公司

乙　　方：太科技术有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程

中控楼第三方检测试验合同

委托方（甲方）：盐田港东区国际集装箱码头有限公司

受托方（乙方）：太科技术有限公司

本合同甲方委托乙方就深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程（以下简称“东港一期工程”）中控楼进行第三方检测试验服务，双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，并由双方共同恪守：

一、项目基本情况

1.1 项目名称：深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测试验合同。

1.2 项目位置：深圳市盐田港区东作业区，东作业区平面位置图详见招标文件中的技术要求。

1.3 工程内容及建设规模：

本项目服务于东港一期工程中控楼，工程建设包括但不限于以下内容：

中控楼项目建设用地面积约 3981.25 平方米，总建筑面积约 37200 平方米。建筑高度约 69.6 米，地下室一层，裙楼高 4 层，主楼地上 15 层。

详细内容见招标文件中的技术要求。

二、下列文件应作为本合同的组成部分

2.1 本合同的补充协议（如果有）；

2.2 本合同文本；

2.3 中标通知书；

2.4 招标文件中的技术要求；

2.5 检测试验项目清单；

2.6 《乙方人员配置》，包括《现场试验室组织架构图》及《现场试验室人员表》；

2.7 投标文件及附件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。但如果国家颁布的有关技术规范和标准为强制性的且其要求高于上述文件中的标准，则该技术规范和标准应优先适用。

三、工作内容、工作要求和编制依据

3.1 工作内容：按国家和地方行政主管部门的政策和要求，完成本合同招标文件中的技术要求规

定的工作内容以及甲方要求办理与本合同工作有关的其他一切事务，详细内容见招标文件中的技术要求。

3.2 工作要求和编制依据：详见招标文件中的技术要求。

四、工期要求

预计 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，项目实际开工及结束时间以甲方书面通知为准。乙方应配合甲方要求的时限和甲方工程进度提供相应试验、检测服务和相应报告。

五、合同价款、支付方式及变更项目

5.1 合同价款

5.1.1 本项目合同价为人民币(大写) 贰佰壹拾伍万肆仟陆佰肆拾柒元陆角(￥2,154,647.6 元)，为固定单价合同，各项服务单价见检测试验项目清单。合同价为估算值，结算时以实际提供的服务项目、数量和单价为准。上述合同价款已包括乙方完成本合同的所有相关费用，包括但不限于所有人工、材料、设备损耗、模型、试验、交通、通讯、各项报告编制及评价、管理、版权、专利使用费以及其他为完成本项目必要的花费、开支、费用及税金。

5.1.2 甲方与乙方商定的上述合同价格中已经考虑了由于经济环境改变可能导致的变动（包括但不限于物价上涨或下跌、银行利率变动、人民币汇率变动、疫情影响、社会平均收入增加或减少等），以及因国家相关规范变化引起的关于试验内容、报告编制等重大变化所产生的合同履行风险及费用。故此本合同费用将不因这些原因进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 预付款：本合同无预付款。

5.2.2 履约担保：乙方在收到中标通知书后叁拾(30)个日历日内提交合同金额 10%的履约保函，履约保函形式应为合同附件一的格式；

5.2.3 进度款：乙方在按合同提交履约保函后，每月根据已完成并经甲方确认的项目的检测试验报告，向甲方提交进度款支付申请，甲方收到进度款支付申请文件后叁拾（30）个日历日内审核完毕，付款时间为甲方审核确认付款条件达成后叁拾（30）个日历日内。

5.2.4 保留金：本合同保留金为合同金额的 5%，在进度款支付中按比例扣除，在甲方根据合同条款 6.4 款颁发履约证书后叁拾（30）个日历日内支付给乙方。

5.2.5 乙方履行全部合同义务后，乙方应向甲方提交结算文件，甲方收到结算文件后叁拾（30）个日历日内审核完毕，付款时间为甲方审核确认付款条件达成后肆拾伍（45）个日历日内。

5.2.6 上述付款均以乙方检测、实验报告等成果文件、工作及工期满足本合同、政府有关部门及甲方的要求，且乙方提出的付款申请得到甲方同意并按甲方要求提交正确、合法的税务发票作为付款条件。

5.2.7 甲方有权在付款时扣除乙方的违约金、赔偿金，以及甲方因乙方违约而遭受的全部损失和额外费用（上述甲方损失和费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、法院执行费用等维护权益所需的费用等），及乙方不论因任何原因应付甲方的任何费用。

5.3 变更项目

5.3.1 如果甲方在项目实施阶段认为有必要对检测试验项目进行任何变更和增加，可以指示乙方

17.1 乙方应遵守所有适用的法律、法规和规定（包括安全和环境的规定）以及政府和其他机构的规定。 乙方同意对因其违反或未能遵守此类法律、法规和规定的任何要求而导致的任何责任和索赔对甲方免进行赔偿，并使甲方免受损害。 因该等违约而产生的任何利息、罚金或其他责任，应完全由乙方承担。

17.2 乙方应获得在中国开展业务的所有许可证，并应获得完成工程所需的所有法律许可和授权。

17.3 如果乙方发现甲方提供的任何信息与任何法律相抵触，或将导致违反法律，他应及时以书面形式通知甲方。

十八、其它条款

18.1 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。双方履行完合同规定的各自义务，费用结清，本合同终止。

18.2 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。双方来往的传真、电报、会议纪要等，经双方协商认可后，均可视为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.3 本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

18.4 本合同正本一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件一：《履约保函》

附件二：《深圳港盐田港区建设工程安全生产管理协议》

甲方：盐田港东区国际集装箱码头有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

纳税人识别码：91440300MA5HOJPG3T

地址：广东省深圳市盐田区盐田港

法定代表人：胡朝阳

委托代理人：岑启成

联系电话： 0755-25290888

乙方： 太科技术有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

纳税人识别码：91440300192232294L

地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

法定代表人：曾明庆

委托代理人：叶志超

联系电话：15989394939

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行

账 号：44201573600056005560

签订日期：2025 年 1 月 8 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中 标 通 知 书

标段编号： 4403082021063000102400l

标段名称： 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测试验

建设单位： 盐田港东区国际集装箱码头有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 太科技术有限公司

中标价： 215.46476万元

中标工期（天）： 按招标文件执行

项目经理（总监）：

本工程于 2024-11-01 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-12-16

查验码：JY20241209219145

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（3）检测试验项目清单报价表

检测项	序号	检测产品/项目	检测参数		单位	数量	单价	合价
			编号	名称				
一 建筑材料及构配件								
水泥	1.1	水泥 GB175-2023	1.1.1	氯离子含量	项	10	78.00	780.00
			1.1.2	凝结时间	项	40	26.00	1,040.00
			1.1.3	安定性	项	40	26.00	1,040.00
			1.1.4	强度	项	40	104.00	4,160.00
			1.1.5	标准稠度用水量	项	40	26.00	1,040.00
			1.1.6	比表面积	项	10	52.00	520.00
			1.1.7	碱含量	项	2	78.00	156.00
			1.1.8	氧化镁	项	2	78.00	156.00
			1.1.9	烧失量	项	2	78.00	156.00
			1.1.10	三氧化硫含量	项	2	78.00	156.00
			1.1.11	保水率	项	2	52.00	104.00
钢筋（含焊接与机械连接）	1.2	热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017	1.2.1	力学性能、弯曲性能	组	5	39.00	195.00
			1.2.2	重量偏差	组	5	13.00	65.00
	1.3	热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2024	1.3.1	力学性能、弯曲性能	组	200	39.00	7,800.00
			1.3.2	反向弯曲	组	200	20.80	4,160.00
			1.3.3	重量偏差	组	200	13.00	2,600.00
	1.4	钢材及钢筋焊接接头 JGJ/T27-2014、JGJ18-2012	1.4.1	拉伸	组	100	26.00	2,600.00
			1.4.2	弯曲	组	5	20.80	104.00
	1.5	钢筋机械连接 JGJ/T 107-2016	1.5.1	接头抗拉强度	组	200	26.00	5,200.00
			1.5.2	残余变形（工艺性试验检测）	组	5	130.00	650.00
骨料、集料	1.6	粗骨料 JGJ52-2006	1.6.1	颗粒级配	项	80	52.00	4,160.00
			1.6.2	含泥量	项	80	39.00	3,120.00
			1.6.3	泥块含量	项	80	39.00	3,120.00
			1.6.4	压碎值指标	项	60	78.00	4,680.00
			1.6.5	针片状颗粒含量	项	80	52.00	4,160.00

			1.6.6	母岩强度	项	3	130.00	390.00
			1.6.7	碱活性(砂浆长度法)	项	3	780.00	2,340.00
	1.7	细骨料 JGJ52-2006	1.7.1	颗粒级配(细度模数)	项	40	52.00	2,080.00
			1.7.2	含泥量	项	40	39.00	1,560.00
			1.7.3	泥块含量	项	40	39.00	1,560.00
			1.7.4	亚甲蓝值与石粉含量(机制砂)	项	2	130.00	260.00
			1.7.5	压碎指标(机制砂)	项	2	52.00	104.00
			1.7.6	氯离子含量	项	2	78.00	156.00
			1.7.7	碱活性	项	2	780.00	1,560.00
砖、砌块、瓦、墙板	1.8	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020	1.8.1	抗压强度	组	20	130.00	2,600.00
			1.8.2	干体积密度	项	20	78.00	1,560.00
			1.8.3	导热系数	项	20	260.00	5,200.00
	1.9	砖、路面砖 GB/T 28635-2012 GB/T 11945-2019	1.9.1	抗压强度	组	20	78.00	1,560.00
			1.9.2	抗折强度	组	20	52.00	1,040.00
			1.9.3	吸水率	项	10	78.00	780.00
	1.10	ALC 轻质隔墙 GB/T 23451-2023	1.10.1	抗压强度	组	20	78.00	1,560.00
			1.10.2	密度	项	20	52.00	1,040.00
			1.10.3	放射性	项	5	312.00	1,560.00
			1.10.4	导热系数	项	20	416.00	8,320.00
	1.11	铝单板 GB/T 23443-2009	1.11.1	尺寸偏差	项	10	26.00	260.00
			1.11.2	膜厚	项	10	52.00	520.00
			1.11.3	附着力	项	10	78.00	780.00
			1.11.4	耐盐雾性	项	10	249.60	2,496.00
			1.11.5	耐冲击性	项	10	78.00	780.00
			1.11.6	铅笔硬度	项	1	52.00	52.00
混凝土及拌合用水	1.12	混凝土	1.12.1	混凝土配合比设计、配合比验证	个	10	260.00	2,600.00
			1.12.2	凝结时间	项	10	78.00	780.00
			1.12.3	抗压强度	组	1500	15.60	23,400.00
			1.12.4	电通量	组	10	1,300.00	13,000.00
			1.12.5	抗渗等级	组	4	130.00	520.00

				（P6）				
			1.12.6	抗渗等级（P8）	组	6	156.00	936.00
			1.12.7	氯离子含量	项	10	780.00	7,800.00
			1.12.8	限制膨胀率	项	3	260.00	780.00
	1.13	混凝土用水 JGJ 63-2006	1.13.1	pH值	项	2	26.00	52.00
			1.13.2	不溶物	项	2	52.00	104.00
			1.13.3	可溶物	项	2	52.00	104.00
			1.13.4	氯离子含量	项	2	52.00	104.00
			1.13.5	硫酸盐	项	2	78.00	156.00
			1.13.6	碱含量	项	2	78.00	156.00
			1.13.7	凝结时间（差）	项	2	52.00	104.00
			1.13.8	抗压强度比	项	2	130.00	260.00
混凝土外加剂	1.14	减水剂 GB 8076-2008	1.14.1	含固量	项	12	52.00	624.00
			1.14.2	密度	项	12	26.00	312.00
			1.14.3	pH值	项	12	26.00	312.00
			1.14.4	含气量	项	12	130.00	1,560.00
			1.14.5	收缩率比	项	12	390.00	4,680.00
			1.14.6	泌水率比	项	12	156.00	1,872.00
			1.14.7	氯离子含量（%）	项	12	78.00	936.00
			1.14.8	减水率（%）	项	12	52.00	624.00
			1.14.9	凝结时间差	项	12	130.00	1,560.00
			1.14.10	抗压强度比	项	12	208.00	2,496.00
			1.14.11	总碱量	项	5	78.00	390.00
	1.15	混凝土用膨胀剂 GB/T 23439-2017	1.15.1	细度	项	5	39.00	195.00
			1.15.2	凝结时间	项	5	52.00	260.00
			1.15.3	限制膨胀率	项	5	260.00	1,300.00
			1.15.4	强度	组	5	208.00	1,040.00
			1.15.5	碱含量	项	2	78.00	156.00
			1.15.6	氧化镁含量	项	2	78.00	156.00
混凝土掺合料	1.16	粉煤灰 GB/T 1596-2017 GB/T 18736-2017 JTS/T 236-2019	1.16.1	细度(筛分)	项	40	39.00	1,560.00
			1.16.2	烧失量	项	40	78.00	3,120.00
			1.16.3	需水量比	项	40	52.00	2,080.00
			1.16.4	氯离子含量	项	40	78.00	3,120.00
			1.16.5	活性指数(%)	项	40	208.00	8,320.00
			1.16.6	SO3 含量	项	5	78.00	390.00
			1.16.7	碱含量	项	5	78.00	390.00

			1.16.8	游离氧化钙	项	5	78.00	390.00
	1.17	硅灰 GB/T 27690-2011 GB/T 18736-2017	1.17.1	细度(筛分)	项	4	39.00	156.00
			1.17.2	细度(比表面积)	项	4	39.00	156.00
			1.17.3	SiO2 含量（%）	项	4	78.00	312.00
			1.17.4	含水率（%）	项	4	39.00	156.00
			1.17.5	烧失量（%）	项	4	78.00	312.00
			1.17.6	活性指数(%)	项	4	208.00	832.00
			1.17.7	密度与均值的偏差（%）	项	2	39.00	78.00
			1.17.8	细度的筛余量与均值的偏差（%）	项	2	39.00	78.00
砂浆	1.18	砂浆 JG/T 230-2007 GB/T25181-2010 JGJ/T 98-2010	1.18.1	稠度	项	50	52.00	2,600.00
			1.18.2	砂浆试块抗压强度	组	200	130.00	26,000.00
			1.18.3	14d 拉伸粘结强度	组	50	130.00	6,500.00
			1.18.4	保水率	项	50	104.00	5,200.00
土	1.19	工程回填用土 GB50123-2019	1.19.1	界限含水量	项	2	52.00	104.00
			1.19.2	击实试验	组	4	208.00	832.00
			1.19.3	室内承载比（CBR）	组	2	312.00	624.00
灌浆料	1.20	灌浆材料 JC/T986-2005	1.20.1	抗压强度	项	1	130.00	130.00
			1.20.2	竖向膨胀率	项	1	208.00	208.00
			1.20.3	凝结时间	项	1	130.00	130.00
防水材料及防水密封材料	1.21	改性沥青防水卷材 GB23441-2009	1.21.1	拉伸性能	项	8	182.00	1,456.00
			1.21.2	不透水性	项	8	78.00	624.00
			1.21.3	耐热度	项	8	78.00	624.00
			1.21.4	可溶物含量(PY 类)	项	8	208.00	1,664.00
			1.21.5	撕裂强度（N 类）	项	8	156.00	1,248.00
	1.22	预铺防水卷材（P 类） GB/T 23457-2017	1.22.1	厚度	项	1	26.00	26.00
			1.22.2	拉伸性能	项	1	182.00	182.00
			1.22.3	耐热度	项	1	78.00	78.00
			1.22.4	不透水性	项	1	78.00	78.00
			1.22.5	与后浇混凝土剥离强度	项	1	104.00	104.00
	1.	聚合物水泥防	1.23.1	固体含量	项	5	52.00	260.00

	23	水涂料 GB/T23445-2009	1.23.2	拉伸强度	项	5	130.00	650.00
			1.23.3	低温柔性	项	5	78.00	390.00
			1.23.4	耐热性	项	5	78.00	390.00
			1.23.5	粘结强度	项	1	130.00	130.00
			1.23.6	不透水性	项	5	78.00	390.00
			1.23.7	断裂伸长率	项	5	130.00	650.00
			1.23.8	材料中有害物质检测	项	1	1,872.00	1,872.00
	1.24	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	1.24.1	拉伸强度	项	8	130.00	1,040.00
			1.24.2	断裂伸长率	项	8	130.00	1,040.00
			1.24.3	低温弯折性	项	1	78.00	78.00
			1.24.4	不透水性	项	8	78.00	624.00
			1.24.5	固体含量	项	8	52.00	416.00
			1.24.6	表干时间	项	8	26.00	208.00
			1.24.7	实干时间	项	8	26.00	208.00
			1.24.8	潮湿基面粘结强度	项	1	130.00	130.00
			1.24.9	材料中有害物质检测	项	1	1,872.00	1,872.00
	1.25	止水钢板	1.25.1	外观	项	2	13.00	26.00
			1.25.2	厚度	项	2	26.00	52.00
			1.25.3	化学成分分析	项	2	390.00	780.00
			1.25.4	抗拉强度	项	2	39.00	78.00
			1.25.5	弯曲	项	2	39.00	78.00
			1.25.6	抗腐蚀性	项	2	169.00	338.00
	1.26	橡胶密封圈 GB528-2009	1.26.1	邵氏硬度	项	2	52.00	104.00
			1.26.2	拉伸强度/扯断伸长率	项	2	104.00	208.00
瓷砖及石材	1.27	陶瓷砖 GB/T4100-2006	1.27.1	吸水率	项	20	78.00	1,560.00
			1.27.2	破坏强度	项	10	104.00	1,040.00
			1.27.3	弯曲强度	项	20	52.00	1,040.00
			1.27.4	放射性	项	2	312.00	624.00
			1.27.5	尺寸	项	20	78.00	1,560.00
			1.27.6	抗热震性	项	1	117.00	117.00
			1.27.7	有釉砖抗釉裂性	项	1	130.00	130.00
塑料及	1.28	PP-R 给水管 GB/T18742-2017	1.28.1	外观尺寸	项	4	39.00	156.00
			1.28.2	静液压试验	项	4	260.00	1,040.00
			1.28.3	纵向回缩率	项	4	52.00	208.00

金属管材			1.28.4	简支梁冲击试验	项	4	52.00	208.00
	1.29	PVC-U 排水管 GB/T5836.1-2018	1.29.1	外观尺寸	项	4	39.00	156.00
			1.29.2	纵向回缩率	项	4	52.00	208.00
			1.29.3	落锤冲击试验	项	4	78.00	312.00
			1.29.4	拉伸屈服强度	项	4	104.00	416.00
			1.29.5	维卡软化温度	项	4	65.00	260.00
	1.30	PVC-U 排水管件 GB/T5836.2-2018	1.30.1	外观尺寸	项	4	39.00	156.00
			1.30.2	烘箱试验	项	4	52.00	208.00
			1.30.3	坠落试验	项	4	52.00	208.00
	1.31	PVC-U 给水管 GB/T 10002.1-2023	1.31.1	外观尺寸	项	1	39.00	39.00
			1.31.2	纵向回缩率	项	1	52.00	52.00
			1.31.3	落锤冲击试验	项	1	780.00	780.00
			1.31.4	液压试验	项	1	260.00	260.00
			1.31.5	维卡软化温度	项	1	65.00	65.00
			1.31.6	卫生要求	项	1	1,300.00	1,300.00
	1.32	PVC-U 给水管件 GB/T 10002.2-2023	1.32.1	外观尺寸	项	1	39.00	39.00
			1.32.2	烘箱试验	项	1	52.00	52.00
			1.32.3	坠落试验	项	1	52.00	52.00
			1.32.4	1h 液压试验（20°）	项	1	260.00	260.00
	1.33	PVC-C 冷热水用管材 GB/T18993.2-2020	1.33.1	外观尺寸	项	1	39.00	39.00
			1.33.2	纵向回缩率	项	1	52.00	52.00
			1.33.3	维卡软化温度	项	1	65.00	65.00
			1.33.4	拉伸屈服强度	项	1	104.00	104.00
			1.33.5	静液压试验	项	1	260.00	260.00
	1.34	PVC-U 排污、废水管材	1.34.1	外观尺寸	项	4	39.00	156.00
			1.34.2	维卡软化温度	项	4	65.00	260.00
			1.34.3	纵向回缩率	项	4	52.00	208.00
	1.35	HDPE 缠绕壁结构管 CJ/T 250-2018	1.35.1	外观尺寸	项	4	39.00	156.00
			1.35.2	纵向回缩率	项	4	52.00	208.00
			1.35.3	管材耐压试	项	4	260.00	1,040.00

				验				
			1.35.4	环刚度	项	4	104.00	416.00
	1.36	塑料波纹管	1.36.1	外观、尺寸	项	2	26.00	52.00
			1.36.2	环刚度	项	2	104.00	208.00
			1.36.3	柔韧性	项	2	78.00	156.00
			1.36.4	烘箱	项	2	52.00	104.00
			1.36.5	冲击性能	项	2	78.00	156.00
			1.36.6	抗渗漏性能	项	2	104.00	208.00
	1.37	镀锌钢管	1.37.1	镀锌层匀质性试验	项	15	52.00	780.00
			1.37.2	镀锌层重量测定	项	15	52.00	780.00
			1.37.3	尺寸壁厚	项	15	26.00	390.00
			1.37.4	拉伸试验	项	15	130.00	1,950.00
			1.37.5	压扁试验	项	15	130.00	1,950.00
			1.37.6	弯曲试验	项	15	130.00	1,950.00
	1.38	镀锌电线管（JDG 及 SC）	1.38.1	尺寸壁厚	项	10	26.00	260.00
			1.38.2	镀锌层重量	项	10	52.00	520.00
			1.38.3	镀锌层均匀性	项	10	52.00	520.00
			1.38.4	弯曲试验	项	10	52.00	520.00
			1.38.5	压力试验	项	10	52.00	520.00
			1.38.6	结构检查	项	10	13.00	130.00
			1.38.7	电气绝缘强度	项	10	78.00	780.00
			1.38.8	绝缘电阻	项	10	52.00	520.00
	1.39	无缝钢管 GB/T 8162-2018	1.39.1	外径	项	4	26.00	104.00
			1.39.2	壁厚	项	4	26.00	104.00
			1.39.3	拉伸试验	项	4	130.00	520.00
			1.39.4	压扁试验	项	4	130.00	520.00
			1.39.5	弯曲试验（外径不大于22mm）	项	4	130.00	520.00
			1.39.6	冲击试验	项	4	260.00	1,040.00
	1.40	不锈钢管 YB/T5363-2006	1.40.1	拉伸	项	2	130.00	260.00
			1.40.2	尺寸	项	2	26.00	52.00
			1.40.3	水压试验	项	2	65.00	130.00
			1.40.4	压扁试验	项	2	130.00	260.00
	1.41	焊接钢管 GB/T3091-201	1.41.1	外径	项	5	26.00	130.00
			1.41.2	壁厚	项	5	26.00	130.00

		5	1.41.3	拉伸试验	项	5	130.00	650.00
			1.41.4	压扁试验（外径大于60.3mm）	项	5	130.00	650.00
			1.41.5	弯曲试验（外径不大于60.3mm）	项	5	130.00	650.00
			1.41.6	液压试验	项	5	260.00	1,300.00
材料有害物	1.42	材料有害物检测	1.42.1	放射性	项	5	312.00	1,560.00
			1.42.2	游离甲醛含量	项	5	260.00	1,300.00
			1.42.3	总挥发性有机化合物TVOC	项	5	832.00	4,160.00
建筑涂料、腻子	1.43	外墙涂料GB/T9757-2001	1.43.1	容器中状态	项	3	26.00	78.00
			1.43.2	施工性	项	3	26.00	78.00
			1.43.3	涂膜外观	项	3	13.00	39.00
			1.43.4	干燥时间	项	3	52.00	156.00
			1.43.5	对比率（白色和浅色）	项	3	52.00	156.00
			1.43.6	耐水性	项	3	52.00	156.00
			1.43.7	材料中有害物质检测	项	1	1,872.00	1,872.00
			1.43.8	抗太阳辐射吸收系数	项	1	780.00	780.00
	1.44	内墙涂料GB/T9756-2018	1.44.1	容器中状态	项	15	26.00	390.00
			1.44.2	施工性	项	15	26.00	390.00
			1.44.3	涂膜外观	项	15	13.00	195.00
			1.44.4	干燥时间	项	15	52.00	780.00
			1.44.5	对比率（白色和浅色）	项	15	52.00	780.00
			1.44.6	材料中有害物质检测	项	5	1,872.00	9,360.00
	1.45	地坪涂料HG/T3829-2006	1.45.1	容器中状态	项	2	26.00	52.00
			1.45.2	固体含量	项	2	52.00	104.00
			1.45.3	干燥时间	项	2	52.00	104.00
			1.45.4	耐冲击性	项	2	52.00	104.00
			1.45.5	柔韧性	项	2	52.00	104.00
			1.45.6	附着力	项	2	1,872.00	3,744.00
			1.45.7	材料中有害物质检测	项	1	1,872.00	1,872.00

	1.46	腻子 JG/T298-2010	1.46.1	容器中状态	项	20	26.00	520.00
			1.46.2	施工性	项	20	26.00	520.00
			1.46.3	干燥时间（表干）	项	20	52.00	1,040.00
			1.46.4	初期干燥抗裂性	项	20	65.00	1,300.00
			1.46.5	柔韧性（柔韧型腻子做此项）	项	20	52.00	1,040.00
			1.46.6	标准状态粘结强度	项	5	130.00	650.00
			1.46.7	浸水后粘结强度（耐水型）	项	5	208.00	1,040.00
			1.46.8	材料中有害物质检测	项	5	1,872.00	9,360.00
装饰装修材料	1.47	硅酸钙板 JC T 2126.7-2012	1.47.1	抗折强度	项	2	78.00	156.00
			1.47.2	密度	项	2	78.00	156.00
			1.47.3	湿涨率	项	2	52.00	104.00
			1.47.4	吸水率	项	2	78.00	156.00
			1.47.5	形状与尺寸偏差	项	2	52.00	104.00
	1.48	防静电活动地板 GB/T36340-2018	1.48.1	对地电阻	项	2	39.00	78.00
			1.48.2	燃烧性能	项	2	702.00	1,404.00
			1.48.3	集中荷载	项	2	208.00	416.00
			1.48.4	残余变形	项	2	208.00	416.00
			1.48.5	外观	项	2	26.00	52.00
			1.48.6	外形尺寸和允许公差	项	2	26.00	52.00
	1.49	装饰木地板	1.49.1	外观质量	项	2	78.00	156.00
			1.49.2	表面耐磨性能	项	2	104.00	208.00
			1.49.3	漆膜附着力	项	2	52.00	104.00
			1.49.4	漆膜硬度	项	2	52.00	104.00
			1.49.5	密度（含偏差）	项	2	52.00	104.00
			1.49.6	吸水膨胀率	项	2	78.00	156.00
			1.49.7	表面耐污染性能	项	2	260.00	520.00
			1.49.8	表面耐干热性能	项	2	260.00	520.00
	1.	大理石地板	1.50.1	放射性	项	2	312.00	624.00

	50	GB/T 19766-2016	1.50.2	体积密度	项	2	78.00	156.00
			1.50.3	弯曲强度干燥	项	2	130.00	260.00
			1.50.4	弯曲强度水饱和	项	2	130.00	260.00
			1.50.5	吸水率	项	2	78.00	156.00
			1.50.6	压缩强度干燥	项	2	130.00	260.00
			1.50.7	压缩强度水饱和	项	2	130.00	260.00
	1.51	底漆、面漆 JG/T210-2007	1.51.1	容器中状态	项	20	26.00	520.00
			1.51.2	施工性	项	20	26.00	520.00
			1.51.3	涂膜外观	项	20	13.00	260.00
			1.51.4	干燥时间(表干)	项	20	52.00	1,040.00
			1.51.5	挥发性有机化合物（VOCs）	项	5	832.00	4,160.00
			1.51.6	苯含量	项	5	104.00	520.00
电气材料	1.52	插头、插座 GB2099.1-2021	1.52.1	爬电距离和电气间隙	项	10	52.00	520.00
			1.52.2	防触电保护	项	10	39.00	390.00
			1.52.3	端子检查	项	10	39.00	390.00
			1.52.4	耐老化试验	项	2	26.00	52.00
			1.52.5	绝缘电阻	项	10	39.00	390.00
			1.52.6	介电强度	项	2	130.00	260.00
			1.52.7	温升试验	项	2	52.00	104.00
			1.52.8	耐潮	项	10	78.00	780.00
			1.52.9	分断容量	项	2	20.80	41.60
	1.53	开关 GB/T 15092.1-2020	1.53.1	介电强度	项	5	130.00	650.00
			1.53.2	发热	项	5	26.00	130.00
			1.53.3	耐久性	项	5	78.00	390.00
	1.54	照明器具 GB 7000.1-2015	1.54.1	内部接线	项	25	13.00	325.00
			1.54.2	外部接线	项	25	13.00	325.00
			1.54.3	爬电距离	项	25	26.00	650.00
			1.54.4	电气间隙	项	25	26.00	650.00
			1.54.5	防触电保护	项	25	39.00	975.00
			1.54.6	电气强度	项	25	39.00	975.00
			1.54.7	绝缘电阻	项	25	39.00	975.00
	1.	照明光源（灯	1.55.1	照明光源初	项	25	65.00	1,625.00

	55	具）		始光效				
			1.55.2	照明灯具镇流器能效值	项	25	260.00	6,500.00
			1.55.3	功率	项	25	52.00	1,300.00
			1.55.4	功率因数	项	25	65.00	1,625.00
			1.55.5	谐波含量值	项	25	260.00	6,500.00
			1.55.6	光通量	项	1	65.00	65.00
			1.55.7	一般显色指数 Ra/ 平均显色指数 Ra	项	1	65.00	65.00
			1.55.8	相关色温	项	1	65.00	65.00
	1.56	断路器 GB10963-2020	1.56.1	外观检查	项	15	13.00	195.00
			1.56.2	爬电距离和电气间隙	项	15	52.00	780.00
			1.56.3	电击保护	项	2	39.00	78.00
			1.56.4	绝缘电阻	项	15	39.00	585.00
			1.56.5	瞬时脱扣	项	15	78.00	1,170.00
			1.56.6	电气强度	项	2	39.00	78.00
			1.56.7	时间-电流动作特性	项	2	78.00	156.00
			1.56.8	剩余电流动作	项	2	156.00	312.00
	1.57	漏电保护器	1.57.1	标志耐久性	项	10	13.00	130.00
			1.57.2	电击保护	项	10	39.00	390.00
			1.57.3	介电性能和隔离能力	项	10	130.00	1,300.00
			1.57.4	动作特性	项	10	78.00	780.00
			1.57.5	瞬时脱扣	项	10	78.00	780.00
			1.57.6	耐热性能	项	10	78.00	780.00
			1.57.7	耐异常发热和耐燃试验	项	10	260.00	2,600.00
			1.57.8	防锈	项	10	130.00	1,300.00
	1.58	桥架	1.58.1	外观	项	5	13.00	65.00
			1.58.2	尺寸	项	5	26.00	130.00
			1.58.3	涂层均匀性	项	5	52.00	260.00
			1.58.4	涂层附着力	项	5	52.00	260.00
			1.58.5	涂层厚度	项	5	52.00	260.00
通风材	1.59	镀锌薄钢板	1.59.1	公称镀层重量	项	5	52.00	260.00
			1.59.2	公称厚度	项	5	26.00	130.00

料	1.60	离心玻璃棉/聚脂乙烯泡沫塑料/橡塑海绵闭泡材料/防火包裹材料	1.60.1	密度	项	2	52.00	104.00
			1.60.2	厚度	项	2	26.00	52.00
			1.60.3	燃烧性能	项	2	1,274.00	2,548.00
			1.60.4	吸水率	项	1	78.00	78.00
	1.61	抗震支架	1.61.1	C型槽钢机械性能	项	2	130.00	260.00
			1.61.2	涂层厚度	项	2	52.00	104.00
			1.61.3	螺栓抗拉强度	项	2	468.00	936.00
			1.61.4	全螺纹螺杆抗拉强度	项	2	468.00	936.00
			1.61.5	C型钢厚度	项	2	26.00	52.00
其他材料	1.62	石膏板 JC/T 799-2016	1.62.1	尺寸偏差	项	1	26.00	26.00
			1.62.2	单位面积质量	项	1	26.00	26.00
			1.62.3	断裂荷载	项	1	130.00	130.00
	1.63	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018	1.63.1	抗劈裂强度	组	5	130.00	650.00
			1.63.2	抗弯强度	组	5	130.00	650.00
			1.63.3	钢对钢拉伸抗剪强度标准值	项	1	260.00	260.00
			1.63.4	不挥发物含量	项	1	52.00	52.00
			1.63.5	约束拉拔条件下钢筋与混凝土粘结强度	项	5	260.00	1,300.00
	1.64	阀门管件产品	1.64.1	密封性能	项	15	104.00	1,560.00
			1.64.2	渗漏量	项	15	104.00	1,560.00
			1.64.3	液压试验	项	15	156.00	2,340.00
				小计				389,053.60
二 主体结构及装饰装修								
混凝土、砌体结构件	2.1	混凝土结构件强度 GB/T 50344-2019	2.1.1	回弹法	测区	1000	15.60	15,600.00
			2.1.2	钻芯法	组	20	130.00	2,600.00
			2.1.3	砌体砂浆强度（贯入法）	构件	5	130.00	650.00

强度								
钢筋及保护层厚度	2.2	混凝土构件 GB 50204-2015	2.2.1	混凝土保护层厚度	构件	100	130.00	13,000.00
			2.2.2	混凝土结构构件几何尺寸	构件	45	39.00	1,755.00
			2.2.3	混凝土板(墙)厚度	点	45	39.00	1,755.00
			2.2.4	混凝土结构钢筋配置	构件	60	130.00	7,800.00
植筋锚固力	2.3	混凝土后锚固件抗拔试验 GB 50203-2011	2.3.1	植筋锚固力植筋/化学锚栓(锚固承载力)	根	300	312.00	93,600.00
装饰装修工程	2.4	预埋件抗拔试验 DBJ/T 15-35-20043	2.4.1	预埋件抗拔性能	个	100	312.00	31,200.00
	2.5	外墙饰面砖	2.5.1	饰面砖粘结强度	构件	5	260.00	1,300.00
	2.6	面砖粘贴砂浆 JG 158-2004	2.6.1	拉伸粘结强度	项	10	650.00	6,500.00
			2.6.2	压剪胶接原强度	项	5	130.00	650.00
	2.7	抗裂砂浆 JG 158-2004	2.7.1	可操作时间	项	5	78.00	390.00
			2.7.2	拉伸粘结强度	项	5	130.00	650.00
			2.7.3	浸水拉伸粘结强度	项	5	208.00	1,040.00
室内环境污染物	2.8	室内空气品质检测 GB 50325-2020	2.8.1	空气中的氡浓度	点	24	156.00	3,744.00
			2.8.2	氨	点	24	104.00	2,496.00
			2.8.3	甲醛	点	24	156.00	3,744.00
			2.8.4	苯	点	24	104.00	2,496.00
			2.8.5	甲苯	点	24	104.00	2,496.00
			2.8.6	二甲苯 VOC	点	24	104.00	2,496.00
			2.8.7	总挥发性有机化合物 TVOC	点	24	104.00	2,496.00
				小计				198,458.00

三 钢结构								
钢材及焊接材料	3.1	钢材（型材、管材）GB/T19879-2005	3.1.1	化学元素分析	元素	20	390.00	7,800.00
			3.1.2	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	组	10	39.00	390.00
			3.1.3	冲击	组	5	260.00	1,300.00
			3.1.4	Z 向断面收缩率	组	5	260.00	1,300.00
			3.1.5	厚度偏差	项	10	52.00	520.00
			3.1.6	反向（反复）弯曲	组	5	20.80	104.00
		钢板	3.1.1	抗拉强度、屈服强度、延伸率	组	5	39.00	195.00
			3.1.2	弯曲性能	组	5	20.80	104.00
			3.1.3	冲击试验	组	5	260.00	1,300.00
焊缝	3.2	钢结构焊缝 GB/T50344-2004	3.2.1	超声波、磁粉、渗透检测焊缝质量	m	50	39.00	1,950.00
			3.2.2	焊缝目视检测	构件	50	104.00	5,200.00
			3.2.3	钢结构涂层附着力	构件	10	156.00	1,560.00
			3.2.4	钢结构防腐涂层厚度	构件	10	65.00	650.00
		焊接工艺评定 JGJ81-2002	3.2.1	拉伸试验	组	6	26.00	156.00
			3.2.2	弯曲试验	组	6	13.00	78.00
			3.2.3	冲击试验	组	6	260.00	1,560.00
			3.2.4	硬度	项	6	13.00	78.00
			3.2.5	无损检测	项	6	130.00	780.00
钢结构防腐及防火涂装	3.3	钢结构防火涂料 GB14907-2018	3.3.1	外观与颜色	项	1	26.00	26.00
			3.3.2	容器中状态	项	2	26.00	52.00
			3.3.3	干燥时间（表干）	项	2	52.00	104.00
			3.3.4	初期干燥抗裂性	项	2	65.00	130.00
			3.3.5	pH 值	项	1	26.00	26.00
			3.3.6	耐水性	项	1	52.00	52.00
			3.3.7	粘结强度	项	1	130.00	130.00
			3.3.8	材料中有害	项	1	1,872.	1,872.00

				物质检测			00	
			3.3.9	防火涂层厚度	构件	10	65.00	650.00
高强度螺栓及普通紧固件	3.4	高强螺栓连接副 GB/T 3098.1-2010	3.4.1	楔负载	项	5	468.00	2,340.00
			3.4.2	扭矩系数（大六角）	项	5	260.00	1,300.00
			3.4.3	紧固轴力（扭剪型）	项	2	260.00	520.00
			3.4.4	抗滑移系数	项	5	312.00	1,560.00
	3.5	紧固件 GB/T 3098.1-3098.2-2000	3.5.1	楔负载试验	项	5	468.00	2,340.00
			3.5.2	拉力试验	项	5	468.00	2,340.00
			3.5.3	洛氏硬度	项	5	20.80	104.00
				小计				38,571.00
四 地基基础								
地基及复合地基	4.1	回填	4.1.1	压实系数（相对密度/灌砂法等）	点	100	39.00	3,900.00
桩基承载力	4.2	桩竖向抗压、抗拔静载试验 JTS 237-2017 DBJ/T 15-60-2019	4.2.1	承载力	根	12	18,096.00	217,152.00
桩身完整性	4.3	单桩声波透射法检测 DBJ/T 15-60-2019	4.3.1	完整性（按桩长计）	m	4500	7.80	35,100.00
	4.4	单桩低应变法检测 DBJ/T 15-60-2019	4.4.1	完整性	根	10	130.00	1,300.00
	4.5	单桩钻芯法检测 DBJ/T 15-60-2019	4.5.1	抽芯（桩长、沉渣厚度、持力层岩土性状）	孔.m	700	104.00	72,800.00
			4.5.2	桩身强度	组	80	15.60	1,248.00
锚杆	4.6	土钉验收试验 DBJ/T	4.6.1	土钉抗拔试验	根	10	1,040.00	10,400.00

抗拔承载力		15-60-2019						
其它	4.7	喷锚混凝土	4.7.1	喷射混凝土强度	组	6	390.00	2,340.00
				小计				344,240.00
五 建筑节能								
保温、绝热材料	5.1	挤塑板 GB/T10801.2-2002	5.1.1	密度	项	5	52.00	260.00
			5.1.2	压缩强度	项	5	130.00	650.00
			5.1.3	导热系数(厚度＞30mm)	项	5	416.00	2,080.00
			5.1.4	可燃性	项	5	1,430.00	7,150.00
	5.2	岩棉板 GB/T 11835-2016	5.2.1	导热系数	项	2	416.00	832.00
			5.2.2	干表观密度	项	2	52.00	104.00
			5.2.3	吸水率	项	2	130.00	260.00
			5.2.4	燃烧性能	项	2	1,430.00	2,860.00
	5.3	隔音岩棉板	5.3.1	外观、尺寸	项	5	26.00	130.00
			5.3.2	密度	项	5	52.00	260.00
			5.3.3	导热系数	项	5	416.00	2,080.00
			5.3.4	压缩强度	项	5	130.00	650.00
			5.3.5	吸湿性	项	5	130.00	650.00
			5.3.6	燃烧性能	项	5	1,430.00	7,150.00
	5.4	单片玻璃 GB/T 2680-2021	5.4.1	建筑玻璃光学热工(可见光透射/反射比、紫外线透射比、遮阳系数、传热系数等)	项	5	780.00	3,900.00
			5.4.2	冲击性能	项	5	78.00	390.00
			5.4.3	外观尺寸	项	5	130.00	650.00
	5.5	中空玻璃 GB/T11944-2012 GB/T 2680-2021	5.5.1	建筑玻璃光学热工(可见光透射/反射比、紫外线透射比、遮阳系	项	10	1,248.00	12,480.00

				数、传热系数等）				
			5.5.2	冲击性能	项	10	78.00	780.00
			5.5.3	中空玻璃露点	项	10	312.00	3,120.00
			5.5.4	外观尺寸	项	10	130.00	1,300.00
	5.6	耐碱玻璃纤网格布 JG/T 158-2013	5.6.1	单位面积质量	项	3	26.00	78.00
			5.6.2	耐碱断裂强力	项	3	130.00	390.00
			5.6.3	耐碱断裂强力保留率	项	3	208.00	624.00
			5.6.4	断裂伸长率	项	3	130.00	390.00
	5.7	外墙保温构造	5.7.1	保温层厚度	构件	2	312.00	624.00
			5.7.2	墙体传热系数	构件	2	3,900.00	7,800.00
	5.8	泡沫混凝土	5.8.1	抗压强度	组	1	15.60	15.60
			5.8.2	干密度	项	1	52.00	52.00
			5.8.3	吸水率	项	1	130.00	130.00
			5.8.4	导热系数	项	1	416.00	416.00
	5.9	保温棉	5.9.1	尺寸及允许偏差	项	1	26.00	26.00
			5.9.2	导热系数/热阻	项	1	260.00	260.00
			5.9.3	吸水率/憎水性	项	1	78.00	78.00
			5.9.4	密度	项	1	52.00	52.00
粘接材料	5.10	粘结用粘胶剂	5.10.1	抗拉强度	项	2	208.00	416.00
			5.10.2	受拉弹性模量	项	2	130.00	260.00
			5.10.3	抗弯强度	项	2	130.00	260.00
			5.10.4	钢-钢拉伸抗剪强度	项	2	260.00	520.00
			5.10.5	钢-钢不均匀撕离强度	项	2	260.00	520.00
			5.10.6	与混凝土正拉粘结强度	项	2	260.00	520.00
			5.10.7	不挥发物含量	项	2	52.00	104.00
	5.11	PVC.U 塑料管胶粘剂	5.11.1	外观	项	2	26.00	52.00
			5.11.2	粘度	项	2	78.00	156.00

			5.11.3	粘结强度	项	2	78.00	156.00
			5.11.4	水压爆破强度	项	2	156.00	312.00
	5.12	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017	5.12.1	拉伸粘结强度	项	2	130.00	260.00
	5.13	胶粘剂	5.13.1	可操作时间	项	2	78.00	156.00
			5.13.2	拉伸粘结强度原强度（与水泥砂浆）	项	2	130.00	260.00
			5.13.3	拉伸粘结强度原强度（与膨胀聚苯板）	项	2	130.00	260.00
	5.14	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018	5.14.1	拉伸粘结强度	项	2	130.00	260.00
	5.15	陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017	5.15.1	抗压强度	项	2	130.00	260.00
			5.15.2	抗折强度	项	2	78.00	156.00
			5.15.3	收缩值	项	2	208.00	416.00
	5.16	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001	5.16.1	压剪强度	五项	2	2,600.00	5,200.00
抹面材料	5.17	抹面胶浆 JG 149-2003	5.17.1	可操作时间	项	3	78.00	234.00
			5.17.2	拉伸粘结强度原强度	项	3	130.00	390.00
			5.17.3	耐水拉伸粘结强度	项	3	208.00	624.00
隔热型材	5.18	隔热型材（铝合金） GB/T5237.6-2004	5.18.1	外观质量	项	8	26.00	208.00
			5.18.2	抗拉强度	项	8	130.00	1,040.00
			5.18.3	抗剪强度	项	8	104.00	832.00
建筑外窗	5.19	门窗 GB/T 7106-2008 GB/T8484-2008	5.19.1	抗风压性能、气密性能、水密性能	项	5	650.00	3,250.00
			5.19.2	门窗保温性能传热系数	项	5	312.00	1,560.00

门	5.20	防火门 GB 12955-2008	5.20.1	耐火性能	项	1	2,340.00	2,340.00
	5.21	防火卷帘	5.21.1	卷帘耐火性能	项	1	2,340.00	2,340.00
电线电缆	5.22	电线	5.22.1	标志检验	项	10	13.00	130.00
			5.22.2	绝缘厚度	项	10	20.80	208.00
			5.22.3	平均外径	项	10	20.80	208.00
			5.22.4	导体电阻	项	10	39.00	390.00
			5.22.5	绝缘电阻	项	10	39.00	390.00
			5.22.6	电压试验	项	10	39.00	390.00
			5.22.7	阻燃性能	项	10	2,340.00	23,400.00
			5.22.8	绝缘老化前拉力试验	项	10	65.00	650.00
			5.22.9	绝缘老化后拉力试验	项	10	104.00	1,040.00
	5.23	消防电线	5.23.1	标志检验	项	10	13.00	130.00
			5.23.2	绝缘厚度	项	10	20.80	208.00
			5.23.3	外形尺寸	项	10	20.80	208.00
			5.23.4	导体电阻	项	10	39.00	390.00
			5.23.5	绝缘电阻	项	10	39.00	390.00
			5.23.6	电压试验	项	10	39.00	390.00
			5.23.7	不延燃试验	项	10	26.00	260.00
			5.23.8	老化前/后绝缘机械性能	项	10	169.00	1,690.00
	5.24	电缆 GB/T5023.1-2008	5.24.1	标志检验	项	5	13.00	65.00
			5.24.2	护套厚度	项	5	20.80	104.00
			5.24.3	绝缘厚度	项	5	20.80	104.00
			5.24.4	外形尺寸	项	5	20.80	104.00
			5.24.5	导体电阻	项	5	39.00	195.00
			5.24.6	绝缘电阻	项	5	39.00	195.00
			5.24.7	电压试验	项	5	39.00	195.00
			5.24.8	不延燃试验	项	5	26.00	130.00
			5.24.9	老化前/后绝缘机械性能	项	5	169.00	845.00
	5.25	电工套管及配件 JG/T 3050-1998	5.25.1	尺寸	项	2	26.00	52.00
			5.25.2	弯曲试验	项	2	52.00	104.00
			5.25.3	抗压试验	项	2	52.00	104.00
			5.25.4	冲击试验	项	2	78.00	156.00
	5.	通信电缆	5.26.1	特性阻抗/	项	5	78.00	390.00

	26			平均特性阻抗				
			5.26.2	回波损耗（RL）/结构回波损耗	项	5	78.00	390.00
			5.26.3	传播时延偏差	项	5	39.00	195.00
			5.26.4	介电强度	项	5	39.00	195.00
			5.26.5	绝缘电阻	项	5	39.00	195.00
	5.27	电缆导管	5.27.1	尺寸	项	2	13.00	26.00
			5.27.2	落锤冲击	项	2	52.00	104.00
			5.27.3	环/环向刚度	项	2	78.00	156.00
			5.27.4	扁平/压扁试验	项	2	78.00	156.00
			5.27.5	拉伸性能/拉伸强度	组	2	130.00	260.00
			5.27.6	纵向回缩率	项	2	78.00	156.00
			5.27.7	维卡软化温度	项	2	52.00	104.00
	5.28	电线电缆用软聚氯乙烯塑料	5.28.1	外观	项	2	13.00	26.00
			5.28.2	拉伸强度、断裂伸长率	组	2	104.00	208.00
其他	5.29	围护结构现场实体检验 GB 50411-2019 GB50300-2013 GB/T13475-92 JGJ 132-2007	5.29.1	围护结构现场传热系数检测	件	4	3,900.00	15,600.00
			5.29.2	外墙节能构造钻芯检测	点	9	312.00	2,808.00
			5.29.3	拉伸粘接强度	点	9	130.00	1,170.00
	5.30	通风与空调系统 GB50411-2019	5.30.1	严密性、漏风量	件	5	1,560.00	7,800.00
			5.30.2	风管强度	处	5	936.00	4,680.00
			5.30.3	系统总风量	系统	2	936.00	1,872.00
			5.30.4	风口风量	个	10	252.20	2,522.00
			5.30.5	风量、风压、功率	系统	5	1,222.00	6,110.00
			5.30.6	空调机组水流量	系统	2	1,144.00	2,288.00
			5.30.7	制冷机组性能系数（COP）	台	2	2444	4,888.00
			5.30.8	水泵输送能效比	系统	2	2,132.00	4,264.00

	5.31	防排烟系统	5.31.1	漏风量	系统	2	1560	3,120.00
	5.32	照明系统	5.32.1	统一眩光值	处	10	3,900.00	39,000.00
			5.32.2	照度、功率密度	处	20	130.00	2,600.00
	5.33	接地装置	5.33.1	接地电阻值	处	5	78.00	390.00
	5.34	风机盘管风机箱	5.34.1	风量	组	6	572.00	3,432.00
			5.34.2	静压、全压	组	6	572.00	3,432.00
			5.34.3	机外余压	组	6	572.00	3,432.00
	5.35	室内热环境	5.35.1	空气温度	点	20	234.00	4,680.00
	5.36	声环境	5.36.1	环境噪声	点	2	364.00	728.00
			5.36.2	室内噪声	点	10	364.00	3,640.00
			5.36.3	楼板空气声隔声	组	10	3,640.00	36,400.00
			5.36.4	外窗空气声隔声	组	10	3,640.00	36,400.00
			5.36.5	隔墙空气声隔声	组	10	3,640.00	36,400.00
			5.36.6	楼板撞击声隔声	组	10	3,640.00	36,400.00
			5.36.7	外墙空气声隔声	组	10	3,640.00	36,400.00
	5.37	光环境	5.37.1	采光系数	点	54	234.00	12,636.00
	5.38	建筑能效标识	5.38.1	建筑能效测评	项	1	21,944.00	21,944.00
			5.38.2	建筑能效实测评估	项	1	104,000.00	104,000.00
				小计				556,415.60
六 建筑幕墙								
密封胶	6.1	建筑用硅酮结构密封胶 GB16776-2005	6.1.1	外观	项	2	52.00	104.00
			6.1.2	下垂度	项	2	52.00	104.00
			6.1.3	表干时间	项	2	52.00	104.00
			6.1.4	挤出性（单组份）/适用期（多组份）	项	2	130.00	260.00
			6.1.5	硬度	项	2	130.00	260.00
			6.1.6	23℃拉伸粘结性（包括伸	五项	2	260.00	520.00

				长率）				
	6.2	硅酮建筑密封胶 GB/T14683-2017	6.2.1	外观	项	10	52.00	520.00
			6.2.2	下垂度	项	10	52.00	520.00
			6.2.3	表干时间	项	10	52.00	520.00
			6.2.4	挤出性（单组份）/适用期（多组份）	项	10	130.00	1,300.00
			6.2.5	定伸粘结性（A法）	项	10	390.00	3,900.00
			6.2.6	拉伸模量（23℃）	项	10	390.00	3,900.00
幕墙石材	6.3	石材 GB/T9966.3-2001 JGJ/T 336-2018	6.3.1	抗压强度	组	2	130.00	260.00
			6.3.2	吸水率	项	2	78.00	156.00
			6.3.3	密度	项	2	78.00	156.00
			6.3.4	抗弯曲	项	2	130.00	260.00
			6.3.5	石材与挂件组合单元抗拔、抗剪试验	项	2	130.00	260.00
幕墙	6.4	玻璃幕墙（单元式） GB/T 15227-2007 GB/T18250-2000 JG/T 138-2010	6.4.1	空气渗透性能	件	12	9412	112,944.00
			6.4.2	风压变形性能				
			6.4.3	雨水渗漏性能				
			6.4.4	平面内变形性能				
	6.5	幕墙（验收）	6.5.1	气密性能	件	2	9412	18,824.00
			6.5.2	水密性能				
			6.5.3	抗风压性能				

			6.5.4	平面内变形性能				
				小计				144,872.00
七 道路工程								
沥青路面	7.1	沥青混合料 JTG F40-2004	7.1.1	马歇尔密度	项	2	52.00	104.00
			7.1.2	理论最大相对密度	项	2	130.00	260.00
			7.1.3	沥青含量	项	2	208.00	416.00
			7.1.4	矿料级配	项	2	202.80	405.60
			7.1.5	马歇尔稳定度及流值	项	2	202.80	405.60
	7.2	沥青混合料路面现场检测	7.2.1	路面厚度测试	点	2	130.00	260.00
			7.2.2	路面压实度	点	6	39.00	234.00
			7.2.3	回弹弯沉	点	10	14.56	145.60
基层及底基层	7.3	级配碎石无机结合料	7.3.1	级配筛分	项	2	52.00	104.00
			7.3.2	无侧限抗压强度	组	1	130.00	130.00
	7.4	现场检测	7.4.1	压实度	点	15	39.00	585.00
土路基	7.5	路基检测 JTG F80/1-2017,CJJ1-2008	7.5.1	压实度	点	15	39.00	585.00
			7.5.2	土基回弹模量	点	5	260.00	1,300.00
透水混凝土	7.6	透水混凝土 GJJ/T 135-2009	7.6.1	配合比设计	项	1	260.00	260.00
			7.6.2	耐磨性	项	2	390.00	780.00
			7.6.3	透水系数	项	2	130.00	260.00
			7.6.4	连续空隙率	项	2	130.00	260.00
			7.6.5	抗压强度	项	2	15.60	31.20

			7.6.6	弯拉强度	项	2	78.00	156.00
道路工程材料	7.7	土工布 GB/T 17641-2017	7.7.1	厚度	项	1	26.00	26.00
			7.7.2	单位面积质量	项	1	26.00	26.00
			7.7.3	断裂强度及伸长率	项	1	104.00	104.00
			7.7.4	CBR 顶破强力	项	1	130.00	130.00
			7.7.5	等效孔径	项	1	104.00	104.00
			7.7.6	撕破强力	项	1	104.00	104.00
	7.8	球墨铸铁复合树脂水箅	7.8.1	残余变形	项	2	130.00	260.00
			7.8.2	试验荷载	项	2	234.00	468.00
	7.9	铸铁检查井盖	7.9.1	残余变形	项	2	130.00	260.00
			7.9.2	试验荷载	项	2	234.00	468.00
路缘石	7.10	路缘石 JC 899-2002	7.10.1	抗压强度	项	2	78.00	156.00
			7.10.2	抗弯曲强度	项	2	52.00	104.00
混凝土管	7.11	混凝土管	7.11.1	尺寸	项	2	130.00	260.00
			7.11.2	外压荷载	项	2	520.00	1,040.00
			7.11.3	闭水试验	项	2	1,300.00	2,600.00
				小计				12,792.00
八 环境检测								
土壤	8.1	园林绿化种植土 DB440300/T34-2008	8.1.1	有机质	项	1	130.00	130.00
			8.1.2	全氮	项	1	130.00	130.00
			8.1.3	全磷	项	1	130.00	130.00
			8.1.4	全钾	项	1	130.00	130.00
			8.1.5	有效磷	项	1	91.00	91.00
			8.1.6	PH 值	项	1	130.00	130.00
			8.1.7	EC 值	项	1	65.00	65.00
水	8.2	水和废水-饮用自来水 GB 5749-2022	8.2.1	PH 值	项	2	78.00	156.00
			8.2.2	铜、锌、铁、锰、铝	项	2	546.00	1,092.00
			8.2.3	六价铬	项	2	52.00	104.00
			8.2.4	总硬度	项	2	52.00	104.00
			8.2.5	氯离子含量	项	2	26.00	52.00
			8.2.6	臭和味	项	2	39.00	78.00
			8.2.7	肉眼可见物	项	2	39.00	78.00
			8.2.8	菌落总数	项	2	78.00	156.00

管道	8.3	雨、污水管道 CJJ181-2012	8.3.1	管道 CCTV 检测	m	450	17.68	7,956.00
				小计				10,582.00
九 智能建筑								
系统检测	9.1	计算机网络系统	9.1.1	连通性检测	链路	5	78.00	390.00
				路由检测				
				传输时延				
				吞吐率				
				丢包率				
				无线局域网信道信号强度				
			9.1.2	容错功能检测	系统	1	780.00	780.00
			9.1.3	网络管理功能检测	系统	1	780.00	780.00
	9.2	建筑设备监控系统	9.2.1	暖通空调监控系统功能检测	台	5	520.00	2,600.00
			9.2.2	变配电监测系统功能检测	点	5	130.00	650.00
			9.2.3	公共照明监控系统功能检测	回路	5	104.00	520.00
			9.2.4	给排水监控系统功能检测	台	5	130.00	650.00
			9.2.5	电梯和自动扶梯监测系统功能检测	台	5	104.00	520.00
	9.3	安全防范系统	9.3.1	视频安防监控系统 摄像机	台	20	156.00	3,120.00
				视频安防监控系统 系统管理功能	项	2	520.00	1,040.00
			9.3.2	入侵报警系统 探测器/按钮	台	20	65.00	1,300.00
				入侵报警系统 系统管理功能	项	2	520.00	1,040.00

			9.3.3	出入口控制系统 出入口控制器	台	10	78.00	780.00
				出入口控制系统 系统管理功能	项	2	520.00	1,040.00
			9.3.4	巡更管理系统 巡更点	点	10	31.20	312.00
				巡更管理系统 系统管理功能	项	2	520.00	1,040.00
			9.3.5	停车场管理系统 前端设备	套	10	156.00	1,560.00
				停车场管理系统 系统管理功能	项	2	520.00	1,040.00
	9.4	广播系统	9.4.1	广播系统性能	区域	15	1,040.00	15,600.00
			9.4.2	广播系统功能	系统	1	260.00	260.00
	9.5	可视对讲系统	9.5.1	门口主机	台	1	52.00	52.00
			9.5.2	室内分机	台	1	39.00	39.00
	9.6	综合布线系统	9.6.1	双绞线电气性能	点	20	15.60	312.00
			9.6.2	光纤到户链路性能检测	芯	48	20.80	998.40
			9.6.3	无线通信室内系统检测	m^2	37200	0.26	9,672.00
	9.7	防雷与接地	9.7.1	防雷检测（防直击雷检测、等电位、雷击电磁脉冲防护检测、低压配电系统检测）	系统	5	1,300.00	6,500.00
				小计				52,595.40
十 其他								
	10.1	饰面型防火涂料燃烧性能	10.1.1	耐燃时间	次	1	260.00	260.00
			10.1.2	火焰传播比值	次	1	390.00	390.00
			10.1.3	质量损失、炭化体积	次	1	260.00	260.00

10.2	建筑电气工程质量检测	10.2.1	绝缘电阻	回路.组	100	130.00	13,000.00
		10.2.2	直流电阻	回路.组	5	130.00	650.00
		10.2.3	接地电阻	测点	10	78.00	780.00
		10.2.4	交流工频耐压试验	回路.组	5	130.00	650.00
		10.2.5	不间断电源运行试验	台	5	130.00	650.00
		10.2.6	设备（系统）试运行试验	套	5	260.00	1,300.00
10.3	给水排水及管道工程质量检测	10.3.1	通水试验	段	10	130.00	1,300.00
		10.3.2	排水管道通球试验	段	10	130.00	1,300.00
		10.3.3	设备试运转	台	1	390.00	390.00
		10.3.4	管道闭水试验	m	200	1.30	260.00
		10.3.5	管道水压试验	m	200	6.50	1,300.00
		10.3.6	水箱（罐）满水试验	个	1	390.00	390.00
10.4	通风与空调工程质量检测	10.4.1	设备外壳接地电阻检测	处	2	130.00	260.00
		10.4.2	制冷系统管道试验	系统	1	1,300.00	1,300.00
		10.4.3	管道系统水压试验	m	200	3.90	780.00
10.5	建筑遮阳	10.5.1	建筑外遮阳产品抗风压性能	项	1	1,300.00	1,300.00
		10.5.2	建筑遮阳蓬耐积水荷载试验	项	1	780.00	780.00
		10.5.3	建筑遮阳产品机械耐久性能	项	1	1,300.00	1,300.00
10.6	400V 备用柴油	10.6.1	废气、噪声检	台	1	468.00	468.00

	发电机。1200KW		测				
10.7	绿色建筑符合性评估报告	10.7.1	具体内容详见附件4 绿色建筑施工图审查报告	项	1	78,000.00	78,000.00
10.8	预留金	10.8.1	预留金（不可竞争报价）	项	1	300,000.00	300,000.00
			小计				407,068.00
			总计				2,154,647.60

（四）物美科技南方总部建设项目

〔TK〕2024368 JS

合同系统编号：

合同项目编号：

物美科技南方总部建设项目

第三方检测服务合同

工　程　名　称：物美科技南方总部建设项目

委托人（甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（乙方）：太科技术有限公司

2024 年 10 月

目录

第一部分 协议书 4

一、 项目概况 4

二、 工程承包范围 4

三、 合同工期及成果提交 4

四、 工程质量标准 5

五、 合同价款及支付方式 5

六、 组成合同的文件 5

七、 双方承诺 6

八、 合同生效 7

第二部分 合同条款 9

第一条 定义和解释 9

第二条 安全文明生产 9

第三条 工程相关保险 11

第四条 一般责任和义务 11

第五条 甲方的责任与义务 12

第六条 乙方的责任与义务 13

第七条 违约与赔偿 16

第八条 合同的延误与终止 18

第九条 费用与支付 19

第十条 其 他 23

第三部分 第三方检测工程任务书 23

一、 项目概括 23

二、 检测工作应执行下列标准与规范 25

三、 检测技术要求 28

四、 检测范围 28

五、 乙方资格要求 28
六、 检测方案及成果文件要求 29
第四部分 中标价款调整约定说明 30

第一部分 协议书

委托人（简称甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（简称乙方）：太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《建设工程质量检测管理办法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就物美科技南方总部建设项目基坑支护及地基基础检测有关事项协商一致，达成协议如下：

一、 项目概况

1、项目名称：物美科技南方总部建设项目

2、项目地点：广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧（宗地号B205-0006）。

3、项目规模：本项目建设用地面积4499.95㎡，规定建筑面积11.38万㎡，建筑限高220米。

二、 工程承包范围

本次乙方承包及服务范围为物美科技南方总部建设项目第三方检测服务等工作，具体详见任务书。

检测工程的具体范围和工作量以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。甲方有权根据项目的实际情况调整检测范围、检测内容和工期，乙方不得因此向甲方提出任何索赔或违约主张。

三、合同工期及成果提交

1、合同工期要求

（1）计划工期2年，开工日期：具体开工日期以甲方或监

理单位书面通知为准，乙方根据通知要求分批次进行检测，直到检测工作完成为止。

四、工程质量标准

本项目以鲁班奖、LEED 铂金、WELL 铂金、绿建国标三星为创优目标，因此检测工作必须满足国家、项目所在地强制标准和规范严格执行及验收，检测过程中，如遇国家、省、市或工程所在地相关规范和政策更新版本，则本项目应按照该更新版本后的标准执行，除此之外，各方约定的质量检测标准还包括甲方设计说明和技术要求。如上述规范、规程、标准、要求等文件存在不一致之处，以严格者为准，确保所有检测报告通过相关单位验收审核。

五、合同价款及支付方式

本合同固定总价包干（含税）3,891,501 元，大写：叁佰捌拾玖万壹仟伍佰零壹元人民币。增值税专用发票税率 6%，如遇国家增值税率调整，未税金额不变，含税价格按照调整后的税率执行。除合同约定外，结算时合同总价不作调整。

六、组成合同的文件

1、本合同签订依据：

（1）《中华人民共和国民法典》等。

（2）《建设工程质量管理条例》等；

（3）国家及地方有关建设工程检测管理法律、法规和规章；

（4） 建设工程批准文件；

如遇国家、省、市相关规范和政策更新的，则本项目应按照

该更新后的标准执行。

2、本合同文件的优先次序：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（2）合同协议书；

（3）本合同条款和附件；

（4）中标通知书；

（5）招标澄清文件；

（6）招标文件及补遗；

（7）经甲方认可的投标书及其附件（含补遗书）；

（8）检测技术标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）工程量清单报价表；

（11）工程质量保修书；

（12）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

七、双方承诺

1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行检测服务工作，并履行本合同所约定的全部义务。

2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

3、乙方向甲方承诺，乙方具备国家审批通过的建设工程检测资质，且不得将本合同项下工作另行转包给第三方，否则甲方有权单方解除本合同，且不予任何补偿。乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金并赔偿甲方全部损失。

4、若后期遇到政策等强制调整检测内容或数量，甲乙双方可就本合同内容友好协商，具体调整检测内容或数量，由甲乙双方自行协商，甲乙方应积极配合。

八、 合同生效

1、委托人和受托人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或其委托代理人签名之日起成立并生效。

2、本合同一式陆份，均具有同等法律效力，委托人执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。（以下无正文）

（本页为签署页）

委托人：（公章）
物美南方科技有限责任公司

法定代表人或授权代表：
（签字）

受托人：（公章）
太科技术有限公司

法定代表人或授权代表：
（签字）

（五）建滔总部大厦总包工程

【TK】20230855JS

合　　同　　书

工程名称：建滔总部大厦总包工程

工程地点：深圳市南山区

甲　　方：建滔科技（中国）有限公司

乙　　方：太科技术有限公司

签订日期：　　年　　月　　日

检 测 合 同

一、有关定义

甲方：建滔科技（中国）有限公司

乙方：太科技术有限公司

甲方将 建滔总部大厦总包工程 试验检测工作委托乙方进行完成。经双方协商一致，签订本合同。

二、合同范围

1、工程范围：本工程项目相关检测（包含钢结构工程、主体结构工程、建筑幕墙工程、节能、室内空气、人防、消防、绿色建筑评估等）乙方资质范围内。

2、工作内容：该工程除政府监督部门必检项目、频率之外，在乙方资质认证范围内所有试验检测项目。

三、合同价格及付款方式

1、所检验项目按广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会（粤建检协【2015】8号）收费标准的 30 %收取，试样如需加工，则加工费用另计（加工费见附表，不进行下浮），实际费用按委托完成检测工作量100%进行结算。

2、特殊检测项目，其收费标准按不高于同类项目市场信息价格的原则双方补充商定，可参考依据2005年8月30日深圳市建设局、物价局颁布制定《深圳市建筑工程质量检测收费标准》及相关行业。

3、乙方向甲方提供正式检测报告一式三份。若甲方填写委托单客户信息栏出现工程名称、工程部位有误或信息缺少而需对检测报告更改、补充相关信息时，则应按照乙方管理体系要求填写《检测报告更改/补充申请表》后方可更改或补充，更改或补充报告收费单价为每份10元，50份以下免费。

4、每月5日前，乙方提交上月甲方委托工作量清单，甲方在本月15日前向乙方支付上月试验、检测费，同时乙方出具正式增值税专票含税6%。

四、**工期**

以甲方施工周期为准。

五、**检测标准**

主要采用国家标准或部颁标准,及深圳市建设行政部门颁布的相关文件。

六、**双方责任**

（一）甲方责任：

1、负责组织领导检测工作，协调乙方与业主、监理的工作关系。

2、向乙方及时委托本工程有关试验、检测样品。

3、现场检测需提前1天通知乙方并说明检测项目，为其提供必要的检测条件和工作环境。

4、不得以任何形式影响乙方试验、检测数据的公正性。

5、按合同及时支付试验、检测费,同时对本合同优惠价格及服务有保密责任。

（二）乙方责任：

1、对甲方所委托试验、检测项目提供相同的优质服务。节假日照常提供服务。

2、在试验、检测工作中独立行使职能，不受任何行政、经济及其他方面利益的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为。

3、在甲方提前委托的情况下，按通知的时间到现场检测，至少有两位检测人员参加。

4、严格遵守安全操作规程及甲方的安全文明管理规定。

5、受理检测样品的委托后，保证正常试验周期的情况下，及时向甲方反馈检测结果。

6、如经乙方检测，工程质量不满足设计和国家现行的标准规范要求而需进行扩大检测的费用全部包含在扩大检测费用（2 万元内），超出部分甲方不另行支付。

七、**违约责任：**

1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，均由违约方承担。

2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同属单方毁约，毁约方承担因此而造成对方的实际经济损失。

八、**争议解决：**

1、甲方和乙方一致同意本着友好合作的精神，对合同履行过程中有争议的问题进行协商解决，力争达成一致意见。

2、如协商无效时，可向项目地有管辖权的法院起诉。

九、**其他条款：**

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各持叁份；均具同等法律效力。

2、未尽事宜，由甲、乙双方协商并签定书面补充合同解决。

3、本合同经双方代表签字、盖章后生效，工程结束、结清检测费后自动失效。

甲方（盖章）		乙方（盖章） 太科技术有限公司	
代表人/签字：		代表人/签字：	
电　　话：		电　　话：	
通 讯 地 址：		通 讯 地 址：	深圳市南山区深云路 13 号一楼
纳税人识别号：		纳税人识别号：	91440300192232294L
开 户 银 行：		开 户 银 行：	交通银行深圳华侨城支行
银 行 账 号：		银 行 账 号：	4430 6633 3013 0050 9682 3
日　　期：	年　月　日	日　　期：	年　月　日

重要提示：请甲方务必将合同款付至乙方指定开户银行账号
交通银行深圳华侨城支行和账号：443066333013005096823
否则，乙方不予确认收款 Tel：0755-83139868

附：试样加工类型、结算单价、加工周期

加工试样名称	单价	试样加工周期
钢板力学（拉伸、弯曲）	45.00 元/件	每一组最多 24 小时内完成，在进行加工前需要先对材料进行外观检查。
焊接件力学（拉伸、弯曲）	45.00 元/件	
管力学（拉伸、压扁）	50.00 元/件	
硬度试件	50.00 元/件	
金相试件	50.00 元/件	
涂层试件	50.00 元/件	
冲击试件	50.00 元/件	
焊丝拉伸	110.00 元/件	
Z 向试件	330.00 元/组	
PVC 管	50.00 元/件	
镀锌管	50.00 元/件	
复合管	50.00 元/件	
玻璃纹管	50.00 元/件	
不锈钢	50.00 元/件	
试块氯离子	20.00 元/组	
试块、岩石、砌块	50.00 元/件	
芯样	15.00 元/件	

五、投标人认证证书

（一）质量、环境、职业健康安全管理体系证书

1、质量管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

质量管理体系认证证书

证书编号：00224Q24067R1M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼
认证地址:广东省深圳市南山区深云路 13 号

管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2024 年 07 月 09 日
有效期至：2027 年 07 月 10 日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103958

2、环境管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

环境管理体系认证证书

证书编号：00224E32792R1M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路13号一楼
认证地址:广东省深圳市南山区深云路13号

管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估及相关管理活动

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn或方圆标志认证集团官方网站查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2024年07月09日
有效期至：2027年07月10日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103956

3、职业健康安全管理体系认证证书

CQM
China Quality Mark

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00224S22556R1M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码:91440300192232294L
住所:广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼
认证地址:广东省深圳市南山区深云路 13 号

管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估及相关管理活动

（本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www. cnca. gov. cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。）

生效日期：2024 年 07 月 09 日
有效期至：2027 年 07 月 10 日

签发人：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 010-88411888 http://www.cqm.com.cn
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103960

（二）中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书和实验室认可证书

1、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0010）

兹证明：

太科技术有限公司

（法人：太科技术有限公司）

广东省深圳市坪山区兰景北路21号，518118

符合ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2025-03-26

截止日期：2029-11-02

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：太科技术有限公司

地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

注册号：CNAS IB0010

类型：A 类

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17020:2012 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 03 月 26 日　　截止日期：2029 年 11 月 02 日

附件 2　认可的检验能力范围

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、地基基础						
1	基础（浅基础、桩基）	1	施工质量评价	《岩土工程勘察规范(2009 年版)》 GB 50021-2001 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		2024 01 25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《既有建筑地基基础检测鉴定技术规范》 DBJ/T 15 191 2020		
2	地基 （天然地基、人工地基、地基处理）	1	施工质量评价	《岩土工程勘察规范(2009 年版)》 GB 50021-2001 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 2011 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012		2024 01 25
3	基坑支护	1	施工质量评价	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015 《基坑土钉支护技术规程》 CECS 96:1997 《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013 《基坑支护技术标准》 SJG 05-2020		2024 01 25
4	挡土墙边坡	1	施工质量评价	《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》 GB 50843-2013 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013		2024 01 25
二、建筑结构						
1	建筑结构	1	工程施工质量评价	《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013		2024 01 25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202 2018		
				《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015		
				《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205 2020		
				《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2023		
				《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 》 GB/T 26952 2011		
				《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》 GB/T 26953 2011		
				《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		
				《钢网架螺栓球节点》 JG/T 10-2009		
				《钢网架焊接空心球节点》 JG/T 11-2009		
		2	结构设计复核	《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2018		2024-01-25
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007 2011		
				《混凝土结构设计规范(附条文说明) 》 GB 50010 2010（2015 版）		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《砌体结构设计规范》 GB 50003 2011		
				《钢结构设计标准》 GB 50017-2017		
				《高层建筑混凝土结构技术规程(附条文说明) 》 JGJ 3-2010		
				《工程结构通用规范》 GB 55001 2021		
				《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
		3	结构安全性与可靠性评价	《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068 2018		2024-01-25
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009 2012		
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2024）		
				《混凝土结构设计规范(附条文说明) 》 GB 50010-2010（2015 版）		
				《砌体结构设计规范》 GB 50003 2011		
				《钢结构设计标准》 GB 50017-2017		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《高层建筑混凝土结构技术规程（附条文说明）》 JGJ 3 2010		
				《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015		
				《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016		
				《火灾后建筑结构鉴定标准》 T/CECS 252 2019		
				《户外广告设施钢结构技术规程》 CECS 148:2003		
				《混凝土异形柱结构技术规程》 JGJ 149-2017		
				《工程结构通用规范》 GB 55001 2021		
				《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008-2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
				《城市户外广告和招牌设施技术标准》 CJJ/T 149-2021		
		4	结构抗震性能评价	《建筑抗震设计规范》 GB 50011 2010（2024）		2024-08-08
				《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023 2009		
				《工程结构通用规范》 GB 55001-2021		
				《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002 2021		
				《混凝土结构通用规范》 GB 55008 2021		
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
		5	相邻工程施工对建筑结构影响评价	砌体结构设计规范 GB 50003-2011		2024-01-25
				建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
				混凝土结构设计规范 GB 50010-2010（2015 版）		
				钢结构设计规范 GB 50017 2017		
				岩土工程勘察规范（2009 版） GB 50021-2001		
				工业建筑可靠性鉴定标准 GB 50144-2019		
				建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018		
				民用建筑可靠性鉴定标准 GB 50292-2015		
				建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
				建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008		
				建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
		6	分户装饰装修质量验收	建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013		2024-01-25
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		
				建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2018		
				建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010		
				建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019		
				建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002		
				建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		
				建筑设计防火规范 GB50016-2014		
				住宅建筑规范 GB50368-2005		
				车库建筑设计规范 JGJ 100-2015		
2	钢结构	1	工程施工质量评价	《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013		2024-01-25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018		
				《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020		
				《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2023		
				《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011		
				《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》 GB/T 26953-2011		
				钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		
				《钢网架螺栓球节点》 JG/T 10-2009		
				《钢网架焊接空心球节点》 JG/T 11-2009		
				《钢结构焊接规范》 GB50661-2011		
		2	结构设计复核	《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2018		2024-01-25
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《钢结构设计标准》 GB 50017-2017		
		3	结构安全性与可靠性评价	《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2018		2024-01-25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012		
				《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
				《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2024）		
				《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50292-2015		
				《危险房屋鉴定标准》 JGJ 125-2016		
				《钢结构设计标准》 GB 50017-2017		
				《户外广告设施钢结构技术规程》 CECS 148:2003		
				《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB 50046-2018		
				《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002		
				《工业建筑可靠性鉴定标准》 GB50144-2019		
				《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ123-2012		
				《工程结构通用规范》 GB 55001-2021		
				《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021		

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021		
		4	结构抗震性能评价	《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010（2024） 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 《构筑物抗震设计规范》 GB50191-2012		2024-08-08
		5	涂装及防腐质量评定	建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018 工业建(构)筑物钢结构防腐蚀涂装质量检测、评定标准 YB/T 4390-2013		2024-01-25
		6	钢材焊接件焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023 焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金 GB/T 37910.1-2019 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T226-2015 铁路钢桥制造规范 Q/CR9211-2015 附录C		2024-01-25
三、建筑幕墙						

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	建筑幕墙	1	既有幕墙安全性检查和评价	《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2015 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2020 《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB 50210-2018 《铝塑复合板幕墙工程施工及验收规程》 CECS 231:2007 《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》 DBJ/T 15-88-2022 《既有建筑幕墙安全检查技术标准》 SJG43-2022 《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标准》 SJG112-2022		2024-01-25
四、建筑节能						
1	绿色建筑	1	绿色建筑评价	《绿色建筑评价标准》 SJG 47-2018 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019 《绿色建筑工程质量验收标准》 SJG 67-2019	SJG47-2018、GB/T50378-2014、SZJG30-2009是作废标准，仅限特殊委托时使用。	2024-01-25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411-2019 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ15-65-2021 《绿色建筑评价规范》 SZJG 80-2009 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014 《既有建筑绿色改造评价标准》 GB/T 51141-2015 《绿色工业建筑评价标准》 GB/T 50878-2013	用。	
2	建筑节能及能效测评	1	建筑能效测评	《建筑能效标识技术标准》 JGJ/T 288-2012 《民用建筑能效测评与标识技术规程》 DBJ/T 15-78-2011		2024-01-25
五、建筑消防						
1	建筑消防设施	1	消防系统设置符合性检查	消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 建筑设计防火规范（2018年版） GB 50016-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-2014 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017		2024-01-25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				人民防空工程设计防火规范 GB 50098-2009		
				火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013		
				建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005		
				地铁设计规范 GB 50157-2013		
				火灾自动报警系统施工及验收标准 GB 50166-2019		
				二氧化碳灭火系统设计规范（2010年版） GB 50193-1993		
				水喷雾灭火系统设计规范 GB 50219-2014		
				固定消防炮灭火系统技术规范 GB 50338-2003		
				气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005		
				消防设施通用规范 GB 55036-2022		
		2	施工质量检查	消防设施通用规范 GB 55036-2022		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		
				建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004		
				建筑防火通用规范 GB 55037-2022		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	消防供配电设施功能评价	《建筑设计防火规范》（2018版） GB 50016-2014		2024-01-25
				《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004		
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		
		4	火灾自动报警及联动控制系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		
				消防设施通用规范 GB 55036-2022		
		5	消防给水设施功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		
				消防设施通用规范 GB 55036-2022		
		6	消火栓和消防炮系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		
				消防设施通用规范 GB 55036-2022		
		7	自动喷水灭火系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》 XF 503-2004		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				消防设施通用规范 GB55036-2022		
		8	气体灭火系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		2024 01 25
		9	机械加压送风系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 消防设施通用规范 GB 55036-2022		2024-01-25
		10	机械排烟系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 消防设施通用规范 GB 55036-2022		2024 01 25
		11	火灾应急照明及疏散指示功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 消防设施通用规范 GB 55036-2022 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB 51309-2018		2024-01-25
		12	应急广播系统功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004		2024-01-25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		
		13	消防专用电话功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015		2024-01-25
		14	防火分隔设施功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF503 2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		2024 01 25
		15	消防电梯功能评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015		2024-01-25
		16	灭火器配置评价	《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		2024-01-25
		17	钢结构防火保护评价	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 2020		2024-01-25
		18	泡沫灭火系统功能评价	建筑消防设施检测技术规程 XF 503 2004 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		2024-01-25
		19	建筑防火设施检验	建筑防火通用规范 GB 55037-2022 建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		2024 01 25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004		
2	建筑电气防火	1	施工质量验收与评价	《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015		2024-01-25
		2	使用功能评价	《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015 《建筑电气防火检测技术规范》 SZDB/Z 139 2015		2024-01-25
六、交通建设工程						
1	水运工程钢结构	1	钢结构运营质量检查	建筑防腐蚀工程施工规范 GB 50212-2014 建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018 钢结构设计标准(附条文说明[另册]) GB 50017-2017 水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209 2020 钢桁架构件 JG/T 8-2016 钢结构检测评定及加固技术规程(附条文说明) YB 9257-1996 焊接工艺评定规程 DL/T 868-2014 钢管混凝土结构技术规程 CECS 28-2012 钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS 24 2020		2025 03 26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	水运工程结构与构件	1	水运工程结构交、竣工检验及评价	水运工程质量检验标准 JTS 257 2008 航道工程设计规范(附条文说明) JTS 181-2016 港口工程竣工验收办法（2015 年修正） 交通部令 2005 年第 2 号		2024-01-25
3	桥梁结构与构件	1	既有桥梁检验与评定	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥涵设计通用规范 JTG D 60 2015 公路圬工桥涵设计规范 JTG D 61 2005 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018 公路钢结构桥梁设计规范 JTG D 64-2015 公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 城市桥梁设计规范 CJJ 11-2011 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		2024-01-25

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
				城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017		
				公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		
七、建筑电气						
1	防雷装置	1	防雷装置质量检验	建筑物雷电防护装置检测技术规范 GB/T 21431-2023 建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010	不检测爆炸火灾危险环境。	2024-06-27
八、建筑智能化						
1	数据中心	1	数据中心基础设施等级评价	数据中心设计规范 GB 50174-2017 数据中心基础设施等级评价 T/CCUA 001—2023 数据中心能效限定值及能效等级 GB 40879-2021		2021-01-25
九、交通工程(机电设施)						
1	机动车号牌自动识别系统工程质量检验	1	系统组成	机动车号牌自动识别系统 GB/T 28649-2012		2025-03-26
		2	号牌识别	机动车号牌自动识别系统 GB/T 28649-2012		2025-03-26
		3	性能指标	机动车号牌自动识别系统 GB/T 28649-2012		2025-03-26
2	道路交通信号倒计时显示器工程质量检验	1	一般要求	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014		2025-03-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	显示要求	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014		2025-03-26
		3	控制要求	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014		2025-03-26
		4	电气部件	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014		2025-03-26
		5	电气安全	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014		2025-03-26
3	道路交通安全违法行为图像取证工程质量检验	1	一般要求	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		2	计时误差	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		3	图片数量	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		4	图片质量	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		5	间隔时间	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		6	叠加信息	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		7	证据图片	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		8	存贮格式	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
		9	防伪要求	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	驾驶人图片	道路交通安全违法行为图像取证技术规范 GA/T 832-2014		2025-03-26
4	闯红灯自动记录系统工程质量检验	1	系统功能性检查	闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017		2025-03-26
		2	系统软件检查	闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017		2025-03-26
		3	系统硬件检查	闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017		2025-03-26
		4	工程质量检查	闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017		2025-03-26
5	闭路电视监视系统工程质量检验	1	尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		2	涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		3	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		4	绝缘电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		5	接地电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		6	画面指标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		7	转动角度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		8	监视范围	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	安装稳定性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		10	光圈调节	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
		11	功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		2025-03-26
6	道路车辆智能监测记录系统工程质量检验	1	通行车辆检测	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
		2	车辆图像记录	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
		3	车辆品牌标志识别	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
		4	车身颜色识别	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
		5	同步补光	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
		6	图像要求	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
		7	电气部件	道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020		2025-03-26
7	高速公路 LED 可变信息标志工程质量检验	1	机械力学性能（沙袋法）	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009	GB/T 23828-2009 已作废，限特定双方使用。	2025-03-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	功能要求	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828 2009	GB/T 23828-2009 已作废，限特定委托方使用。	2025-03-26
		3	结构尺寸	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828 2009	GB/T 23828-2009 已作废，限特定委托方使用。	2025-03-26
		4	外观质量	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009	GB/T 23828 2009 已作废，限特定委托方使用。	2025 03 26
		5	电气安全性能	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828 2009	GB/T 23828-2009 已作废，限特定委托方使用。	2025-03-26
		6	通信接口与规程（主观评定）	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009	GB/T 23828-2009 已作废，限特定委托方使用。	2025-03-26
8	道路交通信号控制机工程质量检验	1	安装位置	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016		2025-03-26
		2	方式	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016		2025-03-26
		3	基础	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016		2025-03-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	电缆安装	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016		2025 03 26
		5	接地	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016		2025-03-26
		6	机柜安装	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016		2025-03-26
		7	信号机接线	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016		2025-03-26
		8	电源	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016		2025 03 26
		9	通电调试	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016		2025 03 26
		10	防护处理	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016		2025-03-26
		11	文件资料	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016		2025 03 26
9	道路交通信号灯工程质量检验	1	安装基本原则	道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016		2025 03 26
		2	安装方式	道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886 2016		2025-03-26
		3	安装高度	道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886 2016		2025-03-26
		4	灯杆安装	道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016		2025 03 26
10	机动车违法停车自动记录系统	1	一般要求	机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T 1426 2017		2025-03-26

序号	检验对象	检验项目		检验标准（方法/程序）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	电气部件	机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T 1426 2017		2025-03-26
		3	功能要求	机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T 1426-2017		2025-03-26
		4	电气安全性能	机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T 1426-2017		2025-03-26

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

2、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L1088）

兹证明：

太科技术有限公司

（法人：太科技术有限公司）

广东省深圳市南山区深云路 13 号，518053

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-11-13

截止日期：2029-11-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

名称：太科技术有限公司

地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号

注册号：CNAS L1088

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 01 月 25 日　　截止日期：2029 年 11 月 12 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	金属材料	1	拉伸试验	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只测:A、A_g、F_m、A_{g+e}、R_m、R_{eL}、R_{eH}、Z、$R_{p0.2}$、≤1000kN	2024 01 25
		2	弯曲试验	金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2010	只用：支辊式	2024-01-25
		3	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246 2017		2024-01-25
		4	低倍检验	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	仅做冷酸腐蚀法	2024 01 25
		5	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只测:KV_2、≤300J，温度范围 20℃～60℃	2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只测:HRA、HRB、HRC	2024-01-25
		7	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1 2009	只测：HV10	2024-01-25
		8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1 2017 8.4		2024-01-25
				钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 8.4		2024 01 25
		9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 8		2024-01-25
				钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 8.2		2024-01-25
		10	钢材强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 附录 N	只用 G 型冲击装置	2024-01-25
2	混凝土结构加固工程	1	粘结剂粘合加固材与基层正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 附录 U		2024-01-25
3	钢材焊接件	1	拉伸	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 3	只测:A、A_g、F_m、A_{g+e}、R_m、R_{eL}、R_{eH}、Z、$R_{p0.2}$、≤1000kN	2024-01-25
				金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022	只测:A、A_g、F_m、A_{g+e}、R_m、R_{eL}、R_{eH}、Z、$R_{p0.2}$、≤1000kN	2024-01-25
				焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008	只测:A、A_g、F_m、	2024 01 25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					A_{gt}、R_{eL}、R_{eH}、R_{m}、Z、$R_{r0.2}$、≤1000kN	
		2	弯曲	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 4	只用：支辊式	2024-01-25
				焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	只用：支辊式	2024 01 25
		3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只测 KV_2、≤300J，温度范围20℃～60℃	2024-01-25
		4	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008	只测：HV10	2024 01 25
4	机械连接接头	1	抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 附录 A.1 A.2		2024 01 25
		2	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 附录 A.1 A.2		2024-01-25
5	螺栓、螺柱	1	楔负载试验	钢结构用高强度大六角螺栓、螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 4.1.2		2024 01 25
				钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 GB/T 3632-2008 6.2.2		2024 01 25
		2	扭矩系数	钢结构用高强度大六角螺栓、螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 3.3.1、4.4		2024-01-25
		3	紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 GB/T 3632-2008 6.5		2024 01 25
		4	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 9.2	只测 R_m、$F_{m,mic}$	2024-01-25
				紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺母和螺柱 GB/T 3098.6-2014 7		2024-01-25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6	工程测量	1	建筑变形测量	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 第 7 章	不做：收敛变形观测和风振观测。	2024-01-25
				工程测量标准 GB 50026-2020 第 10 章	不做：特级。	2024-01-25
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016 4.2-4.5		2024 01 25
7	室内空气	1	氡（Rn）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 H H.2	不用脉冲电离室法	2024-01-25
		2	氨（NH_3）	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.1		2024 01 25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.8	不用离子选择电极法	2024-01-25
		3	甲醛（HCHO）	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.1		2024 01 25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024 01 25
				居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.8	不用高效液相色	2024-01-25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					谱法	
		4	苯（C_6H_6）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录C	不用便携式气相色谱法	2024-01-25
		5	总挥发性有机化合物（TVOC）含量	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录E		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录D		2024-01-25
		6	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录C	不用便携式气相色谱法	2024-01-25
		7	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录C	不用便携式气相色谱法	2024-01-25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
8	地基基础	1	低应变法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 8		2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 10		2024-01-25
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 8		2024-01-25
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 4		2024-01-25
				水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.3		2024-01-25
				既有建筑地基基础试验检测技术规程 DBJ/T 15-191-2020 7.5		2024-01-25
		2	声波透射法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 10		2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 12		2024-01-25
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 9		2024-01-25
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 6		2024-01-25
		3	钻芯法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 7		2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 13		2024-01-25
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 10		2024-01-25
		4	高应变法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 9	不测：打桩监测	2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 11	不测：打桩监测	2024-01-25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 7	不测：打桩监测	2024-01-25
				公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020-5	不测：打桩监测	2024-01-25
				水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.2	不测：打桩监测	2024-01-25
		5	单桩竖向抗压静载试验	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 4		2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 14		2024-01-25
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 4		2024-01-25
				水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.4		2024-01-25
		6	单桩竖向抗拔静载试验	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106 2014 5		2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 15		2024-01-25
				深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09 2020 5		2024-01-25
				水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017 6.5		2024 01 25
		7	平板载荷试验	岩土工程勘察规范 GB 50021 2001（2009年版） 10.2		2024-01-25
				建筑地基处理技术规范 JGJ 79 2012 附录A、附录B、附录C		2024 01 25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 8		2024 01 25
		8	圆锥动力触探试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 5	不测：超重型动力触探	2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
9	支护结构	1	锚杆抗拔试验	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 附录M、附录Y		2024-01-25
				建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 附录C		2024-01-25
				岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015 12.1	不测：蠕变试验	2024-01-25
				建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 附录A、附录D	不测：蠕变试验	2024-01-25
				岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 9	不测：蠕变试验	2024-01-25
				建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 17、18	不测：蠕变试验。	2024-01-25
10	钢结构	1	涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 12、13		2024 01 25
				色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008	只用磁性法	2024-01-25
		2	涂膜附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		2024 01 25
				色漆和清漆 划格试验 GB/T9286-2021		2024-01-25
		3	射线检测	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1 2019	只做X射线检测	2024 01 25
				铸钢件射线照相检测 GB/T 5677-2018	只做X射线检测	2024-01-25
		4	超声波检测	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345 2013		2024-01-25
				钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		2024 01 25
				无损检测 超声测厚 GB/T 11344 2021		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	磁粉检测	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		2024-01-25
		6	渗透检测	无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GB/T 18851.1-2012		2024-01-25
		7	尺寸与偏差	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 5.2.8		2024-01-25
		8	高强螺栓连接副抗滑移系数试验	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020 附录B.0.7		2024-01-25
11	钢网架结构	1	实物拉力/试件拉力	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009 5.2		2024-01-25
12	特种设备（锅炉、压力容器、压力管道）	1	超声波检测	承压设备无损检测 第3部分:超声检测及2018年第1号修改单 NB/T 47013.3-2015/XG1-2018		2024-01-25
				承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		2024-01-25
				焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		2024-01-25
				石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020 7		2024-01-25
				管道焊接接头超声波检测技术规程 第2部分：A型脉冲反射法 DL/T 820.2-2019		2024-01-25
				承压设备无损检测第10部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		2024-01-25
				水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 DL/T 330-2021		2024-01-25
				焊缝无损检测焊接接头的超声检测 ISO17640:2018		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	射线检测	承压设备无损检测 第2部分:射线检测及2018年第1号修改单 NB/T 47013.2-2015/XG1-2018	只做X射线检测	2024-01-25
				承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015	只做X射线检测	2024-01-25
				焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019	只做X射线检测	2024-01-25
				无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法 GB/T 12605-2008	只做X射线检测	2024-01-25
				石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020 4	只做X射线检测	2024-01-25
				金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级 DL/T 821-2017	只做X射线检测	2024-01-25
				焊缝无损 检测射线检测 第1部分：X射线和γ射线胶片技术 ISO 17636-1:2013	只做X射线检测。此标准已作废，仅限特殊客户委托	2024-01-25
		3	磁粉检测	承压设备无损检测第4部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		2024-01-25
				承压设备无损检测第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		2024-01-25
		4	渗透检测	承压设备无损检测第5部分:渗透检测 NB/T 47013.5-2015		2024-01-25
				承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		2024-01-25
				石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2020 10		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				无损检测-渗透检测-第1部分：总则 ISO 3452-1:2021		2024-01-25
13	混凝土结构工程	1	尺寸与偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 8.3、附录D		2024-01-25
		2	缺陷与损伤	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21-2000 4、6、7、8		2024-01-25
		3	钢筋位置及保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344 2019 4.6		2024-01-25
				混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204 2015 附录E		2024 01 25
		4	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规范 JGJ/T23-2011 第3章-第7章		2024 01 25
		5	混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明） CECS 03-2007		2024-01-25
				钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384 2016 6		2024-01-25
				水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 14.1		2024-01-25
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344 2019 4.3		2024 01 25
				水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 5		2024-01-25
		6	混凝土钢筋锈蚀状况	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236 2019 7		2024 01 25
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 附录L		2024 01 25
				水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 7.2		2024 01 25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 7		2024-01-25
14	砌体结构	1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 14		2024-01-25
				砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 5.2.1		2024-01-25
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 附录M		2024-01-25
		2	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136 2017 4.3		2024 01 25
		3	尺寸与偏差	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 5.3.3		2024-01-25
15	建筑节能材料	1	（表观）密度、干密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.4.1		2024-01-25
				建筑保温砂浆 GB/T20473-2021 6.8.1		2024-01-25
				泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		2024-01-25
				矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480 2017 7		2024-01-25
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 3		2024-01-25
				无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486 2008 8		2024-01-25
		2	单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158 2013 7.8.1		2024-01-25
				耐碱玻璃纤维网布 JC/T841-2007 5.3		2024 01 25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				增强制品试验方法 第3部分 单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		2024-01-25
		3	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		2024-01-25
		4	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794 2021 附录C		2024-01-25
				硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		2024-01-25
		5	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810 2005		2024-01-25
		6	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		2024 01 25
		7	抗压强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158 2013 7		2024-01-25
				建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 6.6.2		2024 01 25
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969 2020 3		2024-01-25
				无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 6		2024 01 25
		8	断裂强力/耐碱断裂强力/耐碱断裂强力保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.2		2024-01-25
				耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 5.4		2024 01 25
				增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5 2013		2024 01 25
		9	断裂伸长率 断裂应变	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.2		2024-01-25
				耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841 2007 5.4		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		2024-01-25
		10	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294 2008		2024-01-25
		11	热阻/传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475 2008		2024-01-25
16	建筑玻璃节能	1	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680 2021 5.9		2024-01-25
		2	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.1		2024 01 25
		3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.2		2024 01 25
		4	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.7		2024-01-25
		5	太阳光直接透射（反射、吸收）比	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680 2021 5.4、5.5、5.6		2024-01-25
		6	紫外线透射（反射）比	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.11		2024-01-25
		7	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比，太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2680 2021 5.8		
				建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		2024-01-25
		8	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T11944-2012		2024-01-25
17	建筑结构工程节能检测	1	现场拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		2024-01-25
		2	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 附录 E		2024-01-25
		3	建筑物室内平均温度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 4		2024-01-25
		4	墙体和屋面板太阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020 6		2024-01-25
				航天器热控涂层试验方法 第2部分:太阳吸收比测试 GJB 2502.2-2015		2024-01-25
18	幕墙	1	气密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.1		2024-01-25
		2	水密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.2		2024-01-25
		3	抗风压性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227 2019 4.3		2024-01-25
		4	平面内变形性能	《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》 GB/T 18250-2015		2024-01-25
		5	建筑用硅酮密封胶粘结性	建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性测定 GB/T13477.18-2002		2024-01-25
		6	幕墙用建筑用	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：	只做标尺A	2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			胶的邵氏硬度	邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T531.1-2008		
		7	金属构件涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		2024-01-25
		8	金属构件尺寸	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022 4.2.5	标准变更	2024-01-25
		9	玻璃应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014 8		2024-01-25
				建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.10		2024-01-25
				玻璃应力测试方法 GB/T 18144 2008		2024-01-25
		10	密封胶粘接性测试	建筑用硅酮结构密封胶 附录D GB 16776-2005 附录D		2024-01-25
		11	与主体结构连接抗拔力	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022 附录A		2024-01-25
19	门窗	1	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		2024-01-25
20	通风与空调工程	1	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 8.4		2024-01-25
		2	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177 2009 9.2		2024-01-25
		3	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177 2009 9.3		2024-01-25
		4	空调风系统定风量系统风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 9.4		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			平衡			
		5	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录E		2024-01-25
		6	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录C		2024-01-25
		7	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录C		2024-01-25
21	电线	1	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		2024 01 25
				额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 第二部分		2024 01 25
22	节能现场检测	1	室内温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T18204.1-2013 3.2		2024-01-25
		2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543 2008		2024-01-25
		3	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325 2008		2024-01-25
		4	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 附录D		2024 01 25
		5	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 附录D		2024 01 25
		6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.1		2024-01-25
		7	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.5		2024-01-25
		8	照明显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.4		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
23	装饰涂料	1	容器中的状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014 5.4		2024-01-25
				合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018 5.5.2		2024-01-25
				合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2018 6.5		2024-01-25
		2	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014 5.5		2024-01-25
				合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018 5.5.3		2024-01-25
				合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T24-2018 6.6		2024-01-25
		3	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755-2014 5.7		2024-01-25
				合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756-2018 5.5.6		2024-01-25
		4	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T1728-2020 7.2.2 乙法	只测表干	2024-01-25
		5	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		2024-01-25
		6	耐水性	漆膜耐水测定法 GB/T1733-1993 9.1		2024-01-25
24	腻子	1	在容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.5		2024-01-25
				建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.5		2024-01-25
		2	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T1728-2020 7.2.2 乙法	只测表干	2024-01-25
		3	施工性	建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.7		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.6		2024-01-25
		4	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.10		2024-01-25
				建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.9		2024-01-25
		5	耐水性	漆膜耐水测定法 GB/T1733-1993 9.1		2024-01-25
		6	粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T298-2010 6.12		2024-01-25
				建筑外墙用腻子 JG/T157-2009 6.13		2024-01-25
25	漆	1	在容器中状态	建筑用钢结构防腐涂装 JG/T224-2007 6.2		2024-01-25
				富锌底漆 HG/T 3668-2020 5.4		2024-01-25
				地坪涂料 HG/T3829-2006 6.4.1		2024-01-25
		2	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂装 JG/T224-2007 6.4		2024-01-25
				富锌底漆 HG/T 3668-2020 5.10		2024-01-25
		3	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		2024-01-25
		4	耐水性	漆膜耐水测定法 GB/T1733-1993 9.1		2024-01-25
		5	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T1728-2020 7.2.2 乙法，7.3.1 甲法		2024-01-25
		6	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T1725-2007 6		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T1731-2020		2024-01-25
		8	附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T9286-2021		2024-01-25
26	集料（砂石）	1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.1、7.1		2024-01-25
		2	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.2、6.3、7.2、7.3		2024-01-25
		3	堆积密度及空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.5、7.6		2024-01-25
		4	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.8、7.7		2024-01-25
		5	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.10、7.8		2024-01-25
		6	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 7.13	不测砂	2024-01-25
		7	针片状颗粒总含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 7.9		2024-01-25
		8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.4、7.5		2024-01-25
		9	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 6.6、7.4		2024-01-25
		10	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 7.12		2024-01-25
				公路工程岩石试验规范 JTG E41-2005（T0221-2005）		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
27	混凝土外加剂	1	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 5		2024-01-25
		2	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 7.3	只做密度计法	2024-01-25
		3	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 9		2024-01-25
		4	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 13		2024-01-25
		5	减水率	混凝土外加剂 GB 8076 2008 6.5.2		2024-01-25
		6	泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 6.5.3		2024 01 25
		7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076 2008 6.5.4.1		2024-01-25
		8	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008 6.5.5		2024 01 25
		9	混凝土抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076 2008 6.6.1		2024-01-25
		10	胶砂强度	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005 6.6		2024-01-25
28	混凝土	1	配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		2024-01-25
		2	稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080 2016 4.1		2024-01-25
		3	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 14		2024-01-25
		4	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080 2016 12		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 13		2024-01-25
		6	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 11		2024-01-25
		7	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080 2016 15		2024-01-25
		8	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 5		2024 01 25
		9	混凝土轴心抗压强度试验	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 6		2024-01-25
		10	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 7		2024-01-25
		11	抗渗性能	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082 2009 6.2		2024-01-25
29	掺和料及矿物外加剂	1	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.1		2024 01 25
		2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596 2017 7.2		2024-01-25
		3	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596 2017 7.4		2024 01 25
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046 2017 6.4		2024-01-25
		4	活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 7.8		2024 01 25
				用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.3		2024-01-25
		5	比表面积	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.2		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 6.3		2024-01-25
30	水泥	1	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345 2005	只做：负压筛析法	2024-01-25
		2	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法 ISO 法 GB/T 17671-2021		2024 01 25
		3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 7		2024 01 25
		4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 8		2024-01-25
		5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 9		2024-01-25
		6	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		2024-01-25
		7	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208 2014		2024-01-25
		8	比表面积	水泥比表面积测定方法勃氏法 GB/T 8074-2008		2024-01-25
		9	强度快速测定	水泥强度快速检验方法 JC/T 738 2004		2024-01-25
31	建筑防火（电气防火）	1	温度检测	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.5		2024-01-25
		2	电流检测	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139 2015 5.8		2024-01-25
		3	电压检测	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.8		2024 01 25
		4	接地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.7		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	绝缘电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.6		2024-01-25
		6	剩余电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.9		2024-01-25
		7	火花放电	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z139-2015 5.4		2024-01-25
32	建筑防火（消防系统性能试验）	1	室内消火栓栓口安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.4.6		2024-01-25
		2	配水上立管始终端支架和管卡安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.2.5		2024-01-25
		3	报警阀组安装高度（距地面）	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.4.3		2024-01-25
		4	气体灭火系统喷头安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 11.3.3、11.3.4		2024 01 25
		5	防护区泄压口安装位置	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 11.6.6		2024-01-25
		6	选择阀操作手柄安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 11.4.5		2024-01-25
		7	区域显示器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、防火门监控器安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 201 5 16.3.4、16.17.5、16.19.5、18.1.3		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	手动报警按钮安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.12.4		2024-01-25
		9	消防专用电话安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.15.6		2024-01-25
		10	火灾报警控制器和消防联动控制器主显示屏高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.2.4、16.4.4		2024-01-25
		11	疏散指示（方向标志灯）安装高度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 20.2.7、20.2.8、20.2.9		2024-01-25
		12	高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 6.3.4、6.3.5、6.3.6		2024-01-25
		13	水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 6.4.3		2024 01 25
		14	市政消火栓距路边、建筑外墙或外墙边缘距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.3.3、7.3.4		2024-01-25
		15	室内消火栓的布置间距	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.4.8、7.4.9		2024 01 25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	洒水喷头溅水盘与顶板的距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.3.7		2024-01-25
		17	直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 8.3.3		2024-01-25
		18	报警阀组两侧与墙、正面与墙、报警阀组凸出部位之间的距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 8.4.4		2024 01 25
		19	火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、防火门监控器在墙上安装时，其靠近门轴的侧面、正面操作距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 16.2.5、16.2.6、16.3.5、16.3.6、16.4.5、16.4.6、16.17.6、16.17.7、16.19.6、16.19.7、18.1.6、18.1.7		2024-01-25
		20	点型感烟、感温火灾探测器	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.7.13		2024 01 25

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			的安装距离			
		21	线型红外光束感烟火灾探测器的安装距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.9.4、16.9.5、16.9.6		2024-01-25
		22	消防控制室内设备的布置	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 16.4.7、16.4.8、16.4.9		2024 01 25
		23	排烟口之间、吊顶与排烟口最近边缘、排烟口与安全出口相邻边缘距离、走道、室内空间净高	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 17.5.1、17.5.3		2024-01-25
		24	灯光疏散指示标志的间距	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 20.2.10, 20.2.11, 20.2.12, 20.2.13, 20.2.14, 20.2.18, 20.2.19, 20.2.20		2024-01-25
		25	灭火器的最大保护距离	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 21.1.11, 21.1.12, 21.1.13, 21.1.14, 21.1.15, 21.1.16, 21.2.12, 21.2.13, 21.2.14, 21.2.15, 21.2.16, 21.2.17		2024-01-25
		26	室内消火栓组件长度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.4.14，7.4.17		2024-01-25
		27	帘板或帘面嵌入导轨的深度	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 5.2.2		2024 01 25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 18.5.4, 18.5.5, 18.5.6		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		28	防火卷帘运行速度	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 18.5.8		2024-01-25
		29	防火门门扇与门框的配合活动间隙	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 3.3.10		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7, 18.2.8		2024-01-25
		30	防火门门扇与门框的搭接尺寸	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 18.2.4		2024-01-25
		31	可开启外窗面积、自然排烟口的净面积	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 17.1.1 17.1.14		2024-01-25
				消防设施通用规范 GB55036 2022 11.2.3，11.2.4		2024 01 25
		32	消防电梯运行时间	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018 年版） 7.3.8		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 16.16.4		2024 01 25
		33	应急照明、疏散指示备用电源持续供电时间	建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018 年版） 10.1.5		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 20.1.7, 20.1.8, 20.2.5,		2024-01-25
				建筑防火通用规范 GB55037-2022 10.1.4		2024-01-25
		34	火灾光警报装置应安装在安全出口附近高度	火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 3.8.2		2024 01 25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		35	防火门门扇开启力	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 5.3.12		2024-01-25
		36	防火卷帘启、闭运行平均噪声	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 6.2.3		2024 01 25
		37	加压送风口风速	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.3.6		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 17.3.4		2024-01-25
				建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 4.9.4.2		2024-01-25
		38	排烟口风速	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.12		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 17.5.10		2024-01-25
				建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 4.10.4.2		2024-01-25
		39	补风口风速	建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.5.6		2024 01 25
		40	室内消火栓最有利点栓口静压	消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 6.2.1		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 7.5.4		2024 01 25
		41	室内消火栓最不利点消火栓静压	消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.2.2		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 7.5.5,7.5.6		2024-01-25
		42	余压值	建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				17.3.5,17.3.6		
				建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 4.9.4.3		2024-01-25
				消防设施通用规范 GB55036-2022 11.2.5		2024-01-25
		43	建筑内疏散照明的地面水平照度	建筑防火通用规范 GB55037-2022 10.1.10		2024 01 25
		44	市政消火栓工作压力	消防设施通用规范 GB55036-2022 3.0.3		2024 01 25
		45	消防水池有效容积	消防设施通用规范 GB55036-2022 3.0.8.1		2024-01-25
		46	消防水泵机械应急启泵时间	消防设施通用规范 GB55036-2022 3.0.12.3		2024-01-25
		47	最不利点处喷头工作压力	消防设施通用规范 GB55036-2022 4.0.5.3		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 8.6.1		2024 01 25
				建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 4.6.5.1.1		2024-01-25
		48	泡沫罐与可燃液体储罐的水平距离	消防设施通用规范 GB55036-2022 5.0.6.3		2024-01-25
		49	火灾警报器声压级	消防设施通用规范 GB55036-2022 12.0.5.1		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15 110 2015 16.13.4		2024 01 25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		50	火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值	火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 10.2.1、10.2.4		2024-01-25
33	建筑防火（钢结构防火涂层）	1	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017 4.1.3，4.2.1		2024-01-25
		2	防火涂层裂纹宽度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 14.3.4		2024-01-25
34	建筑环境	1	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017 6		2024-01-25
35	装修材料	1	游离甲醛	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020 6.2.2		2024-01-25
				水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		2024-01-25
36	工作场所	1	1Hz～100kHz 电场	工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场 GBZ/T 189.3-2018		2024-01-25
		2	1Hz～100kHz 磁场	工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场 GBZ/T 189.3-2018		2024-01-25
		3	紫外辐射	工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007		2024-01-25
		4	高温	工作场所物理因素测量 第7部分：高温 GBZ/T 189.7-2007		2024-01-25
		5	噪声	工作场所物理因素测量 第8部分： 噪声 GBZ/T 189.8-2007		2024-01-25
		6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		2024-01-25
		7	空气温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 4		2024-01-25
		9	气压	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013-10		2024-01-25
		10	风速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 5		2024-01-25
		11	排风量	排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008 附录A		2024-01-25
		12	控制风速	排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008 附录A		2024-01-25
37	建筑防火（工程构件防火性能）	1	消防救援口的净高和净宽	建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.3.3		2024-01-25
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 5.5.11		2024-01-25
		2	前室使用面积	建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.8.7		2024-01-25
		3	水平距离	建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.12.1、7.1.8.8		2024-01-25
		4	防火间距	建筑防火通用规范 GB55037-2022 3.1.3、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.3.1		2024-01-25
		5	消防车道宽度	建筑防火通用规范 GB55037-2022 3.4.5.4		2024-01-25
		6	疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度	建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.4		2024-01-25
		7	室外疏散楼梯栏杆扶手高度	建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.11		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJT 15-110-2015 5.8.3.17		2024-01-25
		8	汽车库内疏散距离	建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.18		2024-01-25
		9	疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯每100人最小疏散净宽度	建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.4.7		2024-01-25
		10	医疗建筑避难间	建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.4.8.2		2024-01-25
		11	液化石油气钢瓶与灶具的间距	建筑防火通用规范 GB55037-2022 12.0.4.2		2024-01-25
38	建筑电气工程（其他）	1	防雷分类	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.1		2024-01-25
		2	接闪器保护范围	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2		2024-01-25
		3	压敏电压	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.5.1		2024-01-25
		4	泄漏电流	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.5.2		2024-01-25
		5	绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.5.3		2024-01-25
		6	环路电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.8.4		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	上壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 附录B		2024-01-25
				建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 国家标准第1号修改单		2024-01-25
		8	均压环布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2		2024-01-25
		9	安全距离	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.3		2024-01-25
		10	屏蔽效率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.6		2024-01-25
		11	工频接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 附录D		2024-01-25
		12	引下线布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.3		2024-01-25
		13	支架垂直拉力	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3		2024-01-25
		14	支架布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3		2024-01-25
		15	敷设间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4		2024-01-25
		16	网格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2		2024-01-25
		17	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.7.2		2024-01-25
		18	连接点间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.4.2、5.7.2		2024-01-25
		19	防雷装置尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	防雷装置敷设	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4		2024-01-25
		21	防雷装置材料规格	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 5.2、5.3、5.4		2024-01-25
39	交通机电设施	1	尺寸与外观	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.1、4.1.4		2024 01 25
				公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.3		2024 01 25
				高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 5.3、5.4	作废标准，限特定委托方使用	2024-01-25
40	交通机电设施	1	控制要求	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.4、4.4		2024-01-25
41	交通机电设施	1	介电强度	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.3		2024-01-25
				高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 6.8.2、5.7.2	作废标准，限特定委托方使用	2024-01-25
				机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.3、6.7.3		2024-01-25
		2	泄漏电流	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508 2014 5.7.4		2024 01 25
		3	电源适应性	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.1		2024-01-25
				高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 6.8.4、5.7.4	作废标准，限特定委托方使用	2024 01 25
				机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.1、6.7.1		2024-01-25
		4	绝缘电阻	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.2		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2		2024-01-25
				高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009 6.8.1、5.7.1	作废标准，限特定委托方使用	2024-01-25
				道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489-2016 4.4.12		2024 01 25
				机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.2、6.7.2		2024 01 25
		5	接触电阻	道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 5.7.7		2024-01-25
				机动车违法停车自动记录系统通用技术条件 GA/T1426-2017 5.5.4、6.7.4		2024 01 25
		6	接地电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2		2024-01-25
				道路车辆智能监测记录系统验收技术规范 GA/T 961-2020 5.4.1		2024-01-25
				闯红灯自动记录系统验收技术规范 GA/T 870-2017 5.4.1		2024-01-25
				道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.5.3		2024 01 25
				道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 8.4.3		2024-01-25
		7	电压	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.8.1		2024 01 25
42	交通机电设施	1	尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2		2024-01-25
				高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828 2009 5.3	作废标准，限特定委托方使用	2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2014 4.1.4		2024-01-25
		2	涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2		2024-01-25
		3	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 6.11.2		2024-01-25
				道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016 4.6		2024-01-25
				道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 8.4.4		2024 01 25
		4	水平度	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489 2016 4.3.1		2024-01-25
		5	安装位置	道路交通信号控制机安装规范 GA/T 489—2016 4.1		2024 01 25
				道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 7.4		2024-01-25
		6	安装高度	道路交通信号灯设置与安装规范 GB 14886-2016 7.5		2024 01 25
43	智能建筑工程（其它）	1	使用面积	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.2		2024-01-25
		2	距离	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.2		2024-01-25
		3	露点温度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1321-2018 5.1.1		2024-01-25
		4	温度、温度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1321-2018 4.4、5.1.1		2024-01-25
		5	空气粒子浓度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.2		2024-01-25

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	振动加速度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1321-2018 5.1.5		2024-01-25
		7	噪声	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1321-2018 5.1.4		2024-01-25
		8	静电电压	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324 2018 5.1.11		2024-01-25
		9	高度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324 2018 4.3.10		2024 01 25
		10	压差	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.9		2024 01 25
		11	风量	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324 2018 5.3		2024-01-25
		12	送回风温差	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.1		2024-01-25
		13	电源质量	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324 2018 5.1.8		2024 01 25
		14	照度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.3		2024 01 25
		15	照明显色指数	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.3		2024-01-25
		16	表面电阻	防静电活动地板通用规范 GB/T36340-2018 5.1.11		2024-01-25
		17	接地电阻	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 5.1.10		2024-01-25
		18	冷冻水供回水温度	数据中心场地基础设施认证技术规范 CQC1324-2018 4.6.5、5.3		2024 01 25

六、投标人财务状况一览表

年度	营业收入（万元）	净利润（万元）	经营活动产生的现金流量净额（万元）
2022 年	19920.36	1336.03	1513.44
2023 年	18670.60	981.17	1203.97
2024 年	17804.33	981.79	-2792.44

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。

1

（一）2022 年审计报告

深圳佳和会计师事务所（普通合伙）

关于太科技术有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目　　录

项　　目	页码
一．审计报告	1-2
二．资产负债表	3-4
三．利润表	5
四．现金流量表	6
五．所有者权益变动表	7-8
六．会计报表附注	9-21
七．财务情况说明书	22-23
八．会计师事务所营业执照、执业许可证	

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：粤23UTF0P25E

深 圳 佳 和 会 计 师 事 务 所（普通合伙）

SHENZHEN JIAHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（GENERAL PARTNERSHIP）
地 址：深圳市福田区上步工业区22栋万源大厦205
电 话：（0755） 83329083 传真：（0755）83328854

机密 深佳和会审字[2023]317号

审 计 报 告

太科技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的太科技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

深圳佳和会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国·深圳　　二〇二三年四月二日

太科技术有限公司

资产负债表

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注3	27,855,193.33	12,720,826.40
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注4	218,247.40	809,198.52
应收账款	附注5	44,179,429.97	52,760,550.57
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	附注6	68,423,253.56	30,777,076.70
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**140,676,124.26**	**97,067,652.19**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注7	9,220,000.00	9,220,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注8	22,040,924.18	23,129,138.80
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注9	2,040,145.19	2,105,103.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**33,301,069.37**	**34,454,241.99**
资产合计		**173,977,193.63**	**131,521,894.18**

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	附注10	30,250,000.00	32,700,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注11	38,241,014.14	10,121,859.27
预收款项	附注12	49,523.00	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注14	8,841,863.71	6,734,138.43
应交税费	附注15	637,538.85	1,246,546.01
其他应付款	附注13	11,261,299.91	8,452,345.34
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**89,281,239.61**	**59,254,889.05**
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		**89,281,239.61**	**59,254,889.05**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	附注16	11,210,000.00	11,210,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注17	1,409,985.63	1,409,985.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注18	8,028,251.21	6,175,876.02
未分配利润	附注19	64,047,717.18	53,471,143.48
所有者权益（或股东权益）合计		**84,695,954.02**	**72,267,005.13**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		173,977,193.63	131,521,894.18

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

利 润 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年度	上年度
一、营业收入	附注20	199,203,612.45	151,193,307.82
减:营业成本	附注20	118,288,275.80	95,523,110.15
税金及附加		1,134,135.96	872,649.24
销售费用		9,404,667.56	5,632,422.19
管理费用		34,822,882.69	29,742,174.52
研发费用		22,490,337.94	17,766,061.70
财务费用		1,157,779.51	403,870.26
其中：利息费用		1,478,816.85	1,126,919.48
利息收入		649,599.62	774,447.82
加：其他收益	附注21	315,022.28	210,398.29
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注22	-3,642,134.13	68,092.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,578,421.14	1,531,511.04
加:营业外收入	附注23	5,020,778.59	3,233,757.49
减:营业外支出	附注24	238,673.13	67,511.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,360,526.60	4,697,757.04
减:所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,360,526.60	4,697,757.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,360,526.60	4,697,757.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套项储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		13,360,526.60	4,697,757.04
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

现 金 流 量 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	209,233,763.06	143,248,968.38
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	17,354,071.27	36,218,840.29
现 金 流 入 小 计	4	226,587,834.33	179,467,808.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5	62,106,362.59	44,059,881.66
支付给职工以及为职工支付现金	6	57,154,486.80	61,928,835.09
支付的各项税款	7	11,090,953.28	8,930,792.47
支付的其他与经营活动有关的现金	8	74,616,832.44	78,436,655.12
现金流出小计	9	204,968,635.11	193,356,164.34
经营活动产生的现金流量净额	10	21,619,199.22	-13,888,355.67
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11		-
取得投资收益所收到的现金	12	98,491.14	244,314.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
现 金 流 入 小 计	16	98,491.14	244,314.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	2,654,506.58	4,290,967.46
投资所支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现 金 流 出 小 计	21	2,654,506.58	4,290,967.46
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,556,015.44	-4,046,652.68
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24	31,000,000.00	42,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
现 金 流 入 小 计	26	31,000,000.00	42,500,000.00
偿还债务所支付的现金	27	33,450,000.00	30,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	1,478,816.85	1,126,919.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现 金 流 出 小 计	30	34,928,816.85	31,926,919.48
筹资活动产生的现金流量净额	31	-3,928,816.85	10,573,080.52
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净额增加	33	15,134,366.93	-7,361,927.83
加：期初现金及现金等价物余额	34	12,720,826.40	20,082,754.23
六、期末现金及现金等价物余额	35	27,855,193.33	12,720,826.40

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二二年度）

单位：人民币

项　　目	行次	本年金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	11,210,000.00				1,409,985.63	-			6,175,876.02	53,471,143.48	72,267,005.13
加：会计政策变更	02											-
前期差错更正	03										-931,577.71	-931,577.71
其他	04											-
二、本年年初余额	05	11,210,000.00				1,409,985.63	-			6,175,876.02	52,539,565.77	71,335,427.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,852,375.19	11,508,151.41	13,360,526.60
（一）综合收益总额	07										13,360,526.60	13,360,526.60
（二）所有者投入和减少资本	08	-				-	-			-	-	-
1. 所有者投入的普通股	09											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4. 其他	12											-
（三）利润分配	13					-	-			1,852,375.19	-1,852,375.19	-
1. 提取盈余公积	14									1,852,375.19	-1,852,375.19	-
2. 对所有者（或股东）的分配	15										-	-
3. 其他	16											-
（四）所有者权益内部结转	17					-	-			-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18					-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19									-		-
3. 盈余公积弥补亏损	20									-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他综合收益结转留存收益	22											
6. 其他	23											-
四、本年年末余额	24	11,210,000.00				1,409,985.63	-	-		8,028,251.21	64,047,717.18	84,695,954.02

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二二年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	11,210,000.00	-			172,845.63				6,175,876.02	48,866,420.99	66,425,142.64
加：会计政策变更	02											-
前期差错更正	03										-93,034.55	-93,034.55
其他	04											
二、本年年初余额	05	11,210,000.00				172,845.63	-			6,175,876.02	48,773,386.44	66,332,108.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	1,237,140.00	-	-	-	-	4,697,757.04	5,934,897.04
（一）综合收益总额	07										4,697,757.04	4,697,757.04
（二）所有者投入和减少资本	08	-				1,237,140.00	-			-	-	1,237,140.00
1. 所有者投入的普通股	09					1,237,140.00						1,237,140.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4. 其他	12											-
（三）利润分配	13					-	-			-	-	-
1.提取盈余公积	14									-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15										-	-
3.其他	16											-
（四）所有者权益内部结转	17	-				-	-			-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18					-						-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19									-		-
3.盈余公积弥补亏损	20									-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											-
四、本年年末余额	24	11,210,000.00				1,409,985.63	-			6,175,876.02	53,471,143.48	72,267,005.13

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

太科技术有限公司

2022年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于1993年6月19日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300192232294L的企业法人营业执照，注册资本为人民币1,121.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市南山区深云路13号一楼。

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；技术教育培训；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为173,977,193.63元，其中：账面流动资产为140,676,124.26元，固定资产净值为22,040,924.18元。

三、负债状况

2022年12月31日公司账面负债总额为89,281,239.61元，其中：账面流动负债为89,281,239.61元。

四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益为84,695,954.02元，其中：账面实收资本为11,210,000.00元，账面资本公积为1,409,985.63元，账面未分配利润为64,047,717.18元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入为199,203,612.45元；营业成本为118,288,275.80元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加为1,134,135.96元；销售费用为9,404,667.56元，管理费用为34,822,882.69元，研发费用为22,490,337.94元，财务费用为1,157,779.51元。

六、所有者权益变动

公司账面所有者权益为84,695,954.02元，其中：本年度未分配利润增加10,576,573.70元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	157.57%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	51.32%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	410.98%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	167.58%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	40.05%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	7.13%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	17.02%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	31.75%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	32.28%

八、净利润增长情况

本年度净利润为13,360,526.60元,比上年度净利润4,697,757.04元，增长8,662,769.56元,主要原因是本公司本年度成本费用利润率有一定幅度的增加，本年度成本费用利润率比上年度成本费用利润率增加4.00%。

九、企业所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2022年企业所得税申报数不存在差异。

（二）2023 年审计报告

太科技术有限公司

2023 年度

审 计 报 告

目 录	页 码
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
股东权益变动表	6
现金流量表	7-8
财务报表附注	9-31
财务情况说明书	32-33
三、营业执照及执业证书复印件	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤245TWP01YY

深圳道勤会计师事务所(普通合伙)
SHEN ZHEN DAO QIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(General Partnership)
Add:Room1704,Yu Jing Building ,Boat Service Street,Peace Road,Fisherman Village,Luo Hu District,Shen Zhen
地址:深圳市罗湖区渔民村和平路船步街渔景大厦1704室 传真(Fax):86-755-25575436
电话(Tel):86-755-25857897 25860336 E-mail:szdqcpa@163.com

* 机密 *

审 计 报 告

深道勤审字（2024）第 089 号

太科技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太科技术有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵企业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

深圳道勤会计师事务所(普通合伙)
SHEN ZHEN DAO QIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(General Partnership)
Add:Room1704,Yu Jing Building ,Boat Service Street,Peace Road,Fisherman Village,Luo Hu District,Shen Zhen
地址:深圳市罗湖区渔民村和平路船步街渔景大厦1704室 传真(Fax)：86-755-25575436
电话(Tel)：86-755-25857897 25860336 E-mail：szdqcpa@163.com

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳道勤会计师事务所(普通合伙)　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国　深圳　　2024 年 04 月 10 日

太科技术有限公司
资产负债表
2023年12月31日

金额单位：人民币元

资　产	附注五	2023-12-31	2022-12-31
流动资产：			
货币资金	1	39,735,225.71	27,855,193.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据	2	1,037,630.18	218,247.40
应收账款	3	53,267,044.01	44,179,429.97
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	4	46,409,701.54	68,423,253.56
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产			
流动资产合计		140,449,601.44	140,676,124.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	5	9,220,000.00	9,220,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6	20,614,511.39	22,040,924.18
在建工程	7	1,017,325.89	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产	8	1,724,288.61	2,040,145.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		32,576,125.89	33,301,069.37
资产总计		173,025,727.33	173,977,193.63

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
资产负债表（续）

2023年12月31日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注五	2023-12-31	2022-12-31
流动负债：			
短期借款	9	31,000,000.00	30,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	10	15,560,788.32	38,241,014.14
预收款项	11	31,243.00	49,523.00
应付职工薪酬	12	8,474,365.92	8,841,863.71
应交税费	13	748,387.72	637,538.85
其他应付款	14	11,355,282.13	11,261,299.91
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	-
流动负债合计		67,170,067.09	89,281,239.61
非流动负债			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
专项应付款		3,000,000.00	-
预计负债			
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,000,000.00	-
负债合计		70,170,067.09	89,281,239.61
所有者权益：			
实收资本（或股本）	15	11,210,000.00	11,210,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,409,985.63	1,409,985.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,302,541.62	8,028,251.21
未分配利润		79,933,132.99	64,047,717.18
所有者权益（或股东权益）合计		102,855,660.24	84,695,954.02
负债及股东权益（或股东权益）总计		173,025,727.33	173,977,193.63

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

利润表

2023年度

金额单位：人民币元

项　　目	附注五	2023年度	2022年度
一、营业收入	16	186,706,022.77	199,203,612.45
减：营业成本	17	107,198,065.36	118,288,275.80
税金及附加		634,964.85	1,134,135.96
销售费用		15,440,280.00	9,404,667.56
管理费用		27,375,271.98	34,822,882.69
研发费用		21,961,496.72	22,490,337.94
财务费用		1,473,977.47	1,157,779.51
加：其他收益		343,384.43	315,022.28
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益		-	-
公允价值变动收益		-	-
信用减值损失		-	-
资产减值损失		-	3,642,134.13
资产处置收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		12,965,350.82	8,578,421.14
加：营业外收入	18	3,121,869.08	5,020,778.59
减：营业外支出	19	270,713.62	238,673.13
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		15,816,506.28	13,360,526.60
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”填列）		15,816,506.28	13,360,526.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		15,816,506.28	13,360,526.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．重新计量设定受益计划变动额		-	-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、其他债权投资公允价值变动		-	-
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
6、其他债权投资信用减值准备		-	-
7、现金流量套期储备		-	-
8、外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		15,816,506.28	13,360,526.60
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
股东权益变动表
2023年度

金额单位：人民币元

项目	2023年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者（股东）权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	8,028,251.21	64,047,717.18	84,695,954.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,343,199.94	2,343,199.94
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	8,028,251.21	66,390,917.12	87,039,153.96
三、本年增减（减少以“-”填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,290.41	13,542,215.87	15,816,506.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,816,506.28	15,816,506.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,290.41	-2,274,290.41	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274,290.41	-2,274,290.41	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	79,933,132.99	102,855,660.24

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表
2023年度

金额单位：人民币元

项　　目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,183,048.10	209,233,763.06
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	23,137,176.44	17,354,071.27
经营活动现金流入小计	212,320,224.54	226,587,834.33
购买商品、接受劳务支付的现金	103,592,069.21	62,106,362.59
支付给职工以及为职工支付的现金	51,261,872.52	57,154,486.80
支付的各项税费	5,629,833.07	11,090,953.28
支付的其他与经营活动有关的现金	36,432,482.50	74,616,832.44
经营活动现金流出小计	196,916,257.30	204,968,635.11
经营活动产生的现金流量净额	15,403,967.24	21,619,199.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	574,191.86	98,491.14
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	575,691.86	98,491.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,283,526.05	2,654,506.58
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,283,526.05	2,654,506.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,707,834.19	-2,556,015.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	72,000,000.00	31,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	31,000,000.00
偿还债务所支付的现金	71,250,000.00	33,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,566,100.67	1,478,816.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,816,100.67	34,928,816.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,816,100.67	-3,928,816.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	11,880,032.38	15,134,366.93
加：期初现金及现金等价物余额	27,855,193.33	12,720,826.40
六：期末现金及现金等价物余额	39,735,225.71	27,855,193.33

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表(续)
2023年度

金额单位：人民币元

项　　目	2023年度	2022年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,816,506.28	13,360,526.60
加：资产减值准备	-	3,642,134.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,704,113.84	3,619,017.53
无形资产摊销	351,042.42	357,949.20
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以"-"填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以"-"填列）	-	-
财务费用（收益以"-"填列）	2,566,100.67	1,478,816.85
投资损失（收益以"-"填列）	-	
递延税款资产的减少 (增加以"-"填列）	-	-
递延税款负债的增加 (减少以"-"填列）	-	-
存货的减少(增加以"-"填列)	-	
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	12,106,555.20	-28,474,105.14
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列）	-19,140,351.17	27,634,860.05
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	15,403,967.24	21,619,199.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	39,735,225.71	27,855,193.33
减:现金的期初余额	27,855,193.33	12,720,826.40
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	11,880,032.38	15,134,366.93

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

2023 年度

财务情况说明书

一、公司基本情况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于1993年06月19日成立，取得统一社会信用代码为91440300192232294L。注册资本为人民币5102万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路13号一楼；营业期限：永续经营。

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

二、公司资产负债构成情况及生产经营情况

1、本公司2023年12月31日资产总额 173,025,727.33 元，其中：流动资产 140,449,601.44 元，占资产总额的81.17%；非流动资产 32,576,125.89 元，占资产总额的18.83%。负债总额为 70,170,067.09 元，其中：流动负债 67,170,067.09 元，占负债总额的95.72%。非流动负债 3,000,000.00 元，占负债总额的4.28%。

2、本公司2023年度营业收入 186,706,022.77 元，其中：主营业务收入186,706,022.77

元；营业成本 107,198,065.36 元，其中：主营业务成本 107,198,065.36 元。

3、本公司 2023 年度期间费用为 66,251,026.17 元，其中：销售费用 15,440,280.00 元，管理费用 27,375,271.98 元，研发费用 21,961,496.72 元，财务费用 1,473,977.47 元。

三、利润实现和分配情况

本公司 2023 年度实现利润总额 15,816,506.28 元，净利润 15,816,506.28 元，向股东分配利润 0.00 元。

四、公司资金增减情况

本公司 2023 年度实现现金及现金等价物净增加额 11,880,032.38 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 15,403,967.24 元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,707,834.19 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,816,100.67 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.00 元。

（三）2024 年审计报告

太科技术有限公司

2024 年度

审 计 报 告

目 录	页 码
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
股东权益变动表	6
现金流量表	7-8
财务报表附注	9-31
财务情况说明书	32-33
三、营业执照及执业证书复印件	

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：粤25ET0AKW6Q

深圳正声会计师事务所（普通合伙）　　电话：(0755)82923750
深圳市福田区园岭街道八卦三路深药大厦828室　　传真：(0755)82923761

* 机密 *

审 计 报 告

深正声审字（2025）第136号

太科技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太科技术有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵企业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳正声会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国　深圳　　2025 年 03 月 28 日

太科技术有限公司
资产负债表
2024年12月31日

金额单位：人民币元

资　产	附注五	2024-12-31	2023-12-31
流动资产：			
货币资金	1	11,970,481.73	39,894,885.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据	2	536,995.81	1,007,640.18
应收账款	3	52,870,801.04	46,557,760.48
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	4	59,648,470.18	46,185,735.62
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产			
流动资产合计		125,026,748.76	133,646,021.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	5	9,220,000.00	9,220,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6	23,056,059.26	20,614,511.39
在建工程	7	281,100.92	1,017,325.89
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产	8	1,407,188.90	1,724,288.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	9	8,466,225.66	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		42,430,574.74	32,576,125.89
资产总计		167,457,323.50	166,222,147.88

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
资产负债表（续）

2024年12月31日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注五	2024-12-31	2023-12-31
流动负债：			
短期借款	10	15,000,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	11	45,613,820.30	37,889,434.70
预收款项		-	31,243.00
应付职工薪酬	12	7,528,493.51	8,474,365.92
应交税费	13	-966,215.72	747,071.03
其他应付款	14	12,722,662.09	11,142,478.17
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	-
流动负债合计		79,898,760.18	89,284,592.82
非流动负债			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
专项应付款		2,900,000.00	3,000,000.00
预计负债			
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,900,000.00	3,000,000.00
负债合计		82,798,760.18	92,284,592.82
所有者权益：			
实收资本（或股本）	15	11,210,000.00	11,210,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,409,985.63	1,409,985.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,302,541.62	10,302,541.62
未分配利润		61,736,036.07	51,015,027.81
所有者权益（或股东权益）合计		84,658,563.32	73,937,555.06
负债及股东权益（或股东权益）总计		167,457,323.50	166,222,147.88

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司

利润表

2024年度

金额单位：人民币元

项　目	附注五	2024年度	2023年度
一、营业收入	16	178,043,328.45	186,706,022.77
减：营业成本	17	105,107,874.63	107,198,065.36
税金及附加		597,368.65	634,964.85
销售费用		18,884,196.35	20,202,754.53
管理费用		24,920,383.16	27,375,271.98
研发费用		20,804,621.89	21,961,496.72
财务费用		259,121.84	1,473,977.47
加：其他收益		50,182.59	343,384.43
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”填列）			-1,242,357.73
资产处置收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		7,519,944.52	6,960,518.56
加：营业外收入	18	2,375,175.95	3,121,869.08
减：营业外支出	19	77,227.60	270,713.62
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		9,817,892.87	9,811,674.02
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”填列）		9,817,892.87	9,811,674.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		9,817,892.87	9,811,674.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．重新计量设定受益计划变动额		-	-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、其他债权投资公允价值变动		-	-
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
6、其他债权投资信用减值准备		-	-
7、现金流量套期储备		-	-
8、外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		9,817,892.87	9,811,674.02
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
股东权益变动表
2024年度

金额单位：人民币元

项目	2024年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者（股东）权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	51,015,027.81	73,937,555.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903,115.39	903,115.39
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	51,918,143.20	74,840,670.45
三、本年增减（减少以“-”填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,817,892.87	9,817,892.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,817,892.87	9,817,892.87
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,210,000.00	-	-	-	1,409,985.63	-	-	-	10,302,541.62	61,736,036.07	84,658,563.32

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表
2024年度

金额单位：人民币元

项　　目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,872,528.63	189,342,708.10
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	18,431,804.65	23,137,176.44
经营活动现金流入小计	198,304,333.28	212,479,884.54
购买商品、接受劳务支付的现金	107,059,480.61	103,592,069.21
支付给职工以及为职工支付的现金	52,284,222.11	51,261,872.52
支付的各项税费	5,830,366.65	5,629,833.07
支付的其他与经营活动有关的现金	42,944,495.78	36,432,482.50
经营活动现金流出小计	208,118,565.15	196,916,257.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,814,231.87	15,563,627.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	739,764.06	574,191.86
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17,000.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	756,764.06	575,691.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,499,437.56	2,283,526.05
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,499,437.56	2,283,526.05
投资活动产生的现金流量净额	-742,673.50	-1,707,834.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务所支付的现金	56,000,000.00	71,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,367,498.61	2,566,100.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,367,498.61	73,816,100.67
筹资活动产生的现金流量净额	-17,367,498.61	-1,816,100.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-27,924,403.98	12,039,692.38
加：期初现金及现金等价物余额	39,894,885.71	27,855,193.33
六：期末现金及现金等价物余额	11,970,481.73	39,894,885.71

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
现 金 流 量 表(续)
2024年度

项　　目	2024年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	9,817,892.87
加：资产减值准备	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,088,753.96
无形资产摊销	356,922.72
长期待摊费用摊销	892,025.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	168,168.35
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-
财务费用（收益以“-”填列）	1,367,498.61
投资损失（收益以“-”填列）	-
递延税款资产的减少 (增加以“-”填列）	-
递延税款负债的增加 (减少以“-”填列）	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-33,922,776.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列）	6,514,167.36
其他	903,115.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,814,231.87
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3.现金及现金等价物净变动情况	-
现金的期末余额	11,970,481.73
减:现金的期初余额	39,894,885.71
加:现金等价物的期末余额	-
减:现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物的净增加额	-27,924,403.98

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

太科技术有限公司
财务报表附注

2024 年度

金额单位：人民币元

附注一、公司简介

（一）公司概况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 1993 年 06 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 914403001922322941。注册资本为人民币 5102 万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路 13 号一楼；营业期限：永续经营。

（二）公司经营范围

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

附注二、财务报表的编制基础

本公司编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业

会计准则及其补充规定进行确认和计量。

附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策

(1) 会计制度及会计准则：

本公司执行《企业会计准则》及有关规定。

(2) 计账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(3) 会计年度：

本公司采用公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(4) 记账本位币及外币业务核算方法：

本公司以人民币为记账本位币。本年度内与外币有关的账户，按固定汇率折合人民币记账，年终按中国人民银行公布的中间汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年度损益。

(5)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（6）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用期初固定汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，

在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（7）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本

公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（8）应收账款坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的确认标准：

单项金额重大是指占应收账款余额 10%以上且金额在 500 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除单独测试并单项计提减值准备和应收合并范围内企业款项以外的应收账款和其他应收款
组合 2	应收合并范围内企业款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发生减值的，则不计提坏账准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（9）存货

1、存货的分类

存货分类主要为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、分期收款发出商品及周转材料。

2、发出存货的计价方法

本公司取得存货时按实际成本进行初始计量，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量，发出按加权平均法计量。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法；(2)包装物采用一次转销法。

（10）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长

期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（11）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（12）固定资产核算方法：

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权

的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类　别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
交通工具	6 年	5%	15.83%
仪器设备	10 年	5%	9.50%
办公设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	3 年	5%	31.67%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（13）无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据	年摊销率%
软件	10 年	合理预计	10%

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调

整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(14)在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(15) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（16）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借

款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按年初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（17）销售商品收入确认和计量原则

1、销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

对于国内商品销售，在订单货物已经发出，客户收到货物并验收后，出具验收清单或验收报告后确认收入；对于报关出口的商品销售，根据合同中相关权利和义务的约定，订单货物已经报关离岸时确认销售收入的实现。

3、提供劳务：（1）在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。（2）按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费用收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（18）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（19）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（20）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵

扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（21）经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(22) 所得税会计处理方法：

采用资产负债表债务法。

（23）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明：

①会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”),《企业会计准则第 21 号一租赁》(财会[2018]35 号)(简称“新租赁准则”),《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。

② 会计估计变更

本报告期内公司未发生会计估计变更事项。

③ 前期差错更正

本报告期内公司未发生前期差错更正事项。

(24) 税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

税　项	计税基础	税　率
增值税	按应税增值税收入计征	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

附注五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

		2024-12-31		2023-12-31	
项　目	币种	原　币	折合人民币	原　币	折合人民币
库存现金	RMB	605,250.13	605,250.13	689,708.13	689,708.13
银行存款	RMB	9,631,858.64	9,631,858.64	29,251,658.66	29,251,658.66

项 目	币种	2024-12-31		2023-12-31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
其他货币资金	RMB	1,733,372.96	1,733,372.96	9,953,518.92	9,953,518.92
合 计		**11,970,481.73**	**11,970,481.73**	**39,894,885.71**	**39,894,885.71**

2、应收票据

票据类别	2024-12-31	2023-12-31
银行承兑汇票	-	118,247.40
商业承兑汇票	536,995.81	889,392.78
合 计	**536,995.81**	**1,007,640.18**

3、应收账款

账龄	2024-12-31		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,607,349.68	100.00%	5,736,548.64	52,870,801.04
合 计	**58,607,349.68**	**100.00%**	**5,736,548.64**	**52,870,801.04**

账龄	2023-12-31		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,358,081.72	100.00%	5,800,321.24	46,557,760.48
合 计	**52,358,081.72**	**100.00%**	**5,800,321.24**	**46,557,760.48**

4、其他应收款

账龄	2024-12-31		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,515,600.84	100.00%	2,867,130.66	59,648,470.18
合 计	**62,515,600.84**	**100.00%**	**2,867,130.66**	

账龄	2023-12-31		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	**49,052,866.28**	100.00%	2,867,130.66	46,185,735.62
合 计	**49,052,866.28**	**100.00%**	**2,867,130.66**	**46,185,735.62**

5、长期股权投资

项 目	2024-12-31	2023-12-31
淮安市天元建设有限公司	210,000.00	210,000.00
江苏大洋科技产业园有限公司	9,010,000.00	9,010,000.00
合 计	**9,220,000.00**	**9,220,000.00**

6、固定资产及累计折旧

类 别	2024-12-31
固定资产原值：	
房屋及建筑物	247,581.00
交通工具	3,475,436.68
仪器设备	52,371,462.96
办公设备	1,928,514.88
电子设备	99,575.70
合 计	**58,122,571.22**
累计折旧：	
房屋及建筑物	235,201.95
交通工具	2,002,298.00
仪器设备	31,073,961.70
办公设备	1,681,091.63
电子设备	73,958.68
合 计	**35,066,511.96**
净 值	**23,056,059.26**

7、在建工程

类 别	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-12-31
在建工程	1,017,325.89	8,622,026.00	9,358,250.97	281,100.92
合 计	**1,017,325.89**	**8,622,026.00**	**9,358,250.97**	**281,100.92**

8、无形资产

类 别	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-12-31
无形资产原值：				
软件	3,639,524.65	39,823.01	-	3,679,347.66
商标权	702.96	-	-	702.96

专利权	9,150.00	-	-	9,150.00
合　计	**3,649,377.61**	**39,823.01**	**-**	**3,689,200.62**
累计摊销：				
软件	1,915,236.04	356,922.72	-	2,272,158.76
商标权	702.96	-	-	702.96
专利权	9,150.00	-	-	9,150.00
合　计	**1,925,089.00**	**356,922.72**	**-**	**2,282,011.72**
净　值	**1,724,288.61**	**-**	**-**	**1,407,188.90**

9、长期待摊费用

项　目	2024-12-31
沃科幕墙检测设备工程	152,781.12
沃科内部基础装修工程	6,410,649.74
沃科配电室升级工程	372,499.36
沃科装修消防工程	220,324.15
沃科封窗加建工程	941,993.64
沃科外围打包箱工程	250,514.87
沃科 2 栋楼关联设备钢结构工程	117,462.78
合　计	**8,466,225.66**

10、短期借款

类　别	2023-12-31	本期增加	本期减少	2024-12-31
交通银行深圳南山支行	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-
深圳市中小担小额贷款有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-
合　计	**31,000,000.00**	**40,000,000.00**	**56,000,000.00**	**15,000,000.00**

11、应付账款

项　目	2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	45,613,820.30	100.00%	37,073,512.73	97.85%
1-2 年	-	-	815,921.97	2.15%
合 计	**45,613,820.30**	**100.00%**	**37,889,434.70**	**100.00%**

12、应付职工薪酬

项 目	2024-12-31	2023-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	7,444,495.75	8,393,660.50
工会经费和职工教育经费	83,997.76	80,705.42
合 计	**7,528,493.51**	**8,474,365.92**

13、应交税费

税 种	2024-12-31	2023-12-31
增值税	-1,178,076.01	442,017.36
城市维护建设税	1,579.57	49,368.27
教育费附加	668.50	21,157.82
地方教育费附加	445.67	14,105.22
个人所得税	209,161.88	220,422.36
印花税	4.67	-
合 计	**-966,215.72**	**747,071.03**

14、其他应付款

账 龄	2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,722,662.09	100.00%	10,519,278.17	94.41%
1-2 年	-	-	623,200.00	5.59%
合 计	**12,722,662.09**	**100.00%**	**11,142,478.17**	**100.00%**

其他应付款主要债务人的年末余额明细

名 称	2024-12-31
风险基金	4,350,000.00

15、实收资本

股东名称	2024-12-31			
	认缴出资额		实际出资额	
	金额（RMB）	比例	金额（RMB）	比例

太科技术有限公司工会委员会	2,704,060.00	5.30%	594,130.00	1.16%
深圳市太上合实业有限公司	48,315,940.00	94.70%	10,615,870.00	20.81%
合　计	**51,020,000.00**	**100.00%**	**11,210,000.00**	**21.97%**

16、营业收入

项目	2024 年度	2023 年度
	收入	收入
提供劳务	178,035,561.46	186,706,022.77
其他	7,766.99	-
合计	**178,043,328.45**	**186,706,022.77**

17、营业成本

项目	2024 年度	2023 年度
	成本	成本
提供劳务	105,107,874.63	107,198,065.36
合计	**105,107,874.63**	**107,198,065.36**

18、营业外收入

项目	2024 年度	2023 年度
政府补助	1,776,965.33	2,076,600.00
罚款收入	-	11,200.00
其他	124,237.68	390,509.41
免税收入	-	330.79
废品收入	445,893.15	643,228.88
处理非流动资产净损益	28,079.79	-
合计	**2,375,175.95**	**3,121,869.08**

19、营业外支出

项目	2024 年度	2023 年度
罚款支出	28,553.51	2,800.00
捐赠支出	4,000.00	10,000.00
其他	26,326.88	257,913.62
处理固定资产净损失	18,347.21	-
合计	**77,227.60**	**270,713.62**

附注六、关联方关系及交易

本公司报告期内无需要披露之关联关系及关联交易事项。

附注七、承诺事项

本公司报告期内无承诺及担保事项发生。

附注八、资产抵押情况

本公司报告期内无资产抵押事项发生。

附注九、其他重大事项

本公司报告期内无需披露之其他重大事项。

附注十、资产负债表日后事项

本公司报告期内无资产负债表日后事项。

太科技术有限公司

2024 年度

财务情况说明书

一、公司基本情况

太科技术有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 1993 年 06 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91440300192232294L。注册资本为人民币 5102 万元；法定代表人：曾明庆；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市南山区深云路 13 号一楼；营业期限：永续经营。

经营范围：一般经营项目：房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

二、公司资产负债构成情况及生产经营情况

1、本公司 2024 年 12 月 31 日资产总额 167,457,323.50 元，其中：流动资产 125,026,748.76 元，占资产总额的 74.66%；非流动资产 42,430,574.74 元，占资产总额的 25.34%。负债总额为 82,798,760.18 元，其中：流动负债 79,898,760.18 元，占负债总额的 96.50%。非流动负债 2,900,000.00 元，占负债总额的 3.50%。

2、本公司 2024 年度营业收入 178,043,328.45 元，其中：主营业务收入

178,035,561.46 元，其他业务收入 7,766.99 元；营业成本 105,107,874.63 元，其中：主营业务成本 105,107,874.63 元，其他业务成本 0.00 元。

3、本公司 2024 年度期间费用为 64,868,323.24 元，其中：销售费用 18,884,196.35 元，管理费用 24,920,383.16 元，研发费用 20,804,621.89 元，财务费用 259,121.84 元。

三、利润实现和分配情况

本公司 2024 年度实现利润总额 9,817,892.87 元，净利润 9,817,892.87 元，向股东分配利润 0.00 元。

四、公司资金增减情况

本公司 2024 年度实现现金及现金等价物净增加额 -27,924,403.98 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 -9,814,231.87 元，投资活动产生的现金流量净额为 -742,673.50 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -17,367,498.61 元。

七、承诺书等其他内容

（一）承诺书

1、承诺书

致招标人：深圳市深汕特别合作区深能环保有限公司

我单位参加深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目建筑工程质量检测（招标项目名称）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为☑民营企业　□国有　□外资　□合资　□其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：太科技术有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2025 年 07 月 07 日

2、关于投标人满足《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于进一步加强深圳市深汕特别合作区建设工程质量检测监管工作的通知》深汕建水通告(2023)123号的承诺函

承诺书

致招标人：深圳市深汕特别合作区深能环保有限公司

我单位参加深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目建筑工程质量检测 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺若我方中标，我方在将按《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于进一步加强深圳市深汕特别合作区建设工程质量检测监管工作的通知》深汕建水通告(2023)123号的相关要求开展本项目检测工作。

若因我方不满足上述通知的要求导致项目无法开展或中止，贵方有权取消我司的中标资格或单方面解除合同，并有权对我司造成的贵方的损失进行追责。

特此承诺！

承诺人（盖章）：[illegible]科技术有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2025 年 07 月 07 日

（二）其它

1、我司在深汕地区具备检验检测资质及场所

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202119120911

名称：太科技术有限公司

地址：深圳市南山区深云路13号一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年10月13日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202119120911

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资质认定证书附表

202119120911

机构名称：太科技术有限公司

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

批准太科技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119120911

审批日期:2024 年 10 月 17 日　　有效日期:2027 年 12 月 13 日

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.1	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.2	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2	工程实体-地基与基	1.2.2	地基	1.2.2.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019	只做轻型	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		础							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.1	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.2	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.3	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.4	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.5	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.6	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.7	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.8	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.9	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.10	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.11	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.13	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.14	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.15	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.16	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.17	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.18	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.2	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.2	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.3	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.7	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.8	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.9	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.10	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.12	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.13	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.14	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.15	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.18	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.19	弯曲	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.20	弯曲	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.21	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.22	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.23	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.24	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.25	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.26	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.27	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	钢筋机械连接及套筒	1.3.5.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	砂（细集料	1.3.6.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.1	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.2	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.4	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.5	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.6	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.10	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.11	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.12	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.13	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	砂(细集料	1.3.7.14	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	土	1.4.1.1	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.2	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.3	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.4	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.5	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.6	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.7	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.8	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.9	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持