龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024年）（第三方检测）项目

投标文件

资信标书

项目编号：44039220250605002O1Y

投标人名称：深圳市水务工程检测有限公司、深圳市交通工程试验检测中心有限公司

投标人代表：陈梓艺

投标日期：2025年06月12日

一、投标函

投标承诺函

致：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

根据已收到贵方的 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024 年）（第三方检测） 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件及合同条款规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方接受贵方因此作出的处罚。

如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被取消中标资格。

在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称（盖章）：深圳市水务工程检测有限公司、深圳市交通工程试验检测中心有限公司

法定代表人：

授权委托人：

单位地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路 1008 号金福大厦 13P、深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳六路 2 号交通工程监督检测大楼

邮编：518000

联系电话：0755-28012270、0755-82563193

传真：0755-26921230、0755-82563180

日期：2025年06月11日

二、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

（一）联合体主体单位：深圳市水务工程检测有限公司

统一社会信用代码
91440300778765995E

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市水务工程检测有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2005年08月08日

法定代表人　吴文鑫　　住　　所　深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路1008号金福大厦13P

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 07 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

深圳市水务工程检测有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300778765995E
注册号：	440301104781070
商事主体名称：	深圳市水务工程检测有限公司
住所：	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路1008号金福大厦13P
法定代表人：	吴文鑫
认缴注册资本（万元）：	360
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2005-08-08
营业期限：	永续经营
核准日期：	2024-12-05
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	深圳市水务工程检测有限公司东莞分公司,深圳市水务工程检测有限公司赣州分公司,深圳市水务工程检测有限公司宝安服务中心,深圳市水务工程检测有限公司光明服务中心
备注：	

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

深圳市水务工程检测有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	工程测绘、工程测量、管道检测、环境检测、软件开发、有害生物防治服务、白蚁防治及相关技术服务咨询；建筑劳务分包。（法律、法规及国务院令规定经营项目须行政审批的，需取得相应批准后方可经营）；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 工程质量安全检测、结构安全鉴定及工程监测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）联合体成员单位：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

统一社会信用代码

91440300728573 24XM

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市交通工程试验检测中心有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　2001年05月16日

法定代表人　黎木平

住　　所　深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳六路2号交通工程监督检测大楼4层整层

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 03 月 04 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

深圳市交通工程试验检测中心有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300728573324XM
注册号：	440301102729186
商事主体名称：	深圳市交通工程试验检测中心有限公司
住所：	深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳六路2号交通工程监督检测大楼4层整层
法定代表人：	黎木平
认缴注册资本（万元）：	749.8
经济性质：	有限责任公司（法人独资）
成立日期：	2001-05-16
营业期限：	永续经营
核准日期：	2024-03-04
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

深圳市交通工程试验检测中心有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	工程试验检测技术服务；工程技术咨询；工程安全评价评估；新技术、新材料、新工艺的研究与开发；自有物业租赁。
许可经营项目：	

三、企业资质证书（原件扫描件）

（一）联合体主体单位：深圳市水务工程检测有限公司

建设工程质量检测机构

资 质 证 书

证书编号：粤建质检证字02055号

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

机 构 名 称 ：深圳市水务工程检测有限公司

检 测 范 围 ：见证取样检测
地基基础工程检测
主体结构工程现场检测

※请通过扫描二维码查询本证书对应的详细检测范围※

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年02月19日

有效日期：2026年02月14日

广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202119021404

名称：深圳市水务工程检测有限公司

地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路1008号金福大厦13P

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2025年01月23日

有效期至：2027年01月31日

发证机关：

许可使用标志

202119021404

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202119021404

机构名称：深圳市水务工程检测有限公司

发证日期：2025年06月03日

有效期至：2027年01月31日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市水务工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119021404

审批日期:2025 年 06 月 03 日　　有效日期:2027 年 01 月 31 日

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：深汕试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区赤石镇园林社区深汕大道赤石段 710 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：252

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.2	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.3	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.5	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.6	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	水利水电工程	1.1.1	水泥	1.1.1.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法		维持

（1）不锈钢管

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.7	爆破强度	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.8	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.9	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.10	气密试验	不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.11	气密性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.12	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.13	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.14	热熔对接接头拉伸强度	聚乙烯(PE)管材和管件热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.54	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.55	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.56	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.57	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.58	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.59	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.60	尺寸	焊接钢管尺寸及单位长度重量 GB/T 21835-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.61	弯曲强度	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.86	外观质量	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.87	外观和颜色	给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.88	跌落性	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.89	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.90	水压试验	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.91	尺寸	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.92	外观	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分:总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.93	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则		维持

（2）球墨铸铁管

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：公司总部
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座（一楼、三楼、七楼）
领域数：5　　类别数：42　　对象数：244　　参数数：5834

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.44	混凝土	1.20.44.176	抗氯离子渗透性（电量法）	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.44	混凝土	1.20.44.177	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	-	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.1	管材卫生性能	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.2	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法　GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.3	二氯甲烷浸渍	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.4	涂层厚度	预应力钢筒混凝土管道技术规范 SL 702-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.5	内衬层厚度	球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.6	水泥砂浆防腐层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	-	维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.31	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.32	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.33	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.34	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.35	巴氏硬度	纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.36	颜色及外观	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.37	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.38	壁厚	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持

（3）管材管件

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：公司总部
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座（一楼、三楼、七楼）
领域数：5　　类别数：42　　对象数：244　　参数数：5834

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.44	混凝土	1.20.44.176	抗氯离子渗透性（电量法）	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.44	混凝土	1.20.44.177	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	-	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.1	管材卫生性能	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.2	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.3	二氯甲烷浸渍	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.4	涂层厚度	预应力钢筒混凝土管道技术规范 SL 702-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.5	内衬层厚度	球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.6	水泥砂浆防腐层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	-	维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：公司总部
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座（一楼、三楼、七楼）
领域数：5　　类别数：42　　对象数：244　　参数数：5834

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.7	涂层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	-	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.8	粘结力	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	-	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.45	管材	1.20.45.9	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.46	钢丝及钢丝绳	1.20.46.1	弹性模量	钢丝绳 实际弹性模量测定方法 GB/T 24191-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.46	钢丝及钢丝绳	1.20.46.2	破断拉力	钢丝绳 实际破断拉力测定方法 GB/T 8358-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.47	涂层	1.20.47.1	蒸馏水吸水率	塑料 吸水性的测定 GB/T 1034-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.47	涂层	1.20.47.2	粘结强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	水利水电工程	1.20.47	涂层	1.20.47.3	耐碱性	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.14	混凝土	1.6.14.5	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.14	混凝土	1.6.14.6	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.1	拉伸（屈服）强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.2	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.3	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.4	结合强度	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.5	断裂强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.6	密实性检测	城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程 T/CECS 717-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.7	爆破强度	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.8	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.9	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.10	气密试验	不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.11	气密性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.12	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.13	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.14	热熔对接接头拉伸强度	聚乙烯(PE)管材和管件热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.15	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.16	尺寸	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.17	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.18	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.19	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.20	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.21	压扁性能	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.22	轴向压缩强度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.23	轴向压缩强度	纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.24	压扁试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.25	压扁试验	给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.26	轴向拉伸强度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.27	轴向拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.28	轴向拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.29	厚度	纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.30	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.31	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.32	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.33	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.34	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.35	巴氏硬度	纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.36	颜色及外观	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.37	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.38	壁厚	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.39	扁平试验	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.40	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.41	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.42	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.43	表面质量	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.44	抗拉强度	钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 2975-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.45	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.4	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					6		和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.47	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.48	内径和偏差	纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.49	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.50	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.51	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.52	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.53	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.54	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.55	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.56	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.57	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.58	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.59	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.60	尺寸	焊接钢管尺寸及单位长度重量 GB/T 21835-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.61	弯曲强度	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.62	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.63	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.64	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.65	弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.66	内衬层厚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.67	氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分：通则 GB/T 19466.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.68	氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.69	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.70	环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.71	环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.72	几何尺寸	电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.73	耐外冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.74	环向拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.75	水压渗透	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.76	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.77	抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.78	初始挠曲性	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.79	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.80	规格尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.81	水压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.82	外观质量	低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯(PVC-UH)管材 SZDB/Z 239-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.83	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.84	外观	电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.85	外观质量	纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.86	外观质量	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.87	外观和颜色	给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.88	跌落性	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.89	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.90	水压试验	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.91	尺寸	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.92	外观	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分:总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.93	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T8804.1-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.94	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.95	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.96	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.97	弯曲模量	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.98	弯曲模量	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.99	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.100	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第1部分:通用试验方法 GB/T18743.1--2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第2部分:不同材料管材		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的试验条件 GB/T18743.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.101	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.102	涂覆塑层针孔试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.103	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.104	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.105	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.106	屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.107	抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.108	覆塑层剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.109	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.110	环向拉伸强度	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.111	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.112	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.113	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.114	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.115	耐化学腐蚀试验(弯曲强度)	塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.116	耐化学腐蚀试验(弯曲模量)	塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.117	抗压强度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.118	压力试验	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.119	抗拉伸强度	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.120	尺寸	混凝土灌注桩用钢薄壁声测管 GB/T 31438-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.121	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.122	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯(PE)多孔一体管材 QB/T 2667.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.123	落锤冲击试验	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.124	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.125	钢丝直径	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.126	外径与尺寸偏差	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.127	钢丝间距	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.128	镀锌层重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.129	断后伸长率	钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 2975-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.130	不透光性	给水用抗冲改性聚氯乙烯 PVC-M 管材及管件 CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.131	不透光性	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.15	管材	1.6.15.132	外观质量	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.2	橡胶	1.6.2.7	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.2	橡胶	1.6.2.8	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.2	橡胶	1.6.2.9	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.2	橡胶	1.6.2.10	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定（10IRHD～100IRHD） GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.2	气密试验	钢塑复合压力管用管件 CJ/T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.3	水压及爆破强度	钢塑复合压力管用管件 CJ/T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.4	结构尺寸	钢塑复合压力管用管件 CJ/T 253-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路87号厂房A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.5	气密试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.6	气密试验	不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.7	耐压试验	不锈钢卡压式管件组件 第1部分 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.8	耐压试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.9	螺纹检测	55° 密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.10	螺纹检测	55° 密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.2-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.11	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.12	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第1部分 卡压式管件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							19228.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.13	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.14	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.15	尺寸	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.16	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.17	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.18	水压试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.19	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市水务工程检测有限公司
检验检测场所名称：东部片区试验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区横坪公路 87 号厂房 A-1#101
领域数：1　　类别数：6　　对象数：52　　参数数：653

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.20	电熔管件电阻值偏差	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.21	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.22	水压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.3	管件	1.6.3.23	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.4	非开挖修复内衬材料	1.6.4.1	硬度	塑料 硬度测定 第 1 部分：球压痕法塑料硬度测定 第 1 部分：球压痕法 GB/T 3398.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.4	非开挖修复内衬材料	1.6.4.2	纵向拉伸强度/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.4	非开挖修复内衬材料	1.6.4.3	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	水利水电工程	1.6.4	非开挖修复内衬材料	1.6.4.4	弹性模量	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持

（二）联合体成员单位：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

建设工程质量检测机构

资 质 证 书

证书编号：粤建质检证字02046

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

机 构 名 称 ：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

检 测 范 围 ：见证取样检测
地基基础工程检测
主体结构工程现场检测
钢结构工程检测

※请通过扫描二维码查询本证书对应的详细检测范围※

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月25日

有效日期：2025年10月31日

广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202319021147

名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳六路2号交通工程监督检测大楼4层整层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市交通工程试验检测中心有限公司承担。

发证日期：2024年08月05日

有效期至：2029年05月15日

发证机关：

许可使用标志

CMA
202319021147

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

扫码查看证书详情

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

变更

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202319021147

机构名称:深圳市交通工程试验检测中心有限公司

发证日期:2024年08月05日

有效期至:2029年05月15日

发证机关:广东省市场监督管理局

变更

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	陶瓷砖及装饰砖	1.9.2.6	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	陶瓷砖及装饰砖	1.9.2.7	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	陶瓷砖及装饰砖	1.9.2.8	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	陶瓷砖及装饰砖	1.9.2.9	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	陶瓷砖及装饰砖	1.9.2.10	湿态阻滑值	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	陶瓷砖及装饰砖	1.9.2.11	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石材	1.9.3.1	耐磨性	人造石 JC 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石材	1.9.3.2	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.23	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.24	管环径向拉力试验	《铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管》 GB/T18997.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.25	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.26	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.27	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.28	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.29	覆盖材料扯断永久变形	混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.30	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.31	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.32	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.33	骨架低温弯曲性能	混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.34	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.35	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.36	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.37	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.38	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.39	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.40	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.41	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.42	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.43	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.44	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.45	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.46	镀锌层附着力	金属管 弯曲试验方法 GB/T244-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.47	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.48	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.49	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.50	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.51	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.52	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.53	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	流体输送用管材管件	1.9.5.54	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.1	垂直度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.2	外观及管壳偏心度	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.3	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.4	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.5	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.6	管壳偏心度	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.7	渣球含量	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.8	纤维平均直径	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.9	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.10	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.11	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.12	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.13	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.14	吸湿性能	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.15	垂直于表面的抗拉强度保留率	建筑用绝热制品 湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率的测定 GB/T 30808-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.16	长期吸水量	建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	保温棉及其制品	1.9.6.17	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.1	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.2	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.3	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.4	低温柔度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.5	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.6	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.7	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.8	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.9	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.10	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.11	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.12	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.13	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.14	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.15	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.16	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.17	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.18	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.19	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.20	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	塑料排水板	1.9.7.21	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	外加剂和无机防水材料	1.9.8.1	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	外加剂和无机防水材	1.9.8.2	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	外加剂和无机防水材料	1.9.8.3	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	外加剂和无机防水材料	1.9.8.4	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	门窗用塑料型材	1.9.9.1	主型材质量	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	门窗用塑料型材	1.9.9.2	加热后尺寸变化率	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	门窗用塑料型材	1.9.9.3	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	门窗用塑料型材	1.9.9.4	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	门窗用塑料型材	1.9.9.5	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	门窗用塑料型材	1.9.9.6	焊角的受压弯曲应力	门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.1	与后浇砂浆正拉粘结强度（热处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.2	体积膨胀倍率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.3	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.4	压缩永久变形	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.5	密度	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.6	尺寸	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.7	恒定变形下的压缩可恢复性	《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.8	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.9	剥离强度	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.10	止水带搭接剪切强度（无处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.11	剥离强度强度保持率（浸水处理）	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.12	外观质量	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.13	持粘性	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.14	剥离强度强度保持率（热处理）	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.15	橡胶与金属粘合	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.16	橡胶层不挥发含量	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.17	恒定变形下的压缩应力	《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.18	耐热性	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.19	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水材卷》GB 12953-2003 《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942-2004	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.20	与后浇砂浆正拉粘结强度（无处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.21	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.22	尺寸	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.23	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.24	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.25	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.26	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.27	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.28	与后浇砂浆正拉粘结强度（浸水处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.29	剥离强度强度保持率（碱处理）	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.30	橡胶层低温柔性	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.31	止水带搭接剪切强度（热处理）	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.32	橡胶层耐热性	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.33	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.34	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.35	防霉等级	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 GB/T 2423.16-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.36	尺寸	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.37	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.38	规格尺寸	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.39	外观质量	高分子防水材料第2部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.40	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.41	外观质量	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.42	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.43	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.44	尺寸	《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T 942-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	嵌缝密封材料	1.9.10.45	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.11	材料放射性	1.9.11.1	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	材料放射性	1.9.11.2	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	混凝土	1.9.12.1	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.1	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.2	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.3	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.4	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.5	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.6	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.7	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	电工套管及配件	1.9.13.8	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.1	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.2	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.3	遇水膨胀率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.4	渗透压力比	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.5	抗渗压力	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.6	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.7	固砂体抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.8	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.9	可操作时间	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.10	凝胶时间	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.11	不挥发物含量	《聚氨酯灌浆材料》 JC/T2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.12	抗挤出破坏比降	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.13	初始粘度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.14	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.15	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.16	拉伸剪切强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.17	浆液密度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.18	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.19	渗透系数	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.20	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.21	pH 值	JC/T 2037-2010 丙烯酸盐灌浆材料		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	灌浆材料	1.9.14.22	遇水膨胀率	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	建筑用龙骨	1.9.15.1	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	建筑用龙骨	1.9.15.2	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	建筑用龙骨	1.9.15.3	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	建筑用龙骨	1.9.15.4	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	建筑用龙骨	1.9.15.5	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	建筑用龙骨	1.9.15.6	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.1	外观	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.2	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.19-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.3	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.4	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.5	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.6	外观	建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.7	外观	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	建筑用密封胶	1.9.16.8	外观	《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T 482-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.1	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.2	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.3	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.4	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.5	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.6	绝缘电阻	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.17	电线电缆	1.9.17.7	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.8	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.9	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.10	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.11	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.12	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.13	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.17	电线电缆	1.9.17.1	标志	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝	新规范在方	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			4		缘电线和电缆》JB/T 10491-2022	法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.15	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.16	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.17	导体电阻	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.18	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分：冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.19	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30kV(Um=36kV)电缆》GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.20	收缩试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法—失重试验—密度测定方法——吸水试验——收缩试验 GB/T 2951.13-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.21	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.22	热延伸试验（载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.23	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.24	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.25	失重试验（失重）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.26	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 GB/T 5023.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.27	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.28	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.29	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.30	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.17	电线电缆	1.9.17.3	结构尺寸检查（厚度测量、外	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1	形尺寸测量）	第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.32	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.33	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.34	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.35	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.36	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2022	新规范在方法、仪器方面未发生实质性变化和更新，我中心现有试验条件、人员、环	维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									境、仪器等满足新规范要求。试验室具备开展该参数试验的能力。	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.37	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.38	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.39	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.40	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	电线电缆	1.9.17.41	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.1	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.2	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.3	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.4	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.5	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.6	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.7	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.8	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.9	单位面积质量	纺织品 非织造布试验方法第 1 部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.10	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.11	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.12	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.13	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.14	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.15	名义单位面积质量测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.16	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.17	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.18	单位面积质量及偏差	《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》GB/T 4669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.19	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.20	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.21	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.22	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.23	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.24	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.25	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定干筛法 GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.26	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.27	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.28	耐静水压	土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.29	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.30	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.31	孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.32	耐静水压	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.33	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.34	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.35	5%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.36	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.37	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.38	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.39	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.40	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.41	厚度	《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品厚度的测定方法》GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.42	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.43	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.44	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.45	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.46	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.47	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	土工合成材料	1.9.18.48	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.9.19.1	爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	1.9.19.2	电气间隙	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	电缆支架	1.9.20.1	弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	电缆支架	1.9.20.2	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	电缆支架	1.9.20.3	弯曲弹性模量	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	电缆支架	1.9.20.4	承载性能	复合材料电缆支架 GB/T 34182-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	电缆支架	1.9.20.5	冲击韧性	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.1	抗冲击性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.2	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.3	耐高低温性能	轮廓标 GB/T 24970-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.4	耐水性	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.5	耐磨性	色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.6	密度	《路面标线涂料》 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.7	色度性能	夜间条件下逆反射体色度性能测试方法 JT/T 692-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.8	抗拉荷载	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.9	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.10	玻璃珠含量	《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.11	抗风荷载	防眩板 GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.12	抗压强度	《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.13	耐温度循环性能	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.14	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.15	涂层附着性	隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.16	抗冲击性能	防眩板 GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.17	密度	色漆和清漆密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.18	耐碱性	建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.19	耐高低温性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.20	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.21	整体抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.22	涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.23	抗变形量	防眩板 GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.24	耐盐雾腐蚀性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.25	耐低温坠落性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							24721.1-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.26	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.27	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.28	加热稳定性	《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.29	涂层附着性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.30	不粘胎干燥时间	《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.31	流动度	《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.32	拼接螺栓抗拉强度	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.33	涂层均匀性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.34	金属涂层附着量	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.35	耐高低温性	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.36	外观及几何尺寸	防眩板 GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.37	附着性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.38	早期耐水性	《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.39	涂层抗弯曲性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	交通安全设施	1.9.21.40	拼接螺栓抗拉强度	《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.1	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.2	拉伸粘结强度（碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.3	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.5	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.6	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	砂浆/保温砂浆	1.9.22.7	耐磨性	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	建筑保温系统	1.9.23.1	饰面砖单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	建筑保温系统	1.9.23.2	抗冲击	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	建筑保温系统	1.9.23.3	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	建筑保温系统	1.9.23.4	不透水性	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	建筑保温系统	1.9.23.5	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	建筑保温系统	1.9.23.6	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.1	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.2	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.3	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.4	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.5	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.6	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.7	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.8	耐化学性	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.9	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.10	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.11	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.12	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.13	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.14	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.15	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.16	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.17	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.18	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.19	卷材下表面沥青涂盖层厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.20	耐化学性	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.21	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.22	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.23	抗压性能	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.24	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.25	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.26	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.27	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.28	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.29	粘结剥离强度	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.30	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.31	热老化	《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.32	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.33	抗窜水性（水力梯度）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.34	低温弯折性（耐酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.35	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.36	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.37	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.38	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.39	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.40	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.41	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.42	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.43	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.44	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.45	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.46	复合强度	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.47	异型片的排水截面积	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.48	外观	建筑防水卷材试验方法 第3部分：高分子防水卷材 外观 GB/T328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.49	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.50	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.51	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/	建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材尺寸稳定性		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	GB/T 328.13-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.52	拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.53	低温弯折性（耐化学性）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.54	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.55	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.56	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.57	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.58	不透水性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.59	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.60	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.61	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.62	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.63	低温弯折性（盐处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.64	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.65	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.66	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.67	矿物料粘附性/矿物粒料粘附性	建筑防水卷材试验方法 第17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性 GB/T 328.17-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.68	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.69	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.70	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.71	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.72	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.73	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.74	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.75	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.76	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.77	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.78	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.79	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.80	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.81	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.82	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.83	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.84	耐化学性/耐化学侵蚀	建筑防水卷材试验方法 第 16 部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水） GB/T 328.16-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.85	拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.86	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.87	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.88	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.89	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.90	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.91	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.92	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.93	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.94	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.95	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.96	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.97	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.98	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.99	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.100	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.101	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.102	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.103	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.104	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.105	抗静态载荷/静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.106	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	防水卷材	1.9.24.107	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.2	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.3	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.4	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.5	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.6	密封性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.7	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.8	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.9	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.10	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.11	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.12	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.13	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.14	弯曲后抗渗漏性能	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.15	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.16	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	波纹管	1.9.25.17	拉拔力	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	阀门管件产品	1.9.26.1	静液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑用硅酮结构密封胶	1.9.27.1	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑用硅酮结构密封胶	1.9.27.2	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑用硅酮结构密封	1.9.27.3	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶			计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑用硅酮结构密封胶	1.9.27.4	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	路面砖	1.9.28.1	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.1	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.2	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.3	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.4	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.5	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.6	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.7	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.8	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.9	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.10	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.11	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.12	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.13	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.14	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.15	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.16	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.17	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.18	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.19	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.20	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.21	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.22	楔型棱边断面尺寸	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.23	中心区域导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.24	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.25	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.26	吸水率	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	建筑板材	1.9.29.27	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.1	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.2	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.3	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.4	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.5	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.6	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.7	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.8	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.9	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.10	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.11	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.12	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.13	抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.14	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.15	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.16	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.17	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.18	不挥发份中的金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.19	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.20	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.21	附着力(划圈法)	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.22	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.23	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.24	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.25	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.26	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.27	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.28	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.29	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.30	耐盐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.31	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.32	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.33	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.34	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.35	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.36	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.37	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.38	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.39	抗盐析性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.40	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.41	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.42	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.43	柔韧性/腻子膜柔韧性	腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1748-1979		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.44	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.45	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.46	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.47	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.48	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.49	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.50	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.51	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.52	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.53	涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.54	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.55	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.56	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.57	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.58	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.59	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.60	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.61	抗泛盐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.62	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.63	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.64	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.65	冻融循环后粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.66	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.67	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.68	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.69	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.70	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	合成树脂砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.71	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.72	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.73	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分:落锤试验(小面积冲头)GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.74	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.75	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.76	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.77	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.78	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.79	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.80	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.81	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.82	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.83	对比率	白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981-2009		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.84	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.85	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	建筑涂料、腻子	1.9.30.86	7d 拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.1	封孔质量	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.2	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.3	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.4	耐碱性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.5	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.6	耐油性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.7	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.8	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.9	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.10	耐盐雾腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.11	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.12	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.13	耐酸性	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.14	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.15	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.16	耐酸性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.17	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.18	耐油性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.19	抗拉强度	《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.20	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.21	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.22	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.23	耐油性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.24	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.25	耐碱性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.26	封孔质量	铝及铝合金阳级氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.27	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.28	耐沸水性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.29	抗弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴） GB/T 6742-2007		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.30	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.31	耐盐雾性	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.32	耐盐雾性	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.33	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.34	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.35	耐砂浆性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.36	耐碱性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.37	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.38	基材壁厚	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.39	耐油性	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.40	耐沸水性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.41	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.42	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.43	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.44	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.45	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.46	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.47	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.48	附着力	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.49	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.50	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.51	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.52	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.53	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.54	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.55	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.56	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.57	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.58	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	铝合金型材与铝塑板	1.9.31.59	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.1	下垂度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.2	抗压强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.3	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.4	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.5	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.6	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.7	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.8	抗压强度	《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.9	抗弯强度	《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.10	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.11	伸长率	《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.12	劈裂抗拉强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.13	热变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.14	适用期	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T 340-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.15	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T340-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.16	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.17	耐盐雾作用	工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.18	可操作时间	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018、		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.19	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.20	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T340-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.21	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.22	施工温度范围	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.23	不挥发物含量	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.24	钢对钢拉伸抗剪强度（钢片法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.25	耐盐雾作用	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.26	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.27	热变形温度	塑料 负荷变形温度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.28	钢对钢拉伸抗剪强度（钢套筒法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.29	抗弯强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	加固用胶粘剂	1.9.32.30	抗拉强度	《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.1	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.2	工频耐压	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.3	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.4	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.5	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.6	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.7	标志检验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.8	耐潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.9	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.10	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.11	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.12	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.13	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.14	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.15	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.16	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.17	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.18	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.19	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.20	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.21	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.22	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	开关插座及电气附件	1.9.33.24	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.34	预埋组件及槽道	1.9.34.1	盐雾试验	电气化铁路接触网隧道内预埋槽道 TB/T3329-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	建筑用胶粘剂	1.9.35.1	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	建筑用胶粘剂	1.9.35.2	冲击强度	《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	建筑用胶粘剂	1.9.35.3	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	建筑用胶粘剂	1.9.35.4	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.35	建筑用胶粘剂	1.9.35.5	适用期	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.1	对粘弯曲强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.2	不挥发物含量	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.3	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.4	石材-石材压剪粘结强度（高温处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.5	石材-石材压剪粘结强度（冻融循环处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.6	实干厚度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.7	长期浸水体积膨胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.8	石材-石材压剪粘结强度（碱处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.9	压剪粘结强度（石材-不锈钢标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.10	石材-石材压剪粘结强度（热水处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.11	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.12	防霉等级	漆膜耐霉菌性测定法 GB/T 1741-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.13	浸泡介质后体积膨胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.14	体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.15	长期浸水后体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.16	浸泡介质后体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.36	胶粘剂与密封材料	1.9.36.17	抗水压	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.1	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.2	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.3	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.4	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.5	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.6	适用期	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.7	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.8	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.9	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.10	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.11	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.12	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.13	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.14	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.15	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.16	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.17	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.18	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.19	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.20	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.21	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.22	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.23	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.24	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.25	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.26	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.27	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.28	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.29	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.30	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.31	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.32	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.33	初始粘度	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.34	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.35	应力松弛	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.36	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.37	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.38	抗冻性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.39	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.40	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.41	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.42	剪切状态下的粘合性	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.43	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.44	剥离强度	高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.45	粘结强度（热处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.46	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.47	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.48	定伸时老化（人工气候老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.49	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.50	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.51	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.52	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.53	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.54	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.55	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.56	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.37	有机防水涂料	1.9.37.57	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.1	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.2	落锤冲击	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.3	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.4	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5352-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.5	负荷变形温度	塑料负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法 GB/T 1634.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.6	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.7	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.8	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.9	环刚度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.10	尺寸	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.11	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.38	电缆导管	1.9.38.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		8806－2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.13	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.14	负荷变形温度	塑料负荷变形温度的测定 第 2 部分 塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 GB/T 1634.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.15	热老化扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.16	复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.17	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.18	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.19	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.20	环刚度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.22	耐外负荷性能	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.23	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.24	尺寸	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.25	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.26	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.27	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.28	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.29	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.30	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.31	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.32	连接密封性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.33	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.34	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.35	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.36	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.37	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.38	尺寸	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.39	机械缠绕导管浸水后压扁线荷载保留率	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.40	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.41	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.42	复原率	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.43	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

所属单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
检验检测场所名称：罗湖分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市罗湖区翠竹街道田贝二路 24 号公路局大院综合楼 1-7 层
领域数：2　　类别数：24　　对象数：154　　参数数：2073

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.44	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.45	连接密封性能	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.46	负荷变形温度	塑料负荷变形温度的测定 第 3 部分 高强度热固性层压材料 GB/T 1634.3-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.47	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.38	电缆导管	1.9.38.48	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	土工织物	1.10.1.1	延伸率（宽条拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	土工织物	1.10.1.2	延伸率（条带拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	塑料排水板	1.10.2.1	尺寸	铁路隧道排水板 TB/T 3354-2014		维持

四、企业基本情况

（一）联合体主体单位：深圳市水务工程检测有限公司

企业基本情况一览表

<table>
<tr><td>企业注册名称</td><td>深圳市水务工程检测有限公司</td><td>注册资本</td><td>360万元人民币</td><td>成立日期</td><td>2005年8月08日</td></tr>
<tr><td>企业法人代表</td><td>吴文鑫</td><td colspan="2">企业性质</td><td colspan="2">有限责任公司</td></tr>
<tr><td>公司注册地址</td><td colspan="3">深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路1008号金福大厦13P</td><td>联系电话</td><td>0755-28012270</td></tr>
<tr><td>企业简介
（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）</td><td colspan="5">深圳市水务工程检测有限公司前身是深圳市水利工程质量检测站，于2005年8月8日经深圳市水务局批准并通过工商登记正式成立，注册地址为深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路1008号金福大厦13P。
1.企业规模
公司一般经营项目：工程测绘、工程测量、管道检测、环境检测、软件开发、有害生物防治服务、白蚁防治及相关技术服务咨询；建筑劳务分包。（法律、法规及国务院令规定经营项目须行政审批的，需取得相应批准后方可经营）；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：工程质量安全检测、结构安全鉴定及工程监测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司下设工程检测中心、环境检测中心、测量部、勘察部、经营一部、经营二部、经营三部、经营四部、经营五部、经营六部、综合部、质量安全技术部、战略研发部、投标部、合同财务部、人力资源部、咨询部、城市服务部共18个部门。</td></tr>
</table>



深圳市水务工程检测有限公司作为深圳历史最悠久的工程检测机构之一，于1999年首次通过计量认证，经过多次扩项后，现有检测参数6739个，是集水利、市政、环境于一体的综合性工程检测服务公司，涵盖环境检测、管材检测、管线探测、管道检测、管道清淤疏通或维护、测量与监测、**原材料、现场结构、地基基础、桩基检测、**水工金属结构、水力机械与电气设备等多个方面。2021年“水和废水”“排水管道”该检测对象也顺利通过国家认可委员会CNAS实验室认可认证，**取得建设主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，省级质量技术监督部门颁发的有效的资质认定计量认证证书**，先后通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、广东省住房和城乡建设厅颁发的工程勘察资质等。

目前，公司在深圳设置四处试验室、办公场所，**场所遍及龙华区、**龙岗区、深汕合作区，服务范围辐射整个深圳市，实现**“半小时服务圈”**。自成立以来实施完成的合同不计其数，履行合同的各项服务与承诺，得到了政府部门及社会的一致认可，可提供全面、快速的服务，发挥地域优势，真正为工程质量控制提供技术保障。

2.人员数量及具有技术职称人员所占的比率

人员方面，我公司现有员工346人，其中高级职称人员22名，中级职称68名，初级职称人员117名，各类注册人员8名，具有技术职称人员占总人数约60%。

我公司检测人员长期服务于检测监测行业，业务熟练，忠于职守，从事检测工作人员取得了职称证、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证等。

	公司坚持科技赋能服务，利用物联网、大数据，建立智慧水务。参与并荣获2016年、2018年大禹水利科学技术奖三等奖，2015年省水利科学技术奖二等奖等奖项。率先引进先进检测管理系统，做到交易环节全自助，检测流程全监控，档案管理电子化，实现流程规范化、数据可视化、管理动态化，保证样品真实、检测公正、检测过程可追溯，为客户提供精细化服务。 未来，公司将继续坚持公正、务实、创新、高效的企业精神，保障数据的可靠性和准确性，确保“检测报告的准确率98%以上，检测报告的及时率98%以上，客户满意度95%以上，重大安全责任事故0次”的质量目标，为各方提供规范、准确、公正、科学的检测服务。
其他	本投标人深圳市水务工程检测有限公司龙华服务中心为主要检测场所，位于龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园A座一楼、三楼及七楼。配备满足该项目的设备及检测能力，具备本项目组人员的住宿及办公条件，减少了舟车劳顿的时间保证工程质量及进度，及时高效满足本工程检测和取样需要。

注：1、提供《企业基本情况一览表》，投标人营业执照、资质证书扫描件。

2、若为联合体投标，联合体各方均应提供。

投标人营业执照、资质证书扫描件详见“资信标文件 二、通过年审的营业执照及三、企业资质证书”

（二）联合体成员单位：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

企业基本情况一览表

<table>
<tr><td>企业注册名称</td><td>深圳市交通工程试验检测中心有限公司</td><td>注册资本</td><td>749.8万元</td><td>成立日期</td><td>2001年5月16日</td></tr>
<tr><td>企业法人代表</td><td>黎木平</td><td colspan="2">企业性质</td><td colspan="2">有限责任公司（法人独资）</td></tr>
<tr><td>公司注册地址</td><td colspan="3">深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳六路2号交通工程监督检测大楼4层整层</td><td>联系电话</td><td>0755-82563193</td></tr>
<tr><td>企业简介
（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）</td><td colspan="5">（1）企业基本情况
深圳市交通工程试验检测中心有限公司（以下简称“检测中心”），为 100%国有独资企业，成立于1996 年1月，原为深圳市公路工程质量监督站检测室；2001年5月完成企业法人注册，成立深圳市公路交通工程试验检测中心；2006年12月，根据深圳市委办公厅深 办[2006]35 号文及市事业单位和行政事业性国有资产监督体制改革领导小组以及市国资委 相关文件精神，划拨给深圳市投资控股有限公司；2017年11月，完成规范化登记，更名为深圳市交通工程试验检测中心有限公司，企业注册资金749.8万元。2019年1月，为整合行业优势资源，按照市国资委《关于深圳市交通工程试验检测中心有限公司 100%股权转让事宜的批复》（深国资委函[2018]2012 号）文件精神，检测中心100%股权划转至深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司。
（2）经营范围
①交通基础设施：自成立以来，检测中心承担了深圳市政府投资的全部重大交通建设项目（公路、城市道路、港口、水运等）的监督、业主第三方检测、交（竣）工检测工作，交通基础设施检测技术能力强，经验丰富，尤其是在大型桥梁、隧道、沥青混合料检测等方面优势明显。
②房建工程：检测中心目前已具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书 （含地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测），资质全面，并已参与深圳市内房建工程监督检测及业主第三方检测工作。
（3）资质情况</td></tr>
</table>

	目前中心具备计量认证证书 CMA、交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构资质证书（公路工程-甲级）、公路水运工程质量检测机构资质证书（公路工程-桥梁隧道工程专项）， 建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（含地基基础工程检测、主体结构 工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测），水运工程结构（地基）、水运工程材料乙级等检测资质，资质能力全面覆盖交通、房建、市政管网工程检测项目。 **（4）企业规模** 检测中心现有梅林梅坳六路 2 号交通工程监督检测大楼1-4 层（自有物业）、罗湖试验室、布龙试验场地（1-4 层）和深汕特别合作区深汕检测部，共四处场地，办公及试验室面积9000平方米。检测中心试验检测设备3000 余台（套），设备具有自动化、快速化、轻量化等特点，智慧化程度高，有效保证了数据采集工作的准确性，是深圳市交通行业设备最齐全的检测机构。 **（5）人员数量和具有技术职称人员占比情况** 检测中心现有工作人员182人。其中，领导班子6人，中层干部20人，一线技术人员130人。中心具有本科及以上学历人员125人，其中正高级工程师1人、高级工程师技术人员31人、工程师技术人员30人，初级职称技术人员38人，技术职称人员占比55%。
其他	无

注：1、提供《企业基本情况一览表》，投标人营业执照、资质证书扫描件。

2、若为联合体投标，联合体各方均应提供。

投标人营业执照、资质证书扫描件详见“资信标文件 二、通过年审的营业执照及三、企业资质证书”

五、企业类似工程业绩

企业类似工程业绩一览表

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订日期	备注
1.	罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程(工程检测)(一标段)	罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程(工程检测)(标段)主要是对罗湖区东湖街道、黄贝街道、莲塘街道、清水河街道、笋岗街道、翠竹街道、东晓街道、南湖街道、桂园街道、东门街道辖区内168个小区实施优质饮用水入户改造工程进行工程检测。甲方有权根据工程实际情况调整实施范围。一标段检测内容包括但不限于:混凝土配合比、混凝土、砂浆、砂、外加剂、碎石、砖、光圆钢筋、带肋钢筋、石粉渣、沥青、乳化沥青、支架、不锈钢管、临时不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、阀门、橡胶圈、井盖、分水器、管道、混凝土路面破坏恢复、沥青路面破坏恢复、植筋、植筋胶等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。	416.4346	供水项目检测	2023年12月25日	
2.	广州市中心城区老旧管网(污水)更新改造工程(后航道西航道片区第一批)检测监测服务项目	本合同服务范围包括但不限于以下:负责广州市中心城区老旧管网(污水)更新改造工程(后航道、西航道片区第一批)项目检测监测，包括地基基础工程检测、焊缝探伤(超声波、X射线)及钢管涂层厚度检测、路基路面检测、道路工程常规材料检测、常规材料检测、CCTV检测，监测基准	399.51155	排水项目检测	2025年04月17日	

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订日期	备注
		点埋设、桩顶水平位移、桩顶垂直位移、周边建筑物沉降、周边地表竖向位移、地下水位内支撑轴力等，以及为项目工程验收提供依据的检测(监测)等内容，详见招标需求及工程量清单。				
3.	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)第三方检测(观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区)	检测服务内容包括但不限于:专项检测:地基基础工程检测，含地基及复合地基承载力静载检测、的承载力检测、桩(墙)身完整性检测、锚杆锁定力检测;主体结构工程现场检测，含混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测。见证取样检测:水泥物理力学性能检验;钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;砂、石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;简易土工试验;混凝土掺加剂检验:沥青、沥青混合料检验。建设单位视工作需要需开展的其他对比检测。本工程各子项目具体检测范围依据甲方委托的设计单位提供的本项目设计图纸的技术要求、行政主管部门与质量监督主管部门的要求。检测内容以甲方确认的检测方案为准。配合工程参建单位参加工程验收及甲方安排的其他工作。	247.3360	排水项目检测	2023年07月07日	

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订日期	备注
4.	宝安区固成水质净化厂配套管网收集完善工程(现用名:宝安区固成水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程(第三方检测))	法律法规和行业主管部门要求建设单位承担的检测工作，检测的对象包括但不限于工程原材料、中间产品、实体质量。钢、水泥、砂石骨料、粉煤灰等主要原材料和砂浆试块、混凝土试块、预制构件等中间产品以及实体质量中的填土、堆石，砌石、地基及基桩质量，其他甲方委派的检测任务。	243.433323	排水项目检测	2025年01月10日	
5.	福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)第三方检验检测服务项目	项目共涉及福田区福田街道小区(含城中村)44个，其中:进行优质饮用水入户工程改造的小区(含城中村)33个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 15个，其中新星大厦、知本大厦、皇岗公路大厦、深港一号4个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。本项目第三方检验检测包含原材检测、现场检测、机电设备检测、水质检测等。	117.92925	供水项目检测	2024年11月26日	
6.	福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(莲花街道)--检验检测	项目共涉及小区20个(以实际改造小区数量为准)，其中:进行优质饮用水入户工程改造的小区11个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区12个(12个泵房)，其中有3个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。本项目工程检测包含原材检测、现场检测、机电设备检测、水质检测等	53.50592	供水项目检测	2024年12月06日	

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订日期	备注
7.	大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(第三方强制性检测)	工作内容:本项目服务范围具体包括但不限于:1、基础部分(1)微型桩低应变及抽芯检测:(2)天然地基及换填地基承载力检测。2、原材料检测，包括:钢筋原材、水泥常规及快速、砂子、石子、预拌砂浆、回填料检测、压实度检测、防水卷材、防腐涂料涂刷厚度检测、电缆电线、管材检测、焊缝检测、砖砌块、砼路面砖等。3、中间产品检测，包括:混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等	417.985056	排水项目检测	2024年10月12日	
8.	宝安区社区给水管网改造工程(八期)施工工程工程检测	试验内容:混凝土用原材料、安全材料、钢筋混凝土井、路面恢复、砌筑井、混凝土支墩、管材、管件、其他材料、灌砂法检测压实度、水压试验及专项检测等试验项目。本合同委托试验项目为(但不只限于以下项目)(1)混凝土用原材料检验:(2)安全材料检验;(3)钢筋混凝土井检验:(4)路面恢复检验;(5)砌筑井检验;(6)混凝土支墩检验;(7)管材、管件检验:(8)灌砂法检测压实度检验;(9)水压试验检验:(10)专项检测:(11) 现场取样送检。	322.96836	供水项目检测	2022年12月15日	

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订日期	备注
9.	茂名市城区供水管网改造扩容提升工程(一期)第三方质量检测服务	按国家现行的规范及规定，乙方对茂名市城区供水管网改造扩容提升工程(一期)的给水管道等开展材料(抽样)检测、中间产品检测、实体结构检测、基础检测、金属结构检测、机械电气检测、基坑监测、量测测量、功能性检测及 CCTV 检测等,为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。(实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准。)	114.91428	供水项目检测	2024年12月31日	

注：投标人提供企业近三年（从招标公告发布之日倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）自认为最具代表性的类似工程业绩（类似供水或排水项目工程检测业绩），提供的业绩不超过3项。所提供的上述业绩应列表，佐证材料应与列表顺序对应，若超过3项或列表与佐证材料顺序不一致的，取佐证材料前3项。

说明：类似工程业绩合同金额应大于本项目投标报价1/2（即29.6785万元）。

证明文件为：

1、中标通知书（若有）；

2、合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、检测工作内容、检测业绩合同金额、合同签订时间、合同双方盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明。

3、一份合同只计算一个业绩，若投标人提供的中标通知书包含多个独立子项目，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩情况。

4、投标单位提供的业绩为联合体方式承接的或非独立的检测合同，投标单位应承担对应本项目要求的类似工程检测作并注明对应的检测业绩合同额。无法提供联合体协议、合同、加盖业主公章的业主说明等分工说明的，所提供的业绩招标人将做不利判断，因此造成的后果由投标人自行承担。

5、证明材料中若存在投标人单位名称或工程名称有变更情况的，需提供工商主管部门或其它政府主管部门出具的名称变更通知书等证明材料，否则提供的该业绩不予认可。

6、若为联合体投标，由联合体各方提供均可。

（一）罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）(一标段)

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2303-440303-04-01-306453022001

标段名称：罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市水务工程检测有限公司

中标价：416.4346万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-11-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-12-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-12-19

查验码：1951199833862379 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同关键页

利源合同2023年-P105 号

罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

合同

工程名称：罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

工程地点：深圳市罗湖区

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

第一部分　协议书

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

鉴于：乙方已明确知悉：建设单位“深圳市罗湖区水务局”已将罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（下称“本项目”）委托给甲方进行实施代建，并且乙方已认真查阅、理解甲方招标文件的全部内容，并对建设单位授予甲方的权利无任何异议。

通过公开招标确定深圳市水务工程检测有限公司单位作为中标人与深圳市利源水务设计咨询有限公司签订合同，承担罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）任务。

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

2、项目地点：深圳市罗湖区

3、项目概况：项目主要建设内容为对罗湖区10个街道共232个小区实施改造，其中对136个小区实施优质饮用水入户改造，对64个小区实施二次供水设施提标改造，对32个小区同步实施优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造。

4、资金来源：政府资金100%

二、工程内容及范围

1、罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）主要是对罗湖区东湖街道、黄贝街道、莲塘街道、清水河街道、笋岗街道、翠竹街道、东晓街道、南湖街道、桂园街道、东门街道辖区内168个小区实施优质饮用水入户改造工程进行工程检测。甲方有权根据工程实际情况调整实施范围。

一标段检测内容包括但不限于：混凝土配合比、混凝土、砂浆、砂、外加剂、碎石、砖、光圆钢筋、带肋钢筋、石粉渣、沥青、乳化沥青、支架、不锈钢管、临时不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、阀门、橡胶圈、井盖、分水器、管道、混凝土路面破坏恢复、沥青路面破坏恢复、植筋、植筋胶等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。

2、工作要求：按设计及相关规范的要求。

三、开工及提交检测成果资料的时间及内容

1、本工程的检测工作计划于 2023 年 12 月 20 日开工（具体以甲方及监理批准的检测方案为准），并于 2024 年 12 月 15 日前完成全部检测工作（具体以实际完工时间为准）。

2、检测工作期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

3、乙方所提交的资料如下：

（1）每次检测完成后，乙方应于 3-5 日内向甲方提供检测成果资料一式八份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

（2）检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供检测成果总结报告一式八份。

四、检测设备和施工的技术要求

乙方根据项目实际情况提供相应的检测设备，实际检测应能满足检测的技术要求，符合国家和地方相关技术标准及规范，由于该项目点多面广，工期紧迫，乙方应按照甲方要求的时限内按质、按量进行检测及资料整理，并提供相关的资料成果。

五、合同价款及付款

本工程合同暂定价为人民币 肆佰壹拾陆万肆仟叁佰肆拾陆元整（￥4164346.00 元），中标下浮率：40 %。

合同签订后，即开始履行合同约定。本项目无预付款，施工形象进度达 50%时，支付实际检测费的 30%，施工形象进度达 80%时，支付至实际检测费的 50%，项目完工后，乙方完成合同约定的全部检测工作，支付至实际检测费或合同价(取低值)的 80%，余款待履约评价完成且项目决算完成后 30 天内办理支付。

款项支付以甲方收到乙方 6%增值税专用发票、请款资料和财政资金到位为前提。若因

乙方开具的发票不及时、开票不规范等原因导致甲方无法及时付款，甲方不承担延迟付款的责任。在合同履行期间税率如遇国家政策调整，根据政策变动情况甲乙双方协商调整合同条款。若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，违约金从当期款项中直接扣减。

本项目为代建项目，所涉及款项均为财政资金，由于政府财政部门原因导致付款延迟的，甲方不承担任何违约或者垫付责任。

合同价是乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

六、结算方式

（1）结算时，基本酬金=实际发生工程量(经甲方审核确认)×中标单价或市场询价×(1-中标下浮率)×90%，绩效酬金=实际发生工程量(经甲方审核确认)×中标单价或市场询价×(1-中标下浮率)×10%×履约评价等级的支付比例(优秀 100%、良好 80%、合格 60%、不合格 0%)；

新增检测部分单价按照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8 号)的规定取费标准计算(如无相关收费指导价则采用市场询价方式)，再结合投标人中标下浮率【中标下浮率=1-（投标报价/招标控制价）】调整单价，工程量按甲方确认的实际工程量进行结算。

工程检测费结算价不得超过合同价，超过合同价以合同价结算；如结算价与相关审计部门或罗湖区水务局委托的第三方审核单位审核价不一致的，以审核价为准。若政策发生变化，以政策为准。如遇政府审计部门对该工程结算或项目竣工决算的审(复)核报告进行质量核查或审计后存在多计工程款项问题，以政府审计部门意见予以调整。

（2）对于因乙方原因导致的重新检测，检测费用的增加由乙方自行承担。

（3）若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，否则甲方有权从当期款项中直接扣减违约金。

七、甲方、乙方的义务和权利

1、甲方的义务和权利

3、乙方承诺认可甲方与建设单位签订的【《代建合同》】及相关协议，以及该文件中对甲方的义务作出的安排和约定。

十三、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十四、合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

十五、本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾贰份，双方各执陆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：	委托代理人（签字或盖章）：
地　　址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 9 楼	地　　址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座 101
电　　话：	电　　话：0755-26624001
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行
账　　号：	账　　号：　755952269510801
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：518000
合同签订时间：2023 年 12　月 25　日	

附件 4：受托人拟投入项目管理班子配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码
				证书名称	级别	证号	专业	
1	项目负责人	冉树升	水利水电施工与管理高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3011938	地基基础、见证取样	3390ce36e1b0ba52
2	技术负责人	曹广越	水利工程给排水高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3018591	见证取样	3390ce36e1655831
3	检测工程师	余炎威	水利水电机电高级工程师	全国水利工程质量检测员资格证书	/	JCY2012440400	机械电气、量测	3390cf6137e27610
4	检测工程师	于会来	土木工程高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3004414	地基基础、其他类别	3390ce36e1d0861b
5	检测工程师	李勤	工程系列高级工程师	全国水利工程质量检测员资格证书	/	JCY2009615262H	金属结构、混凝土工程	3390cf7f30636a26
6	检测工程师	陈锦涛	建筑结构高级工程师	注册结构工程师	一级	S212102004	/	3390ce36e16eee9t
7	检测工程师	朱斌	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3022224	地基基础、主体结构、市政工程	3390ce36e1d81eae
8	检测工程师	李亚	岩土工程工程师	注册土木工程师（岩土）	/	AY224401963	/	3390ce36e1894047
9	检测工程师	王超	建筑材料工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训	/	3019665	地基基础、主体结构、见证取样、	3390cf6137bbf689

				合格证			市政工程、其他类别	
10	检测工程师	路海宁	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3008889	地基基础、主体结构、见证取样、监测与测量、其他类别	3390cf6137b89911
11	检测工程师	刘剑豪	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027415	地基基础、市政工程、其他类别	3390cfa0e0c3fa02
12	检测工程师	何霞	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3012318	地基基础、见证取样、市政工程、其他类别	3390ce36e17e2b8s
13	检测工程师	杜振文	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3028133	市政工程	3390ce36e173dbc5
14	检测工程师	皮海康	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3030489	地基基础、主体结构	3390ce36e1af4f6c
15	检测工程师	邹志浩	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3025144	地基基础、主体结构、市政工程	3390ce36e1dcb5b0
16	检测工程师	吴建兴	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	/	3025986	地基基础、主体结构、见	3390cf7f30648879

				检测鉴定培训合格证			证取样、市政工程	
17	检测工程师	袁云凯	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3020528	地基基础	3390ce36e1d46a12
18	检测工程师	唐琼辉	环境监测工程师	广东省检验检测机构人员培训证	/	粤JC2020-2279	/	3390ce36e161ed52
19	检测人员	古翠银	生态环境监测助理工程师	广东省检验检测机构人员培训证	/	粤JC2020-2292	/	3390ce36e176711y
20	检测人员	舒迎国	水利水电岩土工程助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3025049	主体结构、见证取样、市政工程、其他类别	3390ce36e1b24265
21	检测人员	肖洪	水利水电岩土工程助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027669	地基基础、主体结构、其他类别	3390ce36e1c368b2
22	安全员	梁嘉新	/	注册安全工程师、建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	中级	201911046440001188、粤建安C3（2023）0008002	/	3390cf6137c2a8a7
23	安全员	罗伟伦	水利水电工程测量助理工程师	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	/	粤建安C3（2020）0046849	/	3390cfa49ff2bc94
24	资料员	邓紫花	/	广东省水利工程建设项目档案工作人员岗	/	粤水学（2022）030587	/	3390cf6137c374dd

				位培训证书				
25	资料员	吴嘉妮	/	全国水利工程质量检测员资格证书	/	JCY2013440152	混凝土工程	3390cfa49ff4d54x
26	联络人	袁明睿	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3018584	见证取样	3390ce36e1d225e4

附件 5：报价一览表

二、分项报价一览表

罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）										
序号	材料名称	检测项目	检测单位	工程检测量	投标控制单价（元）	投标单价上限（元）	投标合价上限（元）	投标单价（元）	投标合价（元）	备注
1	混凝土配合比	配合比验证	项	15	3000	2400	36000			
2	混凝土、砂浆	混凝土抗压	项	168	60	48	8064			
		混凝土抗折	项	168	300	240	40320			
		砂浆抗压	项	168	50	40	6720			
3	砂	颗粒级配（细度模数）	项	26	200	160	4160			
		表观密度	项	26	100	80	2080			
		堆积密度	项	26	100	80	2080			
		含泥量	项	26	150	120	3120			
		泥块含量	项	26	150	120	3120			
		氯离子含量	项	26	300	240	6240			
4	外加剂	减水率	项	3	200	160	480			
		泌水率比	项	3	600	480	1440			
		含气量	项	3	500	400	1200			
		凝结时间之差	项	3	500	400	1200			

		含固量	项	3	200	160	480	
		密度	项	3	100	80	240	
		pH 值	项	3	100	80	240	
5	碎石	颗粒级配	项	3	200	160	480	
		表观密度	项	3	100	80	240	
		含泥量	项	3	150	120	360	
		泥块含量	项	3	150	120	360	
		堆积密度	项	3	100	80	240	
		压碎指标	项	3	300	240	720	
		针片状颗粒含量	项	3	200	160	480	
6	砖	抗压强度	项	15	300	240	3600	
7	光圆钢筋	重量偏差	项	3	50	40	120	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	3	150	120	360	
8	带肋钢筋	拉伸性能	项	5	150	120	600	
		重量偏差	项	5	50	40	200	

		最大力总伸长率	项	5	50	40	200		
		反向弯曲性能	项	5	80	64	320		
		强屈比、超屈比	项	5	50	40	200		
9	石粉渣	最大干密度、最佳含水量	项	41	800	640	26240		
10	沥青	针入度	项	50	200	160	8000		
		针入度指数	项	50	300	240	12000		
		延度	项	50	300	240	12000		
		软化点	项	50	150	120	6000		
		闪点	项	50	200	160	8000		
		溶解度	项	50	200	160	8000		
		蜡含量	项	50	4000	3200	160000		
11	乳化沥青	破乳速度	项	3	300	240	720		
		筛上剩余量（1.18mm）	项	3	200	160	480		
		恩格拉粘度	项	3	300	240	720		
		离子电荷	项	3	200	160	480		

		蒸发残留物（残留分含量、针入度、延度、溶解度）	项	3	200	160	480	
		与粗集料的黏附性	项	3	150	120	360	
12	支架	拉伸性能、弯曲性能	项	4	350	280	1120	
		冲击	项	4	1000	800	3200	
13	不锈钢管	外观	项	278	100	80	22240	
		管材成分分析	项	278	1367	1093.60	304020.80	
		尺寸(外径、壁厚)	项	278	100	80	22240	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	278	500	400	111200	
		晶间腐蚀	项	278	600	480	133440	
		压扁试验	项	278	500	400	111200	
		液压试验	项	278	250	200	55600	
		加工数	项	278	350	280	77840	
		卫生性能	项	278	3233	2586.40	719019.20	
14	临时不锈钢管	外观	项	27	100	80	2160	

		尺寸(外径、壁厚)	项	27	100	80	2160	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	27	500	400	10800	
		液压试验	项	27	250	200	5400	
		加工费	项	27	350	280	7560	
		卫生性能	项	27	3233	2586.40	69832.80	
15	不锈钢管件	外观	项	38	100	80	3040	
		管材成分分析	项	38	1367	1093.60	41556.80	
		尺寸(内径、壁厚)	项	38	100	80	3040	
		晶间腐蚀	项	38	600	480	18240	
		液压试验	项	38	250	200	7600	
		加工费	项	38	350	280	10640	
		卫生性能	项	38	3233	2586.40	98283.20	
16	球墨铸铁管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	68	500	400	27200	
		涂覆检验	项	68	250	200	13600	
		壁厚	项	68	100	80	5440	
		加工费	项	68	350	280	19040	

		卫生性能	项	68	3233	2586.40	175875.20	1
17	球墨铸铁管件	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	32	500	400	12800	2
		涂覆检验	项	32	250	200	6400	
		壁厚	项	32	100	80	2560	
		加工费	项	32	350	280	8960	2
		卫生性能	项	32	3233	2586.40	82764.80	1
18	阀门-通径（DN＜100、DN＞150）	密封性能	项	262	400	320	83840	2
		强度试验/耐压试验	项	262	400	320	83840	2
		渗漏量	项	262	400	320	83840	2
		气密性试验	项	262	600	480	125760	
		液压试验	项	262	600	480	125760	
19	阀门-通径（100≤DN≤150）	密封性能	项	6	1500	1200	7200	
		强度试验/耐压试验	项	6	1500	1200	7200	
		渗漏量	项	6	400	320	1920	
		气密性试验	项	6	600	480	2880	
		液压试验	项	6	600	480	2880	
20	橡胶圈	拉伸强度	项	6	400	320	1920	
		拉断伸长率	项	6	400	320	1920	

		硬度(国际)	项	6	200	160	960	
		压缩永久变形（常温压缩永久变形）	项	6	300	240	1440	
		压缩永久变形（高温压缩永久变形）	项	6	300	240	1440	
		热空气老化（拉伸强度、拉断伸长率、硬度）	项	6	1400	1120	6720	
21	井盖	尺寸	项	5	200	160	800	
		承载能力	项	5	900	720	3600	
		残余变形	项	5	500	400	2000	
22	分水器	卫生性能	项	17	3500	2800	47600	
		上密封试验	项	17	400	320	5440	
		液压试验	项	17	600	480	8160	
23	管道	密实度	点	17367	150	120	2084040	
24	混凝土路面破坏恢复	钻芯法（包括厚度）	点	168	500	400	67200	
		基层压实度	点	168	150	120	20160	

		抗滑构造深度	点	168	50	40	6720		
25	沥青路面破坏恢复	压实度	点	168	150	120	20160		
		路面厚度	点	168	500	400	67200		
		弯沉值	点	168	56	44.80	7526.40		
26	植筋	后锚固件拉拔试验	个	108	1200	960	103680		
27	植筋胶	外观	项	3	100	80	240		
		剥离强度	项	3	300	240	720		
		适用期	项	3	500	400	1200		
		密度	项	3	200	160	480		
		拉伸模量/拉伸粘结性/拉伸粘结强度	项	3	600	480	1440		
投标总价									4164346.00

注：

1、质量检测包括但不限于以上内容，招标人有权根据工程实际情况调整实施范围。

2、投标人应综合考虑企业自身情况及市场行情等因素，自主合理的填报报价。其中投标单价上限=投标控制单价×（1-20%）；投标合价=投标单价×工程量；投标总价=各分项合价之和。

3、若投标单位填报的投标总价与各分项合价之和金额不一致的，以各分项合价之和金额为准；若投标单位填报的投标合价与投标单价×工程量的金额不一致的，以投标单价修正后的价格为准；投标单位所填报的投标报价最多保留至小数点后两位。

4、投标人填报的投标总价不得超过本项目的投标报价上限，投标单价不得超过对应分项的投标单价上限，投标合价不得超过投标合价上限。

（二）广州市中心城区老旧管网(污水)更新改造工程(后航道西航道片区第一批)检测监测服务项目

（1）中标通知书

中标通知书

深圳市水务工程检测有限公司：

经评标委员会推荐，广州市城市排水有限公司（采购人）确认你单位为广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程检测监测服务项目（标段一）（项目编号：YG2202500035-BD-01）（广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）检测监测服务）的中标单位，承包内容为采购文件所规定的发包内容，中标价为：人民币叁佰玖拾玖万伍仟壹佰壹拾伍元伍角（¥3,995,115.50元）。

请你方在本通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件及你方投标文件的约定，与采购人签订书面合同。

采购人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2025 年 02 月 25 日

采购代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2025 年 02 月 25 日

广州阳光采购服务有限公司

2025 年 02 月 26 日

（2）合同关键页

副本

广州市城市排水有限公司

建设工程检测监测合同

工程名称：广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）

项目名称：广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）检测监测服务项目

合同编号：穗排水合字 QT【2025】138 号

资金来源：财政资金

甲方（发包人）：广州市城市排水有限公司

乙方（承包人）：深圳市水务工程检测有限公司

签约地点：广州市

签订日期：2025 年 4 月 17 日

广州市城 合 审

甲方（发包人）：广州市城市排水有限公司

乙方（承包人）：深圳市水务工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方通过☑公开招标/☐询比采购/☐单源直接采购/☐…方式确认乙方承担广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）检测监测服务项目（以下简称本项目）工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1.词语词义、适用语言和法规

1.1.发包人：指委托承包人提供工程质量检测监测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.2.承包人：指受发包人委托提供质量检测、监测服务并具有相应质量检测、监测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.3.建设工程承包人：指与发包人签订《建设工程施工合同》的当事人及其合法继承人。

1.4.工程监理人：指由发包人委托对《建设工程施工合同》的实施进行监理的当事人及其合法继承人。

1.5.勘察设计人：指发包人委托的负责工程勘察设计并具有相应工程勘察设计资质等级证书的单位。

1.6.工程：指本合同所需质量检测、监测的对象，其表现形式包括但不限于在建的建（构）筑物、机器设备、沿路导线控制网、工程标高控制点或其所影响的建（构）筑物或自然物体如土坡、水位（地上、地下、潮汐等）、堤坝、岩石等。

1.7.观测周期：指承包人在相同的质量检测、监测条件下，对所质量检测、监测的工程进行多次重复的观测或复核；观测周期根据变形体的特性、变形速度和变形质量检测的精度来具体确定。

1.8.工程质量检测服务：是指承包人以工程质量检测为核心提供的包括但不限于质量检测方案的设计、质量检测方案的实施、质量检测信息的及时反馈以及配合、协调施工单位、监理单位等服务。

1.9.工程监测：指承包人受发包人委托后，利用测量仪器及专用特制设备采用一定的科学、先进的技术或方法对发包人所在建设的或已建成的工程建（构）筑物体本身或工程建（构）筑物建设或使用中影响所及的其他物体的变化及运动进行测量、测绘、观测、试验等，并对所监测的数据进行分析后，向发包人提交科学的、准确的、预见性的工程监测报告，以帮助发包人分析并确定或预见建（构）筑物工程设计的准确性及工程的安全性。

1.10.监测点：指承包人根据工程监测的需要，而设立的具体工程监测的地理位置，包括目标点（工作点）和参考点（基准点）。

1.11.服务费：指承包人履行本合同义务提供质量检测、监测服务，发包人应支付给承包人的费用。

1.12.工程质量检测报告：指承包人经过对工程质量检测对象工程进行工程质量检测取得数据并经分析研究后所形成的部分或全部的以书面和电子文档格式（WORD格式）表现的工程质量检测成果。

1.13.工程监测报告：指承包人经过对工程监测对象工程进行工程监测取得数据并经分析研究后所形成的部分或全部的以书面和电子文档格式（WORD格式）表现的工程监测成果。

1.14.工程质量检测、监测设备、材料：指承包人为实施合同约定的工程质量检测、监测义务而使用的设备、仪器及材料，该设备及材料由承包人提供，费用由承包人负担。

2.组成合同的文件及优先顺序

下列文件均为本合同的组成部分，应视为能相互说明和补充的，如果合同各文件内容之间存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下先后次序作为文件解释顺序：

（1）在本合同实施过程中双方签署的符合法律法规的补充与修正文件；

（2）本合同及其附件；

（3）中标通知书/成交确认书/发包通知书/委托书（如有）；

（4）招标文件/交易文件（如有）；

（5）投标文件/响应文件（如有）；

（6）其他合同文件；

（7）标准、规范及有关技术文件。

3. 工程概况

3.1. 工程名称：广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）

3.2. 工程地点：广州市越秀区、荔湾区、白云区

3.3. 工程规模：详见招标需求及工程量清单

4. 本合同服务内容、范围与要求

4.1. 本合同服务内容包括但不限于以下：负责广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）项目检测监测服务工作，详见招标需求及工程量清单。

4.2. 本合同服务范围包括但不限于以下：包括但不限于负责广州市中心城区老旧管网（污水）更新改造工程（后航道、西航道片区第一批）项目检测监测，包括地基基础工程检测、焊缝探伤(超声波、X射线)及钢管涂层厚度检测、路基路面检测、道路工程常规材料检测、常规材料检测、CCTV检测，监测基准点埋设、桩顶水平位移、桩顶垂直位移、周边建筑物沉降、周边地表竖向位移、地下水位、内支撑轴力等，以及为项目工程验收提供依据的检测（监测）等内容，详见招标需求及工程量清单。

4.3. 检测、监测数据的有关信息按相关规定须与行业、行政监督部门传输报送检测(监测)数据信息的工作。

4.4. 承包人负责与工程相关的建设、施工、监理、设计、勘察、咨询等相关单位及与工程所在行政区域的相关建筑工程行政主管部门和监督部门进行检测、监测工作的沟通协调；及时出具检测、监测数据、成果，保证检测、监测数据、成果能够得到相关部门认可，确保检测、监测工作不影响工程项目的建设进度和竣工验收。

4.5. 承包人应向发包人提交工程质量检测监测方案，经发包人委托的监理单位审核及发包人同意，并报质监部门备案（如需）后方可实施，承包人提交的工程质量检测监测方案应符合以下要求：

（1）按照国家现行的有关规定、规范编制工程质量检测监测方案，不得与国家规定、规范相抵触，且符合国家档案验收标准。

（2）管道材料的现场焊缝检测和常规材料检测方案应符合相关技术标准和国家、省、市相关质量检测规程及发包人使用要求。

4.5.1.主要工作要求及工作程序

4.5.1.1.工程准备阶段

4.5.1.1.1.承包人应在本合同生效之日起10日内提交设计、工程质量检测监测方案，并做好以下工作：

（1）明确工程质量检测、监测对象和工程质量检测、监测目的。

（2）熟悉掌握设计意图和项目技术要求方案。

（3）收集编制工程质量检测监测方案所需的基础资料，如地质勘测报告、测量物探成果、设计文件、沿线产权及管理单位、政府行政主管部门批文等。

（4）现场踏勘，了解周围环境。

（5）编制工程质量检测监测方案初稿，并提交监理单位和发包人审阅。

（6）会同国土、规划、质监、环保、水利、铁路、供电、公路、航道、工程监理、勘察设计、发包人等相关单位商定各类工程质量检测监测项目警戒值（即工程质量检测、监测应达到的精度），并对工程质量检测方案初稿进行商讨，以形成修改文件。

（7）根据修改文件来完善工程质量检测监测方案，并形成正式的工程质量检测监测方案。

（8）会同发包人完成对工程质量检测监测方案的审核，对发现的重大错误或方案性问题书面报发包人。

4.5.1.2.工程实施阶段

（1）按照国家现行的标准、规范、规程以及技术要求进行作业，按约定的进度交付成果资料。

（2）在工程质量检测监测过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变质量检测监测手段，应及时报发包人进行审核，取得发包人书面批准后方可办理变更手续。

（3）承包人按合同约定或发包人要求的监测频率要求定期向发包人提交期间所完成的基坑监测的成果资料，发现异常情况或观测数据接近警戒值时必须及时向

6.承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，工作量按实结算。

□本项目按经甲方或甲方委托的第三方单位审核的预算全费用单价包干，工作量按实结算的模式，结算时乙方需提供经甲方确认的成果报告、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及甲方的要求按需提供。**（选择此项时，本合同第8条结算方式采用第8.1款。通过单源直接采购方式确认乙方且中选下浮率为0，承包方式采用全费用单价包干，工作量按实结算的模式的项目。）**

□本项目采用全费用单价包干，工作量按实结算的模式，结算时乙方需提供经甲方确认的成果报告、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及甲方的要求按需提供。**（选择此项时，本合同第8条结算方式采用第8.2款。通过单源直接采购方式确定乙方且中选下浮率不为0或通过公开招标、询比采购方式确认乙方，承包方式采用全费用单价包干，工作量按实结算的模式的项目。）**

☑本项目采用按中选下浮率结算的方式，采取清单计价的模式，结算时乙方需提供经甲方确认的成果报告、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及甲方的要求按需提供。**（选择此项时，本合同第8条结算方式采用第8.3款）**

□其他：_____。**（选择此项时，项目需求部门/单位需按相关交易文件详细填写，并在本合同第8条结算方式的第8.4款内填写相应的结算方式）**

7.合同价款及支付

7.1.合同价款

7.1.1.本合同暂定服务费（含税）：￥3995115.5元（大写：叁佰玖拾玖万伍仟壹佰壹拾伍元伍角整）。

其中：中选（投标）下浮率（简称中选下浮率）：10.5%；

暂列金（含税）：￥____/____元（大写：____/____）。

注：本合同价为含税合同价，其概（预）算税金为按概（预）算报告当期税率计取，在项目实施期间如遇税率调整，则不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

（具体费用清单可在此条增加或者在合同附件处增加）

7.2.本合同合同价款为暂定服务费，最终结算金额不得超过合同暂定价；最终结

14.4.不可抗力发生后，合同双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

15.争议解决

15.1.本合同履行过程中发生争议的，合同双方应通过友好协商，经协商无法解决的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.2.发生争议后，相关费用的承担：

（1）因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方赔偿。

（2）若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

16.其他

16.1.本合同正本一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份。合同副本 5 份，其中甲方执 3 份，乙方执 2 份。正本与副本具有同等法律效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

16.3.未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

16.4.合同中所约定有关法律法规、政策依据、技术规范、规章制度发生变化或有最新文件规定的，按照最新要求执行。

16.5.双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 蔡必成 为甲方项目联系人，联系方式： 15889903640 ，乙方指定 袁云凯 为乙方项目联系人，联系方

式：18948411237。项目联系人承担以下责任：

（1）负责项目有关事宜的联络与沟通；

（2）跟进项目进度；

（3）解决实际进程中出现的问题，并进行联络和沟通。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

16.6.下列附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）安全生产管理协议书；

（2）廉洁责任书；

（3）保密协议；

（4）广州市水务工程项目负责人质量终身责任承诺书；

（5）法定代表人证明书和授权委托书；

（6）成交通知书/发包通知书/委托书/中标通知书（如有）。

（7）拟投入人员与设备一览表

（8）工程量清单

（合同签署页　合同编号：穗排水合字 QT【2025】138 号）

甲方（盖章）：

法定代表人

或授权代表：

联系人：蔡必成

联系方式：15889903640

开户名称：广州市城市排水有限公司

纳税人识别号：91440101MA5AUN3J6L

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

账　　号：695610067

乙方（盖章）：

法定代表人

或授权代表（签章/签字）：

联系人：袁云凯

联系方式：18948411237

开户名称：深圳市水务工程检测有限公司

纳税人识别号：91440300778765995E

开户银行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行

账　　号：755952269510801

（三）非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)第三方检测(观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区)

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403102022O069003001

标段名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）第三方检测（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

建设单位：深圳市龙华排水有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

中标价：247.336000万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2023-04-06 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-05-31 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-1

查验码：6401730395709578 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同关键页

合同编号：LHPS-GC-2023030

建设工程第三方检测合同

工程名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）第三方检测（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

甲　　方：深圳市龙华排水有限公司

乙　　方：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

签订日期：2023年7月7日

甲方（委托单位）：深圳市龙华排水有限公司

乙方（检测机构）：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

甲方委托乙方承担 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）第三方检测（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）。根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规、本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保检测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）第三方检测（观湖龙华片区、民治大浪片区、福城观澜片区）

1.2 项目地点：深圳市龙华区

1.3 项目概况： 非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（二期）主要包括为对非政府投资的建筑小区存量管网的结构性、功能性隐患进行改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管改造、路面恢复、绿化恢复等工程内容。首次进场项目（二期）合计可研总投资 179339.12 万元。

1.4 资金来源：政府 100%（政府投资）

第二条 服务范围及内容

2.1 检测服务内容包括但不限于：

2.1.1 专项检测：地基基础工程检测，含地基及复合地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩（墙）身完整性检测、锚杆锁定力检测；主体结构工程现场检测 ，含混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土预制构件结构性能检测、后置埋件的力学性能检测。

2.1.2 见证取样检测： 水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验；简易土工试验；混凝土掺加剂检验；沥青、沥青混合料检验。

2.1.3 建设单位视工作需要需开展的其他对比检测。

本工程各子项目具体检测范围依据甲方委托的设计单位提供的本项目设计图纸的技术要求、行政主管部门与质量监督主管部门的要求。检测内容以甲方确认的检测方案为准。

2.1.4 配合工程参建单位参加工程验收及甲方安排的其他工作。

乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，甲方有权根据工程需要增加检测内容、检测次数，乙方不得提出异议。

2.2 检测依据与标准包括不限于：

2.2.1 设计图纸

2.2.2 甲方提供的任务书（如有）及相关方案

2.2.3《城镇排水管道检测与评估技术规程》（GJJ181-2012）

2.2.4《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG 09-2015）

2.2.5《建筑地基基础检测规范》（DBJ／T 15-60-2019）

2.2.6 国家、广东省、深圳市工程检测等相关规定、规范及标准及其他检测技术要求。

合同约定的服务范围及内容应严格执行工程的现行有效的国家标准、行业标准，工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程、强制性条文及项目相关要求及甲方组织编制的技术指引文件。当国家、行业及深圳市地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，甲方或设计文件明确另有规定除外。

第三条 合同价款及结算方式

3.1 合同总价暂定人民币：2473360.00 元（大写贰佰肆拾柒万叁仟叁佰陆拾元整）（观湖龙华片区为 886960.00 元；福城观澜片区为 864080.00 元；民治大浪片区为 722320.00 元）。合同价为暂定价，可能与实际发生金额存在较大差异，乙方应充分考虑风险，不得因此提出任何索赔。本项目包含以下三个项目①非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（民治大浪片区）]（第三方检测）、②非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（观湖龙华片区）]（第三方检测）、③非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]（第三方检测），三个项目单独核算。

本合同价已包含乙方为实施和完成本工程全部工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务所发生的费用。

3.2 结算价：

1、本项目结算按检测实际发生的工作量为基础进行计取，检测单价根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）、广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2008]77 号）、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发〈广东省服务建筑物和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉

在本合同最终结算前，甲方向乙方累计支付的进度款总额不得超过概算批复相应金额下浮后的80%；若本项目概算批复中不存在针对检测费用的相应批复金额，则累计支付的进度款总额不超过本合同检测费用暂定价的80%。

4.1.2 尾款：甲方结合履约评价结果确定实际绩效费用，如有绩效费用扣减，甲方支付尾款时进行扣减。工程决算工作完成后甲方结清尾款，进度款支付时已经扣除的违约金不予补回。

4.2 支付方式为银行转帐。若出现超付，乙方应在收到甲方规定的日期内无条件将超付部分及相应活期利息退回甲方指定账户。

4.3 甲方按财政集中支付程序办理付款手续即视为甲方履行付款义务，因乙方原因或财政支付程序导致付款迟延，甲方不承担任何责任，乙方应继续履行合同。甲方进度款、尾款延期支付不计利息；乙方应承担财政资金未及时到位而导致甲方不能按时支付合同款项的风险，在因上述情况造成合同款项未按合同约定支付时，乙方仍应积极开展各项检测工作，未经甲方允许绝不随意停工。

4.4 乙方确认：若乙方有违反本合同约定相关责任的，甲方有权在当期应付工程进度款中直接扣除，无需征得乙方同意。若当期应付款项不足以抵扣的，在后续支付款项中扣除，不足部分乙方应当补充支付给甲方。

4.5 乙方收款账号信息：

收款单位：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

开户银行：中国建设银行梅林支行

账　　户：4420 1609 9000 5000 0178

第五条 成果要求

5.1 乙方应在签订合同后5日内向甲方提交检测方案，经甲方审批后作为开展工作的主要依据。所有检测工作，须征得甲方同意后在24小时内开展实施。

5.2 单次检测工作完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供检测报告（一式伍份），全部检测工作完成后20日内向甲方提供五套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方权利义务

6.1.1甲方向乙方明确检测任务及技术要求，提供有关资料。

为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生纠纷，均由乙方自行承担。

第十条 廉洁保证

10.1 甲乙双方当事人应遵守与反贿赂、反腐败有关的所有法律、法规等的规定，不得以任何形式从事任何可能涉及贿赂、腐败、敲诈及其他不正当交易行为。

10.2 任何一方当事人不得对另一方当事人的员工或指定人员提供或者索要（包括但不限于实际提供、承诺提供或暗示提供以及实际索要或暗示索要）任何形式的贿赂，包括但不限于提供回扣、礼金、礼品或其他私人便利或不正当利益等。

10.3 违反本条约定的一方当事人，应承担由此给另一方当事人造成的一切损失。

第十一条 争议及解决

因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商不成的，任意一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同份数

本合同自甲、乙双方签字并加盖各自公章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式壹拾贰份，其中甲方执捌份、乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
深圳市龙华排水有限公司	深圳市交通工程试验检测中心有限公司
法定代表人	法定代表人
或委托代理人：	或委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
地址：深圳市龙华区观湖街道人民路锦鲤大厦	地址：
电话：21047980	电话：

（四）宝安区固成水质净化厂配套管网收集完善工程(现用名:宝安区固成水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程(第三方检测))

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2308-440306-04-01-476149006001

标段名称： 宝安区固成水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固成水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方检测））

建设单位： 深圳市宝安区水务局

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市交通工程试验检测中心有限公司

中标价： 243.433323万元

中标工期（天）： 按招标文件要求执行

项目经理（总监）：

本工程于 2024-11-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-01-10

查验码：JY20250107096586

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同关键页

正本

建设工程检测服务合同

项目名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方检测））

项目地点：深圳市宝安区

发 包 人：深圳市宝安区水务局

承 包 人：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

2025 年 / 月 / 日

已核，无法律

深圳市宝安区水

第一部分　建设工程检测合同

委托人（以下简称甲方）：深圳市宝安区水务局

检测机构（以下简称乙方）：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、国家及本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程检测事项协商一致，工程名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方检测））签订本合同。

一、甲方委托乙方检测的工程概况如下：

工程名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方检测））

工程地址：深圳市宝安区

工程概况：本工程范围为固戍水质净化厂服务范围，包括新安街道、西乡街道、航城街道、石岩街道西部分区域，面积约87.79km。建设内容主要包括断头管改造、瓶颈管改造、倒坡管改造、错接管改造、限流口改造，对工程影响的管线进行保护及迁改等，共改造管网60处，改造长度约7744m。项目估算总投资16188.82万元，其中，建安费12484.61万元。资金来源暂定为区政府投资。

实际工程概况、工程规模以最终概算批复文件内容为准。

二、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程检测合同标准条件；

2、建设工程检测合同专用条件；

3、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

专用条件约定内容与标准条件不一致的，以专用条件为准。

三、乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的建设工程检测业务。

四、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向乙方支付合同价款。

本合同正本一式 捌 份，双方各执 肆 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

深圳市宝安区水务局

住所：

深圳市宝安区新安二路 96 号

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

联系电话：

乙方（盖章）：

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

住所：

深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳六路 2 号交通工程监督检测大楼 4 层整层

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

联系电话：0755-82563180

开户银行：中国建设银行深圳梅林支行

账号：44201609900050000178

签订日期：2025 年 / 月 10日

第三部分 建设工程检测合同专用条件

第一条 执行/参照标准（包括但不限于）：

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	岩土工程勘察规范	GB50021-2001	国标
2	工程测量规范	GB50026-2007	国标
3	城市测量规范	CJJ/T8-2011	部
4	深圳市基础测绘技术规范	CJJ65-94	
5	1:500、1:1000、1:2000 地形图图式	GB/T7931-1995	国标
6	深圳市有关岩土工程监测检测、工程测量技术要求		
7	国家、广东省、深圳市岩土工程监测检测、工程测量等相关规定		
8	国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》	计价格〔2002〕10 号	
9	广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》	粤价函〔2004〕428 号	
10	深圳市物价局、深圳市建设局《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》	2005 年 8 月 30 日发布	
11	深圳市水务局关于发布深圳市排水管网内窥检测定额（试行）的通知	（深水务 2014〔111〕号）	
12	《测绘生产成本费用定额》	（财政部、国家测绘局 2009 年）	
13	建设工程质量检测管理办法	住房和城乡建设部令第 57 号	
14	甲方相关管理要求等		

以上标准规范在服务期内如有更新，则根据最新标准执行。

第二条 工作具体内容

法律法规和行业主管部门要求建设单位承担的检测工作，检测的对象包括但不限于工程原材料、中间产品、实体质量。钢筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等主要原材料和砂浆试块、混凝土试块、预

制构件等中间产品以及实体质量中的填土、堆石，砌石、砼、地基及基桩质量，其他甲方委派的检测任务。

第三条 乙方工作要求

1、在开展检测工作前，提交合格的检测方案（含 PDF 文档），方案经甲方、监理、设计审核后方可实施。

2、乙方应根据现场施工情况，国家、省、市相关规范规程或设计要求，及时进场进行检测，密切配合施工进度，不得拖延。在实施检测过程中，若出现异常，应及时通知监理及甲方；同时乙方应积极配合处理施工中出现的有关问题。

3、乙方严格按照国家、省、市技术规范、标准、规程和甲方或甲方委托的设计单位提供的设计图纸及技术要求、甲方批准的《委托检测任务单》要求进行工程检测，按本合同规定的时间提交质量合格的检测成果。

4、检测有关的控制点布设的型式、数量、位置及控制网的建立、联测工作，必须符合国家、省、市现行相关规范规程的要求。检测点均由乙方制作埋设。检测点的数量与位置按设计要求，其型式必须符合国家、省、市现行相关规范规程的要求，并必须充分满足本检测全部工作的质量和成果的需要。

5、乙方应保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

6、乙方应参与检测相关工程的施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的异常问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

7、做好控制点和检测点的保护，确保检测数据真实有效。

8、乙方每次检测前后，应主动及时地通知甲方、监理单位，配合甲方、监理单位的合理安排，并与甲方、监理单位签字确认每次检测点数量和位置，提供关键位置的现场照片。

9、乙方向甲方提交检测报告的时限：

序号	检测报告名称	份数	提交时间	备注
1	每期检测报表	5	按照甲方要求时间提供	
2	检测总报告	5	按照甲方要求时间提供	

10、乙方应自行组建符合合同及甲方要求的项目团队，其中项目负责人必须与投标文件承诺保持一致。合同履行过程中，乙方不得更换项目负责人，否则甲方有权要求乙方支付 2 万元/人/次的违约金。

11、合同履行过程中，甲方有权要求乙方更换不合格的项目负责人或项目成员，乙方应在收到甲方通知之日起 3 日内无条件更换。

第四条 甲方有权根据工程的进展情况对项目的检测内容予以合理调整或取消，乙方不得就此向甲方提出异议。

第五条 甲方（甲方委托的设计单位）向乙方明确检测任务及技术要求，并配合提供有关工程资料。应提供的工程资料如下：

序号	资料及文件名称	份数	备注
1	施工图纸	2	
2	检测技术要求	2	
3	委托检测任务单	2	

第六条 合同价款及结算方式

合同价暂定人民币小写 243.433323 万元（人民币大写：贰佰肆拾叁万肆仟叁佰叁拾叁元贰角叁分）。

1、合同价是乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需要的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括但不限于办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或者暗示的所有风险、责任和义务，除双方另有约定外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

2、工程检测费用按照下列计算方式计算检测报酬：

本合同各项检测项目是依据甲方或甲方委托的设计单位提供的本项目的设计图纸及技术要求、甲方批准的《委托检测任务单》要求的项目开展检测工作。

最终结算价为按照甲方下达的项目实际检测任务*检测单价，检测单价参照深圳市物价局、深圳市建设局《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》收费标准和《广东省水利工程质量对比检测实施办法》中对应项目收费标准计算，并下浮 20%。

3、本合同原则上按审计和造价部门的要求开展结算工作，如因政策变化导致本合同不需要进行审计和造价审定等工作，本合同中涉及审计和造价审定等条款无效，届时本合同以甲方审核同意的结算价为最终结算依据。

4、因政府决策的原因导致项目被取消或确认停缓建的，甲方将按照乙方实际完成的相应阶段的工作量（相应阶段的工作量须达到相应的支付条件）支付相应费用，除此之外不再支付任何费用或赔偿，甲方有权终止本合同且不承担违约责任。

第七条 甲方同意按照下列支付方式支付检测报酬：

1、本项目以实际完成工程中的检测任务工程量计算费用。

（五）福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)第三方检验检测服务项目

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2404-440304-04-01-628952008001

标段名称： 福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）第三方检验检测

建设单位： 深圳市福田区福田街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市水务工程检测有限公司

中标价： 117.92925万元

中标工期（天）： 按招标文件要求执行。

项目经理（总监）：

本工程于 2024-10-09 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

打印日期：2024-11-08

查验码：JY20241104770817

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同关键页



SSWJCJS2024-273

合同编号：（2024）深福田合 1114 第 02 号

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）第三方检验检测服务项目合同

工程名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）

工程地点：深圳市福田区

甲方：深圳市福田区福田街道办事处

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

合同签订日期：2024.11.26

第一部分　协议书

甲方：深圳市福田区福田街道办事处

责任科室：城市建设办公室

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

统一社会信用代码：91440300778765995E

法定代表人：吴文鑫

地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路 1008 号金福大厦 13P

项目负责人：冉树升

联系方式：13824392946

2024 年 11 月 8 日通过公开招标确定深圳市水务工程检测有限公司作为中标人与甲方签订合同，承担福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)工程检验检测服务任务。

根据《中华人民共和国民法典》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)

2、项目地点：深圳市福田区

3、项目概况：项目共涉及福田区福田街道小区（含城中村）44 个，其中：进行优质饮用水入户工程改造的小区（含城中村）33 个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 15 个，其中新星大厦、知本大厦、皇岗公路大厦、深港一号 4 个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。本项目第三方检验检测包含原材检测、现场检测、机电设备检测、水质检测等。

4、资金来源：市、区财政资金及深圳市水务(集团)有限公司

二、工程内容及范围

（一）工作范围包括但不限于：

1、原材检测内容包括但不限于：混凝土配合比、混凝土强度、钢筋强度、砂浆、预

拌砂浆、砂、水泥、粉煤灰、外加剂、碎石、膨胀剂、光圆钢筋、带肋钢筋、机械连接现场、焊接现场、机械连接工艺、焊接工艺、钢材、土、石粉渣、砂、岩石、水泥稳定材料、砖、蒸压加气砼砌块、沥青、沥青混合料、矿粉、碎石、环氧沥青漆、乳胶漆、内墙腻子、聚合物水泥防水涂料、0.6/1kv 及以上低压电力电缆、450/750V 及以下控制电缆、450/750V 及以下电线、插座、软电缆、不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、橡胶圈、钢塑复合管、井盖、防坠网等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。

2、现场检测包括但不限于：后植筋拉拔试验、化学锚栓拉拔试验、满水试验、埋地管、明设管、路面破除及恢复、泵房改造等进行检测并出具相关的检测报告。

3、机电设备检测包括但不限于：泵房一体式设备、配电柜（箱）、控制柜（箱）等进行检测并出具相关的检测报告。

4、水质检测内容包括但不限于：优质饮用水（常规 7 项）：浑浊度、肉眼可见物、总大肠菌群、菌落总数、色度、游离氯、铁；优质饮用水和二次供水全项（43 项检测）：色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度（以 CaCO3 计）、溶解性总固体、pH、臭和味、铁、镉、铬（六价）、铅、汞、砷、铝、锰、铜、锌、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、高锰酸盐指数、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、总α放射性、总β放射性、氨（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）等进行检测并出具相关的检测报告。检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，乙方不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部第三方检验检测项目可能遗漏的工作，甲方保留调整检测项目的权利，乙方对此不得提出异议。

（二）工作要求：**按设计及相关规范的要求。**

三、开工及提交检测成果资料的时间及内容

1、本工程的检测工作计划于____年___月___日开工（具体以甲方及监理批准的检测方案为准），并于___年___月___日前完成全部检测工作（具体以实际完工时间为准）。

2、检测工作期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

3、乙方所提交的资料如下：

每次检测完成后，乙方 5-15 工作日内（根据实际检测内容及情况）向甲方提供检测

成果资料一式八份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

四、检测设备和施工的技术要求

乙方根据项目实际情况提供相应的检测设备，实际检测应能满足检测的技术要求，符合国家和地方相关技术标准及规范，由于该项目点多面广，工期紧迫，乙方应按照甲方要求的时限内按质、按量进行检测及资料整理，并提供相关的资料成果。

五、合同价款及付款

本合同暂定价为人民币壹佰壹拾柒万玖仟贰佰玖拾贰元伍角整（小写：¥1179292.5元），中标下浮率：10.80%，包含乙方履行义务所需的一切税、费。

依据《深圳市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（深财购〔2021〕31号）第18条，鼓励支付预付款。鼓励采购人结合项目实际和供应商资信情况，在签订合同后即预付一定比例的合同款项给中标（成交）供应商，预付款比例原则上不低于合同金额的30%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例；对于资信状况良好、履约能力较强的中标（成交）供应商，可适当提高预付款比例，但最高不得超过合同金额的70%。

1）合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同总价30%的款项。

2）进度款支付应当在实际产生的检测费用超出首付款之后开展支付。乙方检测费达到40万产值，报甲方备案，经甲方指定单位审核确认工作量后申请支付进度款。所有检测工作完成后，甲方向乙方累计支付至暂定合同总价的80%后暂停支付。

3）项目决算完成后，甲方向乙方支付剩余的款项，最终金额不得超过概算批复金额，并以决算审定价为准。

4）乙方每次申请付款前，应提供合法、有效、等额发票及相关报账材料。

5）本合同系以财政资金支付，乙方知悉并接受承担财政资金未及时到位或政府审批延迟导致不能按时支付合同价款的风险。在合同价款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，乙方不得因此要求甲方承担延期付款的违约责任。

六、结算方式

（1）按甲方确认的最终实际完成工程量及对应的综合单价确定结算价，检测过程及结算时，以实际完成工作量(经甲方指定单位审核确认)乘以相应检测综合单价计算；

新增检测部分单价按照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8号)的规定取费标准计算(如无相关收费指导价则采用市场询价方式)，

再结合投标人中标下浮率【中标下浮率=1-（投标报价/招标控制价)】调整单价，工程量按甲方确认的实际工程量进行结算。

工程检测费结算价不得超过合同价，超过合同价以合同价结算；如结算价与相关审计部门或甲方委托的第三方审核单位审核价不一致的，以审核价为准。若政策发生变化，以政策为准。如遇政府审计部门对该工程结算或项目竣工决算的审(复)核报告进行质量核查或审计后存在多计工程款项问题，以政府审计部门意见予以调整。

（2）对于因乙方原因导致的重新检测，检测费用的增加由乙方自行承担。

（3）若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，否则甲方有权从当期款项中直接扣减违约金。

七、甲方、乙方的义务和权利

1、甲方的义务和权利

（1）甲方向乙方明确检测任务及技术要求，提供有关资料。

（2）甲方应保护乙方专利技术，未经乙方同意，甲方不得泄露、擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。

（3）甲方督促施工方配合乙方的检测工作。

（4）甲方对乙方的工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。

（5）甲方有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

（6）甲方有权要求乙方服从甲方总体的工期计划要求并为此配备足够的人员。

（7）甲方有权对乙方的拟派团队人员进行业务能力和工作质量考核，若经甲方考核不合格，有权对乙方采取严厉的处罚措施责令其限期更换不称职或严重失职的检测人员。如乙方需更换管理人员，应征得甲方同意。

（8）甲方应根据本合同规定付款。

（9）甲方有权要求乙方提交各阶段的工作报告及合同服务范围内的专项报告。

（10）甲方有权组织对乙方的检测成果的审查和验收。

（11）本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它义务和权利。

2、乙方的义务和权利

（1）在开展检测工作前，提交合格的检测方案，方案经监理及甲方审核同意后方可

同暂定价 20%的违约金。

2、若乙方需分包部分检测项目（检测能力范围外）时，应提前与甲方协商分包事项，经书面同意后方可实施，如未经甲方同意后实施，甲方有权要求乙方整改并支付 1 万元的违约金，如乙方拒不整改，甲方有权单方面终止合同。

十一、合同履行

1、如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

2、甲方基于政策或现实原因需要提前中止或解除本合同，须提前一天通知对方，不承担违约责任且无需支付任何补偿、赔偿等费用。

十二、其它约定事项

1、乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

2、为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因乙方原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

3、本合同系使用财政资金支付，根据有关规定，本合同需要对外公示，甲乙双方均同意对本合同进行公示。

十三、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十四、合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

十五、本合同自甲方、乙方签字（或盖章）并且加盖单位章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾贰份，双方各执陆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为合同签署页，无正文）

甲方（盖章）：
深圳市福田区福田街道办事处
法定代表人或委托代理人：

地　　址：

电　　话：
传　　真：
开 户 银 行：

帐　　号：
邮 政 编 码：

合同签订时间：2024 年 11月 26日

乙方（盖章）：
深圳市水务工程检测有限公司
法定代表人或委托代理人：

地　　址：深圳市罗湖区翠竹路 1008 号金福大厦 13P
电　　话：
传　　真：
开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行
帐　　号：7559 5226 9510 801
邮 政 编 码：

附表 1：

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）第三方检验检测服务项目			
序号	检测项目	费用小计	备注
1	原材检测	272288.00	
2	现场检测	650281.50	
3	机电设备检测	91504.00	
4	水质检测	165219.00	
	合计	1179292.50	

（六）福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(莲花街道)--检验检测

（1）合同关键页

合同编号：LHJD20240600

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（莲花街道）——检验检测服务合同

工程名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（莲花街道）

工程地点：深圳市福田区莲花街道

甲　　方：深圳市福田区莲花街道办事处

乙　　方：深圳市水务工程检测有限公司

合同签订日期：_____

第一部分　协议书

甲方（委托人）：深圳市福田区莲花街道办事处

地　址：深圳市福田区莲花街道景田路 6 号

法定代表人：邓超

委托代理人：袁庆峰

联系电话：83079136

乙方（受托人）：深圳市水务工程检测有限公司

地　址：深圳市-罗湖区-翠竹街道-翠竹社区-翠竹路 1008 号金福大厦 13P

法定代表人：吴文鑫

委托代理人：江柳

联系电话：0755-26624001

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（莲花街道）

2、项目地点：深圳市福田区莲花街道辖区

3、项目概况：项目共涉及小区 20 个（以实际改造小区数量为准），其中:进行优质饮用水入户工程改造的小区 11 个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 12 个(12 个泵房)，其中有 3 个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。本项目工程检测包含原材检测、现场检测、机电设备检测、水质检测等。

4、资金来源：市、区财政资金及深圳市水务(集团)有限公司

二、工程内容及范围

（一）工作范围包括但不限于：

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（莲花街道工程检测服务的工作范围包括但不限于：

1、原材检测内容包括但不限于：混凝土配合比、混凝土强度、钢筋强度、砂浆、预拌砂浆、砂、水泥、粉煤灰、外加剂、碎石、膨胀剂、光圆钢筋、带肋钢筋、机械连接现场、焊接现场、机械连接工艺、焊接工艺、钢材、土、石粉渣、砂、岩石、水泥稳定材料、砖、蒸压加气砼砌块、沥青、沥青混合料、矿粉、碎石、环氧沥青漆、乳胶漆、内墙腻子、聚合物水泥防水涂料、0.6/1kv及以上低压电力电缆、450/750V及以下控制电缆、450/750V及以下电线、插座、软电缆、不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、橡胶圈、钢塑复合管、井盖、防坠网等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。

2、现场检测包括但不限于：后植筋拉拔试验、化学锚栓拉拔试验、满水试验、埋地管、明设管、路面破除及恢复、泵房改造等进行检测并出具相关的检测报告。

3、机电设备检测包括但不限于：泵房一体式设备、配电柜（箱）、控制柜（箱）等进行检测并出具相关的检测报告。

4、水质检测内容包括但不限于：优质饮用水（常规7项）：浑浊度、肉眼可见物、总大肠菌群、菌落总数、色度、游离氯、铁；优质饮用水和二次供水全项（43项检测）：色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、pH、臭和味、铁、镉、铬（六价）、铅、汞、砷、铝、锰、铜、锌、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、高锰酸盐指数、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、总α放射性、总β放射性、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）等进行检测并出具相关

的检测报告。

检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，乙方不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测项目可能遗漏的工作，甲方保留调整检测项目的权利，乙方对此不得提出异议。

（二）工作要求：按设计及相关规范的要求。

三、开工及提交检测成果资料的时间及内容

1、本工程的检验检测工作计划在合同签署后开展（具体检测内容及时间以甲方、代建及监理单位批准的检测方案为准），预计于_____年____月____日前完成全部检测工作（具体以实际完工时间为准）。

2、检验检测工作期限原则以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，最终以工程时间竣工验收日期一致。

3、乙方所提交的资料如下：

每次检测完成后，乙方应于5-15工作日内（根据实际检测内容及情况）向甲方提供检测成果资料一式八份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

四、检测设备和施工的技术要求

乙方根据项目实际情况提供相应的检测设备，实际检测应能满足检测的技术要求，符合国家和地方相关技术标准及规范，由于该项目点多面广，工期紧迫，乙方应按照甲方要求的时限内按质、按量进行检测及资料整理，并提供相关的资料成果。

五、合同价款及付款

1. 本工程合同暂定价为人民币伍拾叁万伍仟零伍拾玖元贰角（￥535059.2元）。

2. 合同签订后，即开始履行合同约定工作。本项目无预付款。

3. 付款方式：

(1)按季度计量结算：乙方每季度结束后的次月15日前提交上一个季度甲方委托工程检测费用账单，乙方向甲方提供检测报告及等额的税务发票，甲方应于收到报告清单

十一、其它约定事项

1、乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

2、为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因乙方原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

十二、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十三、合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向 福田区人民法院 起诉。

十四、本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

十五、本合同一式 12 份，甲、乙两方各执 6 份，均具同等法律效力。

（签署页，以下无正文）

委托人（甲方）：深圳市福田区莲花街道办事处（盖章）

地 址：深圳市福田区莲花街道景田路 6 号

负责人

或委托代理人（签字/签章）：

电话：

受托人（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司（盖章）

地 址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路 1008 号金福大厦 13P

法定代表人

或委托代理人（签字/签章）：

电话：0755-83940837

合同签订时间：2024 年 12 月 6 日

合同签订地点：深圳市福田区

（七）大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(第三方强制性检测)

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2211-440305-04-01-487072011001

标段名称： 大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）

建设单位： 深圳市水务（集团）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市水务工程检测有限公司//深圳市南山区建设工程质量监督检验站

中标价： 417.985056万元

中标工期： 按招标文件要求执行。

项目经理（总监）：

本工程于 2024-05-27 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-09-12

查验码：JY20240904253201

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同关键页

联合体共同投标协议书

深圳市水务工程检测有限公司、深圳市南山区建设工程质量监督检验站（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、 深圳市水务工程检测有限公司（某成员单位名称）为本工程投标联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。

3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部职责分工如下：

（1）联合体牵头人 深圳市水务工程检测有限公司 ，承担 本项目的 ①原材料检测，包括：钢筋原材、水泥常规及快速、砂子、石子、预拌砂浆、回填料检测、压实度检测、防水卷材、防腐涂料涂刷厚度检测、电缆电线、管材检测、焊缝检测、砖砌块、砼路面砖等；②中间产品检测，包括：混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等 工作；

（2）联合体成员 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 ，承担 本项目的基础部分检测：微型桩低应变及抽芯检测；天然地基及换填地基承载力检测 工作；

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后，自动失效。

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时兼作法定代表人证明书和法人授权委托书。

牵头人

单位名称（盖单位公章）： 深圳市水务工程检测有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： 吴文鑫

成员 1

单位名称（盖单位公章）： 深圳市南山区建设工程质量监督检验站

法定代表人或授权委托人（签字）： 刁春德

签订日期：2024 年 6 月 16 日

深水合字2024年第771号

大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）合同

工程名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）

工程地点：深圳市南山区

甲　　方：深圳市水务（集团）有限公司

乙　　方：深圳市水务工程检测有限公司//深圳市南山区建设工程质量监督检验站

签订日期：2024 年 10 月 12 日

合同协议书

甲方：深圳市水务（集团）有限公司

乙方：深圳市水务工程检测有限公司//深圳市南山区建设工程质量监督检验站

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲方委托乙方承担大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）任务。结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目概况：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）实施地点位于深圳市南山区。项目包括大沙河流域 69 个子项，新建排水管网总长度约 59.32 千米，其中实施污水管长度 54.8 千米，随污水管同步实施的雨水管 4.52 千米。

1.4 资金来源：100%政府投资

第二条　工程内容、范围及服务期限

2.1 工作内容：本项目服务范围具体包括但不限于：

1、基础部分

（1）微型桩低应变及抽芯检测；

（2）天然地基及换填地基承载力检测。

2、原材料检测，包括：钢筋原材、水泥常规及快速、砂子、石子、预拌砂浆、回填料检测、压实度检测、防水卷材、防腐涂料涂刷厚度检测、电缆电线、管材检测、焊缝检测、砖砌块、砼路面砖等。

3、中间产品检测，包括：混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等。

2.2 服务期限：乙方自收到甲方或甲方委托的其他单位通知后 24 小时内开展检测工作；检测完成后 5 个日历天内出具书面检测报告；服务期限自合同签订之日起到施工竣工结束止。

第三条　执行技术标准

详见施工图纸及规范。

第四条　开工及提交检测成果资料的时间及内容

4.1 合同生效后，乙方应于 20 个工作日内向甲方提供合格的检测方案（含电子版）。如方案不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.2 检测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 地基承载力检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.3.2 管材等检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.3.3 每次检测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供不少于六套检测成果资料；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套检测成果总结报告。

4.3.4 甲方要求提交的其他成果资料。

第五条　合同价款及结算方式

5.1 合同价款

5.1.1 本工程合同价暂定为人民币：**大写肆佰壹拾柒万玖仟捌佰伍拾元伍角陆分**（RMB：小写 4179850.56 元），增值税税率为 6%，不含增值税价¥3943255.25 元，增值税额¥236595.31 元。

5.1.2 合同价已包含乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需的设备、材料、人工费、劳务费、交通费、技术服务费、专家评审会务费和专家费、经评审后修改调整方案的费用、因检测方案修改而增加的费用、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、与其他单位配合费、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润、税金、不可预见费以及履行合同中的所有风险、责任和义务等所发生的费用。

5.2 结算方式

5.2.1 本合同为**固定单价合同**，清单中工程量为暂定工程量，结算单价以招标工程量清单单价×（1-20%）为准，工程量以实际完成并经甲方确认的工程量为准。

5.2.2 对于无清单单价的项目，定价方法如下：

A、检测部分新增清单单价优先参照深圳市物价局、深圳市建设局《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005 年 8 月 30 日）；新增清单不在《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005 年 8 月 30 日）中的，则参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）；新增清单既不在《关于建筑工程质量检测收费标

准问题的复函》（2005年8月30日）中的，也不在《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）中的，再参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协〔2015〕8号），仍无可参照的，可通过市场询价确定。

B、最终结算价以南山区工程造价管理站质量复核价为准，若遇政府部门审计，则以政府部门审计价为准，多退少补。政策发生变化时，以政策为准。

第六条　支付

合同价包含基本酬金和绩效酬金，其中基本酬金占合同价的80%，绩效酬金占合同价的20%。

6.1 基本酬金的支付

（1）合同签署后且提交经甲方审核后的检测等第三方服务工作方案后乙方可申请支付费用，支付至合同基本酬金的15%。

（2）按每季度实际完成的工作量×（招标工程量清单单价×（1-20%））取基本酬金的80%支付，乙方于每季度结束前5个工作日向甲方提交该季度的实际完成工作量成果报告，经甲方核实后，乙方可申请支付费用，累计支付不超过合同基本酬金的90%。

（3）余款经南山区工程造价管理站质量复核后支付至结算基本酬金的100%。

（4）款项支付前，须提交付款申请资料及等额有效6%的增值税专用发票（若在合同履行期间税率如遇国家政策调整，根据政策变动情况双方协调调整合同条款）。发票抬头为“深圳市水务（集团）有限公司”。

（5）本项目为代建项目，所涉及款项均为财政资金，甲方及建设单位不就延迟支付承担任何违约责任。

6.2 绩效酬金的支付

（1）甲方将根据履约评价考核结果设置绩效费用考核。

（2）履约评价评分细则：履约评价由甲方指定的履约评价小组进行考评，具体考评办法详见《南山区水务局履约评价管理制度》。评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（X≥90分）、良好（80≤X<90分）、中等（70≤X<80分）、合格（60≤X<70分）、不合格(X<60分)五个等级。

（3）绩效系数：良好及以上，绩效系数100%；中等或合格，绩效系数60%；不合格，绩效系数0%。

（4）因节点履约评价结果为合格或不合格导致节点绩效酬金被暂扣的，若乙方在后期工作中大幅提升履约质量，最终的完成履约评价达到良好以上的，可申请全额支付。

（5）绩效酬金待本项目履约评价完成，并经南山区工程造价管理站质量复核后一次性

后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十四条 本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲　　方：

深圳市水务（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

邮政编码：

开户银行：

账号：

乙　　方：

深圳市水务工程检测有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座 101

邮政编码：518000

开户银行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行

账号：755952269510801

乙　　方：

深圳市南山区建设工程质量监督检验站（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：深圳市南山区工业八路 313 号

邮政编码：518000

开户银行：交通银行深圳滨海支行

账号：443066209018000674655

附件二：《投标人人员情况一览表》

序号	姓名	拟任职务	年龄	性别	学历	职称	资格证书	备注
1	冉树升	项目负责人	45 岁	男	专科	水利水电施工与管理高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证、管道与管材检测证	
2	于会来	技术负责人	46 岁	男	本科	土木工程高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
3	曹广越	质安负责人	51 岁	男	本科	水利工程给排水高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
4	陈锦涛	检测员	38 岁	男	本科	建筑结构高级工程师	一级注册结构工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
5	杨康	检测员	39 岁	男	专科	水工施工高级工程师	管道与管材检测证	
6	李强	检测员	54 岁	男	本科	岩土高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
7	胡如军	检测员	46 岁	男	硕士	施工管理高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
8	徐冰	检测员	53 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
9	张兵	检测员	48 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
10	肖军	检测员	59 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定	

							协会检测鉴定培训合格证	
11	吴县进	检测员	46 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
12	李亚	检测员	33 岁	男	本科	岩土工程工程师	注册土木工程师（岩土）、一级注册结构工程师	
13	路海宁	检测员	40 岁	男	本科	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
14	袁明睿	检测员	40 岁	男	本科	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
15	朱斌	检测员	38 岁	男	专科	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
16	刘剑豪	检测员	39 岁	男	硕士	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
17	王超	检测员	33 岁	男	本科	建筑材料工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
18	黄辉钢	检测员	19 岁	男	专科	建筑材料工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
19	余龙林	检测员	43 岁	男	专科	建筑施工工程师	/	
20	吴建兴	检测员	33 岁	男	专科	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
21	吴伟鹏	检测员	32 岁	男	专科	工程技术工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训	

							合格证	
22	卓林波	检测员	33 岁	男	硕士	工程技术工程师	/	
23	陈宇鹏	检测员	29 岁	男	本科	建筑管理助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
24	孙周	检测员	38 岁	男	专科	水利技术管理技术员	中级混凝土工	
25	唐应虎	检测员	28 岁	男	本科	/	/	
26	梁嘉新	安全员	28 岁	男	本科	中级注册安全工程师	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	

（八）宝安区社区给水管网改造工程(八期)施工工程工程检测

（1）合同关键页

SSWJCSG2022-086

合同编号：

特区建工

宝安区社区给水管网改造工程（八期）施工工程

之

工程检测委托合同

总包方（甲方）：深圳市建安（集团）股份有限公司

分包方（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司

合同订立地点：深圳市

工程检测委托合同

总包方（甲方）：深圳市建安（集团）股份有限公司

分包方（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宝安区社区给水管网改造工程（八期）施工工程（必须与在当地备案名称一致，也须与发票上备注工程名称一致，下同）工程检测委托 施工事宜达成如下协议：

第一条：工程概况

1.1 工程名称：宝安区社区给水管网改造工程（八期）施工

1.2 工程地点：深圳市宝安区

1.3 建筑面积：

1.4 结构形式：

第二条：建材检测内容及试验完成日期及要求

2.1 试验内容：混凝土用原材料、安全材料、钢筋混凝土井、路面恢复、砌筑井、混凝土支墩、管材、管件、其他材料、灌砂法检测压实度、水压试验及专项检测等试验项目。

2.2 本合同委托试验项目为（但不只限于以下项目）

（1） 混凝土用原材料检验；

（2） 安全材料检验；

（3） 钢筋混凝土井检验；

（4） 路面恢复检验；

（5） 砌筑井检验；

（6） 混凝土支墩检验；

（7） 管材、管件检验；

（8） 灌砂法检测压实度检验；

（9） 水压试验检验；

（10） 专项检测；

（11） 现场取样送检。

上述为一般常规性能的检验，若有特殊材料性能的检验可经双方共同定价协商完成。

2.3 试验完成日期及要求

试验、检验在规范中有明确时间限制的，乙方应按照规范规定的时间完成，规范中没有明确时间要求的，乙方应按照甲方要求的日期完成试验。

第三条：乙方资质情况

3.1 乙方资质证书号码：水质检资字第 12022102A098 号/ 水质检资字第 12022102A028 号

3.2 发证机关：中华人民共和国水利部

3.3 乙方资质专业及等级：混凝土工程甲级 / 金属结构甲级

复审时间及有效期：至 2023 年 12 月 31 日

3.4 安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字[2021]029082

复审时间及有效期：至 2024 年 09 月 09 日

3.5 乙方属于：☐一般纳税人 ☐小规模纳税人 ☐其他

3.6 乙方适用税率：☐3% ☑6% ☐9% ☐13% ☐其他 %

3.7 乙方应向甲方提供适用税率/征收率为 6%的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并准确填写发票项目，发票备注必须注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称（项目名称为当地政府备案名称）。乙方在给甲方提供发票时，应提供项目所在地备案建筑服务、当地预缴税款等相关资料，否则甲方将不予付款。因乙方发票问题（包括开错、假发票、未及时提交甲方等），造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿。开具的增值税发票提交我司后，如未经甲方允许，私自红冲或作废已开具增值税发票，每出现一次罚款 10 万元。

第四条：价款与计量

4.1 合同清单：(详见附件一)

4.2 合同清单所列数量为暂估量，暂定含税总价：3229683.6 元

（人民币大写：叁佰贰拾贰万玖仟陆佰捌拾叁元陆角 ），

其中 ：不含税价款：3046871.32 元（人民币大写：叁佰零肆万陆仟捌佰柒拾壹元叁角贰分 ）；

增值税税金：182812.28 元（人民币大写：壹拾捌万贰仟捌佰壹拾贰元贰角捌分 ）。

暂定总价并不作为结算依据，双方结算根据本合同相关约定条款进行。

最终含税合同总价＝结算价－其他应扣款或罚款。

其他代扣代缴的费用包括：施工过程中的各种罚款或代扣款。

4.3 本合同中标下浮率 55.514%（指导价基础上下浮）

4.4 本合同检测费用总额由各项实际发生的费用累计，合同单价按深圳市物价局相关文件规定的收费标准如发生非常规检测项目，单价由甲乙双方另行商确。除本合同所附的《工程量清单计价表》中已经列明的措施费外，不再以任何形式另行计取其他措施费。

第二十六条：其它约定

26.1 合同执行期间，因承包范围、工程量等发生变化或其他合同补充、变更事宜，双方另行协商签订补充协议作为合同附件，经双方法定代表人或者授权代表签字，加盖双方印章后方可生效。

26.2 本合同所述之内容与条款只限于宝安区社区给水管网改造工程（八期）施工工程使用，乙方不得将本合同内容细节透露给任何第三方。

26.3 乙方单位往来电子邮箱：_____，该电子邮箱为乙方公司工作邮箱，甲方发送的电子邮件，乙方可即时收到，并确保于甲方发送后 12 小时内知悉，如电子邮箱地址变更，双方将重新签订补充协议进行明确。

26.4 在合同履行期间，因乙方违约产生的罚款（包含但不限于质量罚款、安全罚款），乙方拒不缴纳的，甲方将在发生当月进度款中予以扣除，乙方对此无异议。

26.5 乙方承诺同意接受合同电子签约、签章模式，并已充分知晓签署相关电子合同及其他文书、签章的效力及风险；乙方应妥善保管账号密码，经使用乙方密码登录乙方账号的所有操作视同乙方本人行为，乙方愿承担由此产生的一切法律后果。

26.6 甲方已就本合同中减轻或免除己方责任的条款向乙方做出提示及说明，乙方表示认可并接受上述条款的约定。

26.7 本合同文本 6 份，甲方 4 份、乙方 2 份。

26.8 本合同中的“处罚”“罚款”等指违约金。

（以下无正文）

附件

附件一：工程量清单

甲方：
（盖章）
地址 ：
邮政编码：
法定代表人：
或委托代理人：
联系电话：

乙方：
（盖章）
地址：
邮政编码：
法定代表人：
或委托代理人：
联系电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

开户银行 ：　　开户银行：

账号 ：　　账号：

纳税人识别号：　　纳税人识别号：

签订日期：2022.12.15　　签订日期：2022.12.15

附件一工程量清单

序号	子目名称	项目特征	计算规则	单位	工程量	单价	合计
1	碎石	颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状颗粒含量	按同产地同规格分批验收。用大型工具（如火车、货船、汽车）运输的，以 400m3 或 600t 为一批验收，不足上述数量者按一批验收计	点	5	495	2449.071462
2	砂	颗粒级配（细度模数）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量	按同产地同规格分批验收。用大型工具（如火车、货船、汽车）运输的，以 400m3 或 600t 为一批验收，不足上述数量者按一批验收计	点	10	405	4007.571483
3	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度、细度(比表面积)、密度、胶砂流动度、快速抗压	同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场水泥，袋装不超过 200 为一批，散装不足 500t 为一批，每一批抽样不少于一次	点	30	765	22709.57174
4	粉煤灰	细度、烧失量、含水量、三氧化硫、需水量比、安定性、活性指数、28d 抗压强度比	相同厂家、相同等级、相同种类、同一批号且连续供应的粉煤灰不超过 200t 为一批，粉煤灰质量按干灰（含水量小于 1%）的质量计算，每批至少抽样一次	点	4	1372.5	5432.485788
5	外加剂	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、含固量、密度、pH 值	生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂，掺量大于 1%（含 1%）同品种的外加剂每一批号为 100t，掺量小于 1%的外加剂每一批号为 50t。不足 100t 或 50t 的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀	点	4	765	3027.942898

（九）茂名市城区供水管网改造扩容提升工程(一期)第三方质量检测服务

（1）中标通知书

中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2024]第[16276]号

深圳市水务工程检测有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）第三方质量检测服务【JG2024-6708】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：1.20%，中标价：人民币（大写）壹佰壹拾肆万玖仟壹佰肆拾贰元捌角(¥114.91428 万元)。

其中：

项目负责人姓名：冉树升

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2024 年 12 月 31 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024 年 12 月 31 日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

广州交易集团

日期：2024-12-31

（2）合同关键页

合同编号：MMSLHDJC-20241201

正本

第三方检测技术服务合同

工程名称：茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）

工程地点：茂名市主城区、电白区高铁新城及羊角片区

委托人（甲方）：茂名市城区河道堤防管理处

受托人（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司

签约地点：茂名市

签订日期：2024 年 12 月 31 日

技术服务合同

委托人（甲方）：茂名市城区河道堤防管理处

受托人（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司

经公开招标，深圳市水务工程检测有限公司被评定为中标人。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，发包人和承包人在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成如下协议，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）

2、工程地点：茂名市主城区、电白区高铁新城及羊角片区

第二条 服务范围

按国家现行的规范及规定，乙方对茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）的给水管道等开展材料（抽样）检测、中间产品检测、实体结构检测、基础检测、金属结构检测、机械电气检测、基坑监测、量测测量、功能性检测及 CCTV 检测等，为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。（实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准。）

服务范围除以上工程检测与试验工作外，还包括：

①与工程所在行政区域的相关水务行政主管部门和监督部门进行检测工作的沟通协调；及时出具检测数据、成果，确保检测工作不影响工程项目的建设进度和竣工验收。

②在进行检测工作的过程中，应做好与该工程相关的施工、监理、设

计、项目建设管理等单位的协调工作。

第三条　检测服务期

检测服务期从招标人发出书面通知开始，至完成该项目所有检测工作止，工期要求以满足施工进度和验收为原则。

第四条　检测费用、结算方式及付款方式

（一）检测费用

本合同检测服务费暂定为人民币人民币壹佰壹拾肆万玖仟壹佰肆拾贰元捌角（大写：¥1149142.80 元），（中标下浮率为 1.20%）。该费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、取样、实验及利润、税金等全部费用。根据现行检测规范和有关收费标准，以经审核的概算报告中的检测费作为最终结算合同价。

（二）收费标准

收费标准依照广东省物价局批准的《建筑工程质量检测收费项目及标准表》（粤价函（2008)77 号及零价函 [2004]428 号）、《广东省物价局（省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》（粤价函 [2012]1490 号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协（2015)8 号）和国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本）执行，上述标准没有涉及的项目其收费执行水利工程检测行业市场价格。

（二）付款方式（资金到位后支付）

本工程检测费分为三期支付，支付方式如下：

1、首期支付：

本工程合同签订后10天内，甲方应向乙方支付预付款（按暂定合同价的30%），作为本工程质量检测前期工作费用，即支付检测费为人民币（大写叁拾肆万肆仟柒佰肆拾贰元捌角肆分 ）（小写¥ 344742.84元）。

2、二期支付：

乙方编制检测方案报给甲方后，甲方向乙方支付二期工程质量检测费（按暂定合同价的30%），即支付二期检测费为人民币人民币（大写叁拾肆万肆仟柒佰肆拾贰元捌角肆分 ）（小写¥ 344742.84元）。

3、最终支付：

本工程施工工程量全部完成，检测工作全部完成并提交全部检测报告成果后30天内，甲方向乙方支付检测费尾款，检测费尾款＝工程概算批复的工程质量检测费 *(1-中标下浮率) - 已支付的检测费。

支付方式为：银行转账。

乙　　方：深圳市水务工程检测有限公司

开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行

账　　号：755952269510801

行　　号： 308584001459

第五条 联合体

本次不接受联合体。

第六条 双方义务

（一）甲方义务

1、委派业主代表蔡东子负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签

第十一条　免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十二条　适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法 律法规。

第十三条　争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条　其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本肆份，甲方执贰份，乙方贰份，每份均具同等的法律效力。

3、本合同自双方签字盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：茂名市城区河道堤防管理处
（盖章）

法定代表人：苏健

或委托代理人：

签订日期：2024.12.31

乙方：深圳市水务工程检测有限公司
（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

签订日期：2024.12.31

六、项目负责人业绩（由联合体牵头单位委派）

项目负责人类似工程业绩一览表

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订时间	项目负责人姓名	项目负责人证明材料	备注
1	罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程(工程检测)(一标段)	罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程(工程检测)(标段)主要是对罗湖区东湖街道、黄贝街道、莲塘街道、清水河街道、笋岗街道、翠竹街道、东晓街道、南湖街道、桂园街道、东门街道辖区内168个小区实施优质饮用水入户改造工程进行工程检测。甲方有权根据工程实际情况调整实施范围。一标段检测内容包括但不限于:混凝土配合比、混凝土、砂浆、砂、外加剂、碎石、砖、光圆钢筋、带肋钢筋、石粉渣、沥青、乳化沥青、支架、不锈钢管、临时不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、阀门、橡胶圈、井盖、分水器、管道、混凝土路面破坏恢复、沥青路面破坏恢复、植筋、植筋胶等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。	416.4346	供水项目检测	2023年12月25日	冉树升	合同附件关键页证明	

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订时间	项目负责人姓名	项目负责人证明材料	备注
2	福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)第三方检验检测服务项目	项目共涉及福田区福田街道小区(含城中村)44个，其中:进行优质饮用水入户工程改造的小区(含城中村)33个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 15个，其中新星大厦、知本大厦、皇岗公路大厦、深港一号4个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。本项目第三方检验检测包含原材检测、现场检测、机电设备检测、水质检测等。	117.92925	供水项目检测	2024年11月26日	冉树升	合同附件关键页证明	
3	大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(第三方强制性检测)	工作内容:本项目服务范围具体包括但不限于:1、基础部分(1)微型桩低应变及抽芯检测:(2)天然地基及换填地基承载力检测。2、原材料检测，包括:钢筋原材、水泥常规及快速、砂子、石子、预拌砂浆、回填料检测、压实度检测、防水卷材、防腐涂料涂刷厚度检测、电缆电线、管材检测、焊缝检测、砖砌块、砼路面砖等。3、中间产品检测，包括:混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等	417.985056	排水项目检测	2024年10月12日	冉树升	合同附件关键页证明	
4	茂名市城区供水管网改造扩容提升工	按国家现行的规范及规定，乙方对茂名市城区供水管网改造扩容提升工程(一期)的给水管道等	114.91428	供水项目检测	2024年12月31日	冉树升	中标通知书体现项目负	

序号	项目名称	建设内容	合同金额（万元）	工程类型	合同签订时间	项目负责人姓名	项目负责人证明材料	备注
	程(一期)第三方质量检测服务	开展材料(抽样)检测、中间产品检测、实体结构检测、基础检测、金属结构检测、机械电气检测、基坑监测、量测测量、功能性检测及 CCTV 检测等,为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。(实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准。)					责人姓名	

注：投标人提供拟派项目负责人近三年（从招标公告发布之日倒推，以合同签订时间或中标通知书打印时间为准）以项目负责人身份承担的自认为最具代表性的类似工程业绩（类似供水或排水项目工程检测业绩）。所提供的业绩不超过2项，应列表，若超过2项取佐证材料前2项。

说明：类似工程业绩合同金额应大于本项目投标报价1/2（即29.6785万元）。

证明文件为：

1、中标通知书（若有）；

2、合同关键页，应体现项目名称、项目概况/工程建设内容、检测工作内容、检测业绩合同金额、项目负责人姓名、合同签订时间、合同双方盖章页等关键信息，上述信息若合同无法体现可提供政府部门的有关批复文件或提供业主证明（需加盖业主公章）予以补充说明。

3、一份合同只计算一个业绩，若投标人提供的中标通知书包含多个独立子项目，招标人按提供的各独立子项目合同数量判断业绩数量，并按照各独立子项目合同内容及顺序罗列业绩情况。

（一）罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）(一标段)

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2303-440303-04-01-306453022001

标段名称：罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市水务工程检测有限公司

中标价：416.4346万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-11-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-12-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-12-19

查验码：1951199833862379 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同关键页

利源合同2023年-P105 号

罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

合同

工程名称：罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

工程地点：深圳市罗湖区

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

第一部分　协议书

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

鉴于：乙方已明确知悉：建设单位“深圳市罗湖区水务局”已将罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（下称“本项目”）委托给甲方进行实施代建，并且乙方已认真查阅、理解甲方招标文件的全部内容，并对建设单位授予甲方的权利无任何异议。

通过公开招标确定深圳市水务工程检测有限公司单位作为中标人与深圳市利源水务设计咨询有限公司签订合同，承担罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）任务。

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）

2、项目地点：深圳市罗湖区

3、项目概况：项目主要建设内容为对罗湖区10个街道共232个小区实施改造，其中对136个小区实施优质饮用水入户改造，对64个小区实施二次供水设施提标改造，对32个小区同步实施优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造。

4、资金来源：政府资金100%

二、工程内容及范围

1、罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）主要是对罗湖区东湖街道、黄贝街道、莲塘街道、清水河街道、笋岗街道、翠竹街道、东晓街道、南湖街道、桂园街道、东门街道辖区内168个小区实施优质饮用水入户改造工程进行工程检测。甲方有权根据工程实际情况调整实施范围。

一标段检测内容包括但不限于：混凝土配合比、混凝土、砂浆、砂、外加剂、碎石、砖、光圆钢筋、带肋钢筋、石粉渣、沥青、乳化沥青、支架、不锈钢管、临时不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、阀门、橡胶圈、井盖、分水器、管道、混凝土路面破坏恢复、沥青路面破坏恢复、植筋、植筋胶等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。

2、工作要求：按设计及相关规范的要求。

三、开工及提交检测成果资料的时间及内容

1、本工程的检测工作计划于 2023 年 12 月 20 日开工（具体以甲方及监理批准的检测方案为准），并于 2024 年 12 月 15 日前完成全部检测工作（具体以实际完工时间为准）。

2、检测工作期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

3、乙方所提交的资料如下：

（1）每次检测完成后，乙方应于 3-5 日内向甲方提供检测成果资料一式八份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

（2）检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供检测成果总结报告一式八份。

四、检测设备和施工的技术要求

乙方根据项目实际情况提供相应的检测设备，实际检测应能满足检测的技术要求，符合国家和地方相关技术标准及规范，由于该项目点多面广，工期紧迫，乙方应按照甲方要求的时限内按质、按量进行检测及资料整理，并提供相关的资料成果。

五、合同价款及付款

本工程合同暂定价为人民币 肆佰壹拾陆万肆仟叁佰肆拾陆元整（￥4164346.00 元），中标下浮率：40 %。

合同签订后，即开始履行合同约定。本项目无预付款，施工形象进度达 50%时，支付实际检测费的 30%，施工形象进度达 80%时，支付至实际检测费的 50%，项目完工后，乙方完成合同约定的全部检测工作，支付至实际检测费或合同价(取低值)的 80%，余款待履约评价完成且项目决算完成后 30 天内办理支付。

款项支付以甲方收到乙方 6%增值税专用发票、请款资料和财政资金到位为前提。若因

乙方开具的发票不及时、开票不规范等原因导致甲方无法及时付款，甲方不承担延迟付款的责任。在合同履行期间税率如遇国家政策调整，根据政策变动情况甲乙双方协商调整合同条款。若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，违约金从当期款项中直接扣减。

本项目为代建项目，所涉及款项均为财政资金，由于政府财政部门原因导致付款延迟的，甲方不承担任何违约或者垫付责任。

合同价是乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

六、结算方式

（1）结算时，基本酬金=实际发生工程量(经甲方审核确认)×中标单价或市场询价×(1-中标下浮率)×90%，绩效酬金=实际发生工程量(经甲方审核确认)×中标单价或市场询价×(1-中标下浮率)×10%×履约评价等级的支付比例(优秀 100%、良好 80%、合格 60%、不合格 0%)；

新增检测部分单价按照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8 号)的规定取费标准计算(如无相关收费指导价则采用市场询价方式)，再结合投标人中标下浮率【中标下浮率=1-（投标报价/招标控制价）】调整单价，工程量按甲方确认的实际工程量进行结算。

工程检测费结算价不得超过合同价，超过合同价以合同价结算；如结算价与相关审计部门或罗湖区水务局委托的第三方审核单位审核价不一致的，以审核价为准。若政策发生变化，以政策为准。如遇政府审计部门对该工程结算或项目竣工决算的审(复)核报告进行质量核查或审计后存在多计工程款项问题，以政府审计部门意见予以调整。

（2）对于因乙方原因导致的重新检测，检测费用的增加由乙方自行承担。

（3）若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，否则甲方有权从当期款项中直接扣减违约金。

七、甲方、乙方的义务和权利

1、甲方的义务和权利

3、乙方承诺认可甲方与建设单位签订的【《代建合同》】及相关协议，以及该文件中对甲方的义务作出的安排和约定。

十三、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十四、合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

十五、本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾贰份，双方各执陆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：	乙方名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：	委托代理人（签字或盖章）：
地　　址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 9 楼	地　　址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座 101
电　　话：	电　　话：0755-26624001
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行
账　　号：	账　　号：　755952269510801
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：518000
合同签订时间：2023 年 12　月 25　日	

附件 4：受托人拟投入项目管理班子配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码
				证书名称	级别	证号	专业	
1	项目负责人	冉树升	水利水电施工与管理高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3011938	地基基础、见证取样	3390ce36e1b0ba52
2	技术负责人	曹广越	水利工程给排水高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3018591	见证取样	3390ce36e1655831
3	检测工程师	余炎威	水利水电机电高级工程师	全国水利工程质量检测员资格证书	/	JCY2012440400	机械电气、量测	3390cf6137e27610
4	检测工程师	于会来	土木工程高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3004414	地基基础、其他类别	3390ce36e1d0861b
5	检测工程师	李勤	工程系列高级工程师	全国水利工程质量检测员资格证书	/	JCY2009615262H	金属结构、混凝土工程	3390cf7f30636a26
6	检测工程师	陈锦涛	建筑结构高级工程师	注册结构工程师	一级	S212102004	/	3390ce36e16eee9t
7	检测工程师	朱斌	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3022224	地基基础、主体结构、市政工程	3390ce36e1d81eae
8	检测工程师	李亚	岩土工程工程师	注册土木工程师（岩土）	/	AY224401963	/	3390ce36e1894047
9	检测工程师	王超	建筑材料工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训	/	3019665	地基基础、主体结构、见证取样、	3390cf6137bbf689

				合格证			市政工程、其他类别	
10	检测工程师	路海宁	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3008889	地基基础、主体结构、见证取样、监测与测量、其他类别	3390cf6137b89911
11	检测工程师	刘剑豪	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027415	地基基础、市政工程、其他类别	3390cfa0e0c3fa02
12	检测工程师	何霞	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3012318	地基基础、见证取样、市政工程、其他类别	3390ce36e17e2b8s
13	检测工程师	杜振文	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3028133	市政工程	3390ce36e173dbc5
14	检测工程师	皮海康	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3030489	地基基础、主体结构	3390ce36e1af4f6c
15	检测工程师	邹志浩	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3025144	地基基础、主体结构、市政工程	3390ce36e1dcb5b0
16	检测工程师	吴建兴	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	/	3025986	地基基础、主体结构、见	3390cf7f30648879

				检测鉴定培训合格证			证取样、市政工程	
17	检测工程师	袁云凯	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3020528	地基基础	3390ce36e1d46a12
18	检测工程师	唐琼辉	环境监测工程师	广东省检验检测机构人员培训证	/	粤JC2020-2279	/	3390ce36e161ed52
19	检测人员	古翠银	生态环境监测助理工程师	广东省检验检测机构人员培训证	/	粤JC2020-2292	/	3390ce36e176711y
20	检测人员	舒迎国	水利水电岩土工程助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3025049	主体结构、见证取样、市政工程、其他类别	3390ce36e1b24265
21	检测人员	肖洪	水利水电岩土工程助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027669	地基基础、主体结构、其他类别	3390ce36e1c368b2
22	安全员	梁嘉新	/	注册安全工程师、建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	中级	201911046440001188、粤建安C3（2023）0008002	/	3390cf6137c2a8a7
23	安全员	罗伟伦	水利水电工程测量助理工程师	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	/	粤建安C3（2020）0046849	/	3390cfa49ff2bc94
24	资料员	邓紫花	/	广东省水利工程建设项目档案工作人员岗	/	粤水学（2022）030587	/	3390cf6137c374dd

				位培训证书				
25	资料员	吴嘉妮	/	全国水利工程质量检测员资格证书	/	JCY2013440152	混凝土工程	3390cfa49ff4d54x
26	联络人	袁明睿	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3018584	见证取样	3390ce36e1d225e4

附件 5：报价一览表

二、分项报价一览表

罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程（工程检测）（一标段）										
序号	材料名称	检测项目	检测单位	工程检测量	投标控制单价（元）	投标单价上限（元）	投标合价上限（元）	投标单价（元）	投标合价（元）	备注
1	混凝土配合比	配合比验证	项	15	3000	2400	36000			
2	混凝土、砂浆	混凝土抗压	项	168	60	48	8064			
		混凝土抗折	项	168	300	240	40320			
		砂浆抗压	项	168	50	40	6720			
3	砂	颗粒级配（细度模数）	项	26	200	160	4160			
		表观密度	项	26	100	80	2080			
		堆积密度	项	26	100	80	2080			
		含泥量	项	26	150	120	3120			
		泥块含量	项	26	150	120	3120			
		氯离子含量	项	26	300	240	6240			
4	外加剂	减水率	项	3	200	160	480			
		泌水率比	项	3	600	480	1440			
		含气量	项	3	500	400	1200			
		凝结时间之差	项	3	500	400	1200			

		含固量	项	3	200	160	480	
		密度	项	3	100	80	240	
		pH 值	项	3	100	80	240	
5	碎石	颗粒级配	项	3	200	160	480	
		表观密度	项	3	100	80	240	
		含泥量	项	3	150	120	360	
		泥块含量	项	3	150	120	360	
		堆积密度	项	3	100	80	240	
		压碎指标	项	3	300	240	720	
		针片状颗粒含量	项	3	200	160	480	
6	砖	抗压强度	项	15	300	240	3600	
7	光圆钢筋	重量偏差	项	3	50	40	120	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	3	150	120	360	
8	带肋钢筋	拉伸性能	项	5	150	120	600	
		重量偏差	项	5	50	40	200	

		最大力总伸长率	项	5	50	40	200		
		反向弯曲性能	项	5	80	64	320		
		强屈比、超屈比	项	5	50	40	200		
9	石粉渣	最大干密度、最佳含水量	项	41	800	640	26240		
10	沥青	针入度	项	50	200	160	8000		
		针入度指数	项	50	300	240	12000		
		延度	项	50	300	240	12000		
		软化点	项	50	150	120	6000		
		闪点	项	50	200	160	8000		
		溶解度	项	50	200	160	8000		
		蜡含量	项	50	4000	3200	160000		
11	乳化沥青	破乳速度	项	3	300	240	720		
		筛上剩余量（1.18mm）	项	3	200	160	480		
		恩格拉粘度	项	3	300	240	720		
		离子电荷	项	3	200	160	480		

		蒸发残留物（残留分含量、针入度、延度、溶解度）	项	3	200	160	480	
		与粗集料的黏附性	项	3	150	120	360	
12	支架	拉伸性能、弯曲性能	项	4	350	280	1120	
		冲击	项	4	1000	800	3200	
13	不锈钢管	外观	项	278	100	80	22240	
		管材成分分析	项	278	1367	1093.60	304020.80	
		尺寸(外径、壁厚)	项	278	100	80	22240	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	278	500	400	111200	
		晶间腐蚀	项	278	600	480	133440	
		压扁试验	项	278	500	400	111200	
		液压试验	项	278	250	200	55600	
		加工数	项	278	350	280	77840	
		卫生性能	项	278	3233	2586.40	719019.20	
14	临时不锈钢管	外观	项	27	100	80	2160	

		尺寸(外径、壁厚)	项	27	100	80	2160	
		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	27	500	400	10800	
		液压试验	项	27	250	200	5400	
		加工费	项	27	350	280	7560	
		卫生性能	项	27	3233	2586.40	69832.80	
15	不锈钢管件	外观	项	38	100	80	3040	
		管材成分分析	项	38	1367	1093.60	41556.80	
		尺寸(内径、壁厚)	项	38	100	80	3040	
		晶间腐蚀	项	38	600	480	18240	
		液压试验	项	38	250	200	7600	
		加工费	项	38	350	280	10640	
		卫生性能	项	38	3233	2586.40	98283.20	
16	球墨铸铁管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	68	500	400	27200	
		涂覆检验	项	68	250	200	13600	
		壁厚	项	68	100	80	5440	
		加工费	项	68	350	280	19040	

		卫生性能	项	68	3233	2586.40	175875.20	1
17	球墨铸铁管件	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	项	32	500	400	12800	2
		涂覆检验	项	32	250	200	6400	
		壁厚	项	32	100	80	2560	
		加工费	项	32	350	280	8960	2
		卫生性能	项	32	3233	2586.40	82764.80	1
18	阀门-通径（DN＜100、DN＞150）	密封性能	项	262	400	320	83840	2
		强度试验/耐压试验	项	262	400	320	83840	2
		渗漏量	项	262	400	320	83840	2
		气密性试验	项	262	600	480	125760	
		液压试验	项	262	600	480	125760	
19	阀门-通径（100≤DN≤150）	密封性能	项	6	1500	1200	7200	
		强度试验/耐压试验	项	6	1500	1200	7200	
		渗漏量	项	6	400	320	1920	
		气密性试验	项	6	600	480	2880	
		液压试验	项	6	600	480	2880	
20	橡胶圈	拉伸强度	项	6	400	320	1920	
		拉断伸长率	项	6	400	320	1920	

		硬度(国际)	项	6	200	160	960	
		压缩永久变形（常温压缩永久变形）	项	6	300	240	1440	
		压缩永久变形（高温压缩永久变形）	项	6	300	240	1440	
		热空气老化（拉伸强度、拉断伸长率、硬度）	项	6	1400	1120	6720	
21	井盖	尺寸	项	5	200	160	800	
		承载能力	项	5	900	720	3600	
		残余变形	项	5	500	400	2000	
22	分水器	卫生性能	项	17	3500	2800	47600	
		上密封试验	项	17	400	320	5440	
		液压试验	项	17	600	480	8160	
23	管道	密实度	点	17367	150	120	2084040	
24	混凝土路面破坏恢复	钻芯法（包括厚度）	点	168	500	400	67200	
		基层压实度	点	168	150	120	20160	

		抗滑构造深度	点	168	50	40	6720		
25	沥青路面破坏恢复	压实度	点	168	150	120	20160		
		路面厚度	点	168	500	400	67200		
		弯沉值	点	168	56	44.80	7526.40		
26	植筋	后锚固件拉拔试验	个	108	1200	960	103680		
27	植筋胶	外观	项	3	100	80	240		
		剥离强度	项	3	300	240	720		
		适用期	项	3	500	400	1200		
		密度	项	3	200	160	480		
		拉伸模量/拉伸粘结性/拉伸粘结强度	项	3	600	480	1440		
投标总价									4164346.00

注：

1、质量检测包括但不限于以上内容，招标人有权根据工程实际情况调整实施范围。

2、投标人应综合考虑企业自身情况及市场行情等因素，自主合理的填报报价。其中投标单价上限=投标控制单价×（1-20%）；投标合价=投标单价×工程量；投标总价=各分项合价之和。

3、若投标单位填报的投标总价与各分项合价之和金额不一致的，以各分项合价之和金额为准；若投标单位填报的投标合价与投标单价×工程量的金额不一致的，以投标单价修正后的价格为准；投标单位所填报的投标报价最多保留至小数点后两位。

4、投标人填报的投标总价不得超过本项目的投标报价上限，投标单价不得超过对应分项的投标单价上限，投标合价不得超过投标合价上限。

（二）福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)第三方检验检测服务项目

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2404-440304-04-01-628952008001

标段名称： 福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）第三方检验检测

建设单位： 深圳市福田区福田街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市水务工程检测有限公司

中标价： 117.92925万元

中标工期（天）： 按招标文件要求执行。

项目经理（总监）：

本工程于 2024-10-09 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）：

打印日期：2024-11-08

查验码：JY20241104770817

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同关键页



SSWJCJS2024-273

合同编号：（2024）深福田合 1114 第 02 号

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）第三方检验检测服务项目合同

工程名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）

工程地点：深圳市福田区

甲方：深圳市福田区福田街道办事处

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

合同签订日期：2024.11.26

第一部分　协议书

甲方：深圳市福田区福田街道办事处

责任科室：城市建设办公室

乙方：深圳市水务工程检测有限公司

统一社会信用代码：91440300778765995E

法定代表人：吴文鑫

地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区翠竹路 1008 号金福大厦 13P

项目负责人：冉树升　项目负责人姓名

联系方式：13824392946

2024 年 11 月 8 日通过公开招标确定深圳市水务工程检测有限公司作为中标人与甲方签订合同，承担福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)工程检验检测服务任务。

根据《中华人民共和国民法典》《深圳市建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲方、乙方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1、项目名称：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程(福田街道)

2、项目地点：深圳市福田区

3、项目概况：项目共涉及福田区福田街道小区（含城中村）44 个，其中：进行优质饮用水入户工程改造的小区（含城中村）33 个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 15 个，其中新星大厦、知本大厦、皇岗公路大厦、深港一号 4 个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。本项目第三方检验检测包含原材检测、现场检测、机电设备检测、水质检测等。

4、资金来源：市、区财政资金及深圳市水务(集团)有限公司

二、工程内容及范围

（一）工作范围包括但不限于：

1、原材检测内容包括但不限于：混凝土配合比、混凝土强度、钢筋强度、砂浆、预

拌砂浆、砂、水泥、粉煤灰、外加剂、碎石、膨胀剂、光圆钢筋、带肋钢筋、机械连接现场、焊接现场、机械连接工艺、焊接工艺、钢材、土、石粉渣、砂、岩石、水泥稳定材料、砖、蒸压加气砼砌块、沥青、沥青混合料、矿粉、碎石、环氧沥青漆、乳胶漆、内墙腻子、聚合物水泥防水涂料、0.6/1kv 及以上低压电力电缆、450/750V 及以下控制电缆、450/750V 及以下电线、插座、软电缆、不锈钢管、不锈钢管件、球墨铸铁管、球墨铸铁管件、橡胶圈、钢塑复合管、井盖、防坠网等相关材料进行检测并出具相关的检测报告。

2、现场检测包括但不限于：后植筋拉拔试验、化学锚栓拉拔试验、满水试验、埋地管、明设管、路面破除及恢复、泵房改造等进行检测并出具相关的检测报告。

3、机电设备检测包括但不限于：泵房一体式设备、配电柜（箱）、控制柜（箱）等进行检测并出具相关的检测报告。

4、水质检测内容包括但不限于：优质饮用水（常规 7 项）：浑浊度、肉眼可见物、总大肠菌群、菌落总数、色度、游离氯、铁；优质饮用水和二次供水全项（43 项检测）：色度、浑浊度、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、总硬度（以 CaCO3 计）、溶解性总固体、pH、臭和味、铁、镉、铬（六价）、铅、汞、砷、铝、锰、铜、锌、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、高锰酸盐指数、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、总α放射性、总β放射性、氨（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）等进行检测并出具相关的检测报告。检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，乙方不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部第三方检验检测项目可能遗漏的工作，甲方保留调整检测项目的权利，乙方对此不得提出异议。

（二）工作要求：**按设计及相关规范的要求。**

三、开工及提交检测成果资料的时间及内容

1、本工程的检测工作计划于____年___月___日开工（具体以甲方及监理批准的检测方案为准），并于___年___月___日前完成全部检测工作（具体以实际完工时间为准）。

2、检测工作期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

3、乙方所提交的资料如下：

每次检测完成后，乙方 5-15 工作日内（根据实际检测内容及情况）向甲方提供检测

成果资料一式八份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

四、检测设备和施工的技术要求

乙方根据项目实际情况提供相应的检测设备，实际检测应能满足检测的技术要求，符合国家和地方相关技术标准及规范，由于该项目点多面广，工期紧迫，乙方应按照甲方要求的时限内按质、按量进行检测及资料整理，并提供相关的资料成果。

五、合同价款及付款

本合同暂定价为人民币壹佰壹拾柒万玖仟贰佰玖拾贰元伍角整（小写：¥1179292.5元），中标下浮率：10.80%，包含乙方履行义务所需的一切税、费。

依据《深圳市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（深财购〔2021〕31号）第18条，鼓励支付预付款。鼓励采购人结合项目实际和供应商资信情况，在签订合同后即预付一定比例的合同款项给中标（成交）供应商，预付款比例原则上不低于合同金额的30%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例；对于资信状况良好、履约能力较强的中标（成交）供应商，可适当提高预付款比例，但最高不得超过合同金额的70%。

1）合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同总价30%的款项。

2）进度款支付应当在实际产生的检测费用超出首付款之后开展支付。乙方检测费达到40万产值，报甲方备案，经甲方指定单位审核确认工作量后申请支付进度款。所有检测工作完成后，甲方向乙方累计支付至暂定合同总价的80%后暂停支付。

3）项目决算完成后，甲方向乙方支付剩余的款项，最终金额不得超过概算批复金额，并以决算审定价为准。

4）乙方每次申请付款前，应提供合法、有效、等额发票及相关报账材料。

5）本合同系以财政资金支付，乙方知悉并接受承担财政资金未及时到位或政府审批延迟导致不能按时支付合同价款的风险。在合同价款无法按本合同约定时间支付时，乙方应继续履行各项合同义务，乙方不得因此要求甲方承担延期付款的违约责任。

六、结算方式

（1）按甲方确认的最终实际完成工程量及对应的综合单价确定结算价，检测过程及结算时，以实际完成工作量(经甲方指定单位审核确认)乘以相应检测综合单价计算；

新增检测部分单价按照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8号)的规定取费标准计算(如无相关收费指导价则采用市场询价方式)，

再结合投标人中标下浮率【中标下浮率=1-（投标报价/招标控制价)】调整单价，工程量按甲方确认的实际工程量进行结算。

工程检测费结算价不得超过合同价，超过合同价以合同价结算；如结算价与相关审计部门或甲方委托的第三方审核单位审核价不一致的，以审核价为准。若政策发生变化，以政策为准。如遇政府审计部门对该工程结算或项目竣工决算的审(复)核报告进行质量核查或审计后存在多计工程款项问题，以政府审计部门意见予以调整。

（2）对于因乙方原因导致的重新检测，检测费用的增加由乙方自行承担。

（3）若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方予以办理支付手续，否则甲方有权从当期款项中直接扣减违约金。

七、甲方、乙方的义务和权利

1、甲方的义务和权利

（1）甲方向乙方明确检测任务及技术要求，提供有关资料。

（2）甲方应保护乙方专利技术，未经乙方同意，甲方不得泄露、擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。

（3）甲方督促施工方配合乙方的检测工作。

（4）甲方对乙方的工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。

（5）甲方有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

（6）甲方有权要求乙方服从甲方总体的工期计划要求并为此配备足够的人员。

（7）甲方有权对乙方的拟派团队人员进行业务能力和工作质量考核，若经甲方考核不合格，有权对乙方采取严厉的处罚措施责令其限期更换不称职或严重失职的检测人员。如乙方需更换管理人员，应征得甲方同意。

（8）甲方应根据本合同规定付款。

（9）甲方有权要求乙方提交各阶段的工作报告及合同服务范围内的专项报告。

（10）甲方有权组织对乙方的检测成果的审查和验收。

（11）本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它义务和权利。

2、乙方的义务和权利

（1）在开展检测工作前，提交合格的检测方案，方案经监理及甲方审核同意后方可

同暂定价 20%的违约金。

2、若乙方需分包部分检测项目（检测能力范围外）时，应提前与甲方协商分包事项，经书面同意后方可实施，如未经甲方同意后实施，甲方有权要求乙方整改并支付 1 万元的违约金，如乙方拒不整改，甲方有权单方面终止合同。

十一、合同履行

1、如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

2、甲方基于政策或现实原因需要提前中止或解除本合同，须提前一天通知对方，不承担违约责任且无需支付任何补偿、赔偿等费用。

十二、其它约定事项

1、乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

2、为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因乙方原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

3、本合同系使用财政资金支付，根据有关规定，本合同需要对外公示，甲乙双方均同意对本合同进行公示。

十三、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十四、合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

十五、本合同自甲方、乙方签字（或盖章）并且加盖单位章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾贰份，双方各执陆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为合同签署页，无正文）

甲方（盖章）：
深圳市福田区福田街道办事处
法定代表人或委托代理人：

地　　址：

电　　话：
传　　真：
开 户 银 行：

帐　　号：
邮 政 编 码：

合同签订时间：2024 年 11月 26日

乙方（盖章）：
深圳市水务工程检测有限公司
法定代表人或委托代理人：

地　　址：深圳市罗湖区翠竹路 1008 号金福大厦 13P
电　　话：
传　　真：
开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行
帐　　号：7559 5226 9510 801
邮 政 编 码：

附表 1：

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（福田街道）第三方检验检测服务项目			
序号	检测项目	费用小计	备注
1	原材检测	272288.00	
2	现场检测	650281.50	
3	机电设备检测	91504.00	
4	水质检测	165219.00	
	合计	1179292.50	

（三）大沙河流域市政污水管网完善工程项目(打包立项)(第三方强制性检测)

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2211-440305-04-01-487072011001

标段名称： 大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）

建设单位： 深圳市水务（集团）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市水务工程检测有限公司//深圳市南山区建设工程质量监督检验站

中标价： 417.985056万元

中标工期： 按招标文件要求执行。

项目经理（总监）：

本工程于 2024-05-27 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-09-12

查验码：JY20240904253201

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同关键页

联合体共同投标协议书

深圳市水务工程检测有限公司、深圳市南山区建设工程质量监督检验站（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、 深圳市水务工程检测有限公司（某成员单位名称）为本工程投标联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。

3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部职责分工如下：

（1）联合体牵头人 深圳市水务工程检测有限公司 ，承担 本项目的 ①原材料检测，包括：钢筋原材、水泥常规及快速、砂子、石子、预拌砂浆、回填料检测、压实度检测、防水卷材、防腐涂料涂刷厚度检测、电缆电线、管材检测、焊缝检测、砖砌块、砼路面砖等；②中间产品检测，包括：混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等 工作；

（2）联合体成员 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 ，承担 本项目的基础部分检测：微型桩低应变及抽芯检测；天然地基及换填地基承载力检测 工作；

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后，自动失效。

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时兼作法定代表人证明书和法人授权委托书。

牵头人

单位名称（盖单位公章）： 深圳市水务工程检测有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： 吴文鑫

成员 1

单位名称（盖单位公章）： 深圳市南山区建设工程质量监督检验站

法定代表人或授权委托人（签字）： 刁春德

签订日期：2024 年 6 月 16 日

深水合字2024年第771号

大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）合同

工程名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）

工程地点：深圳市南山区

甲　　方：深圳市水务（集团）有限公司

乙　　方：深圳市水务工程检测有限公司//深圳市南山区建设工程质量监督检验站

签订日期：2024 年 10 月 12 日

合同协议书

甲方：深圳市水务（集团）有限公司

乙方：深圳市水务工程检测有限公司//深圳市南山区建设工程质量监督检验站

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲方委托乙方承担大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）任务。结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方强制性检测）

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目概况：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）实施地点位于深圳市南山区。项目包括大沙河流域 69 个子项，新建排水管网总长度约 59.32 千米，其中实施污水管长度 54.8 千米，随污水管同步实施的雨水管 4.52 千米。

1.4 资金来源：100%政府投资

第二条　工程内容、范围及服务期限

2.1 工作内容：本项目服务范围具体包括但不限于：

1、基础部分

（1）微型桩低应变及抽芯检测；

（2）天然地基及换填地基承载力检测。

2、原材料检测，包括：钢筋原材、水泥常规及快速、砂子、石子、预拌砂浆、回填料检测、压实度检测、防水卷材、防腐涂料涂刷厚度检测、电缆电线、管材检测、焊缝检测、砖砌块、砼路面砖等。

3、中间产品检测，包括：混凝土抗压、抗渗试块、砂浆试块、钢筋焊接试验等。

2.2 服务期限：乙方自收到甲方或甲方委托的其他单位通知后 24 小时内开展检测工作；检测完成后 5 个日历天内出具书面检测报告；服务期限自合同签订之日起到施工竣工结束止。

第三条　执行技术标准

详见施工图纸及规范。

第四条　开工及提交检测成果资料的时间及内容

4.1 合同生效后，乙方应于 20 个工作日内向甲方提供合格的检测方案（含电子版）。如方案不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.2 检测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 地基承载力检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.3.2 管材等检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套检测报告（含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.3.3 每次检测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供不少于六套检测成果资料；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。检测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套检测成果总结报告。

4.3.4 甲方要求提交的其他成果资料。

第五条　合同价款及结算方式

5.1 合同价款

5.1.1 本工程合同价暂定为人民币：**大写肆佰壹拾柒万玖仟捌佰伍拾元伍角陆分**（RMB：小写 4179850.56 元），增值税税率为 6%，不含增值税价¥3943255.25 元，增值税额¥236595.31 元。

5.1.2 合同价已包含乙方为实施和完成本工程全部检测工作所需的设备、材料、人工费、劳务费、交通费、技术服务费、专家评审会务费和专家费、经评审后修改调整方案的费用、因检测方案修改而增加的费用、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、与其他单位配合费、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润、税金、不可预见费以及履行合同中的所有风险、责任和义务等所发生的费用。

5.2 结算方式

5.2.1 本合同为**固定单价合同**，清单中工程量为暂定工程量，结算单价以招标工程量清单单价×（1-20%）为准，工程量以实际完成并经甲方确认的工程量为准。

5.2.2 对于无清单单价的项目，定价方法如下：

A、检测部分新增清单单价优先参照深圳市物价局、深圳市建设局《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005 年 8 月 30 日）；新增清单不在《关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》（2005 年 8 月 30 日）中的，则参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）；新增清单既不在《关于建筑工程质量检测收费标

准问题的复函》（2005年8月30日）中的，也不在《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）中的，再参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协〔2015〕8号），仍无可参照的，可通过市场询价确定。

B、最终结算价以南山区工程造价管理站质量复核价为准，若遇政府部门审计，则以政府部门审计价为准，多退少补。政策发生变化时，以政策为准。

第六条　支付

合同价包含基本酬金和绩效酬金，其中基本酬金占合同价的80%，绩效酬金占合同价的20%。

6.1 基本酬金的支付

（1）合同签署后且提交经甲方审核后的检测等第三方服务工作方案后乙方可申请支付费用，支付至合同基本酬金的15%。

（2）按每季度实际完成的工作量×（招标工程量清单单价×（1-20%））取基本酬金的80%支付，乙方于每季度结束前5个工作日向甲方提交该季度的实际完成工作量成果报告，经甲方核实后，乙方可申请支付费用，累计支付不超过合同基本酬金的90%。

（3）余款经南山区工程造价管理站质量复核后支付至结算基本酬金的100%。

（4）款项支付前，须提交付款申请资料及等额有效6%的增值税专用发票（若在合同履行期间税率如遇国家政策调整，根据政策变动情况双方协调调整合同条款）。发票抬头为“深圳市水务（集团）有限公司”。

（5）本项目为代建项目，所涉及款项均为财政资金，甲方及建设单位不就延迟支付承担任何违约责任。

6.2 绩效酬金的支付

（1）甲方将根据履约评价考核结果设置绩效费用考核。

（2）履约评价评分细则：履约评价由甲方指定的履约评价小组进行考评，具体考评办法详见《南山区水务局履约评价管理制度》。评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（X≥90分）、良好（80≤X<90分）、中等（70≤X<80分）、合格（60≤X<70分）、不合格(X<60分)五个等级。

（3）绩效系数：良好及以上，绩效系数100%；中等或合格，绩效系数60%；不合格，绩效系数0%。

（4）因节点履约评价结果为合格或不合格导致节点绩效酬金被暂扣的，若乙方在后期工作中大幅提升履约质量，最终的完成履约评价达到良好以上的，可申请全额支付。

（5）绩效酬金待本项目履约评价完成，并经南山区工程造价管理站质量复核后一次性

后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十四条 本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲　　方：

深圳市水务（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

邮政编码：

开户银行：

账号：

乙　　方：

深圳市水务工程检测有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座 101

邮政编码：518000

开户银行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行

账号：755952269510801

乙　　方：

深圳市南山区建设工程质量监督检验站（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：深圳市南山区工业八路 313 号

邮政编码：518000

开户银行：交通银行深圳滨海支行

账号：443066209018000674655

附件二：《投标人人员情况一览表》

序号	姓名	拟任职务	年龄	性别	学历	职称	资格证书	备注
1	冉树升	项目负责人	45 岁	男	专科	水利水电施工与管理高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证、管道与管材检测证	
2	于会来	技术负责人	46 岁	男	本科	土木工程高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
3	曹广越	质安负责人	51 岁	男	本科	水利工程给排水高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
4	陈锦涛	检测员	38 岁	男	本科	建筑结构高级工程师	一级注册结构工程师、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
5	杨康	检测员	39 岁	男	专科	水工施工高级工程师	管道与管材检测证	
6	李强	检测员	54 岁	男	本科	岩土高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
7	胡如军	检测员	46 岁	男	硕士	施工管理高级工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
8	徐冰	检测员	53 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
9	张兵	检测员	48 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
10	肖军	检测员	59 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定	

							协会检测鉴定培训合格证	
11	吴县进	检测员	46 岁	男	专科	/	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
12	李亚	检测员	33 岁	男	本科	岩土工程工程师	注册土木工程师（岩土）、一级注册结构工程师	
13	路海宁	检测员	40 岁	男	本科	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
14	袁明睿	检测员	40 岁	男	本科	水利水电施工与管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
15	朱斌	检测员	38 岁	男	专科	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
16	刘剑豪	检测员	39 岁	男	硕士	水利水电岩土工程工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
17	王超	检测员	33 岁	男	本科	建筑材料工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
18	黄辉钢	检测员	19 岁	男	专科	建筑材料工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
19	余龙林	检测员	43 岁	男	专科	建筑施工工程师	/	
20	吴建兴	检测员	33 岁	男	专科	水利技术管理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
21	吴伟鹏	检测员	32 岁	男	专科	工程技术工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训	

							合格证	
22	卓林波	检测员	33 岁	男	硕士	工程技术工程师	/	
23	陈宇鹏	检测员	29 岁	男	本科	建筑管理助理工程师	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	
24	孙周	检测员	38 岁	男	专科	水利技术管理技术员	中级混凝土工	
25	唐应虎	检测员	28 岁	男	本科	/	/	
26	梁嘉新	安全员	28 岁	男	本科	中级注册安全工程师	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	

（四）茂名市城区供水管网改造扩容提升工程(一期)第三方质量检测服务

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[16276]号

深圳市水务工程检测有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）第三方质量检测服务【JG2024-6708】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：1.20%，中标价：人民币（大写）壹佰壹拾肆万玖仟壹佰肆拾贰元捌角(¥114.91428 万元)。

其中：

项目负责人姓名：冉树升

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2024 年 12 月 31 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2024 年 12 月 31 日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

广州交易集团

日期：2024-12-31

（2）合同关键页

合同编号：MMSLHDJC-20241201

正本

第三方检测技术服务合同

工程名称：茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）

工程地点：茂名市主城区、电白区高铁新城及羊角片区

委托人（甲方）：茂名市城区河道堤防管理处

受托人（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司

签约地点：茂名市

签订日期：2024 年 12 月 31 日

技术服务合同

委托人（甲方）：茂名市城区河道堤防管理处

受托人（乙方）：深圳市水务工程检测有限公司

经公开招标，深圳市水务工程检测有限公司被评定为中标人。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，发包人和承包人在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成如下协议，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）

2、工程地点：茂名市主城区、电白区高铁新城及羊角片区

第二条 服务范围

按国家现行的规范及规定，乙方对茂名市城区供水管网改造扩容提升工程（一期）的给水管道等开展材料（抽样）检测、中间产品检测、实体结构检测、基础检测、金属结构检测、机械电气检测、基坑监测、量测测量、功能性检测及 CCTV 检测等，为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。（实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准。）

服务范围除以上工程检测与试验工作外，还包括：

①与工程所在行政区域的相关水务行政主管部门和监督部门进行检测工作的沟通协调；及时出具检测数据、成果，确保检测工作不影响工程项目的建设进度和竣工验收。

②在进行检测工作的过程中，应做好与该工程相关的施工、监理、设

计、项目建设管理等单位的协调工作。

第三条　检测服务期

检测服务期从招标人发出书面通知开始，至完成该项目所有检测工作止，工期要求以满足施工进度和验收为原则。

第四条　检测费用、结算方式及付款方式

（一）检测费用

本合同检测服务费暂定为人民币人民币壹佰壹拾肆万玖仟壹佰肆拾贰元捌角（大写：¥1149142.80 元），（中标下浮率为 1.20%）。该费用已包括所有实物工作收费、技术工作收费、取样、实验及利润、税金等全部费用。根据现行检测规范和有关收费标准，以经审核的概算报告中的检测费作为最终结算合同价。

（二）收费标准

收费标准依照广东省物价局批准的《建筑工程质量检测收费项目及标准表》（粤价函（2008)77 号及零价函 [2004]428 号）、《广东省物价局（省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》（粤价函 [2012]1490 号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协（2015)8 号）和国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本）执行，上述标准没有涉及的项目其收费执行水利工程检测行业市场价格。

（二）付款方式（资金到位后支付）

本工程检测费分为三期支付，支付方式如下：

1、首期支付：

本工程合同签订后10天内，甲方应向乙方支付预付款（按暂定合同价的30%），作为本工程质量检测前期工作费用，即支付检测费为人民币（大写叁拾肆万肆仟柒佰肆拾贰元捌角肆分 ）（小写¥ 344742.84元）。

2、二期支付：

乙方编制检测方案报给甲方后，甲方向乙方支付二期工程质量检测费（按暂定合同价的30%），即支付二期检测费为人民币人民币（大写叁拾肆万肆仟柒佰肆拾贰元捌角肆分 ）（小写¥ 344742.84元）。

3、最终支付：

本工程施工工程量全部完成，检测工作全部完成并提交全部检测报告成果后30天内，甲方向乙方支付检测费尾款，检测费尾款＝工程概算批复的工程质量检测费 *(1-中标下浮率) - 已支付的检测费。

支付方式为：银行转账。

乙　　方：深圳市水务工程检测有限公司

开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行

账　　号：755952269510801

行　　号： 308584001459

第五条 联合体

本次不接受联合体。

第六条 双方义务

（一）甲方义务

1、委派业主代表蔡东子负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签

第十一条　免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十二条　适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法 律法规。

第十三条　争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条　其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本肆份，甲方执贰份，乙方贰份，每份均具同等的法律效力。

3、本合同自双方签字盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：茂名市城区河道堤防管理处
（盖章）

法定代表人：苏健

或委托代理人：

签订日期：2024.12.31

乙方：深圳市水务工程检测有限公司
（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

签订日期：2024.12.31

七、拟派项目团队能力

拟投入项目管理班子人员配备表

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
1.	冉树升	项目负责人	高级工程师	1903001019885	水利水电施工与管理	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3011938	地基基础、见证取样	0755-28012270	511203197907163610
2.	陈锦涛	技术负责人	高级工程师	2203001069053	建筑结构	一级注册结构工程师	一级	S212102004	结构工程	0755-28012270	445281198601091238
						广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3032639	地基基础、主体结构、市政工程		
3.	于会来	检测工程师	高级工程师	粤高职证字第1900101108808Q号	土木工程	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3004414	地基基础	0755-28012270	130926197802202833X
4.	路海宁	检测工程师	工程师	2003003040617	水利水电施工与管	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	/	3008889	地基基础、主体结构、见证取样、	0755-28012270	13092619841015 00

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
					理	检测鉴定培训合格证			监测与测量		51
5.	王超	检测工程师	工程师	1903003028200	建筑材料	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3019665	地基基础、主体结构、见证取样、市政工程	0755-28012270	120225199110122372
						公路水运工程试验检测师	/	31620201101010016627	道路工程		
6.	何霞	检测工程师	工程师	粤中职证字第1400102239251号	水利水电岩土工程	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3012318	地基基础、见证取样、市政工程	0755-28012270	130625198504172822
						公路水运工程试验检测师	/	31620241001030057500	道路工程		
7.	黄辉钢	检测工程师	工程师	2203003080819	建筑材料	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3023230	见证取样	0755-28012270	440881199507126134

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
8.	伍叙颖	检测工程师	工程师	2401003141722	建筑工程检测	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3022075	建筑幕墙、见证取样	0755-28012270	441283199507253601
						公路水运工程试验检测师	/	31620241001050058164	道路工程		
9.	李全林	检测工程师	高级工程师	1000101016351	道路与桥梁	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3013416	主体结构、监测与测量、市政工程	0755-82563159	452322197712120038
10.	阳潜	检测工程师	高级工程师	2403001170482	道路与桥梁	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3032690	地基基础、主体结构、市政工程	0755-82563159	430424199106031838
11.	钟育霞	检测工程师	高级工程师	2303001114070	水利技术管理	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3018679	地基基础、见证取样	0755-82563159	441424198508292262
12.	曾灶红	检测工程师	高级工程师	2103001062443	建筑材料	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	/	3013774	地基基础、主体结构、见证取样、	0755-82563159	441223198509213522

序号	姓名	在本项目中拟任的岗位	技术职称			注册证书				联系方式	身份证号码
			级别	证号	专业	证书类别	级别	证号	专业		
						检测鉴定培训合格证			市政工程		
13.	谭丰哲	检测工程师	工程师	180300301 6872	道路与桥梁	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027910	主体结构、市政工程	0755-8256 3159	43042419 89090336 13
14.	姚增峰	检测工程师	工程师	190300302 5548	道路与桥梁	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027915	地基基础、主体结构、市政工程	0755-8256 3159	41130319 89112059 71
15.	陈炯焕	检测工程师	工程师	220300307 8826	道路与桥梁工程	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3027913	地基基础、主体结构、市政工程	0755-8256 3159	44152219 92101021 1X
16.	张安平	检测工程师	工程师	230300313 9128	道路与桥梁工程	广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训合格证	/	3030445	主体结构、市政工程	0755-8256 3159	36072319 91123028 19

注：1、提供《拟投入项目管理班子人员配备表》以及拟派项目团队人员的学历、职称、注册执业资格等方面的证书。

2、提供拟派项目负责人近6个月（自招标公告发布上一个月起倒算）在投标人处的社保缴纳证明（社保部门授权渠道下载或窗口打印资料等均可）；提供其他所有拟派团队人员近3个月（自招标公告发布上一个月起倒算）在投标人处的社保缴纳证明（社保部门授权渠道下载或窗口打印资料等均可）。

（一）冉树升

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01156029

学生 冉树生 性别 男，

一九七九 年 七 月 日生，于一九九八 年

九 月至 二〇〇一 年 七 月在本校

水利水电建筑工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：南昌水利水电高等专科学校

二〇〇一年 七 月 一 日

学校编号：11319120010600057

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：冉树升

身份证号：511203197907163610

职称名称：高级工程师

专　　业：水利水电施工与管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月21日

评审组织：深圳市水利水电专业高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903001019885

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：冉树升　　身份证(ID)：511203197907163610

单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3011938

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2011-05-27	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

冉树升同志于2016年7月21日

至2016年7月23日，参加

市政与管材检测

培训学习，经考核合格，特发此证。

教育培训专用章

广东省特种设备行业协会

广东建工集团有限公司培训中心

培训中心

2016年7月28日

姓　　名：冉树升

身份证号：511203197907163610

证书编号：T20160015

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冉树升　　社保电脑号：600972140　　身份证号码：511203197907163610　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	06	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	28.0	10000	80.0	20.0
2024	07	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	08	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	09	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	10	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	11	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	12	161532	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	01	161532	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	02	161532	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	03	161532	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	04	161532	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	05	161532	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
合计				21300.0	10400.0			6500.0	2600.0			650.0		496.0		1040.0	260.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9f941b27d1r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

（二）陈锦涛

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 陈锦涛 性别 男，一九八六年 一 月九 日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程（城市建筑工程） 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

证书编号：110781200805004144 二〇〇八 年 六 月 二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：陈锦涛

身份证号：445281198601091238

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑结构

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑结构专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001069053

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月28日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

一级注册结构工程师

Class 1 Registered Structural Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈锦涛

证件号码：445281198601091238

性　　别：男

出生年月：1986年01月

批准日期：2020年10月18日

管 理 号：20201000349000000231

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈锦涛

证书编号　S212102004

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0051475

发证日期　2021年05月14日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈锦涛　　身份证(ID)：445281198601091238

单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3032639

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程原位测试	2023-07-20	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
	混凝土构件结构性能	2023-06-28	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2023-03-27	无记录

反证单位盖章

2024-01-08

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈锦涛　　社保电脑号：625072454　　身份证号码：445281198601091238　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	25.2	9000	72.0	18.0
2024	06	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	25.2	9000	72.0	18.0
2024	07	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2024	08	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2024	09	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2024	10	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2024	11	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2024	12	161532	9000.0	1440.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2025	01	161532	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2025	02	161532	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2025	03	161532	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2025	04	161532	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
2025	05	161532	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	36.0	9000	72.0	18.0
合计				19170.0	9360.0			5850.0	2340.0			585.0		446.4		936.0	234.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9f941b2aa75 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

（三）于会来

（1）学历证书

成人高等教育

毕业证书

学生 于会来 性别 男，一九七八年 二 月 二十 日生，于 二00七 年 二 月至 二0一0 年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校（院）长：

批准文号：（80）教工农字041

证书编号：10561520100500014l

二0一0年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

（2）职称证书

于会来　于二〇一六 年

六 月，经 中冶建筑研究

总院有限公司工程技术职务

评审委员会评审通过，

土木工程

具备 高级工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一九 年 一 月 十八 日

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 19001101108808Q 号

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：于会来　　身份证(ID)：13092619780220283X

单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3004414

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测(静载荷试验)	2006-07-07	无记录
	基桩承载力与完整性检测(高应变)	2010-04-30	无记录
	桩身完整性检测(低应变)	2006-05-19	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2008-08-28	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯(编审))	2006-04-06	无记录
	岩土工程原位测试	2012-09-25	无记录
其他类别	民用建筑室内环境检测	2005-06-10	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书为有资格操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于会来　　社保电脑号：601475046　　身份证号码：13092619780220283X　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	32.76	11700	93.6	23.4
2024	06	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	32.76	11700	93.6	23.4
2024	07	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2024	08	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2024	09	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2024	10	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2024	11	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2024	12	161532	11700.0	1872.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2025	01	161532	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2025	02	161532	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2025	03	161532	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2025	04	161532	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
2025	05	161532	11700.0	1989.0	936.0	1	11700	585.0	234.0	1	11700	58.5	11700	46.8	11700	93.6	23.4
合计				24921.0	12168.0			7605.0	3042.0			760.5		580.32		1216.8	304.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9f941b459d1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

（四）路海宁

（1）学历证书

11052

毕 业 证 书

学生 路海宁 性别 男，1984 年 10 月 15 日生，于 2018 年 03 月至 2020 年 07 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北农业大学 校（院）长：包军之印

证书编号：102247202005205305

2020 年 07 月 10 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：路海宁

身份证号：130926198410150051

职称名称：工程师

专　　业：水利水电施工与管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月24日

评审组织：深圳市水利水电专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2003003040617

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称评审专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：路海宁　　身份证(ID)：130926198410150051

单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3008889

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2016-07-15	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2010-04-30	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(机长)）	2010-04-22	无记录
	岩土工程原位测试	2015-05-21	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2018-12-14	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-11-09	无记录
	常用金属材料检测	2018-11-09	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2009-04-03	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-10-09	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

住房和城乡建设领域
专业技术管理人员

职业培训合格证书

中国建设教育协会

姓　　名　路海宁

身份证号　130926198410150051

证书编号　2102040000000034

工作单位　深圳市水务工程检测有限公司

路海宁　同志于　二〇二一　年

二　月十三日至二〇二一年三　月十五日

参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员　混凝土结构检测员　职业

培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

二〇二一　年　五　月　十　日

有效期至：2027　年　04　月　14　日

住房和城乡建设领域
专业技术管理人员

职业培训合格证书

中国建设教育协会

姓　　名 路海宁

身份证号 130926198410150051

证书编号 2102040000000050

工作单位 深圳市水务工程检测有限公司

路海宁　同志于 二〇二一 年
二 月十三日至二〇二一年三 月十五日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员　砌体结构检测员　职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

二〇二一 年 三 月廿四日

有效期至：2027 年 04 月 14 日

建设教育协会培训中心 证书专用章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：路海宁　　社保电脑号：618589770　　身份证号码：130926198410150051　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	17.89	6390	51.12	12.78
2024	06	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	17.89	6390	51.12	12.78
2024	07	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2024	08	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2024	09	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2024	10	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2024	11	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2024	12	161532	6390.0	1022.4	511.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	01	161532	6390.0	1086.3	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	02	161532	6390.0	1086.3	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	03	161532	6390.0	1086.3	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	04	161532	6390.0	1086.3	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	05	161532	6390.0	1086.3	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
合计				13610.7	6645.6			4273.25	1709.3			427.39		316.94		664.56	166.14

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9f941b44f33 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年3月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

（五）王超

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 王超 性别 男，一九九一年 十 月 十二 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三峡大学 校（院）长：

证书编号：110751201305003628

二〇一三年 六 月 三十 日

查询网址 http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：王超

身份证号：120225199110122372

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第六评审委员会

证书编号：1903003028200

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：王超　　身份证(ID)：120225199110122372

单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3019665

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2020-11-25	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2019-10-16	无记录
	砌体结构检测	2021-01-06	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-12-09	无记录
	常用金属材料检测	2016-12-09	无记录
市政工程	道路工程	2021-04-27	无记录
	桥梁与隧道	2022-01-13	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2018-03-29	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书为有参加操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

反证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部监制，交通运输部职业资格中心颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有公路水运工程试验检测师的职业水平和能力。

交通运输部职业资格中心

1100000030735

姓　　名：王超

证件号码：120225199110122372

性　　别：男

出生年月：1991年10月

专　　业：道路工程

批准日期：2020年11月15日

管 理 号：31620201101010016627

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王超　　社保电脑号：641859259　　身份证号码：120225199110122372　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	8.95	3195	25.56	6.39
2024	06	161532	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	8.95	3195	25.56	6.39
2024	07	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	08	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	09	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	10	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	11	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	12	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	01	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	02	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	03	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	04	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	05	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
合计				9257.88	4516.64			4273.25	1709.3			427.39		158.48		332.28	83.07

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9f941b4fa5a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年3月26日

（六）何霞

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生　何霞　性别 女，一九八五 年 四 月 十七 日生，于 二〇〇四 年 九 月至 二〇〇八 年 六 月在本校 水文与水资源工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：石家庄经济学院　校（院）长：

证书编号:100771200805002615　二〇〇八 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1400102239251 号

何霞 于二〇一四 年十二月，经 深圳市水利水电专业中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 水利水电岩土工程工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

发证机关

二〇一五 年 五 月 二十八 日

（3）资格证书

何霞同志于2016年7月21日至2016年7月23日，参加管道与管材检测培训学习，经考核合格，特发此证。

姓　名：何霞

身份证号：130625198504172822

证书编号：T20160014

广东省特种设备行业协会教育培训专用章

广东建工集团有限公司培训中心

2016年7月28日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：何霞　　身份证(ID)：130625198504172822

单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司

证书编号(Certificate No)：3012318

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-07-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2023-09-18	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2011-09-30	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯编审）	2017-09-15	无记录
	岩土工程室内试验	2018-01-26	无记录
	岩土工程原位测试	2013-08-08	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录
市政工程	道路工程	2023-05-15	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2021-10-09	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

公路水运工程试验检测师

Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心

姓　　名：何霞

证件号码：130625198504172822

性　　别：女

考试年度：2024

专　　业：交通工程

取得职业资格证书管理号：31620211001010009127

取得职业资格证书记载的专业：道路工程

批准日期：2024 年 10 月 27 日

管 理 号：31620241001030057500

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何霞　　社保电脑号：621710396　　身份证号码：130625198504172822　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	14.84	5300	42.4	10.6
2024	06	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	14.84	5300	42.4	10.6
2024	07	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2024	08	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2024	09	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2024	10	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2024	11	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2024	12	161532	5300.0	848.0	424.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2025	01	161532	5300.0	901.0	424.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2025	02	161532	5300.0	901.0	424.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2025	03	161532	5300.0	901.0	424.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2025	04	161532	5300.0	901.0	424.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5300	21.2	5300	42.4	10.6
2025	05	161532	5300.0	901.0	424.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5300	21.2	5300	42.4	10.6
合计				11289.0	5512.0			4273.25	1709.3			427.39		262.88		551.2	137.8

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9f941b4ea34 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年3月26日

（七）黄辉钢

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 黄辉钢 性别男，一九九五 年 七 月 十二 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 工程监理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:广州华立科技职业学院 校（院）长:

证书编号:139281201406002421 二〇一四 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：黄辉钢

身份证号：440881199507126134

职称名称：工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003080819

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：黄辉钢
身份证(ID)：440881199507126134
单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3023230
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目(方法)
发证日期
新政策新标准学习情况
见证取样
常用非金属材料检测
2018-06-29
无记录
常用金属材料检测
2018-06-29
无记录
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄辉钢　　社保电脑号：637942586　　身份证号码：440881199507126134　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	161532	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0	5.0
2024	06	161532	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0	5.0
2024	07	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	08	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	09	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	10	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	11	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2024	12	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2025	01	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2025	02	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0	5.0
2025	03	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	161532	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				9257.88	4516.64			4273.25	1709.3			427.39		124.24		260.48	65.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9fd032977a5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2025年3月27日

（八）伍叙颖

（1）学历证书

成人高等教育

毕业证书

学生 伍叙颖 性别 女 ，一九九五 年七 月 廿五 日生，于 二〇一八 年 三 月至二〇二〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：曹一家

批准文号：教育部（88）教高字 191 号

证书编号：105365202005007235

二〇二〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：伍叙颖

身份证号：441283199507253601

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月23日

评审组织：广州市建筑工程技术工程师资格评审委员会

证书编号：2401003141722

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年7月30日

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：伍叙颖　　身份证(ID)：441283199507253601
单位(Employer)：深圳市水务工程检测有限公司
证书编号(Certificate No)：3022075
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
建筑幕墙	建筑幕墙检测(四性)	2023-12-14	无记录
	建筑门窗检测(三性)	2023-03-30	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2018-05-11	无记录
	常用金属材料检测	2018-05-11	无记录
其他类别	建筑电气工程检测	2023-03-07	无记录
	建筑节能工程检测	2024-07-05	无记录
	民用建筑室内环境检测	2017-12-08	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com
2024-12-02
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
反证单位盖章

公路水运工程试验检测师
Highway and Waterway Testing & Inspection Engineer

本证明表明持有人已通过国家统一组织的公路水运工程试验检测师相应专业类别的考试，本证明作为增加职业岗位专业类别的依据。

交通运输部职业资格中心
交通运输部职业资格中心 证书专用章

姓　　名：伍叙颖
证件号码：441283199507253601
性　　别：女
考试年度：2024
专　　业：水运材料
取得职业资格证书管理号：31620211001010009078
取得职业资格证书记载的专业：道路工程
批准日期：2024 年 10 月 27 日
管 理 号：31620241001050058164

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伍叙颖　　社保电脑号：647983429　　身份证号码：441283199607253601　　页码：1

参保单位名称：深圳市水务工程检测有限公司　　单位编号：161532　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	161532	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	11	161532	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2024	12	161532	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	01	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	02	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	03	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	04	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
2025	05	161532	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3195	12.78	3195	25.56	6.39
合计				5615.0	2874.88			2654.5	1061.8			265.49		102.24		204.48	51.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391e9fd03296673 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
161532	深圳市水务工程检测有限公司

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年3月27日

（九）李全林

（1）学历证书

HUNAN UNIVERSITY

湖南大学

硕士研究生

毕业证书

研究生 李全林 性别 男，
一九七七年 十二 月十二日生，于
二〇〇一年 九 月至二〇〇四年 六 月
在湖南大学 结构工程
专业学习，
学制二～四年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校　　长：

二〇〇四年 六 月 二十五 日

证书编号：No 001577

电子注册编号：10532120040200015

（2）职称证书

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第10001010016351 号

李全林 于二〇一〇年十二月，经 深圳市交通运输工程高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备道路与桥梁高级工程师资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

二〇一一年四 月二十九日

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：李全林　　身份证(ID)：452322197712120038

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3013416

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2016-05-13	无记录
	砌体结构检测	2016-05-13	无记录
	混凝土构件结构性能	2016-05-13	无记录
监测与测量	建筑变形测量	2013-08-16	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2012-05-17	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李全林　　社保电脑号：622090521　　身份证号码：452322197712120038　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	48.0	12000	96.0	24.0
2025	04	60005020	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	48.0	12000	96.0	24.0
2025	05	60005020	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	48.0	12000	96.0	24.0
合计				6120.0	2880.0			1800.0	720.0			180.0		144.0		288.0	72.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb1c0ed22303 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年07月01日

社保费缴纳清单 证明专用章

（十）阳潜

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 阳潜 性别 男，一九九一 年 六 月 三 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 土木工程(隧道及轨道交通工程)专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆交通大学 校（院）长：

证书编号：106181201305003430 二〇一三 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：阳潜

身份证号：430424199106031838

职称名称：高级工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月4日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001170482

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：阳潜　　身份证(ID)：430424199106031838

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3032690

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新技术新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测(低应变)	2024-07-29	无记录
	桩身完整性检测(声波透射)	2024-11-13	无记录
	桩身完整性检测(钻孔取芯)(编审)	2025-01-02	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测	2023-03-27	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

发证单位盖章

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书获得者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阳潜　　社保电脑号：635940709　　身份证号码：430424199106031838　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	5200.0	884.0	416.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5200	20.8	5200	41.6	10.4
2025	04	60005020	5200.0	884.0	416.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5200	20.8	5200	41.6	10.4
2025	05	60005020	5200.0	884.0	416.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5200	20.8	5200	41.6	10.4
合计				2652.0	1248.0			1009.95	403.98			101.01		62.4		124.8	31.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeabf7642 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年06月09日

社保费缴纳清单 证明专用章

（十一）钟育霞

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 钟育霞 性别 女，一九八五年 八 月 二十九日生，于 二〇〇九年 三 月至二〇一一年 七 月在本校 网络教育 水利水电工程专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101417201105101905

二〇一一年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：钟育霞

身份证号：441424198508292262

职称名称：高级工程师

专　　业：水利技术管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月21日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001114070

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：钟育霞　　身份证(ID)：441424198508292262

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3018679

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2018-01-26	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2016-03-11	无记录
	常用金属材料检测	2016-03-11	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟育霞　　社保电脑号：618356030　　身份证号码：441424198508292262　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	4940.0	839.8	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	04	60005020	4940.0	839.8	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	05	60005020	4940.0	839.8	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
合计				2519.4	1185.6			1009.95	403.98			101.01		59.28		118.56	29.64

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeac126bw ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年07月09日

社保费缴纳清单
证明专用章

（十二）曾灶红

（1）学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 曾灶红 性别 女 ，一九八五年 九 月二十一日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 材料科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青岛理工大学 校（院）长：

证书编号： 104291201005004085 二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书



姓　　名：曾灶红

身份证号：441223198509213522

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑材料

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月23日

评审组织：深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001062443

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：曾灶红　　身份证(ID)：441223198509213522

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3013774

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	岩土工程室内试验	2012-09-28	无记录
	岩土工程原位测试	2013-08-08	无记录
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2018-06-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2013-09-27	无记录
	常用金属材料检测	2013-09-27	无记录
市政工程	道路工程	2020-12-07	无记录
	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书独有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾灶红　　社保电脑号：625446795　　身份证号码：441223198509213522　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	5460.0	928.2	436.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5460	21.84	5460	43.68	10.92
2025	04	60005020	5460.0	928.2	436.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5460	21.84	5460	43.68	10.92
2025	05	60005020	5460.0	928.2	436.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5460	21.84	5460	43.68	10.92
合计				2784.6	1310.4			1009.95	403.98			101.01		65.52		131.04	32.76

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeac9d767 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年06月09日

（十三）谭丰哲

（1）学历证书

硕士研究生

毕业证书

研究生谭丰哲　　性别 男，一九八九 年 九　月 三　日生，于二〇一二年 九　月至二〇一五 年 六　月在 固体力学 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学　　校(院、所)长：

证书编号：10561120150200349　　二〇一五 年 六　月 二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

照片

广东省专业技术资格证书

专用章

粤中职证字第 18030030168[illegible]号

谭丰哲 于二〇一八 年

七 月，经

深圳市人力资源和社会保障局

考核认定，

具备 道路与桥梁 工程师

资格。特发此证

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一八 年 九 月 [illegible] 日

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects
检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal
姓名(Full name)：谭丰哲
身份证(ID)：430424198909033613
单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司
证书编号(Certificate No)：3027910
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：
专业
项目（方法）
发证日期
新政策新标准学习情况
主体结构
市政工程
砌体结构检测
桥梁与隧道
2021-01-20
2024-01-11
无记录
无记录
发证单位盖章
注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发
证书若有者的操作应由雇主授权。
验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭丰哲　　社保电脑号：641574557　　身份证号码：430424198909033613　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	5980.0	1016.6	478.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5980	23.92	5980	47.84	11.96
2025	04	60005020	5980.0	1016.6	478.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5980	23.92	5980	47.84	11.96
2025	05	60005020	5980.0	1016.6	478.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5980	23.92	5980	47.84	11.96
合计				3049.8	1435.2			1009.95	403.98			101.01		71.76		143.52	35.88

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeacbae01 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年06月09日

（十四）姚增峰

（1）学历证书

/03

硕士研究生

毕业证书

研究生　姚增峰　性别 男，一九八九 年 十一 月 二十 日生，于

二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在 桥梁与隧道工程

专业学习，学制 3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，

毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：重庆交通大学　校(院、所)长：

证书编号：106181201602000220　二〇一六 年 六 月 二十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：姚增峰

身份证号：411303198911205971

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市交通运输专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003025548

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：姚增峰　　身份证(ID)：411303198911205971

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3027915

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2024-07-05	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
主体结构	砌体结构检测	2021-01-20	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书涉有各的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚增峰　　社保电脑号：644136714　　身份证号码：411303198911205971　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	04	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	05	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
合计				2371.2	1185.6			1009.95	403.98			101.01		59.28		118.56	29.64

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeacd42at ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年06月09日

社保费缴纳清单
证明专用章

（十五）陈炯焕

（1）学历证书

成人高等教育

毕业证书

学生 陈炯焕 性别 男，一九九二 年 十 月 十 日生，于 二0一五 年 三 月至 二0一八 年 七 月在本校 工程管理（工程项目管理方向） 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201805202103

二0一八 年 七 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

（2）职称证书

广东省职称证书

姓　　名：陈炯焕

身份证号：44152219921010211X

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003078826

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈炯焕　　身份证(ID)：44152219921010211X

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3027913

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	桩身完整性检测（低应变）	2024-07-29	无记录
主体结构	砌体结构检测	2021-01-20	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2024-01-03	无记录

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈炯焕　　社保电脑号：639770568　　身份证号码：441522199210102111X　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	04	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	05	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
合计				2371.2	1185.6			1009.95	403.98			101.01		59.28		118.56	29.64

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeacdd42q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年06月09日

社保费缴纳清单
证明专用章

（十六）张安平

（1）学历证书

学士学位证书

张安平 ，男，1991 年 12 月 30 日生。在 重庆交通大学 土木工程（检测与维护技术） 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长

重庆交通大学

学位评定委员会主席

证书编号：1061842015010575

二〇一五 年 六月 三十 日

（普通高等教育本科毕业生）

（2）职称证书

广东省职称证书



姓　　名：张安平

身份证号：360723199112302819

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月17日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003139128

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（3）资格证书

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张安平　　身份证(ID)：360723199112302819

单位(Employer)：深圳市交通工程试验检测中心有限公司

证书编号(Certificate No)：3030445

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测	2024-01-03	无记录
市政工程	桥梁与隧道	2021-12-21	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

（4）社保缴纳证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张安平　　社保电脑号：807202856　　身份证号码：360723199112302819　　页码：1

参保单位名称：深圳市交通工程试验检测中心有限公司　　单位编号：60005020　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	04	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
2025	05	60005020	4940.0	790.4	395.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4940	19.76	4940	39.52	9.88
合计				2371.2	1185.6			1009.95	403.98			101.01		59.28		118.56	29.64

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391eb2eeacf9081 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60005020	深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年06月09日

社保费缴纳清单 证明专用章

八、行政处罚情况

1、提供深圳市水务局网站中水务工程市场主体不良行为曝光平台中“较严重”及以上等级的不良行为记录。

2、提供深圳市住房和建设局诚信档案中红色警示处罚的查询记录。

注：上述行政处罚情况以招标人复核结果为准，查询截至评标当天18:00-24:00时

（一）深圳市水务局网站-市场主体不良行为信息公示

（二）深圳市住房和建设局-红色警示