

标段编号：4403102020016801Y001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称：区图书馆、群艺馆、大剧院项目绿色建筑检测及符合性评
估

投标文件内容：资信标文件

投标人：太科技有限公司

日期：2025年09月01日

一、企业基本情况

企业基本情况一览表

企业名称	太科技术有限公司	企业曾用名（如有）	深圳市太科检测有限公司
统一社会信用代码	91440300192232294L	企业性质（民营/国有）	民营
注册资金（万元）	5102	注册地址	深圳市南山区深云路 13 号一楼
企业法定代表人	曾明庆	建立日期	1993 年 06 月 19 日
法定代表人 身份证号码	440301195404244616	法定代表人 手机号码	17727962253
投标员	姓名：左森 身份证号码：61232319790710005X 手机号码：17727962253 邮箱：market@tkjy.com		
现有资质类别及等级	1. 建设工程质量检测机构资质证书-综合资质； 2. 检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）； 3. 检验机构认可证书（CNAS）； 4. 实验室认可证书（CNAS）；		

1.1 资质证书

1.1.1 建设工程质量检测机构资质证书-综合资质

建设工程质量检测机构资质证书	
编号：(粤)建检综字第20250014号	
机构名称：太科技术有限公司	
统一社会信用代码：91440300192232294L	
登记地址：深圳市南山区深云路13号一楼	
资质类别：综合资质	
法定代表人：曾明庆	
技术负责人：谭晓晶	质量负责人：滕艳
首次发证日期：2025年7月18日	有效期至：2030年7月18日
检测场所地址： 1. 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号； 2. 广东省惠州市大亚湾区澳头中兴北路 66 号（1 号厂房）一楼； 3. 广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮村 C248 号； 4. 广东省潮州市潮安区庵埠镇兴利商业城一栋乙向 13-14 号。	
备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后	
	发证机关：广东省住房和城乡建设厅 发证日期：2025 年 7 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250014号

检测场所地址: 广东省深圳市坪山区深圳市坪山区兰景北路21号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	构件位置和尺寸* (钢筋混凝土、木结构)	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	结构构件性能* (钢筋混凝土、木结构)	/	静载试验、动力测试	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度	
	室内环境污染*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氯、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量 (钢材化学分析 C、S、P)	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤 (超声波/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷 (普通紧固件)	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	
	结构构件性能*	/	静载试验、动力测试	
地基基础	地基及复合地基	承载力 (静载试验/动力触探试验)	压实系数 (环刀法/灌砂法)、地基土强度、密实度 (标准贯入试验/动力触探试验)、变形模量 (原位测试)、增强体强度 (钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力 (静载试验)、竖向抗压承载力 (静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力 (抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性 (钻芯法/声波透射法/低应变法)	/	
	锚杆抗拔承载力	抗拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身垂直度 (钻芯法/声波透射法)、墙身混凝土强度 (钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	燃烧性能	



附表1

检测能力附表

机构名称: 太科技术有限公司

资质证书编号: (粤)建检字第20250014号

检测场所地址1: 广东省深圳市坪山区坪山区兰景北路 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
21号

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	剪切强度、拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	
		照明灯具:/	镇流器能效值、效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
可再生能源应用系统*	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/	得热量、集热效率、太阳能保证率	
		太阳能光伏组件:/	发电功率、发电效率	
		太阳能光伏发电系统:/	年发电量、组件背板最高工作温度	
建筑幕墙	密封胶	耐候性、与基材标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力	隔声性能、采光性能、耐撞击性能	



1.1.2 检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：202119120911

名称：太科技术有限公司

地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

许可使用标志



202119120911

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

发证日期：2024 年 10 月 17 日

有效期至：2027 年 10 月 13 日

发证机关：

新增项目



检验检测机构 资质认定证书附表



202119120911

机构名称：太科技术有限公司

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：广东省市场监督管理局



新增项目

国家认证认可监督管理委员会制 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。





检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司

检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.5	平 (立) 网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.6	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.7	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度 阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.8	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.2	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规范 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.3	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.4	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T 287-2014		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 1	热环境	1.10. 1.5	太阳辐射吸收系 数	航天器热控涂料层试 验方法 GJB2502.2-2006		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 1	热环境	1.10. 1.6	围护结构传热系 数	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 1	热环境	1.10. 1.7	围护结构传热系 数	《建筑物围护结构传 热系数及采暖供热量 检测方法》 GB/T 23483-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 1	热环境	1.10. 1.8	空气温度 (室内)	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 1	热环境	1.10. 1.9	围护结构传热系 数	绝热 稳态传热性质 的测定 标定和防护 热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 1	热环境	1.10. 1.10	导热系数	绝热用玻璃棉及其制 品 GB/T 13350-2017		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 2	围护结 构	1.10. 2.1	节能构造	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2019		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 2	围护结 构	1.10. 2.2	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 (现场拉拔)	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 3	饰面材 料/涂料	1.10. 3.1	半球发射率	建筑外表面用热反射 隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.1	太阳光直接反射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.2	太阳光直接吸收 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.3	太阳光直接透射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.4	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.5	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.6	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (今年号)	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.7	照度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分: 物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.8	半球发射率	航天器热控涂层试验 方法 第 3 部分: 反射 率测试 GJB 2502.3-2015		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.9	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.10	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.11	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 4	光	1.10. 4.12	太阳光反射比	建筑外表面用热反射 隔热涂料 JC/T 1040-2007		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 建筑物理 及节能	1.10. 5	绝热材 料	1.10. 5.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防 护热板 GB/T 10294-2008		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司

检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.1	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.2	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙传热计算规程 (JGJ/T151-2008)		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.3	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.4	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.5	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.6	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.7	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
								定 GB/T 2680-2021		
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.8	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.9	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.11.1.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分: 试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.1	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.2	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.3	介电强度 (工频耐压)	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	低压电器	1.11.2.4	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分: 用		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 21 对象数: 84 参数数: 338

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥、金属废液)					
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.5	地质勘察-地质勘测	1.5.1	环境地质调查样品 (土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	1.5.1.12	干物质	土壤 干物质和水分的测定 HJ 613-2011		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.5	地质勘察-地质勘测	1.5.1	环境地质调查样品 (土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	1.5.1.13	水分	土壤干物质和水分的测定重量法 HJ 613-2011		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.1	建筑保温系统	1.6.1.1	锚栓拉拔力	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.2	热环境	1.6.2.1	太阳辐射吸收系数	建筑节能材料性能评价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2023		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.2	热环境	1.6.2.2	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.3	饰面材料/涂料	1.6.3.1	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增

检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 21 对象数: 84 参数数: 338

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.1	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.2	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.3	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.4	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.5	眩光	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.6	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.6	工程环境-建筑物理及节能	1.6.4	光	1.6.4.7	采光均匀度	建筑采光设计标准 GB/T 50033-2013		新增
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.7	工程材料-建设工程材料	1.7.1	石(粗集料)	1.7.1.1	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.5	一氧化碳气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.6	甲烷 (可燃气) 气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.7	硫化氢气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.8	风速	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道管片	1.18.5.1	外观缺陷	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道管片	1.18.5.2	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
	测									
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	空气物理性	1.19.1.1	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 1	空气物 理性	1.19. 1.2	空气流速	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分: 物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 1	空气物 理性	1.19. 1.3	温度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分: 物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 2	土壤放 射性	1.19. 2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 2	土壤放 射性	1.19. 2.2	土壤表面氡析出 率	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.1	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.2	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.3	甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.4	二氧化碳	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分: 化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.5	甲醛	居住区大气中甲醛卫 生检验标准方法 分光 光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.6	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.7	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.8	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.9	氨	T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氨 检测方法标准》		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.10	总挥发性有机化 合物 (TVOC)	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.11	臭氧	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分: 化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		维持

检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.12	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分: 化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.13	氨	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分: 化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.14	氨	环境空气和废气 氨 的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 533-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.15	二氧化硫	居住区大气中二氧化 硫卫生检验标准方法 甲醛吸收-副玫瑰苯 胺分光光度法 GB/T 16128-1995		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.16	二氧化氮	环境空气 二氧化氮 的测定 Saltzman 法 GB/T 15435-1995		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.17	甲醛	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.18	二氧化氮	居住区大气中二氧化 氮检验标准方法 改 进的 Saltzman 法 GB 12372-1990		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 9	工程环境- 环境工程	1.19. 3	空气污 染物含 量	1.19. 3.19	一氧化碳	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分: 化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司
检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.3	空气污染物含量	1.19.3.20	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.3	空气污染物含量	1.19.3.21	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.3	空气污染物含量	1.19.3.22	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.3	空气污染物含量	1.19.3.23	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.1	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.2	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.3	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持



检验检测场所所属单位: 太科技术有限公司

检验检测场所名称: 太科技术有限公司东部技术中心

检验检测场所地址: 广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号

领域数: 4 类别数: 38 对象数: 360 参数数: 4480

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.2	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.3	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.4	风压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.5	冷源系统能效系 数	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.6	水流量	给排水用超声流量计 (传播速度差法) CJ/T 3063-1997		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.7	系统总风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设 (地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	1.1 4	工程设备- 建筑设备	1.14. 18	通风与 空调工 程	1.14. 18.8	冷源系统能效系 数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持



1.1.3 检验机构认可证书 (CNAS)



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L1088)

兹证明:

太科技术有限公司

(法人: 太科技术有限公司)

广东省深圳市南山区深云路 13 号, 518053

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2023-11-13

截止日期: 2029-11-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 **张朝华**

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

ISO/IEC 17020 认可证书

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
				《玻璃幕墙工程质量验收标准》 JGJ/T 139-2020 《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2018 《铝塑复合板幕墙工程施工及验收 规程》 CECS 231:2007 《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》 DBJ/T 15-88-2022 《既有建筑幕墙安全检查技术标 准》 SJG43-2022 《既有建筑幕墙安全性鉴定技术标 准》 SJG112-2022		
四、建筑节能						
1	绿色建筑	1	绿色建筑评价	《绿色建筑评价标准》 SJG 47- 2018 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019 《绿色建筑工程质量验收标准》 SJG 67-2019 《建筑节能工程施工质量验收标 准》 GB 50411-2019 《广东省建筑节能工程施工质量验 收规范》 DBJ15-65-2021	SJG47-2018、 GB/T50378- 2014、SJG30- 2009是作废标 准，仅限客户 特殊委托时使 用。	2021-01-25



No. CNAS IB0010

第 12 页 共 23 页

序号	检验对象	检验项目		检验标准 (方法/程序)	说明	生效日期
		序号	名称			
				《绿色建筑评价规范》 SJG 30- 2009 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014 《既有建筑绿色改造评价标准》 GB/T 51141-2015 《绿色工业建筑评价标准》 GB/T 50878-2013 《建筑节能标识技术标准》 JGJ/T 288-2012 《民用建筑节能标识与标识技术规 程》 DBJ/T 15-78-2011		
五、建筑消防						
1	建筑消防设施	1	系统配置核查	《消防给水及消火栓系统》 GB 15630-1995 《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945-2010 《建筑设计防火规范》 (2018 版) GB 50016-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防 火规范》 GB 50067-2014 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013		2024-01-25



No. CNAS IB0010

第 13 页 共 23 页

1.1.4 实验室认可证书 (CNAS)



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L1088)

兹证明:

太科技术有限公司

(法人: 太科技术有限公司)

广东省深圳市南山区深云路 13 号, 518053

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2023-11-13

截止日期: 2029-11-12

中国合格评定国家认可委员会授权人 **张朝华**

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
6	工程测量		建筑变形测量	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 第7章	不做; 收敛变形观测和风振观测	2024-01-25
				工程测量标准 GB 50026-2020 第10章	不做; 特级。	2024-01-25
				水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016		2024-01-25
7	室内空气	1	氨 (Rn)	4.2-4.5		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 H 11.2	不用脉冲电离室法	2024-01-25
		2	氨 (NH ₃)	公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.1		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		2024-01-25
		3	甲醛 (HCHO)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.8	不用离子选择电极法	2024-01-25
				公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.1		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 A.8	不用高效液相色谱法	2024-01-25

No. CNAS L1088

第 4 页 共 38 页



扫码查询证书真伪

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
4			苯 (C ₆ H ₆)	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D	谱法	2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 C	不用便携式气相色谱法	2024-01-25
5			总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 D		2024-01-25
6			甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 C	不用便携式气相色谱法	2024-01-25
7			二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2024-01-25
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.4		2024-01-25
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 C	不用便携式气相色谱法	2024-01-25

No. CNAS L1088

第 5 页 共 38 页



扫码查询证书真伪



ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 7		2024-01-25
14	砌体结构	1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 14		2024-01-25
				砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 5.2.1		2024-01-25
				建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 附录 M		2024-01-25
		2	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017 4.3		2024-01-25
15	建筑节能材料	3	尺寸与偏差	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011 5.3.3		2024-01-25
		1	(表观)密度、干密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.4.1		2024-01-25
				建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 6.8.1		2024-01-25
				泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		2024-01-25
				矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 7		2024-01-25
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 3		2024-01-25
				无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 8		2024-01-25
		2	单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.1		2024-01-25
				耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 5.3		2024-01-25



No. CNAS L1088

第 12 页 共 38 页

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				增强制品试验方法 第 3 部分 单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		2024-01-25
		3	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		2024-01-25
		4	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021 附录 C		2024-01-25
				硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		2024-01-25
		5	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		2024-01-25
		6	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		2024-01-25
		7	抗压强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7		2024-01-25
				建筑保温砂浆 GB/T 20173-2021 6.6.2		2024-01-25
				蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 3		2024-01-25
				无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 6		2024-01-25
		8	断裂强力/耐碱断裂强力/耐碱断裂强力保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.2		2024-01-25
				耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 5.4		2024-01-25
				增强材料 机织纤维试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		2024-01-25
		9	断裂伸长率 断裂应变	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 7.8.2		2024-01-25
				耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007 5.4		2024-01-25



No. CNAS L1088

第 13 页 共 38 页

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强度和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		2024-01-25
		10	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		2024-01-25
		11	热阻/传热系数	绝热、稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		2024-01-25
				建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.9		2024-01-25
		1	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.1		2024-01-25
		2	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.2		2024-01-25
		3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.7		2024-01-25
		4	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.4、5.5、5.6		2024-01-25
		5	太阳光直接透射（反射、吸收）比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.11		2024-01-25
		6	紫外线透射（反射）比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.11		2024-01-25
		7	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 5.11		2024-01-25



No. CNAS L1088

第 14 页 共 38 页

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2680-2021 5.8		
				建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		2024-01-25
		8	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		2024-01-25
		1	现场拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		2024-01-25
		2	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 附录 E		2024-01-25
		3	建筑物室内平均温度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 4		2024-01-25
		4	墙体和屋面板太阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020 6		2024-01-25
				航天器热控涂层试验方法 第2部分：太阳吸收比测试 GB 2502.2-2015		2024-01-25
		1	气密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.1		2024-01-25
		2	水密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.2		2024-01-25
		3	抗风压性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 4.3		2024-01-25
		4	平面内变形性能	《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》 GB/T 18250-2015		2024-01-25
		5	建筑用硅酮密封胶粘结性	建筑密封胶材料试验方法 第18部分：剥离粘结性测定 GB/T 13477.18-2002		2024-01-25
		6	幕墙用建筑用	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：只测标尺 A		2024-01-25



No. CNAS L1088

第 15 页 共 38 页

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			平衡			
		5	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录 E		2024-01-25
		6	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 C		2024-01-25
		7	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 附录 C		2024-01-25
21	电线	1	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		2024-01-25
				额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 第二部分		2024-01-25
		1	室内温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.2		2024-01-25
		2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		2024-01-25
		3	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		2024-01-25
		4	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 附录 D		2024-01-25
		5	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 附录 D		2024-01-25
		6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.1		2024-01-25
		7	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.5		2024-01-25
		8	照明显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.4		2024-01-25

No. CNAS L1088

第 17 页 共 38 页



在网扫码获取验证

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		50	火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值	火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 10.3.10, 10.2.4		2024-01-25
33	建筑防火（钢结构防火涂层）	1	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017 4.1.3, 4.2.1		2024-01-25
		2	防火涂层裂纹	钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24:90 4.2.1		2024-01-25
34	建筑环境	1	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017 6		2024-01-25
35	装修材料	1	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		2024-01-25
		1	1Hz~100kHz 电场	工作场所物理因素测量 第 3 部分：1Hz~100kHz 电场和磁场 GBZ/T 189.3-2018		2024-01-25
		2	1Hz~100kHz 磁场	工作场所物理因素测量 第 3 部分：1Hz~100kHz 电场和磁场 GBZ/T 189.3-2018		2024-01-25
		3	紫外辐射	工作场所物理因素测量 第 6 部分：紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007		2024-01-25
		4	高温	工作场所物理因素测量 第 7 部分：高温 GBZ/T 189.7-2007		2024-01-25
		5	噪声	工作场所物理因素测量 第 8 部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007		2024-01-25
		6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		2024-01-25
		7	空气温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3		2024-01-25

No. CNAS L1088

第 31 页 共 38 页



在网扫码获取验证

公司地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼 网址：<http://www.tkfy.com/> 邮政编码：518053

邮箱：market@tkfy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

1.1.5 质量管理体系认证证书





质量管理体系认证证书

证书编号: 00224Q24067R1M

附件(第 1 页 共 1 页)

场所名称	认证地址	场所覆盖的范围
太科技术有限公司	广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号	工程质量安全检验检测监测技术服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 钢结构工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估
太科技术有限公司	广东省深圳市南山区深云路 13 号	工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估

China Quality Mark

(本附件应与主证书共同使用)

生效日期: 2024 年 07 月 09 日

有效期至: 2027 年 07 月 10 日

换证日期: 2025 年 07 月 28 日

签发人:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of
IQNET

方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京市海港区阳光路 33 号 电话: 010-88411558 网址: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0157510



当前位置：认证结果 > 证书详情

声明 认证结果信息由发证机构的提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如有疑问或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

证书编号 00224224067R1M

发证日期 2024-07-03

初次发证日期 2024-05-10

监督次数 1

认证项目 质量管理体系认证 (ISO9001)

认证依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围的业务范围 工程质量安全检验检测技术服务，工程勘察服务，防腐工程检测服务，工业与民用建筑物排査鉴定评估综合整治服务，职业卫生检测与评价服务，检验检测管理平台开发及运维服务，钢结构工程检测，特种设备工程检测，公路与水运工程检测和材料检测，室内环境和节能检测，电气防火检测和消防设施检测，消防安全评估，安全生产技术服务，安全巡查和评估；太科技术有限公司工程质量安全检验检测技术服务，工程勘察服务，防腐工程检测服务，工业与民用建筑物排査鉴定评估综合整治服务，职业卫生检测与评价服务，检验检测管理平台开发及运维服务，特种设备工程检测，公路与水运工程检测和材料检测，电气防火检测和消防设施检测，消防安全评估，安全生产技术服务，安全巡查和评估；太科技术有限公司工程质量安全检验检测技术服务，工业与民用建筑物排査鉴定评估综合整治服务，钢结构工程检测，公路与水运工程检测和材料检测，室内环境和节能检测，安全生产技术服务，安全巡查和评估

是否覆盖多场所 是

认证覆盖的场所名称及地址 太科技术有限公司 广东省深圳市南山区深云路13号；太科技术有限公司 广东省深圳市坪山区兰坑北路21号

证书使用的认证标准 CNAS

核准日期 2025-07-28

证书状态 有效

证书到期日期 2027-07-10

证书上列日期 2025-07-30

再认证次数 1



获证组织基本信息

组织名称 太科技术有限公司

所在省份地区 中国 广东省



1.1.6 环境管理体系认证证书





China Quality Mark

环境管理体系认证证书

证书编号: 00224E32792R1M

附件(第1页 共1页)

场所名称	认证地址	场所覆盖的范围
太科技术有限公司	广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号	工程质量安全检验检测监测技术服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 钢结构工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动
太科技术有限公司	广东省深圳市南山区深云路 13 号	工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动

(本附件应与主证书共同使用)

生效日期: 2024 年 07 月 09 日

有效期至: 2027 年 07 月 10 日

换证日期: 2025 年 07 月 28 日

签发人:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of
IQNET

方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京海淀区增光路33号 电话: 010-88111888 网站: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0157506



当前位置: 认证结果 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如被投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号: C0224E3275GR1M

• 颁证日期: 2024-07-09

• 初次发证日期: 2024-05-10

• 监督次数: 1

• 认证项目: 环境管理体系认证

• 认证依据: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

• 认证覆盖的业务范围: 工程测量安全检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排布鉴定评估综合整备服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检测, 特种设备工程检测, 公路与海运工程检测和材料检测, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动; 太科技术有限公司工程测量安全检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排布鉴定评估综合整备服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 特种设备工程检测, 公路与海运工程检测和材料检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动; 太科技术有限公司工程测量安全检测监测技术服务, 工业与民用建筑物排布鉴定评估综合整备服务, 钢结构工程检测, 公路与海运工程检测和材料检测, 室内环境和节能检测, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动

• 是否覆盖多个场所: 是

• 认证覆盖的场所名称和地址: 太科技术有限公司/广东省深圳市南山区深云路13号; 太科技术有限公司/广东省深圳市坪山区兰星北路21号

• 证书管理的认可机构: CNAS

• 颁证日期: 2025-07-28

• 证书状态: 有效

• 证书到期日期: 2027-07-10

• 信息更新时间: 2025-07-30

• 获证次数: 1



获证组织基本信息

• 组织名称: 太科技术有限公司

• 所在国家地区: 中国 广东省

• 统一社会信用代码: 91440300152222259L

• 企业负责人: 275

中 国 检 验 检 测 中 心

1.1.7 职业健康安全管理体系认证证书





职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00224S22556R1M

附件(第 1 页 共 1 页)

场所名称	认证地址	场所覆盖的范围
太科技术有限公司	广东省深圳市坪山区 兰景北路 21 号	工程质量安全检验检测监测技术服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 钢结构工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 室内环境和节能检测, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动
太科技术有限公司	广东省深圳市南山区 深云路 13 号	工程质量安全检验检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排查鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 特种设备工程检验, 公路与水运工程检验和材料检验, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动

(本附件应与主证书共同使用)

生效日期: 2024 年 07 月 09 日

有效期至: 2027 年 07 月 10 日

换证日期: 2025 年 07 月 28 日

签发人:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京海淀区增光路13号 电话: 010-8411588 网站: <http://www.cqmc.com.cn>
Address: No.13, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0157514



当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如属投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 00224S22556R1M

• 颁证日期 2024-07-09

• 初次获证日期 2024-05-10

• 监督次数 1

• 认证项目 中高层职业健康安全管理体系认证

• 认证依据 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

• 认证覆盖的业务范围 工程测量安全检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排査鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检测, 特种设备工程检测, 公路与运工工程检测和材料检测, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动; 太科技术有限公司工程测量安全检测监测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排査鉴定评估综合整治服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 特种设备工程检测, 公路与运工工程检测和材料检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动; 太科技术有限公司工程测量安全检测监测技术服务, 工业与民用建筑物排査鉴定评估综合整治服务, 钢结构工程检测, 公路与运工工程检测和材料检测, 室内环境和节能检测, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估及相关管理活动

• 获证覆盖的场所 是

• 获证覆盖的场所名称及地址 太科技术有限公司 广东省深圳市南山区深云路13号; 太科技术有限公司 广东省深圳市坪山区兰景北路21号

• 证书使用的认可标志 CNAS

• 颁证日期 2025-07-28

获证组织基本信息

• 组织名称 太科技术有限公司

• 所在国家地区 中国 广东省

• 证书状态 有效

证书到期日期 2027-07-10

信息更新时间 2025-07-30

• 再认证次数 1



1.1.8 信息安全管理体系认证证书



China Quality Mark

信息安全管理体系认证证书

证书编号: 00222IS0443R0M

兹证明

太科技术有限公司

统一社会信用代码: 91440300192232294L
住所: 广东省深圳市南山区深云路 13 号一楼

与其他场所共同构成的单一管理体系符合
ISO/IEC 27001:2022

覆盖的范围

工程质量安全检验检测监测技术服务、工程勘察服务、防腐工程检测服务、工业与民用建筑、建筑物排查鉴定评估综合整治服务、职业卫生检测与评价服务、检验检测管理平台开发及运维服务、钢结构工程检验、特种设备工程检验、公路与水运工程检验和材料检验、室内环境和节能检测、电气防火检测和消防设施检测、消防安全评估、安全生产技术服务、安全巡查和评估相关的信息安全管理活动

适用性声明: 第 2 版

覆盖的各场所及认证范围见附件

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询, 年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2022 年 11 月 10 日
有效期至: 2025 年 11 月 09 日
换证日期: 2024 年 07 月 12 日

签发人: 



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
地址: 北京市海淀区中关村大街 18 号 10 层 1008 室
Address: No. 18, Zhongguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0103428



当前位置：认证结果 > 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 00225S0327R1M

• 通过日期 2025-07-28

• 初次发证日期 2022-11-10

• 监督次数 0

• 认证范围 信息安全管理体系认证

• 认证依据 ISO/IEC 27001:2022

• 证书状态 有效

• 证书到期日期 2028-11-09

• 信息上报日期 2025-08-01

• 再认证次数 1



• 认证覆盖的业务范围 工程质量安全检验检测技术服务，工程勘察服务，岩土工程检测服务，工业与民用建筑物抗震鉴定评估综合整修服务，职业卫生检测与评价服务，检验检测管理平台开发及运维服务，钢结构工程检测，特种设备工程检测，公路与水路工程检测和材料检测，室内环境和节能检测，电气防火检测和消防设施检测，消防安全评估，安全生产技术服务，安全巡查和评估相关的信息安全管理活动 信息安全适用性声明：第2版；太科技术有限公司 工程质量安全检验检测技术服务，工程勘察服务，岩土工程检测服务，工业与民用建筑物抗震鉴定评估综合整修服务，职业卫生检测与评价服务，检验检测管理平台开发及运维服务，特种设备工程检测，公路与水路工程检测和材料检测，电气防火检测和消防设施检测，消防安全评估，安全生产技术服务，安全巡查和评估相关的信息安全管理活动 信息安全适用性声明：第2版；太科技术有限公司 工程质量安全检验检测技术服务，工业与民用建筑物抗震鉴定评估综合整修服务，钢结构工程检测，公路与水路工程检测和材料检测，室内环境和节能检测，安全生产技术服务，安全巡查和评估相关的信息安全管理活动 信息安全适用性声明：第2版

• 是否覆盖多场所 是

• 认证覆盖的场所名称及地址 太科技术有限公司 广东省深圳市南山区深云路13号；太科技术有限公司 广东省深圳市坪山区兰景北路21号

• 证书使用的认可标志 CNAS

• 发证日期 2025-07-28

获证组织基本信息

• 组织名称 太科技术有限公司

• 所在国别地区 中国 广东省

• 统一社会信用代码 91440300192222294L

• 获证证书体系人数 275





1.1.9 知识产权管理体系认证证书





当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

证书编号: 00229FMS002R1M

颁证日期: 2025-07-24

初次获证日期: 2022-09-28

监督次数: 0

认证项目: 企业知识产权管理体系认证

认证依据: GB/T 29490-2023

证书状态: 有效

证书到期日期: 2028-09-27

信息更新时间: 2025-07-28

再认证次数: 1



认证范围的业务范围: 工程质量安全检验检测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排定评估综合整备服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检测, 特种设备工程检测, 公路与水路工程检测和材料检测, 室内环境检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估所涉及的知识产权合规管理; 太科技术有限公司工程质量安全检验检测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排定评估综合整备服务, 职业卫生检测与评价服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 钢结构工程检测, 公路与水路工程检测和材料检测, 室内环境和节能检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估所涉及的知识产权合规管理; 太科技术有限公司工程质量安全检验检测技术服务, 工程勘察服务, 防腐工程检测服务, 工业与民用建筑物排定评估综合整备服务, 检验检测管理平台开发及运维服务, 特种设备工程检测, 公路与水路工程检测和材料检测, 电气防火检测和消防设施检测, 消防安全评估, 安全生产技术服务, 安全巡查和评估所涉及的知识产权合规管理

是否覆盖多场所: 是

认证覆盖的场所名称及地址: 太科技术有限公司 广东省深圳市坪山区兰星北路21号; 太科技术有限公司 广东省深圳市南山区深云路13号

证书使用的认可标志: CNAS

换证日期: 2025-07-24

获证组织基本信息

组织名称: 太科技术有限公司

所在国别地区: 中国 广东省



统一社会信用代码: 91440300192232294L

获证证书数量: 275



1.2 营业执照

		营 业 执 照		
统一社会信用代码 91440300192232294L				
名 称	太科技术有限公司	成 立 日 期	1993年06月19日	
类 型	有限责任公司	住 所	深圳市南山区深云路13号 一楼	
法 定 代 表 人	曾明庆			
重 要 提 示 1. 商事主体应当依法开展经营活动，经营过程中不得从事违法、违规行为，否则将依法承担法律责任。 2. 商事主体应当依法履行纳税义务，不得偷税、漏税，否则将依法承担法律责任。 3. 商事主体应当依法履行社会责任，不得损害社会公共利益，否则将依法承担法律责任。 4. 商事主体应当依法履行环境保护义务，不得污染环境，否则将依法承担法律责任。 5. 商事主体应当依法履行安全生产义务，不得发生安全事故，否则将依法承担法律责任。 6. 商事主体应当依法履行消费者权益保护义务，不得侵害消费者权益，否则将依法承担法律责任。 7. 商事主体应当依法履行劳动合同义务，不得侵害劳动者合法权益，否则将依法承担法律责任。 8. 商事主体应当依法履行其他法律义务，否则将依法承担法律责任。				
登记机关 2022年07月28日  国家市场监督管理总局监制				

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

附：公司变更通知书

2022/7/29 12:15

变更通知书

变更（备案）通知书

22207390675

太科技术有限公司：

我局已于二〇二二年七月二十九日对你企业申请的（名称）变更予以核准；
对你企业的（升级换照、章程、副本数）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

备案前副本数： 2

备案后副本数： 3

变更前名称： 深圳市太科检测有限公司

变更后名称： 太科技术有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





变更（备案）通知书

[2014]第81711829号

深圳市太科检测有限公司：

我局已于二〇一四年四月三日对你企业申请的（企业名称）变更予以核准；对你企业的（ ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前企业名称： 深圳市太科检验有限公司

变更后企业名称： 深圳市太科检测有限公司



附：深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

[基本信息](#) [许可经营信息](#) [股东信息](#) [成员信息](#) [变更信息](#) [股权质押信息](#) [法院冻结信息](#) [经营异常信息](#) [严重违法失信信息](#)

太科技有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192232294L
注册号：	440301103449549
商事主体名称：	太科技术有限公司
住所：	深圳市南山区深云路13号一楼
法定代表人：	曾明庆
认缴注册资本（万元）：	5102
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1993-06-19
营业期限：	永续经营
核准日期：	2023-12-28
年报情况：	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年 报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公 示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	太科技术有限公司盐田分公司
备注：	



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务;建筑新材料、新技术的研发、技术服务;海洋工程及设备质量检测评估技术开发;软件的技术开发与技术咨询;建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价;安全技术的技术开发和技术咨询;职业卫生技术服务与技术咨询;环境影响评估与检测检验、污染调查;节能减排和清洁生产技术咨询;工业园区风险评估评价;消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测;设备的安全检测和评估;合同能源管理;人防工程技术检测服务;商品房质量检查评价;安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务;安全文化活动策划;建筑施工(含小散)安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估;安全技术服务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营: 承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测;建筑(钢)结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定(检查);特种设备检验检测;工程管道和装置、安全检测评估;穿越工程风险检测与安全评估;工程监测;环境监测;安全检测评价;绿色建筑评价、能效测评;水量平衡测试;职业卫生检测评价;工程勘察、咨询;工程物探与地下隐患排查;工程健康监测、量测;安全检测评价;工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审;生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务;安全和应急培训及策划服务;气象防雷技术检测评价。

1.3 投标人企业性质承诺书（并附股权结构查询截图）扫描件

企业性质承诺书


致招标人深圳市龙华区建筑工程署：

我单位参加区图书馆、群艺馆、大剧院项目绿色建筑检测及符合性评估的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

附单位股权结构查询截图：



承诺人（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 2025 年 09 月 01 日

二、企业业绩情况

企业业绩情况一览表

1、项目名称：区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测

工程类型：房建类；建设内容：区图书馆、群艺馆、大剧院；

工作内容：结构材料；周转材料；装饰装修材料；加固材料；防水材料工程管材；主体结构；地基基础；钢结构材料；钢结构无损；室内环境；变形测量；基坑监测；节能材料；节能现场；节能系统；通风与空调；空调与机组；建筑幕墙与门窗；园林工程；套内质量；防静电工程；市政道路；建筑机械（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：525.1012 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2022 年 6 月。

2、项目名称：科技馆第三方检测

工程类型：房建类；建设内容：科技馆；

工作内容：结构材料；周转材料；装饰装修材料；加固材料；防水材料工程管材；主体结构；地基基础；钢结构材料；钢结构无损；室内环境；变形测量；基坑监测；节能材料；节能现场；节能系统；通风与空调；空调与机组；建筑幕墙与门窗；园林工程；套内质量；防静电工程；市政道路；建筑机械。（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：268.876560 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2022 年 6 月。

3、项目名称：物美科技南方总部建设项目

工程类型：房建类；建设内容：物美科技南方总部；

工作内容：材料检测、主体结构检测、玻璃幕墙、钢结构（含钢结构驻场检测）、电梯大堂公共区装修环境检测、人防工程、消防、防雷、节能（不含绿建标识）、燃气管道（需具备资质）、园林绿化工程等等，以及检测施工需要的所有措施工程。（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：389.1501 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2024 年 10 月。



4、项目名称：深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务

工程类型：房建类；建设内容：住宅、商业、保障房；

工作内容：绿色建筑检测与建筑节能检测（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：128.6175 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2024 年 5 月 8 日。

5、项目名称：深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测
试验合同

工程类型：房建类；建设内容：中控楼；

工作内容：建筑材料及构配件类、主体结构及装饰装修类、钢结构类、地基基础类、
建筑节能类、建筑幕墙类、市政工程材料类、消防工程类及智能化工程类等的相应检测。
（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：215.46476 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2025 年 1 月 8 日。

6、项目名称：天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务

工程类型：房建类；建设内容：住宅楼；

工作内容：建筑节能及绿色建筑检测。（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：66.00 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2024 年 10 月。

7、项目名称：大悦城控股悦章凤凰里项目绿建（含节能）咨询及专项验收服务合同

工程类型：房建类；建设内容：住宅楼；

工作内容：绿建(含节能)咨询及专项验收服务。包括但不限于以下内容:绿建(节能)
检测、能效测评报告、绿建等级评估报告、残联无障碍设施评估报告、绿建(含节能)专
项验收技术咨询服务等（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：77.60 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2023 年 12 月 14 日。

拟派项目组人员的相关业绩表

投标人：太科技术有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
深圳市龙华区建筑工务署	区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测	深圳市龙华区	/	2022年6月- 未完工	525.1012	
深圳市龙华区建筑工务署	科技馆第三方检测	深圳市龙华区	/	2022年6月- 未完工	268.876560	
物美南方科技有限责任公司	物美科技南方总部建设项目	深圳市福田区	/	2024年10月- 未完工	389.1501	
深圳市天启置地有限公司	深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务	深圳市坪山区	/	2024年5月- 未完工	128.6175	
盐田港东区国际集装箱码头有限公司	深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测试验合同	深圳市盐田港区东作业区	/	2025年1月- 未完工	215.46476	
深圳市玉普霖房地产开发有限公司	天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务	深圳市光明区	/	2024年10月- 未完工	66.00	
大悦城控股集团股份有限公司	大悦城控股悦章凤凰里项目绿建(含节能)咨询及专项验收服务合同	深圳市宝安区	/	2023年12月- 未完工	77.60	

(一) 区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测

工程编号: FJ2019679

合同编号: 深龙华建工合[2022]监测检测-60

2022251JL

深圳市龙华区建筑工务署
建设工程检测合同

项目名称: 区图书馆、群艺馆、大剧院

合同名称: 区图书馆、群艺馆、大剧院第三方检测合同

工程地点: 深圳市龙华区

甲方: 深圳市龙华区建筑工务署

乙方: 深圳市太科检测有限公司

2022 年 6 月



扫描全能王 创建

本合同暂定价为：525.1012 万元（中标下浮率为 47.42%），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

☐（建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☒（建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10%时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成。实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费 × (履约评价得分 - 60) / 20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内





加盖公章。

13.2 乙方应当在检测合同签订后的 20 日内, 将合同报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的, 应当在合同变更后的 20 日内, 向原合同备案部门办理变更备案。

13.3 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达, 邮寄地址以本合同中约定的地址为准, 寄出三日后即视为送达, 任何一方变更地址的, 应书面方式通知对方。

13.4 本合同所采用的法律、法规、规章、标准、规范、规定及制度均已相关单位发布的最新版本为准。

13.5 在以下情况下, 甲方可启动强制结算机制, 将其单方编制的结算文件送审计或审核并提请建设行政主管部门对其作不良行为记录:

13.5.1 乙方在工程竣工验收合格后 30 天不提交竣工结算书及结算资料的, 且经甲方书面催告仍然不报送的;

13.5.2 在收到甲方提出的核对意见后 14 天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的, 且经甲方书面催告仍然不重新报送的。

若因乙方原因导致工程竣工结算总价款超过经审批的工程概算, 超出经审批的工程概算的资金全部由乙方承担, 且乙方应当赔偿甲方的全部损失。

13.6 本合同正本一式贰份、副本一式陆份, 均具有同等法律效力。甲方执正本壹份、副本叁份, 乙方执正本壹份、副本叁份。本合同自双方签字、盖章之日起生效。

13.7 签订地点: 深圳市龙华区

甲方: 深圳市龙华区建筑工务署 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

统一社会信用代码:

乙方: 深圳市太科检测有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

统一社会信用代码:
91440300192232294L



附件一：检测项目名称

检测项目名称		
序号	工程类别	检测项目
1	房建、市政基础设施、民防、房屋修缮、绿化工程	结构材料；周转材料；装饰装修材料；加固材料；防水材料；工程管材；主体结构；地基基础； 钢结构材料；钢结构无损；室内环境；变形测量；基坑监测；节能材料；节能现场；节能系统；通风与空调；空调与机组；建筑幕墙与门窗；园林工程；套内质量；防静电工程；市政道路；建筑机械
2	公路工程	材料；桥隧
3	水运工程	材料
4	水利工程	岩土；混凝土

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。





(二) 科技馆第三方检测

工程编号: FJ2019672

合同编号: 深龙华建工合[2022]监测检测-61

PK[检测] 2022250JS

深圳市龙华区建筑工务署
建设工程检测合同

项目名称: 科技馆

合同名称: 科技馆第三方检测合同

工程地点: 深圳市龙华区

甲 方: 深圳市龙华区建筑工务署

乙 方: 深圳市太科检测有限公司



2022 年 6 月



扫描全能王 创建



本合同暂定价为：268.876560 万元（中标下浮率为 34.56%），检测费用构成（含项目及单价）详见附件二。

4.3 合同结算价

4.3.1 根据乙方实际完成的检测项目和数量，并经甲方委托的造价咨询及监理单位确认后报甲方审核。单价按照合同单价进行计取，若未明确合同单价，则根据预算单价对应中标下浮率下浮后予以计取；清单中没有的子项，按上述收费标准价格对比后取最低价，然后再按照中标下浮率对该单价进行下浮调整，核定检测费用。

☐（建议自行采购类勾选）实际结算价低于合同暂定价的，则按实结算；检测费按检测合同暂定价作为上限合同价，若实际检测费超过合同暂定价，则按合同暂定价进行包干。当实际检测量将要或已经超出预计检测量（见附件二）时，乙方不得以任何理由拒绝继续提供检测服务，否则按本合同第十条第（二）、（三）款追究乙方违约责任。

☒（建议公开招标类勾选）因甲方原因造成工作量增加，且按合同“第四条 合同价款与支付”约定计算的费用超过合同暂定价的 10% 时，甲方和乙方另行协商签订补充协议，未超过合同暂定价的 10%（含本数）则按实结算。因乙方原因增加的工作量不予计费。

4.3.2 检测费用由基本费用（占 85%）和绩效费用（占 15%）组成，实际绩效费用需根据履约评价结果确定。

绩效酬金计算中的履约评价等级的支付比例按下表计算：

履约评价得分	对应的实际绩效费用
80 分以上（含 80 分）	全额绩效费
60 分以上（含 60 分），80 分以下	绩效费 ×（履约评价得分 - 60）/ 20
60 分以下	0

最终履约评价得分在 60 分以下，实际绩效费用为零；最终履约评价得分在 60 分以下，最终履约不合格，甲方将报请主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 3 年内





甲方: 深圳市龙华区建筑工程署 (盖章) 乙方: 深圳市太科检测有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)

统一社会信用代码: 统一社会信用代码: 91440300192232294L

地 址: 深圳市龙华区梅龙大道3283号清湖行政服务中心3栋4楼 地 址: 深圳市南山区深云路13号一
楼

邮政编码: 邮政编码: 518053

法定代表人: 法定代表人: 曾明庆

委托代理人: 法定代表人联系方式(务必填写用以发送履约评价结果): 18675508183

电 话: 委托代理人: /

传 真: 电 话: /

电子信箱: 传 真: /

开户银行: 电子信箱: /

账 号: 开户银行: 中国建设银行股份有限公司
深圳铁路支行

账 号: 44201573600056005560

合同签订时间 2022年6月24日

甲方支付的工程款必须付至乙方指定陶

开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号: 44201573600056005560

否则, 恕乙方不作任何承认

Tel: 0755-83071427





附件一：检测项目名称

检测项目名称		
序号	工程类别	检测项目
1	房建、市政基础设施、民防、房屋修缮、绿化工程	结构材料；周转材料；装饰装修材料；加固材料；防水材料；工程管材；主体结构；地基基础；钢结构材料；钢结构无损；室内环境；变形测量；基坑监测；节能材料；节能现场；节能系统；通风与空调；空调与机组；建筑幕墙与门窗；园林工程；套内质量；防静电工程；市政道路；建筑机械
2	公路工程	材料；桥隧
3	水运工程	材料
4	水利工程	岩土；混凝土

备注：本表范围外的检测项目可自行填写。





(三) 物美科技南方总部建设项目

(TK) 2024368 JS

合同系统编号:

合同项目编号:

物美科技南方总部建设项目
第三方检测服务合同

工 程 名 称: 物美科技南方总部建设项目

委托人 (甲方): 物美南方科技有限责任公司

受托人 (乙方): 太科技术有限公司

2024 年 10 月





第一部分 协议书

委托人（简称甲方）：物美南方科技有限责任公司

受托人（简称乙方）：太科技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《建设工程质量检测管理办法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就物美科技南方总部建设项目基坑支护及地基基础检测有关事项协商一致，达成协议如下：

一、项目概况

- 1、项目名称：物美科技南方总部建设项目
- 2、项目地点：广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧（宗地号 B205-0006）。
- 3、项目规模：本项目建设用地面积 4499.95 m²，规定建筑面积 11.38 万 m²，建筑限高 220 米。

二、工程承包范围

本次乙方承包及服务范围为物美科技南方总部建设项目第三方检测服务等工作，具体详见任务书。

检测工程的具体范围和工作量以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。甲方有权根据项目的实际情况调整检测范围、检测内容和工期，乙方不得因此向甲方提出任何索赔或违约主张。

三、合同工期及成果提交

1、合同工期要求

- （1）计划工期 2 年，开工日期：具体开工日期以甲方或监

第 4 页



理单位书面通知为准，乙方根据通知要求分批次进行检测，直到检测工作完成为止。

四、工程质量标准

本项目以鲁班奖、LEED 铂金、WELL 铂金、绿建国标三星为创优目标，因此检测工作必须满足国家、项目所在地强制标准和规范严格执行及验收，检测过程中，如遇国家、省、市或工程所在地相关规范和政策更新版本，则本项目应按照该更新版本后的标准执行，除此之外，各方约定的质量检测标准还包括甲方设计说明和技术要求。如上述规范、规程、标准、要求等文件存在不一致之处，以严格者为准，确保所有检测报告通过相关单位验收审核。

五、合同价款及支付方式

本合同固定总价包干（含税）3,891,501 元，大写：叁佰捌拾玖万壹仟伍佰零壹元人民币。增值税专用发票税率 6%，如遇国家增值税率调整，未税金额不变，含税价格按照调整后的税率执行。除合同约定外，结算时合同总价不作调整。

六、组成合同的文件

1、本合同签订依据：

- (1) 《中华人民共和国民法典》等。
- (2) 《建设工程质量管理条例》等；
- (3) 国家及地方有关建设工程检测管理法律、法规和规章；
- (4) 建设工程批准文件；

如遇国家、省、市相关规范和政策更新的，则本项目应按照

4、若后期遇到政策等强制调整检测内容或数量，甲乙双方可就本合同内容友好协商，具体调整检测内容或数量，由甲乙双方自行协商，甲乙双方应积极配合。

八、 合同生效

1、委托人和受托人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或其委托代理人签名之日起成立并生效。

2、本合同一式陆份，均具有同等法律效力，委托人执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。（以下无正文）

（本页为签署页）

委托人：（公章）
物美南方科技有限责任公司

法定代表人或授权代表：

（签字）

张斌

受托人：（公章）
太科技术有限公司

法定代表人或授权代表：

（签字）





1.2、项目位置

广东省深圳市福田区金田路与福中路交汇处东北侧

1.3、项目概况

本项目建设用地面积4499.95㎡,规定建筑面积11.38万㎡,建筑限高220米。

1.4、检测范围

本次乙方承包及服务检测范围为物美科技南方总部建设项目主体结构第三方检测等工作,具体如下:

(1) 本合同检测内容包括但不限于需建设单位委托的本项目建设见证工程检测内容,包含材料检测、主体结构检测、玻璃幕墙、钢结构(含钢结构驻场检测)、电梯大堂公共区装修环境检测、人防工程、消防、防雷、节能(不含绿建标识)、燃气管道(需具备资质)、园林绿化工程等等,以及检测施工需要的所有措施工程。

(2) 本合同不含施工单位为保障施工安全的所配置的安全防护用品检测、提升爬架、起重吊装机械等由施工单位所负责的防护措施类检测内容,以及由于现场施工质量造成复检的费用由责任方另行承担支付。

(3) 因室内装修图纸(含47-49层董事长办公室、会所装修),地下室立体车库、剧场、厨房、裙楼商业区等方案暂未确认,本合同不含以上范围检测及楼栋各办公区及其他功能区装修检测及入户验收检测,若后续以上部分需检测,由甲方另外签署补充协议或另行招标,乙方在同等条件下可优先承接。

第24页

(四) 深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务

(TK) 2024194 JS



深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务合同

1-HZ-TJPS-FW-[2024]0017

深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑
检测服务合同



工 程 名 称: 深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务

工 程 地 点: 深圳市坪山区

委托方(甲方): 深圳市天启置地有限公司

受托方(乙方): 太科技有限公司

签订合同时间: 2024 年 5 月 8





深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务合同

委托单位（甲方）：深圳市天启置地有限公司

检测机构（乙方）：太科技术有限公司

本合同甲方委托乙方完成深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务，并接合《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，经甲乙双方协商，一致同意根据《2023-2025年度天健集团检测服务（建设工程）集中采购框架协议》（编号：D0035120230911001）签订深圳市天健和悦府项目检测服务（建设工程）合同，以便共同遵守执行。

一、工作范围

本项目用地面积 76218.65 m²（建设用地面积 48983.28 m²，道路用地面积 27235.37 m²），容积率 4.77，规定计容建筑面积 233680m²，包含可售住宅、商业、保障房、公交首末站、幼儿园等公共配套设施，总建筑面积约 328462m²，项目包含 9 栋住宅（其中 1 栋、7 栋含 A、B、C 三个单元）及 1 栋幼儿园，地下室为 2 层，建筑高度≤150 米。

本项目应达到国标绿色建筑一星级要求。

本合同工作范围主要为：

1.1 绿色建筑检测与建筑节能检测

根据绿色建筑与建筑节能验收所需检测要求，结合项目实际情况，制定绿色建筑与建筑节能检测方案，对项目进行相关检测，包括但不限于墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、太阳能热水系统、配电与照明、水质、光学、声学、室内空气、能效等建筑节能、绿建工程的第三方检测，并出具科学、准确、公正的检测报告。

具体的检测项目、数量根据工程情况确定。乙方应根据图纸、规范、技术要求等综合考虑最终检测工程量。

除上述检测外，还包含以下工作内容：

1.2 绿色建筑等级符合性评估

委派专人前来项目现场牵头对接各相关单位并负责收集、整理、汇总与本项目绿色建筑等级符合性评估验收所需要的全部资料，根据相关绿色建筑评价标准和绿色建筑工程施工质量验收标准，出具绿色建筑等级符合性评估报告，确保本项目通过绿色建筑等级符合性评估验收合格。

1.3 绿色建筑专项验收咨询服务

第 2 页 共 23 页



《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB 50325-2020)

《室内空气质量标准》(GB T 18883-2022)

2.3 所有检测除必须满足相关检测依据要求外,尚应符合现行国家、广东省、深圳市的法律法规、标准、规范、规程、文件等有关规定中的要求及现行的较新的相关要求。

2.4 检测方案编制前,应进行现场踏勘,并做好现场检测原始记录。

2.5 乙方应服从甲方及深圳市相关质检部门的现场监督管理,按规定上报有关资料与协助配合甲方及深圳市相关质检部门验收及备案。

三、合同价款与支付

3.1 本合同为固定总价包干合同,合同价款为 1286175.00 元,其中不含税总价为 ¥1,213,372.64 元,税率为 6%,税金 72,802.36 元。

本合同价为乙方为完成本合同内容所需的所有费用,包括但不限于以下内容:人工费、工本费用、设备费、驻场人员的费用、专利使用费、会议会务费、差旅费、知识产权费、加班费、踏勘及现场检测费、试验费、保险费、利润、管理费、税金等全部费用。

3.2 价格调整规则:不予调整。

3.3 经双方协商一致,双方约定本合同费用采用以下方式进行支付:

3.3.1 本服务不设预付款。

3.3.2 乙方完成节能及绿建检测工作并整理节能验收相应检测报告提交至甲方,经甲方确认后,甲方向乙方支付本合同总价 50%。若检测报告不齐甲方延期支付;若乙方未能及时向甲方提供报告,甲方不接受付款申请。

3.3.3 乙方提交“绿色建筑等级符合性评估报告”,本项目通过绿色建筑等级符合性评估相关部门验收后支付合同总价的 25%;

3.3.4 项目通过深圳市相关部门的节能绿建验收后,甲方向乙方支付本合同总价的 20%;

3.3.5 项目通过绿色建筑认证评审,并取得绿色建筑评价认证标识并结算后,甲方向乙方支付本合同总价的 5%。

乙方应按甲方要求办理付款审批手续,经审批通过后方可付款。每次付款前,乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票,如乙方未能提供增值税专用发票或提供的增值税专用发票不符合合同约定,则甲方有权拒绝付款,由此造成款项支付滞后由乙方自行承担。

乙方必须保证提供合法有效的增值税专用发票,支付结算款时必须提供合同结算金额全额发票。后续国家政策对增值税税率调整,则参照国家相关政策规定,约定计价方式为:不含税价保持不变,对调整后税率进行对应调整,重新计算含税总价。

四、抽检频次与计价表

建筑级节能复验项目的抽检频次依据《建筑节能工程施工质量验收标准》SJG 141-2023《绿色建筑工程-施工质量-验收标准》SJG 67-2019 要求进行,具体详见合同清单。



深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务合同

联合办公区，联系人：蒋纳雄，联系方式：13713951246。

乙方联系地址：深圳市南山区深云路13号一楼，联系人：余传文，联系方式：15989436810，与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

十二、双方其他约定事项

12.1 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；本合同自双方签字、盖章之日起生效。

12.2 本合同签订地点：深圳市坪山区

(以下无正文)

甲方（公章）：深圳市天启置地有限公司	乙方（公章）：太科技有限公司
法定代表人（签名）：朱铭	法定代表人（签名）：余传文
或委托代理人（签名）：	或委托代理人（签名）：
地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A1101	地址：深圳市南山区深云路13号一楼
电 话：	电 话：0755-83139868
电子邮箱：	电子邮箱：1067183715@qq.com
开户银行：交通银行深圳华融支行	开户银行：中国建设银行深圳铁路支行
账 号：443066467013005768290	账 号：44201573600056005560
日 期：2024 年 月	日 期：2024 年 月

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560
否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427



(五) 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程中控楼第三方检测试验合同

【TK】 2024556 JS

合同编号: EP-098

深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程
一期工程中控楼第三方检测试验合同



项目名称: 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期
工程中控楼第三方检测试验合同

项目地点: 深圳市盐田港区东作业区

甲 方: 盐田港东区国际集装箱码头有限公司

乙 方: 太科技术有限公司



定的工作内容以及甲方要求办理与本合同工作有关的其他一切事务，详细内容见招标文件中的技术要求。

3.2 工作要求和编制依据：详见招标文件中的技术要求。

四、工期要求

预计 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，项目实际开工及结束时间以甲方书面通知为准。乙方应配合甲方要求的时限和甲方工程进度提供相应试验、检测服务和相应报告。

五、合同价款、支付方式及变更项目

5.1 合同价款

5.1.1 本项目合同价为人民币(大写) 贰佰壹拾伍万肆仟陆佰肆拾柒元陆角(¥2,154,647.6 元)，为固定单价合同，各项服务单价见检测试验项目清单。合同价为估算值，结算时以实际提供的服务项目、数量和单价为准。上述合同价款已包括乙方完成本合同的所有相关费用，包括但不限于所有人、工、材料、设备损耗、模型、试验、交通、通讯、各项报告编制及评价、管理、版权、专利使用费以及其他为完成本项目必要的花费、开支、费用及税金。

5.1.2 甲方与乙方商定的上述合同价格中已经考虑了由于经济环境改变可能导致的变动(包括但不限于物价上涨或下跌、银行利率变动、人民币汇率变动、疫情影响、社会平均收入增加或减少等)，以及因国家相关规范变化引起的关于试验内容、报告编制等重大变化所产生的合同履行风险及费用。故此本合同费用将不因这些原因进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 预付款：本合同无预付款。

5.2.2 履约担保：乙方在收到中标通知书后叁拾(30)个日历日内提交合同金额 10% 的履约保函，履约保函形式应为合同附件一的格式；

5.2.3 进度款：乙方在按合同提交履约保函后，每月根据已完成并经甲方确认的项目的检测试验报告，向甲方提交进度款支付申请，甲方收到进度款支付申请文件后叁拾(30)个日历日内审核完毕，付款时间为甲方审核确认付款条件达成后叁拾(30)个日历日内。

5.2.4 保留金：本合同保留金为合同金额的 5%，在进度款支付中按比例扣除，在甲方根据合同条款 6.4 款颁发履约证书后叁拾(30)个日历日内支付给乙方。

5.2.5 乙方履行全部合同义务后，乙方应向甲方提交结算文件，甲方收到结算文件后叁拾(30)个日历日内审核完毕，付款时间为甲方审核确认付款条件达成后肆拾伍(45)个日历日内。

5.2.6 上述付款均以乙方检测、实验报告等成果文件、工作及工期满足本合同、政府有关部门及甲方的要求，且乙方提出的付款申请得到甲方同意并按甲方要求提交正确、合法的税务发票作为付款条件。

5.2.7 甲方有权在付款时扣除乙方的违约金、赔偿金，以及甲方因乙方违约而遭受的全部损失和额外费用(上述甲方损失和费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、法院执行费用等维护权益所需的费用等)，及乙方不论因任何原因应付甲方的任何费用。

5.3 变更项目

5.3.1 如果甲方在项目实施阶段认为有必要对检测试验项目进行任何变更和增加，可以指示乙方

17.1 乙方应遵守所有适用的法律、法规和规定（包括安全和环境的规定）以及政府和其他机构的规定。乙方同意对其违反或未能遵守此类法律、法规和规定的任何要求而导致的任何责任和索赔对甲方免进行赔偿，并使甲方免受损害。因该等违约而产生的任何利息、罚金或其他责任，应完全由乙方承担。

17.2 乙方应获得在中国开展业务的所有许可证，并应获得完成工程所需的所有法律许可和授权。

17.3 如果乙方发现甲方提供的任何信息与任何法律相抵触，或将导致违反法律，他应及时以书面形式通知甲方。

十八、其它条款

18.1 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。双方履行完合同规定的各自义务，费用结清，本合同终止。

18.2 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。双方来往的传真、电报、会议纪要等，经双方协商认可后，均可视为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.3 本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

18.4 本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件一：《履约保函》

附件二：《深圳港盐田港区建设工程安全生产管理协议》

甲方：盐田港东港区国际集装箱码头有限公司

乙方：太科技术有限公司

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：

委托代理人：

（签字）

（签字）

纳税人识别号：91440300MA5H0JPG3T

纳税人识别号：91440300192232294L

地址：广东省深圳市盐田区盐田港

地址：深圳市南山区深云路13号一楼

法定代表人：胡朝阳

法定代表人：曾明庆

委托代理人：岑启成

委托代理人：叶志超

联系电话：0755-25290888

联系电话：15989394939

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行

账号：44201573600056005560

签订日期：2025年1月8日



定的单价执行，乙方不得因检测数量的变化提出任何索赔；

- 5、试验项目清单中的单价为乙方接到甲方委托后完成试验工作所包含的一切费用，采用综合单价包干方式，该综合单价已包含本项目检测过程中而发生的各项应有费用总和。单价包含但不限于乙方组织检测、取样、样品收发、运输、保管、养护、样品邮寄、样品加工制样、试验消耗品、仪器设备损耗、人工、汇报、保险、加班、食宿、交通、通讯、利润、税金、风险及报告等费用。本次投标的综合单价为承包价格，若项目的工期或工程量发生变化，综合单价不予以调整。投标人根据招标文件要求进行自主报价，报价不得超过投标报价上限，否则投标无效。
- 6、试验项目清单详见附件“检测试验清单”。

八、 服务内容及要求

本合同为建设单位委托的第三方检测试验服务合同，检测试验除服务于建设单位进行中控楼质量控制外，还需要满足《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022、《建设工程质量检测管理办法》(住房城乡建设部令第 57 号)、《建设工程质量检测机构资质标准》(建质规〔2023〕1 号)的相应要求，乙方出具的检测报告需作为工程质量验收资料。服务内容主要包括以下项目：

对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的检测，检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，检测内容主要包括建筑材料及构配件类、主体结构及装饰装修类、钢结构类、地基基础类、建筑节能类、建筑幕墙类、市政工程机械类、消防工程类及智能化工程类等的相应检测。

(一) 试验检测

- 1、取样工作由甲方、乙方或监理负责完成，乙方负责后续的送样工作，当天将试样送至试验检测公司，检测公司最晚需在第二天收到试样；
- 2、甲方负责委托试验，填写相应的委托单，乙方按甲方的委托及合同约定及时完成相应的试验检测与取样工作；
- 3、乙方负责按合同约定委托的内容完成相应的试验检测任务，甲方与乙方需结合中控楼工程的性质确定试验检测标准，检测标准执行相应的国家标准、行业标准及地方标准等；
- 4、若乙方无甲方合同中规定的试验检测项目的相应资质，则乙方需代甲方委托具有相应资质的试验检测单位完成试验检测任务，所委托的检测单位需经甲方同意，由此发生的费用由乙方负责；

6 / 12

(六) 天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务

(TK) 2024395JS

合同编号: _____

天泽玉河府

节能及绿色建筑验收咨询服务合同

太

工 程 名 称: 天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务

工 程 地 点: 深圳市光明区玉塘街道松白路与长圳路交汇处

委托方(甲方): 深圳市玉普霖房地产开发有限公司

受托方(乙方): 太科技有限公司

签订合同时间: 2024 年 10 月



天泽玉河府

节能及绿色建筑验收咨询服务合同

委托方（甲方）：深圳市玉普森房地产开发有限公司

受托方（乙方）：太科技术有限公司

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规和规章之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基本原则，双方就 天泽玉河府 项目节能及绿色建筑验收咨询服务事项协商一致，签订本合同。

一、服务事项及工作内容

1.1 检测工作内容：

甲乙双方确定检测项目均仅以满足绿色建筑验收规范标准为基准进行建筑节能及绿色建筑检测。

1.2 评估报告工作：

在本项目具备绿色建筑及节能分部工程验收阶段时，根据甲方授权或指示，由乙方委派专人前来项目现场牵头对接甲方委托的咨询公司并负责收集、整理、汇总与本项目绿色及节能验收所需要的全部资料，根据相关绿色建筑评价标准和绿色建筑工程施工质量验收标准，出具绿色建筑评估验收报告，努力促使本项目通过节能及绿色建筑验收合格。

在本项目具备绿色建筑及节能分部工程验收阶段时，根据甲方授权或指示，由乙方委派孔祥瀚对接甲方或其委托的咨询公司收集、整理、汇总与本项目的绿色及节能验收所需要的全部资料，根据相关绿色建筑评价标准和绿色建筑工程施工质量验收标准，出具纸质版及电子版绿色建筑评估报告，使本项目通过节能及绿色建筑分部验收达到合格。

1.3 能效测评工作：

工作内容包括基础项测评、规定项测评、选择项目测评及建筑能效测评标准要求。主要分为收集相关资料准备阶段和整理、分析、出具报告的能效测评阶段及配合验收阶段。

1.4 验收咨询工作：

验收通常由总包组织，各参见单位分工配合。

二、合同工期：

第1页，共8页



本服务合同中绿色建筑评估工期为 15 个工作日，甲方资料移交乙方当天作为开工时间，乙方须在本合同工期内（即甲方向乙方移交相关资料后 15 个工作日内）向甲方出具合格的绿色建筑评估验收报告。如遇深圳市住建局近期发布评估实施细则等补充文件，工期如需调整的，由甲乙双方另行协商确认。

三、验收依据

国家、深圳市现行节能、绿色建筑验收规范等标准要求。

四、服务费用及支付方式

4.1 服务费用：

4.1.1 本合同价款采用总价含税包干方式。项目整个工程按标准验收所需出具的合格绿色建筑评估报告工作所需的费用。该费用一次性包干不再增加费用。

4.1.2 本合同包干服务费用总价（含税）为：¥660000.00 元，（大写）人民币：陆拾陆万元整。其中不含税金额为¥ 622641.51 元，（大写）人民币：陆拾贰万贰仟陆佰肆拾壹元伍角壹分；税金金额为 ¥37358.49 元，（大写）人民币：叁万柒仟叁佰伍拾捌元肆角玖分；税率 6 %。发票为增值税专用发票。

4.1.3 合同执行过程中如遇国家税收政策发生变化，不含税价格不变，合同各方面按照税收法律法规调整后的政策执行。



4.1.4 检测项目报价清单

检测项目报价清单

检测对象			检测项目	抽检频次	抽检数量	单价(元)	合计(元)	备注								
通风与空调	风管严密性及漏风量	防排烟系统	根据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 要求					/								
		空调系统														
照明	平均照度		典型功能区域不少于 2 处									/				
	功率密度值															
配电系统	低压配电		全数检测													/
	电能质量															

第 2 页，共 8 页

(合同签署页)

甲 方: (盖章)	深圳市玉普森房地产开发有限公司 	乙 方: (盖章)	太科技术有限公司 
地 址:	深圳市光明区玉塘街道玉律社区 玉星路 67 号 201	地 址:	深圳市南山区深云路 13 号一楼
法定代表人或 委托代理人:		法定代表人或委托 代理人:	
电 话:	0755-88917789	电 话:	
纳税人识别号:	91440300083898791R	纳税人识别号:	91440300192232294L
开 户 行:	北京银行深圳分行宝安支行	开 户 行:	中国农业银行香蜜湖支行
账 号:	00392532000120109005362	账 号:	41007000040023486
签 订 日 期:	年 月 日	签 订 日 期:	年 月 日 

第 8 页, 共 8 页



(七) 大悦城控股悦章凤凰里项目绿建(含节能)咨询及专项验收服务合同

2023592JS

大悦城控股悦章凤凰里项目绿建(含节能)咨询及专项验收

服务合同

发包人: 大悦城控股集团股份有限公司 (甲方)

地址: 深圳市宝安区新安街道留仙一路8号中粮创芯研发中心1栋22楼

电话: 0755-23885197

承包人: 太科技术有限公司 (乙方)

地址: 深圳市南山区深云路13号

电话: 0755-83139735

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,甲、乙双方经友好协商,确定由乙方为甲方就太悦城控股悦章凤凰里项目(以下简称“本项目”)提供绿建(含节能)咨询及专项验收服务。为规范双方义务并保障双方权益,特订立以下合同条款。

第一条 项目概况及咨询内容

1. 项目名称: 太悦城控股悦章凤凰里项目(以下简称“本项目”)。
2. 项目地址: 深圳市宝安区福海街道大洋路与塘新路交汇处西南侧。
3. 项目概况: 本项目开发建设用地约 32656.2 平方米,拟规划设计综合容积率为约 4.62,拟建计容总建筑面积约 15.07 万平方米,其中普通住宅约 7.68 万平方米、商业约 1.28 万平方米、公共住房约 5.03 万平方米、公共配套设施约 1.08 万平方米。

4. 服务内容: 本项目绿建(含节能)咨询及专项验收服务。包括但不限于以下内容: 绿建(节能)检测、能效测评报告、绿建等级评估报告、残联无障碍设施评估报告、绿建(含节能)专项验收技术咨询服务等,其中:

(1) 绿建(节能)检测服务(包括但不限于暖通工程、配电与照明节能工程、环境工程、水质、光学、声学检测等),具体检测内容及方案以项目所在地政府相关主管部门最新要求为准。

(2) 能效测评服务。乙方应在编制本项目《建筑能效测评报告》前充分与政府相关主管部门确认,确保提交的报告满足政府相关主管部门要求。

(3) 绿色建筑等级符合性评估。乙方作为第三方符合性评估机构,按照政府相关主管部门的要求,开展本项目的绿色建筑等级的符合性评估工作,并提供本项目的《绿色建筑等级的符合性评估报告》。除因甲方工程客观原因外,乙方应确保提供的《绿色建筑等级的符合性评估报告》满足政府相关绿色建筑工程验收主管部门的要求。

(4) 验收咨询服务。乙方需提供专业能力突出的专业团队负责甲方的技术咨询服务工作,针对节能、绿建、室内环境检测服务、能效测评等绿建(含节能)整体验收服务内容,从项目开工建设及验收阶段对甲方或其他相关单位人员进行现场业务指导,以便于顺利完成相关服务工作;针对绿色建筑等级符合性评估提出的专业审核意见、现场整改意见等提出指导和建议。

(5) 依据《深圳经济特区绿色建筑条例》及深圳市绿色建筑专项验收工作指南要求:完成绿色建筑(含节能)专项验收资料整理编制(含方案制定、项目检测、自评估报告)等,组织专家评审及验收(含专家评审费),申请专项验收等相关绿色建筑专项评估验收服务工作,负责绿色建筑(含节能)验收咨询和通过绿色建筑验收申报工作,并确保通过绿色建筑(含节能)验收合格并取得批复文件。

(6) 绿色验收星级: 二星级。

5. 工作依据

(1) 国家及地方有关绿色建筑(含节能)验收管理的法律法规、规章、设计规范等。

约定承担相应违约责任，甲方有权在未付合同价款中将相应违约金、赔偿金直接扣除。

2.3 服务成果

2.3.1 乙方应当按时向甲方提交服务成果资料，提交时间按本合同第2.1条款及附件《服务资料及成果》约定为准。

2.3.2 乙方应当对其提交的服务成果质量负责，并确保提交的相关现场检测报告、能效测评报告与《绿色建筑等级的符合性评估报告》符合政府主管部门的要求，并保证通过甲方及有关政府部门（如有）的验收。如因乙方资质能力或报告质量原因，导致提交的报告无法得到政府相关部门认可的，乙方应及时与相关主管部门沟通并修改完善，直至通过为止；若修改仍无法满足相关主管部门要求的，则甲方有权根据合同约定追究乙方的违约责任。

2.3.3 如验收不通过的，乙方应在甲方要求的服务期内及时完成修改完善，修改完善费用由乙方自行承担。若乙方拒绝修改或经修改后仍达不到合格标准，则甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。

第三条 合同价款及付款方式

3.1 本合同价款

合同含税总价为¥：776,000.00元（大写：人民币柒拾柒万陆仟元整）。其中，不含税金额为¥：732075.47元，增值税税率为：6%，税金为¥：43924.53元。如遇税率政策调整，则在不含税金额不变基础上，相应调整税金及合同总价。

3.2 承包方式

本项目合同价款为固定总价包干，包括了乙方执行和完成本合同项下的服务工作时，不能或缺的所有附带工作的费用，为甲方在本合同服务内容项下所需支付的全部费用，包括但不限于人工费、专家评审费用、材料费、措施费、管理费、规费、报批报建沟通费、检测费、政策风险、责任、利润、税金、及通过审批有关的一切完成本合同可能发生的费用。除此之外，招标人无须再向中标人支付其他任何费用。

除甲方提出设计或者工程量变更可调整合同金额外，其余情况均不作任何调整。

3.2 付款方式

3.2.1 甲方应当按以下节点完成价款支付：

付款节点	付款比例	付款金额（元）	付款节点描述
第一次	20%	155,200.00	完成现场检测工作，并出具检测报告。
第二次	30%	232,800.00	完成《建筑能效测评报告》、《绿色建筑等级的符合性评估报告》、《残联无障碍设施评估报告》的编制工作。
第三次	50%	388,000.00	完成相关成果资料的移交，且本合同服务范围内专项验收通过及本项目竣工验收通过后



合同及合同附件签署页

合同附件作为本合同的组成部分，由甲、乙双方共同签署。本合同附件有：

附件一：《服务报价清单》

附件二：《服务资料及成果》

附件三：《服务团队成员名单》

附件四：《反商业贿赂协议》

附件五：《大悦城控股“阳光合作”承诺书》

附件六：《通知方式》

以下无正文。

甲方（盖章）：大悦城控股集团股份有限公司

乙方（盖章）：太科技术有限公司

签约日期：2023年12月14日

签约地点：深圳市宝安区

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和账号：4420157800050005560
否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83074427

三、项目负责人业绩情况

项目负责人姓名：孔祥瀚

1、项目名称：天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务

工程类型：房建类；建设内容：住宅楼；

工作内容：建筑节能及绿色建筑检测。（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：66.00 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2024 年 10 月。


2、项目名称：深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务

工程类型：房建类；建设内容：住宅、商业、保障房；

工作内容：绿色建筑检测与建筑节能检测（含建筑节能检测或绿建检测）；

合同金额：128.6175 万元（如实填报合同上的金额，无须四舍五入）；

合同签订日期：2024 年 5 月 8 日。





(一) 天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务

(TK) 2024395JS

合同编号: _____

天泽玉河府

节能及绿色建筑验收咨询服务合同

太

工 程 名 称: 天泽玉河府节能及绿色建筑验收咨询服务

工 程 地 点: 深圳市光明区玉塘街道松白路与长圳路交汇处

委托方(甲方): 深圳市玉普霖房地产开发有限公司

受托方(乙方): 太科技术有限公司

签订合同时间: 2024 年 10 月



天泽玉河府

节能及绿色建筑验收咨询服务合同

委托方（甲方）：深圳市玉普霖房地产开发有限公司

受托方（乙方）：太科技术有限公司

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规和规章之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基本原则，双方就 天泽玉河府 项目节能及绿色建筑验收咨询服务事项协商一致，签订本合同。

一、服务事项及工作内容

1.1 检测工作内容：

甲乙双方确定检测项目均以满足绿色建筑验收规范标准为基础进行建筑节能及绿色建筑检测。

1.2 评估报告工作：

在本项目具备绿色建筑及节能分部工程验收阶段时，根据甲方授权或指示，由乙方委派专人前来项目现场牵头对接甲方委托的咨询公司并负责收集、整理、汇总与本项目绿色及节能验收所需要的全部资料，根据相关绿色建筑评价标准和绿色建筑工程施工质量验收标准，出具绿色建筑评估验收报告，努力促使本项目通过节能及绿色建筑验收合格。

在本项目具备绿色建筑及节能分部工程验收阶段时，根据甲方授权或指示，由乙方委派孔祥瀚对接甲方或其委托的咨询公司收集、整理、汇总与本项目的绿色及节能验收所需要的全部资料，根据相关绿色建筑评价标准和绿色建筑工程施工质量验收标准，出具纸质版及电子版绿色建筑评估报告，使本项目通过节能及绿色建筑分部验收达到合格。

1.3 能效测评工作：

工作内容包括基础项测评、规定项测评、选择项目测评及建筑能效测评标准要求。主要分为收集相关资料准备阶段和整理、分析、出具报告的能效测评阶段及配合验收阶段。

1.4 验收咨询工作：

验收通常由总包组织，各参见单位分工配合。

二、合同工期：

第1页，共8页

本服务合同中绿色建筑评估工期为 15 个工作日，甲方资料移交乙方当天作为开工时间，乙方须在本合同工期内（即甲方向乙方移交相关资料后 15 个工作日内）向甲方出具合格的绿色建筑评估验收报告。如遇深圳市住建局近期发布评估实施细则等补充文件，工期如需调整的，由甲乙双方另行协商确认。

三、验收依据

国家、深圳市现行节能、绿色建筑验收规范等标准要求。

四、服务费用及支付方式

4.1 服务费用：

4.1.1 本合同价款采用总价含税包干方式。项目整个工程按标准验收所需出具的合格绿色建筑评估报告工作所需的费用。该费用一次性包干不再增加费用。

4.1.2 本合同包干服务费用总价（含税）为：¥660000.00 元，（大写）人民币：陆拾陆万元整。其中不含税金额为¥ 622641.51 元，（大写）人民币：陆拾贰万贰仟陆佰肆拾壹元伍角壹分；税金金额为¥37358.49 元，（大写）人民币：叁万柒仟叁佰伍拾捌元肆角玖分；税率 6 %。发票为增值税专用发票。

4.1.3 合同执行过程中如遇国家税收政策发生变化，不含税价格不变，合同各方面按照税收法律法规调整后的政策执行。

4.1.4 检测项目报价清单

检测项目报价清单

检测对象	检测项目	抽检频次	抽检数量	单价(元)	合计(元)	备注
通风与空调	风管严密性及漏风量	防排烟系统 空调系统	根据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 要求			/
照明	平均照度 功率密度值	典型功能区域不少于 2 处				/
配电系统	低压配电 电能质量	全数检测				/

第 2 页，共 8 页



(合同签署页)

甲 方: (盖章)	深圳市玉普康房地产开发有限公司	乙 方: (盖章)	太科技术有限公司
地 址:	深圳市光明区玉塘街道玉律社区 玉星路67号201	地 址:	深圳市南山区深云路13号一楼
法定代表人或 委托代理人:		法定代表人或委托 代理人:	
电 话:	0755-88917789	电 话:	
纳税人识别号:	91440300083898791R	纳税人识别号:	91440300192232294L
开 户 行:	北京银行深圳分行宝安支行	开 户 行:	中国农业银行香蜜湖支行
账 号:	00392532000120109005362	账 号:	41007000040023486
签 订 日 期:	年 月 日	签 订 日 期:	年 月 日

(二) 深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务

(TK) 2024194 JS

天健地产
Tagen Properties

深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务合同

1-HZ-TJPS-FW-[2024]0017

深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑
检测服务合同



工 程 名 称：深圳天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务

工 程 地 点：深圳市坪山区

委托方(甲方)：深圳市天启置地有限公司

受托方(乙方)：太科技术有限公司

签订合同时间：2024 年 5 月 8





深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务合同

委托单位（甲方）：深圳市天启置地有限公司

检测机构（乙方）：太科技术有限公司

本合同甲方委托乙方完成深圳市天健和悦府项目节能、绿色建筑检测服务，并接合《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，经甲乙双方协商，一致同意根据《2023-2025年度天健集团检测服务（建设工程）集中采购框架协议》（编号：D0035120230911001）签订深圳市天健和悦府项目检测服务（建设工程）合同，以便共同遵守执行。

一、工作范围

本项目用地面积 76218.65 m²（建设用地面积 48983.28 m²，道路用地面积 27235.37 m²），容积率 4.77，规定计容建筑面积 233680m²，包含可售住宅、商业、保障房、公交首末站、幼儿园等公共配套设施，总建筑面积约 328462m²，项目包含 9 栋住宅（其中 1 栋、7 栋含 A、B、C 三个单元）及 1 栋幼儿园，地下室为 2 层，建筑高度≤150 米。

本项目应达到国标绿色建筑一星级要求。

本合同工作范围主要为：

1.1 绿色建筑检测与建筑节能检测

根据绿色建筑与建筑节能验收所需检测要求，结合项目实际情况，制定绿色建筑与建筑节能检测方案，对项目进行相关检测，包括但不限于墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、太阳能热水系统、配电与照明、水质、光学、声学、室内空气、能效等建筑节能、绿色工程的第三方检测，并出具科学、准确、公正的检测报告。

具体的检测项目、数量根据工程情况确定。乙方应根据图纸、规范、技术要求等综合考虑最终检测工程量。

除上述检测外，还包含以下工作内容：

1.2 绿色建筑等级符合性评估

委派专人前来项目现场牵头对接各相关单位并负责收集、整理、汇总与本项目绿色建筑等级符合性评估验收所需要的全部资料，根据相关绿色建筑评价标准和绿色建筑工程施工质量验收标准，出具绿色建筑等级符合性评估报告，确保本项目通过绿色建筑等级符合性评估验收合格。

1.3 绿色建筑专项验收咨询服务

第 2 页 共 23 页



《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB 50325-2020)

《室内空气质量标准》(GB T 18883-2022)

2.3 所有检测除必须满足相关检测依据要求外,尚应符合现行国家、广东省、深圳市的法律法规、标准、规范、规程、文件等有关规定中的要求及现行的较新的相关要求。

2.4 检测方案编制前,应进行现场踏勘,并做好现场检测原始记录。

2.5 乙方应服从甲方及深圳市相关质检部门的现场监督管理,按规定上报有关资料与协助配合甲方及深圳市相关质检部门验收及备案。

三、合同价款与支付

3.1 本合同为固定总价包干合同,合同价款为 1286175.00 元,其中不含税总价为 ¥1,213,372.64 元,税率为 6%,税金 72,802.36 元。

本合同价为乙方为完成本合同内容所需的所有费用,包括但不限于以下内容:人工费、工本费用、设备费、驻场人员的费用、专利使用费、会议会务费、差旅费、知识产权费、加班费、踏勘及现场检测费、试验费、保险费、利润、管理费、税金等全部费用。

3.2 价格调整规则:不予调整。

3.3 经双方协商一致,双方约定本合同费用采用以下方式进行支付:

3.3.1 本服务不设预付款。

3.3.2 乙方完成节能及绿建检测工作并整理节能验收相应检测报告提交至甲方,经甲方确认后,甲方向乙方支付本合同总价 50%。若检测报告不齐甲方延期支付;若乙方未能及时向甲方提供报告,甲方可不接受付款申请。

3.3.3 乙方提交“绿色建筑等级符合性评估报告”,本项目通过绿色建筑等级符合性评估相关部门验收后支付合同总价的 25%;

3.3.4 项目通过深圳市相关部门的节能绿建验收后,甲方向乙方支付本合同总价的 20%;

3.3.5 项目通过绿色建筑认证评审,并取得绿色建筑评价认证标识并结算后,甲方向乙方支付本合同总价的 5%。

乙方应按甲方要求办理付款审批手续,经审批通过后方可付款。每次付款前,乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票,如乙方未能提供增值税专用发票或提供的增值税专用发票不符合合同约定,则甲方有权拒绝付款,由此造成款项支付滞后由乙方自行承担。

乙方必须保证提供合法有效的增值税专用发票,支付结算款时必须提供合同结算金额全额发票。后续国家政策对增值税税率调整,则参照国家相关政策规定,约定计价方式为:不含税价保持不变,对调整后税率进行对应调整,重新计算含税总价。

四、抽检频次与计价表

建筑级节能复验项目的抽检频次依据《建筑节能工程施工质量验收标准》SJG 141-2023《绿色建筑工程-施工质量-验收标准》SJG 67-2019 要求进行,具体详见合同清单。

联合办公区，联系人：蒋纳雄，联系方式：13713951246。


乙方联系地址：深圳市南山区深云路13号一楼，联系人：余传文，联系方式：15989436810，与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

十二、双方其他约定事项

12.1 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；本合同自双方签字、盖章之日起生效。

12.2 本合同签订地点：深圳市坪山区

(以下无正文)

甲方（公章）：深圳市天启置地有限公司	乙方（公章）：太科技术有限公司
法定代表人（签名）： 	法定代表人（签名）： 
或委托代理人（签名）：	或委托代理人（签名）：
地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A1101	地址：深圳市南山区深云路13号一楼
电话：	电话：0755-83139868
电子邮箱：	电子邮箱：1067183715@qq.com
开户银行：交通银行深圳华融支行	开户银行：中国建设银行深圳铁路支行
账号：443066467013005768290	账号：4420 1573 6000 5600 5560
日期：2024 年 月	日期：2024 年 月

甲方支付的工程款必须付至乙方指定的
开户行 建设银行深圳市铁路支行和帐号：44201573600056005560
否则，恕乙方不作任何承认 Tel:0755-83071427

四、企业信用情况

4.1 全国企业信用信息公示系统对我司的查询结果

在“全国企业信用信息公示系统”中“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”查询截图，如下图所示。



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

太科技术有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300192232294L
注册号:
法定代表人: 曾明庆
登记机关: 深圳市市场监督管理局
成立日期: 1993年06月19日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息


列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

4.2 中国裁判文书网对我司的查询结果



2025年9月1日 星期一

中国裁判文书网
China Judgments Online

首页 | 刑事案件 | 民事案件 | 行政案件 | 赔偿案件 | 执行案件 | 其他案件 | 民族语言文书

高级检索 | 输入案由、关键词、法院、当事人、律师

关键词: 已选条件: 案由: 合同纠纷 法院: 深圳市福田区人民法院

法院层级: 审判年份: 审判程序: 文书类型: 审判等级:

共检索到 0 篇文书

保存检索条件 清除检索条件

中国裁判文书网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国庭审直播网 | 中国执行信息公开网 | 中国裁判文书网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国庭审直播网 | 中国执行信息公开网

对我司的查询结果



对我司法定代表人的查询结果



对我司拟派项目负责人的查询结果

4.3 信用评价

公司在业界享有卓越的信用评价。多年来，我们始终坚守诚信经营的理念，严格遵循国家法律法规和行业规范，确保每一项业务都合法合规、高效优质地完成。2021年，我们荣获中国建筑业协会颁发的AAA级信用企业（检测机构）称号；2023年，再次被绿盾征信（北京）有限公司评定为AAA级信用企业，从而成为双AAA级信用企业。我们的专业团队凭借严谨的工作态度、精湛的技术实力和卓越的服务水平，赢得了广大客户的深度信赖与高度赞誉。

在与客户的合作过程中，我们始终注重沟通与交流，确保客户需求得到准确理解和

公司地址：广东省深圳市南山区深云路13号一楼 网址：<http://www.tkjy.com/> 邮政编码：518053

邮箱：market@tkjy.com 电话：17727962253 传真：0755-83197802

有效满足。同时，我们还建立了完善的售后服务体系，及时响应客户反馈，为客户提供全方位的技术支持和解决方案。这种以客户为中心的服务理念，进一步巩固了我们在市场中的良好信誉。

信用评价 AAA 级证书

信用服务机构《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》编号：10031



绿盾征信
www.11315.com

信用评价等级证书

信用编码：58052989

太科技术有限公司

信用档案网址：58052989.11315.com

根据《企业信用档案信息规范》（GB/T 31952-2015）、《企业信用评价指标》（GB/T 23794-2015）、《企业信用等级表示方法》（GB/T 22116-2008）等国家标准，由绿盾企业征信系统（www.11315.com）采集、整理、保存、加工的信用信息，经综合信用评价模型于2023年10月26日16时16分54秒自动计算，该市场主体当前的信用状况为：

AAA

（服务期限：2023年10月26日至2026年10月25日）

扫描下方二维码 查最新信用情况



信用查询：www.11315.com
信用机构：绿盾征信(北京)有限公司
公示平台：绿盾全国企业征信系统



(北京)有限公司



信维码®



验证码



中国建筑业协会质量管理与监督检测分会文件

建协质（2021）13 号

关于公布 2021 年度建筑业 AAA 级 信用企业（检测机构）的通知

各省、自治区、直辖市工程质量监督总站（队、局、中心），
新疆生产建设兵团建设工程质量监督总站，有关行业协会，各
会员单位：

为贯彻落实国家信用体系建设要求，进一步推进建设工程
质量检测行业自律，促进企业诚信经营，我分会开展了 2021 年
度建设工程质量检测机构 AAA 级信用评价工作。经检测机构自
愿申请、各地区和有关行业协会推荐、信用信息核实、专家评
审及网上公示，确定奥来国信（北京）检测技术有限责任公司
等 112 家检测机构为 2021 年度建筑业 AAA 级信用企业（检测机
构），现予以公布。

附件：2021 年度建筑业 AAA 级信用企业（检测机构）名单



附件:

2021 年度建筑业 AAA 级信用企业 (检测机构) 名单
(以下排名不分先后)

序号	单位名称
1	奥来国信 (北京) 检测技术有限责任公司
2	北京陆建鸿兴工程质量检测有限公司
3	天津市盛滨建筑工程质量检测有限公司
4	天津海泰建工工程质检有限公司
5	天津天诚工程检测技术有限公司
6	天津雍阳建设工程质量检测有限公司
7	天津港湾工程质量检测中心有限公司
8	保定市旭锐工程检测集团有限公司
9	河北绿园检测认证集团有限公司
10	河北新丰工程检测有限公司
11	河北中权工程检测有限公司
12	河北世纪检验认证有限公司
13	晋中科建建设工程质量检测有限公司
14	山西基澜工程检测有限公司
15	山西首科工程质量检测有限公司
16	太原太工天昊土木工程检测有限公司
17	锡林郭勒盟科公建设工程质量检测有限公司
18	包头市住房和城乡建设绿色发展促进中心





序号	单位名称
79	深圳市太科检测有限公司
80	广西桂都建筑科技有限公司
81	广西永正工程质量检测有限公司
82	南宁品新工程检测咨询股份有限公司
83	玉林市建设工程质量检测中心
84	三亚强鑫建设工程质量检测中心有限公司
85	海南省众邑新材料研究院有限公司
86	华检联（海南）检测技术有限公司
87	开县建设工程质量检测中心
88	重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司
89	重庆永渝检验检测技术有限公司
90	内江市建设工程质量检验检测中心
91	四川文茂建设工程检测有限公司
92	四川冶金建筑工程质量检测有限公司
93	四川正路建设工程检测咨询有限公司
94	四川三平工程检测有限公司
95	宜宾市建业工程质量检测有限责任公司
96	贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司
97	贵州省建材产品质量检验检测院
98	贵州省建筑科学研究检测中心