光明区老旧河道综合治理工程第三方检测监测项目

投标文件

资信标书

项目编号：2502-440311-04-01-161921006001

投标人名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体牵头单位）、太科技术有限公司（联合体成员单位）

投标人代表：王志豪

投标日期：2025 年 09 月 23 日

《投标人资信标情况汇总表》

投标人企业名称	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体牵头单位） 太科技术有限公司（联合体成员单位）	法定代表人姓名	齐明柱 曾明庆
项目负责人姓名	汪文富	项目负责人资格证书、职称证书名称、等级、编号	注册土木工程师（岩土）AY184401383、 岩土高级工程师 1600101106222

一、投标人近 5 年水利水电工程类第三方监测业绩

投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的水利水电工程类第三方监测业绩（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供资料的前 2 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准。如联合体投标，第三方监测业绩由负责第三方监测部分工作的联合体单位提供）；合计 5 项。

序号	工程名称	委托单位名称	第三方监测酬金（万元）	工作内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	查询路径
1	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司	372.497051	包括但不限于:支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测等	2022 年 11 月 29 日	大型，占地约 2800 ㎡	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1720163&channelId=2851
2	中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域－小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，	中山市水务工程建设管理中心	473.0478	包括但不限于中心横河在内的 59 条河涌，河涌的总河长为 92.48 千米,流域面积 39.81 平方公里，建设内容包括:截污工程、河道面源污染治理工程(包括滨岸湿地工程、河底森林、生态修复综合模块化治理工程、生态护岸及景观工程等)、清淤及淤泥处置工	2022 年 08 月 24 日	大型，包括 59 条河涌，河涌的总河长为 92.48 千米，流城面积 39.81 平方公里	https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/maincms-web/noticeGd?type=notice&id=ab3a1a12-0f19-11ed-a9d9-f4a4d63b7f54&channel=fca71be5-fc0c-45db-

	麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务			程、水系循环及补水工程、水务信息化系统建设工程等。 监测内容包括甲方提供的基坑监测方案在内的所有内容。			96af-f513e9abda9d&noticeType=001021&openTenderCode=0692-229CZST30075&channelName=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%85%AC%E5%91%8A&path=%2FnoticeInformationGd
3	科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测	深圳市光明区水务事务中心	357.736（监测部分：199.038265万元）	提供本项目第三方监测所需仪器设备，监测仪器的检验和率定，现场监测仪器设施的埋设和安装，负责合同期的观测、维护和巡视检查;监测资料的及时整理整编和各工程阶段的监测资料初步分析;合同完工验收、监测设施移交:如开展 BIM 系统展示，则负责完成观测资料接入监测信息管理系统的工作，包括人工观测数据、自动化采集数据、计算成果数据、监测仪器基本资料、安装埋设资料、监测仪器布置图及平台展示所需信息	2023年07月12日	大型，总投资为16415.58万元	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1861921&channelId=2851
4	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测	深圳市深水水务咨询有限公司	851.185732	主要为基坑监测、顶管监测，包括但不限于:桩顶水平位移监测，桩顶竖向位移监测，地面沉降、裂缝监测，土体及支护结构深层水平位移观测(测	2021年12月29日	大型，投资估算280066.05万元	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1239886&channelId=2851

				斜)，锚索内力监测(如有)，支护测，支撑轴力(如有)、立柱沉降及测斜(如有)，地下管线监测，地下水位观测，地表、道路沉降监测，坡顶及周边建(构)筑物、地铁、有轨电车、高速公路、高铁、管线、地面、道路、河道挡墙等的变形、沉降监测、建(构)筑物裂缝原始数据及影像采集、裂缝监测等以及因现场实际情况需要另外追加的监测内容，配合甲方编制专项监测方案(如涉铁专项监测方案)。			
5	大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项)(第三方监测、竣工测量、CCTV管道内窥检测）	深圳市水务(集团)有限公司	844.09556（监测部分：722.342592万元）	包括但不限于:支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测、支撑内力监测、基坑周边地表及道路沉降监测、周边管线变形监测、桥台竖向沉降、桥台水平位移及倾斜、地下水位监测、腰梁应力监测。同时包括相应监测点的埋设和保护。以及位移观测基准点的建立和维护。	2024年10月10日	大型，大沙河流域69子项，新建推水管网总长度约59.32千米	https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2321928&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2211-440305-04-01-487072012001&crumb=jsgc
二、投标人近5年水利水电工程类第三方检测业绩 投标人近5年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的水利水电工程类第三方检测业绩（不超过2项，并提供目录，超过部分按提供资料的前2项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准。如联合体投标，第三方检测业绩由负责第三方检测部分工作的联合体单位提供)； 合计 2 项。							

序号	工程名称	委托单位名称	第三方监测酬金（万元）	工作内容	合同订签时间（年、月、日）	工程规模	查询路径
1	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测	博罗县东部自来水有限公司	781.66	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测主要工作内容包括但不限于建筑安装工程(含机电设备、金属结构设备及安装工程)及临时工程等部分。按照相关规范要求，开展工程检验监测工作	2025年01月02日	(1)东江常用水源新建洋和取水泵站一座，近期规模13.65万m3/d，远期规模35.60万m3/d;(2)显岗水库备用水源新建显岗水库原水加压站一座，近期规模8.90万m3/d，远期规模27.81万m3/d	http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202412/31/0044edb0d8218994448091de06bf2e0ad19a.shtml
2	水务工程质量检测技术服务	深圳市南山区水务局	123.2	1)协助甲方根据在监工程开展情况，制定工程质量监督抽检计划，质量检测项目包括不限于工程材料检测、水质检测、回填土方压实度检测、工程实体检测、金属结构检测、地基基础检测等，制定的计划须科学合理且具有可操作性，经甲	2025年04月10日	协助甲方根据在监工程开展情况，制定工程质量监督抽检计划，质量检测项目包括不限	http://zfcg.szggzy.com:8081/gsgg/002001/002001004/002001004001/20250327/5ac5ec8a-f62c-4933-a027-3f09a98934cf.html

				方同意后按计划实施监督抽检。 2)根据甲方要求，对指定工程进行专项抽查检测以及视工作开展情况对抽检计划进行动态调整。		于工程材料检测、水质检测、回填土方压实度检测、工程实体检测、金属结构检测、地基基础检测等。详见合同清单.	

三、拟派项目负责人近 5 年水利水电工程类第三方检测或监测业绩

项目总负责人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的水利水电工程类第三方检测或监测业绩（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 2 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准）。

序号	工程名称	委托单位名称	第三方检测监测酬金（万元）	工作内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	查询路径	社保时间
1	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司	372.497051	包括但不限于:支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测等	2022年11月29日	大型，占地约2800㎡	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1720163&channelId=2851	2023.09-2025.08
2	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳	华润（深圳）有限公司	231.07542	挡墙部分包括但不限于:周边道路沉降、管线沉降和位移、建(构)筑	2023年11月15日	大型，投资约54148.6万元，共建设	https://www.szggzy.com/jy	2023.09-2025.08

	河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测			物沉降和位移(含深层水平位移)、箱涵沉降和位移监测、水位监测、边坡支护结构沉降和位移、毛石墙墙顶位移/沉降监测、支护灌注顶水平位移/沉降监测、微型桩桩顶水平位移/沉降监测(含深层水平位移)。新建挡墙的沉降和位移。同时包括位移观测基准点的建立和维护等。		碧道48.3公里	gg/details.html?contentId=1940234&channelId=2851	

四、项目机构人员配备情况

1.提供拟投入投标人项目机构组成人员配置计划表及对应人员职称或学术称号证明文件（需提供证书扫描件（必须清晰反映证书中的人员姓名））。

2.投标人为其缴纳近一个月（从招标公告发布当月的上一个月起倒算一个月）的社保情况（社保部门网页或窗口打印资料均可）。（社保部门出具的社保证明文件或税务部门出具的《税收完税证明》中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人没有独立法人机构的分公司或分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保，投标人须以书面说明，否则不予认可），若投标人单位名称变更的，在第1项资信要素中已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。

3.投标人所提供的资料（投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担）满足本项所有要求时，方予以认可。合计 30 人。

序号	姓名	学历	职称或学术称号证明	在本项目拟任的职务	专业技术工作经历与第三方检测监测经验证明文件	社保时间
1	汪文富	本科	岩土高级工程师	项目负责人	工作证明	2023.09-2025.08
2	刘仁龙	本科	测绘高级工程师	工程测量工程师（监测技术负责人）	工作证明	2023.08-2025.08
3	周贻港	研究生	测绘正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
4	路武生	专科	测绘高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
5	尹志超	本科	测绘高级工	工程测量工程师	工作证明	2023.08-

			程师			2025.08
6	齐明柱	博士	岩土工程正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
7	王志豪	研究生	测绘正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
8	谢文军	研究生	测绘正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
9	郭旭	本科	测绘高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
10	唐永泽	专科	测绘高级工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
11	张明栋	本科	测绘高级工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
12	唐安雷	研究生	测绘工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
13	龙湘权	专科	市政公用工程工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
14	刘益兵	本科	测绘助理工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
15	龙海江	专科	测绘工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
16	谢兴	专科	测绘工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
17	叶祥任	专科	测绘工程师	监测员	工作证明	2024.12-2025.08
18	熊志华	本科	测绘助理工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
19	何志磊	本科	测绘助理工程师	专职安全员	工作证明	2023.08-2025.08
20	陈小龙	本科	建筑工程检测高级工程师	地基基础工程检测工程师（检测技术负责人）	工作证明	2021.08-2025.08
21	李立超	本科	建筑工程检测高级工程师	地基基础工程检测工程师	工作证明	2022.08-2025.08
22	刘祥伦	本科	建筑工程检测高级工程师	管道检测工程师	工作证明	2022.02-2025.08
23	张智鹰	本科	仪器仪表技术高级工程师	管道检测工程师	工作证明	2022.12-2025.08
24	孙振艳	本科	建筑工程检	量测专业检测工程	工作证明	2024.01-

			测高级工程师	师		2025.08
25	郭伦国	本科	测量控制与仪器仪表高级工程师	量测专业检测工程师	工作证明	2023.04-2025.08
26	刘龙	本科	建筑工程检测高级工程师	检测员	工作证明	2024.07-2025.08
27	叶琳远	本科	建筑工程检测高级工程师	检测员	工作证明	2023.05-2025.08
28	杨建华	本科	工程试验检测高级工程师	检测员	工作证明	2022.03-2025.08
29	张会洲	本科	水利水电高级工程师	检测员	工作证明	2024.04-2025.08
30	李长伟	本科	建筑工程检测高级工程师	检测员	工作证明	2022.06-2025.08

五、建筑科技情况

提供投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推），承担的水利水电工程类项目获得第三方检测或监测奖项，具有代表性的国家级、省级、市级行业协会(颁发单位可从中国社会组织公共服务平台查询到相关信息)及以各级建设主管部门官网公示为准。颁发的奖项（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供的资料前 2 项计取，如前 2 项有相同工程获奖的，只认可奖项级别最高的一项，不再补增所提供的其他奖项，如目录提供的信息与提供的资料不一致，以提供资料的顺序和内容为准），提供获奖证书扫描件；合计 2 项。

序号	项目名称	获奖（或荣誉）单位名称	获奖（或荣誉）名称	获奖（或荣誉）时间	颁奖机构单位名称
1	复杂环境下跨江越海特长隧道精密测量关键技术研究及应用	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	2024 年地理信息科技进步奖、二等奖	2024 年 08 月	中国地理信息产业协会
2	城市排水管网全景全周期推演监测系统	太科技术有限公司	科技创新优秀奖	2023 年 12 月	深圳市质量检验协会

六、信用情况 提供深圳市住建系统信用等级结果截图，截图中需体现投标人企业名称、企业类型、最新诚信得分、上季度诚信等级等信息。						
序号	企业名称	企业类型	深圳市或光明区住建系统	最新诚信得分	上季度诚信	信用等级
1	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程勘察	深圳市住建系统	79	排名 1	A
2	太科技术有限公司	工程质量检测机构	深圳市住建系统	72	排名 1	B

1、投标人近5年水利水电工程类第三方监测业绩

一、投标人近5年水利水电工程类第三方监测业绩

投标人近5年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的水利水电工程类第三方监测业绩（不超过2项，并提供目录，超过部分按提供资料的前2项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准。如联合体投标，第三方监测业绩由负责第三方监测部分工作的联合体单位提供）；合计 5 项。

序号	工程名称	委托单位名称	第三方监测酬金（万元）	工作内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	查询路径
1	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司	372.497051	包括但不限于:支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测等	2022年11月29日	大型，占地约2800㎡	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=17201163&channelId=2851
2	中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域－小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务	中山市水务工程建设管理中心	473.0478	包括但不限于中心横河在内的59条河涌，河涌的总河长为92.48千米,流域面积39.81平方公里，建设内容包括:截污工程、河道面源污染治理工程(包括滨岸湿地工程、河底森林、生态修复综合模块化治理工程、生态护岸及景观工程等)、清淤及淤泥处置工程、水系循环及补水工程、水务信息化系统建设工程等。 监测内容包括甲方提供的基坑监测方案在内的所有内容。	2022年08月24日	大型，包括59条河涌，河涌的总河长为92.48千米，流域面积职39.81平方公里	https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2022/8a7edeb28235362301824 8e36a333513.html

3	科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测	深圳市光明区水务事务中心	357.736（监测部分：199.038265万元）	提供本项目第三方监测所需仪器设备，监测仪器的检验和率定，现场监测仪器设施的埋设和安装，负责合同期的观测、维护和巡视检查;监测资料的及时整理整编和各工程阶段的监测资料初步分析;合同完工验收、监测设施移交:如开展BIM系统展示，则负责完成观测资料接入监测信息管理系统的工作，包括人工观测数据、自动化采集数据、计算成果数据、监测仪器基本资料、安装埋设资料、监测仪器布置图及平台展示所需信息	2023年07月12日	大型，总投资为16415.58万元	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1861921&channelId=2851
4	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测	深圳市深水水务咨询有限公司	851.185732	主要为基坑监测、顶管监测，包括但不限于:桩顶水平位移监测，桩顶竖向位移监测，地面沉降、裂缝监测，土体及支护结构深层水平位移观测(测斜)，锚索内力监测(如有)，支护测，支撑轴力(如有)、立柱沉降及测斜(如有)，地下管线监测，地下水位观测，地表、道路沉降监测，坡顶及周边建(构)筑物、地铁、有轨电车、高速公路、高铁、管线、地面、道路、河道挡墙等的变形、沉降监测、建(构)筑物裂缝原始数据及影像采集、裂缝监测等以及因现场实际情况需要另外追加的监	2021年12月29日	大型，投资估算280066.05万元	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1239886&channelId=2851

				测内容，配合甲方编制专项监测方案(如涉铁专项监测方案)。			
5	大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项)(第三方监测、竣工测量、CCTV管道内窥检测）	深圳市水务(集团)有限公司	844.09556（监测部分：722.342592万元）	包括但不限于:支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测、支撑内力监测、基坑周边地表及道路沉降监测、周边管线变形监测、桥台竖向沉降、桥台水平位移及倾斜、地下水位监测、腰梁应力监测。同时包括相应监测点的埋设和保护。以及位移观测基准点的建立和维护。	2024年10月10日	大型，大沙河流域69个子项，新建推水管网总长度约59.32千米	https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2321928&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2211-440305-04-01-487072012001&crumb=jsgc

1.1、证明材料

1.1.1、大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403052018028901l001

标段名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测

建设单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：372.497051万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-09-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-11-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-11-16

查验码：4212231426209812

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（2）合同关键页

【大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池】

第三方监测 合同

合同编号：CRLCJ-SS18-DSH01-FWGC-221005

委托人（甲方）： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

咨询人（乙方）： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2022 年【11】月

大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池

第三方监测合同

本合同由以下双方签署：

甲方：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

法定代表人：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

地址：深圳市福田区上步中路 1043 号

法定代表人：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

鉴于：

1. 乙方已明确知悉：2020 年 4 月 29 日，委托人【深圳市南山区水务局】

（以下简称“委托人”）与甲方签署《代建合同》，委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予乙方的权利无任何异议

2. 本合同的签署遵循《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《深圳市深基坑工程管理规定》及国家有关法规规定。甲乙双方结合工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程服务质量，经甲乙双方就大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测事项协商一致，签订《大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测合同》。

3. 组成本合同的文件包括：本合同；合同履行中共同签署的补充与修正文件；中标通知书；投标书及其附件；招标文件及补遗。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。同一次序有多份不同文件的，以后签署的为准。

4. 乙方已认真查阅、理解、认可本合同的全部内容，乙方无任何异议。

5. 乙方承诺具备完成本合同项下技术服务的技术知识和相应资格条件。

甲乙双方经平等、友好协商，针对甲方委托乙方进行监测专项技术服务事宜，达成如下合同，并由双方遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测。

1.2 工程地点：深圳市南山区大沙河东侧、西丽桥北侧。

1.3 工程简介：大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池，位于大沙河东侧、西丽桥北侧，占地约 2800 m^2，设计调蓄容积 1.5 万 m^3，地下负二层为约 13 米层高的调蓄池及其设备层，负一层为约 4.5 米层高

的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准（需注意事项：2-1#调蓄池基坑西侧有 110KV 高压电塔埋地迁改工程、DN200 燃气迁改工程）。

第二条 工程内容

2.1 大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测，根据基坑支护相关规范及设计图纸要求，本监测工程范围包括但不限于：支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测、支撑内力监测、基坑周边地表及道路沉降监测、周边管线变形监测、桥台竖向沉降、桥台水平位移及倾斜、地下水位监测、腰梁应力监测。同时包括相应监测点的埋设和保护。以及位移观测基准点的建立和维护。

2.2 工作量（详见施工图纸、工程量清单）具体情况说明：

2.2.1 受地铁保护、场地条件等影响，监测服务期可能延长，本次工程服务要求乙方针对本工程免费承担【3】个月（分段工期合计）的延期监测服务工作，乙方应充分考虑此风险；

2.2.2 图纸中监测频率表所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况需要加密监测频率，增设监测点或监测内容，发生费用按实结算；

2.2.3 乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。甲方保留调整监测工作量的权利，乙方不得提出异议。

第三条 工程质量要求

3.1 依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工等必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、

事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

6.15 处理好与周边单位和个人的关系，负责协调在监测期间外界可能对监测工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。

6.16 独立承担本合同任务，未经甲方同意不得分包给第三方。

6.17 按时提交第三方监测报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。

6.18 有责任和义务按甲方或专家评审意见对其提交的第三方监测方案进行修正、补充和完善。

6.19 维护知识产权，除非甲方同意，不得向甲方之外的其他单位提供技术成果的数据。

6.20 对甲方支付的合同价款，应按照国家法律缴纳有关税款；

6.21 为驻地第三方监测项目部提供办公设施，以确保后勤有保障；

6.22 乙方每次到现场监测应进行签到，接受监理考勤，考勤表须每周及时向甲方汇总确认。

6.23 合同签订后付款前，乙方需向甲方提供履约保函，履约保函金额为中标价的 10%。履约保函的受益人为华润置地城市运营管理（深圳）有限公司。履约保函有效期到本服务合同义务履行完毕后 30 天截止。

6.24 乙方提出付款申请前，应提供专用帐户报甲方有关部门备案，以便合同费用的顺利支付。

6.25 甲方因付款审批影响支付进度，乙方予以谅解，承诺不会就此向甲方索赔。

第七条 合同价款和结算价款

7.1 合同价款：甲方将支付乙方暂定共计人民币叁佰柒拾贰万肆仟玖佰柒拾

元伍角壹分（大写）（即 RMB3724970.51 元），增值税率 6%，不含税合同价为 3514123.12 元。

7.2 结算价款：

7.2.1 本合同为**固定单价合同**，清单综合单价为固定价。清单综合单价已综合考虑完成第三方监测工作所需全部费用。该费用已包括但不限于监测有关的控制点、监测点布设费及控制网的建立、联测复测工作、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、措施费以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等。本项目工程检测监测费用按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（2015）》、《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)收费标准计算并下浮 15%，以委托人审核确认的检测成果资料作为结算依据，按实计算检测监测费用。

7.2.2 结算金额=基本结算总价±补充协议对应的金额±服务奖罚-违约金，基本结算总价=Σ本合同固定单价×甲方确认的实际完成的相应工程量。

7.2.3 合同外新增项结算原则为《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（2015）》、《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)约定的相应收费标准×甲方确认的实际完成的相应工程量）×（1-乙方承诺下浮率（15%））。

7.2.4 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（2015）》、《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)中无收费标准的，由甲方参照现行有关计价收费标准制定，并按乙方承诺下浮率下浮后作为结算单价。

7.2.5 本工程为固定单价合同，清单中工程量为暂定工程量，工程结算时，工程量以实际情况并经甲方书面确认后的实际工程量为准。

有规定的，由甲乙双方当事人平均分担。

15.2 除非甲乙双方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及甲乙双方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同有如下附件：

附件 1：监测项目清单报价一览表

附件 2：拟投入本项目人员汇总表

附件 3：廉洁协议

附件 4：技术要求

附件 5：投标文件

附件 6：中标通知书

附件 7：履约保函

附件 8：代建项目承包商评价及分级管理

15.4 本合同于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.5 本合同正本一式【壹拾贰】份，甲乙双方各执【叁】份，【甲】方多留存【陆】份备用 。

(以下无正文)

（本页为以下双方关于《大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测合同》的签字页，无正文）

本合同由以下双方于 2022 年 11 月 29 日在中国 深圳 市签署：

甲方： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

法定代表人或授权代表：

乙方： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人或授权代表：

附件 2：拟投入本项目人员汇总表

4、项目管理团队配置

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

在本项目中拟任职务	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	汪文富	副经理	岩土高级工程师	南山区南山街道南油工业区福华厂区城市更新单元项目基坑监测工程、光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳 25 区一期 B 项目基坑及周边地铁沉降监测服务
项目技术负责人	刘仁龙	技术组长	测绘高级工程师	南山区南山街道南油工业区福华厂区城市更新单元项目基坑监测工程
审定	周贻港	工程师	测绘高级工程师	光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳 25 区一期 B 项目基坑及周边地铁沉降监测服务
审核	路武生	工程师	测绘高级工程师	光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳 25 区一期 B 项目基坑及周边地铁沉降监测服务
项目技术顾问	丘建金	工程师	岩土工程高级工程师（教授级）	深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程控制测量和第三方监测项目
项目技术顾问	刘秀军	经理	岩土工程高级工程师	宝安区新安街道宝城 43 区碧海花园棚户区改造项目第三方监测、福田区妇儿医院建设工程项目第三方

				监测及周边环境调查
变形监测组一组长	谢文军	副经理	测绘高级工程师	光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳 25 区一期 B 项目基坑及周边地铁沉降监测服务
变形监测组二组长	王志豪	副经理	测绘正高级工程师	深圳市城市轨道交通 11 号线二期工程控制测量和第三方监测项目
变形监测组三组长	唐永泽	技术组长	测绘高级工程师	深圳市城市轨道交通 11 号线二期工程控制测量和第三方监测项目
数据处理	李中洲	副经理	测绘高级工程师	中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）基坑监测服务（二次）（包组 1）
其他技术人员	钟清祥	技术组长	测绘高级工程师	中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）基坑监测服务（二次）（包组 1）
其他技术人员	尹志超	技术负责	测绘工程师	中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务
其他技术人员	唐安雷	技术组长	测绘工程师	中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务
其他技术人员	谢兴	项目负责	测绘工程师	中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务
其他技术人员	孙罗庆	技术负责	测绘高级工程师	公明第二小学改扩建工程基坑监测工程
其他技术人员	曾强	技术员	测绘工程师	沙井人民医院扩建（二期）基坑监测及建筑物沉降监测
其他技术人员	张明智	技术员	测绘工程师	沙井人民医院扩建（二期）基坑监测及建筑物沉降监测

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测

发布时间：2022-11-10　信息来源：本站　浏览次数：142

招标项目编号：	44030520180289011
招标项目名称：	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测
标段名称：	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测
项目编号：	44030520180289
公示时间：	2022-11-10 17:30至2022-11-15 17:30
招标人：	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司
招标代理机构：	深圳市京圳工程咨询有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
中标价(万元)：	372.497051万元
中标工期：	按招标文件要求执行
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

1.1.2、中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务

（1）中标通知书

广东省机电设备招标中心有限公司

中标通知书

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

广东省机电设备招标中心有限公司中山分公司受中山市水务工程建设管理中心的委托，就中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务（采购计划编号：442000-2022-02668，采购项目编号：0692-229CZST30075）采用公开招标的方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评审委员会评审，采购人确认，贵公司为本项目的中标供应商，中标项目内容为：采购包1（中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务）（详见本项目招标文件），中标金额为人民币4,730,478.00元。

请贵公司接此通知书后在三十日内依照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订采购书面合同。

采购人联系人：王小姐

联系电话：18933449976

广东省机电设备招标中心有限公司中山分公司

2022年07月29日

（2）合同关键页

合同编号：ZSJG-WMW-JKJC-20220824

中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务合同（采购包1）

采购计划编号：442000-2022-02668

项目编号：0692-229CZST30075

甲方：中山市水务工程建设管理中心

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

第一条 本合同工程为中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）基坑监测服务（采购包 1）。

1. 项目概况：中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）位于中山市南头镇、黄圃镇。项目建设范围为文明围流域内的所有河涌，包括但不限于中心横河在内的 59 条河涌，河涌的总河长为 92.48 千米，流域面积 39.81 平方公里，包含南头镇、黄圃镇（新地村、镇一村、兆丰村、三社社区、新塘社区、文明社区、2/3 永平社区），主干河为中心横河。建设内容包括：截污工程、河道面源污染治理工程（包括滨岸湿地工程、河底森林、生态修复综合模块化治理工程、生态护岸及景观工程等）、清淤及淤泥处置工程、水系循环及补水工程、水务信息化系统建设工程等。

2. 项目内容：本项目监测内容包括甲方提供的基坑监测方案在内的所有内容。

3. 监测要求：

乙方提交的监测报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关

标准的要求，并对其监测结果负责。

（1）广东省标准《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016);

（2）广东省标准《建筑基坑施工监测技术标准》（DBJ/T 15-162-2019）；

（3）《工程测量规范》（GB 50026-2020）；

（4）《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）；

（5）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（6）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

（7）其它相关现行国家及地方规范、规程和标准。

第二条 履行期限、地点和方式

1. 工期：暂时定为 24 个月，具体完成时间按工程推进进度确定，如超过 24 个月，乙方不得以此为由要求增加费用。

2. 履行地点：广东省中山市。

第三条 费用支付条款

1. 本项目各监测项目按实际完成量结算，单价按合同单价计取。本项目基坑监测服务费用合同价为 4730478.00 元(大写：人民币肆佰柒拾叁万零肆佰柒拾捌元整 。)

基坑监测计费汇总表

序号	单体名称	监测项目		监测数量	单位	投标单价（元）	合计（元）	价格依据	备注
1	水厂构筑物（1X10000 m^2）	（1）围护结构顶部位移监测点	水平位移观测点埋设费	100.00	点	160.00	16000.00	3.1.3-1	监测数量暂按100点·次/10000m2，监测频率暂按1次/点（监测点数和频次以具体监测方案为准）
			水平位移观测点监测费(含技术费)	100.00	点·次	57.78	5778.00	3.1.3-4	
			沉降观测点埋设费	100.00	点	160.00	16000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	100.00	点·次	39.04	3904.00	3.1.1-3	
		（2）深层水平位移监测点	桩内测斜管埋设费	800.00	m	243.20	194560.00	3.1.5-2	
			监测费	100.00	点·次	384.00	38400.00	3.1.5-3	
		（3）周边建筑竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	100.00	点	160.00	16000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	100.00	点·次	39.04	3904.00	3.1.1-3	
		（4）周边地表竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	100.00	点	160.00	16000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	100.00	点·次	39.04	3904.00	3.1.1-3	

		(5)地下水位监测点	水位管埋设费	800.00	m	115.20	92160.00	3.1.10-1	
			清孔费	100.00	孔	268.80	26880.00	3.1.10-2	
			监测费	100.00	点·次	128.00	12800.00	3.1.10-3	
		(6)周边建筑、地表裂缝监测点	裂缝观测点材料埋设费	100.00	点	160.00	16000.00	3.1.11-1	
			监测费(含技术费)	100.00	点·次	17.96	1796.00	3.1.11-2	
		(7)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	50.00	个	160.00	8000.00	3.1.1-1	监测数量按暂按50点·次，监测频率按暂按1次/点（监测点数和次频以具体监测方案为准）
			沉降观测点监测费(含技术费)	50.00	点·次	39.04	1952.00	3.1.1-3	
		(8)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	50.00	个	1024.00	51200.00	3.1.6-1	
			安装费	50.00	个	256.00	12800.00	3.1.6-2	
			导线	400.00	m	3.84	1536.00	3.1.6-3	
			监测费(含技术费)	50.00	点·次	90.58	4529.00	3.1.6-4	
2	调蓄池（2X4000m2）	(1)围护结构顶部位移监测点	水平位移观测点埋设费	30.00	点	160.00	4800.00	3.1.3-1	
			水平位移观测点监测费(含技术费)	30.00	点·次	57.78	1733.40	3.1.3-4	
			沉降观测点埋	30.00	点	160.00	4800.00	3.1.1-1	

			设费						
			沉降观测点监测费(含技术费)	30.00	点·次	39.04	1171.20	3.1.3-4	
		(2)深层水平位移监测点	桩内测斜管埋设费	180.00	m	243.20	43776.00	3.1.5-2	
			监测费	30.00	点·次	384.00	11520.00	3.1.5-3	
		(3)周边建筑竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	30.00	点	160.00	4800.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	30.00	点·次	39.04	1171.20	3.1.1-3	
		(4)周边地表竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	30.00	点	160.00	4800.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	30.00	点·次	39.04	1171.20	3.1.1-3	
		(5)地下水位监测点	水位管埋设费	180.00	m	115.20	20736.00	3.1.10-1	
			清孔费	30.00	孔	268.80	8064.00	3.1.10-2	
			监测费	30.00	点·次	128.00	3840.00	3.1.10-3	
		(6)周边建筑、地表裂缝监测点	裂缝观测点材料埋设费	30.00	点	160.00	4800.00	3.1.11-1	
			监测费(含技术费)	30.00	点·次	17.96	538.80	3.1.11-2	
		(7)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	30.00	个	160.00	4800.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	30.00	点·次	39.04	1171.20	3.1.1-3	

		(8)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	20.00	个	1024.00	20480.00	3.1.6-1	
			安装费	20.00	个	256.00	5120.00	3.1.6-2	
			导线	400.00	m	3.84	1536.00	3.1.6-3 导线暂按20m/个计算	
			监测费(含技术费)	20.00	点·次	90.58	1811.60	3.1.6-4	
3	一体化泵站水环或循环泵站(95X20㎡)	(1)围护结构顶部位移监测点	水平位移观测点埋设费	200.00	点	160.00	32000.00	3.1.3-1	
			水平位移观测点监测费(含技术费)	200.00	点·次	57.78	11556.00	3.1.3-4	
			沉降观测点埋设费	200.00	点	160.00	32000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	200.00	点·次	39.04	7808.00	3.1.1-3	
		(2)深层水平位移监测点	桩内测斜管埋设费	1200.00	m	243.20	291840.00	3.1.5-2 测斜管暂按6m/个考虑	
			监测费	200.00	点·次	384.00	76800.00	3.1.5-3	
		(3)周边建筑竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	200.00	点	160.00	32000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	200.00	点·次	39.04	7808.00	3.1.1-3	
		(4)周边地表竖向位	沉降观测点埋设费	200.00	点	160.00	32000.00	3.1.1-1	

		移监测点	沉降观测点监测费(含技术费)	200.00	点·次	39.04	7808.00	3.1.1-3	
		(5)地下水位监测点	水位管埋设费	1200.00	m	115.20	138240.00	3.1.10-1	
			清孔费	200.00	孔	268.80	53760.00	3.1.10-2	
			监测费	200.00	点·次	128.00	25600.00	3.1.10-3	
		(6)周边建筑、地表裂缝监测点	裂缝观测点材料埋设费	200.00	点	160.00	32000.00	3.1.11-1	
			监测费(含技术费)	200.00	点·次	17.96	3592.00	3.1.11-2	
		(7)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	20.00	个	160.00	3200.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	20.00	点·次	39.04	780.80	3.1.1-3	
		(8)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	20.00	个	1024.00	20480.00	3.1.6-1 钢支撑用轴力计1600元/个	
			安装费	20.00	个	256.00	5120.00	3.1.6-2	
			导线	400.00	m	3.84	1536.00	3.1.6-3 导线暂按20m/个计算	
			监测费(含技术费)	20.00	点·次	90.58	1811.60	3.1.6-4	
4	顶管工作井(38	(1)围护结构顶部位移监测	水平位移观测点埋设费	150.00	点	160.00	24000.00	3.1.3-1	

	X50㎡)	点	水平位移观测点监测费(含技术费)	150.00	点·次	57.78	8667.00	3.1.3-4	
			沉降观测点埋设费	150.00	点	160.00	24000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	150.00	点·次	39.04	5856.00	3.1.3-4	
		(2)深层水平位移监测点	桩内测斜管埋设费	900.00	m	243.20	218880.00	3.1.5-2	
			监测费	150.00	点·次	384.00	57600.00	3.1.5-3	
		(3)周边建筑竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	150.00	点	160.00	24000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	150.00	点·次	39.04	5856.00	3.1.1-3	
		(4)周边地表竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	150.00	点	160.00	24000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	150.00	点·次	39.04	5856.00	3.1.1-3	
		(5)地下水位监测点	水位管埋设费	900.00	m	115.20	103680.00	3.1.10-1	
			清孔费	150.00	孔	268.80	40320.00	3.1.10-2	
			监测费	150.00	点·次	128.00	19200.00	3.1.10-3	
		(6)周边建筑、地表裂缝监测点	裂缝观测点材料埋设费	150.00	点	160.00	24000.00	3.1.11-1	
			监测费(含技术费)	150.00	点·次	17.96	2694.00	3.1.11-2	

		(7)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	20.00	个	160.00	3200.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	20.00	点·次	39.04	780.80	3.1.1-3	
		(8)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	20.00	个	1024.00	20480.00	3.1.6-1 钢支撑用轴力计1600元/个	
			安装费	20.00	个	256.00	5120.00	3.1.6-2	
			导线	400.00	m	3.84	1536.00	3.1.6-3	
			监测费(含技术费)	20.00	点·次	90.58	1811.60	3.1.6-4	
5	顶管接收井(38X20㎡)	(1)围护结构顶部位移监测点	水平位移观测点埋设费	110.00	点	160.00	17600.00	3.1.3-1	
			水平位移观测点监测费(含技术费)	110.00	点·次	57.78	6355.80	3.1.3-4	
			沉降观测点埋设费	110.00	点	160.00	17600.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	110.00	点·次	39.04	4294.40	3.1.3-4	
		(2)深层水平位移监测点	桩内测斜管埋设费	660.00	m	243.20	160512.00	3.1.5-2、测斜管暂按6m/个考虑	
			监测费	110.00	点·次	384.00	42240.00	3.1.5-3	
		(3)周边建筑竖向位	沉降观测点埋设费	110.00	点	160.00	17600.00	3.1.1-1	

		移监测点	沉降观测点监测费(含技术费)	110.00	点·次	39.04	4294.40	3.1.1-3	
		(4)周边地表竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	110.00	点	160.00	17600.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	110.00	点·次	39.04	4294.40	3.1.1-3	
		(5)地下水位监测点	水位管埋设费	110.00	m	115.20	12672.00	3.1.10-1	
			清孔费	110.00	孔	268.80	29568.00	3.1.10-2	
			监测费	110.00	点·次	128.00	14080.00	3.1.10-3	
		(6)周边建筑、地表裂缝监测点	裂缝观测点材料埋设费	110.00	点	160.00	17600.00	3.1.11-1	
			监测费(含技术费)	110.00	点·次	17.96	1975.60	3.1.11-2	
		(7)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	20.00	个	160.00	3200.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	20.00	点·次	39.04	780.80	3.1.1-3	
		(8)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	20.00	个	1024.00	20480.00	3.1.6-1 钢支撑用轴力计1600元/个	
			安装费	20.00	个	256.00	5120.00	3.1.6-2	
			导线	400.00	m	3.84	1536.00	3.1.6-3 导线暂按20m/个计算	

			监测费(含技术费)	20.00	点·次	90.58	1811.60	3.1.6-4	
6	顶拉管井（470个φ1.8m直径）	(1)围护结构顶部位移监测点	水平位移观测点埋设费	900.00	点	160.00	144000.00	3.1.3-1	
			水平位移观测点监测费(含技术费)	900.00	点·次	57.78	52002.00	3.1.3-4	
			沉降观测点埋设费	900.00	点	160.00	144000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	900.00	点·次	39.04	35136.00	3.1.3-4	
		(2)周边建筑竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	900.00	点	160.00	144000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	900.00	点·次	39.04	35136.00	3.1.1-3	
		(3)周边地表竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	900.00	点	160.00	144000.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	900.00	点·次	39.04	35136.00	3.1.1-3	
		(4)地下水位监测点	水位管埋设费	6000.00	m	115.20	691200.00	3.1.10-1	
			清孔费	1000.00	孔	268.80	268800.00	3.1.10-2	
			监测费	1000.00	点·次	128.00	128000.00	3.1.10-3	
		(5)周边建筑、地表裂缝	裂缝观测点材料埋设费	1000.00	点	160.00	160000.00	3.1.11-1	

		监测点	监测费(含技术费)	1000.00	点·次	17.96	17960.00	3.1.11-2	
		(6)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	20.00	个	160.00	3200.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	20.00	点·次	39.04	780.80	3.1.1-3	
		(7)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	0.00	个	1024.00	0.00	3.1.6-1 钢支撑用轴力计1600元/个	
			安装费	0.00	个	256.00	0.00	3.1.6-2	
			导线	0.00	m	3.84	0.00	3.1.6-3	
			监测费(含技术费)	0.00	点·次	90.58	0.00	3.1.6-4	
7	超过5m的明开管道	(1)围护结构顶部位移监测点	水平位移观测点埋设费	40.00	点	160.00	6400.00	3.1.3-1	
			水平位移观测点监测费(含技术费)	40.00	点·次	57.78	2311.20	3.1.3-4	
			沉降观测点埋设费	40.00	点	160.00	6400.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	40.00	点·次	39.04	1561.60	3.1.3-4	
		(2)深层水平位移监测点	桩内测斜管埋设费	240.00	m	243.20	58368.00	3.1.5-2	
			监测费	40.00	点·次	384.00	15360.00	3.1.5-3	
		(3)周边建筑竖向位	沉降观测点埋设费	40.00	点	160.00	6400.00	3.1.1-1	

		移监测点	沉降观测点监测费(含技术费)	40.00	点·次	39.04	1561.60	3.1.1-3	
		(4)周边地表竖向位移监测点	沉降观测点埋设费	40.00	点	160.00	6400.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	40.00	点·次	39.04	1561.60	3.1.1-3	
		(5)地下水位监测点	水位管埋设费	240.00	m	115.20	27648.00	3.1.10-1	
			清孔费	40.00	孔	268.80	10752.00	3.1.10-2	
			监测费	40.00	点·次	128.00	5120.00	3.1.10-3	
		(6)周边建筑、地表裂缝监测点	裂缝观测点材料埋设费	40.00	点	160.00	6400.00	3.1.11-1	
			监测费(含技术费)	40.00	点·次	17.96	718.40	3.1.11-2	
		(7)周边管线变形监测点	沉降观测点埋设费	20.00	个	160.00	3200.00	3.1.1-1	
			沉降观测点监测费(含技术费)	20.00	点·次	39.04	780.80	3.1.1-3	
		(8)支撑轴力监测点	钢支撑材料费	20.00	个	1024.00	20480.00	3.1.6-1钢支撑用轴力、计1600元/个	
			安装费	20.00	个	256.00	5120.00	3.1.6-2	
			导线	400.00	m	3.84	1536.00	3.1.6-3导线暂按20m/个计算	
			监测费(含技术费)	20.00	点·次	90.58	1811.60	3.1.6-4	

注：

1、上述所有工程量均为暂估，监测等级暂时定为二级简单，实际工程量和监测等级应为监测单位中标后自行踏勘制定并报采购人书面确认的监测方案。监测单位所编制的监测方案应满足国家和地方现行规范、规程的要求。

2、深层水平位移监测点测斜管长暂按 6m 考虑，地下水位监测点深度暂按 6m 考虑，支撑轴力监测点导线长度暂按 6m 考虑；

3、监测频率为 1 次/点；

4、当现场发生《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）第 7.0.4 条情况时，应提高监测频率。

2.计价方式：按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 2015 年 9 月 6 日颁发的《关于印发<广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）>和<广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价>的通知》（粤建检协[2015]8 号文）有关收费标准进行计算，按合同单价及实际发生工程量办理结算。即：结算总价=合同单价×实际完成工作量。

3.本项目按实际完成工作量结算，计价按以下两种方式计取：

a.采购预算清单已有的监测项目按（中标单价×实际完成工作量）计取，合同单价＝本采购包《基坑监测计费汇总表》中对应监测项目的采购单价上限价×乙方的合同费率；

b.采购预算清单以外的监测项目按【收费标准基准价 ×合同费率×实际完成工作量】计取。最终结算总价不得超过本包组的预算上限价，即本包组结算总价超过¥5,913,091.36 元的，则以¥5,913,091.36 元进行结算。

4. 费用支付：

（1）各监测项目按实际完成工作量结算,单价按合同单价计取。

（2）按《关于规范中山市市级财政性资金投资项目合同价款支付比例问题的通知》(中财建[2020]3 号），监测费结合工作时限和实际作业进度，服务成果

经具有资质的第三方审查（评审）通过或前期监理、建设单位确认后，可以按实际完成工作量支付50%的进度款，待结算审定后一次性支付余款。

5. 支付方式：银行转账。

第四条 甲方的协作事项：

向乙方提供编制相关的基础资料。

第五条 双方权利及义务

1. 甲方的权利、义务

1.1 甲方的权利：

1）甲方有权对乙方编制的本项目《监测方案》进行审核和批准，有权询问、监督、检查乙方工作进展情况及相关内容。

2）甲方有权对第三方监测工作的全过程进行监督，按合同规定的监测比例对乙方的监测工程量予以查验 、确认。

3）如甲方认为乙方指派的专业监测人员不按本合同约定履行乙方职责和义务，甲方有权要求乙方在甲方规定时间内更换监测人员，如乙方拒绝更换或更换后监测人员仍不按本合同约定履行监测职责，甲方除停止支付剩余酬金外，还有权终止本合同并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。

1.2 甲方的义务：

1）配合乙方整理监测场地，配合提供水电 。

2）负责乙方与本项目工程其他服务有关的第三人之间的协调工作（包括乙方要求第三人提供有关资料），为乙方工作提供外部条件 。

3）指派相关人员负责与乙方联络，协调监督乙方的工作。

4）按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术监测工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 杨超 为甲方项目联系人，联系电话： 158 1936 1989 ，邮箱： wmw_zsswjgzx@163 ，乙方指定 谢文军 为乙 方项目联系人，联系电话： 136 0309 6073 邮箱： 3771980@qq.com 。任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其他通讯往来，必须采取书面形式 如以专递的方式邮寄，在寄出之日起的第 3 个工作日将被视为已送达，以电子邮件或微信等电子(数据电文)方式送达的，于发送之时视为送达。如一方变更项目联系人的 ，应当及时以书面形式通知另外一方。未及时通知并影响 本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

发生不可抗力（以书面形式立刻通知合同相对方）；

不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。如乙方逾期递交成果之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

甲方法定代表或授权代表（签字盖章）：

地　址：

电　话：

开户银行：

开户账号：

邮政编码：

传　真：

日　期：2022年8月24日

乙方法定代表或授权代表（签字盖章）：

地　址：深圳市福田区上步中路1043号

电　话：0755-83755355

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

开户账号：44250100008600001334

邮政编码：518000

传　真：0755-83755537

日　期：　　年　　月　　日

附件 3 投入人员一览表

投入人员一览表

序号	职务	姓名	性别	职称	专业
1	项目负责人	齐明柱	男	岩土工程正高级工程师	大地测量学与测量工程
2	项目技术负责人	谢文军	男	测绘高级工程师	大地测量学与测量工程
3	审定	周贻港	男	测绘高级工程师	工程测量
4	审核	路武生	男	测绘高级工程师	工程测量
5	技术顾问	李爱国	男	岩土工程高级工程师（教授级）	水文地质与工程地质
6	技术顾问	田震	男	测绘教授	地图制图
7	监测一组组长	王志豪	男	测绘正高级工程师	测绘工程（本科）、工商管理硕士（研究生）
8	监测二组组长	刘秀军	男	岩土工程高级工程师	岩土工程
9	监测三组组长	刘仁龙	男	测绘高级工程师	测绘工程
10	监测四组组长	唐永泽	男	测绘高级工程师	工程测量技术
11	数据处理和分析组组长	李中洲	男	测绘高级工程师	测绘工程
12	监测技术人员	钟清祥	男	测绘高级工程师	测量工程
13	监测技术人员	尹志超	男	测绘工程师	测绘工程
14	监测技术人员	唐安雷	男	测绘工程师	大地测量学与测量工程
15	监测技术人员	谢兴	男	测绘工程师	工程测量与监理
16	监测技术人员	张明智	男	测绘工程师	土木工程
17	监测技术人员	孙罗庆	男	测绘高级工程师	大地测量学与测量工程
18	监测技术人员	田坤	男	测绘工程师	测绘工程
19	监测技术人员	叶琴	女	测绘高级工程师	工程测量
20	监测技术人员	柴永杰	男	测绘高级工程师	测绘工程
21	监测技术人员	刘友明	男	测绘工程师	测绘工程

22	监测技术人员	郭旭	男	测绘工程师	测绘工程
23	监测技术人员	张明栋	男	测绘工程师	土木工程
24	监测技术人员	梁广洲	男	测绘工程师	测绘工程
25	监测技术人员	刘益兵	男	测绘助理工程师	测绘工程
26	监测技术人员	李浩霖	男	建筑工程测量助理工程师	测绘工程
27	监测技术人员	刘卓伟	男	测绘助理工程师	公路监理
28	监测技术人员	龙海江	男	测绘助理工程师	建筑工程技术
29	监测技术人员	曹士洸	男	建筑测量助理工程师	测绘工程
30	监测技术人员	熊志华	男	测绘助理工程师	测绘工程
31	监测技术人员	龙湘权	男	市政公用工程工程师	道路桥梁工程技术
32	监测技术人员	周泽仁	男	测绘助理工程师	土木工程
33	监测技术人员	李军辉	男	测绘助理工程师	测绘工程
34	监测技术人员	李晓锋	男	测绘助理工程师	测绘工程
35	数据处理和分析	董海波	男	测量工程师	测量工程
36	数据处理和分析	张加粮	男	岩土工程高级工程师	岩土工程
37	专职安全员	何志磊	男	/	计算机系统及维护

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

1.1.3、科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2108-440311-04-01-402273004001

标段名称：科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测

建设单位：深圳市光明区水务事务中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

中标价：357.7360万元

中标工期：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-05-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-20

查验码：8560679240397607 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同关键页

版本编号:深光水务 JJC-02-2022　　合同编号：SWJ-KXGG-20230705

深圳市光明区水务事务中心
建设工程监测检测合同

项目名称：科学城供水保障骨干工程（一期）

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区水务事务中心

受 托 人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

签订日期：　2023 年 7 月 12 日

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳市光明区水务事务中心

法 定 代 表 人：李 懂 学

统一社会信用代码：11440300MB2D067238

地址：广东省深圳市光明区牛山路公共服务平台3楼

受托人（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法 定 代 表 人：唐 伟 雄

统一社会信用代码：91440300192200874Y

地址：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦3/5F

受托人（乙方）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

法 定 代 表 人：周 小 桃

统一社会信用代码：91440300752548124E

地　　址：深圳市龙华区福城街道兆利花园224号

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、行政法规、规章及相关规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测服务等相关事宜，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测

2. 工程地点：深圳市光明区

3. 建设规模：科学城供水保障骨干工程（一期）项目，总投资为16415.58万元。其中，建安工程费为14215.05万元，工程建设其他费1418.84万元，预备费781.69万元。资金来源为区政府投资。资金来源为区政府投资。主要建设内容包括:光侨路（河心南路至荔新路段）敷设DN1400给水管，管长约4697米；光侨路（公常路至新公常路段)敷设DN1000给水管，管长约848米；公常路敷设DN1000给水管，管长约4242米；圳园路（光侨路至罗仔路段）敷设DN400给水

管，管长约 1977 米；迳口路敷设 DN400 给水管，管长约 1653 米；科学城启动片区道路敷设 DN600 和 DN800 给水管，管长约 2496 米;预留过路管 1011 米等。

二、第三方监测检测内容

本次招标为科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测，服务内容具体包括但不限于：

（1）第三方检测：工程项目的原材料检测、成品及半成品检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、混凝土实体结构检测、建筑钢结构工程检测、供水管卫生性能检测等；

（2）第三方监测：提供本项目第三方监测所需仪器设备，监测仪器的检验和率定，现场监测仪器设施的埋设和安装，负责合同期的观测、维护和巡视检查；监测资料的及时整理整编和各工程阶段的监测资料初步分析；合同完工验收、监测设施移交；如开展 BIM 系统展示，则负责完成观测资料接入监测信息管理系统的工作，包括人工观测数据、自动化采集数据、计算成果数据、监测仪器基本资料、安装埋设资料、监测仪器布置图及平台展示所需信息；

（3）管道检测、竣工测量及配合工程参建单位参加工程验收及应由承包人完成的其他工作。

三、第三方监测检测服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

1.签约合同价：签约合同价采用单价下浮形式。签约合同价（含税，暂定为中标价）为人民币：￥ 3577360.00 元，（大写人民币： 叁佰伍拾柒万柒仟叁佰陆拾元整 ）。合同暂定价已按中标下浮率 35% 下浮。

其中：第三方监测检测-监测分项暂定价为：￥ 1990382.65 元

第三方监测检测-竣工测绘分项暂定价为：￥ 84824.60 元

第三方监测检测-检测分项暂定价为：￥ 1502151.95 元

检测、竣工测绘、监测相关合同价款计取及支付，详见通用条款或专用条款约定。

五、项目负责人

第三方监测、竣工测绘、检测的项目负责人及电话：刘秀军、13147068364 ，

身份证号：142625198307070433 资格证书及证号：注册土木工程师（岩土）、AY194401545 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书；
2. 投标函及附录；
3. 专用条件；
4. 通用条件；
5. 质量检测报价清单；
6. 委托人要求；
7. 相关规范、标准、规程和指引；
8. 附件；
9. 招标文件、投标文件；
10. 其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1. 委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务（**因政府支付审批流程问题造成的延误，不视为委托人未按照约定履行支付义务。**）。

2. 检测人向委托人承诺，按照本合同约定的第三方质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

九、合同份数

本合同一式 拾贰 份，其中正本 叁 份、副本 玖 份，均具有同等法律效力。委托人执 肆 份，其中正本 壹 份、副本 叁 份；监测人执 肆 份，其中正本 壹 份、副本 叁 份；检测人执 肆 份，其中正本 壹 份、副本 叁 份。

发　包　人：（公章）深圳市光明区水务事务中心

住　　所：广东省深圳市光明区牛山路公共服务平台 3 楼

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

承包人联合体牵头人：（公章）深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

住　　所：深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦 3/5F

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0755-83755992

传　　真：0755-83755537

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账　　号：44250100008600001334

承包人联合体成员：（公章）深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

住　　所：深圳市龙华区福城街道兆利花园 224 号

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0755-21036780

传　　真：0755-21036480

开 户 银 行：中国建设银行深圳市福前支行

账　　号：4425 0110190900000537

附件 2：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

序号	姓名	职务	职称	职称专业	学历	主要简历、经验及承担过的项目
1	刘秀军	项目负责人	岩土工程高级工程师	岩土工程	硕士	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务、龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测、东莞市中堂镇 2019 年雨污分流改造工程第三方监测
2	刘仁龙	监测项目技术负责人	测绘高级工程师	测绘工程	本科	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
3	周贻港	监测审定	测绘高级工程师	测绘工程	硕士	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务、龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
4	路武生	监测审核	测绘高级工程师	测绘工程	专科	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务、龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
5	丘建金	监测项目技术顾问	岩土工程高级工程师（教授级）	岩土工程	博士	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
6	李爱国	监测项目技术顾问	岩土工程高级工程师（教授级）	岩土工程	博士	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
7	谢文军	工程测量工程师	测绘高级工程师	测绘工程	硕士	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
8	唐永泽	工程测量工程师	测绘高级工程师	测绘工程	专科	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
9	郭旭	工程测量工程师	测绘工程师	测绘工程	本科	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
10	张明智	工程测量工程师	测绘工程师	测绘工程	本科	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
11	尹志超	工程测量工程师	测绘工程师	测绘工程	本科	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
12	罗凌燕	量测专业检测工程师	测绘高级工程师	测绘工程	硕士	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监

						测 1 标
13	李中洲	量测专业检测工程师	测绘高级工程师	测绘工程	硕士	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
14	王俊辉	量测专业检测工程师	测绘工程师	测绘工程	本科	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程第三方监测、自动化监测 1 标
15	唐安雷	监测员	测绘工程师	测绘工程	硕士	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
16	谢兴	监测员	测绘工程师	测绘工程	专科	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
17	刘友明	监测员	测绘工程师	测绘工程	本科	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
18	梁广洲	监测员	测绘工程师	测绘工程	本科	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务
19	龙海江	监测员	测绘助理工程师	测绘工程	专科	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务
20	朱经海	监测员	测绘助理工程师	测绘工程	本科	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务
21	田坤	专职安全员	测绘工程师	测绘工程	本科	东莞市中堂镇北海仔河流域综合整治项目第三方检测、监测服务
22	刘学	检测技术负责人	建筑高级工程师	建筑工程	本科	泗黎路（观光路-黎泰路）改造工程-第三方检测监测、深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程和环坝路市政工程施工总承包项目-环坝路工程检测服务
23	何环洲	检测审定	施工管理高级工程师	施工管理	本科	平安金融管理学院 3#4#楼项目桩基础第三方检测工程、龙华新区民治办事处梅林关更新单元 01-01 地块基坑支护工程及桩基工程检测
24	黄秀如	检测审核	建筑材料高级工程师	建筑材料	本科	内衣基地产业配套宿舍项目设计采施工总承包工程(EPC)检测服务、鹏瑞·尚府项目
25	陈榕涛	地基基础工程检测工程师	建筑材料高级工程师	建筑材料	本科	盐田区盐田街道金斗岭工业区城市更新项目桩基础工程检测、平安金融管理学院 3#4#楼项目桩基础第三方检测工程
26	阳生茂	地基基础工程检测工程师	施工管理高级工程师	施工管理	硕士	安居深乐村设计采购施工总承包工程(EPC）、深圳市盐田区盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新单元规划项目
27	尹绍强	地基基础工程检测工程师	建筑材料高级工程师	建筑材料	硕士	安居深乐村设计采购施工总承包工程(EPC）、深圳市盐田区盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新单元规划项目
28	林蓄忠	管道检测工程师	道路与桥梁工程师	道路与桥	本科	龙岗区“内环路”交通综合治理工程-道路交通项目（龙城大道开口优

				梁		化及慢行改善工程）；福水路南段道路工程
29	黄灿奎	管道检测工程师	道路与桥梁工程师	道路与桥梁	本科	龙岗区“内环路”交通综合治理工程-道路交通项目（龙城大道开口优化及慢行改善工程）；福水路南段道路工程
30	吕志红	管道检测工程师	公路工程师	公路工程	本科	沿江高速前海段与南坪快速衔接工程试验检测（深圳现场）技术服务工程
31	冯岳荣	检测员	建筑工程检测工程师	建筑工程检测	专科	安居深乐村设计采购施工总承包工程(EPC）、松岗街道罗田社区既有建筑质量安全隐患初步排
32	梁乾	检测员	建筑结构工程师	建筑结构	本科	钟氏电子工业区城市更新项目、松岗街道罗田社区既有建筑质量安全隐患初步排查等华园工业区 B 栋及 D 栋厂房结构可靠性检测鉴定项目
33	陈东涛	检测员	建筑工程造价工程师	工程造价	本科	薯田埔社区保障性住房项目设计采施工总承包工程（EPC)检测服务、龙华区 A822-0409 宗地项目
34	张琴丽	检测员	土木工程工程师	土木工程	硕士	安居深乐村设计采购施工总承包工程(EPC）、松岗街道罗田社区既有建筑质量安全隐患初步排查
35	康玉兔	检测员	道路与桥梁工程助理工程师	道路与桥梁工程	本科	安居深乐村设计采购施工总承包工程(EPC）、松岗街道罗田社区既有建筑质量安全隐患初步排查
36	吴国添	检测员	建筑材料助理工程师	建筑材料	专科	安居深乐村设计采购施工总承包工程(EPC）、松岗街道罗田社区既有建筑质量安全隐患初步排查

（注：此表可以直接从投标文件中获取）

（3）联合体投标协议—深圳市勘察测绘院（集团）有限公司承担第三方监测工作

联合体共同投标协议

致 深圳市光明区水务事务中心 （招标人）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦3/5F 邮编：518028

联系电话：0755-83672302 传真：0755-83755537

分工内容：第三方监测、竣工测量及配合工程参建单位参加工程验收及应由承包人完成的其他工作。

联合体成员（盖章）：深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市龙华区福城街道兆利花园224号 邮编：518110

联系电话：0755-21036780 传真：0755-21036480

分工内容：第三方检测及管道检测

签订日期：2023 年 05 月 22 日

（4）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

当前位置:首页/交易公告/建设工程

科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测

发布时间：2023-06-15　信息来源：本站　浏览次数：628

招标项目编号：	2108-440311-04-01-402273004
招标项目名称：	科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测
标段名称：	科学城供水保障骨干工程（一期）第三方监测检测
项目编号：	2108-440311-04-01-402273
公示时间：	2023-06-15 17:57至2023-06-20 17:57
招标人：	深圳市光明区水务事务中心
招标代理机构：	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//深圳市盐田港建筑工程检测有限公司
中标价(万元)：	357.7360万元
中标工期：	中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

1.1.4、龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403102021002200800l

标段名称：龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测

建设单位：深圳市深水水务咨询有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：851.185732万元

中标工期：按招标文件执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2021-10-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-12-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-12-27

查验码：2947471848254078

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（2）合同关键页

深圳市深水水务咨询有限公司

第三方监测合同

工程名称：龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测

甲　　方：深圳市深水水务咨询有限公司

乙　　方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2021 年 12 月 29 日

甲方（委托人）：深圳市深水水务咨询有限公司

乙方（监测单位）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订地点：深圳市龙华区

甲方委托乙方承担龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测任务。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测

1.2 项目地点：深圳市龙华区

1.3 项目概况：龙华区管网提质增效工程（二期）项目主要包括为老旧市政管网修复、错混接点整改、观澜河干流箱涵改造、排水管网提标改造、三水分离等，以补齐污水管网等设施短板、全面提升水质净化厂进水浓度、进一步提升流域内水环境质量，可研批复投资估算 280066.05 万元

1.4 资金来源：政府 100%（政府投资）

第二条　监测内容、范围及要求

2.1 工作内容

施工范围内的第三方监测，具体监测内容主要为基坑监测、顶管监测，包括但不限于：桩顶水平位移监测，桩顶竖向位移监测，地面沉降、裂缝监测，土体及支护结构深层水平位移观测（测斜），锚索内力监测（如有），支护桩测斜，支撑轴力（如有）、立柱沉降及测斜（如有），地下管线监测，地下水位观测，地表、道路沉降监测，坡顶及周边建（构）筑物、地铁、有轨电车、高速公路、高铁、管线、地面、道路、河道挡墙等的变形、沉降监测、建（构）筑物裂缝原始数据及影像采集、裂缝监测等以及因现场实际情况需要另外追加的监测内容，配合甲方编制专项监测方案（如涉铁专项监测方案）。

具体监测指标包含不限于：变形、位移、周边环境、建筑物、地下管线沉降变形、地下水位等。以上监测项目包括现场测试、数据处理及监测报告编写，乙方以甲方及监理批准的监测方案、设计图纸等为准进行监测，根据项目及相关规范要求完成所有监测工作内容，提交监测成果文件。

2.2 工作范围：一是工程范围内的各项观测、监测；二是工程范围外相邻建筑物、重要设施和构筑物等的观测、监测，包括但不限于新建管道基坑监测、建（构）筑物监测、

地下管线监测、新建泵站基坑监测及本工程因现场实际情况需要监测的内容等工作，具体监测范围、监测内容以相关规范及设计图纸、监测任务书等文件为准。

乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，甲方有权根据工程需要增加监测内容或监测次数，以确保项目及周边建筑物的安全，乙方不得提出异议。

第三条　执行标准

除文件另有注明外，本工程须符合设计图纸要求、监测方案和相关国家、地方及行业标准，主要规范、标准包括但不限于(如下述规范有更新，以最新规范为准)：

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	岩土工程勘察规范	GB50021-2001	国标
2	工程测量规范（2009 版）	GB50026-2007	国标
3	城市测量规范	CJJ/T8-2011	部
4	深圳市基础测绘技术规范	CJJ65-94	
5	1:500、1:1000、1:2000 地形图图式	GBT20257.1-2017	国标
6	深圳市有关岩土工程监测、工程测量技术要求		
7	国家、广东省、深圳市岩土工程监测、工程测量等相关规定		

第四条　监测时间、监测要求及成果文件的提交

4.1 监测时间：监测合同签订后，乙方应在 5 天内报送经乙方技术负责人审核过的监测工作方案报请监理单位、甲方审核、确认，并按照甲方要求严格按照工作方案开展。监测工作开始时间及监测结束时间以甲方指令为准。

提交监测成果资料日期：以甲方及监理批准的监测方案为准，按照各阶段工作开展成果分阶段提交监测成果（包括但不限于日监测成果、周监测成果、月监测成果、年监测成果、专项监测成果等）。

4.2 监测频率要求：施工安全监测应从开工初期就执行，按有关规范监测频率要求进行监测，遇台风、暴雨及气候恶劣时应根据甲方及监理要求加密监测，若遇紧急状况，乙方接到甲方监测任务后服务响应时间为 1 小时。

4.3 成果文件提交

4.3.1 过程监测文件提交要求：一般情况下，每周提交 1 份监测报告。每次监测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供纸质的监测成果资料一式四份及电子文件。

4.3.2 紧急状况监测文件提交要求：若遇抢险或特殊情况，必须按甲方或规范要求提前报告，如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位，并按照甲方要求时间提交专题报告。如监测对象出现异常变化或监测值达到预警值时，乙方须及时整理书面材料呈报有关单位，材料包括但不限于：监测报告、分析原因，提出相应的对策建议等，同时加密监测，了解其进一步的变化情况和进一步采取措施后的效果等。

4.3.3 最终监测文件提交要求：整个监测工作结束后 20 天内，乙方须向甲方和监理提交纸质的监测总结报告一式八份和电子文件。内容包括但不限于：监测点平面布置图、监测说明、监测成果表、统计表、监测曲线、各施工阶段的监测数据、沉降分析、结论等。

4.3.4 全部工程竣工后，乙方向甲方移交监测成果及有关桩点数据资料。

4.3.5 乙方向甲方提交监测成果的质量应符合相关技术标准和深度规定，乙方保证成果真实可靠，无论电子记录还是直接手录，均必须保留原始观测数据。甲方有权根据技术要求对乙方成果及资料进行确认、验收。乙方提交的成果资料之版权属于甲方，未经甲方同意乙方不可泄漏或作其他用途。

第五条 合同价款及结算方式

5.1 合同价为中标价，暂定人民币 851.185732 万元（大写：捌佰伍拾壹万壹仟捌佰伍拾柒元叁角贰分 ）。中标价为暂定价，可能与实际发生金额存在较大差异，乙方应充分考虑风险，不得因此提出任何索赔。

5.2 结算价

本合同最终结算价格约定如下：

监测工程量：乙方完成的监测工作量需按设计单位编制的监测任务书执行，且前述监测内容需经甲方、监理认可的监测内容。监测工程量按甲方批准的监测任务书中，乙方实际完成并经监理单位审核、甲方确认的合格工程量计算。监测点由乙方制作埋设，监测点的数量与位置按照设计图纸和监测方案要求，乙方需做好监测期间监测点的保护工作；与监测有关的监测点、控制点布设的型式、数量、位置及控制网的建立、联测工作，必须符合国家现行相关规范规程的要求，并必须充分满足本监测全部工作的质量和成果的需要，超过图纸及甲方要求监测点、控制点布设数量部分，由乙方自行承担。

监测单价：根据国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》规定标准，单价依据投标报价要求按下浮 25%计取。

成，任意一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条　合同份数

本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式拾贰份，其中甲方执捌份、乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：
深圳市深水水务咨询有限公司

法定代表人（签章）：
或委托代理人（签章）：

地　　址：深圳市罗湖区清水河一路 116 号罗湖投资控股大厦 A 座 4 层

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

乙方（签章）：

法定代表人（签章）：
或委托代理人（签章）：

地　　址：深圳市福田区上步中路 1043 号

邮政编码：518028

电　　话：0755-83672302

传　　真：0755-83755887

账户名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

银行账号：44250100008600001334

附件 2 项目管理班子配备情况表

项目管理班子配备情况表

序号	在本项目中拟任的岗位	姓名	性别	身份证号	职称	执业资格	从事专业	从事本专业工作年限
1	项目负责人	刘秀军	男	142625198307070433	岩土工程高级工程师	注册土木工程师（岩土）、注册测绘师	岩土、测绘	10
2	技术负责人	刘仁龙	男	441881198304150237	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	15
3	审定	周贻港	男	362101197001180750	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	25
4	审核	路武生	男	412325197205021256	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	14
5	项目技术顾问	李爱国	男	610113196806280098	岩土工程高级工程师（教授级）	注册土木工程师（岩土）	岩土	26
6	监测工程师	谢文军	男	413023198212184818	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	13
7	监测工程师	王志豪	男	410728197810010511	测绘正高级工程师	注册测绘师	测绘	19
8	监测工程师	龚旭亚	男	420111197910225730	岩土正高级工程师	注册土木工程师（岩土）	测绘	20
9	监测工程师	叶琴	女	352128197812183523	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	20
10	监测工程师	罗凌燕	女	43042619820608496X	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	14
11	监测工程师	钟清祥	男	441424197210052317	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	24
12	监测工程师	聂上海	男	362501196512090631	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	33

序号	在本项目中拟任的岗位	姓名	性别	身份证号	职称	执业资格	从事专业	从事本专业工作年限
13	监测工程师	李中洲	男	411421198710165676	测绘高级工程师	注册测绘师	测绘	9
14	监测工程师	柴永杰	男	420111197910124358	测绘高级工程师		测绘	19
15	监测员	孙罗庆	男	360733198812180515	测绘工程师	注册测绘师	测绘	7
16	监测员	田坤	男	411527198603100053	测绘工程师	注册测绘师	测绘	14
17	监测员	曾强	男	510521198903111250	测绘工程师	注册测绘师	测绘	9
18	监测员	刘明光	男	410221198609214216	测绘工程师	注册测绘师	测绘	10
19	监测员	尹志超	男	430521198905235230	测绘工程师	注册测绘师	测绘	8
20	监测员	董海波	男	211224197501093510	测量工程师	注册测绘师	测绘	23
21	监测员	张明智	男	440804192211010033	测绘工程师	注册测绘师	测绘	7
22	监测员	唐安雷	男	420921199009153098	测绘工程师	注册测绘师	测绘	4
23	监测员	谢兴	男	360782198410213334	测绘工程师		测绘	14
24	监测员	唐永泽	男	410221198510181030	测绘工程师		测绘	11
25	监测员	郭旭	男	411325198510271917	测绘工程师		测绘	17
26	监测员	张明栋	男	440804198910150014	测绘工程师		测绘	10

序号	在本项目中拟任的岗位	姓名	性别	身份证号	职称	执业资格	从事专业	从事本专业工作年限
27	监测员	唐川	男	513029198405301453	测绘工程师		测绘	14
28	监测员	刘友明		362228199002131816	测绘工程师		测绘	8
29	监测员	梁旭		411526199003230717	测绘工程师		测绘	4
30	监测员	廖海旭		430421199112149331	测绘工程师		测绘	6
31	监测员	周兵兵		420983199110022577	测绘工程师		测绘	7
32	监测员	熊志华		431123199106104011	测绘助理工程师		测绘	7
33	监测员	龙海江		440882199412310015	测绘助理工程师		测绘	5
34	监测员	刘益兵		430903199310021819	测绘助理工程师		测绘	5
35	监测员	刘卓伟		450981199202132338	测绘助理工程师		测绘	7
36	监测员	孟祥村		372925199410193312	测绘助理工程师		测绘	5
37	安全员	何志磊		441402198410180416	技术员		测绘	18

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测

发布时间：2021-12-03　信息来源：深圳公共资源交易中心　浏览次数：380

招标项目编号：	44031020210022008
招标项目名称：	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
标段名称：	龙华区管网提质增效工程（二期）第三方监测
项目编号：	44031020210022
公示时间：	2021-12-03 14:50至2021-12-08 14:50
招标人：	深圳市深水水务咨询有限公司
招标代理机构：	广东鲁班行技术管理有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
中标价(万元)：	851.185732万元
中标工期：	按招标文件执行。
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

1.1.5、大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测）

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2211-440305-04-01-487072012001

标段名称： 大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV管道内窥检测）

建设单位： 深圳市水务（集团）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价： 844.09556万元

中标工期： 按招标文件要求执行。

项目经理（总监）：

本工程于 2024-05-27 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-09-12

查验码：JY20240904443070 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同关键页—监测部分：722.34 万元

深水合字2024年第760号

大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测）合同

工程名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测）

工程地点：深圳市南山区

甲方：深圳市水务（集团）有限公司

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

签订日期：2024 年 10 月 10 日

合同协议书

甲方：深圳市水务（集团）有限公司

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律、法规，甲方委托乙方承担大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测）任务。结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV 管道内窥检测）

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目概况：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）实施地点位于深圳市南山区。项目包括大沙河流域 69 个子项，新建排水管网总长度约 59.32 千米，其中实施污水管长度 54.8 千米，随污水管同步实施的雨水管 4.52 千米。

1.4 资金来源：100%政府投资

第二条　工程内容、范围及服务期限

2.1 工作内容：本项目的服务范围包括但不限于：

一、监测部分

1、项目及周边建（构）筑物的沉降、倾斜、裂缝观测及成因分析；

2、土层水平位移（测斜）监测及水平监测；

3、沿线重要交通设施，如桥梁、立交桥、人行天桥等相关监测；

4、道路及地表沉降观测；

5、地下管线沉降监测；

6、基坑围护结构变形监测。

二、竣工测量

包括但不限于竣工测量、地下管线数据入库等满足规划验收技术资料的测量。

三、CCTV 管道内窥检测

检测新建管道是否存在变形、破裂、错口、起伏、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等缺陷，检测工作成果制成报告和视频光盘。

注：最终以甲方确认的实际工作内容为准。甲方有权根据工程需要增加检测、监测内容及次数，乙方不得提出异议。

2.2 服务期限：本项目的服务范围包括但不限于：乙方自收到甲方通知后 3 个日历天内进场工作；第三方监测报告按甲方审核的监测方案要求提供；竣工测量、CCTV 管道内窥检测，现场作业完成后的 5 个日历天内出具书面报告。服务期限自合同签订之日起到施工竣工结束之日止。

第三条　执行技术标准

详见施工图纸及规范。

第四条　开工及提交成果资料的时间及内容

4.1 合同生效后，乙方应于 20 个工作日内向甲方提供合格的监测方案（含电子版）。如方案不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.2 监测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 内窥检测工作全部完成后，乙方应在 20 日内向甲方提供不少于六套检测资料（包括检测视频、图片、检测报告等，含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.3.2 测量工作全部完成后，乙方应在 20 日内向甲方提供不少于六套测量资料（包括图片、报告等，含电子版）。如资料不合格，乙方应按甲方要求，在甲方要求时间内完成修改。

4.3.3 每次监测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供不少于六套监测成果资料；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。监测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供不少于六套监测成果总结报告。

4.3.3 甲方要求提交的其他成果资料。

第五条　合同价款及结算方式

5.1 合同价款

5.1.1 本工程合同价暂定为人民币：**大写捌佰肆拾肆万零玖佰伍拾伍元陆角整（RMB：小写 8440955.60 元）**，增值税税率为 6%，不含增值税价¥7963165.66 元，增值税额¥477789.94 元。

5.1.2 合同价已包含乙方为实施和完成本工程全部监测工作所需的设备、材料、人工费、劳务费、交通费、技术服务费、专家评审会务费和专家费、经评审后修改调整方案的费用、

履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

第十条 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条 其它约定事项：

11.1 乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

11.2 为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该账号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

具体账户信息如下：

银行开户名：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号：44250100008600001334

第十二条 因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

第十三条 本合同自甲方、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十四条 本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲　　方：	乙　　方：
深圳市水务（集团）有限公司	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦	地址：　深圳市福田区上步中路 1043 号深勘大厦三楼
邮政编码：	邮政编码：　518028
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行
账号：	账号：　44250100008600001334

投标报价一览表

投标人名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

序号	内容	投标报价（万元）	下浮率（%）
1	第三方监测	722.342592	20
2	竣工测量	25.135118	20
3	CCTV 管道内窥检测	96.617850	20
投标总价（万元）		844.09556	

备注：

本项目招标控制价为 1055.11945 万元（其中第三方监测为 902.928240 万元，竣工测量为 31.418897 万元，CCTV 管道内窥检测为 120.772313 万元）。本项目采用固定报价，固定下浮率为 20%，投标报价固定为招标控制价下浮 20%，即 844.09556 万元。未按上述要求报价的，开标阶段其投标文件不予受理。

结算原则：本合同为固定单价合同，清单中工程量为暂定工程量，结算单价以招标工程量清单单价×（1-20%）为准，工程量以实际完成并经委托人确认的工程量为准。对于无清单单价的项目，定价方法如下：

A、管道内窥检测新增清单单价参照《市政维修工程消耗量标准》（SJG84-2020）；信息价取中标时深圳市建设工程造价管理站发布的深圳建设工程信息价，无可参照的，可通过市场询价确定。

B、监测部分新增清单单价优先参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）；新增清单不在《工程勘察设计收费管理规定》（计价

附件 2：团队人员配备情况

团队人员配备情况

序号	姓名	拟任职务	年龄	性别	学历	职称	资格证书	备注
1	刘秀军	项目负责人	40	男	研究生	岩土工程正高级工程师	注册土木工程师(岩土)、注册测绘师	
2	刘仁龙	项目技术负责人	41	男	本科	测绘高级工程师	注册测绘师	
3	周贻港	审定	54	男	研究生	测绘正高级工程师	注册测绘师	
4	路武生	审核	52	男	专科	测绘高级工程师	注册测绘师	
5	尹志超	审核	35	男	本科	测绘高级工程师	注册测绘师	
6	丘建金	项目技术顾问	59	男	博士	岩土工程高级工程师（教授级）	注册土木工程师（岩土）	
7	李爱国	项目技术顾问	55	男	研究生	岩土工程高级工程师（教授级）	注册土木工程师（岩土）	
8	龚旭亚	监测数据处理	44	男	本科	岩土正高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
9	汪文富	监测数据处理	42	男	本科	岩土高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
10	谢文军	监测作业组长	41	男	研究生	测绘高级工程师	注册测绘师	
11	唐永泽	监测作业组长	38	男	专科	测绘高级工程师		

12	王志豪	测量作业组长	45	男	研究生	测绘正高级工程师	注册测绘师	
13	罗凌燕	检测作业组长	42	女	研究生	测绘高级工程师	注册测绘师	
14	张明栋	项目技术人员	34	男	本科	测绘高级工程师		
15	郭旭	项目技术人员	38	男	本科	测绘工程师	注册测绘师	
16	刘友明	项目技术人员	34	男	本科	测绘工程师		
17	谢兴	项目技术人员	39	男	专科	测绘工程师		
18	唐安雷	项目技术人员	33	男	研究生	测绘工程师	注册测绘师	
19	田坤	项目技术人员	38	男	本科	测绘高级工程师	注册测绘师	
20	曾强	项目技术人员	35	男	本科	测绘高级工程师	注册测绘师	
21	张明智	项目技术人员	31	男	本科	测绘工程师	注册测绘师	
22	梁广洲	项目技术人员	56	男	本科	测绘工程师		
23	龙湘权	项目技术人员	30	男	专科	市政公用工程工程师		
24	周兵兵	项目技术人员	32	男	本科	测绘工程师		
25	傅崇兵	项目技术人员	51	男	专科	测绘工程师		
26	唐宏涛	项目技术人员	33	男	本科	测绘工程师		
27	刘辉宝	项目技术人员	49	男	专科	测绘工程师		
28	王俊辉	项目技术人员	30	男	本科	测绘工程师		
29	王帅	项目技术人员	27	男	本科	施工管理助理工程师		
30	李浩霖	项目技术人员	31	男	本科	建筑工程测量助理工程		

						师		
31	熊志华	项目技术人员	33	男	本科	测绘助理工程师		
32	龙海江	项目技术人员	29	男	专科	测绘助理工程师		
33	朱经海	项目技术人员	29	男	本科	测绘助理工程师		
34	刘卓伟	项目技术人员	32	男	本科	测绘助理工程师		
35	刘益兵	项目技术人员	30	男	本科	测绘助理工程师		
36	何志磊	专职安全员	39	男	专科	测绘助理工程师		

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图



大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV管道内窥检测）中标结果公示

基本信息	
招标项目编号：	2211-440305-04-01-487072012
招标项目名称：	大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV管道内窥检测）
标段编号：	2211-440305-04-01-487072012001
标段名称：	大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（第三方监测、竣工测量、CCTV管道内窥检测）
工程类型：	咨询服务
招标方式：	公开招标
建设单位：	深圳市水务(集团)有限公司//深圳市南山区水务局
招标代理机构：	友和保险经纪有限公司
公示时间：	2024-09-04 17:01 至 2024-09-09 17:01
联系人：	徐文文、彭瑶

中标单位信息

序号	单位名称	项目经理	资格等级	资格证书编号	中标价（万元）	中标工期
1	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				844.09556	按招标文件要求执行。

2、投标人近5年水利水电工程类第三方检测业绩

二、投标人近5年水利水电工程类第三方检测业绩

投标人近5年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的水利水电工程类第三方检测业绩（不超过2项，并提供目录，超过部分按提供资料的前2项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准。如联合体投标，第三方检测业绩由负责第三方检测部分工作的联合体单位提供）；

合计 2 项。

序号	工程名称	委托单位名称	第三方监测酬金（万元）	工作内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	查询路径
1	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测	博罗县东部自来水有限公司	781.66	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测主要工作内容包括但不限于建筑安装工程(含机电设备、金属结构设备及安装工程)及临时工程等部分。按照相关规范要求，开展工程检验监测工作	2025年01月02日	(1)东江常用水源新建洋和取水泵站一座，近期规模13.65万m3/d，远期规模35.60万m3/d;(2)显岗水库备用水源新建显岗水库原水加压站一座，近期规模8.90万m3/d，远期规模27.81万m3/d	http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202412/31/0044edb0d8218994448091de06bf2e0ad19a.shtml
2	水务工程质量检测技术服务	深圳市南山区水务局	123.2	1)协助甲方根据在监工程开展情况，制定工程质量监督抽检计划，质量检测项目包括不限于工程材料检测、水质检测、回填土方压实度检测、工程实体检测、金属结构检测、地基基础检测等，制定的计划须科学合理且具有可操作性，经甲方同意后按计划实施监督抽检。2)根据甲方要求，对指定工程进行专项抽查检测以及视工作开展情况对抽检计划进行动态调整。	2025年04月10日	协助甲方根据在监工程开展情况，制定工程质量监督抽检计划，质量检测项目包括不限于工程材料检测、水质检测、回填土方压实度检测、工程实体检测、金属结构检测、地基基础检测等。详见合同清单。	http://zfcg.szggzy.com:8081/gsgg/002001/002001004/002001004001/20250327/5ac5ec8a-f62c-4933-a027-3f09a98934cf.html

2.1、证明材料

2.1.1、博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测

（1）中标通知书

广东省工程建设项目中标结果公示

投资项目代码	2305-441322-04-01-340055		
投资项目名称	博罗县县城供水源水输送工程项目		
招标项目名称	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测		
标段（包）名称	/		
公示名称	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测中标结果公示		
招标人	博罗县东部自来水有限公司	招标代理	广东尚信工程顾问有限公司
中标人	太科技术有限公司		
中标下浮率	5.00%		
工期（交货期）	本工程建设周期暂定为365日历天。（自检验监测合同签订之日起至全部工程完工并竣工验收合格止。具体开工日期以招标人书面通知为准，部分工作内容根据工程进展适时实施，服务周期必须满足实际施工要求）	项目负责人	汪康
中标日期	2024年12月31日		

招标人：博罗县东部自来水有限公司

招标代理机构：广东尚信工程顾问有限公司

发布时间：2024年12月31日

（2）合同关键页

建设工程检测技术服务合同

工程名称：博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测

工程地点：惠州市博罗县

委 托 人：博罗县东部自来水有限公司

受 托 人：太科技术有限公司

目　录

第一部分　协议书

第二部分　合同通用条款

第三部分　合同专用条款

第四部分　附件

附件一　安全生产合同

附件二　廉政合同

附件三　检测清单

附件四　中标通知书

附件五　资质证书

附件六　投入本项目人员情况一览表及检测人员相关证书及身份证复印件

第一部分　协议书

委托人（甲方）：　博罗县东部自来水有限公司

受托人（乙方）：　太科技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量检测管理办法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测技术服务有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测

工程地点：惠州市博罗县

工程内容：工程检验监测

工程规模：　项目地点位于广东省惠州市博罗县，工程由东江常用水源和显岗水库备用水源两部分组成，建设规模如下：（1）东江常用水源新建洋和取水泵站一座，近期规模13.65 万m3/d，远期规模35.60 万m3/d，新建洋和取水口至罗阳分水口段DN2000mm 原水输水主管一条，长34.41km，新建罗阳县城水厂支管，总长6.92km，前段0.52km 为罗阳水厂和县城水厂共用支管，管径DN1400mm，后段6.40km 为县城水厂支管，采用2 根DN700mm 双管布置。（2）显岗水库备用水源新建显岗水库原水加压站一座，近期规模8.90 万m3/d，远期规模27.81 万m3/d，新建显岗水库至梅潭桥南桥头段DN1800主管4.57km，新DN600~DN1200 龙华支管3.16km，全长7.73km。

结构形式：　/

工程立项、规划批准文件号：　2305-441322-04-01-340055

资金来源：　委托方自筹资金

二、检测服务内容、方式、要求及承包方式

1、服务内容：博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测主要工作内容包括但不限于建筑安装工程（含机电设备、金属结构设备及安装工程）及临时工程等部分。按照相关规范要求，开展工程检验监测工作，具体以相关设计图纸、相关规范要求及主管部门要求为准。施工及验收阶段相关的第三方检验监测（工作内容包括但不限于地基基础、主体结构、见证取样检测、基坑监测、顶管工程监测等。）具体根据施工图纸及项目现场实际情况确定。服务范围除以上工程检验监测工作外，还包括：（1）工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检验监测工作的协调，申报检测和监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程

项目的建设进度和竣工验收；（2）在进行检验监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

2、服务要求：检测内容为暂定，乙方须按照相关规范及质监部门要求，优化并提出详细检测方案报质监部门审批通过后方可实施。乙方须综合考虑工程现场情况、设计、工期要求、服务范围、现行相关规范规程及文件、质监站等主管部门要求及相关风险因素等情况；

3、承包方式：合同费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、措施费、水电费、入岩增加费和损坏修复费、检测试验费、报告编写、报审、评审费、管理费及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、保险费等履行本合同所需的一切费用，包括完成对应检测项目所需发生的全部费用、合同可预见或不可预见的所有一切风险、责任和义务以及相关费用（含因乙方自身资质不能涵盖本次全部项目而需另行委托具备相应资质的单位实施并取得相关行政建设主管部门确认所需的费用）。

三、合同价款

暂定合同价（含税）大写：柒佰捌拾壹万陆仟陆佰元整（¥：7,816,600.00 元），中标下浮率为 5.00 %。

最终结算价以实际完成工作量按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协〔2015〕8号）等相关规定，并结合中标下浮率计算。

具体见《专用条款》第二条的约定。

四、支付方式

支付方式：适用《专用条款》第七条的约定。

五、违约责任

甲乙双方的违约责任具体见《通用条款》第八条《专用条款》第三条的约定。

六、服务期、履行地点和方式

1、服务期：本工程建设周期暂定为365日历天。（自检验监测合同签订之日起至全部工程完工并竣工验收合格止。具体开工日期以招标人书面通知为准，部分工作内容根据工程进展适时实施，服务周期必须满足实际施工要求）。检测项目按工程进度分批进行，具体检测项目的工期以附件 / 的约定为准。

2、履行地点：本合同工程所在地。

3、第一次进场时间由甲方确定，并提前 1 天通知乙方。

4、工程检测工作根据甲方的安排，乙方应按其投标承诺及本合同约定，派出进行本合同约定项目检测工作所需要的技术人员和投入有关设备，提供技术服务主要包括以下两种方式：

4.1、常驻工地现场的服务：服从工程建设工期的要求，分次分批进行试验、检测，做到随叫随到。甲方在每次试验、检测前通知乙方，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场并开展试验、检测任务，至检测任务结束方可离场。在工程检测实施过程中，乙方应派出项目组常驻现场，跟进工程进度开展检测工作。

4.2、非驻场的技术支持服务：跟进施工进度，进行相应试验、检测工作，对其派出的现场项目组进行经常性的检查、指导、管理及提供一切必要的支持，并且对现场项目组完成的服务承担责任。

4.3、项目负责人：

姓　　名：汪康

身份证号：430623198802030513

联系电话：18718522950

执业资格等级：/

注册证书号：　/

电子邮箱：wangk@tkjy.com（邮箱是约定通知渠道之一，除邮寄、电话、短信外，相关文书经此途径发送，视为已送达）

项目负责人负责乙方合同范围内检测组织及质量、安全、进度等管理工作，代表乙方发出、接收、决定、确认、批准、证明、答复往来函件、文件、通知。项目负责人所签署的现场签证、文件、文本均能代表乙方的真实意思表示，乙方均予以认可，由此所产生的一切法律责任均由乙方承担。

七、成果报告文件的提交

1、乙方在检测工作完成后，应按甲方要求及时提交有效的技术成果报告。报告分为初步报告和最终报告，初步报告应在每次检测后三天内提交甲方，一式叁份；初步报告出具后，最终报告应在每次检测后十天内提交，一式伍份（如甲方有需要，增加报告份数，乙方无条件免费提供）。

2、成果报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。检测报告签认人员的检测资格证书必须在乙方处注册。

3、所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。

4、相关行政主管部门对检测结果提出异议时，乙方应无条件配合复检，由此产生的相关费用由乙方承担。

八、服务目标

质量控制目标：符合设计、相关检测规范和验收规范要求，保证技术成果能够通过相关部门认可。

进度控制目标：确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

九、守约保证

1、甲方和乙方保证严格遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

2、甲方承诺按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

3、甲方对乙方的检测报告将不定期进行抽查如发现存在弄虚作假现象，经复核确实作假，则乙方应按作假事项的试验检测费用的5倍向甲方支付违约金。

4、检测合格后如出现结构开裂、沉降、倾斜等异常情况，或影响正常使用功能的情况，甲方将对结构开裂、沉降、倾斜等异常情况，或影响正常使用功能的情况进行复检分析，如属乙方弄虚作假造成，修复费用由乙方负责承担，并且甲方有权要求乙方按修复费用5%的标准支付违约金。

5、乙方承诺，不论发生任何事件，将完全遵守甲方颁发的关于工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施保证按合同文件约定完成本工程在质量、进度、安全、信息管理等各项目标，达到合同约定的各项标准。并保证不因此增加甲方的成本负担。

6、乙方同意，合同成立后，如因政府投资计划改变或项目融资障碍导致合同涉及的项目无法继续推进的，本合同解除，甲方不承担违约责任。

十、合同的组成及解释顺序

1、本合同书由第一部分协议书、第二部分通用条款、第三部分专用条款、第四部分附件组成。

2、组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同《通用条款》第三条的规定一致。

十一、争议解决

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成，可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、合同的生效

本合同自各方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

十三、合同的文本

本合同一式 拾 份，甲方 伍 份，乙方 伍 份，均具有同等法律效力。本合同于_2025 年 1 月 2 日签订。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行账号：

乙方：太科技术有限公司

法定代表人：曾明庆

委托代理人：

地址：广东省深圳市南山区深云路13号

邮政编码：518053

电　　话：0755-83139868

传　　真：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳市铁路支行

银行账号：4420 1573 6000 5600 5560

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

首页 > 交易公开 > 工程建设

博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测【试验检测】中标结果公示

招标项目编号：E4413000835d0eab3001　　信息来源：惠州市公共资源交易中心

招标/资审公告 | 开标记录 | 交易结果公示 | 招标/资审文件澄清

- 博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测【试验检测】中标结果公示　2024-12-31
- 博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测评标公示　2024-12-26

博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测【试验检测】中标结果公示

发布时间：2024-12-31 16:20　　信息来源：惠州市公共资源交易中心　　原文链接地址

投资项目代码	2305-441322-04-01-340055		
投资项目名称	博罗县县城供水源水输送工程项目		
招标项目名称	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测		
标段（包）名称	/		
公示名称	博罗县县城供水源水输送工程项目工程检验监测中标结果公示		
招标人	博罗县东部自来水有限公司	招标代理	广东尚信工程顾问有限公司
中标人	太科技术有限公司		
中标下浮率	5.00%		
工期（交货期）	本工程建设周期暂定为365日历天。（自检验监测合同签订之日起至全部工程完工并竣工验收合格止。具体开工日期以招标人书面通知为准，部分工作内容根据工程进展适时实施，服务周期必须满足实际施工要求）	项目负责人	汪康
中标日期	2024年12月31日		

招标人：博罗县东部自来水有限公司

招标代理机构：广东尚信工程顾问有限公司

发布时间：2024年12月31日

2.1.2、水务工程质量检测技术服务

（1）中标通知书

深圳高星项目管理有限公司
SHENZHEN GAOXING PROJECT & MANAGEMENT CO.,LTD

高星招通 第25169号

中标通知书

太科技术有限公司：

我公司组织的**“水务工程质量检测技术服务项目（项目编号：NSDL2025000067）”**，于2025年3月26日采用公开招标的方式进行招标，根据评审委员会评审结果并经采购单位确认，贵公司为本项目的中标单位。中标结果如下：

采购计划编号	PLAN-2025-440305000-117001-05957 PLAN-2025-440305000-117001-05958
采购单位	深圳市南山区水务局
预算金额	人民币壹佰贰拾叁万贰仟元整（￥1,232,000.00元）
中标折扣率	0.80
服务期限	自合同约定服务开始之日起1年。该项目为长期服务项目，合同期满后可根据供应商履约情况，根据双方协商可延长合同期，最长不超过三年。
采购单位联系人及电话：陈　工（0755-26415589）	
中标单位联系人及电话：余传文（15989436810）	
招标机构联系人及电话：郑　工（0755-88918226）	

请贵公司于十个工作日内与深圳市南山区水务局办理有关合同签订手续。

（我市推出政府采购订单融资改革试点工作，中标（成交）供应商可以凭借与采购单位签订且经备案的采购合同，向参与政府采购订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以自身信贷政策为基础提供较低利率资金支持，订单融资具体流程可参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目或深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com/）政府采购订单融资栏目。）

深圳高星项目管理有限公司
2025年3月31日

主题词：中标通知

抄送：深圳市南山区水务局

地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1403　电话：0755-88918226　网址：http://www.gxsz.com

（2）合同关键页

【TK】20250025L

合同编号：AJK-2025-0004

2025 年深圳市南山区水务局
水务工程质量检测技术服务服务合同

项目名称：水务工程质量检测技术服务

委托人（以下简称甲方）：深圳市南山区水务局

受托人（以下简称乙方）：太科技术有限公司

签订日期：2025.4.10

2025年深圳市南山区水务局
水务工程质量检测技术服务服务合同

甲方：深圳市南山区水务局

法定代表人：易福生

统一社会信用代码：11440305MB2D27962K

地址：深圳市南山区泉园路13号环境大厦

联系方式：0755-26415589

乙方：太科技术有限公司

法定代表人：曾明庆

统一社会信用代码：914403001922322941

地址：深圳市南山区深云路13号

联系方式：15989436810

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及 2025年3月31日关于项目的招标结果和招标文件（招标编号： NSDL2025000067）等相关要求，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同条款，共同信守履行：

一、项目内容

（一）项目名称：水务工程质量检测技术服务

（二）项目内容：

1）协助甲方根据在监工程开展情况，制定工程质量监督抽检计划，质量检测项目包括不限于工程材料检测、水质检测、回填土方压实度检测、工程实体检测、金属结构检测、地基基础检测等，制定的计划须科学合理且具有可操作性，经甲方同意后按计划实施监督抽检。

2）根据甲方要求，对指定工程进行专项抽查检测以及视工作开展情况对抽检计划进行动态调整。

3）本项目初定的检测内容见下表，甲方可以根据工作实际需要进行检测内容调整，检测项目的检测技术要求要符合国家及行业相关技术标准要求。

检测服务内容清单

序号	检测内容		最高限价单价		备注
1	基桩检测	单桩与地下连续墙钻芯法检测	400（孔径：101mm）	元/米	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.13
2		单桩低应变法检测	500（灌注桩）	元/根	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.11.1
3		单桩低应变发检测	300（管桩）	元/根	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.11.1
4		单桩与地下连续墙声波透射法检测	30	元/管米	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.12.1
5	地基、复合地基（浅层）平板载荷试验（小于500kN）		6400	元/点	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.3.1.1
6	动力触探试验		200（轻型）	元/米	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.18.3
7	抗拔承载力检测值		4000	元/根	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.7.3
8	变形参数承载力		5000	元/根	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.8
9	锚杆杆体长度锚固密实度（饱满度）		800	元/根	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.9
10	混凝土强度	钻芯法	500	元/个	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费

					指导价 2.4.2
11		回弹法	60	元/测区	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 2.4.1
12	混凝土结构构件几何尺寸		150	元/项	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 2.2.2
13	混凝土后锚固件抗拔试验		1200（植筋/化学螺栓）	元/根	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 2.9.1
14	压实度/密实度		150	元/点	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 10.1.4
15	水泥混凝土路面	厚度	500	元/点	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 10.1.6
16		水泥混凝土路面强度	50	元/点	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 10.1.10
17	沥青路面	厚度	500	元/点	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 10.1.6
18		压实度/密实度	150	元/点	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 10.1.4
19	钢筋	重量偏差	50	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.16.2
20		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.16.1
21		反向（反复）弯曲	80	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.16.6
22		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.16.1
23	钢板、型钢原材	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.16.1
24		镀层厚度或重量	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费

					指导价 4.16.11
25	水泥常规	标准稠度用水量	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.2
26		凝结时间	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.1
27		安定性（雷式法）	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.4
28		密度	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.8
29		胶砂强度	400	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.5
30		比表面积	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.7
31		细度	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.6
32		胶砂流动度	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.10
33	水泥化学分析	三氧化硫	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.16
34		烧失量	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.17
35		不溶物	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.18
36		氧化镁	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.19
37		碱	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.20
38		氧化钙	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费

					指导价 4.1.21
39		游离氧化钙	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.22
40		氯离子	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.1.23
41	砂子（细集料）检测	密度/表现（相对）密度	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.2
42		堆积密度	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.3
43		含泥量	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.8
44		泥块含量	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.9
45		筛分析（颗粒级配）	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.1
46		石粉含量	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.17
47		氯离子含量	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.4.15
48	石子（粗集料）检测	密度/表现（相对）密度	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.5.2
49		堆积密度	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.5.3
50		含泥量	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.5.8
51		泥块含量	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.5.9
52		筛分析/颗粒级配	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费

					指导价 4.5.1
53		针片状颗粒含量	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.5.11
54		压碎指标	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.5.12
55	混凝土	抗渗（P6）	500	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.8.19;每增加 1 个等级加收 100 元。
56		抗压强度	60	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.8.10
57		抗折强度（抗弯拉强度）	300	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.8.14
58		氯离子含量（硬化后）	1000	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.8.23，试块送检
59		混凝土配合比设计（C15~C40）	1000	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.8.9;超过 C40 的，每增加一级加收 200。
60	外加剂	含固量	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.11.5
61		含水率	150	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.11.6
62		pH 值	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.11.12
63		密度	100	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.11.2
64		减水率	200	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.11.15
65		压力泌水率比	800	元/组	2015 广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 4.11.18

66		含气量	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.11.21
67		凝结时间差	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.11.17
68		抗压强度比	800	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.11.19
69		收缩率比	1500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.11.28
70		坍落度1h经时变化/保留值	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.11.23
71	砂浆	保水性	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.25
72		抗压强度	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.10普通砂浆只做抗压强度则收费50元。
73		凝结时间	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.6
74		拉伸粘结强度	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.19
75		抗渗压力（比）	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.22
76		2h稠度损失率	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.33
77		砂浆配合比设计	600	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.9.27
78	砌块	抗压强度	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.27.8
79		干体积密度	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.27.11

80		吸水率	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.27.6
81	路面砖	抗压强度	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.13.3
82		吸水率	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.13.6
83	简易土工试验	砂的相对密度	100	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价1.20.5
84	无机结合料	剂量标准曲线试验	600	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.11.5
85		无侧限抗压强度试验	500/13个	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.11.2
86		击实试验	800	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.11.1
87		碎石配合比设计	3500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.11.6
88	电线电缆	标 志	50	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.55.1
89		结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）	80	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.55.2 ⑴按每一芯线芯计算； ⑵有护套的另外加收100元
90	安全带	整体静态负荷	1500	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价7.16
91	安全帽	高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能	500	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价7.15.1
92		高温、低温、浸水处理后耐穿刺性能	500	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价7.15.2

93	安全网	耐贯穿性能	800	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价7.14.6（1）批量501~1200，加收50%；（2）1201以上，加收100%
94		耐冲击性能	800	元/项	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价7.14.7（1）批量501~1200，加收50%；（2）1201以上，加收100%
95	PVC立管	外观	50	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.1
96		尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.2
97		拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.3
98		维卡软化温度	250	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.4
99		落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.6
100		纵向回缩率	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.8
101		静液压试验/静液压状态下的热稳定性	1000	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.13
102	埋地用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管	尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.2
103		拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.3
104		环刚度	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.9
105		烘箱试验	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.12

106	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.2
107		拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.3
108		落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.6
109		纵向回缩率	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.8
110		环刚度	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.9
111		烘箱试验	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.12
112	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.2
113		拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.3
114		环刚度	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.9
115		烘箱试验	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.12
116	PP-R/PP-B/PP-H给水管	尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.2
117		纵向回缩率	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.8
118		简支梁冲击试验	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.7
119		静液压试验/静液压状态下的热稳定性	1000	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.13

120	PE管材	外观	50	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.1
121		尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.2
122		拉伸（屈服）强度、断裂伸长率	400	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.3
123		纵向回缩率	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.8
124		静液压试验/静液压状态下的热稳定性	1000	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.43.13
125	混凝土管	外压荷载	2000	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.19.5
126	不锈钢水管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.25.3
127		化学元素分析	300	元/元素	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.16.9
128	球墨铸铁管	镀锌层厚度或重量	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.25.7
129		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.25.3
130	镀锌电线管	尺寸	100	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.25.2
131		屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	500	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.25.3
132		镀锌层均匀性	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.25.8
133		抗压性能	200	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价4.45.8

134		色度	600	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.1
135		浑浊度	600	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.2
136		嗅和味	150	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.3
137		肉眼可见物	150	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.20
138		pH	300	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.4
139		蒸发残渣	150	元/组	广东省环境监测行业指导价
140		铬(六价)	300	元/组	广东省环境监测行业指导价
141		铜	200	元/组	广东省环境监测行业指导价
142	管材管件卫生性能	锌	120	元/组	广东省环境监测行业指导价
143		铁	750	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.9
144		锰	750	元/组	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价6.14.10
145		铅	120	元/组	广东省环境监测行业指导价
146		砷	120	元/组	广东省环境监测行业指导价
147		镉	120	元/组	广东省环境监测行业指导价
148		银	80	元/组	广东省环境监测行业指导价
149		汞	80	元/组	广东省环境监测行业指导价
150		氯化物	150	元/组	广东省环境监测行业指导价
151		挥发酚类	150	元/组	广东省环境监测行业指导价
152		氟化物	150	元/组	广东省环境监测行业指导价
153		硝酸盐	150	元/组	广东省环境监测行业指导价
154		氯仿	300	元/组	广东省环境监测行业指导价
155		四氯化碳	300	元/组	广东省环境监测行业指导价
156		苯并[a]芘	300	元/组	广东省环境监测行业指导价
157		高锰酸钾消耗量	120	元/组	广东省环境监测行业指导价
158	井盖（雨污水篦）	承载能力	900	元/个	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.16.1

159		残余变形	500	元/个	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.16.2
160	管道	管道水压试验	25	元/米	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价8.2.19
161		管道闭水试验	15	元/米	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价8.2.16
162		管道（渠箱）病害检测（鉴定、评估）	68（CCTV）	元/米	2015广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价10.7.2

（三）项目地点： 深圳市南山区

（四）项目期间： 2025年 4 月14日至 2026 年 4 月 13 日。

（五）服务期限：自合同约定服务之日起1年。该项目为长期服务项目，合同期满后可根据供应商履约情况，根据双方协商可延长合同期，最长不超过三年。

二、项目要求

（一）成果要求：在检测项目需要的检测周期结束后2天内出具检测报告并对检测结果进行跟踪服务；每月5日前提交上月检测工作月报，完成服务期内全部检测内容后15日内提交检测工作总结报告（上述成果均提供纸质版2份，电子版1份）

（二）人员要求：乙方安排的项目负责人（仅限1人）必须为乙方自有员工，且至少具有工程类中级或以上职称证书，安排的项目团队人员（不少于10名）必须为乙方自有员工，且具有本科或以上学历。在服务期限内，项目人员应相对稳定，如更换项目组人员，须提前10个工作日向甲方提供书面申请并经甲方书面同意后方可更换。乙方不得随意更换项目负责人和项目组成员，如不经甲方同意擅自更换，则甲方有权解除合同或根据情节对其进行处罚。

三、合同价款

（一）本合同（含税）暂定总价为人民币 1232000.00 元（大写 壹佰贰拾叁万贰仟元整），折扣率为0.8。该价款已包含乙方为履行本合同所需的人工费、材料费、交通费、税费、合同期满后的技术咨询服务费（如有）等全部费用，

本项目采用固定单价承包方式，检测费用按《检测服务内容清单》约定的检测项目最高限制单价及折扣率进行计算，未在《检测服务内容清单》出现的检测项目最高限制单价参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》等国家、省、市相关部门及行业标准定价以及折扣率执行，若同一检测项目有不同指导价文件，以最低指导价文件为准，合同最终结算价不超过合同约定的暂定总价。除本合同另有约定外，甲方不再另行支付其他费用。

（二）支付方式：分 3 笔款支付。

1. 第一笔款为合同暂定总价款的30%，为人民币 369600 元（大写 叁拾陆万玖仟陆佰元整）。甲方在合同生效后并收到乙方开具的第一笔款的发票及付款申请之日起10个工作日内支付。

2. 第二笔款由乙方提交截止至11月底前完成检测项目的检测报告，根据服务内容据实结算，支付不超过合同暂定总价款40%的款项，甲方收到乙方提交的前述检测报告并收到发票后10个工作日内支付本期款项，本期支付金额=Σ最高限制单价×折扣率×实际工作量-前期已付金额。

3. 第三笔款为合同约定服务期结束，乙方提供的服务经甲方验收合格后，根据服务内容据实结算，结算价不超过合同暂定总价，甲方在其提交的发票后10个工作日内，支付剩余尾款。本次支付金额=Σ最高限制单价×折扣率×实际工作量-前期已付金额。

乙方未按约定提交发票或付款申请的，甲方付款期限顺延。

4. 因财政付款审批程序导致支付时间延长的，不视为甲方违约。

（三）甲方按上述约定期限通过银行转账方式向乙方支付项目资金，乙方的银行账户信息如下：

银行账号：44201573600056005560

户名：太科技术有限公司

开户行：中国建设银行深圳铁路支行

（四）合同价款方应当坚持专款专用。

四、保密约定

（一）由甲方收集、开发、整理、复制、研究和准备的与本项目工作有关的

所有资料均被视为保密信息，未经甲方书面同意，乙方不得泄漏给除甲方或甲方指定代表之外的任何单位或个人。

（二）乙方在履行合同过程中获得的或接触到的任何文件、数据等资料，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。

（三）本项目技术成果的所有权及一切知识产权归甲方所有，技术成果包括但不限于技术审查文件资料、过程成果资料、影音资料及最终成果文本资料。乙方未经甲方书面同意，不得将上述资料和成果用于本项目之外的其它项目。

（四）乙方实施项目的一切程序、手段和措施都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

五、项目管理、履约评价

（一）甲方有权对乙方提供项目服务的全过程进行跟踪监督。甲方可以在项目实施过程中对项目实施情况进行检查。甲方有权了解掌握购买项目实施进度；乙方应当按月向甲方提交项目进展报告。

（二）甲方有权按照本合同约定的服务内容和要求，对乙方履行合同情况从项目管理、项目实施、项目成果等方面综合进行履约评价。

（三）项目履约评价不通过的，甲方有权终止本合同，并不支付剩余款项。

（四）项目合同期满之日起一年内，乙方须继续提供服务期内已审查事项的后续技术咨询服务，甲方无须另外支付服务费用。

六、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 甲方有权向乙方询问项目工作进展情况及相关内容。

2. 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 项目负责人、专职联络员、专职技术人员等乙方工作人员的更换须经甲方书面同意；若乙方工作人员未能符合项目工作要求，甲方有权要求乙方在 3 个工作日内更换工作人员。

4. 乙方提供的服务不能达到甲方要求的，甲方有权要求限期改正，乙方不在期限内改正或改正不到位的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担违约责

任及赔偿因此造成的甲方损失。

5. 甲方负责向乙方提供与项目工作有关的必要的原始资料。

6. 甲方应按合同约定的金额和时间向乙方支付费用，但甲方因财政审批制度导致的延期付款不属于违约。

（二）乙方权利和义务

1. 乙方应按约定的内容和时限，向甲方提交工作成果，对其完整性、准确性、适用性负责，甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方工作内容和工作进度提出要求。

2. 乙方对甲方或相关第三人方所提出的问题不能及时核对实或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

3. 乙方在履行合同过程中需甲方提供相关资料或有其它需甲方配合的事项的应及时通知甲方。

4. 乙方在履行合同过程中所获得或知悉的关于甲方的所有未公开的信息(包括技术资料、本合同所涉及的内容、成果等)为甲方的秘密信息，乙方应严守其秘密性。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供给乙方的所有未公开的信息用于履行本合同之外的其它用途。乙方上述保密义务的期限，从乙方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、该信息之日止。

5. 乙方应对其履行本项目过程中的所有安全生产工作负责，并签订安全承诺书（如有）。乙方对其参与本项目的所有工作人员的安全生产负责，并保证其工作人员在履行本合同过程中遵守国家法律法规规章、行业的相关管理规章制度。乙方履行本合同过程中发生安全生产责任事故的，包括但不限于造成乙方及其相关工作人员或造成甲方或其他任何第三方人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

6. 乙方不得将本合同项下的工作内容转包或未经甲方书面同意分包。

7. 乙方须保证其提交的成果符合国家及地方现有法律、法规、规章、政策及行业规范的要求，并对其提供服务过程中的所有资料的真实性、合法性负责。如果因乙方提供的成果或资料不符合国家及地方现有法律法规规章，政策及行业规范要求，给甲方或其他第三人造成损失的，乙方应承担由此引起的一切法律责任。

8. 乙方应须按甲方的廉政工作要求开展工作，并签订廉政承诺书，加强项目

成员廉政风险教育管理，杜绝造假、篡改资料、吃拿卡要，以及任何形式索取好处费及其它违法违规行为现象。

9. 乙方应配备中标项目所需的足够数量的仪器、仪表以及工具等设备，到达甲方指定地点进行现场检测或取样，甲方不提供检测或取样所需的施工工具和仪器、仪表及运输车辆，且不额外承担其他费用。

10. 未经甲方允许，乙方不得以甲方名义私自开展监督抽检工作。

11. 如乙方为履行本合同服务内容而配备车辆，甲方不得以其他任何理由占用。如甲方提出占用要求，乙方应当拒绝，且向甲方办公室报告。

12. 合同履行过程中，乙方应保证自身履约资质或授权合法有效，保证所需安排的工作人员持证上岗。

七、违约责任

（一）乙方应保证其委派的工作人员满足本合同要求、服从甲方工作安排，如有违反的，乙方应按甲方的要求及时修改调整；合同期内甲方 3 次及以上发现乙方工作人员不服从甲方工作安排或不满足合同要求的，甲方有权单方面解除合同、不再支付合同剩余款项，并要求乙方按合同总价款的 10%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿甲方由此造成的实际损失。

（二）乙方工作成果存在虚假、不完善、质量低劣、违法违规的，或以乙方工作成果为依据的行政许可被撤销、或被行政复议、行政诉讼确认违法的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有合同款项，并按合同总价款的 20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应按甲方实际损失赔偿。

（三）乙方无正当理由拒绝按合同约定或甲方要求开展工作，甲方有权单方面解除合同并不再支付合同款项，同时乙方应按合同总价款的 20%向甲方支付违约金。

（四）乙方必须在甲方提出检测需求 24 小时内响应并到达指定地点进行工作，所检测项目需要的检测周期结束后 2 天内出具检测报告，因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一的违约金；乙方延期超过【15】日的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有合同款项，并按合同总价款的 20%向甲方支付违约

金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应承担甲方由此造成的实际损失。

（五）若甲方发现乙方派出的服务人员或提供的试验仪器设备不符合要求，乙方应在3个工作日内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的仪器设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

（六）若甲方发现乙方出具的检测报告有弄虚做假的数据，甲方将依据《深圳市水务建设市场主体不良行认定及应用管理办法》向行政主管部门报送不良行为信息。

（七）乙方违反本合同保密义务的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有合同款项，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应按甲方实际损失赔偿。

（八）乙方将本合同项目转包或未经甲方同意分包的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有合同款项，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应承担甲方由此造成的实际损失。

（九）乙方一旦因违约被甲方解除合同，甲方有权向采购主管部门申请将该中标企业记入不诚信名单，并在2年内不得投标甲方项目。

（十）甲方应当在合同约定期限内支付相应的合同金额，无正当理由逾期未支付的，应每日按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过本合同总额的10%。

（十一）除本合同有明确约定乙方违约情形下的违约金标准的事项外，乙方违反本合同约定的其他条款或未履行约定的其他职责或义务亦视为乙方违约，乙方该等违约行为经甲方提出后乙方未按照甲方的要求在甲方指定期限内予以纠正的，甲方有权停付合同款项，乙方还应按照【5000】元/次的标准向甲方支付违约金，并赔偿由此导致甲方的损失。

（十二）乙方之违约行为虽未达到甲方依据本合同约定或法律法规规定解除合同条件，但乙方连续二次或累计五次违反合同约定或法律法规规定之义务，甲方有权单方面解除合同，合同解除后，乙方还应向甲方承担合同总价的20%的违约金。

（十三）甲方依据本合同约定应收取乙方的违约金、任何性质的赔偿以及乙

方应承担的费用，均有权从乙方的当期合同款项中扣减，当期不足扣减，则从后续合同款项中扣减，乙方不持异议；仍不足扣减的，乙方应在甲方指定的期限内补足。甲方任何暂缓扣减或未扣减的行为不视为甲方该等权利的放弃或减弱，甲方仍有权随时从任何合同款项中扣减或要求乙方支付。

（十四）本合同所指因乙方违约导致甲方的损失包括但不限于甲方为此支出的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、调查费、鉴定费、甲方向第三方承担的责任等。

（十五）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

八、廉洁承诺责任条款

（一）甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于禁止贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

（二）甲乙双方均不得向对方、经办人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他物质性及非物质性利益等，但若该种利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

（三）甲方严格禁止乙方经办人员或其他相关人员的任何商业贿赂行为。乙方经办人员或其他相关人员为了本合同之目的与甲方发生本条款所列示的任何一种行为，该种行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

（四）如因乙方或乙方经办人员违反上述之规定，甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担合同总金额10%的违约金，由此给甲方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

（五）本廉洁承诺责任条款与本合同条款内容具有同等法律效力，且合同内容无效时不影响廉洁承诺责任条款的效力。

（六）甲乙双方须签订廉洁承诺责任书。（详见附件1）

九、通知及送达

（一）根据本合同发出的通知、信函、同意书、批准或其它通讯文件（以下

简称“通知”）应由发出方盖章并通过如下一种或多种方式送达至接收方：

1.通过挂号邮寄、邮政特快专递、快递等方式寄送至接收方地址；

2.通过传真传送至接收方的传真号码，并且传送该通知的传真机应给出该通知已完全发送的报告；

3.通过电子邮件形式发送至联系人的电子信箱。

（二）各方的联系信息如下：

甲方

地址：深圳市南山区泉园路13号环境大厦

联系人：陈楷麟

联系电话：13560198706

传真：

电子信箱：

乙方

地址：深圳市南山区深云路13号

联系人：余传文

联系电话：15989436810

传真：/

电子信箱：yucw@tkjy.com

（三）任何一方的以上联系信息发生变化的，应当在发生变化后的三个工作日内通知另一方。

注：甲乙双方确认本合同载明的以上通讯地址和方式作为甲乙双方接收各类通知、函件、人民法院或仲裁机构的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书等）的有效送达地址和方式。

十、合同生效与终止

（一）本合同需经双方加盖单位公章，并且要有双方单位法定代表人/负责人或授权的委托代理人的签字方为有效（若本合同由授权的委托代理人签署，须提交授权的的委托书和受托人的主体资格证明文件）；本合同生效日期以双方中最

后一方签字（并盖章）的日期为准。

（二）若乙方发生下述情形之一，甲方有权终止本合同，而不承担任何违约责任，同时甲方有权依照本合同相关约定和法律规定采取相应救济措施：

1. 乙方进行破产或破产和解的程序；

2. 乙方有转移资产、抽逃资金或其它丧失声誉及履约能力之情形；

3. 乙方严重违反本合同规定义务；

4. 本合同约定的其他情形。

（三）本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有资料、信息，不能返还的应予以销毁。

十一、争议的解决

在履行本合同过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它约定

（一）合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（二）本合同所有附件及本项目的招投标文件等均为本合同不可分割之一部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）深圳市南山区水务局　　乙方：（盖章）太科技术有限公司

法定代表人（或）
委托代理人（签字）：

法定代表人（或）
委托代理人（签字）

签订日期：2015 年 4 月 10 日　　签订日期：2015 年 4 月 10 日

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

当前位置： 首页> 公示公告> 交易信息> 中标（成交）结果公示> 中标结果公示

[公开招标]水务工程质量检测技术服务项目中标公告

信息提供日期：2025-03-27　　分享到：

一、项目编号： NSDL2025000067

二、项目名称： 水务工程质量检测技术服务项目

三、投标供应商名称及报价

包组	投标供应商	投标折扣率
A	深圳市深科工程检测有限公司	0.95
A	深圳粤兴水务科技有限公司	0.92
A	太科技术有限公司	0.80
A	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	0.6

四、候选中标供应商名单

包组	投标供应商	投标折扣率
A	太科技术有限公司	0.80
A	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	0.6
A	深圳粤兴水务科技有限公司	0.92

五、中标（成交）信息

供应商名称：太科技术有限公司

供应商地址：深圳市南山区深云路13号一楼

中标折扣率：0.80

六、主要标的信息

服务类
名称：水务工程质量检测技术服务项目 服务范围：详见招标文件 服务要求：详见招标文件 服务时间：详见招标文件 服务标准：详见招标文件

七、评审委员会成员名单

张量、蒋乐聚、于广河、张广付、陈楷麟

3、项目总负责人近5年水利水电工程类第三方检测或监测业绩

三、拟派项目负责人近5年水利水电工程类第三方检测或监测业绩

项目总负责人近5年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准，在此时间已中标暂未签订合同的以中标通知书时间为准）承担的水利水电工程类第三方检测或监测业绩（不超过2项，并提供目录，超过部分按提供资料前2项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序为准）。

序号	工程名称	委托单位名称	第三方检测监测酬金（万元）	工作内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	查询路径	社保时间
1	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	372.497051	包括但不限于：支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测等	2022年11月29日	大型，占地约2800㎡	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1720163&channelId=2851	2023.09-2025.08
2	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测	华润（深圳）有限公司	231.07542	挡墙部分包括但不限于：周边道路沉降、管线沉降和位移、建(构)筑物沉降和位移(含深层水平位移)、箱涵沉降和位移监测、水位监测、边坡支护结构沉降和位移、毛石墙墙顶位移/沉降、微型桩顶水平位移/沉降监测(含深层水平位移)。新建挡墙的沉降和位移。同时包括位移观测基准点的建立和维护等。	2023年11月15日	大型，投资约54148.6万元，共建设碧道48.3公里	https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1940234&channelId=2851	2023.09-2025.08

3.1、证明材料

3.1.1、项目负责人（汪文富）

<table>
<tr><td>姓名</td><td>汪文富</td><td>专业</td><td>勘查技术与工程</td></tr>
<tr><td>职称</td><td>岩土高级工程师</td><td>毕业院校</td><td>南京工业大学</td></tr>
<tr><td>身份证</td><td colspan="3">
</td></tr>
<tr><td>毕业证书</td><td colspan="3">
普通高等学校
毕业证书
学生 汪文富 性别男，一九八二年 四 月三 日生，于 二00一年 九 月至 二00五 年 六 月在本校 土木工程学院 勘查技术与工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：南京工业大学 校（院）长：
证书编号：102911200505002686
二00五年 六 月 二十七日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制</td></tr>
</table>

职称证书	

照
片
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1600101106222 号
于 年
汪文富 二〇一五
月，经
十一 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第二
评审委员会评审通过，
具备 岩土
高级工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关
二〇一六 年 三 月 三十 日
专业技术资格评审批专用章

注册土木工程师（岩土）	

中华人民共和国注册土木工程师（岩士）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩士）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　汪文富

证书编号　AY184401383

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021853

发证日期　2018年08月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业　从业人员　建设项目　诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

汪文富

证件类型	居民身份证	证件号码	430682**********38	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（岩士）

注册单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　证书编号：AY184401383　电子证书编号：AY20184401383　注册编号/执业印章号：4404826-AY040

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

使用有效期：2025年09月28日
- 2026年03月27日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：汪文富

性　　别：男

出生日期：1982年04月03日

注册编号：AY20184401383

聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册有效期：2024年11月15日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025.9.28

发证日期：2024年11月15日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪文富　　社保电脑号：606804568　　身份证号码：430682198204030038　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	484.28	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	468.66	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	468.66	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	468.66	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	7811	62.49	15.62
2024	02	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	7811	62.49	15.62
2024	03	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	04	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	05	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	06	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	07	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	08	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	09	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	10	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	11	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	12	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	01	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	02	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	03	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	04	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	05	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	06	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	07	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	08	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
合计				30072.35	14997.12			9701.26	3749.28			937.44		682.28		1315.88	340.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e784faa8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

3.1.2、大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520180289011001

标段名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测

建设单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：372.497051万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-09-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-11-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：蒋慕川

日期：2022-11-16

查验码：4212231426209812

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（2）合同关键页

【大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池】

第三方监测 合同

合同编号：CRLCJ-SS18-DSH01-FWGC-221005

委托人（甲方）： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

咨询人（乙方）： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2022 年【11】月

大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池

第三方监测合同

本合同由以下双方签署：

甲方：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

法定代表人：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

地址：深圳市福田区上步中路 1043 号

法定代表人：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

鉴于：

1. 乙方已明确知悉：2020 年 4 月 29 日，委托人【深圳市南山区水务局】

（以下简称“委托人”）与甲方签署《代建合同》，委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予乙方的权利无任何异议

2. 本合同的签署遵循《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《深圳市深基坑工程管理规定》及国家有关法规规定。甲乙双方结合工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程服务质量，经甲乙双方就大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测事项协商一致，签订《大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测合同》。

3. 组成本合同的文件包括：本合同；合同履行中共同签署的补充与修正文件；中标通知书；投标书及其附件；招标文件及补遗。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。同一次序有多份不同文件的，以后签署的为准。

4. 乙方已认真查阅、理解、认可本合同的全部内容，乙方无任何异议。

5. 乙方承诺具备完成本合同项下技术服务的技术知识和相应资格条件。

甲乙双方经平等、友好协商，针对甲方委托乙方进行监测专项技术服务事宜，达成如下合同，并由双方遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测。

1.2 工程地点：深圳市南山区大沙河东侧、西丽桥北侧。

1.3 工程简介：大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池，位于大沙河东侧、西丽桥北侧，占地约 2800 m^2，设计调蓄容积 1.5 万 m^3，地下负二层为约 13 米层高的调蓄池及其设备层，负一层为约 4.5 米层高

的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层，结构顶板以上为公园层，顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土，以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准（需注意事项：2-1#调蓄池基坑西侧有 110KV 高压电塔埋地迁改工程、DN200 燃气迁改工程）。

第二条 工程内容

2.1 大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测，根据基坑支护相关规范及设计图纸要求，本监测工程范围包括但不限于：支护桩顶水平位移及沉降监测、支护桩深层水平位移监测、立柱沉降监测、支撑内力监测、基坑周边地表及道路沉降监测、周边管线变形监测、桥台竖向沉降、桥台水平位移及倾斜、地下水位监测、腰梁应力监测。同时包括相应监测点的埋设和保护。以及位移观测基准点的建立和维护。

2.2 工作量（详见施工图纸、工程量清单）具体情况说明：

2.2.1 受地铁保护、场地条件等影响，监测服务期可能延长，本次工程服务要求乙方针对本工程免费承担【3】个月（分段工期合计）的延期监测服务工作，乙方应充分考虑此风险；

2.2.2 图纸中监测频率表所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况需要加密监测频率，增设监测点或监测内容，发生费用按实结算；

2.2.3 乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。甲方保留调整监测工作量的权利，乙方不得提出异议。

第三条 工程质量要求

3.1 依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工等必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、

事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

6.15 处理好与周边单位和个人的关系，负责协调在监测期间外界可能对监测工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。

6.16 独立承担本合同任务，未经甲方同意不得分包给第三方。

6.17 按时提交第三方监测报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。

6.18 有责任和义务按甲方或专家评审意见对其提交的第三方监测方案进行修正、补充和完善。

6.19 维护知识产权，除非甲方同意，不得向甲方之外的其他单位提供技术成果的数据。

6.20 对甲方支付的合同价款，应按照国家法律缴纳有关税款；

6.21 为驻地第三方监测项目部提供办公设施，以确保后勤有保障；

6.22 乙方每次到现场监测应进行签到，接受监理考勤，考勤表须每周及时向甲方汇总确认。

6.23 合同签订后付款前，乙方需向甲方提供履约保函，履约保函金额为中标价的 10%。履约保函的受益人为华润置地城市运营管理（深圳）有限公司。履约保函有效期到本服务合同义务履行完毕后 30 天截止。

6.24 乙方提出付款申请前，应提供专用帐户报甲方有关部门备案，以便合同费用的顺利支付。

6.25 甲方因付款审批影响支付进度，乙方予以谅解，承诺不会就此向甲方索赔。

第七条 合同价款和结算价款

7.1 合同价款：甲方将支付乙方暂定共计人民币叁佰柒拾贰万肆仟玖佰柒拾

元伍角壹分（大写）（即 RMB3724970.51 元），增值税率 6%，不含税合同价为 3514123.12 元。

7.2 结算价款：

7.2.1 本合同为**固定单价合同**，清单综合单价为固定价。清单综合单价已综合考虑完成第三方监测工作所需全部费用。该费用已包括但不限于监测有关的控制点、监测点布设费及控制网的建立、联测复测工作、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、措施费以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等。本项目工程检测监测费用按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（2015）》、《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)收费标准计算并下浮 15%，以委托人审核确认的检测成果资料作为结算依据，按实计算检测监测费用。

7.2.2 结算金额=基本结算总价±补充协议对应的金额±服务奖罚-违约金，基本结算总价=Σ本合同固定单价×甲方确认的实际完成的相应工程量。

7.2.3 合同外新增项结算原则为《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（2015）》、《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)约定的相应收费标准×甲方确认的实际完成的相应工程量）×（1-乙方承诺下浮率（15%））。

7.2.4 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（2015）》、《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)中无收费标准的，由甲方参照现行有关计价收费标准制定，并按乙方承诺下浮率下浮后作为结算单价。

7.2.5 本工程为固定单价合同，清单中工程量为暂定工程量，工程结算时，工程量以实际情况并经甲方书面确认后的实际工程量为准。

有规定的，由甲乙双方当事人平均分担。

15.2 除非甲乙双方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及甲乙双方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同有如下附件：

附件 1：监测项目清单报价一览表

附件 2：拟投入本项目人员汇总表

附件 3：廉洁协议

附件 4：技术要求

附件 5：投标文件

附件 6：中标通知书

附件 7：履约保函

附件 8：代建项目承包商评价及分级管理

15.4 本合同于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.5 本合同正本一式【壹拾贰】份，甲乙双方各执【叁】份，【甲】方多留存【陆】份备用 。

(以下无正文)

（本页为以下双方关于《大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测合同》的签字页，无正文）

本合同由以下双方于 2022 年 11 月 29 日在中国 深圳 市签署：

甲方： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

法定代表人或授权代表：

乙方： 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

法定代表人或授权代表：

附件 2：拟投入本项目人员汇总表

4、项目管理团队配置

拟投入本项目人员情况表

投标人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

在本项目中拟任职务	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	汪文富	副经理	岩土高级工程师	南山区南山街道南油工业区福华厂区城市更新单元项目基坑监测工程、光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳25区一期B项目基坑及周边地铁沉降监测服务
项目技术负责人	刘仁龙	技术组长	测绘高级工程师	南山区南山街道南油工业区福华厂区城市更新单元项目基坑监测工程
审定	周贻港	工程师	测绘高级工程师	光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳25区一期B项目基坑及周边地铁沉降监测服务
审核	路武生	工程师	测绘高级工程师	光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳25区一期B项目基坑及周边地铁沉降监测服务
项目技术顾问	丘建金	工程师	岩土工程高级工程师（教授级）	深圳市城市轨道交通12号线二期工程控制测量和第三方监测项目
项目技术顾问	刘秀军	经理	岩土工程高级工程师	宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目第三方监测、福田区妇儿医院建设工程项目第三方

				监测及周边环境调查
变形监测组一组长	谢文军	副经理	测绘高级工程师	光明区中心医院续建（二期）工程基坑监测、大悦城控股深圳 25 区一期 B 项目基坑及周边地铁沉降监测服务
变形监测组二组长	王志豪	副经理	测绘正高级工程师	深圳市城市轨道交通 11 号线二期工程控制测量和第三方监测项目
变形监测组三组长	唐永泽	技术组长	测绘高级工程师	深圳市城市轨道交通 11 号线二期工程控制测量和第三方监测项目
数据处理	李中洲	副经理	测绘高级工程师	中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）基坑监测服务（二次）（包组 1）
其他技术人员	钟清祥	技术组长	测绘高级工程师	中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）基坑监测服务（二次）（包组 1）
其他技术人员	尹志超	技术负责	测绘工程师	中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务
其他技术人员	唐安雷	技术组长	测绘工程师	中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务
其他技术人员	谢兴	项目负责	测绘工程师	中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域）基坑监测服务
其他技术人员	孙罗庆	技术负责	测绘高级工程师	公明第二小学改扩建工程基坑监测工程
其他技术人员	曾强	技术员	测绘工程师	沙井人民医院扩建（二期）基坑监测及建筑物沉降监测
其他技术人员	张明智	技术员	测绘工程师	沙井人民医院扩建（二期）基坑监测及建筑物沉降监测

（3）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测

发布时间：2022-11-10　信息来源：本站　浏览次数：142

招标项目编号：	44030520180289011
招标项目名称：	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测
标段名称：	大沙河中下游段综合治理工程（二期）2-1#调蓄池第三方监测
项目编号：	44030520180289
公示时间：	2022-11-10 17:30至2022-11-15 17:30
招标人：	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司
招标代理机构：	深圳市京圳工程咨询有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
中标价(万元)：	372.497051万元
中标工期：	按招标文件要求执行
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

3.1.3、2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测

（1）中标通知书

中标通知书

标段编号：2101-440307-04-01-409649058001

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

中标价：231.075420万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2023-08-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2023-10-16 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-10-24

查验码：1319741039361847 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同关键页

【2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道】
第三方监测合同 合同编号：CRLCJ-LG18-LGHZ01-FWGC-231002

委托人（甲方）：	华润（深圳）有限公司
咨询人（乙方）：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2023 年【11】月

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测合同

本合同由以下双方签署：

甲方：华润（深圳）有限公司
地址：深圳市南山区大冲一路18号华润置地大厦B座21楼
法定代表人：方朋
联系人：/
联系电话：/
电子邮箱：/
传真：/

乙方：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
地址：深圳市福田区上步中路1043号
法定代表人：唐伟雄
联系人：王久龙
联系电话：18665307786
电子邮箱：517311933@qq.com
传真：0755-83755537

鉴于：

1、本合同的签署遵循《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《深圳市深基坑工程管理规定》及国家有关法规规定。甲乙双方结合工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程服务质量，经甲乙双方就第三方监测事项协商一致，签订《2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测合

同》。

2、组成本合同的文件包括：本合同；合同履行中共同签署的补充与修正文件；中标通知书；投标书及其附件；招标文件及补遗。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。同一次序有多份不同文件的，以后签署的为准。

3、乙方已认真查阅、理解、认可本合同的全部内容，乙方无任何异议。

4、乙方承诺具备完成本合同项下技术服务的技术知识和相应资格条件。

甲乙双方经平等、友好协商，针对甲方委托乙方进行监测专项技术服务事宜，达成如下合同，并由双方遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测

1.2 工程地点：深圳市龙岗区

1.3 工程简介：2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道，共建设碧道 48.3 公里。其中南约河及水二村支流碧道长度为 8.3km，起于宝荷路，止于南约河、龙岗河河口，位于龙岗、宝龙街道，是龙岗河中游右岸一级支流。项目可研批复总投资 54148.6 万元。

南约河及水二村支流从宝荷路至龙岗河干流碧道，长度约 8.3 公里，建筑总面积约 940 平方米，可研批复投资约 54148.6 万元。主要建设内容包含双龙公园、环苑公园、南约广场等重点建设项目节点。南约河及水二村支流防洪标准按 50 年一遇标准设防。工程建设内容及范围以深圳市龙岗区发改部门最终批复的文件为准。

第二条 工程内容

2.1 本监测工程范围包括但不限于：1）挡墙部分：挡墙部分：本监测工程范围包括但不限于：周边道路沉降、管线沉降和位移、建（构）筑物沉降和位移（含深层水平位移）、沿河高速路桥、铁路、城际轨道、地铁（如有）沉降和位

移、注浆施工范围内周边环境监测、箱涵沉降和位移监测、水位监测、边坡支护结构沉降和位移、毛石墙墙顶位移/沉降监测、支护灌注桩桩顶水平位移/沉降监测、微型桩桩顶水平位移/沉降监测（含深层水平位移）。新建挡墙的沉降和位移。同时包括位移观测基准点的建立和维护。

2）桥梁部分：在施工过程中对 2 座桥梁结构进行施工控制，桥梁施工控制的主要内容有：施工过程的现场监测，包括主梁、拱肋应力与温度量测、湿度测量，主梁、拱肋、拱座等几何变形测量，索力测量。

具体监测范围及内容以经本项目设计单位、监理单位及发包方认可的监测方案为准，涉及地铁、高速路桥、城际轨道设施则以相关权属部门审核的监测方案为准。

2.2 工作量（详见施工图纸、工程量清单）具体情况说明：

2.2.1 图纸中监测频率表所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况需要加密监测频率，增设监测点或监测内容，发生费用按实结算；

2.2.2 乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。甲方保留调整监测工作量的权利，乙方不得提出异议。

第三条 工程质量要求

3.1 依据施工图设计文件和技术文件的要求，工程监测需满足现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法令、法规的要求（但不限于），如标准及规范要求有不同则以较严格者为准。本监测工程依据的主要文件包括：

1.《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）

2.《工程测量规范》（GB50026-2007）

3.《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）

4.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

5.《基坑支护技术标准》（SJG05—2020）

6.《龙岗区支流及湖库碧道施工图设计》

7.《堤防工程设计规范》GB50286-98；

8.《水工挡土墙设计规范》SL379-2007；

9.《水利水电工程安全监测设计规范》SL7252016；

10.龙岗区支流及湖库碧道工程测绘图；

11.龙岗区支流及湖库碧道工程物探图；

12.其它与本工程项目有关的规范、条例、法律条文等。

3.2 如本合同项下的部分服务内容，在境内尚未有明确的规范或标准，乙方可与甲方协商，并征得政府主管部门和甲方的同意，参照或采用境外的相应规范或标准。

第四条 工作服务期和成果要求

4.1 工作服务期：

基坑监测周期从基坑支护结构施工开始，至基坑回填至地面标高结束，监测开工日期暂定为 2023 年 12 月 1 日，具体开工日期以开工令为准；

4.2 成果要求：

4.2.1 按照合同附件技术要求 3.2.6 监控成果整理及报告要求执行。

4.2.2 监测工作全部完成后，乙方应于 15 日内向甲方提供监测成果总结报告一式八份，电子文件八份。

第五条 甲方权利义务

5.1 批准乙方的工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利乙方开展工作。

5.2 提供工作开展所必须的技术要求、总平面布置图以及其它与本工作相关的工程资料。

5.3 根据本合同约定按时付款。

5.4 组织服务成果的审查和验收。

5.5 负责乙方工作过程中涉及的外部关系的协调。

5.5 授权甲方代表，负责与乙方联系，并在更换甲方代表时提前通知乙方。

5.6 授权监理工程师负责本工程相关的管理、协调工作。

5.7 对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。

5.8 有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议，因此而发生的费用以合同约定为准。

5.9 有权要求乙方提交工作月度报告及业务范围内的其它专项报告。

6.20 对甲方支付的合同价款，应按照国家法律缴纳有关税款；

6.21 为驻地第三方监测项目部提供办公设施，以确保后勤有保障；

6.22 乙方每次到现场监测应进行签到，接受监理考勤，考勤表须每周及时向甲方汇总确认。

6.23 付款前，乙方需向业主提供履约保函，履约保函金额为中标价与招标控制价的差额，且不超过中标金额的 10%。

6.24 乙方提出付款申请前，应提供专用帐户报甲方有关部门备案，以便合同费用的顺利支付。

6.25 甲方因付款审批影响支付进度，乙方予以谅解，承诺不会就此向甲方索赔。

6.26 基坑监测需满足深建质安[2020]14 号文要求及政府各相关主管部门最新要求，相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不另外计取。

第七条 合同价款和结算价款

7.1 合同价款：业主将支付乙方暂定共计人民币 贰佰叁拾壹万零柒佰伍拾肆元贰角 （大写）（即 RMB 2310754.20 元），增值税率 6%，不含税合同价为 2179956.79 元。

7.2 结算价款：

本合同为**固定单价合同**，清单综合单价为固定价。清单综合单价已综合考虑完成第三方监测工作所需全部费用。该费用已包括但不限于监测有关的控制点、监测点布设费及控制网的建立、联测复测工作、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、措施费以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等。

本工程最终结算价结合现场书面确认的实际工程量结算，以建设单位指定第三方审核单位审定价为准，如被政府审核部门（含财政投资评审中心）审核，则以政府审核部门（含财政投资评审中心）审定价为准。

7.3 资金来源：政府资金。

第八条 价款支付方式

8.1 基本费用支付（本项目分期实施，每期基本费用支付原则如下）：

于快递公司收件之日起第三日送达。

14.2 本合同项下的联系人或通讯地址发生变更的，变更方应在变更之日起 3 日内书面通知相对方。相对方在收到有关变更通知之前根据变更前的通讯地址所发出的通知视为有效。

第十五条 一般性条款

15.1 除非甲乙双方另有约定，费用应按以下约定分担：

15.1.1 甲乙双方在本合同的准备、协商和履行过程中所发生的各自的成本和费用均应自行承担。

15.1.2 为履行本合同，应缴纳的税款、行政事业性收费由甲乙双方按中国法律、法规、规章的规定承担；法律、法规、规章没有规定的，由甲乙双方当事人平均分担。

15.2 除非甲乙双方另有约定，本合同所列举的用于说明和解释本合同相关条款的附件以及甲乙双方按照本合同规定的各项原则订立的其他附属协议文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同有如下附件：

附件 1：项目清单报价一览表

附件 2：拟投入本项目人员汇总表

附件 3：华润置地与合作方廉洁协议

附件 4：合同图纸及目录

附件 5：技术要求

附件 6：中标通知书

附件 7：履约保函

15.4 本合同于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.5 本合同正本一式【壹拾伍】份，甲乙双方各执【陆】份，【甲】方多留存【叁】份备用 。

（以下无正文）

（本页为以下双方关于《2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测合同》的签字页，无正文）

本合同由以下双方于 2023 年 11 月 15 日在中国 深圳 市签署：

甲方：_____

法定代表人或授权代表：

乙方：_____

法定代表人或授权代表：

附件 1：

项目清单报价一览表

商务标其它文件

投标报价清单一览表

序号	项目名称	单位	数量		工程量	不含税单价（元）	合价（元）	备注
			点/台	次/月				
一、	**挡墙部分监测**							
1.1	**监测点位埋设费**							
1.1.1	建构筑物水平竖向位移监测点	点	190		190	200.00	38000.00	
1.1.2	周边地面竖向位移监测点	点	60		60	200.00	12000.00	
1.1.3	现状挡墙顶水平竖向位移监测点	点	144		144	200.00	28800.00	
1.1.4	地下水位监测点（每个空暂按 4 米考虑）	m	9		36	1200.00	43200.00	
1.1.5	桥梁桥墩监测点	点	33		33	200.00	6600.00	
	小计						128600.00	
2.1	**监测实物工作收费**							
2.1.1	建构筑物水平竖向位移监测点	点*次	190	15	17100	37.00	632700.00	
2.1.2	周边地面竖向位移监测点	点*次	60	15	5400	37.00	199800.00	
2.1.3	现状挡墙顶水平竖向位移监测点	点*次	144	15	12960	37.00	479520.00	
2.1.4	地下水位监测点	点*次	9	15	810	10.00	8100.00	
2.1.5	桥梁桥墩监测点	点*次	33	15	2970	37.00	109890.00	
	小计						1430010.00	
二、	**桥梁部分监测**							
3.1	**监测点位埋设费**							
3.1.1	拱肋及主梁应力监测	个	10		10	800.00	8000.00	
3.1.2	拱肋及主梁变形监测	点	10		10	200.00	2000.00	
3.1.3	索力测试	点	10		10	1500.00	15000.00	
3.1.4	基础监测	点	4		4	40.00	160.00	

	小计						25160.00	
4.1	**监测实物工作收费**							
4.1.1	拱肋及主梁应力监测	点.次	10	15	900	8.00	7200.00	
4.1.2	拱肋及主梁变形监测	项	10	15	900	15.00	13500.00	
4.1.3	索力测试	点.次	10	15	900	8.00	7200.00	
4.1.4	基础监测	点.次	4	15	360	37.00	13320.00	
4.1.5	成桥测试（主要测试成桥索力、线形等）	座·次	1	1	1	150000.00	150000.00	
4.1.6	线形	m	76	1	456	155.00	70680.00	
4.1.7	温、湿度测试	次·天	3	60	1080	30.00	32400.00	
	小计						294300.00	
三、	**不含税金额**	**（一+二）**					**1878070.00**	
四、	**税金（增值税税率 6%）**	**三*6%**					**112684.20**	
五、	**含税合计**	**三+四**					**1990754.20**	
六、	**暂列金**	**320000.00 元**					**320000.00**	
七、	**合计**	**五+六**					**2310754.20**	

投标人：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：518000

电话：0755-83672302

传真：0755-83755537

二〇二三年九月十日

（3）业主证明

履约评价

兹证明 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测 项目由 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 承担，监测工作内容主要为边坡变形监测、基坑变形监测、边坡或基坑周边环境监测；用地红线范围之外相关范围内道路沉降，建筑物、构筑物、设施、重要管线以及建设单位要求的其他监测内容等变形监测。

在项目实施过程中，深圳市勘察测绘院（集团）有限公司严格按照合同条款、技术标准及规范要求进行监测，成果数据提供及时、稳定、可靠，并认真、积极的听取甲方、设计、监理等参建单位的意见，不断优化和提升技术服务水平。

项目提交的各阶段成果质量等级为 优 ，服务水平等级为 优 ，履约评价等级为 优 。

项目负责人： 汪文富 ，技术负责人： 唐永泽

华润（深圳）有限公司

2025 年 03 月 05 日

（4）政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站查询结果截图

当前位置:首页/交易公告/建设工程

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测

发布时间：2023-10-11　信息来源：本站　浏览次数：530

招标项目编号：	2101-440307-04-01-409649058
招标项目名称：	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测
标段名称：	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗区支流及湖库碧道第三方监测
项目编号：	2101-440307-04-01-409649
公示时间：	2023-10-11 18:20至2023-10-16 18:20
招标人：	华润（深圳）有限公司
招标代理机构：	中吉国际项目管理有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
中标价(万元)：	231.075420万元
中标工期：	按招标文件执行
项目经理：	
资格等级：	
资格证书编号：	
是否暂定金额：	否

4、项目机构人员配备情况

拟投入投标人项目机构组成人员配置计划表

四、项目机构人员配备情况

1.提供拟投入投标人项目机构组成人员配置计划表及对应人员职称或学术称号证明文件（需提供证书扫描件（必须清晰反映证书中的人员姓名））。

2.投标人为其缴纳近一个月（从招标公告发布当月的上一个月起倒算一个月）的社保情况（社保部门网页或窗口打印资料均可）。(社保部门出具的社保证明文件或税务部门出具的《税收完税证明》中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人没有独立法人机构的分公司或分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保，投标人须以书面说明，否则不予认可），若投标人单位名称变更的，在第 1 项资信要素中已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。

3.投标人所提供的资料（投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担）满足本项所有要求时，方予以认可。合计 30 人。

序号	姓名	学历	职称或学术称号证明	在本项目拟任的职务	专业技术工作经历与第三方检测监测经验证明文件	社保时间
1	汪文富	本科	岩土高级工程师	项目负责人	工作证明	2023.09-2025.08
2	刘仁龙	本科	测绘高级工程师	工程测量工程师（监测技术负责人）	工作证明	2023.08-2025.08
3	周贻港	研究生	测绘正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
4	路武生	专科	测绘高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
5	尹志超	本科	测绘高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
6	齐明柱	博士	岩土工程正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
7	王志豪	研究生	测绘正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
8	谢文军	研究生	测绘正高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
9	郭旭	本科	测绘高级工程师	工程测量工程师	工作证明	2023.08-2025.08
10	唐永泽	专科	测绘高级工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
11	张明栋	本科	测绘高级工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
12	唐安雷	研究生	测绘工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08

13	龙湘权	专科	市政公用工程工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
14	刘益兵	本科	测绘助理工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
15	龙海江	专科	测绘工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
16	谢兴	专科	测绘工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
17	叶祥任	专科	测绘工程师	监测员	工作证明	2024.12-2025.08
18	熊志华	本科	测绘助理工程师	监测员	工作证明	2023.08-2025.08
19	何志磊	本科	测绘助理工程师	专职安全员	工作证明	2023.08-2025.08
20	陈小龙	本科	建筑工程检测高级工程师	地基基础工程检测工程师（检测技术负责人）	工作证明	2021.08-2025.08
21	李立超	本科	建筑工程检测高级工程师	地基基础工程检测工程师	工作证明	2022.08-2025.08
22	刘祥伦	本科	建筑工程检测高级工程师	管道检测工程师	工作证明	2022.02-2025.08
23	张智鹰	本科	仪器仪表技术高级工程师	管道检测工程师	工作证明	2022.12-2025.08
24	孙振艳	本科	建筑工程检测高级工程师	量测专业检测工程师	工作证明	2024.01-2025.08
25	郭伦国	本科	测量控制与仪器仪表高级工程师	量测专业检测工程师	工作证明	2023.04-2025.08
26	刘龙	本科	建筑工程检测高级工程师	检测员	工作证明	2024.07-2025.08
27	叶琳远	本科	建筑工程检测高级工程师	检测员	工作证明	2023.05-2025.08
28	杨建华	本科	工程试验检测高级工程师	检测员	工作证明	2022.03-2025.08
29	张会洲	本科	水利水电高级工程师	检测员	工作证明	2024.04-2025.08

30	李长伟	本科	建筑工程检测高级工程师	检测员	工作证明	2022.06-2025.08

4.1、人员职称、执业资格证书及社保等证明材料

4.1.1、汪文富（项目负责人）

<table>
<tr><td>姓名</td><td>汪文富</td><td>专业</td><td>勘查技术与工程</td></tr>
<tr><td>职称</td><td>岩土高级工程师</td><td>毕业院校</td><td>南京工业大学</td></tr>
<tr><td>身份证</td><td colspan="3">
</td></tr>
<tr><td>毕业证书</td><td colspan="3">
普通高等学校
毕业证书
学生 汪文富 性别男，一九八二年 四 月三 日生，于 二00一年 九 月至 二00五 年 六 月在本校 土木工程学院 勘查技术与工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：南京工业大学 校（院）长：欧阳幸凯
证书编号：102911200505002686 二00五年 六 月 二十七日
查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制</td></tr>
</table>

职称证书	
注册土木工程师（岩土）	

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：汪文富

证件号码：430682198204030038

性　　别：男

出生年月：1982年04月

批准日期：2017 年 09 月 24 日

管 理 号：20170084400820174401460020 81

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　汪文富

证书编号　AY184401383

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021853

发证日期　2018年08月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业　从业人员　建设项目　诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

汪文富

证件类型	居民身份证	证件号码	430682**********38	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　证书编号：AY184401383　电子证书编号：AY20184401383　注册编号/执业印章号：4404826-AY040

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

使用有效期：2025年09月28日
- 2026年03月27日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：汪文富

性　　别：男

出生日期：1982年04月03日

注册编号：AY20184401383

聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册有效期：2024年11月15日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：汪文富

签名日期：2025.9.28

发证日期：2024年11月15日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪文富　　社保电脑号：606804568　　身份证号码：430682198204030038　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	484.28	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	468.66	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	468.66	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	468.66	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	7811	62.49	15.62
2024	02	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	26.24	7811	62.49	15.62
2024	03	705076	7811.0	1171.65	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	04	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	05	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	06	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	21.87	7811	62.49	15.62
2024	07	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	08	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	09	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	10	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	11	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2024	12	705076	7811.0	1249.76	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	01	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	02	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	03	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	04	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	05	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	06	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	07	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
2025	08	705076	7811.0	1327.87	624.88	1	7811	390.55	156.22	1	7811	39.06	7811	31.24	7811	62.49	15.62
合计				30072.35	14997.12			9701.26	3749.28			937.44		682.28		1315.88	340.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e784faa8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.1.2、刘仁龙（工程测量工程师（监测技术负责人））

姓名	刘仁龙	专业	测绘工程
职称	测绘高级工程师	毕业院校	河南理工大学
身份证			
毕业证书			

注册测绘师	本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘地理信息局批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor. 中华人民共和国人力资源和社会保障部 approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China 国家测绘地理信息局 Approved & authorized by National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation 编号: CH 00010730 No. 持证人签名: Signature of the Bearer 管理号: 20160724407220164499060000775 File No. 姓名: Full Name 刘仁龙 性别: Sex 男 出生年月: Date of Birth 1983年04月 专业类别: Professional Type 批准日期: Approval Date 2016年09月25日 签发单位盖章: Issued by 广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1) 签发日期: Issued on 2017年 10月 13日

中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：刘仁龙

证书编号：174400895(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：79335　　有效期至：2026-06-08

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：刘仁龙

身份证号：441881198304150237

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月14日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第一评审委员会

证书编号：2003001041885

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘仁龙　　社保电脑号：625580343　　身份证号码：441881198304150237　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	6210.0	931.5	496.8	1	7778	482.24	155.56	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	6210.0	931.5	496.8	1	7778	482.24	155.56	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6210	372.6	124.2	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6210	372.6	124.2	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6210	372.6	124.2	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	20.87	6210	49.68	12.42
2024	02	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	20.87	6210	49.68	12.42
2024	03	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	04	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	05	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	06	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	07	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	08	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	09	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	10	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	11	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	12	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	01	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	02	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	03	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	04	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	05	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	06	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	07	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	08	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
合计				24840.0	12420.0			8660.48	3315.0			813.17		963.41		1076.2	283.8

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e70fd881 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月2日

4.1.3、周贻港（工程测量工程师）

姓名	周贻港	专业	工程测量
职称	测绘正高级工程师	毕业院校	南方冶金学院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：周贻港

身份证号：362101197001180750

职称名称：正高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001148075

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师	本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor. 中华人民共和国人力资源和社会保障部 approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China 国家测绘局 approved & authorized by State Bureau of Surveying and Mapping 编号： No.： 0004573 持证人签名： Signature of the Bearer 管理号： File No.： 12724420199085711 姓名： Full Name 周贻港 性别： Sex 男 出生年月： Date of Birth 1970年01月 专业类别： Professional Type 批准日期： Approval Date 2012年09月23日 签发单位盖章： Issued by 签发日期： Issued on 2013年 01月 30日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周贻港　　社保电脑号：2033394　　身份证号码：362101197001180750　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	537.91	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	537.91	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	520.56	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	520.56	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	520.56	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	8676	69.41	17.35
2024	02	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	29.15	8676	69.41	17.35
2024	03	705076	8676.0	1301.4	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	24.29	8676	69.41	17.35
2024	04	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	24.29	8676	69.41	17.35
2024	05	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	24.29	8676	69.41	17.35
2024	06	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	24.29	8676	69.41	17.35
2024	07	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2024	08	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2024	09	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2024	10	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2024	11	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2024	12	705076	8676.0	1388.16	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	01	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	02	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	03	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	04	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	05	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	06	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	07	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
2025	08	705076	8676.0	1474.92	694.08	1	8676	433.8	173.52	1	8676	43.38	8676	34.7	8676	69.41	17.35
合计				34704.0	17352.0			11313.5	4338.0			1084.5		787.01		1470.8	382.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79f8069 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年8月27日

4.1.4、路武生（工程测量工程师）

姓名	路武生	专业	工程测量
职称	测绘高级工程师	毕业院校	武汉大学
身份证			
毕业证书			

职称证书	

照
片
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第1300101085871 号
路武生 于二〇一三年
十二月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第一
评审委员会评审通过，
测绘
具备 高级工程师
资格，特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关
二〇一四 年 四 月 十七 日

注册测绘师	本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor. 中华人民共和国人力资源和社会保障部 approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China 国家测绘局 approved & authorized by State Bureau of Surveying and Mapping 编号： No.： 0004536 姓名： Full Name 路武生 性别： Sex 男 出生年月： Date of Birth 1972年05月 专业类别： Professional Type 批准日期： Approval Date 2012年09月23日 持证人签名： Signature of the Bearer 签发单位盖章： Issued by 签发日期： Issued on 2013 年 01 月 30 日 管理号： File No.： 12724430199083605

中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：路武生

证书编号：214402220(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：88862　　有效期至：2027-12-23

安全员证书	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0004669

姓　　名：路武生

性　　别：男

出 生 年 月：1972年05月02日

企 业 名 称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年04月25日

有 效 期：2023年06月08日　　至 2026年06月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 06 月 08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：路武生　　社保电脑号：600479629　　身份证号码：412325197205021256　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	6210.0	931.5	496.8	1	7778	482.24	155.56	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	6210.0	931.5	496.8	1	7778	482.24	155.56	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6210	372.6	124.2	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6210	372.6	124.2	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6210	372.6	124.2	1	6210	31.05	6210	20.87	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	20.87	6210	49.68	12.42
2024	02	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	20.87	6210	49.68	12.42
2024	03	705076	6210.0	931.5	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	04	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	05	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	06	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	17.39	6210	49.68	12.42
2024	07	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	08	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	09	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	10	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	11	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2024	12	705076	6210.0	993.6	496.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	01	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	02	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	03	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	04	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	05	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	06	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	07	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
2025	08	705076	6210.0	1055.7	496.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6210	24.84	6210	49.68	12.42
合计				24840.0	12420.0			8660.48	3315.0			813.17		363.41		1076.2	283.8

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e71e35bi ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年8月27日

4.1.5、尹志超（工程测量工程师）

姓名	尹志超	专业	测绘工程
职称	测绘高级工程师	毕业院校	湖南城市学院
身份证			
毕业证书			

职称证	

广东省职称证书

姓　　名：尹志超

身份证号：430521198905235230

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001148018

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师	

注册测绘师
Registered Surveyor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。

姓　　名：尹志超
证件号码：430521198905235230
性　　别：男
出生年月：1989年05月
批准日期：2018 年 09 月 09日
管 理 号：20180907244000112

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国自然资源部

中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：尹志超
证书编号：194401562(00)

自然资源部

证书流水号：94205　　有效期至：2028-08-13

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尹志超　　社保电脑号：636221762　　身份证号码：430521198905235230　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	4752.0	712.8	380.16	1	7778	482.24	155.56	1	4752	23.76	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	4752.0	712.8	380.16	1	7778	482.24	155.56	1	4752	23.76	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	4752.0	712.8	380.16	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	4752.0	712.8	380.16	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	4752.0	712.8	380.16	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	4752.0	712.8	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	15.97	4752	38.02	9.5
2024	02	705076	4752.0	712.8	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	15.97	4752	38.02	9.5
2024	03	705076	4752.0	712.8	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	04	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	05	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	06	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	07	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	08	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	09	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	10	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	11	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	12	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	01	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	02	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	03	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	04	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	05	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	06	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	07	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	08	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
合计				19008.0	9504.0			8644.82	3309.78			797.3		431.47		843.0	225.4

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e7850db6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.6、齐明柱（工程测量工程师）

姓名	齐明柱	专业	岩土工程
职称	岩土工程正高级工程师	毕业院校	铁道科学研究院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：齐明柱

身份证号：120104197112126311

职称名称：正高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065510

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册土木工程师（岩土）	

使用有效期：2025年08月05日
- 2026年02月01日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：齐明柱

性　　别：男

出生日期：1971年12月12日

注册编号：AY20064400037

聘用单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册有效期：2024年11月08日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025-8-5

发证日期：2024年11月08日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　齐明柱

证书编号　AY064400037

中华人民共和国建设部

NO. AY0004035

发证日期　2006年06月30日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

齐明柱

证件类型	居民身份证	证件号码	120104**********11	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　证书编号：AY064400037　电子证书编号：AY20064400037　注册编号/执业印章号：4404826-AY027

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：齐明柱　　社保电脑号：600642081　　身份证号码：120104197112126311　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	751.07	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	751.07	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	726.84	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	726.84	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	726.84	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	12114	96.91	24.23
2024	02	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	40.7	12114	96.91	24.23
2024	03	705076	12114.0	1817.1	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	33.92	12114	96.91	24.23
2024	04	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	33.92	12114	96.91	24.23
2024	05	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	33.92	12114	96.91	24.23
2024	06	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	33.92	12114	96.91	24.23
2024	07	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2024	08	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2024	09	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2024	10	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2024	11	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2024	12	705076	12114.0	1938.24	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2025	01	705076	12114.0	2059.38	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2025	02	705076	12114.0	2059.38	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2025	03	705076	12114.0	2059.38	969.12	1	12114	605.7	242.28	1	12114	60.57	12114	48.46	12114	96.91	24.23
2025	04	705076	14490.0	2463.3	1159.2	1	14490	724.5	289.8	1	14490	72.45	14490	57.96	14490	115.92	28.98
2025	05	705076	14490.0	2463.3	1159.2	1	14490	724.5	289.8	1	14490	72.45	14490	57.96	14490	115.92	28.98
2025	06	705076	14490.0	2463.3	1159.2	1	14490	724.5	289.8	1	14490	72.45	14490	57.96	14490	115.92	28.98
2025	07	705076	14490.0	2463.3	1159.2	1	14490	724.5	289.8	1	14490	72.45	14490	57.96	14490	115.92	28.98
2025	08	705076	14490.0	2463.3	1159.2	1	14490	724.5	289.8	1	14490	72.45	14490	57.96	14490	115.92	28.98
合计				50475.6	25178.4			16390.66	6294.6			1573.65		1146.52		2115.85	543.75

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e7281620 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.7、王志豪（工程测量工程师）

姓名	王志豪	专业	工程测量
职称	测绘正高级工程师	毕业院校	中国人民解放军信息工程大学
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：王志豪

身份证号：410728197810010511

职称名称：正高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月17日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001059363

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师	 中华人民共和国 注册测绘师 资格证书 Qualification Certificate Registered Surveyor The People's Republic of China 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor. 中华人民共和国人力资源和社会保障部 approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China 测绘 国家测绘局 approved & authorized by State Bureau of Surveying and Mapping 编号： No.： 0002637

姓名：
Full Name 王志豪
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1978年10月
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2011年04月17日

持证人签名：
Signature of the Bearer
王志豪

签发单位盖章
Issued by
中华人力资源和社会保障部

签发日期：2011年 08月 16日
Issued on

管理号：
File No.：11724430199426210

中华人民共和国注册测绘师

注 册 证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：王志豪

证书编号：224402255(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：91340　　有效期至：2028-03-18

	 查询平台：注册测绘师管理系统 https://rsurveyor.ch.mnr.gov.cn/XZSP/Classification.html
技术能手证书	

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王志豪　　社保电脑号：601233597　　身份证号码：410728197810010511　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7778	482.24	155.56	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7778	482.24	155.56	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	461.16	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	461.16	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	461.16	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	7686	61.49	15.37
2024	02	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	7686	61.49	15.37
2024	03	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	04	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	05	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	06	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	07	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	08	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	09	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	10	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	11	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	12	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	01	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	02	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	03	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	04	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	05	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	06	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	07	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	08	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
合计				30744.0	15372.0			10033.96	3846.68			960.75		697.18		1312.4	342.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79d9817 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.8、谢文军（工程测量工程师）

姓名	谢文军	专业	大地测量学与测量工程
职称	测绘正高级工程师	毕业院校	长安大学
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：谢文军

身份证号：413023198212184818

职称名称：正高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001216917

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

注册测绘师	 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家测绘地理信息局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Surveyor. approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China approved & authorized by National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation 编号： No.：0007784 姓名： Full Name 谢文军 性别： Sex 男 出生年月： Date of Birth 1982年12月 专业类别： Professional Type 批准日期： Approval Date 2015年09月20日 持证人签名： Signature of the Bearer 谢文军 管理号：20150724407220154499240007l3 File No.： 签发单位盖章： Issued by 广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1) 签发日期： Issued on 2015年09月30日

中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：谢文军

证书编号：204401772(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：79334　　有效期至：2026-05-08

查询平台：注册测绘师管理系统

https://rsurveyor.ch.mnr.gov.cn/XZSP/Classification.html

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢文军　　社保电脑号：619600098　　身份证号码：413023198212184818　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7778	482.24	155.56	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7778	482.24	155.56	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	461.16	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	461.16	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	461.16	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	7686	61.49	15.37
2024	02	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	25.82	7686	61.49	15.37
2024	03	705076	7686.0	1152.9	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	04	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	05	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	06	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	21.52	7686	61.49	15.37
2024	07	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	08	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	09	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	10	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	11	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2024	12	705076	7686.0	1229.76	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	01	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	02	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	03	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	04	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	05	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	06	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	07	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
2025	08	705076	7686.0	1306.62	614.88	1	7686	384.3	153.72	1	7686	38.43	7686	30.74	7686	61.49	15.37
合计				30744.0	15372.0			10033.96	3846.68			960.75		697.18		1312.4	342.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79c884w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.9、郭旭（工程测量工程师）

姓名	郭旭	专业	测绘工程
职称	测绘高级工程师	毕业院校	武汉大学
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：郭旭

身份证号：411325198510271917

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001217731

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

注册测绘师	 注册测绘师 Registered Surveyor 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师职业资格。 姓　　名：郭旭 证件号码：411325198510271917 性　　别：男 出生年月：1985年10月 批准日期：2021年11月07日 管 理 号：20211107244000000059 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国自然资源部 中华人民共和国注册测绘师 注　册　证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　　名：郭旭 证书编号：224402339(00) 自然资源部 证书流水号：93070　　有效期至：2028-05-23

注册安全工程师	

中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

姓　　名：郭旭

证件号码：411325198510271917

性　　别：男

出生年月：1985年10月

专　　业：建筑施工安全

批准日期：2023年10月29日

管 理 号：20231004644000002106

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民

首页 机构 新闻 公开 服务 互动 科普 党建 社会救援服务

首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

中级注册安全工程师

注册信息查询

411325198510271917

郭旭

立刻查询　　重置信息

查询结果

姓名	郭旭
注册证书号	19240360452
聘用单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司
证书有效期	2029-03-15
注册类别	建筑施工安全
备注	--

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭旭　　社保电脑号：605231140　　身份证号码：411325198510271917　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	5724.0	858.6	457.92	1	7778	482.24	155.56	1	5724	28.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	5724.0	858.6	457.92	1	7778	482.24	155.56	1	5724	28.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	19.23	5724	45.79	11.45
2024	02	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	19.23	5724	45.79	11.45
2024	03	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	04	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	05	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	06	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	07	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	08	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	09	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	10	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	11	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	12	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	01	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	02	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	03	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	04	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	05	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	06	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	07	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	08	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
合计				22896.0	11448.0			8644.82	3309.78			807.02		319.33		998.4	264.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79d8208 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.10、唐永泽（监测员）

姓名	唐永泽	专业	工程测量技术
职称	测绘高级工程师	毕业院校	武汉大学
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：唐永泽

身份证号：410221198511018030

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月15日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001074921

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐永泽　　社保电脑号：609446747　　身份证号码：410221198511018030　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	5724.0	858.6	457.92	1	7778	482.24	155.56	1	5724	28.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	5724.0	858.6	457.92	1	7778	482.24	155.56	1	5724	28.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	19.23	5724	45.79	11.45
2024	02	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	19.23	5724	45.79	11.45
2024	03	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	04	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	05	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	06	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	07	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	08	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	09	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	10	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	11	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	12	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	01	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	02	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	03	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	04	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	05	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	06	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	07	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	08	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
合计				22896.0	11448.0			8644.82	3309.78			807.02		319.33		998.4	264.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79e5d90 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.11、张明栋（监测员）

姓名	张明栋	专业	土木工程
职称	测绘高级工程师	毕业院校	四川农业大学
身份证			
毕业证			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：张明栋

身份证号：440804198910150014

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001147644

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张明栋　　社保电脑号：625597616　　身份证号码：440804198910150014　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	4752.0	665.28	380.16	1	7778	482.24	155.56	1	4752	23.76	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	4752.0	665.28	380.16	1	7778	482.24	155.56	1	4752	23.76	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	4752.0	665.28	380.16	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	4752.0	665.28	380.16	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	4752.0	665.28	380.16	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4752	15.97	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	4752.0	665.28	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	15.97	4752	38.02	9.5
2024	02	705076	4752.0	665.28	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	15.97	4752	38.02	9.5
2024	03	705076	4752.0	665.28	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	04	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	05	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	06	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	13.31	4752	38.02	9.5
2024	07	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	08	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	09	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	10	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	11	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2024	12	705076	4752.0	760.32	380.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	01	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	02	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	03	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	04	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	05	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	06	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	07	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
2025	08	705076	4752.0	807.84	380.16	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4752	19.01	4752	38.02	9.5
合计				18627.84	9504.0			8644.82	3309.78			797.3		431.47		843.0	225.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e783e4ft ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.12、唐安雷（监测员）

姓名	唐安雷	专业	大地测量学与测量工程
职称	测绘工程师	毕业院校	长沙理工大学
身份证			
毕业证书			

注册测绘师	注册测绘师 Registered Surveyor 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师资格。 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国自然资源部 姓　名：唐安雷 证件号码：420921199009153098 性　别：男 出生年月：1990年09月 批准日期：2020年09月06日 管 理 号：20200907244000000067 中华人民共和国注册测绘师 注　册　证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　名：唐安雷 证书编号：214401979(00) 中华人民共和国自然资源部 证书流水号：84242 有效期至：2027-02-25

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：唐安雷

身份证号：420921199009153098

职称名称：工程师

专　　业：测绘

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月09日

评审组织：深圳市福田区人力资源局

证书编号：2003043004434

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月16日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐安雷　　社保电脑号：647074823　　身份证号码：420921199009153098　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	5724.0	858.6	457.92	1	7778	482.24	155.56	1	5724	28.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	5724.0	858.6	457.92	1	7778	482.24	155.56	1	5724	28.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5724	19.23	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	19.23	5724	45.79	11.45
2024	02	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	19.23	5724	45.79	11.45
2024	03	705076	5724.0	858.6	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	04	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	05	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	06	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	16.03	5724	45.79	11.45
2024	07	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	08	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	09	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	10	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	11	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2024	12	705076	5724.0	915.84	457.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	01	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	02	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	03	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	04	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	05	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	06	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	07	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
2025	08	705076	5724.0	973.08	457.92	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5724	22.9	5724	45.79	11.45
合计				22896.0	11448.0			8644.82	3309.78			807.02		319.33		998.4	264.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79bca23 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.13、龙湘权（监测员）

姓名	龙湘权	专业	道路桥梁工程技术
职称	市政公用工程工程师	毕业院校	湖南交通职业技术学院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名　龙湘权
性　　别　男
身份证号　430422199312201217
级　　别　中级
专　　业　市政公用工程
发证时间　2020年12月19日
证书编号　B08203080100001088

“智慧人社”微信公众号

盖签发单 电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

注册测绘师	 注册测绘师 Registered Surveyor 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师职业资格。 姓　　名：龙湘权 证件号码：430422199312201217 性　　别：男 出生年月：1993年12月 批准日期：2024年09月22日 管 理 号：07220240944000000153 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国自然资源部 中华人民共和国注册测绘师 注　册　证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　　名：龙湘权 证书编号：254403360(00) 自然资源部 证书流水号：91339　　有效期至：2028-03-19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙湘权　　社保电脑号：641912339　　身份证号码：430422199312201217　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	3024.0	423.36	241.92	1	7778	482.24	155.56	1	3024	15.12	3024	10.16	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	3024.0	423.36	241.92	1	7778	482.24	155.56	1	3024	15.12	3024	10.16	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	3024.0	423.36	241.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3024	10.16	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	3024.0	423.36	241.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3024	10.16	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	3024.0	423.36	241.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3024	10.16	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	10.16	3024	24.19	6.05
2024	02	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	10.16	3024	24.19	6.05
2024	03	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	8.47	3024	24.19	6.05
2024	04	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	8.47	3024	24.19	6.05
2024	05	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	8.47	3024	24.19	6.05
2024	06	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	8.47	3024	24.19	6.05
2024	07	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2024	08	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2024	09	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2024	10	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2024	11	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2024	12	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	01	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	02	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	03	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	04	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	05	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	06	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
2025	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3024	12.1	3024	24.19	6.05
合计				14974.37	7931.68			8644.82	3309.78			780.02		274.4		566.4	156.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e7852e3v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.14、刘益兵（监测员）

姓名	刘益兵	专业	测绘工程
职称	测绘助理工程师	毕业院校	湖南城市学院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：刘益兵

身份证号：430903199310021819

职称名称：助理工程师

专　　业：测绘

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年11月22日

评审组织：深圳市福田区人力资源局（非公职人员申报）

证书编号：1903046002592

发证单位：深圳市福田区人力资源局

发证时间：2019年11月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

注册测绘师	注册测绘师 Registered Surveyor 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师职业资格。 姓　名：刘益兵 证件号码：430903199310021819 性　别：男 出生年月：1993年10月 批准日期：2024年09月22日 管 理 号：07220240944000000155 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国自然资源部 中华人民共和国注册测绘师 注　册　证 本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　名：刘益兵 证书编号：254403359(00) 自然资源部 证书流水号：91338 有效期至：2028-03-19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘益兵　　社保电脑号：644565194　　身份证号码：430903199310021819　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	3276.0	458.64	262.08	1	7778	482.24	155.56	1	3276	16.38	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	3276.0	458.64	262.08	1	7778	482.24	155.56	1	3276	16.38	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	3276.0	458.64	262.08	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	3276.0	458.64	262.08	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	3276.0	458.64	262.08	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	11.01	3276	26.21	6.55
2024	02	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	11.01	3276	26.21	6.55
2024	03	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	9.17	3276	26.21	6.55
2024	04	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	9.17	3276	26.21	6.55
2024	05	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	9.17	3276	26.21	6.55
2024	06	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	9.17	3276	26.21	6.55
2024	07	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2024	08	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2024	09	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2024	10	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2024	11	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2024	12	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	01	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	02	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	[illegible]	26.21	6.55
2025	03	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.55
2025	04	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	05	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	06	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
合计				15150.77	8032.48			8644.82	3309.78			782.54		297.15		606.8	166.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e784dc7z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.1.15、龙海江（监测员）

姓名	龙海江	专业	建筑工程技术
职称	测绘工程师	毕业院校	广州城建职业学院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：龙海江

身份证号：440882199412310015

职称名称：工程师

专　　业：测绘

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003218058

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙海江　　社保电脑号：645017454　　身份证号码：440882199412310015　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	2790.0	418.5	223.2	1	7778	482.24	155.56	1	2790	13.95	2790	9.37	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	2790.0	418.5	223.2	1	7778	482.24	155.56	1	2790	13.95	2790	9.37	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	2790.0	418.5	223.2	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2790	9.37	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	2790.0	418.5	223.2	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2790	9.37	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	2790.0	418.5	223.2	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2790	9.37	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	9.37	2790	22.32	5.58
2024	02	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	9.37	2790	22.32	5.58
2024	03	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	7.81	2790	22.32	5.58
2024	04	705076	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	7.81	2790	22.32	5.58
2024	05	705076	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	7.81	2790	22.32	5.58
2024	06	705076	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	7.81	2790	22.32	5.58
2024	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2024	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2024	09	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2024	10	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2024	11	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2024	12	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2025	01	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2025	02	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	11.16	[illegible]	22.32	5.58
2025	03	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.58
2025	04	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	[illegible]	2790	22.32	5.58
2025	05	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2025	06	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2025	07	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	11.16	2790	22.32	5.58
2025	08	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2790	11.16	2790	22.32	5.58
合计				15790.33	7838.08			8644.82	3309.78			777.68		253.07		529.0	147.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e7835735 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.16、谢兴（监测员）

姓名	谢兴	专业	工程测量与监理
职称	测绘工程师	毕业院校	东华理工大学
身份证			
毕业证书			

职称证	

照片
广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第 17030030004689 号
谢兴 于二〇一六 年
十二月，经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第一
评审委员会评审通过，
具备 测绘 工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位
二〇一七 年 四 月 二十五 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢兴　　社保电脑号：638026786　　身份证号码：360782198410213334　　

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	3924.0	549.36	313.92	1	7778	482.24	155.56	1	3924	19.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	3924.0	549.36	313.92	1	7778	482.24	155.56	1	3924	19.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	13.18	3924	31.39	7.85
2024	02	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	13.18	3924	31.39	7.85
2024	03	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	04	705076	3924.0	588.6	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	05	705076	3924.0	588.6	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	06	705076	3924.0	588.6	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	07	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	08	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	09	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	10	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	11	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	12	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	01	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	02	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	03	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	04	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	05	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	06	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
合计				15953.24	8484.16			8644.82	3309.78			789.02		356.02		710.4	192.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e79f99dd ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.17、叶祥任（监测员）

姓名	叶祥任	专业	工程测量与监理
职称	测绘工程师	毕业院校	广东环境保护工程职业技术学院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：叶祥任

身份证号：440883199304142970

职称名称：工程师

专　　业：测绘

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003148608

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶祥任　　社保电脑号：641583124　　身份证号码：440883199304142970　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	3276.0	458.64	262.08	1	7778	482.24	155.56	1	3276	16.38	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	3276.0	458.64	262.08	1	7778	482.24	155.56	1	3276	16.38	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	3276.0	458.64	262.08	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	3276.0	458.64	262.08	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	3276.0	458.64	262.08	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3276	11.01	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	11.01	3276	26.21	6.55
2024	02	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	11.01	3276	26.21	6.55
2024	03	705076	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	9.17	3276	26.21	6.55
2024	04	705076	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	9.17	3276	26.21	6.55
2024	12	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	01	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	02	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	03	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	04	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	05	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	06	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
2025	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3276	13.1	3276	26.21	6.55
合计				10724.87	5672.0			6378.57	2403.28			555.88		213.31		423.33	120.55

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e78341c7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.1.18、熊志华（监测员）

姓名	熊志华	专业	测绘工程
职称	测绘助理工程师	毕业院校	湖南城市学院
身份证			
毕业证书			

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：熊志华

身份证号：431123199106104011

职称名称：助理工程师

专　　业：测绘

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年03月30日

评审组织：深圳市福田区人力资源局

证书编号：2003046003716

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年04月03日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊志华　　社保电脑号：639119329　　身份证号码：431123199106104011　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	3924.0	549.36	313.92	1	7778	482.24	155.56	1	3924	19.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	3924.0	549.36	313.92	1	7778	482.24	155.56	1	3924	19.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3924	13.18	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	13.18	3924	31.39	7.85
2024	02	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	13.18	3924	31.39	7.85
2024	03	705076	3924.0	549.36	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	04	705076	3924.0	588.6	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	05	705076	3924.0	588.6	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	06	705076	3924.0	588.6	313.92	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	10.99	3924	31.39	7.85
2024	07	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	08	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	09	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	10	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	11	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2024	12	705076	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	01	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	02	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	03	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	04	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	05	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	06	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
2025	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3924	15.7	3924	31.39	7.85
合计				15953.24	8484.16			8644.82	3309.78			789.02		356.02		710.4	192.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e7844566 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年8月27日

4.1.19、何志磊（专职安全员）

姓名	何志磊	专业	测绘工程
职称	测绘助理工程师	毕业院校	中国地质大学（武汉）
身份证			
毕业证书			

普通高等学校

毕业证书

学生 何志磊 性别 男，一九八四 年 十 月 十八 日生，于 二〇一七 年 九 月至二〇二〇年 一 月在本校网络教育 测绘工程 专业 2.5 年制 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学（武汉） 校（院）长：

证书编号：10491720200515402G 二〇二〇 年 一 月 三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安全员证书	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0004667

姓　　名：何志磊

性　　别：男

出 生 年 月：1984年10月18日

企 业 名 称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年04月25日

有　效　期：2023年05月25日　　至 2026年06月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 05 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证书	

广东省职称证书

姓　　名：何志磊

身份证号：441402198410180416

职称名称：助理工程师

专　　业：测绘

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年03月03日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006148599

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何志磊　　社保电脑号：605770671　　身份证号码：441402198410180416　　页码：1

参保单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司　　单位编号：705076　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705076	4248.0	637.2	339.84	1	7778	482.24	155.56	1	4248	21.24	4248	14.27	2360	16.52	7.08
2023	09	705076	4248.0	637.2	339.84	1	7778	482.24	155.56	1	4248	21.24	4248	14.27	2360	16.52	7.08
2023	10	705076	4248.0	637.2	339.84	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4248	14.27	2360	16.52	7.08
2023	11	705076	4248.0	637.2	339.84	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4248	14.27	2360	16.52	7.08
2023	12	705076	4248.0	637.2	339.84	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4248	14.27	2360	16.52	7.08
2024	01	705076	4248.0	637.2	339.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	14.27	4248	33.98	8.5
2024	02	705076	4248.0	637.2	339.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	14.27	4248	33.98	8.5
2024	03	705076	4248.0	637.2	339.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	11.89	4248	33.98	8.5
2024	04	705076	4248.0	679.68	339.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	11.89	4248	33.98	8.5
2024	05	705076	4248.0	679.68	339.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	11.89	4248	33.98	8.5
2024	06	705076	4248.0	679.68	339.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	11.89	4248	33.98	8.5
2024	07	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2024	08	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2024	09	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2024	10	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2024	11	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2024	12	705076	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	01	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	02	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	03	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	04	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	05	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	06	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	07	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
2025	08	705076	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4248	16.99	4248	33.98	8.5
合计				17558.08	8769.28			8644.82	3309.78			792.26		385.31		762.2	205.4

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee58e782ed25 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705076	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.20、陈小龙（地基基础工程检测工程师）

硕士研究生

毕业证书

研究生 陈小龙 性别男， 1988 年 1 月 25 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四 年 六 月在 地质工程专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中国地质大学 校(院、所)长：

证书编号：10491120140201267

二〇一四 年 六 月 二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：陈小龙

身份证号：420684198801255535

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152814

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：陈小龙　　身份证(ID)：420684198801255535

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3022903

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
地基基础	地基与基桩承载力检测（静载荷试验）	2018-07-27	无记录
	基桩承载力与完整性检测（高应变）	2018-10-19	无记录
	桩身完整性检测（低应变）	2021-11-18	无记录
	桩身完整性检测（声波透射）	2018-05-18	无记录
	桩身完整性检测（钻孔取芯(编审)）	2018-05-31	无记录
	岩土工程原位测试	2023-08-03	无记录
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录
其他类别	房屋安全检测鉴定	2024-06-03	无记录

注释：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

发证单位盖章

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　陈小龙

证书编号　AY184401366

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0021858

发证日期　2018年08月23日

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈小龙

证件号码：420684198801255535

性　　别：男

出生年月：1988年01月

批准日期：2017 年 09 月 24 日

管 理 号：20170084400820174401460016O4

中华人民共和国住房和城乡建设部　www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业　从业人员　建设项目　诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

陈小龙

证件类型	居民身份证	证件号码	420684**********35	性别	男
注册证书所在单位名称	太科技术有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

注册土木工程师（岩土）

注册单位：太科技术有限公司　证书编号：AY184401366　电子证书编号：AY20184401366　注册编号/执业印章号：建检19-AY263

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

使用有效期：2025年09月12日
-2026年03月11日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：陈小龙

性　　别：男

出生日期：1988年01月25日

注册编号：AY20184401366

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年11月29日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.9.12

发证日期：2024年11月29日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：639084680　　身份证号码：420684198801255535　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2021	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2200	15.4	6.6
2022	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：639084680　　身份证号码：420684198801255535　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　金额单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育				工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				80513.95	43614.4			33463.02	12304.6			2559.09		2075.6		2233.24	844.62

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee2482df87c2 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年8月13日

4.1.21、李立超（地基基础工程检测工程师）

普通高等学校

毕业证书

学生 李立超 性别女，一九八一年 四 月二十三日生，于二〇〇一年九 月至二〇〇五年 六 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆交通学院 校（院）长：

证书编号：106181200505000131 二〇〇五年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

434

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 18001101034407 号

李立超 于 2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑工程检测高级工程师 资格。特发此证。

发证单位 广东省人力资源和社会保障厅

2018 年 02 月 06 日

本证书由中国水利工程协会批准颁发。它表明持证人取得全国水利工程质量检测员资格。

The certificate is approved and authorized by China Water Engineering Association (CWEA), which certifies that the bearer of the certificate has gained the Quality Inspector qualification of National Water Engineering.

中国水利工程协会批准颁发
approved & authorized
by
China Water Engineering Association

持证人签名：
Signature of the Bearer

证书编号：
Certificate No. JCY2010440056

会员编号：
Member No.

姓　　名：李立超
Name

性　　别：女
Sex

身份证号：220722198104235423
ID No.

类　　别：岩土工程
Category

签发单位：（盖章）
Issued by

签发日期：2010年06月08日
Date of Issue

水利工程质量检测员资格证书

姓　　名：李立超

身份证号：220722198104235423

证书编号：JCY2010440056

登记编号：粤A000020180087003

专业：　　岩土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：太科技术有限公司

有效期至：2026年7月31日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：

更新日期：2023年8月22日

首次登记日期：2018年4月16日

证书打印日期：2023年8月23日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李立超　　社保电脑号：610969186　　身份证号码：220722198104235423　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	466.68	155.56	1	5010	22.55	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	466.68	155.56	1	5010	22.55	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	22.55	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	22.55	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	22.55	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	8.98	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	7778	482.24	155.56	1	5010	25.05	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5010	26.45	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	26.45	5010	40.08	10.02
2024	02	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	26.45	5010	40.08	10.02
2024	03	60012741	5010.0	751.5	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	33.07	5010	40.08	10.02
2024	04	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	33.07	5010	40.08	10.02
2024	05	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	33.07	5010	40.08	10.02
2024	06	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	33.07	5010	40.08	10.02
2024	07	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	45.09	5010	40.08	10.02
2024	08	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	45.09	5010	40.08	10.02
2024	09	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	45.09	5010	40.08	10.02
2024	10	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	45.09	5010	40.08	10.02
2024	11	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	45.09	5010	40.08	10.02
2024	12	60012741	5010.0	801.6	400.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5010	45.09	5010	40.08	10.02
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				129995.32	76700.08			61113.99	21234.76			4891.68		3207.84		1101.89	1573.58

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c41f9eb6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月12日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.22、刘祥伦（管道检测工程师）

广东省职称证书

姓　　名：刘祥伦

身份证号：510224197304083479

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152807

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

全国水利工程质量检测员资格证书

姓　　名：刘祥伦

身份证号：510224197304083479

证书编号：JCY2012440216

类别：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 但尚未注册，须注册后方能执业

注册单位：

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWUN.ORG）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

最后更新日期：2012年3月14日

水利工程质量检测员资格证书

姓　　名：刘祥伦

身份证号：510224197304083479

证书编号：JCY2012440216

登记编号：粤0B00020180087013

专业：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：太科技术有限公司

有效期至：2027年3月26日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：

更新日期：2024年3月27日

首次登记日期：2018年4月16日

证书打印日期：2024年3月28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘祥伦　　社保电脑号：600951932　　身份证号码：510224197304083479　　页码：6

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				134142.24	79452.4			37763.88	13005.84			3991.9		3905.62		707.41	1693.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c3d136cq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月12日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.1.23、张智鹰（管道检测工程师）

广东省职称证书

姓　　名：张智鹰

身份证号：430903197906161311

职称名称：高级工程师

专　　业：仪器仪表技术

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月22日

评审组织：广东省测控仪器工程技术人才职称评审委员会

证书编号：2000101094109

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年03月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal

姓名(Full name)：张智鹰　　身份证(ID)：430903197906161311

单位(Employer)：太科技术有限公司

证书编号(Certificate No)：3011824

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求：

专业	项目（方法）	发证日期	新政策新标准学习情况
主体结构	混凝土结构实体检测（回弹法）	2012-03-22	无记录
见证取样	常用非金属材料检测	2011-05-20	无记录
	常用金属材料检测	2011-05-20	无记录
其他类别	建筑节能工程检测	2014-03-20	无记录

2023-01-04

注意：本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发

证书持有者的操作应由雇主授权。

验证网址：http://jcjd.gdjsjcjdxh.com

反证单位盖章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名：张智鹰　　**身份证**：430903197906161311　**证书编号**：3011824

新政策新标准学习记录

1、2022年检测鉴定技术人员宣贯学习班（广东省绿色建筑检测标准、广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范）
2、2022年12月检测鉴定技术人员主体结构类新标准宣贯学习班
3、2022年12月检测鉴定技术人员见证取样、预拌混凝土类新标准宣贯学习班

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张智鹰　　社保电脑号：606053326　　身份证号码：430903197906161311　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				133763.6	76268.4			53245.36	18613.72			4609.29		3397.7		3884.9	1693.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c403ea80 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月12日

社保费缴纳清单
证明专用章

4.1.24、孙振艳（量测专业检测工程师）

硕士研究生

毕业证书

研究生 **孙振艳** 性别 女， 1982 年 2 月 20 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇八 年 六 月在 应用化学专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中国地质大学 校(院、所)长：

证书编号：104911200802004223 二〇〇八年 六 月二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：孙振艳

身份证号：420626198202201523

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月29日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101091326

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年02月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙振艳　　社保电脑号：619659597　　身份证号码：420626198202201523　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	[illegible]	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				90357.0	48864.0			38225.62	13840.92			2907.24		2311.48		2578.28	1039.47

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c3eae611 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.25、郭伦国（量测专业检测工程师）

使用有效期：2025年09月12日
- 2026年03月11日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：郭伦国

性　　别：男

出生日期：1972年11月08日

注册编号：S20094410634

聘用单位：太科技术有限公司

注册有效期：2024年11月20日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

郭伦国

个人签名：郭伦国

签名日期：2025.09.12

发证日期：2024年11月20日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Class 1 Registered Structural Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.：0014510

持证人签名：
Signature of the Bearer

郭伦国

管理号：0803491020149131
File No.：

姓名：郭伦国
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1972年11月
Date of Birth

专业类别：
Professional Type

批准日期：2008年09月
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

全国考试指导中心 证书专用章

签发日期：2009 年 03 月 30 日
Issued on

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　郭伦国

证书编号　S094410634

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. S0018044

发证日期　2009年07月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

郭伦国

证件类型	居民身份证	证件号码	432502**********19	性别	男
注册证书所在单位名称	太科技术有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册结构工程师

注册单位：太科技术有限公司　证书编号：S094410634　电子证书编号：S20094410634　注册编号/执业印章号：建检19-S181

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

中国仪器仪表学会专业技术人员
专业资格证书

Certificate Of Professional Development Accreditation
China Instrument and Control Society

姓　　名：郭伦国
Name

身份证号：432502197211084819
Identity Card No.

证书编号：0284
Certificate No.

注册有效期：5年
Period of validity Five Years

查询网站：**www.cis.org.cn**

本证书持有者已通过中国仪器仪表学会专业水平评价，达到测量控制与仪器仪表专业领域高级工程师水平，特发此证。

This is to certify that Guo Lunguo **has successfully completed the requirements to be recognized as** Senior Engineer of Instrument, Control and Measurement.

签发机关/Authority: 中国仪器仪表学会

签发时间/Date of issue: 2014 年 6 月

签发人/Signer:

再注册有效期至：2029年4月

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭伦国　　社保电脑号：2945992　　身份证号码：432502197211084819　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	4.23	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	12.46	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	02	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	12.46	2360	18.88	4.72
2024	03	60012741	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	60012741	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	60012741	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	60012741	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				31400.83	16869.28			26801.56	10019.04			1300.32		647.11		1179.68	470.84

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee2482d9c592 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月13日

社保费缴纳清单

证明专用章

4.1.26、刘龙（检测员）

姓名 刘龙
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 3 月 20 日
住址 广东省深圳市龙岗区德政路龙福一村综合楼三楼
公民身份号码 612523198503200113

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局龙岗分局
有效期限 2018.01.08-2038.01.08

普通高等学校
毕业证书
学生 刘龙 性别 男，一九八五年 三 月 二十 日生，于 二〇〇三年 九 月至 二〇〇七年 七 月在本校 材料科学与工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：西安建筑科技大学 校（院）长：
证书编号：107031200705001934 二〇〇七 年 七 月 五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：刘龙

身份证号：612523198503200113

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059944

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省专业技术资格证专用章

粤中职证字第 00102163653 号

刘龙 于 二〇一年二月，经 揭阳市建筑工程中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 建筑工程测量工程师资格。特发此证

发证机关：

人力资源和社会保障局

二〇一一年 四月 十九日

全国水利工程质量检测员资格证书

姓　　名：刘龙

身份证号：612523198503200113

证书编号：JCY2012440207

类别：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 但尚未注册，须注册后方能执业

注册单位：

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWUN.ORG）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

最后更新日期：2012年3月14日

水利工程质量检测员资格证书

姓　　名：刘龙

身份证号：612523198503200113

证书编号：JCY2012440207

登记编号：粤0B00020180087014

专业：　　混凝土工程

当前状态：资格正常 已登记

登记单位：太科技术有限公司

有效期至：2026年7月31日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备水利质量检测员资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：

更新日期：　2023年8月22日

首次登记日期：2018年4月16日

证书打印日期：2023年8月23日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘龙　　社保电脑号：619471068　　身份证号码：612523198503200113　　页码：5

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				125781.85	73345.6			35858.02	13069.92			4246.45		3270.07		3707.41	1693.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c3d501b4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年8月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.27、叶琳远（检测员）

姓名 叶琳远
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 8 月 8 日
住址 广东省深圳市福田区红荔
西路7024号市政大院
31-706
公民身份号码 440304198608082615

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2015.12.11-2035.12.11

普通高等学校
毕业证书
学生 叶琳远 性别 男，一九八六 年 八 月 八 日生，于 二〇〇六 年
九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：深圳大学
校（院）长：
证书编号：105901201005003861
二〇一〇 年 七 月二十三 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：叶琳远

身份证号：440304198608082615

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059899

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶琳远　　社保电脑号：620798579　　身份证号码：440304198608082615　　页码：3

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				93106.6	50435.2			40328.66	14519.32			3076.18		2333.94		2789.4	1171.42

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c3dbf57q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2023年8月12日

4.1.28、杨建华（检测员）

姓名 杨建华
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 3 月 25 日
住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼
公民身份号码 430403197303251038
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2019.03.01-2039.03.01


高等教育自学考试
毕业证书
姓 名:杨建华
身份证号:430403197303251038
证书编号:654391100530000731
参加 交通土建工程 专业本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
湖南省
高等教育自学考试委员会
长沙理工大学
高等院校
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制
07412432
No.06 01845160

广东省职称证书

姓　　名：杨建华

身份证号：430403197303251038

职称名称：高级工程师

专　　业：工程试验检测

级　　别：副高

取得方式：省外来粤资格确认

通过时间：2011年11月12日

评审组织：中铁二十五局集团有限公司专业技术职务任职资格评审委员会

证书编号：2003001034637

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨建华　　社保电脑号：647226503　　身份证号码：430403197303251038　　页码：2

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	7.84	2360	16.52	7.08
2022	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				70954.6	37913.6			28881.54	10784.04			2244.66		1894.53		2173.96	780.72

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c42d56a0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.1.29、张会洲（检测员）

成人高等教育

毕业证书

学生 张会洲 性别 男，一九七六 年 三 月二十二日生，于 二〇〇一 年 九 月至 二〇〇四 年 七 月在本校 水利水电工程 专业函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：83教成字002号

证书编号：100055200405000817

二〇〇四 年 七 月 八 日

№ 00480219

中华人民共和国教育部监制

黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号：B031210018

（加盖授予部门钢印有效）

持证人签名：张会洲

身份证号码：230504197603120318

姓　　名：张会洲

性　　别：男

出生年月：1976年3月

专业名称：水利水电

资格名称：高级工程师

授予时间：2012年9月1日

授予部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张会洲　　社保电脑号：815094208　　身份证号码：23050419760322031 8　　页码：1

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				18410.0	9520.0			1785.0	595.0			595.0		1020.6		952.0	238.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c3f59270 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年8月12日

4.1.30、李长伟（检测员）

姓名 李长伟
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 3 月 27 日
住址 广东省深圳市南山区深云路13号一楼
公民身份号码 130229198503272614

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2012.11.26-2032.11.26


湘潭大学
毕业证书
学生 李长伟 ，性别 男 ，
1985年 03 月 27日生，于2006年
9 月至 2010 年 6 月在本校
土木工程专业四年制普通
全日制 本 科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校长: 罗和安
湘潭大学印制
2010 年 6 月 22 日
证书编号:10530120100500300

广东省职称证书

姓　　名：李长伟

身份证号：130229198503272614

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程检测

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2303001152840

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年09月04日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李长伟　　社保电脑号：626421402　　身份证号码：130229198503272614　　页码：4

参保单位名称：太科技术有限公司　　单位编号：60012741　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	466.68	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2022	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	31.5	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	04	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	12.54	2360	16.52	7.08
2023	05	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	06	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	07	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	08	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	09	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7778	482.24	155.56	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	10	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	11	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2023	12	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	2360	16.52	7.08
2024	01	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	02	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	36.96	7000	56.0	14.0
2024	03	60012741	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	04	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	05	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	06	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	46.2	7000	56.0	14.0
2024	07	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60012741	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	04	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	05	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	06	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	07	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	08	60012741	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				107082.28	59700.64			49489.57	17524.02			3717.6		2781.74		4175.32	1698.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391ee20c42c3e5i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60012741	太科技术有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年8月12日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.2、工作证明

4.2.1、牵头单位—深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

工作证明

兹证明汪文富同志，身份证号码 430682198204030038，自 2005 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明刘仁龙同志，身份证号码 441881198304150237，自 2006 年 07 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明周贻港同志，身份证号码 362101197001180750，自 1996 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明路武生同志，身份证号码 412325197205021256，自 2007 年 01 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明尹志超同志，身份证号码 430521198905235230，自 2013 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明齐明柱同志，身份证号码 120104197112126311，自 2007 年 01 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明王志豪同志，身份证号码 410728197810010511，自 2002 年 07 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明谢文军同志，身份证号码 413023198212184818，自 2008 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明郭旭同志，身份证号码 411325198510271917，自 2004 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明唐永泽同志，身份证号码 410221198511018030，自 2010 年 07 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明张明栋同志，身份证号码 440804198910150014，自 2011 年 07 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明唐安雷同志，身份证号码 420921199009153098，自 2017 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明龙湘权同志，身份证号码 430422199312201217，自 2014 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明刘益兵同志，身份证号码 430903199310021819，自 2016 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明龙海江同志，身份证号码 440882199412310015，自 2016 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明谢兴同志，身份证号码 360782198410213334，自 2007 年 07 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明叶祥任同志，身份证号码 440883199304142970，自 2015 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明熊志华同志，身份证号码 431123199106104011，自 2014 年 06 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

工作证明

兹证明何志磊同志，身份证号码 441402198410180416，自 2020 年 01 月至今，在我公司从事第三方监测岗位相关工作。

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

2025 年 09 月 23 日

4.2.2、成员单位—太科技术有限公司

工 作 证 明

兹证明 陈小龙 ，男（女），出生日期： 1988 年 01 月 25 日，身份证号码： 420684198801255535 ，为我公司在职员工。自 2012 年 06 月进入我单位工作，至今已有 13 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 李立超 ，男（女），出生日期： 1981 年 04 月 23 日，身份证号码： 220722198104235423 ，为我公司在职员工。自 2019 年 6 月进入我单位工作，至今已有 6 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 张智鹰 ，男（女），出生日期： 1979 年 06 月 16 日，身份证号码： 430903197906161311 ，为我公司在职员工。自 2010 年 4 月进入我单位工作，至今已有 15 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 刘祥伦 ，男（女），出生日期： 1973 年 04 月 08 日，身份证号码： 510224197304083479 ，为我公司在职员工。自 2006 年 9 月进入我单位工作，至今已有 19 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 郭伦国 ，男（女），出生日期： 1972 年 11 月 08 日，身份证号码： 432502197211084819 ，为我公司在职员工。自 2012 年 1 月进入我单位工作，至今已有 13 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 刘龙 ，男（女），出生日期： 1985 年 03 月 20 日，身份证号码： 612523198503200113 ，为我公司在职员工。自 2018 年 9 月进入我单位工作，至今已有 7 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 孙振艳 ，男（女），出生日期： 1982 年 02 月 20 日，身份证号码： 420626198202201523 ，为我公司在职员工。自 2013 年 5 月进入我单位工作，至今已有 12 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：[illegible]科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 叶琳远 ，男（女），出生日期： 1986 年 08 月 08 日，身份证号码： 440304198608082615 ，为我公司在职员工。自 2013 年 9 月进入我单位工作，至今已有 12 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 杨建华 ，男（女），出生日期： 1973 年 03 月 25 日，身份证号码： 430403197303251038 ，为我公司在职员工。自 2010 年 7 月进入我单位工作，至今已有 15 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：[illegible]科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 张会洲 ，男（女），出生日期： 1976 年 03 月 22 日，身份证号码： 230504197603220318 ，为我公司在职员工。自 2004 年 9 月进入我单位工作，至今已有 21 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：太科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

工 作 证 明

兹证明 李长伟 ，男（女），出生日期： 1985 年 03 月 27 日，身份证号码： 130229198503272614 ，为我公司在职员工。自 2017 年 7 月进入我单位工作，至今已有 8 年，现担任公司 检测 部门 检测工程师 一职。

特此证明！

单位名称：大科技术有限公司（盖章）

2025 年 09 月 22 日

5、建筑科技

五、建筑科技情况

提供投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推），承担的水利水电工程类项目获得第三方检测或监测奖项，具有代表性的国家级、省级、市级行业协会(颁发单位可从中国社会组织公共服务平台查询到相关信息)及以各级建设主管部门官网公示为准。颁发的奖项（不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供的资料前 2 项计取，如前 2 项有相同工程获奖的，只认可奖项级别最高的一项，不再补增所提供的其他奖项，如目录提供的信息与提供的资料不一致，以提供资料的顺序和内容为准），提供获奖证书扫描件；合计 2 项。

序号	项目名称	获奖（或荣誉）单位名称	获奖（或荣誉）名称	获奖（或荣誉）时间	颁奖机构单位名称
1	复杂环境下跨江越海特长隧道精密测量关键技术研究及应用	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	2024 年地理信息科技进步奖、二等奖	2024 年 08 月	中国地理信息产业协会
2	城市排水管网全景全周期推演监测系统	太科技术有限公司	科技创新优秀奖	2023 年 12 月	深圳市质量检验协会

5.1、复杂环境下跨江越海特长隧道精密测量关键技术研究及应用

CAGIS

地理信息科技进步奖

证 书

为表彰地理信息科技进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：复杂环境下跨江越海特长隧道精密测量关键技术研究及应用

奖励等级：二 等

获 奖 者：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 名次：序(6)

证书号：2024-02-06

2024年8月28日

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页 | 社会组织

中国地理信息产业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码：511000005000160689 法定代表人：王增宁 成立时间：1994-03-01

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	511000005000160689	社会组织名称	中国地理信息产业协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部		
证书有效期	2022-03-01至2027-03-01	登记管理机关	中华人民共和国民政部		
法定代表人	王增宁	成立登记日期	1994-03-01	注册资金	10万元
业务范围	专业交流 业务培训 书刊编辑 国际合作 咨询服务				
住所	北京市海淀区莲花池西路28号				

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

5.2、城市排水管网全景全周期推演监测系统

证　书

CERTIFICATE

太科技术有限公司《城市排水管网全景全周期推演监测系统》荣获：

科技创新优秀奖

深圳市质量检验协会

二〇二三年十二月

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页　社会组织

深圳市质量检验协会　正常

统一社会信用代码：51440300C17546584G　法定代表人：钟勇　成立时间：1990-04-07

页面打印　信息下载　提出异议

基础信息　行政许可信息　年检（年报）信息　评估信息　表彰信息　行政处罚信息　失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440300C17546584G	社会组织名称	深圳市质量检验协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	深圳市委两新工委		
证书有效期	2024-04-29至2028-04-29	登记管理机关	深圳市民政局		
法定代表人	钟勇	成立登记日期	1990-04-07	注册资金	3万元
业务范围	信息服务、技术交流、会员咨询服务、会员培训、展览、编辑出版会刊。（具体见本会《章程》）				
住所	深圳市福田区益民路8号39栋301、302、313、329室				

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

深圳市质量检验协会文件

关于太科技术有限公司
荣获科技创新优秀奖的通知

太科技术有限公司：

贵司申报的《城市排水管网全景全周期推演监测系统》及项目参与人，经我协会组织专家评审，《城市排水管网全景全周期推演监测系统》及相应获奖人（人员名单如下）荣获我协会“科技创新优秀奖”，特此通知。

《城市排水管网全景全周期推演监测系统》获奖人：曾成刚、张智鹰、陈小龙、孔祥瀚、刘龙、叶琳远、青鑫、谭晓晶、余传文、张杰。

深圳市质量检验协会

二〇二三年十二月十五日

6、信用情况

六、信用情况 提供深圳市住建系统信用等级结果截图，截图中需体现投标人企业名称、企业类型、最新诚信得分、上季度诚信等级等信息。						
序号	企业名称	企业类型	深圳市或光明区住建系统	最新诚信得分	上季度诚信	信用等级
1	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程勘察	深圳市住建系统	79	排名 1	A
2	太科技术有限公司	工程质量检测机构	深圳市住建系统	72	排名 1	B

6.1、牵头单位—深圳市勘察测绘院（集团）有限公司



6.2、成员单位—太科技术有限公司



7、其他

7.1、投标函

投标函

致深圳市光明区水务事务中心（招标人）：

根据已收到贵方的光明区老旧河道综合治理工程第三方检测监测（招标项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1.我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2.我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4.我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6.如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7.如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9.在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（联合体牵头单位）、太科技术有限公司（联合体成员单位）

法定代表人：

授权委托人：

单位地址：深圳市福田区上步中路 1043 号 邮编：518028

联系电话：0755-83672302 传真：0755-83755537

日　　期：2025 年 09 月 23 日

7.2、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

7.2.1、牵头单位—深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192200874Y
注册号：	440301103584274
商事主体名称：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
住所：	深圳市福田区上步中路1043号
法定代表人：	齐明柱
认缴注册资本（万元）：	21000
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1991-05-23
营业期限：	永续经营
核准日期：	2025-04-21
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司湛江分公司(开业（存续）),深圳市勘察测绘院（集团）有限公司龙岗分公司(开业（存续）)
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	水文地质、岩土测试、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、（以上各项凭资质证经营）、经营广告业务、物业管理。园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 建设工程勘察；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更（备案）通知书

21902807299

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

我局已于二〇一九年三月二十二日对你企业申请的（一般经营项目、名称）变更予以核准； 对你企业 的（升级换照、章程、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程：

备案后章程：

章程备案

变更前一般经营项目：	岩土工程、水文地质、环境岩土与地质灾害防治、岩土测试、市政工程设计、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、地基基础工程（以上各项凭资质证经营）；经营广告业务；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
变更后一般经营项目：	岩土工程、水文地质、环境岩土与地质灾害防治、矿山环境治理、岩土测试、市政工程总承包、体育场馆工程、园林绿化工程、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、地基基础工程（以上各项凭资质证经营）经营广告业务；物业管理。
变更前名称：	深圳市勘察测绘院有限公司
变更后名称：	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇一九年三月二十二日

注册业务专用章（电子）

变更（备案）通知书

22207761779

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司：

我局已于二〇二二年十一月十日对你企业申请的（许可经营项目、一般经营项目）变更予以核准； 对你企业的（章程修正案、许可信息、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前许可经营项目：	建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后许可经营项目：	建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更前一般经营项目：	水文地质、岩土测试、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、（以上各项凭资质证经营）、经营广告业务、物业管理。
变更后一般经营项目：	水文地质、岩土测试、地理信息系统工程、不动产测绘、互联网地图服务、工程测量、大地测量、工程监测及检测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制、海洋测绘、（以上各项凭资质证经营）、经营广告业务、物业管理。

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年十一月十日

注册业务专用章

（电子）

7.2.2、成员单位—太科技术有限公司

统一社会信用代码
91440300192232294L

营业执照

名　　称　太科技术有限公司
类　　型　有限责任公司
法定代表人　曾明庆
成立日期　1993年06月19日
住　　所　深圳市南山区深云路13号一楼

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立所年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2022年07月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

太科技术有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300192232294L
注册号：	440301103449549
商事主体名称：	太科技术有限公司
住所：	深圳市南山区深云路13号一楼
法定代表人：	曾明庆
认缴注册资本（万元）：	5102
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	1993-06-19
营业期限：	永续经营
核准日期：	2023-12-28
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	太科技术有限公司盐田分公司(开业（存续）),太科技术有限公司坪山分公司(开业（存续）),太科技术有限公司江苏分公司(开业（存续）)
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

太科技术有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	房屋安全鉴定、评估、排查及技术咨询、技术服务；建筑新材料、新技术的研发、技术服务；海洋工程及设备质量检测评估技术开发；软件的技术开发与技术咨询；建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价；安全技术的技术开发和技术咨询；职业卫生技术服务与技术咨询；环境影响评估与检测检验、污染调查；节能减排和清洁生产技术咨询；工业园区风险评估评价；消防安全技术咨询、消防评估与评价、消防设备设施检验检测、电气安全检测和低压电气线路检测；设备的安全检测和评估；合同能源管理；人防工程技术检测服务；商品房质量检查评价；安全生产标准化服务、安全事务咨询及培训服务；安全文化活动策划；建筑施工（含小散）安全隐患排查及评估技术服务、工程第三方评估；安全技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 承接建设、交通、水利、水务、管廊、电力、化工、石油等工程领域项目的材料及施工质量检验和检测；建筑（钢）结构、地基基础、消防工程、幕墙、桥梁、隧道评定（检查）；特种设备检验检测；工程管道和装置、安全检测评估；穿越工程风险检测与安全评估；工程监测；环境监测；安全检测评价；绿色建筑评价、能效测评；水量平衡测试；职业卫生检测评价；工程勘察、咨询；工程物探与地下隐患排查；工程健康监测、量测；安全检测评价；工贸行业和危险化学品行业企业安全生产标准化咨询与评审；生产安全和突发环境应急预案技术咨询与评审、应急演练与应急管理服务；安全和应急培训及策划服务；气象防雷技术检测评价。

变更（备案）通知书

22207390675

太科技术有限公司：

我局已于二〇二二年七月二十九日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程、副本数 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

章程备案

备案前副本数： 2

备案后副本数： 3

变更前名称： 深圳市太科检测有限公司

变更后名称： 太科技术有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年七月二十九日

7.3、企业资质证书（原件扫描件）

7.3.1、检测资质证书—太科技术有限公司（成员单位）

7.3.1.1、具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测（必须同时具有岩土工程、混凝土工程、金属结构）乙级及以上资质

水利工程质量检测单位

资质等级证书

单位名称：
太科技术有限公司

检测范围：
岩土工程乙级
承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的岩土工程类质量检测业务

证书编号：水质检资字第12024441B003 号

发证机关：
发证日期：2024 年 4 月 1 日
有效日期：2027 年 3 月 31 日

中华人民共和国水利部监制
No. 202444-A211421



水利工程建设质量检测

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程质量检测单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程质量检测业务。

中华人民共和国水利部监制
No. 202444-A211421

企业名称	太科技术有限公司				
详细地址	广东省深圳市南山区深云路13号				
类型	有限公司			成立日期	1993年6月19日
统一社会信用代码	91440300192232294L			注册资金	5102.0万元
法定代表人	曾明庆	职务	董事长	职称	高级工程师
技术负责人	黄庆	职务	技术负责人	职称	高级工程师
联系电话	0755-83139859	传真	无	邮编	518053
证书编号	水质检资字第12024441B003 号				
专业等级	岩土工程乙级				
发证日期	2024年4月1日		有效日期	2027年3月31日	
业务范围	承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的岩土工程类质量检测业务				

（发证机关）
2024年 4月 1日

水利工程质量检测单位

资质等级证书

单位名称：
太科技术有限公司

检测范围：
金属结构乙级
承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的金属结构类质量检测业务

证书编号：水质检资字第12021443B001 号

发证机关：

发证日期：2024 年 12 月 23 日

有效日期：2027 年 9 月 13 日

中华人民共和国水利部监制

No. 202444-A233075

水利工程建设质量检测

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程质量检测单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程质量检测业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202444-A233075

企业名称	太科技术有限公司				
详细地址	广东省深圳市南山区深云路13号一楼				
类　　型	有限公司			成立日期	1993年6月19日
统一社会信用代码	91440300192232294L			注册资金	5102.0万元
法定代表人	曾明庆	职务	董事长	职称	高级工程师
技术负责人	黄庆	职务	技术负责人	职称	高级工程师
联系电话	0755-83139859	传真	0755-83139859	邮编	518053
证书编号	水质检资字第12021443B001 号				
专业等级	金属结构乙级				
发证日期	2024年12月23日		有效日期	2027年9月13日	

业　　务　　范　　围

承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的金属结构类质量检测业务

（发证机关）

2024 年12月23日

水利工程质量检测单位

资质等级证书

单位名称：
太科技术有限公司

检测范围：
混凝土工程乙级
承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的混凝土工程类质量检测业务

证书编号：水质检资字第12021442B004 号

发证机关：

发证日期：2024 年 4 月 2 日

有效日期：2027 年 4 月 1 日

中华人民共和国水利部监制

No.202444-A221655

水利工程建设质量检测

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程质量检测单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程质量检测业务。

中华人民共和国水利部监制

No.202444-A221655

企业名称	太科技术有限公司				
详细地址	广东省深圳市南山区深云路13号一楼				
类　　型	有限公司			成立日期	1993年6月19日
统一社会信用代码	91440300192232294L			注册资金	5102.0万元
法定代表人	曾明庆	职务	董事长	职称	高级工程师
技术负责人	黄庆	职务	技术负责人	职称	高级工程师
联系电话	0755-83139859	传真	0755-83139859	邮编	518053
证书编号	水质检资字第 12021442B004 号				
专业等级	混凝土工程乙级				
发证日期	2024年4月2日		有效日期	2027年4月1日	
业务范围	承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的混凝土工程类质量检测业务				

（发证机关）

2024 年 4月 2日

水利工程质量检测单位

资质等级证书

单位名称：
太科技术有限公司

检测范围：
量测乙级
承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的量测类质量检测业务

证书编号：水质检资字第12021445B002 号

发证机关：

发证日期：2024 年 12 月 23 日

有效日期：2027 年 9 月 13 日

中华人民共和国水利部监制

No. 202444-A253078

水利工程建设质量检测

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程质量检测单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程质量检测业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202444-A253078

企业名称	太科技术有限公司				
详细地址	广东省深圳市南山区深云路13号一楼				
类　　型	有限公司			成立日期	1993年6月19日
统一社会信用代码	91440300192232294L			注册资金	5102.0万元
法定代表人	曾明庆	职　务	董事长	职　称	高级工程师
技术负责人	黄庆	职　务	技术负责人	职　称	高级工程师
联系电话	0755-83139859	传　真	0755-83139859	邮　编	518053
证书编号	水质检资字第12021445B002 号				
专业等级	量测乙级				
发证日期	2024年12月23日		有效日期	2027年9月13日	

业　　务　　范　　围

承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的量测类质量检测业务

（发证机关）

2024 年12月23日

7.3.1.1、具有质量技术监督部门颁发有效期内的 CMA 计量认证合格证书或 CMA 检验检测机构资质认定证书

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202119120911

名称：太科技术有限公司

地址：深圳市南山区深云路 13 号一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

发证日期：2024 年 10 月 17 日

有效期至：2027 年 10 月 13 日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202119120911

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资质认定证书附表

202119120911

机构名称：太科技术有限公司

发证日期：2024年10月17日

有效期至：2027年12月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准太科技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119120911

审批日期:2024 年 10 月 17 日　　有效日期:2027 年 12 月 13 日

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司深汕分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕合作区鹅埠镇田寮村 C248 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：12　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.1	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.2	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2	工程实体-地基与基	1.2.2	地基	1.2.2.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019	只做轻型	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	土壤	1.21.1.5	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	土壤	1.21.1.6	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	土壤	1.21.1.7	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	涂料	1.22.1.1	厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008	只做：超声检测、磁性检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.1	游离氧化钙（f-CaO）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.3	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.4	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.5	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.6	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.7	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.9	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.10	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.11	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.12	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.13	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.14	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.15	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 2	水泥	1.22. 2.16	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.1	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.2	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.3	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.4	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.5	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.6	锚杆注浆饱满度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.7	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.8	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.9	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.10	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.11	渗透系数（注水）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.12	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.13	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.14	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.15	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.16	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.17	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.18	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.19	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.20	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.21	锚索锚固力	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.22	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.23	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.24	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.25	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.26	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.27	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.28	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.29	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.30	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/ T 5148-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.31	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.32	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.33	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.34	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.35	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.36	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.37	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.38	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.39	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.40	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.41	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.42	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.43	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.44	防渗墙墙身完整性(钻孔电视)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.45	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.46	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.47	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.48	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.49	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.50	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.51	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.52	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.53	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.54	锚杆杆体入孔长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.55	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.56	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.57	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.58	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.59	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.60	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.61	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.62	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.63	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.64	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.65	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.66	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.67	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.68	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.69	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.70	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.71	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.72	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.73	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.74	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.75	桩身完整性(孔内摄像法)	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.76	地基承载力（动力触探）	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.77	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.78	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.79	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.80	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.81	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.82	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.83	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.84	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.85	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.86	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.87	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.88	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 3	基础处理工程检测	1.22. 3.89	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.1	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.2	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.3	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.4	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.5	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.6	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.7	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.8	均匀性	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.9	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.10	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.11	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 4	粉煤灰	1.22. 4.12	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 5	管件	1.22. 5.1	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.1	延度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.2	乳化沥青蒸发残留物含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.3	闪点与燃点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.4	脆点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.5	薄膜加热试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.6	旋转薄膜加热试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.7	密度	固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.8	蜡含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.9	乳化沥青破乳速度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.10	恩格拉黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.11	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.12	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.13	脆点	石油沥青脆点测定法 弗拉斯法 GB/T 4510-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.14	粗骨料与沥青的黏附性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.15	针入度	沥青针入度测定法 GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.16	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.17	乳化沥青储存稳定性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.18	标准黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.19	乳化沥青微粒离子电荷	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.20	乳化沥青筛上剩余量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.21	延度	沥青延度测定法 GB/T4508－2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.22	动力黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 6	沥青	1.22. 6.23	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.2	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.3	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.4	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.5	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.6	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.7	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.8	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.9	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.10	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.11	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.12	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.13	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.14	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.15	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.16	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.17	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.18	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.19	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.20	硫酸盐及硫化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.21	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.22	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.23	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.24	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.25	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.26	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.27	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.28	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.29	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.30	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.31	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.32	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.33	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.34	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.35	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.36	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.37	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.38	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.39	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.40	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.41	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.42	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.43	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.44	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.45	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.46	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.47	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.48	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.49	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.50	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.51	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.52	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.53	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.54	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.55	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.56	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.57	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.58	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.59	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.60	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.61	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.62	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.63	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.64	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.65	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.66	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 7	混凝土骨料(细骨料)	1.22. 7.67	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 8	钢筋焊接（连接）	1.22. 8.1	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 8	钢筋焊接（连接）	1.22. 8.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 8	钢筋焊接（连接）	1.22. 8.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 8	钢筋焊接（连接）	1.22. 8.4	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.1	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化	1.22. 9.2	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.3	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.5	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.6	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.7	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.8	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.9	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.10	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.11	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.12	f-CaO 含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.13	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.14	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.15	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.16	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化	1.22. 9.17	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.18	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.22. 9.19	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 10	洞室衬砌质量	1.22. 10.1	洞室混凝土衬砌厚度	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.1	有荷载膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.3	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.4	膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.5	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.6	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.7	三轴压缩强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.8	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做：环刀法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.9	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做：比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.1 0	压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.1 1	无荷载膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.1 2	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.13	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.14	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做：砂的相对密度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.15	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.16	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做：烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.17	粗颗粒土相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.18	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.19	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 0	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 1	压缩系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 2	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 3	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 4	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做：筛分法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 5	压缩系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 6	含水率	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.2 7	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.28	膨胀率、自由膨胀率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.29	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.30	有机质含量	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.31	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.32	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.33	三轴压缩强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	土工指标检测	1.22.11.34	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.3 5	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 11	土工指标检测	1.22. 11.3 6	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.1	粗糙度	表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面 GB/T 6060.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.2	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.3	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.4	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 3 部分：电火花、抛喷丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面 GB/T 6060.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.5	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.6	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定 方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.7	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 12	水力机械	1.22. 12.8	粗糙度	水轮机基本技术条件 GB/T 15468-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 13	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.22. 13.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 14	聚乙烯泡沫板	1.22. 14.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污	1.22. 15.3	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				机检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.4	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.5	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.6	上翘度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.7	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.8	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.9	挠度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	启闭机与清污机检测	1.22.15.10	上翘度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 1	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 2	主梁上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 3	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 4	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 5	上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 6	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 7	行程	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 8	钢丝绳缺陷	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.1 9	上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 0	主梁上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 1	挠度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 2	钢丝绳缺陷	钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则 MT/T 970-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 3	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 4	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 5	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 6	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 7	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 8	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.2 9	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 0	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 1	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 2	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 3	上拱度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 4	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 5	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 6	上拱度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 7	上翘度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 8	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.3 9	上拱度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 0	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 1	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 2	上翘度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 3	压力	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 4	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 5	上翘度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 6	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 7	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 8	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.4 9	挠度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.5 0	压力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.5 1	上拱度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.5 2	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 15	启闭机与清污机检测	1.22. 15.5 3	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.2	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.4	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.5	几何尺寸	铸铁闸门技术条件 SL 545-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.6	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.7	几何尺寸	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.8	温度	室内空气温度测量方法 DB37/T 2399-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.9	几何尺寸	产品几何量技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 0	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 1	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 2	温度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 3	几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 4	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 5	几何尺寸	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 6	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.1 7	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.18	表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.19	表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.20	温度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.21	几何尺寸	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.22	表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.23	几何尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.24	表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.16	制造安装与在役质量检测	1.22.16.25	表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.2 6	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.2 7	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.2 8	水压试验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.2 9	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 0	温度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 1	几何尺寸	供水排水用铸铁闸门 CJ/T 3006-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 2	水压试验	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 3	几何尺寸	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 4	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 5	几何尺寸	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 6	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 7	水压试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 16	制造安装与在役质量检测	1.22. 16.3 8	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.1	密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.2	岩体声波速度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.3	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.4	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.5	饱和抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.6	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.7	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.8	抗剪强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.9	吸水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.10	天然抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.11	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.12	密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.13	抗剪强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.14	密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.15	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.16	泊松比	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.17	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.1 8	饱和抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.1 9	抗剪强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.2 0	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.2 1	泊松比	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.2 2	天然抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.2 3	泊松比	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.2 4	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.25	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.26	岩体声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.27	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.28	吸水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.29	颗粒密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.30	吸水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.31	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.17	岩石（体）指标检测	1.22.17.32	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 17	岩石（体）指标检测	1.22. 17.3 3	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.6	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.7	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.8	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.9	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 0	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 1	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 2	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 3	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 5	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 6	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 7	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 8	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.1 9	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 0	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 1	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 2	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 3	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 4	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 5	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 6	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 7	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 8	有机质含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.2 9	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 0	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 1	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 3	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 4	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 6	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 7	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 8	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.3 9	硫酸盐及硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 0	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 1	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 2	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 3	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 4	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 5	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 6	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 7	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 8	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.4 9	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 0	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 1	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 2	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 3	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 4	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 5	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 6	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 8	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.5 9	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 18	混凝土骨料(粗骨料)	1.22. 18.6 0	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.2	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.3	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.4	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.5	抗渗	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.6	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.7	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.8	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.9	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 0	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 1	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 2	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 3	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 4	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 5	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 6	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 7	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 19	砂浆	1.22. 19.1 8	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.2	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.22. 20.3	涂料涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.4	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.5	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.6	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003	只做：磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.7	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014	只做：磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.8	焊缝表面缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.9	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：超声检测、射线检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.10	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.11	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007	只做：目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.12	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.13	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.14	钢板表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	只做：目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.15	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.16	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.17	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.18	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.19	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.20	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.21	铸锻件表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只做：尺寸检测、外观检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.22	铸锻件表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.23	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.24	焊缝表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.25	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.26	焊缝内部缺陷	水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 DL/T 330-2021	只做：TOFD 检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.27	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.28	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与	1.22.20.29	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016	只做：目视检测、磁	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测				粉检测、渗透检测	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.30	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.31	涂料涂层附着力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.32	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.33	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.34	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.35	表面清洁度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.36	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.37	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.38	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012	只做：目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.39	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	只做：方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.40	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.41	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.42	焊缝内部缺陷	钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定 DL/T 542-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.43	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.44	表面清洁度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.45	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.46	焊缝内部缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.47	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.48	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.49	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.50	焊缝表面缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015	只做：目视检测、磁粉检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.51	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.52	焊缝内部缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.53	铸锻件表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.54	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.55	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.56	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.57	焊缝表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.58	表面清洁度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.59	焊缝表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.60	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.61	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.62	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.63	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.64	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.65	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.66	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.67	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.68	焊缝内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	只做：超声检测、射线检	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测				测、TOFD	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.69	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.70	钢板表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.71	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.72	铸锻件内部缺陷	锻钢件超声波探伤方法 JB/T 8467-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.73	铸锻件表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.74	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 8923.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.7 5	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.7 6	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.7 7	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	只做：磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.7 8	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级 SL 581-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.7 9	焊缝表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	只做：目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.8 0	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016	只做：目视检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.81	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.82	表面清洁度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.83	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.84	钢板表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008	只做:目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.85	表面清洁度	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.86	涂料涂层厚度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.87	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014	只做:超声检测、射线检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.88	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.89	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只做：磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.90	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.91	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.92	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.93	硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.94	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.95	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.96	铸锻件表面缺陷	球墨铸铁件 GB/T 1348-2019	只做：尺寸检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.97	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.98	铸锻件表面缺陷	锻钢件渗透检测 JB/T 8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.99	铸锻件表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	只做：尺寸检测、目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.100	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测			清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 01	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007	只做：超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 02	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 03	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 04	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 05	钢板表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 06	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.107	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.108	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.109	涂料涂层附着力	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.110	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.111	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.112	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.22.20.113	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 14	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 15	焊缝表面缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021	只做：磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 16	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 17	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 18	表面清洁度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22. 20.1 19	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	只做：超声检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.120	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.121	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.122	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.123	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.124	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.125	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.1	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.3	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.4	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.5	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.6	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.7	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.8	收缩率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.9	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 0	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 1	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 2	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 3	收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 4	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 5	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 6	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 7	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 8	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.1 9	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 0	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 1	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 2	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 3	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 4	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 5	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 6	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 7	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 21	外加剂	1.22. 21.2 8	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 22	管道	1.22. 22.1	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 22	管道	1.22. 22.2	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.2	厚度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.3	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.4	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.5	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.6	拉断伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.7	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 23	止水带材料检测	1.22. 23.8	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.1	抗冻等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.3	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.5	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.6	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.7	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.8	抗冻等级	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.9	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.10	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.11	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.12	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.13	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.14	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.15	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.1 6	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.1 7	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.1 8	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.1 9	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 0	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 1	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 4	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 5	抗冻等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 6	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 7	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 8	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.2 9	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.3 0	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.31	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.32	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.33	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.34	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.35	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.36	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.37	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.38	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.3 9	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4 0	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4 1	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4 2	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4 3	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4 4	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.4 5	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.46	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.47	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.48	弹性模量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.49	弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.50	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.51	拌合物扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.52	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22.24	混凝土	1.22.24.53	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.5 4	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.5 5	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 24	混凝土	1.22. 24.5 6	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 25	管材	1.22. 25.1	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 25	管材	1.22. 25.2	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 25	管材	1.22. 25.3	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.2	混凝土保护层厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.3	内部缺陷	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.4	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.5	钢筋间距	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.6	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.7	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.8	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.9	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 0	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 1	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 2	碳化深度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 3	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 4	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 5	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 6	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 7	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 8	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.1 9	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.2 0	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 26	混凝土结构、构筑物	1.22. 26.2 1	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 27	电气设备	1.22. 27.1	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 28	矿粉	1.22. 28.1	筛分	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 28	矿粉	1.22. 28.2	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 28	矿粉	1.22. 28.3	亲水系数	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.3	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.5	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.6	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.7	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.8	高程	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.9	渗流量	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 0	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 1	建筑物纵横轴线	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 2	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 3	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 4	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 5	地下水位	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 6	应变	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 7	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 8	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.1 9	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 0	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 1	水平位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 2	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 3	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 4	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 5	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 6	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 7	孔隙水压力	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 8	水平位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.2 9	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.30	平整度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.31	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.32	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.33	水平位移	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.34	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.35	建筑物断面几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	量测类	1.22.29.36	平面位置	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.3 7	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.3 8	地下水位	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.3 9	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 0	结构构件几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 1	垂直位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 2	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 3	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 4	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 5	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 6	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 7	结构构件几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 8	坡度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.4 9	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 29	量测类	1.22. 29.5 0	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 30	防水卷材	1.22. 30.1	自粘沥青再剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.2	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.3	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.4	延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.5	弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 31	水力机械材料力学性能	1.22. 31.7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.1	流值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.2	浸水马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.3	马歇尔稳定度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.4	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.5	沥青含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.6	配合比检验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.7	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 32	沥青混合料	1.22. 32.8	理论最大密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.1	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.2	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.3	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.5	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.8	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.9	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.10	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.11	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.12	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.13	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.14	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	钢筋	1.22.33.15	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.1 6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.1 7	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.1 8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.1 9	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.2 0	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 33	钢筋	1.22. 33.2 1	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 34	防水板和排水板	1.22. 34.1	外观质量	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1	老化特性（氙弧灯老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.3	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.4	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.5	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.6	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.7	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.8	老化特性（抗紫外线性能试验）	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 3 部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.9	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 0	水平渗透系数	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB/T 17690-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 1	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 2	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 3	老化特性（氙弧灯老化试验）	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 4	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 5	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 6	老化特性（热老化试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 7	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 8	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.1 9	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 0	老化特性（荧光紫外灯老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 1	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 2	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 3	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司东部技术中心
检验检测场所地址：广东省深圳市坪山区兰景北路 21 号
领域数：4　　类别数：38　　对象数：360　　参数数：4480

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 4	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 5	等效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 6	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 7	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22. 35	土工合成材料检测	1.22. 35.2 8	等效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23. 1	建筑门窗	1.23. 1.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23. 1	建筑门窗	1.23. 1.2	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2 3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23. 1	建筑门窗	1.23. 1.3	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	土壤	1.23.2.2	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	土壤	1.23.2.3	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.1	涂料	1.24.1.1	厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008	超声检测、磁性检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.1	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.2	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.3	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.4	游离氧化钙（f-CaO）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做乙二醇法	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.6	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	水泥	1.24.2.7	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.1	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.2	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.3	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.4	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.5	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.6	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.7	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.8	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.9	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.10	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.11	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.12	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.13	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL 62-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.14	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.15	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.16	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.17	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.18	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.19	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.20	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.21	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.22	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.23	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.24	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.25	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.26	地基承载力（动力触探）	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.27	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.28	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.29	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.30	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.31	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.32	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.33	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.34	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.35	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.36	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.37	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.38	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.39	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.40	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.41	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.42	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.43	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/T 5148-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.44	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.45	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.46	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.47	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.48	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.49	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.50	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.51	锚杆杆体入孔长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.52	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.53	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.54	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.55	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.56	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.57	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.58	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.59	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.60	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.61	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.62	锚索锚固力	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.63	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.64	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.65	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.66	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.67	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.68	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.69	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.70	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.71	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.72	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.73	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL 62-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.74	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.75	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.76	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.77	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.78	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.79	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.80	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.81	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	基础处理工程检测	1.24.3.82	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.1	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.2	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.3	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.4	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.5	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.6	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.7	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	粉煤灰	1.24.4.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	管件	1.24.5.1	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	管件	1.24.5.2	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	管件	1.24.5.3	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	管件	1.24.5.4	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	管件	1.24.5.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	管件	1.24.5.6	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.1	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.2	硫酸盐及硫化物含量	GB/T 14684-2022 建设用砂		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.3	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.4	云母含量	GB/T 14684-2022 建设用砂		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.5	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.6	轻物质含量	GB/T 14684-2022 建设用砂		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.7	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.8	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.9	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.10	有机质含量	GB/T 14684-2022 建设用砂		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.11	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.12	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.13	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.14	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.15	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.16	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.17	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.18	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.19	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.20	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.21	氯离子含量	GB/T 14684-2022 建设用砂		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.22	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.23	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.24	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.25	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.26	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.27	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.28	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.24.7.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.24.7.2	f-CaO 含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做乙二醇法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.24.7.3	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.24.7.4	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.24.7.5	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.8	洞室衬砌质量	1.24.8.1	洞室混凝土衬砌厚度	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	土工指标检测	1.24.9.1	含水率	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.10	地基及基础工程	1.24.10.1	压、注、抽水试验	水电水利工程钻孔抽水试验规程 DL/T5213-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.1	噪声	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.2	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.3	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.4	粗糙度	水轮机基本技术条件 GB/T 15468-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.5	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分:ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.6	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.7	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 3 部分：电火花、抛喷丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面 GB/T 6060.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.8	粗糙度	表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面 GB/T 6060.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.9	噪声	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.10	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.11	粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	水力机械	1.24.11.12	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值-第 1 部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.12	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.24.12.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分： 试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.12	预应力筋用锚具、夹具和连接	1.24.12.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				器					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.13	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.24.13.1	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.14	聚乙烯泡沫板	1.24.14.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.1	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.2	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.3	行程	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.4	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.5	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.6	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.7	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.8	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.9	上翘度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.10	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.11	挠度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.12	主梁上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.13	钢丝绳缺陷	重要用途钢丝绳 GB 8918-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.14	上拱度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.15	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.16	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.17	上翘度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.18	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.19	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.20	上拱度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.21	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.22	压力	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.23	挠度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.24	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.25	上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.26	钢丝绳缺陷	钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则 MT/T 970-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.27	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.28	上翘度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.29	上翘度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.30	挠度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.31	主梁上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.32	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.33	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.34	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.35	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.36	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.37	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.38	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.39	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.40	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.41	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.42	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.43	上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.44	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.45	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.46	上拱度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.47	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.48	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.49	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.50	上翘度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.51	上拱度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.52	压力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	启闭机与清污机检测	1.24.15.53	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.1	几何尺寸	供水排水用铸铁闸门 CJ/T 3006-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.2	几何尺寸	产品几何量技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.3	水压试验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.4	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.5	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.6	几何尺寸	铸铁闸门技术条件 SL 545-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.7	温度	室内空气温度测量方法 DB37/T 2399-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.8	水压试验	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.9	几何尺寸	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.10	几何尺寸	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.11	几何尺寸	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.12	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.13	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.14	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.15	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.16	表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.17	表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.18	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.19	几何尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.20	水压试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.21	温度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.22	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.23	表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.24	几何尺寸	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.25	表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.26	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.27	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.28	温度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.29	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.30	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.31	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.32	温度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.33	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.34	几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.35	几何尺寸	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.36	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.37	表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	制造安装与在役质量检测	1.24.16.38	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	岩石（体）指标检测	1.24.17.1	岩体声波速度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	岩石（体）指标检测	1.24.17.2	岩块声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	岩石（体）指标检测	1.24.17.3	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	岩石（体）指标检测	1.24.17.4	岩体声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.1	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.2	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.3	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.4	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.5	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.6	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.7	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.8	硫酸盐及硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.9	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.10	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.11	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.12	有机质含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.13	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.14	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.15	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.18.16	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.19	室内空气和公共场所空气	1.24.19.1	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 GB/T 11737-1989	只做：二硫化碳提取法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.19	室内空气和公共场所空气	1.24.19.2	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 GB/T 11737-1989	只做：二硫化碳提取法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.19	室内空气和公共场所空气	1.24.19.3	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 GB/T 11737-1989	只做：二硫化碳提取法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.19	室内空气和公共场所空气	1.24.19.4	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.20	砂浆	1.24.20.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.20	砂浆	1.24.20.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.1	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.2	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.3	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.4	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.5	表面清洁度	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.6	焊缝表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.7	硬度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.8	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.9	铸锻件内部质量	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.10	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.11	钢板表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008	只做目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.12	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.13	焊缝表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.14	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	目视检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.15	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.16	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.17	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	超声检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.18	表面清洁度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.19	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.20	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	超声检测、射线检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.21	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.22	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.23	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.24	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.25	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.26	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.27	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.28	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.29	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003	只做超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.30	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016	只做超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.31	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.32	涂料涂层附着力	漆膜附着力测定法 GB 1720-1979		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.33	表面清洁度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.34	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.35	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.36	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.37	焊缝表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.38	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.39	硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.40	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.41	铸锻件表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只做尺寸检测、外观检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.42	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.43	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003	磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.44	钢板表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	只做目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.45	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.46	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021	超声检测、射线检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.47	涂料涂层附着力	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.48	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.49	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.50	铸锻件表面缺陷	锻钢件渗透检测 JB/T 8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.51	钢板表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	只做目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.52	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.53	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016	超声检测、射线检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.54	焊缝内部缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015	超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.55	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.56	焊缝表面缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.57	涂料涂层厚度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.58	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.59	铸锻件内部质量	锻钢件超声波探伤方法 JB/T8467-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.60	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012	只做目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.61	铸锻件表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.62	表面清洁度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.63	焊缝表面缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015	目视检测、磁粉检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.64	涂料涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.65	焊缝内部缺陷	钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定 DL/T 542-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.66	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007	只做目视检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.67	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.68	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.69	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.70	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.71	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.72	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.73	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.74	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.75	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.76	表面清洁度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.77	表面清洁度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.78	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014	磁粉检测、渗透检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.79	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级 SL 581-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.80	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.81	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.82	钢板表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.83	铸锻件内部质量	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.84	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.85	焊缝内部缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008	只做超声检测、射线检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.86	焊缝表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.87	铸锻件表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008	只做目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.88	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014	超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.89	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.90	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.91	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016	目视检测、磁粉检测、渗透检测	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.92	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.93	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.94	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.95	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.96	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.97	涂料涂层附着力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.98	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.99	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.100	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007	超声检测、射线检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.101	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.102	铸锻件表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.103	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.104	焊缝内部缺陷	《水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差超声检测》DL/T 330-2021	TOFD	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.105	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.106	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.107	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.108	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.109	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.110	焊缝内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	只做超声检测、射线检测、TOFD	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.111	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.112	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.113	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.114	铸锻件表面缺陷	球墨铸铁件 GB/T 1348-2019	只做尺寸检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.115	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.116	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.117	硬度	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.118	铸锻件表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014	尺寸检测、目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.119	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.120	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.121	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016	目视检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.122	焊缝表面缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021	磁粉检测、渗透检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.123	硬度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.124	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.125	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.126	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.127	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.128	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.21.129	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.24.21.130	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.1	膨胀容	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.2	吸水率	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.3	75μm 筛余	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.4	过筛率	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.5	吸蓝量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.6	分散后的滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.7	水分含量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.8	滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.9	分散后的塑性粘度	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	膨润土	1.24.22.10	粘度计 600r/min 读数	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.1	收缩率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.2	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.3	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.4	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.5	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.6	坍落度 （变化量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.7	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.8	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.9	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.10	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.11	抗蚀系数	水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.12	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.13	总碱量	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.14	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.15	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.16	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.17	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.18	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.19	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.20	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.21	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.22	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.23	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.24	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	外加剂	1.24.23.25	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管道	1.24.24.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管道	1.24.24.2	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	止水带材料检测	1.24.25.1	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	止水带材料检测	1.24.25.2	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	止水带材料检测	1.24.25.3	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	止水带材料检测	1.24.25.4	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	止水带材料检测	1.24.25.5	厚度	高分子防水材料 第 2 部分:止水带 GB 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.1	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.3	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.4	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.5	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.6	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.7	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.8	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.9	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	混凝土	1.24.26.10	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.1	涂塑层附着力	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.2	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.3	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.4	简支梁冲击试验	GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法、GB/T 18743.2-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.5	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.6	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.7	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.8	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.9	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.10	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.11	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.12	不透光性	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB／T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.13	不透光性	给水用抗冲改性聚氯乙烯 PVC-M 管材及管件 CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.14	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.15	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.16	结合强度	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.17	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.18	巴氏硬度	纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.19	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.20	覆塑层剥离强度	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.21	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.2	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					2		量 磁性法 GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.23	压扁性能	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.24	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.25	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.26	环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.27	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	管材	1.24.27.28	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.24	水利水电工程	1.24.28	路基路面	1.24.28.1	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ	只做挖坑和钻	维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							1-2008	芯法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.29	接地系统测量	1.24.29.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.1	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.2	内部缺陷	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.3	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.4	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.5	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.6	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.7	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.8	钢筋间距	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.9	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.10	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	混凝土结构、构筑物	1.24.30.11	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.1	电压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.2	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.3	电流	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.4	电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.5	励磁特性	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.6	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.7	电压	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.8	开关操作机构机械性能	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.9	绝缘电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.10	电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.11	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.12	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.13	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.14	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.15	电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.16	电压	继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.17	电流	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.18	励磁特性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.19	频率	电能质量电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.20	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.21	频率	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.22	开关操作机构机械性能	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.23	励磁特性	互感器　第 1 部分:通用技术要求 GB/T 20840.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.24	频率	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.25	绝缘电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.26	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.27	电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.28	电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.29	励磁特性	互感器 第 3 部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.30	相位检查	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.31	频率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.32	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.33	绝缘电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.34	励磁特性	电流互感器励磁特性现场低频试验方法测量导则 DL/T 1332-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.35	电流	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.36	绝缘电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.37	绝缘电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.38	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.39	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.40	电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.41	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.42	电流	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	电气设备	1.24.31.43	电压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	矿粉	1.24.32.1	筛分	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	矿粉	1.24.32.2	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	矿粉	1.24.32.3	亲水系数	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.33	粉煤灰	1.24.33.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.34	止水铜片	1.24.34.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.34	止水铜片	1.24.34.2	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.34	止水铜片	1.24.34.3	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.35	水量平衡	1.24.35.1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.36	水泥土	1.24.36.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.36	水泥土	1.24.36.2	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.36	水泥土	1.24.36.3	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.1	结构构件几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.2	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.3	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.4	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.5	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.6	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.7	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.8	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.9	水平位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.10	渗流量	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.11	建筑物断面几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.12	平整度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.13	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.14	建筑物纵横轴线	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.15	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.16	结构构件几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.17	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.18	高程	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.19	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.20	垂直位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.21	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.22	孔隙水压力	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.23	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.24	平面位置	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.25	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.26	水平位移	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.27	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.28	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.29	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.30	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.31	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.32	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.33	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.34	地下水位	岩土工程勘察规范（2009 年版） GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.35	水平位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.36	坡度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.37	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.38	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.39	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.40	地下水位	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.41	应变	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.42	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.43	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.44	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.45	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.46	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.47	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.48	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.49	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.37	量测类	1.24.37.50	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.38	防水卷材	1.24.38.1	自粘沥青再剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.38	防水卷材	1.24.38.2	耐热性	建筑防水卷材试验方法第 11 部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.2	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.3	延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.4	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.5	弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.39	水力机械材料力学性能	1.24.39.7	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.40	钢筋	1.24.40.1	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.40	钢筋	1.24.40.2	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.1	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.2	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.3	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.4	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.5	落锥穿透孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.6	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.7	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.8	水平渗透系数	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB/T 17690-1999		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.9	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.10	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.11	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.12	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.13	等效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.14	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.15	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.16	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.17	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.18	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.19	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.20	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.21	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.22	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.23	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.24	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.25	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.26	老化特性（氙弧灯老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.27	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.28	刺破强力	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.29	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.30	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：太科技术有限公司
检验检测场所名称：太科技术有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市南山区深云路 13 号
领域数：8　　类别数：61　　对象数：453　　参数数：4862

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.31	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.32	老化特性（热老化试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.33	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.34	厚度	GB/T 13761.1-2022 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.35	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.41	土工合成材料检测	1.24.41.36	等效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.42	塑料排水板	1.24.42.1	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.25.1	建筑幕墙	1.25.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
37	黄庆	高级技术职称	水利水电工程	2024 年 10 月 17 日	维持。不签本次新增项目的报告。
38	陈小龙	高级技术职称	工程实体-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程测试检测,水利水电工程,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-隧道工程,工程实体-隧道工程	2024 年 10 月 17 日	扩大

以下空白

因检测内容过多，提供起止页及关键页内容。

7.3.2、监测资质证书—深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（牵头单位）

7.3.2.1、工程勘察综合资质甲级

工 程 勘 察

资 质 证 书

证书编号：B144048265

有 效 期：至2030年01月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

经 济 性 质：有限责任公司

资 质 等 级：工程勘察综合资质甲级。

可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：

2025年 01月 07日

No.BZ 0017837

企业名称	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		
详细地址	广东省深圳市福田区上步中路1043号		
建立时间	1991年05月23日		
注册资本金	21000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440300192200874Y		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	B144048265-6/1		
有效期	至2030年01月07日		
法定代表人	唐伟雄	职务	总经理
单位负责人	唐伟雄	职务	总经理
技术负责人	齐明柱	职称或执业资格	高级工程师

备注：
原企业名称：深圳市勘察测绘院有限公司
原发证日期：2015年06月17日

业务范围

工程勘察综合资质甲级。
可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：（章）
2025 年01 月07 日
No.BF 0089306

证书延期

有效期延至_____年_____月_____日

核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日

核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日

核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

法定代表人变更为：齐明柱。
企业负责人变更为：齐明柱。
******

变更核准机关（章）
2025 年 03 月 04 日

变更核准机关（章）
年 月 日

变更核准机关（章）
年 月 日

7.3.2.2、测绘甲级资质证书

甲级测绘资质证书

专业类别：甲级：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。***

单位名称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

注册地址：深圳市福田区上步中路1043号

法定代表人：齐明柱

证书编号：甲测资字44100540

有效期至：2026年11月4日

发证机关（印章）

2021年11月5日

No.006690

中华人民共和国自然资源部监制