

标段编号： 2020-440306-46-02-015907014001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称： 长流陂水厂改扩建工程活性炭采购项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海活性炭厂有限公司

日期： 2025年11月04日

长流陂水厂改扩建工程活性炭采购项目工程

投标文件


资信标书

项目编号: 2020-440306-46-02-015907014001

投标人名称: 上海活性炭有限公司

投标人代表: 陈彬

投标日期: 2025年11月04日



中质协质量保证中心

# 质量管理体系认证证书

注册号: 00623Q31916R7M

兹证明

上海活性炭厂有限公司

统一社会信用代码: 913101126307951864

注册地址: 中国·上海市·金山区亭林镇南亭公路 5359 号

审核地址: 中国·上海市·金山区亭林镇南亭公路 5359 号

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015

认证范围

资质范围内的木质类活性炭、煤质类活性炭、果壳类活性炭生产和服务  
(8.3 和 8.5.3 不适用)

该组织常设分场所信息: “无”


本证书有效期: 2023 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 21 日

再认证审核时间: 2023 年 12 月 01 日至 2023 年 12 月 02 日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效, 证书有效性查询请登陆 [www.qac.com.cn](http://www.qac.com.cn);

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询

中质协质量保证中心



颁证日期: 2023 年 12 月 13 日



请扫描二维码核实证书有效性及监督审核执行情况  
第一次监督审核应在 2024 年 12 月 12 日前执行  
第二次监督审核应在 2025 年 12 月 12 日前执行



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号, 100048.

## 环境管理体系认证证书

证书编号 : 331230918

兹证明:

**上海活性炭厂有限公司**

统一社会信用代码: 913101126307951864

注册地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路5359号

经营地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路5359、5369号

建立的环境管理体系符合标准:

**GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015**

此证书认证范围如下:

木质类活性炭、煤质类活性炭、果壳类活性炭的生产 (涉及许可资质的限许可范围内)

首次注册日期: 2020-06-10

注册有效期至: 2026-06-09

本张证书使用期至2026-06-09, 请在该日期前完成监督或再认证审核并经评审后换发。

此证书所有权归属TiGroup并接受相关合同条款约束, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在本机构网站[www.titcgroup.com](http://www.titcgroup.com), 及在国家认证认可监督管理委员会官方网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)上查询。



Signed by

签发日期: 2025-05-13

发证机构: 钛和认证(上海)有限公司

CNCA批准号: CNCA-R-2017-331

地址: 上海市普陀区长寿路767号7层705-709室

邮箱: [contact.cbe@titcgroup.com](mailto:contact.cbe@titcgroup.com)



# 职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 14424S0008R0M

兹证明

**上海活性炭厂有限公司**

统一社会信用代码: 913101126307951864

注册地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路5359号

审核地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路5359、5369号

其职业健康安全管理体系已通过评审, 符合

**GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018**

认证范围

木质类活性炭, 煤质类活性炭, 果壳类活性炭的生产 (涉及许可资质的限许可范围内)

初次颁证日期: 2024年02月04日  
本次签发日期: 2024年02月04日  
证书截至日期: 2027年02月03日



微信扫一扫上方二维码  
验证证书有效性

本证书的所有权属上海践信认证有限公司, 证书信息以及有效性可在国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 上查询, 也可通过扫描二维码查询; 本证书在国家规定的各行政、资质许可范围及有效期内使用有效, 获证组织必须定期接受年度监督审核并经审核合格后此证书方继续有效。

上海践信认证有限公司

地址: 上海市浦东新区沪南路2218号东楼2202室, 电话: 021-50652218



**CS 扫描全能王**  
3亿人都在用的扫描App

相关项目的业绩表

投标人：上海活性炭厂有限公司

| 建设单位            | 项目名称                          | 建设地点           | 建设规模     | 开竣工日期      | 合同价格(万元)    | 备注(签订时间)  |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|-----------|
| 环久水环境技术(上海)有限公司 | 航头水厂深度处理改造工程                  | 上海市航头水厂        | 2285立方   | 根据买方要求时间确认 | 891.15万元    | 2024.3.15 |
| 上海水业设计工程有限公司    | 居家桥水厂改建工程活性炭设备采购              | 上海市浦东新区居家桥水厂内  | 836立方    | 2024.10.1  | 416.52万元    | 2024.2.23 |
| 上海水业设计工程有限公司    | 杨树浦水厂深度处理改造工程活性炭2标(甲组)        | 上海市杨浦区杨树浦路830号 | 2350立方   | 2024.8.20  | 1057.5万元    | 2024.5.27 |
| 江苏申绎供应链管理有限公司   | 金湖第三自来水厂项目(制水及清水工程)工程总承包(EPC) | 金湖第三水厂内        | 1035立方   | 根据买方要求时间确认 | 465.75万元    | 2024.5    |
| 威立雅能源科技(上海)有限公司 | 凌桥水厂深度处理工程                    | 上海市浦东新区江东路958号 | 3494.4立方 | 2024.6.1   | 1348.8384万元 | 2023.8.27 |

# 航头水厂深度处理改造工程

## 活性炭采购安装合同

航头水厂深度处理改造工程常规设备、臭氧成套设备、电气设备及安装工程项目

甲方（买方）：环久水环境技术（上海）有限公司

地址：徐汇区凯旋路 3131 号明申中心大厦 1511-12 室

邮政编码：200030

电话：021-54071520

传真：021-54071522

联系人：

开户银行：中国建设银行徐汇支行

账号：31001512200050002542

乙方（卖方）：上海活性炭厂有限公司

地址：上海市金山区南亭公路 5359 号

邮政编码：

电话：15121000612

传真：

联系人：王悦懿

开户银行：中国银行上海市亭林支行

账号：453377192829



根据《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署合同：

#### 1、合同标的

| 产品名称  | 规格/型号                    | 数量                  | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注                  |
|-------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 活性炭滤料 | 煤质压块破碎炭<br>粒度8×30目       | 2,285m <sup>3</sup> |           | 8,911,500 | 另增反冲洗损失和<br>铺装损失>5% |
| 总价    | 大写金额：<br>人民币捌佰玖拾壹万壹仟伍佰圆整 |                     |           | 8,911,500 | 含13%增值税             |

本合同的合同价为人民币捌佰玖拾壹万壹仟伍佰圆整(¥8,911,500元)。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

卖方必须保证在滤料装填完毕反冲洗至深度处理系统并网通水后，每滤格装填厚度仍保持不小于2.0m。卖方需在滤池池壁设置明显的、永久的、不锈钢的炭床面层标记以及标尺，标记长度不少于3米，供买方检查、验收炭料装填合格性。每仓滤池至少设置一套。

活性炭滤料为煤质不定型颗粒活性炭，采用压块破碎炭滤料。活性炭必须为卖方原厂生产，且不得为再生炭。参照标准见下表。

GB/T7701.2--2008

煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒活性炭

CJ/T345-2010

生活饮用水用煤质活性炭

具体技术要求详见技术协议。供货产品必须满足招标文件和设计图纸要求。

以上报价含税率13%增值税专用发票，若合同执行期间遇国家财税政策调整，不含增值税价款不变，增值税税额按实际票面税额结算。

上述合同价包含供货产品、运输、装卸、安装调试、技术服务、利润、培训及一切税款等所有相关费用。

在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实卖方是按技术规格书要求供货范围中应该有的，且是满足对合同货物的性能保证值要求所必须的，均由卖方负责免费将所缺的产品、技术资料(含软件)、专用设备、备品件等补齐。

#### 2、交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：航头水厂

2.2 交货时间：2024年5月1日将合同标的物运抵交货地点；2024年5月31日完成装填，交付使用。具体交货期按土建进度调整。

2.3 交货状态：合同标的物安装到位、调试验收合格。本合同标的由卖方负责送货和装填，相应的运输费、装卸费、保管仓储费、安装费、保险费等一切费用，均由卖方承担并直接支付。

同义务。

#### 18、合同生效

18.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

18.2 本合同一式两份，以中文书写，签字各方各执一份。

#### 19、合同附件

19.1 本合同附件包括：

- (1) 合同附件一技术协议
- (2) 合同附件二设计院图纸
- (3) 质量保证承诺书

19.2 本合同附件与合同具有同等效力

19.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

#### 20、合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方(盖章)：环永环境技术(上海)有限公司

法定代表人或授权委托人(盖章)

合同签订地点：上海合同专用章

2024年3月15日

乙方(盖章)：上海活性炭厂有限公司

法定代表人或授权委托人(盖章)

合同签订地点：上海

2024年3月15日



## 附件一 活性炭滤料技术协议

买方：环久水环境技术（上海）有限公司

卖方：上海活性炭厂有限公司

### 1. 供货范围

表 1 供货内容

| 产品名称  | 规格/型号              | 数量                  | 备注                  |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 活性炭滤料 | 煤质压块破碎炭<br>粒度8×30目 | 2,285m <sup>3</sup> | 另增反冲洗损失和铺装<br>损失>5% |

活性炭滤料为煤质不定型颗粒活性炭，采用压块破碎炭滤料。活性炭供货商必须为原厂生产，且不得为再生炭。参照标准见下表。

GB/T7701.2--2008 煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒活性炭

CJ/T345-2010 生活饮用水用煤质活性炭

卖方保证在炭滤池出水达标后炭层厚度仍能保证不小于 2.0m，并负责对每格滤池进行装填。运输和反冲损耗量由卖方承担，并保证不小于总量的 5%。

卖方应出具涉水产品卫生许可证。

卖方需提供至少两个上海地区 60 万吨以上自来水厂业绩。

卖方需属于浦东水务集团供应商名录单位。

### 2. 技术要求

外观：暗黑色炭素物质，呈不规则颗粒状。滤料物理化学性能指标应符合下表要求。

表 2 物理化学性能指标

| 项目                     | 指标    |
|------------------------|-------|
| 粒度，目                   | 8-30  |
| 孔容积，cm <sup>3</sup> /g | ≥0.65 |
| 比表面积，m <sup>2</sup> /g | ≥950  |

# 居家桥水厂改建工程活性炭设备采购

居家桥水厂改建工程

活性炭 设备采购

## 合 同 文 本

合同编号: 312023SH023-501-011

买 方: 上海水业设计工程有限公司

卖 方: 上海活性炭厂有限公司

签订日期: 2024年02月23日



## 第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：上海活性炭厂有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就买方中标的居家桥水厂改建工程项目工程总承包合同项下活性炭设备和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

### 1. 工程概况

(1) 工程名称：居家桥水厂改建工程

(2) 工程内容及规模：在现状水厂南侧新建 10 万立方米/日常规及深度处理水厂

### 2. 交货要求

(1) 买方联系人及联系方式：顾浩 15298665268

(2) 卖方联系人及联系方式：王悦懿 15121000612

(3) 供货时间：2024 年 10 月 1 日（暂定，以买方通知为准）

(4) 交货地点：浦东新区居家桥水厂买方指定地点

### 3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 合同附件；
- (6) 招标文件和答疑文件；
- (7) 投标文件；
- (8) 商务和技术偏差表；
- (9) 供货要求；



- (10) 分项报价表;
- (11) 设备清单及技术性能指标或技术协议书;
- (12) 技术服务和质保期服务计划;
- (13) 其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价: 人民币 (大写) 肆佰壹拾陆万伍仟贰佰元 (¥ 4165200.00 元)。

其中: 不含增值税的签约合同价 3686017.70 元;

增值税税率为 13%;

增值税税额=不含增值税的签约合同价\* 13% = 479182.30 元。

6. 卖方承诺:

(1) 保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

(2) 卖方知晓和了解买方无任何为本合同项下设备采购垫资的计划和安排, 也充分知晓发包方支付买方工程款的条件, 即买方向卖方支付设备采购款的前置条件是发包方就卖方完成的供货向买方支付相应工程价款。如发包方拖欠相应工程价款的, 卖方同意买方顺延付款期限直至发包方付款, 顺延期间卖方应协助买方共同向发包方进行资金催讨, 买方不承担此期间的迟延履行利息或违约金。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提, 是合同双方的真实意思表示。卖方签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对买方未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 陆 份, 合同双方各执 叁 份。

9. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 (或合同专用章) 后生效。



买 方: 上海永业设计工程有限公司

法定代表人或其

委托代理人: 许成 (签字)

组织机构代码: 91310110133732715L

地址: 上海市杨浦区中山北二路 901 号

邮政编码: \_\_\_\_\_

账 号: 1001256609007357752

统一社会信用代码 91310110133732715L

纳税人识别号 91310110133732715L

纳税人性质 \_\_\_\_\_

卖 方: 上海活性炭厂有限公司

法定代表人或其

委托代理人: 王强 (签字)

组织机构代码: 913101126307951864

地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5359 号

邮政编码: 201505

账 号: 453377192829

统一社会信用代码 913101126307951864

纳税人识别号 913101126307951864

纳税人性质 \_\_\_\_\_

签订地点: 上海市杨浦区中山北二路 901 号

签订日期: 2024 年 02 月 23 日



## 第四部分 合同附件

### 附件一 设备清单及技术性能指标

#### 1、项目概况及参考图纸

##### a) 建设背景

为满足环保要求,提高供水水质安全,上海浦东威立雅自来水有限公司考虑对居家桥水厂实施改建,一方面满足应对水质变化,保障供水安全的需要,另一方面能够进一步提高供水水质,使上海浦东供水再上一个新台阶。同时还能达到环保要求,构建环保水务。根据公司要求新建居家桥水厂将按照精品水厂的要求,将来作为浦威公司对外公众开放标准来设计。

##### b) 总建设规模:

根据上海供水规划(2019-2035),为提高供水水质安全,将在原居家桥水厂南侧的规划预留用地范围内新建水厂,水厂保持现状10万 $\text{m}^3/\text{d}$ 的供水规模不变。用地面积:约26428.2平方米。

c) 项目地址:浦东新区金杨社区,本次改建工程在已建水厂南侧规划预留用地范围内实施,位于东至居家桥路,南至栖山路,西至现有高压电线走廊,北至现状居家桥水厂。

d) 建设周期:529日历天(其中设计周期:5日历天、勘察周期:5日历天、施工周期:519日历天,包括调试时间直至通水完成);

计划设计开工时间:2023年6月25日;

计划勘察开工时间:2023年6月20日;

计划施工开工日期:2023年6月30日;

计划建成通水日期:2024年11月30日。

#### 2、设备清单表

| 编号 | 名称    | 规格                        | 单位           | 数量  | 备注      |
|----|-------|---------------------------|--------------|-----|---------|
| 1  | 活性炭滤料 | 有效粒径8-30目不均匀系数 $\leq 2.1$ | $\text{m}^3$ | 836 | 含有10%损耗 |

招标人提供的招标清单仅供参考,不作为结算增加或调整的依据,投标人应根据招标人提供的招标文件、图纸、现场实际情况、投标人自身情况及招标人提供的其它招标资料,进行核实工程量清单,并编制投标工程量清单,不论投标工

杨树浦水厂深度处理改造工程活性炭2标（甲组）

杨树浦水厂深度处理改造工程

## 设备采购合同

活性炭2标（甲组滤池） 采购

合同编号： 312020SH031-501-017

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：上海活性炭厂有限公司

2024年5月



## 第一部分 合同协议书

买方(全称): 上海水业设计工程有限公司

卖方(全称): 上海活性炭厂有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就买方中标的 杨树浦水厂深度处理改造工程 项目工程总承包合同项下 活性炭2标(甲组滤池) 采购和服务的采购事宜经协商一致,订立本合同。

### 1. 工程概况

(1) 工程名称: 杨树浦水厂深度处理改造工程EPC工程总承包

(2) 工程内容及规模: 本工程深度处理改造规模为84万立方米/日,经改造后的水厂总规模为120万立方米/日,改造期间供水规模不低于100万立方米/日,原水取自长江青草沙水源地。

### 2. 交货要求

(1) 买方联系人及联系方式: 陈文 18101868570

(2) 卖方联系人及联系方式: 王悦懿 15121000612

(3) 供货时间: 2024年8月20日(具体时间以项目部通知为准)

(4) 交货地点: 上海市杨浦区杨树浦路830号

### 3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 合同附件;
- (6) 招标文件和答疑文件;
- (7) 投标文件;
- (8) 商务和技术偏差表;



(9) 供货要求;

(10) 分项报价表;

(11) 设备清单及技术性能指标或技术协议书;

(12) 技术服务和质保期服务计划;

(13) 其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价: 人民币(大写) 壹仟零伍拾柒万伍仟元整 (¥10575000 元)。

其中: 不含增值税的签约合同价 9358407.08 元;

增值税税率为 13 %;

增值税税额=不含增值税的签约合同价\* 13 % = 1216592.92 元。

6. 卖方承诺:

(1) 保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

(2) 卖方知晓和了解买方无任何为本合同项下设备采购垫资的计划和安排, 也充分知晓发包方支付买方工程款的条件, 即买方向卖方支付设备采购款的前置条件是发包方就卖方完成的供货向买方支付相应工程价款。如发包方拖欠相应工程价款的, 卖方同意买方顺延付款期限直至发包方付款, 顺延期间卖方应协助买方共同向发包方进行资金催讨, 买方不承担此期间的迟延履行利息或违约金。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提, 是合同双方的真实意思表示。卖方签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对买方未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 八 份, 合同双方各执 四 份。

9. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 (或合同专用章) 后生效。



买方（盖单位章）

法定代表人或其

授权委托人：

联系电话：

手机：

传真：

账户名：

开户行：

账号：

税号：

工商注册地址：



卖方（盖单位章）

法定代表人或其

授权委托人：

联系电话：

手机：

传真：

账户名：

开户行：

账号：

税号：

工商注册地址：

签订地点：上海市杨浦区中山北二路 901 号

签订日期：2024 年 5 月 27 日



## 第四部分 合同附件

### 附件一 设备技术要求

#### 第一章 设备技术要求

##### 1 设备清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格                   | 单 位            | 数 量       | 备 注   |
|----|-----|---------------------------|----------------|-----------|-------|
| 1  | 活性炭 | 8×30 目, 不均匀系数为<br>1.9~2.0 | 米 <sup>3</sup> | 不应少于 2350 | 甲组炭滤池 |

##### 2 技术要求

###### 2.1 参照标准

生活饮用水净水厂用煤质活性炭 CT/T345-2010

煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭 GB/T7701.2-2008

煤质颗粒活性炭试验方法 GB/T7702.1~7702.22-2008

###### 2.2 规格数量

本项目要求为甲组活性炭滤池提供自来水厂深度处理使用的活性炭滤料, 每座滤池的每格滤池尺寸见施工图。活性炭滤料有效装填体积不小于 2350m<sup>3</sup>。由于滤池新建于文保建筑内, 乙方有责任自行前往现场实际复核水池尺寸, 确保有效装填体积按活性炭滤池冲洗合格通水后活性炭高度达到施工图设计要求。如现场实际尺寸与施工图存在差异, 不能作为乙方增加费用的理由。

报价指到水厂指定地点并装填至每格滤池内的报价, 包括出厂价、运费、装填至每格滤池内达到验收要求的费用及抽样外送检测费用等其他相关费用。

运输和反冲损耗量由供货商承担, 并保证不小于总量的 5%。

供货活性炭应出具省级涉水产品卫生许可证。

# 金湖第三自来水厂项目（制水及清水工程）工程总承包（EPC）

金湖第三自来水厂项目设备采购合同

合同编号：YWHJ-2024-009

## 金湖第三自来水厂项目（制水及清水工程）工程总承包（EPC）

### 设备采购合同

买受方(甲方): 江苏申绎供应链管理有限公司

出卖方(乙方): 上海活性炭炭有限公司

日期: 2024 年 5 月

## 金湖第三自来水厂项目（制水及清水工程）工程设备购销合同

买受方(以下简称甲方): 江苏申绎供应链管理有限公司

合同编号: YWHJ-2024-009

出卖方(以下简称乙方): 上海活性炭厂有限公司

签订日期: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_

甲、乙双方经协商一致,就甲方向乙方购买金湖第三自来水厂相关设备采购事宜,达成以下协议,双方共同遵守。

## 一、交易货品的名称、数量、价款:

| 产品名称及规格型号              | 生产厂家  | 计量单位           | 数量   | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注                 |
|------------------------|-------|----------------|------|---------|---------|--------------------|
| 综合滤池(活性炭)              | 上海活性炭 | m <sup>3</sup> | 1035 |         | 4657500 | 设备品牌、数量、价格、参数详见附件1 |
| 合计大写金额: 肆佰陆拾伍万柒仟伍佰元整   |       |                |      |         |         |                    |
| 合同为固定总价合同,含13%增值税专用发票; |       |                |      |         |         |                    |

## 二、质量要求:

- 乙方保证交易的货品为全新正品。(因设备贴牌等造成的一切损失由乙方全部承担)
- 质量、规格须与本合同要求、规定相符。
- 质保期为贰年,质保起点为3%银行履约保函开出日。质保期内产品出现质量问题在3个工作日内由乙方负责协调维修或更换,不免除甲方继续追偿乙方因设备质量造成的相关损失索赔的权利。

## 三、技术指标要求:

- 需满足金湖第三自来水厂项目(制水及清水工程)工程总承包(EPC)招标文件、投标文件及设计单位相关的技术参数要求,详见附件2(单体设备详细参数)。
- 因乙方未按相关单位参数要求进行报价及供货,乙方需执行相关的参数要求,造成相关损失的,甲方不予补偿且甲方保留追偿权利。

- 乙方应根据甲方需要一周内提供相关技术资料。

## 四、包装要求与回收: 按实际运输交通工具包装标准,包装物不回收。

- 随货的必备品和配件工具: 随货的必备品和配件工具按出厂标准配备,设备发货须附设备资料(包括但不限于以下): 厂家营业执照、生产(制造)许可证、合格证(原件)、说明书(如进口品牌还需提供中文版)、出厂检验报告(原件)、委托第三方检验报告(有效期一年之内)、型式检验报告、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件、报关单(如进口设备)、质量认证证书等相关资料文件。

## 六、付款时间及方式:

- 合同成立20%预付款,发货前付30%,安装完成后30%,竣工验收合格后17%,质保金3%,2年质保期满后30日内无息付清。
- 乙方开具增值税专用发票结算货款,各批次付款须先开票再付款,乙方需配合甲方开具全额发票;

3、最终结算合同总价格暂定为 400 万,具体合同总价根据现场实际情况双方协商,原合同单价不变。

4、原合同数量双方根据实际情况协商,最终以双方都认可的合同数量为准;

七、发货日期、方式、地点、所有权:

1、发货日期:需满足现场整体进度要求。(乙方需告知甲方货物的供货周期,甲方通知后乙方应在供货周期内供货到施工现场,不得无故延迟供货,因供货延误造成的工期延误,乙方需承担甲方损失。)

2、运输方式及到达站(港)和费用负担:乙方负责装货、运输及运输费用并承担运输中存在的一切风险,不含卸货费。

3、交货地点:交货地点金湖县银涂镇新淮村金湖第三自来水厂项目现场。

4、交货方式:车板交货。

5、所有权:标的物所有权自交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。

八、违约责任:


1、如果乙方未能按时履行合同规定的义务,导致甲方工程项目进展延误,导致甲方要求解除合同的,乙方需承担相应责任及赔偿;

2、对乙方已采购完成的货款按照合同支付条款节点合理支付。

3、合同履行中,任何一方违约,守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。

十一、合同争议的解决办法。本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,由甲方或乙方所在地人民法院管辖。

十二、本合同经甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,复印件与微信扫描件具同等法律效力。附件是合同组成的一部分,与合同其他部分具有同等法律效力。

| 甲 方                                                                                                        | 乙 方                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称(章):  江苏中缘供应链管理有限公司 | 单位名称(章):  上海活性炭厂有限公司 |
| 单位地址:                                                                                                      | 单位地址:                                                                                                    |
| 法人代表:                                                                                                      | 法人代表:                                                                                                    |
| 委托代理人:                                                                                                     | 委托代理人:                                                                                                   |
| 电 话:                                                                                                       | 电 话:                                                                                                     |
| 开户银行:                                                                                                      | 开户银行:                                                                                                    |
| 帐 号:                                                                                                       | 帐 号:                                                                                                     |

附件 1: 设备品牌、数量、价格、参数

3.20 活性炭

3.20.1 供货范围

活性炭滤料为煤质不定型颗粒活性炭,采用柱状破碎炭或压块破碎炭滤料。必须为承包商  
原厂生产,且不得为再生炭。参照标准见下表。

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| GB/T7701.2-2008 | 煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒活性炭 |
| CJ/T345-2010    | 生活饮用水用煤质活性炭        |

承包商保证在炭滤池出水达标后炭层厚度仍达到设计标高,并负责对每格滤池进行装填。  
运输和反冲损耗量由承包商承担,并保证不小于总量的 5%。

供货活性炭应出具涉水产品卫生许可证。

3.20.2 技术要求

外观:暗黑色炭素物质,呈不规则颗粒状。滤料物理化学性能指标应符合下表要求。

| 项目                      | 指标                              |
|-------------------------|---------------------------------|
| 孔容积, cm <sup>3</sup> /g | ≥0.65                           |
| 比表面积, m <sup>2</sup> /g | ≥950                            |
| 漂浮率, %                  | ≤2                              |
| 水份, %                   | ≤5.0                            |
| 强度, %                   | ≥95                             |
| 装填密度, g/l               | ≥380 (柱状炭); ≥420 (压块破碎炭)        |
| PH 值                    | 6~10                            |
| 碘吸附值, mg/g              | ≥950                            |
| 亚甲蓝吸附值, mg/g            | ≥180                            |
| 苯酚吸附值, mg/g             | ≥140                            |
| 水溶物, %                  | ≤0.4                            |
| 锌(μg/g)                 | <500                            |
| 砷(μg/g)                 | <2                              |
| 镉(μg/g)                 | <1                              |
| 铅(μg/g)                 | <10                             |
| 级配                      | 有效粒径 0.65~0.75mm<br>不均匀系数 1.9~2 |
|                         | <0.50mm ≤1%                     |
|                         | 0.5~0.60mm ≥5%                  |
|                         | 0.60~2.5mm ≥90%                 |

|  |         |     |
|--|---------|-----|
|  | >2.50mm | <5% |
|  |         |     |

3.20.3 检验项目

检验项目见下表。其他内容均按 GB/T7701.2---2008 第 4 章的规定执行。

| 序号 | 检验项目   | 型式检验 | 出厂检验 |
|----|--------|------|------|
| 1  | 外观     | √    | √    |
| 2  | 孔容积    | √    | —    |
| 3  | 比表面积   | √    | —    |
| 4  | 漂浮率    | √    | √    |
| 5  | PH 值   | √    | √    |
| 6  | 苯酚吸附值  | √    | —    |
| 7  | 水分     | √    | √    |
| 8  | 强度     | √    | √    |
| 9  | 碘吸附值   | √    | √    |
| 10 | 亚甲蓝吸附值 | √    | √    |
| 11 | 丹宁酸吸附值 | √    | —    |
| 12 | 装填密度   | √    | √    |
| 13 | 粒度     | √    | √    |
| 14 | 水溶物    | √    | —    |
| 15 | 腐殖酸吸附值 | √    | —    |
| 16 | 有效粒径   | √    | √    |
| 17 | 不均匀系数  | √    | √    |
| 18 | 锌      | √    | √    |
| 19 | 砷      | √    | √    |
| 20 | 镉      | √    | √    |
| 21 | 铅      | √    | √    |

注：“√”为检验项目，“—”为免检验项目。

3.20.4 检验方法

- 外观检验：目视法。
- 孔容积的测定：按 GB/T7702.20。
- 比表面积的测定：按 GB/T7702.20。
- 漂浮率的测定：按 GB/T7702.17。
- PH 值的测定：按 GB/T7702.16。
- 酚值的测定：按 GB/T7702.7 的规定。



凌桥水厂深度处理工程

工矿产品购销合同

供方：上海活性炭厂有限公司  
需方：威立雅能源科技（上海）有限公司

合同编号：2023082701  
签订时间：2023年08月27日  
签订地：上海

一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

| 产品名称      | 规格及指标                                               | 数量                     | 单价                 | 总价            | 交货时间及数量              |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 煤质压块破碎活性炭 | $d_{10}=1.2\text{mm}$ , $K_{60}=1.6-1.8$ , 具体指标见第二项 | 3494.4<br>$\text{m}^3$ | 元/<br>$\text{m}^3$ | 13488384<br>元 | 2024年6月1日前, 按合同总数量交付 |
| 合计金额      | 人民币(大写): 壹仟叁佰肆拾捌万捌仟叁佰捌拾肆元整 (含税含运费含安装费)              |                        |                    |               |                      |

二、质量要求技术标准：符合 GB7701.2-2008 标准。

GB/T7701.2--2008 煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒活性炭  
CJ/T345-2010 生活饮用水用煤质活性炭  
SSH/Z 10022-2019 上海市净水厂煤质颗粒活性炭选择、使用及更换规程

| 项目                          | 指标                         |
|-----------------------------|----------------------------|
| 孔容积, $\text{cm}^3/\text{g}$ | $\geq 0.65$                |
| 比表面积, $\text{m}^2/\text{g}$ | $\geq 950$                 |
| 漂浮率, %                      | $\leq 3$                   |
| 水份, %                       | $\leq 5.0$                 |
| 灰分, %                       | $\leq 10.0$                |
| 强度, %                       | $\geq 95$                  |
| 装填密度, $\text{g/l}$          | $\geq 420$                 |
| pH 值                        | 6~10                       |
| 碘吸附值, $\text{mg/g}$         | $\geq 950$                 |
| 亚甲基蓝吸附值, $\text{mg/g}$      | $\geq 180$                 |
| 苯酚吸附值, $\text{mg/g}$        | $\geq 140$                 |
| 水溶物, %                      | $\leq 0.4$                 |
| 锌( $\mu\text{g/g}$ )        | $< 500$                    |
| 砷( $\mu\text{g/g}$ )        | $< 2$                      |
| 镉( $\mu\text{g/g}$ )        | $< 1$                      |
| 铅( $\mu\text{g/g}$ )        | $< 10$                     |
| 级配                          | 有效粒径 $d_{10}=1.2\text{mm}$ |
|                             | 不均匀系数 $K_{60}=1.6-1.8$     |
|                             |                            |

三、供方对质量负责的条件和期限：质量保证期二年。

四、交(提)货方式：送货上海, 交货地点：上海浦东新区江东路958号, 严家港以北、毛家浜以南, 凌桥水

厂厂区内。

五、运输方式及到达站(港)的费用负担：供方承担运费。

六、合理损耗计算方法：双方协商认可。

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：圆袋包装，包装不回收。

八、验收方式及提出异议期限：需方按合同第二项质量标准验收质量。

九、随机备品、配件工具数量及供应办法：无

十、结算方式及期限：

1、预付款：需方收到供方出具给需方的履约保函和全部付款申请材料后，且需方收到总包单位对应款项后30个工作日内，需方支付本合同金额15%的预付款；

2、交货款：该货款应在供方按合同规定的时间将本合同供货范围内的设备出厂验收合格，并全部运抵项目现场，由需方在项目现场验货合格及收到供方全部的付款申请材料后，且需方收到总包单位对应款项后30个工作日内，需方支付本合同金额50%的交货款；

3、性能验收款：设备安装完成并通过性能试验验收合格，需方收到供方全部的付款申请材料后，且需方收到总包单位对应款项后30个工作日内，需方支付本合同金额15%的性能验收款；

4、竣工验收款：项目竣工验收且竣工资料齐备移交后，收到供方全部的付款申请材料后，且需方收到总包单位对应款项后30个工作日内，需方支付本合同金额10%的竣工验收款。

5、竣工结算款：项目竣工结算经审计后，需方收到供方全部的付款申请材料后，且需方收到总包单位对应款项后30个工作日内，需方支付本合同金额5%的竣工结算款。

6、结清款：质量保证期(简称质保期)满且无任何质量争议，无息退还质保金(本合同金额5%)，但仍以总包单位退还相应质保金为退还前提。

7、本工程保留金分为履约保函及缺陷责任期保证金；其中履约保函金额为：1537536元，本履约保函受益人为上海水业工程设计有限公司，缺陷责任期保证金金额为合同价格的5%。保函有效期至本工程竣工验收合格之日。缺陷责任期为本项目竣工验收通过后计算24个月。

十一、解决合同纠纷的方式：双方共同协商。协商不成双方可上诉至合同签订地点人民法院解决。

| 供 方                | 需 方                     |
|--------------------|-------------------------|
| 单位名称(章)：上海活性炭厂有限公司 | 单位名称(章)：威立雅能源科技(上海)有限公司 |
| 单位地址：金山区南亭公路5369号  | 单位地址：浦东新区东育路227弄3号      |
| 法定代表人：[Signature]  | 法定代表人：[Signature]       |
| 委托代理人：[Signature]  | 委托代理人：[Signature]       |
| 电话/传真：15121000612  | 电话/传真：021-61207226      |
| 开户银行：中国银行上海市亭林支行   | 开户银行：上海银行股份有限公司白玉支行     |
| 帐 号：453377192829   | 帐 号：31663800005066569   |

## 投标人基本情况表

投标人：上海活性炭厂有限公司

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 企业名称 | 上海活性炭厂有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主管部门 | 上海市金山区市场监督管理局 |
| 经济类型 | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资质等级 | /             |
| 单位简介 | <p>上海活性炭厂有限公司位于上海市金山区亭林镇南亭公路5369号，是国内第一家生产、销售各类活性炭的专业制造商。公司所生产的“黑白牌”活性炭在全国各地拥有较高的知名度。半个世纪以来，上海活性炭厂有限公司一直致力于为空气净化、水处理、医药化工精制、食品饮料脱色等应用领域提供其优质的服务和及时合理的解决方案。通过多年来在活性炭领域制造、研究、开发的经验积累，上海活性炭厂有限公司已经发展成为目前能够提供30多类活性炭，具有吸附力强、杂质含量低的优点。可以满足不同客户对活性炭性能指标的要求。拥有雄厚活性炭专业技术力量和各类活性炭的专业测试手段的国内最大的活性炭制造企业之一。</p> <p>目前我厂年生产量达到50000吨，在水处理领域，我厂煤质净水活性炭长期供应给上海城投原水、金山、市南、南汇、奉贤、浦东威立雅公司、青浦供水公司，并是上海各大自来水管网的定点应急单位。我厂净水颗粒活性炭产品还供应到广州、佛山、北京、内蒙古等地，并成为2010年上海世博会、广州亚运会和深圳大运会活性炭供应商及应急单位。在药品制造行业，我厂自主研发的767型针用活性炭产品的市场份额高达70%，并于2005年获得上海市医药行业名优产品的荣誉，林业部部优产品称号。</p> <p>我厂已经通过ISO9001认证，上海市食品药品监督管理局药品生产认证，上海市卫生局</p> <p>我公司分别在安徽六安、宁夏回族自治区设立生产基地，结合当地的优质煤资源，不断扩大生产量，为我公司的进一步发展打下了坚实的基础，我公司目前下属的两个活性炭生产基地，现在生产一切正常。</p> |      |               |
|      | 职工总人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65人  | 工程技术人员 20人    |

|        |                                      |          |    |         |        |
|--------|--------------------------------------|----------|----|---------|--------|
| 单位概况   | 生产工人                                 | 30人      |    | 经营人员    | 15人    |
|        | 固定                                   | 3313万元   | 资金 | 生产性     | 1801万元 |
|        | 资产                                   |          | 性质 | 非生产性    | 0万元    |
|        | 流动                                   | 8846万元   | 资金 | 自有资金    | 1501万元 |
|        | 资金                                   |          | 来源 | 银行贷款    | 300万元  |
|        |                                      |          |    |         |        |
| 主要资质证书 | 营业执照；涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；              |          |    |         |        |
| 质量保证体系 | 质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书 |          |    |         |        |
| 经济指标   | 年 份                                  | 销售收入(万元) |    | 利 润(万元) |        |
|        | 2023年                                | 11727    |    | 505     |        |
|        | 2024年                                | 10472    |    | 822     |        |



营业执照副本

扫描全能王 创建



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913101126307951864

证照编号: 28000000202108040541

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登  
记、备案、许  
可信息。



名称 上海活性炭厂有限公司

注册资本 人民币3000.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1999年06月30日

法定代表人 王建平

营业期限 1999年06月30日至 2029年06月29日

经营范围

许可项目: 技术进出口; 货物进出口; 各类工程建设活动;  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动;  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)  
一般项目: 生产经营活动; 普通机械设备安装服务; 机械设  
备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 环境保护专  
业服务; 销售代理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依  
法自主开展经营活动)

住所 上海市金山区亭林镇南亭公路5359号



登记机关

2021年08月04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

## 制造商的资格声明

### 1、名称及概况:

- (1)制造厂家名称: 上海活性炭厂有限公司
- (2)地址及邮编: 上海市金山区亭林镇南亭公路5359号/201505
- (3)成立和注册日期: 1999年6月30日
- (4)主管部门: 上海市金山区市场监督管理局
- (5)企业性质: 有限责任公司
- (6)法人代表: 王建平
- (7)职员人数: 65人

一般工人: 45人 技术人员: 20人

### (8) 近期资产负债表(到2024年12月31 日止)

#### (1) 固定资产:

原值: 51,707,769.97 净值: 33,139,597.78

(2) 流动资金: 88,468,427.56

(3) 长期负债: 0

(4) 短期负债: 68,474,390.24

#### (5) 资金来源

自有资金: 15,011,821.74 银行贷款: 3,000,000.00

#### (6) 资金类型:

生产资金: 18,011,821.74 非生产资金: 0

### 2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

| 工厂名称地址                        | 生产的项目 | 年生产能力  | 职工人数 |
|-------------------------------|-------|--------|------|
| 上海活性炭厂有限公司<br>金山区亭林镇南亭公路5369号 | 活性炭   | 26000吨 | 65人  |

### (2) 本制造厂不生产, 而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址: 无

主要零部件名称: 无

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数): 26年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

(1)国内销售

| 名称               | 地址           | 销售项目和数量      |
|------------------|--------------|--------------|
| 上海南汇自来水有限公司粉末活性炭 | 上海南汇         | 煤质颗粒炭 550吨   |
| 上海市自来水市南有限公司     | 上海黄埔         | 煤质颗粒炭 120吨   |
| 环久水环境技术(上海)有限公司  | 上海航头         | 煤质颗粒炭 2285立方 |
| 上海水业设计工程有限公司     | 上海浦东新区/上海杨浦区 | 煤质颗粒炭 3186立方 |
| 江苏申绎供应链管理有限公司    | 江苏省          | 煤质颗粒炭 1035立方 |

(2)出口销售

| 名称            | 地址     | 销售项目和数量     |
|---------------|--------|-------------|
| 伊朗哈德森公司       | 伊朗阿巴斯  | 活性炭采购 420吨  |
| 日本日清          | 日本东京   | 活性炭采购 1200吨 |
| 台湾力技          | 台湾 新北市 | 活性炭采购 320吨  |
| 韩国 GREEN E 公司 | 韩国仁川   | 活性炭采购 68吨   |

出口销售额: 9,030,978.98

5、近三年的年营业额:

| 年 份   | 国 内            | 出 口          | 总 额            |
|-------|----------------|--------------|----------------|
| 2022年 | 83,984,334.96  | 7,486,140.96 | 91,470,475.92  |
| 2023年 | 113,477,626.70 | 3,801,339.63 | 117,278,966.33 |
| 2024年 | 95,693,099.03  | 9,030,978.98 | 104,724,078.01 |

6、易损件制造商的名称和地址:

部件名称

无

制造商

无

7、有关开户银行的名称和地址: 中国银行上海亭林支行 上海市金山区亭林镇金展路2744、2746号1-2层

8、其他情况:

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：上海活性炭厂有限公司

投标人授权代表：



陈树超

投标人授权代表的职务：助理

电话号：021-64340038 传真号：/

日期：2025年11月4日

# 检 测 报 告

报告编号: HY202509007

样品名称: 煤质柱状活性炭

委托单位: 上海活性炭厂有限公司

报告日期: 2025-09-17



上海华耘检测有限公司



## 检测报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 委托单位   | 上海活性炭厂有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |
| 委托单位地址 | 上海市金山区亭林镇南亭公路 5359 号                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 单位联系方式 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| 样品名称   | 煤质柱状活性炭                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 样品重量 | 600g         |
| 样品状态   | 黑色颗粒, 干样, 样品完好                                                                                                                                                                                                                                                                          | 来样方式 | 委托方送样        |
| 样品编号   | HY202509007                                                                                                                                                                                                                                                                             | 客户标识 | 煤质柱状活性炭      |
| 收样日期   | 2025. 09. 08                                                                                                                                                                                                                                                                            | 检测日期 | 2025. 09. 17 |
| 检测项目   | 详见本检测报告检测结果汇总页                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |
| 检测依据   | GB/T 7702.1-1997; GB/T 7702.2-1997; GB/T 7702.3-2008; GB/T 7702.4-1997; GB/T 7702.6-2008; GB/T 7702.7-2023; GB/T 7702.8-2008; GB/T 7702.20-2008; GB/T 7702.16-1997; GB/T 7702.15-2008; CJ T345-2010 附录 C; GB/T 7702.20-2008; 附录 C; GB/T7702.20-2008; GB/T7701.2 附录 B; GB/T7701.28 附录 A; |      |              |
| 检测结果   | 检测单位: (专用章)<br>签发日期: 2025.09.17                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |
| 主检人:   | 张玉洁                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核人: | 田江敏          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 签发人: | 张玉洁          |

## 检测报告

| 样品编号: HY202509007 客户标识: 煤质柱状活性炭 |                              |                                                               |                     |    |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 序号                              | 检验检测项目                       | 检验检测结果                                                        | 检测方法                | 备注 |
| 1                               | 水分%                          | 2.1                                                           | GB/T 7702.1-1997;   | /  |
| 2                               | 粒度<br>(Φ 1.5mm)              | >2.5mm: 0.8<br>1.25-2.5mm: 95<br>1.0-1.25mm: 4<br><1.0mm: 0.2 | GB/T 7702.2-1997;   | /  |
| 3                               | 强度%                          | 98                                                            | GB/T 7702.3-2008;   | /  |
| 4                               | 装填密度 g/L                     | 475                                                           | GB/T 7702.4-1997;   | /  |
| 5                               | 亚甲蓝吸附值<br>mg/g               | 185                                                           | GB/T 7702.6-2008;   | /  |
| 6                               | 碘吸附值 mg/g                    | 1018                                                          | GB/T 7702.7-2023;   | /  |
| 7                               | 酚值 mg/L                      | 18                                                            | GB T 7702.8-2008;   | /  |
| 8                               | 总孔容积 (cm <sup>3</sup><br>/g) | 0.68                                                          | GB/T 7702.20-2008;  | /  |
| 9                               | PH 值/                        | 8.1                                                           | GB/T 7702.16-1997;  | /  |
| 10                              | 灰分%                          | 12.5                                                          | GB T 7702.15-2008 ; | /  |
| 11                              | 不均匀系数<br>(d60/d10)           | 1.3                                                           | CJ T345-2010 附录 C;  | /  |
| 12                              | 比表面积 m <sup>2</sup> /g       | 982                                                           | GB/T 7702.20-2008;  | /  |
| 13                              | 水溶物%                         | 0.1                                                           | 附录 C;               | /  |
| 14                              | 孔径分布 (cm <sup>3</sup><br>/g) | 0.05                                                          | GB/T7702.20-2008;   | /  |

| 样品编号: HY202509007 |                  | 客户标识: 煤质柱状活性炭 |                   |    |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----|
| 序号                | 检验检测项目           | 检验检测结果        | 检测方法              | 备注 |
| 15                | 丹宁酸值<br>(mg/L)   | 98            | GB/T7701.2 附录 B;  | /  |
| 16                | 腐殖酸值<br>(UV) [%] | 21            | GB/T7701.28 附录 A; | /  |

【\*\*\*报告结束\*\*\*】



# 售后服务地点

## 售后服务声明

我司【上海活性炭厂有限公司】作为一家专业从事水处理材料活性炭的供应商，高度重视客户服务与技术支持。为确保我司提供的活性炭产品及滤池系统能够长期稳定、高效运行，我们建立了全方位、快速响应的售后维修服务体系。现将相关服务能力证明如下：

一、专业的服务团队与技术支持精英技术团队：我司拥有一支由7名技术人员组成的专业售后服务团队。核心人员均具备【相关年限10年以上】的活性炭滤池调试和故障诊断经验。

系统化培训：团队成员定期接受内部提供的专业技术培训，内容涵盖：各类活性炭的物理与化学特性；活性炭滤池的运行原理与常见故障分析；反冲洗系统优化与能耗分析；新工艺、新技术的学习与应用。

二、完善的活性炭仓库库存：为保障维修的及时性，我司在广东省佛山市南海区狮山镇仓库常备有1500吨活性炭滤料。我司总部上海市金山区亭林镇南亭公路5359号年产量26000吨。

三、标准化服务流程与快速响应机制：服务热线：我司设立7×24小时服务热线，随时接收客户的服务需求。快速响应承诺：在接到客户通知后，2小时内响应，2小时内提供远程技术指导，24小时到达现场，48小时内解决一般普遍问题。

四、综合服务项目与能力：我司有能力提供以下全面的活性炭系统售后与维修服务：1. 活性炭性能评估（碘值、强度等指标检测建议）；2. 滤池水力分布状态检查；3. 反冲洗效果评估与优化；4. 仪器仪表校准。

故障诊断与维修：1. 出水水质不达标问题诊断与解决；2. 滤池跑炭、漏炭问题处理；恢复性服务：1. 活性炭的补充添加服务；2. 旧炭取出、新炭填装一站式服务；3. 系统重启调试与性能优化。应急响应提供突发性故障的紧急抢修服务。

## 售后服务点

| 序号 | 产品服务机构名称   | 机构性质   | 售后服务点                | 服务技术人员数量 | 联系电话         | 负责人 |
|----|------------|--------|----------------------|----------|--------------|-----|
| 1  | 上海活性炭厂有限公司 | 有限责任公司 | 上海市金山区亭林镇南亭公路 5359 号 | 7名       | 021-54720016 | 王悦懿 |
| 2  | 上海活性炭厂有限公司 | 有限责任公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇         | 7名       | 15821079486  | 曹传贵 |



附件3.3:

## 投标人代表承诺函

本人陆彬梅 (身份证号码: 310112198402283921) 代表我司参加长流陂水厂改扩建工程活性炭采购项目 (项目编号: 2020-440306-46-02-015907014001) 投标。在此, 本人郑重承诺, 本人与本项目其他投标人不存在雇佣关系 或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实, 我司愿意无条件接受:

1. 宣布我司投标废标。
2. 取消我司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。

特此承诺

投标人(盖章): 上海活性炭厂有限公司

法定代表人 (负责人) (签字/盖章): 王建华

投标人代表(签字): 陆彬梅

出具日期: 2025年11月4日

注: 后附投标代表近三月社保缴纳证明, 未满足社保缴纳期限仍需提供社保缴纳证明并在承诺函中说明原因。

# 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

| 姓名 | 陆彬梅    |      | 社会保障号码 |    | 310112198402283921 |      |        | 证件号码 |        | 310112198402283921 |        |
|----|--------|------|--------|----|--------------------|------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 序号 | 年 月    | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号 | 年 月                | 缴费情况 | 补缴退账年月 | 序号   | 年 月    | 缴费情况               | 补缴退账年月 |
| 1  | 202010 | 已缴费  |        | 21 | 202206             | 已缴费  |        | 41   | 202402 | 已缴费                |        |
| 2  | 202011 | 已缴费  |        | 22 | 202207             | 已缴费  |        | 42   | 202403 | 已缴费                |        |
| 3  | 202012 | 已缴费  |        | 23 | 202208             | 已缴费  |        | 43   | 202404 | 已缴费                |        |
| 4  | 202101 | 已缴费  |        | 24 | 202209             | 已缴费  |        | 44   | 202405 | 已缴费                |        |
| 5  | 202102 | 已缴费  |        | 25 | 202210             | 已缴费  |        | 45   | 202406 | 已缴费                |        |
| 6  | 202103 | 已缴费  |        | 26 | 202211             | 已缴费  |        | 46   | 202407 | 已缴费                |        |
| 7  | 202104 | 已缴费  |        | 27 | 202212             | 已缴费  |        | 47   | 202408 | 已缴费                |        |
| 8  | 202105 | 已缴费  |        | 28 | 202301             | 已缴费  |        | 48   | 202409 | 已缴费                |        |
| 9  | 202106 | 已缴费  |        | 29 | 202302             | 已缴费  |        | 49   | 202410 | 已缴费                |        |
| 10 | 202107 | 已缴费  |        | 30 | 202303             | 已缴费  |        | 50   | 202411 | 已缴费                |        |
| 11 | 202108 | 已缴费  |        | 31 | 202304             | 已缴费  |        | 51   | 202412 | 已缴费                |        |
| 12 | 202109 | 已缴费  |        | 32 | 202305             | 已缴费  |        | 52   | 202501 | 已缴费                |        |
| 13 | 202110 | 已缴费  |        | 33 | 202306             | 已缴费  |        | 53   | 202502 | 已缴费                |        |
| 14 | 202111 | 已缴费  |        | 34 | 202307             | 已缴费  |        | 54   | 202503 | 已缴费                |        |
| 15 | 202112 | 已缴费  |        | 35 | 202308             | 已缴费  |        | 55   | 202504 | 已缴费                |        |
| 16 | 202201 | 已缴费  |        | 36 | 202309             | 已缴费  |        | 56   | 202505 | 已缴费                |        |
| 17 | 202202 | 已缴费  |        | 37 | 202310             | 已缴费  |        | 57   | 202506 | 已缴费                |        |
| 18 | 202203 | 已缴费  |        | 38 | 202311             | 已缴费  |        | 58   | 202507 | 已缴费                |        |
| 19 | 202204 | 已缴费  |        | 39 | 202312             | 已缴费  |        | 59   | 202508 | 已缴费                |        |
| 20 | 202205 | 已缴费  |        | 40 | 202401             | 已缴费  |        | 60   | 202509 | 已缴费                |        |

## 近60个月缴费单位信息

| 缴费单位名称            | 缴费起止时间            | 缴费单位名称 | 缴费起止时间 |
|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 上海活性炭厂有限公司        | 2020年10月-2025年09月 |        |        |
| 截至2025年09月，累计缴费月数 |                   | 171    |        |

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码：MEQCIDCfqqcaM8wN3wIA6dm5kUeWh4kG1Dlah9yS8bFITdwJAiBqOUBsWkVNqeIieY5iQM8pGUjEgOs8A1p5WyJFOM2  
Idg==

附件3. 4:

## 承诺函

致 深圳市深水宝安水务集团有限公司:

本投标人决定参与长流陂水厂改扩建工程活性炭采购项目的投标，并郑重承诺

1、不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，作为不同的投标人同时参加本次项目投标的情况。

2、本投标人在近三年内(从投标截止日起倒算)没有骗取中标和严重违约、承接的项目无重大质量问题及安全事故、提供的服务无行贿犯罪行为。

3、不采用联合体投标，如果中标，保证不进行转包、分包。

4、投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义投标。

5、如有虚假，本投标人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。

投标人(盖章): 上海活性炭厂有限公司

法定代表人(签字/盖章): 王建华

投标人代表(签字): 陈彬

出具日期: 2025年11月4日



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 上海活性炭厂有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 913101126307951864

注册号: 310112000216034

法定代表人: 王建平

登记机关: 金山区市场监督管理局

成立日期: 1999年06月30日

下载报告

信息分享

信息打印

### 基础信息

### 行政许可信息

### 行政处罚信息

### 列入经营异常名录信息

### 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

### 公告信息

### 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|----|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|
|----|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|

暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

前页

上页

下一页

末页



主办单位: 国家市场监督管理总局  
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

09:35:31

2025年10月30日 九月初十

2025年10月

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十  | 2 十一  | 3 十二  | 4 十三  | 5 十四  |
| 6 十五  | 7 十六  | 8 十七  | 9 十八  | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 初一 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
| 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | 1 十二  | 2 十三  |
| 3 十四  | 4 十五  | 5 十六  | 6 十七  | 7 十八  | 8 十九  | 9 二十  |

今天九月初十

设置日历以查看你的日程安排

开始

隐藏日程设置

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站说明



信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 • 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公开

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 信息公开 > 严重失信主体名单查询

### 严重失信主体名单查询

上海吉祥航广有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



09:41:13

2025年10月30日 九月初十

2025年10月

| 一        | 二        | 三        | 四        | 五        | 六        | 日        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29<br>初八 | 30<br>初九 | 1<br>初十  | 2<br>十一  | 3<br>十二  | 4<br>十三  | 5<br>十四  |
| 6<br>十五  | 7<br>十六  | 8<br>十七  | 9<br>十八  | 10<br>十九 | 11<br>二十 | 12<br>廿一 |
| 13<br>廿二 | 14<br>廿三 | 15<br>廿四 | 16<br>廿五 | 17<br>廿六 | 18<br>廿七 | 19<br>廿八 |
| 20<br>廿九 | 21<br>十月 | 22<br>初一 | 23<br>初二 | 24<br>初三 | 25<br>初四 | 26<br>初五 |
| 27<br>初六 | 28<br>初七 | 29<br>初八 | 30<br>初九 | 31<br>初十 | 1<br>十一  | 2<br>十二  |
| 3<br>十三  | 4<br>十四  | 5<br>十五  | 6<br>十六  | 7<br>十七  | 8<br>十八  | 9<br>十九  |

今天九月初十

+

📅 设置日历以查看你的日程安排

开始

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

区域

隐藏日程设置

09:41:13 2025-10-30

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站地图



信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 \* 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

上海新世翔 有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



09:41:57

2025年10月30日 九月初十

2025年10月

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一        | 二        | 三        | 四        | 五        | 六        | 日        |
| 29<br>初八 | 30<br>初九 | 1<br>初十  | 2<br>十一  | 3<br>十二  | 4<br>十三  | 5<br>十四  |
| 6<br>十五  | 7<br>十六  | 8<br>十七  | 9<br>十八  | 10<br>十九 | 11<br>二十 | 12<br>廿一 |
| 13<br>廿二 | 14<br>廿三 | 15<br>廿四 | 16<br>廿五 | 17<br>廿六 | 18<br>廿七 | 19<br>廿八 |
| 20<br>廿九 | 21       | 22       | 23       | 24       | 25       | 26       |
| 27       | 28       | 29       | 30       | 31       | 1        | 2        |
| 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        |

今天九月初十

+

📅 设置日历以查看你的日程安排

开始

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

区域

隐藏日程设置

🔍 搜索

09:41:57

2025-10-30

# 失信被执行信用惩戒

## 失信被执行人(自然人)公布

### 限制消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行法律文书确定的义务...

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码               |
|-------|--------------------|
| 孟金全   | 4114221984****0340 |
| 张刚    | 5102251976****4930 |
| 王桂来   | 1326231959****4058 |
| 胡超    | 1302811989****0219 |
| 郭西茜   | 4104821995****3836 |

| 名称                    | 证件号码       |
|-----------------------|------------|
| 北京迈哈国际教育咨询有限公司        | 55140080-1 |
| 北京豫安丰伏建筑劳务有限公司        | 59963962-7 |
| 星河智联集团有限公司            | 69167076-6 |
| 北京溢思得瑞智能科技有限公司研究院有限公司 | MA005UR8-3 |
| 北京左方鼎泰环保科技有限公司        | 76333756-6 |

## 查询条件

被执行人姓名/名称: 上海活性价厂有限公司  
身份证号码/组织机构代码: 需完整填写  
省份: 全部  
验证码: fm4x

查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 上海活性价厂有限公司 相关的结果。



## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,

09:46:37

2025年10月30日 九月初十

2025年10月

| 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十  | 2 十一  | 3 十二  | 4 十三  | 5 十四  |
| 6 十五  | 7 十六  | 8 十七  | 9 十八  | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一  | 2 廿二  |

今天九月初十

设置日历以查看你的日程安排

开始

隐藏日程设置

## 中小企业声明函

本企业参加(深圳市深水宝安水务集团有限公司)的(长流陂水厂改扩建工程活性炭采购项目)招标投标活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

货物名称煤质柱状活性炭;制造商为(上海活性炭厂有限公司),从业人员65人,营业收入为10472万元,资产总额为13226万元,根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)的划分标准,属于其他制造业行业的小型企业

.....

以上企业不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 上海活性炭厂有限公司

日期: 2025年11月4日



备注:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的,投标人属于中小企业且提供声明函后,方可适用该条款。

## 资信条款响应表

投标人名称: 上海活性炭有限公司

| 序号 | 条款号    | 招标需求            | 投标内容          | 说 明      |
|----|--------|-----------------|---------------|----------|
| 1  | 资信标投标函 | 《投标函》按招标文件规定填写的 | 投标函已按招标文件要求填写 | 无偏离/完全响应 |

重要提示:

只列出发生偏离的项目, 没有列出的将被视为完全响应。

## 主要技术人员情况表

投标人：上海活性炭厂有限公司

| 名称      | 姓名   | 职务      | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目                                                                             |
|---------|------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目负责人   | 王悦懿  | 总经理     | /  | 航头水厂深度处理改造工程；<br>居家桥水厂改建工程活性炭设备采购；杨树浦水厂深度处理改造工程活性炭2标（甲组）；<br>金湖第三自来水厂项目（制水及清水工程）工程总承包（EPC） |
| 技术服务人员  | 倪荣华  | 技术部部长   | /  |                                                                                            |
| 质量检测负责人 | 钱玺好  | 生产部部长   | /  |                                                                                            |
| 检测员     | 吴倩   | 计划员     | /  |                                                                                            |
| 技术服务人员  | 余陈楚聪 | 质量部部长   | /  |                                                                                            |
| 安装调试负责人 | 黎俊昌  | 现场安装负责人 | /  |                                                                                            |
| 生产负责人   | 陈顺达  | 生产负责人   | /  |                                                                                            |

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等

### 指导安装技术团队一览表

| 序号 | 姓名   | 在本项目 拟任岗位 | 职称      | 执业资格证书/岗位<br>认证证书 | 证书<br>编号                 | 社保<br>情况       | 备注 |
|----|------|-----------|---------|-------------------|--------------------------|----------------|----|
| 1  | 王悦懿  | 项目负责人     | /       | 安全生产知识和<br>管理能力证书 | /                        | 上海活性炭<br>厂有限公司 | /  |
| 2  | 倪荣华  | 技术服务人员    | /       | /                 | /                        |                | /  |
| 3  | 钱玺好  | 质量检测负责人   | 化学分析工高级 | 化学分析工高级           | 1503000326300<br>229     |                | /  |
| 4  | 吴倩   | 检测员       | /       | 食品检验工四级           | 1570000000400<br>872     |                | /  |
| 5  | 余陈楚聪 | 技术服务人员    | /       | /                 | /                        |                | /  |
| 6  | 黎俊昌  | 安装调试负责人   | /       | 安全员证              | 5130261969061<br>4369421 |                | /  |
| 7  | 陈顺达  | 生产负责人     | /       | /                 | /                        |                | /  |



姓 名：王悦懿  
性 别：男  
类 别：生产经营单位负责人  
证 号：320602198410210550  
有效期限：2021-12-01至2024-12-01



774



安全生产知识和管理能力  
培训考核合格证



上海长鸣职业安全咨询有限公司

姓名 吴倩 性别 女  
Name Sex

出生日期 1988 年 2 月 26 日  
Birth Date Year Month Day

文化程度 中等专业  
Educational Level

发证日期 2015 年 06 月 08 日  
Date of Issue

证书编号 1570000000400872  
Certificate No.

身份证号 320322198802265947  
ID Card No.

职业(工种)及等级 食品检验工四级  
Occupation & Skill Level

理论知识考试成绩 82.0  
Result of Theoretical Knowledge Test

操作技能考核成绩 87.0  
Result of Operational Skill Test

评定成绩 良好  
Result of Test

职业技能鉴定(指导)中心(印)  
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2015 年 6 月 8 日  
Month Day





姓 名: 钱玺好

性 别: 女

出生日期: 1985年02月19日

文化程度: 大学本科(简称大学)

发证日期: 2015 年 11 月 22 日

证书编号: 1503000326300229

身份证号: 320684198502197167

职业 (工种) : 化学分析工

职业等级: 高级/三级

理论知识考试成绩: 81

操作知识考试成绩: 76

评定成绩: 合格



职业技能鉴定 (指导) 中心 (印)

黎俊昌 同志于2018年12月12日  
至 2018年12月15日参加生产经营  
单位负责人安全培训，完成了  
规定课程的学习，经考核合格，  
特发此证。

发证机关（盖章）  
发证日期 2018年12月25日

证 号 51302619690614369421  
姓 名 黎俊昌  
性 别 男  
身 份 证 513026196906143694  
文化程度 高中  
职 称  
现任职务 安全员  
单 位 上海活性炭有限公司



## 商务条款响应表

投标人名称: 上海活性炭厂有限公司

| 序号 | 条款号  | 招标需求                                                                                                                                                           | 投标内容                                                                                                                                                           | 说 明      |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 投标总价 | 投标文件的投标报价不高于投标报价上限。                                                                                                                                            | 投标文件的投标报价不高于投标报价上限。                                                                                                                                            | 无偏离/完全响应 |
| 2  | 供货期  | 合同签订后150日历天内供货, 根据招标人项目进度要求完成装填、调试、培训并试运行, 达到验收标准。                                                                                                             | 合同签订后150日历天内供货, 根据招标人项目进度要求完成装填、调试、培训并试运行, 达到验收标准。                                                                                                             | 无偏离/完全响应 |
| 3  | 履约担保 | 金额为中标价的10%; 合同签订后15个工作日内提交。                                                                                                                                    | 金额为中标价的10%; 合同签订后15个工作日内提交。                                                                                                                                    | 无偏离/完全响应 |
| 4  | 质保期  | 从项目全部验收合格之日起计算不少于2年, 在自来水厂正式运行的质保期内, 根据合同条款, 中标人对招标人仍负有责任, 对货物出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修或更换配件, 并对该 部分货物延长一年质保期, 暂扣质保金一年。在货物出现严重质量问题、影响正常运行、修复有困难的情况下, 应对货物进行更换。 | 从项目全部验收合格之日起计算不少于2年, 在自来水厂正式运行的质保期内, 根据合同条款, 中标人对招标人仍负有责任, 对货物出现的不符合合同要求的、有问题的地方应进行免费维修或更换配件, 并对该 部分货物延长一年质保期, 暂扣质保金一年。在货物出现严重质量问题、影响正常运行、修复有困难的情况下, 应对货物进行更换。 | 无偏离/完全响应 |