

标段编号: 4403922025082800101Y001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称: 前海湾城市品质提升工程（海岸带）项目杆体、灯具、配
电元器件采购

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 广州合讯威科技有限公司

日期: 2025年09月11日

1、投标人同类业绩

投标人： 广州合讯威科技有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
东莞洪梅电厂	东莞洪梅天然气热电联产项目行政办公楼灯具	东莞洪梅镇	25.76亿	2021.6-20 23.12	96	
普洛斯投资（上海）有限公司	清远普洛斯沃德物流园室内 外灯具	清远石角	20亿	2023.7-20 24.12	121	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

产品购销合同

合同编号: HX20230713001A

单位(甲方): 奇盛智慧(深圳)科技有限公司
联系人:
电 话:
地 址: 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 50 号凤凰智谷 A 栋 707

单位(乙方): 广州合讯威科技有限公司
联系人: 傅品君
电 话: 020-34329009
手 机: 18688894996
地 址: 广州市海珠区新滘中路 171-181 号 610 房

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,现就甲方向乙方采购东莞洪梅电厂项目的飞利浦灯具产品达成协议,共同遵照执行。

一、供货清单及价格表:

详见后附表;

二、合同价格:

- 1、合同总价为人民币 [REDACTED] 元(大写: [REDACTED])。本合同价格为含 13%一般纳税人增值税专用发票价,合同价格不包安装。
- 2、乙方按清单备货及供货,最终供货产品数量和总价如有变化,属于清单内产品,根据清单价格进行增减及结算,清单外供货产品,双方友好协商并签署相应的补充合同。
- 3、甲方按照乙方要求及确认的时间点供货。

三、质量要求:

- 1、按生产厂家出厂标准。货物是原厂生产的、全新的、无破损的、未使用过的合格产品(包括零部件)。

- 2、质保期: 甲方签收之日起 12 个月内。

四、交货方式、交货地点、运输、验收:

- 1、货物交到甲方要求地点、由甲方指定人接货。包装物采用足以保护产品的包装方式进行包装,包装物及附加物由甲方负责处理,乙方不回收包装物及附加物。

- 2、产品在运输过程中出现破损情况,由乙方负责。产品运到合同约定地点后,甲方根据合同供货范围对数量及质量进行验收。甲方对数量及质量签收合格后,一切风险及损失由甲方承担(除因产品本身设计产生的质量问题)。

- 3、质保期内,乙方对产品非甲方人为原因造成而存在的质量问题,免费维修。

五、付款方式:

- 1、预付 30%, 货到后付 50%, 完工后一个月内付清 20%; 自发货之日起,乙方在 5 个工作日内开具 13%增值税专用发票;

六、验收方法:

- 1、验收时间: 产品到达甲方指定现场,即对产品进行验收; 5 个工作日内甲方不签认验收意见,即

视为甲乙双方对产品设备验收合格。

2、双方在验收中对产品质量及验收标准发生争议，而且双方未能达成协商意见，由国家有关主管产品质量监督检查部门进行相关责任认定，并由广州市仲裁委员会按照有关法律执行仲裁。

七、对产品提出异议的时间和方法：

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同约定内容，应于 24 小时内通知乙方进行确认，并且在七个工作日内向乙方提出书面产品货物验收意见。在乙方确认和进行产品回收期间甲方负有保管责任，并承担保管不善产生的一切责任及损失。

2、甲方因使用、保管、保养不当等造成产品质量问题的，责任及损失由甲方承担，不得提出异议。

3、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

4、乙方在接到甲方书面异议后，应在五个工作日内进行回复，并由乙方负责妥善处理甲方提出的异议和意见。

八、违约责任：

按照合同法执行。

九、不可抗力：双方的任何一方由于不可抗力（不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落或风、雨、雪、洪、震等自然灾害）的原因不能履行合同时，应及时书面说明不能履行或不能完全履行的理由，在经双方协商以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、双方在执行合同过程中发生纠纷时，应友好协商。协商不成，双方任何一方有权利向合同签署地人民法院起诉。

十一、本合同自双方签署之日起生效，合同执行期内不得随意变更或解除合同，合同如有未尽事宜或需要变更的事项，须经双方共同协商，并签署补充规定。本合同一式贰份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份，传真件同样有效。

甲方： (盖章)	奇盛智慧(深圳)科技有限公司	甲方： (盖章)	广州合讯威科技有限公司
地址：	深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 50 聘凤凰智谷 A 栋 707 0755-86962209	地址	广州市海珠区新滘中路 171-181 号 610 房 020-84329009
负责人：		负责人：	
开户行：	中国工商银行股份有限公司深圳喜年 支行	开户行：	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行
账号：	4000032409200958054	账号：	120910022110701
税号：	91440300MA5HGT3E1N	税号：	91440105MA59AJNP1W








装修工程

主材表(灯具)供货/价格清单

序号	Fixture Ref. 灯具编号	Picture 图片	Lamp Specification 光源规格			Ra 显色指数	Manufacture 厂商	Installation 安装	Fixture Code 型号	Accessories 配件	Remarks 备注	单位	数量	单价(含税13%)	总价(含税13%)
			Lamp 光源	Watta 色温	Beam Angle qe										
1	LD01		LED	11W	4000K	36°	≥90	PHILIPS	嵌入式开孔Φ75mm Φ86mm*H89mm	RS378 P11	IP20,含LED驱动器	套	106	106.00	
2	LD01.1		LED	11W	4000K	24°	≥90	PHILIPS	嵌入式开孔Φ75mm Φ86mm*H89mm	RS378 P11	IP20,含LED驱动器	套	13	13.00	
3	LD02		LED	11W	3500K	24°	≥90	PHILIPS	嵌入式开孔Φ75mm Φ86mm*H89mm	RS378 P11	IP20,含LED驱动器	套	65	65.00	
4	LD03		LED	9W	4000K	60°	≥90	PHILIPS	嵌入式开孔Φ75mm Φ83*H76mm	RS378 P9	IP20,含LED驱动器	套	44	44.00	
5	LD04		LED	24W	4000K	15°	≥90	PHILIPS	嵌入式开孔Φ110mm Φ125*H117mm	RS378 P24	IP20,含LED驱动器	套	0	0.00	
6	LD05		LED	6W	4000K	36°	≥95	PHILIPS	开孔尺寸Φ55mm Φ48*81mm	RS378 P6 M43	IP20,含LED驱动器	套	42	42.00	
7	LD06		LED	6W	3000K	24°	≥95	PHILIPS	开孔尺寸Φ55mm Φ48*81mm	RS378 P6 M43	IP20,含LED驱动器	套	9	17.00	
8	LD06.1		LED	6W	3000K	50°	≥95	PHILIPS	开孔尺寸Φ55mm Φ48*81mm	RS378 P6 M43	IP20,含LED驱动器	套	58	58.00	
9	G1		LED	15W	4000K	36°	≥90	PHILIPS	开孔L75*W75 L85*W85*H112mm	RS378 P15 S-S	IP20,含LED驱动器	套	60	25.00	

10	G1.1		LED 9W	4000K	36°	≥90	PHILIPS	开孔L75*W75 L85*W85*H88mm	RS378 P9 S-S		IP20,含LED驱动器	套	30	0
11	G2		LED 2*24W	4000K	24°	≥90	PHILIPS	开孔L205*95mm 外形尺寸 220*110*116mm	RS378 P24 S-2R		IP20,含LED驱动器	套	6	0
12	G3		LED 3*9W	4000K	36°	≥90	PHILIPS	L290*W110*H79mm 开孔尺寸 L275*W95mm	GD399B P20		IP20,含LED驱动器	套	130	0
13	G4		LED 5*2W	4000K	36°	≥95	PHILIPS	开孔L137*36mm L146*W45*H48mm	RS386B S5 P10		IP20,含LED驱动器	套	9	0
14	G4.1		LED 10*2W	4000K	36°	≥95	PHILIPS	开孔L270*36mm L280*W45*H48mm	RS386B S10 P20		IP20,含LED驱动器	套	0	0
15	G5		LED 2*2W	4000K	24°	≥95	PHILIPS	外观尺寸 D52mm*H134mm	ST700 LED2		IP20,含LED驱动器	套	6	0
18	C2		LED 15W	4000K	30°	≥90	PHILIPS	L299*W22*H43mm	ST307M GD P15		IP20	套	107	0
19	C2.1		LED 15W	3500K	30°	≥90	PHILIPS	L299*W22*H43mm	ST307M GD P15		IP20	套	34	0
20			/	/	/	/	PHILIPS	W30.5*H53mm	ST307Z RS L1000		嵌入磁吸轨道1m	米	6	0
									ST307Z RS L1500		嵌入磁吸轨道1.5m	米	12	0
									ST307Z RS L1800		嵌入磁吸轨道1.8m	米	41.4	0
									ST307Z RS L2000		嵌入磁吸轨道2m	米	144	0
21			/	100W	/	/	PHILIPS	L308*W22.6*H47mm	ST307Z 150W PSU driver	L型嵌入连接器	套	2	0	
22			/	/	/	/	PHILIPS	118*16*19mm*2	ST307Z LECP	150W电源驱动 轨道连接器	套	38	0	
												套	73	0

23	B1		LED 30W 4000K	110°	≥90	PHILIPS L1200*W60*H75mm	SP560	1组3.6米, 4组4.8米 连续拼接, 共19条 1.2米可拼接	套 19	5 00
24			/	/	/	PHILIPS 2米吊绳			套 19	
25			LED 30W 4000K	110°	≥90	PHILIPS L1200*W60*H75mm	SP560	独立吊装	套 33	
26	B1.1		/	/	/	PHILIPS 2米吊绳			套 33	
27	B2		LED 30W 4000K	110°	≥90	PHILIPS L1200*W60*H75mm	SP560	独立吊装	套 11	
28	X1		LED 9W 4000K	36°	≥90	PHILIPS Φ65*H126mm	SM303C P9	IP20,含LED驱动器	套 59	
29			LED 36W 4000K	110°		PHILIPS L1000mm	BCP382 L100	驱动另配	套 8	
30	X3		LED 12W 4001K	110°		PHILIPS L300mm	BCP382 L30	驱动另配	套 6	
31	LE01		LED 29W 4000K	110°	≥80	PHILIPS UGR<19	RC160V W60L60	铝扣板安装方式 IP20,含LED驱动器	套 25	
32	LE01.1		LED 9W 3500K	120°	≥90	PHILIPS 5000*8*1.2mm	LS170S LED8 IP44	配铝槽、卡扣 驱动另配	米 360	
33	LE02		LED 12W/ M 3500K	170°	≥80	PHILIPS 950*17*1.4mm	LS170S	配铝槽、卡扣 驱动另配	米 280	
									米 0	

34	LE03		LED	30W	4000K	110°	≥90	PHILIPS	L1200*W50*H35mm	SP560P	1.2米与1.5米连续拼接, 带翻边, 石膏板安装方式	1.2米	27套	21.6 [REDACTED]0
35	LE04		LED	6W/M	3500K	/	/	PHILIPS	L1500*W50*H35mm		1.5米	16套	24 [REDACTED]0	
36	LE05		LED	6W/M	3000K	/	/	PHILIPS	L1003*W10.2*H10.2 mm	LS170S	U型硬灯条, 定制	米	583 [REDACTED]0	
37	LE06		LED	9W/M	4000K	115°	≥90	PHILIPS	L1009*W17*H15mm	LS170S	驱动另配	米	15 [REDACTED]0	
38			LED	60W	/	/	/	PHILIPS	1000*12*12mm	BG401	IP65, 驱动另配	米	385 [REDACTED]0	
39			LED	120W	/	/	/	PHILIPS				套	— [REDACTED]0	
40			LED	180W	/	/	/	PHILIPS				套	— [REDACTED]0	
41			LED	32W	4000K	110°	≥80	PHILIPS	600*600	RC099V W60L60	预估数量, 按现场情况调整	套	33 [REDACTED]0	
42			LED	32W	4000K	110°	≥80	PHILIPS	300*1200	RC118V W30L120	IP20,含LED驱动器	套	7 [REDACTED]0	
43	Z01		LED	10.5W	4000K		≥80	PHILIPS	L1335*W222*H145mm	WT980	IP20,含LED驱动器 防爆认证, 工业级防爆灯, 加配蓄电池	套	2 [REDACTED]0	





甲方(需方): 深圳市福盛光电科技有限公司
乙方(供方): 广州合讯威科技有限公司
项目名称: 帕洛斯沃德清运物流园
2024/11/29

一、经甲乙双方友好协商成交下列产品,并遵守以下条款:

订单编号: HXWFRD20241129A
单据日期: 2024/11/29
页数: 第1页, 共2页

编号	描述	品牌	灯具型号	图片	灯体	颜色	额定功率	输入电压	光束角	色温	光通量	光效	显色指数	色容差	光通维持寿命	防护等级	开孔尺寸	灯具尺寸	单位	数量	核定单价	核定金额	备注
1	筒灯	PHILIPS	DN392B LED20/865 PSU D150 AL	[Image]	高注塑铝壳体+压铸 高光效反射铝环	乳白色	16W	220VAC	82°	6500K	2000lm	117lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP20	ø150	ø162*97mm	PCS	107	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	防水型筒灯	PHILIPS	DN391B LED11/840 PSU D100 AL	[Image]	高注塑铝壳体+压铸 高光效反射铝环	乳白色	11W	220VAC	78°	4000K	1300lm	115lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP54	ø105	ø120*95mm	PCS	46	[REDACTED]	[REDACTED]	
3	筒灯	PHILIPS	SM304C P10 940 PSU WB 非标色温	[Image]	高注塑铝壳体+压铸 高光效反射铝环	乳白色	10W	220VAC	40°	6500K	810lm	78lm/W	>80	3 xLED	50000h	IP20	/	ø95*H100mm	PCS	31	[REDACTED]	[REDACTED]	
4	射灯	PHILIPS	RS3782 M55 D78 R RAJD RS3788 P15 940 PSU E NB M55 由恒温	[Image]	高注塑铝壳体+压铸 高光效反射铝环	乳白色	15W	220VAC	15°	6500K	1350lm	90lm/W	>80	3 xLED	50000h	IP20	ø75	ø85*112mm	PCS	18	[REDACTED]	[REDACTED]	
5	灯带	PHILIPS	L5170S LED12/865 IP20 L5000 G2	[Image]	5050贴片3M背胶	乳白色	10W/M	24VDC	110°	6500K	1250lm	115lm/W	>80	5 xLED	30000h	IP20	/	5m/卷	卷	16	[REDACTED]	[REDACTED]	
6	灯带驱动	PHILIPS					180W	24VDC											台	7	[REDACTED]	[REDACTED]	
7	平板灯	PHILIPS	RC099V G3 LED38/865 PSU	[Image]	0.5mm压铸钢板	乳白色	33.6W	220VAC	110°	6500K	3900lm	130lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP20	/	1600*W600*H37mm	PCS	33	[REDACTED]	[REDACTED]	
8	平板灯	PHILIPS	RC099V G3 LED38/865 PSU	[Image]	0.5mm压铸钢板	乳白色	33.6W	220VAC	110°	6500K	3900lm	130lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP20	/	1595*W595*H37mm	PCS	62	[REDACTED]	[REDACTED]	
9	飞碟灯	PHILIPS	RC700 LED32 L120W12 CD PSU RC	[Image]	压铸铝	乳白色	38W	220VAC	120°	6500K	4000lm	120lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP20	/	11200*W134*H45mm	PCS	93	[REDACTED]	[REDACTED]	
10	飞碟灯	PHILIPS	SP560P LED24 L120W5 CD PSU RC	[Image]	压铸铝	乳白色	30W	220VAC	120°	6500K	2569lm	140lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP20	/	11200*W65*H34mm	PCS	12	[REDACTED]	[REDACTED]	
11	玻璃格栅灯	PHILIPS	ST307M GD P15 940 PSU E MB 非标色温	[Image]	压铸铝	黑色	15W	DC48V	30°	6500K	1275lm	85lm/W	>90	5 xLED	50000h	IP20	/	1299*W22*H43mm	PCS	63	[REDACTED]	[REDACTED]	
12	玻璃透光灯	PHILIPS	ST307M GL P15 940 PSU E OP 非标色温	[Image]	压铸铝	黑色	15W	DC48V	110°	6500K	600lm	40lm/W	>90	5 xLED	50000h	IP20	/	1299*W22*H43mm	PCS	6	[REDACTED]	[REDACTED]	
13	玻璃中源	PHILIPS	ST307Z 150W driver	[Image]		黑色	150W	DC48V										1268*W45*H30.5mm	台	14	[REDACTED]	[REDACTED]	
14	聚光米桶灯	PHILIPS	BY493P 120W/CW PSU WB CN	[Image]	压铸铝	乳白色	120W	220VAC	110°	6500K	16000lm	130lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP40	/	11200*W225*H46mm	PCS	53	[REDACTED]	[REDACTED]	
15	聚光米桶灯	PHILIPS	BY493P LED200 CW PSU WB	[Image]	压铸铝	乳白色	150W	220VAC	110°	6500K	20000lm	130lm/W	>80	5 xLED	50000h	IP40	/	11200*W225*H46mm	PCS	309	[REDACTED]	[REDACTED]	

编号	描述	品牌	灯具型号	图片	灯体	颜色	额定功率	输入电压	光束角	色温	光通量	光效	显色指数	色容差	光通维持寿命	防护等级	开孔尺寸	灯具尺寸	单位	数量	核定单价	核定金额	备注
16	防水防尘照明墙装灯	PHILIPS	WT158C LED36S/865 PSU LT200 GC		压铸铝	乳白色	30W	220VAC	110°	6500K	3600lm	120lm/W	>80	5xLED	50000h	IP66	/	L1201*W69*H90 mm	PCS	16			
17	应急照明墙装灯	PHILIPS	WT198C LED40S/865 PSU LT200		压铸铝	乳白色	29W	220VAC	110°	6500K	4000lm	141lm/W	>80	5xLED	50000h	IP65	/	L1135*W58*H58 mm	PCS	12			
18	照明墙装灯	PHILIPS	WT198C LED40S/865 PSU LT200		压铸铝	乳白色	29W	220VAC	110°	6500K	4000lm	141lm/W	>80	5xLED	50000h	IP65	/	L1135*W58*H58 mm	PCS	17			
19	室外投光灯	PHILIPS	EVP432 LED204/CW 220~240V 150W		压铸铝	银白色	150W	220VAC	110°	5700K	21000lm	140lm/W	>70	5xLED	50000h	IP66	/	L414*W77*H290 mm	PCS	21			
20	楼道感应吸顶灯	PHILIPS	(感应吸顶灯)				12W	220VAC		6500K									PCS	10			
21	井盖地灯	PHILIPS	WL008C		聚碳酸酯	白色	15W	220VAC	110°	6500K	1300lm	90lm/W	>70	/	30000h	IP65		L223*133*68mm	PCS	6			
合计:																				952			

二、生产标准及责任：交货之日起质保3年，非品质问题导致其他系统失效则不在质保范围内；

三、交货期限及地点：分批发货，30-45天交货期

四、发货方式及费用：工厂交货价不含运费，客户自提或代发物流，自出仓起，运费及运输风险等转由客户承担

五、结算方式：合同总价人民币(大写)： 合13%增值税，签定合同之日起，即付100%货款，每批货出厂及时发货，全部货在45天内交付。

六、验收标准及异议期： 货到请立即对货量、抽检参数进行核对验收，有问题三天内提出异议；

七、其它：其他未尽事宜，双方协商另议。

八、此合同经双方签字后方可生效，一式两份，双方各持一份，本合同具同等的法律效力。

甲方(需方): 深圳市福睿达光电科技有限公司

代表: 赵建业 2014.11.29

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳五和支行

帐号: 4425 0110 1997 0000 0033

行号: 1055 8400 1514

税号: 9144 0300 3592 7931 9W

电话:

乙方(供方): 广州合讯威科技有限公司

代表: 傅品君

邮箱: fu@hexunwei.com

开户银行: 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行

银行账户: 120910022110701

电话: 18688894996

传真: 020-34329009-888

2、履约评价情况

无内容

3、拟派项目团队配置人员表

投标人： 广州合讯威科技有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	穆成广	项目经理	工程师	毕业于山西大学计算机系 项目： 东莞洪梅电厂办公楼室内外灯具 清远普洛斯沃德物流园室内外灯具
技术负责人	莫文君	技术负责	工程师	东莞洪梅电厂办公楼室内外灯具 南宁地铁 2 号线弱电灯光控制系统
质量负责人	赵庆龙	质量负责	助理工程师	东莞洪梅电厂办公楼室内外灯具 清远普洛斯沃德物流园室内外灯具

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。