

标段编号: 2017-440300-78-03-091693030001

深圳市建设工程货物招标投标

文件

标段名称: 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（闸门）（二阶段）

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 江苏天雨环保集团有限公司

日期: 2025年09月24日

深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程（闸门）
（二阶段）工程

投标文件

业绩文件（资信标书）

项目编号: 2017-440300-78-03-091693030001

投标人名称: 江苏天雨环保集团有限公司

投标人代表: 王明根 

投标日期: 2025 年 9 月 22 日

企业基本情况

企业名称	江苏天雨环保集团有限公司		成立时间	2001 年 11 月 8 日
企业类型	(投标人勾选) <input checked="" type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 代理商		注册资本 (万元)	5050 万元
企业性质	(投标人勾选) <input type="checkbox"/> 国企 <input checked="" type="checkbox"/> 民营		近 3 年纳税情况 (万元)	2022: 1074.91 万元 2023: 213.07 万元 2024: 1004.57 万元
主营业务范围	给排水、污水处理设备、水工金属结构产品、压力容器设计、制造、安装及营运管理；起重机械制造、安装；非压力工业管道、低压配电、给排水设备安装、维修；铸造；汇线桥架、滑触线制造、加工；软件系统研发及销售；装璜服务；花木园林绿化工程、船舶工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。以下经营范围 一般项目：水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
注册地址	扬州市江都区真武镇滨湖			
办公地址	江苏省扬州市江都区泰山路天雨大厦			
生产基地地址	扬州市江都区真武镇滨湖			
企业邮箱	tianyugroup@vip.163.com			
企业人员情况	(由投标人填写) 缴纳社保总人数：268 人	生产规模	<u>年产值 3.0 亿元/年</u> <u>3000 台套</u>	



企业性质



国家企业信用公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用公示系统报送年度报告。

近3年（2022-2024）纳税证明

2022年纳税证明

中华人民共和国 税收完税证明

25(0915)32 证明 00012373

税务机关	国家税务总局扬州市江都区税务局	填发日期	2025-09-15
纳税人名称	江苏天雨环保集团有限公司	纳税人识别号	91321012732284918P
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税(滞纳金)	2019-12-01 至 2022-08-31	2022-12-13	¥24286.35
增值税	2019-12-01 至 2022-11-30	2022-12-13	¥8907964.30
增值税	2021-10-01 至 2022-01-31	2022-04-24	¥-1055919.15
企业所得税(滞纳金)	2019-01-01 至 2020-12-31	2022-12-13	¥31570.58
企业所得税	2019-01-01 至 2022-09-30	2022-12-13	¥727087.86
城市维护建设税	2019-12-01 至 2022-11-30	2022-12-13	¥455180.72
房产税(滞纳金)	2019-10-01 至 2021-12-31	2022-12-13	¥124749.26
房产税	2019-10-01 至 2022-09-30	2022-12-13	¥810065.27
印花税	2019-12-01 至 2022-09-30	2022-12-13	¥45115.79
城镇土地使用税	2021-10-01 至 2022-09-30	2022-10-21	¥328239.12
教育费附加	2021-10-01 至 2022-01-31	2022-04-24	¥-31677.58
地方教育附加	2019-12-01 至 2022-11-30	2022-12-13	¥182072.27
地方教育附加	2021-10-01 至 2022-01-31	2022-04-24	¥-21118.39
金额合计(大写)	壹仟零柒拾肆万玖仟壹佰柒拾肆元柒角捌分	¥10749174.78	

备注

填票人 电子税务局

第1页，总共2页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



中华人民共和国 税收完税证明

25(0915)32 证明 00012373

税务机关	国家税务总局扬州市江都区税务局	填发日期	2025-09-15
纳税人名称	江苏天雨环保集团有限公司	纳税人识别号	91321012732284918P
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
城市维护建设税(滞纳金)	2019-12-01 至 2022-08-31	2022-12-13	¥1214.32
城市维护建设税	2021-10-01 至 2022-01-31	2022-04-24	¥-52795.96
印花税(滞纳金)	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-12-13	¥31.61
教育费附加	2019-12-01 至 2022-11-30	2022-12-13	¥273108.41

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 壹仟零柒拾肆万玖仟壹佰柒拾肆元柒角捌分 ￥10749174.78

备注



填票人 电子税务局

第 2 页, 总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2023 年纳税证明

中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明

25 (0915) 32 证明 00012434

税务机关	国家税务总局扬州市江都区税务局	填发日期	2025-09-15
纳税人名称	江苏天雨环保集团有限公司	纳税人识别号	91321012732284918P
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2021-11-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥14514932.07
企业所得税	2021-01-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥4055324.44
城市维护建设税	2021-11-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥725746.61
房产税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥889976.56
印花税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥61714.73
城镇土地使用税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥328239.12
车船税	2023-01-01 至 2023-12-31	2023-12-15	¥660.00
教育费附加	2021-11-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥435448.00
地方教育附加	2021-11-01 至 2023-11-30	2023-12-14	¥290298.67
其他收入	2023-11-29 至 2023-11-29	2023-12-20	¥5000.00

金额合计(大写) 贰仟壹佰叁拾万零柒仟叁佰肆拾元贰角 ￥21307340.20

备注



填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2024 年纳税证明

中华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

25 (0915)32 证明 00012451

税务机关	国家税务总局扬州市江都区税务局	填发日期	2025-09-15
纳税人名称	江苏天雨环保集团有限公司	纳税人识别号	91321012732284918P
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-06	¥7109986.55
企业所得税	2023-01-01 至 2024-09-30	2024-10-25	¥1301947.31
城市维护建设税	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-06	¥356763.95
房产税	2023-10-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥492251.42
印花税	2023-10-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥62164.66
城镇土地使用税	2023-10-01 至 2024-09-30	2024-10-14	¥328239.12
车船税	2023-01-01 至 2024-12-31	2024-10-21	¥5995.12
车船税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-07-15	¥.00
车辆购置税	2024-04-15 至 2024-04-15	2024-04-15	¥23442.48
教育费附加	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-06	¥214058.37
地方教育附加	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-06	¥142705.59
残疾人就业保障金	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-09-27	¥3150.55
其他收入	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-30	¥5039.42
金额合计(大写)	壹仟零肆万伍仟柒佰肆拾肆元伍角肆分	¥10045744.54	

备注



填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

资信条款不可偏离表

序号	名称	需求说明	要求
1	/	/	/

企业认证情况

序号	证书名称	备注
1	ISO9001 质量管理体系认证证书	
2	ISO14001 环境管理体系认证证书	
3	职业健康安全管理体系认证证书	

ISO9001 质量管理体系认证证书



中经认证

注册号：04422QJ2074R6M

质量管理体系认证证书

兹证明

江苏天雨环保集团有限公司

统一社会信用代码: 91321012732284918P

注册地址: 扬州市江都区真武镇滨湖

审核地址: 江苏省扬州市江都区泰山路 118 号 (天雨大厦)

质量管理体系符合以下标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;

GB/T 50430-2017 标准

该体系覆盖范围

资质范围内的市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包（江苏天雨环保集团有限公司）
资质范围内的市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包（江苏天雨环保集团市政工程有限公司）

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

该体系覆盖范围

给排水、污水处理设备的设计、生产及其服务，

D 级压力容器（第一、二类低、中压容器）的生产及其服务，铸钢、铸铁件(非压力管道元件)的生产及其服务，水处理设备玻璃钢制品的制造（江苏天雨环保集团有限公司）

D 级压力容器（第一、二类低、中压容器）的生产及其服务

（江苏天雨环保集团石油化工设备制造安装有限公司）

铸钢、铸铁件(非压力管道元件)的生产及其服务（江苏天雨铸造股份有限公司）

水处理设备玻璃钢制品的制造（扬州市天雨玻璃钢制品厂有限公司）

（有关多场所信息见本证书附件，本证书与附件一并使用方为有效）

（未纳入认证范围的多场所不得使用认证证书和认证标志）

颁证日期: 2022 年 12 月 14 日 有效期至: 2025 年 12 月 13 日 换证日期: 2025 年 02 月 25 日

北京中经科环质量认证有限公司 总经理:



公众号

1. 本证书有效性查询可扫描左侧二维码
2. 同时可登陆 www.zjqc.com 查询
3. 也可登陆国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
4. 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C044-M

地址: 北京市西城区月坛北小街4号5号楼1429



中经认证

质量管理体系认证证书附件

江苏天雨环保集团有限公司

注册号: 04422QJ2074R6M

场所名称、审核地址、过程或活动:

1. 江苏天雨环保集团市政工程有限公司
审核地址: 扬州市江都区泰山东路 228 号(天雨大厦)
过程或活动: 资质范围内的市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包
2. 江苏天雨环保集团石油化工设备制造安装有限公司
审核地址: 扬州市江都区真武镇滨湖建业路 36-1 号
过程或活动: D 级压力容器(第一、二类低、中压容器)的生产及其服务
3. 江苏天雨铸造股份有限公司
审核地址: 扬州市江都区真武镇天雨路
过程或活动: 铸钢、铸铁件(非压力管道元件)的生产及其服务
4. 扬州市天雨玻璃钢制品厂有限公司
审核地址: 扬州市江都区真武镇杨庄
过程或活动: 水处理设备玻璃钢制品的制造



本附件颁发日期: 2025 年 02 月 25 日

修订: 0 第 1 页 共 1 页



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C044-M

地址: 北京市西城区月坛北小街4号5号楼1429



中安认证

环境管理体系认证证书 (母证书)

经北京中安质环认证中心有限公司审核, 确认

江苏天雨环保集团有限公司

统一社会信用代码: 91321012732284918P

(注册地址: 扬州市江都区真武镇滨湖 邮编: 225268)

环境管理体系符合:

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证范围覆盖如下:

污水处理设备设计、制造; 资质范围内的压力容器制造及相关活动

地址: 江苏省扬州市江都区真武镇滨湖。

注册号: 02809E10055R5M

有效期: 2023年12月19日至2027年01月15日

颁证日期: 2023年12月19日

北京中安质环认证中心有限公司
(原8001质量体系认证中心)

(地址: 北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心1号楼22层 邮编: 100022)

签发人:

任磊



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M

证书信息查询方式 (The Website of inquiry certificate): <http://www.cnca.gov.cn>



证书状态查询



联系方式查询

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书 (母证书)

经北京中安质环认证中心有限公司审核, 确认

江苏天雨环保集团有限公司

统一社会信用代码: 91321012732284918P

(注册地址: 扬州市江都区真武镇滨湖 邮编: 225268)

职业健康安全管理体系符合:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围覆盖如下:

污水处理设备设计、制造; 资质范围内的压力容器制造及相关活动

地址: 江苏省扬州市江都区真武镇滨湖。

注册号: 02812S10034R4M

有效期: 2023年12月19日至2027年01月15日

颁证日期: 2023年12月19日

北京中安质环认证中心有限公司
(原8·1质量体系认证中心)

(地址: 北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心1号楼22层 邮编: 100022)

签发人:

任磊



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C028-M

证书信息查询方式 (The Website of inquiry certificate): <http://www.cnca.gov.cn>



证书状态查询



联系方式查询

投标人业绩情况

序号	项目名称	合同金额 (万元)	签订时间	货物名称及型号	安装地点
1	塘汛污水厂三期工程	310.56	2024.07.02	方形铸铁镶铜闸门 B*H=1200*1200mm	粗格栅、接触消毒池
				圆形铸铁镶铜闸门 SYZ900	生化池
				电动平面不锈钢闸门渠宽 1.3m, 渠宽 1.65m, 门体高 1.3m	细格栅及沉砂池
2	西部组团污水处理厂项目	256.60	2023.5.26	电动铸铁闸门 B*H=1800mm*1800mm	粗格栅及进水泵房
				电动进水闸门 B*H=3000*800mm	初沉池
				电动堰门 B*H=3500*700mm	生化池
2	沱江保护再生水厂及配套管网项目	340.8288	2021年5月	手电两用铸铁镶铜方闸门 SSFZ1200*1200	粗格栅
				铝合金叠梁闸 B*H=1200*2800, B*H=1600*2800	粗、细格栅
				手电两用不锈钢渠道闸门 B*H=1200*3000, B*H=1600*3000	粗、细格栅
				手电两用铸铁镶铜方闸门 SSFZ1200*1200, SFZ1000*1000 等	提升泵房
				手电两用不锈钢渠道闸门 B*H=1800*2800	水解酸化池
3	凤凰河二沟再生水厂工程	279.90721	2022年10	铸铁镶铜闸门 B*L=1000*1000, B*L=800*1200 等	格栅间及提升泵房

		5	月 18 日	渠道式闸门 B*H=600*2000, B*H=600*1800	格栅间及提升泵房
				铸铁镶铜闸门 B*H=800*1200	曝气沉砂池
				铸铁镶铜闸门 B*H=1000*800 等	初沉池
				自撑式手电两用上开渠道闸门 B*H=1000*1600, B*H=1600*1600 等	生化池
				铸铁镶铜闸门 B*H=1200*1200 等	消毒及提升泵房
				渠道闸门 B*H=1300*2800 等	消毒及提升泵房
4	成都市自来水七厂（三期）	399.45	2022 年 3 月 1 日	电动渠道闸门 CBZM3000*1850, CBZM3100*4500 等	徐堰河取水泵站
				叠梁闸门 2900*3200 等	徐堰河取水泵站
				手电两用闸门 SYZ3000, SYZ2600 等	柏条河取水泵站
				手动闸门 SYZ1400, SYZ1200 等	总平面图
				手电两用铸铁闸门 SYZ1600 等	配水井
				渠道闸门 CBZM1400×2200 等	预沉池

塘汛污水厂三期工程

产品购销合同

供方: 江苏天雨环保集团有限公司

合同编号: 塘汛三期

需方: 攀枝花攀甬路桥建设有限公司

签订地点: 四川成都

工程名称: 塘汛污水厂三期工程

签订时间: 2024年07月02日

工程地址: 绵阳市塘汛镇三河村

一、产品名称、品牌、规格、数量、单价、金额、生产厂家:

序号	产品名称	品牌	规格型号	计量单位	数量	含税单价(元)	含税合价(元)	安装部位	备注
1	上启式铸铁镶铜方闸门	江苏天雨	SFZ1200x1200, BxH=1200x1200, 上开式, 附壁式安装, 双向受压, H=8.60m	套	4	19400	77600	节流井, 控制污水进场流量	
2	上启式铸铁镶铜方闸门	江苏天雨	SSFZ1200x1200, BxH=1200x1200, 上开式, 附壁式安装, 双向受压, H=8.60m	套	2	21200	42400	节流井, 控制污水进场流量	
3	钢丝绳牵引式格栅机	江苏天雨	SG2.0x9.65, 渠宽 B=2000mm, 渠高 H=9650mm, 栅隙 b=25mm, 功率 N=2.2+0.75kW, 75° 安装。配套控制柜(1控3)	套	2	215300	430600	粗格栅	不含除臭罩及超声波液位差计, 栅条高度1.62m, 出渣口高度1.0m, 304 不锈钢
4	皮带输送机	江苏天雨	PDS0.5*7.0, B=0.5m, L=7000mm, H=650mm, N=1.5kW	套	1	36400	36400	粗格栅	与钢丝绳牵引式格栅机配套使用, 304 不锈钢
5	上启式铸铁镶铜方闸门	江苏天雨	SFZ1200x1200, BxH=1200x1200, 上开式, 附壁式安装, 正向受压, H=8.75m	套	2	19500	39000	粗格栅	
6	上启式铸铁镶铜方闸门	江苏天雨	SSFZ1200x1200, BxH=1200x1200, 上开式, 附壁式安装, 双向受压, H=9.05m	套	2	21400	42800	粗格栅	
7	上启式铸铁镶铜方闸门	江苏天雨	SFZ1200x1200, BxH=1200x1200, 上开式, 附壁式安装, 正向受压, H=9.55m	套	2	19700	39400	粗格栅	

8	转鼓细格栅	江苏天雨	渠宽 B=1.85m, 渠深 H=2.00m 栅隙 b=4mm, $\alpha =35^\circ$, 功率 N=2.2kW, 配套提供控制柜 1 台 (控制转鼓细格栅、冲洗水泵、无轴螺旋输送机) 及冲洗水泵 2 台 (1 用 1 备, 1 冲 3, 设备参数 Q=18m ³ /h, H=48m, N=5.5kW)	套	3	176900	530700	细格栅及沉砂池	不含除臭罩及超声波液位差计, 不含冲洗水箱, 水泵为国产优质品牌, 304 不锈钢
9	无轴螺旋输渣机	江苏天雨	WLS360*9550, 螺旋直径 320, L=9550, N=3.0kW	套	1	77000	77000	细格栅及沉砂池	与转鼓细格栅联动控制, 主体材料 304 不锈钢, 螺旋体 16Mn, U 型槽内衬尼龙
10	栅渣导筒	江苏天雨	400x400, L=4950mm, d=3, 304 不锈钢	套	1	8000	8000	细格栅及沉砂池	304 不锈钢
11	渣斗	江苏天雨	LxBxH=2000x2000x1200mm	个	3	21500	64500	细格栅及沉砂池	304 不锈钢
12	电动平面不锈钢闸门	江苏天雨	2 台渠宽 1.3m, 6 台渠宽 1.65m, 门体高度 1300mm, 上开式, 常开, 龙门架高度 1.4m	套	8	23900	191200	细格栅及沉砂池	304 不锈钢, 不配套密封罩
13	除油除砂桥	江苏天雨	池宽 4.1m, 池深 6.75m, 气提, N=0.37+0.18kw, 配套提供控制箱 (一控一);	套	2	126700	253400	细格栅及沉砂池	不含隔音罩及出水堰, 配套轨道 (15kg/m) 及滑触线, 304 不锈钢
14	螺旋砂水分离器	江苏天雨	SF320, 螺旋直径 280mm, Q=43~72m[3]/h, N=0.37kw, 配套提供控制箱 (一控一);	套	2	64100	128200	细格栅及沉砂池	主体材料 304 不锈钢, 螺旋体 16Mn
15	一体化浮渣分离机	江苏天雨	Q=150m[3]/h, e=3mm, N=1.1kw, 配套提供控制箱 (一控一);	套	1	82100	82100	细格栅及沉砂池	
16	手电两用铸铁镶铜闸门	江苏天雨	上开式, 2 台正向受压圆闸门 SYZ1000, H{中心}=8.15m, 1 台双向受压方闸门 SSFZ1000, H{中心}=8.15m	套	3	14200	42600	细格栅及沉砂池	
20	圆形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSYZ1000, \varnothing 1000, H=6.55m, 启闭机功率 0.75kw, 双向受压, 附壁式安装	套	2	15400	30800	调节池进水管处	

21	圆形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSYZ1000, \varnothing 1000, H=13.20m, 启闭机功率 0.75kw, 双向受压, 附壁式安装	套	2	25800	51600	调节池出水管处	
22	圆形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSYZ900, \varnothing 900, 上开式, 法兰式安装, 双向受压, PN=0.25MPa, H=7150mm, 配套手动启闭机	套	4	14600	58400	生化池出水井	不含配对法兰及连接螺栓
23	方形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSFZ700x700, BxH=700x700, 上开式, 附壁式安装, 双向受压, H=1100mm, 配套手动启闭机	套	8	10000	80000	生化池外进水渠、回流渠	
24	方形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSFZ400x400, BxH=400x400, 上开式, 附壁式安装, 双向受压, H=1250mm, 配套手动启闭机	套	8	5900	47200	生化池进水渠	
25	方形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSFZ200x200, BxH=200x200, 上开式, 附壁式安装, 反向受压, H=8.4m, 配套手动启闭机	套	4	7300	29200	生化池污泥井	
26	圆形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SYZ1000, \varnothing 1000, 上开式, 法兰式安装, 双向受压, PN=0.25MPa, H=5450mm	套	4	14700	58800	综合配水井	不含配对法兰及连接螺栓
27	圆形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SSYZ700, \varnothing 700, 上开式, 法兰式安装, 双向受压, PN=0.25MPa, H=5450mm	套	4	11900	47600	综合配水井	不含配对法兰及连接螺栓
28	方形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SFZ1200x1200, BxH=1200x1200mm, h=6.35m	套	2	18200	36400	接触消毒池计量渠进水端	附壁式安装, 正向受压
29	方形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SFZ1200x1200, BxH=1200x1200mm, h=5.30m	套	2	17900	35800	接触消毒渠进水端	附壁式安装, 正向受压
30	圆形铸铁镶铜闸门	江苏天雨	SYZ1500, \varnothing 1500, h=4.70m	套	1	24000	24000	接触消毒池出水管用	法兰式安装, 正向受压, 不含配对法兰及连接螺栓
31	不锈钢圆形闸门	江苏天雨	SZSZY500, D500, H _净 =4.15m	台	1	11170	11170	贮泥池	双向受压, SS304
32	快速混合搅拌器	江苏天雨	ZJ1000, \varnothing 1000, 70r/m, N=5.5kW, 配套控制箱 (一控一)	套	2	43900	87800	D型滤池絮凝池	无工作桥, SS304

33	慢速絮凝搅拌器	江苏天雨	LFJ4000, φ 4000, 0-20r/m, N=2.2kW, 配套控制箱 (一控一)	套	4	67300	269200	D型滤池 絮凝池	无导流筒和工作桥, SS304
1	气动铸铁镶铜方闸门	江苏天雨	1. 气动铸铁镶铜方闸门 BXH=400X400mm 2. 400x400 H{中心}=1.40m 上开式 附壁式安装, 正向受压	台	12	11800	141600	D型滤池	气动执行器自带控制
2	出水堰板(不锈钢)	江苏天雨	1. 材质: 304 不锈钢 2. 厚度: 3mm 3. L×B=1600x200mm, δ=3mm 4. 含橡胶垫片和不锈钢螺栓	m ²	3.84	1000	3840	细格栅、曝气沉砂池及进水检测间	
3	进水堰板	江苏天雨	1. 进水堰板 4030x130x3mm 2. SS304	m ²	6.29	1000	6290	D型滤池	
	小计						3105600	元	
	税率		13%						

二、质量要求、技术标准：供方所供产品应满足现行有效的国家、地方及行业相关规范、标准，质量保证期限为2年（项目竣工验收合格正式投产开始计算质保期起始日期）。供方产品应符合本工程设计及建设方招标文件的质量、技术要求，并且以招标文件的技术文件作为附件，如有不能响应招标文件的技术要求的事宜，需要事先告知并协同解决。供方应保证其对产品享有所有权，不存在对该产品享有任何权利的第三人。

三、供方的责任和义务

- 1、供方有责任按本合同的要求，按时、保质、保量地提供合同材料和技术资料；
- 2、供方供货范围应保证满足需方提供的技术（质量）、数量要求；
- 3、供方有责任将合同货物在合同约定地点交验；
- 4、供方有责任按国家现行标准选用组成合同货物的合格原材料（需方指定除外），采取切实可行的措施，保证其质量和可靠性；
- 5、供方有责任按约定要求或国内标准规定做好包装工作。
- 6、供方有责任对需方到供方工厂进行合同货物的监制、出厂检验和监装等相关人员提供工作、交通和生活方面的便利。
- 7、供方有责任采纳监制、检验和监装人员提出的合理建议，对监制、检验和监装发现的问题供方有责任及时进行及时纠正。
- 8、注意事项：本工程应考虑高温、雨量大等恶劣天气对设备的使用功能的影响，设备应保证满足项目现场安装和使用需要。
- 9、如供方违反供方应该履行的责任和义务，并造成需方损失的，供方应赔偿需方损失，支付违约金，违约金按照合同货物的实际违约项发生金额计算。

四、需方的责任和义务

- 1、需方将对供方交付的合同货物及时开箱检查和在安装中进行检查，如不属于供方原因，造成缺少或损坏时，供方应积极地千方百计地协助解决，发生的费用由责任方承担；如属供方原因造成缺少或损坏的，供方应立即补足，并承担因此发生的费用及造成需方的损失。
- 2、需方有责任按照约定向供方支付各种款项。

五、交货地点、方式

需方负责运输至工程现场指定位置（不含卸货费）。


六、检验、验收、监造和承诺

- 1、标准和质量的约定：

制造标准：技术要求 合同标的附件一：采购清单。

验收标准：同制造标准；

十八、以下无正文，为签字盖章部分：

供 方 单位名称(章): 江苏天雨环保集团有限公司 单位地址: 扬州市江都区真武镇滨湖 法定代表人: 王明根 委托代理人:  开户银行: 中国农业银行股份有限公司扬州真武支行 银行账号: 10163301040003001 纳税人识别号: 91321012732284918P 邮政编码: 225200	需 方 单位名称(章): 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 单位地址: 攀枝花市东区人民街94号 开户行建行营业部 账号: 2212240021 法定代表人: 冉洪泽 联络人:  项目经理: 开户银行: 交通银行股份有限公司成都新华支行 银行账号: 511511245013000914205 纳税人识别号: 91510400749604850C 邮政编码:
--	---

合同章

用户反馈意见表

项目名称: 塘汛污水处理厂三期工程

项目规模: 10 万吨/天

所用产品名称及型号: 上启式铸铁镶铜方闸门 SFZ1200*1200, 钢丝
绳牵引式格栅机 SG2.0*9.65, 皮带输送机 PDS0.5*7.0, 转鼓细格栅
ZG1.85*2.00, 无轴螺旋输送机 WLS360*9550, 电动平面不锈钢闸门
PGZ1300*1300/1650*1300, 除油除砂桥 HXSS6.75, 螺旋砂水分离器
SF320, 一体化浮渣分离机 Q=150m³/h, 手电两用铸铁镶铜闸门
SYZ1000/1500/SSYZ1000/900/700/SSFZ700*700/400*400/200*200/S
FZ1200*1200, 不锈钢圆闸门 SZSZY500, 快速混合搅拌器 ZJ1000, 慢
速絮凝搅拌器 LFJ4000, 气动铸铁镶铜方闸门 SFZ400*400, 出水堰板
(不锈钢) L*B=1600*200, 进水堰板 4030*130*3mm

设备使用日期: 2024 年 12 月

贵单位对本公司评价:

1、产品使用性能评价:

严格按照合同要求, 信誉度高; 技术力量雄厚设备工艺先进;
运行稳定, 无故障运行周期较长

2、售后服务评价:

服务人员态度诚恳, 积极、及时, 对于出现的问题能够及时发现
及时解决。

联系人	 赵安建	2025 年 4 月 8 日
联系电话	17790278486	

注: 此表由用户填写并加盖公章

西部组团污水处理厂二期工程

合肥通用环境控制技术有限责任公司

项目名称：西部组团污水处理厂二期工程



工业品买卖合同

合同编号：2023052096

甲方：合肥通用环境控制技术有限责任公司 签定地点：合肥

乙方：江苏天雨环保集团有限公司 签定时间：年月日

本合同根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同来明确甲乙双方责任，确保合同顺利履行，并以便于甲乙双方共同遵守。

第一条 标的、数量、价款及交货时间

序号	货物名称	型号	单位	数量	单价（元）	总计（元）
1	电动铸铁闸门	BxH=1800x1800	套	2	62900.00	125800.00
2	电动速闭闸门	BxH=2000x2000	套	1	178200.00	178200.00
3	电动渠道闸门	BxH=800x2000	套	8	38600.00	308800.00
4	电动闸门	BxH=1500x1500	套	2	44400.00	88800.00
5	电动闸门	BxH=1000x1800	套	1	37300.00	37300.00
6	电动渠道闸门	BxH=2000x1600	套	2	51500.00	103000.00
7	固定堰板	BxH=6300x800, δ=5mm	套	2	6000.00	12000.00
8	电动闸门	DN1400	套	2	41300.00	82600.00
9	电动渠道闸门	BxH=1000x1800	套	2	40200.00	80400.00
10	电动渠道闸门	BxH=1600x2400	套	2	58100.00	116200.00
11	电动进水闸门	BxH=3000x800	套	4	60500.00	242000.00
12	手电两用方闸门	BxH=1000x300	套	4	29300.00	117200.00
13	电动堰门	BxH=3500x700	套	8	61300.00	490400.00
14	电动渠道闸门	BxH=1600x2000	套	2	50500.00	101000.00
15	出水堰板	H=0.25m, L:I=13m, II=15.5m	套	2	8500.00	17000.00
16	不锈钢浮箱拍门	DN800	套	5	12200	61000.00
17	气动方闸门	500x500, SS316L	套	14	15900.00	222600.00
18	电动进水闸门	DN1500	套	2	41000.00	82000.00
19	出水堰板	BxH=1900x400, δ=4	套	4	800.00	3200.00
20	出水堰板	BxH=14200x400, δ=4	套	2	5500.00	11000.00

合肥通用环境控制技术有限责任公司			项目名称: 西部组团污水处理厂二期工程			
序号	货物名称	型号	单位	数量	单价(元)	总计(元)
21	电动闸门	BxH=500x500	套	3	28500.00	85500.00
合计: 人民币贰佰伍拾陆万陆仟元整				2566000.00		

注: 本合同税率为 13%, 其中不含税金额为 2270796.46 元, 税额为 295203.54 元, 若在乙方正式开具发票之日前或产品正式交付前因国家税收政策改变导致税率调整, 本合同不含税金额不变, 税额随国家税率调整同步变化, 并按照调整后的税率和税额开具增值税专用发票。

供货范围: 合同总价款包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、指导安装费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费。乙方提供的货物应是完整的成套设备及常规备件、附件, 具体的供货范围详见合同技术附件, 确保货到现场能够顺利安装、调试、运行。乙方所供货物应满足施工图纸、性能考核指标和现场环境使用要求, 直至上述设备通过竣工验收和移交用户完成。

质量标准及验收方法: 乙方保证货物为江苏天雨品牌新近生产的未曾使用、非返修、非积压的产品, 外观无瑕疵、包装完好; 遵守中华人民共和国法律法规, 有强制性认证、行政许可规定的, 应取得有效证书; 为完整的成台/套产品, 其具体名称、型号、数量和技术性能指标应满足本合同以及合同技术附件的要求, 如有矛盾处, 以高要求的为准。在质量保证期内甲方可随时交省级质量检验部门按国家标准和本合同技术附件要求进行检验, 如出现质量问题由乙方负责整改至验收合格为止, 或者更换新设备。乙方在接到甲方异议后, 应在 2 个工作日内负责处理, 否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

执行标准: 详见合同技术附件。

第二条 乙方对质量负责的条件及期限: 自竣工验收合格之日起 24 个月。

第三条 包装标准、包装物的供应与回收: 满足国内货物运输标准。乙方应做好对设备的保护, 防摔、防晒、防水、防震, 防倾倒震动等。运输过程中造成的设备损失或破损, 由乙方承担责任。包装物由乙方免费提供, 并且不回收。

第四条 随机的备品、配件、工具数量及供应办法: 按合同技术附件执行。

第五条 合同损耗标准及计算方法: 本合同无损耗。

第六条 交货方式、时间、地点及卸货: 合同清单中所有货物的交货期为合同签字盖章生效后 3 个月, 其中合同清单第 1-9 项及第 21 项的货期为 2023 年 10

第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权人民法院起诉。

第十三条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，双方各执两份。

第十四条 其他约定事项：

1、本合同技术附件组成本合同不可分割的一部分，和本合同具有同等效力，如有冲突，以技术附件内容为准。

甲方	乙方
甲方（章）：合肥通用环境控制技术有限责任公司	乙方（章）：江苏天雨环保集团有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号	住所：江苏省扬州市江都区真武镇滨湖
委托代理人：  2013.10.25	委托代理人：  2013.10.25
电话：0551-65335722	电话：0514-80913965
传真：0551-65335722	传真：0514-86166402
开户银行：中行合肥市高新开发区支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司扬州真武支行
帐号：176704767170	帐号：10163301040003001
税号：91340100711744292X	税号：91321012732284918P

沱江保护再生水厂及配套管网项目

沱江保护再生水厂及配套管网项目

闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅设备

采购合同

合同编号：KJDTJBHP2021096

买方：成都环境创新科技有限公司

卖方：江苏天雨环保集团有限公司

2021年5月

第一部分 合同协议书

买方（全称）：成都环境创新科技有限公司（以下简称买方）

卖方（全称）：江苏天雨环保集团有限公司（以下简称卖方）

签订时间：2021年 月 日

签订地点：成都市高新区

买方为实施沱江保护再生水厂及配套管网项目，已接受卖方于【2021年4月14日】为该项目闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅所做的响应文件。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：沱江保护再生水厂及配套管网项目；
2. 工程地点：成都市金堂县淮州新城白果街道文武官社区；
3. 建设规模：总规模8万m³/d（全地下、土建一次建成，设备近期按4万m³/d配置）；
4. 供货范围：

(1) 卖方负责提供满足本合同文件以及本工程设计文件的闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅的供货、运输、交货、指导预留预埋及现场复核、指导安装（调试）、培训及试运行期内工程缺陷修复和质保期内质量保修等（详细供货清单范围，见附件六）。

(2) 卖方应提供闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅的设计、安装、运行、检修和维护所需的技术文件。

(3) 卖方应负责闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅工艺包优化设计。

二、交货期及交货地点

1.交货期

自合同签订之日起 90 个日历天内完成供货，具体供货时间以买方通知为准。

2.交货地点

沱江保护再生水厂及配套管网项目部或买方指定地点。

三、质量标准

满足国家工程建设相关质量标准及本合同《技术标准和要求》。

四、合同价与合同价格形式

1.本合同含税暂定金额为 3408288.00 元(人民币大写:叁佰肆拾万捌仟贰佰捌拾捌元整)，增值税率: 13%;

本合同不含税暂定金额为 3016184.07 元(人民币大写:叁佰零壹万陆仟壹佰捌拾肆元零柒分)。

其中:

不含税单价、总价不受税率调整的影响，含税单价、总价随实际税率变化而调整，卖方按照税务机关核定的当期合同税率缴纳增值税，买方按卖方实际缴纳的金额向卖方支付增值税。买方若对该项目中的相关设备申请到免税政策，相应的免税金额从签约合同价中扣除。

2.合同价格形式:

(1) 本合同采用固定单价合同形式，设备分项报价表标明的分项单价固定不变。按实际验收合格的供货数量办理合同价结算。本合同结算金额不得超过本合同约定的含税暂定金额。

(2) 税率发生变化时，不含税单价不变，增值税率根据国家现行规定进行调整。

五、合同文件的组成

4.1 卖方或卖方工作人员违反本协议第一条或第三条的，卖方应向买方赔偿违约金共计人民币伍万元整，买方有权据此解除采购合同，同时买方将永久性地取消卖方与买方再次合作的资格，构成犯罪的，买方将向司法机关报案，追究卖方及卖方相关人员刑事责任；给买方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

4.2 买方或买方工作人员违反本协议第一条或第二条的，买方应向卖方赔偿违约金共计人民币伍万元整。卖方有权据此解除采购合同，构成犯罪的，卖方将向司法机关报案，追究买方及买方相关人员刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第五条 本协议作为《沱江保护再生水厂及配套管网项目闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅设备采购合同》的附件，与合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

买方：成都环境创新科技有限公司 卖方：江苏天雨环保集团有限公司

（盖 章）

（盖 章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：

其委托代理人：



吴建伟

附件六：设备分项报价表

1.1.1 分项报价表

序号	设备名称	规格/技术参数	备注	单位	数量	品牌	不含税单价(元)	含税单价(元,税率13%)	含税总价(元,税率13%)
1	速闭闸	DN1600, 平台至孔中心距离=9400mm	粗格栅	套	1	江苏天雨	131681.42	148800.00	148800.00
2	速闭闸	DN1600, 平台至孔中心距离=3200mm	粗格栅	套	1	江苏天雨	127433.63	144000.00	144000.00
3	手电两用铸铁钢闸门	B×H=1200×1200, 孔中心到平台距离=3900mm	粗格栅	套	3	江苏天雨	38060.18	43008.00	129024.00
4	回转式格栅除污机	B=1200mm, e=20mm, $\alpha=75^\circ$, 单套最大过流能力 0.6m/s	粗格栅	套	2	江苏天雨	60148.67	67968.00	135936.00
5	螺旋输送机	Q=5m ³ /h, L=8m	粗格栅	套	1	江苏天雨	49953.98	56448.00	56448.00
6	螺旋压榨机	Q=5m ³ /h, DN400, 出渣含水量 50~55%	粗格栅	套	1	江苏天雨	42477.88	48000.00	48000.00
7	垃圾小车	V=0.5m	粗格栅	辆	6	江苏天雨	2123.89	2400.00	14400.00
8	铝合金叠梁闸	B×H=1200×2800	粗格栅	套	1	江苏天雨	21238.94	24000.00	24000.00
9	手电两用不锈钢渠道闸门	渠道宽度: B=1200mm, 渠道深度: H=3000mm, 门体高度: H1=2100mm	粗格栅	套	2	江苏天雨	37805.31	42720.00	85440.00
10	手电两用不锈钢渠道闸门	渠道宽度: B=1600mm, 渠道深度: H=3000mm, 门体高度:	细格栅	套	4	江苏天雨	42647.79	48192.00	192768.00

		H1=2100mm							
11	手电两用不锈钢渠道闸门	渠道宽度: B=1600mm, 渠道深度: H=3000mm, 门体高度: H1=1800mm	细格栅	套	6	江苏天雨	39844.25	45024.00	270144.00
12	铝合金叠梁闸	渠道宽度: B=1600mm, 渠道深度: H=2800mm	细格栅	套	4	江苏天雨	18860.18	21312.00	85248.00
13	静止格栅	L×H=30m×1.4m, 栅条间隙5cm	细格栅	套	2	江苏天雨	54541.59	61632.00	123264.00
14	手电两用铸铁镶铜闸门	B×H=1000×1000mm, 平台至孔中心距离=4.4m	曝气沉砂池	套	2	江苏天雨	35256.64	39840.00	79680.00
15	浮渣框	600x600, h=500, 网眼大小Φ10	曝气沉砂池	套	2	江苏天雨	6798.46	7680.00	15360.00
16	手电两用铸铁镶铜方闸门	B×H=1200×1200, 孔中心到平台距离=4500mm	提升泵房	套	2	江苏天雨	38484.86	43488.00	86976.00
17	手电两用铸铁镶铜方闸门	B×H=1200×1200, 孔中心到平台距离=7500mm	提升泵房	套	1	江苏天雨	39184.80	44256.00	44256.00
18	手电两用铸铁镶铜方闸门	B×H=1000×1000, 孔中心到平台距离=3500mm	提升泵房	套	2	江苏天雨	33727.43	38112.00	76224.00
19	不锈钢堰板	1500x500, δ=4	提升泵房	套	6	江苏天雨	594.69	672.00	4032.00
20	手电两用铸铁镶铜方闸门	B×H=1000×1000, 孔中心到平台距离=3500mm	提升泵房	套	1	江苏天雨	33727.43	38112.00	38112.00
21	撇渣管	DN300	生物反池	套	2	江苏天雨	75100.88	84864.00	169728.00

22	1#进水调节堰门	B×H=1500×500, 孔中心至顶板间距: 1150mm	生物反池	套	4	江苏天雨	38230.09	43200.00	172800.00
23	2#进水调节堰门	B×H=1500×500, 孔中心至顶板间距: 1150mm	生物反池	套	4	江苏天雨	38230.09	43200.00	172800.00
24	不锈钢堰板	B×H=5000×400, δ=5mm	生物反池	套	2	江苏天雨	1869.03	2112.00	4224.00
25	手电两用进水阀门	800×1000, 平台至孔中心H=2.25m	二沉池及放空泵房	套	4	江苏天雨	31348.67	35424.00	141696.00
26	手电两用铸铁镶铜方闸门	B×H=1200×1200, 闸门中心到平台高度 3.50m,	中间提升泵房	套	2	江苏天雨	35426.55	40032.00	80064.00
27	手电两用铸铁镶铜方闸门	B×H=1200×1200, 闸门中心到平台高度 4.30m	中间提升泵房	套	1	江苏天雨	35511.50	40128.00	40128.00
28	手电两用不锈钢渠道闸门	渠道宽度: B=1200mm, 闸槽宽度: B1=1400mm, 渠道深度: H=4500mm 门体高度: H1=2600mm	中间提升泵房	套	1	江苏天雨	42022.65	48480.00	48480.00
29	手电两用不锈钢调节堰门	B×H=2000×500, 孔中心至顶板 1.1m	事故调解池	套	2	江苏天雨	39419.47	44544.00	89088.00
30	手电两用铸铁镶铜闸门	B×H=500×500, 孔中心至顶板 6.1m	储泥池	套	2	江苏天雨	27440.71	31008.00	62016.00
31	手电两用调流调向阀	B×H=1000×2000	生物反池	套	2	江苏天雨	50888.50	57504.00	115008.00
32	手电两用调流调向阀	B×H=2000×2000	生物反池	套	2	江苏天雨	75440.71	85248.00	170496.00
33	手电两用不锈钢渠	渠道宽 B=1150mm, 渠道深	水解酸化池	套	2	江苏天	34831.86	39360.00	78720.00

	道闸门	H=2500mm, 门体高度 h=1.5m				雨			
34	手电两用不锈钢渠道闸门	渠道宽 B=800mm, 渠道深 H=2800mm, 门体高度 h=1.8m	水解酸化池	套	2	江苏天雨	33132.74	37440.00	74880.00
35	手电两用铸铁镀铜方闸门	L×H=500mm×500mm	水解酸化池	套	6	江苏天雨	27440.71	31008.00	186048.00
合计		人民币小写: <u>3408288.00</u> 元 (大写: <u>叁佰肆拾万捌仟贰佰捌拾捌元整</u>)						税率: 13%	

- 注: 1. 阀门电动执行机构: 为推荐供应商拟选用设备品牌中的 ROTORK 智能式一体化 IQC 系列开关型产品。
 2. 控制箱(柜)、配电箱(柜)、接线箱、按钮箱: 为推荐供应商拟选用设备品牌中施耐德、ABB、西门子。



江苏天雨环保集团有限公司

成都环境创新科技有限公司
 沔江保护再生水厂及配套管网项目闸门、堰门、砂水分离器及回转格栅设备采购合同
 KJDTJBRH2021096

凤凰河二沟再生水厂工程

立式合同
甲方
2022.10.29

2022-2022-01

合同编号: 2105-凤凰再生水厂-CL-040

凤凰河二沟再生水厂工程

闸门、砂水分离器、渣水分离器设备采购合同



成都建工五建

CHENGDU FIFTH CONSTRUCTION ENGINEERING OF CDEG

甲方（全称）: 成都建工第五建筑工程有限公司

乙方（全称）: 江苏天雨环保集团有限公司



凤凰河二沟再生水厂工程
闸门、砂水分离器、渣水分离器设备 采购合同

甲方: 成都建工第五建筑工程有限公司

乙方: 江苏天雨环保集团有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建筑材料供应事项经协商达成一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 凤凰河二沟再生水厂工程

1.2 工程地点: 成都市金牛区宝成铁路以东,成灌铁路以西,三环路以北区域

1.3 项目计税方式: 一般计税方法(一般计税方法/简易计税方法)

1.4 乙方单位概况

1.4.1 统一社会信用代码、营业期限: 91321012732284918P; 至永久

1.4.2 乙方增值税纳税人资格: 一般纳税人 (一般纳税人/小规模纳税人)

第二条 材料名称、规格型号、数量、单价、税率及金额等

序号	材料名称	规格型号 品牌	厂家品 牌	单 位	暂 定 数 量	不含税 单 价 (元)	税 率	含税单 价 (元)	含税 合 价 (元)	备注
7	格栅间及提升泵房									
7.1.1	铸铁镶铜 闸门	BXL=1000X1000, H=2.1m, 功率 1.09kw	江苏天 雨	套	3	36085.00	13 %	40776.05	122328.15	
7.1.8	渠道式闸 门	BxH=600X2000,渠 深 3.55m, 功率 0.55kw	江苏天 雨	套	3	32255.00	13 %	36448.15	109344.45	
7.1.63	铸铁镶铜 闸门	BXL=800X1200, H=2.75m, 功率 1.09kw	江苏天 雨	套	2	35910.00	13 %	40578.3	81156.6	
7.1.64	渠道式闸 门	BxH=600X1800,渠 深 3.75m, 功率 0.55kw	江苏天 雨	套	3	31295.00	13 %	35363.35	106090.05	

7.1. 65	铸铁镶铜 闸门	BXL=800X1200, H=4.6m	江苏天 雨	套	2	36088.00	13 %	40779.44	81558.88	
8	曝气沉砂池									
8.2. 8	砂水分离 器	25L/s N=0.75kW	江苏天 雨	套	2	59458.00	13 %	67187.54	134375.08	含配 电控 箱， 控制 柜到 设备 的电 缆
8.2. 19	铸铁镶铜 闸门	BxH=1200X800, H=1.45m, 功率1.09kw	江苏天 雨	套	2	37218.00	13 %	42056.34	84112.68	
9	初沉池									
9.1. 5	渣水分离 器	Q=80m ³ /h	江苏天 雨	台	2	75312.00	13 %	85102.56	170205.12	含配 电控 箱， 控制 柜到 设备 的电 缆
9.1. 6	铸铁镶铜 闸门	BXH=0.5X0.5m, H=1.2m, 功率0.55kw	江苏天 雨	套	6	26952.00	13 %	30455.76	182734.56	
9.1. 7	铸铁镶铜 闸门	BXH=1.0X0.8m (H=1.9m), 功率1.09kw	江苏天 雨	套	2	33040.00	13 %	37335.2	74670.4	
9.1. 57	铸铁镶铜 闸门	BXH=0.8X0.8m (H=1.8m), 功率1.09kw	江苏天 雨	套	2	32170.00	13 %	36352.1	72704.2	
10	生化池									
10.2. .5	自撑式手 电两用上 开渠道闸 门	1000*1600, 渠深 2.1m, 功率0.55kw	江苏天 雨	座	4	33565.00	13 %	37928.45	151713.8	
10.2. .6	自撑式手 电两用上 开渠道闸 门	1600*1600, 渠深 2.1m, 功率1.09kw	江苏天 雨	座	2	40345.00	13 %	45589.85	91179.7	
10.2 .87	自撑式手 电两用上 开附壁闸 门	1500*1000, 功率 1.09kw	江苏 天雨	座	2	43655.00	13 %	49330.15	98660.3	

	门									
11	二沉池									
11.2 .3	渣水分离器	Q=80m ³ /h	江苏天雨	台	2	75315.00	13 %	85105.95	170211.9	含配电控箱，控制柜到设备的电缆
11.2 .8	铸铁镶铜电动方形闸门	800mmx800mm, H=1.5m, Pe=1.09kw	江苏天雨	套	8	32865.00	13 %	37137.45	297099.6	
11.2 .9	铸铁镶铜电动方形闸门	1000mmx1000mm, H=3.7m, Pe=1.09kw	江苏天雨	套	2	36175.00	13 %	40877.75	81755.5	
11.2 .10	铸铁镶铜电动方形闸门	800mmx800mm, H=3.8m, Pe=1.09kw	江苏天雨	套	2	33043.00	13 %	37338.59	74677.18	
12	中间提升泵房									
12.2 .4	电动方闸门	1400x1400, N=1.38kW, H=2.2m, 下开式	江苏天雨	台	2	36084.00	13 %	40774.92	81549.84	
15	消毒及提升泵房									
15.2 .2	铸铁镶铜闸门	1200*1200mm P=1.09W		套	4	38950.00	13 %	44013.5	176054	
15.2 .3	插板闸门	渠净深 3.3m, 渠宽 2m, 挡水高度 1.70m P=1.09kW	江苏天雨	套	2	45560.00	13 %	51482.8	102965.6	
15.2 .24	插板闸门	渠净深 2.8m, 渠宽 1.3m, 挡水高度 1.20m P=0.55kW	江苏天雨	套	2	33900.00	13 %	38307	76614	
15.2 .70	铸铁镶铜闸门	直径 1000, H=3.6m, 功率 1.09kw	江苏天雨	套	2	35120.00	13 %	39685.6	79371.2	
17	储泥池及污泥脱水机房									
17.2 .4	闸门	BxL=400x400, N=0.55kW, H=1.2m	江苏天雨	台	2	25206.00	13 %	28482.78	56965.56	

19	事故及排水池			江苏 天 雨						
19.2 .5	闸门	1000*1000mm	江苏天 雨	座	1	36260.00	13 %	40973.8	40973.8	
合同不含税价款为：2477055.00 元，增值税税额为：322017.15 元；										
合同含税价款为：2799072.15 元，人民币（大写）：贰佰柒拾玖万玖千零柒拾贰元壹角伍分元。										

2.1 表中的含税单价及合同暂定总金额包括但不限于材料原价、利润、税金、乙方提供材料包装、卸车(卸至甲方指定地点)、各类运杂费、过江过路过桥过磅和运抵至甲方指定交货点的全部费用。

2.2 其他：_____。

第三条 材料质量要求

3.1 质量要求：合格。具体质量规范及要求：遵照《附件二技术标准和要求》执行。

3.2 特殊材料质量要求：遵照《附件二技术标准和要求》执行。无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。

3.3 材料的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求。

3.4 交易采用样品封存、对照样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费提供，全部材料验收合格后退还乙方。

3.5 材料质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。

3.6 鉴于甲方对材料质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。

3.7 其他：

3.7.1 现场控制柜内 PLC 控制器应选择与本项目污水厂自控系统一致的品牌，保证通信的兼容、可靠。

3.7.2 遵照《材料、制造工艺和设计的一般规定》执行。

第四条 交货地点、材料验收及计量

4.1 交货地点为：本工程施工现场。由乙方负责将材料运至工程现场并卸载至甲方指定的具体位置。

关承诺等需由双方协商之所有条款，须有双方原合同签订人签字或有公司授权人的签字并盖章后方可生效，否则由不履行合同方负责承担由此造成的一切损失。

第十七条 其他约定

17.1 本合同壹式柒份，由甲方执伍份，乙方执贰份，自双方签字并加盖单位印章后生效，每份均具有同等法律效力。合同款项结清后本合同自动终止。

17.2 本合同未尽事宜由甲乙双方协商，另行签订补充协议。

17.3 本合同中约定的甲方工作人员（含项目经理），在合同中所确定的身份仅在本合同中有效，除在授权范围内履行本合同项下的权利义务外，均不能持本合同代表甲方从事任何经济活动或证明自己的身份。否则，由此产生的法律责任由其本人和交易方自行承担，与甲方无关。

17.4 特别条款：基于债的相对性，甲乙双方一致同意，除非征得对方书面认可（加盖公章），任何一方不得转让合同项下的任何权利及义务；同时不得委托合同外的任何第三方代为行使合同项下的任何权利或履行合同项下的任何义务。

17.5 其他：_____。

（以下无正文）

甲方（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

纳税识别号：91321012732284908P

开户行名称：

账号：

电话：

地址：

日期：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

纳税识别号：91321012732284908P

开户行名称：中国农业银行股份有限公司

扬州真武支行

账号：10163301040003001

电话：0514-80913999

地址：江苏省扬州市江都区真武镇滨湖

日期：2022.10.18

成都市自来水七厂（三期）

成都市自来水七厂（三期）闸门采购合同

出卖人：江苏天雨环保集团有限公司

合同编号：

买受人：四川拓客时代科技有限公司

签订地点：扬州市

一、标的、数量、价款及交（提）货时间

签订时间：2022-3-1

产品名称	牌号 商标	规格 型号	生产 厂家	计量 单位	数量	总价（万元）	备注	交（提）货时 间及数量
渠道闸门、叠梁 闸门、铸铁镶铜 闸门等	天雨	见附件：分项报 价清单	江苏天雨环保 集团有限公司	套	130	399.45	电动头为罗托克 IQC一体化开关型 产品	合同生效后60 天内进行交付
合计	叁佰叁拾玖万肆仟伍佰元整（399.45万元）（含13%增值税，运输保险费）							

第二条、质量标准：行业标准及制造商标准。买方图，买方技术文件要求及澄清技术文件要求。

第三条、出卖人对质量负责的条件及期限：货到现场10日内，买方提出质量异议，逾期视作产品验收合格，质保期为验收之日起12个月（或货到现场24个月内，以先到为准）。

第四条、包装标准、包装物的供应与回收：包装物不回收，包装费由供方承担。

第五条、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：/

第六条、合理损耗标准及计算方法：/

第七条、标的物所有权自交付买受人时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

第八条、交（提）货方式、地点：供方发货给买方所指定的地点（成都市自来水七厂（三期）项目工地）。

第九条、运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，不含卸货费。

第十条、检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准验收，异议期为十天。

第十一条、成套设备的安装与调试：无

第十二条、结算方式、时间及地点：预付款10%；货到现场（货到十日内）再付款60%；货物验收合格后（或货到现场3个月内，以先到为准）付款到95%；余款作为质保金在一年后（或货到现场不超过18个月，以先到为准）结清。

第十三条、担保方式（也可另立担保合同）：/

第十四条、本合同解除的条件：/

第十五条、违约责任：双方协商。

第十六条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决、也可由当地工商行政管理部门调解；协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交当地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向扬州市人民法院起诉。

第十七条、本合同自双方法人代理人或委托人签字并加盖合同专用章起生效。

第十八条、其他约定事项：未尽事宜双方协商解决。

出卖人	买受人
出卖人（章）：江苏天雨环保集团有限公司 统一社会信用代码：91321012732284918P 住 所：扬州市江都区真武镇滨湖 法定代表人：王明根 委托代理人：吴建清 电 话：0514-80913966/13608063949 开户银行：中国农业银行股份有限公司扬州真武支行 行 号：103312516338 帐 号：10163301040003001 税 号：91321012732284918P 邮政编码：225268	买受人（章）：四川拓客时代科技有限公司 统一社会信用代码：91510108MA6AR6XM0B 住 所： 法定代表人：吴续嘉 委托代理人： 电 话：18728897959 开户银行：中国农业银行股份有限公司成都仙湖支行 行 号： 帐 号：22901001040003723 税 号： 邮政编码：



（8）

分项报价清单

单位: 人民币·万元

序号	名称	规格型号	单位	数量	小计	合计	备注
1	徐堰河取水站						
1-1	电动渠道闸门	CBZM3000x1850	套	1	5.51	5.51	含一体化开关型电动头
1-2	电动渠道闸门	CBZM3100x4150	套	1	9.15	9.15	含一体化开关型电动头
1-3	电动渠道闸门	CBZM1600x3300	套	2	5.43	10.86	含一体化开关型电动头
1-4	叠梁闸门	DLZ2900x3200	套	1	3.80	3.80	
1-5	电动矩形闸门	SSFZ1600x2600	套	2	8.06	16.12	双向承压, 含电动头
1-6	电动圆形闸门	SYZ3200	套	1	18.29	18.29	含电动头
1-7	手动渠道闸门	CBZM1000x2800	套	16	2.19	35.04	配手动启闭机
2	柏条河取水站						
2-1	手、电两用闸门	SYZ3000	套	1	17.45	17.45	含电动头
2-2	手、电两用闸门	SYZ2600	套	2	9.51	19.02	含电动头
2-3	渠道闸门	CBZM1500x3000	套	10	3.35	33.50	配手动启闭机
3	总平面						
3-1	手动闸门	SYZ1400	套	1	1.82	1.82	位于NY3井内, 配手动启闭
3-2	手动闸门	SYZ1200	套	1	1.42	1.42	位于N15井内, 配手动启闭
3-3	手动闸门	SYZ900	套	2	1.10	2.20	位于N14、N15井内, 配手动启闭机
3-4	手动闸门	SYZ600	套	2	0.77	1.54	位于NY2、NY3井内, 配手动启闭机
3-5	手动闸门	SYZ2200	套	1	4.07	4.07	位于排水总管雨水检修井内, 配手动启闭机
4	配水井						
4-1	手动铸造铜圆闸门	SYZ1600, H=9700	套	4	2.83	11.32	附壁式安装, 带手动启闭机
4-2	手动铸造铜圆闸门	SYZ1600, H=11800	套	4	2.82	11.28	附壁式安装, 带手动启闭机
4-3	手电两用铸造铜闸门	SYZ1600, H=9250	套	6	4.75	28.50	附壁式安装, 含电动头
4-4	手电两用方闸门	SFZ1600×1600, H=9800	套	4	5.10	20.40	附壁式安装, 含电动头
5	预沉池						
5-1	渠道闸门	CBZM1400×2200	套	12	2.46	29.52	配手动启闭机
5-2	渠道闸门	CBZM1400×1600	套	12	1.97	23.64	配手动启闭机
5-3	闸门	SFZ1800×800	套	24	2.06	49.44	配手动启闭机
6	沉淀池						
6-1	闸门	SFZz1600×1500	套	12	2.38	28.56	配手动启闭机
6-2	闸门	CBZM2800×1500	套	2	2.81	5.62	配手动启闭机
7	砂滤池						
7-1	手动闸门	SYZ1200	套	2	1.52	3.04	滤池至反冲洗泵房出水总管用, 含手动启闭机
8	排泥水池						
8-1	手动方闸门	SFZ1000×1000	套	2	1.40	2.80	含手动启闭机
9	除砂池						
9-1	手电两用闸门	SSYZ600	套	2	2.77	5.54	铸铁, 双向受压, 含电动启闭机
	合计			130		399.45	

说明:

1、铸铁闸门材质HT250 铸铁, 丝杆为不锈钢 2Cr13; 渠道闸门材质SS 304 不锈钢, 丝杆为SS304 不锈钢; 电动头为罗托克IQC一体化开关型产品。

叠梁闸门门板铝合金, 门槽304不锈钢, 含起吊装置。

2、报价含税, 含运费。

3、交货期为60天或双方协商确定。

企业履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	评价单位	评价时间
1	塘汛污水厂三期工程	优	成都建工第一建筑工程有限公司塘汛污水处理厂三期工程项目部	2025年4月8日
2	余姚市（小曹娥）城市污水处理厂清洁排放改造工程	优	MTI 环境工程（北京）有限公司	2023年5月12日
3	宁波市北区污水处理厂三期工程	优	江苏苏美达集团有限公司	2023年8月24日
4	北湖污水处理厂及其附属工程甲供材料采购项目 阀门、闸门类3标段	优	武汉三建实业控股股份有限公司	2022年8月15日
5	大运会片区生态环境保障-水污染防治基础设施项目Ⅰ标段	优	北京清源华建环境科技有限公司	2022年5月26日

塘汛污水厂三期工程

用户反馈意见表

项目名称: <u>塘汛污水处理厂三期工程</u>	
项目规模: <u>10 万吨/天</u>	
所用产品名称及型号: <u>上启式铸铁镶铜方闸门 SFZ1200*1200, 钢丝绳牵引式格栅机 SG2.0*9.65, 皮带输送机 PDS0.5*7.0, 转鼓细格栅 ZG1.85*2.00, 无轴螺旋输送机 WLS360*9550, 电动平面不锈钢闸门 PGZ1300*1300/1650*1300, 除油除砂桥 HXSS6.75, 螺旋砂水分离器 SF320, 一体化浮渣分离机 Q=150m³/h, 手电两用铸铁镶铜闸门 SYZ1000/1500/SSYZ1000/900/700/SSFZ700*700/400*400/200*200/SFZ1200*1200, 不锈钢圆闸门 SZSZY500, 快速混合搅拌器 ZJ1000, 慢速絮凝搅拌器 LFJ4000, 气动铸铁镶铜方闸门 SFZ400*400, 出水堰板(不锈钢) L*B=1600*200, 进水堰板 4030*130*3mm</u>	
设备使用日期: <u>2024 年 12 月</u>	
贵单位对本公司评价:	
1、产品使用性能评价: 严格按照合同要求, 信誉度高; 技术力量雄厚设备工艺先进; 运行稳定, 无故障运行周期较长	
2、售后服务评价: 服务人员态度诚恳, 积极、及时, 对于出现的问题能够及时发现及时解决。	
联系人	2025 年 4 月 8 日
联系电话	17790278486

注: 此表由用户填写并加盖公章

余姚市（小曹娥）城市污水处理厂清洁排放改造工程

用户反馈意见表

项目名称: 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂清洁排放改造工程

工程项目说明: 25 万 m³/d

产品名称及型号:

电动渠道闸门 CBZM1400x2900、CBZM2200*2900、CBZM1550x2900
等共 45 套, 电动铸铁闸门 SFZx1500*1200、SFZ2000x1000、SYZ2000、
SFZ1600×1000 等共 15 套, 电动调节堰门 TY2500*600、TYZ5600×500
等共 8 套

设备使用日期: 2022. 4

贵单位对本公司评价:

1、产品使用性能评价:

设备运行情况良好, 目前未出现质量问题

2、售后服务评价:

服务人员积极、认真、负责, 有耐心, 希望继续保持!

联系人	田耀辉	2023 年 05 月 12 日
联系电话	13598641042	

注: 此表由用户填写并加盖公章

宁波市北区污水处理厂三期工程

用户反馈意见表

项目名称: 宁波市北区污水处理厂三期工程

项目规模: 15 万吨/天

所用产品名称及型号: 电动铸铁闸门

SFZ1200*1200/1500*1500/SYZ1600/1400/1200, 电动渠道闸门

CBZM1200*2200/1750*1700/1600*2200/1000*1800, 电动堰门

TYZ4000*800/2500*800/3000*800/1600*800

设备使用日期: 2021 年 2 月

贵单位对本公司评价:

1、产品使用性能评价:

设备运行情况良好, 目前未出现质量问题

2、售后服务评价:

服务人员积极、认真、负责, 有耐心, 做事认真负责!

联系人



2023 年 8 月 24 日

联系电话

18651620169

注: 此表由用户填写并加盖公章

北湖污水处理厂及其附属工程甲供材料采购项目阀门、闸门类3标段

用户反馈意见表

项目名称: <u>北湖污水处理厂及其附属工程甲供材料采购项目阀门、闸门类3标段</u>		
项目规模: <u>80万吨/天</u>		
所用产品名称及型号: <u>铸铁镶铜方闸门 SSFZ3000*3000 等共 6 套, 铸铁镶铜圆闸门 SSYZ2200 等共 5 套, 渠道闸门 SCBZM2000*2050 等共 51 套, 手电两用闸门 SZZ2500*2000 等共 15 套, 电动调节方闸门 TYZ1800*1800 等共 12 套, 电动调节闸门 TYH1400 共 2 套</u>		
<hr/> <hr/> <hr/>		
设备使用日期: <u>2020.5</u>		
贵单位对本公司评价:		
1、产品使用性能评价: <u>闸门止水效果好, 运行情况良好, 目前未出现质量问题</u>		
2、售后服务评价: <u>服务人员积极、认真、负责, 有耐心, 希望继续保持!</u>		
联系人	 <u>杨文忠</u>	2022 年 8 月
联系电话	<u>15327272180</u>	

注: 此表由用户填写并加盖公章

大运会片区生态环境保障-水污染防治基础设施项目 I 标段

用户反馈意见表

项目名称: 大运会片区生态环境保障-水污染防治基础设施项目 I 标段

项目规模: 16 万 m³/d, 一阶段 12 万 m³/d, 二阶段 4 万 m³/d

所用产品名称及型号: 电动速闭闸门 SYZ1600, SFZ1600*1600 (2 套); 铸铁
镶铜方闸门 SFZ1000*1000/1500*1500/1200*1200/1600*1600/300*300/700*700
(39 套), 插板闸门 CBZM2000*1300/2500*1300/1750*1300/2500*1500/2650
*1500/2650*600/1950*800/2700*500/3350*1200/3350*1800/3350*2100/3350*160
0/2650*700 (70 套)

设备使用日期: 2022 年 1 月 26 日

贵单位对本公司评价:

1、产品使用性能评价:

贵公司产品运行满足我司要求, 希望贵公司可以不断提高产品的技术含量, 为我们公司提供更多更好的环保产品

2、售后服务评价:

服务人员态度诚恳, 积极、及时, 对于出现的问题能够及时发现及时解决。

联系人	李箭	2022年5月26日
联系电话	13521058440	

注: 此表由用户填写并加盖公章