

标段编号：2111-440309-04-01-155714014001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：龙华茜坑水厂改扩建工程污泥脱水系统采购项目

投标文件内容：资信标文件

投标人：浙江隆源装备科技股份有限公司

日期：2025年10月09日

**一、企业基本情况表**

企业名称	浙江隆源装备科技股份有限公司	成立时间	2007 年 06 月 05 日
企业类型	(投标人勾选) <input checked="" type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 代理商	注册资本 (万元)	11836
企业性质	(投标人勾选) <input type="checkbox"/> 国企 <input checked="" type="checkbox"/> 民营	企业人员情况	缴纳社保总人数：149 人
主营业务范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
注册地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号		
办公地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号		
生产基地地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号		
生产规模	2500 台套/年		

(一) 承诺函

本人毛正强（身份证号码：330122198108133216）代表浙江隆源装备科技股份有限公司参加龙华茜坑水厂改扩建工程污泥脱水系统采购项目（项目编号：2111-440309-04-01-155714014001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

X 浙江隆源装备科技股份有限公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，浙江隆源装备科技股份有限公司愿意无条件接受：

1. 宣布浙江隆源装备科技股份有限公司投标废标。
2. 取消浙江隆源装备科技股份有限公司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。
4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

浙江隆源装备科技股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

  
毛正强

投标人代表(签字)：

毛正强

出具日期：

2025 年 10 月 09 日

### 附法定代表人证明书

投标人名称：浙江隆源装备科技股份有限公司

姓名：周立钢 性别：男 年龄：53岁 职务：总经理 系浙江隆源装备科技股份有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证正反面。

	
法定代表人身份证（人脸面）	法定代表人身份证（国辉面）

投标人（公章）：浙江隆源装备科技股份有限公司

日期：2025年10月09日



### 附授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国浙江省杭州市（国家或地区的名称）的浙江隆源装备科技股份有限公司（公司名称）的在下面签字的周立钢、总经理（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权浙江隆源装备科技股份有限公司（单位名称）的在下面签字的毛正强、销售经理（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就龙华茜坑水厂改扩建工程污泥脱水系统采购项目（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。本授权书于 2025 年 10 月 09 日签字生效，特此声明。

法定代表人（负责人）签字或签章：

授权代表签字或签章：

投标人（公章）：浙江隆源装备科技股份有限公司

日期：2025年10月09日

附：法定代表人（负责人）和被授权人身份证正反面。



法定代表人身份证（人脸面）



法定代表人身份证（国辉面）



被授权人身份证（人脸面）



被授权人身份证（国辉面）



## (二) 投标人廉洁责任承诺书

致深圳市深水龙华水务有限公司：

我司自愿参加贵司组织的龙华茜坑水厂改扩建工程污泥脱水系统采购项目（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

- (1) 不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；
- (2) 不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；
- (3) 不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；
- (4) 不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；
- (5) 不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；
- (6) 不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；
- (7) 不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- (1) 宣布我司投标废标。
- (2) 取消我司的中标资格。
- (3) 列入投标黑名单。
- (4) 不予退还投标保证金。

特此承诺。


投标人(盖章)：

浙江隆源装备科技股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：



投标人代表(签字)：



出具日期：

2025 年 10 月 09 日

### (三) 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

致深圳市深水龙华水务有限公司：

我司自愿参加贵司组织的 龙华茜坑水厂改扩建工程污泥脱水系统采购项目（项目名称）的投标，我  
司在此郑重承诺：

- (1) 诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。
- (2) 近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。
- (3) 近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分  
包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- (1) 宣布我司投标废标。
- (2) 取消我司的中标资格。
- (3) 列入投标黑名单。
- (4) 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

浙江隆源装备科技股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

  
[Handwritten signature]

投标人代表(签字)：

[Handwritten signature]

出具日期：

2025 年 10 月 09 日

## 二、投标人业绩情况

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订时间	货物名称及型号	安装地点
1	前洲污泥减量化技改项目污泥脱水系统承包合同	497.8	2022年7月	XAZGFQ400/1500-UB	无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司
2	孝感市临空经济区污水处理厂项目（一期）设备（污泥脱水设备类）	206	2022年7月	XAKG350/1500-UB	孝感市临空经济区污水处理厂
3	玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程厂区（污泥浓缩脱水车间设备）采购	566.6	2022年11月	X20AZgFQN800/2000-UB	玉溪市第三污水处理厂
4	衡阪污水处理厂一期工程总承包（EPC）项目板框脱水设备采购项目	255	2022年12月	XMZGFQN300/1500-UB	衡阪污水处理厂
5	青山湖科技城排水有限公司脱水机改造工程	117.6	2024年1月	XMZGEQT300/1500-UB	青山湖科技城排水有限公司
6	龙岩市铁山污水处理厂扩建及提标改造工程一污泥脱水工艺系统设备采购及安装项目	495.2	2024年4月	X20MZGEFQ600/2000-UB	龙岩市铁山污水处理厂
7	湖州东部新区污水处理厂隔膜压滤机	285.55	2024年9月	X20AZGFQN300/1600-UK	湖州东部新区污水处理厂
8	常州市城区污水处理厂提标改造工程高压隔模板框压滤机系统	1039.6	2025年8月	XMZGFQ800/2000-UB	常州市城区污水处理厂
9	龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂及市政配套工程（一期）建设项目供水厂工程、污水处理厂工程	348.5	2021年9月	XMZGFNQ200/1250 XMZGFNQ120/1250	龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂
10	光大水务淮安市淮阴区东城污水厂二期项目高压隔模板框压滤机系统设备	499.66	2022年1月	XMZGFQD400/1500	光大水务淮安市淮阴区东城污水厂

1、无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司

合同编号：ZJNHSSC-QZ-2023042601

前洲污泥减量化技改项目  
污泥脱水系统  
承包合同

L222 07079-01-03

甲方（卖方）：无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司

乙方（卖方）：浙江隆源环境科技股份有限公司



*[Handwritten signature]*

第一节 合同协议书

合同协议书

本合同由无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司（以下简称“买方”），设备制造商：浙江隆源环境科技股份有限公司；（以下简称“卖方”）于2022年11月11日按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即无锡惠山环保水务有限公司前洲污泥减量技改项目污泥脱水系统工艺包采购招标的货物和服务而进行招标，并接受了卖方以总金额大写肆佰玖拾柒万捌仟元（小写）4978000.00元（以下简称“合同价格”）提供上述货物和服务的投标。本合同在此申明如下：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标文件；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (8) 中标设备技术性能指标的详细描述；
- (9) 技术服务和质保期服务计划；
- (10) 其他合同文件

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间在字面或含义上出现不一致，按上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 考虑到买方将按本规定向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方供货物和服务，修补缺陷。

4. 考虑到卖方将按本规定提供货物和服务，修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价格或其它按合同规定应支付的金额。

为此，买、卖双方代表在此签字并加盖公章，本合同正本共（2）份，副本六（6）份，双方各执（1）份，其余（5）份留（1）份。



1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的陪造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核（验收等），但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

不适用

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 本合同使用货币种类为人民币，签约合同价为货物运至买方现场的固定总价，总价为：200.8万元，即人民币（大写）：贰拾零拾柒万捌仟元整。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：付款采用电汇或承兑方式。

##### 3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本（加盖合同价款戳记的无条件、不可更改的、不可撤销的、见票即付、以买方为受益人的银行履约保函）以及卖方提供的货物范围内的设备制造商（包括压缩机、带式浓缩机、造粒机、离心机、压榨机、干燥机、筛分机、空压站、除尘装置、仪表等）已签订采购本合同的正本扫描件（卖方作为设备制造商提供的全部设备出厂合格证无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 30% 作为预付款。

卖方支付预付款后，如卖方未履行本合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方履行完本合同义务，则预付款抵作合同价款。

##### 3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价款余额：

污泥总量	20.0TDS/d
污泥浓缩机进泥含水率	99%
污泥板框进泥含水率	95~98%
单机处理能力	4~8TDS/D
设计工作时间	8~16h/d
脱水前含固率	4~5%
脱水后含固率	≥40%
冲洗水源	中水

## 2 系统组成

本工程污泥深度脱水系统按全厂总规模（4万m<sup>3</sup>/d）考虑，主要包括污泥储池、污泥浓缩、污泥调理、污泥脱水系统以及现状污泥浓缩池改造系统。

（1）污泥储池用于暂时储存厂区的污泥，具备一定的调节和储存作用，主要包含污泥提升泵系统；

（2）污泥浓缩系统主要用于厂区污泥的浓缩，进泥含水率约为99%，出泥含水率要求降低至95~96%；

（3）污泥调理系统主要用于厂区污泥的药剂调理，便于后续板框压滤脱水，本工程污泥调理暂考虑PAM加药调理，并预留石灰加药装置（如污泥性质波动范围大，需启动石灰投加装置，该投加装置由甲方增补），调理系统包括污泥调理池搅拌系统、调理剂投加系统等；

（4）污泥脱水系统的进泥为含水率95~98%，出泥含水率≤60%（合理加药调理后），系统主要有板框压滤机、高压空气系统、污泥进泥系统以及清洗系统等。

污泥深度脱水的高效自动控制的方法，包括污泥预浓缩控制步骤、污泥调质控制步骤、压滤机控制步骤、泥饼传送控制步骤；本系统设有自动控制及手动控制两种模式，自动控制系统按预设参数自动运行，手动控制下可对各环节进行控制、调整。

设计在脱水机房内设置3台板框压滤脱水机，并在室内设置清洗系统和供气系统，在脱水机房内设置污泥调理池，并配套设置污泥调理剂投加系统。板框压滤脱水机的进料泵设于脱水机房。

（5）现状污泥浓缩池改造系统，主要包含现状污泥提升泵系统的更换。

### 2.1 供货清单

本项目污泥处理系统供货清单的主要组成部分如下表所示，包含但不限于下列设备清单（功率仅供参考）：

序号	名称	规格	单位	数量	材质	品牌	备注
01 污泥脱水系统							
1	液压隔膜压滤脱水机	过滤面积=400m <sup>2</sup> , N=17kW	套	3	成品	隆源	
2	压滤机钢平台		套	1			
3	污泥进料泵	Q=85m <sup>3</sup> /h, H=150m, N=11kW	台	3	成品	扬州四启、威阳科盛、河北起杰	
4	隔膜压榨泵	Q=15m <sup>3</sup> /h, H=201~236m, N=15kW	台	3	成品	南方	变频控制
5	清洗水泵	CDMF20-17+CMH20-17SSC, Q=20m <sup>3</sup> /h, H=110m, N=37kW	套	2	成品	南京蓝深、上海邦浦、上海凯泉、江苏老牛、诺友等	系统配套



合同签署页（本页无正文）

买 方：无锡惠山经济开发区分公司

（盖章）

签约代表：

日 期：

地 址：无锡惠山经济开发区前湖社区丹寿路15号

电 话：0510-83385859

传 真：0510-83385859

开户银行：中国工商银行无锡惠山支行

帐 号：1102026609000082835

卖 方：浙江隆源环境科技股份有限公司

签约代表：

日 期：

地 址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号

电 话：0571-64112189

传 真：0571-64112858

开户银行：中国银行桐庐支行

帐 号：391875668613

）  
：  
：  
：  
）

2、武汉天创环保有限公司

孝感市临空经济区污水处理厂项目（一期）  
设备（污泥脱水设备类）供货合同

LZ2206076



合同编号：WH-SC-2022-013

买方：武汉天创环保有限公司

卖方：浙江隆源环境科技股份有限公司

### 一、合同协议书

买方：武汉天创环保有限公司

卖方：浙江隆源环境科技股份有限公司

买方为实施孝感市临空经济区污水处理厂项目（一期），经过供应商遴选，确定卖方为该项目的污泥脱水设备供应商。买卖双方共同达成如下协议。

1、本合同文件组成：

- (1) 合同履行过程中双方就有关洽商、变更达成的书面协议；
- (2) 本合同协议书；
- (3) 合同条款及其附件；
- (4) 技术文件。

2、上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3、本合同总价为人民币（大写）贰佰零陆万元整（¥2060000 元），其中不含税金额 1823008.85 元。

4、卖方在此保证全部按照合同的约定，按时保质向买方提供货物和服务，及缺陷修复。

5、买方在此承诺按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6、签订地点：武汉。

7、合同生效：本合同自签订盖章之日起生效。

8、本合同一式 6 份，买卖双方各执 3 份，具有同等法律效力。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方：武汉天创环保有限公司（盖章）

卖方：浙江隆源环境科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022 年 7 月 1 日

2022 年 7 月 4 日

纳税人识别号：91420100679132033T

纳税人识别号：91330400662315159G

地址：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期 2 栋 5 层 03 号

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号

电话：027-82666827

电话：0571-64112189

电子信箱：whchb2015@qq.com

电子信箱：szz1630@163.com

开户银行：中国农业银行武汉金融港支行

开户银行：中国银行桐庐支行

账号：17 0604 0104 0003 177

账号：394875668613



9	水剂加药泵	Q=1000L/h, N=0.75KW, P=2bar	套	2		南方泵业成品
10	石灰投加系统	20m <sup>3</sup> , 含提升储存、计量 及投加装置以及电控系 统, 具备正反转功能	套	1		无锡嘉得利, 碳钢
11	卸料泵	Q=25m <sup>3</sup> /h, N=4KW	套	1		皖氟龙成品
12	板框机进料 泵	Q=40m <sup>3</sup> /h, N=18.5KW, P=8bar 变频调速	台	2		耐驰, 转子: 304 不锈钢, 过流部件: 碳钢, 定子: 丁晴 橡胶
13	压滤机	XAKG350/1500 过滤面积: 350m <sup>2</sup> 功率≈13Kw, 配液压 储泥斗	套	2		隆源环境, 优质碳 钢+不锈钢
14	压榨泵	Q=14m <sup>3</sup> /h, H=16bar, N=11KW 变频调速	台	2		南方泵业, 组合、 过流部分 304 不锈 钢
15	压榨储水罐	V=15m <sup>3</sup> , PE	套	1		大自然, PE 材质
16	清洗水泵	Q=24m <sup>3</sup> /h, N=22KW, H=196m	台	1		南方泵业, 组合、 过流部分 304 不锈 钢
17	空压机	Q=3.2m <sup>3</sup> /min, N=22KW, P=10bar	台	2		博莱特, 组合
18	冷干机	与空压机配套 N≈1.0KW	台	1		嘉源, 组合
19	吹脱储气罐	碳钢, V=8m <sup>3</sup> , 1.0MPa	套	1		申江, 组合
20	仪表储气罐	碳钢, V=1.0m <sup>3</sup> , 1.0MPa	套	1		申江, 组合
21	动力柜	匹配压滤机系统	台套	2		隆源环境成套, 电 控柜内元器件品 牌: 变频器品牌海 利普, PLC 品牌西门 子, 低压电器件品 牌正泰
22	PLC 柜	匹配压滤机系统	台套	2		隆源环境成套, 电 控柜内元器件品 牌: 变频器品牌海

3、中国建筑第七工程局有限公司



合同编号：GJXN-YXSC-B017/2022

玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程  
厂区项目  
污泥浓缩脱水车间设备采购合同

采购方：中国建筑第七工程局有限公司  
供应方：浙江隆源装备科技股份有限公司  
签约地点：云南省昆明市  
签约时间：2022年11月22日



**中国建筑第七工程局有限公司**  
CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD



序号	货物名称	规格	计量单位	数量	生产厂家	单价 (含税含 安装)	总价 (含税含安 装)	备注
	高压隔膜压滤机	1. 名称: 高压隔膜压滤机 2. 规格、型号及性能: 过滤面积 800m <sup>2</sup> , 进料压力 ≤ 1.2Mpa, 压榨压力 ≤ 2.0Mpa, 单机功率 N≈26KW 3. 含机架、滤板、滤布系统、压榨系统、泵站、翻板、反吹等, 1用1备 4. 其它: 含全套调试, 且满足设计及规范要求	套	2	浙江隆源装备科技股份有限公司			
2	液压储泥斗	1. 名称: 液压储泥斗 2. 规格、型号: 压滤机配套 3. 材质: 详施工图 4. 其它: 满足设计及规范要求	套	2	浙江隆源装备科技股份有限公司			
3	压滤机两侧操作平台	1. 名称: 压滤机两侧操作平台 2. 材质: 详施工图 3. 其它: 满足设计及规范要求	套	2	浙江隆源装备科技股份有限公司			
4	进料泵	1. 名称: 进料泵 2. 规格、型号: 设计流量: Q=120m <sup>3</sup> /h, 设计压力: H=12.0m, 单机功率 N≈7KW, 转子泵, 干运行保护, 变频控制 3. 材质: 详施工图 4. 其它: 含接线, 满足设计及规范要求	台	2	浙江博大泵业有限公司			
5	压榨泵	1. 名称: 压榨泵 2. 规格、型号: 设计流量: Q=15m <sup>3</sup> /h, 设计压力: H=17.3-21.7m, 单机功率: N≈15KW, 离心泵, 干运行保护, 1用1备, 变频控制 3. 材质: 详施工图 4. 其它: 含接线, 满足设计及规范要求	台	2	南方泵业股份有限公司			



第 2 页 共 47 页





3.4 质量保证期后仍应承担售后服务。供应商必须在接获承包人或工程业主提出书面要求后 2 日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。

3.5 供应商须向承包人提供制造商出具的书面质量保证书。

#### 4 价格

4.1 本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。

4.2 本合同货物单价固定，具体单价明细详见 1.2 条。

4.3 合同总金额（含增值税）：暂估总价 5666000 元（大写：人民币 伍佰陆拾陆万陆仟元 整），其中，不含增值税价款为：5014159.29 元，增值税为：651840.71 元。上述合同总金额是依据承包人在 4.2 款表格中明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以承包人、供应商依据本合同约定的质量、技术标准等条件共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。

4.4 上述单价、合同总金额以及最终结算总价都已包括货物价款、税金（含增值税）、安装和调试的费用，且若由甲方进行安装，安装费用按照正常定额预算价格进行扣除、包装费、保险费、运输费、装卸费、过江过路过桥费，以及其他运抵至承包人指定交货地点的一切费用；包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。需要经安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技术标准要求的，该单价、合同总金额以及最终结算总价已包括了安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。

#### 5 支付

5.1 中间结算方式：

在工程施工过程中，乙方按合同约定完成相应合同内容后，每月 20 日双方办理月度中间结算，乙方应将书面的中间结算申请书上报项目物资设备部；项目物资设备部依据结算周期内物资设备验收单、入库单、出库单、领料单、数量、周期、分供合同、奖励费用等进行计算审核并办理分供结算书，并经项目商务经理、项目经理审核，物资设备部按审核意见修改后将签字盖章的分供结算书及相关结算资料整理后上报分公司物资设备部进行审核；分公司物资设备部负责审核项目部上报的分供中间结算初审稿，经分公司工程管理部、总经济师审核完成后，由分公司物资设备部完成备案。

乙方应在每月的 20 日前按甲方规定的格式提交一式两份的月度中间结算报表，包括依据合同计量规则的工程量计算单及计量所需的一切证明资料，如截止到当月 25 日



附件 7: 招标过程的重要函件

附件 8: 投标报价书

此页无正文，以下为签字页

承包人 (盖章):



住所: 郑州市经开第十五次路 267 号

法定代表人:

或委托代理人:

电话: 0371-66350532

开户银行: 交通银行股份有限公司北京阜外支行

账 号: 03789201101000

分包人 (盖章):



住所: 浙江省桐庐县经济开发区凤翔路 111 号法定代

表人: 周立钢

或委托代理人:

电话: 0571-64112808

开户银行: 中国银行桐庐支行

账 号: 394875668613



签订时间: 2022 年 月 日

4、上海水业设计工程有限公司

横畈污水处理厂一期工程总承包（EPC）  
项目板框脱水设备采购

LZ2212141-01-02

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：浙江隆源装备科技股份有限公司

日期：二〇二二年十二月十九日

3. 合同附件包括：

- (5) 合同附件；
- (6) 招标文件和答疑文件；
- (7) 投标文件；
- (8) 商务和技术偏差表；
- (9) 供货要求；
- (10) 分项报价表；
- (11) 设备清单及技术性能指标或技术协议书；
- (12) 技术服务和质保期服务计划；
- (13) 其他合同文件。

4. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5. 签约合同价：（大写：人民币贰佰伍拾伍万元整）¥2550000。

其中：不含增值税的签约合同价 2256637.17 元；

增值税税率为 13 % ；

增值税税额=不含增值税的签约合同价\* 13 % = 293362.83 元。

6. 卖方承诺：

(1) 保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

(2) 卖方知晓和了解买方无任何为本合同项下设备采购垫资的计划和安排，也充分知晓发包方支付买方工程款的条件，即买方向卖方支付设备采购款的前置条件是发包方就卖方完成的供货向买方支付相应工程价款。如发包方拖欠相应工程价款的，卖方同意买方顺延付款期限直至发包方付款，顺延期间卖方应协助买方共同向发包方进行资金催讨，卖方不承担此期间的迟延付款利息或违约金。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提，是合同双方的真实意思表示。卖方签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对买方未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本合同协议书一式 八 份，合同双方各执 四 份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

隆源压滤机 第一版 2011

10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章(或合同专用章)后生效。

买方(盖单位章)：上海水业设计工程有限公司 卖方(盖单位章)：浙江隆源装备科

技股份有限公司

法定代表人或其

法定代表人或其

授权委托人：

授权委托人：孙白忠

联系电话：021-55009219

联系电话：0571-64112518

手机：

手机：13588744639

传真：

传真：0571-64112858

账户名：上海水业设计工程有限公司

账户名：浙江隆源装备科技股份有限公司

开户行：工行上海分行鞍山路支行

开户行：中国银行桐庐支行

账号：1001256609007357752

账号：304875668613

税号：

税号：91330100662315159G

工商注册地址：上海市杨浦区国康路3号

工商注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经

济开发区凤翔路111号

签订地点：上海市杨浦区国康路3号

签订日期：2022年12月19日

污泥污水处理工程设备清单

6	板框脱水机	过滤面积 300 m <sup>2</sup> , N=18.5kW, 翻板接液, 含电控柜、储泥斗、自动清洗系统	台	2.00		4 万吨, 翻板接液, 含电控柜、储泥斗
7	清洗水箱	V=5.0m <sup>3</sup> , PE	台	1.00	1.0500.0	4 万吨
8	自动滤布清洗泵	Q=16m <sup>3</sup> /h, P=3.7MPa, N=30kw,	台	1.00		4 万吨, 配冲洗喷嘴
9	空压机	3.0m <sup>3</sup> /min, 0.8Mpa, 18.5kw	台	1.00		4 万吨
10	反吹储气罐	3.0m <sup>3</sup> , 1.0Mpa, 罐体材质 SS304	台	1.00		4 万吨, 配放空阀、安全阀、压力表等
11	冷干机	1.5m <sup>3</sup> /min 220V 0.35kW, 配前后过滤器	台	1.00		4 万吨, 配前后过滤器
12	仪表储气罐	1.0m <sup>3</sup> 1.0Mpa, 罐体材质 SS304	台	1.00		4 万吨, 配放空阀、安全阀、压力表等
13	压榨水箱	V=8.0m <sup>3</sup> , PE, 含静压式液位计	台	1.00		4 万吨
14	压榨水泵	立式多级离心泵, Q=16m <sup>3</sup> /h, H=160m, N=15kW	台	2.00		4 万吨, 变频
15	污泥转移泵	转子泵, Q=60m <sup>3</sup> /h, H=2bar, 11kw	台	2.00		变频, 污泥浓缩池至调理池
16	脱水机房动力配电柜	户内型, IP55, 不锈钢 304, F2 级防腐	套	2.00		
17	污泥浓缩脱水系统控制柜	户内型, IP55, 不锈钢 304, F2 级防腐	套	2.00		
18	污泥加药系统控制柜	户内型, IP55, 不锈钢 304, F2 级防腐	套	1.00		集中到脱水机房动力配电柜里
19	清洗水泵控制箱	户内型, IP55, 不锈钢 304, F2 级防腐	套	1.00		集中到脱水机房动力配电柜里
20	空压机系统控制箱	户内型, IP55, 不锈钢 304, F2 级防腐	套	1.00		集中到脱水机房动力配电柜里

5、杭州青山湖科技城排水有限公司

## 脱水机改造工程合同

17.11.21

甲方（买方）：杭州青山湖科技城排水有限公司

乙方（卖方）：浙江隆源装备科技股份有限公司

甲乙双方根据 2024 年 1 月 2 日招标编号 YHGL-2023-125 的 青山湖科技城排水公司脱水机改造工程 项目采购招标结果，经过充分友好协商，达成如下合同条款：

一、合同价格（单位：万元/人民币）						
序号	产品名称	技术参数	数量	单价	合价	备注
1	高压隔膜压滤机	过滤面积300 m <sup>2</sup> 滤板尺寸1500mm  L=11000mm;B=1000mm	1 台			1、配自动接液翻板和导料仓；材质：304 不锈钢 厚度：3mm 2、配自动曲张振打系统、自动滤布清洗系统和反吹系统，材质304不锈钢（配两套布） 3、配抬高架，材质：碳钢防腐，整机采用进口涂料防腐 4、配现场操作箱和配套电缆桥架
2	皮带输送机	重载，正反转，自带导料斗	1 台			以现场实际为准
3	汇总皮带输送机	L=8000mm;B=1200mm 重载，正反转，自带导料斗	1 台			以现场实际为准
4	进料陶瓷柱塞泵	Q=40m <sup>3</sup> /h; P=1.2mpa	3 套			
5	反冲储气罐	V=3m <sup>3</sup> , P=1.0Mpa	2 台			304 不锈钢，含特种设备报检和气源管道供货安装
6	动力变频柜	系统配套	1 台			
7	PLC 控制系统	控制整个系统 预留通讯接口	1 台			
8	配套自动阀门	系统配套自动阀门手动阀门	1 套			
9	配套改造拆旧装新	1、旧压滤机、平台拆除 2、除臭系统拆除、安装 3、新压滤机及配套安装 4、新设备阀门管道安装 5、新设备电缆及桥架安装 6、设备平台供货与改装 7、旧设备改造调试	1 项			1、包含起重、转移 2、原除臭房拆除及重新安装包含起重、转移 3、含起重、设备安装。 4、含压滤机及配套、皮带机、进料泵前进泥管道安装。 5、含压滤机及配套、皮带机、泵 6、新配套钢平台约 75m <sup>2</sup> ，304 不锈钢压花板，包括平台栏杆和加高楼梯，台面采用 3mm 7、两台旧压滤机导轨等 材质 304
合计（人民币）		含税总价（大写）壹佰壹拾柒万陆仟元（¥：1176000.00 元）。 其中不含税总价 1040707.96 元，增值税 135292.04 元（税率 13%）。				



3、招标文件及其补充文件（如有）、投标文件、询标纪要（如有）与本合同具有同等法律效力。

4、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方保留在合同最终签订前完善合同条款的权利。

甲方（盖章）：杭州青山湖科技城排水有限公司	乙方（盖章）：浙江隆源装备科技股份有限公司
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
经办人（签字）： 	经办人（签字）： 
纳税人识别号：91330185736879943L	纳税人识别号：91330100662315159G
地址：临安区青山湖街道科技大道 2518 号	地址：杭州市桐庐县经济开发区凤翔路 111 号
电话：0571-63783868	电话：0571-64111111
开户银行：临安农行青山支行	开户银行：中国银行桐庐支行
账号：19055401040002655	账号：394875668613
签订时间：2024.1.22	签订时间：2024.1.22

6、龙岩市水发环境集团有限公司

18-0405019



龙岩市铁山污水处理厂扩建及提标改造工程—污  
泥脱水工艺系统设备采购及安装项目

合  
同  
协  
议  
书

买方：龙岩水发环境发展有限公司

卖方：浙江隆源装备科技股份有限公司



## 合同协议书

龙岩水发环境发展有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得**龙岩市铁山污水处理厂扩建及提标改造工程一污泥脱水工艺系统设备采购及安装项目**（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受**浙江隆源装备科技股份有限公司**（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 开标一览表、投标函；
- (6) 商务和技术偏差表；
- (7) 供货要求；
- (8) 招标文件及技术规范；
- (9) 投标分项报价表；
- (10) 中标设备技术性能指标的详细描述；
- (11) 技术服务和质保期服务计划；
- (12) 其他投标文件；
- (13) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

本合同所指的通用条款系指标准设备采购招标文件（2017年版）示范文本“第四章合同条款及格式”中通用合同条款，本合同中通用合同条款部分如有不一致或遗漏的，以示范文本通用合同条款为准。

3. 签约合同价（含13%增值税税率）：人民币（大写）肆佰玖拾伍万贰仟元整，小写：¥4952000元。合同价格形式为固定单价合同。本合同设备单价在合同有效期内不受原材料价格和其他因素（设计变更、税率调整除外）的影响而改变，为固定不变价格，除前述费用之外，买方合同执行过程中不另支付其他任何费用。具体设备清单详见：本合同附件合同设备清单。由于清单中部分材料可能土建已施工预埋，中标人中标后需到现场复核所需的材料和设备，与招标清单核对并与甲方书面确认，买方有权根据现场情况调整合同内设备的交货数量，以最终交货数量×设备单价进行结算。

固定单价包括但不限于货物、包装运输、装卸、保险、技术指导、设备安装导图、设备安装及调试、试运行、工艺调试、备品备件、劳务、管理、安全、售后服务及质保期的一切费用、检验检测、培训、

现场勘察、与设计院图纸交底的二次设计优化、一般纳税人增值税税金（税率 13%）以及合同包含的全部风险和 responsibility 等所有相关因素涉及的全部费用。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷及投标文件所作的所有承诺内容、标准。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和付款方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 肆 份，合同双方各执 叁 份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 龙岩水发环境发展有限公司 (盖单位公章)  
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)  
2024 年 4 月 27 日



卖方： 浙江隆源装备科技股份有限公司 (盖单位公章)  
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)  
\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



			5x10				
	电缆	米	YJV-0.6/1kV, 5x4	易初	55		
	热镀锌钢管	米	SC32	科锐	155		
	热镀锌钢管	米	SC25	科锐	350		
	热镀锌钢管	米	SC40	科锐	80		
	热镀锌钢管	米	SC50	科锐	20		
	板框压滤机	套	过滤面积:600m <sup>2</sup> 进料压力:1.2Mpa 压榨压力:2.0Mpa	隆源装备	1		含全自动控制必要的配套设施,配现场土建基础
	污泥导料斗	台	V≈10m <sup>3</sup>	隆源装备	1		不锈钢,厂家配套
	污泥螺杆泵	台	流量:95m <sup>3</sup> /h 压力:1.2Mpa 功率:30kw	耐驰	1		变频,匹配现场土建基础,含控制箱
	污泥螺杆泵	台	流量:30m <sup>3</sup> /h 压力:2.4Mpa 功率:30kw	耐驰	1		变频,匹配现场土建基础,含控制箱
	压榨泵	台	流量:14m <sup>3</sup> /h 扬程:200m 功率:15kw	南方泵业	1		变频,匹配现场土建基础
	带式输送机	台	带宽:1200mm 输送距离:18.9m 功率:15kw	隆源装备	1		
	水箱	台	不锈钢定制容积:10m <sup>3</sup>	隆源装备	1		
	泥饼破碎机	台	Q=8~10t/h, 破碎粒径约 20mm, N=90kw	隆源装备	1		
	压滤机操作工作台		热镀锌钢结构	隆源装备	1		要求高强度、耐腐蚀等
	气动插板阀	个	DN150	大众	2		1、DC24V 单电控,电磁阀;2、回讯器;3、气源三联件
	气动球阀	个	DN100	大众	1		
	气动插板	个	DN65	大众	3		

七、现状脱水车间改造主要设备一览表

7



## 1 合同协议书

### 合同协议书（一）

本合同由湖州中环水务有限责任公司（以下简称“买方”、“甲方”），设备制造商或代理商：【浙江隆源装备科技股份有限公司】（以下简称“卖方”、“乙方”）于【2024】年【9】月【10】日按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下货物和伴随服务，即湖州市东部新区污水处理厂隔膜压滤机招标的货物和服务而进行招标，并接受了卖方以总金额（含税）大写：贰佰捌拾伍万伍仟伍佰元整（小写：2855500）（以下简称“合同价格”）提供上述货物和服务的投标。本合同在此申明如下：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书；
- (4) 商务和技术偏差表；
- (5) 供货要求；
- (6) 分项报价表；
- (7) 中标设备技术性能指标的详细描述；
- (8) 技术服务和质保期服务计划；
- (9) 投标函；
- (10) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 考虑到甲方将按本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务、修补缺陷。

4. 考虑到乙方将按本合同提供货物和服务、修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价格或其它按合同规定应支付的金额。

为此，甲、乙双方代表在此签字并加盖公章，本合同正本贰（2）份，副本陆（6）份，双方各执正本壹（1）份，副本叁（3）份；正副本具有同等法律效力，如正副本约定不一致，以正本为准。



---

买方：湖州中环水务有限责任公司 (盖章)

签约代表：宋康 合同专用章

日期：

地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇叶堤漾路 2688 号

电话：

传真：

开户银行：工行湖州八里店支行

帐号：1205260519000133662

卖方：

设备制造商或代理商：浙江隆源装备科技股份有限公司 (盖章)

签约代表：吴锋

日期：2024.10.17

地址：浙江杭州桐庐经济开发区凤翔路 111 号

电话：0571-64112808

传真：

开户银行：中国银行桐庐支行

帐号：3948 7566 8613



湖州市东部新区污水处理厂板框式压滤机采购采购文件

附件一：技术规范

### 1 项目描述

#### 1.1 工艺流程工况描述

污水处理工艺产生的原始污泥含水率为 99%，预浓缩后的污泥含水率 95-97%的污泥泵送至污泥调理罐，在加药调理罐加入 PAM、PAC 后搅拌均匀，调理后的污泥通过污泥进料泵泵送入压滤机进行压滤脱水，压滤完毕后进行压榨。脱水后的成品污泥通过成品污泥输送系统输送至指定地点后装车外运，完成污泥深度脱水全过程。

#### 1.2 脱泥处理量及效果要求

★目前每日处理污水 10 万 t/d, 通过现有卧式离心机脱水产生污泥量≈80t/d (按含水率 80%计), 脱水机每日工作 24 小时。现采购隔膜压滤机, 在正常工况及常规气象条件下, 污泥经深度脱水系统处理后污泥含水率脱至 60%及以下, 绝干污泥产泥量 16t/d。污泥调理药剂只采用 PAM、PAC, 不得添加石灰等其他无机物。

#### 1.3 污泥脱水设备清单:

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
1	调理罐及搅拌器	罐体直径约 3.5m, 高度 3.3m 材质碳钢, 玻璃钢防腐, 双层搅拌, 搅拌器功率: 7.5kW	套	2	隆源装备	搅拌碳钢衬塑, 变频
2	污泥提升泵	Q=40m <sup>3</sup> /h, H=70m, 666322-EEB-C	套	4	英格索兰	铸铁
3	PAC 储罐	V=15m <sup>3</sup>	台	1	浙东	PE 材质
4	PAC 加药离心泵	Q=3.2m <sup>3</sup> /h, H=20m, N=1.5kw, THF32-20-125	台	2	皖氟龙	耐腐蚀
5	PAC 卸料离心泵	Q=30m <sup>3</sup> /h, P=0.2Mpa, N=4kw, THF65-50-125	台	1	皖氟龙	耐腐蚀
6	PAM 制备系统	制备量: 5m <sup>3</sup> /h; 制备浓度: 0.1%~0.3%; N=2.5kW;	套	1	隆源装备	材质 304, 详见技术规格书
7	PAM 投加泵	单螺杆泵, 流量 Q=3m <sup>3</sup> /h H=30m N=1.5kw, NM031BY01L06B	台	2	耐驰	转子 304 不锈钢镀铬, 带干冷保护器、强冷风扇, 定子丁腈橡胶,
8	压滤机	过滤面积不小于 300m <sup>2</sup> , 滤板外形 1600×1600mm, 角进料; 进料压力 ≤1.2MP, 压榨压力 ≤2.0MP, 双	台	2	隆源装备	材质碳钢防腐; 含压滤机操作钢平台

25



扫描全能王 创建

8、常州市城区污水处理厂

3

合同编号：312025JS006-501-010

常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区  
污水处理厂提标改造工程设计采购施工一  
体化（EPC）

高压隔膜板框压滤机系统  
设备采购合同

LZ2506044-01-08

买方：上海水业设计工程有限公司

卖方：浙江隆源装备科技股份有限公司

二〇二五年八月六日



扫描全能王 创建

## 第一部分 合同协议书

买方（全称）：上海水业设计工程有限公司

卖方（全称）：浙江隆源装备科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就买方中标的常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）项目工程总承包合同项下高压隔膜板框压滤机系统设备和服务的采购事宜经协商一致，订立本合同。

### 1. 工程概况

(1) 工程名称：常州市城区污水处理厂提标改造工程-城区污水处理厂提标改造工程设计采购施工一体化（EPC）

(2) 工程内容及规模：①江边污水处理厂一二期（20万吨/天）提标改造、污泥深度处理等；②城北污水处理厂除臭改造等；③戚墅堰污水处理厂提标改造等。

### 2. 交货要求

(1) 买方联系人及联系方式：单恋 13816177293

(2) 卖方联系人及联系方式：吴端 13757166250

(3) 供货时间：详见合同条款

(4) 交货地点：详见合同条款

### 3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 合同附件；
- (6) 招标文件和答疑文件；
- (7) 投标文件；



本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提，是合同双方的真实意思表示。卖方签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对买方未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

7. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
8. 本合同协议书一式 肆 份，合同双方各执 贰 份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
10. 本合同自买方和卖方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

买方（盖单位章）：上海水业设计工程有限公司  
法定代表人或其  
授权委托人：  
联系电话：021-55009103  
手机：  
传真：  
账户名：上海水业设计工程有限公司

开户行：工行上海鞍山路支行  
账号：1001256609007357752  
税号：91310110133732715L  
工商注册地址：上海市杨浦区国康路3号  
签订地点：上海市杨浦区国康路3号  
签订日期：2025年8月6日

卖方（盖单位章）：浙江隆源装备科技股份有限公司  
法定代表人或其  
授权委托人：  
联系电话：0571-64112808  
手机：  
传真：  
账户名：浙江隆源装备科技股份有限公司

开户行：中国银行桐庐支行  
账号：394875668613  
税号：91330100662315159G  
工商注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号



#### 1.4 招标说明

本招标文件范围是常州市城区污水处理厂提标改造工程高压隔膜板框压滤机系统（工艺、电气、自控）的采购、指导安装及调试运行，为污水厂正常运行管理提供基本保障。

时间节点要求：

- 设备资料提资时间不得晚于合同签订后两周；
- 本合同设备高压隔膜板框压滤机本体于 2025 年 8 月 30 日之前运送至买方指定区域；其余设备按下表载明日期分批运送至买方指定区域；

序号	名称	规格	单位	数量	备注	要求的最晚供货时间
1	高压隔膜板框压滤机	过滤面积：800m <sup>2</sup> ，过滤压力：≤1.2MPa，隔膜压榨压力：≤2.0MPa，N=18.5+1.5+2.2+2.2+0.75kW	套	8	配套钢平台	2025年8月30日（本体）
1.1	钢平台	碳钢防腐	套	8	压滤机配套	2025年9月15日
1.2	卸泥导料斗	碳钢防腐	套	8	压滤机配套	2025年8月30日
1.3	压滤机系统成套控制柜	户内型，IP44，F2，碳钢喷塑，设备配套提供	套	8	压滤机配套，239AC1~8	2025年9月30日
1.4	压滤机公辅设备成套控制柜	户内型，IP44，F2，碳钢喷塑，设备配套提供	套	2	压滤机配套，239AC9~10	2025年9月30日
1.5	高压隔膜板框压滤机就地按钮箱	不锈钢 304 户内型 IP44 F2级防腐 设备成套提供	只	8	不锈钢支架落地安装，底边距地1.3m，239AC1~8-AN1	2025年9月30日
1.6	压榨水泵就地按钮箱	不锈钢 304 户内型 IP44 F2级防腐 设备成套提供	只	8	不锈钢支架落地安装，底边距地1.3m，239AC1~8-AN3	2025年9月30日
1.7	高压洗布泵就地按钮箱	不锈钢 304 户内型 IP44 F2级防腐 设备成套提供	只	2	不锈钢支架落地安装，底边距地1.3m，239AC9~10-AN3	2025年9月30日
1.8	压滤机系统 PLC柜	户内型，IP44，F2，碳钢喷塑，设备配套提供	套	8	包含进泥、压榨、反吹、卸泥全部设备的输入输出接口（包括所有气动阀门、电动阀门等）	2025年9月30日
1.9	压滤机系统仪表	包括压滤机系统所有必须的仪表	套	8		2025年9月30日
2	高压进泥柱塞泵	Q=100m <sup>3</sup> /h，H=200m，N=30+7kW	套	8		2025年9月30日
3	柱塞泵液压站及电控		套	8		2025年9月30日



4	压榨水泵	Q=20m <sup>3</sup> /h, H=205m(最高214m), N=18.5kW	套	8	变频	2025年9月15日
5	压榨水箱	V=20m <sup>3</sup>	套	4		2025年9月15日
6	高压洗布泵	Q=20m <sup>3</sup> /h, H=399m, N=18.5+18.5kW	套	2		2025年9月15日
7	水洗水箱	V=10m <sup>3</sup>	套	2		2025年9月15日
8	空压机	Q=10m <sup>3</sup> /min, H=0.8MPa, N=55kW	套	2		2025年9月15日
9	冷干机	Q=2.4m <sup>3</sup> /min, N=2.0kW	套	2	配套一二级过滤器, 与空压机配套提供	2025年9月15日
10	吹脱储气罐	V=12m <sup>3</sup> , H=1.0MPa	套	2	配套安全阀排污阀和压力表, 与空压机配套提供	2025年9月15日
11	仪表用储气罐	V=2m <sup>3</sup> , H=1.0MPa	套	2		2025年9月15日

注：电气设备随工艺设备到厂时间一致。

以上具体时间按招标人的实际需求及安装进度要求。

本次招标文件分为招标文件、招标附图等，最终以双方确认的图纸和技术协议为准。招标附图与招标文件是互为说明的文件，若某些情况出现只在其中一种文件中加以说明时，任何一方不得将其作为工作中出现疏漏的借口。

### 1.5 与其他承包人的合作

- 1) 在工程的计划及建造期间，承包人应与其他承包人及其成员合作、协调，以免耽误工程进度，并应保证所有工程高效率完成。
- 2) 承包人应及时向业主提供与其他承包人及公共管理机构协调中的所有问题，并协助业主共同解决。
- 3) 承包人有责任提供本标设备的资料及文件。

#### 1.5.1 与土建工程的分界面

机电设备与土建工程的分界面为设备基础预埋件或预留孔。与厂区外网的分界面详见设计图纸。

设备所需的预埋件（除设备特殊预埋件外）和预留孔由土建工程提供和完成。其他设备如需地脚螺栓、化学螺栓或膨胀螺丝的均由卖方负责。

本标承包人应在中标后两周内提交所有本标需要土建实施的详细工程要求和内



9、福建环境保护设计院

龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂及市政配套工程（一期）建设项目供水厂工程、污水处理厂工程、取水泵房工程及氧化塘工程的工艺设备采购及安装——污泥压滤脱水系统采购安装合同

合同编号：

甲方：福建省环境保护设计院有限公司

乙方：浙江隆源环境科技股份有限公司



签订日期：2021 年 月 日

### 1.5 质量要求

1、设备、材料质量须满足最新的国家标准、行业标准、建设单位及主合同委托单位与甲方约定的标准、本合同约定的标准及施工图与技术协议书的要求。

2、安装质量符合《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》合格标准、最新的国家标准、行业标准、建设单位及主合同委托单位与甲方约定的标准、本合同约定的标准及施工图与技术协议书的要求。

3、乙方所有的供货及服务必须使安装后的设备完全满足合同、施工图及技术协议书的要求。

4、乙方需向甲方提供相应技术图纸，随货品需附详细产品清单、出厂合格证、质量检验合格证、说明书等。

### 二、合同工期

自签订合同之日起 45 个日历天内按甲方要求分批供货完毕，每批供货数量及时间以甲方通知为准，乙方应在收到甲方通知之日起 7 日内送到甲方指定地点，货到现场后 30 个日历天内安装调试完成。乙方确保 2021 年 12 月 6 日前完成工程整体竣工验收。乙方应保证交货时间满足甲方、主合同委托单位及建设单位现场进度要求，保证甲方最终工程竣工时间。

### 三、合同价款与支付

#### 3.1 合同价款

3.1.1 含税（税率 13%）合同金额（暂定）大写：**叁佰肆拾捌万伍仟元整**（小写：¥3,485,000.00 元）。

3.1.2 合同数量为计划采购量，实际供货量以经甲方确认无误的数量为准。本合同结算款按实际供货量 X 含税单价计算，设备一览表中无相同型号规格可参照价格的设备经甲乙双方协商后签订补充协议确定单价。

#### 3.2 增值税税率及税票

3.2.1 乙方应根据国家税法有关政策规定甲方开具全额增值税（税率 13%）专用发票。

3.2.2 在甲方支付乙方进度款前 15 日内，乙方应按付款数额及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税发票。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款，乙方没按要求提交发票，甲方可不予以支付。

3.2.3 乙方保证所开具的增值税发票是乙方向其主管税务机关领购或由税务机关代开，并承诺其增值税发票开具的形式与内容均合法、有效、完整、准确。由于乙方未按

(3) 设备一览表 (供货设备型号及技术参数以技术协议书为准)。

设备清单一览表										
序号	设备名称	型号规格	材质	数量	单位	不含税单价	含税单价 (1.13%)	含税总价	品牌	人民币单位：元
1	高压隔膜压滤机	过滤面积: 200m <sup>2</sup> , 过滤压力 1.2MPa, 压榨压力 1.6MPa, 机架材质碳钢防腐, 带滤布清洗系统, 带连接液翻板, 翻板一体式结构槽		2	套					
2	高压进料泵、变频螺杆泵)	Q=10m <sup>3</sup> /h H=120m N=10.5kw, 变频, 带强冷风机	转于 SUS304	3	台				耐驰	
3	洗布泵 (变频离心泵串联)	Q=10m <sup>3</sup> /h H=396m N=11+11kw	SUS304	1	台				南方泵业	
4	清洗水箱	V=3m <sup>3</sup>	PE	1	套				大自然	
5	清水压榨泵	Q=6m <sup>3</sup> /h, P=1.6Mpa, N=5.5KW, 变频	SUS304	2	套				南方泵业	
6	压榨水箱	V=5m <sup>3</sup> , 带磁翻板液位计	PE	1	台				大自然	
7	空压机	压力 0.8MPa, 功率 22kw, 流量 3m <sup>3</sup> /min		2	套				阿萨特	
8	冷干机	压力 0.8MPa, 功率 0.65kw, 流量 3.8m <sup>3</sup> /min		2	套				嘉源净化	
9	储气罐	Q=1000x500mm, P=0.6m <sup>3</sup> , 1.0MPa	碳钢	1	套				上海中江	
10	储气罐	Q=1500x1800mm, P=0.6m <sup>3</sup> , 1.0MPa	碳钢	1	台				上海中江	
11	PAM 控制系统	制水量 1000L/h, Q=0.75m <sup>3</sup> , 有效容积 1.2m <sup>3</sup> , SUS304	不锈钢 304, 带碳钢喷塑控制柜	1	套				浙江隆源	




12	PLM 药液输送泵	螺杆泵 Q=100~1000L/h, P=0.2MPa, N=0.75kW	组合	2	套	耐德
13	PAC 溶药装置	V1=1.8m <sup>3</sup> , V2=2.8m <sup>3</sup> , N=1.15kw, 搅拌机碳钢衬塑, 储罐 PE	碳钢衬塑, 带碳钢衬塑控制柜	1	台	厂家配套
14	PAC 投加泵	机械隔膜泵 Q=0.15~0.965m <sup>3</sup> /h, P=0.35MPa, N=0.75kW	组合	2	台	南方泵业
15	PAC13 溶药装置	V1=1.8m <sup>3</sup> , V2=2.8m <sup>3</sup> , N=1.15kw, 搅拌机碳钢衬塑, 储罐 PE	碳钢衬塑, 带碳钢衬塑控制柜	1	套	厂家配套
16	PAC13 投加泵	机械隔膜泵 Q=0.15~0.965m <sup>3</sup> /h, P=0.35MPa, N=0.75kW	组合	2	套	南方泵业
17	储泥装置	液压结构, 碳钢, 单套>5m <sup>3</sup>	碳钢	2	套	
18	PLC 变频器柜	西门子 PLC, 变频器 ABB, 母排斯丹 P (仅限拉板机)	冷轧板 2mm	2	套	西门子
19	就地配电箱	详见电气施工图	冷轧板 2mm	1	台	施耐德元器件
20	液压油	46#, 满足工程需求		1	台	已含
21	仪表	流量计, 压力变送器, 满足系统使用需求		1	台	杭州林都
22	阀门	污水处理工艺配套, 刺芯 304, 阀体碳钢		1	套	上海高中压
23	管道	含碳钢衬塑, 法兰, 变径管, 桥架, 管卡, 玻璃视镜		1	套	国产优质品牌
24	电线电缆	详见电气施工图		1	套	远东
25	运费	全厂若		1	项	





41	旋布清洗泵	Q=10m³/h H=396m N=11+11kw	SUS304	1	台	南方泵业
42	仪表	液位计, 流量计, 压力变送器, 满足系统使用需求		1	台	杭州林那
43	阀门	污水处理工艺配套, 陶瓷 304, 阀体碳钢		1	台	上海高压
44	PLC, 变频器柜	西门子 PLC, 变频器 ABB, 丹佛斯 HLP (仅眼拉板机)	冷轧板 2mm	2	台	
45	就地柜	详见电气施工图	冷轧板 2mm	1	台	施耐德元器件
46	管道	含碳钢管路碳钢, 法兰, 变径, 电缆, 桥架镀锌, 设备吊装		1	套	国产优质品牌
47	电缆	详见电气施工图		1	套	远东
48	液压油	40#, 满足工程需求		1	台	
49	安装费	包含设备卸车, 吊表, 管路安装及各设备就位		1	项	
50	其它	至龙岩现场		1	项	
51		若有请填写, 否则报 0		1	项	



## 十二、争议解决

本协议在履行过程中，若发生争议，双方首先应当友好协商解决，保持供货及施工  
的连续，保护好已完工程。协商不成的，双方约定：将争议提交福州仲裁委员会进行仲  
裁。

## 十三、其它

13.1 其它未尽事宜，双方协商并另行签订的《补充协议》，具有同等法律效力。

13.2 本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方：福建省环境保护设计院有限公司

乙方：浙江隆源环境科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

涂培贵

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

左歌强

2021年8月31日

2021 月 日

10、江苏通用环境工程有限公司（淮阴项目）

合同号(2106): GSHA-EQHT-YLJ-008

【江苏通用环境工程】有限公司

与

【浙江隆源环境科技股份】有限公司



【淮安市淮阴区东城污水处理厂二期工程】项目

【高压隔膜板框压滤机系统设备】买卖合同





- 1.20 初步验收证书：指性能测试的结果显示已经达到本合同附件约定的各项性能保证值，由买方或代表买方的最终用户向卖方签发的初步验收证书。
- 1.21 最终验收证书：指合同设备的质量保证期届满后，由买方或代表买方的最终用户签发的最终验收证书。
- 1.22 设计院：指【徐州市市政设计院有限公司】。

## 第二条 合同的范围

- 2.1 卖方负责按照合同的约定进行合同设备的设计、制造、安装、调试、性能测试、试运行等。卖方提供给买方的合同设备的范围详见本合同附件。卖方向买方提交本合同及附件约定的技术资料。
- 2.2 合同设备的规格、技术经济指标要求、各项性能保证值和技术资料、技术服务与服务承诺等详见本合同附件。
- 2.3 卖方应当派遣其技术人员到现场提供技术服务。

## 第三条 价格

- 3.1 本合同价格为人民币【肆佰玖拾玖万陆仟陆佰】元整(RMB4,996,600.00)。本合同价格包含合同设备(含备品备件、专用工具)费、安装费、调试费、技术资料费、技术服务费、13%增值税税费、运杂费和保险费以及卖方履行本合同下的其他义务所收取的全部费用。
- 3.2 本合同价格为固定且确定的价格，不因市场原因进行调整。如果在合同履行期间，买方提出需要更换所购设备的规格及各项性能保证值(非设备质量问题)，则买卖双方仅就更换部分的设备价款进行商议后予以调整。



序号	名称	技术参数	数量	单价(元)	总价(元)	备注
<b>三、压滤机</b>						
		厚度: 12mm 材质: PE				口、溢流口等
5.	高压隔膜压滤机	型号: XMZGFQD400/1500-UB 过滤面积不小于 400m <sup>2</sup> 功率: 17kw	1 台			含操作平台, 自动液压、卸泥、冲洗系统, 详见技术要求, 我方需采取防漏泥措施
6.	型钢框架	热轧H型钢 型号: HH400*6	1 套			详见型钢框架条件图
7.	高压进料泵 (变频螺杆泵)	流量: Q= 20 m <sup>3</sup> /h 扬程: P= 120-150 m 功率: N= 22kw	2 套			带强冷风扇、干运行保护器, 1 用 1 冷备
8.	低压进料泵 (变频螺杆泵)	型号: NM105 流量: Q= 80 m <sup>3</sup> /h 压强: P= 60-90 m 功率: N= 30 kw	2 套			带强冷风扇、干运行保护器, 1 用 1 冷备
<b>四、加药系统</b>						
9.	石灰料仓	型号: LC-30 容积: V= 30m <sup>3</sup> 材质: 碳钢防腐 仓壁钢板厚度 ≥ 8mm, 底板钢板厚度 ≥ 20mm	1 套			配套生石灰料仓、螺旋输送机、称重仓、震动给料斗、定量给料机、料位开关、星型卸料器、破拱气碟、仓顶除尘器、爬梯、平台及护栏等。
10.	石灰投加螺旋输送机	型号: LX-200-9 直径: D=219 长度: L=9 m 功率: 2.2 kw	1 套			输送量=12m <sup>3</sup> /h, 厚度不小于 3mm, 长度需满足现场使用要求

签字盖章：

买方：江苏通用环境工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：



日期：

卖方：浙江隆源环境科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）



日期：2022.2.14

### 三、履约评价情况

序号	项目名称	评价等级	评价单位	评价时间
1	前洲污泥减量化技改项目污泥脱水系统承包合同	优良	无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司	2023年9月21日
2	玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程厂区（污泥浓缩脱水车间设备）采购	优良	中国建筑第七工程局有限公司	2023年9月18日
3	龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂及市政配套工程（一期）建设项目供水厂工程、污水处理厂工程	优良	福建省环境保护设计院有限公司	2022年8月4日
4	光大水务淮安市淮阴区东城污水厂二期项目高压隔膜板框压滤机系统设备	优良	江苏通用环境工程有限公司	2022年6月17日





### 压滤系统工程验收单

需方单位名称	无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司		工程地点	无锡惠山环保水务有限公司
供方单位名称	浙江隆源装备科技股份有限公司			
项目合同号	LZ2207079			
项目内容	污高压隔膜压滤机、高压进料泵、PAM 制备系统、PAC 溶药装置、浓缩系统、阀门、仪表、管道等。			
验收要求	技术协议	整体验收时间	2023 年 9 月 21 日	
完成情况	单机调试正常，系统调试正常。			
验收意见：	同意验收			
供方代表	 签字盖章： 日期：2023.9.21			
需方代表	 签字盖章： 日期：2023.9.21			



### 压滤系统工程验收单

需方单位名称	中国建筑第七工程局有限公司		工程地点	云南玉溪第三水厂
供方单位名称	浙江隆源装备科技股份有限公司			
项目合同号	LZ2211133-01-02			
项目内容	高压隔膜压滤机、高压进料泵（变频螺杆泵）、洗布泵（多级离心泵串联）、清洗水箱、清水压榨泵、压榨水箱、空压机、冷干机、储气罐、PAM 制备系统、PAC 溶药装置、FeCl3 溶药装置、储泥系统、阀门、仪表、管道等			
验收要求	技术协议	整体验收时间	2023 年 9 月 18 日	
完成情况	单机调试正常，系统调试正常。			
验收意见：	经运转，各项指标正常，同意验收。			
供方代表	 签字盖章：姜柳 日期：2023.9.18			
需方代表	 签字盖章：郑建志 日期：2023.9.18			



龙岩永定纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂污泥脱水  
及市政配套工程一期污泥压滤脱水系统安装工程验收单

项目名称	福建省环境保护设计院有限公司	工程地点	福建龙岩永定区污水厂
供货单位	浙江隆源环境科技股份有限公司		
项目合同号	LZ2109111		
项目内容	高压隔膜压滤机、高压进料泵（变频螺杆泵）、洗布泵（多级离心泵串联）、清洗水箱、清水压榨泵、压榨水箱、空压机、冷干机、储气罐、PAM 制备系统、PAC 溶药装置、FeCl3 溶药装置、储泥系统、阀门、仪表、管道等		
分项验收要求	技术协议	整体验收时间	2022 年 8 月 4 日
完成情况	单机调试正常，系统调试正常。		
验收意见：	同意验收		
供货设备生产厂家代表	 验收人：张元 验收时间：2022.8.4		
工程技术部门	 验收人：王佳 验收时间：2022.8.4		



### 压滤系统工程验收单

需方单位名称	江苏通用环境工程有限公司		工程地点	淮阴污水厂内
供方单位名称	浙江隆源环境科技股份有限公司			
项目合同号	LZ2203025			
项目内容	污高压隔膜压滤机、高压进料泵、PAM 制备系统、PAC 溶药装置、浓缩系统、阀门、仪表、管道等			
验收要求	技术协议	整体验收时间	2022 年 6 月 17 日	
完成情况	单机调试正常，系统调试正常。			
验收意见：	调试合格，同意验收。			
供方代表	 签字盖章：_____ 日期：2022.6.17			
需方代表	 签字盖章：_____ 日期：2022.6.17			

#### 四、售后服务情况

售后服务机构地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号
售后服务仓库地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号
承诺售后服务期	项目验收后 2 年



## 五、投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明

### 1、工商变更登记

#### 变更登记情况

##### 登记情况：

注册号/统一社会信用代码：91330100662315159G  
 企业名称：浙江隆源装备科技股份有限公司  
 住所（经营场所）：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号  
 法定代表人（负责人）：周立钢 企业类型：其他股份有限公司(非上市)  
 注册资本（资金数额）：5340万人民币元 登记机关：杭州市市场监督管理局  
 经营起始日期：2007-06-05 经营截止日期：长期  
 核准日期：2022-09-15  
 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；普通机械设备的安装服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



次数	变更事项	变更前内容	变更后内容	核准日期
15	名称变更	浙江隆源环境科技股份有限公司	浙江隆源装备科技股份有限公司	2022-09-15
15	经营范围变更	制造：压滤机、带滤机及配套设备。 服务：环境科技技术的技术开发、技术咨询、成果转化；批发、零售：压滤机、带滤机及配套设备；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液	2022-09-15



			体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	
--	--	--	--	--

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证。)

打印日期:2022-09-15



2、单位名称变更函

### 单位名称变更函

“浙江隆源环境科技股份有限公司”因公司业务发展的需要，单位名称于2022年9月15日变更为“浙江隆源装备科技股份有限公司”，原“浙江隆源环境科技股份有限公司”的债权、债务、合同全部由“浙江隆源装备科技股份有限公司”履行承担。

特致此函向贵公司说明！

变更前	变更后
单位名称：浙江隆源环境科技股份有限公司 单位地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号 联系电话：0571-64112189 传 真：0571-64112858 开户银行：中国银行桐庐支行 账 号：394875668613 税 号：91330100662315159G	单位名称：浙江隆源装备科技股份有限公司 单位地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号 联系电话：0571-64112189 传 真：0571-64112858 开户银行：中国银行桐庐支行 账 号：394875668613 税 号：91330100662315159G

### 3、质量体系认证证书



**萬泰認證**

## 质量管理体系认证证书

浙江隆源装备科技股份有限公司

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号

统一社会信用代码：91330100662315159G

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

**GB/T19001-2016 / ISO9001:2015**

### 认证范围

过滤面积200m<sup>2</sup>以内的板框式压滤机、过滤面积1080m<sup>2</sup>以内的厢式压滤机、隔膜压滤机的设计开发和生产、污泥高干脱水压滤机及配套设备的设计开发和生产




证书号：15/25Q5964R40 发证日期：2025年07月08日 有效期至：2028年07月27日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C015-M

第一次监审	第二次监审	第三次监审
-------	-------	-------

  
总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。

4、环境管理体系证书



**萬泰認證**

**环境管理体系认证证书**

**浙江隆源装备科技股份有限公司**

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号

统一社会信用代码：91330100662315159G  
建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

GB/T24001-2016 / ISO14001:2015

**认证范围**

过滤面积200m<sup>2</sup>以内的板框式压滤机、过滤面积1080m<sup>2</sup>以内的厢式压滤机、隔膜压滤机的设计开发和生产，污泥高手脱水压滤机及配套设备的设计开发和生产所涉及的环境管理



证书号：15/25E5965R40 发证日期：2025年07月08日 有效期至：2028年07月27日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询。



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C015-M

第一次监审	第二次监审	第三次监审
-------	-------	-------

*汪晓军*

总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起12个月内进行，此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。

5、职业健康安全管理体系证书



**萬泰認證**

**职业健康安全管理体系  
认证证书**

浙江隆源装备科技股份有限公司

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号

统一社会信用代码：91330100662315159G

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

**GB/T 45001-2020 / ISO45001:2018**

**认证范围**

过滤面积200 m<sup>2</sup>以内的板框式压滤机、过滤面积1080m<sup>2</sup>以内的厢式压滤机、隔膜压滤机的设计开发和生产,污泥高干脱水压滤机及配套设备的设计开发和生产所涉及的职业健康安全管理体系



证书号：15/24S8073R10 发证日期：2024年08月06日 有效期至：2027年11月23日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询。



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C015-M

第一次监审

第二次监审

第三次监审



总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。

6、商品售后服务认证证书



**萬泰認證**

**商品售后服务认证证书**

**浙江隆源装备科技股份有限公司**

注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号

统一社会信用代码：91330100662315159G

按照以下标准评审合格，特发此证。

GB/T27922-2011

**认证范围**

板框式压滤机和厢式压滤机（隔膜压滤机、滤布旋转压滤机、低温干化设备）、环境保护专用设备（浓缩罐、调理罐、加药装置、刮板提升机、螺旋输送机、污泥料仓）的售后服务



**服务等级：**




证书号：15/25AS0142R00 发证日期：2025年08月14日 有效期至：2028年08月13日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询。



第一次监审	第二次监审	第三次监审
-------	-------	-------

  
总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。  
凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。



7、知识产权管理体系证书



8、高新技术企业



9、2021 符合环保装备制造制造业规范条件企业



附件 2

**符合《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》  
企业名单（第三批）**

序号	省市	企业名称	主要业务领域
1	北京市	北京碧水源膜科技有限公司	城镇生活污水处理设备制造
2	辽宁省	辽宁一诺环境产业集团有限公司	城镇生活污水处理设备制造
3	江苏省	苏州苏净环保工程有限公司	工业废水处理设备制造
4	江苏省	南京万德斯环保科技股份有限公司	工业废水、农村生活污水处理设备制造
5	江苏省	江苏启创环境科技股份有限公司	城镇生活污水、农村生活污水处理设备制造
6	江苏省	扬州新河水工业设备有限公司	城镇生活污水处理设备制造
7	江苏省	江苏泰源环保科技股份有限公司	城镇生活污水处理设备制造
8	江苏省	无锡博美环境科技有限公司	城镇生活污水处理设备制造
9	江苏省	无锡德林海环保科技股份有限公司	水体治理设备制造
10	江苏省	江苏沃德凯环保科技有限公司	工业废水处理设备制造
11	浙江省	<b>浙江隆源环境科技股份有限公司</b>	城镇生活污水、工业废水、水体治理设备制造
12	浙江省	杭州古伽船舶科技有限公司	水体治理设备制造
13	浙江省	杭州碟式膜技术有限公司	工业废水、垃圾渗滤液处理设备制造



10、浙江制造认证证书

# 浙江制造认证证书

证书编号：CZJM2021P1091001R0M

认证委托人：浙江隆源装备科技股份有限公司  
地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号  
产品生产者：浙江隆源装备科技股份有限公司  
地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号  
生产企业：浙江隆源装备科技股份有限公司  
地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号

认证标准：DB33/T 944.1-2014，DB33/T 944.2-2017，T/ZZB 0172-2017  
认证模式：产品检验+“浙江制造”评价规范管理要求评审+获证后监督  
产品名称：污泥脱水用隔膜压滤机  
型号规格：详见附件

以上产品符合《“浙江制造”认证实施细则—ZJM-001-4494-2017 污泥脱水用隔膜压滤机》的要求，授权使用如图所示的标志。本证书的有效性通过监督保持，证书状态可登录官方网站查询。



首次发证日期：2021年12月29日  
本次发证时间：2023年01月06日  
有效期至：2027年12月28日  
(发证机构公章)



签发人：

汪晓军



浙江制造国际认证联盟

发证机构：杭州万泰认证有限公司

网站：<http://www.wit-int.com>



# 浙江制造认证证书 附件

证书编号：CZJM2021P1091001R0M

有效期至：2027年12月28日

序号	产品型号规格	板框尺寸 ( mm )	x过滤面积 ( m <sup>2</sup> )
1	X10AZGx/800-y	800x800	10~60
2	X20AZGx/800-y		
3	X10AZGx/1000-y	1000x1000	60~120
4	X16AZGx/1000-y		
5	X10AZGx/1250-y	1250x1250	100~240
6	X20AZGx/1250-y		
7	X10AZGx/1500-y	1500x1500	200~500
8	X20AZGx/1500-y		
9	X10AZGx/1600-y	1600x1600	300~500
10	X16AZGx/1600-y		
11	X10AZGx/2000-y	2000x2000	560~1080
12	X20AZGx/2000-y		

拉板方式：逐块拉开式，y表示不同的洗涤方式UK（不洗）或UB（可洗）

本附件与证书编号为CZJM2021P1091001R0M的浙江制造认证证书同时使用方为有效。  
(发证机构公章)

签发人：

汪晓军

浙江制造国际认证联盟

发证机构：杭州万泰认证有限公司

网站：<http://www.wit-int.com>


共1页 第1页

11、浙江专精特新企业






12、安生生产标准化三级企业认证





13、省级高新技术企业研究开发中心





14、守合同重信用证书

浙江省AAA级  
“守合同重信用”公示企业

浙江隆源装备科技股份有限公司

为浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业，公示期两年。公示期间实行动态管理，接受社会监督。

公示机关：浙江省市场监督管理局

公示网站：<https://szxt.zjamt.zj.gov.cn>


公示时间：2024年8月26日-2026年8月25日



## 15、专利证书

序号	专利类别	编号	专利名称
1	发明	201710326065.9	一种套管总成及其安装方法
2	发明	201610985878.4	真空低温干燥脱水滤板
3	发明	201410253899.8	一种隔膜滤板
4	发明	201210099237.0	用于压滤机的水洗车
5	发明	201210099238.5	用于压滤机的拉板装置
6	发明	200410037113.5	塑料滤板成型方法
7	发明	201811577464.3	一种往复式快拉系统及其控制方法
8	发明	00122318.6	一种隔膜滤板及制作方法
9	发明	01110331.0	嵌套式隔膜滤板
10	发明	01118139.7	压滤机新型机架主梁及滤板手柄
11	发明	02130087.9	阻尼腔密封式嵌合隔膜滤板及密封方法
12	发明	200810092465.9	楼房逃生器及逃生方法
13	发明	200720142174.7	可精密注塑大型产品的设备及其产品
14	实用新型	201720514737.4	一种套管总成
15	实用新型	201621256246.6	真空低温干燥脱水滤板
16	实用新型	201521120050.X	一种单种杆水洗车
17	实用新型	201521120044.4	一种拉板机械手
18	实用新型	201521120037.4	一种碳化硅、聚乙二醇专用过滤结构
19	实用新型	201521120032.1	一种立式压榨机
20	实用新型	201521120027.0	一种钨矿物料专用浓缩过滤器
21	实用新型	201521120018.1	一种液体固含量浓缩子母滤板
22	实用新型	201420305337.9	具有出液明槽的滤板
23	实用新型	201220142494.3	用于压滤机的水洗车
24	实用新型	201820399834.8	一种用于压滤机的水洗结构及其压滤机
25	实用新型	201820399851.1	一种中间进料的滤板的曲张卸料结构及其滤板
26	实用新型	201820400076.7	一种下部进料的滤板的曲张卸料结构及其滤板
27	实用新型	201822186577.2	一种往复式快拉系统
28	实用新型	201822145415.4	一种用于压滤机的水洗结构和压滤机

29	实用新型	201822145986.8	一种装卸式拉板机械手和压滤机
30	实用新型	201921555194.6	一种液压控制单向阀及带有该控制阀的液压系统
31	实用新型	202021794659.6	一种易于水洗控制的压滤机
32	实用新型	202021794075.9	一种高压进料式滤板以及高压进料式压滤机
33	实用新型	202021775902.X	一种具有高稳定性水洗车的压滤机
34	实用新型	202021778948.7	一种水洗装置及压滤机
35	实用新型	202021778950.4	一种振动卸饼的装置及压滤机
36	实用新型	202021778333.4	一种具有行程限位功能的水洗装置及压滤机
37	实用新型	202121049786.8	一种耐高压滤布夹组件及耐高压滤板
38	实用新型	202121051959.X	一种隔膜滤板滤布夹及耐高压隔膜滤板
39	实用新型	202121051958.5	一种快速进料厢式滤板及砂石骨料废水专用压滤机
40	实用新型	202121051979.7	一种耐高压滤板组件及高岭土超高压压滤机
41	实用新型	202121051963.6	一种压滤机水洗控制电路
42	实用新型	202221843620.8	一种热水解污泥处理系统
43	实用新型	202221853589.6	滤板和压滤机
44	实用新型	201420305339.8	一种滤板焊接机
45	实用新型	202221891860.5	一种污泥制碳设备
46	实用新型	202221891703.4	一种污泥处理设备



## 16、企业简介




隆源装备成立于 2007 年 06 月 05 日（股票名称：隆源装备；股票代码：835450；下属子公司：浙江隆源新材料有限公司，隆源智能装备（杭州）有限公司）是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，实施“大型化、自动化、专业化、系统化”的技术创新战略，公司集物料及过滤工艺研发、控制系统设计、压滤机生产、系统安装与调试服务提供于一体，为相关行业客户提供专业的**过滤系统整体解决方案**。

隆源装备是知识产权优势企业，目前已拥有发明专利 13 项，实用新型专利 33 项，几十项在申请待批中。公司先后实施众多高新项目：其中包扩水体污染控制与治理国家科技重大专项、863 国家高技术研究发展计划、浙江省高新技术产业发展项目、浙江省重点技术创新项目，是行业内水环境综合治理整体解决方案提供能力的企业。


隆源装备先后取得 ISO9001 认证证书、ISO14001 认证证书、ISO45001 认证证书、CE 认证证书、AAA 级信用等级证书、国家高新技术企业证书、国家知识产权优势企业、工信部规范制造企业、浙江制造认证企业、浙江省专利示范管理企业证书、杭州市著名商标、浙江省科技型企业、安全生产标准化三级企业证书。

浙江隆源装备科技股份有限公司为浙江省杭州市桐庐县重点引资企业，是完全按照现代企业制度组建的股份制企业。公司毗邻 320 国道，占地面积 200000 平方米，坐落在中国最美县城桐庐县经济开发区、距风景秀丽的千岛湖风景区仅咫尺之遥，交通、通讯十分便利。


公司拥有国内行业一流的生产加工设备和技术，大型油压机、数控自动切割机及数控刨板机等机械加工及工装设备，可以生产超大型、高难度、高复杂度的压滤机产品。可为用户提供物料过滤特性分析试验、压滤机及配套产品选型、设备安装调试、用户培训、技术支持、售后服务等总体解决方案。



自动机器人焊接机



主梁自动焊接机



抛丸机



全自动滤板五轴加工线

公司具有专业的产品研发团队，在产品设计上吸取了美、日、德等国的先进技术，生产的压滤机，具有过滤速度快，自动化程度高、性能稳定，操作方便，滤板耐高温高压，防腐及密封性能好，滤饼脱水率高，洗涤均匀彻底，滤板无毒等优点。压滤机产品类型有自动曲张振打卸饼式、自动滤布水冲洗式、一次拉开式、人机界面 PLC 控制式、DCS 工控仓自动式、侧梁式、悬吊式、手自一体式等，滤板类型有极框式、厢式、一体式聚丙烯隔膜，橡胶隔膜、嵌入式滤布等。滤板规格有 250\*250，400\*400，630\*630，800\*800，1000\*1000，1250\*1250，1000\*1500，1500\*1500，1500\*2000，2000\*2000，2000\*2500 等，工作压力有 0.6MPa，1.0MPa，1.6MPa，2.0MPa，2.5MPa，4MPa，等多个档次，过滤温度可适应-40-120℃，过滤面积 0.16-1600 平方米。产品能满足各种不同用户的需要，并能为用户定制各种规格的非标准型压滤机及滤板、滤框(包括进出口产品的特殊要求)。



成品车间



- 整体熔焊式高压隔膜滤板
- 聚丙烯高压板框滤板
- 角进料聚丙烯高压隔膜滤板
- 上进料聚丙烯高压隔膜隔板
- 橡胶隔膜滤板
- 嵌入式滤布高压隔膜滤板

产品应用领域


应用领域	应用行业
环保	城镇污水污泥、自来水污泥、疏浚淤泥、工业废水、工业固体废弃物
化工	氯碱、无机盐、碳化硅、人造丝粘胶、甘油、白炭黑、染料、颜料、硅酸、硫酸钠、硫酸锰、氢氧化铁、钛白粉、氟化工、锂化工、镍钴化工
矿物加工	有色金属、黑色金属、金属尾矿、精煤、尾煤、非金属矿
食品	葡萄酒、黄酒、酒精、食用油、柠檬酸、果汁果胶、酱油、糖浆、各类淀粉、浓缩汤料、海藻胶、啤酒麦汁、棕榈油、甜菜糖、蔗糖
生物医药	医药中间体、原料药、中成药、发酵液、酶制剂

加工装备

隆源压滤拥有国内行业一流的生产加工设备和技術，包括德国进口大型精密龙门刨床、大型数控龙门铣床、超大型油压机、数控自动切割机、大型立车、三轴五联动加工中心、滤板热熔焊接机及数控刨板机等滤板、机械加工及工装设备

## 主要加工设备

	设备名称	数量	设备所在地
机加工车间	挖掘机	2 台	
	打桩机	1 台	
	水泥浇灌车	1 台	
	100T 汽吊	1 台	
	电焊机	8 台	
	数控龙门加工中心 2m*2m	1 台	
	数控龙门刨 B2100	1 台	
	CNC 加工中心	1 台	
	立式车床 3.4m	2 台	
	液压阀块专用加工中心	1 台	
	数控自动切割机	1 台	
	卧式车床	10 台	
	内外园磨床	1 台	
	镗床	1 台	
	钻床	5 台	
	平磨 MMT125	2 台	
	电焊机 AX3-300	15 台	
	氩焊机 WS-200	2 台	
	牛头刨床 B60/004A	1 台	
	牛头刨床 60100	1 台	
	龙门刨床 60D4030-2000*4000	1 台	
	刨床	5 台	
	摇臂钻 ZW3725	5 台	
	T300 调直压力机	2 台	
	离心通风机	2 台	
	J21S 深喉口压力机	2 台	
	液压折弯机	2 台	
	滤板分厂	数控刨板机	1 台
自动液压机-5000T		2 台	
自动液压机-4000T		2 台	
自动液压机-2500T		2 台	
自动液压机-2000T		1 台	
自动液压机-1000T		1 台	
自动液压机-500T		1 台	
SLJ 型 5 自动送料机		4 台	
挤出机		2 台	
滤板定型机		2 台	
高速混各机		1 台	
PP 隔膜板焊接机		12 台	
全自动滤板五轴加工线		1 台	



滤布	工业缝纫机	3台	
车间	自动裁布机	1台	
配件	自动注塑机	2台	
车间	100~200T 注塑机	3台	
装配	滚筒抛丸机	1台	
车间	单钩抛丸机	1台	

主要检测设备

设备名称	规格型号	数量	备注
液晶塑料冲击试验机	ZBC-50	2台	滤板生产车间用
液晶电子拉力试验机	EMT-3500	1台	
塑料拉伸试验机	ZE-80	2台	
热变形维卡测定仪	XWB-300A	1台	
冲击试验机	X-50	1台	
红外吸收碳硫分析仪	CSS-444	1台	
超声波探伤仪	KS-1030	3台	金加工车间用
电液式万能试验机	WAD50	1台	
布氏硬度计	HB-3000	2台	
耐压测试仪		5台	整机装配、试验车间用
液压站试验机	X/800	3台	
水压试验系统		5套	
涂、镀层测厚仪		2台	
游标卡尺、百分表等手动检测仪器		若干	
大型过滤实验机	X/1500	1台	研究所物料试验用
中型过滤实验机	X/800	3台	
小型过滤实验机	X/400	2台	
电热恒温干燥箱	DG-204	1台	
光学分析天平	TG428B	2台	
设备名称	规格型号	数量	备注
液晶塑料冲击试验机	ZBC-50	2台	滤板生产车间用
液晶电子拉力试验机	EMT-3500	1台	
塑料拉伸试验机	ZE-80	2台	
热变形维卡测定仪	XWB-300A	1台	
冲击试验机	X-50	1台	
红外吸收碳硫分析仪	CSS-444	1台	
超声波探伤仪	KS-1030	1台	金加工车间用
电液式万能试验机	WAD50	1台	
布氏硬度计	HB-3000	2台	
耐压测试仪		5台	整机装配、试验车间用
液压站试验机	X/800	3台	
水压试验系统		5套	
涂、镀层测厚仪		2台	
游标卡尺、百分表等手动检测仪器		若干	



大型过滤实验机	X/1500	1 台	研究所物料试验用
中型过滤实验机	X/800	3 台	
小型过滤实验机	X/400	2 台	

### 企业管理

隆源压滤目前实施运行的有下列管理体系：ISO9001-2015 质量管理体系、ISO14001-2015 环境管理体系、ISO45001-2018 质量管理体系、GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003 标准管理体系等管理体系。产品通过欧共体 CE 认证，隆源压滤还大力加强信息化建设，从产品选型、方案设计、强度设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节基本实现计算机管理。

### 团队建设

隆源压滤极为重视人才的培养，自创业以来，为本公司培养了一支高素质的员工队伍。隆源压滤对于管理干部进行合理配置，并通过在岗培训、外出参观学习等途径，全面提高管理干部的综合素质。

### 企业文化

自公司创立以来，隆源压滤在企业文化建设战略上有了重大变化，从“技术导向”向“人文导向”转变，强调员工个人的协调发展和企业发展的统筹兼顾。导入全新的企业文化，形成了全新企业文化体系，文化创新提高了隆源压滤的文化软实力，引领了隆源的全面自主创新。

### 产品销售区域

隆源压滤机已销往全国所有省市区。并且已经出口到美国、英国、日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、斯里兰卡、菲律宾、越南、等二十多个国家和地区。

