

标段编号：2207-440307-04-01-826053011001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深圳国际综合物流枢纽中心项目交通标线及导视系统工程

—

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳柯赛标识智能科技有限公司

日期：2025年10月13日

1、企业业绩情况 .....	3
1.1 深圳地铁 16 号线导向标识项目 .....	4
(1) 中标通知书 .....	4
(2) 深圳地铁 16 号线项目“导向标识”DX-01、02 一二工区合同 (218.5 万元) .....	5
(3) 深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包三工区 (导向标识) 采购合同 (258.6 万元) .....	30
(4) 深圳地铁 16 号线项目导向标识 DXBS-05 四工区物资采购合同 (182 万元) .....	49
1.2 深圳国际交流中心 (一期) B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程 .....	63
1.3 OPPO 长安研发中心标识导视工程证明资料 .....	87
1.4 深圳新一代产业园室内导视标识工程证明资料 .....	155
1.5 招商银行总部大厦项目标识标牌 .....	164
2、企业信誉 .....	269
2.1 “中国裁判文书网”查询结果 .....	269
2.2 “中国执行信息公开网”查询结果 .....	271
2.3 近 3 年履约评价 .....	273
2.3.1 深圳地铁 16 号线导向标识项目履约评价 .....	273
2.3.2 深圳新一代产业园室内导视标识工程证明履约评价 .....	274
2.3.3 深圳大学西丽校区二期项目标识采购工程客户评价 .....	275
2.3.4 “华润前海中心项目商业标识工程”客户评价 .....	287
2.3.5 深圳机场 T3 航站楼、卫星厅及 GTC 区域标识制作安装及日常维护项目 .....	301
2、其他 .....	302
2.1 投标人基本情况 .....	303
2.2 经年检的营业执照副本 .....	305
(1) 营业执照副本 (三证合一) .....	305
(2) 年检记录 .....	306
2.3 制造商的资格声明 .....	307
2.4 主要技术人员情况表 .....	310
2.4.1 项目负责人-曹英华 .....	313
2.4.2 技术负责人-王卫文 .....	331
2.4.3 深化设计负责人-黄杰生 .....	334
2.4.4 深化设计师-曾红红 .....	339
2.4.5 深化设计师-左圣春 .....	343
2.4.6 深化设计师-董悦 .....	345
2.4.7 项目计划负责人-凡钟俊 .....	349
2.4.8 质量负责人-周欣 .....	358
2.4.9 安装督导负责人-易思勇 .....	362
2.4.10 资料负责人-杨小利 .....	366
2.4.11 材料负责人-郭梓登 .....	369
2.4.12 安全负责人-王友会 .....	374
2.5 其他 .....	376
2.5.1 公司介绍及公司环境 .....	376
2.5.2 资质证书 .....	396
2.6 资信条款响应表 .....	414



## 1、企业业绩情况

### 相关项目的业绩表

投标人：深圳柯赛标识智能科技有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
中国铁建股份有限公司深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包联合体项目经理部	深圳地铁 16 号线工程联合体施工总承包项目导向标识	深圳	全长约 29.2 公里，共有 23 座车站	2022. 1. 7 2022. 11. 30	659. 79 万元	
中国建筑第八工程局有限公司	深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程	深圳	总建筑面积为 43 万平方米	2025. 4. 21	538. 92 万元	
广东明创研发中心标识导视工程	OPPO 长安研发中心标识导视工程	东莞	总建筑面积约为 17 万平方米	2023. 11. 4 2025. 3. 23	254. 64 万元	
深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司	深圳新一代产业园导视标识项目	深圳	总建筑面积 40 万 m <sup>2</sup>	2022. 4. 27 2022. 5. 17	万元	
招商银行股份有限公司	招商银行总部大厦项目标识标牌	深圳	总建筑面积约为 47. 62 万平方米	2025. 1. 24	877. 58 万元	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

## 1.1 深圳地铁 16 号线导向标识项目

### (1) 中标通知书

# 中国铁建股份有限公司

## 深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包联合体项目经理部

### 中标通知书

深圳柯赛标识智能科技有限公司:

贵单位参与的中国铁建股份有限公司深圳地铁 16 号线项目部导向标识（招标编号：CRCC-NFWZ-2021-41）招标评标工作已经结束，经过评标委员会评审、封样、中标候选人公示等程序。确认贵公司为本次招标 5 个包件中标单位，DXBS-01--DXBS-05 包件中标总金额为：6597921.34 元（大写：陆佰伍拾玖万柒仟玖佰贰拾壹元叁角肆分）。

中标包件：

DXBS-01 包中标金额：1047706.28 元（大写：壹佰零肆万柒仟柒佰零陆元贰角捌分）

DXBS-02 包中标金额：1137338.79 元（大写：壹佰壹拾叁万柒仟叁佰叁拾捌元柒角玖分）

DXBS-03 包中标金额：1311386.26 元（大写：壹佰叁拾壹万壹仟叁佰捌拾陆元贰角陆分）

DXBS-04 包中标金额：1274663.85 元（大写：壹佰贰拾柒万肆仟陆佰陆拾叁元捌角伍分）

DXBS-05 包中标金额：1826826.16 元（大写：壹佰捌拾贰万陆仟捌佰贰拾陆元壹角陆分）

请贵公司在接到此通知书于三十日内到：中国铁建股份有限公司深圳地铁 16 号线项目经理部与对应包件的需用单位签订供货合同。在此之前按照招标文件“谈判须知”第 7 项第 27 条规定向我方提交履约担保。

中国铁建股份有限公司深圳市城市轨道交通 16 号线  
工程施工总承包联合体项目经理部

2022 年 1 月 7 日

（联系人：文志强 电话：17507344269）

(2) 深圳地铁 16 号线项目“导向标识”DX-01、02 一二工区合同 (218.5 万元)



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线  
2020372-3-069

合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016



中铁建设集团有限公司  
中国铁建 China Railway Construction Group Co., Ltd.

## 建设工程物资采购合同

需 方 : 中铁建设集团有限公司  
供 方 : 深圳柯赛标识智能科技有限公司  
工程名称 : 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线  
工程地点 :  
签约地点 : 北京市石景山区石景山路 20 号  
签约日期 :



2020372-3-069

## 建设工程物资采购合同

需方：中铁建设集团有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 20 号

通讯地址：北京市石景山区石景山路 20 号

法定代表人：梅洪亮

增值税纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：9111000010228709XY

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行

账号：11001013900056076493

联系电话：010-51885176

供方：深圳柯赛标识智能科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道富

通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3#厂房

法定代表人：凡钟俊

增值税纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91440300769173592C

联系电话：16675408081

开户银行：中国农业银行深圳新生支行

账号：41024300040003317

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确供方、需方的权利和义务，遵循自愿、平等、公平和诚实守信原则，供需双方经友好协商就（深圳地铁 16 号线导向标识）采购事宜达成一致，签订本合同，共同遵守。

### 一、工程概况

1. 工程名称：装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

2. 工程地点：

第 2 页 共 40 页



2020372-3-069

合同编号：装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称：装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

## 二、交货地点及方式

供方负责将货物送达需方指定的地点：广东省深圳市龙岗区（深圳地铁 16 号线）项目部指定地点。

## 三、产品名称、商标、型号、生产厂家、数量、金额、供货时间

1. 材料明细，由合同价格明细板块导入。详细请看明细记录。

本合同总价（含税价）为人民币（小写）2185045.06 元，（大写）贰佰壹拾捌万伍仟零肆拾伍元零陆分。其中，增值税税款为人民币（小写）251376.91 元，（大写）贰拾伍万壹仟叁佰柒拾陆元玖角壹分。

2. 本合同数量除特别约定外均为暂定数量，供方不得以合同暂定数量与最终结算数量有差距而向需方索赔。实际发生金额超过本合同总额时，双方另行签订补充合同。

3. 本合同的价格包含：材料供应价、包装、运输、装卸、包装及运输（含装卸）损耗、组装、验收、专利权使用费、供方人员的工资、工资性补贴、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、维修费、维护费、检验试验费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、税金以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。

## 四、质量要求、技术标准

1. 供方提供的各种物资，质量应该符合的国家标准及需方工程施工有关技术标准和验收要求：供方提供的各种物资，质量应该符合的国家标准及需方工程施工有关技术标准和验收要求。（如有标准变化按较高标准执行）

2. 供方在（工程整体竣工验收之日起两年内）期间内对供应物资质量负责。在质量保证期内，供方提供本合同约定的服务所发生的全部费用已包含在本合同单价中。

3. 需方发现物资的品种、规格、型号、花色和质量不合约定，应于质量保证期内向供方提出异议（没有质量保证期的，自收到标的物之日起 2 年内提出异议），供方应在 7 日内负责处理并承担由此产生的费用。如供方拒不处理或未在规定时间内处理，需方有权拒付不符合合同约定部分物资的货款；在需方已付货款，仅保留质保金的情况下，供方需赔付需方合同总价 0 % 的违约金。





2020372-3-069

## 五、包装标准、包装物的供应和回收

1. 供方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装, 包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要, 确保物资安全无损运至合同约定地点。
2. 物资的包装、标记和证件, 须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容, 严格遵守国家有关规定和需方的合理要求。
3. 由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时, 供方应按照国家有关规定负责修理、更换或赔偿。

## 六、结算及付款方式、价格调整方式、发票要求

### 1. 结算及付款方式: (4)。

(1) 无预付款。每月 20 日为供货结算截止日, 结算时按照需方验收合格后确认的数量为结算依据, 次月支付该月结算额的 80%, 供货完成办理完结算后 3 个月内付至 90%, 工程竣工配合我方与甲方结算完成后 6 个月后付至总货款的 95%, 余款 5% 为质保金, 自供货完成且分部分项工程验收完毕二年后付清。

(2) 无预付款。每月 20 日为供货结算截止日, 结算时按照需方验收合格后确认的数量为结算依据, 第 6 个月支付该月结算额的 95%, 余款 5% 为质保金, 自供货完成且分部分项工程验收完毕二年后付清。

(3) 无预付款。每月 20 日为供货结算截止日, 结算时按照需方验收合格后确认的数量为结算依据, 第 9 个月支付该月结算额的 95%, 余款 5% 为质保金, 自供货完成且分部分项工程验收完毕二年后付清。

(4) 双方协商付款方式: 供货无预付款, 以网银形式或承兑汇票形式支付货款, 每月 20 日为供货结算截止日, 当月结算完成后于 60 日内付至已结算货款的 60%, 单项工程验收合格后的 30 日内付至全部供货款的 80%, 深圳地铁 16 号线开通试运行 6 个月后支付至全部供货款的 95%, 全部货款的 5% 将作为产品质量保证金, 质量保证金支付期限为工程整体竣工验收合格之日起 2 年期满后一个月  
内付清 (不计利息), 在此保修期间如出现产品质量问题, 需方将根据具体情况, 部分或全部扣除质量保证金 (需方保留进一步索赔的权利)。甲方对乙方款项的支付比例不超过本工程建设单位对甲方的支付比例, 支付时间为收到建设单位相关工程款项后。供方应按结算金额向需方提供合法合规的增值税专用发票, 并按实际供货情况准确填写发票项目, 方可付款。若供方提供虚假发票或不符合税法规定的票据, 需方有权不支付合同款, 供方同时应承担合同额 (含增值税) 30%



2020372-3-069

的违约金,因此造成的影响及损失,全部由供方承担。开具发票和收款的单位必须为合同签订单位,不得委托其它单位代为开具与收取。

需方可选择 以房抵款、网银支付、银行支付、商业承兑汇票、铁建银信 方式支付供方工程款,均视为供方收到该工程款。

项目经理\_\_\_\_\_是本合同项下唯一合法有效的经济及签证授权代表。除非项目经理本人的书面认可,其它任何人员签发、签认的与确认、追加合同价款或减免费用有关的任何书面文件、资料(包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用、补偿费用等)均无经济及法律效力。

2. 本合同的价格调整方式: 其他 。

(1) 综合单价: / 。

(2) 可调价: 0 %市场价波动范围可调,其余一律不可调。

(3) 与第三方关联调价: / 。

(4) 其他: 本合同为固定单价合同,不考虑市场变化调价。在合同有效期内,所供物资无论市场价格涨跌,供方不得以任何理由进行价格调整。。

3. 发票要求

(1) 供方为[ ]小规模纳税人, [ ☒ ] 增值税一般纳税人; 增值税率为: 13%。

合同生效后,如涉及重大信息变更,如开户行、银行账号、税务登记变更、公司名称变更等,供方应在需方付款前七日内向需方书面告知变更情况并附书面证明材料,否则由此产生的一切损失均由供方承担。

(2) 供方应在每月 20 日之前将合法合规的增值税发票传递至需方,发票应按实际提供货物情况准确填写项目,且税率必须与合同约定相符。

(3) 因供方自行作废已经提交给需方的增值税发票,开具的发票不规范、不合法、不及时给需方造成损失的,供方应承担票面金额 25% 的违约金,或承担相应赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、违约金及相关损失等,需方有权在当期付款中直接扣除。

#### 七、随物资提供的技术文件

供方物资进入现场,须同时提供该物资的 营业执照(三证合一)、产品检验报告、产品合格证、银行开户证明、三体系认证证明(有效期内) 等复印件一式 6 份加盖公章 必要技术文件,并保证提供的技术文件的真实性,如供方不能提





供以上文件或提供文件为虚假资料, 供方须承担违约责任及相应赔偿责任。

#### 八、保密责任、知识产权及环境保护的约定

1. 供方应当对本合同的内容、在履行期间获得的需方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他标明保密的文件、资料与信息的内容保守秘密。除非需方事先书面同意, 供方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件, 供方违反本约定, 应向需方支付合同总价 20% 的违约金, 并承担由此给需方造成的全部损失。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

2. 供方保证, 已合法取得或被授权所供应物资的专利权、商标权、著作权或其他知识产权等权利。需方在使用本合同物资或物资的任何一部分时, 发现存在仿冒、侵犯他人专利, 或被第三方主张权利的情况下, 需方有权终止合同并要求供方承担全部责任及由此发生的所有费用。不因需方同意使用而免除供方责任。

3. 供方提供给需方的产品、生产该产品的原材料等应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规的要求。供方在提供化学品时, 应同时提供化学特性报告, 对有害化学品应提供安全使用说明书, 列明其特性、分类、危害、安全预防措施、废料的环境处理方法等基本资料。凡所供材料因环保、复试不合格造成的责任、损失等均由供方承担。

#### 九、违约责任

1. 供方未按约定时间交付合格标的物, 每延迟一天供方向需方支付供货总价款 1 % 的违约金, 需方可从应支付价款中直接扣除, 供方还应承担由此给需方造成的全部损失。逾期交货 7 天以上的, 需方有权终止合同, 由供方承担由此造成的一切费用及损失, 包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、退回物资所发生的其它费用以及违约扣款, 同时供方向需方承担合同总价 10 % 的违约金。

2. 因标的物质量不符合国家或约定的标准, 需方可要求供方修理、更换、退货或减少价款等, 并由供方承担供货总价款 30% 的违约金。如违约金不足以弥补如由此给需方或者需方客户造成的全部损失, 供方还应承担全部赔偿责任。若由于供方提供的产品质量问题影响需方不能通过政府相关部门验收, 供方承担由此引起的经济损失和相关法律责任。

3. 供方工作人员送货到需方指定工地时, 必须按需方要求将标的物卸放在指





定的位置,如因供方未按要求乱堆放而造成工期延误或其他损坏的,则由供方承担全部责任。

4. 未经需方书面同意,供方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人,否则视为供方违约,供方需向需方支付合同总价 20%的违约金,并承担由此给需方造成的全部损失。同时供方所签署的转让协议对需方不发生效力。

5. 如供方与其他第三方的劳动争议或业务纠纷,导致需方涉诉或法院对需方账号或其他财产采取查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时,供方需向需方支付合同总价 10%的违约金。若生效裁判文书列明需方承担费用的,供方同意承担该费用;如由需方先行垫付的,供方应另向需方支付该费用 20%的违约金。以上费用及违约金需方有权在结算款中直接扣除,同时需方有权单方面解除合同,一切后果由供方自行承担。

#### 十、合同变更、解除、终止

1. 经双方协商一致可以变更、解除或终止本合同。

2. 下述不可预见因素存在时,本合同允许变更、解除或终止:

(1) 在合同履行过程中不可避免且不能克服的重大自然灾害和严重社会性突发事件,如地震、海啸、飓风、台风、火山活动、瘟疫、骚乱、暴动、战争、恐怖活动、军事政变等不可抗力发生时;

(2) 需方与建设单位的总包合同解除时。

3. 供方如出现以下违约行为,需方可发出书面指令要求其立即纠正,并承担违约责任,如供方未采取有效行动或其行为仍不能令需方满意的,需方有权解除本合同,解除通知送达供方之日合同解除。

(1) 供方未能在合同约定的期限内或约定同意延长的期限内提供部分或全部物资,且在需方提出整改要求的时限内仍未履行的;

(2) 需方有充分依据证明供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈的行为的;

(3) 供方与第三方串通而损害需方利益的。

4. 本合同中其他可以变更、解除或终止的约定。

#### 十一、争议解决方式

供需双方同意,凡因本合同或与本合同有关的任何争议,均应提交北京仲裁



2020372-3-069

委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

## 十二、其他约定事项

1. 供方应对进入需方工地的所有供方人员进行安全防范教育,如在需方工地时发生的安全事故均由供方承担。供方进入需方现场人员及车辆必须服从需方管理人员的指挥和调度,并遵守需方安全管理规定及相关制度,否则需方有权对不服从管理和违反规定人员进行处罚。

2. 由于施工中变更洽商引起的材料剩余,在不影响供方二次销售的情况下,供方应予以退货。

3. 供方经办人须持有效“法人委托书”办理业务,非“法人委托人”无效。

## 十三、补充条款

补充条款与上述条款内容不一致时,以本补充条款为准。

1、结算时以“物资接收清单”数量为准,但不得超出合同总量。当实际发生数量金额超过本合同总金额时双方另行签订合同,供方不得以合同总金额未履行完毕而提出任何索赔。

2、到场物资由需方技术和材料人员共同验收,如果已卸车的材料质量不合格,需方有权要求供方自行装车、退货。如供方不退,需方有权自行处理,所发生的费用全部由供方承担,且该批材料需方有权不予结算。

3、供方必须按需方的需求计划供货,供方在未取得需方书面同意的情况下不得以任何理由延迟或停止供货。

4、当供方供货不及时、质量不达标、不服从项目管理的,因此造成的经济损失从供方结算款中扣除。

5、供方所供产品质量必须与封样样品保持一致,供方不能因为需方同意接收使用而免除出现质量问题后的一切责任。

6、后期的零星材料送货不得收取额外的运输费、补单费等。

7、灯具元器件品牌选用必须符合深圳地铁品牌库要求,如供方私自更换合同外品牌,需方有权拒绝其结算付款。

8、所签订的物资供应合同必须附带供方委托代理人的授权委托书(授权委托书要明确代理人的签字权限,如:任何往来文件、经济费用确认、支票领取等)。





2020372-3-069

委托代理人亲笔签名、委托代理人身份证复印件,该代理人为供方驻工地唯一合法指定代理人,除该代理人外,供方签发的任何资料均无法律效力。

9、供方不能因“中铁建设集团有限公司”或“中国铁建下属局级单位”为需方所签订的其他工程物资买卖合同存在欠款,导致本合同单方面停止、延缓或增长供货周期,否则供方需无条件承担给需方带来的一切直接或间接损失。

10、本合同为机打文本,如出现手写或涂改均视为条款无效、签字除外。

11、凡因本合同或与本合同有关的任何争议,双方一致同意提交北京仲裁委员会仲裁。特别约定,仲裁所需费用(律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、鉴定费、差旅费等),无论裁决结果如何,均由仲裁申请方承担。申请方同意并承诺自愿放弃利息及损失赔偿。

12、如乙方通过律师函、诉讼等形式要求我方支付工程款,涉及款项将以一年期以上票据或其他供应链金融形式支付。

#### 十四、合同生效

本合同自供需双方签字盖章后生效。本合同一式 4 份,具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

合同签订时间:

合同签订地点:北京市石景山区石景山路 20 号



需方: 中铁建设集团有限公司



供方: 深圳柯赛标识智能科技有限公司

法定代表人

或其委托代理人:

2022年09月28日

法定代表人

或其委托代理人:

2022年09月28日



材料明细:

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
1	标识	300*2400mm 一类 40W、三类 120W 吊挂式 单面	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	1811.25	3622.5	2046.71	4093.42	13%	470.92	自下单之日起 20 日内 货至现场
2	标识	1200*300mm 80w/ 40W 吊挂式 单面 DG-0 1/13	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	11	1094.9291	12044.22	1237.27	13609.97	13%	1565.75	自下单之日起 20 日内 货至现场
3	标识	1200*300mm	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	14	1455.5136	20377.19	1644.73	23026.22	13%	2649.03	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 10 页 共 40 页



序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		80w/ 40W 吊挂式 双面 DG-0 6/08 /12											
4	标识	2400*300mm 160W /40W 吊挂式 双面 DG-0 4/05 /09/ 10	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	2307.0438	18456.35	2606.96	20855.68	13%	2399.33	自下单之日起 20 日内 货至现场
5	标识	1440*300mm 960W	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	11723.805	23447.61	13247.9	26495.8	13%	3048.19	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 11 页 共 40 页





合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		吊挂式 双面 DG-07											
6	标识	1500*300mm 160W/120/40W 悬挑式 双面 XT-01-09	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	74	1668.4247	123463.43	1885.32	139513.68	13%	16050.25	自下单之日起 20 日内 货至现场
7	标识	4200*300mm 200W 吊挂式 单面	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	2885.69	5771.38	3260.83	6521.66	13%	750.28	自下单之日起 20 日内 货至现场
8	标识	600*	柯赛	深圳柯赛标	块	4	736.7875	2947.15	832.57	3330.28	13%	383.13	自下单之日起

第 12 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		300mm 40W 吊挂式 单面		识智能科技有限公司									起 20 日内 货至现场
9	标识	1800*300mm 40W/120W 吊挂式 双面 DG-01	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	18	1881.3011	33863.42	2125.87	38265.66	13%	4402.24	自下单之日起 20 日内 货至现场
10	标识牌	2100*300mm 40W/120W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	5	1632.168	8160.84	1844.35	9221.75	13%	1060.91	自下单之日起 20 日内 货至现场
11	步行梯自发光疏散标识:C-1	92*87mm	柯赛	深圳柯赛标识科技	块	880	16.4425	14469.38	18.58	16350.4	13%	1881.02	自下单之日起 20 日内

第 13 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		嵌入式		有限公司									货至现场
12	步行梯自发光疏散标识 D-2	92*87mm 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	880	16.4425	14469.38	18.58	16350.4	13%	1881.02	自下单之日起 20 日内 货至现场
13	车站出入口标识	540*720mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	38	217.7345	8273.91	246.04	9349.52	13%	1075.61	自下单之日起 20 日内 货至现场
14	车站出入口站名标识	宽 450mm 200W 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	27	4243.5044	114574.62	4795.16	129469.32	13%	14894.7	自下单之日起 20 日内 货至现场
15	乘车标识	600*1500mm 一类 40W、三类 120W 悬挑	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	1856.865	3713.73	2098.26	4196.52	13%	482.79	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 14 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		式 ZT1-XT-04/07											
16	乘客使用规范	750*500mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	14	210.1414	2941.98	237.46	3324.44	13%	382.46	自下单之日起 20 日内 货至现场
17	乘客使用规范	250*150mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	24.3975	97.59	27.57	110.28	13%	12.69	自下单之日起 20 日内 货至现场
18	乘客止步	150*750mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	32	46.2125	1478.8	52.22	1671.04	13%	192.24	自下单之日起 20 日内 货至现场
19	乘梯注意	400*100mm 贴附式 DG-06/08/12	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	30	18.8407	565.22	21.29	638.7	13%	73.48	自下单之日起 20 日内 货至现场
20	乘梯注意	84*7	柯赛	深圳柯赛标	块	10	6	60	6.78	67.8	13%	7.8	自下单之日

第 15 页 共 40 页



序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		0mm 贴附式		识智能科技 有限公司									起 20 日内 货至现场
21	出入口信息标识	400* 4800 mm 一类 200W 、三类 200W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标 识智能科技 有限公司	块	11	3485.5664	38341.23	3938.69	43325.59	13%	4984.36	自下单之日 起 20 日内 货至现场
22	出入口信息标识	800* 1600 mm 贴附式 TF-0 1/02 /03/ 03/0 4	柯赛	深圳柯赛标 识智能科技 有限公司	块	19	989.5753	18801.93	1118.22	21246.18	13%	2444.25	自下单之日 起 20 日内 货至现场
23	出入口信息标识	800*	柯赛	深圳柯赛标	块	21	1954.8319	41051.47	2208.96	46388.16	13%	5336.69	自下单之日

第 16 页 共 40 页



序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		1600 mm 100W 嵌入式		识智能科技 有限公司									起 20 日内 货至现场
24	出入口信息标识	2100 *300 mm 40W/ 120W 嵌入式 QR-0 1/02 /03/ 04	柯赛	深圳柯赛标 识智能科技 有限公司	块	12	1632.1683	19586.02	1844.35	22132.2	13%	2546.18	自下单之日 起 20 日内 货至现场
25	出站闸机标识	300* 1500 mm 一类 80W 悬挑式 ZT1-	柯赛	深圳柯赛标 识智能科技 有限公司	块	2	1668.425	3336.85	1885.32	3770.64	13%	433.79	自下单之日 起 20 日内 货至现场

第 17 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		XT-01~03											
26	垂直电梯/出站垂直电梯	宽300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	10	221.009	2210.09	249.74	2497.4	13%	287.31	自下单之日起 20 日内 货至现场
27	垂直电梯标识	3500*300mm 贴附式 TF-18~19	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	486.98	973.96	550.29	1100.58	13%	126.62	自下单之日起 20 日内 货至现场
28	垂直电梯标识	2900*300mm 贴附式 TF-20~21	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	404.15	808.3	456.69	913.38	13%	105.08	自下单之日起 20 日内 货至现场
29	垂直电梯标识	1500*300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	2074.815	4149.63	2344.54	4689.08	13%	539.45	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 18 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		式 TF-22~23											
30	垂直电梯标识	6500*300mm 贴附式 TF-45~46	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	901.21	1802.42	1018.37	2036.74	13%	234.32	自下单之日起 20 日内 货至现场
31	垂直电梯标识	2900*300mm 贴附式 TF-47~48	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	404.15	808.3	456.69	913.38	13%	105.08	自下单之日起 20 日内 货至现场
32	垂直电梯标识	4000*300mm 贴附式 TF-49~50	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	556.035	1112.07	628.32	1256.64	13%	144.57	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 19 页 共 40 页





合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
33	大站铭牌	字高790mm 不锈钢立体字 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	12	509.5042	6114.05	575.74	6908.88	13%	794.83	自下单之日起20日内 货至现场
34	当心触电	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	43	15.0707	648.04	17.03	732.29	13%	84.25	自下单之日起20日内 货至现场
35	当心滑倒	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	40	15.0708	602.83	17.03	681.2	13%	78.37	自下单之日起20日内 货至现场
36	地面垂直电梯定位标识	300*300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	53.2925	426.34	60.22	481.76	13%	55.42	自下单之日起20日内 货至现场
37	地面垂直电梯引导标识	1240*3100mm 柱立	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	2119.39	16955.12	2394.91	19159.28	13%	2204.16	自下单之日起20日内 货至现场

第 20 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		式											
38	地面自发光疏散标识 B-1	直径140 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	3080	34.8319	107282.12	39.36	121228.8	13%	13946.68	自下单之日起20日内 货至现场
39	地面自发光疏散标识 B-2	直径140 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	440	34.8319	15326.02	39.36	17318.4	13%	1992.38	自下单之日起20日内 货至现场
40	扶梯标识	300*4000mm 一类 40W、三类 200W 悬挑式 ZT1-ZL-01/05	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	2766.32	5532.64	3125.94	6251.88	13%	719.24	自下单之日起20日内 货至现场
41	扶梯紧急停车按钮	84*70mm 贴附	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	96	6	576	6.78	650.88	13%	74.88	自下单之日起20日内 货至现场

第 21 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		式											
42	扶梯紧急停车按钮	610*450mm 贴片式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	32	154.8319	4954.62	174.96	5598.72	13%	644.1	自下单之日起 20 日内 货到现场
43	公告栏标识(车站周边信息图)	1600*1600mm 200W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	15	4653.7873	69806.81	5258.78	78881.7	13%	9074.89	自下单之日起 20 日内 货到现场
44	公告栏标识(车站周边信息图)	3200*1600mm 400W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	29	8324.8848	241421.66	9407.12	272806.48	13%	31384.82	自下单之日起 20 日内 货到现场
45	轨道交通标识	650*650mm 100W 悬挑式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	19	1497.0353	28443.67	1691.65	32141.35	13%	3697.68	自下单之日起 20 日内 货到现场

第 22 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
46	轨道交通车站导向标识	1240*3100mm 柱立式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	108	2119.3894	228894.05	2394.91	258650.28	13%	29756.23	自下单之日起 20 日内 货到现场
47	轨道交通线网示意图	2200*1900mm 400W 柱立式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	6928.955	27715.82	7829.72	31318.88	13%	3603.06	自下单之日起 20 日内 货到现场
48	轨道交通线网示意图	1600*1600mm 200W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	5	2041.956	10209.78	2307.41	11537.05	13%	1327.27	自下单之日起 20 日内 货到现场
49	轨行区站名标识	300*1000mm 嵌入式 ZM-01~20	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	80	148.5753	11886.02	167.89	13431.2	13%	1545.18	自下单之日起 20 日内 货到现场

第 23 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
50	紧急停止按钮	50*120mm 贴附式 DG-01/13	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	24	6.0175	144.42	6.8	163.2	13%	18.78	自下单之日起 20 日内 货至现场
51	紧握扶手 (扶手带)	400*100mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	64	18.8408	1205.81	21.29	1362.56	13%	156.75	自下单之日起 20 日内 货至现场
52	紧握扶手 (扶手带)	280*100mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	193	14.3009	2760.07	16.16	3118.88	13%	358.81	自下单之日起 20 日内 货至现场
53	进、出站闸机	1500*300mm 40W/120W/160W 柱立式 双面 ZL-0	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	12	1668.425	20021.1	1885.32	22623.84	13%	2602.74	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 24 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		1/02/6/9/10/12/13/20/21/17/18/24											
54	进、出站闸机	1500*300mm 40W/120W/160W 柱立式 单面 ZL-05/23	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	1274.01	2548.02	1439.63	2879.26	13%	331.24	自下单之日起 20 日内 货至现场
55	禁止摆摊	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	80	15.0708	1205.66	17.03	1362.4	13%	156.74	自下单之日起 20 日内 货至现场
56	禁止触摸	150*	柯赛	深圳柯赛标	块	40	15.0708	602.83	17.03	681.2	13%	78.37	自下单之日起

第 25 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		200mm 贴附式		识智能科技有限公司									起 20 日内 货至现场
57	禁止翻越	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	184	15.0708	2773.03	17.03	3133.52	13%	360.49	自下单之日起 20 日内 货至现场
58	禁止翻越	250*150mm 贴附式 DG-02/03/11	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	60	17.9115	1074.69	20.24	1214.4	13%	139.71	自下单之日起 20 日内 货至现场
59	禁止翻越	1000*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	20	113.8495	2276.99	128.65	2573	13%	296.01	自下单之日起 20 日内 货至现场
60	禁止攀登	210*280mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	40	25.938	1037.52	29.31	1172.4	13%	134.88	自下单之日起 20 日内 货至现场
61	禁止入内	150*	柯赛	深圳柯赛标识	块	40	15.0708	602.83	17.03	681.2	13%	78.37	自下单之日

第 26 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		200mm 贴附式		识智能科技有限公司									起 20 日内 货至现场
62	禁止跳下	210*280mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	40	25.938	1037.52	29.31	1172.4	13%	134.88	自下单之日起 20 日内 货至现场
63	禁止行乞	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	16	15.0706	241.13	17.03	272.48	13%	31.35	自下单之日起 20 日内 货至现场
64	禁止倚靠	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	320	15.0708	4822.65	17.03	5449.6	13%	626.95	自下单之日起 20 日内 货至现场
65	禁止坐卧停留	210*280mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	64	25.9381	1660.04	29.31	1875.84	13%	215.8	自下单之日起 20 日内 货至现场
66	警务室	360*1200mm 三类 80W	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	1191.31	4765.24	1346.18	5384.72	13%	619.48	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 27 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		嵌入式单面											
67	竣工牌	800*500mm 贴附式 TF-24	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	517.93	2071.72	585.26	2341.04	13%	269.32	自下单之日起 20 日内货至现场
68	科室牌、卫生间牌	200*200mm 贴附式 XT-01-09	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	545	25.7699	14044.6	29.12	15870.4	13%	1825.8	自下单之日起 20 日内货至现场
69	垃圾桶旁禁止标识组合	210*280mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	120	25.9381	3112.57	29.31	3517.2	13%	404.63	自下单之日起 20 日内货至现场
70	免费通道	600*1200mm 三类 80W	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	1	1576.84	1576.84	1781.83	1781.83	13%	204.99	自下单之日起 20 日内货至现场

第 28 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		悬挑式 ZT1-ZL-02											
71	排队脚丫	240*240mm 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	对	960	25.4867	24467.26	28.8	27648	13%	3180.74	自下单之日起 20 日内货至现场
72	票务信息示意图	1600*1600mm 贴附式 TF-09*12	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	2041.9563	16335.65	2307.41	18459.28	13%	2123.63	自下单之日起 20 日内货至现场
73	屏蔽门端门警示标识	500*300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	24	60.345	1448.28	68.19	1636.56	13%	188.28	自下单之日起 20 日内货至现场
74	屏蔽门端门警示标识	280*100mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	14.3	57.2	16.16	64.64	13%	7.44	自下单之日起 20 日内货至现场

第 29 页 共 40 页





合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
75	屏蔽门门界石上车箭头 A-2	167*224mm 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	640	51.8407	33178.05	58.58	37491.2	13%	4313.15	自下单之日起 20 日内 货至现场
76	屏蔽门门界石下车箭头 A-1	167*224mm 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	640	51.8407	33178.05	58.58	37491.2	13%	4313.15	自下单之日起 20 日内 货至现场
77	嵌入式消防疏散指示灯	800*300mm 80W 柱立式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	12	856.1683	10274.02	967.47	11609.64	13%	1335.62	自下单之日起 20 日内 货至现场
78	请勿抢上抢下	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	160	15.0708	2411.33	17.03	2724.8	13%	313.47	自下单之日起 20 日内 货至现场
79	请勿携带宠物	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	16	15.0706	241.13	17.03	272.48	13%	31.35	自下单之日起 20 日内 货至现场
80	设备区消防疏散平面图	700*350mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	71	138.6194	9841.98	156.64	11121.44	13%	1279.46	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 30 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		附式 DG-07											
81	身高标识	1000*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	35	113.8494	3984.73	128.65	4502.75	13%	518.02	自下单之日起 20 日内 货至现场
82	身高标识	500*300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	12	60.345	724.14	68.19	818.28	13%	94.14	自下单之日起 20 日内 货至现场
83	图像采集区 1	250*400mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	16	41.4781	663.65	46.87	749.92	13%	86.27	自下单之日起 20 日内 货至现场
84	图像采集区 2	200*300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	26.39	211.12	29.82	238.56	13%	27.44	自下单之日起 20 日内 货至现场
85	卫生间标识	550*1200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	307.505	2460.04	347.48	2779.84	13%	319.8	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 31 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		式											
86	卫生间标识	300*550mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	7	79.6986	557.89	90.06	630.42	13%	72.53	自下单之日起 20 日内 货至现场
87	静态标识	镶嵌卫生间	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	套	1	169.35	169.35	191.37	191.37	13%	22.02	自下单之日起 20 日内 货至现场
88	卫生间标识	1200*300mm 80W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	1094.93	4379.72	1237.27	4949.08	13%	569.36	自下单之日起 20 日内 货至现场
89	为保安全紧握扶手标识	250*150mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	80	17.9115	1432.92	20.24	1619.2	13%	186.28	自下单之日起 20 日内 货至现场
90	无障碍标识	200*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	128	18.8407	2411.61	21.29	2725.12	13%	313.51	自下单之日起 20 日内 货至现场
91	无障碍电梯服务标识 1/2	600*1000	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	44	333.9911	14695.61	377.41	16606.04	13%	1910.43	自下单之日起 20 日内

第 32 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		mm 贴附式		有限公司									货至现场
92	无障碍电梯服务标识 3/4	610*450mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	38	154.8318	5883.61	174.96	6648.48	13%	764.87	自下单之日起 20 日内 货至现场
93	线网图	1900*2200mm 40W/120W/160W 柱立式 双面 ZL-04/08	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	7778.71	15557.42	8789.94	17579.88	13%	2022.46	自下单之日起 20 日内 货至现场
94	线网图	1900*2200mm 40W/120W/160W	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	6928.955	13857.91	7829.72	15659.44	13%	1801.53	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 33 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		W 柱立式单面 ZL-1 5/19											
95	小心绊倒	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	52	15.0708	783.68	17.03	885.56	13%	101.88	自下单之日起 20 日内 货至现场
96	小心滑倒	150*200mm 贴附式 DG-0 4/05 /09/10	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	40	15.0708	602.83	17.03	681.2	13%	78.37	自下单之日起 20 日内 货至现场
97	小心碰头	150*200mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	30	15.0707	452.12	17.03	510.9	13%	58.78	自下单之日起 20 日内 货至现场
98	小心碰头	240*240mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	10	25.487	254.87	28.8	288	13%	33.13	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 34 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		附式											
99	小心台阶	210*280mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	80	25.938	2075.04	29.31	2344.8	13%	269.76	自下单之日起 20 日内 货至现场
100	小心站台间隙、小心夹手	150*800mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	640	49.0265	31376.99	55.4	35456	13%	4079.01	自下单之日起 20 日内 货至现场
101	小站铭牌	字高 300mm 不锈钢立体字 TF-2 5~44 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	67	89.5487	5999.76	101.19	6779.73	13%	779.97	自下单之日起 20 日内 货至现场
102	小周边信息图	1600*1600mm 200W 嵌入	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	4653.7875	18615.15	5258.78	21035.12	13%	2419.97	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 35 页 共 40 页





合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		式 QR-0 5"08											
103	严禁携带易燃易爆等危险品进站	750* 1000 mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	32	286.7344	9175.5	324.01	10368.32	13%	1192.82	自下单之日起 20 日内 货至现场
104	运营时间标识	540* 720mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	46	217.7346	10015.79	246.04	11317.84	13%	1302.05	自下单之日起 20 日内 货至现场
105	站台门端门标识	450* 610mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	16	107.3275	1717.24	121.28	1940.48	13%	223.24	自下单之日起 20 日内 货至现场
106	站台门盖板贴膜	1500 00*5 50mm 无 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	8	21232.3713	169858.97	23992.58	191940.64	13%	22081.67	自下单之日起 20 日内 货至现场
107	站厅层消防疏散灯	300* 800mm	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	856.1675	3424.67	967.47	3869.88	13%	445.21	自下单之日起 20 日内

第 36 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		m 一 类 80W 嵌入式		有限公司									货至现场
108	站务人员信息图	570* 870mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	13	622.8054	8096.47	703.77	9149.01	13%	1052.54	自下单之日起 20 日内 货至现场
109	站厅层消防疏散灯	800* 300mm 80W 嵌入式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	5	856.168	4280.84	967.47	4837.35	13%	556.51	自下单之日起 20 日内 货至现场
110	自动售票	宽 300mm 贴附式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	221.01	442.02	249.74	499.48	13%	57.46	自下单之日起 20 日内 货至现场
111	自动售票	5000 *300 mm 贴附式 TF-0	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	727.9025	2911.61	822.53	3290.12	13%	378.51	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 37 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
112	自行车停车标识	550*700mm 柱立式	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	19	290.0884	5511.68	327.8	6228.2	13%	716.52	自下单之日起 20 日内 货至现场
113	综合信息图标识	3200*2200mm/120W/160W 柱立式双面 ZL-07/22 /	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	2	12099.39	24198.78	13672.31	27344.62	13%	3145.84	自下单之日起 20 日内 货至现场
114	综合信息图标识	3200*2200mm/120W/160W 柱	柯赛	深圳柯赛标识智能科技有限公司	块	4	10822.4075	43289.63	12229.32	48917.28	13%	5627.65	自下单之日起 20 日内 货至现场

第 38 页 共 40 页



合同编号: 装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称: 装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

序号	材料名称	规格	牌号商标	生产厂家	计量单位	数量	不含税单价	不含税合价	含税单价	含税合价	税率	税额	供货时间及备注
		立式单面 ZL-03/11/14/16											
合计						12036		1933668.15		2185045.06		251376.91	

第 39 页 共 40 页



2020372-3-069

合同编号：装饰-深圳 2020372CL2022016 工程名称：装饰-第 37 项目部深圳地铁 16 号线

附件：

合同无附件



第 40 页 共 40 页

**(3) 深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包三工区（导向标识）采购合同（258.6 万元）**

合同编号：SZDT16-3-030

合同签订地：天津市空港经济区

合同签订时间：\_\_\_\_\_

中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司  
深圳市城市轨道交通 16 号线工程施工总承包三工区  
(导向标识) 采购合同

甲方（买方）：中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司

乙方（卖方）：深圳柯赛标识智能科技有限公司



就导向标识等物资的采购和供应，双方本着平等互利友好协商的原则，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，达成以下合同并共同遵守。

1. 合同概况及专项约定

- 1.1 工程名称：中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司深圳市城市轨道交通16号线工程施工总承包三工区站后工程。
- 1.2 工程地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平中路。
- 1.3 “施工单位”指中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司，系具体使用物资的单位。
- 1.4 “监理单位”指中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司，是物资到达施工现场验收单位之一。
- 1.5 物资使用范围：深圳地铁16号线三工区站后项目（龙岗汽车车站、天健花园站、龙城中路站、龙平站、双龙站及相应区间）。
- 1.6 双方约定交货地点为：以甲方约定的地点为准。
- 1.7 卖方应向买方开具增值税□专用 □普通 发票。因国家税收政策变化，导致乙方遭受损失的，甲方概不负责；因国家税制改革导致增值税税率发生变化，本合同应适用调整后最新税率，合同原约定的不含税价不变。
- 1.8 合同内容及价款支付
- 1.8.1 本合同包含466条物资，详见附件中订货明细表。

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	含税单价 (元)	未含税单 价(元)	未含税总价 (元)	税率	税额(元)	含税总价 (元)
1	轨道交通车站导向标识	柯赛	1240*3100	个	112	2394.91	2119.39	237371.69	13%	30858.32	268230.01
2	轨道交通标识	柯赛	650*650 100W	个	19	1691.65	1497.03	28443.60	13%	3697.67	32141.27
3	车站出入口站名标识	柯赛	450(尺寸为高度)* 200W	个	28	4795.16	4243.51	118818.18	13%	15446.36	134264.54
4	车站出入口标识	柯赛	720*540	个	38	246.04	217.73	8273.82	13%	1075.60	9349.42

第 1 页 共 183 页

5	运营时间标识	柯赛	720*540	个	46	246.04	217.73	10015.68	13%	1302.04	11317.72
6	地面垂直电梯引导标识	柯赛	1240*3100	个	9	2394.91	2119.39	19074.51	13%	2479.69	21554.20
7	地面垂直电梯定位标识	柯赛	300*300	个	9	60.22	53.29	479.61	13%	62.35	541.95
8	自行车停车标识	柯赛	550*700	个	18	327.80	290.09	5221.55	13%	678.80	5900.36
9	科室牌	柯赛	200*200	个	651	29.12	25.77	16775.98	13%	2180.88	18956.86
10	卫生间标识 1	柯赛	200*200	个	15	29.12	25.77	386.54	13%	50.25	436.79
11	卫生间标识 2	柯赛	500*1200	个	2	347.48	307.51	615.01	13%	79.95	694.97
12	卫生间标识 3	柯赛	300*550	个	5	90.06	79.70	398.49	13%	51.80	450.30
13	站厅层消防疏散灯	柯赛	800*300 80w	个	16	967.47	856.16	13698.63	13%	1780.82	15479.45
14	站台门盖板贴膜	柯赛	550*150000	个	6	23992.58	21232.37	127394.24	13%	16561.25	143955.49
15	龙岗汽车车站 -ZT1-DG-01	柯赛	1200*300 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
16	龙岗汽车车站 -ZT1-DG-02	柯赛	1200*300 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
17	龙岗汽车车站 -ZT1-DG-04	柯赛	2400*300 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
18	龙岗汽车车站 -ZT1-DG-05	柯赛	2400*300 40W/120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
19	龙岗汽车车站 -ZT1-DG-06	柯赛	600*300 40W	个	1	832.57	736.79	736.79	13%	95.78	832.57
20	龙岗汽车车站 -ZT1-DG-07	柯赛	1200*300 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73

第 2 页 共 183 页

21	龙岗汽车站 -ZT1-DG-08	柯赛	14400*300 960W	个	1	13247.90	11723.80	11723.80	13%	1524.09	13247.90
22	龙岗汽车站 -ZT1-DG-09	柯赛	1200*300 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
23	龙岗汽车站 -ZT1-DG-10	柯赛	600*300 40W	个	1	832.57	736.79	736.79	13%	95.78	832.57
24	龙岗汽车站 -ZT1-DG-11	柯赛	2400*300 40W/120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
25	龙岗汽车站 -ZT1-DG-12	柯赛	2400*300 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
26	龙岗汽车站 -ZT1-XT-01	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
27	龙岗汽车站 -ZT1-XT-02	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
28	龙岗汽车站 -ZT1-XT-03	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
29	龙岗汽车站 -ZT1-XT-04	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
30	龙岗汽车站 -ZT1-XT-05	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
31	龙岗汽车站 -ZT1-XT-06	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
32	龙岗汽车站 -ZT1-XT-07	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
33	龙岗汽车站 -ZT1-XT-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
34	龙岗汽车站 -ZT1-XT-09	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
35	龙岗汽车站 -ZT1-TF-01	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
36	龙岗汽车站 -ZT1-TF-02	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22

第 3 页 共 183 页

37	龙岗汽车站 -ZT1-TF-03	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
38	龙岗汽车站 -ZT1-TF-04	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
39	龙岗汽车站 -ZT1-TF-05	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
40	龙岗汽车站 -ZT1-TF-06	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
41	龙岗汽车站 -ZT1-TF-07	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
42	龙岗汽车站 -ZT1-TF-08	柯赛	1600*1600	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
43	龙岗汽车站 -ZT1-TF-09	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
44	龙岗汽车站 -ZT1-TF-10	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
45	龙岗汽车站 -ZT1-TF-11	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
46	龙岗汽车站 -ZT1-TF-12	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
47	龙岗汽车站 -ZT1-TF-13	柯赛	800*500	个	1	585.26	517.93	517.93	13%	67.33	585.26
48	龙岗汽车站 -SD1-XF-01~17	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64
49	龙岗汽车站 -ZT1-QR-01	柯赛	2100*300 一类 40w/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
50	龙岗汽车站 -ZT1-QR-02	柯赛	2100*300 一类 40w/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
51	龙岗汽车站 -ZT1-QR-03	柯赛	2100*300 一类 40w/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
52	龙岗汽车站 -ZT1-QR-04	柯赛	2100*300 一类 40w/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35

第 4 页 共 183 页



53	龙岗汽车站 -ZT1-QR-05~08	柯赛	1600*1600 三类 120w	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
54	龙岗汽车站 -ZT1-QR-09~12	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
55	龙岗汽车站 -ZT1-QR-13	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
56	龙岗汽车站 龙岗汽车站 -ZT1-QR-14	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
57	龙岗汽车站 -ZT1-QR-15	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
58	龙岗汽车站 -ZT1-QR-16	柯赛	4800*400 三类 200w	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
59	龙岗汽车站 -ZT1-QR-17	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
60	龙岗汽车站 -ZT1-QR-18	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
61	龙岗汽车站 -ZT1-QR-19	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
62	龙岗汽车站 -ZT1-QR-20	柯赛	4800*400 三类 200w	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
63	龙岗汽车站 -ZT1-QR-21	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
64	龙岗汽车站 -ZT1-QR-22	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
65	龙岗汽车站 -ZT1-QR-23	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
66	龙岗汽车站 -ZT1-QR-24	柯赛	4800*400 一类 200w	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
67	龙岗汽车站 -ZT1-QR-25	柯赛	1200*360 三类 80w	个	1	1346.18	1191.31	1191.31	13%	154.87	1346.18
68	龙岗汽车站 -ZT1-QR-26	柯赛	1200*300 三类 80w	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73

第 5 页 共 183 页

69	龙岗汽车站 -ZT2-DG-01	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
70	龙岗汽车站 -ZT2-DG-02	柯赛	600*300 一类 40W/三类 40W	个	1	832.57	736.79	736.79	13%	95.78	832.57
71	龙岗汽车站 -ZT2-DG-03	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
72	龙岗汽车站 -ZT2-DG-04	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
73	龙岗汽车站 -ZT2-DG-05	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
74	龙岗汽车站 -ZT2-DG-06	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
75	龙岗汽车站 -ZT2-DG-07	柯赛	600*300 一类 40W/三类 40W	个	1	832.57	736.79	736.79	13%	95.78	832.57
76	龙岗汽车站 -ZT2-DG-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
77	龙岗汽车站 -ZT2-YT-01	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
78	龙岗汽车站 -ZT2-YT-02	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
79	龙岗汽车站 -ZT2-YT-03	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
80	龙岗汽车站 -ZT2-YT-04	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
81	龙岗汽车站 -ZT2-ZL-01	柯赛	2200*1900 三类 400W	个	1	7829.72	6928.95	6928.95	13%	900.76	7829.72
82	龙岗汽车站 -ZT2-TF-01~17	柯赛		个	1	101.19	89.55	89.55	13%	11.64	101.19
83	龙岗汽车站 -ZT2-TF-18~21	柯赛		个	2	575.74	509.50	1019.00	13%	132.47	1151.47
84	龙岗汽车站 -SB2-XF-01~05	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64

第 6 页 共 183 页

85	龙岗汽车站 -ZT2-TF-22	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
86	龙岗汽车站 -ZT2-GXQ-ZM-01~20	柯赛	300*1000	个	1	167.89	148.57	148.57	13%	19.31	167.89
87	龙岗汽车站 -ZT2-QR-01~02	柯赛	1600*1600 三类 200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
88	请勿抢上抢下	柯赛	150*200	个	200	17.03	15.07	3013.81	13%	391.79	3405.60
89	禁止依靠	柯赛	150*200	个	400	17.03	15.07	6027.61	13%	783.59	6811.20
90	无障碍标贴	柯赛	200*200	个	200	21.29	18.84	3767.26	13%	489.74	4257.00
91	小心站台间隙,小心夹手	柯赛	150*800	个	800	55.40	49.03	39222.09	13%	5098.87	44320.96
92	垃圾桶旁禁止标识组合	柯赛	280*210	个	150	29.31	25.94	3890.55	13%	505.77	4396.32
93	小心台阶	柯赛	280*210	个	100	29.31	25.94	2593.70	13%	337.18	2930.88
94	站台端门标识	柯赛	610*450	个	20	121.28	107.32	2146.50	13%	279.04	2425.54
95	禁止坐卧停留	柯赛	210*280	个	80	29.31	25.94	2074.96	13%	269.74	2344.70
96	禁止攀登	柯赛	210*280	个	50	29.31	25.94	1296.85	13%	168.59	1465.44
97	禁止跳下	柯赛	210*280	个	50	29.31	25.94	1296.85	13%	168.59	1465.44
98	当心触电	柯赛	150*200	个	55	17.03	15.07	828.80	13%	107.74	936.54
99	紧急停车按钮	柯赛	50*120	个	30	6.80	6.02	180.60	13%	23.48	204.08
100	严禁携带易燃易爆等危险品进站	柯赛	750*1000	个	40	324.01	286.73	11469.20	13%	1491.00	12960.20

第 7 页 共 183 页

101	图像采集区 1	柯赛	250*100	个	20	46.87	41.48	829.56	13%	107.84	937.40
102	图像采集区 2	柯赛	200*300	个	10	29.82	26.39	263.94	13%	34.31	298.25
103	无障碍电梯服务标识 1	柯赛	600*1000	个	55	377.41	333.99	18369.56	13%	2388.04	20757.61
104	无障碍电梯服务标识 3	柯赛	610*450	个	50	174.96	154.83	7741.52	13%	1006.40	8747.92
105	扶梯紧急停车按钮	柯赛	84*70	个	160	6.78	6.00	959.55	13%	124.74	1084.29
106	乘梯注意	柯赛	400*100	个	50	21.29	18.84	941.81	13%	122.44	1064.25
107	紧握扶手(扶手带)	柯赛	280*100	个	320	16.16	14.30	4576.11	13%	594.89	5171.01
108	屏蔽门端门警示标识	柯赛	500*300	个	20	68.19	60.34	1206.89	13%	156.90	1363.79
109	身高标识	柯赛	1000*200	个	60	128.65	113.85	6830.84	13%	888.01	7718.84
110	禁止翻越 1	柯赛	250*150	个	100	20.24	17.92	1791.54	13%	232.90	2024.44
111	乘客使用规范	柯赛	750*500	个	20	237.46	210.14	4202.89	13%	546.38	4749.26
112	排队脚丫	柯赛	240*240	个	1200	28.80	25.49	30585.56	13%	3976.12	34561.68
113	小心碰头	柯赛	150*200	个	50	17.03	15.07	753.45	13%	97.95	851.40
114	当心滑倒	柯赛	150*200	个	100	17.03	15.07	1506.90	13%	195.90	1702.80
115	小心绊倒	柯赛	150*200	个	65	17.03	15.07	979.49	13%	127.33	1106.82
116	禁止摆摊	柯赛	150*200	个	100	17.03	15.07	1506.90	13%	195.90	1702.80

第 8 页 共 183 页



117	请勿携带宠物	柯赛	150*200	个	20	17.03	15.07	301.38	13%	39.18	340.56
118	禁止行乞	柯赛	150*200	个	20	17.03	15.07	301.38	13%	39.18	340.56
119	禁止入内	柯赛	150*200	个	50	17.03	15.07	753.45	13%	97.95	851.40
120	乘客止步	柯赛	150*750	个	52	17.03	15.07	783.59	13%	101.87	885.46
121	禁止触摸	柯赛	150*200	个	50	17.03	15.07	753.45	13%	97.95	851.40
122	禁止翻越 2	柯赛	150*200	个	230	17.03	15.07	3465.88	13%	450.56	3916.44
123	为保安全紧握扶手标贴	柯赛	250*150	个	100	20.24	17.92	1791.54	13%	232.90	2024.44
124	屏蔽门自发光疏散标识	柯赛		个	1920	58.58	51.84	99539.60	13%	12940.15	112179.74
125	地面自发光疏散标识	柯赛		个	6720	39.36	34.83	234083.17	13%	30430.81	264513.98
126	步行梯自发光疏散标识	柯赛		个	3040	18.58	16.44	49974.37	13%	6496.67	56471.04
127	卫生间标识 4	柯赛	550*1200	个	8	347.48	307.51	2460.06	13%	319.81	2779.86
128	站台门盖板贴膜	柯赛	500*150000	个	2	21811.80	19302.48	38604.96	13%	5018.64	43623.60
129	天健花园 -ZT1-DG-01	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
130	天健花园 -ZT1-DG-02	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
131	天健花园 -ZT1-DG-03	柯赛	1800*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2125.87	1881.30	1881.30	13%	244.57	2125.87
132	天健花园 -ZT1-DG-04	柯赛	2400*300 三类 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96

第 9 页 共 183 页

133	天健花园 -ZT1-DG-05	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
134	天健花园 -ZT1-DG-07	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
135	天健花园 -ZT1-DG-08	柯赛	14400*300 三类 960W	个	1	13247.90	11723.80	11723.80	13%	1524.09	13247.90
136	天健花园 -ZT1-DG-09	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
137	天健花园 -ZT1-DG-11	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
138	天健花园 -ZT1-DG-12	柯赛	2400*300 三类 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
139	天健花园 -ZT1-DG-13	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
140	天健花园 -ZT1-DG-14	柯赛	1200 x 300*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
141	天健花园 -ZT1-DG-15	柯赛	1800 x 300*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2125.87	1881.30	1881.30	13%	244.57	2125.87
142	天健花园 -ZT1-XT-01	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
143	天健花园 -ZT1-XT-02	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
144	天健花园 -ZT1-XT-03	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
145	天健花园 -ZT1-XT-04	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
146	天健花园 -ZT1-XT-05	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
147	天健花园 -ZT1-XT-06	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
148	天健花园 -ZT1-XT-07	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 10 页 共 183 页

149	天健花园 -ZT1-XT-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
150	天健花园 -ZT1-XT-09	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
151	天健花园 -ZT1-TF-01	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
152	天健花园 -ZT1-TF-02	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
153	天健花园 -ZT1-TF-03	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
154	天健花园 -ZT1-TF-04	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
155	天健花园 -ZT1-TF-05	柯赛	1600*1600	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
156	天健花园 -ZT1-TF-06	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
157	天健花园 -ZT1-TF-07	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
158	天健花园 -ZT1-TF-08	柯赛	1600*1600	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
159	天健花园 -ZT1-TF-09	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
160	天健花园 -ZT1-TF-10	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
161	天健花园 -ZT1-TF-11	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
162	天健花园 -ZT1-TF-12	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
163	天健花园 -ZT1-TF-13	柯赛	800*500	个	1	585.26	517.93	517.93	13%	67.33	585.26
164	天健花园 -SB1-XF-01~16	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64

第 11 页 共 183 页

165	天健花园 -ZT1-QR-01	柯赛	2100*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
166	天健花园 -ZT1-QR-02	柯赛	2100*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
167	天健花园 -ZT1-QR-03	柯赛	2100*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
168	天健花园 -ZT1-QR-04	柯赛	2100*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
169	天健花园 -ZT1-QR-05~08	柯赛	1600*1600 三类 200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
170	天健花园 -ZT1-QR-09~12	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
171	天健花园 -ZT1-QR-13	柯赛	800*1600 三类 100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
172	天健花园 天健花园 -ZT1-QR-14	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
173	天健花园 -ZT1-QR-15	柯赛	800*1600 三类 100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
174	天健花园 -ZT1-QR-16	柯赛	4800*400 一类 200W/三类 200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
175	天健花园 -ZT1-QR-17	柯赛	800*1600 三类 100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
176	天健花园 -ZT1-QR-18	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
177	天健花园 -ZT1-QR-19	柯赛	800*1600 三类 100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
178	天健花园 -ZT1-QR-20	柯赛	4800*400 一类 200W/三类 200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
179	天健花园 -ZT1-QR-21	柯赛	800*1600 三类 100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
180	天健花园 -ZT1-QR-22	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12

第 12 页 共 183 页

181	天健花园 -ZT1-QR-23	柯赛	800*1600 三类 100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
182	天健花园 -ZT1-QR-24	柯赛	4800*400 一类 200W/三类 200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
183	天健花园 -ZT1-QR-25	柯赛	1200*360 三类 80W	个	1	1346.18	1191.31	1191.31	13%	154.87	1346.18
184	天健花园 -ZT1-QR-26	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
185	天健花园 -ZT2-DG-01	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
186	天健花园 -ZT2-DG-03	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
187	天健花园 -ZT2-DG-04	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
188	天健花园 -ZT2-DG-05	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
189	天健花园 -ZT2-DG-06	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
190	天健花园 -ZT2-DG-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
191	天健花园 -ZT2-XI-01	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
192	天健花园 -ZT2-XI-02	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
193	天健花园 -ZT2-XI-03	柯赛	1500*300 一类 60W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
194	天健花园 -ZT2-XI-04	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
195	天健花园 -ZT2-ZL-01	柯赛	2200*1900	个	1	7829.72	6928.95	6928.95	13%	900.76	7829.72
196	天健花园 -ZT2-TF-01`17	柯赛		个	1	101.19	89.55	89.55	13%	11.64	101.19

第 13 页 共 183 页

197	天健花园 -ZT2-TF-18`21	柯赛		个	2	575.74	509.50	1019.00	13%	132.47	1151.47
198	天健花园 -SB2-XI-01`05	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64
199	天健花园 -ZT2-TF-22	柯赛		个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
200	天健花园 -ZT2-GXQ-ZM-01`20	柯赛	300*1000	个	1	167.89	148.57	148.57	13%	19.31	167.89
201	天健花园 -ZT2-QR-01`02	柯赛	1600*1600 200w	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
202	龙城中路 -ZT1-DG-01	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
203	龙城中路 -ZT1-DG-02	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
204	龙城中路 -ZT1-DG-03	柯赛	1800*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2125.87	1881.30	1881.30	13%	244.57	2125.87
205	龙城中路 -ZT1-DG-04	柯赛	2400*300 三类 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
206	龙城中路 -ZT1-DG-05	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
207	龙城中路 -ZT1-DG-06	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
208	龙城中路 -ZT1-DG-07	柯赛	14400*300 三类 960W	个	1	13247.90	11723.80	11723.80	13%	1524.09	13247.90
209	龙城中路 -ZT1-DG-08	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
210	龙城中路 -ZT1-DG-09	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
211	龙城中路 -ZT1-DG-10	柯赛	2400*300 三类 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
212	龙城中路 -ZT1-DG-11	柯赛	1800*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2125.87	1881.30	1881.30	13%	244.57	2125.87

第 14 页 共 183 页

213	龙城中路 -ZT1-D6-12	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
214	龙城中路 -ZT1-D6-13	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
215	龙城中路 -ZT1-XT-01	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
216	龙城中路 -ZT1-XT-02	柯赛	1500*300 一类 10W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
217	龙城中路 -ZT1-XT-03	柯赛	1500*300 二类 10W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
218	龙城中路 -ZT1-XT-04	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
219	龙城中路 -ZT1-XT-05	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
220	龙城中路 -ZT1-XT-06	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
221	龙城中路 -ZT1-XT-07	柯赛	1500*300 二类 10W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
222	龙城中路 -ZT1-XT-08	柯赛	1500*300 一类 10W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
223	龙城中路 -ZT1-XT-09	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
224	龙城中路 -ZT1-TF-01	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
225	龙城中路 -ZT1-TF-02	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
226	龙城中路 -ZT1-TF-03	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
227	龙城中路 -ZT1-TF-04	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
228	龙城中路 -ZT1-TF-05	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22

第 15 页 共 183 页

229	龙城中路 -ZT1-TF-06	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
230	龙城中路 -ZT1-TF-07	柯赛	5000*300	个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
231	龙城中路 -ZT1-TF-08	柯赛	1600*1600	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
232	龙城中路 -ZT1-TF-09	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
233	龙城中路 -ZT1-TF-10	柯赛	5000*300	个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
234	龙城中路 -ZT1-TF-11	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
235	龙城中路 -ZT1-TF-12	柯赛	300*15000	个	1	2344.54	2074.81	2074.81	13%	269.73	2344.54
236	龙城中路 -ZT1-TF-13	柯赛	800*500	个	1	585.26	517.93	517.93	13%	67.33	585.26
237	龙城中路 -SB1-XF-01~16	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64
238	龙城中路 -ZT1-QR-01	柯赛	2100*300 一类 10W/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
239	龙城中路 -ZT1-QR-02	柯赛	2100*300 一类 10W/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
240	龙城中路 -ZT1-QR-03	柯赛	2100*300 一类 10W/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
241	龙城中路 -ZT1-QR-04	柯赛	2100*300 一类 10W/三类 120w	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
242	龙城中路 -ZT1-QR-05~08	柯赛	1600*1600 三类 200w	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
243	龙城中路 -ZT1-QR-09~12	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
244	龙城中路 -ZT1-QR-13	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96

第 16 页 共 183 页



245	龙城中路 龙城中路 -ZT1-QR-14	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
246	龙城中路 -ZT1-QR-15	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
247	龙城中路 -ZT1-QR-16	柯赛	4800*400 二类 200w/三类 200w	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
248	龙城中路 -ZT1-QR-17	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
249	龙城中路 -ZT1-QR-18	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
250	龙城中路 -ZT1-QR-19	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
251	龙城中路 -ZT1-QR-20	柯赛	4800*400 二类 200w/三类 200w	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
252	龙城中路 -ZT1-QR-21	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
253	龙城中路 -ZT1-QR-22	柯赛	3200*1600 三类 400w	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
254	龙城中路 -ZT1-QR-23	柯赛	800*1600 三类 100w	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
255	龙城中路 -ZT1-QR-24	柯赛	4800*400 二类 200w/三类 200w	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
256	龙城中路 -ZT1-QR-25	柯赛	1200*400 三类 80w	个	1	1418.82	1255.59	1255.59	13%	163.23	1418.82
257	龙城中路 -ZT1-QR-26	柯赛	1200*360 三类 80w	个	1	1346.18	1191.31	1191.31	13%	154.87	1346.18
258	龙城中路 -ZT2-DG-01	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
259	龙城中路 -ZT2-DG-02	柯赛	4200*300 一类 40W/200W	个	1	3260.83	2885.69	2885.69	13%	375.14	3260.83
260	龙城中路 -ZT2-DG-03	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 17 页 共 183 页

261	龙城中路 -ZT2-DG-04	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
262	龙城中路 -ZT2-DG-05	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
263	龙城中路 -ZT2-DG-06	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
264	龙城中路 -ZT2-DG-07	柯赛	4200*300 一类 40W/200W	个	1	3260.83	2885.69	2885.69	13%	375.14	3260.83
265	龙城中路 -ZT2-DG-08	柯赛	1500*300 一类 40W/120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
266	龙城中路 -ZT2-ZL-01	柯赛	2200*1900 400w	个	1	7829.72	6928.95	6928.95	13%	900.76	7829.72
267	龙城中路 -ZT2-TF-01~30	柯赛		个	1	101.19	89.55	89.55	13%	11.64	101.19
268	龙城中路 -ZT2-TF-29~32	柯赛		个	2	575.74	509.50	509.50	13%	132.47	1151.47
269	龙城中路 -SB2-XF-01~05	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64
270	龙城中路 -ZT2-TF-33	柯赛	300*15000	个	1	2344.54	2074.81	2074.81	13%	269.73	2344.54
271	龙城中路 -ZT2-GXQ-ZM-01~20	柯赛	300*1000	个	1	167.89	148.57	148.57	13%	19.31	167.89
272	龙城中路 -ZT2-QR-01~02	柯赛	1600*1600 200w	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
273	龙平 -ZT1-DG-01	柯赛	1200*300 三类/80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
274	龙平 -ZT1-DG-02	柯赛	1200*300 三类/80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
275	龙平 -ZT1-DG-03	柯赛	2400*300 一类 40W/120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
276	龙平 -ZT1-DG-04	柯赛	2400*300 三类/160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96

第 18 页 共 183 页



277	龙平 -ZT1-DG-05	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
278	龙平 -ZT1-DG-06	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
279	龙平 -ZT1-DG-07	柯赛	14100*300 三类 960W	个	1	13247.90	11723.80	11723.80	13%	1524.09	13247.90
280	龙平 -ZT1-DG-08	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
281	龙平 -ZT1-DG-09	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
282	龙平 -ZT1-DG-10	柯赛	2400*300 三类 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
283	龙平 -ZT1-DG-11	柯赛	2400*300 一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
284	龙平 -ZT1-XT-01	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
285	龙平 -ZT1-XT-02	柯赛	1500*300 一类 40W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
286	龙平 -ZT1-XT-03	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
287	龙平 -ZT1-XT-04	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
288	龙平 -ZT1-XT-05	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
289	龙平 -ZT1-XT-06	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
290	龙平 -ZT1-XT-07	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
291	龙平 -ZT1-XT-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
292	龙平 -ZT1-XT-09	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 19 页 共 183 页

293	龙平 -ZT1-XT-10	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
294	龙平 -ZT1-XT-11	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
295	龙平 -ZT1-TF-01	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
296	龙平 -ZT1-TF-02	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
297	龙平 -ZT1-TF-03	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
298	龙平 -ZT1-TF-04	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
299	龙平 -ZT1-TF-05	柯赛	1600*1600	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
300	龙平 -ZT1-TF-06	柯赛	570*870 无	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
301	龙平 -ZT1-TF-07	柯赛	5000*300 无	个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
302	龙平 -ZT1-TF-08	柯赛	1600*1600 无	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
303	龙平 -ZT1-TF-09	柯赛	570*870 无	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
304	龙平 -ZT1-TF-10	柯赛	5000*870 无	个	1	822.53	727.90	727.90	13%	94.63	822.53
305	龙平 -ZT1-TF-11	柯赛	570*870 无	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
306	龙平 -ZT1-TF-12	柯赛	300*15000 无	个	1	2459.10	2176.20	2176.20	13%	282.91	2459.10
307	龙平 -ZT1-TF-13	柯赛	800*500 无	个	1	585.26	517.93	517.93	13%	67.33	585.26
308	龙平 -SB1-YF-01~15	柯赛	700*350 无	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64

第 20 页 共 183 页

309	龙平 -ZT1-QR-01	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
310	龙平 -ZT1-QR-02	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
311	龙平 -ZT1-QR-03	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
312	龙平 -ZT1-QR-04	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
313	龙平 -ZT1-QR-05~08	柯赛	1600*1600 三类200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
314	龙平 -ZT1-QR-09~12	柯赛	3200*1600 三类400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
315	龙平 -ZT1-QR-13	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
316	龙平 龙平 -ZT1-QR-14	柯赛	3200*1600 三类400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
317	龙平 -ZT1-QR-15	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
318	龙平 -ZT1-QR-16	柯赛	4800*400 三类200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
319	龙平 -ZT1-QR-17	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
320	龙平 -ZT1-QR-18	柯赛	3200*1600 三类400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
321	龙平 -ZT1-QR-19	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
322	龙平 -ZT1-QR-20	柯赛	4800*400 一类200W/三类200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
323	龙平 -ZT1-QR-21	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
324	龙平 -ZT1-QR-22	柯赛	3200*1600 三类400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12

第 21 页 共 183 页

325	龙平 -ZT1-QR-23	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
326	龙平 -ZT1-QR-24	柯赛	4800*400 三类200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
327	龙平 -ZT1-QR-25	柯赛	1200*300 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
328	龙平 -ZT1-QR-26	柯赛	1200*360 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
329	龙平 -ZT1-ZL-01	柯赛	2200*3200 400W	个	2	12229.32	10822.41	21644.81	13%	2813.83	24458.64
330	龙平 -ZT2-DG-01	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
331	龙平 -ZT2-DG-02	柯赛	4200*300 一类40W/二类200W	个	1	3260.83	2885.69	2885.69	13%	375.14	3260.83
332	龙平 -ZT2-DG-03	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
333	龙平 -ZT2-DG-04	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
334	龙平 -ZT2-DG-05	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
335	龙平 -ZT2-DG-06	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
336	龙平 -ZT2-DG-07	柯赛	4200*300 一类40W/二类200W	个	1	3260.83	2885.69	2885.69	13%	375.14	3260.83
337	龙平 -ZT2-DG-08	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
338	龙平 -ZT2-DG-09	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
339	龙平 -ZT2-DG-10	柯赛	4200*300 一类40W/二类200W	个	1	3260.83	2885.69	2885.69	13%	375.14	3260.83
340	龙平 -ZT2-DG-11	柯赛	1500*300 一类40W/二类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 22 页 共 183 页

341	龙平 -ZT2-ZL-01~02	柯赛	2200*1900 三类 400W	个	1	7829.72	6928.95	6928.95	13%	900.76	7829.72
342	龙平 -ZT2-TF-01~30	柯赛	300 (尺寸为字高)	个	2	101.19	89.55	179.09	13%	23.28	202.38
343	龙平 -ZT2-TF-29~34	柯赛	790 (尺寸为字高)	个	7	575.74	509.50	3566.50	13%	463.65	4030.15
344	龙平 -SB2-XF-01~04	柯赛	700*350	个	5	156.64	138.62	693.10	13%	90.10	783.20
345	龙平 -ZT2-TF-35	柯赛	300*5000	个	6	784.35	694.11	4164.67	13%	541.41	4706.07
346	龙平 -ZT2-GXQ-ZM-01~20	柯赛	300*1000	个	7	167.89	148.57	1040.02	13%	135.20	1175.22
347	龙平 -ZT2-QR-01	柯赛	1600*1600 三类 300W	个	8	5258.78	4653.79	37230.30	13%	4839.94	42070.24
348	站外柱标识	柯赛	500*4500 200W	个	1	9226.30	8164.87	8164.87	13%	1061.43	9226.30
349	双龙 -ZT0-XT-01	柯赛	1500*600 一类 40W/三类 160W	个	1	2098.26	1856.87	1856.87	13%	241.39	2098.26
350	双龙 -ZT0-XT-02	柯赛	1500*600 一类 40W/三类 160W	个	1	2098.26	1856.87	1856.87	13%	241.39	2098.26
351	双龙 -ZT0-XT-03	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
352	双龙 -ZT0-XT-04	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
353	双龙 -ZT0-XT-05	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
354	双龙 -ZT0-XT-06	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
355	双龙 -ZT0-XT-07	柯赛	1500*300 三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
356	双龙 -ZT0-XT-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 23 页 共 183 页

357	双龙 -ZT0-XT-09	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
358	换乘层(地面二层)消防疏散灯	柯赛	800*300 80w	个	2	967.47	856.16	1712.33	13%	222.60	1934.93
359	站厅层(地面一层)消防疏散灯	柯赛	800*300 80w	个	3	967.47	856.16	2568.49	13%	333.90	2902.40
360	夹层站厅消防疏散灯	柯赛	800*300 80w	个	1	967.47	856.16	856.16	13%	111.30	967.47
361	卫生间标识 5	柯赛	300*500	个	2	82.23	72.77	145.55	13%	18.92	164.47
362	双龙 -ZT0-TF-01	柯赛	800*1600 无	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
363	双龙 -ZT0-TF-02	柯赛	800*1600 无	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
364	双龙 -ZT0-TF-03	柯赛	300*15000 无	个	1	2459.10	2176.20	2176.20	13%	282.91	2459.10
365	双龙 -ZT0-QR-01	柯赛	2100*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
366	双龙 -ZT0-QR-02	柯赛	2100*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
367	双龙 -ZT0-QR-03	柯赛	1600*1600 三类 200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
368	双龙 -ZT0-QR-04	柯赛	1600*1600 三类 200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
369	双龙 -ZT0-QR-05	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
370	双龙 -ZT0-QR-06	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
371	双龙 -ZT0-ZL-01	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
372	双龙 -ZT0-ZL-02	柯赛	1500*300 一类 160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 24 页 共 183 页

373	双龙 -ZT0-ZL-03	柯赛	1500*300 一类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
374	双龙 -ZT0-ZL-04	柯赛	3200*2200 一类100W/三类400W	个	1	12229.32	10822.41	10822.41	13%	1406.91	12229.32
375	双龙 -ZT1-XT-01	柯赛	1500*300 三类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
376	双龙 -ZT1-XT-02	柯赛	1500*300 三类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
377	双龙 -ZT1-XT-03	柯赛	1500*300 三类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
378	双龙 -ZT1-XT-04	柯赛	1500*300 一类40W/三类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
379	双龙 -ZT1-XT-05	柯赛	1500*300 三类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
380	双龙 -ZT1-XT-06	柯赛	1500*300 三类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
381	双龙 -ZT1-XT-07	柯赛	1500*300 三类160W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
382	双龙 -ZT1-XT-08	柯赛	1500*300 一类40W/三类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
383	双龙 -ZT1-XT-09	柯赛	1500*300 一类40W/三类120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
384	双龙 -ZT1-TP-01	柯赛	800*1600 无	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
385	双龙 -ZT1-TP-02	柯赛	300*3000 无	个	1	495.21	438.24	438.24	13%	56.97	495.21
386	双龙 -ZT1-TP-03	柯赛	300*3000 无	个	1	495.21	438.24	438.24	13%	56.97	495.21
387	双龙 -ZT1-TP-04	柯赛	570(单个尺寸)*870 无	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
388	双龙 -ZT1-TP-05	柯赛	570(单个尺寸)*870 无	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77

第 25 页 共 183 页

389	双龙 -ZT1-TP-06	柯赛	300*15000 无	个	1	2459.10	2176.20	2176.20	13%	282.91	2459.10
390	双龙 -ZT1-TP-07	柯赛	300*15000 无	个	1	2459.10	2176.20	2176.20	13%	282.91	2459.10
391	双龙 -ZT1-TP-08	柯赛	1600*3200 无	个	1	4138.11	3662.05	3662.05	13%	476.07	4138.11
392	双龙 -ZT1-TP-09	柯赛	800*500 无	个	1	585.26	517.93	517.93	13%	67.33	585.26
393	双龙 -ZT1-TP-10	柯赛	570*870 无	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
394	双龙 -SB1-XF-01`06	柯赛	700*350 无	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64
395	双龙 -ZT1-QR-01	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
396	双龙 -ZT1-QR-02	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
397	双龙 -ZT1-QR-03	柯赛	2100*300 一类40W/三类120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
398	双龙 -ZT1-QR-04	柯赛	1600*1600 三类200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
399	双龙 -ZT1-QR-05	柯赛	3200*1600 三类400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
400	双龙 -ZT1-QR-06	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
401	双龙 -ZT1-QR-07	柯赛	3200*1600 三类400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
402	双龙 双龙 -ZT1-QR-08	柯赛	800*1600 三类100W	个	1	2208.96	1954.83	1954.83	13%	254.13	2208.96
403	双龙 -ZT1-QR-09	柯赛	4800*400 三类200W	个	1	3938.69	3485.56	3485.56	13%	453.12	3938.69
404	双龙 -ZT1-QR-10	柯赛	1200*60 三类80W	个	1	1346.18	1191.31	1191.31	13%	154.87	1346.18

第 26 页 共 183 页



405	双龙 -ZT1-ZL-01	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
406	双龙 -ZT1-ZL-02	柯赛	1500*300 一类 160w	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
407	双龙 -ZT1-ZL-03	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
408	双龙 -ZT1-ZL-04	柯赛	1500*300 二类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
409	双龙 -ZT1-ZL-05	柯赛	1500*300 一类 160w	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
410	双龙 -ZT1-ZL-06	柯赛	1200*2200 三类 400W	个	1	7636.64	6758.09	6758.09	13%	878.55	7636.64
411	双龙 -ZT1-ZL-07	柯赛	800*2200 三类 200W	个	1	6462.64	5719.15	5719.15	13%	743.49	6462.64
412	双龙 -ZT1-ZL-08	柯赛	800*2200 三类 200W	个	1	6462.64	5719.15	5719.15	13%	743.49	6462.64
413	双龙 -ZT1-ZL-09	柯赛	1200*2200 三类 400W	个	1	7636.64	6758.09	6758.09	13%	878.55	7636.64
414	双龙 -ZT1-ZL-09	柯赛	300*1000 二类 40W/三类 120W	个	1	3125.94	2766.32	2766.32	13%	359.62	3125.94
415	双龙 -ZT1-ZL-09	柯赛	300*5600 二类 40W/三类 120W	个	2	4205.17	3721.39	7442.77	13%	967.56	8410.34
416	双龙 -ZT1-ZL-09	柯赛	300*7600 二类 40W/三类 120W	个	1	5554.22	4915.23	4915.23	13%	638.98	5554.22
417	双龙 -ZT1-ZL-09	柯赛	3200*2200 三类 400W	个	2	12229.32	10822.41	21644.81	13%	2813.83	24458.64
418	双龙 -ZT1-ZL-09	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
419	双龙 -ZT2-DG-01	柯赛	1200*300 二类 40W/三类 40W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
420	双龙 -ZT2-DG-02	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73

第 27 页 共 183 页

421	双龙 -ZT2-DG-03	柯赛	11200*300 三类 720W	个	1	10681.97	9453.07	9453.07	13%	1228.90	10681.97
422	双龙 -ZT2-DG-04	柯赛	4200*300 一类 40W/三类 200W	个	1	3260.83	2885.69	2885.69	13%	375.14	3260.83
423	双龙 -ZT2-DG-05	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
424	双龙 -ZT2-DG-06	柯赛	1200*300 一类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73
425	双龙 -ZT2-DG-07	柯赛	2100*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
426	双龙 -ZT2-DG-08	柯赛	2400*300 三类 160W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
427	双龙 -ZT2-DG-09~14	柯赛	一类 40W/三类 120W	个	1	2606.96	2307.05	2307.05	13%	299.92	2606.96
428	双龙 -ZT2-TF-01	柯赛	800*1600	个	1	1118.22	989.57	989.57	13%	128.64	1118.22
429	双龙 -ZT2-TF-02	柯赛	570*870	个	1	703.77	622.81	622.81	13%	80.96	703.77
430	双龙 -ZT2-TF-03	柯赛	1600*1600	个	1	2307.41	2041.95	2041.95	13%	265.45	2307.41
431	双龙 -ZT2-TF-04	柯赛	300*3000	个	1	495.21	438.24	438.24	13%	56.97	495.21
432	双龙 -SB2-XF-01~02	柯赛	700*350	个	1	156.64	138.62	138.62	13%	18.02	156.64
433	双龙 -ZT2-QR-01	柯赛	2100*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
434	双龙 -ZT2-QR-02	柯赛	1600*1600 三类 200W	个	1	5258.78	4653.79	4653.79	13%	604.99	5258.78
435	双龙 -ZT2-QR-03	柯赛	3200*1600 三类 400W	个	1	9407.12	8324.88	8324.88	13%	1082.23	9407.12
436	双龙 -ZT2-QR-04	柯赛	1200*300 三类 80W	个	1	1644.73	1455.52	1455.52	13%	189.22	1644.73

第 28 页 共 183 页



437	双龙 -ZT2-QR-05	柯赛	2100*300 一类 10W/三类 120W	个	1	1844.35	1632.17	1632.17	13%	212.18	1844.35
438	双龙 -ZT2-ZL-01	柯赛	3200*2200 一类 100W/三类 400W	个	1	12229.32	10822.41	10822.41	13%	1406.91	12229.32
439	双龙 -ZT3-XT-01	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
440	双龙 -ZT3-XT-02	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
441	双龙 -ZT3-XT-03	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
442	双龙 -ZT3-XT-04	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
443	双龙 -ZT3-XT-05	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
444	双龙 -ZT3-XT-06	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
445	双龙 -ZT3-XT-07	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
446	双龙 -ZT3-XT-08	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
447	双龙 -ZT3-XT-09	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
448	双龙 -ZT3-XT-10	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
449	双龙 -ZT3-XT-11	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
450	双龙 -ZT3-XT-12	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
451	双龙 -ZT3-XT-13	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
452	双龙 -ZT3-XT-14	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32

第 29 页 共 183 页

453	双龙 -ZT3-XT-15	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
454	双龙 -ZT3-XT-16	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
455	双龙 -ZT3-XT-17	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
456	双龙 -ZT3-XT-18	柯赛	1500*300 一类 40W/三类 120W	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
457	双龙 -ZT3-XT-19	柯赛	1500*300	个	1	1885.32	1668.42	1668.42	13%	216.89	1885.32
458	双龙 -ZT3-ZL-01	柯赛	2200*1900 三类 400W	个	2	7829.72	6928.95	13857.90	13%	1801.53	15659.43
459	双龙 -ZT3-TF-01~28	柯赛		个	3	101.19	89.55	268.64	13%	34.92	303.56
460	双龙 -ZT3-TF-29~34	柯赛		个	9	396.62	350.99	3158.95	13%	410.66	3569.61
461	双龙 -SB3-XF-01~12	柯赛	700*350	个	6	156.64	138.62	831.72	13%	108.12	939.84
462	双龙 -ZT3-TF-35	柯赛	300*15000	个	7	2459.10	2176.20	15233.37	13%	1980.34	17213.71
463	双龙 -ZT3-TF-36	柯赛	1600*1600	个	8	2307.41	2041.95	16335.62	13%	2123.63	18459.25
464	双龙 -ZT3-GXQ-ZM-01~20	柯赛	300*1000	个	9	167.89	148.57	1337.17	13%	173.83	1511.00
465	双龙 -ZT3-QR-01	柯赛	1600*1600 三类 200W	个	10	5258.78	4653.79	46537.87	13%	6049.92	52587.80
466	合计							2288532.19		297509.18	2586041.37
合同总价: 2586041.37 元 人民币大写金额: 贰佰伍拾捌万陆仟零肆拾壹元叁角柒分											

1.8.2 双方约定结算价格按下列 1 方式实行。其中: 暂定含税总价为【2586041.37】元(大写: 人民币 贰佰伍拾捌万陆仟零肆拾壹元叁角柒分),

第 30 页 共 183 页

不含税总价为【2288532.19】元，增值税税率为【13】%，税款为【297509.18】元。

(1) 本合同项下货物在合同期内实行固定单价的结算价格，不含税单价在合同执行过程中必须保持固定不变，卖方及买方不考虑任何调整因素。

(2) 本合同项下货物在合同期内实行非固定单价的结算价格，参照\_\_\_\_\_进行单价调整，调整方式为：\_\_\_\_\_，具体结算方式为：\_\_\_\_\_。

最终合同价款以买方发出的订单数量乘以卖方实际签收的合格数量确定最终的实际结算数量，但结算金额不得超过合同金额，如遇结算金额超过合同金额等特殊情况，需另行签订补充协议后进行结算。

1.8.3 供应期内物资到货并完成验收检验工作后，卖方按买方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具法定合规的增值税发票进行结算。合同签订后无预付款；货到指定地点经检验合格后45日内支付至所供合格物资货款的70%；安装验收合格后的30日内付至全部供货款的80%；经建设单位验收合格且建设单位审价通过后3个月内支付至所供合格物资货款的97%；剩余3%的货款作为质量保证金，在买方通过建设单位竣工验收，项目移交2年后付款，但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

1.8.4 支付方式为：电汇、银行承兑汇票、铁建银信、建行e信通等。卖方便理解买方项目施工过程中可能存在资金紧张现状，自愿接受买方以承兑汇票、铁建银信等非现金方式支付货款，若产生贴息/贴现卖方自行承担。卖方已充分了解可能给卖方造成的各类影响，并确保不因此对买方提出任何形式索赔。

1.9 质量保证期自买方通过建设单位竣工验收，项目移交之日起算，质保期限为2年。

1.10 在本合同签署后7天内或发货前7天，买方向卖方提出供应需求计划（订单），包括但不限于电子邮箱、电话、短信、微信等即时聊天工具

的联络通知。

1.11 买方指定的货物验收人为 王伟，其有权代表买方签收并核验货物，但无权对货款、质量等进行确认，非该人签收的货物及签认的双方往来资料，买方有权拒绝支付相应的货款。

1.12 其他约定

报价含税、含运费、含卸车费、含安装（含户外路引标识、轨道交通车站导向标识、轨道交通标识、车站出入口站名标识、车站出入口标识、运营时间标识、地面垂直电梯引导标识、地面垂直电梯定位标识、自行车停车标识、站外柱标识的预埋的孔洞开挖及回填、预埋件制作及安装、基础浇筑、标识安装等所有安装、调试费，满足验收条件等。

1.13 如本合同是通过招标方式签订，则甲方招标文件也是本合同的组成部分，招标文件编号为：CRCC-NFWZ-2021-41。

## 2. 标准和适用

2.1 本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准和计量单位，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 3. 联络

3.1 卖方应按项目设置卖方代表，负责产品的设计联络、深化排版、送样封样、样板安装及验收、生产供货、质量检验、交接、安装调试（与现场各专业配合放线测量、点位定位等）、技术服务（含售后服务）、文件签认、结算、申请付款等环节的业务协调以及与买方、施工单位等相关单位的联络，并在合同签订时以书面形式向买方提供卖方代表的姓名、职务、联系方式及授权书（见附件）。在授权书提交给买方之前，卖方代表及卖方联系方式以本合同签字栏载明的为准。

3.2 卖方代表的变更、撤销应获得买方的书面认可。买方有权根据卖方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。卖方应根据买方要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原卖方代表继续承担 3.1 条的职责。

3.3 买卖双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知，均应以书面信函形式或双方确认的电子邮件或类似的通讯方式发送至合同载明的联系方式（见签字栏）。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递的，邮件到达日期即为送达日期，如使用电子邮件或类似的通讯方式，通讯发出日期即为送达日期。当买方使用挂号信件或特快专递向合同中载明的卖方联系地址邮寄材料时，若发生卖方拒收现象，则拒收之日即为送达日期，送达行为有效。当买方对卖方提起诉讼或买方向仲裁委员会申请仲裁时，人民法院或仲裁委员会通过双方确认的电子邮箱或类似的通讯方式送达诉讼或仲裁文书的，送达行为有效。

签字盖章栏：

	甲方 (买方)	乙方 (卖方)
全称 (盖章)	中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 	深圳柯赛标识智能科技有限公司
法定代表人 签字或盖章		钟林
注册地址	天津市河北区志成道志成里 41 号	深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3# 厂房
开户银行	中国建设银行股份有限公司天津河东支行	中国农业银行深圳新生支行
银行账号	12050162540000001883	41024300040003317
纳税人身份	<input checked="" type="checkbox"/> 一般纳税人 <input type="checkbox"/> 小规模纳税人 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 一般纳税人 <input type="checkbox"/> 小规模纳税人 <input type="checkbox"/> 其他
纳税识别号	91120105702549698W	91440300769173592C
邮寄地址	天津市空港经济区中环西路 32 号铁建大厦 (300300)	深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3# 厂房
联系人	王伟	凡钟俊
移动电话	18920889525	13728689328
电子邮件		
代表签字栏		
签订日期	年 月 日	2020 年 2 月 17 日

(4) 深圳地铁 16 号线项目导向标识 DXBS-05 四工区物资采购合同 (182 万元)

中 铁 十 一 局 集 团 有 限 公 司

电 务 分 公 司

物 资 采 购 合 同

合 同 名 称: 导向标识

合 同 编 号: SZDT16-030

甲 方 (买 方): 中铁十一局集团有限公司电务分公司

乙 方 (卖 方): 深圳柯赛标识智能科技有限公司

签 订 日 期: 2022 年 3 月 28 日



物资采购合同

甲方：中铁十一局集团有限公司电务分公司  
注册地址：武汉东湖新技术开发区佳园路19号培训试验楼617室  
法定代表人：李承连                      职务：执行董事  
纳税人身份：一般纳税人  
纳税人识别号：91420100MA49FQ8J1K  
开户银行名称：中国建设银行武汉市直支行  
开户银行账号：42050186860800002694  
乙方：深圳柯赛标识智能科技有限公司  
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房  
法定代表人：钟林                      职务：总经理  
纳税人身份：一般纳税人  
纳税人识别号：91440300769173592C  
开户银行名称：中国农业银行深圳新生支行  
开户银行账号：41024300040003317  
合同编号：SZDT16-030

甲方因施工需要向乙方采购产品，拟用于中铁十一局集团有限公司电务分公司深圳地城市轨道交通16号线工程施工总承包四工区项目经理部，甲乙双方在平等互利的基  
础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下协议：

第一条 产品的名称、规格型号、数量和价格表

特别说明：本合同为单价合同，数量为暂列数量，甲方向乙方购买的物资规格型号、  
具体数量以甲方供货通知为准，如因物资规格型号发生变化导致的单价变化，须经甲方  
书面认可。

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	税率	税额	不含税金额	价税合计	品牌	备注
1	吊挂式标识	(单面) DG-07/09、 1200*300mm、40W、铝合金 型材、led光源	块	7	1002.26	13%	912.06	7015.82	7927.88	深圳 柯赛	
2	吊挂式标识	(双面) DG-01/02/13/14、 1200*300mm、80W/40W、铝 合金型材、led光源	块	16	1002.26	13%	2084.70	16036.16	18120.86	深圳 柯赛	

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	税率	税额	不含税金额	价税合计	品牌	备注
3	吊挂式标识	(双面) DG-02/03/11、1200*300mm、40W、铝合金型材、led光源	块	31	1302.91	13%	5250.73	40390.21	45640.94	深圳柯赛	
4	吊挂式标识	(双面) DG-04/05/09/10、2400*300mm、160W/40W、铝合金型材、led光源	块	14	1603.58	13%	2918.52	22450.12	25368.64	深圳柯赛	
5	吊挂式标识	(双面) DG-07、14400*300mm、960W、铝合金型材、led光源	块	4	7015.63	13%	3648.13	28062.52	31710.65	深圳柯赛	
6	悬挑式标识 (双面) XT-01-09	(双面) XT-01-09、1500*300mm、160W/120W/40W	块	41	2330.08	13%	12419.33	95533.28	107952.61	深圳柯赛	
7	吊挂式标识	(双面) DG-01/03/04/05//06/08、1500*300mm、120W/40W、铝合金型材、led光源	块	21	1152.80	13%	3147.14	24208.8	27355.94	深圳柯赛	
8	吊挂式标识	(单面) 600*300mm、40W、铝合金型材、led光源	块	14	751.91	13%	1368.48	10526.74	11895.22	深圳柯赛	
9	出入口信息	800*1600mm、贴附、型材铝合金	块	14	2405.36	13%	4377.76	33675.04	38052.80	深圳柯赛	
10	公告/人员信息图等	铝板	块	11	388.42	13%	555.44	4272.62	4828.06	深圳柯赛	
11	票务信息示意图	1600*1600、贴附、铝板	块	5	826.73	13%	537.37	4133.65	4671.02	深圳柯赛	
12	垂直电梯/垂直电梯	1000mm(高度)、贴附、铝板	块	12	1253.02	13%	1954.71	15036.24	16990.95	深圳柯赛	
13	竣工牌	800*500mm、铝板	块	5	360.72	13%	234.47	1803.6	2038.07	深圳柯赛	
14	卫生间标识	500*1200mm、贴附、铝合金型材	块	7	651.68	13%	593.03	4561.76	5154.79	深圳柯赛	
15	卫生间标识	300*550mm、贴附、铝板、亚克力	块	5	250.79	13%	163.01	1253.95	1416.96	深圳柯赛	
16	标识牌	200*300mm、40W/120W、不锈钢	块	15	1603.57	13%	3126.96	24053.55	27180.51	深圳柯赛	
17	公告栏标识 (车站周边信息图)	2700*1300mm、嵌入、不锈钢	块	15	3106.93	13%	6058.51	46603.95	52662.46	深圳柯赛	
18	公告栏标识 (车站周边信息图)	3200*1600mm、嵌入、铝合金型材及不锈钢	块	15	4961.28	13%	9674.50	74419.2	84093.70	深圳柯赛	

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	税率	税额	不含税金额	价税合计	品牌	备注
19	出入口信息标识	800*1600mm、100W、贴附、型材铝合金	块	21	2405.36	13%	6566.63	50512.56	57079.19	深圳柯赛	
20	出入口信息标识	400*400mm、200W、贴附、型材铝合金	块	11	3407.59	13%	4872.85	37483.49	42356.34	深圳柯赛	
21	卫生间标识	1200*300mm、嵌入、型材铝合金	块	4	1127.40	13%	586.25	4509.6	5095.85	深圳柯赛	
22	警务室标识	1200*360mm、嵌入、型材铝合金	块	4	1503.35	13%	781.74	6013.4	6795.14	深圳柯赛	
23	站厅层消防疏散灯	800*300mm、嵌入、不锈钢	块	18	1403.13	13%	3283.32	25256.34	28539.66	深圳柯赛	
24	站台门盖板贴膜	500*15000mm、贴附、3M 高清贴膜	块	7	6514.51	13%	5928.20	45601.57	51529.77	深圳柯赛	
25	轨道交通线网示意图	200*1900mm、400W、铝板	块	7	4008.94	13%	3648.14	28062.58	31710.72	深圳柯赛	
26	小站铭牌不锈钢立体字	字高 300mm、不锈钢	块	66	1253.02	13%	10750.91	82699.32	93450.23	深圳柯赛	
27	大站铭牌不锈钢立体字	字高 700mm 不锈钢	块	15	1904.24	13%	3713.27	28563.6	32276.87	深圳柯赛	
28	轨行区站名标识	300*1000mm、嵌入	块	69	300.67	13%	2697.01	20746.23	23443.24	深圳柯赛	
29	轨道交通线网示意图	100*1600mm、220W、铝板	块	6	3006.70	13%	2345.23	18040.2	20385.43	深圳柯赛	
30	屏蔽门门界石下车箭头 A-1	164*224mm、不锈钢	块	552	59.12	13%	4242.45	32634.24	36876.69	深圳柯赛	
31	屏蔽门门界石上车箭头 A-2	164*224mm、不锈钢	块	552	59.12	13%	4242.45	32634.24	36876.69	深圳柯赛	
32	地面自发光疏散标识 B-1	直径 140mm、不锈钢	块	2657	36.02	13%	12441.67	95705.14	108146.81	深圳柯赛	
33	地面自发光疏散标识 B-2	直径 140mm、不锈钢	块	380	36.02	13%	1779.39	13687.6	15466.99	深圳柯赛	
34	步行梯自发光疏散标识:D-2	92*87mm、不锈钢	块	1518	34.18	13%	6745.08	51885.24	58630.32	深圳柯赛	
35	排队脚丫	240*240mm、贴附	块	828	122.85	13%	13223.57	101719.8	114943.37	深圳柯赛	
36	小心站台间隙、小心夹手	150*800mm、3M 高清贴膜	块	552	52.65	13%	3778.16	29062.8	32840.96	深圳柯赛	
37	禁止倚靠	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	276	11.08	13%	397.55	3058.08	3455.63	深圳柯赛	

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	税率	税额	不含税金额	价税合计	品牌	备注
38	请勿抢上抢下	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	138	11.08	13%	198.78	1529.04	1727.82	深圳柯赛	
39	无障碍标贴	200*200mm、贴附、铝板	块	111	11.08	13%	159.88	1229.88	1389.76	深圳柯赛	
40	垃圾桶旁禁止标识组合	280*210mm、铝板	块	105	18.94	13%	258.53	1988.7	2247.23	深圳柯赛	
41	小心台阶	280*210mm、铝板	块	69	18.94	13%	169.89	1306.86	1476.75	深圳柯赛	
42	站台端门标识	610*450mm、3M 高清贴膜、铝板	块	14	80.36	13%	146.26	1125.04	1271.30	深圳柯赛	
43	禁止坐卧停留	210*280mm、3M 高清贴膜、铝板	块	55	18.94	13%	135.42	1041.7	1177.12	深圳柯赛	
44	禁止攀登	210*280mm、3M 高清贴膜、铝板	块	55	18.94	13%	135.42	1041.7	1177.12	深圳柯赛	
45	禁止跳下	210*280mm、3M 高清贴膜、铝板	块	35	18.94	13%	86.18	662.9	749.08	深圳柯赛	
46	当心触电	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	38	11.08	13%	54.74	421.04	475.78	深圳柯赛	
47	紧急停止按钮	50*120mm、3M 高清贴膜、铝板	块	21	2.30	13%	6.28	48.3	54.58	深圳柯赛	
48	严禁携带易燃易爆等危险品进站	750*1000mm、3M 高清贴膜、铝板	块	28	210.61	13%	766.62	5897.08	6663.70	深圳柯赛	
49	图像采集区 1	250*400mm、3M 高清贴膜、铝板	块	14	42.49	13%	77.33	594.86	672.19	深圳柯赛	
50	图像采集区 2	200*300mm、3M 高清贴膜、铝板	块	7	24.94	13%	22.70	174.58	197.28	深圳柯赛	
51	无障碍电梯服务标识 1/2	600*1000mm、铝板	块	38	250.79	13%	1238.90	9530.02	10768.92	深圳柯赛	
52	无障碍电梯服务标识 3/4	610*450mm、铝板	块	35	75.28	13%	342.52	2634.8	2977.32	深圳柯赛	
53	扶梯紧急停止按钮	84*70mm、铝板	块	111	2.31	13%	33.33	256.41	289.74	深圳柯赛	
54	乘梯注意	400*100mm、不锈钢	块	35	15.70	13%	71.44	549.5	620.94	深圳柯赛	
55	紧握扶手（扶手带）	280*100mm、3M 高清贴膜	块	221	18.94	13%	544.15	4185.74	4729.89	深圳柯赛	
56	屏蔽门端门警示标识	800*150mm、贴附、3M 高清贴膜	块	14	60.04	13%	109.27	840.56	949.83	深圳柯赛	
57	身高标识	300*100mm、贴附	块	42	75.28	13%	411.03	3161.76	3572.79	深圳柯赛	



序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	税率	税额	不含税金额	价税合计	品牌	备注
58	禁止翻越	250*150mm、3M 高清贴膜、铝板	块	69	11.08	13%	99.39	764.52	863.91	深圳柯赛	
59	乘客使用规范	750*500mm、3M 高清贴膜、铝板	块	14	95.14	13%	173.15	1331.96	1505.11	深圳柯赛	
60	小心碰头	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	35	11.08	13%	50.41	387.8	438.21	深圳柯赛	
61	小心滑倒	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	69	11.08	13%	99.39	764.52	863.91	深圳柯赛	
62	小心绊倒	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	45	11.08	13%	64.82	498.6	563.42	深圳柯赛	
63	禁止摆摊	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	69	11.08	13%	99.39	764.52	863.91	深圳柯赛	
64	请勿携带宠物	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	14	11.08	13%	20.17	155.12	175.29	深圳柯赛	
65	禁止行乞	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	14	11.08	13%	20.17	155.12	175.29	深圳柯赛	
66	禁止入内	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	35	11.08	13%	50.41	387.8	438.21	深圳柯赛	
67	乘客止步	750*150mm、贴附、亚克力、铝板	块	28	18.94	13%	68.94	530.32	599.26	深圳柯赛	
68	禁止触摸	150*200mm、3M 高清贴膜、铝板	块	35	11.08	13%	50.41	387.8	438.21	深圳柯赛	
69	禁止翻越	150*200mm、3M 高清贴膜	块	159	11.08	13%	229.02	1761.72	1990.74	深圳柯赛	
70	为保安全紧握扶手标贴	250*150mm、3M 高清贴膜	块	69	15.24	13%	136.70	1051.56	1188.26	深圳柯赛	
71	设备区消防疏散平面图	700*350mm、贴附、3M 高清贴膜及铝板	块	18	80.36	13%	188.04	1446.48	1634.52	深圳柯赛	
72	科室牌	200*200mm、铝合金型材、亚克力	块	620	28.47	13%	2294.68	17651.4	19946.08	深圳柯赛	
73	卫生间	1350*300mm、嵌入、型材型材	块	11	11.08	13%	15.84	121.88	137.72	深圳柯赛	
74	轨道交通车站导向标识	1240*3100mm、柱立、不锈钢	块	84	2505.58	13%	27360.93	210468.72	237829.65	深圳柯赛	
75	轨道交通标识	650*650mm、悬挂、不锈钢	块	16	676.62	13%	1407.37	10825.92	12233.29	深圳柯赛	
76	车站出入口站名标识	450mm（高度）、贴附、不锈钢	块	26	3357.71	13%	11349.06	87300.46	98649.52	深圳柯赛	
77	车站出入口标识	720*540mm、贴附、铝板	块	32	400.89	13%	1667.70	12828.48	14496.18	深圳柯赛	



序号	产品名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	税率	税额	不含税金额	价税合计	品牌	备注
78	运营时间标识	720*540mm、贴附、铝板	块	39	411.90	13%	2088.33	16064.1	18152.43	深圳柯赛	
79	地面垂直电梯引导标识	1240*3100mm、柱立、铝合金型材	块	7	2505.58	13%	2280.08	17539.06	19819.14	深圳柯赛	
80	地面垂直电梯定位标识	300*300mm、贴附、3M 高清贴膜	块	7	19.86	13%	18.07	139.02	157.09	深圳柯赛	
81	自行车停车标识	550*700mm、柱立、不锈钢	块	16	1276.11	13%	2654.31	20417.76	23072.07	深圳柯赛	
82	站外柱标识	500*4500mm、柱立、不锈钢	块	3	4259.72	13%	1661.29	12779.16	14440.45	深圳柯赛	
83	合计							1616657.51	1826822.99		
合计：（大写）壹佰捌拾贰万陆仟捌佰贰拾贰元玖角玖分								小写：¥1826822.99 元			

甲方：中铁十一局集团有限公司

乙方：深圳柯赛标识智能科技有限公司



法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

## 第二条 产品的技术要求及质量保证

1、产品的技术要求：乙方所供物资必须严格按照标书中的技术要求（见附件）、设计联络要求及甲方要求生产供应。保证向甲方提供物资的有关技术指标符合国家标准或部颁标准，并满足技术规格书的要求，且乙方要向甲方提供第三方的检测报告。

### 2、质量保证：

2.1. 乙方所供物资及服务必须达到甲方的要求，对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 退货处理：乙方应退还甲方支付的物资款，同时应承担该物资的直接费用（运输、包装、保险、检验费以及银行利息、手续费等）。
- (2) 更换物资：由乙方承担所发生的相关费用。
- (3) 贬值处理。

2.2. 在使用过程中如发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 2 天内到达甲方现场处理。

### 第三条 交货的时间、地点和运输方式

1、交货的时间：具体时间以甲方供货通知为准。乙方在接到甲方供货通知后，将物资送达甲方指定地点，甲方应至少提前20天给乙方书面或传真通知，乙方保证按约定时间、地点交货。

2、交货的地点：交货地点为甲方施工指定地点，具体以甲方供货通知为准。联系人：朱光明，电话：18638353232，邮箱：784190053@qq.com。

3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。如在运输中甲方确认收货前发生破损、丢失等均由乙方承担。

### 第四条 包装标准

1、乙方提供的货物应该进行包装，物资要标明合同号、收货单位、到站，并标明防雨、防潮、防颠覆、防碰撞及堆高等标志，以确保物资安全到达指定地点。如在运输中因包装不善造成破损、丢失等均由乙方承担。包装箱外应采用不退色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的物资应系有金属标签。

2、包装箱内附有下列单据和文件：A装箱单；B设备全套技术资料；C设备出厂测试记录及检验合格证。

### 第五条 验收的标准、方法及提出异议的期限

1、验收标准：按中铁十一局集团有限公司电务分公司深圳地城市轨道交通16号线工程施工总承包四工区项目招标文件及设计联络要求作为验收标准。如乙方所供货物达不到质量要求，应退还甲方支付的物资款以及因此所引起甲方发生的其它费用和损失。

2、验收方法：乙方交货前应按合同规定的检验方法，做出全面检验，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果要求在质量证明书中加以说明。货物到达甲方指定地点后，甲方组织有关部门及乙方共同验收，同时将接受建设单位的随时监督检查。

3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到120天内向乙方提出，乙方应在接到甲方

异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。如因乙方所供物资给工程质量、工期等造成损失，由乙方承担全部责任及费用。

4、物资在交货现场由甲乙双方及监理共同开箱，清点验收交货，如发现与设备装箱单不符或破损，由乙方负责按合同及时补齐或更换。

5、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。

#### 第六条 结算方式、付款方式及期限：

1、本合同总价款：人民币（大写）壹佰捌拾贰万陆仟捌佰贰拾贰元玖角玖（详见清单单价），不含税总价：人民币（大写）壹佰陆拾壹万陆仟陆佰伍拾柒元伍角壹分，价格除包括合同货物等费用外，还包括合同货物运抵甲方指定地点前的税费、包装费、运杂费、设计联络费、验收配合费、维护保养费、保险费、检测费等以及卖方在执行本合同同时发生的其他所有费用。

2、结算方式：本合同为单价合同，结算以甲方供货通知及收到的合格的数量为准。甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币结算。

#### 3、付款方式

（1）签订合同后，甲方收到乙方提交的履约保函且甲方收到（建设单位/总包方）预付款后/天内向乙方支付合同全部货款 / %的预付款。

（2）乙方物资批次到达甲方指定地点后，经甲方会同监理等相关成员验收合格且甲方收到业主相关款项，60天内结算物资全部货款的60%（付款达到 60 %）。

（3）安装完成且无质量问题，甲方收到业主相关款项三个月内结算全部货款的35%（付款达到95%），剩余5%作为质量保证金，全线开通后两年内未出现任何质量问题付清全部货款。（质量保证金的支付并不免除乙方对交付产品质量的终身保证责任）。

（4）甲方根据实际资金状况进行支付，如（建设单位/总包方）未按时足额拨付工程款或其他原因导致甲方项目部资金困难，则相应延长支付期限，具体付款时间双方协商，但此种情况下导致的逾期付款不属于违约，乙方给予理解，承诺不因此主张逾期利息等违约责任。

（5）乙方在申请付款之前，向甲方提供与应收款等额的且税率为合同条款第一条约定的增值税专用发票，若乙方提供的增值税专用发票税率不足，其差额增值税由乙方

承担，甲方从乙方的当期合同款中直接扣回。甲方在收到乙方出具的合法有效的增值税专用发票后办理付款手续。

#### **第七条 发票开具要求及责任**

1、每批货物经甲方验收合格后(7)日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。乙方应在开票之后(7)个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

2、乙方未开具合格发票给甲方的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

3、乙方提供的发票为增值税专用发票的，乙方还应遵守如下条款：

(1) 乙方提供增值税专用发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

(2) 因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

(3) 乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价(2)%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

(4) 乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并向甲方支付合同总价(2)%的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款。

(5) 乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时



通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

(6) 因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

(7) 如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

(8) 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖发票专用章。

(9) 发票的入账不作为乙方已履行义务或结算的依据，结算金额最终以双方结算和对账金额为准。

#### **第八条 保证及售后服务约定**

1、乙方向甲方免费提供及时、高效的技术服务（乙方派人）和设计联络（甲方派人）。其中技术服务包括但不限于：安装督导、现场试验、受电开通、调试督导等。（注：可根据采购物资的具体情况进行调整）

2、乙方保证产品的完整性，由于乙方包装及装箱等方面的失误，造成产品等的遗漏，由乙方负责免费补齐。

3、乙方保证产品的技术标准和质量要求，乙方负责对经检验不合格的部件进行免费更换。

4、乙方对于所有产品和备件必须从出厂日期开始，免费保修两年。

5、在保修期内，产品出现质量问题，乙方得到通知后七日内及时给予免费处理，甲方负责及时将损坏件退还给乙方，返修件的运杂费由乙方承担。

6、如因乙方所供产品出现任何质量问题，导致返工及不可预料的后果出现，由乙方承担由此造成的所有损失。

#### **第九条 供货保障措施**

1、乙方已充分考虑不利因素及风险，并制定项目措施。承诺完全有能力按

甲方的要求确保本合同项下货物的供应，不会影响甲方的正常生产，不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方供货通知单或擅自将甲方订单转包给其它公司生产。



2、乙方收到供货通知单（订单）后3天内，乙方应向甲方提交可行的生产、运输、供应方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改以上方案。

3、乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包括：

- （1）生产供应安排计划；
- （2）实际完成进度与计划完成进度的比较；
- （3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

4、乙方应统筹安排运输，确保设备、车辆和人员的正常运转，以满足按时、按质、按量安全地将物资运到工地，不耽误甲方的正常施工。在物资装车/船前24小时之内将合同号、物资材料名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方。

#### 第十条 保密和违约责任

1、甲乙双方对对方提供的技术资料及价格有保密的义务。

2、乙方逾期交货达到 日以上，甲方有权解除本合同，乙方已交付的物资，按约定价格的 %结算和付款。

3、乙方交付的产品存在质量问题，导致甲方向（建设单位/总包方）承担赔偿责任或给甲方造成其他损失的，乙方除应赔偿甲方损失外，还应按甲方承担赔偿责任或损失金额的2倍向甲方支付违约金。如乙方未在规定期限内更换符合甲方要求的合格产品或者更换后产品质量仍不符合甲方要求的，甲方保留解除本合同的权利。

4、因乙方与其他任何第三方发生纠纷导致甲方被诉的，每发生一起，乙方须向甲方承担赔偿责任5万元。同时，甲方有权按照案发标的额的双倍冻结应付乙方款项，直至案件终结（根据实际情况确定）。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将包括对甲方到期债权在内的任何与本合同有关的权利转让给第三人，否则，乙方应按转让的债权金额的30%向甲方支付违约金。

6、甲方根据实际资金状况支付乙方货款，如（建设单位/总包方）未按时足额拨付工程款或其他原因导致甲方项目部资金困难，则相应延长支付期限，具体付款时间双方协商，但此种情况导致的逾期付款不属于违约，乙方给予理解，承诺不因此主张逾期利

息等违约责任。

7、除本条第七款约定情形外，甲方逾期支付货款，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息。

#### 第十一条 不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

#### 第十二条 安全责任

1、本合同项下在制造、运抵指定地点过程中发生的人身伤害和财产损失均由乙方自行负责。

2、本合同项下在安装、调试、考核验收等全过程周期，如甲方人员按照卖方技术服务人员的指导和/或卖方提供的技术资料（含软件）、检验标准、图纸和说明书操作，引起或造成的人身伤害和财产损失由乙方负责，由此导致甲方承担责任或赔偿损失的，乙方除应赔偿甲方损失外，还应按甲方承担损失金额的一倍向甲方支付违约金，该费用甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除，不足的部分乙方应予以补足。

3、因乙方供应物资品种、型号、规格、质量等不符合约定导致发生的生产安全、质量事故（件）由乙方负责，由此导致甲方承担责任或赔偿损失的，乙方除应赔偿甲方损失外，还应按甲方承担损失金额的一倍向甲方支付违约金，该费用甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除，不足的部分乙方应予以补足。

4、乙方应对装卸、运输等环节采用适当有效的防范措施，必须做到安全生产，杜绝安全、环境事故（件）的发生，凡属乙方疏忽大意或过错、重大过失，酿成的安全、环境事故（件）等由乙方承担全部责任并支付一切费用，由此导致甲方承担责任或赔偿损失的，乙方除应赔偿甲方损失外，还应按甲方承担损失金额的一倍向甲方支付违约金。（直接损失和间接损失，包括但不限于可得利益损失、诉讼费、律师费等），该费用甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除，不足的部分乙方应予以补足。

#### 第十三条 环保要求

1、在本合同项下物资性能及包装符合职业健康安全、环境保护的规定标准。

COSUN20211012MK04

2、运输车辆进入施工现场应满足现场文明施工需要。

#### 第十四条 争议的解决

本合同履行中如出现争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

#### 第十五条 合同生效及其它

1、本合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方3份，乙方1份，具有同等法律效力。合同未尽事宜由双方另行协商解决。

2、如本合同因某种原因未能生效，经双方协商签字，与本合同有关的（招标文件）一切文件及信函，包括价格、物资清单、合同条款等，一律无效。

（以下无正文）

甲 方：中铁十一局集团有限公司

电务分公司

法定代表人或授权代表：

日 期：2022年3月28日

电 话：027-87570869

详细地址：武汉东湖新技术开发区

佳园路19号培训试验楼617室

邮政编码：430074

乙 方：深圳柯赛标识智能科技有限公司

法定代表人或授权代表：

日 期：2022年3月28日

联系人及电话：

开户行：农业银行深圳新生支行

账号：41024300040003317

通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道

富坪中路7号1#、3#厂房

邮政编码：518100

## 1.2 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程

### (1) 中标通知书

#### 中标通知书

标段编号： 4403922024121300301Y001

标段名称： 深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程

建设单位： 中国建筑第八工程局有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳柯赛标识智能科技有限公司

中标价： 538.928659万元

中标工期（天）： 127

项目经理（总监）：

本工程于 2024-12-31 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



打印日期：2025-03-24

查验码： JY20250311112160

查验网址： <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

(2) 合同关键页

合同编号：深圳国际交流中心（一期）-F-ZGJ-2024007

## 建设工程供货合同

(深圳国际交流中心(一期)B303-0064  
地块标识标牌采购及安装合同)

需 方： 中国建筑第八工程局有限公司  
供 方： 深圳柯赛标识智能科技有限公司





## 深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块施工总承包项目 采购及安装合同

甲方(需方): 中国建筑第八工程局有限公司

通讯地址: 深圳市福田区香蜜湖路深圳国际交流中心中建八局项目部

收件人: 齐延龙

邮编: 5128000

联系电话: 15915320609

乙方(供方): 深圳柯赛标识智能科技有限公司

通讯地址: 深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号东城智居中心1-3号厂房

收件人: 熊燕

邮编: 518100

联系电话: 18128841871

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方采购 深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块施工总承包项目标识标牌采购及安装合同事宜经协商一致,订立本采购合同。

### 第一条: 供货范围及工作内容

1. 供货范围: 包含会议中心户外、室内交通指引、标识立牌、智能化总平标识、地下车库标识(含地库划线、交通设施及人防标牌)等导视标识,包含所有主材、预留预埋件等。

2. 工作内容: 本项目范围内的标识标牌采购及安装工程,包括但不限于标识标牌的采购及安装(含深化设计),包括施工图纸深化设计及其报审、预留预埋及后置埋件,标识标牌的供应、制作、运输、二次搬运、安装、电源接驳、未交付前的半成品及成品保护及保管工作、调试、检验检测、验收、技术资料提交、确保工程质量、进度等所采取的必要措施及样品提供以及完工场清,将建筑垃圾外运至政府指定建筑垃圾弃置点。质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训及备品备件供应等售后服务等内容。具体详见施工图、合同、清单及技术要求的的全部内容,以及招标人书面通知增加或调整的其他内容为准。

- 第二条：合同的标的物
3. 本合同为固定单价合同。固定单价内容包括但不限于人工费、材料费（含合同约定范围及内容(货物)所需的各种材料）、现场测量费、安装费、机械机具费（含吊装费用）、质保期内的巡检费用（检查、调试、上油等）、运输费、二次搬运费、包装费、保管费、卸车费、卸货指定地点前发生的损耗费、杂费、管理费、利润、税金、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检测试验费、检测费、各种补贴、质量缺陷整改费用、各项检测费、样品抽样检测板材费用，未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采管费、满足甲方需求所产生的 BIM 费用、确保工程正常施工的安全、质量、进度、文明施工、垃圾清运的一切措施费等费用及提供伴随服务及样品费用。运输及装卸的一切费用由乙方承担，卸货地点由甲方指定地点。
4. 本项目不允许转包及代工，生产时甲方可驻场监造。
1. 合同标的物、数量、价款、品牌

工程量清单计价表

工程名称：深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程

序号	项目名称	特征描述	单位	工程量 (A)	增值税额 (税率 %) (B=C*%)	综合单价		合价 (不含 增值税) (E=C*A)	合价 (含增 值税) (F=D*A)	综合单价分析					备注
						不含增 值税 (C)	含增值 税 (D=B+C)			人工费	材料费	机械费	其他 (措施、 管理费 等)	税金	
一	户外标识							560931.00	633852.03						
1	入口形象 名称标识 (中文字) -HW-1	1. 工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等; 2. 做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型, 正面线宽 5mm, 文字内凹 10mm, 铜色哑光氟碳金属烤漆颜色追建筑样品清单, (编号:氟碳喷涂色-6, 色卡:彩通金属-10358C); ②GY1.1:1.5mm 不锈钢方管, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号:氟碳喷涂色-6, 色卡:彩通金属-10358C); ③GY2:正面文字内圈镂空精雕, 浅色部分(米白色) 磨砂亚克力嵌平, 内置 LED 发光。 3. 底座做法: ①文字横向连接杆, 长	个	8.00	276.90	2130.00	2406.90	17095.20	19255.20	426.00	1384.50	42.60	276.90	276.90	

2

		度与文字总宽度一致。5mm 厚 316 不锈钢板焊接加强筋板, 颜色同标识色烤漆表面须做防腐防锈处理; ②支撑杆 5mm 厚 316 不锈钢板焊接加强筋板, 焊接横间排布间隔 600(避开铺装石, 在拼接缝处插入) 颜色同标识色烤漆表面须做防腐防锈处理; ③200*200*8mm 厚 316 不锈钢板预埋结构底板表面须做防腐防锈处理, M26 地脚螺栓表面须做防腐防锈处理, 400*400*150630 混凝土, 底配 8 钢筋@150。 4. 大小及安装部位:4110(字体合计长度)*450*130mm。户外、角度倾斜 120 度。 5. 其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范。													
2	入口形象 名称标识 (英文字) -HW-1	1. 工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等; 2. 做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型, 正面线宽 5mm, 文字内凹 10mm, 铜色哑光氟碳金属烤漆颜色追建筑样品清单, (编号:氟碳喷涂色-6, 色卡:彩通金属-10358C); ②GY1.1:1.5mm 不锈钢方管, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号:氟碳喷涂色-6, 色卡:彩通金属-10358C); ③GY2:正面文字内圈镂空精雕, 浅色部分(米白色) 磨砂亚克力嵌平, 内置 LED 发光。 3. 底座做法: ①文字横向连接杆, 长度与文字总宽度一致。5mm 厚 316 不锈钢板焊接加强筋板, 颜色同标识色烤漆表面须做防腐防锈处理; ②支撑杆 5mm 厚 316 不锈钢板焊接加强筋板, 焊接横间排布间隔 600(避开铺装石, 在拼接缝处插入) 颜色同标识色烤漆表面须做防腐防锈处理; ③200*200*8mm 厚 316 不锈钢板预埋结构底板表面须做防腐防锈处理, M26	个	35.00	276.90	2130.00	2406.90	84241.50	84241.50	426.00	1384.50	42.60	276.90	276.90	

3

		地脚螺栓表面须做防腐防锈处理，400*400*150630 混凝土，底配 8 钢筋@150。 4. 大小及安装部位:13550(字体合计长度)*400*130mm。户外、角度倾斜 120 度。 5. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范。													
3	出入口编号标识 -HW-2	1. 名称: 出入口编号标识 2. 工作内容: 含材料打样、制作、安装、预埋件、混凝土钢筋基础、挖填土方等。 3. 做法: ①GY1: 1.5mm 不锈钢折边造型, 米白色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-1, 色卡: 亨特 48009), 哑光喷砂处理, 表面纹理部分蚀刻暗纹 ②GY2: 1.5mm 不锈钢折边造型, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-6, 色卡: 彩通金属-10358C) ③GY3: 20mm 铝 CNC 精雕, 侧厚 20mm, 正面深灰色内凹精雕 5mm; 边框氧化铜色效果, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-6, 色卡: 彩通金属-10358C); 内凹深灰色为深铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-7, 色卡: PPG-UCT200595F-2); 底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力, 凸出面板 5mm, 内置 1ed 光源, 图文贴合亚克力, 背发光效果 ④GY4: 10mm 铝 CNC 精雕, 侧厚 10mm, 氧化铜色效果, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-1, 色卡: 彩通金属-10358C); 底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力, 凸出面板 5mm, 内置 1ed 光源, 图文贴合亚克力, 背发光效果	套	1.00	1753.05	134855.00	15238.05	124955.00	15238.05	2697.00	8765.25	269.70	1753.05	1753.05	

4

		源, 图文贴合亚克力, 背发光效果 ⑤GY5: 5mm 不锈钢精雕造型, 氧化铜色效果, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-1, 色卡: 彩通金属-10358C) ⑥GY6: 图文 LOGO 丝网印 ⑦GY7: 1.5mm 不锈钢折边造型, 深铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-7, 色卡: PPG-UCT200595F-2) ⑧GY8: 衔接处 1.5mm 不锈钢折边造型, 米白色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单 (编号: 氟碳喷涂色-1, 色卡: 亨特 48009), 顶面及右侧面表面附 LED 灯带 4. 大小及安装部位: 2200*960*100mm。户外 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5

4	交通指引标识-HW-3	<p>1. 名称：交通指引标识</p> <p>2. 工作内容：含材料打样、制作、安装、预埋件、混凝土钢筋基础、挖填土方等</p> <p>3. 做法：①1.5mm 不锈钢折边造型，米白色哑光氟碳金属烤漆，颜色追建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-1，色卡：亨特 48009），哑光喷砂处理，表面纹理部分蚀刻暗纹</p> <p>②1.5mm 不锈钢折边造型，铜色哑光氟碳金属烤漆，颜色追建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-6，色卡：彩通金属-10358C）</p> <p>③20mm 铝 CNC 精雕，侧厚 20mm，正面深灰色内凹精雕 5mm；边框氧化铜色效果，颜色追建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-6，色卡：彩通金属-10358C）；内凹深灰色为深铜色哑光氟碳金属烤漆，颜色追④建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-7，色卡：PPG-UCT200595F-2）；底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力，凸出面板 5mm，内置 1ed 光源，图文贴合亚克力，背发光效果</p> <p>⑤10mm 铝 CNC 精雕，侧厚 10mm，氧化铜色效果，颜色追建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-1，色卡：彩通金属-10358C）；底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力，凸出面板 5mm，内置 1ed 光源，图文贴合亚克力，背发光效果</p> <p>⑥5mm 不锈钢精雕造型，氧化铜色效果，颜色追建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-1，色卡：彩通金属-10358C）</p> <p>⑦图文 LOGO 丝网印</p> <p>⑧1.5mm 不锈钢折边造型，深铜色哑光氟碳金属烤漆，颜色追建筑样品清单，（编号：氟碳喷涂色-7，色卡：PPG-UCT200595F-2）衔接处</p> <p>1.5mm 不锈钢折边造型，米白色哑光氟碳金属烤漆，颜色追建筑样品清单</p>	套	4.00	1885.00	14564.00	16385.00	52000.00	65540.00	2900.00	9425.00	290.00	1885.00	1885.00
---	-------------	--	---	------	---------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	---------	---------

6

		(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特48009),顶面及右侧面表面附 LED 灯带 4.大小及安装部位:2600*560*100mm、户外 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范												
5	总平面信息图-HW-4	1.名称:总平面信息图 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件、混凝土钢筋基础、挖填土方等 3.做法:①1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),哑光喷砂处理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ②1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③20mm 铝 CNC 精雕,侧厚 20mm,正面深灰色内凹精雕 5mm;边框氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C);内凹深灰色为深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追④建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡	套	6.00	1664.00	12600.00	14464.00	76800.00	86784.00	2560.00	8320.00	256.00	1664.00	1664.00

7

		PPG-UCT200595F-2):底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 1ed 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑤10mm 铝 CNC 精雕,侧厚 10mm,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通金属-10358C):底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 1ed 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑥5mm 不锈钢精雕造型,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通金属-10358C) ⑦图文 LOGO 丝网印 ⑧1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色氟光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2)衔接处 1.5mm 不锈钢折边造型,米白色氟光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),顶面及右侧面表面附 LED 灯带 4. 大小及安装部位:2400*860*100mm、户外 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6. 其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	方向指引标识-HW-5	1. 名称:方向指引标识 2. 工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件、混凝土钢筋基础、挖填土方等 3. 做法:①1.5mm 不锈钢折边造型,米白色氟光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),哑光喷砂处理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ②1.5mm 不锈钢折边造型,铜色氟光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③20mm 铝 CNC 精雕,侧厚 20mm,正面深灰色内凹精雕 5mm;边框氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C);内凹深灰色为深铜色氟光氟碳金属烤漆,颜色追④建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2):底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 1ed 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑤10mm 铝 CNC 精雕,侧厚 10mm,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通金属-10358C):底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 1ed 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑥5mm 不锈钢精雕造型,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通金属-10358C) ⑦图文 LOGO 丝网印 ⑧1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色氟光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2)衔接处 1.5mm 不锈钢折边造型,米白色氟光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单	套	12.00	1664.00	12800.00	14464.00	153600.00	173568.00	2560.00	8320.00	256.00	1664.00	1664.00
---	-------------	---	---	-------	---------	----------	----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	---------	---------



		(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特48009),顶面及右侧面表面附LED灯带 4.大小及安装部位:2600*560*100mm、户外 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范																	
7	地库出入口编号立牌标识-HW-6A	1.名称:地库出入口编号立牌标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件、混凝土钢筋基础、挖填土方等 3.做法:①1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特48009),哑光喷砂处理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ②1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③20mm 铝 CNC 精雕,侧厚 20mm,正面深灰色内凹精雕 5mm;边框氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C);内凹深灰色为深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追④建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡	套	4.00	1885.00	14500.00	15385.00	58000.00	65540.00	2900.00	9425.00	290.00	1885.00	1885.00					

10

		PPG-UCT200595F-2);底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 led 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑤10mm 铝 CNC 精雕,侧厚 10mm,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通金属-10358C);底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 led 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑥5mm 不锈钢精雕造型,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通金属-10358C) ⑦图文 LOGO 丝网印 ⑧1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2)衔接处 1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),顶面及右侧面表面附 LED 灯带 4.大小及安装部位:2400*860*100mm。户外 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范																	
8	地库出入口编号附墙标识(整套)-HW-6B	1.名称:P5 后勤通道带英文 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等。 3.做法:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) 4.大小及安装部位:2400*540mm (P5:300*500*50mm、后勤通道:300*290*50mm、英文、	组	2.00	868.40	5680.00	7548.40	13360.00	15096.80	1336.00	4342.00	133.60	868.40	868.40					

11

		100*160*50mm)、户外 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范														
9	外宾入口 附墙名称 标识(整套) -HW-6C	1.名称:外宾入口附墙名称标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装、预埋件等。 3.做法:1.5mm 不锈钢折边造型,铜 色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样 品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡: 彩通金属-10358C) 4.大小及安装部 位:6900*700*50mm(中文:320 高 *50mm 厚、英文:190 高*50mm(厚)、 户外 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	2.00	2054.00	15800.00	17854.00	31600.00	35708.00	3160.00	10270.00	316.00	2054.00	2054.00		
10	建筑入口 编号标识 (整套) -HW-7	1.名称:建筑入口编号标识 2.工作内容:①GY1:1.5mm 不锈钢折 边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜 色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂 色-6,色卡:彩通金属-10358C);② GY2:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色 哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品 清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨 特 48009) 4.大小及安装部位:510*520*40mm、 户外 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	10.00	377.00	2900.00	3277.00	29000.00	32770.00	580.00	1885.00	58.00	377.00	377.00		

12

11	禁止标识 -HW-8	1.名称:禁止标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装、预埋件等。 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造 型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色 追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色 -1,色卡:亨特 48009),哑光喷砂处 理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ②GY2:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色 哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品 清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩 通金属-10358C) ③GY3:图文信息丝网40 ④GY4:5mm 不锈钢精雕造型,铜色哑 光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清 单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:彩通 金属-10358C) ⑤GY5:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜 色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样 品清单,编号:氟碳喷涂色-7,色 卡:PPG-UCT200595F-2) ⑥50*30*5mm 厚镀锌方管,防腐防锈 处理 4.大小及安装部位:240*610*50mm、 户外 5.图文信息变化、字符大小及字数变 化所产生的费用综合考虑,变更调整 不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	套	18.00	256.36	1972.00	2228.36	35496.00	40110.48	394.40	1281.80	39.44	256.36	256.36		
二	室内标识							2090247.00	2361979.11							

13

12	室内总平面信息图-SN-1	1.名称:室内总平面信息图 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③GY3:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) ④GY4:图文信息高清 UV 印,两层叠加,不得透底色 ⑤GY5:LOGO 及二维码丝网印 4.大小及安装部位:900*715*50mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	31.00	266.50	2050.00	2316.50	63550.00	71811.50	410.00	1332.50	41.00	266.50	266.50
13	方向指引标识-SN-2	1.名称:方向指引标 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图形内凹腐蚀1mm,米白色填漆 ③GY3:10mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C)印	组	90.00	175.50	1350.00	1525.50	121500.00	137295.00	270.00	877.50	27.00	175.50	175.50

14

		4.大小及安装部位:720*1230*10mm、室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范												
14	功能区指引标识(电梯厅、扶梯、卫生间)-SN-3	1.名称:功能区指引标识(电梯厅、扶梯、卫生间) 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图形内凹腐蚀1mm,米白色填漆 ③GY3:10mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C)印 4.大小及安装部位:720*135*10mm、室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	组	17.00	58.50	450.00	508.50	7650.00	8644.50	90.00	292.50	9.00	58.50	58.50
15	功能门牌标识(大)-SN-4	1.名称:功能门牌标识(大) 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:5mm 铝 CNC 精雕立体字,边缘倒角,氧化米白色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特:48009) ②GY2:实心铝 CNC 精雕立体字,边缘倒角,氧化深铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:亨特:48009)	组	22.00	279.50	2150.00	2429.50	47300.00	53449.00	430.00	1397.50	43.00	279.50	279.50

15

		卡:PPG-UCT200595F-2) 4.大小及安装部位:880*310*55mm (中文字:470*150*55mm、英文: 880*75*50mm)室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范																
16	功能门牌标识 (小) -SN-5	1.名称:功能门牌标识(小) 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装等 3.做法:①GY1:5mm 铝 CNC 精雕立体 字,边缘倒角,氧化米白色效果,颜色 追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色 -1,色卡:亨特:48009) ②GY2:实心铝 CNC 精雕立体字,边缘 倒角,氧化深铜色效果,颜色追建筑 样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色 卡:PPG-UCT200595F-2) 4.大小及安装部位:550*300*55mm (中文字:470*130*55mm、英文: 880*85*50mm)室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	131.00	156.00	1200.00	1356.00	157200.00	177636.00	240.00	780.00	24.00	156.00	156.00				
17	电梯楼层号 -SN-6	1.名称:电梯楼层号 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装等 3.做法:15mm 铝 CNC 精雕立体字,边 缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑 样品清单,(编号:氟碳喷涂色-5,色 卡:彩通金属-10358C) 4.大小及安装部位:230*230*15mm、 室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	177.00	89.70	690.00	779.70	122130.00	138006.90	138.00	448.50	13.80	89.70	89.70				

16

18	楼层索引标识 -SN-7	1.名称:楼层索引标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装等 3.做法:①GY1:5mm 铝 CNC 精雕立体 字,氧化铜色效果,颜色追建筑样 品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡: 彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化 深灰色效果 ③GY3:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化 铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编 号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属 -10358C),图形内凹腐蚀 1mm,米白 色填漆 4.大小及安装部位:600*1650*5mm (含楼层号、房间号、英文字)室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	86.00	273.26	2102.00	2375.26	180772.00	204272.36	420.40	1366.30	42.04	273.26	273.26				
19	楼梯间楼层 号-SN-8A	1.名称:楼梯间楼层号 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装等 3.做法:5mm 铝 CNC 精雕立体字,边 缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑 样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡: 彩通金属-10358C) 4.大小及安装部位:300*200*5mm、 室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	239.00	60.84	2468.00	526.8	111852.00	126392.76	93.60	304.20	9.36	60.84	60.84				
20	楼梯编号 -SN-8B	1.名称:楼梯编号 2.工作内容:含材料打样、制作、安 装等 3.做法:5mm 铝 CNC 精雕立体字,边 缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑 样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡: 彩通金属-10358C) 4.大小及安装部位:250*80*5mm、室 内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	组	231.00	34.45	265.00	299.45	61215.00	69172.95	53.00	172.25	5.30	34.45	34.45				

17

21	电梯厅立面编号-SN-9A	1.名称:电梯厅立面编号 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化深灰色效果 ③GY3:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图形内凹腐蚀1mm,米白色填漆 4.大小及安装部位:550*180*5mm(含号码牌、中文字、英文字)、室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	组	45.00	68.25	525.00	593.25	23625.00	26696.25	105.00	341.25	10.50	68.25	68.25
22	电梯编号-SN-9B	1.名称:电梯编号 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:5mm 铝 CNC 精雕立体字,边缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) 4.大小及安装部位:210*60*5mm、室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	组	217.00	30.55	235.00	265.55	50995.00	57624.35	47.00	152.75	4.70	30.55	30.55
23	自动扶梯编号-SN-9C	1.名称:自动扶梯编号 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:5mm 铝 CNC 精雕立体字,边缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图文信息高清UV,两层叠加,不得透底 4.大小及安装部位:180*60*5mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整	个	64.00	10.40	80.00	90.40	5120.00	5785.60	16.00	52.00	1.60	10.40	10.40

18

		不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范												
24	卫生间综合标识-SN-10	1.名称:卫生间综合标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕,边缘倒角,氧化米白色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特:48009) ③GY3:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) 4.大小及安装部位:252*450*60mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	44.00	160.55	1235.00	1295.55	54340.00	61404.20	247.00	802.75	24.70	160.55	160.55
25	卫生间独立门牌标识-SN-11	1.名称:卫生间独立门牌标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:5mm 铝 CNC 精雕,边缘倒角,氧化米白色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特:48009) ③GY3:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜	个	120.00	119.34	918.00	1037.34	110160.00	124480.80	183.60	596.70	18.36	119.34	119.34

19



		色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) 4.大小及安装部位:140*300*20mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范													
26	后勤方向指引标识-SN-12	1.名称:后勤方向指引标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) ②GY2:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③GY3:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特:48009) ④GY4:图文信息丝网印 4.大小及安装部位:600*835*30mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	85.00	136.50	1650.00	1188.50	89250.00	100852.50	210.00	682.50	21.00	136.50	136.50	

20

27	后勤功能用房-SN-13	1.名称:后勤方向指引标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) ②GY2:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③GY3:5mm 铝 CNC 精雕立体字,氧化米白色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特:48009) ④GY4:3mm 磨砂透明亚克力面板,可拆卸结构,图文信息丝网印 4.大小及安装部位:300*185*15mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	82.00	24.70	190.00	214.70	15580.00	17605.40	38.00	123.50	3.80	24.70	24.70	
28	后勤设备间-SN-14	1.名称:后勤设备间 2.工作内容:含材料打样、制作、安装等 3.做法:5mm 亚克力精雕,边绿打磨光滑,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图文信息高清 UV 印,两层叠加 4.大小及安装部位:200*50*5mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	1093.00	4.68	36.00	40.68	39348.00	44463.24	7.20	23.40	0.72	4.68	4.68	

21

29	消防疏散图-SN-15	1.名称:消防疏散图 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等。 3.做法:5mm亚克力精雕,边缘打磨光滑,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图文信息高清UV印,两层叠加 4.大小及安装部位:300*400*5mm,室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	86.00	12.35	95.00	107.35	8170.00	9232.10	19.00	61.75	1.90	12.35	12.35
30	消火栓-SN-16	1.名称:消火栓 2.工作内容:5mm铝CNC精雕立体字,边缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图文信息高清UV,两层叠加,不穿透底色 4.大小及安装部位:200*80*5mm,室内 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	组	713.00	15.08	156.00	331.08	32708.00	93460.04	23.20	75.40	2.32	15.08	15.08
31	温馨提示牌-SN-17	1.名称:温馨提示牌 2.工作内容:5mm铝CNC精雕,边缘倒角,氧化铜色效果,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),图文信息丝网印 4.大小及安装部位:120*120*5mm,室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	119.00	4.81	37.00	41.81	4403.00	4975.39	7.40	24.05	0.74	4.81	4.81

22

32	移动式指示牌-SN-18	1.名称:移动式指示牌 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、等 3.做法:①GY1:10mm米白色树脂板精雕造型,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特48009) ②GY2:图文LOGO丝网印 ③GY3:1.5mm不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ④GY4:1.5mm不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) ⑤GY5:10mm不锈钢板精雕造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2 4.大小及安装部位:80*200*100mm,室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	103.00	311.35	2395.00	2708.35	246685.00	278754.05	479.00	1556.75	47.90	311.35	311.35
33	落客区形象吊牌-SN-19	1.名称:落客区形象吊牌 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等。 3.做法:①GY1:1.5mm不锈钢圆管,直径20mm,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:1.5mm不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C),哑光砂处理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ③GY3:面板部分图文信息镂空精雕,内衬5mm(米白色)磨砂透光亚克力,	个	14.00	706.94	5438.00	6144.94	76132.00	86029.16	1087.60	3534.70	108.76	706.94	706.94

23

		内置 LED 发光 ④GY4:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009) ⑤GY5:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),侧边及底部内置 LED 灯带 4. 大小及安装部位:3000*370*80mm、室内 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6. 其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范																		
34	禁止停留标识-SN-20	1. 名称:禁止停留标识 2. 工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等。 3. 做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),哑光喷砂处理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ②GY2:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ③GY3:10mm 铝 CNC 精雕,侧厚 10mm,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C);底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置 led 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ④GY4:5mm 铝 CNC 精雕,侧厚 5mm,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C);底板内衬 8mm 透明磨砂亚克力,凸出面板 5mm,内置	个	6.00	1599.00	12300.00	13894.00	73800.00	83394.00	2460.00	7995.00	246.00	1599.00	1599.00						

24

		1ed 光源,图文贴合亚克力,背发光效果 ⑤GY5:5mm 不锈钢精雕造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ⑥GY6:图文 LOGO 丝网印 ⑦GY7:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-7,色卡:PPG-UCT200595F-2) 4.大小及安装部位:560*2400*100mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范																		
35	智能化总平标识-SN-21	1.名称:智能化总平标识 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、预埋件等。 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:20mm 磨砂钢化玻璃背板 ③GY3:1.5mm 不锈钢折边造型,深灰色哑光氟碳金属烤漆 ④GY4:显示屏包含安装支架、底座、外框、屏幕需选择。4K 背光专业级显示屏 55 英寸,4K 触控显示屏(16:9),分辨率为 3840*2160,扫描频率 60Hz 或以上,8bit 显示颜色,亮度为 400cd/m²或以上,支持 HDMI/NGA 输入,支持远程开关控制,支持 WiFi 和本地存储功能,储存内存>16G,配备 USB 接口。(活动屏幕需选择,由设计、业主、监理确认) ⑤GY5:1.5mm 不锈钢折边造型,深铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样	个	13.00	3355.30	25845.00	29145.30	339530.00	379148.90	5162.00	16776.50	516.20	3355.30	3355.30						

25

		品清单, (编号氟碳喷涂-7, 色卡: PPG-1C T200595F-2) ③GY6: 5mm 铝 CNC 精雕, 边缘倒角, 氧化铜色效果, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂-6, 色卡: 彩通金属-10358C) 4. 大小及安装部位: 详图纸、室内 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范													
36	扶梯栏杆警示标识-SN-22	1. 名称: 扶梯栏杆警示标识 2. 工作内容: 含材料打样、制作、安装等 3. 做法: 半透明 3M 哑光膜粘贴, 图文信息仿铜色调 4. 大小及安装部位: 200*60mm、室内 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	56.00	2.86	227.00	24.86	1332.00	1392.16	4.40	14.30	0.44	2.86	2.86	
三	地下车库标识							1363675.25	1540953.03						
37	车库龙牌-DK-1	1. 名称: 车库龙牌 2. 工作内容: 含材料打样、制作、安装、等 3. 做法: ①GY1: 1.5mm 不锈钢折边造型, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追精装样品清单, (编号: 氟碳喷涂-6, 色卡: 彩通金属-10358C); 表面纹理部分蚀刻暗纹 ②GY2: 图文部分镂空精雕, 内嵌 5mm 厚米白色磨砂透光亚克力, 嵌平工艺	个	4	1235.00	9500.00	10735.00	38000.00	42940.00	1900.00	6175.00	190.00	1235.00	1235.00	

26

		艺, 内置 LED 发光, 圆形图标反光膜粘贴 4. 大小及安装部位: 6000*700*50mm、室内 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范													
38	车库坡道指引-DK-2	1. 名称: 车库坡道指引 2. 工作内容: 含材料打样、制作、安装、等 3. 做法: ①GY1: 1.5mm 不锈钢折边造型, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追精装样品清单, (编号: 氟碳喷涂-6, 色卡: 彩通金属-10358C) ②GY2: 正面内衬 5mm 厚米白色磨砂透光亚克力, 嵌平工艺, 内置 LED 发光 4. 大小及安装部位: 详图纸、室内 5. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	78	494.00	3800.00	4294.00	296400.00	334932.00	760.00	2470.00	76.00	494.00	494.00	
39	车库指引吊牌-DK-3	1. 名称: 车库指引吊牌 2. 工作内容: 含材料打样、制作、安装、等 3. 做法: ①GY1: 1.5mm 不锈钢圆管, 直径 20mm, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂-6, 色卡: 彩通金属-10358C) ②GY1: 1.5mm 不锈钢折边造型, 铜色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂-6, 色卡: 彩通金属-10358C), 哑光磨砂处理, 表②GY2: 面纹理部分蚀刻暗纹 ③GY3: 面板部分图文信息镂空精雕, 内衬 5mm 米白色磨砂透光亚克力, 内置 LED 发光 ④GY4: 1.5mm 不锈钢折边造型, 米白色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂-1, 色卡: 亨特 48009)	个	183	370.50	2450.00	3220.50	321550.00	589351.50	570.00	1852.50	57.00	370.50	370.50	

27

		⑤GY5:1.5mm 不锈钢折边造型, 米白色哑光氟碳金属烤漆, 颜色追建筑样品清单, (编号: 氟碳喷涂色-1, 色卡: 亨特 48009), 侧边及底部内置 LED 灯带 4. 大小及安装部位: 2500*310*70mm、室内 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范												
40	功能区墙面指引 (电梯厅、扶梯)-DK-4	1. 类型: 涂料面 GY1, GY2 图文信息丝网印 2. 喷涂部位: 内墙 3. 涂料品种: 喷涂遍数: 底色环保涂料按照所在分区图形及色彩喷涂, 要求均匀无颗粒感 4. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 5. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	931.50	7.15	55.00	62.15	51232.50	57892.73	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15
41	功能区立柱指引 (电梯厅、卸货区)-DK-5A	1. 类型: 涂料面 GY1, GY2 图文信息丝网印 2. 喷涂部位: 柱 3. 涂料品种: 喷涂遍数: 底色环保涂料按照所在分区图形及色彩喷涂, 要求均匀无颗粒感 4. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 5. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	489.60	7.15	55.00	62.15	26928.00	30428.64	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15

42	功能区立柱指引 (电梯厅、卸货区)-DK-5B	1. 类型: GY3 2. 部位: 用于基层为石材饰面的点位 3. 3M 金属膜精雕粘贴, 颜色同精装修色卡: 亨特 48009 4. 工程量为按能包含该字体的外框矩形面积 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	14.40	26.00	200.00	226.00	2880.00	3254.40	40.00	130.00	4.00	26.00	26.00
43	功能区立面标识-DK-6A	1. 类型: GY1 图文信息丝网印 2. 部位: 内墙 3. 工程量为按能包含该字体的外框矩形面积 4. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 5. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	12.86	26.00	200.00	226.00	2572.00	2906.36	40.00	130.00	4.00	26.00	26.00
44	功能区立面标识-DK-6C	1. 类型: GY3 2. 部位: 用于基层为石材饰面的点位 3. 3M 金属膜精雕粘贴, 颜色同精装修色卡: 亨特 48009 4. 工程量为按能包含该字体的外框矩形面积 5. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 6. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	3.22	23.40	180.00	203.40	579.60	654.95	36.00	117.00	3.60	23.40	23.40
45	电梯厅立面标识-DK-7	1. 类型: 涂料面 GY1, GY2 图文信息丝网印 2. 喷涂部位: 内墙 3. 涂料品种: 喷涂遍数: 底色环保涂料按照所在分区图形及色彩喷涂, 要求均匀无颗粒感 4. 图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑, 变更调整不增加费用 5. 其他: 详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	252.72	7.15	55.00	62.15	13899.60	15706.55	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15



		相关技术规范															
46	墙面出口指引-DK-8	1.类型:涂料面GY1,GY2 图文信息丝网印 2.涂刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、涂刷遍数:底色环保涂料按照所在分区图形及色彩喷涂,要求均匀无颗粒感 4.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	749.25	7.15	55.00	62.15	41208.75	46565.89	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15			
47	立柱分区-DK-9A	1.类型:涂料面GY1,GY2 图文信息丝网印 2.涂刷涂料部位:柱 3.涂料品种、涂刷遍数:底色环保涂料按照所在分区图形及色彩喷涂,要求均匀无颗粒感 4.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 5.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	2332.80	7.15	55.00	62.15	128304.00	144983.52	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15			
48	立柱分区-DK-9B	1.类型:GY3 2.部位:用于基层为石材饰面的点位 3.3M 金属膜精雕粘贴,颜色同精装色卡:亨特 48009 4.工程量为按能包含该字体的外框矩形面积 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	85.60	7.15	55.00	62.15	4708.00	5320.04	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15			

30

49	优先停车位标识-DK-10	1.名称:优先停车位标识-DK-10 2.做法:白色水性漆,制版冷喷,图文信息边缘清晰,不得扩散 3.工程量为按能包含该字体的外框矩形面积 4.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m2	117.12	8.45	65.00	73.45	7612.80	8602.46	13.00	42.25	1.30	8.45	8.45			
50	悬挂式龙门牌-DK-11	1.名称:悬挂式龙门牌 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追精装样品清单。(编号:氟碳喷涂色-6,色卡:彩通金属-10358C);表面纹理部分蚀刻暗纹 ②GY2:图文部分镂空精雕,内嵌 5mm 厚米白色磨砂透光亚克力,嵌平工艺,内置 LED 发光,圆形图标反光膜粘贴 4.大小及安装部位:5000*500*80mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	4	1105.00	8500.00	34000.00	38420.00	1700.00	5525.00	170.00	1105.00	1105.00				

31

51	吊挂式龙门牌-DK-12	1.名称:车位指引吊牌 2.工作内容:含材料打样、制作、安装、等 3.做法:①GY1:1.5mm 不锈钢圆管,直径 20mm,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色 6,,色卡:彩通金属-10358C) ②GY2:1.5mm 不锈钢折边造型,铜色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-6,白卡:彩通金属-10358C),哑光喷砂处理,表面纹理部分蚀刻暗纹 ③GY3:面板部分图文信息镂空精雕,内衬 5mm 米白色磨砂透光亚克力,内置 LED 发光(双面内容) ④GY4:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009) ⑤GY5:1.5mm 不锈钢折边造型,米白色哑光氟碳金属烤漆,颜色追建筑样品清单,(编号:氟碳喷涂色-1,色卡:亨特 48009),侧边及底部内置LED灯带 ⑥预留车位引导显示屏孔洞,二向指引显示屏规格:1200×200×60,三向指引显示屏规格:1800×200×60(双面屏幕、屏幕由智能化单位提供) 4.大小及安装部位:2500*310*120mm、室内 5.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 6.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	个	68	370.50	2850.00	3220.00	19300.00	218994.00	570.00	1852.50	57.00	370.50	370.50
四	地库划线及设施						716879.92	810074.31						
52	室外立牌	1.名称:室外立牌 2.做法:总高:Φ2.5寸*2200镀锌管、圆盘:Φ600铝板、1.5mm铝板覆3M反光膜	套	2	339.30	2610.00	2949.30	5220.00	5898.60	522.00	1696.50	52.20	339.30	339.30

32

		3.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范												
53	龙门牌	1.名称:龙门牌 2.做法:6000*1000 铝板、1.5mm 铝板覆 3M 反光膜 3.图文信息变化、字符大小及字数变化所产生的费用综合考虑,变更调整不增加费用 4.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	块	4	735.15	5655.00	6390.15	22620.00	25560.60	1131.00	3675.75	113.10	735.15	735.15
54	矩形标志牌	(1)类型:矩形标志牌 (2)材质:400x600, 1.5mm 铝板覆 3M 反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	192	20.67	159.00	179.67	30528.00	34496.64	31.80	103.35	3.18	20.67	20.67
55	圆形标志牌	(1)类型:圆形标志牌 (2)材质:Φ600 x1.5 mm, 铝板贴工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	81	20.67	159.00	179.67	12879.00	14553.27	31.80	103.35	3.18	20.67	20.67
56	广角镜	(1)类型:广角镜 (2)材质:Φ800 mm, PC 工程塑料、防爆型 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	个	111	52.78	406.00	435.78	45066.00	50924.58	81.20	263.90	8.12	52.78	52.78
57	标线	1.名称:分道线、边缘线 2.做法:道路标线涂料冷喷(白色) 3.工程量按实体面积 4.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m <sup>2</sup>	1723.20	8.58	66.00	74.58	113731.20	128516.26	13.20	42.90	1.32	8.58	8.58
58	标线	1.名称:各类箭头、车位划线、人行斑马线 2.做法:道路专用常温标线漆冷涂+表面涂刷树脂清漆(白色,厚度 2mm,贴胶带精施工 3.工程量按实体面积 4.其他:详见图纸、招标文件及其他相关技术规范	m <sup>2</sup>	2942.33	8.58	66.00	74.58	194193.78	219438.97	13.20	42.90	1.32	8.58	8.58

33

59	字符标线	1.名称:车位标记、车位编号、人行 走道标识 2.做法:道路专用常温标线漆喷涂+ 表面涂刷树脂漆(白色,厚度 2mm),贴膜带精施工 3.工程量为按能包含该标线的外框 矩形面积 4.其他:详见图纸、招标文件及其他 相关技术规范	m2	891.09	8.58	66.00	74.58	58811.94	66457.49	13.20	42.90	1.32	8.58	8.58
60	限位器	(1)类型:限位器 (2)材质:单个 590*150*90, 橡胶 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	个	1364	6.63	51.00	57.63	69564.00	78607.32	10.20	33.15	1.02	6.63	6.63
61	橡胶护角	(1)类型:橡胶护角 (2)材质:800*100*100, 厚度 8, 优 质橡胶贴反光膜、一次成型、抗老化、 直角 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	个	873	5.46	42.00	47.46	36666.00	41432.58	8.40	27.30	0.84	5.46	5.46
62	减速带	(1)类型:减速带 (2)材质:1000x300x35mm, 优质橡胶 材料 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	m	550.00	30.16	232.00	262.16	127600.00	144188.00	46.40	150.80	4.64	30.16	30.16
五 人防标识								37547.00	42428.11					
63	车辆出入口 标志牌 -RF-1.1	(1)类型:车辆出入口标志牌-RF-1.1 (2)材质:尺寸 1500*500mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	8	84.76	652.00	736.76	5216.00	5894.08	130.40	423.80	13.04	84.76	84.76
64	人员出入口 标志牌 -RF-1.2	(1)类型:人员出入口标志牌-RF-1.2 (2)材质:尺寸 800*500mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	6	47.06	362.00	409.06	2172.00	2454.36	72.40	235.30	7.24	47.06	47.06
65	指引标志牌 -RF-2	(1)类型:指引标志牌-RF-2 (2)材质:尺寸 700*300mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	5	26.39	203.00	229.39	1015.00	1146.95	40.60	131.95	4.06	26.39	26.39

34

66	标志牌	(1)类型:工程概况标志牌/人防工程 维护保养须知标志牌/人防工程使用 须知标志牌 (2)材质:尺寸 700*1200mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	24	97.50	750.00	847.50	18000.00	20340.00	150.00	487.50	15.00	97.50	97.50
67	通信警报间 标志牌 -RF-5	(1)类型:通信警报间标志牌-RF-5 (2)材质:尺寸 300*200mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	4	7.15	55.00	62.15	220.00	248.60	11.00	35.75	1.10	7.15	7.15
68	提示标志牌 -RF-6	(1)类型:提示标志牌-RF-6 (2)材质:尺寸 500*300mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	40	16.90	130.00	146.90	5200.00	5876.00	26.00	84.50	2.60	16.90	16.90
69	功能标志牌 -RF-7	(1)类型:功能标志牌-RF-7 (2)材质:尺寸 300*100mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	62	5.46	42.00	47.46	260.00	2942.52	8.40	27.30	0.84	5.46	5.46
70	导向标识牌 -RF-8	(1)类型:导向标识牌-RF-8 (2)材质:尺寸 300*900mm, 2mm 铝板 切割底版面覆工程级反光膜 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及 相关技术规范要求	块	12	33.80	260.00	293.80	3120.00	3525.60	52.00	169.00	5.20	33.80	33.80
六 合计								4769280.17	5389286.59					

35

说明：

1. 本单价为固定单价，固定单价内容包括但不限于人工费、材料费（含成品标识品牌所有主材、骨架、LED 发光体等配套五金、二次深化设计费、专业成品保护用具、加工费、样品费等）、现场测量费、安装费、机械机具费（含吊装费用）、质保期内每年两次的巡检费用（检查、调试、上油等）、运输费、二次搬运费、包装费、保管费、卸车费、卸货指定地点前发生的损耗费、杂费、管理费、利润、税金、乙方自购材料的涨跌风险及自购材料检验试验费、检测费、各种补贴、质量缺陷整改费用、各项检测费、样品抽样检测板材费用、未交付前的半成品及成品保护费、自购材料的采购费、确保工程正常施工的安全、质量、进度、文明施工、垃圾清运的一切措施费用及提供伴随服务及样品费用。运输及装卸的一切费用由乙方承担，卸货地点由总包单位指定地点。
2. 该工程量清单所列工程量为暂定数量，不做为双方结算的依据，结算工程量以双方按合同约定计算工程量为准；
3. 计量时以设计图纸计量为准，图纸中没有规定的以经批准的施工方案中规定的为准。
4. 本综合单价包含了为达到合同约定质量标准所需的所有费用，如达不到合同约定的质量要求需重新施工等所发生的一切施工工费和材料费包含在此单价中。
5. 安全施工和文明施工所需费用已包含在综合单价中。
6. 供方收取款项时必须出具税务部门提供的与工程款一致的正规发票，并须提供完税证明。
7. 供方须做到完工后，场地清理。该费用已含在综合单价中。
8. 供方必须保证已完工程合格，合格指的是通过相应检测或验收。因检测或验收不合格导致的需要破除返工垃圾外运等一切相关费用均由供方承担。
9. 供方必须按照合理工序进行施工，如因施工工序颠倒，导致紧后工作无法施工需拆除的，供方需承担拆除及恢复所需要的一切费用。
10. 供方需完全相应合同对相关元器件品牌的要求，相关品牌必须完成报审待发包人审核通过后方可使用。
11. 供方必须对已完且尚未移交的工程做充足的成品保护，因成品保护措施不利导致已完工程损坏的，供方自行承担恢复责任，不得向分包索赔，除非有足够的证据证明非己方原因。
12. 报价时，要完全相应招标文件、合同、技术规格书等对标识品牌及其他构件的元器件品牌限定及要求。



2. 本合同总价款暂定人民币(大写)伍佰叁拾捌万玖仟贰佰捌拾陆元伍角玖分, (小写)5389286.59 元。其中不含税价款 4769280.17 元, 税率 13 %, 增值税 620006.42 元。(本工程中标净下浮率=[1-(中标合同价-不可竞争费用)/(招标控制价-不可竞争费用)]×100%=27.12%。)

### 第三条: 质量技术标准

1. 符合国家现行有效或招标图纸要求的质量及检测标准要求(取标准高者)。同时乙方在供货时须提供所供货物的真实有效的合格证、出厂证明等文件(原件或加盖红章并标注与原件一致的复印件)给甲方。

#### 2. 品牌要求

对于甲方约定了厂家、品牌、质量等级的设备、材料, 乙方应按在招标文件、本合同、技术规格书中推荐的设备材料参考品牌进行择优采购, 且需报甲方书面批准。不因品牌的选择而调增合同的综合单价。

对于甲方没有约定参考厂家、品牌的材料设备: 乙方必须以书面承诺函的形式保证其使用的材料、设备是优质原料和先进工艺制成, 全新, 并完全符合合同文件规定的质量、规格和性能的要求。乙方需在订货前一个半月将三家以上的材料设备样品和有关生产厂家及技术资料交甲方进行审批确认, 经甲方确认的材料设备不免除乙方按合同文件所应承担的责任。

#### 3. 质保期: 详见工程质量保修书

#### 4. BIM 管理相关要求

4.1 BIM 费用包含了合同条款及附件要求的全部工作内容以及相关费用, 在投标报价中综合考虑, 结算不予调整。

4.2 乙方应完成所承包施工范围内的 BIM 建模及技术应用相关工作, 包括但不限于编制相应专业工程《BIM 技术应用实施方案》、BIM 模型创建与更新、工程量提取与计算、专业工程深化设计与出图, 如标识标牌深化与出图、碰撞检查、净空净高分析、施工模拟、可视化交底、BIM5D 应用、BIM 协同管理平台应用、CIM 平台应用和参加发包会议等, 并应按照项目业主、甲方的统一管理要求, 定期交付数据格式统一、模型精细度达标的数字化成果, 具体时间和质量要求以专用条款为准, 且不得低于国家和工程所在地地方政府的相关标准要求。

4.3 BIM 建模及技术应用作为施工技术工作内容的一部分, 相关费用包含在综合单价中, 乙方不再单独计提。因设计图纸变更等原因导致的需要更新、修改 BIM 模型等增加的工作内容包含在变更综合单价中, 乙方不得就此单独提出索赔。

4.4 乙方所完成的所有 BIM 相关成果, 包括但不限于模型、数据资产、技术成果等的知识产权均归甲方所有, 乙方不得对外泄露, 未取得甲方书面同意, 不得对外发布, 不得将其成果用于对外报奖。确有需要的, 经甲方书面同意后, 方可与甲方联合申报 BIM 奖项及相关科技成果。在竣工交付时, 乙方的竣工数字化成果应按照甲方的资料保存目录管理结构树分类存储后, 以硬盘存储的方式整体移交给甲方。



## 27. 完税义务:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国发票管理办法》、《税收票证管理办法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的实际情况,双方就深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块标识标牌采购及安装合同中乙方的完税义务事宜达成一致。

乙方负有就已开票据完整缴纳税金的义务。在甲方向乙方支付结算尾款前,乙方应向甲方提交税务机关出具的末次开票次月所属期《完税证明》和末次开票日后《无欠税证明》。否则,甲方有权拒绝支付结算尾款,且不视为违约行为,乙方不得以此为由消极或停止履行合同义务。

因乙方未能履行完税义务,出现欠税异常情况导致甲方(受票方)被牵连的(发票异常、进项转出等),乙方应立即补充履行完税义务,并赔偿因此给甲方造成的一切损失,且甲方可视情节严重情况额外要求乙方承担 1000-100000 元不等的违约金。

28. 甲方未在付款期内支付款项的,乙方应当通过以下渠道向项目部上级单位反馈欠款线索,双方优先采用友好协商方式解决。联系人: 王敏翔, 联系电话: / , 欠款诉求接收其他渠道: zjbjnfsgfs@163.com。乙方也可通过甲方项目经理反馈合理的欠款诉求。

29. 乙方知悉和解调解适用于争议解决全过程,为避免诉累,乙方愿意积极配合甲方履行争议和解前置程序,具体约定如下:

(1) 甲方收到乙方欠款诉求后,应当在 30 日内组织乙方进行支付和解,双方协商一致的,另行签订支付协议并按此协议执行。

(2) 自首次协商之日起 60 日内未能协商一致,乙方方可根据争议解决的约定,提起诉讼/仲裁。

30. 违约责任:乙方违反合同约定,通过外部渠道反映、举报、投诉欠款或直接上访维权的,或乙方未经过欠款诉求反馈和清欠和解前置程序,即提起诉讼/仲裁的,或乙方拒绝响应甲方和解洽商邀请或者拒不配合清欠和解洽商工作的,应赔偿甲方因此而遭受的损失(损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费)。

31. 因图纸或方案不齐全导致时间节点滞后的,应在图纸、方案完备后 30 天内完成分包施工图预算,并上报承包人审核。

32. 未按要求完成分包施工图预算书的,承包人有权按照分包结算值(含税)的 0.5%进行扣款,每延期 1 个月再额外扣 0.1%,扣款上限为 1.5%,在分包结算中扣除。

附件一 《工程量清单》

附件二 《工程质量保修书》

附件三 《工程施工安全管理协议书》《工程施工消防安全管理协议书》《工程施工临时用电安全管理协议书》《深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块施工总承包工程施工总承包合同》安全责任违约责任条款》

- 附件四 《廉政承诺书》
- 附件五 《履约保函要素清单》
- 附件六 《施工技术规范要求》
- 附件七. 深圳国际交流中心(一期)B303-0064 界面划分表

甲方：中国建筑第八工程局有限公司	乙方：深圳柯赛标识智能科技有限公司
地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T1 办公楼 48 楼	地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号东城智居中心 1-3 号厂房
法定代表人： 或委托代理人： 李延书	法定代表人： 或委托代理人： 钟林
电话：18775242429	电话：18128841871
传真：0755-23910300	传真：
电子邮箱：445466130@qq.com	电子邮箱：3002797553@qq.com

## 1.3 OPPO 长安研发中心标识导视工程证明资料

### (1) 中标通知书

#### 中标通知书

(编号: T202310301602106236 )

【深圳柯赛标识智能科技有限公司】:

经我司评标小组评定,贵公司在司组织的“【长安研发中心项目标识导视工程】”招标中中标:

1、中标范围为:包括【长安研发中心项目标识导视工程】。

2、项目总工期为:

计划开工日期:暂定【2023】年【11】月【01】日(具体以开工令为准);

计划竣工日期:【2024】年【07】月【30】日(竣工以取得竣工验收合格备案表为准);

合同工期总日历天数【272】日历天。

3、中标价格暂定为:含税总金额(大写):【贰佰壹拾伍万零伍佰伍拾玖元伍角零分】(人民币),小写¥:【2,150,559.5】元(人民币)含税【13】%。

4、请贵司于接收本中标通知书之日起30日内与我司签订正式合同。

在正式合同签署以前,本中标通知书连同议标期间双方往来文件、函件、会议纪要等及招标文件将作为发包人与中标单位之间的执行文件,对双方均具约束力。


请贵司在下附《中标通知书回执》上签署盖章,并于两日内返回我司。  
特此通知。

【广东朗创软件科技有限公司】

【2023】年【10】月【31】日

合同专用章(1)

## (2) 合同



Contract No.  
04-2023-11-0006  
Test&Attachment No.  
04-2023-11-0006-F3

# OPPO 长安研发中心标识导 视系统制作与安装合同


工程名称：OPPO 长安研发中心标识导视系统制作与安装工程

工程地点：东莞市长安镇

甲方单位：广东明创软件科技有限公司

乙方单位：深圳柯赛标识智能科技有限公司

合同签订地：东莞



年 月 日

### 目录

- 1 -

- 1 -

第四十一条 工程停建或缓建.....	- 27 -
第四十二条 合同的生效与终止.....	- 27 -
第四十三条 其他.....	- 28 -

## 工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：广东明创软件科技有限公司

承包人（以下简称乙方）：深圳柯赛标识智能科技有限公司

本工程经过甲乙双方友好沟通，根据中华人民共和国有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、词语含义及合同文件

#### 第一条 词语含义

在本合同中，下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1 合同：是指发包人和承包人之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议，以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

1.2 发包人（简称甲方）：合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款内容内约定。

1.3 承包人（简称乙方）：合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。

1.4 甲方驻工地代表（简称甲方代表）：合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

1.5 乙方驻工地代表（简称乙方代表）：合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

1.6 合同价款：甲、乙双方在相应条款内约定的，用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的中标价为签约合同价。

1.7 追加合同价款：在施工中发生图纸及措施以外的工程量，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.8 费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支，不包括利润。

- 3 -



## 2.6 专用合同条款及其附件；

### 第三条 合同使用标准及法律

合同必须首先约定使用国家标准、规范。其次约定使用行业标准、规范；再次约定施工地方的标准、规范。甲方应按约定的时间向乙方提供标准、规范。国内没有相应标准、规范时，甲方应提供施工工艺，经甲、乙双方代表批准后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。所发生购买、翻译的费用，均由甲方承担。适用于本合同的法律法规是中华人民共和国法律、法规。

### 第四条 工程概况

工程名称：OPPO 长安研发中心标识导视工程

工程地点：东莞市长安镇

承包范围：【2#传习院、6#7#楼公寓、6#7#商业、7#招商中心、景观、中央圆环、地下车库】范围内的标识制作及安装工程

装修面积：/

主要施工内容：标识制作及安装

（具体详见投标报价清单、施工图、招标文件及工程洽谈资料）。

4.1 承包方式：包人工、包材料、包机械、包管理、包工期、包质量、包安全。

4.2 工期：【传习院、公寓、招商中心】：137天；【地下室、景观】：167天；【商业】：259天 日历天，工期已综合考虑以下日期：法定节假日，施工进度受非极端天气或气象因素影响的时间，包括冬季/雨季施工期，因中、高考导致项目暂停施工的时间。承包人作为成熟的、有经验的施工单位，应合理预计上述情况对工期造成的影响，并考虑在投标报价中，不得以以上情况为由要求索赔。

（1）计划开工日期：2023 年 11 月 01 日；计划竣工日期：【传习院、公寓、招商中心】：2024 年 3 月 31 日；【地下室、景观】：2024 年 4 月 30 日；【商业】：2024 年 7 月 31 日；实际开工日期以发包人书面通知记载的开工日期为准。以上为预计完工时间，若精装工作面提前交付，承包方需配合相应施工段范围内的标识提前交付。

4.3 质量等级：优质

- 5 -

#### 4.4 合同价款约定

##### 4.4.1 合同模式：固定单价合同

分部分项工程综合单价包干，措施费总价包干。分部分项清单内的工程量为暂定数量，将根据发包人认可的施工图重新量度，并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。发包人对暂定数量的准确性不负任何责任，若最终工程量与暂定数量有所差别，用于计值的合同单价不做调整，工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内，包括不能或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

4.4.2 工程合同含税总金额暂定为：2,126,635.05 元(大写：贰佰壹拾贰万陆仟陆佰叁拾伍元零角伍分)；未税金额：1,881,977.92 元（大写：壹佰捌拾捌万壹仟玖佰柒拾柒元玖角贰分）；税额：244,657.13 元（大写：贰拾肆万肆仟陆佰伍拾柒元壹角叁分）

（含增值税，税率为 13 %。税率随国家税收政策变化调整，未提交的发票部分按照调整后的税率执行，即调整后的含税金额=原合同金额÷（1+旧税率）×（1+新税率）），双方应就税率变动后合同金额调整及执行税率等事宜及时签订补充协议，补充协议未签订的，甲方可拒绝支付货款。

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，总承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

乙方已对本工程的全部设计要求、技术说明、工程所在地周围环境等情况均已详细研究明了。该合同单价中已包含了合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等，充分考虑了以下风险：包括人工、材料、机械等物价变化，材料包装、运输、保管、二次搬运，施工技术、管理变化、实际施工工程量变化等因素，并计算了全部费用。并且不会因任何法律、法规、规定或规章及政府政策的更改或增订等而有所调整（除国家税收政策变动外）。按国家规定由乙方缴纳的各种税项（含增值税）已包含在本工程造价内，由乙方向当地税务部门缴纳。

如政府相关部门或业主等要求办理施工许可证，施工单位应按要求办理，费用已包含在本工程造价中，甲方不再另行支付。

- 6 -

发包人: (公章)

地 址:

法定代表人:



陈清

2023.12.4

承包人: (公章)

地 址:

法定代表人:





Contract No.  
04-2023-11-0006  
TextAttachment No.  
04-2023-11-0006-F2

## OPPO长安研发中心标识导视工程 工程量清单



## 清单编制说明

一	工程概况
1	中国广东省东莞市OPPO长安研发中心项目，本项目位于东莞市长安中心城区，本次招标范围内的建筑面积为328,451.41m <sup>2</sup> ，本次招标范围主要为2号楼传习院、6/7号楼公寓，中央环路、户外、地下室车库标识及成都项目标识导视；
二	工程范围
1	详见合同附件
三	工程量清单编制依据
1	招标图：《OPPO长安研发中心标识系统》，详见招标文件附件；
2	
四	工程量计算规则
1	工程量清单的数量，除本章另有说明外，是按中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013（以下简称“2013计量规范”）等规定的工程量计算规则计算。
2	标识导视按设计图纸或规范要求以“套”、“件”、“米”、“组”计算；
3	
五	计价方式
1	本工程量清单应连同协议书、合同条件、工程规范和合同图纸一起参阅。
2	合同形式：含税综合单价包干，工程量按实计取；
3	结合市场询价由投标单位进行竞争性报价；
4	清单项目特征描述仅供参考，无论清单中的项目特征描述是否明确，其综合单价均已包含了完成清单中所对应的图纸部位及界面范围内之全部费用，并满足招标图纸及技术规范要求
5	综合单价应包括但不限于完成本工程可能发生的人工、材料、机械、管理费、利润、降效、风险费、水电费、措施费（包括但不限于水平运输、垂直运输、配合费用、与城管沟通协调费用、深化费用、机械进退场费用、已完工程成品保护费用等一些措施）、缺陷责任期内的维保费用、税金等；
6	缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算5年，缺陷责任期内，承包人应负责承担维修责任。
7	本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取；
8	招标工程量乃估计的工程量，发包人对其准确性不负任何责任。投标人应注意如果最终的工程量与原本估计的招标工程量有所差别，工期及合同单价也不会因此而调整。
9	图纸或工程规范所表示或说明的工程项目，若未有在工程量清单内显示，则有关的费用当作已包含在标价的其他部分内。
10	投标人必须检查附于本合同文件中的工程规范。



### 清单编制说明

一	工程概况
1	中国广东省东莞市OPPO长安研发中心项目，本项目位于东莞市长安中心城区，本次招标范围内的建筑面积为328,451.41m <sup>2</sup> ，本次招标范围主要为2号楼传习院、6/7号楼公寓，中央环路、户外、地下室车库标识及成都项目标识导视；
二	工程范围
1	详见合同附件
三	工程量清单编制依据
1	招标图：《OPPO长安研发中心标识系统》，详见招标文件附件；
2	
四	工程量计算规则
1	工程量清单的数量，除本章另有说明外，是按中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013（以下简称“2013计量规范”）等规定的工程量计算规则计算。
2	标识导视按设计图纸或规范要求以“套”、“件”、“米”、“组”计算；
3	
五	计价方式
1	本工程量清单应连同协议书、合同条件、工程规范和合同图纸一起参阅。
2	合同形式：含税综合单价包干，工程量按实计取；
3	结合市场询价由投标单位进行竞争性报价；
4	清单项目特征描述仅供参考，无论清单中的项目特征描述是否明确，其综合单价均已包含了完成清单项中所对应的图纸部位及界面范围内之全部费用，并满足招标图纸及技术规范要求
5	综合单价应包括但不限于完成本工程可能发生的人工、材料、机械、管理费、利润、降效、风险费、水电费、措施费（包括但不限于水平运输、垂直运输、配合费用、与城管沟通协调费用、深化费用、机械进退场费用、已完工程成品保护费用等一些措施）、缺陷责任期内的维保费用、税金等；
6	缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算5年，缺陷责任期内，承包人应负责承担维修责任。
7	本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取；
8	招标工程量乃估计的工程量，发包人对其准确性不负任何责任。投标人应注意如果最终的工程量与原本估计的招标工程量有所差别，工期及合同单价也不会因此而调整。
9	图纸或工程规范所表示或说明的工程项目，若未有在工程量清单内显示，则有关的费用当作已包含在标价的其他部分内。
10	投标人必须检查附于本合同文件中的工程规范。

11	投标人需配合标识打样、放样，并根据发包人及放样反馈意见，调整深化方案及标识牌尺寸及比例，经设计顾问及发包人确认后方可生产成品，费用不会因此调整；
12	投标人需考虑政府的防疫政策要求，并在投标时综合考虑防疫费用，结算时不得以此要求提出索偿；
13	投标人在回标时需同步提供与各清单项对应的综合单价分析表，综合单价分析表详见附表样表；
六	其他注意事项
1	所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，投标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。
2	如投标人在编制投标文件时，发现招标清单存在缺漏，需在招标过程中以招标答疑形式提出，由发包人综合评估复核确认后完善补充清单，回复至投标人。
3	施工单位深化完成图纸并经甲方审核确认后，涉及力学结构内容的，则需要提供力学结构计算书（盖章）证明结构设计合理，保证安装安全，此费用包含在施工费用中，请报价时综合考虑。

11	投标人需配合标识打样、放样，并根据发包人及放样反馈意见，调整深化方案及标识牌尺寸及比例，经设计顾问及发包人确认后方可生产成品，费用不会因此调整；
12	投标人需考虑政府的防疫政策要求，并在投标时综合考虑防疫费用，结算时不得以此要求提出索偿；
13	投标人在回标时需同步提供与各清单项对应的综合单价分析表，综合单价分析表详见附件样表；
六	其他注意事项
1	所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，投标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。
2	如投标人在编制投标文件时，发现招标清单存在缺漏，需在招标过程中以招标答疑形式提出，由发包人综合评估复核确认后完善补充清单，回复至投标人。
3	施工单位深化完成图纸并经甲方审核确认后，涉及力学结构内容的，则需要提供力学结构计算书（盖章）证明结构设计合理，保证安装安全，此费用包含在施工费用中，请报价时综合考虑。

OPPO长安研发中心楼顶标识工程造价汇总表

序号	项目名称	不含税造价 (元)	建筑面积 (m2)	单方造价 (元/m2)	备注
一	分部分项工程	1881977.92	328,451.41	5.73	
1	2#传习院标识导视	238385.17			
2	6#7#公寓标识导视	621611.25			
3	6#7#商业标识导视	112125.47			
4	7#招商中心标识导视	909.33			
5	中央圆环标识导视	15962.71			
6	户外标识导视	428905.75			
7	地下车库标识导视	464078.24			
二	补充清单		328,451.41		
三	不含税造价 (一+二)	1881977.92	328,451.41	5.73	
四	增值税税率 (%)	13.00%			
五	增值税税费 (三*四)	244657.13	328,451.41	0.74	
六	合计 (三+五)	2126635.05	328,451.41	6.47	









OPPO长安研发中心楼顶标识工程造价汇总表

序号	项目名称	不含税造价 (元)	建筑面积 (m2)	单方造价 (元/m2)	备注
一	分部分项工程	1881977.92	328,451.41	5.73	
1	2#传习院标识导视	238385.17			
2	6#7#公寓标识导视	621611.25			
3	6#7#商业标识导视	112125.47			
4	7#招商中心标识导视	909.33			
5	中央圆环标识导视	15962.71			
6	户外标识导视	428905.75			
7	地下车库标识导视	464078.24			
二	补充清单		328,451.41		
三	不含税造价 (一+二)	1881977.92	328,451.41	5.73	
四	增值税税率 (%)	13.00%			
五	增值税税费 (三*四)	244657.13	328,451.41	0.74	
六	合计 (三+五)	2126635.05	328,451.41	6.47	

















分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(图例)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
1	标识导视								238385.17	
1	背景墙标识	18-AA	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接发光字，表面电镀古铜色(同室内M1-03)，表面覆纳米保护层处理 2、5mm厚亚克力亚克力 3、内藏LED灯带(建议色温4500K)，背光灯带面板 4、40*100mm内嵌镀锌钢板 5、面板固定，外立面部分表面覆棕色漆(PANTONE 2321C)或电镀古铜色(同室内M1-03) 6、面板前部固定件:50*50*5mm镀锌角钢 7、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁灯、胶贴、五金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置、从电源接驳点至到标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	1.00	4320.00	4,320.00	
2	大堂电梯厅层标识	18-AB	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接发光字，表面电镀古铜色(同室内M1-03)，表面覆纳米保护层处理 2、5mm厚亚克力亚克力 3、内藏LED灯带(建议色温4500K) 4、镀锌钢板固定，外立面部分表面覆棕色漆(PANTONE 2321C)或电镀古铜色(同室内M1-03) 5、面板前部固定件:50*50*5mm镀锌角钢 6、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁灯、胶贴、五金配件等所需物件。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置、从电源接驳点至到标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	16.00	1125.00	18,000.00	
3	大堂总索引	18-AC	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接发光字，表面电镀古铜色(同室内M1-03)，表面覆纳米保护层处理 2、5mm厚亚克力亚克力 3、内藏LED灯带(建议色温4500K) 4、镀锌钢板固定，外立面部分表面覆棕色漆(PANTONE 2321C)或电镀古铜色(同室内M1-03) 5、面板前部固定件:50*50*5mm镀锌角钢 6、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁灯、胶贴、五金配件等所需物件。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置、从电源接驳点至到标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	11.00	2680.00	29,480.00	
4	楼层综合索引	18-AD	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接发光字，表面电镀古铜色(同室内M1-03)，表面覆纳米保护层处理 2、5mm厚亚克力亚克力 3、内藏LED灯带(建议色温4500K) 4、镀锌钢板固定，外立面部分表面覆棕色漆(PANTONE 2321C)或电镀古铜色(同室内M1-03) 5、面板前部固定件:50*50*5mm镀锌角钢 6、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁灯、胶贴、五金配件等所需物件。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置、从电源接驳点至到标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	24.00	950.00	22,800.00	
5	文创店	18-AE	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接发光字，表面电镀古铜色(同室内M1-03)，表面覆纳米保护层处理 2、5mm厚亚克力亚克力 3、内藏LED灯带(建议色温4500K) 4、镀锌钢板固定，外立面部分表面覆棕色漆(PANTONE 2321C)或电镀古铜色(同室内M1-03) 5、面板前部固定件:50*50*5mm镀锌角钢 6、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁灯、胶贴、五金配件等所需物件。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置、从电源接驳点至到标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	1.00	1275.38	1,275.38	
6	医政名称标识(医疗中心、急救室、培训教室等)	18-AF、18-AG、18-AH等	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接发光字，表面电镀古铜色(同室内M1-03)，表面覆纳米保护层处理 2、5mm厚亚克力亚克力 3、内藏LED灯带(建议色温4500K) 4、镀锌钢板固定，外立面部分表面覆棕色漆(PANTONE 2321C)或电镀古铜色(同室内M1-03) 5、面板前部固定件:50*50*5mm镀锌角钢 6、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁灯、胶贴、五金配件等所需物件。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置、从电源接驳点至到标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	66.00	273.02	18,019.32	

分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视







序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计量规则	图例	单位	(招标 工程量)	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
	标识导视								23385.17	
1	导视标识	18. AA	1、304#1.5mm厚不锈钢蚀刻弯弧发光字，表面电镀古铜色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 2、6mm厚乳白色亚克力 3、内置LED光源(建议色温4500K)，背基PVC面板 4、40#304#1mm内部镀锌钢骨架 5、钢架固定，外表面表面镀锌冷漆漆(PANTONE 22242C)或电鍍古銅色(与室内W-03)； 6、背板表面固定镀锌件：50x50x5mm镀锌角钢、50x50x5mm镀锌方通 7、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容)【计量规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点作为一个“个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置；从电源接驳点至标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	1.00	4339.60	4,339.60	
2	大堂电梯厅标识	18. AB	1、304#1.5mm厚不锈钢蚀刻弯弧发光字，表面喷砂色或电鍍全漆(与室内TK-01面板一致) 2、背板15mm乳白色透光亚克力，数控雕刻外露10mm，内置发LED光源(建议色温4500K) 3、钢架安装 4、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容)【计量规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点作为一个“个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置；从电源接驳点至标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	16.00	1125.60	18,009.60	
3	大堂总索引	18. AC	1、304#1.5mm厚不锈钢蚀刻弯弧发光字，表面电镀古铜色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 2、钢架安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容)【计量规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点作为一个“个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置；从电源接驳点至标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	11.00	2680.60	29,486.60	
4	楼层综合索引	18. AD	1、304#1.5mm厚不锈钢蚀刻弯弧发光字，电鍍古銅色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 2、背板15mm乳白色透光亚克力，数控雕刻外露10mm，内置发LED光源(建议色温4500K) 3、钢架安装 4、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容)【计量规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点作为一个“个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置；从电源接驳点至标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	24.00	950.00	22,800.00	
5	文创店	18. AE	1、304#1mm厚不锈钢蚀刻激光切割字，电鍍古銅色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 2、304#1.5mm厚不锈钢板切割字，电鍍古銅色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容)【计量规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点作为一个“个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置；从电源接驳点至标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	1.00	1275.38	1,275.38	
6	医馆名称标识(医馆中心、医馆东、医馆南等)	18. AF、18. AG、18. AH等	1、304#1.5mm厚不锈钢蚀刻激光切割字，电鍍古銅色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 2、304#1.5mm厚不锈钢板激光切割字，电鍍古銅色(与室内W-03)，表面覆纳米保护层处理 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容)【计量规则】 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点作为一个“个”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置；从电源接驳点至标识标识所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	66.00	272.62	18,091.92	

分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
7	玻璃房间区域名称标识+高管办公室、洽谈室、会议室等	18-AJA、18-AJC	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色，表面喷纳米保护膜处理 2、丝印安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		件	9.00	228.33	2,054.97	
8	玻璃门区域名称标识+项目办公室、电话间、卫生间等	18-AMa、18-AMb等	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色，表面喷纳米保护膜处理 2、丝印安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		件	13.00	25.00	325.00	
9	卫生间设备	18-AN	1、显示牌塑件，由承包人进行安装并考虑除锈、刷漆、白漆等费用，所有材料费、运输费、装卸费、安装费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用均包含在报价中。 2、304#5mm厚不锈钢板，电镀古铜色（丝印） 3、1.5mm厚亚克力板固定 4、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		件	43.00	220.00	9,460.00	
10	餐厅标识	18-AP	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色，表面喷纳米保护膜处理 2、20mm厚亚克力透光亚克力，外置10mm，侧发光效果 3、LED灯组（建设色温3000K） 4、丝印安装 5、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		件	1.00	2316.84	2,316.84	
11	餐厅包间	18-AQ	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（室内内刷-03），表面喷纳米保护膜处理 2、丝印安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		件	5.00	88.00	440.00	
12	人行指引标识（粘贴式）	18-BXa	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色，表面喷纳米保护膜处理 2、图文信息、现场校印 3、丝印安装 4、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		件	49.00	967.50	48,877.50	



分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
7	玻璃房间区域名称标识+高管办公室、洽谈室、会议室等	18-AJA、18-AJC	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜金色，表面覆纳米保护膜处理 2、丝印安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜字架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	9.00	228.33	2,054.97	
8	玻璃门区域名称标识+项目办公室、电话间、卫生间等	18-AMa、18-AMb等	1、PVC白色贴膜，电镀铜金，现场分统处理。 2、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜字架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	13.00	25.00	325.00	
9	卫生间设备	18-AN	1、显示牌塑件，由承包人进行安装并考虑除显示牌+点白等配件+塑件材料的一切辅料费用（包括但不限于显示牌+塑件固定安装、固定螺栓等一切） 2、304#1.5mm不锈钢板，电镀式金色（丝印+UV） 3、1.5mm厚铝型材板固定 4、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜字架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	43.00	220.00	9,460.00	
10	餐厅标识	18-AP	1、304#1.5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜金色（室内内附+0.3），表面覆纳米保护膜处理 2、20mm厚乳白透光亚克力，外高10mm，侧发光效果 3、LED灯灯组（建设色温3000K） 4、丝印安装 5、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜字架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	1.00	2316.84	2,316.84	
11	餐厅包间	18-AQ	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（室内内附+0.3），表面覆纳米保护膜处理 2、丝印安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜字架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	5.00	88.00	440.00	
12	人行指引标识（粘贴式）	18-BXa	1、304#5mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（室内内附+0.3），表面覆纳米保护膜处理 2、图文信息、现场校印 3、丝印安装 4、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜字架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所示的一个安装点位为“一件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	49.00	967.50	48,877.50	

分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	（定额） 工程量	不含税综合单价 （元）	不含税金额合计 （元）	备注
13	人为指引 导向标识 （楼层号）	18-EB6	1、304#3mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（与室内B1-03）；表面喷纳米保护层处理 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	2.00	120.00	240.00	
14	电梯层号 标识	18-CA	1、304#1.5mm厚不锈钢板剪板字形，表面喷棕色氟碳金属漆（颜色与室内B1-01陶板一致） 2、15mm亚克力透光亚克力，数控雕刻外高10mm 3、LED灯组，透光色温3000K 4、种钉安装 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	26.00	840.00	21,840.00	
15	电梯层号 标识（前 防梯）	18-CAB	1、304#3mm厚不锈钢板激光切割字，表面喷艺术漆（与室内B1-01陶板一致） 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	28.00	140.00	3,920.00	
16	电梯编号 标识	18-CBA	1、304#3mm厚不锈钢板切割造型，表面喷艺术漆（与室内B1-01陶板一致），覆纳米保护层 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	156.00	39.55	6,169.80	
17	电梯编号 标识（无障碍 的）	18-CBB	1、304#3mm厚不锈钢板切割造型，表面喷艺术漆（与室内B1-01陶板一致），覆纳米保护层 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	28.00	68.67	1,922.76	
18	卫生间墙 面标识	18-CC	1、304#3mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（与室内B1-03）；表面喷纳米保护层处理 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	8.00	90.82	726.56	



分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	（定额） 工程量	不含税综合单价 （元）	不含税金额合计 （元）	备注
13	人为指引 导向标识 （楼层号）	19-EAB	1、304#3mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（与室内B1-03一致），表面喷纳米保护层处理 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配件（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	2.00	120.00	240.00	
14	电梯层号 标识	19-CA	1、304#1.5mm厚不锈钢板剪板字形，表面喷棕色氟碳金属漆（颜色与室内B1-01陶板一致） 2、15mm亚克力透光亚克力，数控雕刻外高10mm 3、LED灯组，透光色温3000K 4、种钉安装 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配件（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	26.00	840.00	21,840.00	
15	电梯层号 标识（前 防梯）	19-CAB	1、304#3mm厚不锈钢板激光切割字，表面喷艺术漆（与室内B1-01陶板一致） 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配件（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	28.00	140.00	3,920.00	
16	电梯编号 标识	19-CBA	1、304#3mm厚不锈钢板切割造型，表面喷艺术漆（与室内B1-01陶板一致），需纳米保护层处理 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配件（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	156.00	39.55	6,169.80	
17	电梯编号 标识（无障碍 的）	19-CBB	1、304#3mm厚不锈钢板切割造型，表面喷艺术漆（与室内B1-01陶板一致），需纳米保护层处理 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配件（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	28.00	68.67	1,922.76	
18	卫生间墙 面标识	19-CC	1、304#3mm厚不锈钢板激光切割字，电镀古铜色（与室内B1-03一致），表面喷纳米保护层处理 2、种钉安装 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“件”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“件”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配件（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	8.00	90.82	726.56	

分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	招标工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
19	卫生间独立标识	18.CB	1、304#1.5mm厚不锈钢板折弯保形箱,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、304#1.5mm厚不锈钢板折弯保形箱,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计指示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、电配线配管点位的标识标识,所涉及的费,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	40.00	456.00	18,060.00	
20	后部/管井标识	18.CG	1、304#1.5mm厚不锈钢板,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铝塑板自漆 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计指示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、电配线配管点位的标识标识,所涉及的费,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	162.00	25.89	4,194.18	
21	消防疏散图	18.DA	1、304#1.5mm厚不锈钢板,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铝塑板自漆 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计指示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、电配线配管点位的标识标识,所涉及的费,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	62.00	75.00	4,650.00	
22	如遇火警提示标识	18.DB	1、文字内容经印刷到电铸板面上(颜色比电铸板深) 2、按图及图例设计深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计指示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、电配线配管点位的标识标识,所涉及的费,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	150.00	12.90	2,051.10	
23	消防栓标识	18.DC	1、304#1.5mm厚不锈钢板折弯,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铜管架 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计指示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、电配线配管点位的标识标识,所涉及的费,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	98.00	101.58	9,954.84	
24	防火门标识(推、拉)	18.DD	1、304#1.5mm厚不锈钢板,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铝塑板自漆 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计指示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、电配线配管点位的标识标识,所涉及的费,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	124.00	41.83	5,186.92	

分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	招标工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
19	卫生间独立标识	18.CB	1、304#1.5mm厚不锈钢板折弯保形箱,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、304#1.5mm厚不锈钢板折弯保形箱,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、及电路配线点至标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	40.00	456.00	18,060.00	
20	后厨/管井标识	18.CG	1、304#1.5mm厚不锈钢板,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铝塑板自漆 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、及电路配线点至标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	162.00	25.89	4,194.18	
21	消防疏散图	18.DA	1、304#1.5mm厚不锈钢板,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铝塑板自漆 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、及电路配线点至标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	62.00	75.00	4,650.00	
22	如遇火警提示标识	18.DB	1、文字内容经印到电梯按钮面板上(颜色比按钮面板深色) 2、按图及图例设计深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、及电路配线点至标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	150.00	12.90	2,035.10	
23	消防栓标识	18.DC	1、304#1.5mm厚不锈钢板折弯,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、制作安装 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、裁钻、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、及电路配线点至标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	98.00	101.58	9,954.84	
24	防火门标识(推、拉)	18.DD	1、304#1.5mm厚不锈钢板,电镀古铜色(同室内M1-03),表面需纳米保护层处理 2、铝塑板自漆 3、按图及图例设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管、及电路配线点至标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	124.00	41.83	5,186.92	




分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	（招标） 工程量	不含税综合单价 （元）	不含税金额合计 （元）	备注
25	电梯品牌 提示	18.06	1、PVC贴膜，电脑刻绘，UV高清打印，现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	15.00	176.00	150.00	
26	电梯轿厢 装饰须知	18.06	1、PVC贴膜，电脑刻绘，UV高清打印，现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	15.00	15.00	225.00	
27	防撞贴标 识	18.06	1、现场丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“m”计算，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		m	51.00	35.00	1,785.00	
二 合计									230,385.17	

注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。








分部分项工程量清单明细表-2#传习院标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	（报价） 工程量	不含税综合单价 （元）	不含税金额合计 （元）	备注
25	电梯品牌 提示	18.06	1、PVC贴膜，电脑刻绘，UV高清打印，现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	15.00	176.00	1560.00	
26	电梯轿厢 装饰须知	18.06	1、PVC贴膜，电脑刻绘，UV高清打印，现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	15.00	15.00	225.00	
27	防撞贴标 识	18.06	1、现场丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“m”计算，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		m	51.00	35.00	1,785.00	
二 合计									238,385.17	

注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。



分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视





序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
									19726.80	
一 索引类标识										
1	单元号	1-AA	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢切割雕刻精工字，表面电铸纳米抗指纹涂层。 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置，从电源接驳点到标识标识所涉及的配管配线而调整单价。		套	10.00	307.56	9,226.80	
2	室内公告	1-AB	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢切割雕刻精工字，表面电铸纳米抗指纹涂层，嵌入墙内。 2、内置19英寸LED显示屏，显示屏提供，由承包人自行安装并考虑除显示屏（含信号配件）等附件材料费。 3、3mm透明亚克力物理切割雕刻造型，面板开槽固定。 4、字体雕刻填漆。 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置，从电源接驳点到标识标识所涉及的配管配线而调整单价。		套	5.00	2100.00	10,500.00	
									28003.36	
二 指引类标识										
3	房间号段指引标识	1-BA	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢切割雕刻精工字，表面电铸纳米抗指纹涂层，（材质同室内墙-1002） 2、标识固定于墙面。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置，从电源接驳点到标识标识所涉及的配管配线而调整单价。		套	154.00	191.84	28,003.36	
									216092.91	
三 到达类标识										
4	电梯厅层显	1-CA	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢折弯字形，表面电铸纳米抗指纹涂层（与室内墙-1002一致） 2、背衬5mm乳白色亚克力物理切割，外覆5mm，内置LED光源，背发蓝光（与空间色温一致） 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置，从电源接驳点到标识标识所涉及的配管配线而调整单价。		套	378.00	266.41	100,702.98	
5	电梯编号（A、B、C、D等）	1-CC	1、玻璃印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置，从电源接驳点到标识标识所涉及的配管配线而调整单价。		套	756.00	12.90	9,752.40	

分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视






序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
									19726.80	
一 索引类标识										
1	单元号	1-AA	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢切割雕刻精工字，表面电铸纳米抗指纹涂层。 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电所需的一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	10.00	307.56	9,226.80	
2	室内公告	1-AB	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢切割雕刻精工字，表面电铸纳米抗指纹涂层，嵌入墙内。 2、内置19英寸LED显示屏，显示屏提供，由承包人进行安装并考虑除显示屏（含信号配件）等附件材料费。 3、3mm透明亚克力物理切割雕刻造型，面板开槽固定。 4、字体雕刻填漆。 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电所需的一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	5.00	2100.00	10,500.00	
									28003.36	
二 指引类标识										
3	房间号段指引标识	1-BA	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢切割雕刻精工字，表面电铸纳米抗指纹涂层（材料同室内墙-1002） 2、标识固定于墙面 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电所需的一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	154.00	191.84	28,003.36	
									216092.91	
三 到达类标识										
4	电梯厅层显	1-CA	1、304#1.5mm厚拉丝不锈钢折弯字形，表面电铸纳米抗指纹涂层（与室内墙-1002一致） 2、背衬5mm乳白色亚克力物理切割，外覆5mm，内置LED光源，背发透光（与空间色温一致） 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电所需的一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	378.00	266.41	100,702.98	
5	电梯编号（A、B、C、D等）	1-CC	1、玻璃印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电所需的一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	756.00	12.90	9,752.40	



分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
6	无障碍电 梯标识	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层； 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	189.00	61.77	11,674.58	
7	门牌号	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层； 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2,040.00	33.65	68,648.00	
8	后勤门牌/设备间/管井标识	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 2、文字内容喷绘填漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	984.00	23.35	23,960.40	
9	设备间/管井标识	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 2、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 3、10mm不锈钢板加工铣槽，整体电镀加工 4、文字内容喷绘填漆 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	5.00	271.32	1,356.60	
三 消防A提示B警示类标识									357788.18	
10	消防疏散图（公区）	L-BM	1、304#1.5mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 2、uv打印图形文字 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	189.00	51.70	9,771.30	

分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
6	无障碍电 梯标识	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层； 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	189.00	61.77	11,674.58	
7	门牌号	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层； 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2,040.00	33.65	68,648.00	
8	后勤门牌/设备间/管井标识	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 2、文字内容暗色烤漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	984.00	23.35	23,960.40	
9	设备间/管井标识	L-CE	1、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 2、2014mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 3、10mm不锈钢板加工铁槽，整体电镀加工 4、文字内容暗色烤漆 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	5.00	271.32	1,356.60	
三 消防A提示B警示类标识									357788.18	
10	消防疏散图（公区）	L-BM	1、304#1.5mm厚铝型材不锈钢板激光切割成型，表面覆纳米抗指纹涂层（材质同室内门-1002） 2、uv打印图形文字 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管（从电源接驳点到标识标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	189.00	51.70	9,771.30	

分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视



序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标 工程量)	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
11	消防疏散 指示(箭头)	1.DB	1、301#1.5mm厚铝型材切割成型,表面覆纳米涂层处理(材质同室内门-1002) 2、UV打印图形文字 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜背板、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管(从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2,010.00	51.70	105,468.00	
12	如遇火警 指示	1.DB	1、文字内容并印到电梯按钮板上(PANORAMIC),颜色化电按钮板深,做现场面板调整安装 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	756.00	12.90	9,752.40	
13	消火栓	1.DC	1、301#1.5mm厚铝型材切割成型,表面覆纳米涂层处理(材质同室内门-1002),文字内容覆饰油漆 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜背板、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	816.00	25.89	21,044.04	
14	防火门标识(推、拉)	1.DD	1、301#1.5mm厚铝型材切割成型,表面覆纳米涂层处理(材质同室内门-1002),文字内容覆饰油漆 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,“推”及“拉”标识设计为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	128.00	41.83	17,903.24	
15	闸机刷卡 指示	1.DE	1、闸机机身丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	10.00	200.00	
16	防撞贴	1.DH	1、丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		米	100.00	35.00	3,500.00	



分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标 工程量)	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
11	消防疏散 指示(箭头)	1.DB	1、301#1.5mm厚铝型材切割成型,表面覆纳米涂层处理(材质同室内门-1002) 2、UV打印图形文字 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电路配线配管(从电源接驳点至标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2,010.00	51.70	105,468.00	
12	如遇火警 指示	1.DB	1、文字内容并印到电梯按钮面板上(PANACHE 250C),颜色化与按钮一致,做现场面板调整固定 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	756.00	12.90	9,752.40	
13	消火栓	1.DC	1、301#1.5mm厚铝型材切割成型,表面覆纳米涂层处理(材质同室内门-1002),文字内容覆饰油漆 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	816.00	25.89	21,044.04	
14	防火门标识(推、拉)	1.DD	1、301#1.5mm厚铝型材切割成型,表面覆纳米涂层处理(材质同室内门-1002),文字内容覆饰油漆 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,“推”及“拉”标识合计为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	128.00	41.83	17,903.24	
15	闸机刷卡 指示	1.DE	1、闸机机身丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一个“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	10.00	200.00	
16	防撞贴	1.DH	1、丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		米	100.00	35.00	3,500.00	

分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
17	电梯轿厢垂梯须知	1.1J	1、PVC贴膜、电脑刻绘、UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 工作内容 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	15.00	300.00	
18	垂梯刷卡提示	1.1K	1、丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 工作内容 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	10.00	200.00	
19	紧急呼叫按钮	1.1L	1、201.5mm厚铝型材切割成型、表面氟碳漆电泳处理(材料、同室内门-1002)、文字内容模切成型 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢背板、饰面板、基底板、透光板、LED灯组、变压器、裁钉、胶黏、五金配件等所需物资。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 工作内容 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线所需所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	20.00	15.14	302.80	
20	电梯品质提示	1.1M	1、PVC贴膜、电脑刻绘、UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 工作内容 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	10.00	200.00	
21	成品踢脚线	1.1N	1、14mm厚成品磨砂(超细磨砂)亚克力片 2、成品LED灯片(色温3000K,含变压器(如有)) 3、包含201.5mm不锈钢成品背板 4、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 工作内容 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线所需所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	756.00	249.40	188,546.40	
四	合计								621,611.25	

注:本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用暂综合考虑在单价中,不另外计取。






分部分项工程量清单明细表-6#7#公寓标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
17	电梯轿厢垂梯须知	1.1J	1、PVC贴膜、电脑刻绘、UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. [工作内容] 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	15.00	300.00	
18	垂梯刷卡提示	1.1K	1、丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. [工作内容] 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	10.00	200.00	
19	紧急呼叫按钮	1.1L	1、201.5mm厚铝型材切割成型、表面氟碳漆电泳处理、材料、同室内(1002)、文字内容模切成型 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢背板、饰面板、基底板、透光板、LED灯组、变压器、裁钉、胶黏、五金配件等所需物料。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. [工作内容] 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	20.00	15.14	302.80	
20	电梯品质提示	1.1M	1、PVC贴膜、电脑刻绘、UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. [工作内容] 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	10.00	200.00	
21	成品到站灯	1.1N	1、14mm厚成品磨砂(超细磨砂)亚克力片 2、成品LED灯片(色温3000K,含变压器(如有)) 3、包含30*11.5mm不锈钢成品背壳 4、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. [工作内容] 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为“一套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	756.00	249.40	188,546.40	
四	合计								621,611.25	






注:本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用暂综合考虑在单价中,不另计取。



分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视







序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
一	标识导视								112125.47	
1	电梯厅楼层信息索引	IX-AA	1、201#不锈钢三维雕刻成型,整体厚度8mm,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、301#2mm厚不锈钢,电镀香槟金色(与室内灯一致) 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	10.00	150.00	1,500.00	
2	室内人行指引	IX-BA	1、201#不锈钢三维雕刻成型,整体厚度8mm,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、301#2mm厚不锈钢,电镀香槟金色(与室内灯一致) 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	7.00	558.57	3,909.99	
3	室内人行指引	IX-BAs	1、201#不锈钢雕刻成型,整体厚度8mm,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	5.00	76.95	384.75	
4	商户索引立牌	IX-CA	1、201#1.5mm厚不锈钢折弯造型表面烤漆白色漆 2、内置灯点光源,显示原样,由商家提供安装,由商家提供,含自装配件,和材料等一切费用,包括但不限于显示原样固定安装、固定底座等一切。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	4.00	5300.00	21,200.00	
5	吊柱指引标识	IX-CB	1、201#1.5mm厚不锈钢折弯造型,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、5mm厚透光亚克力,表面贴LED光源(建议6000K) 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	8.00	2350.00	18,800.00	

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视







序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
一	标识导视								112125.47	
1	电梯厅楼层信息索引	IK-AA	1、201#不锈钢三维雕刻成型,整体厚度8mm,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、301#2mm厚不锈钢,电镀香槟金色(与室内灯一致) 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	10.00	150.00	1,500.00	
2	室内人行指引	IK-BA	1、201#不锈钢三维雕刻成型,整体厚度8mm,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、301#2mm厚不锈钢,电镀香槟金色(与室内灯一致) 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	7.00	558.57	3,909.99	
3	室内人行指引	IK-BAa	1、201#不锈钢雕刻成型,整体厚度8mm,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	5.00	76.95	384.75	
4	商户索引立牌	IK-CA	1、201#1.5mm厚不锈钢折弯造型表面烤漆白色漆 2、内置灯点光源,显示原样,由商家提供安装,由商家提供,含自装配件,和材料等一切费用,包括但不限于显示原样固定安装、固定底座等一切。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	4.00	5300.00	21,200.00	
5	吊柱指引标识	IK-CB	1、201#1.5mm厚不锈钢折弯造型,电镀香槟金色(与室内灯一致) 2、5mm厚透光亚克力,表面贴LED光源(建议6000K) 3、铁艺图案,底托5mm厚透光亚克力,力透平表面,内藏白色LED光源(建议6000K) 4、201#1.5mm厚不锈钢折弯造型,表面烤漆白色漆 5、其他:5mm厚透光亚克力,表面贴LED光源(建议6000K) 6、吊柱:5mm厚透光亚克力,表面贴LED光源(建议6000K) 7、吊柱:5mm厚透光亚克力,表面贴LED光源(建议6000K) 8、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于铜管架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	8.00	2350.00	18,800.00	










分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
6	服务中心 桌前标识	18. CB	1. 301#1.5mm厚不锈钢切割造型, 电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作, 并安装标识, 包括但不限于: 钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所需涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	2.00	292.83	585.66	
7	洗手间的 柱、男女 卫生间、 影功能柱 柱、台、 窗等)	18. Ccc 18. Ccc 18. Ccc 18. Ccc	1. 301#1.5mm厚不锈钢切割造型, 电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作, 并安装标识, 包括但不限于: 钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所需涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	13.00	550.00	7,150.00	
8	侧挂指引 标识	18. CF	1. 301#1.5mm厚不锈钢切割造型, 电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作, 并安装标识, 包括但不限于: 钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所需涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	3.00	1350.00	4,050.00	
9	电梯厅标 识	18. CG	1. 301#1.5mm厚不锈钢切割造型, 电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作, 并安装标识, 包括但不限于: 钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所需涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	1.00	510.00	510.00	
10	温馨提示 标识-小心 碰头	18. CH	1. PVC贴膜, 电脑制作, UV高清打印, 现场冷裱 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作, 并安装标识 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所需涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	1.00	20.00	80.00	
11	温馨提示 标识-请勿 吸烟	18. CI	1. 301#1.5mm厚不锈钢切割造型, 电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作, 并安装标识 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所需涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	27.00	25.89	699.03	

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视








序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标)工程费	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
6	服务中心桌前标识	18. CD	1、30*11.5mm厚不锈钢、电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于:钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁口、胶粘、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[工作内容] 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点作为一个“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源线路配管、从电源接驳点至标识标识所涉及的費用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	2.00	292.83	585.66	
7	洗手面镜(男女卫生间、多功能卫生间、有电室等)	18. CCa, 18. CCb, 18. CCc, 18. CCd等	1、30*11.5mm厚不锈钢板切割造型、电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2、镜室图案、贴托5mm厚(透光率≥70%)亚克力板,内藏白色LED光源(建议6000K) 3、30*11.5mm厚不锈钢折弯造型表面烤漆珠光白漆 4、其他:结构等详CD图纸,不锈钢板底,喷涂高亮白漆 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于:钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁口、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[工作内容] 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点作为一个“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源线路配管、从电源接驳点至标识标识所涉及的費用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	13.00	550.00	7,150.00	
8	圆柱指引标识	18. CF	1、30*11.5mm厚不锈钢板切割造型、电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2、镜室图案、贴托5mm厚(透光率≥70%)亚克力板,内藏白色LED光源(建议6000K) 3、30*11.5mm厚不锈钢折弯造型表面烤漆珠光白漆 4、其他:不锈钢圆盒,喷涂高亮白漆 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于:钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁口、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[工作内容] 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点作为一个“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源线路配管、从电源接驳点至标识标识所涉及的費用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	3.00	1350.00	4,050.00	
9	电梯厅标识	18. CG	1、30*11.5mm厚不锈钢板切割造型、电镀香槟金色(与室内MT-01一致) 2、镜室图案、贴托5mm厚(透光率≥70%)亚克力板,内藏白色LED光源(建议6000K) 3、30*11.5mm厚不锈钢折弯造型表面烤漆珠光白漆 4、其他:不锈钢圆盒,喷涂高亮白漆 5、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限于:钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁口、胶粘、五金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[工作内容] 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点作为一个“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源线路配管、从电源接驳点至标识标识所涉及的費用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	1.00	510.00	510.00	
10	温馨提示、标识-小心碰头	18. CH	1、PVC贴膜、电脑彩绘、UV高清打印、现场冷处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[工作内容] 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点作为一个“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源线路配管、从电源接驳点至标识标识所涉及的費用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	4.00	20.00	80.00	
11	温馨提示标识-请勿吸烟	18. CI	1、30*11.5mm厚不锈钢、电镀香槟金色(与室内MT-01一致)钢化米白保护膜 2、镜面地贴米白色 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[工作内容] 1.标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点作为一个“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源线路配管、从电源接驳点至标识标识所涉及的費用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	27.00	25.89	699.03	

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	计算规则	图例	单位	(组价) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
12	后场门牌/管井/设备间标识	18、CJ	1、301*1.5mm厚不锈钢/电镀古铜金色(与室内01-01一致)规格来保护贴 2、规格面漆白色 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线管(从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	24.00	24.35	584.40	
13	高楼层编号	18、CK	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷裱处理,如透黑色贴膜,可选用全透明100%UV,古铜色100%UV,彩色贴膜等(根据实际情况选择使用) 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线管(从电源接驳点到标识标识)所涉及的费用,结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		件	30.00	15.00	450.00	
14	手扶梯标识/层号提示	18、CM	1、丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	8.00	42.75	342.00	
15	手扶梯扶手标识	18、CM	1、丝网印刷 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	25.00	200.00	
16	洗手间贴膜	18、CN	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	13.00	10.00	130.00	
17	洗手间扶手贴膜	18、CN	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	39.00	10.00	390.00	
18	洗手间隔扇贴膜	18、CN	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷裱处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所显示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	52.00	10.00	520.00	



分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(组标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
12	后厨门牌/ 管井/设备 间标识	18、CJ	1、301*1.5mm厚不锈钢,电镀古铜金 (与室内01-01一致)现场保护 2、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	24.00	24.00	691.80	
13	商铺编号	18、CK	1、PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2、现场冷裱处理 (如透蓝色贴膜, 可 选择全铜色1014K, 如透式贴膜, 可 选择全铜色1014K, 古铜色1015K 全部中黄色贴膜等, 必须选择使用) 3、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	30.00	15.00	750.00	
14	手扶梯标 识-信息提 示	18、CMe	1、丝网印刷 2、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	8.00	42.75	342.00	
15	手扶梯续 续标识	18、CMe	1、丝网印刷 2、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	8.00	25.00	200.00	
16	洗手间贴 膜	18、CX	1、PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	13.00	10.00	130.00	
17	洗手间续 续贴膜	18、CX	1、PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	39.00	10.00	390.00	
18	洗手间周 边贴膜	18、CX	1、PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2、现场冷裱处理 3、规格面及图版设计深化、制 作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的 土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“件”计算。 平面图中所显示的一个安装点位 为“一件”。综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配管 (从 电源接驳点到标识标识) 所涉 及的费用, 结算时不因尺寸不同 及配管配线而调整单价。		件	52.00	10.00	520.00	










分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
19	消防疏散 指示	18. DA	1、201#1.5mm厚不锈钢,电镀古铜色(与室内M1-01一致)覆纳米保护层 2、蚀刻图文 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	5.00	75.00	375.00	
20	如遇火灾 指示标识	18. DE	1、文字内容印在电梯按钮面板上(颜色与电梯面板一致) 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	14.00	12.90	180.60	
21	消防栓标 识	18. DC	1、201#1.5mm厚不锈钢板切割立体字,电镀古铜色(与室内M1-01一致)覆纳米保护层,靠墙固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限不锈钢板、曲面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、藏灯、胶贴、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	23.00	104.28	2,398.44	
22	防火门标 识	18. DD	1、201#1.5mm厚不锈钢,电镀古铜色(与室内M1-01一致)覆纳米保护层 2、蚀刻白漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,“推”及“拉”标识各占一套,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	28.00	41.83	1,171.24	
23	电梯温馨提示	18. DE	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	10.00	80.00	
24	电梯轿厢 乘梯须知	18. DF	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	8.00	15.00	120.00	
25	防撞贴标 识	18. DG	1、PVC贴膜,电脑刻绘,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“㎡”计算,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		㎡	100.00	35.00	3,500.00	
26	商场营业 标识	18. DH	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	14.00	35.00	490.00	

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视








序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金合计 (元)	备注
19	消防疏散 指示	18. DA	1、201#1.5mm厚不锈钢,电镀古铜色(与室内M1-01一致)覆纳米保护层 2、蚀刻图文 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	5.00	75.00	375.00	
20	如遇火灾 指示标识	18. DE	1、文字内容并印在电梯按钮面板上(颜色与电梯面板一致) 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	14.00	12.90	180.60	
21	消防栓标 识	18. DC	1、201#1.5mm厚不锈钢板切割立体字,电镀古铜色(与室内M1-01一致)覆纳米保护层,垂直固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识,包括但不限不锈钢板、曲面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、藏灯、胶贴、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管,从电源接驳点到标识标识所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	23.00	104.28	2,398.44	
22	防火门标 识	18. DD	1、201#1.5mm厚不锈钢,电镀古铜色(与室内M1-01一致)覆纳米保护层 2、蚀刻图文 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,“推”及“拉”标识各占为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	28.00	41.83	1,171.24	
23	电梯温馨提示	18. DE	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“套”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	10.00	80.00	
24	电梯轿厢 乘梯须知	18. DF	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	8.00	15.00	120.00	
25	防撞贴标 识	18. DG	1、PVC贴膜,电脑刻绘,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“㎡”计算,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		㎡	100.00	35.00	3,500.00	
26	商场营业 标识	18. DH	1、PVC贴膜,电脑刻绘,UV高清打印,现场冷贴处理 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规定说明	1、标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算,平面图中所示的一个安装点位为一“件”,综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用,结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	14.00	35.00	490.00	

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
27	篮球场入口标识	18. E3a	1. PVC贴膜, 电脑刻绘, 现场冷粘处理 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	3.00	60.00	180.00	
28	篮球场入口标识	18. E3b	1. 201#1.5mm厚不锈钢折盒焊接造型, 颜色跟现场饰面, 背面做背胶安装 2. 内嵌白色LED光源, 整体设置于灯箱内 (建议色温5000K) 3. 5mm厚乳白匀光板片, 背接细线光栅膜 4. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于倒角架、防面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶粒、五金配件等所需物件 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置 (从电源接驳点到标识标识) 所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配线配置而调整单价。		件	2.00	3200.00	6,400.00	
29	洗手间标识 (男、女)	18. E4a/E4b	1. 201#不锈钢一体雕刻造型, 整体厚度8mm, 电镀香槟金色 (30°角内倒角) 工艺 2. 种钉安装 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于倒角架、防面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶粒、五金配件等所需物件 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置 (从电源接驳点到标识标识) 所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配线配置而调整单价。		件	2.00	125.99	251.98	
30	更衣室标识 (男、女)	18. E4c/E4d	1. 201#不锈钢一体雕刻造型, 整体厚度8mm, 电镀香槟金色 (30°角内倒角) 工艺 2. 种钉安装 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于倒角架、防面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶粒、五金配件等所需物件 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置 (从电源接驳点到标识标识) 所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配线配置而调整单价。		件	2.00	150.29	300.58	
31	鸡网贴膜	18. E5	1. PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2. 现场冷粘处理 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	9.00	10.00	90.00	
32	鸡网贴膜	18. E6	1. PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2. 现场冷粘处理 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	8.00	10.00	80.00	
33	垃圾桶	18. E6	1. 201#2mm不锈钢折弯造型, 表面喷珍珠白色漆, 表面磨砂漆采用层压工艺 2. 文字图案腐蚀着色 (PANTONE 685C 684Y 9C) 3. 不锈钢内嵌 4. 101#5mm不锈钢折弯, 电镀香槟金 (折面圆角R10) 5. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“组”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“组”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		组	13.00	2150.00	27,950.00	





分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
27	篮球场入口标识	18. E3a	1. PVC贴膜, 电脑刻绘, 现场冷粘处理 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	3.00	60.00	180.00	
28	篮球场入口标识	18. E3b	1. 201#1.5mm厚不锈钢折盒焊接造型, 颜色跟现场饰面, 背面做灯安装 2. 内嵌白色LED光源, 整体设置于灯箱内 (建议色温5000K) 3. 5mm厚乳白匀光板片, 背接细线光栅板 4. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于倒角架、防面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶粒、五金配件等所需物件 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置, 从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配线配置而调整单价。		件	2.00	3200.00	6,400.00	
29	洗手间标识 (男、女)	18. E3C/E3D	1. 201#1.5mm厚不锈钢折弯造型, 整体厚度3mm, 电镀香槟金色 (3年内不褪色) 2. 种灯安装 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于倒角架、防面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶粒、五金配件等所需物件 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置, 从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配线配置而调整单价。		件	2.00	125.99	251.98	
30	更衣室标识 (男、女)	18. E3E/E3F	1. 201#1.5mm厚不锈钢折弯造型, 整体厚度3mm, 电镀香槟金色 (3年内不褪色) 2. 种灯安装 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于倒角架、防面板、基座板、透光板、LED灯组、变压器、线灯、胶粒、五金配件等所需物件 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置, 从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配线配置而调整单价。		件	2.00	150.29	300.58	
31	鸡网贴膜	18. E4	1. PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2. 现场冷粘处理 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	9.00	10.00	90.00	
32	鸡网贴膜	18. E5	1. PVC贴膜, 电脑刻绘, UV高清打印 2. 现场冷粘处理 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“件”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“件”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		件	8.00	10.00	80.00	
33	垃圾桶	18. E6	1. 201#2mm厚不锈钢折弯造型, 表面喷珍珠白色漆, 表面喷涂防锈防腐层处理 2. 文字图案腐蚀着色 (PANTONE 6845 9C) 3. 201#2mm厚不锈钢折弯, 电镀香槟金 (3年内不褪色) 4. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“组”计算, 平面图中所显示的一个安装点位为一“组”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		组	13.00	2150.00	27,950.00	





分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(附标) 工数量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
34	电梯时标 按钮盒		1、5.0mm厚黑色阳极不锈钢按钮盒出板，定制成品电梯时标按钮（表面镀锌处理黑色阳极不锈钢按钮盒） 2、1.0mm厚黑色阳极不锈钢按钮盒 按钮盒内部30*2不锈钢螺栓与最底固定 3、按钮内部固定支架 4、黑色阳极不锈钢按钮 5、150*55度角钢 6、120*350*1mm钢板盖板 7、电梯按钮按钮 8、按图后及图后设计要求深化、制作、并安装标识 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、工作范围 2、标识深化（包含工程范围内的土建及机电所需的一切深化内容） 3、标识制作及安装（包含工程范围内的土建及机电等一切内容） 4、计算规则 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点即为“一个”，综合考量同一类型标识不同尺寸及电源配线所需从电源接驳点至标识标识所需涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		个	4.00	389.00	1,556.00	
35	电梯时标 按钮盒		1、定制成品时标按钮（表面镀锌处理黑色阳极不锈钢按钮盒） 2、定制成品黑色阳极 3、定制成品按钮 4、按钮内部固定支架 5、150*55度角钢 6、120*350*1mm钢板盖板 7、电梯按钮按钮 8、按图后及图后设计要求深化、制作、并安装标识 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、工作范围 2、标识深化（包含工程范围内的土建及机电所需的一切深化内容） 3、标识制作及安装（包含工程范围内的土建及机电等一切内容） 4、计算规则 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点即为“一个”，综合考量同一类型标识不同尺寸及电源配线所需从电源接驳点至标识标识所需涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线调整单价。		个	6.00	182.10	1,092.60	
二	合计								112,125.47	

注：本项目所需采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	计算规则	图例	单位	(附标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
34	电梯时标 按钮盒		1、5.0mm厚黑色阳极不锈钢按钮盒面板，定制成品电梯时标按钮（表面镀色给黑色阳极不锈钢按钮盒） 2、1.0mm厚黑色阳极不锈钢按钮盒 按钮盒内部30*2不锈钢螺栓与最底固定 3、按钮内部固定支架 4、黑色阳极不锈钢主杆 5、150*55度角钢 6、120*350*1mm钢板盖板 7、电梯按钮按钮 8、按图后及图后设计要求深化、制作、并安装标识 9、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1、工作范围 2、标识深化（包含工程范围内的土建及机电所需的一切深化内容） 3、标识制作及安装（包含工程范围内的土建及机电等一切内容） 4、计算规则 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点即为“一个”，综合考虑到文字、标识不同尺寸及电源配线所需从电源接线点至标识标识所需涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	4.00	389.00	1,556.00	
35	电梯时标 按钮		1、定制成品时标按钮（色盖：5669#，不含灯自光，含变压器（如有）） 2、定制乳白色亚克力 3、电梯时标按钮 4、按钮盒及图后设计要求深化、制作、并安装标识 5、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	1、工作范围 2、标识深化（包含工程范围内的土建及机电所需的一切深化内容） 3、标识制作及安装（包含工程范围内的土建及机电等一切内容） 4、计算规则 按设计图示尺寸以“个”计算，平面图中所显示的一个安装点即为“一个”，综合考虑到文字、标识不同尺寸及电源配线所需从电源接线点至标识标识所需涉及的费用，结算时不同尺寸不同及配管配线而调整单价。		个	6.00	182.10	1,092.60	
二	合计								112,125.47	

注：本项目所需采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(指标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
一	标识导视								909.33	
1	房间名称 标识(沿 顶天、挂 吊钩、中 会议室等)	1W.CA, 1W.CAB, 1W.CAC等	1、201#5mm拉丝不锈钢板激光切割 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘附固定于墙面 2、201#2mm拉丝不锈钢板激光切 割器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘附固定于墙面 3、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶粒、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在配置时调整单价。		套	3.00	176.09	528.27	
2	房间名称 标识	1W.CB	1、201#2mm拉丝不锈钢板激光切割器 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘附固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶粒、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在配置时调整单价。		套	2.00	100.00	200.00	
3	后厨门牌/管 井/设备间	1W.CF	1、201#1.5mm拉丝不锈钢板激光切 割器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘附固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶粒、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在配置时调整单价。		套	1.00	21.35	21.35	
4	防火门	1W.10	1、201#1.5mm拉丝不锈钢板激光切 割器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘附固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶粒、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在配置时调整单价。		套	2.00	41.83	83.66	
二	合计								909.33	

注:本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中,不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-6#7#商业标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(指标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
一	标识导视								909.33	
1	房间名称 标识(沿 顶棚、挂 钩式、中 会议室等)	1W.CA, 1W.CAB, 1W.CAC等	1、201#5mm拉丝不锈钢板激光切割 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘贴固定于墙面 2、201#5mm拉丝不锈钢板激光切 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘贴固定于墙面 3、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶黏、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在管配线范围调整单价。		套	3.00	176.09	528.27	
2	房间名称 标识	1W.CB	1、201#2mm拉丝不锈钢板激光切割器 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘贴固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶黏、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在管配线范围调整单价。		套	2.00	100.00	200.00	
3	后厨门牌/管 井/设备间	1W.CF	1、201#1.5mm拉丝不锈钢板激光切 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘贴固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶黏、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在管配线范围调整单价。		套	1.00	21.35	21.35	
4	防火门	1W.10	1、201#1.5mm拉丝不锈钢板激光切 器,表面深灰色哑粉,需附永固 保护膜,粘贴固定于墙面 2、按规范及图纸设计要求深化、 制作、并安装标识,包括但不限于 于铜骨架、饰面板、基层板、透 光板、LED灯组、变压器、铁钉、 胶黏、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件 国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界 面内的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”,综合考虑同一类型 标识不同尺寸及电源配线配置 从电源接驳点到标识标识)所涉 及的费用,结算时不同尺寸不同 及在管配线范围调整单价。		套	2.00	41.83	83.66	
二	合计								909.33	

注:本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中,不另外计取。









分部分项工程量清单明细表-中央环路标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	《招标》工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
	标识导视								15962.71	
1	立柱指引标识	18. CH	1. 304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割, 覆纳米保护膜, 粘贴固定于墙面。 2. 5mm厚亚克力, 表面贴1.5mm灰色拉丝不锈钢, 内藏白色LED光源(建议色温4000K)。 3. 镂空图案, 建议5mm厚亚克力激光切割, 内藏白色LED光源(建议色温4000K)。 4. 304#1.5mm不锈钢圆弯造型, 表面烤漆白色漆。 5. 其他: 5mm厚镀锌钢板折弯(形制), 厚1.5mm, 1mm厚不锈钢板, 表面烤漆白色漆。 6. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识。 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 工作范围(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 3. 按设计图尺寸以“套”计算。 4. 平面图中所显示的一个安装点位为“套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	4.00	2350.00	9,400.00	
2	后窗门牌/设备间标识	18. CK	1. 标识牌漆。 2. 304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割, 覆纳米保护膜, 粘贴固定于墙面。 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 工作范围(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 3. 按设计图尺寸以“套”计算。 4. 平面图中所显示的一个安装点位为“套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	13.00	27.95	363.35	
3	消防栓标识	18. DK	1. 标识牌漆。 2. 304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割, 覆纳米保护膜, 粘贴固定于墙面。 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 工作范围(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 3. 按设计图尺寸以“套”计算。 4. 平面图中所显示的一个安装点位为“套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	18.00	100.26	1,806.48	
4	防火门标识	18. DO	1. 标识牌漆。 2. 304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割, 覆纳米保护膜, 粘贴固定于墙面。 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 工作范围(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 3. 按设计图尺寸以“套”计算。 4. 平面图中所显示的一个安装点位为“套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	16.00	41.83	669.28	
5	温馨提示-请勿吸烟	18. DO	1. 标识牌漆。 2. 304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割, 覆纳米保护膜, 粘贴固定于墙面。 3. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 工作范围(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 3. 按设计图尺寸以“套”计算。 4. 平面图中所显示的一个安装点位为“套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	27.95	223.60	
6	防撞贴	1. DJ	1. 控制贴膜。 2. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识。 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 工作范围(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 2. 标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容)。 3. 按设计图尺寸以“套”计算。 4. 平面图中所显示的一个安装点位为“套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同而调整单价。		m	100.00	35.00	3,500.00	
二	合计								15,962.71	




注: 本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中, 不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-中央环路标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	《招标工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
	标识导视								15962.71	
1	立柱指引标识	18. CH	1、304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割，覆纳米保护膜，粘贴固定于墙面。 2、5mm厚亚克力，表面贴1.5mm灰色拉丝不锈钢，内藏白色LED光源（建议色温4000K）。 3、镂空图案，建议5mm厚亚克力，内藏白色LED光源（建议色温4000K）。 4、304#1.5mm不锈钢折弯成型，表面烤漆白色漆。 5、其他：5mm厚镀锌钢板折弯成型，表面贴1.5mm厚不锈钢板，表面烤漆白色漆。 6、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、预埋板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶结、五金配件等所需物件。 7、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 3. 按设计图尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	4.00	2350.00	9,400.00	
2	后窗门牌/管井/设备间标识	18. CK	1、标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2、304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割，覆纳米保护膜，粘贴固定于墙面。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、预埋板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶结、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 3. 按设计图尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	13.00	27.95	363.35	
3	消防栓标识	18. DK	1、标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2、304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割，覆纳米保护膜，粘贴固定于墙面。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、预埋板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶结、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 3. 按设计图尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	18.00	100.26	1,806.48	
4	防火门标识	18. 10	1、标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2、304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割，覆纳米保护膜，粘贴固定于墙面。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、预埋板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶结、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 3. 按设计图尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	16.00	41.83	669.28	
5	温馨提示-请勿吸烟	18. 10	1、标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2、304#1.5mm灰色拉丝不锈钢板激光切割，覆纳米保护膜，粘贴固定于墙面。 3、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、预埋板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶结、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 3. 按设计图尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	27.95	223.60	
6	防撞贴	1. DJ	1、控制范围 2、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、预埋板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶结、五金配件等所需物件。 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明。	1. 标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 3. 按设计图尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		m	100.00	35.00	3,500.00	
二	合计								15,962.71	




注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
一	标识导视								428905.75	
1	精神堡垒	0. AB	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯造型造型，表面烤漆白色金属氟碳漆 2、1000mm高镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，表面烤漆白色V绿色，内藏LED光源(6000K) 3、304#1.5mm厚不锈钢折弯造型广告灯箱，表面10mm钢化玻璃，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 4、1000mm高镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 5、结构基础：主方立柱、同材质等距、基础尺寸、转弯处、配筋等均由承包人自行深化，相关费用计入自主清单中 6、其他：后置埋件、螺栓、50mm100mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 7、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	1.00	92508.87	92,508.87	
2	车行指引标识	0. BA	1、320#1.5mm厚不锈钢折弯造型造型，表面喷砂处理 2、文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 3、图案切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 4、背面304#1.5mm厚不锈钢折弯造型，表面烤漆白色V绿色，内藏LED光源(6000K) 5、底部内藏LED防水灯带(6000K)，晚上发光 6、结构基础：主方立柱、同材质等距、基础尺寸、转弯处、配筋等均由承包人自行深化，相关费用计入自主清单中 7、其他：后置埋件、螺栓、50mm50mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 8、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	5.00	6800.00	34,000.00	
3	人行指引标识(商业范围)	0. BB	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯造型造型，表面喷砂处理，文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K)，图案切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 2、背面304#1.5mm厚不锈钢折弯造型，表面烤漆白色V绿色，内藏LED光源(6000K) 3、底部内藏LED防水灯带(6000K)，晚上发光 4、图案切割镂空PANTONE Cool Gray 6C 5、螺栓：304#5mm厚白圆切割圆形，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 6、螺栓：304#5mm厚白圆切割圆形，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 7、文字：镀锌板白色漆，所有位置填红色漆 8、结构基础：主方立柱、同材质等距、基础尺寸、转弯处、配筋等均由承包人自行深化，相关费用计入自主清单中 9、其他：后置埋件、螺栓、50mm50mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 10、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 11、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	8.00	3750.00	30,000.00	






分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
一	标识导视								428905.75	
1	精神堡垒	0. AB	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯造型造型，表面烤漆白色金属氟碳漆 2、1000mm高镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，表面烤漆白色V绿色，内藏LED光源(6000K) 3、304#1.5mm厚不锈钢折弯造型广告灯箱，表面10mm钢化玻璃，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 4、1000mm高镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 5、结构基础：主方立柱、同材质等距、基础尺寸、转弯处、配筋等均由承包人自行深化，相关费用计入自主清单中 6、其他：后置埋件、螺栓、50mm100mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 7、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	1.00	92508.87	92,508.87	
2	车行指引标识	0. BA	1、320#1.5mm厚白钢折弯造型造型，表面喷砂处理 2、文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 3、图案切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 4、背面304#1.5mm厚白钢折弯造型造型，表面烤漆白色V绿色，内藏LED光源(6000K) 5、底部内藏LED防水灯带(6000K)，晚上发光 6、结构基础：主方立柱、同材质等距、基础尺寸、转弯处、配筋等均由承包人自行深化，相关费用计入自主清单中 7、其他：后置埋件、螺栓、50mm50mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 8、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	5.00	6800.00	34,000.00	
3	人行指引标识(商业范围)	0. BB	1、304#1.5mm厚白钢折弯造型造型，表面喷砂处理，文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K)，图案切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 2、背面304#1.5mm厚白钢折弯造型造型，表面烤漆白色V绿色，内藏LED光源(6000K) 3、底部内藏LED防水灯带(6000K)，晚上发光 4、图案切割镂空PANTONE Cool Gray 6C 5、螺栓：304#5mm厚白钢切割圆形，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 6、螺栓：304#5mm厚白钢切割圆形，背贴5mm乳白亚克力力填平，内藏LED光源(6000K) 7、文字：镀锌板白色漆，所有位置填红色漆 8、结构基础：主方立柱、同材质等距、基础尺寸、转弯处、配筋等均由承包人自行深化，相关费用计入自主清单中 9、其他：后置埋件、螺栓、50mm50mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 10、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 11、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	8.00	3750.00	30,000.00	



分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
4	人行指引标识 (非承重范围)	0.00	1、330*111.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理，文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K)，暗室切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 2、背板304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 3、底部内藏LED防水灯带(6000K) 4、晚上发光 5、国家标识标准PANTONE Cool Gray 6C 6、规格：304*5mm厚白钢折弯焊接造型，背贴5mm乳白亚克力力，内藏LED光源(6000K) 7、道路：雕刻标准PANTONE Cool Gray 6C 8、文字：雕刻标准白色漆，所在位置以红色漆 9、结构基础：主方为挖、回填及外运，基础尺寸、标高、配管等均由承包人自行深化，相关费用均计入清单单价内 10、其他：后置埋件、螺栓、50*25*2.5mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 11、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶黏、五金配件等所需物件 12、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	8.00	2750.00	20,000.00	
5	停车场指引标识	0.00	1、330*111.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理，文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 2、国家标识标准PANTONE Cool Gray 6C 3、背板304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 4、底部内藏LED防水灯带(6000K) 5、晚上发光 6、304*5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 7、规格：304*5mm厚白钢折弯焊接造型，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 8、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶黏、五金配件等所需物件 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	6.00	8600.00	51,600.00	
6	入口名称标识 (200*50/60/70)	0.00	1、200mm厚白钢折弯焊接造型，内藏LED灯组，建议色温6000K 2、文字信息UV，不透光处理 3、表面喷细砂处理 4、背板304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 5、规格：304*5mm厚白钢折弯焊接造型，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 6、结构基础：主方为挖、回填及外运，基础尺寸、标高、配管等均由承包人自行深化，相关费用均计入清单单价内 7、其他：后置埋件、螺栓、50*25*2.5mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 8、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶黏、五金配件等所需物件 9、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	8.00	2750.00	22,000.00	

分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
4	人行指引标识 (非承重范围)	0.00	1、330*111.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理，文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K)，暗室切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 2、背板304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 3、底部内藏LED防水灯带(6000K) 4、晚上发光 5、国家标识请读PANTONE Cool Gray 6C 6、立柱：304*5mm厚白钢切割圆帽，背贴5mm乳白亚克力，内藏LED光源(6000K) 7、底座：雕刻请读PANTONE Cool Gray 6C 8、文字：雕刻请读白色漆，所在位置以红色漆 9、结构基础：主方立柱、圆帽及底座，基础尺寸、标高、配管等均由承包人自行深化，相关费用均计入清单单价内 10、其他：后置挂件、螺栓、50*25*2.5mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 11、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶黏、五金配件等所需物件 12、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	8.00	2750.00	20,000.00	
5	停车场指引标识	0.00	1、330*111.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 2、文字信息切割镂空，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 3、国家标识请读，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 4、背板304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 5、底部内藏LED防水灯带(6000K) 6、晚上发光 7、304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 8、结构基础：主方立柱、圆帽及底座，基础尺寸、标高、配管等均由承包人自行深化，相关费用均计入清单单价内 9、其他：后置挂件、螺栓、50*25*2.5mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 10、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶黏、五金配件等所需物件 11、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	6.00	6600.00	39,600.00	
6	入口名称标识 (200*50/60/70)	0.00	1、200mm厚白钢折弯焊接造型，内藏LED灯组，建议色温6000K 2、文字信息UV，不透光处理 3、表面喷细砂处理 4、304*11.5mm厚白钢折弯焊接造型，表面喷细砂处理 5、国家标识请读，背贴5mm乳白亚克力力地平，内藏LED光源(6000K) 6、立柱：304*5mm厚白钢切割圆帽，背贴5mm乳白亚克力，内藏LED光源(6000K) 7、底座：雕刻请读白色漆，所在位置以红色漆 8、结构基础：主方立柱、圆帽及底座，基础尺寸、标高、配管等均由承包人自行深化，相关费用均计入清单单价内 9、其他：后置挂件、螺栓、50*25*2.5mm镀锌扁钢管架(防锈处理)、电源线 10、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于：钢骨架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶黏、五金配件等所需物件 11、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明			套	8.00	2750.00	22,000.00	

分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
7	入口名称-0 PARK (方案一)	0. CB	1. 尺寸: 长2000mm, 高1000mm 2. 20mm厚亚克力板-1003, 内嵌LED灯带, 建议色温6000K 3. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 4. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 5. 结构预埋: 主方预埋, 预埋孔位、预埋尺寸、预埋线、预埋管均由承包人自行深化, 相关费用计入自主考虑单价内 6. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 7. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、线扣、胶黏、五金配件等所需物件。 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2.00	14600.00	29,200.00	
8	入口名称-0 PARK (方案二)	0. CB	1. 尺寸: 长2000mm, 高1000mm 2. 20mm厚亚克力板-1003, 内嵌LED灯带, 建议色温6000K 3. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 4. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 5. 结构预埋: 主方预埋, 预埋孔位、预埋尺寸、预埋线、预埋管均由承包人自行深化, 相关费用计入自主考虑单价内 6. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 7. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、线扣、胶黏、五金配件等所需物件。 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2.00	11400.00	22,800.00	
9	休闲区标识	0. CB	1. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 2. 中号20mm厚亚克力板-1003, 内嵌LED灯带 (6000K) 3. 304#2.0mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 4. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 5. 结构预埋: 主方预埋, 预埋孔位、预埋尺寸、预埋线、预埋管均由承包人自行深化, 相关费用计入自主考虑单价内 6. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 7. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、线扣、胶黏、五金配件等所需物件。 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	1.00	6500.00	6,500.00	
10	游客区标识	0. CB	1. 304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 2. 文字信息切割镂空, 背贴5mm厚亚克力亚克力板, 内嵌LED光源 (6000K) 3. 图案切割镂空, 背贴5mm厚亚克力亚克力板, 内嵌LED光源 (6000K) 4. 背面304#1.5mm厚白锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 5. 底部内嵌LED防水灯带 (6000K) 6. 晚上发光 7. 结构预埋: 主方预埋, 预埋孔位、预埋尺寸、预埋线、预埋管均由承包人自行深化, 相关费用计入自主考虑单价内 8. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 9. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、线扣、胶黏、五金配件等所需物件。 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管、从电源接驳点到标识标识所涉及的费用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2.00	2180.00	4,360.00	

分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
7	入口名称-0 PARK (方案一)	0. CB	1. 尺寸: 长2000mm, 高1000mm 2. 20mm厚亚克力板-1003, 内嵌LED灯带, 建议色温6000K 3. 304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 4. 304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 (PANTONE Cool Gray 11 C), 需贴乳白亚克力 5. 结构焊接: 主方焊接, 圆角无焊接, 基础尺寸、折弯线、配管等均由承包人自行深化, 相关费用均自行考虑在单价内 6. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 7. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、螺钉、胶黏、五金配件等所需物件。 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管, 从电源接驳点到标识标识所涉及的費用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2.00	14600.00	29,200.00	
8	入口名称-0 PARK (方案二)	0. CB	1. 尺寸: 长2000mm, 高1000mm 2. 20mm厚亚克力板-1003, 内嵌LED灯带, 建议色温6000K 3. 304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 4. 304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 (PANTONE Cool Gray 11 C), 需贴乳白亚克力 5. 结构焊接: 主方焊接, 圆角无焊接, 基础尺寸、折弯线、配管等均由承包人自行深化, 相关费用均自行考虑在单价内 6. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 7. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、螺钉、胶黏、五金配件等所需物件。 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管, 从电源接驳点到标识标识所涉及的費用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2.00	11400.00	23,200.00	
9	休闲区标识	0. CB	1. 304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 2. 中号20mm乳白亚克力切割字形 3. 内嵌LED光源 (6000K) 4. 304#2.0mm厚不锈钢折弯, 表面喷砂处理 (PANTONE Cool Gray 11 C) 5. 结构焊接: 主方焊接, 圆角无焊接, 基础尺寸、折弯线、配管等均由承包人自行深化, 相关费用均自行考虑在单价内 6. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 7. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、螺钉、胶黏、五金配件等所需物件。 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管, 从电源接驳点到标识标识所涉及的費用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	1.00	6500.00	6,500.00	
10	游客区标识	0. CB	1. 304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 2. 文字信息切割镂空, 背贴5mm乳白亚克力板, 内嵌LED光源 (6000K) 3. 图案切割镂空, 背贴5mm乳白亚克力板, 内嵌LED光源 (6000K) 4. 背面304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接造型, 表面喷砂处理 5. 底部内嵌LED防水灯带 (6000K) 6. 晚上发光 7. 结构焊接: 主方焊接, 圆角无焊接, 基础尺寸、折弯线、配管等均由承包人自行深化, 相关费用均自行考虑在单价内 8. 其他: 后置埋件、镀锌、40*30*2mm镀锌方管、防腐处理、电源线 9. 按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识, 包括但不限于: 镀锌管、防腐板、基层板、透光板、LED灯带、变压器、螺钉、胶黏、五金配件等所需物件。 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1. 标识深化 (包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2. 标识制作及安装 (包含工程界面上的土建及机电等一切内容) [计算规则] 按设计图示尺寸以“套”计算, 平面图中所示的一个安装点位为“一套”, 综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配管, 从电源接驳点到标识标识所涉及的費用, 结算时不因尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	2.00	2180.00	4,360.00	



分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(组标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
11	标识区标识	0. CP	1、304#1.5mm厚白锈钢折弯造型，表面喷塑砂处理 2、304#1.5mm厚白锈钢折弯造型，表面喷塑砂处理 3、图案切割精空 4、表面烤漆/整体保持一致 5、按规范及图例设计深化、制作、并安装标识 6、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(电源插座及电源标识)所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	3.00	1157.78	3,473.34	
12	标贴/警示/提示标识	0. DA	1、304#1.5mm厚白锈钢切割造型，表面喷塑砂处理 2、文字信息蚀刻填漆，填漆灰色(PANTONE Cool Gray 11 C) 3、按规范及图例设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(电源插座及电源标识)所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	90.00	32.25	2,902.50	
13	请勿停车	0. DE	1、304#1.5mm厚白锈钢折弯造型，表面喷塑砂处理 2、304#1.5mm厚白锈钢折弯造型，表面喷塑砂处理 3、图文信息蚀刻填漆，填漆灰色(PANTONE Cool Gray 11 C) 4、按规范及图例设计深化、制作、并安装标识 5、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(电源插座及电源标识)所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	20.00	320.00	6,400.00	
14	树木铭牌	0. DG	1、304#1.5mm厚白锈钢切割造型，表面喷塑砂处理 2、图文信息蚀刻填漆，填漆灰色(PANTONE Cool Gray 11 C) 3、按规范及图例设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(电源插座及电源标识)所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	60.00	25.00	1,500.00	
15	节能温馨提示牌(不含背景射灯)	0. DH	1、304#1.5mm厚白锈钢折弯造型，表面喷塑砂处理 2、文字信息蚀刻填漆，填漆灰色(PANTONE Cool Gray 11 C) 3、图案切割精空 4、表面烤漆/整体保持一致 5、按规范及图例设计深化、制作、并安装标识 6、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化(包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容) 2.标识制作及安装(包含工程界面上的土建及机电等一切内容) 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置(电源插座及电源标识)所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	18.00	279.93	5,038.74	

分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(组称) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
11	标识区标识	0. CP	1、201#1.5mm厚白钢板折弯造型，表面喷塑砂处理 2、201#1.5mm厚白钢板折弯造型，表面喷塑砂处理 3、按规范及图设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（电源插座及电源标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	3.00	1157.78	3,473.34	
12	标贴/警示/提示标识	0. DA	1、201#1.5mm厚白钢板切割造型，表面喷塑砂处理 2、文字信息蚀刻填漆，填漆灰色（PANTONE Cool Gray 11 C） 3、按规范及图设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（电源插座及电源标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同及配置配线而调整单价。		套	90.00	32.25	2,902.50	
13	请勿停车	0. DE	1、201#1.5mm厚白钢板折弯造型，表面喷塑砂处理 2、201#1.5mm厚白钢板折弯造型，表面喷塑砂处理 3、图文信息蚀刻填漆，填漆灰色（PANTONE Cool Gray 11 C） 4、按规范及图设计深化、制作、并安装标识 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（电源插座及电源标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	20.00	320.00	6,400.00	
14	树木铭牌	0. DG	1、201#1.5mm厚白钢板切割造型，表面喷塑砂处理 2、图文信息蚀刻填漆，填漆灰色（PANTONE Cool Gray 11 C） 3、按规范及图设计深化、制作、并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（电源插座及电源标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	60.00	25.00	1,500.00	
15	节能温馨提示牌（不含背景板打）	0. DH	1、201#1.5mm厚白钢板切割造型，表面喷塑砂处理 2、文字信息蚀刻填漆，填漆灰色（PANTONE Cool Gray 11 C） 3、图文切割造型 4、表面喷塑砂处理 5、按规范及图设计深化、制作、并安装标识 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面上的土建及机电所需的一切深化内容） 2.标识制作及安装（包含工程界面上的土建及机电等一切内容） 【计算规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点为一“套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置（电源插座及电源标识）所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	18.00	279.93	5,038.74	

分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
16	景观射灯	0. DB	1、景观射灯：压铸铝，表面喷色 银灰色，尺寸详图例 2、防护等级：IP55 3、光通量：≥1000lm 4、显色指数：Ra>90 5、电压：AC220V 6、功率：10W 7、色温：3300K 8、光斑：1.5° 9、材质：不锈钢+钢化玻璃+3字 10、按规范及图例设计要求深化、 制作、并安装标识 11、未尽事项详见图例、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.供应及安装：包括但不限于 本体、变压器、灯罩、光源、孔 的升降、基座、固定、密封胶、 灯头线、金属软管、电源线配 管（从电源接驳点到标识标识） 、接线、接地、埋设测试及调试 等确保通电成功的一切所需辅助 配件 2.照度检测报告 【计量规则】 按设计图示以“盏”计算		盏	18.00	202.35	3,642.30	
17	垃圾箱-双筒	0. EA	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯 焊接箱体，表面喷涂哑光保护漆，内 部设有304#1.5mm厚不锈钢垃圾 内胆（内胆容量0.38m³个） 2、箱体图案及文字内容，按设计 图例 3、不锈钢折弯内胆（内深300mm） 表面效果与箱体保持一致（可活动） 4、内胆（包膜图） 5、按规范及图例设计要求深化、 制作、并安装标识，包括但不限于 箱体、内胆、内部支撑、配重等 6、未尽事项详见图例、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算， 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”，综合考虑同一类型 标识不同尺寸所涉及的费用，结 算时不同尺寸不同调整单价。		套	28.00	1899.00	52,080.00	
18	市政招牌		1、4mm厚铝板，面贴透光标准颜色玻 璃有微反膜，文字采用白色3M粘 有微反膜亚克力，文字内容需确认 2、规格：225、273x750x85mm厚 立柱，2-133x150x60mm铝皮，底座 法兰：60x60x20 3、结构基础：主灯杆、副灯杆及 底座、基础尺寸、灯罩等，在灯罩 均由承包方自行深化，相关费用均 自行考虑于单价内 4、按规范及图例设计要求深化、 制作、并安装标识 5、未尽事项详见图例、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算， 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”，综合考虑同一类型 标识不同尺寸所涉及的费用，结 算时不同尺寸不同调整单价。		套	1.00	32000.00	32,000.00	
19	市政牌 (方案一)		1、5mm不锈钢板，烤漆蓝色色漆 2、3M反光白色贴膜 3、Φ90mm圆管 4、结构基础：主灯杆、副灯杆及 底座、基础尺寸、灯罩等，在灯罩 均由承包方自行深化，相关费用均 自行考虑于单价内 5、按规范及图例设计要求深化、 制作、并安装标识 6、未尽事项详见图例、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算， 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”，综合考虑同一类型 标识不同尺寸所涉及的费用，结 算时不同尺寸不同调整单价。		套	1.00	3300.00	3,300.00	
20	市政牌 (方案二)		1、304#1.5mm厚不锈钢折弯成型，表 面喷哑光处理 2、文字信息切割镂空，背贴5mm乳 白亚克力板，内贴LED光源（ 6000K） 3、箱体顶部镂空，背贴5mm乳白亚 克力板，内贴LED光源（6000K） 4、背面304#1.5mm厚不锈钢折弯成型 ，表面烤漆哑光处理 5、底部内贴LED（6000K），晚上 发光 6、结构基础：主灯杆、副灯杆及 底座、基础尺寸、灯罩等，在灯罩 均由承包方自行深化，相关费用均 自行考虑于单价内 7、按规范及图例设计要求深化、 制作、并安装标识 8、未尽事项详见图例、招标文件 、国家相关规范说明	【工作内容】 1.标识深化（包含工程界面内的 土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算， 平面图中所显示的一个安装点位 为“一套”，综合考虑同一类型 标识不同尺寸所涉及的费用，结 算时不同尺寸不同调整单价。		套	1.00	6800.00	6,800.00	
二	合计								428,905.75	

注：本项目所需采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。



分部分项工程量清单明细表-户外标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
16	景观射灯	0. DB	1、景观射灯：亚克力，表面喷涂银灰色，尺寸见图纸 2、防护等级：IP55 3、光通量：≥1000lm 4、显色指数：Ra>90 5、电压：AC220V 6、功率：10W 7、色温：3300K 8、光源：LED 9、材质：不锈钢+钢化玻璃+304 10、按规范及图例设计要求深化、制作、并安装标识 11、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 供应及安装：包括但不限于本体、变压器、灯罩、光源、孔的升降、基座、固定、密封胶、灯头线、金属软管、走线配管、管（从电源接驳点到标识标识）、接线、接地、埋设测试及调试等确保通电成功的一切所需辅助配件 2. 照度检测报告 【计量规则】 按设计图示以“盏”计算		盏	18.00	292.35	3,642.30	
17	垃圾桶-双筒	0. EA	1、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接箱体，表面喷涂银灰色保护漆，内部设有304#1.5mm厚不锈钢垃圾隔板（筒内容量约0.38m³个） 2、箱体图案及文字内容，按设计 3、304#1.5mm厚不锈钢折弯焊接箱体，表面喷涂银灰色保护漆（可活动） 4、箱体（含锁具） 5、按规范及图例设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于箱体、内部、内部支撑、底座等 6、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化：（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不同尺寸不同而调整单价。		套	28.00	1899.00	52,080.00	
18	市政招牌		1、4mm厚铝板，面贴透光标准颜色或透光亚克力板，文字采用白色3M背胶反光膜或亚克力板，文字内容需确认 2、规格：2235、2735*7500*8mm厚 3、立柱：2-133*150*6000mm镀锌，底座法兰：600*600*20 4、结构基础：主灯开控、回控及固定、基础尺寸、灯罩等，在灯罩均由承包商自行深化，相关费用均已考虑在单价内 5、按规范及图例设计要求深化、制作、并安装标识 6、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化：（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不同尺寸不同而调整单价。		套	1.00	32000.00	32,000.00	
19	市政牌（方案一）		1、5mm厚不锈钢板，烤漆面蓝色漆 2、3M反光白色贴膜 3、Φ90mm圆管 4、结构基础：主灯开控、回控及固定、基础尺寸、灯罩等，在灯罩均由承包商自行深化，相关费用均已考虑在单价内 5、按规范及图例设计要求深化、制作、并安装标识 6、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化：（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不同尺寸不同而调整单价。		套	1.00	3300.00	3,300.00	
20	市政牌（方案二）		1、304#1.5mm厚不锈钢折弯成型，表面喷涂银灰色漆 2、文字信息切割镂空，背贴5mm厚亚克力克力板，内贴LED光源（6000K） 3、箱体顶部镂空，背贴5mm厚亚克力克力板，内贴LED光源（6000K） 4、背面304#1.5mm厚不锈钢折弯成型，表面喷涂银灰色漆 5、底部内贴LED（6000K），晚上发光 6、结构基础：主灯开控、回控及固定、基础尺寸、灯罩等，在灯罩均由承包商自行深化，相关费用均已考虑在单价内 7、按规范及图例设计要求深化、制作、并安装标识 8、未尽事项详见图例、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化：（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 【计量规则】 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不同尺寸不同而调整单价。		套	1.00	6800.00	6,800.00	
二	合计								428,905.75	

注：本项目所需采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。



分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
标识导视										464078.24
1	停车场出入口 标识-单向出入口	P-AA	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，内容镂空，表面烤漆深 灰色(与车库天花颜色相同)； 2、表面镂空图形文字，背衬5mm乳 白透光亚克力与标识主体嵌平，内 置LED光源(建议色温6000K)，表面 覆透光膜 3、30*30*2mm亚克力与箱体连接 4、其他：后置埋件，30*30*2mm不 锈钢骨架，1.5mm厚铝单板喷涂白色 油漆，用角码固定在骨架上，电源 线 5、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五 金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	30*11.5		套	2.00	4200.00	8,400.00	
2	停车场出入口 标识-双向出入口	P-AA	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，内容镂空，表面烤漆深 灰色(与车库天花颜色相同)； 2、表面镂空图形文字，背衬5mm乳 白透光亚克力与标识主体嵌平，内 置LED光源(建议色温6000K)，表面 覆透光膜 3、30*30*2mm亚克力与箱体连接 4、其他：后置埋件，30*30*2mm不 锈钢骨架，1.5mm厚铝单板喷涂白色 油漆，用角码固定在骨架上，电源 线 5、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五 金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	30*11.5		套	1.00	6300.00	6,300.00	
3	停车场出入口 标识-货车出 入口	P-AA	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，内容镂空，表面烤漆深 灰色(与车库天花颜色相同)； 2、表面镂空图形文字，背衬5mm乳 白透光亚克力与标识主体嵌平，内 置LED光源(建议色温6000K)，表面 覆透光膜 3、30*30*2mm亚克力与箱体连接 4、其他：后置埋件，30*30*2mm不 锈钢骨架，1.5mm厚铝单板喷涂白色 油漆，用角码固定在骨架上，电源 线 5、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五 金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	30*11.5		套	1.00	15500.00	15,500.00	
4	停车场管理规 定	P-AB	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray) 2、文字信息镂空 3、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五 金配件等所需物件。 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	30*11.5		套	5.00	526.75	2,633.75	
5	车行指引标识 -A类标识	P-Baa	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray) 2、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)； 3、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)；表面覆透光膜 4、30*30*2mm亚克力与箱体连接 5、10mm乳白透光亚克力 6、其他：5mm厚铝单板折弯成型， 1.5mm厚铝单板喷涂白色、电源线 7、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五 金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明	30*11.5		套	90.00	2450.00	220,500.00	

分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
标识导视										464078.24
1	停车场出入口 标识-单向出入口	P-AA	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，内容镂空，表面烤漆深 灰色(与车库天花颜色相同)； 2、表面镂空图形文字，背衬5mm乳 白透光亚克力与标识主体嵌平，内 置LED光源(建议色温6000K)，表面 覆透光膜； 3、30*11.5mm亚克力与箱体连接， 贴黄色反光贴，侧拉绳与箱体连接； 4、其他：后置埋件，30*30*2mm不 锈钢骨架，1.5mm厚铝单板喷涂白色 油漆，用角码固定在骨架上，电源 线； 5、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于制 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五 金配件等所需物件； 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。	30*11.5mm		套	2.00	4200.00	8,400.00	
2	停车场出入口 标识-双向出入口	P-AA	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，内容镂空，表面烤漆深 灰色(与车库天花颜色相同)； 2、表面镂空图形文字，背衬5mm乳 白透光亚克力与标识主体嵌平，内 置LED光源(建议色温6000K)，表面 覆透光膜； 3、30*11.5mm亚克力与箱体连接， 贴黄色反光贴，侧拉绳与箱体连接； 4、其他：后置埋件，30*30*2mm不 锈钢骨架，1.5mm厚铝单板喷涂白色 油漆，用角码固定在骨架上，电源 线； 5、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于制 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五 金配件等所需物件； 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。	30*11.5mm		套	1.00	6300.00	6,300.00	
3	停车场出入口 标识-货车出入口	P-AA	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，内容镂空，表面烤漆深 灰色(与车库天花颜色相同)； 2、表面镂空图形文字，背衬5mm乳 白透光亚克力与标识主体嵌平，内 置LED光源(建议色温6000K)，表面 覆透光膜； 3、30*11.5mm亚克力与箱体连接， 贴黄色反光贴，侧拉绳与箱体连接； 4、其他：后置埋件，30*30*2mm不 锈钢骨架，1.5mm厚铝单板喷涂白色 油漆，用角码固定在骨架上，电源 线； 5、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于制 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五 金配件等所需物件； 6、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。	30*11.5mm		套	1.00	15500.00	15,500.00	
4	停车场管理规 定	P-AB	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(与车库天花颜色 相同)； 2、文字信息清晰； 3、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于制 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五 金配件等所需物件； 4、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。	30*11.5mm		套	5.00	526.75	2,633.75	
5	车行指引标识 -A类标识	P-Baa	1、30*11.5mm不锈钢激光切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray)； 2、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)； 3、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)；表面覆透光膜； 4、30*11.5mm亚克力与箱体连接， 贴黄色反光贴，侧拉绳与箱体连接； 5、10mm乳白透光亚克力； 6、其他：5mm厚铝单板折弯成型， 1.5mm厚铝单板折弯成型、电源线 等； 7、按规范及图纸设计要求深化、制 作、并安装标识，包括但不限于制 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁钉、胶粘、五 金配件等所需物件； 8、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。	30*11.5mm		套	90.00	2450.00	220,500.00	

分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标 工程量)	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
6	车行指引标识-B类标识	P-Ba6	1、304#1.5mm不锈钢板无切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray 11C)，覆纳米保护膜，内置LED光源 (建议色温6000K)。 2、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 3、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 4、LED光源(为属于本次招标范围 内，报价无需考虑)。 5、304#25mm,1mm厚不锈钢管，表 面烤漆深灰色(与车库天花颜色相同)。 6、10mm乳白透光亚克力。 7、其他：5mm厚镀锌钢板折弯U形码 、15#15w2mm镀锌铁管架、电源线 8、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	15.00	2860.00	42,000.00	
7	车行指引标识-C类标识	P-Ba6	1、304#1.5mm不锈钢板无切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray 11C)，覆纳米保护膜，内置LED光源 (建议色温6000K)。 2、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 3、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 4、LED光源(为属于本次招标范围 内，报价无需考虑)。 5、304#25mm,1mm厚不锈钢管，表 面烤漆深灰色(与车库天花颜色相同)。 6、10mm乳白透光亚克力。 7、其他：5mm厚镀锌钢板折弯U形码 、15#15w2mm镀锌铁管架、电源线 8、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	3.00	2450.00	7,350.00	
8	VIP车位标识	P-DB	1、超细发光字，1.5mm不锈钢折弯 焊接成型，颜色跟现场饰面，背面 植灯安装。 2、内置白色LED光源，变压器置于 灯箱内(与现场光源色温一致)。 3、5mm厚乳白透光板片背衬2mm乳 白贴膜。 4、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	4.00	223.60	894.40	
9	人行入口标识 (含7m宽电梯厅、6/7m商 业扶梯梯、2m 扶手电梯厅、 5m宽发中心 电梯厅等)	P-CA	1、超细发光字，1.5mm不锈钢折弯 焊接成型，颜色跟现场饰面，背面 植灯安装。 2、内置白色LED光源，变压器置于 灯箱内(与现场光源色温一致)。 3、5mm厚乳白透光板片背衬2mm乳 白贴膜。 4、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	25.00	2100.00	60,000.00	
10	人行单元号标 识(含单元电 梯厅等)	P-CA	1、超细发光字，1.5mm不锈钢折弯 焊接成型，颜色跟现场饰面，背面 植灯安装。 2、内置白色LED光源，变压器置于 灯箱内(与现场光源色温一致)。 3、5mm厚乳白透光板片背衬2mm乳 白贴膜。 4、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	8.00	1350.00	10,800.00	



分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标 工程量)	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
6	车行指引标识-B类标识	P-Ba6	1、304#1.5mm不锈钢板无切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray 11C)，覆纳米保护膜，内置LED光源 (建议色温6000K)。 2、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 3、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 4、LED光源(为便于本次招标统 一，报价无需考虑)。 5、304#25mm,1mm厚不锈钢管，表 面烤漆深灰色(与车库天花颜色相同)。 6、10mm乳白透光亚克力。 7、其他：5mm厚镀锌钢板折弯U形码 15#15#2mm镀锌铁管架、电源线。 8、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	15.00	2860.00	42,000.00	
7	车行指引标识-C类标识	P-Ba6	1、304#1.5mm不锈钢板无切割折弯 焊接成型，文字内容及图形镂空， 表面烤漆深灰色(PANTONE Cool Gray 11C)，覆纳米保护膜，内置LED光源 (建议色温6000K)。 2、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 3、背衬5mm乳白透光亚克力与标识 主体嵌平，内置LED光源(建议色温 6000K)，表面覆透光膜。 4、LED光源(为便于本次招标统 一，报价无需考虑)。 5、304#25mm,1mm厚不锈钢管，表 面烤漆深灰色(与车库天花颜色相同)。 6、10mm乳白透光亚克力。 7、其他：5mm厚镀锌钢板折弯U形码 15#15#2mm镀锌铁管架、电源线。 8、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 9、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	3.00	2450.00	7,350.00	
8	VIP车位标识	P-DB	1、超细发光字，1.5mm不锈钢折弯 焊接成型，颜色跟现场饰面，背面 自行安装。 2、内置白色LED光源，变压器置于 灯箱内(与现场光源色温一致)。 3、5mm厚乳白透光板片背衬2mm乳 白贴膜。 4、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	4.00	223.60	894.40	
9	人行入口标识 (含7m宽电梯口、6/7m商 业扶梯梯、2m 扶手电梯口、 5m宽发中心 电梯口等)	P-CA	1、超细发光字，1.5mm不锈钢折弯 焊接成型，颜色跟现场饰面，背面 自行安装。 2、内置白色LED光源，变压器置于 灯箱内(与现场光源色温一致)。 3、5mm厚乳白透光板片背衬2mm乳 白贴膜。 4、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	25.00	2100.00	60,000.00	
10	人行单元号标 识(含单元电 梯口)	P-CA	1、超细发光字，1.5mm不锈钢折弯 焊接成型，颜色跟现场饰面，背面 自行安装。 2、内置白色LED光源，变压器置于 灯箱内(与现场光源色温一致)。 3、5mm厚乳白透光板片背衬2mm乳 白贴膜。 4、按规范及图纸设计要求深化、制 作、非安装标识，包括但不限于钢 骨架、饰面板、基层板、透光板、 LED灯组、变压器、裁切、胶贴、五 金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、 国家相关规范说明。			套	8.00	1350.00	10,800.00	




分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格(mm)	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
11	区域引导标识	E-CC	1、201±1.5mm不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面烤漆深灰色(UV-9000 Coe) (200-110)，覆纳米保护膜，内容微蚀喷漆 2、5mm透明亚克力+2mm乳白色透光板，正面粘贴高精度写真覆膜 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜支架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	21.00	895.00	21,480.00	
12	入口单元号标识（公寓入口玻璃处）	E-CC	1、白色贴膜 2、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	50.00	400.00	
13	入口单元号标识（公寓入口玻璃处）	E-CD	1、透明磨砂贴膜 2、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	5.00	1001.70	5,158.50	
14	卸货区标识	E-EA	1、超级发光字，1.5mm不锈钢折弯折弯成型，表面烤漆深灰色(UV-9000 Coe) (200-110)，覆纳米保护膜，背面贴灯安装 2、内置白色LED光源，变压器置于箱内（建议温度6000K） 3、5mm厚乳白匀光亚克力板30°散光贴膜 4、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于铜支架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁切、胶粘、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	2.00	4420.00	8,840.00	
15	后勤门牌/设备间/管井标识	E-EB	1、201±1.5mm不锈钢激光切割，表面烤漆深灰色(UV-9000 Coe) (200-110)，覆纳米保护膜 2、微蚀喷漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	322.00	25.80	8,307.60	
16	防火卷帘/人防门温馨提示标识	E-EC	1、201±1.5mm不锈钢激光切割，表面烤漆深灰色(UV-9000 Coe) (200-110) 2、微蚀喷漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	71.00	35.69	2,533.99	
17	专用车位	E-ED	1、焊接不锈钢合金铁柱 2、201±1.5mm厚砂面不锈钢，创槽折弯周围微蚀喷漆 3、文字微蚀喷漆 4、底部配橡胶防撞条 5、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	4.00	320.00	1,280.00	

分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视


序号	项目名称	编号	工作内容及项目特征描述	尺寸、规格(mm)	图例	单位	(招标)工程量	不含税综合单价(元)	不含税金额合计(元)	备注
11	区域引导标识	E-CE	1、201±1.5mm不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面烤漆深灰色(PAN/DY Coe) (100-110)，覆纳米保护膜，内容微蚀喷漆 2、5mm透明亚克力+2mm乳白色透光板，正面粘贴高精度写真覆膜 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于倒置架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	21.00	895.00	21,480.00	
12	入口单元号标识（公寓入口玻璃处）	E-CC	1、白色贴膜 2、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	8.00	50.00	400.00	
13	入口单元号标识（公寓入口玻璃处）	E-CD	1、透明磨砂贴膜 2、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	5.00	1001.70	5,158.50	
14	卸货区标识	E-EA	1、超级发光字，1.5mm不锈钢折弯折弯成型，表面烤漆深灰色(PAN/DY Coe) (100-110)，覆纳米保护膜，背面贴灯安装 2、内置白色LED光源，变压器置于箱内（建议温度6000K） 3、5mm厚乳白透光亚克力板30°激光切割 4、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识，包括但不限于倒置架、饰面板、基层板、透光板、LED灯组、变压器、裁灯、胶粘、五金配件等所需物件。 5、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	2.00	4420.00	8,840.00	
15	后勤门牌/设备间/管井标识	E-EB	1、201±1.5mm不锈钢激光切割，表面烤漆深灰色(PAN/DY Coe) (100-110)，覆纳米保护膜 2、微蚀喷漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	322.00	25.80	8,307.60	
16	防火卷帘/人防门温馨提示标识	E-EC	1、201±1.5mm不锈钢激光切割，表面烤漆深灰色(PAN/DY Coe) (100-110) 2、微蚀喷漆 3、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 4、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	71.00	35.69	2,533.99	
17	专用车位	E-ED	1、焊接不锈钢合金铁柱 2、201±1.5mm厚砂面不锈钢，创槽折弯周围微蚀喷漆 3、文字微蚀喷漆 4、底部配置橡胶防撞条 5、按规范及图纸设计要求深化、制作，并安装标识 6、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	【工作内容】 1. 标识深化（包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容） 2. 标识制作及安装（包含工程界面内的土建及机电等一切内容） 按设计图示尺寸以“套”计算，平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸所涉及的费用，结算时不因尺寸不同而调整单价。		套	4.00	320.00	1,280.00	

分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
18	广告灯箱		1、卡布灯箱：800*720mm一体成型无边卡布灯箱专用铝型材，喷灰黑色(PANTONE: Cool Gray 11C) 2、6mm磨砂孔，文饰布置防止漏光 3、内部取电向由同 4、高洁LED驱动灯布，内部整体喷面亮白色油漆 5、1.5mm厚吸塑亚克力色膜漆 6、卡布灯箱专用硬条灯(5500K)功率的2000w/套，具体参数详见光源技术说明 7、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于铜骨架、侧面板、亚克力板、透光板、LED灯带、变压器、裁切、裁板、五金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、[工作内容] 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算。 平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源配线配置，从电源接线点到标识标识所涉及的费用，已包含在4m以内不同及配管配线而调整单价。		套	8.00	5100.00	40,800.00	
二	合计								464,078.24	

注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-地下车库标识导视

序号	项目名称	编号	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	图例	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
18	广告灯箱		1、卡布灯箱：800*720mm一体成型无边卡布灯箱专用铝型材，喷灰黑色(PANTONE: Cool Gray 11C) 2、6mm磨砂孔，文饰布置防止漏光 3、内部取电向虫洞 4、高洁马数据灯布，内部整体喷皓亮白色油漆 5、1.5mm厚吸喷皓亮白色油漆 6、卡布灯箱专用硬条灯(5500K)功率的2000w/套，具体参数详见光源技术说明 7、按规范及图纸设计要求深化、制作、并安装标识，包括但不限于铜骨架、侧边板、侧光板、透光板、1000W恒、变压器、裁切、裁板、五金配件等所需物件。 8、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	1、[工作内容] 标识深化(包含工程界面内的土建及机电所需的一切深化内容) 2、标识制作及安装(包含工程界面内的土建及机电等一切内容) [计量规则] 按设计图示尺寸以“套”计算。 平面图中所显示的一个安装点位为“一套”，综合考虑同一类型标识不同尺寸及电源和线配置，从电源接驳点到行世标识)所涉及的费用，已算时不同尺寸不同及配管配线而调整单价。		套	8.00	5100.00	40,800.00	
二	合计								464,078.24	

注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。



分部分项工程量清单明细表-标识导视保养

序号	项目名称	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
一	标识导视保养						0.00	
1	安装完成后第3年标识导视保养费用	1、缺陷保修期内承包单位应维修的除外，在安装完成后第3年对标识进行保养 2、按规范及保养要求完成所约定标识的保养 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[保养范围] 1. 传习院背景标识IW.AA、商户索引IW.CA、悬挂指引标识IW.CB、停车场出入口标识P.AA、车行指引标识P.BA、广告灯箱、精神堡垒O.AB、车行指引标识O.BA、人行指引标识O.BB、O.BC、停车场指引标识O.BD、入口名称O.CAa、O.CAb、O.CB、O.CC、市政牌 [计量规则] 此等保养费用按“项”包干，不论后续保养的标识种类或数量多与少，此费用均不作出调整；	项	1.00		0.00	
2	安装完成后第5年标识导视保养费用	1、缺陷保修期内投标单位应维修的除外，在安装完成后第5年对标识进行保养 2、按规范及保养要求完成所约定标识的保养 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[保养范围] 1. 传习院背景标识IW.AA、商户索引IW.CA、悬挂指引标识IW.CB、停车场出入口标识P.AA、车行指引标识P.BA、广告灯箱、精神堡垒O.AB、车行指引标识O.BA、人行指引标识O.BB、O.BC、停车场指引标识O.BD、入口名称O.CAa、O.CAb、O.CB、O.CC、市政牌 [计量规则] 此等保养费用按“项”包干，不论后续保养的标识种类或数量多与少，此费用均不作出调整；	项	1.00		0.00	
二	合计						-	

注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。

分部分项工程量清单明细表-标识导视保养

序号	项目名称	工作内容及 项目特征描述	尺寸、规格 (mm)	单位	(招标) 工程量	不含税综合单价 (元)	不含税金额合计 (元)	备注
一	标识导视保养						0.00	
1	安装完成后第3年标识导视保养费用	1、缺陷保修期内承包单位应维修的除外，在安装完成后第3年对标识进行保养 2、按规范及保养要求完成所约定标识的保养 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[保养范围] 1. 传习院背景标识IW.AA、商户索引IW.CA、悬挂指引标识IW.CB、停车场出入口标识P.AA、车行指引标识P.BA、广告灯箱、精神堡垒O.AB、车行指引标识O.BA、人行指引标识O.BB、O.BC、停车场指引标识O.BD、入口名称O.CAa、O.CAb、O.CB、O.CC、市政牌 [计量规则] 此等保养费用按“项”包干，不论后续保养的标识种类或数量多与少，此费用均不作调整。	项	1.00		0.00	
2	安装完成后第5年标识导视保养费用	1、缺陷保修期内投标单位应维修的除外，在安装完成后第5年对标识进行保养 2、按规范及保养要求完成所约定标识的保养 3、未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范说明	[保养范围] 1. 传习院背景标识IW.AA、商户索引IW.CA、悬挂指引标识IW.CB、停车场出入口标识P.AA、车行指引标识P.BA、广告灯箱、精神堡垒O.AB、车行指引标识O.BA、人行指引标识O.BB、O.BC、停车场指引标识O.BD、入口名称O.CAa、O.CAb、O.CB、O.CC、市政牌 [计量规则] 此等保养费用按“项”包干，不论后续保养的标识种类或数量多与少，此费用均不作调整。	项	1.00		0.00	
二	合计						-	

注：本项目所须采取之任何必要的措施的相关费用需综合考虑在单价中，不另外计取。

(3) 验收证明


装饰工程竣工报告

工程项目名称	OPPO 长安研发中心标识导视系统制作与安装工程	建筑面积	/	合同造价	2126635.059 元		
建设单位	广东明创软件科技有限公司	开工日期	2023. 11. 13	合同工期	259 天		
施工单位	深圳柯赛标识智能科技有限公司	竣工日期	2024. 12. 30	实际工期	414 天		
建设地址	东莞市长安镇	验收结果	合格	验收时间	2025. 03. 23		
各 专 业 工 程 验 收 结 果	传习院标识标牌		合格				
	6#7#公寓		合格				
	商业中心标识标牌		合格				
	7#招商中心标识标牌		合格				
	中央环路		合格				
	户外标识标牌		合格				
	地下车库		合格				
	工程技术档案和竣工图		合格				
施工单位:		监理单位:		设计单位:		建设单位:	
							
2025 年 7 月 15 日		2025 年 8 月 1 日		2025 年 8 月 4 日		2025 年 8 月 6 日	

本报告一式四份，施工、监理、设计、甲方需签字盖章后生效。

## 1.4 深圳新一代产业园室内导视标识工程证明资料

### (1) 合同关键页





## 深圳新一代产业园导示标识项目 制作及安装合同

甲方：深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司

法定代表人：李奇林

联系人：李尚佳

地址：深圳市福田区梅林工业区中康路 26-446 号

电话：0755-83312522

邮箱：lishangjia@szfii.com

乙方：深圳柯赛标识工程有限公司

法定代表人：钟林

联系人：樊启丙

地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1# 3# 厂房

电话：0755-28351006

邮箱：2355269073@qq.com

甲方将深圳新一代产业园室内外导示标识工程标识，委托乙方制作、施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，友好协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲、乙双方充分协商，并在自愿以及完全清楚、理解本合同基础上，按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规，并结合本工程具体情况，特签订本合同，以便共同遵守。

### 一、工程概况：

- 1、工程名称：深圳新一代产业园停车场及户外导示标识工程项目
- 2、工程地点：深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园
- 3、工程内容及范围：

深圳新一代产业园室内外导示标识工程，主要施工内容为附件一的图纸及国家规范施工要求。

## 二、承包方式：

包工包料包安装、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包完工后的场地清理、包验收合格、包赶工费、包措施费、包劳保费、包环保费、包税费等，一切运输费、装卸费用及相关风险由乙方负责承担。

## 三、工期要求：

1、本工程开工日期为 2022 年 04 月 08 日，竣工时间为 2022 年 05 月 17 日。合同工期总日历天数 40 天。

2、若遇下列任何一种情况发生，经甲方现场确认工期可以相应顺延：

（1）因遇不可抗力（指战争、动乱、地震、空中飞行物体坠落或其它无法抗拒的自然灾害）直接影响工程进度时；

（2）因甲方要求在施工图之外增加工程量或设计变更工程内容达总工程量 10%以上且经双方协商同意工期顺延时；

（3）因停水、停电连续达八小时以上且影响了工程进度时。

3、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，因乙方原因造成停工的，由乙方承担甲方因暂停施工造成的损失，工期不予顺延，因甲方原因造成停工的，甲方应承担乙方因暂停施工造成的损失，工期可以相应顺延。

## 四、合同价款：

1、合同价款：合同为含税包干单价，暂定合同总价款为¥2786000.00元（人民币贰佰柒拾捌万陆仟元整），具体见附件一《材料清单》；

以上价款已包含人工费、设备材料费、安装费、安装用水电费、安全文明施工费、措施费、环保费、运输费、装卸费、材料检验试验费以及税金等全部费用；

2、结算方式：本工程为含税包干（总）价。

## 五、付款方式：

1、合同签订后，甲方收到合同总价 40%增值税专用发票后，10 个工

作日内，甲方支付合同总价 40%的预付款，计¥ 1114400 元（大写人民币壹佰壹拾壹万肆仟肆佰元整）；

2、本工程制作安装完成验收合格后，且甲方收到合同总价 55%增值税专用发票后，10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 55%工程款，计 1532300 ¥元（大写人民币壹佰伍拾叁万贰仟叁佰元整）；

3、本工程免费质保期限为两年，质保期满两年并收到乙方提交的支付质保金申请后，甲方于 10 个工作日内无息支付合同总价剩余 5%的质保金，计¥ 139300 元（大写人民币拾叁万玖仟叁佰元整）。

4、乙方指定唯一收款账户如下，若有任何变更均需至少提前 7 个工作日书面通知甲方，否则由此造成的一切损失均由乙方承担：

开户行：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行

开户名：深圳柯赛标识工程有限公司

账号：7770 7308 2225

#### 六、施工要求：

1、乙方应严格按照甲方通知、施工图纸、作法说明、设计变更及《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）》、《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）》、等国家相关规范规定进行合法及符合建筑安全标准的施工和验收，工程质量达到合格、合法及安全标准，不合格及不符合质量、建筑标准及安全标准的，乙方须无偿返工或重做，直至所有标准达到验收合格为止，甲方不另付任何费用，工期不得拖延，拖延对甲方造成损失的，由乙方方向甲方赔偿损失并承担违约责任；

2、乙方保证所采用的材料、工艺和技术符合国家的规定，且不会侵犯任何第三方的知识产权，若乙方采用的材料、工艺和技术涉嫌侵犯第三方知识产权，导致甲方被第三方起诉、索赔或被有关主管部门调查、处罚的，由乙方负责聘请专业人士应诉，赔偿由此给甲方造成的全部损失，并按本合同价款的 30%向甲方支付违约金；

3、工程设计变更及修改必须以甲方签署的书面指令为准，乙方应充分做好施工过程记录和像片纪录，隐蔽工程隐蔽前必须经甲方指定人



经验收不合格，整改 3 次及以上仍不合格的，甲方有权解除合同，甲方不予支付任何费用，已支付的乙方应于收到合同解除通知之日起 7 日内退还，且乙方应按合同总价的 10 % 向甲方支付违约金，给甲方造成其他损失的，乙方应另行赔偿。

#### 十一、争议解决：

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可友好协商解决，或请有关部门进行调解，如协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

#### 十二、其它：

- 1、本工程的“现场签证单”为本合同的组成部分。
- 2、合同附件为本合同不可分割的一部份，具有同等法律效力。
- 3、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
- 4、本合同首部约定的联系人、联系地址等信息，为双方指定的接受通知、函件的收件信息，双方可通过快递、邮件等书面方式向对方发送通知、函件等（甲方亦可通过向乙方项目负责人发送相关信息）。双方变更首部收件信息应提前 3 日通知对方，否则，视为未变更。甲乙双方确认，上述约定地址亦是接受法院、仲裁机构等部门司法文书的有效地址，相关部门、机构向上述地址送达与本合同有关争议的司法文书的，属于有效送达。
- 5、本合同如与各附件存在冲突，应以\_本合同\_为准；其中，各附件如存在冲突，适用顺序依次如下：
  - （1）附件一：《新一代产业园导视系统施工方案图册》
  - （2）附件二：《深圳新一代产业园停车场及户外导士标识工程项目响应文件》
  - （3）附件三：《规范文件》
  - （4）附件四：《新一代产业园导视系统清单》
  - （5）附件五：双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件（包括但不限于招标文件、《中标（成交）通知书》）



6、本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，在双方履行完本合同规定的责任和义务后失效。

（以下无正文）

附件一：《新一代产业园导视系统施工方案图册》

附件二：《深圳新一代产业园停车场及户外导士标识工程项目响应文件》

附件三：《规范文件》

附件四：《新一代产业园导视系统清单》

附件五：双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件（包括但不限于招标文件、《中标（成交）通知书》）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签字日期：2022年4月27日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签字日期：2022年4月27日










## (2) 验收报告

## 工程验收证明书

工程名称: 深圳新一代产业园停车场及户外导示标识工程

建设单位:	深圳市福田新一代产业投资服务有限公司		设计单位:	深圳市天策规划设计有限公司	
施工单位:	深圳柯赛标识工程有限公司		监理单位:	/	
工程概况	工程数量		建筑规模		
	工程地址	深圳福田区	工程造价	2786000.00	
	1. 全面施工完成, 符合验收标准				
开工日期: 2022年4月20日			竣工验收日期: 2022年5月17日		
工程验收检验评语				质量评定等级	
符合设计要求及验收标准				合格	
施工单位: 深圳柯赛标识工程有限公司 签 章:  负责人:  2022年5月17日					
建设单位: 深圳市福田新一代产业投资服务有限公司 签 章:  负责人:  2022年5月17日					

新一代产业园导视系统验收移交清单

项目名称：深圳新一代产业园导示标识项目						业主：深圳市福田新一代产业投资服务有限公司			
Project name						Customer			
[室外部分] Exterior									
序号	类别	图纸编号	名称	合同数量	实际数量	内容	单位	图例	备注
	categories	No.	Name	Amount		Content	unit		Remark
1	识别类(ID) Identification	EX-ID1	停车场入口指引	4	5	停车场	个		
			Parking Identity			Parking/Parking lot			
2		EX-ID2	楼栋号	9	8	1~6	套		
			Building number/ Block number			Building 1~6			
3	指示类(DI) Direction	EX-DI1	人行分流导视	19	12	← ↑ →	个		
			Pedestrian direction			left, up, right			
4		EX-DI2	车行分流导视	6	8	← ↑ →	个		
			Vehicle directional			left, up, right			
5		EX-DI3	总索引	4	4		个		
			Directory						
6		EX-DI4	墙面人行指引	4	7		个		
		EX-DI5	停车场人行指示	1	1		个		
7	警示类(CA) Caution	EX-CA1	限高牌	5	6	出口/入口/限高/ 禁止行人	个		
		parking entrance sign	entry/exit/height t limit						
[地下停车场部分] Underground Parking									
序号	类别	图纸编号	名称	合同数量	实际数量	内容	单位	图例	备注
	categories	No.	Name	Amount		Content			Remark
1		UP-DI1	地库柱面人行指示	600	567	← ↑ →	平方		
		Business hours/Shop hours	left, up, right						

第 1 页, 共 2 页

新一代产业园导视系统验收移交清单

项目名称：深圳新一代产业园导示标识项目					业主：深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司				
Project name					Customer				
[室外部分] Exterior									
序号	类别	图纸编号	名称	合同数量	实际数量	内容	单位	图例	备注
	categories	No.	Name	Amount		Content	unit		Remark
2		UP-DI1	地库柱面缴费二维码	300	170	← ↑ →	块		
			Business hours/Shop hours			left, up, right			
3		UP-ID2	墙面喷涂	200	200	颜色 + 分区信息	平方		
			Wall paint			color + Zone			
4		UP-ID4	坡道喷涂	629	2970	颜色 + 分区信息	平方		
			Pillar paint			color + Zone			
5		UP-DI1	车行分流吊牌	100	91	← ↑ →	个		
			Vehicle directional (Overhead)			left, up, right			
6		UP-DI1	车行分流吊牌 (带LCD显示屏)	53	53	← ↑ →	个		
			Vehicle directional (Overhead)			left, up, right			
7		UP-DI2	停车场电梯厅入口标识	30	38		套		
8		UP-DI3	停车场商业电梯厅入口标识	15	28		套		
9		UP-CA1	小心车辆	20	1	小心车辆			
			Warning vehicle			Warning vehicle			
施工单位：深圳柯赛标识工程有限公司					验收单位：深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司				
负责人：陈新					负责人：陈楠				
2022年5月17日					2022年5月17日				



## 1.5 招商银行总部大厦项目标识标牌

### (1) 中标通知书



## 中 标 通 知 书

标段编号：2017-440300-47-03-088783024001

标段名称：招商银行总部大厦项目标识标牌

建设单位：招商银行股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳柯赛标识智能科技有限公司

中标价：877.58825万元

中标工期（天）：详见招标文件。

项目经理（总监）：



本工程于 2024-10-08 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）

打印日期：2025-01-14




查验码：JY20241128249414

查验网址：<https://www.szggzy.com/ivfw/zbtz.html>



## (2) 合同关键页



广东省 深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

合同协议书（续上）

（本页为签署页，无正文）

雇主：招商银行股份有限公司

（盖章）

法定代表人或  
其授权委托人签字：

王征

代建人：华夏幸福基业股份有限公司

（盖章）

法定代表人或  
其授权委托人签字：

王学印

纳税识别号：9144030010001686XA

纳税识别号：911310006096709523

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号  
招商银行大厦

地址：河北省固安县京开路西侧三号  
路北侧一号

开户银行：招商银行深圳总行大厦营业部

账号：813180131510001

付款账户信息：

户名：招商银行股份有限公司全球总部大厦筹建办公室

账号：755915410510346

开户行：招商银行深圳分行营业部

承包商：深圳柯赛标识智能科技有限公司

（盖章）

法定代表人或  
其授权委托人签字：

纳税识别号：91440300769173592C

地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 1#、3#厂房

单位电话：0755-28351016 / 13728689328

收款账户信息如下：

户名：深圳柯赛标识智能科技有限公司

账号：755936979410802

开户行：招商银行深圳龙岗支行

合同执行过程中原则上不接受变更收款账户的申请。

联系人：凡钟俊

SH534/Tender/标识 /LMH1:FSE:WC:wc

- AG/9 -

广东省 深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

合同协议书

本合同协议书于 二〇二五年 二 月 10 日

由

招商银行股份有限公司（以下简称“雇主/业主/建设单位/发包人”），其公司法定注册地址设于 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦；

及

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“代建人”），其公司法定注册地址设于 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号；

与

深圳柯赛标识智能科技有限公司（以下简称“承包商/承包人”），其公司法定注册地址设于 深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3#厂房

签订。

鉴于：

A 雇主愿将名称为招商银行总部大厦项目标识标牌（以下简称“标识标牌”）交由承包商实施，并已接受由承包商提出为进行标识标牌的深化设计（合同规定的范围内）、加工制作、施工、竣工、成品保护及修补其任何缺陷、竣工验收及备案、交付等所收取的报价金额。



广东省 深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

合同协议书（续上）

3. 项目概述及合同范围如下（续上）：

项目规模： 本项目整体用地范围：项目包含 DU03-04（北地块）和 DU03-05（南地块）两个地块。规划总占地面积 35,576 m<sup>2</sup>（其中南北两个地块建设用地面积合计 33826 m<sup>2</sup>，道路用地面积 1750 m<sup>2</sup>），总建筑面积约 47.62 万 m<sup>2</sup>，计划打造集办公、商业、酒店、文化设施等多种业态为一体的综合体项目。

本项目为超高层公共建筑，其中北地块 T1 主塔楼建筑高度约为 388m；南地块 T2、T3 建筑高度约为 105m，T4、T5 建筑高度约为 80m；另有若干裙房。地下室设五层，功能含地下商业、车库、设备用房及银行专用功能。地下商业空间与地铁 9 号线/11 号线红树湾南站 A 出口站厅层直接连通，地下室设地下连接通道与东、西地块地下室直接连通，南地块设有空中连廊与相邻地块连通。

具体工作内容包括但不限于：

室内、室外、地下车库、后勤区等标识标牌的深化设计、预留预埋及后置埋件、供应、制作、运输、安装、电源接驳、成品保护、调试、检验检测、验收、技术资料提交、质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训及备品备件供应等售后服务等内容（具体详见甲部措施项目、乙部技术要求）。

以上所述合同范围及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包商应充分研究合同文件，包括投标须知、合同条款、工程规范及附录（甲部措施项目及乙部技术要求）、工程量清单及图纸。承包商已充分了解施工现场条件及周边环境，包括但不限于工地位置、邻近建筑物情况、土质、三通一平、储存空间、装卸限制、已完成工程、正在施工工程以及足以影响履行合同的其它任何情况，确认现场具备施工条件，承包商须承担因工地现场情况影响标识标牌施工之所有风险。雇主保留调整合同范围、增减工程的权利，承包商应无条件接受。

承包商保证遵守合同的各项规定，设计/深化设计（在合同规定的范围内）、实施和完成标识标牌及修补其任何缺陷。

SH534/Tender/标识/LMH1:FSE:WC:wc

- AG/4 -

广东省 深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

合同协议书（续上）

4. 合同金额

雇主特此立约将按本合同约定向承包商支付  
捌佰柒拾柒万伍仟捌佰捌拾贰元伍角整（RMB 8,775,882.50）的合同金额或合同调整金额，以作为承包商对标识标牌的深化设计（合同规定的范围内）、加工制作、施工、竣工、成品保护及修补其任何缺陷、竣工验收及备案、交付等所收取的报价金额。

除税价（元）	增值税（元）	含税价（元）	其中，暂列金额（除税）（元）
8,051,268.35	724,614.15	8,775,882.50	917,431.19
	税率为： 9 %		

本合同金额为以工程规范、合同图纸及规定的工程范围为基础的包干金额。合同工程量清单中数量不成为合同的一部分，仅在雇主确认的设计修改时才计算修改设计图纸与合同图纸数量上的差额，按合同有关规定进行调整，而按合同图纸施工的实际内容、数量与工程量清单内容、数量的差量不会调整合同金额。工程量清单中的单价将作为将来合同变更计价的依据。

工程量清单中单价为综合单价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、其它直接及间接费用、临时设施费、现场经费、企业管理费、利润、税金、环保及文明施工增加费、风险费、冬雨季施工费、窝工费、交叉施工配合费、技术措施费、保险费、仓储费、运输费、进口材料相关税费、治安费、消防费、安全费、地下室及高空作业之降效费、垂直运输费、承包商为满足工期所需的赶工费、任何消耗性物料费、国家及市政部门规定应交纳的任何收费、民扰及扰民费、测试费、成品保护费、技术培训费、完成施工图的深化设计所需费用、专家论证费、调试费、质保期的保养保修及所需的备品备件和专用工具费用、售后服务费、办理开工许可所需费用、检测检验费、政府部门验收费等。

除增值税可根据国家税收政策按实调整及本合同中另有约定（如专用条件 S13 等的约定）外，合同金额不会因为劳动力、机械、材料及设备的价格、政府收费、货币兑换率而作出任何调整。由投标期间至工程竣工期间所有因工资、材料差价、汇率、其它直接费及间接费等原因引致的价格波动将不获得调整，承包商之单价将被视为已包括上述风险。

本合同措施项目费用及所有按“项”报价的项目，均按“项”包干，且视为已经包含了按合同图纸、技术要求及以后一切的修改图纸的所有费用。除非该项目整项取消，将按“项”全额扣除，其它情况下均不予以调整。

广东省 深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

合同协议书（续上）

4. 合同金额（续上）

对于措施项目费用，无论承包商在清单中是否填报相关费用或填报的费用高低，承包商均确认为完成本合同的一切措施项目费用均已包括在合同金额中。承包商不得以实际措施项目费用超出合同内单列的费用而向雇主要求任何补偿或索赔，变更洽商亦不再计取措施项目费用。

对于暂列金额部分，由雇主决定是否由承包商或者指定其他承包商完成。

5. 质量要求

5.1 质量标准：以达到雇主满意为最高标准。承包商需确保标识标牌符合最新的现行国家、行业和地方相关技术规范 and 标准，满足设计文件及合同约定的技术要求和质量要求。确保工程质量等级合格，工程质量评价等级为优良，确保工程验收通过，实现合同中承包商对工程质量的约定，满足国家验收规范，并达到施工合同约定的质量标准，获得本合同要求的所有奖项。

标识标牌承包商所采用的材料、设备质量及施工质量均应满足现行国家、地方、行业所有相关规范、工料规范技术要求标准、图集的要求，且以其中最高要求为准。

5.2 奖项要求：确保配合精装修承包商获得全国建筑工程装饰奖，配合总承包商获得包括但不限于北地块鲁班奖、南地块国家优质工程、金匠奖、金牛奖等奖项，配合总承包商实现总承包合同约定的质量目标。

5.3 绿色施工示范工程：配合总承包商获得北地块获得中国绿色建筑三星认证，南地块获得中国绿色建筑二星认证。

5.4 安全文明工程：本项目需获得“全国建设工程项目施工安全生产标准化工地”，获得“深圳市、广东省安全生产文明施工优良样板工地（省、市双优）”。承包商需配合总承包商确保本项目获得前述奖项。

5.5 BIM应用：配合获得龙图杯BIM及其他国家级BIM一等奖。

6. 施工合同总工期

具体开工日期以雇主正式书面开工通知为准，总工期 167 日历天。上述工期已综合考虑了政府规定的不可进行夜间施工、节假日施工、中考与高考期间施工、停水、停电、天气（含雾霾、雨雪、冰雹、大风、高温天气停工，属于不可抗力范围的天气影响除外）、扰民和民扰、道路施工影响、农忙、主管部门审批时间不确定、交叉施工等不利影响因素，并已包含办理政府部门的审批手续、进行施工准备工作等的时间。雇主有权视现场整体进度调整完工验收时间，承包商不得以此提出任何费用索赔。



广东省 深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

合同协议书（续上）

7. 付款方式:

- 7.1 本合同预付款金额为合同金额（扣除暂估价、暂列金额）的10%（取千元以上整数）。本合同签订并提交预付款保函及履约保函后支付预付款。预付款回扣比例为已完成工程估算价值的20%。
- 7.2 合同进度款的支付按月办理，支付至已完工程估算价值的80%。
- 7.3 变更金额支付：达成一致并经雇主批准的变更金额随当期进度款按相应比例支付；未达成一致之前，核增变更按工料测量师审核金额的50%随工程进度款进行暂付，核减变更按工料测量师审核金额的100%随工程进度款进行暂扣；变更的期中支付不作为工程结算的依据。
- 7.4 标识标牌完成安装并验收合格，提交满足雇主要求之完工归档资料，支付至已完成工程估算价值的85%。
- 7.5 标识标牌完成整改并移交给雇主，并上报经雇主认可的结算资料及双方签署“工程质量保修协议（按合同附录‘三’格式）”后，支付至已完成工程估算价值的90%。
- 7.6 雇主聘请的第三方结算审计完成且签署工程结算书后，支付至结算金额的97%，即质量保证金为结算金额的3%。
- 7.7 标识标牌质保期为五年，质量保证金保留二十四个月（自验收合格并移交雇主之日起算），雇主将质量保证金扣除根据本合同及《工程质量保修协议》规定承包商应承担的违约金及赔偿费用的剩余款项支付给承包商。
- 7.8 承包商须于招商银行开设专用账户并签署监管协议，接受开户行的监管。雇主有权随时抽查、实时复查该账户资金情况，承包商应无条件接受及配合。承包商需于每期进度款批复后提供资金使用计划，保证专款专用。

SH534/Tender/标识 /LMH1:FSE:WC:wc

- AG/7 -



以《招商银行总部大厦项目标识标牌合同文件》的约定为准。

#### 六、其他约定

本协议经甲乙丙叁方签字盖章后即生效，作为《招商银行总部大厦项目标识标牌合同文件》的组成部分。



甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

王征



乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

学王印文

日期：2025 年 1 月 24 日

日期：2025 年 1 月 24 日

学王印文

丙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

（Handwritten signature of the Party C representative）

日期：2025 年 1 月 24 日

工程量清单

工程量清单中以  框选的项目价格，

以其于“澄清问卷（二）”中调整后的含税综合单价为工程变更

加账部分的结算依据，变更调减部分将按原投标报价予以结算。

## 2、工程量清单报价表

序号	编制说明
A	本合同金额为以工程规范、合同图纸及规定的工程范围为基础的包干金额。合同工程量清单中数量不成为合同的一部分，仅在雇主确认的设计修改时才计算修改设计图纸与合同图纸数量上的差额，按合同有关规定进行调整，而按合同图纸施工的实际内容、数量与工程量清单内容、数量的差量不会调整合同金额。工程量清单中的单价将作为将来合同变更计价的依据。
B	若图纸及技术规范中有设计或说明的项目而清单中未列出，请投标单位自行于“投标单位认为需增加的其他项目”中列出并报价，一切在投标时未报价的项目均被视为包括在投标金额中，承包人不得以回标文件中有任何漏项为由要求增加费用。
C	当签订合同后，除工程按设计变更的书面指示更改外，所有的数量均会被视为投标单位在本工程所需的所有数量及不会再作出任何更改或纠正，而投标单位填下的单价将会成为将来计算中期付款证书及设计变更计价的依据。
D	除另有列明外，所有行业工种内项目的单价须包括：  1)人工和一切有关的费用。  2)材料、货物和一切有关的费用（包括所有的材料的损耗、本合同条款内要求需负责的任何证收费、税项、码头费、空运、海上和/或陆上运输、保险、卸货、仓库贮存、送交现场、吊起、卸下、移置到安装点、固置、劳务、材料、脚手架、机械设备、监督、一般管理费、利润、以及可从项目说明中合理推论或为此所必需的任何费用）。除另有说明外，进口物料还需包括一切由国家或当地政府征收的有关进口物料之一切税款、清关手续费、外贸手续费、专利费、银行财务费等，包括可能开箱检查的一切费用。  3)材料和货物的就位装配和安装。  4)施工机械及工具的使用。  5)所有的切削和损耗、重叠和搭接量、测试及样本。  6)运输、安装、及完工后一切保护措施，竣工清洁，缺陷修复。  7)管理费、经营费、杂项费和利润。  8)大规模量施工与小规模施工之费用差别。  9)其他为执行该项目而发生的一切费用。
E	本工程量清单中第一章至第九章为总价包干。
F	本工程量清单中第十章为单价包干。
G	按工程量清单附表一“工程量清单综合单价分析表”的格式填报各项目的单价组成。

-编制说明-



序号	项目名称	单位	金额
	<b>第一章·施工开办费</b>		(RMB)
	投标人需按合同文件，包括合同条件、图纸及工程规范（甲部—措施项目规范及乙部—技术要求等），为履行其所有责任和义务的有施工开办项目，列出认为需要增加的项目及各项费用之细目如下（所有未被列出的项目则按操作已按合同文件要求，包括于相关项目及投标金额中）。		
1	1.01 工程概况	项	
2	1.02 合同范围	项	
3	1.03 计算期限	项	
4	2.01A 防治各种污染	项	
5	2.01B 邻近建筑、树木、道路的保护	项	
6	2.01C 在施工过程中清除垃圾及清洁	项	
7	2.01D 防止蚊虫及白蚁滋生	项	
	<b>安全文明施工费（8+9+10+...+19）</b>		<b>158,000.00</b>
8	2.02A 工地保安	项	—
9	2.02B 施工现场布置	项	—
10	2.02C 物料的安全保管	项	—
11	2.02D 优化施工现场的场容场貌	项	—
12	2.02E 文明工地	项	—
13	2.02F 智慧工地	项	—
14	2.03A 安全支撑	项	—
15	2.03B 安全措施	项	—
16	2.03C 承包商发出受伤通知	项	—
17	2.03D 消防设备	项	—
18	2.03E 预防台风、大雨及霜冻的措施	项	—
19	2.03F 围墙、围墙和走道	项	—
20	2.04A 负责现场的通道	项	
21	2.04B 临时卫生间	项	
22	2.04C 承包商的办公室、加工车间和货棚	项	30,000.00
23	2.04D 业主的办公室	项	
24	2.04E 临时供水	项	
25	2.04F 临时照明和供电	项	
26	2.04G 临时通风	项	
27	2.04H 封闭断水	项	
28	2.05 夜间施工	项	20,000.00
29	2.06 二次/多次搬运	项	20,000.00
30	2.07 混凝土添加剂、钢筋混凝土模板及支架	项	
31	2.08 脚手架	项	50,000.00
32	2.09A 施工现场的保护	项	
33	2.09B 工程的保护	项	
34	2.10A 施工排水、降水	项	
35	2.10B 临时防水	项	
36	2.11 垂直运输机械及其他大型机械	项	
37	3.01 视察工程现场	项	
38	3.02 接受现场实况	项	
39	4.01 制作详图	项	
40	4.02 施工图、技术规范与设计责任	项	
41	4.03 综合机电管线路	项	
42	4.04 施工方案	项	
43	4.05 施工进度计划	项	
44	4.06 施工时间	项	
45	4.07 指定供应单价项目	项	
46	5.01 施工工艺的推荐	项	
47	5.02 劳务	项	
48	5.03 禁止雇用不合法工人	项	
转至小计 人民币			278,000.00

SH534/Tender/招标/SH534-FSE/GR/JYX/2024-10-28

-SOR1/2-

序号	项目名称	单位	金额 (RMB)
	<b>第一章 - 施工开办费</b>		
	<u>投标人需按招标文件，包括合同条件、图纸及工程规范（甲部—措施项目规范和乙部—技术要求等），为履行其所有责任和义务的有施工开办项目。列出认为需要增加的项目及其各项费用之细目如下（所有未被列出的项目则被视作已按合同文件要求，包括于相关项目及投标金额中）。</u>		
49	5.04 承包商人员住宿及通勤	项	5,000.00
50	5.05 工地会议	项	
51	5.06 样品、试料样板及样板间/样板层等的批准	项	5,000.00
52	5.07 测试	项	
53	5.08 材料的来源	项	
54	6.01 总承包商对承包商的照管	项	100,000.00
55	6.02 与机电工程的协调	项	
56	6.03 给予政府部门或市政单位的照管	项	
57	6.04 其他照管	项	
58	7.01 临时地役权	项	
59	7.02 日报表及照片	项	
60	7.03 对公众的保护	项	
61	7.04 来访者	项	
62	7.05 发票	项	
63	7.06 完工验收	项	
64	7.07 不得使用黏土砖	项	
65	7.08 政府部门的审批	项	
66	7.09 维修及指引手册	项	
67	7.10 培训座席主雇员	项	
68	7.11 监测	项	
69	8.01 绿建认证	项	
70	8.02 苗木迁移	项	
71	8.03 封顶及竣工仪式	项	
	<u>其它未提及的项目请详细说明</u>		
	未在上述列项，但为完成本工程所需的其它施工开办项目请投标人于以下留白处自行补充：		

转至小计    人民币                 110,000.00

SH534/Tender/45111-27/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR1/3-

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第一章 - 施工开办费	
	合计	
A	第SOR1/1页	278,000.00
B	第SOR1/2页	110,000.00
转至综合总计 人民币		388,000.00

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:(2023.11.23)

-SOR1.S-

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第一节-公区标识							
		ID形象类							
		按图纸及规范供应及安装形象墙标识，包 括一切所需物料及损耗；							
A	DR-01-01	形象墙标识（标准层）：1.5mm厚304#不 锈钢氟碳喷涂金属色折壳字，四周圆角打 磨处理，具体做法详见DR-01-01图纸；	52	套					
B	DR-01-02	形象墙标识（行长层）：1.5mm厚304#不 锈钢折壳字，电镀古铜色，磨边圆角，防 指纹处理，具体做法详见DR-01-02图纸；	7	套					
		DR指引类							
		按图纸及规范供应及安装指引标识，包括 一切所需物料及损耗；							
C	DR-02-01	电梯厅服务范围标识(首层)：1.5mm厚 304#不锈钢折壳字，电镀苹果砂银(同室内 金属一致)，磨边圆角，防指纹处理，具体 做法详见DR-02-01图纸；	5	套					
D	DR-02-02	电梯厅服务范围标识(转换层)：1.5mm厚 304#不锈钢折壳字，电镀苹果砂银(同室内 金属一致)，磨边圆角，防指纹处理，具体 做法详见DR-02-02图纸；	22	套					
E	DR-04-01	电梯编号标识：1.5mm厚304#不锈钢折壳 字，电镀苹果砂银(同室内金属一致)，磨边 圆角，防指纹处理，具体做法详见DR-04- 01图纸；	471	套					
F	DR-04-02	VIP电梯编号：5mm厚304#不锈钢立体 字，电镀苹果砂银(同室内金属一致)，磨边 圆角，防指纹处理，具体做法详见DR-04- 02图纸；	140	套					
G	DR-04-03	电梯编号标识(电梯内部)：哑光黑色背胶贴 膜，具体做法详见DR-04-03图纸；	65	套					
H	DR-04-04	电梯安全提示标识：白色背胶贴膜（深色 饰面白色膜，浅色饰面黑色膜），具体做 法详见DR-04-04图纸；	65	套					
I	DR-04-05	电梯乘梯须知标识：1.2mm厚304#不锈钢 电镀苹果砂银(同室内金属一致)，信息内容 镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理， 具体做法详见DR-04-05图纸；	65	套					
转至小计 人民币									294895.92

SH534/Tender/标识标牌/LMH1.FSE-WC.GR.JYX.2024-10-28

-SOR2.1/5



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第一节公区标识							
		DR指引类 (续上)							
		按图纸及规范供应及安装指引标识, 包括一切所需物料及损耗;							
A	DR-05-01	电梯厅楼层号标识: 1.5mm厚304#不锈钢折壳字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-05-01图纸;	113	套					
B	DR-05-02	电梯厅楼层号及部门索引标识: 楼层号 1.5mm厚304#不锈钢折壳字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-05-02图纸;	74	套					
C	DR-05-02	电梯厅楼层号及部门索引标识: 5mm厚304#不锈钢立体字, 均为电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-05-02图纸;	74	套					
D	DR-05-03	VIP电梯厅楼层号标识: 1.5mm厚304#不锈钢折壳字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-05-03图纸;	140	套					
E	DR-06-01	步梯间标识: 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-06-01图纸;	265	套					
F	DR-07-01	步梯间楼层号标识: 1.5mm厚304#不锈钢氟碳喷涂金属色折壳字, 四周圆角打磨处理, 防指纹处理, 具体做法详见DR-07-01图纸;	293	套					
G	DR-08-01	墙面导向指引标识(大堂): 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-08-01图纸;	2	套					
H	DR-09-01	墙面导向指引标识: 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-09-01图纸;	44	套					
I	DR-10-01	墙面导向指引标识(餐厅): 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-10-01图纸;	10	套					
转至小计 人民币									625629.30

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-26

-SOR2.1/6

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第一节-公区标识							
		FA功能区							
		会议室类标识							
		按照纸及规范供应及安装功能区标识，包 含3mm厚304#不锈钢立体字，电铸亚黑砂 银（同室内金属一致），磨边圆角，防指 纹处理，以及一切所需物料及损耗；具体 做法详见FA-01-01-02图纸；							
A	FA-01-01	大会议室；	152	套					
B	FA-01-02	中会议室；	51	套					
C	FA-01-03	小会议室；	81	套					
D	FA-01-04	单人视频会议室；	5	套					
E	FA-01-05	专用保密会议室；	2	套					
F	FA-01-06	讨论室；	7	套					
G	FA-01-07	反洗钱保密会议室；	2	套					
H	FA-01-08	多功能会议室；	2	套					
I	FA-01-09	部门专用会议室；	1	套					
		办公类标识							
		按照纸及规范供应及安装功能区标识，包 含：(1) 2mm厚304#不锈钢折边面板，表 面电铸亚黑砂银（同室内金属一致），磨 边圆角，防指纹处理，文字信息正面丝 印；(2) 1.5mm厚304#不锈钢折边直 型，表面镜面效果，内折边倒位结构，磨 边圆角，防指纹处理，内置磁块可吸附面 板；以及一切所需物料及损耗，具体做法 详见FA-02-01-02、FA-03-01-02、FA-04- 01-02图纸；							
J	FA-02-01	总经理室；	47	套					
K	FA-02-02	副总经理室；	125	套					
L	FA-03-01	总助室；	4	套					
M	FA-03-02	调研员室；	6	套					
N	FA-04-01	行长室；	2	套					
O	FA-04-02	副行长室；	14	套					
转至小计 人民币									100233.00

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/7

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节-公区标识							
		FA功能区 (续上)							
		办公类标识 (续上)							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识, 包 含: (1) 2mm厚304#不锈钢折边面板, 表 面电铸亚光砂纹 (同室内金属一致), 磨 边圆角, 防指纹处理, 文字信息正面无丝 印; (2) 1.5mm厚304#不锈钢折边造 型, 表面电铸亚光, 内折边槽位结构, 磨 边圆角, 防指纹处理, 内置磁块可吸附面 板; 以及一切所需物料及损耗; 具体做法 详见FA-33-02、FA-33-03、FA-33-07、 FA-33-08、FA-34-01等标识编号对应的图 纸。							
A	FA-33-02	基金外包团队;	1	套					
B	FA-33-03	公募基金外包团队;	1	套					
C	FA-33-07	名单团队;	1	套					
D	FA-33-08	政策团队;	1	套					
E	FA-34-01	独立办公室;	6	套					
F	FA-36-01	独立办公位;	5	套					
G	FA-37-01	公共数据操作间;	2	套					
H	FA-41-01	直播室;	4	套					
I	FA-42-01	幕后操作间;	2	套					
J	FA-43-01	多功能培训室;	2	套					
K	FA-44-02	集中作业中心;	1	套					
L	FA-46-01	值班室;	2	套					
M	FA-51-01	保密间;	2	套					
N	FA-51-01	审计专用操作间;	1	套					
O	FA-51-02	期货操作间;	1	套					
P	FA-53-01	公文校对室;	2	套					
转至小计 人民币									5661.00

SH534/Tender/标识转单LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/8

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第一节 公共区标识							
		FA功能区 (墙上)							
		功能间标识							
		按照纸及规范供应及安装功能区标识, 包 含3mm厚304#不锈钢立体字, 电脑苹果胶 框 (同室内金属一致), 磨边圆角, 防指 纹处理, 以及一切所需物料及损耗; 具体 做法详见FA-06-01、FA-07-01、FA-14-01 、FA-05-01、FA-08-01等标识编号对应的 图纸;							
A	FA-06-01	文印室;	91	套					)
B	FA-06-02	印控仪室;	1	套					)
C	FA-07-01	用印室;	36	套					)
D	FA-14-01	项目组;	10	套					)
E	FA-05-01	财务室;	1	套					)
F	FA-05-02	专用财务室;	1	套					)
G	FA-08-01	重要物品交接房;	1	套					)
H	FA-09-01	薪酬福利室;	2	套					)
I	FA-13-01	部门资料室;	4	套					)
J	FA-15-01	业务操作间;	2	套					)
K	FA-15-02	共享业务操作间;	1	套					)
L	FA-16-01	洽谈室;	4	套					)
M	FA-16-02	小型洽谈室;	1	套					)
N	FA-16-03	面试间/洽谈室;	4	套					)
O	FA-16-04	多功能洽谈室;	2	套					)
P	FA-29-01	司机休息室;	5	套					)
Q	FA-31-01	等候室;	8	套					)
R	FA-30-01	茶水间;	63	套					)
S	FA-54-01	休息间;	1	套					)
转至小计 人民币									21911.40

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/9



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第一节公区标识							
		FA功能区 (墙上)							
		功能间标识 (墙上)-电话间							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识, 包含以及一切所需物料及损耗;							
A	FA-32-01	电话间标识, 白色背胶贴膜, 具体做法详见FA-32-01图纸;	191	套					0
B	FA-32-02	电话间标识, 3mm厚304#不锈钢立体字, 电铸苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见FA-32-02图纸;	5	套					0
		宴会厅/接待室类标识							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识, 包含3mm厚304#不锈钢立体字, 电铸苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 以及一切所需物料及损耗, 具体做法详见FA-17-01、FA-18-01、FA-20-01-04及FA-21-01图纸;							
C	FA-17-01	会客厅;	1	套					0
D	FA-18-01	贵宾接待室;	6	套					0
E	FA-20-01	包房一;	1	套					0
F	FA-20-02	包房二;	1	套					0
G	FA-20-03	包房三;	1	套					0
H	FA-20-04	包房四;	1	套					0
I	FA-21-01	宴会厅;	1	套					0
		餐厅							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识, 包含1.5mm厚304#不锈钢折带字, 电铸苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 以及一切所需物料及损耗, 具体做法详见FA-19-01图纸;							
J	FA-19-01	餐厅;	2	套					0
转至小计 人民币									9457.20

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE/WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/10

[illegible]

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/11

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 作应单位 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单位 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识 第一节 公区标识 HT提示类标识  按图纸及规范供应及安装提示类标识，包 含一切所需物料及损耗；	(A)						
A	HT-01-01	推拉标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，正面为“推”背面为“拉”， 每套共4个，具体做法详见HT-01-01图纸；	586	套					
B	HT-06-01	如遇火警，请勿使用电梯标识：1.2mm厚 304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一 致），信息内容镜面处理，边缘打磨光 滑，防指纹处理，具体做法详见HT-06-01 图纸；	306	套					
C	HT-08-01	消防卷帘门下禁止占用标识：背胶贴膜， 深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜；具体 做法详见HT-08-01图纸；	148	套					
D	HT-09-01	消防疏散图：墙面透明背胶膜，具体做法 详见HT-09-01图纸；	157	套					
E	HT-10-01	办公室/会议室防撞贴：UV乳白色渐变膜， 规格：3000mm高，具体做法详见HT-10- 01图纸；	2,243	m					
F	HT-11-01	入口处玻璃贴：磨砂即时贴刻绘裁贴，规 格：100mm高，具体做法详见HT-11-01图 纸；	291	m					
G	HT-12-01	小心地滑标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀 苹果砂银（同室内金属一致）折壳三角 牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光滑， 防指纹处理，具体做法详见HT-12-01图 纸；	150	套					
转至小计 人民币									1073580.90
HT提示类标识（续上）									

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE-WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/12

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识 第一节 公共区标识  按图纸及规范供应及安装提示类标识，包含一切所需材料及损耗；  施工中禁止入内标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）折壳三角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-13-01图纸；  正在维修标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）折壳三角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-14-01图纸；  小心滑倒标识：1.2mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致），边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-15-01图纸；  请勿吸烟标识：1.2mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致），边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-16-01图纸；  请勿高空抛物标识：哑面透明背胶膜，具体做法详见HT-17-01图纸；  洗手液标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见HT-18-01图纸；  抽手纸标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见HT-19-01图纸；  垃圾桶标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见HT-20-01图纸；	(A)						
A	HT-13-01		100	套					
B	HT-14-01		100	套					
C	HT-15-01		150	套					
D	HT-16-01		200	套					
E	HT-17-01		100	套					
F	HT-18-01		500	套					
G	HT-19-01		500	套					
H	HT-20-01		500	套					
转至小计 人民币									200355.00

SH534/Tender/标识编号/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1/13



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第二章 T1室内标识							
		第一节-公区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投标 时没有加入标书内的项目，均被视作包括 在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									

转至小计人民币

SH534/Tender/标识标牌/LMH1.FSE.WC.GR.JYX.2024-10-28

-SOR2.1/14

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第二章 T1室内标识	
	第一节-公区标识	
A	第SOR2.1/1页	294,895.92
B	第SOR2.1/2页	625,629.30
C	第SOR2.1/3页	100,233.00
D	第SOR2.1/4页	5,661.00
E	第SOR2.1/5页	21,911.40
F	第SOR2.1/6页	9,457.20
G	第SOR2.1/7页	109,046.40
H	第SOR2.1/8页	1,073,580.90
I	第SOR2.1/9页	200,355.00
J	第SOR2.1/10页	
转至小计 人民币		2,440,770.12

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.1S-

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第二节-后勤区标识							
		BOH后勤区							
		按图纸及规范供应及安装后勤区标识。 包括一切所需物料及损耗。							
A	BOH-01-01	楼层号标识：10mm厚亚克力喷苹果砂 银金属漆，四周磨圆角边，具体做法详 见BOH-01-01图纸；	229	套					
B	BOH-02-01	如遇火警，请勿使用电梯标识：1.2mm 厚304#不锈钢电喷苹果砂银(同室内金 属一致)，信息内容丝印，边缘打磨光 滑，防指纹处理，具体做法详见BOH- 02-01图纸；	229	套					
C	BOH-03-01	电梯编号标识（电梯内部）：哑光黑色 背胶贴膜，具体做法详见BOH-03-01图 纸；	6	套					
D	BOH-04-01	后勤疏散指引标识：3mm厚亚克力表面 喷浅灰色金属漆，表面丝印信息内容， 边缘打磨光滑，具体做法详见BOH-04- 01图纸；	9	套					
		SID安全类标识							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识。 包括一切所需物料及损耗。							
E	SID-01-01	你已进入监控区域标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，图文丝印，规格：215*75mm； 具体做法详见SID-01-01~02图纸；	80	套					
F	SID-01-02	未经许可请勿拍摄标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，图文丝印，规格：215*75mm； 具体做法详见SID-01-01~02图纸；	20	套					
G	SID-01-03	消防器材存放区标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	30	套					
转至小计 人民币									26,379.15

SH534/Tender标识标案/LMH1.FSE.WC.GR:JYX:2024-10-26

-SOR2.2/16

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第二章 T1室内标识	(A)						
		第二节-后勤区标识							
		SID安全类标识（墙上）							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需材料及损耗；							
A	SID-01-04	辖区派出所信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银（同室内 金属一致），图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	4	套					
B	SID-02-01	安保系统运维中心信息牌标识：①8mm 亚克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹 果砂银（同室内金属一致），文字丝印； ②80*60*5mm透明亚克力制作卡槽， 边缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作 卡槽，边缘打磨；规格： 850*600mm；具体做法详见SID-02- 01~02；	40	套					
C	SID-02-02	安保系统运维中心制度标识：①8mm亚 克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果 砂银（同室内金属一致），文字丝印；② 80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边 缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡 槽，边缘打磨；规格：850*450mm； 具体做法详见SID-02-01~02；	30	套					
D	SID-02-03	安保系统运维中心门牌标识：3mm亚克 力制作底板，边缘打磨，喷漆苹果砂银 （同室内金属一致），文字丝印，规格： 215*75mm；具体做法详见SID-02-03 图纸；	40	套					
E	SID-03-01	安全责任人信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银（同室内 金属一致），图文丝印，规格： 200*120mm；具体做法详见SID-03- 01图纸；	50	套					
F	SID-03-02	紧急避难场所标识：5mm亚克力制作底 板，边缘打磨，图文丝印，规格： 200*525mm；具体做法详见SID-03- 02图纸；	60	套					
转至小计 人民币									35,053.80

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2/2/17



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 单位单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第二章 T1室内标识							
		第二节-后翻区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投							
		标时没有加入标书内的项目，均被视作							
		包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

SH534/Tender/标识/品牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.2/18

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第二章 T1室内标识	
	第二节-后勤区标识	
A	第SOR2.2/1页	26,379.15
B	第SOR2.2/2页	35,053.80
C	第SOR2.2/3页	
转至小计 人民币		61,432.95

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR2.2S-

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第二章 T1室内标识	
A	第一节-公区标识 - 第SOR2.1S页	2,440,770.12
B	第二节-后勤区标识 - 第SOR2.2S页	61,432.95
转至综合总计 人民币		2,502,203.07

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识	(A)						
		第一节-公共标识							
		ID形象类							
		按图纸及规范供应及安装形象墙标识， 包括一切所需材料及损耗；							
A	ID-01-01	形象墙标识：1.5mm厚304#不锈钢氟碳 喷涂金属色折壳字，四周圆角打磨处 理，防指纹处理，具体做法详见ID-01- 01图纸；	9	套					
		DR指引类							
		按图纸及规范供应及安装指引标识，包 括一切所需材料及损耗；							
B	DR-04-01	电梯编号标识(大堂):1.5mm厚304#不锈 钢折壳字，镜面银色效果，磨边圆角防 指纹处理，具体做法详见DR-04-01图 纸；	7	套	1				
C	DR-04-02	电梯编号标识：1.5mm厚304#不锈钢折 壳字，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，磨边圆角，防指纹处理，具体做法 详见DR-04-02图纸；	51	套	1				
D	DR-04-03	电梯编号标识（电梯内部）：哑光黑色 背胶贴膜，具体做法详见DR-04-03图 纸；	8	套	1				
E	DR-04-04	电梯安全提示标识：白色背胶贴膜（深 色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜），具 体做法详见DR-04-04图纸；	8	套					
F	DR-04-05	电梯乘梯须知标识：1.2mm厚304#不锈 钢电镀苹果砂银(同室内金属一致)，信 息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指 纹处理，具体做法详见DR-04-05图纸；	8	套					
G	DR-05-01	电梯厅楼层号标识（首层）：1.5mm厚 304#不锈钢折壳字，电镀苹果砂银(同 室内金属一致)，磨边圆角，防指纹处 理，具体做法详见DR-05-01图纸；	1	套					
H	DR-05-01	电梯厅楼层号标识（标准层）：1.5mm 厚304#不锈钢折壳字，电镀苹果砂银 (同室内金属一致)，磨边圆角，防指纹 处理；具体做法详见DR-05-01图纸；	27	套					
转至小计 人民币									41,369.70

SH534/Tender/标识标牌/LMH1/FSE/WC.GR/JYX:2024-10-28

-SOR3.1/21



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识	(A)						
		第一节-公共标识							
		DR指引类 (续上)							
A	DR-05-01	电梯厅楼层号标识 (标准层): 5mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-05-01图纸;	27	套					
B	DR-06-01	楼梯间标识: 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-06-01图纸;	72	套					
C	DR-07-01	楼梯间楼层号标识: 1.5mm厚304#不锈钢氟碳喷涂金属折壳字, 四周圆角打磨处理, 防指纹处理, 具体做法详见DR-07-01图纸;	70	套					
D	DR-08-01	墙面导向指引标识: 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-08-01图纸;	14	套					
		FA功能区							
		会议室类标识							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识, 包含3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 以及一切所需物料及损耗, 具体做法详见FA-01-01图纸;							
E	FA-01-01	大会议室 (9F办公层);	1	套					
		按图纸及规范供应及安装功能区标识, 包含UV乳白色亚克力牌, 信息内容白色, 以及一切所需物料及损耗, 具体做法详见FA-01-01-03、FA-43-02-03图纸;							
F	FA-01-01	大会议室;	3	套					
G	FA-01-02	中会议室;	8	套					
H	FA-01-03	小会议室;	8	套					
I	FA-43-02	培训教室;	2	套					
J	FA-43-03	培训区;	2	套					
转至小计 人民币									127,416.90

SH534/Tender/标识标牌/LMH1/FSE/WC/GR/JYX/2024-10-28

-SOR3.1/22

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第三章 T2室内标识							
		第一节-公共标识							
		FA功能区（续上）							
		办公室类标识							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含（1）2mm厚304#不锈钢折边面 板，表面电铸亚黑砂银（同室内金属一 致），磨边圆角，防指纹处理，文字信 息正面丝印；（2）1.5mm厚304#不锈 钢折边造型，表面镜面效果，内折边槽 位结构，磨边圆角，防指纹处理，内置 磁块可吸附面板，以及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-02-01-02图 纸；							
A	FA-02-01	总经理室；	8	套					
B	FA-02-02	副总经理室；	8	套					
		功能同类标识							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含3mm厚304#不锈钢立体字，电铸亚 黑砂银（同室内金属一致），磨边圆 角，防指纹处理，以及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-06-01、FA-30- 01、FA-54-01-03及FA-69-01等标识编 号对应的图纸；							
C	FA-06-01	文印室；	15	套					
D	FA-30-01	茶水间；	14	套					
E	FA-54-01	大健康管理中心；	1	套					
F	FA-54-02	诊疗室01；	1	套					
G	FA-54-03	诊疗室02；	1	套					
H	FA-69-01	谈话间；	10	套					
I	FA-55-01	康复中心；	2	套					
J	FA-56-01	录音室；	1	套					
K	FA-57-01	钢琴房；	2	套					
L	FA-58-01	亲子娱乐区；	1	套					
M	FA-60-01	音乐室；	1	套					
转至小计 人民币									6,679.78

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

•SOR3.1/23

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识 第一节-公共标识 FA功能区（续上） 功能同类标识（续上）  按照纸及规范供应及安装功能区标识， 包含3mm厚304#不锈钢立体字，电镀锌 黑砂板（同室内金属一致），磨边圆 角，防指纹处理，以及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-06-01、FA-30- 01、FA-54-01-03及FA-68-01等标识编 号对应的图纸。	(A)						
A	FA-61-01	员工谈话间；	1	套					
B	FA-62-01	健身房；	1	套					
C	FA-64-01	拳击室；	1	套					
D	FA-65-01	发泄室；	1	套					
E	FA-66-01	桑拿房；	2	套					
F	FA-67-01	阅览室；	1	套					
G	FA-67-02	数字化整理间；	1	套					
H	FA-67-05	部门共享整理间；	1	套					
I	FA-67-06	整理间；	1	套					
J	FA-67-07	装具间；	1	套					
K	FA-70-01	项目组；	6	套					
L	FA-71-01	办公室；	3	套					
M	FA-72-01	导播间；	1	套					
N	FA-73-01	直播室；	1	套					
O	FA-67-03	办公室；	1	套					
P	FA-67-04	中转间；	1	套					
Q	FA-68-01	办公配套；	3	套					
R	FA-68-02	共享办公配套；	2	套					
转至小计 人民币									2,786.10

SH534/Tender/标识牌/LMH1-FSE:WC:GR-JYX:2024-10-28

-SOR3.1/24

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 TZ室内标识	(A)						
		第一节-公共标识							
		FA功能区（续上）							
		功能同类标识（续上）-瑜伽室							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含3mm厚304#不锈钢磨砂银色（与折 磨金属面及苹果材质一致），切割立 体字磨边圆角，防指纹处理，以及一切 所需物料及损耗，具体做法详见FA-63- 01图纸。							
A	FA-63-01	瑜伽室；	1	套					
		功能同类标识-电话间							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含白色背胶贴膜，及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-32-01图纸。							
B	FA-32-01	电话间；	2	套					
		餐厅/宴会厅类标识							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含3mm厚304#不锈钢立体字，电镀苹 果砂银（同室内金属一致），磨边圆 角，防指纹处理，以及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-18-01、FA-19- 02及FA-20-01~05图纸。							
C	FA-18-01	贵宾接待室；	1	套					
D	FA-19-02	总经理餐厅；	2	套					
E	FA-20-01	金葵V01；	1	套					
F	FA-20-02	金葵V02；	1	套					
G	FA-20-03	金葵V03；	1	套					
H	FA-20-04	金葵V04；	1	套					
I	FA-20-05	金葵V06；	1	套					
转至小计 人民币									1,043.40

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3.1/25



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识 第一节-公共标识 FA功能区（续上） 卫生间/更衣室类标识  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含：(1) 304#不锈钢CNC机控三维立 体效果，电铸苹果砂板（同室内金属一 致），四周机磨研力，防指纹处理； (2) 304#不锈钢折壳制作造型支柱， 表面电铸苹果砂板，侧面固定结构，表 面打磨圆滑，防指纹处理；以及一切所 需物料及损耗，具体做法详见FA-22- 02-03图纸；	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
A	FA-22-02	洗手间（侧挂）-男；	5	套					
B	FA-22-03	洗手间（侧挂）-女；	5	套					
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含304#不锈钢CNC机控三维立 体效果，电铸苹果砂板（同室内金属一 致），四周机磨研力，防指纹处理；以 及一切所需物料及损耗，具体做法详见 FA-23-01-05、FA-24-01-02及FA-25- 01-02图纸；							
C	FA-23-01	男洗手间；	18	套					
D	FA-23-02	女洗手间；	17	套					
E	FA-23-03	母婴室；	1	套					
F	FA-23-04	家庭洗手间；	1	套					
G	FA-23-05	洗手间-男女；	2	套					
H	FA-24-01	男更衣室；	7	套					
I	FA-24-02	女更衣室；	7	套					
J	FA-25-01	男沐浴间；	1	套					
K	FA-25-02	女沐浴间；	1	套					
转至小计 人民币									17,582.40

SH534/Tender/标识标牌/LMH1/FSE.WC.GR.JYX:2024-10-28

-SOR3.1/26

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节-公共区标识							
		HT指示类							
		按照纸及规范供应及安装指示类标识， 包含一切所需物料及损耗；							
A	HT-01-01	推拉标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，正面为“推”背面为“拉”，每套共4个，具体做法详见HT-01-01图纸；	135	套					
B	HT-06-01	如遇火警，请勿使用电梯标识：1.2mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致），信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-06-01图纸；	26	套					
C	HT-09-01	消防疏散图：哑面透明背胶膜，具体做法详见HT-09-01图纸；	56	套					
D	HT-10-01	办公室/会议室防撞贴：UV乳白色渐变膜，规格：3000mm高，具体做法详见HT-10-01图纸；	270	m					
E	HT-11-01	入口处玻璃贴：磨砂即时贴刻绘黏贴，规格：100mm高，具体做法详见HT-11-01图纸；	105	m					
F	HT-12-01	小心地滑标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）折壳三角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-12-01图纸；	50	套					
G	HT-13-01	施工中禁止入内标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）折壳三角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-13-01图纸；	50	套					
H	HT-14-01	正在维修标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）折壳三角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见HT-14-01图纸；	50	套					
转至小计 人民币									235,292.25

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3.1/27

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第三章 T2室内标识							
		第一节-公共标识							
		HT标识类 (续上)							
		按照纸及规范供应及安装标识类标识 包含一切所需材料及损耗；							
A	HT-15-01	小心滑倒标识：1.2mm厚304#不锈钢电 镀苹果砂银（同室内金属一致），边缘 打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见 HT-15-01图纸；	50	套					0
B	HT-16-01	请勿吸烟标识：1.2mm厚304#不锈钢电 镀苹果砂银（同室内金属一致），边缘 打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见 HT-16-01图纸；	100	套					0
C	HT-17-01	请勿高空抛物标识：哑面透明背胶膜， 具体做法详见HT-17-01图纸；	50	套					0
D	HT-18-01	洗手液标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-18-01图纸；	150	套					0
E	HT-19-01	抽手纸标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-19-01图纸；	150	套					0
F	HT-20-01	垃圾桶标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-20-01图纸；	150	套					0
转至小计 人民币									19,147.50

SH534/Tender/标识品牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3.1/28

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节-公区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被视作 包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE\WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3.1/29



序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第一节-公区标识	
A	第SOR3.1/1页	41,369.70
B	第SOR3.1/2页	127,416.90
C	第SOR3.1/3页	6,879.78
D	第SOR3.1/4页	2,786.10
E	第SOR3.1/5页	1,043.40
F	第SOR3.1/6页	17,582.40
G	第SOR3.1/7页	235,292.25
H	第SOR3.1/8页	19,147.50
I	第SOR3.1/9页	
转至小计 人民币		451,518.03

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识	(A)						
		第二节-后勤区标识							
		BOH后勤区							
		按照纸及规范供应及安装后勤区标识， 包括一切所需物料及损耗；							
A	BOH-01-01	楼层号标识：10mm厚亚克力磨砂苹果砂 银色漆，四周磨圆角边，具体做法详见 BOH-01-01图纸；	36	套					
B	BOH-02-01	如遇火警，请勿使用电梯标识：1.2mm 厚304#不锈钢电镀苹果砂银(同室内金 属一致)，信息内容丝印，边缘打磨光 滑，防指纹处理，具体做法详见BOH- 02-01图纸；	36	套					
C	BOH-03-01	电梯编号标识（电梯内部）：哑光黑色 背胶贴膜，具体做法详见BOH-03-01图 纸；	4	套					
		SID安全类标识							
		按照纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需物料及损耗；							
D	SID-01-01	你已进入监控区域标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，图文丝印，规格：215*75mm； 具体做法详见SID-01-01~02图纸；	40	套					
E	SID-01-02	未经许可请勿拍摄标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，图文丝印，规格：215*75mm； 具体做法详见SID-01-01~02图纸；	20	套					
F	SID-01-03	防爆器材存放区标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	15	套					
G	SID-01-04	辖区派出所信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	4	套					
转至小计 人民币									6,077.25

SH534/Tender/标识标准/LMH1/FSE/ WC:JYX/2024-10-28

-SOR3.2/31

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章 T2室内标识	(A)						
		第二节-后勤区标识							
		SID安全类标识（墙上）							
		按图纸及细节供应及安装安全类标识， 包括一切所需物料及损耗；							
		安保系统运维中心信息牌标识：①8mm 亚克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果 砂银(同室内金属一致)，文字丝印； ②80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边 缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作 卡槽，边缘打磨；规格： 850*600mm；具体做法详见SID-02- 01~02；	20	套					
A	SID-02-01								
		安保系统运维中心制度标识：①8mm亚 克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果 砂银(同室内金属一致)，文字丝印；② 80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边 缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡 槽，边缘打磨；规格：850*450mm； 具体做法详见SID-02-01~02；	15	套					
B	SID-02-02								
		安保系统运维中心门牌标识：3mm亚克 力制作底板，边缘打磨，喷漆苹果砂银 (同室内金属一致)，文字丝印，规格： 215*75mm；具体做法详见SID-02-03 图纸；	20	套					
C	SID-02-03								
		安全责任人信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 200*120mm；具体做法详见SID-03- 01图纸；	20	套					
D	SID-03-01								
		紧急避难场所标识：5mm亚克力制作底 板，边缘打磨，图文丝印，规格： 200*525mm；具体做法详见SID-03- 02图纸；	10	套					
E	SID-03-02								
转至小计 人民币									16,095.00

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3.2/32

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第三章丁2室内标识	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
		第二节-后勤区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被操作 包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									

转至小计人民币

SH534/Tender/标识标牌/LMH1/FSE/WC:GR:JYX:2024-10-28

-SQR3.2/33



序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第三章 T2室内标识	
	第二节-后勤区标识	
A	第SOR3.2/1页	6,077.25
B	第SOR3.2/2页	16,095.00
C	第SOR3.2/3页	-
转至小计 人民币		22,172.25

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3.2S -

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第三章 T2室内标识	
A	第一节-公区标识 - 第SOR3.1S页	451,518.03
B	第二节-后勤区标识 - 第SOR3.2S页	22,172.25
转至综合总计 人民币		473,690.28

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识	(A)						
		第一节-公共标识							
		ID形象类							
		按图纸及规范供应及安装形象墙标识，包 括一切所需材料及损耗。							
A	ID-01-01	形象墙标识（大堂、9F、14F、 18F）：1.5mm厚304#不锈钢制作折壳 字，四周圆角打磨处理，表面氟碳喷涂 品牌色金属漆，具体做法详见ID-01-01 图纸；	4	套					
B	ID-01-02	形象墙标识（18F）：1.5mm厚304#不 锈钢制作折壳字，电镀古铜色（同室内 金属色），磨边圆角，防指纹处理，具 体做法详见ID-01-02图纸；	1	套					
		DR指引类							
		按图纸及规范供应及安装指引标识，包 括一切所需材料及损耗。							
C	DR-01-01	电梯编号标识（大堂）：1.5mm厚304#不锈 钢制作折壳字，镜面银色效果，磨边圆 角防指纹处理，具体做法详见DR-01-01 图纸；	6	套					
D	DR-01-02	电梯编号标识：1.5mm厚304#不锈钢折 壳字，电镀苹果砂银（同室内金属一 致），磨边圆角，防指纹处理，具体做法 详见DR-01-02图纸；	40	套					
E	DR-01-03	电梯编号标识（电梯内部）：哑光黑色 背胶贴膜，具体做法详见DR-01-03图 纸；	6	套					
F	DR-01-04	电梯安全提示标识：白色背胶贴膜（深 色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜），具 体做法详见DR-01-04图纸；	6	套					
G	DR-01-05	电梯乘梯须知标识：1.2mm厚304#不锈 钢电镀苹果砂银（同室内金属一致），信 息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指 纹处理，具体做法详见DR-01-05图纸；	6	套					
H	DR-02-01	电梯厅楼层号标识：1.5mm厚304#不锈 钢折壳字，电镀苹果砂银（同室内金属一 致），磨边圆角，防指纹处理，具体做法 详见DR-02-01图纸；	8	套					
转至小计 人民币									22,519.68

SH534/Tender/标识标牌/LMH1/FSE/WC/GR/JYX/2024-10-28

-SOR4.1/36

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识							
		第一节-公共标识							
		DR指引类 (续上)							
		按图纸及规范供应及安装指引标识, 包 括一切所需物料及损耗。							
A	DR-02-02	电梯厅楼层号标识 (部门索引): 1.5mm厚304#不锈钢折壳字, 电镀苹果 砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防 指纹处理; 具体做法详见DR-02-02图 纸;	13	套					5
B	DR-02-02	电梯厅楼层号标识 (部门索引): 5mm 厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银 (同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹 处理; (背后进口3M强力背胶, 非打胶 安装方式, 确保稳固性), 具体做法详 见DR-02-02图纸;	13	套					3
C	DR-03-01	楼梯间标识: 3mm厚304#不锈钢立体 字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见 DR-03-01图纸;	60	套					3
D	DR-04-01	楼梯间楼层号标识: 10mm厚亚克力制 作立体字, 喷砂银色金属漆 (同室内金 属一致), 磨边圆角, 具体做法详见 DR-04-01图纸;	62	套					3
E	DR-05-01	墙面导向指引标识: 3mm厚304#不锈钢 立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一 致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法 详见DR-05-01图纸;	1	套					3
		FA功能区							
		会议室编号及多功能厅							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识。 包含3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀亚 果砂银 (同室内金属一致), 磨边圆 角, 防指纹处理, 以及一切所需物料及 损耗, 具体做法详见FA-01-01~02图 纸。							
F	FA-01-01	会议室编号;	24	套					
G	FA-01-02	多功能厅;	2	套					
转至小计 人民币									45,239.16

SH534/Tender/标识标准/LMH1.FSE.WC.GR.JYX/2024-10-28

-SOR4.1/37



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识 第一节-公区标识  FA功能区（墙上）  高管办公室及秘书室  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含（1）2mm厚304#不锈钢折边面 板，表面电铸苹果砂纹（同室内金属一 致），磨边圆角，防指纹处理，文字信 息正面丝印；（2）1.5mm厚304#不锈 钢折边造型，表面镜面效果，内折边槽 位结构，磨边圆角，防指纹处理，内置 磁块可吸附面板；以及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-02-01-02图 纸。  A FA-02-01 高管办公室； 10 套  B FA-02-02 秘书室； 1 套  贵宾接待室  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含3mm厚304#不锈钢电铸古铜色（同 室内金属色），磨边圆角，防指纹处 理，以及一切所需物料及损耗，具体做 法详见FA-03-01图纸。  C FA-03-01 贵宾接待室； 1 套  部门办公区吊牌  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含（1）2mm厚304#不锈钢面板电铸 苹果砂纹（同室内金属一致），切割造 型磨边圆角，抗氧化防指纹处理； （2）2mm厚304#不锈钢立体字，暗深 灰色漆，磨边圆角，抗氧化防指纹处 理；（3）1.5mm厚304#不锈钢折边造 型，表面镜面效果，切割造型磨边圆 角，抗氧化防指纹处理，以及一切所需 物料及损耗，具体做法详见FA-05-01图 纸。  D FA-05-01 部门办公区吊牌； 60 套							
转至小计:人民币									40,903.50

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR-JYX:2024-10-28

-SOR4.1/38

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识	(A)						
		第一节-公区标识							
		FA功能区（续上）							
		档案室及其他功能区							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含3mm厚304不锈钢立体字，电铸字 是砂眼（同室内金属一致），磨边圆 角，防指纹处理，以及一切所需物料及 损耗，具体做法详见FA-06-01~14图 纸。							
A	FA-06-01	档案室；	4	套					
B	FA-06-02	文印室；	8	套					
C	FA-06-03	保密室；	1	套					
D	FA-06-04	接待室01；	1	套					
E	FA-06-05	接待室02；	1	套					
F	FA-06-06	人力服务中心；	1	套					
G	FA-06-07	印章室；	1	套					
H	FA-06-08	洽谈室；	3	套					
I	FA-06-09	茶水间；	9	套					
J	FA-06-10	电脑存放间；	2	套					
K	FA-06-11	双录室；	1	套					
L	FA-06-12	监控服务器；	1	套					
M	FA-06-13	监控中心；	1	套					
N	FA-06-14	手机存放间；	1	套					
		电话间							
		按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含白色亚克力贴膜，以及一切所需物料 及损耗，具体做法详见FA-07-01图纸；							
O	FA-07-01	电话间；	9	套	20.00	10.00	3.30	33.30	299.70
转至小计 人民币									3,618.60

SH534/Tender/标识标牌/LMH1.FSE.WC:GR.JYX:2024-10-26

-SOR4.1/39

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识 第一节-公共标识  FA功能区（续上） 档口标识  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含1.5mm厚304#不锈钢制作围边立体字，电鍍古铜色（同室内金属色），磨边圆角，防指纹处理，表面乳白色透光亚克力嵌平，内置LED灯，而发光，以及一切所需物料及损耗，具体做法详见FA-08-01图纸；	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
A	FA-08-01	档口标识；  包房  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含1.5mm厚304#不锈钢制作围边立体字，电鍍古铜色（同室内金属色），磨边圆角，防指纹处理，表面乳白色透光亚克力嵌平，内置LED灯，而发光，以及一切所需物料及损耗，具体做法详见FA-09-01-02图纸；	1	套					
B	FA-09-01	包房1；	1	套					
C	FA-09-02	包房2；	1	套					
		餐具回收处  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含1.5mm厚304#不锈钢制作折亮字，电鍍古铜色（同室内金属色），磨边圆角，防指纹处理，以及一切所需物料及损耗，具体做法详见FA-10-01图纸；							
D	FA-10-01	餐具回收处；  洗手间及母婴室  按图纸及规范供应及安装功能区标识， 包含304#不锈钢CNC机控三维立体效果，电鍍苹果砂银（同室内金属一致），四周机磨研边，防指纹处理，以及一切所需物料及损耗，具体做法详见FA-11-01-03图纸；	1	套					
E	FA-11-01	男洗手间；	13	套					
F	FA-11-02	女洗手间；	13	套					
G	FA-11-03	母婴室；	1	套					
转至小计 人民币									14,618.70

SH534/Tender/标识标准/LMH1/FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR4.1/40

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识 第一节-公区标识  FA功能区 (楼上) 洗手间 (6F、19F)  按图纸及规范供应及安装功能区标识。 包含304#不锈钢CNC机控三维立体效果，电镀古铜色 (同室内金属一致)，四圆角磨边，防指纹处理，以及一切所需物料及损耗，具体做法详见FA-11-01A-02A图纸。	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
A	FA-11-01A	男洗手间;	2	套					
B	FA-11-02A	女洗手间;	2	套					
		部门办公室门牌  按图纸及规范供应及安装功能区标识。 包含 (1) 2mm厚304#不锈钢折边面板，表面电镀古铜色 (同室内金属一致)，磨边圆角，防指纹处理; (2) 1.5mm厚3.4#不锈钢折边造型，表面镜面效果，内折边槽位结构，磨边圆角，防指纹处理，内置磁块可吸附面板，以及一切所需物料及损耗，具体做法详见FA-04-02-08图纸。							
C	FA-04-02	ECC室&上线操作间;	1	套					
D	FA-04-03	数据操作间;	1	套					
E	FA-04-04	物业办公室;	1	套					
F	FA-04-05	人力资源部;	1	套					
G	FA-04-06	薪酬室;	1	套					
H	FA-04-07	资金财产部;	1	套					
I	FA-04-08	集中交易部;	1	套					
转至小计 人民币									1,964.70

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR4.1/41

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识	(A)						
		第一节-公共标识							
		HT提示类							
		按图纸及规范供应及安装提示类标识， 包含一切所需物料及损耗；							
A	HT-01-01	推拉标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，正面为“推”背 面为“拉”，每套共4个，具体做法详 见HT-01-01图纸；	111	套					
B	HT-02-01	如遇火警请勿乘梯标识：1.2mm厚304# 不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一 致），信息内容镜面处理，边缘打磨光 滑，防指纹处理，具体做法详见HT-02- 01图纸；	20	套					
C	HT-03-02	消防疏散图：哑面透明背胶膜，具体做 法详见HT-03-02图纸；	40	套					
D	HT-04-01	会议室/办公室玻璃贴：UV乳白色渐变 膜，LOGO及腰线部分透明效果，规 格：3000mm高，具体做法详见HT-04- 01图纸；	242	m					
E	HT-05-01	入口处防撞贴：磨砂即时贴贴膜，规 格：100mm高，具体做法详见HT-05- 01图纸；	98	m					
F	HT-06-01	小心地滑标识：1.5mm厚304#不锈钢电 镀苹果砂银（同室内金属一致）折壳三 角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光 滑，防指纹处理，具体做法详见HT-06- 01图纸；	50	套	6				
G	HT-07-01	施工中禁止入内标识：1.5mm厚304#不 锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致） 折壳三角牌，信息内容镜面处理，边缘 打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见 HT-07-01图纸；	50	套					
转至小计 人民币									198,834.30

SH534/Tender标识标准/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR4.1/42



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 单位单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节-公区标识							
		HT提示类（续上）							
A	HT-08-01	正在维修标识：1.5mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）折角三 角牌，信息内容镜面处理，边缘打磨光 滑，防指纹处理，具体做法详见HT-08- 01图纸；	50	套					
B	HT-09-01	请勿吸烟标识：1.2mm厚304#不锈钢电 镀苹果砂银（同室内金属一致），磨边 圆角，防指纹处理，具体做法详见HT- 09-01图纸；	100	套					
C	HT-10-01	小心滑倒标识：1.2mm厚304#不锈钢立 体字，电镀苹果砂银（同室内金属一 致），磨边圆角，防指纹处理，具体做 法详见HT-10-01图纸；	50	套					
D	HT-11-01	请勿抛物标识：哑面白色玻璃背胶膜， 具体做法详见HT-11-01图纸；	50	套					
E	HT-12-01	洗手液标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-12-01图纸；	100	套					
F	HT-13-01	抽手纸标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-13-01图纸；	100	套					
G	HT-14-01	垃圾桶标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-14-01图纸；	100	套					
转至小计 人民币									58,830.00

SH534/Tender/标识标牌/LMH1/FSE/WC:JYX/2024-10-28

-SOR4.1/43

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第四章 T3室内标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节-公共标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被视在 包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									

转至小计人民币

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX-2024-10-28

-SOR4.1/44

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第四章 T3室内标识	
	第一节-公区标识	
A	第SOR4.1/1页	22,519.68
B	第SOR4.1/2页	45,239.16
C	第SOR4.1/3页	40,903.50
D	第SOR4.1/4页	3,618.60
E	第SOR4.1/5页	14,618.70
F	第SOR4.1/6页	1,964.70
G	第SOR4.1/7页	198,834.30
H	第SOR4.1/8页	58,830.00
I	第SOR4.1/9页	
转至小计 人民币		386,528.64

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+ D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第四章 T3室内标识							
		第一节-后勤区标识							
		BOH后勤区							
		按图纸及规范供应及安装后勤区标识， 包括一切所需物料及损耗。							
A	BOH-01-01	楼层号标识（后勤）：10mm厚亚克力 制作立体字，喷苹果砂银色金属漆（室 内金属色一致），磨边圆角，具体做法 详见BOH-01-01图纸；	24	套					0
B	BOH-02-01	如遇火警请勿乘梯标识：1.2mm厚304# 不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一 致），信息内容丝印，边缘打磨光滑，防 指纹处理，具体做法详见BOH-02-01图 纸；	24	套					0
C	BOH-03-01	电梯内编号标识（后勤）：哑光黑色背 胶贴膜，具体做法详见BOH-03-01图 纸；	4	套					0
		SID安全类标识							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需物料及损耗。							
D	SID-01-01	你已进入监控区域标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银（同室内金属一 致），图文丝印，规格：215*75mm； 具体做法详见SID-01-01~02图纸；	40	套					0
E	SID-01-02	未经允许请勿拍照标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银（同室内金属一 致），图文丝印，规格：215*75mm； 具体做法详见SID-01-01~02图纸；	20	套					0
F	SID-01-03	防爆器材存放区标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银（同室内 金属一致），图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	15	套					0
G	SID-01-04	辖区派出所信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银（同室内 金属一致），图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	4	套					0
转至小计 人民币									4,945.05

SH534/Tender标识标牌/LMH1.FSE.WC:JYX:2024-10-28

-SOR4.2/46

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+ D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第四章 T3室内标识							
		第二节-后勤区标识							
		SID安全类标识（续上）							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需材料及损耗。							
A	SID-02-01	安保系统运维中心信息牌标识：①8mm 亚克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果 砂银(同室内金属一致)，文字丝印；② 80*60*5mm透明亚克力制作卡槽， 边缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作 卡槽，边缘打磨；规格： 850*600mm；具体做法详见SID-02- 01~02；	20	套					)
B	SID-02-02	安保系统运维中心制度标识：①8mm亚 克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果 砂银(同室内金属一致)，文字丝印；② 80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边 缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡 槽，边缘打磨；规格：850*450mm； 具体做法详见SID-02-01~02；	15	套					)
C	SID-02-03	安保系统运维中心门牌标识：3mm亚克 力制作底板，边缘打磨，喷漆苹果砂银 (同室内金属一致)，文字丝印，规格： 215*75mm；具体做法详见SID-02-03 图纸；	20	套					)
D	SID-03-01	安全责任人信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 200*120mm；具体做法详见SID-03- 01图纸；	20	套					)
E	SID-03-02	紧急避难场所标识：5mm亚克力制作底 板，边缘打磨，图文丝印，规格： 200*525mm；具体做法详见SID-03- 02图纸；	10	套					)
转至小计 人民币									16,095.00



序号	编号	项目名称	数量	单位	单 价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价  (E)=(B+C+ D) (RMB)	
		第四套 T3室内标识	(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E) (RMB)	(F)=(A)X(E) (RMB)
		第二节-后勤区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被视作 包括在总价或单价内），							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR4.2/48

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第四章 T3室内标识	
	第二节-后勤区标识	
A	第SOR4.2/1页	4,945.05
B	第SOR4.2/2页	16,095.00
C	第SOR4.2/3页	
转至小计 人民币		21,040.05

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR4.2S-

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第四章 T3室内标识	
A	第一节-公区标识 -- 第SOR4.1S页	386,528.64
B	第二节-后勤区标识 -- 第SOR4.2S页	21,040.05
转至综合总计 人民币		407,568.69

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第五章 T4室内标识							
		第一节 公共区标识							
		DR指引类							
		按图纸及规范供应及安装指引标识，包括一切所需物料及损耗；							
A	DR-01-01	电梯编号标识（大堂）：1.5mm厚304#不锈钢折亮字，镜面银色效果，磨边圆角防指纹处理，具体做法详见DR-01-01图纸；	4	套					2
B	DR-01-02	电梯编号标识：1.5mm厚304#不锈钢折亮字，电镀苹果砂银（同室内金属一致），磨边圆角，防指纹处理，具体做法详见DR-01-02图纸；	32	套					3
C	DR-01-03	电梯编号标识（电梯内部）：哑光黑色背胶贴膜，具体做法详见DR-01-03图纸；	4	套					4
D	DR-01-04	电梯安全提示标识：白色背胶贴膜（深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜），具体做法详见DR-01-04图纸；	4	套					4
E	DR-01-05	电梯乘梯须知标识：1.2mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致），信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见DR-01-05图纸；	4	套					4
F	DR-02-01	电梯厅楼层号标识：1.5mm厚304#不锈钢折亮字，电镀苹果砂银（同室内金属一致），磨边圆角，防指纹处理，具体做法详见DR-02-01图纸；	17	套					17
G	DR-03-01	楼梯间标识：3mm厚304#不锈钢立体字，电镀苹果砂银（同室内金属一致），磨边圆角，防指纹处理，具体做法详见DR-03-01图纸；	52	套					52
H	DR-04-01	楼梯间楼层号标识：10mm厚亚克力制作立体字，喷砂银色金属漆（同室内金属一致），磨边圆角，具体做法详见DR-04-01图纸；	62	套					62
I	DR-05-01	墙面导向指引标识：3mm厚304#不锈钢立体字，电镀苹果砂银（同室内金属一致），磨边圆角，防指纹处理，具体做法详见DR-05-01图纸；	1	套					1
转至小计 人民币									34,951.68

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE.WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR5.1/51

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第五章 T4室内标识	(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)×(E)
		第一节-公区标识							
		HT提示类标识							
		按图纸及规范供应及安装提示类标识，包 含一切所需物料及损耗；							
A	HT-01-01	推拉标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，正面为“推”背面为“拉”， 每套共4个，具体做法详见HT-01-01图纸；	113	套					0
B	HT-02-01	如遇火警请勿乘梯标识：1.2mm厚304#不 锈钢电镀哑光磨砂银（同室内金属一致）， 信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指 纹处理，具体做法详见HT-02-01图纸；	16	套					0
转至小计 人民币									7,969.80



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
		第五章 T4室内标识	(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节 公区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在招标 时没有加入标书内的项目，均按报价包括 在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									

转至小计人民币

SH534/Tender/标识标第/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR5.1/53

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第五章 T4室内标识	
	第一节-公区标识	
A	第SOR5.1/1页	34,951.68
B	第SOR5.1/2页	7,969.80
C	第SOR5.1/3页	-
转至小计 人民币		42,921.48

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR5.1S-

序号	编号	项目名称	数量	单位	单位				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第五章 T4室内标识	(A)						
		第二节-后勤区标识							
		BOH后勤区							
		按图纸及规范供应及安装后勤区标识， 包括一切所需物料及损耗；							
A	BOH-01-01	楼层号标识：10mm厚亚克力制作立体字，喷苹果砂银色金属漆（室内金属色一致），磨边圆角，具体做法详见BOH-01-01图纸；	19	套					
B	BOH-02-01	如遇火警请勿乘梯标识：1.2mm厚304#不锈钢电镀苹果砂银(同室内金属一致)，信息内容丝印，边缘打磨光滑，防指纹处理，具体做法详见BOH-02-01图纸；	19	套					
C	BOH-03-01	电梯内编号标识：哑光黑色背胶贴膜，具体做法详见BOH-03-01图纸；	2	套					
		SID安全类标识							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需物料及损耗；							
D	SID-01-01	你已进入监控区域标识：1.5mm不锈钢制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一致)，图文丝印，规格：215*75mm；具体做法详见SID-01-01~02图纸；	40	套					
E	SID-01-02	未经允许请勿拍摄标识：1.5mm不锈钢制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一致)，图文丝印，规格：215*75mm；具体做法详见SID-01-01~02图纸；	20	套					
F	SID-01-03	防爆器材存放区标识：5mm亚克力制作底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内金属一致)，图文丝印，规格：265*75mm；具体做法详见SID-01-03~04图纸；	15	套					
G	SID-01-04	辖区派出所信息标识：5mm亚克力制作底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内金属一致)，图文丝印，规格：265*75mm；具体做法详见SID-01-03~04图纸；	4	套					
转至小计 人民币									4,440.00

SH534/Tender/标识标牌/LMH1FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR5.2/55

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第五章 T4室内标识	(A)						
		第二节-后勘区标识							
		SID安全类标识（墙上）							
		按照纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需材料及损耗。							
A	SID-02-01	安保系统运维中心信息牌标识：①8mm亚克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果砂银(同室内金属一致)，文字丝印；②80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡槽，边缘打磨；规格：850*600mm；具体做法详见SID-02-01-02；	20	套					0
B	SID-02-02	安保系统运维中心制度标识：①8mm亚克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果砂银(同室内金属一致)，文字丝印；②80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡槽，边缘打磨；规格：850*450mm；具体做法详见SID-02-01-02；	15	套					0
C	SID-02-03	安保系统运维中心门牌标识：3mm亚克力制作底板，边缘打磨，喷漆苹果砂银(同室内金属一致)，文字丝印，规格：215*75mm；具体做法详见SID-02-03图纸；	20	套					0
D	SID-03-01	安全责任人信息标识：5mm亚克力制作底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内金属一致)，图文丝印，规格：200*120mm；具体做法详见SID-03-01图纸；	20	套					0
E	SID-03-02	紧急避难场所标识：5mm亚克力制作底板，边缘打磨，图文丝印，规格：200*525mm；具体做法详见SID-03-02图纸；	10	套					0
转至小计人民币									16,095.00

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		<b>第五章 T4室内标识</b>							
		<b>第二节-后勤区标识</b>							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被视作 包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

转至小计人民币



序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第五章 T4室内标识	
	第二节-后勤区标识	
A	第SOR5.2/1页	4,440.00
B	第SOR5.2/2页	16,095.00
C	第SOR5.2/3页	
转至小计 人民币		20,535.00

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR5.2S-

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第五章 T4室内标识	
A	第一节-公区标识 -- 第SOR5.1S页	42,921.48
B	第二节-后勤区标识 -- 第SOR5.2S页	20,535.00
转至综合总计 人民币		63,456.48

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR5.S-

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第六章 T5室内标识	(A)						
		第一节-公区标识							
		DR指引类							
		按图纸及规范供应及安装指引标识, 包括 一切所需物料及损耗:							
A	DR-01-01	电梯编号标识: 1.5mm厚304#不锈钢折壳 字, 镜面银色效果, 磨边圆角防指纹处 理, 具体做法详见DR-01-01图纸;	4	套					
B	DR-01-02	电梯编号标识(电梯内部): 哑光黑色背胶贴 膜, 具体做法详见DR-01-02图纸;	2	套					
C	DR-01-03	电梯安全提示标识: 白色背胶贴膜 (深色 饰面白色膜, 浅色饰面黑色膜), 具体做 法详见DR-01-03图纸;	2	套					
D	DR-01-04	电梯乘梯须知标识: 1.2mm厚304#不锈钢 电梯苹果砂银(同室内金属一致), 信息内容 镜面处理, 边缘打磨光滑, 防指纹处理, 具体做法详见DR-01-04图纸;	2	套					
E	DR-02-01	电梯厅楼层号标识: 1.5mm厚304#不锈钢 折壳字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆角, 防指纹处理, 具体做法详见DR- 02-01图纸;	2	套					
F	DR-03-01	步梯间标识: 3mm厚304#不锈钢立体字, 电镀苹果砂银(同室内金属一致), 磨边圆 角, 防指纹处理, 具体做法详见DR-03-01 图纸;	29	套					
G	DR-04-01	步梯间楼层号标识: 10mm厚亚克力制作立 体字, 喷砂银色金属漆 (同室内金属一 致), 磨边圆角, 具体做法详见DR-04-01 图纸;	28	套					
转至小计 人民币									-11,701.62

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE/WC.GR./JYX.2024-10-28

-SOR6.1/60

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第六章 T5室内标识							
		第一节 公区标识							
		HT指示类标识							
		按图纸及规范供应及安装指示类标识，包 含一切所需材料及损耗；							
A	HT-01-01	推拉标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，正面为“推”背面为“拉”， 每套共4个，具体做法详见HT-01-01图纸；	45	套					
B	HT-02-01	如遇火警请勿乘梯标识：1.2mm厚304#不 锈钢电镀苹果砂银（同室内金属一致）， 信息内容镜面处理，边缘打磨光滑，防指 纹处理，具体做法详见HT-02-01图纸；	2	套					
C	HT-03-01	消火栓/灭火器标识（带底板）：2mm厚 304#不锈钢制作底板，电镀苹果砂银（同 室内金属一致）文字丝印，具体做法详见 HT-03-01图纸；	3	套					
D	HT-04-01	小心碰头标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见HT- 04-01图纸；	2	套					
E	HT-04-02	小心碰头标识：Φ10mm的银色（与扶梯 饰面同色）钉嵌于扶梯饰面；Φ5mm厚透 明亚克力制作底板造型，图文丝印；具体 做法详见HT-04-02图纸；	1	套					
转至小计 人民币									3,535.35

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
		第六章 TS室内标识	(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第一节 公共区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投标 时没有加入标书内的项目，均按报价包括 在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE:WC:GR:JYX.2024-10-28

-SOR6.1/62



序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第六章 T5室内标识	
	第一节-公区标识	
A	第SOR6.1/1页	11,701.62
B	第SOR6.1/2页	3,535.35
C	第SOR6.1/3页	-
转至小计 人民币		15,236.97

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR6.1S-

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第六章 T5室内标识	(A)						
		第二节·后勤区标识							
		SID安全类标识							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需物料及损耗；							
A	SID-01-01	你已进入监控区域标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，图文丝印，规格：215*75mm；具 体做法详见SID-01-01~02图纸；	40	套					0
B	SID-01-02	未经允许请勿拍摄标识：1.5mm不锈钢 制作底板，电镀苹果砂银(同室内金属一 致)，图文丝印，规格：215*75mm；具 体做法详见SID-01-01~02图纸；	20	套					0
C	SID-01-03	防爆器材存放区标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	30	套					0
D	SID-01-04	辖区派出所信息标识：5mm亚克力制作 底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取 式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银(同室内 金属一致)，图文丝印，规格： 265*75mm；具体做法详见SID-01- 03~04图纸；	4	套					0
E	SID-02-01	安保系统运维中心信息牌标识：①8mm 亚克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹 果砂银(同室内金属一致)，文字丝印； ②80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边 缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡 槽，边缘打磨；规格：850*600mm；具 体做法详见SID-02-01~02；	20	套					0
F	SID-02-02	安保系统运维中心制度标识：①8mm亚 克力制作底板，边缘打磨，面喷漆苹果 砂银(同室内金属一致)，文字丝印；② 80*60*5mm透明亚克力制作卡槽，边 缘打磨；③100*50*5透明亚克力制作卡 槽，边缘打磨；规格：850*450mm；具 体做法详见SID-02-01~02；	15	套					0
转至小计 人民币									17,460.30

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR6.2/64

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)x(E) (RMB)
		第六重 T5室内标识							
		第二节-后勤区标识							
		SID安全类标识（续上）							
		按图纸及规范供应及安装安全类标识， 包括一切所需材料及损耗：							
A	SID-02-03	安保系统运维中心门牌标识：3mm亚克力制作底板，边缘打磨，喷漆苹果砂银（同室内金属一致），文字丝印，规格：215*75mm；具体做法详见SID-02-03图纸；	20	套	20.00	5.00	2.75	27.75	555.00
B	SID-03-01	安全责任人信息标识：5mm亚克力制作底板，1mm亚克力制作名牌底板，抽取式更换；边缘打磨喷漆苹果砂银（同室内金属一致），图文丝印，规格：200*120mm；具体做法详见SID-03-01图纸；	20	套	35.00	5.00	4.40	44.40	888.00
C	SID-03-02	紧急避难场所标识：5mm亚克力制作底板，边缘打磨，图文丝印，规格：200*525mm；具体做法详见SID-03-02图纸；	10	套	40.00	10.00	5.50	55.50	555.00
转至小计 人民币									1,998.00

SH534/Tender/标识/品牌/LMH1/FSE/WC/GR/JYX/2024-10-28

-SOR6.2/65

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
		第六章 T5室内标识	(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)x(E) (RMB)
		第二节-后墙区标识							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被视作 包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									

转至小计人民币

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR6.2/66

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第六章 T5室内标识	
	第二节-后勤区标识	
A	第SOR6.2/1页	17,460.30
B	第SOR6.2/2页	1,998.00
C	第SOR6.2/3页	
转至小计 人民币		19,458.30

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR6.2S-



序号	项目名称	合计 (人民币)
<b>第六章 T5室内标识</b>		
A	第一节-公区标识 — 第SOR6.1S页	15,236.97
B	第二节-后勤区标识 — 第SOR6.2S页	19,458.30
转至综合总计 人民币		34,695.27

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
A	EX-1	第七章 户外园林标识	(A)	套					
		户外标识							
B	EX-2-1及 EX-2-2	按图纸及规范供应及安装户外标识，包括一切所需物料及损耗。		套					
		户外车行导向标识： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理； LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯源，色温5000K，夜间发光效果；②2mm316#不锈钢制作粘面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理；③面板造型线条深蚀刻；④信息内容雕刻镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜晚正面发光，色温5000K；⑤侧面面板镂空5mm造型线条，黑白板嵌平，内置LED光源，夜晚发造型光，色温5000K；⑥规格：3000*650*150mm；具体做法详见EX-1图纸。							
C	EX-2-3	停车场入口导向标识： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；②2mm316#不锈钢制作粘面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理；③面板造型线条深蚀刻；④信息内容雕刻镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜晚正面发光，色温5000K；⑤侧面面板镂空5mm造型线条，黑白板嵌平，内置LED光源，夜晚发造型光，色温5000K；⑥面板镂空文字乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜晚发光；屏幕部分为LED显示屏；⑦LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯源，夜间面发光效果，色温5000K；⑧规格：3000*650*150mm；具体做法详见EX-2-1及EX-2-2图纸。		套					
		停车场入口导向标识： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；②2mm316#不锈钢制作粘面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理；③面板造型线条深蚀刻；④信息内容雕刻镂空面板，乳白亚克力嵌平，面贴3M透光膜，内置LED光源，夜晚正面发光，色温5000K；⑤侧面面板镂空5mm造型线条，黑白板嵌平，内置LED光源，夜晚发造型光，色温5000K；⑥面板镂空文字乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜晚发光，色温5000K；⑦LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯源，夜间面发光效果，色温5000K；⑧规格：3000*650*150mm；具体做法详见EX-2-3图纸。							
转至小计 人民币					118,104.00				

SH534/Tender/标识标识/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR7/69

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第七章 户外标识系统	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
		户外标识							
		按图纸及规范供应及安装户外标识，包括一切所需物料及损耗。							
A	EX-3	户外人行导向标识： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯条，夜间面发光；②2mm316#不锈钢制作粘面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理；③面板造型线条深蚀刻；④信息内容镂空嵌空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯，夜晚正面发光，色温5000K；⑤侧面面板镂空造型线条，黑白板嵌平，内置LED灯，夜晚发造型光，色温5000K；⑥规格：2100*500*100mm；具体做法详见EX-3图纸。	14	套					
B	EX-4	总导览地图标识（一型含两个标识）： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；②面板镂空，亚克力透明玻璃，背面乳白亚克力，正面高清图UV地图信息，内置LED源，夜晚面发光，色温5000K；④信息内容嵌印；⑤面板造型线条深蚀刻；⑥2mm316#不锈钢制作粘面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理。⑦侧面面板镂空造型线条，黑白板嵌平，内置LED光源，夜晚发造型光，色温5000K；⑧规格：均为2100*500*100mm；具体做法详见EX-4图纸；	3	组					
C	EX-5	非机动车停车场标识： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理。②面板镂空，乳白亚克力嵌平，信息丝印正面，内置LED灯条，夜晚面发光，色温5000K。③面板镂空信息内容，乳白亚克力嵌平，内置LED灯条，夜晚面发光，色温5000K。④LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯条，夜间面发光效果。⑤面板造型线条深蚀刻⑥2mm316#不锈钢制作侧板，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理。⑦规格：1800*320*80mm；具体做法详见EX-5图纸。	4	套					
D	EX-5A	非机动车停车场标识(龙门)： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；②图文信息部分面板镂空，乳白亚克力嵌平，内置LED灯，夜晚正面发光，色温5000K。③规格：4390*505*100mm；具体做法详见EX-5A图纸；	2	套					
E	EX-6	广告位标识： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理。②面板镂空，嵌55寸显示屏；③LOGO部分镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED灯条，夜间面发光效果；④2mm316#不锈钢制作粘面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防腐防锈处理；⑤面板造型线条深蚀刻；⑥规格：2100*780*180mm；具体做法详见EX-6图纸。	9	套					

SH534/Tender/标识品牌/LMH1/FSE-WC/GR/JYX/2024-10-28

-SOR770

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)x(E) (RMB)
A	第七章 户外标识标识								
	户外标识								
	按图纸及规范供应及安装户外标识，包括一切所需材料及损耗。								
	EX-7	户外垃圾箱（一组含两个）： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理，背板可开启；②面板造型线条深蚀刻；③信息内容丝印白色；④2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理，顶部镂空灭烟槽；⑤规格：均为950*480*350mm；具体做法详见EX-7图纸；	7	组					
		户外灭烟器： ①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；②2mm316#不锈钢折弯制作正面灭烟箱体，表面喷砂银色（同室内苹果砂银），防指纹防腐防锈处理，背部卡槽，可拆卸清理；③信息内容丝印深灰色；④LOGO及文字信息蚀刻效果；⑤规格：1300*140*80mm；具体做法详见EX-8图纸；	60	套					
		爱护花草标识： ①1.5mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理；③信息内容丝印白色；④转印造型线条；⑤规格：450*350*260mm；具体做法详见EX-9图纸；	10	套					
	EX-10	温馨提示立牌标识： ①1.5mm316#不锈钢折弯制作三角牌，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防腐防锈处理。图文丝印白色；⑤规格：600*280*230mm；具体做法详见EX-10图纸；	50	套					
E	EX-11-1	楼栋入口编号： ①1.5mm316#不锈钢制作周边立体字，侧面喷砂银色，防指纹处理；正面嵌乳白亚克力，内置LED光源，而发光；⑤规格：650*660*665*450*40mm；具体做法详见EX-11-1、EX-11-2及EX-11-3图纸；	3	套					
	EX-11-2及EX-11-3								
F	EX-11A	信访接待入口标识： ①1.5mm316#不锈钢制作立体字，边缘打磨光滑，喷砂银色，防指纹处理；⑤规格：660*120*10mm；具体做法详见EX-11A图纸；	1	套					
G	EX-12	请勿戏水标识： ①2mm316#不锈钢制作底板，喷砂银色，防指纹处理；文字丝印。结合景观石材，标识嵌平石材面；⑤规格：170*80*2mm厚；具体做法详见EX-12图纸；	10	套					
转至小计 人民币									126,306.90

SH534/Tender/标识标准/LM-H1-FSE-WC-GR-JYX-2024-10-28

-SOR7/71

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第七章 户外园林标识	(A)						
		户外标识							
		按图施工及规范供应及安装户外标识，包括一切所需物料及损耗。							
A	EX-13	小心台阶标识： ①2.0mm316#不锈钢制作底板，喷砂银色，防指纹处理；文字丝印，边缘打磨光滑，防指纹处理；②规格：170*80*2mm；具体做法详见EX-13图纸；	15	套	20.00	10.00	3.30	33.30	499.50
B	EX-14	玻璃防撞贴： ①磨砂贴膜工艺；②规格：100mm高；具体做法详见EX-14图纸；	160	m	20.00	5.00	2.75	27.75	4,440.00
C	EX-15	玻璃栏杆提示标识（一套两个）： ①即时贴膜粘贴；②规格：50*180mm；具体做法详见EX-15图纸；	50	套	10.00	5.00	1.65	16.65	832.50
D	EX-16	竣工铭牌标识： ①2.0mm316#不锈钢制作底板，折厚10mm，表面喷砂银色（同室内苹果砂银），防指纹处理；文字部分蚀刻；②规格：800*480*10mm；具体做法详见EX-16图纸；	1	套	550.00	100.00	71.50	721.50	721.50
转至小计 人民币									6,493.50

SH534/Tender/标识/标识LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR7/72



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
		第七章 户外园林标识 户外标识	(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		投标人认为需要增加的项目（一切在投标时没有 加入标书内的项目，均按操作包括在总价或单价 内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									

转至小计人民币

SH534/Tender/标识标牌/LMH1.FSE-WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR7/73

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第七章 户外园林标识	
	户外标识	
A	第SOR7/1页	118,104.00
B	第SOR7/2页	236,874.00
C	第SOR7/3页	126,306.90
D	第SOR7/4页	6,493.50
E	第SOR7/5页	
转至综合总计 人民币		487,778.40

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR7.S-

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)= (RMB)	
	第八章 商业标识								
	IN类标识								
	按图纸及规范供应及安装IN类标识，包 括一切所需物料及损耗；								
A	IN-01A	总索引卧式一体机标识(55寸触摸屏)： ①55U触摸屏；②304#不锈钢制作箱体 造型；③背部面板雕刻镂空，散热孔造 型；具体做法详见IN-01A图纸；	1	个					
B	IN-01B	总索引立牌标识(49寸触摸屏)；①49寸 触摸屏；②304#不锈钢金属折盒造型； ③背部面板雕刻镂空，散热孔造型；具 体做法详见IN-01B图纸；	41	个					
C	IN-02	移动摆放立牌：①透光亚克力板面贴广 告喷绘画面；②304#不锈钢金属折盒造 型；③可移动滑轮底座；体做法详见IN- 02图纸；	17	个					
D	IN-03	吊牌：①304#不锈钢制作圆通吊杆内套 导线；②吊牌信息内容丝印深蓝色，内 置透明亚克力，背贴木纹板，平面贴磨 砂膜，内置LED光源；③导向盒体； 304#不锈钢金属折盒造型，喷红铜色 漆，内置LED光源；具体做法详见IN-03 图纸；	33	个					
E	IN-04	服务台标识：磨砂亚克力制作，内置 LED灯面发光效果；具体做法详见IN-04 图纸；	1	个					
F	IN-04A	服务台标识(吊项)：15mm304#不锈钢 制作圆通内套导线，面烤珍珠白色金属 漆，3mm乳白亚克力，侧面磨圆边，抛 光处理，内置LED光源，色温4000K(四 灯打光)，1.5mm304#不锈钢金属折盒 造型，侧面苹果砂银金属效果，防指纹 处理；具体做法详见IN-04A图纸；	1	个					
G	IN-05	楼层目录索引：信息图文贴哑光白色背 胶膜；具体做法详见IN-05图纸；	34	个					
H	IN-05A	到达信息标识：304#不锈钢制作立体 字，面喷红铜色漆；具体做法详见IN- 05A图纸；	17	个					
I	IN-05B	电梯编号：贴哑光砂银色背胶膜；具体 做法详见IN-05B图纸；	67	个					
J	IN-06	如遇火警使用楼梯逃生请勿使用电梯： 贴白色背胶膜；具体做法详见IN-06图 纸；	43	个					
K	IN-07	男卫生间：304#不锈钢制作立体字，面 喷苹果砂银效果；具体做法详见IN-07图 纸；	11	个					
L	IN-08	女卫生间：304#不锈钢制作立体字，面 喷苹果砂银效果；具体做法详见IN-08图 纸；	11	个					

SH534/Tender/标识/品牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX.2024-10-28

-SOR8/75

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)= (RMB)	
	第八章 商业标识		(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
	IN类标识（续上）								
A	IN-09	按图纸及规范供应及安装IN类标识，包 括一切所需物料及损耗； 无障碍卫生间：304#不锈钢制作立体 字，面喷苹果砂银效果；具体做法详见 IN-09图纸；	10	个					
B	IN-10	卫生间指引（门楣）：信息图文贴亚克力 印于饰面；具体做法详见IN-10图纸；	11	个					
C	IN-11	贴墙设施指示牌：304#不锈钢制作立体 字，面喷苹果砂银效果；具体做法详见 IN-11图纸；	7	个					
D	IN-12A	设施指引墙牌（样式1）：304#不锈钢 制作立体箭头，面喷苹果砂银效果；文 字信息内容丝印深蓝色；具体做法详见 IN-12A图纸；	11	个					
E	IN-12B	设施指引墙牌（样式2）：304#不锈钢 制作立体箭头，面喷苹果砂银效果；文 字信息内容丝印深蓝色；具体做法详见 IN-12B图纸；	8	个					
F	IN-13	营业时间提示标识：现场丝印白色；具 体做法详见IN-13图纸；	9	个					
G	IN-14	推拉牌标识：信息内容丝印深灰色，四 个一套；具体做法详见IN-14图纸；	245	套					
H	IN-15	玻璃防撞贴：现场丝印白色；具体做法详 见IN-15图纸；	50,500	米					
I	IN-16	店铺编号：贴哑光砂银色背胶膜；具体做 法详见IN-16图纸；	140	个					
J	IN-17	小心碰头标识：透明亚克力制作，信息 图文丝印；具体做法详见IN-17图纸；	34	个					
K	IN-18	卫生间功能标识：304#不锈钢制作立体 字，面喷苹果砂银效果；具体做法详见 IN-18图纸；	92	个					
L	IN-19	可移动警示标识：主体波纹板平面贴浅 色揭红膜，圆形金属板喷红铜色漆，文 字信息丝印；具体做法详见IN-19图纸；	60	个					
M	IN-19A	可移动警示标识2：主体波纹板平面贴 浅色揭红膜，圆形金属板喷红铜色漆， 文字信息丝印；具体做法详见IN-19A图 纸；	10	个					
N	IN-20	卫生间洗手台标识：贴白色背胶膜；具体 做法详见IN-20图纸；	63	套					
O	IN-20A	卫生间垃圾桶标识：贴哑光砂银色背胶 膜；具体做法详见IN-20A图纸；	30	个					
P	IN-21	玻璃栏杆警示标识：现场丝印白色；具体 做法详见IN-21图纸；	180	套					

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR8/76

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 作应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)= (RMB)	
		第八章 商业标识	(A)						
		IN类标识（墙上）							
		按图纸及规范供应及安装IN类标识，包 括一切所需物料及损耗；							
A	IN-22	防火门提示标识：亚克力制作底板，丝 印图文喷漆，具体做法详见IN-22图纸；	10	个					0
B	IN-23	防火卷帘警示标识：现场丝印深灰色，具 体做法详见IN-23图纸；	10	个					0
C	IN-24A	扶梯使用警示类标识-1：现场丝印白色， 具体做法详见IN-24A图纸；	106	个					0
D	IN-24B	扶梯使用警示类标识-2：贴膜，具体做法 详见IN-24B图纸；	106	个					0
E	IN-24C	扶梯使用警示类标识-3：文字图案丝网 印刷，具体做法详见IN-24C图纸；	61	个					5
F	IN-24D	扶梯使用警示类标识-4：304#不锈钢制 作底板，面层图文腐蚀填白色漆，具体做 法详见IN-24D图纸；	106	个					0
G	IN-25	消防栓标识：304#不锈钢制作立体字， 面喷苹果砂银效果，具体做法详见IN-25 图纸；	195	个					5
H	IN-26	消防疏散标识：铜制立体字，面喷苹果 砂银效果，信息丝印在表面，具体做法详 见IN-26图纸；	69	个					0
I	IN-27	电梯厅入口标识：304#不锈钢制作立体 字，面喷砂雾面银效果，背垫亚克力， 背发光效果，具体做法详见IN-27图纸；	9	个					0
J	IN-28	形象标识（餐厅入口）：不锈钢制作折 壳立体字，面喷苹果砂面，内置LED灯 源面发光，具体做法详见IN-28图纸；	1	个					0
K	IN-29	桥厢警示标识：贴白色背胶膜，具体做法 详见IN-29图纸；（一套两个）	87	套					0
L	IN-30	垃圾箱：304#不锈钢制作箱体，面喷苹 果砂银效果，信息图文蚀刻填漆，具体做 法详见IN-30图纸；	75	个					0
		BOH类标识							
		按图纸及规范供应及安装BOH类标识， 包括一切所需物料及损耗；							
M	BOH-01	货梯厅楼层号标识：亚克力制作立体 字，面喷苹果砂银效果，具体做法详见 BOH-01图纸；	25	套					0
N	BOH-02	货梯编号标识：亚克力制作立体字，面 喷苹果砂银效果，具体做法详见BOH-02 图纸；	25	套					0
转至小计 人民币									196,647.60

SH534/Tender/标识标牌/JMH1FSE:WC:GR:JYX.2024-10-28

-SORB/77



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)= (RMB)	
		第八章 商业标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		BOH类标识 (续上)							
		按图纸及规范供应及安装IN类标识, 包括一切所需物料及根基。							
A	BOH-03	货梯火警警示标识: 亚克力制作底板, 面喷苹果砂银效果, 正面丝印文字, 具体做法详见BOH-03图纸;	25	套					
B	BOH-04	防火门应常关闭标识: 信息内容丝印深灰色, 具体做法详见BOH-04图纸;	115	套					
C	BOH-05	消防楼梯楼层号标识: 亚克力制作底板, 面喷苹果砂银效果, 正面丝印文字, 具体做法详见BOH-05图纸;	110	套					
D	BOH-06A~C	后勤门牌 (包含保洁间、配电间及空调机房门牌); 304#不锈钢制作立体字, 面喷苹果砂银效果, 具体做法详见BOH-06A~C图纸;	170	套					
E	NOH-07A~D	管井标识(包含水井、弱电井、强电井及空调管井标识); 304#不锈钢制作立体字, 面喷苹果砂银效果, 具体做法详见BOH-07A~D图纸;	210	套					
转至小计 人民币									47,313.75

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 作应单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
		第八量 商业标识	(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)= (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		投标人认为需要增加的项目（一切在投 标时没有加入标书内的项目，均被默认 包括在总价或单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第八章 商业标识	
A	第SOR8/1页	525,391.86
B	第SOR8/2页	1,475,367.60
C	第SOR8/3页	196,647.60
D	第SOR8/4页	47,313.75
E	第SOR8/5页	
转至综合总计 人民币		2,244,720.81

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第九章 车库标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		停车场出入口限高标识							
		按图纸及规范供应及安装限高标识，包含 ①2.0mm304#不锈钢折边制作造型，表面 喷半哑光深蓝色漆面，斜角为拼接槽缝效 果；②正面镂空图文信息，背景乳白亚克力，内置LED5500K光源，夜间正面发白光 效果；③侧边镂空背景乳白亚克力，面贴 3M红色透光膜，黑色部分为不透光效果。 夜间正面发光效果：④铝制方通筒管表面 贴反光膜，以及一切所需物料及损耗；具 体做法详见CP-1-1/2图纸；							
A	CP-1-1/2	尺寸：5500*500*80mm；	1	套					
B	CP-1-1/2	尺寸：6250*500*80mm；	1	套					
C	CP-1-1/2	尺寸：6400*500*80mm；	2	套					
D	CP-1-1/2	尺寸：7000*500*80mm；	2	套					
E	CP-1-1/2	尺寸：7500*500*80mm；	1	套					
F	CP-1-1/2	尺寸：8000*500*80mm；	1	套					
		吊牌标识							
		按图纸及规范供应及安装吊牌，包含一切 所需物料及损耗；							
		车行吊牌指引标识：①2.0mm304#不锈钢 折边制作造型，表面喷半哑光深蓝色漆面， 斜角为拼接槽缝效果；②正面镂空图文信 息，背景乳白亚克力，内置LED5500K灯 源，夜间正面发白光效果；③剩余车位显 示屏（其他单位提供）④制作磨砂亚克力 发光结构位，内点5mm磨砂亚克力板内置 LED光源；⑤15*15圆杆制作，表面喷半哑光 深蓝色漆面；规格：2700*200*80mm；具体 做法详见CP-2图纸；	88	套					
		电梯厅吊牌指引标识：①2.0mm304#不锈 钢折边制作造型，表面喷半哑光深蓝色漆 面，斜角为拼接槽缝效果；②正面镂空图 文信息，背景乳白亚克力，内置LED5500K 光源，夜间正面发白光效果；③制作磨砂 亚克力发光结构位，内点5mm磨砂亚克力 板内置LED光源；④15*15圆杆制作，表面喷 半哑光深蓝色漆面；规格： 2700*200*80mm；具体做法详见CP-3图 纸；	21	套					
转至小计 人民币									359,984.10

SH534/Tender/标识标牌/LMH1:FSE.WC.GR.JYX/2024-10-28

-SOR9/81

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		<b>第九章 车库标识</b>	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
		<b>墙面标识</b>							
A	CP-V1	VIP停车位指引标识：Φ2.0mm304#不锈钢围边制作立体字，折边厚20mm，表面苹果砂银材质；Φ2.0mm304#不锈钢制作造型，折后70mm，表面苹果砂银材质，表面开槽位嵌入磨砂亚克力，内藏LED灯源透光效果；规格：3525*330*70mm；具体做法详见CP-V1图纸。	1	套					
B	CP-V2	VIP落客区指引标识：Φ1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚10mm，表面苹果砂材质；Φ1.5mm304#不锈钢切割立体字，折边厚5mm，表面苹果砂材质；规格：561*570*10mm；具体做法详见CP-V2图纸。	1	套					
C	CP-V3	VIP落客区标识：Φ1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚10mm，表面苹果砂银处理背垫磨砂亚克力，背藏LED灯源，背发光效果；Φ1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚10mm，表面苹果砂银处理，背垫磨砂亚克力，背藏LED灯源，背发光效果；规格：561*480*20mm；具体做法详见CP-V3图纸。	1	套					
D	CP-V4	VIP柱面标识：Φ1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚10mm，表面苹果砂银处理；Φ1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚5mm，表面苹果砂银处理；规格：250*530*10mm+157*120*5mm；具体做法详见CP-V4图纸。	6	套					
E	CP-6A	墙面指引标识（电梯厅信息）：钢板油墨印泥丝印，规格：2500*1200mm(此为平均尺寸按此尺寸核价，以套为计量)；具体做法详见CP-6A图纸；	28	套					
F	CP-6B	卸货区墙面指引标识：钢板油墨印泥丝印，3565*1050(此为平均尺寸按此尺寸核价，以套为计量)；具体做法详见CP-6B图纸；	10	套					
G	CP-7	楼体电梯厅编号标识（北区）：①1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚15mm，表面苹果砂银处理，背垫磨砂亚克力，背藏LED灯源，背发光效果②1.5mm304#不锈钢制作立体字，折边厚10mm，表面苹果砂银处理，背垫磨砂亚克力，背藏LED灯源，背发光效果；规格：650*450*25mm；具体做法详见CP-7图纸。	18	套					
								</	

SH534/Tender标识标识LMH1FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR3/82



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
A		<b>第九章 车库标识</b>							
		<b>剩余车位显示屏</b>							
		按照纸及规范供应及安装剩余车位显示屏，包括一切所需物料及损耗：  B3层新增剩余车位显示屏：①2mm316#不锈钢折弯制作面板，表面喷烤半哑光深灰色金属漆面，防指纹防刮防锈处理。LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED光源，色温5000K②2mm316#不锈钢制作钻面造型，镜面不锈钢原色，防指纹防刮防锈处理。③面板造型线条深灰色④信息内容雕刻镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜晚正面发光，色温5000K。⑤侧面面板镂空5mm造型线条，黑白板嵌平，内置LED光源，夜晚发造型光，色温5000K。⑥面板镂空文字乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜晚发光；屏幕部分高钢化玻璃面板，内置LED屏显示剩余车位。⑦LOGO为镂空面板，乳白亚克力嵌平，内置LED光源，夜间面发光效果，色温5000K。规格：2000*650*150mm	2	套				0	
		<b>柱身标识（北区）</b>							
		按照纸及规范供应及安装柱身标识，包括 ①面漆：乳白漆喷涂深灰色效果（3遍），颜色参照：立邦 QW067-4杏子灰； ②标识文字：表面制版丝网油墨深灰色效果，颜色参照：COOL GRAY 11C； ③侧围线：乳白漆喷涂深灰色效果漆面（色包边文字旁线），颜色参照：COOL GRAY 11C，以及一切所需物料及损耗； 规格：B1为150*3850mm*900（不含天花喷涂），其余楼层按150*2800mm*900（不含天花喷涂），具体做法详见CP-8A-8E图例；							
B	CP-8A	北区柱身标识样式一（普通柱身）	28	套					0
C	CP-8B	北区柱身标识样式二（指引信息）	23	套					0
D	CP-8C	北区柱身标识样式三（二维码）	13	套					0
E	CP-8E	北区柱身标识样式五（温馨提示）	11	套					0
转至小计 人民币									74,092.50

SH534/Tender标识标额LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR9/83

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		<b>第九章 丰库标识</b>	(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
		<b>柱身标识（南区）</b>							
		按图纸及规范供应及安装柱身标识，包括 ①面漆：乳胶漆涂饰米色效果（3遍）， 颜色参照：立邦 QW067-4 鸽子灰；②标识 文字（色号同文字底纹）：表面制丝印 油墨雕镂的天空效果，颜色参 照 BC0040-1；③踢脚线：乳胶漆涂饰黑 色效果漆面，颜色参照：COOL GRAY 11C，以及一切所需物料及损耗；规格： B1为150*3850mm*900（不含天花喷涂）， 其余楼层按150*2800mm*900（不含天花喷 涂）；具体做法详见CP-9A~9E图纸；							
A	CP-9A	南区柱身标识样式一（普通柱身）	157	套					0
B	CP-9B	南区柱身标识样式二（导向信息）	63	套					0
C	CP-9C	南区柱身标识样式三（二维码）	37	套					0
D	CP-9E	北区柱身标识样式五（温馨提示）	29	套					0
		<b>楼梯间标识</b>							
		按图纸及规范供应及安装柱身标识，包括 刻纸油墨印泥丝印，以及一切所需物料及 损耗；规格：450*450mm；具体做法详见 CP-10图纸；							
E	CP-10	楼梯间标识；	28	套					0
转至小计 人民币									200,121.90

SH534/Tender/标识标段/LMH1.FSE.WC.GR.JYX.2024-10-28

-SOR9/B4

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		第九章 丰康标识	(A)						(F)=(A)×(E) (RMB)
		投标人认为需要增加的项目（一切在投标 时没有加入标书内的项目，均被视作包括 在总价的单价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第九章 车库标识	
A	第SOR9/1页	359,984.10
B	第SOR9/2页	71,928.00
C	第SOR9/3页	74,092.50
D	第SOR9/4页	200,121.90
E	第SOR9/5页	
转至综合总计 人民币		706,126.50

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		<b>第十章 暂定数量</b>  暂定数量项目在结算时按业主最后以书面指令发出的图纸重新量度并按有效的合同单价计价。暂定数量乃估计的工程量。业主对其准确性不负任何责任。承包人应注意如果估算工程量与暂定工程量有所差别，工期及合同单价也不会因此而调整。  <b>T1室内标识</b>  <b>FA功能区</b>  按图纸及规范供应及安装功能区标识，包含2mm厚304#不锈钢电蚀苹果砂板（同室内金属一致），磨边圆角，防指纹处理，正面数字蚀刻填漆；以及一切所需物料及损耗。具体做法详见FA-26-01图纸；  A FA-26-01 更衣柜编号； 1,000 套  <b>HT提示类标识</b>  按图纸及规范供应及安装提示类标识，包含一切所需物料及损耗；  B HT-07-01 消防栓/灭火器标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见HT-07-01图纸； 1,000 套  <b>BOH后勤区</b>  按图纸及规范供应及安装后勤区标识，包含一切所需物料及损耗；  C BOH-05-01 后勤门牌标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH-05-01图纸； 1,200 套  D BOH-06-01 管井标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH-06-01图纸； 1,100 套  <b>T2室内标识</b>  <b>FA功能区</b>  按图纸及规范供应及安装功能区标识，包含2mm厚304#不锈钢电蚀苹果砂板（同室内金属一致），磨边圆角，防指纹处理，正面数字蚀刻填漆；以及一切所需物料及损耗。具体做法详见FA-26-01图纸；  E FA-26-01 更衣柜编号； 100 套							
转至小计 人民币									103,765.00

SH534/Tender/标识标准/LMH1/FSE/WC/GR/JYX/2024-10-28

-SOR10/87



序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
	第十章 暂定数量		(A)						(F)=(A)x(E) (RMB)
	T2室内标识（续上）								
	HT提示类								
	按图纸及规范供应及安装提示类标识，包 含一切所需物料及损耗；								
A	HT-07-01	消火栓/灭火器标识：背胶贴膜，深色饰面 白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-06-01图纸；	250	套					
	BOH后勤区								
	按图纸及规范供应及安装后勤区标识，包 括一切所需物料及损耗；								
B	BOH-04-01	后勤门牌标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH- 04-01图纸；	280	套					
C	BOH-05-01	管井标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH-05- 01图纸；	200	套					
	T3室内标识								
	HT提示类								
	按图纸及规范供应及安装提示类标识，包 含一切所需物料及损耗；								
D	HT-03-01	消火栓/灭火器标识：背胶贴膜，深色饰面 白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-03-01图纸；	200	套					
	BOH后勤区								
	按图纸及规范供应及安装后勤区标识，包 括一切所需物料及损耗；								
E	BOH-04-01	后勤门牌标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH- 04-01图纸；	180	套					
F	BOH-05-01	管井标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH-05- 01图纸；	200	套					
							</		

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE.WC.GR.JYX.2024-10-28

-SOR10/88

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		<u>第十卷 暂定数量</u>	(A)						
		<u>T4室内标识</u>							
		<u>HT提示类标识</u>							
		<u>按照纸及规范供应及安装提示类标识，包 含一切所需物料及损耗；</u>							
A	HT-03-01	消火栓灭火器标识：背胶贴膜，深色饰面 白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-03-01图纸；	150	套	1				0
		<u>BOH后勤区</u>							
		<u>按照纸及规范供应及安装后勤区标识，包 括一切所需物料及损耗；</u>							
B	BOH-04-01	后勤门牌标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH- 04-01图纸；	170	套	1				0
C	BOH-05-01	管井标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH-05- 01图纸；	130	套	1				0
		<u>T5室内标识</u>							
		<u>HT提示类标识</u>							
		<u>按照纸及规范供应及安装提示类标识，包 含一切所需物料及损耗；</u>							
D	HT-03-02	消火栓灭火器标识：背胶贴膜，深色饰面 白色膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见 HT-03-02图纸；	130	套	1				
		<u>BOH后勤区</u>							
		<u>按照纸及规范供应及安装后勤区标识，包 括一切所需物料及损耗；</u>							
E	BOH-04-01	后勤门牌标识：背胶贴膜，深色饰面白色 膜，浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH- 04-01图纸；	120	套	1				
F	BOH-05-01	管井标识：背胶贴膜，深色饰面白色膜， 浅色饰面黑色膜，具体做法详见BOH-05- 01图纸；	60	套	1				
转至小计人民币									16,872.00

SH534/Tender/标识标准/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR10/89

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 供应单价 (B) (RMB)	主材安装 及辅材单价 (C) (RMB)	管理费、 利润及税金 (D) (RMB)	综合单价 (E)=(B+C+D) (RMB)	
		<b>第十重 暂定数量</b>	(A)						
		车库标识							
		坡道标识							
		方案一（坡道石材面标识）							
		按图纸及规范供应及安装坡道石材面标识，包括一切所需物料及损耗。							
A	CP-4B	北区坡道下/上行指引标识（楼层号/出口） 箭头：1.5mm厚304#不锈钢制作立体字，折边厚40mm，表面苹果砂银处理，背藏LED灯罩，背后垫10mm磨砂亚克力背发光效果；规格：650x2179mm(此为平均尺寸按此尺寸核价，以套为计量)；具体做法详见CP-4B图纸；	26	套					
B	CP-5A	南区坡道下/上行指引标识（楼层号/出口） 箭头：1.5mm厚304#不锈钢制作立体字，折边厚40mm，表面苹果砂银处理，背藏LED灯罩，背后垫10mm磨砂亚克力背发光效果；规格：650x2179mm(此为平均尺寸按此尺寸核价，以套为计量)；具体做法详见CP-5A图纸；	18	套					
		方案二（坡道耐漆面标识）							
		按图纸及规范供应及安装坡道耐漆面标识，包括一切所需物料及损耗。							
C	CP-4A	北区坡道上下行指引标识（楼层号/出口） 箭头：钢板油墨印泥丝印；规格：650x2179(此为平均尺寸按此尺寸核价，以套为计量)；具体做法详见CP-4A图纸；	115	套					
D	CP-5B	南区坡道上下行指引标识（楼层号/出口） 箭头：钢板油墨印泥丝印；规格：650x2179(此为平均尺寸按此尺寸核价，以套为计量)；具体做法详见CP-5B图纸；	170	套					
转至小计 人民币									317,904.00

SH534/Tender/标识标识/LMH1:FSE:WC:GR:JYX:2024-10-28

-SOR10/90

序号	编号	项目名称	数量	单位	单价				合计
					主材 综合单价	主材安装 及辅材单价	管理费、 利润及税金	综合单价	
			(A)		(B) (RMB)	(C) (RMB)	(D) (RMB)	(E)=(B+C+D) (RMB)	(F)=(A)×(E) (RMB)
		第十章 暂定数量							
		投标人认为需要增加的项目（一切在投标时没有加入标书内的项目，均被视作包括在总价中报价内）。							
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
转至小计人民币									

序号	项目名称	合计
		(人民币)
	第十章 暂定数量	
A	第SOR10/1页	103,785.00
B	第SOR10/2页	29,082.00
C	第SOR10/3页	16,872.00
D	第SOR10/4页	317,904.00
E	第SOR10/5页	
转至综合总计 人民币		467,643.00



序号	项目名称	单位	合计
	<b>第十一章 — 暂列金额</b> <u>暂列金额是指在发出招标文件时不能完全预见、定义或详示的工程或费用的预留的金额。该金额将按雇主/工程师的指令部分或全部使用，如若不需要时从承包金额中完全扣除该款项。承包人不可以由于此扣除款项而要求任何金钱及工期上的索赔。</u>  <u>暂列金额项目，雇主有权发出指令将下列项目或部分项目确定由承包人或其他承包人负责施工，承包人不能因此提出任何费用及工期上的索赔。</u>		(RMB)
A	暂列金额	元	1,000,000.00
转至综合总计人民币			1,000,000.00

COSUNSIGN<sup>®</sup>柯赛标识

深圳市  
招商银行总部大厦项目  
标识标牌

综合总计

序号	章节	综合总计 (RMB)
编制说明		
1.	第一章 一 施工开办项目 其中：安全文明施工费	由第SOR1.S页 368,000.00 <158,000.00>
2.	第二章 一 T1室内标识	由第SOR2.S/1页 2,502,203.07
3.	第三章 一 T2室内标识	由第SOR3.S/1页 473,690.28
4.	第四章 一 T3室内标识	由第SOR4.S/1页 407,568.69
5.	第五章 一 T4室内标识	由第SOR5.S/1页 63,456.48
6.	第六章 一 T5室内标识	由第SOR6.S/1页 34,695.27
7.	第七章 一 户外园林标识	由第SOR7.S/1页 487,778.40
8.	第八章 一 商业标识	由第SOR8.S/1页 2,244,720.81
9.	第九章 一 车库标识	由第SOR9.S/1页 706,126.50
10.	第十章 一 暂定数量	由第SOR10.S/1页 467,643.00
11.	第十一章 一 暂列金额	由第SOR11/1页 1,000,000.00
12.	综合总计（含税）（12=1+2+3+...+11）	6,775,882.50
13.	增值税	724,614.15
14.	综合总计（除税）（14=12-13）	6,051,268.35

签署:

深圳柯赛标识科技有限公司  
(连公司印章)

日期:

2024年10月28日

SH534/Tender/标识工程LMH1-FSE-WC-GR-JYX-2024-10-28

- GS/2 -

## 2、企业信誉

### 2.1“中国裁判文书网”查询结果

#### (1) 企业行贿记录查询结果



## (2) 法定代表人行贿记录查询结果

2025年9月29日 星期一

欢迎您, 18819069910
退出
意见建议
返回主站
使用帮助



# 中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#)
[刑事案件](#)
[民事案件](#)
[行政案件](#)
[赔偿案件](#)
[执行案件](#)
[其他案件](#)
[民族语言文书](#)

高级检索

搜索

?

关键字

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份①

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行贿罪

全文: 钟林

全文: 421022197503277554

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级↓

裁判日期↓

审判程序↓

暂无数据!

☐ 全选
☒ 批量收藏

[中国政府公开信息整合服务平台](#)
[人民检察院案件信息公开网](#)
[中国审判流程信息公开网](#)
[中国司法大数据服务网](#)

[中国执行信息公开网](#)
[全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网](#)
[中国涉外商事海事审判网](#)
[最高人民法院服务人民群众系统场景导航](#)

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114  
中华人民共和国最高人民法院 版权所有  
京ICP备05023036号

激活 Windows  
去获取更多的Windows功能

## 2.2“中国执行信息公开网”查询结果

### (1) 企业失信记录查询结果



中国执行信息公开网

限制高消费令

失信被执行人名单

司法公开

首页 执行公开服务

### 失信将受到信用惩戒!

#### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
韦震宁	4527011961****1325
安德正	3326251976****311X
孟金金	4114221984****0340
杨春玲	3326251958****582X
张刚	5102251976****4930

#### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
星河互联集团有限公司	69167076-6
北京溢思得瑞智能科技有限公司研究院有限公司	MA005UR8-3
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厚德建设(集团)有限公司	9150011820****8966

#### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

#### 查询结果

在全国范围内没有找到 91440300769173592C 深圳柯赛标识智能科技有限公司相关的结果。

16:32:39

2025年9月29日 八月初八

2025年9月

一	二	三	四	五	六	日
1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四	6 十五	7 白露
8 十七	9 十八	10 十九	11 二十	12 廿一	13 廿二	14 廿三
15 廿四	16 廿五	17 廿六	18 廿七	19 廿八	20 廿九	21 三十
22 八月	23 秋分	24 初三	25 初四	26 初五	27 初六	28 初七
29 初八	30 初九	1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四
6 十五	7 十六	8 十七	9 十八	10 十九	11 二十	12 廿一

激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows。二十



## (2) 法定代表人失信记录查询结果



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

## 失信将受到信用惩戒!

### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
胡超	1302811989****Q219
郭茜茜	4104821995****3836
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
...	...

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯龙能源科技股份有限公司	67185041-X
...	...

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 421022197503277554 钟林相关的结果。

16:38:36

2025年9月29日 八月初八

2025年9月

一	二	三	四	五	六	日
1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四	6 十五	7 十六
8 十七	9 十八	10 十九	11 二十	12 廿一	13 廿二	14 廿三
15 廿四	16 廿五	17 廿六	18 廿七	19 廿八	20 廿九	21 三十
22 八月	23 秋分	24 初三	25 初四	26 初五	27 初六	28 初七
29 初八	30 初九	1 初十	2 十一	3 十二	4 十三	5 十四

激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows。二十

设置日程

## 2.3 近 3 年履约评价

### 2.3.1 深圳地铁 16 号线导向标识项目履约评价

#### 项目合作好评确认函

致：深圳柯赛标识智能科技有限公司

感谢贵司在深圳地铁 16 号线项目部导向标识，编号:CRCC-NFWZ-2021-41 项目中的出色工作与紧密配合。本项目已于 2022 年 12 月 20 日顺利交付，我们对合作过程与最终成果非常满意。

现对贵司本次履约情况评价如下：

评价维度	满意度 (五星满分)	简要评语
专业能力	★ ★ ★ ★ ★	技术扎实，方案可靠
交付质量	★ ★ ★ ★ ★	符合甚至超出预期
沟通协作	★ ★ ★ ★ ★	响应及时，沟通顺畅
合作精神	★ ★ ★ ★ ★	积极主动，高度负责

总体评价：✓ 非常满意

特别感谢项目经理【曹英华】及其团队，在项目关键阶段的全力投入与专业精神给我们留下了深刻印象。

我们期待与贵司建立长期稳定的合作关系，并乐意将贵司推荐给我们的合作伙伴。

中国铁建股份有限公司深圳市城市轨道交通 16 号线

总承包联合体项目经理部

日期：2022 年 12 月 20 日



## 2.3.2 深圳新一代产业园室内导视标识工程证明履约评价

### 关于新一代产业园导视标识项目的履约好评

致：深圳柯赛标识智能科技有限公司

感谢贵司在新一代产业园项目中的出色工作。

我们对本次合作表示高度满意。贵司在专业能力、交付质量、进度控制和沟通协作等方面均表现优异，特别是项目团队的服务及现场给出的专业意见给我们留下了深刻印象。

我们对此次履约给予“优秀”评价，并期待与贵司开展下一次合作！

祝好！

深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司

日期：2022年6月30日





### 2.3.3 深圳大学西丽校区二期项目标识采购工程客户评价

#### (1) 履约评价扫描件



## (2) 合同证明文件



合同编号：SDXLEQ-076-2021

# 深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

项目名称：深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目

合同名称：深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目标识采购

承包方：深圳柯赛标识工程有限公司

日期：二〇二一年六月



## 货物采购合同

甲 方：深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：于琦

地 址：深圳市罗湖区深南东路 2001 号鸿昌广场 6 楼

电 话：17666100468

合同联系人：周珂

乙 方：深圳柯赛标识工程有限公司

法定代表人：钟林

地 址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3#厂房

电 话：0755-26851096

合同联系人：梁秋良 13710274529

甲乙双方本着平等合作，互惠互利的原则，经友好协商，签订下列条款：

第一条 货物标的规格

具体详见标识采购清单。

合同价款及支付方式：

本合同总价为（大写）肆佰肆拾柒万柒仟陆佰陆拾贰元壹角壹分（小写：¥447.766211 万元），其中暂列金额为（大写）伍拾肆万元（小写：¥54 万元）。

支付方式

1、预付款的支付

本工程开工预付款为合同价（不含暂列金额）的25%即98.441553万元（人民币）。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后14天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的35%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的1%，扣回开工预付款的2%）

分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的85%时扣完。

## 2、工程进度款的支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价(不含暂列金额和奖励金)85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，付至合同价(不含暂列金额)的90%。

经发包人确认的工程变更实施后的支付比例为60%。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的97%，留下3%的保修金。

最终结算价以深圳市财政投资评审中心的评审报告或甲方指定的第三方机构审核结论为准。

## 第二条 货物产权和风险的转移

1. 除非双方另有合同，在货物被交付到本合同中所规定的地点而且由一名甲方指定的代表在交货单据上签字确认之前，货物的所有权属于乙方且风险由乙方承担。

2. 不论甲方是否付款，还是货物的所有权和风险转移到了甲方，都不能等同于甲方已经认可了货物的质量、数量或服务，也不表示甲方对根据本合同所享有的任何形式的权利的放弃。

## 第三条 付款方式及时限

1. 如果货物和服务已经提供给了甲方，甲方验收通过后，乙方向甲方出具等额发票及经甲方确认后 30 日支付。

2. 乙方开出的所有的发票都应该送至甲方指定的地址。

3. 乙方收款账户为：

开户行：中国农业银行深圳新生支行

账户名：深圳柯赛标识工程有限公司

账 号：41024300040003317

## 第四条 货物的质量

1. 乙方提供的货物必须符合双方认可的质量标准。

第十五条 其他

1. 合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

2. 本合同及附件一式 12 份，甲乙双方各执 6 份。如合同履行过程中，合同需要修订文件、补充文件，或任何附件的，均须经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，成为本合同不可分割的一部分。

附件：1、中标通知书

2、不可撤销履约保函

以下无正文，为签署页。

发 包 人：深圳市建筑工务署工程

承 包 人：深圳柯赛标识工程

管理中心（公章）

有限公司（公章）

住 所：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

住 所：深圳市龙岗区坪地街道

46楼、47楼

富坪中路7号1#、3#厂房

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：0755-26851096

传 真：

传 真：

开 户 银 行：

开 户 银 行：中国农业银行深圳新生支行

账 号：

账 号：41024300040003317

邮 政 编 码：

邮 政 编 码：

备案意见：

## 工程验收证明书





合同名称: 深圳大学西丽校区建设工程(二期)项目标识采购合同

建设单位:	深圳市建筑工务署工程管理中心		设计单位:	/	
施工单位:	深圳柯赛标识智能科技有限公司		监理单位:	浙江江南工程管理股份有限公司	
工程概况	工程数量	/		建筑规模	/
	工程地址	广东省深圳市南山区		工程造价	/
	1. 全面施工完成, 符合验收标准				
	开工日期: 2021 年 6 月 15 日      竣工验收日期: 2021 年 12 月 27 日				
工程验收检验评语				质量评定等级	
符合设计要求及验收标准				合格	
施工单位: 深圳柯赛标识智能科技有限公司 签 章:   负责人: 2021 年 12 月 27 日					
监理单位: 浙江江南工程管理股份有限公司 签 章:   负责人: 2021 年 12 月 27 日					
建设单位: 深圳市建筑工务署工程管理中心 签 章:   负责人: 2021 年 12 月 27 日					
接收单位:  签 章:  负责人: 2021 年 12 月 27 日					



## 移交清单

项目名称：深圳大学丽湖校区建设工程（二期）项目









序号	产品名称	图片	工艺描述	规格mm	单位	移交 工程量	备注
1	楼体标识		(1) 名称:楼体标识 (2) 2mm厚304#不锈钢板折合围边立体字, 侧面烤氟碳漆80%黑 (3) 正面5mm乳白色亚克力, 表面贴3M彩色透光膜 (4) 内藏LED灯组发白光 (5) 固定方式: 玻璃胶固定面板、角铁固定、墙体植入M16化学锚栓固定 (6) 字体样式根据甲方需求确定 (7) 安装方式综合考虑 (8) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	920mm*920mm	个	47	
2	楼体标识 (英文)		(1) 工艺同上	450mm*450mm	个	209	
3	楼体标识		(1) 名称:楼体标识 (2) 2mm厚304#不锈钢板折合围边立体字, 侧面烤氟碳漆80%黑 (3) 正面5mm乳白色亚克力, 表面贴3M彩色透光膜 (4) 内藏LED灯组发白光 (5) 固定方式: 玻璃胶固定面板、角铁固定、墙体植入M16化学锚栓固定 (6) 字体样式根据甲方需求确定 (7) 安装方式综合考虑 (8) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	500mm*500mm	个	8	
4	停车场指向		(1) 名称:停车场指向 (2) 2mm厚304#不锈钢折盒, 面板氟碳漆喷涂白色, 底板氟碳漆喷涂深红色 (3) 面板内容镂空, 内衬3mm厚乳白色亚克力, 面贴黑色透光膜 (4) 内藏日上防水-IP65LED灯膜组 (色温6000K) (5) 骨架: 40*40*3mm热镀锌方通、30*30*2mm热镀锌方通等 (6) 基础: C10素混凝土垫层、800*500*300mmC25混凝土基础, 含三级螺纹钢制安、细石填层等 (7) 预埋件: 10mm厚镀锌钢板、8mm厚镀锌铁板、M10螺帽及垫片等 (8) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (9) 安装方式综合考虑 (10) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	500mm*2800mm*120mm	个	11	
5	人行指引牌		(1) 名称:人行指引牌 (2) 2mm厚304#不锈钢折盒, 面板氟碳漆喷涂白色, 底板氟碳漆喷涂深红色 (3) 面板内容镂空, 内衬3mm厚乳白色亚克力, 面贴黑色透光膜 (4) 内藏日上防水-IP65LED灯膜组 (色温6000K) (5) 骨架: 40*40*3mm热镀锌方通、30*30*2mm热镀锌方通等 (6) 基础: C10素混凝土垫层、800*500*300mmC25混凝土基础, 含三级螺纹钢制安、细石填层等 (7) 预埋件: 10mm厚镀锌钢板、8mm厚镀锌铁板、M10螺帽及垫片等 (8) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (9) 安装方式综合考虑 (10) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	380mm*2100*120mm	个	19	



项目名称：深圳大学丽湖校区建设工程（二期）项目

序号	产品名称	图片	工艺描述	规格mm	单位	移交工程量	备注
6	楼层编号		(1)名称:楼层编号 (2)1.5mm厚304#不锈钢激光切割成型,抛槽折弯,围边焊接面拉丝不锈钢(竖纹) (3)字体及图案样式根据甲方需求确定 (4)安装方式综合考虑 (5)满足图纸设计要求,具体做法详见图纸大样	260mm*300mm*80mm	块	1025	
7	本栋信息指引		(1)名称:本栋信息指引 (2)1.5mm厚304#不锈钢激光切割成型,抛槽折弯,围边焊接面拉丝不锈钢(竖纹) (3)楼层平面图部分需氟碳烤漆深红 (4)含10mm厚铝合金拉丝本色立体字、5mm厚亚克力雕刻成型面氟碳烤漆深红 (5)背面开葫芦口,墙面打M3自攻螺丝、挂装于墙面 (6)字体及图案样式根据甲方需求确定 (7)满足图纸设计要求,具体做法详见图纸大样	1000*300*15mm	块	12	
8	本层信息指引		(1)名称:本层信息指引 (2)面板1.5mm厚304#不锈钢本色激光切割成型,抛槽折弯围边焊接,面做防指纹处理 (3)底板1.5mm厚304#不锈钢激光切割成型,抛槽折弯围边焊接,面氟碳烤漆深红色 (4)图文内容丝网印刷 (5)背面开葫芦口,墙面打M3自攻螺丝、挂装于墙面 (6)字体及图案样式根据甲方需求确定 (7)满足图纸设计要求,具体做法详见图纸大样	350mm*1550*30mm	块	66	
9	门牌1		(1)名称:门牌1 (2)面板1.5mm厚304#不锈钢激光切割成型,面氟碳烤漆深红色 (3)底板1.5mm厚304#不锈钢本色激光切割成型,抛槽折弯,面竖纹拉丝,内容镂空 (4)logo丝网印刷 (5)字体及图案样式根据甲方需求确定 (6)满足图纸设计要求,具体做法详见图纸大样	250mm*200mm	块	904	
10	门牌1(消防疏散图)		(1)名称:门牌1 (2)亚克力 (3)字体及图案样式根据甲方需求确定 (4)满足图纸设计要求,具体做法详见图纸大样	450*280mm	块	330	
11	门牌编号标识		1.名称:门牌编号标识 2.工艺:1.5mm不锈钢,表面拉丝,内容UV打印	300*80mm	块	35	
12	门牌2		(1)名称:门牌2 (2)1.5mm铝合金激光切割成型,抛槽折弯围边,面氟碳烤漆黑色 (3)1.5mm铝合金激光切割成型,抛槽折弯围边,面氟碳烤漆深红色 (4)1.5mm铝合金原色激光切割成型,抛槽折弯围边,面竖纹拉丝(内容可更换) (5)1.55mm铝合金原色激光切割成型,抛槽折弯围边,面竖纹拉丝(可滑动) (6)图文内容丝网印刷 (7)字体及图案样式根据甲方需求确定 (8)满足图纸设计要求,具体做法详见图纸大样	400mm*220mm	块	238	

项目名称：深圳大学丽湖校区建设工程（二期）项目

序号	产品名称	图片	工艺描述	规格mm	单位	移交 工程量	备注
13	门牌3（宿舍门牌）		(1) 名称:门牌3 (2) 10mm厚铝合金激光切割成型, 面做防氧化处理 (3) 背面打耐候密封胶粘贴于墙面 (4) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (5) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	182*55*5mm	块	2449	
14	门牌3（教室门牌）		(1) 名称:门牌3 (2) 10mm厚铝合金激光切割成型, 面做防氧化处理 (3) 背面打耐候密封胶粘贴于墙面 (4) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (5) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	360mm*83.5mm*5mm	块	383	
15	门牌5-1		(1) 名称:门牌5-1 (2) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深白色 (3) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深红色 (4) 内容丝网印刷 (5) 背面打耐候密封胶粘贴于墙面 (6) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (7) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	180mm*180mm	块	109	
16	门牌5-2		(1) 名称:门牌5-2 (2) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深白色 (3) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深红色 (4) 内容丝网印刷 (5) 背面打耐候密封胶粘贴于墙面 (6) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (7) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	180mm*180mm	块	109	
17	门牌6		(1) 名称:门牌6 (2) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深白色 (3) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深红色 (4) 内容丝网印刷 (5) 背面打耐候密封胶粘贴于墙面 (6) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (7) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	180mm*180mm	块	96	
18	门牌7		(1) 名称:门牌7 (2) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深白色 (3) 1.5mm不锈钢激光切割成型, 面氟碳烤漆深红色 (4) 内容丝网印刷 (5) 背面打耐候密封胶粘贴于墙面 (6) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (7) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	180mm*180mm	块	273	
19	特殊名称牌		(1) 名称:特殊名称牌 (2) 1.5mm厚304#不锈钢本色激光切割成型, 抛槽折弯围边焊接, 面做防指纹处理 (3) 内容丝网印刷 (4) 背面开葫芦口, 墙面打M3自攻螺丝、挂装于墙面 (5) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (6) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	600mm*400mm*60mm	块	255	
20	消火栓标识		(1) 名称:消火栓标识 (2) 1.5mm厚304#竖纹拉丝不锈钢激光切割成型, 面做防指纹处理 (3) 耐候性密封胶固定墙体 (4) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (5) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	360mm*150mm	块	200	

项目名称：深圳大学丽湖校区建设工程（二期）项目

序号	产品名称	图片	工艺描述	规格mm	单位	移交工程量	备注
21	玻璃防撞条标识		(1) 名称:玻璃防撞条标识 (2) 3M透明背胶贴膜 (3) 字体及图案样式根据甲方需求确定 (4) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	80mm高	m	500	
22	入口标识		(1) 名称:入口标识 (2) 2mm厚铝板激光切割成型, 面贴彩色工程级反光膜 (3) 骨架: 2mm厚不锈钢激光切割切割, 热弯成型, 边倒角, 面氟碳烤漆60%黑; 30*30*2mm镀锌方通, M6膨胀螺栓固定 (4) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	4500*600mm	块	4	
23	出口标识		(1) 名称:出口标识 (2) 2mm厚铝板激光切割成型, 面贴彩色工程级反光膜 (3) 骨架: 2mm厚不锈钢激光切割切割, 热弯成型, 边倒角, 面氟碳烤漆60%黑; 30*30*2mm镀锌方通, M6膨胀螺栓固定 (4) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	400*600mm	块	165	
24	楼层方向标识		(1) 名称:楼层方向标识 (2) 2mm厚铝板激光切割成型, 面贴彩色工程级反光膜 (3) 骨架: 2mm厚不锈钢激光切割切割, 热弯成型, 边倒角, 面氟碳烤漆60%黑; 30*30*2mm镀锌方通, M6膨胀螺栓固定 (4) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	400*600mm	块	519	
25	电梯厅指示牌		(1) 名称:电梯厅指示牌 (2) 2mm厚铝板激光切割成型, 面贴彩色工程级反光膜 (3) 骨架: 2mm厚不锈钢激光切割切割, 热弯成型, 边倒角, 面氟碳烤漆60%黑; 30*30*2mm镀锌方通, M6膨胀螺栓固定 (4) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	400*600mm	块	174	
26	残疾人电梯标识		1. 名称: 残疾人电梯标识 2. 工艺: 3mm透明亚克力激光雕刻, 四周导圆角, 图文内容背面uv打印, 贴白色不干胶保护, 打胶固定。	200*200mm	块	165	
27	停车场柱面标识		1. 工艺: 乳胶漆喷涂	长700mm	面	1256	
28	诱导指示		(1) 名称:诱导指示 (2) 2mm厚铝板激光切割成型, 面贴彩色工程级反光膜 (3) 强力海绵双面胶粘贴背面, 配合中性玻璃胶粘贴于墙面 (4) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	1200mm*300mm	块	218	

项目名称：深圳大学丽湖校区建设工程（二期）项目

序号	产品名称	图片	工艺描述	规格mm	单位	移交 工程量	备注
29	标线		(1) 材料品种:热熔涂料 (满足深标II型) (2) 线型:纵向标线 (含纵向实线、虚线) (3) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	150mm	m2	3764.3	
30	标线		(1) 材料品种:热熔涂料 (满足深标II型) (2) 线型:零星标线 (人行横道线、导流线、方格线等) (3) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	150mm	m2	789.65	
31	标线		(1) 材料品种:热熔涂料 (满足深标II型) (2) 线型:车位号 (3) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	240*580mm	m2	494.16	
32	减速垄		(1) 材料品种:橡胶减速带 (2) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	500*300*35mm	m	340	
33	反光镜		(1) 反光镜采用PC材料制作; (2) 杆件: $\phi 60\text{mm} \times 2\text{mm}$ 304# 不锈钢管面氟碳烤漆60%黑 (3) 预埋件:60*5mm 不锈钢加强筋, 300*10mm 不锈钢补强板, M10 膨胀螺栓 (4) 紧固件:2mm 304# 不锈钢激光切割, 热弯成型, 边倒角, 面氟碳烤漆60%黑, $\phi 6\text{mm}$ 镀锌螺杆配合螺帽固定 (5) 连接件:3mm 304# 不锈钢激光切割, 面氟碳烤漆60%黑, 开槽, 适用M6 杆对穿滑动 (6) 满足图纸设计要求, 具体做法详见图纸大样	600mm (直径)	只	100	



项目名称：深圳大学丽湖校区建设工程（二期）项目

序号	产品名称	图片	工艺描述	规格mm	单位	移交 工程量	备注
34	护墙角		(1) 橡胶圆形警示标(护墙角)采用优质橡胶制作 (2) 采用自攻钉和胶粒固定 (3) 满足图纸设计要求，具体做法详见图纸大样	800*200*5mm	个	3993	
35	双面反光道钉		(1) 名称：双面反光道钉 (2) 满足图纸设计要求，具体做法详见图纸大样	100*100*20mm	只	1023	
36	东大门岗亭logo		(1) 名称：东大门入口标识1 (2) 2mm厚304#不锈钢板折弯围边立体字，侧面烤氟碳漆80%黑 (3) 正面5mm乳白色亚克力，表面贴3M彩色透光膜 (4) 内藏LED灯组发白光 (5) 固定方式：螺杆固定	347*237mm	个	4	
37	东大门logo中文		(1) 名称：东大门入口标识2 (2) 2mm厚304#不锈钢板激光切割，内焊40*40*3mm镀锌方通骨架，侧边三维焊边成型，正面氟碳烤漆半光哑白色 (3) 固定方式：混凝土固定	高2118mm	个	4	
38	东大门logo英文		(1) 名称：东大门入口标识2 (2) 2mm厚304#不锈钢板激光切割，内焊40*40*3mm镀锌方通骨架，侧边三维焊边成型，正面氟碳烤漆半光哑白色 (3) 固定方式：混凝土固定	高2118mm	个	17	

备注：以上产品我司已按合同要求制作及安装完成，现申请验收移交工作。

移交单位（签章）：  项目负责人： 日期：2021.12.27	监理单位（签章）：  负责人： 日期：2021.12.27
建设单位（签章）：  负责人： 日期：2021.12.27	接收单位（签章）：  负责人： 日期：2021.12.27



## 2.3.4 “华润前海中心项目商业标识工程” 客户评价

### (1) 履约评价

#### 履约评价

深圳柯赛标识工程有限公司

贵司在《华润前海中心项目商业标识工程》项目中，保质保量的完成任务。在过程中，无论从图纸提交的时效性和、完整性，还是深化方案的可行性、专业性，都达到符合现场施工实际情况。贵司项目部大力推进项目进展，以零安全事故完成项目，特此嘉褒。

华润置地前海有限公司

2021.11.20

工程部

(2) 合同证明文件

正本

合同编号: CRC SZ-CMD-QH01-SG-21007

中华人民共和国  
广东省深圳市  
华润前海中心地项目  
商业标识工程  
独立承包工程  
合 同 文 件  
(第一册, 共一册)

发包人: 华润置地前海有限公司

承包人: 深圳柯赛标识工程有限公司

日 期: 2021 年 6 月



华润前海中心项目  
商业标识工程  
独立承包工程合同协议书

## 合同协议书

由

发包人：华润置地前海有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

和

独立承包人：深圳柯赛标识工程有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房

所订立。

本工程位于广东省深圳市南山区前海自贸区桂湾商务中心区，东临梦海大道，南侧为金谷南一街，西侧紧靠听海大道，北侧为桂湾四路。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单（以下称为“工程量清单”）。列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）及此工程量清单内的单价/价款（不包括数量）已获双方签署；而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

### 1. 合同标的

独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范第10章（专用条款）第1章。

### 2. 合同价款

本工程合同总价（含增值税）为（大写）贰佰捌拾陆万陆仟叁佰柒拾陆元壹角陆分（小写：RMB 2,866,976.16），其中合同金额（不含增值税）为RMB 2,629,702.90，按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 236,673.26）。

本工程为暂定数量单价包干合同，合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度（经发包方认定的施工图无法计量的，按经发包人认可的竣工图重新量度），并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量乃

华润前海中心项目  
商业标识工程  
独立承包工程合同协议书

估计的数量，发包人对其准确性不负任何责任，若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别，用于计值之合同单价不会调整，工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内，包括不能或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税普通发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向独立承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，独立承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税普通发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而独立承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

### 3. 合同工期

本工程合同工期为 80 个日历天，计划开工日期为 2021 年 6 月 5 日  
(以发包人发出的开工指令为准)，独立承包人须根据发包人进度要求进行施工。(具体工期详见技术要求第1.5.1条)

### 4. 质量标准

本工程要求质量为 详见工料规范(技术要求)

### 5. 保修金保留期

本工程保修金保留期为2年。(具体要求详见通用合同条款第15.2条)

### 6. 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条)RMB 287,000.00

### 7. 延误违约金详见专用合同条款第7.6条，独立承包人向发包人支付工期延误的违约金不足弥补发包人损失的，发包人有权保留要求独立承包人继续赔偿发包人损失的权利。

华润前海中心项目  
商业标识工程  
独立承包工程合同协议书

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在 2021 年 6 月 9 日盖章/签署

发包人：华润置地前海有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名 蒋立中

职位

独立承包人：深圳柯赛标识工程有限公司

盖章


法定代表人或获授权代表签署

姓名 樊启雨

职位 市场总监



标识标牌移交验收表



项 目 名 称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程			
建设单位名称	华润置地前海有限公司	接收单位名称	华润置地前海有限公司
移交单位名称	深圳柯赛标识智能科技有限公司	移 交 日 期	2021.10.30
移 交 项 目	标识标牌		
移交内容及范围	我司已按合同要求及图纸规范完成所有工程量（详见清单）		
移交单位自检结论：	 我司已按合同要求及图纸规范完成施工内容，经自检合格，相关资料文件完备，现申请验收移交。		
专业质量检查员：	周华平	日期	
接收单位验收结论：	数量准确，投光灯（取灯所）取电与照明须一致！		
专业质量检查员：	周华平、董伟聪	日期	
监理单位验收结论：			
专业监理工程师：	刘建	日期	
建设单位验收结论：	已按合同要求验收		
专业工程师：	陈永	日期	

# 华润前海项目商业标识工程 验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
1	CN-1	入口编号		T1.2不锈钢折弯焊接立体字，电镀与门框同色	165*25*100	个	8	8	
2	GT-1/1	洗手间侧招（户外）		T2铝板氟碳漆喷漆工艺，内置白色半透明亚克力，内藏超防水LED光源，图纹切边哑光不透明贴膜；银色喷漆铝板固定件	240*60*595	个	2	2	方案一
3	BM-1	总索引		T1.5半镜面铬合金切割焊接造型+T1.5不锈钢切割焊接造型，表面烤白色金属漆，外置43寸显示屏	1550*113*1185	个	7	7	
4	BM-2	手扶梯本层索引		上部分：T1.5不锈钢切割焊接造型，表面烤白色金属漆，嵌T5半透明磨砂亚克力，内藏LED光源，发暖白光。下部分：T1.5半镜面铬合金切割焊接造型（同内装材质），嵌T5半透明磨砂亚克力，内藏LED光源，正面内置43寸显示屏。	128*112*1930	个	31	21	
5	BM-3a	电梯厅轿厢楼层索引（QL区）		白色3mm膜雕刻图文	1200*256	个	8	3	
6	BM-3b	电梯厅轿厢楼层索引（ART区）		深灰色3mm膜雕刻图文	1200*256	个	7	3	
7	BM-3c	电梯厅轿厢楼层索引（TP区）		白色3mm膜雕刻图文	1200*256	个	7	4	
8	BM-4	营业时间		丝网印刷	325*418	个	20	32	分布区域： B4层6个； B3层8个； B2层6个； B1层7个； L1层5个；
9	BF-1a	电梯厅楼层号（QL）		仿霓虹灯管（亚克力）造型，背后不锈钢折盒造型同铝方通	290*10*210	个	16	16	
10	BF-1b	电梯厅楼层号（ART）		仿霓虹灯管（亚克力）造型，背后玻璃胶粘贴于墙上	290*15*210	个	16	16	

## 华润前海项目商业标识工程 验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
11	BF-1c	电梯厅楼层号 (TP)		放宽灯管 (亚克力) 造型, 背后玻璃胶粘贴于墙上	290*15*210	个	8	8	
12	BF-2a/b/c	电梯编号		T3不锈钢切割立体字 (QL区拉丝香槟金, ART区半镜面不锈钢, TP区黑色不锈钢, )	35*3*40	个	59	192	合同是单个字母, 方案更改为3个数字为1套
13	BT-1a/b/e/f	洗手间门牌 (男/女)		T3古铜色不锈钢切割造型, 背垫T10透明亚克力, 背后贴玻璃胶	195*10*200	个	20	20	
14	BT-1c/g	洗手间门牌 (无障碍)		T3古铜色不锈钢切割造型, 背垫T20白色磨砂亚克力, 色温3500K,	195*10*200	个	6	6	合同为不发光更改方案为发光
15	BT-1d/h	洗手间门牌 (母婴室)		T3古铜色不锈钢切割造型, 背垫T20白色磨砂亚克力, 色温3500K,	315*200*20	个	3	4	
16	BT-2	擦手纸标识		丝网印刷	55*30	个	85	79	分布区域: B2层7个; B1层29个; L1层8个; L2层18个; L3层17个;
17	BT-3	蹲厕坐厕标识		丝网印刷	11*55	个	148	125	分布区域: B2层12个; B1层47个; L1层11个; L2层28个; L3层27个;
18	BT-4	清洁间标识		丝网印刷	45*30	个	13	11	
19	BG-1	导向标识 (吸顶式)		T1.5不锈钢切割焊接造型, 表面烤白色金属漆、T1.5半镜面铬合金切割焊接造型、T1.5不锈钢切割焊接造型, 表面烤白色金属漆, 指引信息UV打印, 楼层号为T1.5半镜面铬合金切割立体字, 背垫T5半透明磨砂亚克力, 内置LED光源, 发暖白光	2000*90*230	个	11	11	
20	BG-1	导向标识 (吊杆式)		T1.5不锈钢切割焊接造型, 表面烤白色金属漆、T1.5半镜面铬合金切割焊接造型、T1.5不锈钢切割焊接造型, 表面烤白色金属漆, 指引信息UV打印, 楼层号为T1.5半镜面铬合金切割立体字, 背垫T5半透明磨砂亚克力, 内置LED光源, 发暖白光	2000*90*230	个	26	26	

# 华润前海项目商业标识工程 验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
21	BG-2	地面投影指示			具体投射尺寸 根据投影仪而定	个	12	12	
22	BG-3a	墙面标识 (商场)		T5古铜色不锈钢切割立体字	510*5*130	个	10	5	
23	BG-3b	墙面标识 (商场)		T5深灰色不锈钢切割立体字	510*5*130	个	10	4	
24	BG-3a/b/c	墙面标识 (洗手间)		T5古铜色/深灰色不锈钢切割立体字	510*5*130	个	25	12	
25	BG-3b	墙面标识 (男/女)		T5古铜色/深灰色不锈钢字	255*5*220	个	20	11	
26	BG-4	室内吊牌 (小)		T1.5半镜面铝合金切割焊接造型, 表面烤白色金属漆, 内容UV打印	100*280*90	个	2	2	
27	BG-5a	通道标识 (方案)		T1.5不锈钢弯焊接造型 (表面烤白色金属漆)、版面信息UV打印	8190*500	个	3	1	
28	BG-6	柱面方向标识		T5深灰色不锈钢立体字	H:130	个	10	2	
29	BN-1	服务台 (悬挂)		白色磨砂亚克力通体发光, 连接直径10mm圆管	350*62	个	1	1	
30	BN-2a	商铺号 (QL区)		T3不锈钢切割造型, 底部折弯固定于商铺门框上	195*3*60	个	63		
31	BN-2b	商铺号码 (ART)		T3深灰色不锈钢切割造型, 底部折弯固定于商铺门框上	195*3*60	个	9		



## 华润前海项目商业标识工程 验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
32	BN-2c	商铺号码 (TP)		T3香槟金不锈钢切割造型，底部折弯固定于商铺门框上	195*3*60	个	40	221	
33	BN-2d	商铺号码 (QL)		T3香槟金不锈钢切割立体字	97*3*30	个	63		
34	BN-2e	商铺号码 (TP/ART)		T3深灰色不锈钢切割立体字	97*3*30	个	49		
35	BN-3a	电梯厅入口标识 (方案一)		T1.2半镜面铬合金折弯焊接造型，面板镂空，平嵌白色磨砂亚克力，内藏LED灯正面发光	高65*200mm	个	22	14	
36	BN-4	停车场电梯厅入口标识		丝印	高65*200mm	个	22	0	取消
37	BN-5	服务台标识		T1.2不锈钢折弯焊接造型，表面烤白色金属漆，半镜面铬合金切割立体图文	500*80*100	个	1	1	
38	AD-1	广告标识		上部分：T1.5不锈钢切割焊接造型，表面烤白色金属漆，嵌T5半透明磨砂亚克力，内藏LED光源，发暖白光。下部分：T1.5半镜面铬合金切割焊接造型（同内装材质），嵌T5半透明磨砂亚克力，内藏LED光源，正面内置43寸显示屏，后面板激光雕刻散热孔	620*112*1930	个	32	21	
39	AD-2	POP广告架 (可移动式)		2块T8超白钢化玻璃，中间夹高清喷绘广告画面，底座T1.5半镜面铬合金切割焊接造型	480*20*1245 500*525*300	个	32	41	
40	AD-3a	通道商家展示		3m膜雕刻	7760*1200	个	2	1	
41	AD-3b	通道商家展示 (不含洗手间指引)		高清喷绘	7760*1200	个	2	0	取消
42	BC-8	玻璃防撞条		白色3m膜雕刻图形	970*70	米	117	628	分布区域： B4层46个； B3层146个； B2层256个； B1层72个； L1层55个； L3层6个； L4层46个；



华润前海项目商业标识工程  
验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
43	BE-1-B2	入口形象标识		不锈钢造型，面板镂空，内镶亚克力，3000K	600*600	个	1	1	
44	BE-1-3F	入口形象标识		不锈钢造型，面板镂空，内镶亚克力，3000K	600*400	个	1	1	
45	BG-7	入口形象标识		T3不锈钢切割造型，背垫T10透明亚克力，背后贴玻璃胶	400*420	个	1	1	
46	BN-6	服务台标识		T3不锈钢切割立体字，背贴10mm透明亚克力	375*100	个	1	1	
47	BT-5	洗手间标识 (男女)		T3不锈钢切割立体字，背贴10mm透明亚克力	315*200*13	个	1	1	
48	BT-6/7	洗手间标识 (男女)		T3不锈钢切割立体字	150*45*3	个	2	2	
49	BC-15	玻璃防撞条		白色3mm膜雕刻图形	970*70	米	10	10	
50	BC-1a	如遇火警请勿乘梯 (QT)		透明膜高清喷绘背胶粘贴	60*45	个	25	25	
51	BC-1b	如遇火警请勿乘梯 (TP)		丝印	60*45	个	25	8	
52	BC-1c	如遇火警请勿乘梯 (ART)		丝印	60*45	个	25	16	
53	BC-2	手扶梯提示		透明膜高清喷绘背胶粘贴	直径80	个	164	400	分布区域： B4层32个； B3层64个； B2层32个； B1层80个； L1层56个； L2层56个； L3层56个； L4层24个；
54	BC-3c	防火门应常闭 (TP) 推/拉		透明膜高清喷绘背胶粘贴	150*250	个	33	72	












## 华润前海项目商业标识工程 验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
55	BC-3a	防火门应常闭 (QL) 推/拉		透明膜高清喷绘背胶粘贴	250*150	个	33	132	
56	BC-3b	防火门应常闭 (ART) 推/拉		透明膜高清喷绘背胶粘贴	250*150	个	33	132	
57	BC-4a	消防疏散图		丝印	190*285	个	30	20	
58	BC-4b	消防疏散图		T3香槟金不锈钢切割, UV打印内容	330*230	个	10	22	
59	BC-5	小心碰头		T1.5MT17零面不锈钢折弯焊接造型围边, 连接T5钢化超白玻璃, 白色3mm膜雕刻文字粘贴	335*?	个	40	28	
60	BC-6	临时作业标识		T8+T8透明亚克力焊接T1.5半镜面镀铬合金切割焊接造型, 版面信息亚克力内面UV打印	220*30*650	个	20	30	
61	BC-7	请勿吸烟		3mm膜雕刻文字信息	140*120	个	40	40	
62	BC-9	请勿扶靠玻璃		丝印	130*35	个	110	328	分布区域: B3层19个; B2层19个; B1层20个; L1层63个; L2层92个; L3层100个; L4层15个;
63	BC-11	洗手间温馨提示标识		丝印	165*165	个	51	125	分布区域: B2层12个; B1层47个; L1层11个; L2层28个; L3层27个;
64	BC-10	消火栓/灭火器 (ART/QL)		丝印	205*55	个	154	90	分布区域: B3层2个; B2层6个; B1层22个; L1层22个; L2层16个; L3层18个; L4层4个;
65	BC-10C	消火栓/灭火器 (TP)		T5不锈钢切割雕刻立体字, 表面电镀香槟金, 背后种脚植入石材固定	205*55	个	154	154	




# 华润前海项目商业标识工程 验收移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	合同数量	移交数量	备注
66	BC-12	扶手梯禁止攀爬		T8透明亚克力热弯造型，图文LV打印	950*665	个	41	74	第一次做货41件 第二次（设计变更）做货33件
67	BC-13a	防火卷帘警示 (QL、ART)		丝印	230*150	个	60	147	分布区域： B4层13个； B3层11个； B2层14个； B1层35个； L1层24个； L2层26个； L3层24个；
68	BC-13a	防火卷帘按钮提示 (QL、ART)		丝印	230*150	个	60	147	分布区域： B4层13个； B3层11个； B2层14个； B1层35个； L1层24个； L2层26个； L3层24个；
69	BC-13b	防火卷帘警示 (TP)		T1.2香槟金不锈钢切割造型，版面信息LV打印	230*150	个	60	0	取消
70	BC-13b	防火卷帘按钮提示 (TP)		T1.2香槟金不锈钢切割造型，版面信息LV打印	230*150	个	60	0	取消
71	BC-14a/b/c	电梯厅轿厢乘梯需知		丝印	170*160	个	18	10	
72		可回收物标识		制作铝框模型，配日本黑色精工油墨，现场丝印	81*46	个	0	102	变更增加
73		消火栓/灭火器		1.5mm304#砂锅激光牌面，横纹细纹拉丝后电镀香槟金，喷半光哑油防护。	230*70	套	0	55	变更增加 消火栓55个 灭火器55个
施工（移交）单位：			监理单位：		建设（接收）单位：				
项目负责人：  日期：			监理工程师：  日期：		项目负责人：  日期：				

## 华润前海项目商业标识工程 移交清单

项目名称：华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程

序号	编号	标识项目	方案/图片	工艺描述	尺寸 (mm)	单位	移交数量	备注
1	BC-10C	消火栓		1.5mm304#不锈钢激光，表面拉丝电镀香槟金，背面种钉	230*70*1.5	块	7	
2	BC-10C	灭火器		1.5mm304#不锈钢激光，表面拉丝电镀香槟金，背面种钉	230*70*1.5	块	7	
3	BG-3a	墙面指引1		5mm不锈钢激光实心字，外表面拉丝电镀古铜色	784*147	套	4	
施工（移交）单位： 项目负责人： 日期：2022.4.1			接收单位： 接收人：何政、董伟强 日期：2022.4.1		建设（接收）单位： 项目负责人： 日期：			

## 2.3.5 深圳机场 T3 航站楼、卫星厅及 GTC 区域标识制作安装及日常维护项目





## 2、其他

### 投标资格证明文件

投标人名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司

- 1、投标人基本情况
- 2、经年检的营业执照副本
- 3、制造商的资格声明
- 4、经销商（作为代理）的资格声明
- 5、制造商出具的授权函
- 6、主要技术人员情况表
- 7、相关项目的业绩表
- 8、中小企业声明函扫描件；
- 9、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

## 2.1 投标人基本情况

投标人基本情况表

投标人：深圳柯赛标识智能科技有限公司

企业名称	深圳柯赛标识智能科技有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局龙岗监管局	
经济类型	有限责任公司		资质等级	二级	
单位简介	<p>深圳柯赛标识智能科技有限公司 2004 年成立于国际大都市深圳，从 1998 年开启标识行业之旅，至今拥有二十多年资深经验，是集产品规划、设计、生产、安装与服务于一体的综合性标识企业、深圳市专精特新企业，分别在北京、珠海设有全资子公司，分别在北京、珠海设有全资子公司。</p> <p>柯赛标识一直专注于对商业综合体、城市办公、公建项目、文旅空间、新商业连锁等领域的标识系统的研发与制作，以“为卓越品牌服务，创造更卓越价值”为企业使命，产品远销 65 个国家和地区。柯赛标识智能科技服务超过 5000 家国内外客户，完成超 10000 多个工程案例。</p> <p>柯赛标识拥有 37000 m²生产基地、500 台专业生产设备、400 余名员工，拥有专业的管理团队和资深的设计策划团队，包括 80 多位高素质研发人才、20 多位项目管理工程师。多年来柯赛标识智能科技加大创新研发投入，取得软件著作权、发明专利、国内外商标等合计 60 多项。柯赛标识始终坚持科技创新，推动融合发展，用实力见证“柯赛标识”品牌的荣耀之路，获得多项政府认定资质、第三方专业权威机构认证、行业组织荣誉以及活动大赛荣誉等。</p>				
单位概况	职工总人数	560 人		工程技术人员	100 人
	生产工人	420 人		经 营 人 员	140 人
	固定 资产	11671.8 万元	资金	生产性	9337.45 万元
			性质	非生产性	2334.37 万元

	流动	4358.24 万元	资金	自有资金	2138.24 万元
	资金		来源	银行贷款	2210.00 万元
主要资质 证书	建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、印刷经营许可证、建筑装饰工程设计专项乙级、安全生产许可证、一级广告企业资质				
质量保证 体系	ISO9001 质量管理体系				
经济指标	年 份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2023 年	20474.03		1933.45	
	2024 年	20019.37		1983.3	

注：表格不够可另附说明。

## 2.2 经年检的营业执照副本

### (1) 营业执照副本（三证合一）

统一社会信用代码  
91440300769173592C

**营 业 执 照**  
(副 本)

名 称 深圳柯赛标识智能科技有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 钟林

成立日期 2004年11月25日

住 所 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙  
专精特新产业园2栋102、202、1001（一照多址企  
业）

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

此件仅供办理 柯赛标识  
投标专用 业务使用，再复印无效

登记机关

2025 年 02 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

(2) 年检记录

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

18819...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

2024年度报告

5条修改记录

填报时间:2025年06月27日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号: 91440300769173592C

企业名称: 深圳柯赛标识智能科技有限公司

企业通信地址: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋102、202、1001 (一照多址企业)

邮政编码: 518117

企业联系电话: 13554731495

企业电子邮箱: 2355269075@qq.com

从业人数: 企业选择不公示

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权: 是

是否有网站或网店: 是

是否有对外提供担保信息: 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 是

企业主营业务活动: 室内外展览展示、展柜专柜、装修装潢、装饰设计的施工及项目管理 (取得相关行政主管部门颁发的资质证书方可经营); 国内贸易 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外); 经营进出口业务 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。交通及公共管理用标牌销售;会议及展览服务;建筑材料销售;显示器件销售;非居住房地产租赁。机械零件、零部件加工;家具制造;显示器件制造;交通及公共管理用金属标牌制造;电工器材制造;电工器材销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^智能数字标识、智能终端产品、数字显示产品的展示系统研发与制造;标识展示工程及产品的创意设计与规划;LED灯箱产品、异型标牌、站亭的研发设计与生产;从事广告标识、标牌、公共环境导识的研发设计、生产加工 (凭有效的《建设项目环境影响评价批复》经营)、上门安装与维护。出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

■ 网站或网店信息

共计 2 条信息

公司网站

类型: 网站

网址: http://www.signs-make.com

公司网站

类型: 网站

网址: http://www.cosunsign.com

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	钟林	1176.24	2019年9月1日	货币	1176.24	2022年2月28日	货币
2	联怡信息科技 (深	166.4	2020年7月12日	货币	166.4	2022年3月1日	货币

积极 专注 分享  
ACTIVE DEDICATE SHARING

306

更懂设计的全球标识服务商  
CREATE YOUR DESIGN BETTER



## 2.3 制造商的资格声明

### 1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司

(2) 地址及邮编：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 2 栋 102、202、1001（一照多址企业）、 518116

(3) 成立和注册日期：2004-11-25

(4) 主管部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

(5) 企业性质：有限责任公司

(6) 法人代表：钟林

(7) 职员人数：560

一般工人： 420    技术人员： 100

(8) 近期资产负债表（到 2025 年 8 月 31 日止）

(1) 固定资产：

原值： 13944.53 万元    净值： 11820.44 万元

(2) 流动资金： 5109.15 万元

(3) 长期负债： 8387.47 万元

(4) 短期负债： 4142.98 万元

(5) 资金来源自有资金： 4139.15 万元，银行贷款： 970 万元

(6) 资金类型：

生产资金： 9456.35 万元；    非生产资金固定资产： 2364.09 万元

## 2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

工厂名称地址：深圳柯赛标识智能科技有限公司、深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房；生产的项目：标识标牌； 年生产能力：2亿 职工人数：560

## (2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址	主要零部件名称
-----------	---------

1、电源：明纬（广州）电子有限公司 地址：中国广东省广州市南沙区榄核镇榄张路51号；

2、光源：四川蓝景光电技术有限责任公司 地址：中国四川省成都市成都现代工业港港通北二路555号；

3、3M膜 中国有限公司（上海工厂）地址：中国上海市松江区长塔路885号；

4、亚克力：三菱化学功能塑料（中国）有限公司 地址：江苏省苏州市苏州工业园区北里田街81号

## 3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：20年

## 4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
-------	---------

1、中广核白鹭共享服务(深圳)有限公司、中广核2025年标识标牌设计制作集中采购项目、2.94亿；2、建泰建设有限公司、华发世纪广场（40#、42#、57#）项目、5000万元；3、中国建筑第二工程局有限公司、横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目F区查验场及平台-标识标牌工程、878.6万元；4、招商银行股份有限公司、招商银行总部大厦项目标识标牌、877.58万元；5、中国建筑第八工程局有限公司、深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块标识标牌采购及安装工程、538.92万元

出口销售额：/

年份	国内	出口	总额
2022	9, 533. 32 万元	5, 932. 96 万元	15466. 28 万元
2023	12, 663. 76 万元	7, 810. 27 万元	20474. 03 万元
2024	7, 680. 92 万元	12, 338. 45 万元	20019. 37 万元
小计	29, 878. 00 万元	26, 081. 68 万元	55, 959. 68 万元

6、易损件制造商的名称和地址:

部件名称

制造商

1、钢化玻璃，广东海控特种玻璃技术有限公司

2、显示屏，深圳市弘景智能电子有限公司

7、有关开户银行的名称和地址：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、深圳市龙岗区中心城德政路 18 号中国银行深圳龙岗支行营业部（一楼）

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：深圳柯赛标识智能科技有限公司

投标人授权代表：熊燕

投标人授权代表的职务：业务经理

电话号：0755-28351086      传真号：0755-28351016

日期：2025 年 10 月 13 日

## 2.4 主要技术人员情况表

投标人：深圳柯赛标识智能科技有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	曹英华	项目经理	特种作业人员	拥有 12 年的项目管理经理； 主要项目经验：横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目 F 区查验场及平台-标识标牌工程、深圳口岸环境整治（设计采购施工一体化）项目灯箱及导视牌工程专业分包。
技术负责人	王卫文	技术总监	中级工程师	拥有 10 年的技术管理经理，负责智能标识的技术研发及产品技术的问题解决。 主要项目经验：创智云城项目一期标识导视系统工程施工、优特广场导向标识及广告灯箱系统供应及安装。
深化设计负责人	黄杰生	设计总监	高级室内设计师	从事设计行业 16 年，编制作业指导书（技术交底），并逐级交底到作业班组。负责本工程图纸会审及交底，并组织项目人员进行图纸会审（包括图纸收发） 主要项目经验：ZP11.0 珠海长隆海洋科学馆项目标识及科普展板工程合同、南方智媒大厦项目（大区）标志标识工程。
深化设计师	曾红红	深化设计师	/	参加工作时间 12 年、对设计专业问题负责，控制设计中的质量问题，负责各阶段图纸审核工作。 主要项目经验：1. 深圳口岸环境整治（设计采购施工一体化）项目灯箱及导视牌工程专业分包；2. 鹏瑞利成都东站广场项目 A 地块室内外及地下停车场标识标牌制作及安装；3. 悦彩城（西北地块）标识牌制作及安装工程。
深化设计师	左圣春	深化设计师	/	参加工作时间 8 年、参与确定及完成相关设计工作。 主要项目经验：1. 加福华尔登府邸项目标识系统制作及安装项目；2. 融湖盛世花园项目标识系统制作及安装项目。
深化设计师	董悦	深化设计师	/	参加工作时间 5 年、负责设计施工图技术交底及现场图纸会审；负责专业设计变更事项处理；负责设计标准等资料编写及评审。 主要项目经验：1. 深圳地铁二期闸机乘客导向标识更换项目；2. 深业中城项目 B302-0040 地块（原 05-01 地块）小区标识牌制作及安装采购。

项目计划负责人	凡钟俊	副总经理	机电一体化工程师	<p>在我公司任职项目总监十年以上，参加编制项目施工组织设计并发放至有关部门和人员。熟悉图纸的尺寸、标高、质量要求和材料规格，参与编制工程施工方案，制定工程施工技术措施并组织实施。</p> <p>主要项目经验：1. 深圳地铁二期闸机乘客导向标识更换项目；2. 深圳地铁 16 号线（导向标识）采购；3. 深圳地铁 16 号线（广告灯箱）采购；4. 深圳口岸环境整治（设计采购施工一体化）项目灯箱及导视牌工程专业分包；5. 鹏瑞利成都东站广场项目 A 地块室内外及地下停车场标识标牌制作及安装；6. 悦彩城（西北地块）标识牌制作及安装工程；7. 沙浦三标段云著花园室内外标识工程；8. 岗厦河园片区城中村改造项目；9. 方大广场标识；10. 导视制作及安装工程；11. 梅林卓悦汇商场导视系统标识制作安装工程。</p>
质量负责人	周欣	质量员	质量员	<p>参加工作时间 2.5 年、期间贯彻国家和上级的有关方针、政策法规及公司各项规章制度，自觉保护公司和职工的利益，确保公司下达的各项经济技术指标的全面完成。组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全生产和保证质量措施，并组织实施。获得证书：控制工程师。</p> <p>主要项目经验：深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目标识采购、OPPO 长安研发中心标识导视工程。</p>
安装督导负责人	易思勇	施工队长	特种作业人员	<p>参加工作时间 8 年、完成现场高空作业及安装工作，施工经验丰富。</p> <p>主要项目经验：武汉泛海时代中心室内外环境导示标识制安工程、深业中城项目 B302-0040 地块（原 05-01 地块）小区标识牌制作及安装采购。</p>
资料负责人	杨小利	资料员	资料员	<p>参加工作时间 10 年，负责建立和管理施工资料台帐，并对施工资料进行交底；负责编制和审核项目部开工报告、技术交底记录、图纸审核记录、施工组织计划、延期报告等综合信息；负责设计变更、隐蔽工程数据、材料证书、检验报告等工程数据的收集和审核；负责项目进度数据（施工进度、分包进度）的收集和管理；负责竣工验收数据和竣工图的验收和移交。</p> <p>主要项目经验：半山防火巡逻道修建及景观提升工程、优特广场导向标识及广告灯箱系统供应及安装。</p>



材料负责人	郭梓登	材料员	一级建造师	参加工作 3 年，负责项目材料登记、进场、申购。 主要项目经验：OPPO 滨海湾 B 地块标识导视系统、珠江四季花园三期、四期（13#-24#栋）标识工程。
安全负责人	王友会	安全员	安全员	任职近十年，能够快速调查了解建筑项目的特点，工程概况和性质，弄清设计规模，结构特点，工艺流程，施工现场经验丰富，认真贯彻执行安全技术操作规程、安全文明施工规则及安全检查考核评分标准。获得证书：广东省建筑施工企业安全生产专职人员安全生产考核合格证书满足工程施工的质量要求，解决技术难点。 主要项目经验：广州市执信中学天河校区标识标牌采购、海南陵水黎安国际教育创新试验区标识标牌制作及安装工程（1 期）、深圳市第十三高级中学工程承包（EPC）项目标识标牌工程。


提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

## 2.4.1 项目负责人-曹英华

### (1) 身份证



### (2) 毕业证书



### (3) 安全生产人员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2022) 0128229	
姓 名:	曹英华
性 别:	男
出 生 年 月:	1985年03月07日
企 业 名 称:	深圳柯赛标识智能科技有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2022年09月26日
有 效 期:	2025年09月15日 至 2028年09月25日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2023年09月15日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



## (4) 电工证



(5) 特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”  
上的截图 (<http://cx.mem.gov.cn/>)

**中华人民共和国应急管理部**  
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

—— 特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台

首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果

打印本页 返回

**特 证书信息**

最新证书信息

姓名	周琨	初领日期	2023-08-04
性别	男	应复审日期	2026-08-03
作业类别	电工作业	有效期开始日期	2023-08-04
操作项目	低压电工作业	有效期结束日期	2029-08-03
签发机关	潮州市应急管理局	实际复审日期	

以上信息仅供参考,如有疑问,请联系报名考试的考试机构或发证部门进行咨询。






## (7) 业绩证明

## ① 华润前海中心项目商业标识工程

## 1) 中标通知书


	
<h2 style="text-align: center;">对外发文</h2>	
To 收件机构 <u>深圳柯赛标识工程有限公司</u>	Mail 邮箱 <u>2355269073@qq.com</u>
Attention 收件人 <u>樊先生</u>	Date 日期 <u>2021 年 6 月 4 日</u>
From 发件人 <u>王晓平 经 王凡</u>	Reference no.编号 <u>[2021]深招外字[004]号</u>
Total 总页数 <u>1 页</u>	If you do not receive any page, please call us immediately 如文件不清晰或有遗漏，请与发件人联络

关于《华润前海中心项目商业标识工程》的中标通知函

深圳柯赛标识工程有限公司：

华润置地前海有限公司的《华润前海中心项目商业标识工程》，经公开招标，我司招标评审委员会对参加投标的各单位提交的投标书进行了评审，根据评审结果，确定贵司为《华润前海中心项目商业标识工程》的中标人，中标金额为（含税）大写贰佰捌拾陆万陆仟叁佰柒拾陆元壹角陆分（RMB 2,866,376.16 元）。

顺致  
商祺！



华润置地前海有限公司

正本

合同编号: CRC SZ-CMD-QH01-SG-21007

中华人民共和国  
广东省深圳市  
华润前海中心地项目  
商业标识工程  
独立承包工程  
合 同 文 件  
(第一册, 共一册)

发包人: 华润置地前海有限公司

承包人: 深圳柯赛标识工程有限公司

日 期: 2021 年 6 月



华润前海中心项目  
商业标识工程  
独立承包工程合同协议书

## 合同协议书

由

发包人：华润置地前海有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

和

独立承包人：深圳柯赛标识工程有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房

所订立。

本工程位于广东省深圳市南山区前海自贸区桂湾商务中心区，东临梦海大道，南侧为金谷南一街，西侧紧靠听海大道，北侧为桂湾四路。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单（以下称为“工程量清单”）。列举在图纸目录内的图纸（此后称“合同图纸”）及此工程量清单内的单价/价款（不包括数量）已获双方签署；而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下：

### 1. 合同标的

独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范第10章（专用条款）第1章。

### 2. 合同价款

本工程合同总价（含增值税）为（大写）贰佰捌拾陆万陆仟叁佰柒拾陆元壹角陆分（小写：RMB 2,866,376.16），其中合同金额（不含增值税）为RMB 2,629,702.90，按9%税率计算的增值税税金总额为RMB 236,673.26）。

本工程为暂定数量单价包干合同。合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度（经发包方认定的施工图无法计量的，按经发包人认可的竣工图重新量度），并按合同清单内的单价计价，合同总价相应调整。暂定数量乃

华润前海中心项目  
商业标识工程  
独立承包工程合同协议书

估计的数量，发包人对其准确性不负任何责任，若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别，用于计值之合同单价不会调整，工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内，包括不能或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税普通发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向独立承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，独立承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税普通发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而独立承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

### 3. 合同工期

本工程合同工期为 80 个日历天，计划开工日期为 2021 年 6 月 5 日（以发包人发出的开工指令为准），独立承包人须根据发包人进度要求进行施工。（具体工期详见技术要求第1.5.1条）

### 4. 质量标准

本工程要求质量为 详见工料规范（技术要求）

### 5. 保修金保留期

本工程保修金保留期为2年。（具体要求详见通用合同条款第15.2条）

### 6. 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条)RMB 287,000.00

### 7. 延误违约金详见专用合同条款第7.6条，独立承包人向发包人支付工期延误的违约金不足弥补发包人损失的，发包人有权保留要求独立承包人继续赔偿发包人损失的权利。

华润前海中心项目  
商业标识工程  
独立承包工程合同协议书

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。

双方在 2021 年 6 月 9 日盖章/签署：

发包人：华润置地前海有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

独立承包人：深圳柯赛标识工程有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署


姓名

职位



## 3) 验收证明

标识标牌移交验收表



项 目 名 称: 华润前海中心地项目商业标识工程独立承包工程			
建设单位名称	华润置地前海有限公司	接收单位名称	华润置地前海有限公司
移交单位名称	深圳柯赛标识智能科技有限公司	移 交 日 期	2021.10.30
移 交 项 目	标识标牌		
移交内容及范围	我司已按合同要求及图纸规范完成所有工程量 (详见清单)		
移交单位自检结论:	我司已按合同要求及图纸规范完成施工内容, 经自检合格, 相关资料文件完备, 现申请验收移交。		
专业质量检查员:	周学华	日期	
接收单位验收结论:	数量准确, 投影尺寸(尺寸)所取电子照明须整改!		
专业质量检查员:	江伟, 董伟聪	日期	
监理单位验收结论:	已验收合格		
专业监理工程师:	刘建	日期	
建设单位验收结论:	已按合同要求验收合格		
专业工程师:	陈水	日期	

②横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目 F 区查验场及平台-标识标牌工程证明资料  
1) 中标通知书

COSUN/20221118VF01

中国建筑第二工程局有限公司横琴口岸项目部

## 中标通知书

深圳柯赛标识智能科技有限公司:

由我单位自行组织的招标项目横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目 F 区查验场及平台-标识标牌工程（深圳柯赛标识智能科技有限公司为中标单位），最终确定贵单位为中标单位，具体计价模式以双方约定为准。

合同暂定金额：人民币 4,487,793.84 元（大写肆佰肆拾捌万柒仟柒佰玖拾叁元捌角肆分），最终结算以双方约定为准。

本中标通知书有效期为自发布之日起至双方正式合同签订之日，逾期作废，双方合同签订后，贵司必须以本通知原件交换纸质合同，本通知仅起到邀请贵司按双方约定做好施工资源的准备及进场施工的作用。

顺祝商祺！


中国建筑第二工程局有限公司  
横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目  
文件资料章  
2022 年 12 月 8 日

2) 合同

COSUN 2022 1118 VF01

②

中建二局华南分公司横琴口岸F区查验场及平台标识标牌工程专业分包合同 合同编号:CSCEC2B-HN-HQKA-ZY-427

 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司  
横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目  
F区查验场及平台标识标牌工程专业分包

合同编号: CSCEC2B—HN—HQKA—ZY—427



# 合 同 书


工程名称: 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目 F 区查验场及平台  
标识标牌工程

工程地点: 广东省珠海市横琴口岸

发包单位: 中国建筑第二工程局有限公司

承包单位: 深圳柯赛标识智能科技有限公司

甲方:  乙方: 

 第-1-页, 共 30 页

中建二局华南分公司横琴口岸F区查验场及平台标识标牌工程专业分包合同 合同编号:CSCEC2B-HN-HQKA-ZY-427

## 一、 合同协议书

发包单位: 中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称甲方)

承包单位: 深圳柯赛标识智能科技有限公司 (以下简称乙方)

劳务分包人(承包人,乙方): 深圳柯赛标识智能科技有限公司

法定代表人: 钟林

住 所: 深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房

资质证书号码: D344297307

发证机关: 深圳市住房和城乡建设局

资质专业及等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级

复审时间及有效期: 2024年08月29日

营业执照号码: 91440300769173592C

安全生产许可证号码: (粤)JZ安许证字[2019]024308

安全生产许可证到期时间: 2025年11月03日

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

在甲方与珠海大横琴口岸实业有限公司(下称业主)签订了关于横琴口岸及综合交通枢纽开发工程施工合同(下称主合同)的基础上,根据工程需要,甲方将上述工程中的F区查验场及平台标识标牌工程(下称分包工程)分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定,结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方平等协商,特签订本协议供双方共同遵照执行。

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互解释补充,若有不明确或不一致

甲方: 钟林 乙方: 钟林

第-3-页,共30页

中建二局华南分公司横琴口岸F区查验场及平台标识标牌工程专业分包合同 合同编号:CSCEC2B-HN-HQKA-ZY-427

之处,以下列文件法律解释优先顺序为准。

- 1) 本分包工程合同协议书;
- 2) 经双方同意签订的补充条款或补充信息;
- 3) 合同专用条款;
- 4) 合同通用条款;
- 5) 投标文件、报价资料和招标文件及议标文件;
- 6) 标准、规范及有关技术文件;
- 7) 施工图纸;
- 8) 有标价的工程量与设备材料清单;
- 9) 进行过程中的有关信件(含业主与监理的有关通知及工程会议纪要)、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件);
- 10) 甲方的工程、质量、安全、商务、物资、财务的制度和管理办法;
- 11) 甲方与建设单位(项目业主)总承包合同文件相关内容;
- 12) 其他构成本分包合同的相关资料与文件。

除非另有约定,合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件,以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

3、合同类型: (请选择: 将选定的条款涂黑 ■)

☐ 总价合同: 合同总价款(含税价)为¥      元(大写:      元), 其中不含税价款为¥      元, 增值税率为      %, 税额为¥      元。总价包干, 其中安全生产费用暂定为¥元, (占合同总价的 2%), 后附安全生产费用清单及考核支付办法。即: 包人工、材料(除甲供外)、包安装及所需的机械设备(塔吊、施工电梯除外)、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。实施过程中各方提出的设计修改与变更, 其涉及的费用增减在±3%以内都包含在总价之中, 费用增减在±3%以外的按约定单价(无相似单价按约定计费方法计算)按实结算。

■ 单价合同: 合同总价暂定合同价款(含税价)为¥ 4,487,793.84 元(大写: 肆佰肆拾捌万柒仟柒佰玖拾叁元捌角肆分), 不含税价款为¥3,971,498.98 元, 增值税率为 13%, 税额为¥516,294.87 元。单价包干, 其中安全生产费暂定为¥89,755.88 元(占合同总价的 2%), 后附安全生产费用清单及考核支付办法。即: 包人工、材料(除甲供外)、包安装及所需的机械设备(塔吊、施工电梯除外)、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。乙方经实地考察横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目F区查验场及平台标识标牌项目施工情况, 参照甲方现场平面布置图, 在充分考虑本工程结构

甲方:                      乙方:                     

第4页, 共30页



中建二局华南分公司横琴口岸F区查验场及平台标识标牌工程专业分包合同 合同编号:CSCEC2B-HN-HQKA-ZY-427

特点、工程工期、抢工、现场道路、水平垂直运输、部分区域塔吊无法覆盖、场地狭窄、材料倒运、生活区与施工区分开等施工难度及其他一切情况,确定上述合同价。结算按经甲方确定的图纸及乙方实际完成的施工部位计算。

#### 4、工期:

计划开工日期:本分包工程暂定于 年 月 日开工;

计划完工日期:本分包工程暂定于 年 月 日完工;

合同工期总日历天数为: 天。

具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求:按甲方下发的工程进度计划执行。

5、本分包工程质量标准双方约定为: **鲁班奖、广东省内优质工程奖**,并要求达到质量奖项的评定标准。

6、甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。

7、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,在除违约责任导致合同中期解除情况下,工程经竣工验收合格、工程结算办理完毕、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。

8、本协议书一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,具有同等法律效力。乙方签订本协议是已熟知甲方及甲方项目各项管理制度与流程程序,并自愿遵守甲方的各项管理制度与流程程序。

序号	项 目	甲 方	乙 方
1	单位名称	中国建筑第二工程局有限公司	深圳柯赛标识智能科技有限公司
2	法定(授权)代表人	钟林	钟林
3	注册地址	北京市通州区梨园镇小厂洼 251 号	深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3#厂房
4	邮寄地址	/	深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号柯赛标识前台
5	邮政编码	101101	518116
6	开户银行	北京银行总部基地支行	中国农业银行深圳新生支行
7	开户帐号	20000003821400010735153	410 243 000 400 03317
8	纳税人识别号	91110000100024296D	91 4403 0076 9173 592C

甲方: 乙方: 钟林

第-5-页,共30页

中建二局华南分公司横琴口岸F区查验场及平台标识标牌工程专业分包合同 合同编号:CSCEC2B-HN-HQKA-ZY-427

9	联系人	魏小强	樊启丙
10	联系电话	0755-8228 4872	15012740344
11	联系传真	/	/
12	联系邮箱	/	2355269073@qq.com
13	签署地点	深圳市福田区	深圳市福田区
14	签署时间		

二、合同通用条款  
(合同条件 I 部分)

- 1、工程名称：见合同专用条款。
- 2、工程地点：根据本合同约定的乙方需要在甲方工地内外进行分包工程施工内容的所有场所，具体约定见合同专用条款。
- 3、工作内容：甲方的招标书中所有内容，并包括乙方施工期间现场所有的环境保护、安全文明施工、安全防护、CI 工作的等现场用工，本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项则视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同价款不再调整。具体工作内容见合同专用条款。
- 4、合同价款：总价包括但不限于：
- 1) 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、补贴、加班费、各种保险、证件办理费及各种劳保护用品的开支等；
- 2) 由乙方为施工需要承担的（除甲方提供的材料费、机械费）所有费用；
- 3) 按照国家税法规定乙方应缴纳的各种税金和地方政府规定的各种费用。其中税金包括增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加。总之与承包项目有关的所有税费均由乙方自行缴纳；
- 4) 由于本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间；
- 5) 按照规范及图纸实际要求需要进行的试验、检测及其配合费用。
- 6) 机械进出场费、安拆费；
- 7) 现场施工人员及材料、设备的保险；

甲方： 乙方： 樊启丙

第-6-页，共 30 页

- 2) 甲方实施整顿，相关费用从乙方工程款中扣除
- 3) 未完成第 3.1 条第 1 款至第 18 款的安全管理目标，按照主合同以及本协议相关条款的规定对由于乙方原因造成的事件进行罚款外，还将从乙方工程款中扣留当月额度 1%~4% 比例的风险预留金。未完成第 3.1 条第 19、20 款管理目标按主合同相应条款执行
- 4) 责令更换失职管理人员
- 5) 责令停工整顿
- 6) 终止合同

#### 17. 附则

17.1 甲方安全系列程序和管理制度作为本协议的支持材料，在施工过程中逐步出台，以文件形式发给乙方，一经送达即视为乙方完全知晓并同意其中的全部内容。

17.2 甲方与安全生产相关的会议纪要和安全整改单等文件是本协议的一部分，与管理程序、制度具有同等约束效力。

17.3 因社会环境变化或现场环境变化，甲方有权增加或修改相关条款，修改前需征得乙方同意。

17.4 乙方在进入施工现场后必须无条件的执行甲方安全生产管理制度等文件中的任何条款【乙方确认：在签署本合同的同时，乙方已经收到了前述管理制度的复印件（与原件核对一致），并完全知晓了其中的全部内容】。

17.5 乙方郑重承诺：乙方实际控制人控制的建筑施工企业未发生过较大及以上生产安全责任事故、与中建二局及中建系统其他单位无不良合作记录，否则无条件配合甲方退场。

17.4 17.6 本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

法定（授权）代表人：

乙方：深圳柯赛标识智能科技有限公司

法定（授权）代表人：

签订日期：2022年12月31日

签订日期： 年 月 日

3) 验收证明

工程验收证明书

工程名称：横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目 F 区查验场及平台标识标牌工程

总包单位：	中国建筑第二工程局有限公司			
施工单位：	深圳柯赛标识智能科技有限公司			
工程概况	工程数量	详见后附清单		
	工程地址	珠海市香洲区横琴口岸	工程造价	4,487,793.84 元
	1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、14#、17#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、29#、户外一层、二层平台区域施工完成，符合验收标准			
开工日期：2023 年 2 月 2 日		验收日期：2023 年 8 月 18 日		
工程验收检验评语		质量评定等级		
符合设计要求及验收标准		合格		
施工单位：深圳柯赛标识智能科技有限公司				
签 章：  负责人：葛英华 2023 年 8 月 18 日				
总包单位：新市场，需配合甲方付款对使用单位的移交				
签 章：  负责人： 2023 年 8 月 30 日				



## 2.4.2 技术负责人-王卫文

### (1) 身份证



### (2) 学历证





### (3) 中级控制工程师职称






## 2.4.3 深化设计负责人-黄杰生

### (1) 身份证



### (2) 职称证书





### (3) 学历证







#### (4) 安全生产人员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2019) 0003170	
姓 名:	黄杰生
性 别:	男
出 生 年 月:	1985年12月28日
企 业 名 称:	深圳柯赛标识智能科技有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2019年05月13日
有 效 期:	2025年05月13日 至 2028年05月12日
	
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2025年05月13日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(5) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄杰生		社保电脑号：626718820		身份证号码：445281198512283510		页码：1											
参保单位名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司		单位编号：137456		计算单位：元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2024	11	137456	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2024	12	137456	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	01	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	02	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	03	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	04	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	05	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	06	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	07	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	08	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	09	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
合计				30150.0	14400.0			9000.0	3600.0			900.0					360.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f0ff955ccc73 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。


6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
137456  
单位名称  
深圳柯赛标识智能科技有限公司



## 2.4.4 深化设计师-曾红红


### (1) 身份证



### (2) 学历证



### (3) 职称证





#### (4) 设计证书

	职业(工种): <u>平面设计师</u> Occupation (job type)
姓名: <u>曾红红</u> Name	技能等级: <u>中级</u> Skill level
性别: <u>女</u> Gender	理论知识成绩: <u>74</u> Theoretical knowledge score
证书编号: <u>A311620254158505</u> Certificate No	综合评价成绩: <u>87</u> Comprehensive evaluation score
身份证号: <u>362526198905204421</u> ID number	发证日期: <u>2019年05月16日</u> Date of issue
	 



(5) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾红红			社保电脑号：632100309			身份证号码：362526198905204421			页码：1								
参保单位名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司			单位编号：137456			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	137456	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	12	137456	5000.0	800.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	01	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	02	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	03	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	04	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	05	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	06	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	137456	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计			10050.0	4800.0			4001.1	1600.44			400.17		240.0		480.0		120.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f0ff955e9b80 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
137456  
单位名称  
深圳柯赛标识智能科技有限公司



## 2.4.5 深化设计师-左圣春

### (1) 身份证



### (2) 学历证明



(3) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 左圣春			社保电脑号: 638633472			身份证号码: 430223199512130017						页码: 1					
参保单位名称: 深圳柯赛标识智能科技有限公司			单位编号: 137456						计算单位: 元								
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	137456	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	137456	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计			6333.72		3234.24		897.39		299.16		299.16		144.0		288.0		72.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f0ff955ec218 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。


3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
137456  
单位名称  
深圳柯赛标识智能科技有限公司



## 2.4.6 深化设计师-董悦

### (1) 身份证明



### (2) 学历证







长江大学文理学院

Yangtze University College of Arts and Sciences

# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)



黄悦，男，1994年2月25日生。

在长江大学文理学院 **机械设计制造及其自动化** 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 **工学** 学士学位。

长江大学文理学院

院长

学位评定委员会主席

梅平

二〇一六年七月一日

证书编号：1324642016001050



### (3) 安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2022) 0128225	
姓 名:	董悦
性 别:	男
出 生 年 月:	1994年02月25日
企 业 名 称:	深圳柯赛标识智能科技有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2022年09月26日
有 效 期:	2025年09月17日 至 2028年09月25日
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2025年09月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



## 2.4.7 项目计划负责人-凡钟俊

### (1) 身份证



### (2) 学历证







## 中国高等教育学生信息网(学信网)

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

[首页](#) [学籍查询](#) [学历查询](#) [学位查询](#) [在线验证](#) [出国教育背景信息服务](#) [图像校对](#) [学信档案](#) [高考](#) [研招](#) [港澳台](#)

## 中国高等教育学历证书查询

[申请学历证书电子注册备案表](#)

姓名: 凡钟俊	性别: 男
出生日期: 1986年03月24日	入学日期: 2016年09月01日
毕(结)业日期: 2019年07月01日	学校名称: 武汉理工大学
专业: 电气工程及其自动化	学历类别: 网络教育
学制: 2.5	学习形式: 网络教育
层次: 本科	毕(结)业: 毕业
校(院)长姓名: 张清杰	证书编号: 104977201905005237



## 声明

- 1、未经学历信息权属人同意,不得将本材料用于违背权属人意愿之用途。学历信息内容标注"\*"号,表示该项内容不详。学历信息如有修改,请以网站在线查询内容为准。
- 2、学历证书查询结果仅供查询人使用,不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息,建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

### (3) 职称证





#### (4) 专利证书

证书号 第 8333850 号		
<h2>实用新型专利证书</h2>		
实用新型名称：一种筒装卡布灯箱		
发 明 人：钟林;凡钟俊		
专 利 号：ZL 2018 2 1128726.3		
专利申请日：2018 年 07 月 16 日		
专 利 权 人：深圳柯赛标识工程有限公司		
地 址：518000 广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3# 厂房		
授权公告日：2019 年 01 月 08 日		授权公告号：CN 208351858 U
<p>国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。</p> <p>专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。</p>		
		
局长 申长雨		2019 年 01 月 08 日
第 1 页 (共 2 页)		
其他事项参见背面		

证书号第 8333850 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 16 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳柯赛标识工程有限公司

发明人：

钟林；凡钟俊

第 2 页 (共 2 页)

(5) 高级机械工程师





(6) 机电一体化工程师







(7) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 凡钟俊			社保电脑号: 610537908			身份证号码: 421022198603247533			页码: 1								
参保单位名称: 深圳柯赛标识智能科技有限公司			单位编号: 137456			计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2024	11	137456	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2024	12	137456	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	01	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	02	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	03	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	04	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	05	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	06	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	07	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	08	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
2025	09	137456	15000.0	2550.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	60.0	15000	120.0	30.0
合计			30150.0 14400.0			9000.0 3600.0			900.0			720.0 440.0		360.0			

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f0ff955a5eb5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 137456 单位名称 深圳柯赛标识智能科技有限公司



## 2.4.8 质量负责人-周欣

### (1) 身份证



### (2) 学历证



### (3) 安全生产考核证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安C3 (2023) 0005331	
姓 名: 周欣	
性 别: 女	
出 生 年 月: 1992年09月01日	
企 业 名 称: 深圳柯赛标识智能科技有限公司	
职 务: 专职安全生产管理人员	
初次领证日期: 2023年03月24日	
有 效 期: 2023年03月24日 至 2026年03月23日	
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅 发证日期: 2023年03月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



#### (4) 质量员



(5) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周欣			社保电脑号：645673081			身份证号码：429006199209010724			页码：1								
参保单位名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司			单位编号：137456			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	11	137456	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2024	12	137456	10000.0	1500.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	01	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	02	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	03	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	04	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	05	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	06	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	07	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	08	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
2025	09	137456	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	40.0	10000	80.0	20.0
合计			18900.0	9600.0			6000.0	2400.0			600.0			480.0	960.0		240.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f0ff955e8232 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 137456 单位名称 深圳柯赛标识智能科技有限公司





## 2.4.9 安装督导负责人-易思勇

### (1) 身份证



### (2) 高空证



### (3) 电工证



(4) 特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”上的截图（<http://cx.mem.gov.cn/>）



中华人民共和国应急管理部  
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台

首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果

打印本页 返回

特 证书信息

最新证书信息

姓名	易思勇	初领日期	2023-07-12
性别	男	应复审日期	2026-07-11
作业类别	电工作业	有效期开始日期	2023-07-12
操作项目	低压电工作业	有效期结束日期	2029-07-11
签发机关	湖北省应急管理厅	实际复审日期	

姓名	易思勇	初领日期	2022-07-21
性别	男	应复审日期	2025-07-20
作业类别	高处作业	有效期开始日期	2022-07-21
操作项目	高处安装、维护、拆除作业	有效期结束日期	2028-07-20
签发机关	深圳市应急管理局	实际复审日期	

以上信息仅供参考，如有疑问，请联系报名考试的考试机构或发证部门进行咨询。

(5) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易思勇			社保电脑号：643773497			身份证号码：500225198910096850			页码：1								
参保单位名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司			单位编号：137456			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	137456	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	137456	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	137456	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计			8489.88	4312.32			4001.1	1600.44			400.17		192.0	384.0		96.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f0ff95795a0z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 137456 单位名称 深圳柯赛标识智能科技有限公司





## 2.4.10 资料负责人-杨小利

### (1) 身份证



### (2) 学历证





### (3) 资料员证

证书编号：2401050000019462

## 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：杨小利

性别：女

身份证号：5221\*\*\*\*\*1424

证书编号：2401050000019462

证书有效期：2027年01月19日

岗位名称：资料员

工作单位：深圳柯赛标识智能科技有限公司

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心  
发证日期：2024 年 01 月 19 日  
查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

(4) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨小利		社保电脑号：632003510		身份证号码：522132198210081424				页码：1									
参保单位名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司				单位编号：137456				计算单位：元									
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	137456	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	11	137456	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2024	12	137456	5000.0	750.0	400.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	01	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	02	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	03	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	04	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	05	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	06	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	137456	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				9450.0	4800.0			1200.39	400.17			400.17		240.0	480.0	120.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f0ff9585b62v ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 137456 单位名称 深圳柯赛标识智能科技有限公司



## 2.4.11 材料负责人-郭梓登

### (1) 身份证



### (2) 学历证





### (3) 一级建造师资格证



#### (4) 一级建造师注册证

使用有效期: 2025年04月21日  
- 2025年10月18日

**中华人民共和国一级建造师注册证书**

姓 名: 郭梓登

性 别: 男

出生日期: 1990年11月04日

注册编号: 粤1442019202001752

聘用企业: 深圳柯赛标识智能科技有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-08-07至2026-08-06)  
市政公用工程(有效期: 2023-08-07至2026-08-06)



中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章

签发日期: 2023年08月07日

个人签名: 

签名日期: 2025.4.21

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



(5) 安全生产考核(B 证)

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B (2023) 0018256	
姓 名:	郭梓登
性 别:	男
出 生 年 月:	1990年11月04日
企 业 名 称:	深圳柯赛标识智能科技有限公司
职 务:	项目负责人 (项目经理)
初次领证日期:	2023年08月18日
有 效 期:	2023年08月18日 至 2026年08月17日
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2023年08月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



## 2.4.12 安全负责人-王友会

### (1) 身份证



### (2) 安全员证书



(3) 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王友会		社保电脑号：812073280				身份证号码：422421197404153034						页码：1					
参保单位名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司				单位编号：137456						计算单位：元							
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	137456	0.0										3523	14.09			
2024	12	137456	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2025	06	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2025	07	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2025	08	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35.94	8.98
2025	09	137456	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35.94	8.98
合计				7142.28	3593.6			1006.13	335.41			335.41		174.88	320.6		80.15

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f0ff9572e2am ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
137456  
单位名称  
深圳柯赛标识智能科技有限公司





## 2.5 其他

### 2.5.1 公司介绍及公司环境

深圳柯赛标识智能科技有限公司 2004 年成立于国际大都市深圳，从 1998 年开启标识行业之旅，至今拥有二十多年资深经验，是集产品规划、设计、生产、安装与服务于一体的综合性标识企业、深圳市专精特新企业，分别在北京、珠海设有全资子公司，分别在北京、珠海设有全资子公司。

柯赛标识一直专注于对商业综合体、城市办公、公建项目、文旅空间、新商业连锁等领域的标识系统的研发与制作，以“为卓越品牌服务，创造更卓越价值”为企业使命，产品远销 65 个国家和地区。柯赛标识智能科技服务超过 5000 家国内外客户，完成超 10000 多个工程案例。

柯赛标识拥有 37000 m<sup>2</sup>生产基地、500 台专业生产设备、400 余名员工，拥有专业的管理团队和资深的设计策划团队，包括 80 多位高素质研发人才、20 多位项目管理工程师。多年来柯赛标识智能科技加大创新研发投入，取得软件著作权、发明专利、国内外商标等合计 60 多项。柯赛标识始终坚持科技创新，推动融合发展，用实力见证“柯赛标识”品牌的荣耀之路，获得多项政府认定资质、第三方专业权威机构认证、行业组织荣誉以及活动大赛荣誉等。

柯赛标识始终以客户为中心，构建特有的项目交付体系，以市场和客户需求为导向，产销协同，构建全过程管控，提供一站式服务，为客户创造价值。柯赛标识始提供定制化服务，根据使用环境和场地提供专业项目产品建议，下单后客户订单全过程管控，并保障随时响应解决任何订单设计、生产和落地过程中的问题；根据客户需求和场地提供产品定制设计服务，严格把控产品的制作标准，让客户安心无忧；采购、制造和物流协同配合，采用标识行业先进制造设备，提高自动化生产比例，保障产品的一致性和生产效率，且制造过程中每个工序都有品质检测，严格把关质量标准；专业项目安装团队，项目经理全程监管，积极做好现场管理，保障产品安全、准时、保质交付。

传统的产品工艺及功能已不能满足客户对品质、视觉和体验的追求，柯赛标识紧跟时代变化与科技进步，在广告标识标牌向数字化发展的当下，以物联网为基础，持续加大智能、互联等科技在标识领域的创新研发力度，积极探索智能标识领域，深耕数字化标识研发，逐步向标识信息化、物联化、智能化转型升级，立志成为业内最具规模化、现代化、专业化的标识企业。

柯赛标识将继续发挥工匠精神，为卓越品牌服务、创造更加卓越的价值！不断探索规模化和标准化经营思路和模式，打造自己的核心技术和核心产品。



办公楼



办公环境





培训室



展厅一角





车间整体



钣金车间





亚克力车间



精工焊接车间





图文车间




装配车间



## 附：生产厂地租赁合同

我司下设 37000 m<sup>2</sup> 国际一流的大型专业标识标牌制作工厂，分别为自有产权厂房 10763.28 m<sup>2</sup>，租凭厂房 26236.72 m<sup>2</sup>（坪地工厂+惠州工厂）。

### （1）租凭（坪地）厂房证明--11988.51 m<sup>2</sup>



## 说 明

1. 本合同文本为示范文本，双方当事人签署时可在有关法律、法规规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容（公共租赁住房、安居型商品房、人才住房的租赁合同由主管部门另行制定）。

2. 在签订合同前，出租人与承租人需按以下要求提供相应材料：

（1）出租人应当向承租人出示证明其享有出租权的不动产权利证书、房屋买卖合同或者其他：有效证明文件，同时

房屋受他人委托代管出租的，还需提供委托人的授权委托书；

共有房屋出租的，须提供所有共有人同意出租的证明和授权委托书；

房屋系转租的，转租人需向次承租人提供出租人同意转租的证明文件、材料。

（2）承租人应当向出租人提供承租人真实合法有效的身份证明文件。

3. 本合同文本□中选择内容、空格部位填写内容以及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。□中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。

4. 出租人与承租人可以针对本合同文本中未约定或者约定不明确的内容，根据具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可在附件一《补充条款》中加以约定。

5. 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致，各当事人应当至少持有一份合同原件。

6. 本合同解除或本合同租赁期限、租金标准、租赁面积等内容发生重大变更的，当事人应当到原登记备案机关办理相关手续。

7. 本合同当事人在签署本合同时，应当具有完全民事行为能力，充分理解各自的权利、义务、责任，并自愿按合同约定严格执行。

**特别提示：**出租人应当就合同重要事项对承租人尽到提示义务。承租人应当审慎签订合同，在签订本合同前，请仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在风险。



## 房屋租赁合同

出租人（甲方）：深圳市联泰房地产开发有限公司

证件类型：☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☒ 统一社会信用代码 ☐ 其他

证件号码：91440300279430947R

房屋信息编码卡号码：201200049177

通讯地址：深圳市福田区竹子林联泰大厦 8 楼

联系电话：33322877

☐ 委托代理人/☒ 法定代表人：黄建勳

证件类型：☒ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 统一社会信用代码 ☐ 其他

证件号码：440506197404061416

通讯地址：深圳市福田区竹子林联泰大厦 8 楼

联系电话：33322877

承租人（乙方）：深圳柯赛标识智能科技有限公司

证件类型：☒ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 统一社会信用代码 ☐ 其他

证件号码：91440300769173592C

通讯地址：深圳市龙岗坪地富坪中路 7 号 1、2、3 号厂房

联系电话：13923882308

☐ 委托代理人/☒ 法定代表人：钟林

证件类型：☒ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 统一社会信用代码 ☐ 其他

证件号码：421022197503277554

通讯地址：深圳市龙岗坪地富坪中路 7 号 1、2、3 号厂房

联系电话：13923882308

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》《深圳市人民政府关于规范住房租赁市场稳定住房租赁价格的意见》等相关法律法规文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的基础上，就房屋租赁相关事宜协商一致，共同订立本合同。

### 第一条租赁房屋基本情况

1.1 甲方出租给乙方的房屋坐落于深圳市龙岗区坪地富坪中路7号1、2、3号厂房，租赁形式：☒ 整租/☐ 部分出租，房屋建筑面积：11988.51平方米（其中套内建筑面积：11988.51平方米，公摊面积：0平方米）（详见附件二房屋平面图），房屋租赁用途：工业，房屋编码：4403070080040900016、4403070080040900017、4403070080040900018。

#### 1.2 房屋权属状况：

不动产权利人或合法使用人为深圳市联泰房地产开发有限公司，甲方持有：☒ 房屋所有权证或不动产权证书/ ☐ 房屋买卖合同/ ☐ 房屋租赁合同/ ☐ 其他房屋来源证明文件），房屋所有权证或不动产权证书编号：深房地字第 600 0276333号，房屋☒ 是 / ☐ 否）设定了抵押。

1.3 房屋装修情况：详见附件二（装修具体情况可由甲、乙双方在本合同附件二中补充列明）。

#### 1.4 房屋内附属设施情况：

☒ 房屋内无任何设施设备，是空房。

☐ 房屋内安装有设施设备，详见附件三《房屋交付确认书》。

### 第二条租赁期限

乙方租赁房屋的期限自2026年1月1日至2030年12月31日止，共计5年（不得超过法律、法规规定的最长期限）。租赁到期，如双方均有意继续合作而因客观原因未能及时续续合同的，则本合同有效期自动延展2个月。

### 第三条租金

3.1 双方长期合作关系融洽，均有意开展下一租期的合同续签工作，经甲乙双方友好协商，甲方给予乙方相应租金优惠措施（具体内容详见合同补充约定），优惠完租赁房屋首年度月租金含税金额（增值税税率5%，若税率调整时，不含税价作为计税基础保持不变，仅调整税额部分）：290942元（大写：贰拾玖万零玖佰肆拾贰元整）。租金按月度支付，乙方应当于每月10日前向甲方支付租金。甲方在收取乙方租金时，应当在三个工作日内向乙方开具增值税专用发票。

3.2 租金支付方式：乙方应当在约定的支付租金日期前以 ☒ 现金支付/☒ 银行转账/☐ 其他方式将租金交付于甲方。

以转账方式支付时，乙方应当将租金付至甲方指定的如下帐户：

户名：深圳市联泰房地产开发有限公司

开户行：中国工商银行深圳市喜年支行

账号：4000 0324 1920 0028 483

3/20



3.3 房屋租赁合同期内，甲方不得单方面提高租金。

#### 第四条 押金

4.1 甲乙双方同意并确认，乙方在双方已签订的《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称“原合同”）项下已向甲方支付了仓库押金 904824 元（以下简称“原合同押金”），甲方同意乙方将前述原合同押金延续至本合同项下继续使用，甲方向乙方开具对应金额押金收据。

4.2 乙方支付的押金并非乙方预付的租金或其他费用，仅是乙方履行本合同约定义务的保证。租赁期限届满或合同解除后 15 个工作日，甲方应当在扣除乙方应承担的租金、费用以及违约赔偿金后，将剩余部分无息退还给乙方（如有租金余额一并予以退还）。甲方不得无故扣留乙方押金，拒不退还。

#### 第五条 其他费用

5.1 租赁期间，甲方负责支付法律、法规规定应由甲方交纳的房屋租赁相关的税费。

5.2 租赁期间，因乙方使用租赁房屋所产生的 ☒ 水费/☒ 电费/☐ 燃气费/☒ 物业管理费/☐ 电视费/☐ 电话费/☐ 网络费用/☐ 物业专项维修资金、垃圾处理等其他费用，由乙方承担。计费标准如下（水费：5.58 元/吨，电费 1.08 元/度（水电费按政府规定收费标准，如果政府有降价，需同步调整），物业管理费 4 元/平方米（按租赁合同面积计），以上单价均为含税价格）。关于物业管理费收取标准及相关约定以甲方委托物业管理单位与乙方签署物业管理服务合同为准。甲方委托物业管理单位需开具发票给乙方，方可要求付款。如公用事业单位或物业服务企业依法调整收费标准的，随其调整。

乙方以 ☒ 现金支付/☒ 银行转账/☐ 其他方式将物业管理费、水费、电费支付给甲方委托物业管理单位。以转账方式支付时，乙方应当将以上费用支付至甲方委托物业管理单位指定的帐户：

户名：广东联泰集团物业管理有限公司深圳分公司

开户行：中国银行侨香支行

账号：7653 5793 4063

5.3 乙方应当自收到物业管理单位缴费通知后，按要求及时缴交，否则因此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果均由乙方承担。甲方收到乙方缴交的租金后，按本合同约定及时开具相应的发票

#### 第六条 房屋的交付与验收

6.1 甲方应于 2026 年 1 月 1 日前将租赁房屋按照现状交付给乙方，并保证房屋及其附属设施安全、合格（含空气质量）。

4/20

6.2 乙方应在甲方交付租赁房屋时入内检查租赁房屋的现有设备及设施,双方应当共同签署《房屋交付确认书》(该租赁房屋为续签厂房,租赁房屋及附属设施同 2016 年的交付情况,正常损耗的除外)完成交付。

#### 第七条装饰装修

☒ 在不影响房屋结构的前提下,甲方同意乙方对租赁房屋进行装饰装修;按规定需报有关部门审批的,还应由 ☐ 甲方/☐ 甲方委托乙方报有关部门批准后,方可进行。租赁期限届满或合同解除后,装饰装修物 ☐ 由乙方拆除并恢复原状/☐ 折价归甲方所有/☐ 无偿归甲方所有/☐ 其他。

☐ 甲方不同意乙方对租赁房屋进行装饰装修。

#### 第八条房屋使用及维护

8.1 租赁期间,乙方应当正常、合理地使用并维护租赁房屋及其附属设施,安全用水、用电,不得安排人员在厨房、卫生间、阳台和地下储藏室居住。

8.2 因乙方故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施(包括乙方对房屋的装饰装修和增加的设施、设备)出现损坏或故障,由乙方负责维修,甲方不承担维修义务。

在租赁期内,因甲方或乙方不及时履行本合同约定的维修、养护以及其他义务造成对方或第三方人身损害、财产损失的,责任方应当承担赔偿责任。

8.3 发生需紧急维修但又无法通知乙方或虽通知但乙方不能在场的情形时,甲方可在物业管理等部门的协助下,进入租赁房屋进行紧急维修施工作业,由此给乙方造成的损失,甲方应当给予补偿。

8.4 甲方明确知悉乙方的业务性质并同意,在承诺不改变房屋主体结构的情况下,乙方可在甲方房屋内搭建安装、维修、清洗、养护、存储相关设施设备(设备包括但不限于木托盘、塑料托盘、托盘笼箱、周转筐,以下或称“货物”),并对设备进行喷漆等作业。基于对乙方业务内容及当地政策环境的充分了解,甲方保证房屋在合同有效期内可以前述作业内容为承租目的持续使用。

8.5 甲方保证其向乙方提供的房屋之合法性及建筑质量安全符合国家标准;否则,因此给乙方或其他第三方造成财产及/或人身损害的,甲方应承担赔偿责任。

8.6 甲方须确保整个工业园区内的消防设施满足安全要求,并配备相应的消防安全设备。

8.7 甲、乙双方在合同期限内须严格遵守执行《中华人民共和国消防条例》及相关安全操作制度,双方积极配合做好消防工作。

8.8 房屋内确因生产或维修等事务需进行一级临时动火作业时（含电焊、风焊等明火作业），须接受物业公司安全员监督，并做好安全防范工作。

#### 第九条转租、续租及优先权

##### 9.1 转租

☐ 甲方同意乙方将租赁房屋全部或部分转租他人，但乙方的转租期限不得超过本合同约定之剩余租赁期限，并应负责约束次承租人履行租赁义务，对次承租人的违约行为承担责任，且次承租人不得再次转租。

☒ 乙方不得转租。

##### 9.2 续租

本合同租赁期限届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期限届满之日前 180 日向甲方提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致的，应重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议。在同等条件下，乙方享有优先续租权。

#### 第十条房屋返还

10.1 租赁期限届满或本合同解除之日起当日内，乙方应当及时清空搬离租赁房屋，并将房屋及附属设施交还甲方。乙方未在约定的时间内清空、搬离房屋，且无法联系上乙方的，双方约定按如下方式处理：

☐ 甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

☒ 乙方提供紧急联系人，乙方紧急联系人自收到通知后 30 日未清空房屋的，甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

☐ 甲方委托第三方保管公司代为保管遗留物，保管费用由乙方承担。

☐ 甲方采取 ☐ 拍卖/☐ 变卖的方式处置遗留物，代乙方保管所得价款。

☐ 其他。

10.2 乙方返还房屋后遗留的物品，视为乙方放弃所有权，甲方有权将其作为废弃物处理。甲方因处理乙方遗留废弃物产生的费用，有权要求乙方承担。

10.3 房屋返还时，双方当事人应当对房屋和附属物品、设施设备及水电气等使用情况进行交验，并在《房屋交还确认书》（见附件四）中签字或盖章。

#### 第十一条合同的解除

11.1 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

11.2 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回租赁房屋：

（1）不支付或者不按照约定支付租金或其他费用达 60 日；

（2）租赁房屋符合约定交付标准前提下，乙方无正当理由拒绝签署《房屋交付确认书》；

（3）擅自拆改变动房屋主体结构；



(4) 擅自改变租赁房屋用途;

(5) 擅自将租赁房屋转租给第三人;

(6) 利用租赁房屋从事违法活动。

(7) 利用租赁房屋存放违禁物品等不在乙方经营许可范围内物品, 经甲方(甲方委托物业管理单位)发现或被政府相关部门查处, 乙方承担相应责任与损失。对甲方造成经济损失, 甲方有权对乙方进行追偿。

11.3 甲方有下列情形之一的, 乙方有权单方解除合同:

(1) 未按约定时间交付租赁房屋达 7 日;

(2) 甲方无权出租房屋或交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用或者危及乙方安全或健康;

11.4 有下列情形之一的, 甲乙双方均有权解除合同:

(1) 租赁房屋因社会公共利益或因城市建设需要等原因被依法征收征用拆除在该情形下, 乙方因合同未履行完毕遭受的损失(含装修损失), 甲方应当给予合理的补偿;

(2) 因地震、火灾等不可抗力致使租赁房屋毁损、灭失或被鉴定为危险房屋不能使用;

(3) 甲方在签约时已告知乙方租赁房屋出租前已设定抵押并可能于租赁期内被处分, 现被处分(乙方没有收到告知)。

11.5 存在上述情形的, 甲方或乙方按照本合同第 14 条约定向对方送达《解除合同通知书》(见附件五)时, 本合同解除。

## 第十二条 违约责任

### 12.1 甲方违约责任

(1) 甲方存在本合同第 11.3 条约定情形, 乙方解除合同的, 甲方应在合同解除后 15 日内退回押金及预收的租金余额, 并按照合同月租金金额的 2 倍标准向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的, 甲方还应负责赔偿。

(2) 甲方逾期向乙方交付房屋或存在本合同第 11.3 条第 2 项约定情形, 乙方未解除合同的, 违约行为发生期间甲方每日应当按照日租金金额的两倍向乙方支付违约金(违约金最高不超过月租金金额的两倍)。

### 12.2 乙方违约责任

(1) 乙方存在本合同第 11.2 条约定情形, 甲方解除合同的, 乙方应按照国家同月租金金额的 2 倍标准向甲方支付违约金。若支付的违约金不足抵付甲方损失的, 乙方还应负责赔偿。



(2) 乙方逾期交纳租金、押金或者其他费用, 未达到合同解除条件或者虽达到合同解除条件但甲方未解除合同的, 甲方有权要求乙方按照银行同期存款利率支付违约金。

(3) 租赁期限届满或合同解除的, 乙方应当及时撤离并交还房屋。逾期撤离或拒不交还的, 每逾期一日, 乙方应当按照日租金金额向甲方支付费用。

(4) 乙方未经甲方同意, 擅自对租赁房屋进行改造、装饰装修或安装对房屋结构产生影响的设施设备的, 应当将租赁房屋恢复原状, 并赔偿因此给甲方造成的损失。若因乙方的前述行为给甲方或第三方造成人身损害、财产损失的, 由乙方承担相应法律责任并赔偿损失。

### 第十三条 特别条款

甲乙双方应签订附件七《深圳市房屋租赁安全管理责任书》(以下简称“《责任书》”), 全面、适当履行《责任书》规定的安全管理责任与义务。任何一方违反《责任书》的规定导致本合同项下房屋租赁过程中发生安全责任事故或造成他人人身损害、财产损失的, 由责任方承担一切法律责任和经济损失。

### 第十四条 通知和送达

14.1 甲乙双方约定以 ☒ 邮寄 ☒ 电子邮件 ☒ 微信 ☒ 短信方式发送通知, 双方确认其有效送达地址如下:

甲方送达地址: ☒ 同首部通讯地址

☐ 其他地址

☐ 电子信箱 ☐ 微信号 ☐ 手机号

乙方送达地址: ☒ 同首部通讯地址

☐ 其他地址

☐ 电子信箱 ☐ 微信号 ☐ 手机号

上述地址如有变更, 应当书面通知对方, 否则仍视上述地址为有效地址。一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的, 以收件人签收日为送达日, 如按上述地址邮寄文件被退回的, 退回之日视为送达日; 以电子邮件、微信或短信方式发出的, 发出日即视为送达日。

14.2 如通过上述方式无法送达的, 在乙方退租前, 甲方向本合同租赁房屋所在地发送的通知应当视为有效送达。

### 第十五条 争议解决

15.1 本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决; 协商不成的, 可以请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解, 或者:

☐ 向深圳国际仲裁院申请仲裁。

8/20

☒ 向租赁房屋所在地人民法院起诉。

15.2 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

#### 第十六条合同的变更

非经双方协商一致，任何一方不得单方变更本合同约定内容。双方可就本合同的变更另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

#### 第十七条合同签署、登记备案

17.1 本合同自双方签署之日起生效，一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

17.2 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(签章):

深圳市联泰房地产开发有限公司

委托代理人(签章):

签订日期: 2025年4月21日

乙方(签章):

深圳柯赛标识智能科技有限公司

托代理人(签章):

签订日期: 2025年4月21日

(2) 自有产权厂房证明--10763.28 m²

粤 ( 2024 ) 深圳市 不动产权第 0203544 号

附 记

权利人	深圳柯赛标识智能科技有限公司
共有情况	单独所有
坐 落	龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋102
不动产单元号	440307005007GB00208F00010003
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/商品房
用 途	普通工业用地、商业用地、交通设施用地/厂房
面 积	建筑面积：2538.40平方米
使用期限	30年，从2022年3月24日至2052年3月23日止
权利其他状况	1. 宗地号：G02203-0022，宗地面积：103707.87平方米 2. 套内建筑面积：2198.85平方米 3. 竣工日期：2023年12月4日 4. 登记价： 5. 权利人：深圳柯赛标识智能科技有限公司 (91440300769173592C)

市场商品房，取得方式：购买。买卖合同签订日期：2023-02-27。  
根据《深圳市工业楼宇及配套用房转让管理办法》（深府办规〔2020〕2号），自登记之日起5年内不得转让，5年后按有关规定执行。  
说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。

此件仅供办理 柯赛标识 投资审核 业务使用，再复印无效



粤 ( 2024 ) 深圳市 不动产权第 0203459 号

权利人	深圳柯赛标识智能科技有限公司
共有情况	单独所有
坐落	龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋202
不动产单元号	440307005007GB00206F00010007
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/商品房
用途	普通工业用地、商业用地、交通设施用地/厂房
面积	建筑面积：3533.96平方米
使用期限	30年，从2022年3月24日至2052年3月23日止
权利其他状况	1. 宗地号：G02203-0022, 宗地面积：103707.87平方米 2. 套内建筑面积：3061.23平方米 3. 竣工日期：2023年12月4日 4. 登记价： 5. 权利人：深圳柯赛标识智能科技有限公司 (91440300769173592C)



此件仅供办理 柯赛标识  
资质审核业务使用, 再复印无效

附 记

市场商品房。取得方式：购买。买卖合同签订日期：2023-02-27。  
根据《深圳市工业楼宇及配套用房转让管理办法》（深府办规〔2020〕2号），自登记之日起5年内不得转让，5年后按有关规定执行。  
说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。





附 记

权利人	深圳柯赛标识智能科技有限公司
共有情况	单独所有
坐落	龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋1001
不动产单元号	440307005007GB00208F00010030
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/商品房
用途	普通工业用地、商业用地、交通设施用地/厂房
面积	建筑面积：4690.92平方米
使用期限	30年，从2022年3月24日至2052年3月23日止
权利其他状况	1. 宗地号：G02203-0022，宗地面积：103707.87平方米 2. 套内建筑面积：4242.33平方米 3. 竣工日期：2023年12月4日 4. 登记价： 5. 权利人：深圳柯赛标识智能科技有限公司 (91440300769173592C)

市场商品房。取得方式：购买。买卖合同签订日期：2023-02-27。  
根据《深圳市工业楼宇及配套用房转让管理办法》（深府办规〔2020〕2号），自登记之日起5年内不得转让，5年后按有关规定执行。  
说明：本不动产上的其他权利事项，以不动产登记簿记载为准。



此件仅供办理 桐庐标识  
资质审核业务使用,再复印无效



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 2.5.2 资质证书

### (1) 建筑业企业资质证书

  
**建筑业企业资质证书**

证书编号: D344297307

企业名称: 深圳柯赛标识智能科技有限公司

统一社会信用代码: 91440300769173592C

法定代表人: 钟林

注册地址: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋102、202、1001 (一照多址企业)

有效期: 至2029年06月07日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级  
钢结构工程专业承包二级  
城市及道路照明工程专业承包二级  
建筑机电安装工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关:  深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年06月05日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>  
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypgdcic.net>



## (2) 工程设计资质证书



# 工程设计资质证书

证书编号: A244411244

企业名称: 深圳柯赛标识智能科技有限公司

统一社会信用代码: 91440300769173592C

法定代表人: 钟林

注册地址: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋102、202、1001 (一照多址企业)

有效期: 至2030年06月18日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装饰工程设计专项乙级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅  
微信公众号, 进入“粤建办事”  
扫码查验

发证机关: 

发证日期: 2023年06月18日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>  
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyppt.gdcic.net>

### (3) 安全生产许可证





#### (4) 印刷经营许可证


			
<h2>印刷经营许可证</h2>			
(粤)印证字第403005310号			
企业名称	深圳柯赛标识智能科技有限公司	经营场所	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园2栋102、202、
法定代表人(负责人)	钟林	企业类型	有限责任公司
经营范围	包装装潢印刷品、其他印刷品印刷		
有效期限至 2025 年 12 月 31 日		发证机关(盖章) 2025 年 4 月 30 日	
国家新闻出版署监制			

## (5) ISO9001 质量管理体系认证证书





## (6) ISO14001 环境管理体系认证证书



## (7) ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书





## (8) 武器装备质量管理体系认证证书



**北京天一正认证中心有限公司**  
(本中心位于北京市西城区北礼士路 98 号、甲 98 号 1 幢五层 506 室)

**武器装备质量管理体系认证证书**

注 册 号: 02622J31425R0M  
统一社会信用代码: 91440300769173592C

**兹 证 明**

**深圳柯赛标识智能科技有限公司**

注册地址: 广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号 1#、3#厂房  
审核地址 1: 广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号东城智居中心 1#厂房  
审核地址 2: 广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号东城智居中心 2#、3#厂房

**质量管理体系符合**  
GJB 9001C-2017 标准

**质量管理体系认证所覆盖的范围**  
金属广告标识、标牌的生产及技术支持服务; 机械零、部件的加工。(不适用  
条款 8.3 (8.3.7 除外))

(注: 获证组织必须定期接受监督, 审核合格后此证书继续有效)

总经理: 

证书生效日期: 2022 年 08 月 22 日  
证书有效期至: 2025 年 08 月 21 日



**中国航天**





注: 本认证证书的有效性请登陆公司网站 ([www.btcc.com.cn](http://www.btcc.com.cn)) 查询。

(9) 安全生产标准化证书



## (10) 深圳标准认证证书





(11) 高新技术企业证书



(12) 深圳市专精特新中小企业





(13) 深标协会会长单位证书



## (14) 深标协委员证书



(15) “CNAAI” 一级广告企业资质





(16) 欧司朗-原厂配套证书

OSRAM  
Digital Systems  
is now part of

inventronics

商业与工业照明类产品  
Lighting products in Commercial & Industrial Applications

原厂配套证书  
Certificate for OEM Partner

兹证明  
We hereby certify that

深圳柯赛标识智能科技有限公司

为我司授权产品配套合作伙伴，  
我司作为其供应商向其提供灯具/照明设备相关的商业照明类产品。  
is an OEM partner for lighting products in Commercial & Industrial Applications.

证书期限/ Term of Certificate: 【2025年1月1日-2025年12月31日】

黄丽榕  
Emily Huang 黄丽榕  
英飞特商业与工业照明事业部 大中华区销售负责人  
Commercial & Industrial Business Unit



证书编号/Serial No.: LCNS0955  
扫码验证有效性  
广州英飞特科技有限公司  
Inventronics是OSRAM品牌的被许可人





## (17) 一般纳税人认定通知书

### 深圳市国家税务局 增值税一般纳税人认定通知书

深国税龙龙认正[2014]1234号

深圳柯赛标识工程有限公司（440300769173592）：

经审核，同意认定你单位为增值税一般纳税人。从2014年08月1日（税款所属期）起按增值税一般纳税人的规定征管。

特此通知。




(18) 2024 年度纳税信用评价信息 (A 级)

2024 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		深圳柯赛标识智能科技有限公司		纳税人识别号		91440300769173592C	
法定代表人	姓名	钟林		财务负责人	姓名	董朝霞	
	身份证号	421022*****7554			身份证号	422432*****3028	
出纳人员	姓名			办税人	姓名	董朝霞	
	身份证号				身份证号	422432*****3028	
注册地址		深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 2 栋 102、202、1001 (一照多址企业)					
生产经营地址		深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 2 栋 102、202、1001 (一照多址企业)					
主管税务机关		国家税务总局深圳市龙岗区税务局					
纳税信用评价得分		91					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称				评价记分	
100203		100203. 往年纳税信用评价级别为 A				命中非经常性指标	

主管税务机关: 国家税务总局深圳市龙岗区税务局

出具日期: 2025 年 05 月 08 日



(19) 2023 年度纳税信用评价信息 (A 级)

2023年度纳税信用评价信息

纳税人识别号		440300769173592		纳税人名称		深圳柯赛标识智能科技有限公司	
法定代表人	姓名	钟林		财务负责人	姓名	董朝霞	
	身份证号码	421022197503277554			身份证号码	422432197101153028	
出纳人员	姓名			办税人	姓名	董朝霞	
	身份证号码				身份证号码	422432197101153028	
注册地址		深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房					
生产经营地址		深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号1#、3#厂房					
主管税务机关		国家税务总局深圳市龙岗区税务局					
纳税信用评价分值		90.0					
年度评价结果		A级					
是否补评		否					
不予评价原因							
纳税信用评价指标扣分记录							
指标代码		指标名称				评价扣分	
打印时间：2024-05-09							
主管税务机关：国家税务总局深圳市龙岗区税务局							
特别提示：本评价信息更新至2024-05-09，企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。							



2.6 资信条款响应表

投标人名称：深圳柯赛标识智能科技有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。